Zeitschrift: Journal suisse d'apiculture
Herausgeber: Société romande d'apiculture
Band: 90 (1993)
Heft: 11-12

Artikel: Traitement du psoriasis
Autor: Frolov, V. M. / Peressadine, N. A.
DOI: https://doi.org/10.5169/seals-1067800

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 10.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

APITHÉRAPIE

Traitement du psoriasis

Les professeurs V. M. Frolov et N. A. Peressadine, tous deux docteurs ès sciences médicales à l'Institut médical de Lougansk, ont publié, dans une revue en langue russe, «Ptchelovodstvo», une étude sur le traitement du psoriasis à base de produit d'apiculture et d'herbes médicinales.

Nous reproduisons cette publication dont la traduction nous a été transmise par G. Crozat, que nous remercions bien vivement.

Le psoriasis est une maladie chronique cutanée caractérisée par la formation sur la peau de grossières plaques recouvertes de squames écailleux (d'où son autre nom: lichen squameux); il est difficilement guérissable. Son exacerbation est liée à la saison et se produit le plus souvent durant la période d'hiver.

Les causes de l'apparition du psoriasis ne sont pas définitivement établies, cependant les manquements du statut immunitaire, la désorganisation du système neurovégétatif jouent un rôle essentiel.

Le traitement le plus efficace de cette maladie devient la propolis. Elle est prescrite en usage interne sous forme de produit naturel à 0,3 g deux à trois fois par jour (sur la pointe d'un couteau). La propolis est mastiquée doucement et méticuleusement avant d'être avalée; on peut utiliser également une solution aqueuse à 10% de propolis ou en infusion alcoolique de 10 à 50% d'alcool.

Pour préparer une solution aqueuse, on verse la propolis broyée dans un matras, on l'additionne d'eau (1/10) et on le place dans un bain-marie (température de l'eau de 45 à 50°C); de temps en temps, on remue la solution avec un bâtonnet en verre. On garde la solution dans un endroit frais et sombre. Elle est administrée aux malades à raison de 30 gouttes trois fois par jour avant les repas. Localement, on enduit les plaques de psoriasis avec de la pommade «Propoceum» ou l'aérosol «Proposol».

Le traitement du psoriasis par la propolis dure pendant deux à trois mois et pour des cas anciens ou opiniâtres jusqu'à un an ou plus. Chez un des malades, le traitement a duré un an et demi avant d'avoir obtenu un résultat satisfaisant.

Dans le cas d'un psoriasis relativement «jeune», le malade commence à ressentir un allégement trois semaines après le début du traitement, une amélioration apparente ne commence qu'après un mois à un mois et demi.

En complément, dans le but de stimuler les facteurs de stabilité immune, il est indiqué de prescrire de la gelée royale, sublingualement (sous la langue) à raison de 100 à 200 mg ou sous forme de suppositoires. Les laboratoires produisent des suppositoires «Apilak» contenant 0,0714 g de poudre d'apilak et de 1,08 à 1,28 g de base. Notre expérience a prouvé qu'il faut prescrire au moins deux à trois suppositoires par jour pour obtenir un effet satisfaisant. Durée du traitement: un à trois mois.

Il est recommandé d'employer en même temps que les produits d'apiculture les plantes médicinales. Comme résultat d'observation de plusieurs années, nous sommes arrivés à une conclusion que «l'assortiment» suivant est le plus efficace contre le psoriasis:

— herbe de queue-de-lion (agripaume, *Leonoeus*) [une part];
— cônes de houblon *(Humulus)* [une part];
— racine de réglisse *(Glycyrebiza)* [trois parts];
— feuille d'ortie *(Urtica)* [une part];
— herbe de bident *(Bidens)* [deux parts];
— racine de bardane *(Arctium lappa L.)* [deux parts].

On prend une cuillerée à soupe de «l'assortiment», on la verse dans un thermos, on y ajoute 0,5 litre d'eau bouillante et on infuse toute la nuit. L'infusion obtenue est bue tiède dans la journée (trois à quatre fois par jour à raison d'un demi à trois quarts de verre). L'infusion des herbes indiquées est prise pendant longtemps, pas moins d'un an. En cas d'aggravation, on prépare une infusion suivante:

— herbe de bident *(Bidens)*;
— racine de réglisse *(Glycyrebiza)*;
— racine de bardane *(Arctium)*;
— racine de bizome de roseau aromatique *(Acorus calamus L.)*;
— feuille d'ortie *(Urtica)*.

On prend toutes ces herbes à parts égales, on y verse de l'eau bouillante et on fait bouillir sur feu doux pendant cinq minutes, on imbibe avec la décoction obtenue les lésions psoriasiques sur la peau avec un pansement «humide desséchant». On applique ce traitement durant un mois à un mois et demi.

Il est très utile durant le traitement du psoriasis d'administrer aussi des produits cholagogues et purgatifs:

— fleurs d'immortelle *(Helicbryse)*;
— hypokotyl de maïs *(L.)*;
— feuille de senna *(Cassia senna L.)*;
— fleurs de souci *(Calandula officinalis)*.

Le traitement au soufre épuré (produit pharmaceutique) est indispensable à raison de 0,25 à 0,3 g trois fois par jour durant un à deux mois. Le soufre purge bien les intestins et apparaît comme un immuno-dépresseur doux, diminue l'expression des réactions auto-immunes.

Notre expérience prouve que plus la maladie est «ancienne», plus difficile est sa guérison. Néanmoins, plus de 75 % de malades ayant reçu un traitement à la propolis et au «phyto assortiment» éprouvent une amélioration importante y compris la disparition complète des plaques psoriasiques.

Le malade du psoriasis doit refuser obligatoirement l'usage du sucre (le miel en quantité restreinte n'est pas contre-indiqué). Veiller journellement à la purgation de l'intestin, prendre tous les deux à trois jours un lavement évacuateur suivi d'un lavement tiède à l'infusion des herbes médicinales suivantes:

— achillée *(Achillea)*;
— fleurs de camomille officinale *(Matricaria camomila)*;
— fleurs de souci *(Calendula officinalis)*;
— feuille d'ortie *(Urtica)*;
— herbe de bident *Bidens)*.

Après cela, utiliser des suppositoires à la gelée royale ou à la propolis. Le traitement du psoriasis demande de la patience et l'obstination du malade lui-même. Avec l'emploi pédantique et systématique de produits d'apiculture et d'herbes médicinales, le succès arrive et récompense le patient par une bonne santé et un bon état général.

De tout cœur, nous leur souhaitons un succès!

V. M. Frolov, docteur ès sciences médicales, professeur

N. A. Peressadine, docteur ès sciences médicales, professeur

Institut médical de Lougansk, 348045 Ville de Lougansk B/P 38

Extrait de la revue en langue russe *Ptchelovodstvo,* n° 9 à 12, 1992, pages 22-23. Traduction Georges Crzat. *Revue française d'apiculture.*