

Zeitschrift: Revue suisse d'apiculture
Herausgeber: Société romande d'apiculture
Band: 94 (1997)
Heft: 6

Rubrik: Contrôle des pesées et stations d'observation

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 23.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Contrôle des pesées et stations d'observation

Période du 28 mars au 28 avril 1997

| Fédérations et stations | Type ruche | Alt. m | Augm. kg | Dimin. kg | Race | Reine | Hausse posée le |
|-------------------------------------|---------------|--------|-------------|--------------|-------|-------|--------------------|
| I. Fribourg | | | | | | | |
| Villarimboud | BJ | 780 | 2,800 | 2,500 | carn. | 95 | 28.4 |
| Institut agricole de Grangeneuve | BJ | 650 | — | — | carn. | 96 | |
| II. Genève | | | | | | | |
| Jussy | | 461 | 10,300 | — | carn. | 95 | 24.4 |
| III. Jura | | | | | | | |
| Chevenez | BJ | 490 | — | 2,300 | carn. | 95 | |
| Goumois | DB | 650 | 2,150 | — | carn. | 95 | 24.4 |
| IV. Jura bernois | | | | | | | |
| Tramelan | DB | 1100 | — | 2,780 | carn. | 94 | |
| V. Neuchâtel | | | | | | | |
| Le Locle | Voirnot | 1000 | — | 3,000 | carn. | 96 | |
| Cernier | DB | 850 | 800 | 1,400 | carn. | 95 | |
| VI. Valais | | | | | | | |
| Brignon/Nendaz | DT | 850 | 1,600 | — | carn. | 95 | |
| VII. Vaud | | | | | | | |
| Bex | | 600 | — | — | | | |
| Flendruz | BJ | 1020 | — | 3,400 | carn. | 95 | |
| Gland | DB | 400 | — | — | carn. | 96 | |
| La Sarraz | DB | 500 | 4,200 | — | carn. | 96 | |
| Le Sépey | DB | 950 | — | 3,600 | carn. | 96 | 22.4 |
| Moudon | DB | 630 | 3,100 | 2,500 | carn. | 94 | 15.4 |
| Poliez-Pittet | DB | 750 | — | — | carn. | 96 | |
| Bonvillars | DB | 800 | 1,200 | — | carn. | 95 | 8-17.4 |
| Vuibroye | DB | 650 | 7,200 | 6,800 | carn. | 96 | 15-18.4 |

Observations

Villarimboud : La sécheresse prolongée, les nuits très froides n'ont pas arrangé les choses. De plus, durant la floraison, une très forte bise a fait que les butineuses ne sont pas rentrées au logis, d'où une très forte diminution des populations. Avec le retour de la pluie et de bonnes températures il y aurait encore quelques espoirs pour la première récolte.

Grangeneuve : La colonie a perdu sa reine au début avril. Un nucléi a été ajouté le 12 avril avec une reine de 1996. Depuis lors, bon développement.



Jussy : Bise et grande sécheresse, du 2 au 25, prise de poids moyenne : 374 g/jour ; les nectaires des fleurs ne sécrètent pas grand-chose. Les quelques pluies des 26, 27 et 28 avril ont fait immédiatement monter la courbe à 1 kg/jour.

Chevenez : Après un bon départ à fin mars, le développement a été freiné par le temps défavorable d'avril, froid et bise empêchant tout travail au rucher. Les jours passent et les fleurs aussi.

Goumois : Tour va bien au rucher, mais le temps est toujours trop frais. Gel toutes les nuits, ce qui limite le temps de butinage.

Tramelan : Beau mois d'avril, mais que de bise, sec et froid. Tout est prêt, mais les abeilles, comme nous, attendent une météo plus clémente.

Le Locle : Bise durant tout le mois d'avril. 5 cm de neige le 20 avril, compensation de la baisse de poids par 3 litres de sirop de sucre. Le pollen des pissenlits sert au développement des colonies. Nectare, où es-tu ?

Cernier : Magnifique mois d'avril, soleil tous les jours, mais une bise forte et glaciale et le mercure qui frôle les 0 degré toutes les nuits ; avec ces ingrédients, pas de récolte possible.

Brignon/Nendaz : Après un excellent départ en mars, la colonie a marqué le pas en avril (sécheresse, froidure). Fin avril : population convenable, 5 cadres de couvain.

Bex : Les ruches sont en pollinisation jusqu'à aujourd'hui. Le développement est bon, il y a eu un peu de noséma.

Flendruz : Bise constante. Malgré cela, bon développement. Enfin le beau temps pour poser les premières hausses.

Gland : Le nucléi se développe normalement, il faut maintenant du beau et du chaud.

La Sarraz : Après la pluie tant attendue, espérons les rayons « du soleil et de miel ».

Le Sépey : Aucun commentaire.

Moudon : Développement harmonieux des colonies du début avril. Cire gaufrée mise le 31 mars, bâtie rapidement. Temps favorable jusqu'au 16 avril. Ensuite la bise a calmé l'ardeur des butineuses. L'abreuvoir a été très visité durant cette période de froid.

Poliez-Pittet : Les ruches étaient très fortes à la sortie de l'hiver. J'ai dû nourrir dès fin mars. Le très fort gel de mi-avril compromet notre récolte. L'espoir demeure, la pluie tant attendue nous aide à y croire.

Bonvillard : Beau, chaud, froid, bise, neige, etc. Lors des chaudes journées, belle floraison sur cerisiers et pissenlits. Sans la bise et le froid il y aurait eu une jolie récolte.

Vuibroye : Beau mois d'avril, mais beaucoup trop sec. La bise forte et froide empêche toute récolte. Hausses et cadres à mâles sont posés à partir du 15 avril. Quelques augmentations à partir du 22 avril.

Le préposé : Jean-Louis Röthlisberger

