

**Zeitschrift:** Revue suisse d'apiculture  
**Herausgeber:** Société romande d'apiculture  
**Band:** 95 (1998)  
**Heft:** 4

**Rubrik:** Conseils aux débutants

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 24.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Conseils aux débutants

Le mois d'avril est certainement un mois très important pour la réussite de la saison, cela est répété chaque année dans les Conseils aux débutants. L'évaluation des colonies est primordiale, car il s'agit de déterminer si celles-ci seront prêtes pour la récolte. Dans le cas contraire, il s'agira de prendre des décisions au sujet de ces colonies. Faut-il les réunir, les stimuler, les renforcer ?

Au mois d'avril, par beau temps, l'apport de pollen est très important, ce qui pousse la reine à pondre beaucoup. Si la colonie est saine et populeuse, elle prendra vite de l'ampleur ; par contre si la reine est mauvaise ou que la colonie est faible ou malade, le développement est très lent, voire nul.

Donc, il est important de déterminer la valeur de la reine. Une bonne reine pond très régulièrement en rond, très compact. Une colonie même faible possédant une telle reine peut être sauvée en l'aidant passagèrement. Par contre, lorsque la reine est défective, il est inutile d'essayer de laisser cette colonie se développer, elle ne produira rien. Il vaudra mieux éliminer la reine et réunir les abeilles à une autre colonie qui mérite d'être renforcée. Le choix est souvent difficile à faire pour un néophyte, aussi vous avez toujours la possibilité d'appeler un conseiller apicole à la rescoussse ou un apiculteur chevronné.

Le travail au rucher est important à cette saison. Dès que la température aura atteint 15 degrés, après quelques jours de beau temps où les abeilles auront effectué de belles sorties, il sera temps de procéder à la visite de printemps. Cette visite doit être systématique et son but est d'observer et vérifier l'état de la colonie.

Procéder de la manière suivante :

1. Nettoyage de la ruche : nettoyer le fond, ou l'échanger avec un de réserve, ce qui est encore mieux et vous donne la possibilité de le laver à l'eau de soude. Racler tous les déchets de cire aux parois sur les supports de cadres.
2. Sortir les vieux cadres inoccupés derrière les partitions afin de pouvoir les éliminer.
3. Contrôler la quantité de nourriture restante, la valeur de la reine, comme dit précédemment, le couvain bien régulier, les larves d'une couleur bien blanc nacré ; le couvain operculé ne doit pas être affaissé. Attention ! si vous remarquez des opercules affaissés ou troués, enfoncez une pointe, une allumette dans la cellule afin de vérifier l'état du couvain (avertissez un inspecteur en cas de doute). Tous les cadres doivent être inspectés sans exception.
4. Vous pouvez introduire un cadre à mâles (cadre dont la moitié inférieure aura été coupée) juste en bordure du couvain, à condition que la ruche soit suffisamment forte, naturellement. Passez ce cadre à la lampe, afin de le réchauffer avant l'introduction.

Tous ces travaux doivent être exécutés rapidement, puis refermez bien la ruche et recouvrez afin de la tenir bien au chaud, car c'est à cette période que la colonie demande le plus de chaleur.

Concernant l'introduction de cire gaufrée, personnellement je ne mets jamais de cire tant que le premier cadre à mâles n'a pas été bien construit et pondu




entièrement, ce qui est la preuve d'un début de récolte. N'oubliez pas non plus qu'un contrôle varroa s'impose. La chute naturelle ne doit pas dépasser un varroa par jour à cette période.

Si tous ces travaux ont été exécutés correctement, vous aurez certainement beaucoup de plaisir avec vos abeilles, ce que je vous souhaite sincèrement. Je vous donne rendez-vous au mois prochain pour un bon début de récolte.

A bientôt.

**William**



**192 pages - format 14,5 x 22 cm - Prix Fr. 95.- ttc ISBN 2-909684-16-4**

**ÉDITION DU CHOUCAS** Glapigny 74230 THÔNES  
Internet <http://teaser.fr/choucas>

