

**Zeitschrift:** Revue suisse d'apiculture  
**Herausgeber:** Société romande d'apiculture  
**Band:** 95 (1998)  
**Heft:** 5

**Rubrik:** Contrôle des pesées et stations d'observation

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 24.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Contrôle des pesées et stations d'observation

Période d'octobre 1997 au 28 mars 1998

Fédérations et stations	Type ruche	Alt. m	Augm. kg	Dimin. kg	Race	Reine
<b>I. Fribourg</b>						
Villarimboud	BJ	780	—	6,100	carn.	97
Institut agricole de Grangeneuve	BJ	650	—	9,200	carn.	97
<b>II. Genève</b>						
Jussy	DB	420		12,000	carn.	96
<b>III. Jura</b>						
Chevenez	BJ	490	—	8,700	carn.	97
Goumois	DB	650	Pas d'observation		carn.	95
<b>IV. Jura bernois</b>						
Tramelan	DB	1100	—	12,000	carn.	94
<b>V. Neuchâtel</b>						
Le Locle	Voirn.	1000	Pas d'observation		carn.	96
Cernier	DB	850	Pas d'observation		carn.	95
<b>VI. Valais</b>						
Brignon/Nendaz	DT	850	—		carn.	
<b>VII. Vaud</b>						
Bex	DB	1100	—		carn.	97
Flendruz	BJ	1020	—	5,400	carn.	97
Gland	DB	400	—	10,200	carn.	96
La Sarraz	DB	500	—	6,500	carn.	96
Le Sépey	DB	950	Pas d'observation		carn.	96
Moudon	DB	535		16,000	carn.	96
Poliez-Pittet	DB	750	—		cam.	97
Bonvillars	DB	800	Pas d'observation		carn.	95
Vuibroye	DB	650	—	7,900	carn.	97

## Observations

**Villarimboud :** Toutes les colonies sont présentes au réveil printanier. La ruche sur bascule a été victime de la tempête en janvier, qui l'a retournée. La température étant douce, pas de dégâts fort heureusement. Apports de pollen dès le 10 janvier. Les populations sont un peu au-dessous des normes pour la saison.

**Grangeneuve :** Colonies bien hivernées. Il y a déjà eu un apport de pollen au mois de janvier, mais l'hiver est heureusement revenu. Depuis quelques jours, les colonies ont une bonne activité, mais en moyenne elles sont d'un cadre plus faibles que l'année passée.



**Jussy** : Pose de la balance le 23 mars, traitement antivarroa en 1997 à l'aide d'acide formique et oxalique.

**Chevenez** : L'hiver particulièrement clément que nous avons vécu a favorisé une consommation exagérée des réserves de nourriture. Attention aux mauvaises surprises. Bon hivernage, belles sorties de propreté, gros apports de pollen.

**Goumois** : Pas de communiqué.

**Tramelan** : La ruche a péri pendant l'hiver. Elle sera remplacée au plus vite par un nucléi.

**Le Locle** : Pas de communiqué.

**Cernier** : Pas de communiqué.

**Brignon/Nendaz** : Hiver catastrophique ! La moitié de mes colonies ont péri (6 sur 12). La ruche témoin fait partie des victimes ! Pour le mois prochain, une nouvelle ruche est déjà sur la bascule.

**Bex** : Bon hivernage après un hiver clément et doux. Perdu 1 ruche sur 7. Balance posée le 27 mars (42 kg).

**Flendruz** : L'hivernage s'est bien passé. Toutes les ruches sont présentes. Bel apport de pollen.

**Gland** : La ruche sur balance a de la peine à se développer. Forte consommation durant l'hiver ; stimulé au sirop de sucre et miel. Perdu 8 ruches pendant l'hiver, les abeilles ont déserté la ruche.

**La Sarraz** : Toutes les colonies répondent présent à l'appel. Fin février, donné à chacune 1 bon kilo de candi. Pour une année à miel, souhaitons un peu de pluie et du soleil.

**Le Sépey** : Pas de communiqué.

**Moudon** : L'hiver a été particulièrement doux, peu favorable à un repos durable des colonies. Les réserves de nourriture ont fondu au même rythme que la neige au soleil en février.

**Poliez-Pittet** : Hivernage sans histoire, une seule ruche manque à l'appel du printemps. Visite rapide de courtoisie. Colonies en excellente forme, quelque peu irrégulières. En moyenne 2 cadres de couvain, beaucoup de ponte. Encore beaucoup de nourriture en réserve.

**Bonvillard** : Pas de communiqué.

**Vuibroye** : Diminution novembre 1997 = 1 kg 300, décembre 1997 = 1 kg 200. Janvier 1998 = 800 g, février 1998 = 2 kg 350 ; mois trop beau et chaud. Mars 1998 = 2 kg 250. Traitement acide formique 6 fois août et septembre. Fin mars 1998, très peu de varroas sur langes, mis à propre. La nourriture sera à surveiller en avril.

**Le préposé : Jean-Louis Röthlisberger**

