

**Zeitschrift:** Revue suisse d'apiculture  
**Herausgeber:** Société romande d'apiculture  
**Band:** 97 (2000)  
**Heft:** 5

**Rubrik:** Conseils aux débutants

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 26.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Conseils aux débutants

## Mai 2000

Le mois de mai n'est-il pas le mois le plus beau de l'année ? Chansons et dictons populaires en font foi. Le 1<sup>er</sup> mai arrivé, l'on respire enfin le vrai printemps. Les saints de glace traditionnels peuvent encore causer quelques dégâts, mais la partie est gagnée, puisque la transition hiver-printemps est faite. La nature a atteint un stade où il n'y a plus de recul ; sa force nouvelle fait loi. L'apiculture aussi est entraînée par ce courant régénérateur. Le mois de mai est un mois de travail intense pour l'apiculteur et ses abeilles. Ceux qui auront suivi les conseils des mois de mars et d'avril auront maintenant de fortes colonies qui ont déjà ou qui peuvent recevoir incessamment une hausse. Les miellées des fruitiers, du colza et de nombreuses autres plantes mellifères sont susceptibles de fournir une première récolte. Mais avec le développement des colonies, certaines d'entre elles peuvent atteindre leur apogée sexuel ; elles peuvent être prises par la fièvre de l'essaimage. Phénomène tout à fait normal et bien légitime certes, car l'essaim représente la façon naturelle de perpétuer la race.

La plupart des apiculteurs n'aiment pas l'essaimage, car une bonne récolte les préoccupe davantage. L'essaim, en effet, divise la force d'une colonie. Le débutant par contre, soucieux de multiplier ses ruches, attend impatiemment les essaims. L'apiculteur cherchera à conserver à ses colonies toute leur vigueur. Il interviendra, afin non pas d'éviter l'essaim, mais déjà la fièvre d'essaimage. Il existe de nombreuses méthodes à ce sujet, décrites dans les manuels d'apiculture.

Un conseil encore: contrôlez toutes vos colonies. On peut ne trouver que peu de varroas dans une colonie et beaucoup dans sa voisine, c'est la chute naturelle des varroas et là, j'espère que tous vous savez reconnaître un varroa, sinon demandez à un connaisseur de vous en montrer. Pour cela, mettez un linge recouvert d'une grille sur le fond de vos ruches et contrôlez six jours plus tard le nombre de varroas tombés. Durant cette période de la première quinzaine du mois de mai, il ne devrait pas y avoir plus d'un, voire deux acariens par jour. Si ce nombre est respecté, vos colonies n'auront aucun problème à survivre jusqu'en août ; dans le cas contraire, il faudra intervenir le plus rapidement possible, avant la pose des hausses ou en les retirant si elles sont déjà posées. Si l'infestation n'est pas trop grave, un traitement à l'acide lactique ou oxalique sera suffisant. Dans le cas contraire, il faudra procéder à un traitement ponctuel avec l'acide formique. C'est aussi le moment de placer un cadre à mâles, si ce n'est pas déjà fait. Placez-le tout près du couvain, il sera pondu plus rapidement. Si vous n'avez pas de matériel spécifique, coupez et enlevez la moitié inférieure d'un cadre, les abeilles le bâtiront en cellules de mâles. Coupez tous les 22 à 25 jours cette partie avant que les faux bourdons naissent, vous éliminerez ainsi une grande quantité de varroas. Dans les ruches Dadant, on peut faire bâtir ce cadre également dans la hausse, il est plus facile à retirer, évitant ainsi de déposer la hausse. Lorsque la récolte aura commencé, vous devrez également introduire une cire gaufrée ; mettez-la à l'opposé du cadre à mâles, afin qu'elle ne soit pas déformée par les cellules des bourdons,



qui sont plus longues que les cellules des ouvrières. Elevage de reines et sélection : vaste domaine réservé aux spécialistes. Mais en prenant conseil auprès d'apiculteurs pratiquant cette activité ou auprès des moniteurs-éleveurs de chaque section, il est possible de s'initier à l'élevage de quelques reines pour les besoins de son rucher et d'aborder ainsi une occupation des plus intéressantes en apiculture. Je souhaite que le début de l'année apicole soit profitable à chacun... A bientôt.

**E. Noirat**

## À VENDRE

<b>nucléïs</b> , de notre production, avec reine de sélection Bukfast, sur 6 cadres	Fr. 200.-
<b>reines Bukfast</b> , de notre production, sélectionnées sur 1000 ruches	Fr. 30.-
<b>ruches neuves DB</b> 10 cadres, habitées, prêtes à la récolte	Fr. 600.-
<b>ruches neuves DB</b> 10 cadres, complètes	Fr. 300.-
<b>cire et cadres</b> , prix sans concurrence	

**J.-P. DÉPRAZ, Le Bourquin 30, 1306 Daillens, tél. (021) 8629078 (repas)**

## Quincaillerie "Le Canada" sàrl.



**Quincaillerie**



**Apiculture**



**Jean Lüthi et fils 1147 Montricher Tél./ Fax:: 021/864.50.66**

Fendeuse à bois 6T verticale	<del>1'780.-</del>	1'480.-
Fendeuse à bois 5T horizontale double coupe (nouv.)		980.-
Scie à onglets Elektra Beckum KGS 300	<del>990.-</del>	690.-
Bétonnière 120 lt	<del>585.-</del>	498.-
Nettoyeur haute pression Bosch AHR 120	<del>395.-</del>	275.-

### APICULTURE

<b>GANTS EN CUIR MAPA AVEC MANCHETTE</b>	<del>27.50</del>	17.50
<b>CIRE GAUFRÉE DB RITHNER PAR 5kg</b> le kg	<del>19.50</del>	16.-
<b>LAMPE À SOUDER CAMPINGAZ</b>	<del>46.-</del>	29.-

