

Zeitschrift: Revue suisse d'apiculture
Herausgeber: Société romande d'apiculture
Band: 97 (2000)
Heft: 5

Rubrik: Contrôle des pesées et stations d'observation

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 26.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Contrôle des pesées et stations d'observation

Période d'octobre 1999 au 28 mars 2000

Fédérations et stations	Type ruche	Alt. m	Augm. kg	Dimin. kg	Race	Reine	Hausse posée le
I. Fribourg							
Villarimboud	BJ	780		7,100	carn.	98	
Institut agricole de Grangeneuve	BJ+DB	650		—	carn.	99	
II. Genève							
Jussy	Lg.+DB	461		9,940	carn.	98+99	
III. Jura							
Chevenez	BJ	490		7,800	carn.	99	
Goumois	DB	650	Pas d'observation		carn.	95	
IV. Jura bernois							
Tramelan	DB	1100			carn.	97	
V. Neuchâtel							
Le Locle	Voirm.	1000		8,000	carn.		
Cernier	DB	850	Pas d'observation		carn.		
VI. Valais							
Vex	DB	850			carn.	99	
VII. Vaud							
Plans-sur-Bex	DB	1100		—	carn.	98	
Flendruz	BJ	1020		4,200	carn.	99	
Gland	DB	400		—	carn.		
La Sarraz	DB	500		4,500	carn.	98	
Le Sépey	DB	950		10,680	carn.	99	
Moudon	DB	535		9,500	carn.	99	
Sugnens	DB	650		6,160	carn.	98	
Essert s/Champvent	Langst.	510		6,600	carn.	99	
Vuibroye	DB	650		5,600	carn.	99	
Villars-Burquin	DT	800		14,100	carn.	99	

Observations

Villarimboud : Toutes les colonies sont présentes à l'appel. Mars, avec une température particulièrement clémente, a permis de beaux apports de pollen ainsi qu'un départ important du couvain. L'ouragan Lothar a renversé la ruche-bascule dans ses tourbillons et celle-ci s'en sort sans gros dégâts.

Grangeneuve : Les ruches ont assez bien hiverné. En moyenne, les colonies se présentent plus faibles que l'année passée. Début mars, le temps a été propice à leur développement.



Jussy: Consommation hivernale modeste avec nourrissage et traitement acide formique en octobre. Consommation du 11 au 28 mars : moyenne 1294 g/ruche, c'est très peu ! Apport de miel frais nettement visible.

Chevenez: Consommation normale. Début mars, beaux apports de pollen. Ces jours, l'hiver reprend ses droits, développement retardé par le froid.

Goumois: Pas de communiqué.

Tramelan: La ruche n'a pas passé l'hiver, un nucléi sera mis en place dès que possible ; le reste des ruches semble avoir bien hiverné.

Le Locle: Bon hivernage dans l'ensemble. Perte de trois colonies : une colonie sur balance avec reine de 4 ans, deux colonies trop faibles pour redémarrer. Changement de ruche sur la balance. Les colonies ne profitent guère du pollen de saule. Trop froid et pluvieux.

Cernier: Pas de communiqué.

Vex: Les colonies ont bien passé l'hiver.

Les Plans-sur-Bex: Automne 1999, dix colonies. Printemps 2000, zéro colonie. Vive la lutte intégrée !

Flendruz: Pas ouvert les ruches. Belles sorties et apport de pollen. Quelques ruches manqueront à l'appel dans la région. Plusieurs apiculteurs ont subi des pertes.

Gland: La ruche sur balance n'a pas résisté au varroa, il me faut équiper une nouvelle ruche sur la balance.

La Sarraz: Plusieurs ruches ont péri, les restantes ne sont pas extraordinaires. Objectif de l'année : si possible faire une première récolte et créer un maximum de nucléis.

Le Sépey: Pas de communiqué.

Moudon: La température régulière de cet hiver a favorisé le repos des colonies. Par contre, les périodes pour le traitement à l'acide oxalique furent rares.

Sugnens: Quelques belles sorties début mars, mais avec le retour du froid, tout revient au calme. Reste beaucoup de nourriture.

Essert-sous-Champvent: De novembre à fin janvier : 2,5 kg ; février : 1,1 kg ; mars : 1,5 kg.

Vuibroye: Lutte varroa 1999 : coupé trois fois les cadres à mâles, traité deux fois acide formique, le 8 décembre acide oxalique. L'acide oxalique affaiblit les colonies ! Deux colonies et deux nucléis ne verront pas le printemps. Colonies resserrées le 11 mars sur 6, 7 et 8 cadres.

Villars-Burquin: Consommation de l'hiver jusqu'au 21 mars : environ 12 kg. Consommation régulière journalière : 250 g, du 21 au 25 mars.

Le préposé : Jean-Louis Röthlisberger

