

Zeitschrift: Revue suisse d'apiculture
Herausgeber: Société romande d'apiculture
Band: 97 (2000)
Heft: 10

Titelseiten

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 24.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

SAR

97^e année • Paraît 10 fois par année

N° 10 Octobre 2000

REVUE SUISSE D'APICULTURE



SAR N 3

ATTENTION ! N'oubliez surtout pas...

... de faire un dernier traitement complémentaire anti-varroa en l'absence de couvain, et par bonne température (10° environ)

Nous ne voulons pas nous substituer aux directives des inspecteurs et autres conseillers apicoles, mais nous nous permettons de vous rendre attentifs aux risques que les apiculteurs prennent s'ils ne font pas un dernier traitement complémentaire fin octobre - début novembre. Un traitement au *Périzin* ou à l'*acide oxalique* est indispensable à une élimination maximale des derniers parasites. Un jour de beau temps (minimum une dizaine de degrés), il s'agira d'appliquer par dégouttement ou vaporisation l'un des produits susmentionnés. Les dernières expériences l'ont prouvé : les produits actuels ont une efficacité ne dépassant que rarement les 90 %. Les 10 % restants doivent absolument être éliminés afin de commencer la nouvelle saison dans les meilleures conditions.

Périzin s'applique par dégouttement sur les abeilles, entre les cadres.

Le set (bouteille doseuse + produit pour 10 ruches) **Fr. 47.—**

Le flacon de *Périzin* pour 10 ruches **Fr. 39.—**

Acide oxalique par dégouttement, idem à ci-dessus, pour 20 ruches **Fr. 12.50**

Acide oxalique par vaporisation, directement sur les abeilles en levant tous les cadres occupés, pour 20-25 ruches **Fr. 12.—**

Si vos colonies manquent de provisions, offrez-leur du *MIELO-CANDI* !

Notre solution : grand cadre de corps (environ 4 kg).
Jusqu'à 12 kg : **Fr. 7.—** le kg – Dès 12 kg : **Fr. 6.60** le kg.

RITHNER & Cie – Apiculture
- CP 67 – 1870 MONTHEY 1

Bibl. cant. VS Kantonsbibl.



1010381448