

**Zeitschrift:** Revue suisse d'apiculture  
**Herausgeber:** Société romande d'apiculture  
**Band:** 99 (2002)  
**Heft:** 4

**Rubrik:** Les inspecteurs communiquent...

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 24.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Les inspecteurs communiquent...

## Canton de Vaud

Dans le contexte actuel, avec cette épée de Damoclès nommée varroatose pointée sur nos colonies, il faut être vigilant et performant pour maintenir son apier.

La performance est en grande partie tributaire des connaissances de l'individu. Les techniques apicoles évoluent et parfois l'on néglige les règles élémentaires qui régissent notre passion. Par conséquent, même avec une certaine expérience, la lecture des conseils aux débutants ou d'un recueil jalousement gardé dans sa bibliothèque ou celle de la SAR, a un effet bénéfique, voire stimulant pour la mémoire.

Avril est, en tout cas pour les ruchers de plaine, le mois où explosent nos colonies. C'est à cette période que les colonies saines prennent leur plein essor. L'observation aux trous de vol des ruches nous permet sans grande difficulté d'apprécier la vitalité et la force des populations.

Les plus fortes se développent à vue d'œil, ainsi l'introduction de cadres à bâtir rajeunit le nid à couvain, tout en donnant la place nécessaire à son extension.

Pour les colonies à la traîne, qui n'ont pas grande activité ou qui paraissent nonchalantes, l'apiculteur doit rechercher les causes. L'extension du couvain et surtout son aspect permettent de faire quelque diagnostic et de prendre les mesures qui s'imposent. Le couvain des colonies anormalement parasitées ou atteintes de maladies virales a très souvent l'aspect de cadre loqueux. Le doute n'est pas permis, l'inspecteur doit être avisé, un échantillon prélevé pour analyse permettra d'en avoir le cœur net. Mieux vaut prévenir que guérir ! Il en est de même pour toute colonie trouvée morte avec du couvain et des provisions.

L'hygiène au rucher revêt une importance encore sous-estimée par bien des détenteurs d'abeilles. L'excès peut être nuisible, mais l'insuffisance devient vite catastrophique.

- Un exemple : le couvre-cadres d'un corps de ruche ne ferme plus car des dépôts de cire et de propolis se sont accumulés au fil du temps. Imaginez un instant ce qui va se passer dès que le pillage sera amorcé ! Songez encore au pire, si cette colonie est malade ou simplement très parasitée.
- Autre effet d'une négligence qui paraît anodine, le fait de laisser un cadre en dehors des ruches, ou plus couramment de laisser des déchets ou raclures de cire à portée des abeilles.

Si tout va bien en période de récolte, cela dégénère très vite dans d'autres circonstances.

Pour terminer sur une note optimiste, la fin du mois verra les premières hausses posées en plaine ; c'est ce que je vous souhaite. Pour éviter l'essaimage, n'attendez pas que le corps de ruche soit congestionné. La pose d'une feuille de plastique recouvrant les  $\frac{2}{3}$  du corps de ruche permet la pose quelque peu anticipée du magasin à miel, sans refroidir le nid à couvain. Ne pas oublier d'insérer quelques cadres gaufrés dans ladite hausse. Ainsi, la multitude de

jeunes abeilles sera occupée, l'essai-mage réfréné et vous bénéficierez en plus de beaux cadres et d'une hygiène optimale pour la récolte engrangée.

Bonne continuation à toutes et tous. A votre disposition pour tout renseignement au 021 864 56 30.

L'inspecteur cantonal :  
*Pierre-André Bonzon*

## **À VENDRE** dès le 15 mai **reines** **carnioliennes 2002**

très douces, issues de souches sélectionnées à fort rendement.

Prix : Fr. 34.- tout compris.

Robert Praz, route du Sanetsch 54,  
1950 Sion. Tél. 027/322 48 19.

## **À VENDRE** **beaux** **nucléis DB**

reines 2001 fécondées en station.

Tél. 026 411 10 63.

## **À VENDRE** dès la fin avril, **nucléis DB** reines carnioliennes fécondées en station.

Tél. 027 783 10 08.



## **Lutte contre la varroatose** **écologique** **novatrice** **durable**

• Diffuseur FAM	12.40
• Diffuseur Liebig	7.50
• Plaque Krämer BC	6.50
• Thymovar® (2 x 5 plaquettes)	30.50
• Thymovar® (2 plaquettes)	7.30
• Evaporateur VARROX®	149.00
• Rallonge électrique (7 m, prise pour allume cigarette)	42.00
• Masque de protection FFP 3 S/L	25.00

### autres produits:

• Mellonex® (contre la fausse-teigne)	17.00
• 40 papiers buvards perforés pour le diffuseur Liebig	7.80
• 5 éponges en tissu pour le diffuseur FAM	5.90
• Gobelet gradué pour remplir le diffuseur FAM	5.50
• Perforatrice pour plaque Krämer BC	12.00
• 1 litre d'acide formique 60 %, cl. tox. 3	10.00
• 1 litre d'acide formique 70 %, cl. tox. 3	10.00
• 1 litre d'acide formique 85 %, cl. tox. 3	10.00
• 1 litre d'acide oxalique 2,1 %, cl. tox. 4	9.90
• 1 litre d'acide lactique 15 %, cl. tox. 5	11.20
• 1 litre solution sucrée d'acide oxalique, cl. tox. 4	12.50
• Thymol PH EUR II, 200 g, cl. tox. 3	23.00
• Lunettes de protection	10.50

**THYMOVAR®**  
médicament contre le varroa

- simple
- rapide
- naturel

Andermatt BIOCONTROL SA, Stahlermatten 6, 6146 Grossdietwil,  
Tél. 062 917 50 00, Fax 062 917 50 01,  
sales@biocontrol.ch, www.biocontrol.ch