

**Zeitschrift:** Revue suisse d'apiculture  
**Herausgeber:** Société romande d'apiculture  
**Band:** 124 (2003)  
**Heft:** 5

**Rubrik:** Contrôle des pesées et stations d'observation

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 26.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Contrôle des pesées et stations d'observation

Période du 28 octobre 2002 au 28 mars 2003

Fédérations et stations	Type ruche	Alt. m	Augm. kg	Dimin. kg	Race	Reine	Hausse posée le
<b>I. Fribourg</b>							
Villarimboud	BJ	780	0,400	—	carn.	2001	
Institut agricole de Grangeneuve	BJ+DB	650		6,800	carn.	2002	
<b>II. Genève</b>							
Pinchat	Lg.+DB	422	2,800		carn.	2002	
<b>III. Jura</b>							
Chevenez	BJ	490		7,600	carn.	2002	
Goumois	DB	650	Pas d'observation				
<b>IV. Jura bernois</b>							
Tramelan	DB	1100	Pas d'observation				
<b>V. Neuchâtel</b>							
Le Locle	Voirn.	1000		12,000	carn.	2001	
Cernier	DB	850		2,500	carn.	2001	
<b>VI. Valais</b>							
Collonges	DB	450		—	carn.	2001	
Vex	DB	850	Pas d'observation		carn.	2001	
<b>VII. Vaud</b>							
Plans-sur-Bex		1100	Pas d'observation		carn.	1999	
Flendruz	BJ	1020		6200	carn.	2002	
Gland	DB	400		4,300	carn.	2002	
Cottens	DB	580	Pas d'observation		carn.	2001	
Le Sépey	DB	950	Pas d'observation		carn.	2001	
Sugnens	DB	650		500	carn.	2002	
Villars s/Champvent	Langst.	460		—	carn.	2001	
Vuibroye	DB	650		6,400	carn.	2002	
Villars-Burquin	DT	750		10,000	carn.	2000	

## Observations

**Villarimboud:** L'hivernage s'est bien passé. Colonies de force normale. Premier apport de pollen le 26 février. Avec un mois de décembre particulièrement doux, le couvain a été présent jusqu'au début janvier. Sur l'avant des ruches, les provisions sont presque inexistantes alors que la réserve se situe à l'arrière. A surveiller?

Un mois de mars superbe qui a permis d'importants apports de pollen. Les colonies se développent bien. La nature explose, les espoirs peuvent être permis.

**Grangeneuve :** Lors du contrôle, ce printemps, nous avons constaté que trois colonies étaient orphelines. Heureusement, il y avait des nucléis... Ce mois de mars fut abondant en pollen, actuellement il y a partout du beau couvain. Les colonies sont cependant plus faibles que l'an passé.

**Jussy :** Gelées toutes les nuits ; très belles journées ensoleillées et chaudes ; le saule marsault a beaucoup donné.

**Chevenez :** Les colonies ont bien passé l'hiver. Belles sorties de printemps avec fort apport de pollen.

**Goumois :** Pas d'observation.

**Tramelan :** Pas d'observation.

**Le Locle :** Consommation assez élevée durant cet hiver. Quelques pertes due au miellat des sapins. Constaté diarrhée. Les colonies vivantes se portent bien et récoltent du pollen de noisetiers et saules durant ce beau mois de mars.

**Cernier :** Enlevé les hausses le 29 septembre 2002. Resserré sur 9 cadres en remttant cadres vides. Peu de couvain, nourriture résiduelle de la récolte env. 9 kg. Traitement acide formique 4-15 octobre. Après stimulation. Traitement acide oxalique vaporisé le 27 décembre. Longues périodes froides, sauf sortie de propreté. Visité le 27 mars: couvain sur quatre cadres, huit cadres bien occupés. Diminution régulière de poids, sauf le 29 mars, apport 750 g (beau et chaud), les saules marsaults sont en pleine floraison.

**Vex :** Pas d'observation.

**Collonges :** Déception pour bon nombre d'apiculteurs, le varroa ne nous a pas épargnés, grosse perte de colonies ou même rucher anéanti. Gardons espoir.

**Les Plans-sur-Bex :** Pas d'observation.

**Flendruz :** Consommation supérieure à la moyenne due aux mois de novembre et décembre. Janvier très doux, actuellement belles sorties et bon apport de pollen.

**Gland :** La colonie a bien passé l'hiver. Ouvert la ruche le 21 mars. Cinq cadres de couvain. Diminution importante pendant l'hiver.

**Cottens :** Pas d'observation.

**Le Sépey :** Pas d'observation.

**Villars-sous-Champvent :** Bon hivernage. Peu de pertes et bon développement des colonies.

**Vuibroye :** Les colonies ont bien hiverné. Pas de perte, mais deux reines n'ont pas aimé l'acide formique. Mars a été favorable à nos abeilles. Remis un cadre de nourriture les 25 et 26 mars. Une sortie hivernale le 21 février.

**Sugnens :** Pas mal de pertes.

**Villars-Burquin :** Pas d'observation.

**Le préposé : Jean-Louis Röthlisberger**

