

<b>Zeitschrift:</b>	Revue suisse d'apiculture
<b>Herausgeber:</b>	Société romande d'apiculture
<b>Band:</b>	127 (2006)
<b>Heft:</b>	6
<b>Rubrik:</b>	Contrôle des pesées et stations d'observation

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 24.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Contrôle des pesées et stations d'observation

## Contrôle des pesées et stations d'observation

Période du 25 septembre 2005 au 10 mai 2006

Fédérations et stations	Type ruche	Alt. M	Augm. Kg	Dimin. Kg	Race	Reine	Hausse posée
<b>I. FRIBOURG</b>							
Villarimboud	BJ	780	5,200	11,500	Carniolienne	2005	
Institut de Grangeneuve	BJ	650	-	-	-	-	
	DB	650	4,300	-	Carnica	2004	2.mai
<b>II. GENÈVE</b>							
	Vacant	-	-	-	-	-	
<b>III. JURA</b>							
	Vacant	-	-	-	-	-	
<b>IV. JURA BENOIS</b>							
Tramelan	DB	1100	-	-	-	0	
<b>V. NEUCHÂTEL</b>							
Le Locle, Les Tartels	Voirn	1000	-	-	Carniolienne	2005	
Cernier	DB	770	3,500	-	Carnica	2004	1.mai
<b>VI. VALAIS</b>							
Collonges	DB	450	-	-	Carniolienne	2004	
<b>VII. VAUD</b>							
Plans-sur-Bex	DB	1100	-	-	Carniolienne	2005	
Gland	DB	400	-	-	-	-	
Cottens	DB	580	-	-	Carniolienne	2005	4.mai
Flendruz	DB	980	26,400	24,400	Carniolienne	2005	
Le Sépey	DB	950	-	1,600	Carniolienne	2005	
Sugnens	DB	650	4,000	-	Carniolienne	2004	3.mai
Vuibroye	DB	650	10,900	8,100	Carnica	2004	2.mai
Villars-Burquin	DB	750	5,000	-	Carniolienne	2005	
Novalles	DB	530	4,200	-	Carniolienne	2005	

### Explications

BJ - Burki

DB - Dadant Blatt

Voirn - Voirnot

Lg - Langstroth

# Contrôle des pesées et stations d'observation

Période du 25 septembre 2005 au 10 mai 2006

## I. FRIBOURG

*Villarimboud*

Un hiver sans fin et les abeilles ont souffert de cette claustrophobie prolongée. Le varroa avec son cortège de virus conjugué avec la nosémose ont eu raison d'un bon nombre de colonies. Dans la Glâne environs 10 % de pertes. Ce printemps, beaucoup de petites colonies qui ont de la peine à démarrer.

Nourriture d'automne 12 kg. Stimulation avec du glucose de maïs.

*Institut de Grangeneuve*

La colonie dans la ruche Burki est morte cet hiver.

La ruche DB avait 6 cadres de couvain le 21 mars, hausse posée le 2 mai, du 2 au 11, belle augmentation de 4,300 kg.

Actuellement les pommiers sont en pleine floraison, poiriers et cerisiers en fin de floraison et les pruniers ont terminé. Les dents-de-lion arrivent aussi en fin de floraison. Aujourd'hui les conditions sont bonnes et les abeilles sont en pleine activité. Nous avons 25 ruches, en avons perdu 4 durant l'hiver.

## V. NEUCHÂTEL

*Le Locle, Les Tartels*

Bon hivernage, les colonies en ressortent en excellent état.

Pas encore de données à communiquer, la balance vient d'être mise en place.

*Chézard*

Le 5 sept. 05 la colonie a été déménagée à la Montagne de Cernier, à 1100 m, en même temps que toutes les autres. Le rucher pavillon du Site de Cernier a été démolie le 13 sept. Nourriture d'automne 17 kg (estimé début oct.) Les colonies ont très bien hiverné. Pas de stimulation printanière.

La balance est maintenant installée à Chézard. La neige et la construction d'un abri pour protéger le vénérable engin n'a pas permis le déplacement de la colonie que le 23 avril. Le premier papier posé le 1<sup>er</sup> mai.

Temps de printemps typique: -3 degrés la nuit du 29 au 30 avril, puis plus doux. 3 et 4 mai, deux bonnes journées, resp. 1,250 kg et 1,750 kg récoltés. Début de la floraison de mon cerisier: 27 avril, pissenlits: 29 avril, colza: 6 mai.

## VI. VALAIS

*Collonges*

Hiver très froid, dans l'ensemble les colonies sont moyennes à bonnes, peu ou pas de pertes pour la région de St-Maurice. Prévu de mettre les hausses vers les 10 à 15 mai, fait en moyenne 2 cires par ruche.

## VII. VAUD

*Plans-sur-Bex*

Comme chez beaucoup d'apiculteurs j'ai eu de grosses pertes dans mon rucher. Les colonies restantes sont faibles et il leur faudrait beaucoup de soleil et de chaleur, ce qui n'est pas le cas ces jours.

### *Gland*

Pas d'observation possible toutes les ruches sont vides, c'est désolant.

### *Cottens*

Hausse posée le 4 mai, les colzas commencent à fleurir, mais le thermomètre a de la peine à monter.

### *Flendruz*

Un bel hiver frais et long. Printemps froid. Peu de consommation en début de saison froide. Du 21.10.05 au 21.02.06 (4 mois) diminution de 4,400 kg. Par contre du 16.03.06 au 14.04.06, diminution de 5,650 kg

Nourrissement d'automne 18 kg, pas de stimulation printanière.

### *Le Sépey*

Du 25 sept 2005 au 24 mars 2006: diminution de 8,375 kg.

Du 25 mars 2006 au 25 avril 2006: diminution de 1,600 kg

Le 26 mars 2006 date du premier contrôle, les colonies présentaient de belles populations qui resserrées couvraient encore 7 cadres de corps, dont 4 de couvain. Certaines colonies puisant déjà sur leurs réserves de nourriture, 4 kg de candi ont été distribués à celle-ci. Lors du second contrôle du 14 avril, les cadres à mâles ont été posés, suivi de la pose des cires gaufrées le 23 avril. Tout va bien... pourvu que cela dure !

### *Sugnens*

Nourriture d'automne 14 kg Apiinvert. Beaucoup de pertes hivernales.

Il semblerait que les abeilles ont de la peine à monter dans les hausses.

### *Vuibroye*

L'hiver à fait de la résistance. Le printemps s'installe timidement.

Les colonies ont bien hiverné, pas de perte, pas de dysenterie. Cires et cadres à mâles posées le 27 avril, hausses le 2 mai.

### *Villars-Burquin*

Consommation d'hiver 12,500 g. Départ tardif, le 1<sup>er</sup> mai sur fruitiers et dents-de-lion.

### *Novalles*

Consommation d'hiver 11 kg.

Départ de récolte fin avril sur érable champêtre, puis bonnes rentrées dès le 1<sup>er</sup> mai.

**Votre butineuse: Rose Aubry**