

**Zeitschrift:** Revue suisse d'apiculture  
**Herausgeber:** Société romande d'apiculture  
**Band:** 128 (2007)  
**Heft:** 5

**Rubrik:** Contrôle des pesées

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 24.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Contrôle des pesées

## Contrôle des pesées et stations d'observation

Période du 11 septembre 2006 au 13 avril 2007

### I. FRIBOURG

Villarimboud – Alt. 780m – Ruche BJ – Reine carniolienne 2006

Très bon hivernage ! Toutes les colonies sont présentes avec déjà un très bon développement. Apports de pollen tous les mois d'hiver ! Jamais vu une telle situation. Diminution 7,5 kg, stimulation avec glucose de blé.

Institut de Grangeneuve – Alt. 650m – Ruche BJ + DB – Reine Buckfast 2006

La ruche Bürki est vide depuis l'an passé.

La DB est occupée par une colonie Buckfast, la reine est de 2006. Nous sommes actuellement au début de la saison, les poids n'ont pas encore été relevés. Les dents-de-lion sont en fleurs, pruniers et poiriers ont commencé à ouvrir leurs premières fleurs. Avec de telles températures, la nature va «explorer» ces prochains jours. Actuellement nous avons 22 colonies, une perdue durant l'hiver. Bien entendu il y a des différences de développement d'une colonie à l'autre, mais nous sommes globalement satisfaits du démarrage.

### III. JURA

Lugnez, En Moront – Alt. 425m – Ruche DB pavillon – Reine carniolienne FR 2006

Le rucher est situé dans une sorte de clairière carrée d'environ un hectare. Placé en périphérie de la forêt, il est bien abrité des vents d'est et d'ouest. Un dégagement devant, de champs cultivés et de prés, permet aux abeilles de partir en terrain dégagé ou dans les bois environnants de feuillus principalement (chênes, hêtres, érables) et un peu de sapins et d'épicéas. Une rivière coule à moins de 300m avec des berges garnies de différentes variétés de saules.

La ruche sur balance est un nucléus de 2006. L'hiver particulier que nous venons de vivre a permis un démarrage de la ponte au mois de janvier déjà. La jeune reine et une nourriture abondante ont pleinement rempli leur rôle. La colonie est populeuse avec de beaux cadres de couvain. La balance aussi prend l'ascenseur : + 3,5 kg en six jours.

Deux cires ont été données le 13 avril (25° à 15 h) et la hausse posée le lendemain (avec 2 semaines d'avance par rapport aux dix dernières années) en raison d'un fort apport de miel de colza et de pissenlits. Les merisiers sont également fleuris. Beau début de saison...

### V. NEUCHÂTEL

Le Locle, Les Tartels – Alt. 1000m – Ruche Voirnot – reine carniolienne 2005

Beau début du mois d'avril, enfin l'année apicole a commencé, beaux apports de pollen. A ce jour pas encore fait de visite de printemps vu l'altitude, juste contrôlé la nourriture. Peu de consommation durant l'hiver. Quelques colonies ont abandonné leur ruche durant l'hiver. Bon courage à tous.

Stimulation: 1 kg de candi

Chézard – Alt. 770m – Ruche DB – Reine carniolienne

Installé le 12 mars, le vénérable mouvement d'horlogerie actionnant le rouleau enregistreur hésite à fonctionner, peut-être a-t-il un pressentiment sur le labeur qui l'attend en 07...

Dans l'ensemble les colonies ont très bien hiverné. Certaines dont les provisions constituées en grande partie par une récolte de miellat tardive ont sans doute bénéficié de l'hiver clément autorisant de fréquentes sorties. Les provisions sont loin d'être épuisées.

La consommation depuis le 12 mars a été d'abord de 250gr par semaine puis a passé à 500gr.

La courbe s'est infléchie la dernière semaine avec un gain de quelques grammes.

La première visite a eu lieu le 2 avril. Il y avait déjà 4 cadres de couvain. De la colonie hivernée sur 10 cadres j'ai enlevé 2 cadres des bords contenant encore des provisions, pour faire de la place. Le cadre à mâle a été mis. A la visite du 14 avril il était entièrement bâti, partiellement pondu, et le couvain avait gagné en surface.

Mon cerisier et les premiers piskenlits ont commencé de fleurir le 11 avril soit 18 jours plus tôt que l'an dernier. Mais la terre est sèche et les piskenlits fleurissent à raz les pâquerettes. Cela va sans doute inhiber leur production de nectar.

Les colonies sont populeuses et je pense poser les hausses la semaine prochaine, quinze jours plus tôt que ce que je fais d'habitude...

## VI. VALAIS

*Collonges – Alt. 450m – Ruche DB – Reine carniolienne*

Octobre à avril 2007 du jamais vu - peu de consommation - population très forte - beau couvain - 1 à 2 % de perte pour la région - objectif mettre les hausses pour éviter l'essaimage....

*Mayens de Chamoson – Alt. 1050m – Ruche DB – Reine carniolienne 2006*

Les colonies ont très bien passé cet hiver un peu spécial! 1<sup>er</sup> contrôle 10 mars: préparation pour la pollinisation des abricotiers, retiré 3 cadres de nourriture (hivernage sur 10 c.). 14 mars: départ pollinisation et 6 avril retour avec 6 cadres d'abeilles. 12 avril, quelques ruches ont reçu la hausse.

La colonie qui est destinée à la pesée est un nucléus de 8 rayons actuellement. Il est à Chamoson, dès que la floraison sera passée, il sera mis sur la balance dans les mayens de Chamoson.

*Mayoux Val d'Anniviers – Alt. 1250m – Ruche DB – Reine carniolienne F1 2006*

Toutes les colonies se portent bien. On ne note aucune perte durant l'hiver. Dès le 1<sup>er</sup> février, on constate les premiers apports de pollen. La première visite effectuée le 8 avril nous fait remarquer un manque de nourriture du au climat trop doux de l'hiver.

Stimulation avec du candi.

## VII. VAUD

*Plan-sur-Bex – Alt. 1100m – Ruche DB – Reine carniolienne 2006*

Très bel hivernage (nourri 12 kg) avec cet hiver doux. Toutes les colonies et nucléis sont présents, la nourriture est encore abondante, il faut même faire de la place pour que la reine puisse pondre. Les cires sont mises et les premières hausses ne vont pas tarder.

*Gland – Alt. 400m – Ruche DB – Reine carniolienne 2006*

Les ruches ont bien passé l'hiver, seules deux manquent à l'appel. En ce moment, les arbres fruitiers sont en fleurs ainsi que le colza. Premières hausses posées le 11 avril. La saison s'annonce prometteuse.

*Cottens – Alt. 580m – Ruche DB – Reine carniolienne 2005*

En ce début de saison les ruches sont magnifiques. Les nouvelles cires ont été mises le 30 mars, le 13 avril j'ai reçu une nouvelle balance. Ce week-end je pense mettre

une bonne partie des hausses. Les prunelliers commencent de fleurir ainsi que les pommiers, les champs de colza jaunissent.

Bonne saison apicole à tous.

*Flendruz – Alt. 980m – Ruche DB – Reine carniolienne 2006*

Malgré une ponte arrêtée en août, toutes les colonies ont bien hiverné. La douceur de l'hiver a fait que la consommation a été relativement basse. Du 1er octobre 2006 au 1<sup>er</sup> mars 2007 la diminution fut de 7,4 kg. Depuis début mars, les abeilles récoltent du pollen. Nourrissement d'automne: 18,7 kg, diminution en mars 2007: 1,350 kg.

*Vuibroye – Alt. 650m – Ruche DB – Reine carniolienne 2006*

Une erreur d'aiguillage, et l'on n'a pas vu passer l'hiver! Temps de repos trop court pour les reines.

Novembre, doux a prolongé l'automne = moins 1,2 kg

Décembre, n'a pas grelotté = diminution 600 gr

Janvier, toujours doux et l'on perd 1,9 kg.

Février, ne sait plus qu'il est un mois d'hiver, moins 2,4 kg

Mars, les colonies sont déjà fortes et consomment 3,1 kg

Avril, l'apiculteur doit être vigilant avec la nourriture et la place

*Villars-Burquin – Alt. 750m – Ruche DB – Reine carniolienne 2006*

*Novalles – Alt. 530m – Ruche DB – Reine carniolienne 2006*

*La Coudre Alt. 650m - Ruche DB – reine carniolienne 2006*

Dans les trois stations les abeilles ont bien passé l'hiver. Avec la chaleur de ces jours la nature explose, tout fleuri en même temps, l'éryable champêtre, le colza, les fruitiers et les dents-de-lion. Il est temps de poser les hausses.

Aux stations de la Coudre et Villars-Burquin, la situation va être la même qu'en plaine d'ici huit à dix jours. La pose des hausses est prévue pour la semaine prochaine.

**Votre butineuse: Rose Aubry**

## Office vétérinaire fédéral

### Epizooties: nouveaux foyers du 17.02 au 30.03.2007

#### Loque américaine des abeilles

Canton	District	Commune	Nbre de cas
BERNE	Moutier	Sornetan	1

#### Loque européenne des abeilles

GRISON	Prättigau/Davos	Fideris	1
LUCERNE	Lucerne	Malters	1
OBWALD	Obwald	Sarnen	1
SAINT-GALL	Saint-Gall	Gams	1
	Saint-Gall	Widnau	1
ZURICH	Meilen	Hombrechtikon	1