

Zeitschrift: Revue suisse d'apiculture
Herausgeber: Société romande d'apiculture
Band: 129 (2008)
Heft: 6

Rubrik: Contrôle des pesées

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 24.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Contrôle des pesées et stations d'observation Période du 11 avril au 8 mai 2008

I. FRIBOURG

Institut de Grangeneuve – Alt. 650 m – Ruche BJ + DB – Reines carniolienne et Buckfast 2007

Enfin des conditions excellentes pour le butinage et la pollinisation. Les pom-miers sont maintenant en pleine floraison, les poiriers et les cerisiers ont presque défleuri et les pruniers sont passés. Les dents de lion fleurissent et les premiers foins sont rentrés.

Il aura fallu attendre le début du mois de mai pour mesurer une augmentation dans nos ruches, nous avons posé les hausses le vendredi 2 mai.

Ruche BJ, reine carniolienne 2007: augmentation 14.4 kg, diminution 0 kg.

Ruche DB, reine Buckfast F1 : augmentation 9.3 kg, diminution 3.5 kg.

Perspective d'une belle récolte en vue, pourvu que ça dure !

II. GENÈVE

Lullier, rucher école – Alt. 462 m – Ruche DB – Reine carniolienne 2006

Enfin le beau temps est arrivé. Espérons pour nos chères petites bêtes que ça va durer. Elles ont toutes bien passé l'hiver et malgré un drôle de printemps elles se sont bien développées. Pour le moment, le varroa se porte mal !

Pas de stimulation de printemps, hausse posée le 24 avril

III. JURA

Lugnez, En Moront – Alt. 425 m – Ruche DB pavillon – Reine carniolienne 2007

... Le soleil est revenu... et tout est reparti très vite. Depuis la pose des hausses le 27 avril la balance s'est emballée. Plus de 25 kg (pollen et nectar confondus) sont rentrés dans les ruches. Avec des températures de plus de 20 degrés dès la fin de matinée les abeilles se ruent sur les colzas des environs donnant cette odeur caractéristique du miel frais aux alentours du rucher. Les colonies se sont très bien développées. La pose d'une troisième hausse a été nécessaire dès le 10 mai afin de faire de la place pour cette magnifique récolte de printemps et d'éviter que le nid à couvain ne soit utiliser pour le stockage de miel.

IV. JURA BENOIS

Loveresse – Alt. 720 m – Ruche Schneider – Reine carniolienne 2006 B20/F1

Enfin, la balance est arrivée et installée. La FSAJB s'est payée une balance électronique, les relevés sont automatiques et journaliers. Les colonies ont bien hiverné et sans pertes mais le froid d'avril a retardé leur développement et le candi a été dévoré très rapidement. Jusqu'au 1^{er} mai la balance montrait une diminution constante, mais depuis le retour de la chaleur la tendance est à la hausse. Les hausses seront posées la semaine du 12 au 18 mai. Si le beau temps continue, la récolte devrait être bonne.

V. NEUCHÂTEL

Le Locle, Les Tartels - Alt. 1000 m – Ruche Voirnot – Reine carniolienne 2007

Quelle déception lors de la visite de printemps, début mai !

Dans l'ensemble, les colonies sont très faibles. Peu de nourriture malgré 16 kg de provisions à l'automne et 2 kg de candi au miel à fin mars.

Les reines ont commencé la ponte tardivement et les abeilles d'hiver n'étaient plus là pour relever la nouvelle génération. Mes abeilles sont-elles atteintes d'une certaine «virose»? Elles ont pourtant été traitées correctement contre le varroa. Ou bien, est-ce le froid et la neige de fin mars qui ne leur ont rien valu ? Trouverai-je encore des abeilles au printemps 2009 ? L'avenir le dira.

Pour l'instant, c'est une catastrophe !

La récolte de miel de fleurs est bien compromise ainsi que l'élevage de reines.

Chézard – Alt. 770 m – Ruche DB – Reine carniolienne 2007 non pure

La persistance d'une météo maussade ainsi que l'accroissement de la population ont provoqué une consommation du 12 au 24 avril d'environ 2 kg. La courbe a démontré un peu de récolte à partir du 25 avril, c'est ce jour que les pissenlits et mon cerisier avaient choisi pour commencer de fleurir, soit 13 jours plus tard que l'an dernier.

Du 5 au 10 mai, semaine de pleine floraison et de soleil, la colonie a rentré 8,250 kg.

La première vraie visite a eu lieu le 28 avril et a révélé une colonie en bonne forme. Les 9 cadres étaient occupés et du joli couvain se trouvait sur 6 d'entre eux. Une brèche était construite dans le trou du lèche opercule, ce qui m'incita à poser le cadre à mâle et une cire à bâtir. La hausse a été posée le 5 mai.

VI. VALAIS

Collonges – Alt. 450 m – Ruche DB – Reine carniolienne 2006

Ralentissement de la ponte dû au froid et à la pluie, les colonies sont régulières, manque de nectar fin avril début mai. Mettre les hausses pour éviter les essaims.

Mayens de Chamoson – Alt. 1050 m – Ruche DB – Reine carniolienne 2006

Les dernières colonies sont rentrées de pollinisation, dans les abricotiers, le 3 mai. Malgré cette mauvaise météo, durant tout le mois d'avril, elles se sont très bien développées, avec un bon apport en pollen et en nectar. La ruche sur balance a été posée à Saxon, Alt. 500 m. Ruche DB, Reine carniolienne 2006.

La hausse a été posée le 5 mai. Pour le moment, tout se passe normalement. Les pommiers sont en pleines fleurs.

Mayoux Val d'Anniviers – Alt. 1250 m – Ruche DB – Reine carniolienne 2007

Ce mois d'avril fut froid, pluvieux et il y eut souvent de la neige en dessous de 1000 m. Cette situation présageait un certain retard de développement des colonies.

Lors de la première visite du 19 avril, j'ai constaté avec surprise que la plupart des colonies avaient déjà 5 à 6 cadres de couvain très, très bien garnis.

Je dois prochainement introduire les premières cires. La balance qui affichait 41,700 kg à la fin mars a augmenté de 5,700 kg pour se fixer à 47,400 kg à la fin avril.

VII. VAUD

Gland – Alt. 400 m – Ruche DB – Reine carniolienne 2006

Enfin les beaux jours sont arrivés. Les ruches qui ont passé l'hiver vont bien. La ruche sur balance a augmenté de 6,300 kg. La première hausse a été posée le 26 avril. Les colzas, les cerisiers et les pommiers sont en pleine floraison.

Les premiers essaims commencent à sortir!

Cottens – Alt. 580 m – Ruche DB – Reine carniolienne 2005

Enfin les beaux jours sont arrivés, le 24 avril grand contrôle de toutes les ruches. Développement irrégulier, posé 2 cires à toutes les colonies le 1^{er} mai. Belle surprise, ces cadres neufs sont tous bâtis et plein de ponte, alors j'ai posé la hausse.

Le 9 mai augmentation de 9 kg à la balance.

Flendruz – Alt. 980 m – Ruche DB – Reine carniolienne 2007

Pour un mois d'avril, c'est un mois d'avril... un vrai !

Peu de varroas sur les langes. La balance n'a pas encore amorcé la remontée. Le chaud sera bien agréable.

Diminution – 4,100 kg

Le Sepey, la Rotinière – Alt. 975 m – Ruche DB – Reine carniolienne 2007 B20X4, fécondée aux Toules

Toutes les colonies hivernées.

Traitements contre les varroas en septembre et octobre 2007 avec de l'acide formique.

Nourrissage d'automne de 16 kg 800 pour la ruche sur la balance.

Première grande visite du rucher le 16 avril et pose du cadre à mâles, suivi de la construction de deux cires gaufrées (pondu régulièrement par sa majesté) du 28 avril au 8 mai 2008.

Pose d'une hausse sur 90 % des colonies, le 9 mai 2008.

Mes pesées :

Du 25 septembre 2007 au 25 mars 2007 : diminution 8 kg 800.

Du 25 mars au 25 avril 2008 : diminution 1 kg 600.

Sugnens – Alt. 670 m – Ruche DB – Reine carniolienne

Le printemps nous a réservé des surprises ; la moitié des ruches ont disparu !?

Mais ce qui reste est bon !

Hausse posée le 1^{er} mai, augmentation 4 kg.

Ferlens – Alt. 750 m – Ruche DB – Reine carniolienne 2007

Après deux mois exécrables, qui ont eu pour seul avantage pour l'apiculture de freiner la végétation et la floraison, nous avons enfin connu une améliora-

tion progressive des conditions atmosphériques. Les butineuses ont profité dès le 15 avril des premiers pissenlits en fleurs sur les coteaux bien exposés, protégés des courants froids, et profité également de notre gazon, en façade sud, un vrai gazon d'apiculteur. Messieurs les Anglais...

J'ai posé les premières hausses le 25 avril sur quelques colonies populeuses. C'est le début de la grande floraison, et depuis, fait exceptionnel, 17 jours favorables, parmi lesquels un seul jour de bise. Maintenant quelques après-midi à plus de 20°C. Les hausses prennent du poids, à doubler sur les meilleures colonies dès le 15 mai si ce climat exceptionnel se maintient. Les abeilles font la barbe sur une ruche forte, fait rarement observé à cette date.

Nous avons entendu le premier grillon annoncer l'été le 4 mai, contre un «talus» ensoleillé proche du lac de Bret.

Votre butineuse : **Rose Aubry**

Liebefeld - Appel

Appel aux apiculteurs/trices observant des dépopulations rapides de leurs colonies en saison apicole.

Dans le cadre d'un projet de recherches sur la septicémie de l'abeille, c'est-à-dire de la présence de bactéries dans le sang de l'abeille, le centre de recherches apicoles de Liebefeld (CRA) est à la recherche de colonies sujettes à cette pathologie.

Si vous, qui êtes sur le terrain, observez durant la saison apicole des dépopulations rapides d'une ou plusieurs colonies sur votre rucher sans explication plausible, des abeilles se traînant devant les ruches, nous vous serions reconnaissants de rapidement nous contacter afin que nous puissions effectuer des prélèvements d'abeilles vivantes directement sur place. L'expérience a montré en effet qu'il est quasi impossible de prélever de l'hémolymphe (sang) d'abeilles déjà mortes.

Les coordonnées pour nous atteindre sont les suivantes :

Charrière Jean-Daniel

Agroscope Liebefeld-Posieux ALP


Centre de recherches apicoles

Tél. 031 323 82 02

jean-daniel.charriere@alp.admin.ch

Nous comptons sur votre collaboration afin que nous puissions progresser dans la connaissance de cette maladie. Merci.

Hommage à Frédéric Favez



Trente six ans d'observations et de pesées, soigneusement consignées mois après mois pour la revue SAR, c'est l'exploit réalisé par notre ami Frédéric Favez. C'est avec plaisir que j'accepte, à sa demande, de le remplacer dans cette fonction.

Avec son épouse Georgette, Frédéric habite la ferme de son grand-papa, à Vuibroye. En 1948 il a repris le rucher construit par son aïeul. Destiné à abriter des ruches en paille, ce rucher a ensuite été transformé pour recevoir des ruches Layens, à agrandissement horizontal. Sachant que le grand-papa a vécu 44 ans dans chaque siècle, faites vos calculs, situez l'époque! En 1968, Frédéric a construit un nouveau rucher pour ruches DB, conçu sur 2 étages.

Il a participé durant 20 ans à des travaux de recherche pour le Liebefeld. Cela consistait à noter journalement la température, à prélever des pousses de sapin transmises à des fins d'analyse. Les scientifiques cherchaient à établir des prévisions de miellées pour les années futures, en étudiant l'évolution des colonies de pucerons.

Frédéric a accueilli régulièrement des écoles venues visiter son rucher. Il participait aux échanges d'expérience, aux réunions d'un groupe de copains, surnommé le groupe de Chardonne. Il a participé à toutes les sorties de la société d'apiculture de la Haute-Broye, accompagné de son épouse. Il a fait partie du comité de cette société, notamment avec la fonction de caissier.

D'un contact facile, très patient, toujours à l'écoute des détails. Son métier d'ébéniste lui a apporté l'amour du travail bien fait et le soin de la finition. Une de ses principales activités de loisirs était la gymnastique aux engins avec la section d'Oron-la-Ville.

La photo de son rucher a paru en couverture de votre revue d'août 2007. Il m'a confié que la pesée des ruches était déjà recommandée par Ed. Bertrand, éminent apiculteur, fondateur du journal suisse d'apiculture, devenu revue SAR.

André Pasche