

**Zeitschrift:** Revue suisse d'apiculture  
**Herausgeber:** Société romande d'apiculture  
**Band:** 130 (2009)  
**Heft:** 8

**Rubrik:** Contrôle des pesées

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 24.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Contrôle des pesées

## Contrôle des pesées et stations d'observation

Période du 13 juin au 10 juillet 2009

### I. FRIBOURG

**Villarimboud - Alt.780 m - Ruche BJ - Reine carniolienne 2008 F1**

Augmentation 15,2 kg, Diminution 3,4 kg.

Les essaims ont été nombreux. Les belles journées, jolie récolte sur trèfle blanc et ronces. La deuxième extraction donnera satisfaction.

Depuis 1995 plus de miellée de sapin ! Pourquoi ?

**Institut de Grangeneuve - Alt. 650 m - Ruche BJ - Reine carniolienne**


Augmentation 9,4 kg, diminution 2,1 kg.

Ruche DB - Reine Buckfast 2007.

Augmentation 22,2 kg, Diminution 13,2 kg.

En juin et juillet, les conditions météo ont été changeantes. Actuellement les tilleuls sont toujours pris d'assaut par les abeilles, sinon la majorité des fleurs des forêts arrivent en fin de floraison, reste encore quelques ronces (mûres).

Il est intéressant de voir les évolutions journalières pour les 17, 18 et 19 juin où une augmentation jusqu'à 3,4 kg, suivi d'une diminution de 3,8 kg par jour ont été mesurés ! Sur les graphiques on peut voir la répartition par tranche horaire sur une journée.




Mercredi 17 juin 2009



Temps	Pluie l/m2	Temp. °C	Humid. %	Variant1	Variant2	Variant3	Remarques	Poids kg	Poids cor. kg	Changements Unité	Total
6 h		22.6	64					39.5		-0.8	-0.8
8 h		21.6	86					38.9		-0.6	-1.4
10 h		22.8	74					38.8		-0.1	-1.5
12 h		26.0	85					38.8		0.0	-1.5
14 h		28.9	76					39.8		1.0	-0.5
16 h		32.1	65					40.7		0.9	0.4
18 h		31.0	65					42.3		1.6	2.0
20 h		29.8	54					43.3		1.0	3.0
22 h		28.5	72					43.7		0.4	3.4

Temps	Pluie	Temp.	Humid.	Variant1	Variant2	Variant3	Remarques	Poids	Poids cor.	File.jpg

Terminé	<	>	Nouvelle ligne	Enregistrer les changements	Effacer la ligne
---------	---	---	----------------	-----------------------------	------------------




**Jeudi 18 juin 2009**

Temps	Pluie l/m2	Temp. °C	Humid. %	Variant1	Variant2	Variant3	Remarques	Poids kg	Poids cor. kg	Changements Unité	Total
6 h	5	25.7	74					41.8		-1.9	-1.9
8 h	1	24.0	77					41.4		-0.4	-2.3
10 h		24.9	74					41.1		-0.3	-2.6
12 h		24.1	72					40.6		-0.5	-3.1
14 h		23.8	72					40.4		-0.2	-3.3
16 h	1	23.1	68					40.7		0.3	-3.0
18 h	1	22.0	65					40.4		-0.3	-3.3
20 h	5	20.4	72					40.1		-0.3	-3.6
22 h	2	19.3	84					39.9		-0.2	-3.8

Temps	Pluie	Temp.	Humid.	Variant1	Variant2	Variant3	Remarques	Poids	Poids cor.	File.jpg

Terminé	<	>	Nouvelle ligne	Enregistrer les changements	Effacer la ligne
---------	---	---	----------------	-----------------------------	------------------



**Vendredi 19 juin 2009**



## **II. GÈNEVE**

### **Lullier, rucher école – Alt. 462 m – Ruche DB – Reine carniolienne 2009**

Nouvelle reine introduite le 28 juin, fécondée à la station de Vermeilley.

Augmentation 3 kg.

Après une grosse chaleur, ont suivi quelques jours de froid, puis il faisait de nouveau très chaud. La pluie et les orages que la radio annonçait étaient pour les autres, pas pour nous, par contre le jour du 7 juillet nous avons perdu carrément une quinzaine de degrés et en fin d'après-midi le ciel a ouvert ses vannes.

Je ne sais pas si les abeilles apprécient des changements de températures aussi brutaux?!

## **III. JURA**

### **Lugnez, En Moront – Alt. 425 m – Ruche DB pavillon – Reine carniolienne 2008**

L'espoir de début juin a laissé place à la résignation d'une saison en demi-teinte. Après la belle récolte de printemps les hausses sont restées à moitié remplies. A la suite des fortes chaleurs de fin juin et de la période froide qui a suivi les abeilles ont consommé une partie de leur réserve. La ruche sur balance affiche une perte de près de 7 kg sur 2 semaines. Mauvais signe également elles butinent sur les cerises sauvages en forêt. Il faudra penser à retirer les hausses sous peu et préparer déjà... l'hiver!

## **IV. JURA BERNOIS**

### **Loveresse – Alt. 720 m – Ruche Schneider – Reine carniolienne 2006 B20/F1**

Les mois se suivent mais ne se ressemblent pas. Le mois de juin et ce début de juillet n'ont pas trouvé grâce pour nos butineuses. La bise, le froid et la pluie ont obligé nos abeilles à prendre du repos et certainement annulé une prochaine récolte de miellat. Du 11 au 28 juin la balance montre une légère augmentation de 1,5 kg puis à partir de là jusqu'à ce jour une perte de 1,4 kg. Le chaud annoncé ces prochains jours permettra peut-être d'éviter de nourrir nos colonies ce mois de juillet déjà.

## **V. NEUCHÂTEL**

### **Le Locle, Les Tartels - Alt. 1000 m – Ruche Voirnot – Reine carniolienne 2007**

Augmentation 4,8 kg, Diminution 0,5 kg, 1<sup>ère</sup> récolte : moyenne 13 kg.

Les colonies sont populeuses.

Le froid et la pluie journalière n'améliorent pas la miellée. Un semblant de miellée de sapin est en train de nous passer sous le nez. Je n'ai pas constaté de chute naturelle de varroas, cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ! Belle saison pour faire des nucléis. Bonne récolte à tous et à bientôt.

### **Chézard – Alt. 770 m – Ruche DB – Reine carniolienne 2009 suite à l'essaimage**

Malgré quelques petits efforts, la tendance est à la baisse... Le tilleul qui a fleuri magnifiquement n'a pas rempli ses promesses. Pendant cette période, la ruche s'est allégée d'un kg. Les mâles n'ont plus la vie facile, accrochés aux planches de



vol, ils tentent de résister aux ouvrières opiniâtres qui, impitoyablement, les expulsent. La récolte 2009 pourrait bien avoir dit son dernier mot...

## **VI. VALAIS**

### **Mayens de Chamoson – Alt. 1050 m – Ruche DB – Reine carniolienne 2006**

Du jamais vu, tout était rempli le 15 juin, tout a été extrait de suite...

Malgré cette mauvaise météo qui a suivi, elles ont encore apporté une petite hausse. Mais le 10 juillet, les faux-bourçons volent bas et les abeilles sont nerveuses.

Prochaine opération : chasse-abeilles et nourrisseurs, sans oublier la lutte contre VARROA.

Pour mes amis curieux, non je ne dirais pas combien, faites le calcul vous-même !

## **VII. VAUD**

### **Saint-Triphon – Alt. 400 m – Ruche DB – Reine carniolienne croisée 2007 P71**

La ruche sur balance a gentiment augmenté du 8 juin au 6 juillet de 10 kg, aucune diminution. J'ai démarré un élevage de reines le 5 juillet en prélevant 30 larves P71 chez le moniteur, introduit dans starter ouvert. 4<sup>ème</sup> essaim le 20 juin.

Pas d'extraction pour l'instant, j'attends la fin du mois.

### **Panex – Alt. 950 m – Ruche DB – Reine carniolienne croisée 2007 P71**

J'ai posé une hausse à chaque nucléis mais elles ont de la peine à les remplir. Les tilleuls et châtaigniers sont passés.

Peut-être un petit peu d'espoir sur le sapin???

### **Gland – Alt. 400 m – Ruche DB – Reine carniolienne 2008**

Avec le retour de la bise et du froid, la balance n'a plus augmenté depuis le 12 juin, elle ne cesse de diminuer, 4 kg du 12 juin au 4 juillet.

Il faudra songer à extraire et préparer nos colonies pour le printemps 2010.

Les colonies sont de nouveau bien infectées par le varroa, restons vigilant et commençons à effectuer les traitements quand le temps et la température le permettront.

### **Ferlens – Alt. 750 m – Ruche DB – Reine carniolienne 2007**

Le mois de juin nous a gratifiés de ses habituelles variations météorologiques, pluies, parfois violentes, belles journées, bise, glaciale le 23, et chaleur caniculaire pour terminer le mois. Météo identique en ce début de juillet. Les abeilles ont trouvé leur bonheur, en particulier dans le trèfle blanc et les ronces. L'humidité a favorisé leur développement. Quelques kilos dans les hausses, mais surtout de belles colonies, des nucléis bien développés nous font déjà rêver à la future saison. Le miellat tant espéré ne viendra probablement pas cette année. Dans trois semaines, on dépose les hausses, et le cycle : stimulation – traitement – nourrissage, recommence.

La semaine passée, elles ont mangé la récolte de la semaine précédente. Elles le méritaient, c'est leur miel avant tout !

Votre butineuse : **Rose Aubry**