

Zeitschrift: Revue suisse d'apiculture
Herausgeber: Société romande d'apiculture
Band: 130 (2009)
Heft: 9

Rubrik: Contrôle des pesées

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 23.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Contrôle des pesées et stations d'observation

Période du 11 juillet au 14 août 2009

I. FRIBOURG

Villarimboud - Alt. 780 m - Ruche BJ - Reine carniolienne 2008 F1

Une année qui se termine en beauté; à noter d'une pierre blanche. Le varroa nous a laissé un peu de répit. Il faut traiter et nourrir et espérer pour l'an prochain.

Institut de Grangeneuve - Alt. 650 m - Ruche BJ - Reine carniolienne

Augmentation 0 kg et diminution 4,5 kg

Ruche DB - Reine Buckfast 2007

Augmentation 12,8 kg et diminution 18,6 kg

Nous avons extrait lundi 3 août 09, la récolte a été très faible avec 5 à 6 kg par ruche. Comme le montrent les mesures, les abeilles ont plus consommé que ce qu'elles ont récolté durant le mois de juillet.

Actuellement nous avons débuté le nourrissement et les traitements contre la varroa.

II. GENÈVE

Lullier, rucher école - Alt. 462 m - Ruche DB - Reine carniolienne 2009

Traitements à l'AF terminé, il en est tombé un bon petit paquet. Nous avons eu de la chance d'être épargné par de violents orages avec de la grêle et de fortes pluies, causant des inondations, comme ont subi certaines régions de Suisse. Il faut croire que la juste moyenne n'existe pas.

Les abeilles se portent bien et toutes les reines introduites ont été acceptées.

Nourriture d'automne 5 lt de sirop Hostettler.

III. JURA

Lugnez, En Moront - Alt. 425 m - Ruche DB pavillon - Reine carniolienne 2008


La saison touche à sa fin. Les hausses ont été vidées de leur précieux contenu. Malgré les variations de temps et de température il restait tout de même l'équivalent d'une hausse par ruche. Les colonies sont très populeuses et ont pris les premiers litres de sirop rapidement.

Les diffuseurs avec acide formique 70% sont posés depuis le 13 août. Les conditions sont idéales pour que les varroas soient anéantis au maximum.

IV. JURA BERNOIS

Loveresse – Alt. 720 m – Ruche Schneider – Reine carniolienne 2006 B20 F1

Comme le montre le diagramme ci-dessous du 12 juillet au 4 août; ce mois n'a pas été le mois d'une grande récolte. Pas de pucerons à l'horizon, donc pas de récolte de miellat non plus. Même les beaux champs de trèfle blanc et de patte à l'ours sont restés sans aucun rapport. Le 16 juillet fut le seul jour qui a permis de rentrer 600 gr. de nectar. Le 5 août les hausses ont été enlevées afin de stimuler la ponte et poser les diffuseurs d'acide formique. Néanmoins la récolte de l'année aura été excellente pour ce rucher avec une moyenne supérieure à 20 kg



V. NEUCHÂTEL

Le Locle, Les Tartels - Alt. 1000 m – Ruche Voirnot – Reine carniolienne 2007

Pas d'apport en ce début de mois d'août. Les hausses sont enlevées, la préparation à l'hivernage a commencé.

Chézard – Alt. 770 m – Ruche DB – Reine carniolienne 2009

L'année apicole ne se termine malheureusement pas aussi bien qu'elle n'avait débuté ! Enlevé la hausse le 26 juillet et le 30 introduit une nouvelle reine verte 91 de Toules. Nourri le 31 afin que la colonie n'ait pas faim durant mes vacances ! Le peu qu'elles amènent suffira avec le sirop !

Gilbert, c'est le moment que tu rentres... nourrissement, traitements etc. afin que les colonies soient en pleine forme au printemps prochain.

On espère que tu auras passé de beaux et bons moments !

VI. VALAIS

Collonges – Alt. 450 m – Ruche DB – Reine carniolienne 2007

Récolte très variable entre 8 et 22 kg selon les emplacements souvent très proches. Miel de belle couleur blonde avec des arômes très mélangés. Les traitements et nourrissements sont en cours.

Mayens de Chamoson – Alt. 1050 m – Ruche DB – Reine carniolienne 2006

L'apiculteur est fatigué. Les abeilles vont bien. Le rucher où se trouve la balance est en déménagement, donc pas de pesée. 2009 est une super année pour la récolte de nectar.

Mayoux Val d'Anniviers – Alt. 1250 m – Ruche DB – Reine carniolienne 2007

Le temps très favorable de la deuxième partie de juin et celle de la première de juillet, a permis aux abeilles de faire un excellent travail. Du 6 au 12 juillet, un temps très maussade accompagné d'une chute brutale des températures a stoppé la progression de la balance. La récolte avoisine tout de même une quinzaine de kg. par colonie. D'ici le 18 juillet, les hausses seront enlevées.

Le premier traitement contre varroa vient de se terminer. Ces derniers tombent en grande quantité. Les activités à réaliser ces prochaines semaines sont d'une part, de poursuivre le nourrissement et d'autre part, d'introduire les nouvelles reines. Ensuite, continuer avec acharnement la lutte contre varroa.

VII. VAUD

St. Triphon – Alt. 400 m – Ruche DB – Reine carniolienne croisée 2007 P71 Diminution 3 kg

Enlever les hausses le 27 juillet, la ruche sur balance a diminué de 3 kg, mais elle a récolté 24 kg, moyenne du rucher 19 kg. Le 29 juillet, traité directement contre varroa avec Thymovar.

Elevage: le 18.07 j'ai monté 14 ruchettes P71 à la station de fécondation au barrage de l'Hongrin, ligné des mâles B20F1, redescendu le 31.07. Bonne réussite, il reste l'introduction.

Panex – Alt. 950 m – Ruche DB – Reine carniolienne croisée 2007 P71 Enlever les hausses le 28 juillet, mis Thymovar le 29.

Vu le nombre de jeunes colonies et la faiblesse des autres, la récolte moyenne du rucher est de 4 kg par colonie.

Gland – Alt. 400 m – Ruche DB – Reine carniolienne 2008

La récolte est terminée, elle n'a pas été aussi prometteuse que prévue.

Enlevé les hausses le 30 juillet, extrait un miel de bonne qualité, avec une teneur en eau de 16% et de couleur claire, pas de miellée.

Il est grand temps de préparer nos colonies pour la prochaine saison, ceci est important pour avoir des colonies en bonne santé au printemps.

Cottens – Alt. 580 m – Ruche DB – Reine carniolienne 2009

Depuis le mois de mai une belle récolte de miel de fleur, 25 kg de moyenne du rucher. La deuxième récolte : miellat, tilleul et tournesol, 6 kg en moyenne, la saison est terminée.

La reine de la ruche sur la balance a été remplacée le 28 juin par une jeune reine S 10 fécondée à Vermeilley, aujourd’hui beau couvain bien compact.

Le traitement à l’acide formique est en cours. Bonne réserve de nourriture.

Flendruz – Alt. 980 m – Ruche DB – Reine carniolienne 2007

Diminution 4,8 kg, augmentation 10,1 kg

La récolte a duré jusqu’au 8 juillet. Actuellement à l’ordre du jour, nourrissement et traitement au Thymovar

Ferlens – Alt. 750 m – Ruche DB – Reine carniolienne 2007

La production ne suffisait plus à la consommation immédiate des colonies, j’ai donc enlevé les hausses entre le 25 et le 31 juillet. La deuxième récolte varie de 5 à 15 kg pour les ruches qui n’ont pas essaimé. Après un nourrissement de stimulation j’ai commencé les traitements anti VA entre le 5 et le 10 août. Ces jours très chauds me font espérer une bonne efficacité des produits. Je remarque une chute très importante sur 3 des 20 colonies traitées à l’acide formique par le haut avec diffuseur Apidea. En revanche, le Thymovar ne provoque aucune chute spectaculaire de VA. Au début septembre, j’inverse les produits pour enfin lever ou confirmer mes doutes sur l’efficacité de ce dernier produit. Comme beaucoup d’apiculteurs, j’attends avec impatience un nouveau produit naturel et efficace.

L’élevage des reines a particulièrement bien réussi cette année, programmé par hasard sur une météo propice à cette réussite. Le remplacement des reines décevantes est en cours.

Tous mes cadres de hausses sont mis à lécher sur les ruches, repris 2 jours après et stockés aux courants d’air pour le printemps prochain. Une manutention importante, mais une qualité sans pillage, sans teignes, sans moisissure, et sans produits générant des odeurs.

Votre butineuse : Rose Aubry