Zeitschrift: Revue suisse d'apiculture

Herausgeber: Société romande d'apiculture

Band: 135 (2014)

Heft: 5

Rubrik: Contrôle des pesées ; Office vétérinaire fédéral

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 08.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Contrôle des pesées

Contrôle des pesées et stations d'observation

Période de mi-septembre 2013 au 4 avril 2014

I. FRIBOURG

Institut de Grangeneuve - Alt. 650 m - Ruche BJ, reine..., Ruche DB, reine...

La saison est très précoce, environ 3 semaines à un mois plus tôt que l'année dernière. A Grangeneuve, nous avons dû constater ce printemps 5 colonies orphelines à cause des mauvaises conditions en station de fécondation l'année dernière. Au Jardin Botanique à Fribourg, où nous avons 5 colonies, 4 étaient malheureusement vides ce printemps pour des raisons indéterminées. La ruche Burki sur balance a eu une augmentation de poids de 3,7 kg du 12 mars au 4 avril. La balance électronique (sous www.bienen.ch, rubrique Waagvölker) pour la ruche DB sera activée ces prochains jours. Nous avons donné ce printemps un peu d'aliment à toutes les ruches pour stimuler les colonies. C'est un plaisir de voir les butineuses en pleine activité et rentrer au rucher les pattes pleines de pollen!

Actuellement, avec les conditions printanières chaudes, l'épine noire est en fleur, les dents de lions commencent leur floraison, les pruniers vont fleurir la semaine prochaine et les cerisiers et les poiriers sont très proches de la floraison. Espérons que ça dure, mais restons vigilant avec le froid qui n'a sûrement pas dit son dernier mot!

II. GENÈVE

Lullier, rucher école - Alt. 462 m - Ruche DB - Reine carniolienne 2013

La ruche sur balance pèse actuellement 36 kg.

Le développement des colonies est magnifique et on va voir ce que cela va donner sous peu. Une bonne récolte est en vue, mais bien entendu, ne nous appartient pas encore. Reste à voir ce que la météo nous offrira dans les semaines à venir et ce que les abeilles pourront faire avec.

Pour un début avril les conditions sont exceptionnelles. Les cires gaufrées étaient tirées en deux jours et les hausses seront posées aux fortes colonies en très peu de temps; il y a des réjouissances dans l'air! La bise, par contre, freine légèrement l'ardeur des avettes, preuve qu'elles maintiennent le couvain bien au chaud et restent au bercail par trop de bise.

2014 pourrait évoluer comme année particulière!?

III. JURA

Lugnez, En Moront – Alt. 425 m – Ruche DB pavillon – Reine carniolienne 2012

Toutes les ruches hivernées ont répondu présent en ce printemps précoce. La ruche sur balance est la même que l'année passée. Ce n'est pas la plus forte mais elle possède tout de même 5 cadres de couvain en ce début avril. La floraison des merisiers est en cours et il est temps d'ajouter des cires gaufrées. Le colza devrait fleurir d'ici quelques jours, en avance de près de 3 semaines par rapport à la moyenne des autres années. Il faudra mettre les hausses...



IV. JURA BERNOIS

Loveresse - Alt. 720 m - Ruche Schneider - Reine carniolienne 2012 G7

Les craintes d'un hivernage difficile des colonies suite aux grandes quantités de miellat récoltées à l'automne n'ont pas été fondées. L'hiver plutôt clément avec de belles journées ont permis à nos abeilles de faire de nombreuses sorties de propreté et par conséquent aucune dysenterie n'a été observée ce printemps. Toutes les colonies sont au rendez-vous pour une prochaine récolte. Ce mois de mars très beau a précipité le développement des colonies, alors attention à l'essaimage qui pourrait être important. La quantité de nourriture est encore suffisante. La balance a été mise en place le 20 mars et ces derniers jours on constate une légère augmentation de 800 g. Les cadres à mâles ont été introduits, donc pour le moment tout ce passe très bien.

V. NEUCHÂTEL

Le Locle, Les Tartels - Alt. 1000 m - Ruche Voirnot - Reine carniolienne 2013

En ce début de printemps, les colonies répondent toutes présent, pas de même force mais ça viendra! Consommation hivernale: 6 kg = 5 kg + 1 kg de candi (dès la mi-mars). Par beau temps, les abeilles volent avec une belle énergie et rentrent du pollen depuis belle lurette. Les pissenlits commencent à fleurir. La floraison des saules est presque terminée. Une pluie fine ne serait pas de refus, à condition qu'elle ne dure pas 3 semaines. Je n'ai pas encore fait de visite des ruches à ce jour, j'attends la température adéquate. Je souhaite à tous une belle saison.

Cernier, Espace Abeilles – Alt. 770 m – Ruche DB – Reine carniolienne 2012

Nourriture d'automne env. 17 kg, stimulation printanière: donné à lécher opercules de miel du printemps 2013. La colonie n'a pas connu le vrai repos hivernal. Toujours assez bruyante, la présomption d'absence de reine s'est précisée lors du traitement à l'acide oxalique par vaporisation le 6 janvier. Cela est devenu une certitude lors de la visite du 7 mars car il n'y avait aucun couvain. La population était encore assez importante. Je lui ai redonné goût à la vie en introduisant un nuclei. La greffe a pris et la colonie compte maintenant 4 jolis cadres de couvain. La mère, marquée rouge 27, est fille d'une reine de sélection ayant filé de parfaites amours à la station des Toules. La population et la force de cette colonie est en dessous de la moyenne des colonies du rucher. A l'exception de deux orphelines, toutes ont passé un bon hiver et sont au rendez-vous printanier. Un printemps qui nous a sauté au visage, tout est très avancé. Les pissenlits sont sur le point de fleurir, soit presque un mois plus tôt que l'an dernier. Les pruniers et cerisiers commencent aussi leur très démonstrative floraison. Au vu du développement des populations, 2014 pourrait bien être une année à essaims, ouvrons l'œil!

VI. VALAIS

Collonges, Alt. 450 m - Ruche DB - Reine carniolienne 2012

Pour les colonies se trouvant en plaine, l'hivernage s'est bien passé, peu de pertes, les colonies sont de force moyenne. Bon nombre d'apiculteurs les ont mises en pollinisation dans les abricotiers, le retour est bénéfique pour les 2 parties. Une à deux cires sont partiellement bâties dans la moyenne des colonies, les cerisiers sont en pleine floraison. La nourriture est suffisante; bon départ!

Mayoux Val d'Anniviers - Alt. 1250 m - Ruche DB - Reine carniolienne F1 2013

Nourriture d'automne: 20 kg, pas de stimulation de printemps. Nous avons vécu un début d'année d'une grande douceur, avec des températures matinales souvent positives durant les mois de février et mars et cela à 1200 mètres d'altitude. Au début mars, les abeilles ont effectué le vol de propreté et une semaine plus tard, elles apportaient déjà le pollen de noisetier.

Lors de la deuxième visite du 2 avril, j'ai constaté que les colonies se portaient bien. Elles possèdent en moyenne 3 cadres de couvain, voire 4 pour les plus fortes. J'ai aussi remarqué que les colonies avaient beaucoup consommé durant cet hiver. Le temps printanier de ce début d'année en est peut-être pour quelque chose. La balance indiquait à la fin mars 38 kg.

VII. VAUD

Saint-Triphon – Alt. 400 m – Ruche DB – Reine carniolienne croisée P71 2013

Bonjour tous. Nourrissement d'automne que 5 à 6 litres de sirop par ruche avec la récolte tardive. Traitement à l'acide formique en automne et à l'acide oxalique le 7 janvier; quelques centaines de varroas sont tombées. 1^{re} visite le 11 mars, les colonies sont variables, de 2 à 6 cadres de couvain. Donnée 1^{re} cire gaufrée à bâtir le 28 mars, quand les cerisiers ont commencé à fleurir. La nouvelle ruche sur balance pèse 31 kg, jeune colonie sur 7 cadres et trois petits cadres de couvain. Reine croisée P71, fécondée au rucher en 2013. Perte hivernale: 3 colonies sur 16.

Panex - Alt. 950 m - Ruche DB - Reine carniolienne

Traité à l'acide oxalique le 7 janvier. 1^{re} visite le 11 mars. Grosse perte: 6 colonies sur 10, une pillée, les autres ont déserté les ruches en laissant les provisions. Les 4 restantes sont moyennement faibles.

L'Isle – Alt. 720 m – Ruche DB – Reine carniolienne 2013

Un début d'année comme dans un rêve... Les colonies suivent le développement de la nature. Le retour de froid que l'on a eu deux ans de suite n'a pas eu lieu: pourvu que ça dure. Augmentation de la bascule depuis sa mise en place: 3,5 kg, diminution: néant.

Flendruz - Alt. 980 m - Ruche DB - Reine carniolienne 2013

Nourriture d'automne: 21 kg, diminution: 16 kg. Après un hiver doux avec peu de neige, la saison continue dans la douceur. Les provisions sont basses, j'ai mis du candi. Les cinq colonies de l'automne sont là. Une est faiblichonne mais elle est toujours là pour le moment. Le pollen rentre. La neige est partie depuis une semaine, donc pas de nectar pour l'instant.

Gossens – Alt. 535 m – Ruche DB – Reine carniolienne 2013 – Région de grandes cultures

Mes colonies ont assez bien passé l'hiver. J'en ai perdu sept, ce qui est peu en comparaison aux années dernières. La colonie s'est très bien développée, j'ai ajouté 2 cires cette semaine et je vais mettre une hausse sous peu, les cerisiers commencent à fleurir et le colza va suivre. En espérant que le temps sera propice pour une jolie récolte de fleurs.



Mollie-Margot (Savigny) - Alt. 872 m - Ruche DB - Reine carniolienne 2013

Après ce demi-hiver, la saison apicole redémarre rapidement. La douceur de l'hiver écoulé aura au moins eu l'avantage de laissé sortir fréquemment les abeilles pour vider leur intestin, en particulier pour celles des colonies ayant hiverné sur de grandes quantités de miellat. Le traitement d'hiver a été effectué le 21 décembre et les chutes de varroas ont été comprises entre 50 et 500 varroas suivant les ruches. La visite de printemps a pu se faire le 16 mars pour découvrir avec plaisir que les cinq colonies du rucher sont belles et ont toutes une reine en ponte. Le couvain s'étend sur quatre cadres et les provisions étant encore abondantes, aucun nourrissement n'est nécessaire. A la deuxième visite, le 30 mars, la ruche témoin à déjà sept cadres de couvain, ce qui laisse espérer un beau début d'année apicole si la météo ne joue pas les trouble-fête. Les premiers pissenlits commencent à fleurir et les cerisiers devraient suivre dans la semaine qui vient. Les cadres à mâles seront introduits à la prochaine visite afin de limiter la progression du varroa qui risque de devenir envahissant avec ce début d'année précoce.

La Conversion (Lutry) - Alt. 558 m - Ruche DB - Reine carniolienne 2011

Cet hiver exceptionnellement doux n'a pas occasionné de pertes trop importantes dans mes ruchers. A cet emplacement, sur les treize ruches hivernées, deux ont déserté sous les assauts des varroas. Une autre, très faible, a été touchée par le noséma. Prudence, le nombre de varroas tombés lors du dégouttement d'acide oxalique (15 décembre) était très élevé. En raison d'un arrêt de couvain probablement très court, le développement des parasites pourrait déjà être rapide dès le printemps. Garder sous contrôle la population de varroas dans les ruches nécessitera une attention constante durant toute la saison apicole! La visite de printemps a eu lieu le 18 mars. La ruche témoin disposait déjà de cinq cadres de couvain. Un cadre à mâles, une cire bâtie et une cire gaufrée sont alors ajoutés. Malheureusement, en raison d'arrivée d'air polaire le 22 mars, l'agrandissement a été un peu rapide et la construction du cadre n'a pas été immédiate. Lors de la visite suivante – le 1er avril – je compte du couvain sur sept cadres. Pour leur donner du travail, un cadre de réserve est remplacé par une cire gaufrée. Les fleurs des premiers fruitiers et des pissenlits donnent une belle activité au rucher. Il est temps de mettre les hausses!

Votre butineuse: Rose Aubry

Office vétérinaire fédéral

Epizooties: nouveaux foyers du 17.03 au 30.03.2014 Loque américaine des abeilles			
GRISONS	Landquart	Landquart	1
	Loque e	européenne des abeilles	
Canton	District	Commune	Nbre de cas
ZURICH	Pfäffikon	Illnau-Effretikon	1
GRISONS	Prättigau/Davos	Luzein	1

BOISSELLERIE PETITE

Ruches et matériel apicole

RUCHES

d'origines et de fabrication 100% française en Sapin, Épicéa et Pin Sylvestre



Ruche D10 avec toit chalet tôlé et pieds montés

133,06 € HT



- RUCHE D12 complète, toit bois plat tôlé, avec cadres de corps et de hausse filés, auvent, plancher varroa : 132,04 € HT
- RUCHETTE D6 avec plancher varroa, cadres filés : 58,88 € HT
- CIRE GAUFFRÉE carton de 5 kg: 64,17 € HT
- EXTRACTEUR ÉLECTRIQUE 9C, fabrication française : 822 € HT
- MATURATEUR 100 kg avec tamis, fabrication française: 220 € HT

Pour mieux vous satisfaire, veuillez passer votre commande par téléphone avant votre visite.



Rue du Lhotaud 25560 FRASNE

Tél. 03 81 49 80 42 boissellerie-petite.fr

Horaires d'ouverture du magasin d'usine (vente directe): mardi toute la journée et vendredi après-midi (du 09/05/14 au 11/07/14).