

Zeitschrift: Revue suisse d'apiculture
Herausgeber: Société romande d'apiculture
Band: 136 (2015)
Heft: 3

Rubrik: Conseils aux débutants

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 24.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Mars 2015



Chère apicultrice, cher apiculteur,

Et le spectacle recommence

Pour le débutant, comme l'expérimenté d'ailleurs, c'est toujours réconfortant de voir ses abeilles voler. C'est encore plus rassurant de les voir ramener du pollen. Mais le plus beau spectacle nous est livré par les jeunes abeilles. On peut les observer, en nombre toujours plus important, faire leur première sortie ; elles font face à la ruche, tournent en rond et exécutent des cercles de plus en plus larges. Elles se repèrent pendant plusieurs séances consécutives avant de pouvoir se lancer dans l'aventure, en quête de quelques récoltes. En même temps, certaines de leurs consœurs, plaquées sur la planche d'envol, l'abdomen levé vers le ciel, battent le rappel en émettant une phéromone qui permet aux nouvelles de reconnaître et retrouver leur maison. C'est simplement magique.



Grande visite de printemps

Mars est capricieux ; les températures peuvent faire des sauts de cabris.

Les entrées de pollen, chez nous et en général, commencent par celui de noisetier. C'est le signal que la reine a recommencé à pondre. Désormais, il s'agit pour elle de pondre sans relâche afin qu'un maximum de butineuses soient au travail au pic de la floraison. Grâce à une bonne observation de votre environnement, vous en connaissez tous la période, à quelques jours près. Vous pouvez donc faire votre compte à rebours. S'il faut à l'oeuf 21 jours pour devenir abeille et à l'abeille encore 21 jours pour devenir butineuse, il devrait y avoir un maximum de ponte 42 jours avant le début des grandes floraisons.





Si le développement est trop précoce – un petit sirop de stimulation administré trop tôt! – et bien cela risque de se transformer en essaimage. Pas assez de butineuses à la floraison... et la production de miel en pâtira. Et pour couronner le tout, l'apiculteur, Dieu merci, ne maîtrise pas la météo. Dur, dur la vie en apiculture.

Par temps doux et si cela est nécessaire, vous pourrez resserrer vos colonies. Cela les aidera à mieux conserver la chaleur nécessaire à l'élevage. Mais ce n'est encore qu'une opération rapide; pas question d'aller fureter dans chaque rayon. Pendant ce mois, les débutants ne s'effrayeront pas de voir sur la planche d'envol des larves ou des nymphes. Les abeilles n'étaient pas suffisamment nombreuses pour réussir à maintenir la température pour tout le couvain. Celui situé aux extrêmes est délaissé, condamné... et laissé à la charge des nettoyeuses.

Généralement, c'est vers la fin du mois que l'on peut effectuer la grande visite de printemps. Pour autant que les conditions météo soient bonnes pendant plusieurs jours, que la température à l'ombre soit supérieure à 15° et qu'il n'y ait pas ou peu de vent. A ces températures, le risque d'emballement de la reine diminue fortement. Si vous travaillez avec méthode et rapidité, le couvain ne se refroidira pas excessivement. Cela signifie que vous aurez réfléchi – avant – à ce que vous devez observer (relire les carnets de notes de chaque colonie) et que vous aurez sous la main tout le matériel nécessaire. Chaque visite est un véritable traumatisme pour la colonie; l'apiculteur l'expose au froid, détruit les ponts de cire, parfois bouleverse l'ordre interne, etc. Le cas échéant, on peut laisser une partie de la colonie couverte. Chaque visite doit donc être préparée, ciblée et se faire le plus paisiblement possible. Le débutant mettra sa curiosité et sa frustration de côté en ne multipliant pas exagérément les visites!

La visite de printemps est capitale car elle va vous permettre de faire le point principalement sur:

- **l'état, la quantité et la qualité du couvain:** à mi-mars, généralement, il devrait y avoir deux mains de couvain sur



3 cadres ; ce couvain compact est entouré de réserves de pollen et des cellules à mâles garnissent le bas des rayons ;

■ **la présence de la reine:**

son marquage facilite grandement la vie. Avec toutes les pollutions et les traitements effectués, ne gardez pas vos reines plus de deux ans ; trop peu d'apiculteurs ont cette discipline mais elle est, avec la lutte contre le varroa, un élément clé de réussite ;

■ **la quantité de nourriture:**

attention, les colonies les plus fortes vont consommer le plus ; en cas de disette ou de météo défavorable, les réserves seront vite épuisées ; ayez des réserves de candi ;

■ **l'état sanitaire:** c'est votre nez qui vous dira si l'odeur de la colonie est agréable à humer ; c'est votre œil qui vous indiquera si vos abeilles vont et viennent normalement et s'il n'y a pas de déjections jaune clair sur l'avant de vos ruches.

Suivant la force de la colonie, vous pourrez aussi procéder à l'agrandissement du nid en ajoutant directement après un cadre de couvain un cadre déjà bâti. Ou si la colonie est très forte et les prévisions du temps clémentes, un



cadre de cire gaufrée. A noter que cette opération ne s'effectue d'ordinaire pas avant la floraison des saules marsaults, au plus tôt.

Vous profiterez également de cette visite – si vos abeilles ne sont pas des championnes de la «putz» – pour passer les plateaux à la flamme du chalumeau et éviter une éventuelle propagation de maladies. Vous vous épargnez ce travail si vous sélectionnez des reines nettoyeuses. C'est l'occasion de dire tout le bien que je pense des reines «bien de chez nous», adaptées à notre climat et à nos besoins. En prime, nous éviterons ainsi d'importer des hôtes indésirables, notamment *aethina tumida*. Faites donc de l'élevage vous-même ou approvisionnez-vous chez un/e collègue qui le pratique. Ou encore adressez-vous à un moniteur-éleveur; vous aurez à faire à un pro et votre commande de reines le confortera dans son rôle.

Chère apicultrice, cher apiculteur: encore bonne année et beaucoup de plaisir.

Philippe Treyvaud

Une remarque, une suggestion: écrivez à phtreyvaud@hotmail.com.
Merci d'indiquer nom, prénom et lieu.

Offrez-vous des outils de qualité :

- tout en acier inoxydable, efficace et solide
- résistant aux traitements aux acides
- également pour ruches DB

Bandes porte-cadres*, dès Fr. 2.40

**Liteaux pour planchettes
de couverture, dès Fr. –.50**

**Clous ou vis inox pour porte-cadres
et liteaux**

Nourrisseurs LEUENBERGER

Entrées de ruches WYNA-DELUXE

Grilles Anti-Varroa* 29,7x50x0,9 cm

*dimensions sur demande

JOHO & PARTNER

5722 Gränichen

Tél./Fax 062 842 11 77

Réponse en français 079 260 16 67

www.varroa.ch

A VENDRE

**1 Ruche Rithner DB 12 c. + 2
hausses, 1^{re} qualité, sans cadres,
Fr. 300.–**

1 Ruche idem, Fr. 250.–

**1 Ruche pépinière Rithner,
contant 4 ruches DB 6 c. avec
fonds grillagés + nourrisseurs,
sans cadres, Fr. 350.–**

**10 Ruchettes de fécondation
en bois, Fr. 25.–/pièce**

**1 Vieil extracteur (offert)
avec moteur et temporisateur
(peut être adapté sur extracteur
manuel neuf), Fr. 350.–**

**1 Armoire à défiger le miel, sur
roulettes (3 niveaux pour bocaux ou
maturateur jusqu'à 50 kg), Fr. 300.–**

**J.-C. MEIER, La Chaux-de-Fonds
Tél. 079 637 31 17**