

**Zeitschrift:** Revue suisse d'apiculture  
**Herausgeber:** Société romande d'apiculture  
**Band:** 138 (2017)  
**Heft:** 10

**Rubrik:** Courrier des lecteurs

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 26.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# La fausse teigne fait des ravages en silence, sans être remarquée !

Chaque apicultrice, chaque apiculteur sait que la fausse teigne est prolifique durant les périodes chaudes et qu'il faut être attentive/f aux réserves de cadres. Surtout ceux qui contiennent du pollen.

La fausse teigne est considérée comme nuisible, quelque chose de dégoûtant, qu'on trouverait surtout dans un rucher mal soigné ou délaissé. Et pourtant, rien que deux semaines ont suffi à cette espèce de nuisible pour anéantir une vingtaine de cadres de réserve dans mon buffet à cadres. Partie fermée et réservée uniquement aux cadres de corps. Lorsque j'ai cru prendre un de ces cadres pleins de nourriture pour compléter une ruche qui était un peu juste en nourriture, ... mille peines à ouvrir la porte. Une colonne de cocons dodus de fausse teigne garnissait le tour de la porte du buffet. Une vision d'horreur, d'écœurement. Tous les cadres étaient colonisés, dévorés, envahis par une sorte de toile d'araignée. Une envie de vomir, à vous retourner l'estomac fut ma première réaction, puis il faut agir et vite. Il ne faut pas perdre de temps, les vers de teigne dodus essayent de se sauver, de se cacher. J'ai mis plusieurs couches de papier de journaux par terre, fais tomber un maximum de vers de teigne, recouverte en vitesse avec d'autres journaux et piétiner rigoureusement afin qu'un minimum de vers puisse s'échapper. J'ai répété ce geste à chaque cadre, puis découpé ensuite tous ces restes afin de déposer cela à la déchetterie, bien emballée dans plusieurs couches de journaux. Des cires tirées de l'année où il y avait la surface d'une main de cellules pleines de pollen, comme les cadres pleins de nourriture avec du pollen, tout y a passé. Pas un cadre à récupérer, et sur les parois et au fond du buffet des centaines de vers de teigne, une vision cauchemardesque. J'ai donc décidé de faire quelques photos afin de présenter une image que personne ne souhaite trouver dans son rucher, tout en espérant ne plus jamais rencontrer ce genre de vision dans mes ruchers.





La question: qu'est-ce que j'ai fait pour me trouver dans une situation pareille? L'incompréhension m'envahit, jamais nous avons une chose semblable dans notre rucher. J'analyse mes faits et gestes et me pose un tas de questions: comment une quantité pareille de teignes a pu intégrer ce buffet en si peu de temps? Nous savons toutes et tous que les cadres contenant du pollen sont ceux qui seront les premiers attaqués. Par contre que des cires fraîchement bâties soient dévorées de la même manière était une surprise pour moi. Cet épisode peu réjouissant s'est présenté à moi à peine 10 jours après avoir eu une découverte semblable dans le deuxième rucher avec deux cadres sortis d'une colonie, et dévorés en moins d'une semaine (chose que j'avais relatée dans mon éditorial de septembre).

J'ai la conviction que des œufs de fausse teigne sont apportés depuis l'extérieur par les abeilles dans le pollen. Ensuite, il suffit que les conditions météo soient idéales pour que la prolifération puisse se faire dans le calme et l'obscurité du buffet. J'ai vidé, nettoyé, gratté, puis inspecté intensément le buffet et mis de l'acide formique à 85% dans des coupelles avec une éponge. Une odeur pénétrante qui ne m'est pas forcément agréable règne dans le rucher; mais j'espère avec cela ne plus trouver ce genre de surprise dans le futur.

Il serait intéressant de savoir si des collègues ont vécu des situations semblables.

Est-ce que les chercheurs du CRA s'intéressent aussi à ce sujet?

Avec le réchauffement climatique nous allons de toute façon vers une amplification du problème que la teigne nous pose!!!

A toutes et tous un bel automne et des cadres exempts de teignes.

*Votre butineuse: Rose Aubry*

## OXUVAR® 5,7% ad us. vet.

Solution, pour le traitement de la varroase



Mélangez avec du sucre pour  
un traitement par dégouttement.

OXUVAR® 5,7%	+ sucre	5-6 ml par allée occupée
275 g	+ 275 g	jusqu'à 15 colonies
1 000 g	+ 1 000 g	jusqu'à 50 colonies



**Profitez de 15% de remise  
sur la seringue automatique!**


**Seringue automatique\***

Tout simplement génial



- Une fois le volume réglé, toujours le même dosage.
- Traitement rapide minimale perte de chaleur dans la ruche.

## Mots croisés N° 58



## Réponses N° 57

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	C	A	V	I	T	E		R	E	V	A
2	O	N	U		I	N	T	I	M	A	S
3	B	E	L	L	E		R	E	P	L	I
4	A		N	O	R	M	A	L	I	S	E
5	L	I	E	N	S		G		R	E	
6	T	A	R	D		M	E	M	E		G
7		G	A	R	A		D	O		O	R
8	R	O	B	E	S	P	I	E	R	R	E
9	U		L	S	D		E	L	E	V	E
10	D	I	E		I	L		L	I	E	N
11	E	N		O	C		V	E	N	T	S

### Horizontal

- Désavantage (sportif par exemple) – arbre pour faire les arcs
- Fleur toxique – résultat positif
- Boisson – sales ou pâles
- Insecte plein de pattes – souverain – article
- Venu au monde – causé par une météorite ou un volcan
- Hors portée – utile pour penser
- Habitante d'un département français – possède
- Début de fleuve – comité fidèle à Lausanne – utilises
- Engin de transport – vieil article (près de)
- Ordre donné au para – impératrice
- Outil – un quidam

### Vertical

- Pour faire des axels ou des lutz
- Finie – connu – soldat étranger
- Son père ne travaille qu'en décembre – pour jouer – agréable au goût
- Douze dans un – fait des plis sur des pages
- « Page » – recouverte d'huile
- Répétitions
- Eructes – liquide vital
- Noirceurs – route de secours en été chez nos voisins
- Cardinaux opposés – note – nomme
- Aunée – aire pour taureaux
- Arrime – livre de prières

*Philippe Locatelli*