

Zeitschrift: Revue suisse d'apiculture
Herausgeber: Société romande d'apiculture
Band: 144 (2023)
Heft: 8

Rubrik: Abeilles sauvages

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 26.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Tout ce qui butine n'est pas abeille domestique...

L'apiculteur, dans son effort de sauvegarde du paysage et des ressources florales, participe également à la préservation de toutes les abeilles du grand groupe des apoïdes. Certaines études scientifiques laissent cependant penser qu'une trop forte densité d'abeilles domestiques pourrait avoir un impact négatif sur les populations sauvages.

Partons donc à la rencontre de ces cousines discrètes et fragiles, qui vous le verrez, ne sont pas si rares si on sait les reconnaître.

Une série de fiches informatives

Tous les deux mois, la Revue suisse d'apiculture vous propose une fiche informatique sur un genre d'abeille sauvage. Gardons à l'esprit qu'un genre regroupe souvent plusieurs dizaines d'espèces toutes bien différentes, les informations d'une fiche ne sont donc qu'un premier abord. Les critères d'identification sont souvent difficiles à appréhender pour le novice, mais les informations sur les us et coutumes d'un genre d'abeilles sauvages offrent au lecteur un coup d'œil sur les vies bien différentes de ces butineuses.



L'auteure

Biologiste spécialisée en entomologie, Sophie Giriens est actuellement conservatrice des collections zoologiques du Musée d'histoire naturelle de Fribourg et présidente de la Société fribourgeoise d'entomologie.


Lorsque la rédaction de la Revue suisse d'apiculture la contacte afin d'élaborer une collection de fiches sur les abeilles sauvages, son enthousiasme trahit une forte volonté de faire connaître ces cousines dont les apiculteurs savent généralement si peu de choses. Elle endosse une mission de vulgarisation auprès du public et fait usage de moyens très variés. Artiste, elle photographie et dessine la vie.

Sophie Giriens participe de ses nombreuses pierres à l'édifice de l'inventaire entomologique des abeilles sauvages de Suisse romande, ce travail de longue haleine que mène info fauna a notamment permis de redécouvrir des espèces de bourdons pas observés depuis plus de 60 ans (tels que *Bombus muscorum* découvert dans la grande cariçaie en 2015). L'entomologiste fait également partie de la SwissWildBeeTeam qui alimente la base de données d'info fauna consultable librement en ligne.

Les andrènes

Scopa et flocculus

Poils collecteurs présents du tibia jusqu'à la base de la patte arrière chez les femelles



Fovéas

Fossés velus présents entre l'antenne et l'oeil à facettes


Andrène vague femelle (*Andrena vaga*) © Sophie Giriens

Une fleur



Les saules sont parmi les fleurs préférées des andrènes au printemps.

Un habitat



Elles ont besoin de sol nu, plus ou moins végétalisé, pour creuser leur nid dans le sol.

Une habitude



Les mâles émergent toujours avant les femelles et attendent quelques jours ou semaines avant l'arrivée de leur belle.

Les abeilles des sables

Avec 126 espèces différentes, les andrènes sont le plus grand groupe d'abeilles sauvages de Suisse. Petites ou grandes, colorées ou ternes, elles se sont adaptées à presque tous les milieux. Leur point commun ? Elles font leur nid sous terre, souvent dans des galeries sablonneuses.

trajets tout en rapportant un maximum de provisions pour leurs larves (image).



© Sophie Girrens

Le saviez-vous?

La majorité des andrènes ont chacune leur nid, toutefois certaines d'entre elles ont adopté une organisation communale. C'est le cas d'*Andrena carantonica* dont les femelles partagent la même entrée de nid. Sous terre par contre, c'est chacune pour soi !

Abeille solitaire par excellence, la femelle d'andrène construit une galerie sous le sol d'où partent des galeries secondaires qui abritent la cellule à couvain. C'est dans

Alors que les femelles s'observent facilement sur les fleurs, les mâles volent souvent sans se poser ou juste le temps de se prendre un petit verre de nectar floral. Ils émergent toujours avant les femelles et adoptent différentes stratégies pour se reproduire. Certains vont camper devant les sites de nidification, voire entrer à l'intérieur des galeries à la recherche d'une femelle non fécondée. D'autres vont simplement patrouiller autour des buissons ou des fleurs, espérant croiser leur dulcinée. La compétition est grande, car chaque femelle ne s'accouple qu'une seule fois !

cette chambre que la femelle apporte le nectar et le pollen avant d'y pondre un œuf. Les jeunes adultes voient le jour un peu plus tard la même année ou l'année suivante selon les espèces.

Le pollen est collecté sur presque l'entier de la patte arrière et jusque sur les côtés du thorax. De quoi minimiser les

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES ABEILLES
SAUVAGES DE SUISSE:

www.swisswildbees.ch

L'Andrène fauve est une belle espèce à observer au mois d'avril.



© Sophie Girrens

L'esparcette, ou sainfoin, ravit les abeilles domestiques comme les abeilles sauvages, en plus d'être utile pour le bétail et pour les yeux du promeneur.



© Sarah Grossenbacher



Un miel de qualité mérite d'être mis en valeur.

Le label d'or apisuisse en est le garant et répond à la demande des consommateurs.

Comment adhérer au label apisuisse ? Contactez votre responsable de section ! Les contrôleurs d'exploitation vous conseilleront avec plaisir.

Société Romande d'Apiculture
Responsable miel
Mme Mélanie Baudet
www.abeilles.ch
miel@abeilles.ch