Zeitschrift: Bulletin de l'Association suisse des électriciens

Herausgeber: Association suisse des électriciens

Band: 48 (1957)

Heft: 18

Erratum: Berichtigung
Autor: Schiller, H.

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 01.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Zündverzug ist. In der Vorionisierung der Funkenstrecken hat man ein Mittel, den Zündverzug wirksam herabzusetzen. Konstruktive Einzelheiten der Vorionisierung zeigt Fig. 5. Wenn die am Ableiter liegende Spannung über dessen Nennspannung hinaus ansteigt, dann beginnt im Vorionisierungsspalt ein Glimmstrom zu fliessen. Diese Glimmentladung sendet eine kräftige ultraviolette Strahlung aus, die an der Hauptfunkenstrecke Photoelektronen auslöst, wodurch der Zündverzug sehr wirksam heruntergesetzt wird. Fig. 6 zeigt die Streuung einer im übrigen gleichen Funkenstrecke mit und ohne Vorionisierung, bei einer Stossfolge von ca. 100 Stössen in Abständen von 30 s.




Fig. 6 Streuung der Frontansprechspannung bei einer Steilheit von 100 kV/ μ s pro 10 kV Ableiternennspannung

- a Funkenstrecken nicht vorionisiert
- b Funkenstrecken vorionisiert
- \boldsymbol{U}_a Ansprechspannung; n Anzahl Stösse

Der Schutzwert eines Ableiters hängt nicht nur von den Eigenschaften des Ableiters selbst, sondern ganz wesentlich auch von dessen Einbauort im Netz ab. In konkreten Fällen ist es oft nicht einfach, den günstigsten Einbauort zu ermitteln, da die rechnerische Erfassung oft kompliziert und ungenau ist. Wir haben deshalb ein Netzmodell entwickelt, mit dem sich solche Vorgänge auf einfache Weise untersuchen lassen.

Berichtigung. H. Schiller, Baden, Autor des Artikels «Betriebserfahrungen mit der Koordination der Isolation», (Bull. SEV Bd. 48(1957), Nr. 10, S. 483...485) bittet uns um folgende Richtigstellung:

Auf S. 483, rechte Spalte, sollte es von der 4. bis 8. Zeile heissen:

«Seinerzeit wurde am Ende der Gotthardleitung ein Transformator 80—150/50 kV aufgestellt, der oberspannungsseitig Dreieck/Stern von 80 auf 150 kV umschaltbar gemacht wurde. Da zur Zeit der Bestellung noch keine Normen für die Prüfspannungen für die Nennspannung 150 kV bestanden, wurde er für eine für heutige Begriffe zu tiefe Prüfspannung bestellt. Um ihn gegen Überspannungen zu schützen, sah man Schutzfunkenstrecken vor. Dieselben wurden etwa 10 m vor dem Transformator...»

Communications de nature économique

Données économiques suisses

(Extraits de «La Vie économique» et du «Bulletin mensuel Banque Nationale Suisse»)

*Builetin mensuer bunque reationare buildse/			
N°		Juin	
1		1956	1957
1.	Importations)	637,1	687,9
1	/· - · · · · ·	(3545,4)	(4353,3)
	, 611 10 11.	515,9	
	Exportations		538,6
	(janvier-juin))	(2902,3)	(3260,6)
2.	Marché du travail: demandes	1.015	071
3.	de places	1 015	971
3.	Index du coût de la vie *) août	175	178
	Index du commerce de 1939	221	226
	gros*)	221	220
	Prix courant de détail *):		
	(moyenne du pays)		
	(août $1939 = 100$)	0.4.(0.0)	0.4.(0.0)
	Eclairage électrique ct./kWh	34 (92)	34 (92)
	Cuisine électrique ct./kWh	6,6 (102)	6,6 (102)
	Gaz ct./m ³	29 (121)	29 (121)
	Coke d'usine à gaz fr./100 kg	18,96(247)	20,99(273)
4.	Permis délivrés pour logements		
	à construire dans 42 villes .	1841	1 680
_	(janvier-juin)	(9667)	(7253)
5.	Taux d'escompte officiel 0/0	1,50	2,50
6.	Banque Nationale (p. ultimo)		
	Billets en circulation 10° fr.	5 251	5 635
	Autres engagements à vue 10° fr.	2 094	2 024
	Encaisse or et devises or 10° fr.	7 282	7 593
	Couverture en or des billets		
	en circulation et des au-	00.50	00.00
7	tres engagements à vue 0/0	90,53	90,32
7.	Indices des bourses suisses (le		
	25 du mois)	98	0.1
	Obligations	441	91 419
	Actions	580	604
8.	Actions industrielles		33
0.	Faillites	40	
	(janvier-juin)	(231) 12	(176) 14
	Concordats	(79)	(81)
		(19)	(01)
9.	Statistique du tourisme	Mai	
	Occupation moyenne des lits	1956	1957
	existants, en $0/0$	26,4	27,1
$ _{10}$.	Recettes d'exploitation des	Mai	
10.	CFF seuls		1957
	Recettes de transport Voyageurs et mar-		
	chandises	68,8	70,0
	(· · · · · l en)	(308,3)	(330,8)
	Produits d'exploita-	(000,0)	(000,0)
	tion	74,4	75,8
	(janvier-mai)	(336,9)	(359,5)
Ι'	(30001000 0000) * * * * *	(,-)	(/-/

^{*)} Conformément au nouveau mode de calcul appliqué par le Département fédéral de l'économie publique pour déterminer l'index général, la base juin 1914 = 100 a été abandonnée et remplacée par la base août 1939 = 100.

Miscellanea

Persönliches und Firmen

(Mitteilungen aus dem Leserkreis sind stets erwünscht)

Aare-Tessin A.-G., Olten (SO). Direktor W. Cottier, Mitglied des SEV seit 1925, Mitglied des Verwaltungsrates der Atel, wurde in dessen leitenden Ausschuss gewählt. G. Gianella wurde zum Direktor, Dr. E. Trümpy, Mitglied des SEV seit 1955, zum Prokuristen ernannt.