

**Zeitschrift:** Coup-d'oeil sur les travaux de la Société jurassienne d'émulation  
**Herausgeber:** Société jurassienne d'émulation  
**Band:** - (1856)

**Artikel:** Tableau des animaux vertébrés du val de Delémont, classés d'après Cuvier  
**Autor:** Bonanomi, J.  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-684224>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 15.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

**Tableau des animaux vertébrés du val de Delémont, classés d'après Cuvier.**

par J. BONANOMI.

**Vertébrés.**

Ordres.	Familles.	Genres.		
<b>MAMMIFÈRES.</b>	<b>CARNASSIERS, 3<sup>e</sup> ordre.</b>	Chéiroptères	} <i>Chauves-souris</i> <i>Vespertillons.</i>	Rhinolophe bifer (grand fer à cheval); petit Rhinol. Chauve-souris ordinaire; Sérotine; Noctule; Pipistrelle. Oreillard (pl. var.)
				Insectivores.
		Carnivores.	} <i>Plantigrades.</i> <i>Digitigrades.</i>	
				à clavicule.
		Sans clavic.	} <i>Rats.</i> <i>Ecureuils.</i>	
				<b>PACHY- DERMES.</b>
	<b>RUMINANS.</b>	} avec cornes.	} <i>Cerfs.</i> <i>Chèvres.</i> <i>Moutons.</i> <i>Bœufs.</i>	

Les Mammifères sont représentés par : 4 ordres, 8 familles, 16 genres, 57 espèces et plusieurs variétés.

Les espèces remarquables sont : le Rhinolophe; la Sérotine; la Taupe blanche; le Blaireau; la Loutre; le Chat sauvage; le Loir; le Cheval (race du pays); le Chevreuril (très-rare).

**Tableau des oiseaux. — Vertébrés ovipares.**

Ordres.	Familles.	Genres.	Sous-genres.			
<b>PASSEREAUX.</b>	<b>OISEAUX DE PROIE.</b>	DIURNES.	Faucons.	Faucons proprem <sup>t</sup> . dits.	Faucon ordinaire? Cresserelle.	
				Oiseaux de proie ignobles.	Aigle commun (Steinadler, <i>Falco fulvus</i> ); Autour ordin. (Taubenhabichs); Epervier commun; Milan; Buse commune; Soubuse.	
	NOCTURNES.	Hiboux.	Strix.	Ducs.	Hibou commun ou moyen-duc; Chouette; Effraye ( <i>Strix flamma</i> )?; Chat-huant ( <i>Waldeule</i> ).	
					Grand duc; Chevêche perlée ( <i>Sperlingseule</i> ).	
		DENTIROSTRES.	Pies-grièches. Gobe-mouches	Merles.		Pie-grièche commune; Pie-grièche rousse; Ecorcheur. Gobe-mouches.
					Merles.	Merle commun.
			Becs-fins.	Grives.	Drenne; Litorne; Grive.	
				Cincles.	Cincles (merle d'eau).	
				Rubiettes.	Rouge-gorge; Rouge-queue.	
				Fauvettes.	Fauvette de roseaux; Fauv. à tête noire; Fauv. grise.	
Roitelets.				Roitelet.		
Troglodites.				Troglodite.		
Hochequeues.				Hochequeue.		
Bergeronnettes.				Bergeronnette de printemps.		
FISSIROSTRES diurnes.	Hirondelles.	Farlouses.	Alouette de pré (bec-figues.)			
		Martinets.	Martinet; Martinet à croupe blanche.			
Id. nocturnes.	Engoulevents.	Hirondelles.	Hirondelle de fenêtre; Hirondelle de cheminée.			
			Engoulevent d'Europe.			
CONIROSTRES.	Mésanges.	Alouettes.	Alouette des champs; Alouette des bois.			
			{ Charbonnière; Petite Charbonnière; Mésange bleue;			
			{ Mésange à longue queue; Mésange huppée.			
			Bruant commun.			
	Bruants.	Pinsons.	Moineaux proprem. dits.	Moineau domestique; Friquet.		
			Pinsons.	Pinson ordinaire. Pinson de montagne.		

PASSEREAUX.	CONIROSTRES.	<i>Pinsons.</i>	{ Linottes & Chardonnerets Gros-becs.	Chardonneret ordinaire ; Linotte ; Tarin commun.		
		<i>Bouvreuils.</i>		Gros-bec (Kirschersbeisser) ; Verdier.		
		<i>Becs croisés.</i>		Bouvreuil ordinaire.		
		<i>Etourneaux.</i>		Bec croisé.		
	TENUIROSTRES.	{ <i>Corbeaux.</i>	{ <i>Huppés.</i> <i>Grimpereaux</i>	Echelettes.	Etourneau commun.	
					{ Corbeau ; Corneille ; Corbeau de roche ; Pic d'Europe ; Geai ; Geai de montagne ; Casse-noix.	
	SYNDACTILES.	{ <i>Alcions.</i> <i>Torcots.</i>	{ <i>Coucous.</i> <i>Pics.</i>	{ <i>Paons.</i> <i>Dindons.</i>	Huppe ?	
					{ Grimpereau de murailles. Martin-pêcheur (alcion).	
	GRIMPEURS.	PICS.	{ <i>Torcots.</i> <i>Coucous.</i>	{ <i>Pics.</i> <i>Paons.</i>	Torcol.	
					{ Coucou. Grand P. noir ; P. vert ; Epeiche ou P. bigarré ; Petit Epeiche.	
GALLINACÉES.		{ <i>Faisans.</i> <i>Pintades.</i>	{ <i>Dindons.</i> <i>Faisans.</i> <i>Pintades.</i>	{ <i>Coq.</i> <i>Coqs de bruyères.</i>	Paon domestique.	
					{ Dindon. Coq. Pintade.	
					{ Coq de bruyères. Perdrix grise.	
					{ Caille commune. Pigeon ordinaire ; Ramier ; Petit Ramier ou Colombin.	
ÉCHASSIERS.		PRESSIROSTRES.	{ <i>Pigeons.</i> <i>Vanneaux.</i>	{ <i>Colombes.</i>	Vanneau.	
					{ Héron commun.	
		CULTRIROSTRES.	{ <i>Hérons.</i> <i>Bécasses.</i>	{ <i>Pigeons.</i> <i>Vanneaux.</i>	{ <i>Colombes.</i>	Bécasse ; Bécassine ; Graveline.
						{ Rale d'eau d'Europe ; Rale des Genets (roi de cailles).
	LONGIROSTRES.	{ <i>Rales.</i> <i>Foulques.</i>	{ <i>Pigeons.</i> <i>Vanneaux.</i>	{ <i>Colombes.</i>	Poule d'eau commune ; Morelle d'Europe.	
					{ Poules d'eau. Oie ordinaire ; Oie sauvage (anser segetum).	
MACRODACTYLES.	{ <i>Foulques.</i> <i>Canards.</i>	{ <i>Pigeons.</i> <i>Vanneaux.</i>	{ <i>Colombes.</i>	Canard ; le Garrot (canard sauvage) ; Sarcelle.		
				{ Oies. Canards.		
LAMELLIROSTRES.	{ <i>Canards.</i>	{ <i>Pigeons.</i> <i>Vanneaux.</i>	{ <i>Colombes.</i>			

Les Vertébrés ovipares sont représentés par : 5 ordres, 15 familles, 40 genres (31 sous-genres), 100 espèces.