

Zeitschrift: Actes de la Société jurassienne d'émulation

Herausgeber: Société jurassienne d'émulation

Band: 9 (1857)

Artikel: Tableau des reptiles du Jura, classés d'après Cuvier

Autor: Bonanomi, J.

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-549601>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. See Legal notice.

Download PDF: 24.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

VIII. Tableau des reptiles du Jura, classés d'après Cuvier, par J. Bonanomi.

ORDRES.	FAMILLES.	TRIBUS.	GENRES.	SOUS-GENRES.	ESPÈCES.
Chéloniens.	CROCODILIENS.				
	LACERTIENS.		{ <i>Monitors.</i>		
Sauriens.			{ <i>Lizards.</i>		
	IGNANIENS.				{ Lézard vert. <i>Lacerta ocellata.</i> Daud.
	GECKOTIENS.				{ L. vert piqueté. <i>L. viridis.</i> Daud.
	CAMÉLÉONIENS.				{ L. gris des murailles. <i>L. agilis.</i> Daud.
	SCINCOIDIENS.				
	ANGUIS.		<i>Orvets.</i>	{ Orvets proprement dits.	Orvet commun. <i>Anguis fragilis.</i> Lacep.
Ophidiens.	Doubles marcheurs.				
	VRAIS SERPENTS		{ <i>Rouleaux.</i>		
			{ <i>Boas.</i>		
	Vrais serpents proprement dits, non vénimeux.		{ <i>Pythons.</i>		
			{ <i>Hurrias.</i>		
			{ <i>Dipsas.</i>		
			{ <i>Couleuvres propres.</i>		
			{ <i>Acrocordes.</i>		
REPTILES. (Vertébrés à sang froid.) (Respiration aérienne dès la naissance.)					Couleuvre à collier. <i>Coluber natrix.</i> Lacep.

(Respiration par des branchies dans le jeune âge.)

Batraciens.

Vénimeux
à plusieurs crochets

Crotales.
Scytales.
Acanthophis.
Langahas.

Vénimeux
à crochets isolés.

Vipères.

Trigonocéphales.
Platures.
Naïa.
Elaps.

Vipères propres
Grenouilles
proprement dites.

Vipère commune. Coluber berus. L.
V. rouge ou Aesping. Coluber chersæa. L.
Grenouille commune ou verte. Rana esculenta. L.
G. rousse. R. temporaria. Rœs. L.

Grenouilles.

Rainettes.

Rainette commune. Rana arborea. L. Rœs.

Crapauds.

Crapaud commun. Rana bufo. L. Rœs.
Cr. des joncs. R. bufo calamita. Gm. Rœs.
Cr. à ventre jaune. R. bombina. Rœs.
Cr. accoucheur. R. obstetricans Laur. Daud.
Cr. à pustules rousses. R. bufo vulgaris. C. épineux.
Salamandre terrestre commune. Lacerta salaman-
dra. L. Lac.
S. aquatiques (tritons) S. ponctuée. S. punctata. Latreille.

Salamandres.

Salamand. terrestres.
(S. aquatiques (tritons)