Zeitschrift: ASMZ : Sicherheit Schweiz : Allgemeine schweizerische

Militärzeitschrift

Herausgeber: Schweizerische Offiziersgesellschaft

Band: 148 (1982)

Heft: 6

Rubrik: Ausbildung und Führung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 24.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Ausbildung und Führung

Gedanken zur Bekämpfung von Luftlandungen mit Artilleriefeuer

Oberst K. Graf

Die zeitverzugslose Bekämpfung von operativen oder taktischen Luftlandungen bedarf seitens der Artillerie sorgfältigen und umfassenden Vorbereitungen.

Die vorliegenden Überlegungen sollen dazu dienen, die sich stellenden Probleme aufzuzeigen und in einem grösseren Rahmen auf deren Lösung hinzuweisen.


1. Zielanalyse

Es ist mit drei Arten von Luftlandungen zu rechnen.

- Helilandungen
- Fallschirmjäger
- mit Flugzeugen


Luftlandungen sind «weiche» Ziele und eignen sich daher besonders zur Bekämpfung mit Artilleriefeuer.

1.1 Helilandungen




- Helikopter fliegen nach 30 Sekunden wieder weg.
- Truppe organisiert sich während 1-3 Minuten in der nächsten Deckung
- Transportkapazität
 - z. B. Mi 8 HIP 25 Mann, 4 Stück:
- z. B. Mi 6 HOOK 70 Mann, 2 Stück:
- = eine Kp ohne schweres Material.

1.2 Fallschirmjäger



- 5-10 Minuten bis am Boden und organisiert.

1.3 mit Flugzeugen



- an Piste gebunden
- Landungsphase dauert 1-3 Minuten
- Ausladephase 2-5 Minuten pro Flugzeug
- Transportkapazität
- z. B. 20 Flugzeuge, ein ausgerüstetes Luftlandebataillon mit BMD

Lehre 1

Helikopter sind am gefährlichsten, weil keine Vorwarnzeit vorhanden. Sie präsentieren sich als Ziel maximal 3 Minuten.

Daher ist die optimale Vorbereitung zur Bekämpfung mit Artilleriefeuer notwendig.

2. Die Feuerbereitschaft

- 2.1 Aufgrund der Lehre 1 ist für die Artillerie «volle» Feuerbereitschaft gefordert. Das heisst, es muss sofort geschossen werden können.
- 2.2 Feuerbereitschaft für eine Abteilung ist für eine längere Zeit nicht möglich. Es müssen Ablösungen organisiert werden, z. B.:
- ¹/₃ der Abt Feuerbereitschaft (eine Bttr)
- $-\frac{2}{3}$ der Abt Feuerbereitschaft ... Minuten.

Entsprechend der Lageentwicklung kann die Anzahl feuerbereiter Batterien für eine gewisse Zeit erhöht werden.

Zudem müssen die «Pikett-Batterien» in die mutmasslichen Luftlanderäume eingerichtet sein.

2.3 Die Kompetenz zum Anordnen einer Feuerbereitschaft liegt beim

- Artillerie-Chef für die AU-Artillerie

- Kampfgruppen-Kommandant für die DU-Artillerie und die ihm unterstellte Artillerie.

Lehre 2

Um den luftgelandeten Gegner zeitgerecht zerschlagen zu können, muss mindestens für eine Batterie der Abteilung «volle» Feuerbereitschaft angeordnet werden.

3. Die Beobachtung und Feuerleitung

3.1 Als Ideallösung sollte die Beobachtung und Feuerleitung im ganzen Raum lückenlos gewährleistet sein, weil Helikopter überall absitzen können.

Das ist beim heutigen Bestand von Beobachtern aber nicht möglich. Es sind deshalb Prioritäten zu setzen.

3.2 Das Beobachtungsgesetz ist durch den Einsatz von sogenannten Hilfsbeobachtern anderer Truppengattungen (auch ortsfester Truppen) zu verfeinern.

Der Abteilungsgefechtsstand beim Kampfgruppen-Kommandanten kann für die Koordination eingesetzt werden.

3.3. Im Zwischengelände sind Artillerie-Schiesskommandanten mit einem «allgemeinen Feuerauftrag», das heisst selbständig einzusetzen.

Lehre 3

Jede Einheit und ortsfeste Truppen sollten über einen Hilfsbeobachter verfügen.

4. Vorbereitungen

4.1 Die Feuer- und Zielplanung

Zwecks optimaler Vorbereitung ist die Feuerplanung (durch die taktischen Kommandanten, beziehungsweise durch die selbständig eingesetzten Artillerie-Schiesskommandanten) und die Zielplanung (durch Artillerie-Schiesskommandanten, durch diese auch für die Hilfsbeobachter) abzuschliessen.

Für die Feuerplanung sind Planungsbegehren zu stellen oder es sind spezielle Planfeuerkredite zu bewilligen.

Das Feuer der Panzer-Minenwerfer ist in die Planung zu integrieren.

4.2 Die Schiesskompetenz

Die Schiesskompetenz ist auf diejenige Stufe zu delegieren, die Einblick in die mutmasslichen Luftlanderäume hat, in die auch die «Pikett-Batterien» eingerichtet sind.

Artilleriefeuer aufgrund bewilligter Feuerbegehren kommt zu spät.

4.3 Stellungswahl

- Sofern sich eine Batterie in einer Feuerstellung befindet und Luftlandungen bekämpfen muss, ergeben sich keine speziellen Probleme.
- Eine «Pikett-Batterie» der mechanisierten Artillerie kann sich getarnt in einer Lauerstellung bereithalten, wenn sie in 1-2 Minuten eine vorbereitete «Dorfrandstellung» beziehen kann und schussbereit ist.
- Gezogene Artillerie eignet sich nicht für den raschen Bezug einer «Dorfrandstellung». Sie befindet sich in der Regel in einer genietechnisch vorbereiteten und getarnten Feuerstellung.

4.4 Unstimmigkeit

Das zeitverzugslose Schiessen gegen Luftlandungen setzt die Kenntnis der aktuellen meteorologischen Einflüsse auf die Flugbahn voraus. Die entsprechenden Korrekturen der Schiesselemente sind dauernd zu berücksichtigen, um schlagartig Wirkung zu erzielen.

4.5 Verbindungen

- Die Verbindungen sind im Detail zu regeln. Es sind möglichst Drahtmittel einzusetzen, weil bei operativen Luftlandungen mit intensiven Störungen des Aethers zu rechnen ist.

Die Drahtverbindungen sind nach

Prioritäten und unter Einbezug von permanenten Telefonleitungen zu befehlen.

- Die in jedem mutmasslichen Luftlanderaum eingesetzten Artillerie-Schiesskommandanten sind in Rundspruch zu schalten, um das rasche Auslösen von Feuern zu gewährleisten. Soweit möglich sind die Hilfsbeobachter miteinzubeziehen.
- Funkverbindungen sind in zeitlichen Intervallen auszuexerzieren. Allen Beobachtern müssen Rufnamen der Feuerleitstellen und die Frequenz bekannt sein.

4.6 Wirkungsräume der Artillerie

Die Wirkungsräume der «Pikett-Batterien» müssen mutmassliche Luftlanderäume überdecken. Sie entsprechen deshalb nicht unbedingt den Wirkungsräumen zur Unterstützung der Kampfgruppen.

4.7 Ordnungsmassnahmen

Es sind Feuerfreizonen festzulegen, damit ohne Koordination mit eingesetzten Kampftruppen rasch geschossen werden kann.

Lehre 4

optimale Vorbereitung heisst:

- Feuer- und Zielplanung abgeschlossen
- Schiesskompetenz delegiert
- Verbindungen geregelt

5. Das Feuer

- 5.1 Aufgrund der Zielanalyse erkennt man, dass das Feuer in 1-3 Minuten im Ziel liegen muss.
- **5.2** Feuerschläge gegen Luftlandungen sind mit **Momentzünder** zu schiessen. Das Temperieren von Zeitzündern benötigt mehr Zeit.
- 5.3 Auf das Schiessen von «einleitenden Lagen» ist zu verzichten. Es sind Feuerschläge von 4 Lagen mit der Batterie, beziehungsweise von 2 Lagen mit der Abteilung zu schiessen.
- **5.4** Gegen Luftlandungen ist mit geöffnetem Fächer zu wirken, um sicher mindestens Teile des Gegners zu erfassen. Mögliche Frontbreiten sind:
- 10,5 cm Bttr: 200 m
- 15,5 cm Bttr: 300 m
- 10,5 cm Abt: 300 m
- 15,5 cm Abt: 300 bis 400 m.

Lehre 5

Lieber wenig Feuer zur richtigen Zeit, als viel Feuer zu spät.

Checkliste Inspektion Kp Versorgungsplatz

Hptm i Gst Wyss

Was/Wer	Zielsetzungen	E	tw E	NE	Bemerkungen
1. KP - Kdo Grfhr - Fw - Four +	Frontrapport der Kdo Gr gibt Auskunft über - eigene/unstel Trp (Anzahl zu vpf Leute) - Anzahl Waf im Einsatz - Anzahl Gt im Einsatz - Anzahl Fz im Einsatz				
	Plakat mit Zeiten Dunkelheit/Morgendämmerung				
	Plakat Vsg Planung Fw mit: - VTP Bat Vsg Platz mit Koordinaten - Fassungszeit Bat Vsg Platz - Fassungszeiten für eigene Züge auf dem Kp Vsg Platz		7.		,
	Disponibilitätstabelle Vsg Güter der Kp sowie Stand der Vsg Autonomie - Mun - Waf - Gt - Fz - Vpf - Wasser - Treibstoffe - Material (San Mat beso)				
	Arbeitsplatz für Fw und Four im Rm KP				

Was/Wer	Zielsetzungen	E	tw E	NE	Bemerkungen
2. Küche, Vpf (Four)	Alarmdispo einexerziert: - Nahvtg Stellungen bekannt - Alarme funktionieren (A, C, Fl usw.)				
	Kochraum in splittergeschütztem Raum				
	Rüstraum und Vpf Vorräte in Kellern und Schutzräumen				
	Grundausrüstung Wasser (Notvorrat) von 81 pro Mann = Bedarf für 3 Tage				
	AC Schutz der Lebensmittel: - Lagerung der offenen Lebensmittel in gasdichten Räumen, wenn möglich in Kochkisten und Milchkannen - Gut verschlossene Lebensmittel können normal gelagert werden (Büchsen, Staniolverpackung) - grössere Lebensmittel- und Wassermengen in gemischten Depots dezentralisiert				
	Fasszettel stimmen mit Frontrapport überein				
	Anschläge: Tagesbefehl, Menuplan, Ablösungslisten, Umschlag für Lieferscheine				
	Reinbenzin für Benzinvergaser separat gelagert und etikettiert				-
	Kü Mannschaft ist über die Takt Lage sowie Stao der Züge, KP, Vdtn orientiert				
	Exponierte Stüpt haben eigene Küche und Vorräte				
3. Betrst D (Four)	Alarmdispo einexerziert: - Nahvtg Stellungen bekannt - Alarme funktionieren				
4 ED Stalle	Betriebsstoffmagazin: Alleinstehend, unbewohnt, wenn möglich aus feuerfestem Mat gebaut In bewohnten Gebäuden: aus feuerbeständigem Mat, oder feuerhemmende Verkleidung innen sowie ebenerdig, keine Fenster, Türen od Entlüftungsöffnungen nach Gebäudeinnern Mag abschliessbar. elektrisches Licht gute Zufahrt Verboten: Keller, Untergeschosse, tieferliegende Rm wegen Gasansammlungsmöglichkeiten Räume aus nicht feuerfestem Mat. Lagerung von anderem Mat in Betrst Mag, Nähe von offenem Feuer Alle Kanister und Gebinde verschlossen Bezeichnung Gebinde und Inhalt müssen übereinstimmen Trennung von gefüllten und leeren Gebinden Verbot von Feuer machen, Zigaretten, Nagelschuhen, funkenzeugenden Werkzeugen ölige Putzfäden in feuersicheren, gedeckten Behältern aus Blech Kein offenes Licht verwenden Sicherheiten: Plakat Rauchen verboten, Löschmat vorhanden, Alarmplan				
4. FP Stelle (Four)	Alarmdispo einexerziert - Nahvtg Stellungen bekannt - Alarme einexerziert In trockenen Kellern, splitter- und trümmersicher				
5. Mat Mag (Fw)	Alarmdispo einexerziert - Nahvtg Stellungen bekannt - Alarme einexerziert				
	Gute Zufahrt für Fz				
	Splitter- und trümmersichere Lagerung der Vorräte in Kellern				
	Umschläge mit Mat Etats, Gutscheinen, Repetiketten usw.				
	Disponibilitätstabelle				
6. Rep Stelle (Fw)	Alarmdispo einexerziert Nahvtg Stellungen bekannt Alarme einexerziert				

ASMZ Nr. 6/1982 325

Was/Wer	Zielsetzungen	Е	twE	NE	Bemerkungen
7	In Kellern, splitter- und trümmersicher				
	Übersichtliche Lagerung der Ersatzteile				
	Umschläge mit Repetiketten usw.				
	Disponibilitätstabelle				
7. Mun Mag	Alarmdispo einexerziert:				
(Fw)	- Nahvtg Stellungen bekannt Alarme funktionieren (A, C, Fl usw.)	-			
	Mun Lagerung: Gedeckt, geschützt vor Bodenfeuchtigkeit und Feuer wenn möglich in Trsp Verpackung belassen Trümmersicher abgedeckt. In trockenen Kellern, Unst, Löchern, Gräben und Nischen. Mindestens aber Schutz gegen Witterung, Verschmutzung und Hitze Kein offenes Licht und Rauchverbot in den Mag. In Umschlägen die Mun Papiere für die Kontrollführung. Disponibilitätstabelle				
8. Fz	Warteraum für Fz				
(Fw od Motf Uof)	- Nicht vor KP, Depots usw Tarnung i O (in Scheunen, unter Dächern, Wald)				
	- Bewachung i O				
4	- Fahrer bei Fz oder in besonderem Ruheraum				
0 0	Fz - Tarnnetz verwendet (besonders über dem Motor)				
9. Vdtn	Alarmdispo einexerziert:				
(Fw)	- Nahvtg Stellungen bekannt				
	- Alarme einexerziert				
Ш	Abseits der Hauptachsen				
	Für Fz gut zugänglich				
	In Kellern, Unst, evtl. Erdmulde, Graben				
	Schutz gegen Direktschusswaffen, Splitter und Witterung				
	Platz für 5–10% des Bestandes				
	Genügend Wasser vorhanden (siehe 2. Küche, Grundausr Wasser)				
	Tragbahrentauglicher Eingang				
	1 kl. San Kasten				
	evtl. Beatmungsausr				
	ca. 10 improvisierte Bahren				
	Bretter, Brettchen und Polstermat für Fixationen				
	Stroh, Heu, Wolldecken und Zelteinheiten				
	Mehrere Eimer frisches Wasser				
	Licht improvisiert				
	Handtücher				
	Abfallkübel				
	Latrine				
	Primitive Heizung				
	Speiseträger mit Tee und Bouillon				
	Licht, Wärme und Staubschleuse				
	Matstelle, Matecke				
	Kontrollblatt Patientenein-/-ausgang				
	Hafl, Jeep und andere Fz für Pat Trsp vorbereitet				
0. Gesamt- eindruck	Positiv:				
	Verbesserungsfähig:				

- Grundlagen:

 Reglement 59.21, Organisation und Einsatz der Sanitätstruppen (San Regl 1).

 Reglement 60.4, Fourieranleitung.

 Merkblatt 63.131/I, Merkblatt für Munitionsverbraucher.