

Zeitschrift: ASMZ : Sicherheit Schweiz : Allgemeine schweizerische Militärzeitschrift

Herausgeber: Schweizerische Offiziersgesellschaft

Band: 163 (1997)

Heft: 5

Artikel: Der Stellungsraum der mechanisierten Artillerie : Neuerungen in Einsatz und Doktrin

Autor: Zürcher, Thomas

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-64689>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 12.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Der Stellungsraum der mechanisierten Artillerie

Neuerungen in Einsatz und Doktrin

Thomas Zürcher

Die Artillerie, Schwergewichtswaffe für die Führung des Feuerkampfes auf Stufe Grosser Verband, unterzieht sich laufend Neuerungen in Einsatz und Doktrin. Im folgenden werden die neu definierten Charakteristika des Stellungsraumes der mechanisierten Artillerie kurz erläutert. Ungeachtet aller Neuerungen bleibt der Hauptauftrag aber das Schiessen von Feuer. Die Artillerie muss im Stellungsraum alles unternehmen, um zu überleben, damit sie überhaupt jemals die Kampftruppen unterstützen kann. Andererseits müssen die Kampftruppen ein gewisses Zeit- und Überlebensverständnis für die Artillerie aufbringen, wenn sie je über Artilleriefeuer zu ihren Gunsten verfügen wollen.



Thomas Zürcher,
Hauptmann,
Berufsoffizier der Artillerie,
Kommandant der
Panzerhaubitze 4,
Place de la poste, 1261 St. George.

Der Artilleriebewegungsraum

Im Rahmen der Raumaufteilung (Einsatz-, Kampfraum) innerhalb eines Grossen Verbandes wird der Artillerie ein sog. «Artilleriebewegungsraum» zugeteilt. Dieser ist definiert als «von der vorgesetzten Kommandostufe festgelegter Raum, welcher der mechanisierten Artillerie die zum Einsatz und Überleben benötigte Bewegungsfreiheit schafft» und dient den Verbänden der Artillerie als Kampfraum.

Dieser Bewegungsraum kann wiederum in sog. «Artilleriestellungsräume» und in truppenleere Räume gegliedert bzw. mit anderen Räumen (Infanterieeinsaträume, operative Bewegungsräume) überlagert werden.

Die seit Januar 1997 in Kraft getretenen Neuerungen betreffen insbesondere diesen Artilleriestellungsräum der heutigen mechanisierten Artillerie.

Der Artilleriestellungsräum

Unter diesem Begriff wird neu «der Kampfraum der taktischen Einheit der Artillerie», sprich der Panzerhaubitzeabteilung – bestehend aus dem Abteilungsstab, drei Panzerhaubitzen, einer Feuerleitbatterie sowie einer Dienstbatterie – verstanden. Auf einer Gesamtfläche von etwa 40 km² gliedert sich dieser Raum wie folgt:

■ **Raum des Abteilungskommandopostens**, der gleichzeitig auch dem Einsatzraum der Feuerleitbatterie entspricht. Von hier aus wird die Führung der Abteilungen sichergestellt. Die Elemente der Feuerleitbatterie sind für den Betrieb sowie die Sicherung des Abteilungskommandopostens zuständig.

■ **Abteilungsversorgungsraum**, definiert als «Raum, in/dem die Versorgung der Abteilung unter günstigen Voraussetzungen betrieben werden kann». Die Dienstbatterie stellt die für den Betrieb des Versorgungsraumes

notwendigen Elemente. Dieser kann, je nach Lage, Bedrohung, Möglichkeiten des Raumes selber, in einen «Raum der Vorgeschobenen Versorgungsstaffel» sowie in einen «Raum der Rückwärtigen Versorgungsstaffel» untergliedert werden.

Neu hierbei ist, dass – bei räumlicher Trennung – beide Versorgungsstaffeln auch einen eigenen Verantwortungsbereich (Kommandostruktur) aufweisen.

■ **Stellungsräume der Feuereinheiten** (Abb.). Diese werden als «Kampfraum der Panzerhaubitzenbatterien» definiert und beinhaltet

– **Lauerstellung**: Dorfsiedlung, wo die Feuereinheit lebt/überlebt und sich bereithält, wenn sie nicht unmittelbar im Feuerkampf eingesetzt ist («reduzierter Bereitschaftsraum»).

– **Feuerstellung**: Raum, in welchem die Geschütze der Feuereinheit aufgelockert (Große Feuerstellung) oder enger zusammen (Kleine Feuerstellung) Stellung beziehen. Er umfasst Geschützfeuerstellung (Ort, von welchem aus ein Geschütz einen Feuerbefehl ausführt) und Geschützlauerstellung (Ort in unmittelbarer Nähe einer Geschützfeuerstellung, wo das Geschütz der Sicht entzogen ist und sich bereithält).

– **Gefechtsstand**: Ort, wo jederzeit die Verbindung der Feuerleitstelle (Rechenzentrum) der Feuereinheit mit dem Abteilungskommandoposten bzw. der Abteilungsfeuerleitstelle, dem Schiesskommandanten und den Geschützen gewährleistet ist.

– **Aufmunitionierungsplatz**: Platz, wo die Geschützbedienungen insbesondere Munition, aber auch andere Versorgungsgüter fassen und zurückschieben können. Ebenso kann der Aufmunitionierungsplatz der Versorgung von Mannschaft und von Begleitfahrzeugen dienen.


– **Sammelort**: Ort in einem Stellungsraum, den Elemente der Feuereinheit beziehen, wenn sie wegen Konterfeuer einen Raum verlassen müssen.

Mechanik innerhalb des Artilleriestellungsräumes

Die Hauptaufgabe der Abteilung bleibt die Führung des Einsatzes der Feuereinheiten sowie die Führung der Logistik. Auf die unveränderte Führung der Logistik wird hier nicht eingegangen.

Führung des Einsatzes der Feuereinheiten

Die Elemente des Abteilungskommandopostens sind u.a. dafür verant-



Stellungsraum der Feuereinheit.

wortlich, dass die Feuereinheiten einerseits so rasch und so zahlreich wie möglich bzw. nötig verfügbar, andererseits aber auch so gut geschützt und so (über)lebensfähig wie nur denkbar sind.

Dies kann durch ein sog. «einsatz- und bedrohungsoorientiertes Rohr- und Raupenmanagement» erreicht werden. In Abhängigkeit des erforderlichen Einsatzes sowie der Bedrohungspotentialität des Gegners werden die Feuereinheiten auf Befehl z. B. «schiessen und verschwinden» oder «sich versorgen, still- und bereithalten» oder «schiessen, sich versorgen, schiessen» usw.

Die Zuteilung der Anzahl eingesetzter Feuereinheiten erfolgt aufgrund des Bedürfnisses des taktischen Kommandanten sowie in Abhängigkeit der verfügbaren Feuereinheiten.

Mechanik innerhalb des Stellungsraumes der Feuereinheit

■ Minimalanforderungen an die Raumordnung

Das Ergebnis der Erkundung des

nicht überschreiten, da sich die Feuergruppen ansonsten zu lange ungeschützt der gegnerischen Bedrohung exponieren müssen.

■ Grosse Feuerstellung

Die Grosse Feuerstellung (Radius 250–500 m, immer erweitert vorbereitet) folgt dem Grundsatz des «schwer bekämpfbaren (Einzel-)Ziel». Die Wahl des Bezuges dieser Feuerstellung erfolgt aufgrund lagegerechter Bedrohungsanalysen für die betroffenen Feuereinheiten.

Übersteigt beispielsweise die zu erwartende Verweilzeit in der Feuerstellung zehn Minuten oder stehen drei Drittel der Abteilung gemeinsam im Feuereinsatz oder aber ist ein Piketteneinsatz bzw. eine hohe Feuerbereitschaft erforderlich, so beziehen die Feuereinheiten eine Grosse Feuerstellung.

Selbst bei einem Bezug der Grossen Feuerstellung setzen die Geschütze alles daran, so lange als möglich in der Geschützlauerstellung zu verweilen. Der eigentliche Bezug der Geschützfeuerstellung dauert dann nur noch einige Minuten.

■ Gefechtsstand

Die Feuerleitstelle als mobiler Kommandoposten der Feuereinheit bezieht einen Gefechtsstand aus rein funktechnischen Überlegungen. Sowohl der Wechsel des Gefechtsstandes (je nach bezogener Feuerstellung) als auch der Einsatz von Fernantennen (Entfernung zum Schiesskommandanten!) sind unumgänglich.

Eine ausgebauten, stationären Feuerleitstelle inmitten der Lauerstellung gehört der Vergangenheit an.

■ Aufmunitionierungsplatz

Dieser umfasst entweder eine Munitionsversorgung ab Fahrzeug (Raupentransportwagen M548) oder eine Munitionsversorgung ab Depot («Fassstrasse»). Der Aufmunitionierungsplatz kann möglicherweise auch als Verwundetensammelort dienen.

In der Regel muss ein Aufmunitionierungsplatz jederzeit betriebsbereit sein, ein zweiter innerhalb Minuten.

■ Sammelort

Sind eine Feuereinheit oder Teile davon unter Konterfeuer genommen worden, so verlassen die betroffenen Elemente unverzüglich ihren Standort und beziehen den hierfür bezeichneten Sammelort. Dieser dient allgemein als Reorganisationsplatz.