**Zeitschrift:** ASMZ : Sicherheit Schweiz : Allgemeine schweizerische

Militärzeitschrift

Herausgeber: Schweizerische Offiziersgesellschaft

**Band:** 166 (2000)

Heft: 6

**Artikel:** Ballistische Lenkwaffen und ihre Abwehr

**Autor:** Fallscheer, Frieder

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-66600

## Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

## **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF: 21.11.2025** 

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# Ballistische Lenkwaffen und ihre Abwehr

## Eine ernsthafte zukünftige Bedrohung

In verschiedenen Ländern des Nahen und Mittleren Ostens wird die Entwicklung und Beschaffung von ballistischen Lenkwaffen mittlerer und grosser Reichweite vorangetrieben. Auch wenn keine Bedrohung besteht, so könnte die Schweiz in einigen Jahren innerhalb des Wirkungsbereiches dieser Lenkwaffen sein. Die Abwehrmöglichkeiten dieser Waffen sind für die Schweiz sehr begrenzt. Auch für einen passiven Schutz in den Zivilschutzanlagen ist die rechtzeitige Frühwarnung unentbehrlich.

Frieder Fallscheer

Die Verbreitung des Know-how und der Technologie über ballistische Lenkwaffen nimmt trotz des MTCR (missile technology control regime) immer weiter zu. Bereits in den späten 50er-Jahren setzten in Ägypten die ersten ballistischen Lenkwaffenprogramme ein. Im Frühling 1973 kaufte Ägypten Scud B von der UdSSR. Israel entwickelte in den 60er-Jahren die Jericho 1 und in den 80er-Jahren die Jericho 2, die 1973 bzw. 1990 einsatzbereit wurden. Saudi-Arabien kaufte 1987 die CSS-2 (Dong Feng 3) von China. 1976 kaufte Libyen die Scud B. Zwischen April 1998 und Ende 1999 erfolgten sieben Testflüge ballistischer Lenkwaffen, darunter die Ghauri und Shaheen von Pakistan, die Agni II von Indien, die Taepo Dong 1 von Nordkorea und Dong Feng 31 von China.

## **Asien**

An einer Militärparade am 1. Oktober 1999 präsentierte China erstmals seine Interkontinental-Lenkwaffe Dong Feng-31. Es ist dies eine dreistufige ballistische Lenkwaffe mit Feststoffantrieb. Der erste Flugversuch fand im Mai 1995 statt, der zweite im August 1999. Diese Lenkwaffe mit einer Reichweite von 8000 km wird in ein bis zwei Jahren einsatzfähig sein.

Die Dong Feng-21 ist die «Landversion» der Ju-Lang-1 auf U-Booten mit einer Reichweite von 2500 km.

Die Taepo Dong 1, eine in Nordkorea entwickelte dreistufige Lenkwaffe, besteht aus der Nodong als erste Stufe, einer Variante der Scud C als zweite Stufe und einer neuen, mit Feststoff betriebenen dritten Stufe. Die Reichweite dieser Lenkwaffe wird auf 2000 km geschätzt und die der Taepo Dong 2 auf über 6000 km. Die Taepo Dong 2 wird erst im Jahr 2000 entwickelt sein.

Iran verhandelte mit Nordkorea und Pakistan über ein Abkommen zur gemeinsamen Entwicklung der Shahab 3 (Reichweite zirka 1500 km), die auf der Technologie der Nodong beruht. Ihr erster Testflug erfolgte im Juli 98. Gemäss Berichten aus Israel und den USA ist die Shahab 4 keine Weiterentwicklung der Shahab 3, sondern baut auf die sowjetische SS-4 Sandel (russisch R-12) auf.

Nach der Al Hussein und der Al Hijarah versuchte Irak in den 90ern, eine Lenkwaffe mit einer Reichweite von 1500 km unter dem Namen Al Hanza zu entwickeln. UN-Inspektoren berichten, Projektpläne von diesem Lenkwaffenprogramm und eine unbekannte Anzahl von Al Hussein-Lenkwaffen gefunden zu haben. Letztere waren vermutlich auch noch nach dem August 98 vorhanden, ebenso chemische und biologische Gefechtsköpfe.

1983 begann Indien mit der Entwicklung der Agni. Die Agni II machte am 11. April 1999 ihren ersten Testflug. Die 16 t schwere und 20 m lange Lenkwaffe flog dabei in 11 Minuten 2000 km weit. Sie kann eine Nutzlast von 1000 kg transportieren. Am 14. April 1999 startete Pakistan die Shaheen 2, eine modifizierte chinesische M-9, zu einem Testflug. Ihre Nutzlast beträgt 1000 kg.

Länder, die nicht dem MTCR angehören und ballistische Lenkwaffen entwickeln, haben offensichtlich Informationen ausgetauscht. Auf diese Art war es möglich, die notwendige Anzahl Flugversuche pro Land stark zu reduzieren. Deswegen ist der genaue Know-how-Stand dieser Länder sehr schwer abzuschätzen. In den letzten Jahren hat sich die Technologie jedoch so verändert, dass die Reichweite und Nutzlast der ballistischen Lenkwaffen gestiegen ist. Eine Technologieproliferation hat stattgefunden.

Die Schweiz ist im Moment durch die erwähnten Länder mit ihren vorhandenen Lenkwaffen nicht bedroht. In wenigen Jahren könnte es aber soweit sein, da die Reichweiten der Lenkwaffen ständig zunehmen.

## Abwehrmöglichkeiten

Eine Bedrohung für die Schweiz durch ballistische Lenkwaffen besteht aus der echnischen Möglichkeit, die Schweiz mit iner solchen Waffe zu erreichen und dem Willen, dies zu tun. Die technische Mögichkeit allein ist keine Bedrohung.

Die aufgeführten Waffen sind aber eine Voraussetzung dafür, dass sich eine Lage zu einer Bedrohung durch ballistische Lenkvaffen entwickeln könnte.

Grundsätzlich bestehen drei Schutznöglichkeiten gegen Lenkwaffen grosser Reichweite:

- passiver Schutz (Zivilschutz und aussenpolitischer bzw. handelspolitischer Schutz)
- aktiver Schutz (über Theater Missile Defense- oder National Missile Defensesysteme)
- Abschreckung (z.B. Drohung mit atonarem Gegenschlag)

Auch Kombinationen dieser Schutznöglichkeiten sind denkbar.

Zurzeit bestehen keine aktiven Abwehrnöglichkeiten gegen ballistische Mittelund Langstreckenlenkwaffen. Die Ausnahme ist das Schutzschild um Moskau, welches noch aus der Zeit des Kalten Krieges stammt. Dieser ist umstritten, da die Abwehr auf dem Einsatz von A-Waffen beruht

Die USA arbeiten intensiv an alternativen Abwehrprojekten. Erstmals wurde im Rahmen des SDI-(Strategic Defense Initiative-)Programmes in den USA auf diesem Sektor Forschung betrieben. Dieses Programm von Präsident Ronald Reagan wurde aber aus politischen Gründen abge-

## RUAG ist zufrieden mit dem ersten Geschäftsjahr

An der Bilanzpressekonferenz vom 10. Mai 2000 beurteilte Konzernchef Toni J. Wicki das erste Geschäftsjahr in der neuen Rechtsform als zufriedenstellend. Die aus den Rüstungs- und Industrieunternehmen SE, SF, SM und SW bestehende Gruppe RUAG SUISSE soll auch in Zukunft als Anbieter von Produkten aus dem wehrtechnischen Bereich primär für die Schweizer Armee auftreten. Zusätzlich plant sie aber, ihre Position im europäischen Rüstungsmarkt zu stärken

Die gruppenweit 3800 Mitarbeitenden erwirtschafteten bei einem Nettoumsatz von 962 Mio. Fr. ein positives Unternehmensergebnis von 42,5 Mio. Fr. Im Vergleich zum Vorjahr musste allerdings ein Umsatzrückgang von 4,1 % verzeichnet werden, was auf den Bestellungsrückgang des Hauptkunden – der Schweizer Armee – zurückzuführen ist.

Wicki machte kein Hehl daraus, dass im Falle einer Annahme der Umverteilungsinitiative möglicherweise mit der Schliessung verschiedener Standorte zu rechnen wäre.

# Zugsübung «Hölzli» – Lösungsansätze

In seinem Artikel «Vom Stellenwert militärischer Führungsschulung» (ASMZ 2/2000) hat Div Louis Geiger zur Denk- und Zugsübung «Hölzli» eingeladen.

24 Uhr

Sie erinnern sich an Lage und Auftrag?

22 Uhr

Wald «Hölzli»	<ul> <li>Füs Zug im gesicherten Halt;</li> <li>2 Halbzüge, 300 m abgesetzt</li> <li>Verpflegung nicht eingetroffen</li> <li>dunkel, kalt</li> <li>Mannschaft</li> <li>hungrig, müde</li> <li>Informationsstand «um 24 Uhr per Lastwagen zu B»</li> <li>Distanz zu Standort A: 20 km</li> </ul>	<ul> <li>nur 1 Lastwagen trifft ein (statt 2)</li> <li>neuer Auftrag: <ul> <li>Zwischenunterkunft in B (statt A)</li> <li>Rückmeldung Lastwagen 1 und</li> <li>2 in A um 2 Uhr</li> <li>Zfhr trifft Kp Kdt in B um 2 Uh</li> <li>Abmarsch Zug morgen um 8 Uh</li> <li>Distanz zu Standort B: 15 km</li> </ul> </li> </ul>
unterwegs	<ul> <li>Fahrradpatrouille mit dem Auftrag «Vorbereiten der Unterkunft A»</li> <li>Lastw 2 trifft aus unbekannten Gründen nicht ein (sucht wohl «Hölzli» oder fährt direkt zu A oder kehrt zum Ausgangspunkt zurück)</li> </ul>	

Auf den ersten Blick eine einfache Sache. Trotzdem stellen sich dem unter Zeitdruck stehenden Zugführer einige Fragen, z.B.:

- Wie erfülle ich den neuen, mehrteiligen Auftrag?
- Was kann die Mannschaft noch leisten?
- Wie lange steht mir der Lastwagen 1 zur Verfügung und wie kann ich ihn demzufolge einsetzen?
- Wie erreiche ich die Fahrradpatrouille, wie den Lastwagen 2, wie den Kompaniekommandanten?

Der richtige Umgang mit Information und Zeit entscheidet über den Erfolg. Daran haben sich die meisten der eingereichten Lösungsvorschläge orientiert. Hier eine Auswahl der häufigsten Kernaussagen:

- Orientierung der Mannschaft und klare Befehlsgebung
- 1 Halbzug und Zugführer mit Lastwagen 1 zu Standort B

■ 2. Halbzug Abmarsch nach B; auf der Strecke Auflad und Transport mit dem zurückkehrenden Lastwagen 1

Doch was ist mit der Fahrradpatrouille, dem Lastwagen 2 und dem neuen Auftrag als Ganzes? Nehmen wir die Truppenführung 95 zur Hilfe. Sie führt uns in zwei Phasen, der Einsatzplanung und der Einsatzführung, zum Ziel. Zuerst die Einsatzplanung: Von der systematischen Problemerfassung zu Sofortmassnahmen und zur Zeitplanung, dann zur Beurteilung der Lage. Das Resultat aus diesem Prozess – die Entschlussfassung nämlich – könnte gekürzt dargestellt so aussehen:

■ Gros des Zuges marschiert (ohne Material) unter Führung des Zugführerstellvertreters sofort Richtung B ab

■ Ein möglichst grosses Vordetachement (vorab Marschuntüchtige) verschiebt mit Lastwagen 1 nach B (Materialtransport; Vorbereitung von Verpflegung und Unterkunft) ■ Der Zugführer schliesst sich dem Vordetachement an, um seinen persönlichen Auftrag erfüllen zu können

■ Lastwagen 1 nimmt von B Zwischenverpflegung für Gros des Zuges mit; am Standort A—wo Lastwagen 1 rechtzeitig eintrifft—übergibt der Fahrer der Fahrradpatrouille den Befehl des Zugführers, mit der neuen Meldesammelstelle B sofort Verbindung aufzunehmen (bis dann wird feststehen, ob neue Transportkapazität besteht oder ob die Patrouille selbstständig nach B verschieben muss)

■ Für den Lastwagen 2 wird im «Hölzli» kein Nachdetachement, aber eine schriftliche Nachricht hinterlassen (1. Priorität neuer Auftrag; 2. Priorität, falls die Zeit noch ausreicht, Gros des Zuges nach B verschieben)

■ So rasch wie möglich informiert der Zugführer den Kompaniekommandanten (Lastwagen 2) und stellt Antrag auf zusätzliche Transportkapazität (Gros des Zuges, Fahrradpatrouille)

Die Phase der Einsatzführung wird unseren Zugführer nochmals fordern. Angesichts der bekannten Bedingungen und Zeitverhältnisse hält er sich bei der Befehlsgebung mit Vorteil an das Schema «Orientierung, Absicht, Aufträge, Besondere Anordnungen und Standorte». Und schliesslich wird er mit «Massnahmen zur Kontrolle und Steuerung des Einsatzes» dafür sorgen, dass er und sein Zug den Auftrag mit Erfolg erfüllen.

Major Werner Zeller, Redaktor ASMZ

#### Dank an die Einsender!

Für ihren Lösungsvorschlag mit einem Buchpräsent belohnt wurden: Claude Eugster, Patrick Hafner, Zoran Jurasin, Jürg Merz, Adrian Scheiber und Peter Schuler.

brochen. Das neue Programm in den USA für Lenkwaffenabwehr ist die NMD (national missile defense).

Ein grosses Projekt der TMD (Theater Missile Defense) ist der Airborne Laser. Es handelt sich dabei um eine Boing 747, die in ihrem Rumpf eine grosse Laserkanone besitzt. Sie soll bei einem Lenkwaffenaufstieg von IR-Sensoren alarmiert werden und die Lenkwaffe noch in der Antriebsphase bekämpfen. Der Airborne Laser muss dafür ähnlich wie eine AWACS ständig über einem Krisengebiet im Einsatz sein. Der grosse Vorteil der Bekämpfung während der Antriebsphase ist der, dass die Lenkwaffe in der Nähe des Startgebietes wieder zu Boden fällt, und dass eine allfällige Separation (Auftrennen der Lenkwaffe in mehrere Wiedereintrittskörper, erschwert das Bekämpfen) während der Flugphase noch nicht stattgefunden

Auch bodengestützte Abwehrsysteme stehen zur Diskussion. Ihr Problem ist der relativ kleine Footprint (Gebiet, welches durch ein Abwehrsystem vor einem Lenkwaffeneinschlag geschützt werden kann) und die Tatsache, dass er sich bei etwas späterer Frühwarnung markant verkleinert. Die Frühwarnung wird generell durch einen satellitengestützten IR-Sensor vorgenommen.

Abwehrsysteme verzeichneten bereits erste Erfolge. Am 2. Oktober 1999 gelang der NMD ein Abfangversuch einer ballistischen Lenkwaffe. Sie wurde in einer Höhe von 225 km zerstört. Die Abfanglenkwaffe stieg auf eine Höhe von 1580 km(!) auf und bekämpfte von oben, mit einer Annäherungsgeschwindigkeit von 2400 km/h, den anfliegenden Flugkörper. Die nächsten Abfangversuche der NMD sind 2000 geplant. Erste TMD-Systeme stehen auch schon zum Verkauf, wie z.B. das Patriot PAC-3.

### **Die Schweiz**

Der Zivilschutz ist in der Schweiz sehr gut ausgebaut. Eine Frühwarnung, welche für einen rechtzeitigen Bezug der Zivilschutzanlagen notwendig ist, besteht jedoch nicht. Ein weiteres Problem ist die genaue Voraussage des Treffpunktes. Aktive Schutzmassnahmen können auch für die Schweiz sinnvoll sein, da sich das Problem der genauen Vorhersage des Treffpunktes erübrigen würde und zudem grosser Sachschaden vermieden werden könnte. Wegen des hohen technischen und finanziellen Aufwandes ist ein schweizerischer Alleingang nicht vorstellbar.

Hauptvoraussetzung für eine funktionierende Lenkwaffenabwehr, sowohl passiv als auch aktiv, ist eine verzugslose Frühwarnung. Diese kann die Schweiz ohne entsprechende Sensoren nicht erreichen.

Der Schutz unter einem Bündnis ist politisch in der Schweiz kaum realisierbar, aber sicher eine Kooperation.



Frieder Fallscheer, Dr. sc. techn., Untergruppe Planung, 3003 Bern.