

Zeitschrift: L'Architecture suisse : revue bi-mensuelle d'architecture, d'art, d'art appliqué et de construction

Herausgeber: Fédération des architectes suisses

Band: 3 (1914)

Heft: 13

Inhaltsverzeichnis

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 12.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

SOMMAIRE DU N° 13 1914

Un architecte suisse à Berlin,	
Otto Salvisberg	189
Chronique suisse	200
Annonces	
Sommaire	I
Renseignements techniques	II, VII
Bureau de placement	III
Illustrations	
Concours pour l'érection d'un hôtel de ville à Soleure :	

Vue perspective avec agrandissement futur	189
Façade principale	190
Vue perspective prise de la place des Franciscains	191
Plan de situation	192
Propositions pour la transformation de l'accès de la vieille ville par la porte de Bâle	197
Plan de situation indiquant une variante de l'agrandissement futur	198
Façade principale	199
Vue perspective prise de la rue de Bâle	200
Le « Lindenhaus » à Berlin	193
Maison de commerce à Berlin	194
Groupe de maisons à loyer à Berlin-Grunewald	195
Maison de campagne de la cité-jardin Frohnau (Mark)	196



Arsag Lifts

Représentant : E. BERNHEIM-VÖGELI, 185

Bureau technique, BERNE


Ascenseurs
et monte charges
de tous les
systèmes

Manuf de Cuivrerie pr Bâtiments et Appartements

P. Moreau Ing-Const A. & M.

9, rue Théâtre, PARIS — Téléph. 258-04

TRINGLES D'ESCALIERS
TRINGLES DE CUISINES
ARTICLES DE VESTIAIRES
PLAQUES DE PROPRETÉ, etc.



PORTE-CHAPEAUX TABLETTE 184
avec PORTE-MANTEAUX MOBILES

Exposit. Univers. Paris 1899 et 1900
Catalogue et Devis sur demande

Medailles d'argent
Exposit. Univers. Paris 1899 et 1900

NOUVEAU DISPOSITIF
Inventé S.G.D.G.
permettant de supporter par un seul scellement
les TABLETTES et les CASSEROLES

CARRELAGES EN GRES DUR FIN de la CÉRAMIQUE NATIONALE WELKENRAEDT (Belgique)

181

DESSINS DE STYLE pour

VESTIBULES, PALIERS
ÉGLISES, JARDINS
D'HIVER, HALLS, etc.
(plus de 100 dessins)

MOSAIQUE FRANÇAISE en GRES DUR FIN (TOUS DESSINS SUR DEMANDE)

ALBUMS ET DEVIS FRANCO
par

A. ECOFFEY CARRELAGES et REVÈTEMENTS LAUSANNE :: GENÈVE

CORRESPONDANCE A ADRESSER
A. ECOFFEY, 2, RUE DES JUMELLES, LAUSANNE

Béton armé translucide

SYSTÈME KEPPLER BREVETÉ
Nouveau système de
plafonds translucides
en béton armé et dalles
de verre

Grande résistance à la surcharge. — Très grande
facilité d'entretien et de nettoyage. — Suppres-
sion de toute peinture cu enduit protecteur.
le plus grand effet de lumière —

Représentant:

Rob. Looser Zurich 4
Bodenerstr. 41

PARQUETERIE TOUR-DE-TRÈME (GRUYÈRE) Fondée en 1846

Parquets simples et de luxe. Grandes provisions de bois; séchage perfectionné. Travail soigné et garanti.

Représentants: Jules Chappuis, parqueteur, 55, Chemin Vert, Genève.

Frédéric Regamey, parqueteur, Clos Noirmont, Avenue d'Echallens, Lausanne.

J. Dula, parqueteur, Stalden à Fribourg.


Eug. Maléus, menuiserie, 12a, rue 1^{er} mars à la Chaux-de-Fonds.

145

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES.

Assèchement de murs humides. Le professeur A. Knapen de Bruxelles a fait patenter un procédé pour l'assèchement de murs humides. Il pose comme principe que le mur doit pouvoir « respirer ». Il a obtenu cela par l'introduction dans le corps du mur de briques poreuses, creuses, à section triangulaire et dont les parois sont percées de trous. Ces briques pénètrent jusqu'à la moitié de l'épaisseur du mur où elles sont placées avec une inclinaison déterminée à une distance l'une de l'autre, variant de 30 à 50 cm. Ces briques sont munies, à l'orifice inférieur du canal, d'une grille ou d'une tôle perforée. Par leur porosité, elles attirent l'eau contenue dans le mur; celle-ci s'évapore ensuite au contact de l'air, qui circule dans le canal de la brique. Cet air, refroidi par la vaporisation de l'eau, redescend en glissant à la surface inférieure du canal, tandis que l'air extérieur, moins humide et plus chaud, pénètre en montant le long des parois supérieures. Ce mouvement de ventilation se produit aussi longtemps que le mur renferme de l'humidité et ne cesse que lorsque l'équilibre hygrométrique est établi entre le mur et l'air extérieur.

Si le mur redevient humide, cette ventilation recommence d'elle-même à fonctionner. L'emploi de ce système est à recommander non seulement pour sécher des murs humides existants, mais aussi comme précaution à prendre dans les bâtiments neufs. Il accélère le séchage des maçonneries et les empêche, une fois sèches, de s'imbiber d'eau d'une manière permanente.



Imperméabilisation des tuiles de couverture. Certains fabricants de tuiles de couverture se trouvent dans l'obligation d'effectuer des fournitures de tuiles imperméables. Celles-ci sont généralement obtenues en recouvrant les tuiles ordinaires d'une matière imperméable, alors qu'il semble que, théoriquement, il serait préférable de pousser la cuisson plus loin de manière à obtenir des produits plus vitrifiés. Ce résultat est pratiquement trop difficile à atteindre dans la plupart des cas, en raison de ce que certaines tuiles sont si minces, qu'au moindre surchauffage elles se déforment et sont, de ce fait, inutilisables. C'est pour cela qu'on est obligé de recourir à l'application d'une matière de recouvrement quelconque pour produire l'imperméabilité sans autrement affecter les tuiles pendant la cuisson. Dans ces conditions, il est possible d'employer deux méthodes pour atteindre ce but: les tuiles seront plongées dans une glaçure convenable, ou bien elles pourront être goudronnées après leur sortie du four. Par le premier des procédés, il est possible d'obtenir des tuiles de toute couleur désirée, alors qu'avec le second on n'obtiendra que des tuiles noires d'un aspect désagréable. (Suite page VII.)

Perforatrices et compresseurs
Vente :: Location
E. Miauton, Montreux

121

Fabrique suisse de meubles de bureaux

Ruchser, Aubry & Cie

Bremgarten (Argovie)

Fondée en 1902

Téléphone no 60



Établissement spécial
le mieux installé de la Suisse

155




Fabrique de Produits en ciment

**Carreaux
Tuyaux
Briques
etc.**



Téléphone No. 44



L. Cornaz & fils, Allaman

195

BUREAU DE PLACEMENT DE L'ARCHITECTURE SUISSE

	N°	Désignation de l'emploi	Localité	Date d'entrée
Demandes d'emploi :	55	Technicien	Suisse	selon conven.
	54	Technicien ou conducteur de travaux	Suisse	de suite
	55	Technicien	Suisse	de suite
	56	Conducteur de travaux ou dessinateur	Suisse française	de suite
	57	Technicien ou conducteur de travaux	Suisse	de suite
	58	Technicien	Suisse	de suite
	59	Architecte ou technicien	Suisse	de suite

Les POITRINAires

obtiennent la guérison la plus complète en employant le Remède Natura de Hans Hodel à Sissach. Celui-ci a fait ses preuves depuis longtemps et a guéri radicalement des milliers de personnes. 1798 lettres de remerciements et d'approbation me sont parvenues dans le courant de l'année dernière, justifiant ainsi l'efficacité de ce remède.

Lisez plutôt l'attestation suivante:

(Traduction)

„Au mois de décembre 1910, je tombais malade d'un violent catarrhe pulmonaire; ma situation s'aggravait de jour en jour de sorte que je dus bientôt, suivant l'ordre du médecin, me rendre dans un sanatorium. Malheureusement, la guérison désirée n'eut pas de grands succès et peu après une pleurésie s'empara de moi. Je me vis donc dans l'obligation de retourner à la maison pour me soigner. — Au bout de deux mois survint une seconde pleurésie avec laquelle mon état empira. Après un certain temps, je fus cependant mieux, si bien même que je crus pouvoir reprendre mon travail. Malheureusement ce fut de courte durée et bientôt la fièvre me reprit; il s'en suivit une troisième pleurésie. Ma situation s'aggrava à tel point que chaque jour je déclinais davantage et bientôt tout espoir de guérison était jugé inutile. Mon médecin même me considérait comme perdu. — C'est à ce moment là que votre brochure du remède Natura me tomba sous les yeux et, sans espoir aucun, j'essayai encore votre remède. A mon grand étonnement, les succès furent rapides et déjà après l'emploi de la première des quatre bouteilles, je pouvais quitter le lit. Je fis venir d'autres flacons et bientôt mes forces réapparurent peu à peu. Après avoir fait usage de 16 bouteilles, j'étais complètement rétabli et je pouvais reprendre mon travail; ma guérison, je la devais donc entièrement au remède Natura. — Je le recommande donc chaleureusement à tous les poitrinaires. Je suis également disposé à confirmer verbalement mon succès.

Zurich, le 27 décembre 1912.

(sig.) Alb. Städeli, Eilgutarbeiter, Kochgasse 14.

Tous les certificats originaux sont déposés chez le soussigné et à la disposition du public.

Le flacon est en vente, chez le soussigné, au prix de fr. 3.—; les quatre bouteilles fr. 10.—. On peut se procurer également les Tablettes Natura contre la toux et catarrhes dans les pharmacies et, sinon, s'adresser directement à

Hans Hodel à Sissach (Bâle Campagne).

CHAUDIERES LOLLAR POUR CHAUFFAGE CENTRAL

Très haut rendement calorifique • Utilisation parfaite du combustible
En vente chez tous les installateurs

ETABLISSEMENTS MÉTALLURGIQUES „BUDERUS“ WETZLAR
DÉPARTEMENT LOLLAR

Représentation: Société Commerciale Buderus, Zurich.

Grands dépôts à Zurich et Genève.

Les

Plaques de Liège, Expansit'

brevets suisses N°s 42362 et 43515

sont le matériel isolant de construction le plus efficace, le plus durable, le plus léger

EXPANSIT est du liège amélioré par un traitement physico-chimique breveté.

EXPANSIT exclut toute possibilité de pourriture par ses procédés de fabrication.


EXPANSIT isole contre le froid, la chaleur, le son, l'humidité.

EXPANSIT produit des effets isolants exceptionnellement avantageux.

177

Coupe transversale des cellules de liège à égal agrandissement microscopique

Liège cru 



 Liège Expansit

démontrant les proportions d'air emprisonné

Le coefficient de conductibilité officiellement constaté et garanti par nous :

$$K = \frac{\text{cal.}}{\text{h. m. } {}^{\circ} \text{C.}} = 0,038 \text{ à } 0 {}^{\circ} \text{ Celsius}$$

n'est atteint par aucun autre isolant fabriqué avec du liège cru.

SPÉCIALITÉS :

Plaques d'Expansit imprégnées résistant à l'eau pour l'isolation contre la perte de froid pour Chambres froides, Installations frigorifiques, Glacières, Caves à vin et à bière, Caves de garde, etc.

Exécution d'isolations en tous genres par nos ouvriers spécialistes

WANNER & C^E S.A., HORGGEN