

Zeitschrift:	Bulletin du ciment
Herausgeber:	Service de Recherches et Conseils Techniques de l'Industrie Suisse du Ciment (TFB AG)
Band:	66 (1998)
Heft:	4
Rubrik:	TFB actuel

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 14.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

TFB actuel

De notre rapport annuel (1): Béton à résistance initiale élevée pour arrêts de bus

Les revêtements des arrêts de bus sont soumis à des sollicitations extrêmement élevées, particulièrement dans les villes et leurs agglomérations. Les charges de compression et de poussée axiale dues aux bus s'exercent toujours aux mêmes endroits, pour ainsi dire au centimètre près. L'expérience a prouvé que seul un revêtement en béton peut supporter de telles charges.

Le remplacement de la surface de circulation bitumineuse ou pavée par une surface en béton doit gêner le moins possible les transports publics. Cela exige d'une part de choisir un moment favorable pour barrer le passage (p. ex. fin de semaine), et d'autre part des mesures particulières, relevant de la technologie du béton, pour réduire le temps de durcissement du béton.

En ville de Zurich, plusieurs revêtements d'arrêts de bus ont dû être remis à neuf en 1997, à des endroits où la circulation pose de gros problèmes. Le temps à disposition pour le durcissement du béton était de 24 à 36 heures seulement. Des formules pour des bétons à résistance initiale élevée ont été mises au point en collaboration avec le TFB, lesquelles ont facilement pu répondre aux exigences posées (70 % de la résistance finale lors de la réouverture au trafic

et $\geq 5,5 \text{ N/mm}^2$ de résistance en traction par flexion après 28 jours). Un exemple:

● béton	B 45/35 FT
● dosage en ciment	$\geq 350 \text{ kg/m}^3$
● rapport eau/ciment	max. 0,41
● entraîneur d'air	env. 0,3–0,5 % de la masse du ciment
● superfluidifiant	1,2–1,5 % de la masse du ciment

Le béton a toujours été amené et mis en place avec des bétonnières sur camion, puis compacté avec des vibrateurs à aiguille ou des poutres vibrantes. On a ensuite structuré la surface au balai et on l'a immédiatement protégée avec des nattes thermo-isolantes.

Une grande attention a été vouée au

Neue deutsche Rechtschreibung für alle

An der neuen deutschen Rechtschreibung kommt niemand vorbei – auch Sie nicht! Dr. Kurt Hermann, der Redaktor des «Cementbulletins», erleichtert Ihnen den Einstieg. Zur Auswahl stehen ein Seminar und ein Intensivkurs in Wildegg:

- Seminar Nr. 974794, 18.5.1998
8.45 bis 12.30 und 13.50 bis 18.00 Uhr
Kosten: Fr. 120.–
(ohne Mittagessen)
- Intensivkurs Nr. 974795, 8.6.1998
16.30 bis 20.15 Uhr
Kosten: Fr. 65.–

- Individuelle Kursdaten und Kursorte zur Einführung in die neue deutsche Rechtschreibung für Firmen, Vereine oder Gruppen auf Anfrage!

Auskünfte und Anmeldungen:
TFB, Lindenstrasse 10, 5103 Wildegg,
Tel. 062 887 73 73, Fax 062 893 16 27,
E-Mail tfb@box.echo.ch

fraisage des joints, qui devait être fait plus tôt et plus rapidement qu'habituellement. En raison de l'humidité propre initialement élevée du béton, les travaux de garniture des joints ont été généralement exécutés quelques semaines plus tard, pendant la nuit, lorsque les transports publics ne sont pas en service.

Rolf Werner, TFB



Nouveau arrêt de bus à Stetten AG.

Photo: Rolf Werner, TFB