

**Zeitschrift:** Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Botanique Suisse

**Herausgeber:** Schweizerische Botanische Gesellschaft

**Band:** 33 (1924)

**Heft:** 33

**Bibliographie:** Flechten

**Autor:** Frey, Eduard

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 04.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Flechten.

(Referent: *Eduard Frey*, Bern.)

### I. Bibliographie.

Es sind die Arbeiten, die im Jahre 1923 erschienen sind, und  
zwei Nachträge erwähnt.

1. **Bioret, G.:** *Revue des travaux parus sur les lichens de 1910 à 1919.* Rev. gen. de Bot. 33 1921 (146-160, 214-220, 264-272, 328-336, 372-396). [Eine referierende Arbeit über die lichenologische Literatur dieser Jahre.]
2. **Bouly de Lesdain, M.:** *Notes lichenologiques XX.* Bull. Soc. Bot. France 70 1923 (277-283) [Auf p. 283 floristischer Neufund.]
3. **Bouly de Lesdain, M.:** *Notes lichenologiques XXI.* Bull. Soc. Bot. France 70 1923 (842-849) [siehe p. 846 u. 848.]
4. **Frey, Eduard:** *Epiphylle Flechten.* Sitzungsberichte der Bern. Bot. Ges. in Mitt. Naturf. Ges. Bern 1923 (LVII-LVIII) [Physcia ascendens, Xanthoria parietina, Parmelia sulcata u. P. subaurifera auf Buxus.]
5. **Frey, Eduard:** *Die Berücksichtigung der Lichenen in der soziologischen Pflanzengeographie, speziell in den Alpen.* Verhandlungen Naturf. Ges. Basel 35 1. Teil. Basel 1923 (303-320) mit 1 Textfigur. [Historisches. Reine Flechtengesellschaften. Klassifikation der Felsstandorte. Flechten als Bestandteile anderer Pflanzengesellschaften.]
6. **Gams, H.:** *Aus der Lebensgeschichte der Flechten.* I-III. Mikrokosmos 15 (1921/22) 1922 (187-190), 16 (1922/23) 1923 (113-118), 17 (1923/24) 1924 (148-154).
7. **Herzog, Th.:** *Moose und Flechten der Kleinen Scheidegg.* Mitt. Naturf. Ges. Bern 1922 1923 (46-56). [Kleiner Exkursionsbericht.]

8. **Lindau, G.**: *Die Flechten.* 2. Auflage. Kryptogamenflora für Anfänger III. Berlin (J. Springer), 1923 (252 S.) 305 Textabb. [Die Neubearbeitung der Pyrenolichenen durch H. Zschacke erhöht den Wert dieser Anfängerflora.]
9. **Lynge, Bernt**: *Index specierum et varietatum Lichenum exsiccatorum.* Pars I, 1. Nyt Mag. f. Naturv. 53-54 (1915-1916) 1916 (1-304); Pars I, 2 ibid. 55-56, (1917-18) 1918 (305-559); Pars II ibid. 57-60 (1920-1922) 1922. [Ein Verzeichnis sämtlicher Flechtenexsiccatae, in Pars I geordnet nach den Herausgebern und laufenden Nummern, in Pars II nach der alphabetischen Reihenfolge der Arten.]
10. **Rytz, Walter**: *Die Herbarien des Botanischen Instituts der Universität Bern.* Mitt. Naturf. Ges. Bern 1922 1923 (57-88). [Betreffend Flechtensammlungen siehe p. 59, 70-72, 82, 87-88.]
11. **Zahlbrückner, Alex**: *Catalogus lichenum universalis.* Leipzig (Borntraeger) 1923. Band 2 (320 S.) [wird fortgesetzt.]

## II. Fortschritte der Floristik.

Als Quellen dienten die vorstehenden Nummern 2, 3 u. 7. Die übrigen stammen von Herrn *E. Messikommer*, Seegräben (Kt. Zürich) und dem Referenten. Die Acarosporaarten wurden von Herrn Dr. *A. H. Magnusson* in Göteborg (Schweden) bearbeitet. Eine Publikation über die europäischen Acarosporen wird bald erfolgen und die Diagnosen der hiererwähnten species novae enthalten. Die Verrucariaceen lagen Herrn *Zschacke* in Bernburg vor.

- \* *Verrucaria interrupta (Anzi) Steiner*, Unterengadin, Clemgital b. St. Jon 1500 m, Dolomitblöcke im Wald.
- \* *V. parmigera Steiner*, Kirchet b. Meiringen, 620 m, Malmkalk; Hohfluhwald b. Meiringen, 620 m, Malmkalk im Wald.
- \* *Polyblastia bosniaca A. Z.*, Jura, Granges de Ste-Croix, sur Calcaire, leg. Charles Meylan (2).
- \* *Dermatocarpon (Endopyrenium) hepaticum nov. var. concavum B. de Les[dain]*, Chasseron 1500 m, leg. Charles Meylan (3).

*Psora testacea Ach.*, Kleine Scheidegg (7).

*Cladonia cyanipes (Somft.) Fr.*, Zernez, Platunswald auf Blöcken, 1550 m, N-Expos. [Neu für die Ostschweiz.]

- \* *C. subcariosa* Nyl, am Pfäffikersee, Moor mit Callunetum, 540 m, leg. Messikommer; Ober-Riffersweil, leg. Hegetschweiler, nach Sandstede [siehe diese Berichte 32 1923 p. 53] p. 198 in Rehm Cladon. exs. Nr. 315 ausgegeben.
- \* *Biatorella fossarum* (Duf.) Th. Fr., Mot del Gaier Scarltal, 2810 m, Gneis.
- \* *Acarospora Freyi* A. H. Magnusson nov. sp., Schilthorngipfel (Berner Oberland) 2970 m, kalkarmer Doggerfels.
- \* *A. nitrophila* A. H. Magnusson, Zernez, beir Kirche, 1500 m, Gneis.
- \* *A. praeruptarum* A. H. Magnusson nov. sp., Zernez, Serrafelsen, 1500 m, Gneis.
- A. veronensis* Mass., Zernez, 1500 m, Gneis.
- \* *Peltigera erumpens* (Tayl.) Lång, Zernez, unterer Falcunwald, 1640 m, auf Gneis.
- \* *Aspicilia Meylani* B. de Lesd(ain) nov. sp. Suchet 1150 m roches silicieuses, leg. Ch. Meylan (3).
- \* *Lecanora intricata* Ach. nov. var. *lecidoides* B. de Lesd[ain], Suchet 1150 m leg. Ch. Meylan (3).