

**Zeitschrift:** Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Botanique Suisse

**Herausgeber:** Schweizerische Botanische Gesellschaft

**Band:** 33 (1924)

**Heft:** 33

**Bibliographie:** Bryophyta

**Autor:** Gams, H.

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 22.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Bryophyta.

(Referent: *H. Gams*, Wasserburg am Bodensee.)

1. **Amann, J.**: *Les mousses propagulifères*. Revue bryologique 1923 (61-62).

2. **Baumberger, Ed., Gerber, Ed., Jeannet, J. und Weber, J.**: *Die diluvialen Schieferkohlen der Schweiz*. Beitr. Geol. Schweiz geotechn. Ser. 8 1923 (1-526).

[Moose von Gondiswil von Rytz, von Uznach, Wangen und Lausanne vom Referenten bearbeitet, die meisten ausserdem von Meylan revidiert.]

3. **Blumrich, Josef**: *Nachtrag zur Moosflora von Bregenz und Umgebung*. Vierteljahrsschr. f. Gesch. und Naturk. Vorarlbergs 7 1923 (8-17).

[Vgl. die in diesem Ber. 23 1914 (49) referierte Arbeit, ferner die Schedae 987-991, 1253-1255, 1359-1369 u. 1520 in Bauer, E.: *Musci europaei exsiccati*.]

4. **Gams, H.**: *Bryophyta*. Diese Ber. 32 1923 (66-69).

5. **Herzog, Th.**: *Moose und Flechten der Kleinen Scheidegg*. Mitt. Naturf. Ges. Bern 1922 1923 (46-56) 1 fig.

6. **Loeske, L.**: *Bryologische Notizen*. Weigels Herbarium 61-64 1922-23 (121-122, 129-132, 145-149, 157-161). [Betrifft wie die folgende Arbeit auch Schweizer Moose].

7. **Malta, N.**: *Studien über die Laubmoosgattung Zygodon Hook. et Tayl. 1-10*. Acta Universitatis Latviensis 2-9 1922-24 (97-102, 187-192, 273-285, 111-153).

8. **Schmid, Emil**: *Vegetationsstudien in den Urner Reusstälern*. Diss. Zürich, Ansbach 1923 (1-164). [Die wichtigsten Moosfunde bereits früher referiert].

Ausser diesen Publikationen dienten als Quellen eine Zu-  
sendung von:

9. Dr. H. Fuchsig, Wien (vom Ref. u. L. Loeske revidiert) und
10. Eigene Funde des Referenten (ebenfalls von L. Loeske revidiert).

*Sphagnum subbicolor Hampe*, Interglazial von Gondiswil (2).

*Fissidens rufulus Br. eur.*, steril im Uznacher Ried und am Zuger-  
seeufer bei Arth (9), c. fr. an den Ufermauern von Bregenz (3).

*Trichostomum muticum Herzog n. sp.*, an Schieferhängen (Opa-  
linusschichten) unter den Eiger-Rotstöcken, ca. 2300 m, August  
1920 (5).

*Desmatodon cernuus (Hüben.) Br. eur.*, Ausserschuls, auf Kalk-  
tuff (Branger, det. Loeske).

*Hyophila riparia Sull.* im Uznacher Ried und am Zugerseeufer  
bei Arth (10).

*Scopelophila ligulata Spruce* (= *Merceya ligulata Schimp.*) an  
Kupfersulfat enthaltender Porphyrwand unter Ried bei Amsteg,  
660 m mit *Mielichhoferia nitida* (10, vgl. über den Standort  
auch 8). Neu für die Schweiz und 2. Fundort in den Alpen  
überhaupt.

*Cinclidotus danubicus Baumg. u. Schiffner*, im Rheinfall (10).

*Zygodon Forsteri (Dicks.) Mitten*, „Helvetia“ (wahrscheinlich aus  
dem Rhonetal) (E. Thomas nach 7), nächster sicherer Fundort  
am Salève (7).

*Zygodon conoideus (Dicks.) Hooker et Tayl.*, unter überhängenden  
Gneisfelsen einer Gymnogramme-Balme zwischen Fully und  
Saillon (10), neu für die Schweiz und das gesamte Alpengebiet,  
bisher von den Kanaren bis zu den Färöern und Ålandinseln  
bekannt (7).

*Bryum Opalini Herzog n. sp.* (Alpiniformia), an feuchten Stellen  
der Opalinusschieferfelsen am Osthang des Lauberhorns, ca.  
2200 m, August 1920 (5).

*Funaria microstoma Br. eur.*, für Ausserschuls (diese Ber. 1920,  
115) zu streichen (10).

*Philonotis marchica (Willd.) Brid.*, an der Sarvaz zwischen Fully  
und Saillon (10).

*Catharinaea angustata* Brid., im vorarlbergischen (3) und baye-  
rischen Bodenseegebiet (10) ziemlich verbreitet.

*Catharinaea tenella* Röhl., am Pfänder bei Bregenz mit *Bux-  
baumia aphylla* (3).

*Neckera pumila* Hedw., um Bregenz mehrfach c. fr., auch var.  
*Philippeana* (Br. eur.) *Milde* mehrfach (3).

*Neckera complanata* (L.) Hübener, auf Riffelalp (W.) bis 2300 m (10).

*Antitrichia curtipendula* Brid., im Interglazial von Wangen im  
Gaster (2).

*Scorpidium turgescens* (M. Jensen) Loeske, im Grenzgürtel des  
vorarlbergischen (3) und bayerischen Bodenseeufers (10) ziemlich  
verbreitet; in Lehm aus dem vorletzten Interglazial von Wangen  
bei Uznach (2). Vgl. über diese Art auch H. Paul in Kryptog.  
Forschungen 6 München 1924 (408—419).

*Scorpidium scorpidioides* (L.) Limpr. var. *cuspidatum* Meylan,  
Wollmatinger Ried bei Konstanz in periodisch überschwemmten  
Magnocariceta (10).

Für die *Lebermoose* wird auf die in den Beitr. z. Kryptogamenfl.  
d. Schweiz Bd. VI H. 1 1924 soeben erschienene Bearbeitung  
Les Hépatiques de la Suisse von **Ch. Meylan** verwiesen.