

**Zeitschrift:** Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Botanique Suisse

**Herausgeber:** Schweizerische Botanische Gesellschaft

**Band:** 39 (1930)

**Heft:** 39

**Bibliographie:** Systematik und Floristik der Gefässpflanzen

**Autor:** Becherer, A.

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 07.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Systematik und Floristik der Gefässpflanzen.

Bibliographie der auf die Schweizerflora bezüglichen oder in der Schweiz entstandenen Publikationen aus dem Jahre 1929 mit Nachträgen aus früheren Jahren.

Referent: A. Becherer, Genf.

1. **Aellen, Paul:** *Beitrag zur Systematik der Chenopodium-Arten Amerikas, vorwiegend auf Grund der Sammlung des United States National Museum in Washington, DC.* — Fedde Repert. 26 1929 (31-64, 119-160).
2. **Aellen, Paul:** *Chenopodium strictum Roth (1821), ein älterer Name für Chenopodium striatum (Kraš.) Murr (1896).* — Magyar Bot. Lapok 27 (1928) 1929 (105-107). [Nomenklatur; Vorkommen bei Basel.]
3. **Aellen, Paul:** *Chenopodium amaranticolor Coste und Reynier, Ch. purpurascens „Jacquin“, Ch. giganteum Don, Ch. Quinoa Willd., Ch. Moquinianum Aellen und  $\times$  Ch. Reynieri Ludwig und Aellen.* — Ber. Schweiz. Bot. Ges. 38 1929 (1-19).
4. **Aellen, Paul:** *Chenopodium ficifolium Sm. und seine Verwandten der eurasischen Flora.* — Fedde Repert. 27 1929 (220-223) (Repert. Eur. et Medit. III 28-31).
5. **Aellen, Paul:** *Asiatische Chenopodium-Spezies in der europäischen Adventivflora.* — Fedde Repert. 27 1929 (223-225) (Repert. Eur. et Medit. III 31-33).
6. **Ascherson, Paul und Graebner, Paul:** *Synopsis der mitteleuropäischen Flora.* Nach Aschersons Tode fortgesetzt von P. Graebner sen. und P. Graebner fil. — Leipzig (Gebr. Bornträger). 1929 sind erschienen: 110. Lief. (Bd. V, 2) (641-720)

(Ranunculaceae [Aquilegia, Delphinium, Aconitum]); 111. Lief. (Bd. XII) (161-240) (Compositae [Hieracium, bearb. von H. Zahn]); 112. Lief. (Bd. V, 2) (721-811) (Ranunculaceae [Aconitum]; Nachträge, Register); 113./114. Lief. (Bd. XII) (241-400) (Compositae [Hieracium]).

[Ranunculaceae: In der Bearbeitung der Gattungen *Delphinium* und *Aconitum* ist (wie schon seinerzeit bei *Caltha*) eine von der früheren Praxis abweichende enge Fassung der Spezies durchgeführt worden.]

7. **Bartsch, J. und M.:** *Buche, Tanne und Fichte im Südschwarzwald und in den Südvogesen.* — Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. 71 1929 (131-142).
8. **Beauverd, G.:** *Les Cyrtandrées d'Europe et le Ramondia Van Dedemi Beauverd. Hybride expérimental entre les R. pyrenaica Rich. (♂) × Jankaea Heldreichii Boiss. (♀).* — Revue Horticole Suisse 3 1927 (51-53) 9 Fig.
9. **Beauverd, Gustave:** *Quelques particularités de la Flore Tessinoise.* — Boll. Soc. Ticin. Sc. Nat. 23 (1928) 1929 (95-107) 3 Fig.
10. **Beauverd, Gustave:** *Quelques fleurs de Graechen, leur biologie et leur dispersion géographique.* — „Die Alpen“ (Monatsschr. S. A. C.) 5 Nr. 4 1929 (151-160) 11 Abbild.
11. **Beauverd, G.:** *Sur la nomenclature et la dispersion du Cyclamen neapolitanum Tenore (1824).* — Bull. Soc. Bot. Genève 2<sup>me</sup> sér. 20 fasc. 2 1929 (461-463).  
[Ergänzende Bemerkungen zum Artikel von Flamary (vgl. Nr. 49). — Die in Frage stehende *Cyclamen*-Form ist, was Flamary und Beauverd übersehen haben, bereits im Jahre 1903 von Jordan (Ic. ad Fl. Eur. III p. 20 t. 415) als *C. sabaudum* Jordan beschrieben und abgebildet worden.]
12. **Beauverd, G.:** *Flore vernale de la Haute-Durance.* — Bull. Soc. Bot. Genève 2<sup>me</sup> sér. 20 fasc. 2 1929 (465-466).
13. **Beauverd, G.:** *Résultats de l'herborisation du jeudi 3 mai 1928 à la „Croix Jean-Jacques“ (Ain).* — Bull. Soc. Bot. Genève 2<sup>me</sup> sér. 20 fasc. 2 1929 (467-468).

14. **Beauverd, [G.]**: *Herborisations de la Société* [Botanique de Genève] *en juin 1928*. — Bull. Soc. Bot. Genève 2<sup>me</sup> sér. 20 fasc. 2 1929 (474-476).
15. **Beauverd, [G.]**: *Encore le polymorphisme du Silene acaulis L.* — Bull. Soc. Bot. Genève 2<sup>me</sup> sér. 20 fasc. 2 1929 (481).
16. **Beauverd, [G.]**: *Adjonctions au polymorphisme de l'Hedysarum obscurum L.* — Bull. Soc. Bot. Genève 2<sup>me</sup> sér. 20 fasc. 2 1929 (482-484).
17. **Beauverd, [G.]**: *Une Balsamine insubrienne*. — Bull. Soc. Bot. Genève 2<sup>me</sup> sér. 20 fasc. 2 1929 (484).  
[*Impatiens Mathildae Chiovenda* (Heimat: Himalaja?), als Gartenflüchtling in Piemont und im Tessin beobachtet.]
18. **Beauverd, Gustave**: *Nouvelles espèces du genre Bunium*. — Bull. Soc. Bot. Genève 2<sup>me</sup> sér. 21 fasc. 1 1929 (223-228) 2 Fig.  
**Beauverd**: siehe auch *Christ*.
19. **Becherer, A.**: *Zur Nomenklatur zweier Gramineen*. — Fedde Repert. 26 1929 (231-232) (Repert. Eur. et Medit. II 503-504); Berichtigung: ibidem 27 1929 (229).  
[Behandelt: *Oplismenus undulatifolius* (Ard.) „Pal.“ (richtig: *Römer et Schultes*) und *Hierochloe odorata* (L.) „Wahlenb.“ (richtig: *Pal.*.)]
20. **Becherer, A.**: *Notes sur quelques Equisetum des Herbiers Delessert, De Candolle et Burnat*. — Candollea 4 1929 (53-58).
21. **Becherer, A.**: *Nomina Honckenyanana neglecta*. — Candollea 4 1929 (59-64). [S. Fortschritte (*Phleum, Eriophorum, Phyteuma*).]
22. **Becherer, A.**: *Notes critiques sur le Scirpus Holoschoenus L.* — Candollea 4 1929 (130-145).  
[*Holoschoenus globifer* (L. f.) *Rchb.*, von Hayek irrig für den Genfersee angegeben (vgl. diese Berichte 38 1929 S. 156 u. 180), ist eine auf die Kanarischen Inseln und Nordafrika beschränkte Rasse. — Systematische Gliederung von *Holoschoenus romanus* (L.) *Fritsch em. Becherer* (= *H. vulgaris* Link); in der Schweiz nur: *ssp. eu-Holoschoenus* (*Husnot*) *Becherer*, mit der *var. vulgaris* (*Koch*) *Becherer* und *var.*

- macrostachyus* (Husnot) Becherer. Verbreitung von *H. romanus* in der Schweiz und in den Grenzgebieten. Morphologisches (Perianthborsten sind bei *Holoschoenus* nicht vorhanden; sie sind in der Literatur — seit Reichenbach — irrig angegeben.)]
23. **Becherer, A.:** *Der botanische Name der Stachelbeere.* — Fedde Repert. 27 1929 (225-228) (Repert. Eur. et Medit. III 33-36). [S. Fortschritte.]
24. **Becherer, A.:** *Über Saxifraga aizoides L.* — Fedde Repert. 27 1929 (228-229) (Repert. Eur. et Medit. III 36-37).
25. **Becherer, A.:** *Pteridologische Beiträge.* — Ber. Schweiz. Bot. Ges. 38 1929 (24-29); Nachtrag (180).  
[1. Zur Synonymie von *Cystopteris montana* (Lam.) Desv.;  
2. *Asplenium lanceolatum* Hudson, ein zu verwerfender Name.]
26. **Becherer, A.:** *Fortschritte der Floristik. Gefässpflanzen.* 1928. — Ber. Schweiz. Bot. Ges. 38 1929 (149-180).
27. **Bews, J. W.:** *Studies in the ecological evolution of the Angiosperms.* — The New Phytologist 26 1927 (1-21, 65-84, 129-148, 209-248, 273-294).
- 27 a. **Boulenger, G. A.:** *Sur les hybrides des Roses de l'Europe centrale et occidentale.* — Revue des Questions scientif. 95 1929 (251-266).
28. **Braun-Blanquet, J.:** *Poa granitica, nouvelle Graminée de l'Europe centrale.* — Arch. de Bot. 3 Bull. mens. 3-4 1929 (46-48).
29. **Braun-Blanquet, Josias** (unter Mitwirkung von **C. Coaz** und **P. Flütsch**): *Schedae ad Floram raeticam excisecatam.* Lief. 11 (Nr. 1001-1100) (299-325). — Chur 1929.
30. **Briquet, John:** *The floating apparatus in the fruit of some aquatic or littoral Umbelliferae and the problem of adaptation.* — Proceed. Internat. Congr. Plant Sciences, Ithaca 1926, vol. II, 1929 (1440-1460) 10 Fig.
31. **Camus, E.-G.** et **Camus, A.:** *Iconographie des Orchidées d'Europe et du Bassin Méditerranéen.* — Paris (P. Lechevalier). Texte: Tome 1 1928 (1929?) (1-320) fig. 1-148; tome 2 1929 (321-560) fig. 149-235. Atlas: 2<sup>e</sup> partie 1928 pl. 123-133.

32. **Chassagne, Maurice:** *Considérations générales sur le genre Salix. Liste d'hybrides nouveaux pour la France.* — Bull. Soc. Dendrol. France 1928 (81-92).  
[Angaben aus dem Grenzgebiet (Haute-Savoie, Jura).]
33. **Chiovenda, Emilio:** *Flora delle Alpi Lepontine occidentali ossia catalogo ragionato delle piante crescenti nelle vallate sulla destra del Lago Maggiore. Saggio di flora locale. II. Pteridophyta.* — Catania 1929 (IV u. 69 S.).
- 33 a. **Chiovenda, E.:** *La posizione sistematica della Poa violacea Bellardi.* — Studi sulla Vegetaz. nel Piemonte pubbl. a ricordo del II. Centen. della Fondaz. dell'Orto Bot. della R. Univ. di Torino 1729-1929 Torino 1929 (55-65) 6 Fig.  
[*Poa violacea* Bell. wird zu einer besonderen Gattung: *Bellardiochloa Chiov.* gestellt.]
34. **Chodat, Fernand:** *Histoire des fraises.* — Revue Horticole Suisse 15 1928 (338-339).
35. **Chodat, R.:** *La flore de Californie et ses endémismes.* — Bull. Soc. Bot. Genève 2<sup>e</sup> sér. 20 fasc. 2 1929 (461).
36. **Chodat, R.:** *Une singulière famille de plantes désertiques, les Ficoidées.* — Bull. Soc. Bot. Genève 2<sup>e</sup> sér. 20 fasc. 2 1929 (468).
37. **Chodat, Robert:** *Esquisse de la végétation de la vallée du Rhône.* — Union générale des Rhodaniens, 3<sup>e</sup> Congrès du Rhône, Genève (Naville) 1929 (223-238).
38. **Christ, H. et Beauverd, G.:** *Variations, en Valais, du Nigritella nigra Rchb. et ses hybrides avec les Gymnadenia.* — Bull. Soc. Bot. Genève 2<sup>e</sup> sér. 20 fasc. 2 1929 (479-480).  
**Coaz:** siehe Braun-Blanquet.
39. **Eckhart, Walther:** *Die Blüentrichome der Campanulaceen und ihre Verwertbarkeit als phylogenetisch-systematisches Merkmal.* — Österr. Bot. Zeitschr. 78 2. Heft 1929 (129-156) 2 Textabbild.
- 39 a. **Edman, G.:** *Zur Entwicklungsgeschichte der Gattung Oxyria Hill, nebst zytologischen, embryologischen und systematischen Bemerkungen über einige andere Polygonaceen.* — Acta Horti Berg. 9 Nr. 7 1929 (165-291) 38 Fig.

40. **Eig, A.:** *Kritische Bemerkungen über: A critical systematical survey of the species of the genus Aegilops L. by P. M. Zhukovsky.* — Engler's Bot. Jahrb. 62 5. Heft 1929 (570-583).
41. **Eig, A.:** *Monographisch-Kritische Übersicht der Gattung Aegilops.* — Fedde Repert. Beih. 55 1929 (1-228) 18 Taf.
42. **Farquet, Ph.:** *Le Mont d'Ottan près de Martigny. Etude phytogéographique.* — Bull. Murith. 46 (1928-29) 1929 (111-160).  
[Mit ausführlicher Besprechung der im Gebiet auftretenden Formen von *Polypodium vulgare* L.]
43. **Fernald, M. L.:** *Roripa islandica an invalid name.* — Rhodora 31 no. 361 1929 (17-18).
44. **Fernald, M. L.:** *A study of Thelypteris palustris.* — Rhodora 31 no. 362 1929 (27-36) 1 Taf.
45. **Fernald, M. L.:** *The author of Athyrium alpestre.* — Rhodora 31 no. 369 1929 (165-166).
46. **Fernald, M. L. and Weatherby, C. A.:** *Schmidel's publication of Thelypteris.* — Rhodora 31 no. 362 1929 (21-26) 1 Taf.
47. **Fiori, Adriano:** *Nuova flora analitica d'Italia. Contenente la descrizione delle piante vascolari indigene inselvatichite e largamente coltivate in Italia.* — Firenze (Ricci). Vol. II fasc. 7 1929 (961-1120). [Schlussheft; Hauptregister; Autorenregister.]
48. **Flaksberger, C.:** *Über künstliche und natürliche Klassifikation des Weizens.* — Fedde Repert. Beih. 56 Beitr. z. Syst. u. Pflanzengeogr. 6 1929 (102-123).
49. **Flamary, Ant.:** *Les Cyclamens L. (Famille des Primulacées).* — Revue Savoisiennne 68 1927 (139-150) 1 Fig.  
[Die bei Allonzier (Sav.) (vgl. diese Berichte 38 1929 S. 168) vorkommende Form von *Cyclamen neapolitanum* Ten. wird als neue Art resp. Varietät: *C. salesianum* Flamary resp. *C. „hederifolium* Pena et Lobel“ var. *salesianum* Flamary unterschieden. Vgl. hierzu Beauverd (Nr. 11), sowie die Ergänzung des Ref. unter dieser Nummer.]
- Flütsch:** siehe *Braun-Blanquet*.
- Forrest:** siehe *Smith*.

50. **Fritsch, Karl:** *Zur Kenntnis der Camelina rumelica Velenovsky.* — Sitzber. Ak. Wiss. Wien math.-nat. Kl. Abt. 1 Bd. 138 Heft 7 1929 (347-370).
51. **Furrer, Ernst:** *Abruzzesische Hieracien.* — Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 74 1929 (225-233).
52. **Gams, H.:** *Remarques ultérieures sur l'histoire des Pineraiies du Valais comparées à celles de l'Europe orientale.* — Bull. Murith. 46 (1928-29) 1929 (76-96).  
[Enthält kritische Ausführungen über die im Wallis auftretenden Formen von *Pinus silvestris*, *P. Mugo*, *Betula pendula*, *B. pubescens*, *Sesleria coerulea* und *Molinia coerulea*.]
53. **Geitler, Lothar:** *Zur Morphologie der Blüten von Polygonum.* — Österr. Bot. Zeitschr. 78 3. Heft 1929 (229-241) 6 Textabbild.
54. **Golder, F.:** *Einige zoologische und botanische Beobachtungen aus dem unteren Wiesental.* — Mitteil. d. Bad. Landesver. f. Naturkunde u. Naturschutz N. F. H. 17 1929 (215).  
**Graebner:** siehe *Ascherson*.
55. **Guşuleac, M.:** *Zur Nomenklatur der Anchusa officinalis Linné und A. italica Retz.* — Fedde Repert. 26 1929 (81-84) (Repert. Eur. et Medit. II 433-436) 2 Taf.  
[Der Name *Anchusa azurea* Miller ist zugunsten des Namens *A. italica* Retz. zu verwerfen.]
56. **Guşuleac, M.:** *Species Anchusae generis Linn. huiusque cognitae.* — Fedde Repert. 26 1929 (286-322) (Repert. Eur. et Medit. II 526-562) 18 Taf.  
**Hamet:** siehe *Raymond*.
57. **Hayek, A.:** *Prodromus Florae peninsulae Balcanicae.* Post mortem auctoris edendum curavit **Fr. Markgraf.** — Fedde Repert. Beiheft 30 a Dahlem b. Berlin (Verlag d. Repert.) Bd. II Lief. 2 1929 (97-240); Lief. 3 1929 (241-336). [Dicotyledoneae (Symptetae).]
58. **Hegi, Gustav:** *Illustrierte Flora von Mittel-Europa.* — München (Lehmann). 1929 ist erschienen: Bd. VI, Lief. 25/28 (1153-1386) (Compositae [Crepis — Hieracium; letztere Gattung bearb. von K. H. Zahn]; Berichtigungen u. Register zu Bd. VI, Teil 1 u. 2).



59. **Heimerl, Anton:** *Über einige bemerkenswerte Artemisien.* — Österr. Bot. Zeitschr. 78 2. Heft 1929 (164-167).  
[*Artemisia glacialis* × *laxa*; Deformation der Köpfchen bei *A. laxa*; *A. Absinthium* × *laxa*.]
60. **Hennig, Luise:** *Beiträge zur Kenntnis der Resedaceenblüte und -Frucht.* — Planta (Arch. f. wiss. Bot.) 9 Heft 3 1929 (507-563) 58 Textabbild.
61. **Herbelin, Louis:** *Nouvelle Flore du Territoire de Belfort. II<sup>me</sup> partie.* — Bull. Soc. Belfort. Emul. 43 1929 (257-312). [Philadelphées — Campanulacées.]
62. **Hochreutiner, B. P. G.:** *Sur la systématique en général et sur celle des Columnifères en particulier.* — Verh. Schweiz. Naturf. Ges., 110. Jahresvers. Davos 1929, 2. Teil (151-152).
63. **Hochreutiner, B. P. G.:** *Un nouveau genre modifiant un peu notre conception de la famille des Malvacées.* — C. R. Acad. Sc. Paris 189 n° 27 1929 (1300-1301).
64. **Hocquette, Maurice:** *Contribution à l'étude monographique des Agrostis.* — Bull. Soc. Royale Bot. Belgique 61 (2<sup>me</sup> sér. t. 11) fasc. 1 (1928) 1929 (37-43) 18 Fig.  
[Behandelt *Agrostis alpina* Scop.; die var. *glaucescens* E. Steiger wird zur ssp. *Schleicheri* gestellt.]
65. **Huber, J. A.:** *Zur Systematik der Gattung Sedum L.* — Ber. Naturwiss. Ver. Landshut 20 (1911-1928) 1928 (9-118) 1 Karte.
66. **Hultén, Eric:** *The provenience of Artemisia Verlotorum Lamotte.* — Svensk Bot. Tidskr. 23 Heft 4 1929 (496-505) 5 Fig.  
[Als Heimat von *Art. Verlotorum* wird vom Verf. Kamtschatka betrachtet. Nach Pampanini (in N. Giorn. Bot. Ital. 37 1930 S. 262 ff.) ist indessen *A. „Verlotorum“* von Kamtschatka nicht die Lamotte'sche Art, sondern gehört zu *A. opulenta* Pamp.]
67. **Hutchinson, J.:** *The phylogeny of flowering plants.* — Proceed. Internat. Congr. Plant Sciences, Ithaca 1926, vol. I, 1929 (413-427) 3 Fig.
68. *Index Kewensis Plantarum phanerogamarum. Supplementum septimum, 1921-1925.* — Oxonii 1929 (260 S.).

*Index Londinensis*: siehe *Stapf*.

69. **Irigoyen, L. H. et Thellung, A.:** *Etude sur le Polygonum lapathifolium L. en Amérique du Nord avec quelques considérations sur cette espèce en Argentine.* — Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 74 1929 (244-253) 15 Taf.
70. **Issler, E.:** *Le Quercus apennina Lam. et le Populus canescens des auteurs européens et celui de Smith.* — Bull. Soc. Dendrol. France 70 1929 (1-8) 4 Fig.
71. **Issler, E.:** *Essai sur l'influence de la grande guerre sur la flore des Vosges. II<sup>me</sup> partie.* — Bull. Soc. Hist. Nat. Colmar N. S. 21 (1927-1928) 1929 (159-167).
72. **Issler, E.:** *Les associations végétales des Vosges méridionales et de la plaine rhénane avoisinante. Deuxième partie: Les garides et les landes (suite et fin).* — Bull. Soc. Hist. Nat. Colmar N. S. 21 (1927-1928) 1929 (317-430).  
[S. 398-401 Sous-espèces et variétés de *Festuca ovina* s. lat. qui participent à la constitution du gazon des garides et des landes haut-rhinoises; nach Bestimmungen von A. Saint-Yves.]
73. **Jaag, Otto:** *Résultats de l'herborisation du 3 juin 1928 au Grand Crédo (Ain).* — Bull. Soc. Bot. Genève 2<sup>me</sup> sér. 20 fasc. 2 1929 (469-472).
74. **Jaquet, F.:** *La Flore du Vully.* — Le Rameau de Sapin 2<sup>me</sup> sér. 13 1929 n° 1 (1-4); n° 3 (25-27).
75. **Jaquet, F.:** *Sur les origines de la flore fribourgeoise; taches xérothermiques; florules régionales.* — Bull. Soc. Fribourg. Sc. Nat. 29 1929 (56-69).
76. **Jaquet, F.:** *Notice historique, florule du Vully.* — Bull. Soc. Fribourg. Sc. Nat. 29 1929 (205-215).
77. **Jassey, A.:** *Vom Schweizer Naturschutzgebiet am Ofenpass.* — Natur u. Museum (Frankfurt a. M.) 59 1929 Heft 2 (108-119) 9 Abbild.; Heft 3 (161-172) 14 Abbild.
78. **Koch, Walo und Kummer, Georg:** *Beitrag zur Hieracienflora Südbadens.* — Beiträge zur naturw. Erforschung Badens 2/3 1929 (33-42).

79. **Kummer, Georg:** *Neue Beiträge zur Flora des Kantons Schaffhausen.* — Mitteil. Naturf. Ges. Schaffh. 8 (1928-29) 1929 (49-90).

[Pteridophyta-Rosaceae; meist Funde aus der neuesten Zeit, mitverwertet sind Angaben aus dem Herbar J. C. Laffon (Hauptsammelzeit 1830-40); manche Gruppen von Spezialisten bestimmt.]

**Kummer:** siehe auch *Koch*.

80. **Lemée, Albert:** *Dictionnaire descriptif et synonymique des genres de plantes phanérogames.* Tome I. — Brest 1929 (XXXI u. 896 S.). [Aa-Bu.]

- 80 a. **Lendner, A.:** *Observations sur la flore vernale de Pistany (Tchécoslovaquie).* — Bull. Soc. Bot. Genève 2<sup>e</sup> sér. 20 fasc. 2 1929 (467).

81. **Lindquist, Bertil:** *Lycopodium Chamaecyparissus A. Br. och dess förhållande till Lycopodium complanatum L.* — Bot. Notiser 1929 Heft 2 (89-98) 3 Fig.

[*Lycopod. Chamaecyparissus A. Br.* wird, in Übereinstimmung mit anderen skandinavischen, sowie den führenden mitteleuropäischen Autoren, als Unterart von *L. complanatum L.* aufgefasst. Demgegenüber möchte Ref. immerhin darauf hinweisen, dass nordamerikanische Systematiker, insbesondere neuerdings Marie-Victorin (*Les Lycopodines du Québec*, 1925, S. 43 f., 109 f.), *L. Chamaecyparissus A. Br.* (1843) für eine gute (richtig: *L. tristachyum Pursh* [1814] zu nennende) Art halten.]

82. **Majdecka-Zdziarska, E.:** *Galinsoga parviflora Cav. et Galinsoga hispida Benth.* — Bull. Internat. de l'Acad. Polon. d. Sciences et d. Lettres, Classe d. sc. math. et nat., sér. B, N<sup>o</sup> 1 B 1 1929 (105-139) 10 Taf. [französisch].

[Geschichte der Ausbreitung von *Galinsoga parviflora Cav.* und *G. quadriradiata Ruiz et Pavon* in Europa; Systematik, Keimung, Morphologie.]

83. **Mariétan, Ignace:** *Notes floristiques sur la partie supérieure de la vallée de Bagnes (Fionney).* — Bull. Murith. 46 (1928-29) 1929 (32-51).

**Markgraf:** siehe *Hayek*.

84. **Matzke, Edwin B.:** *A morphologic study of the variations in *Stellaria aquatica* with special reference to symmetry and sterility.* — Bull. Torrey Bot. Club 56 no. 9 1927 (470-534) 31 Textfig.
85. **McKelvey, Susan Delano:** *The Lilac. A monograph.* — London (Mac Millan and Co.) [1928] (XVI u. 581 S.) 172 Taf., 4 kol. Karten.
86. **Melchior, H.:** *Zur Verbreitung der *Valeriana celtica* L.* — Fedde Repert. Beih. 96 Beitr. z. Syst. u. Pflanzengeogr. 6 1929 (213-231) 1 Verbr.karte.
87. **Miczynski, Casimir:** *Notes systématiques sur le genre *Aegilops*.* — Bull. Soc. Bot. France 76 1929 (713-719) 8 Textfig., 1 Tafel.
88. **Murr, J.:** *Zwergfloren.* — Tiroler Anzeiger Nr. 172 u. 173, 29. u. 30. Juli 1929.
89. **Naegeli, O.:** *Über die Beziehungen der Flora des südlichen Württembergs zur Schweiz.* — Ber. Schweiz. Bot. Ges. 38 1929 (62—74).
90. **Negodi, Giorgio:** *Studio monografico sulla *Silene angustifolia* (Mill.) Guss. con particolare riguardo alle forme italiane.* (Continuazione e fine). — Archivio Bot. 5 1929 fasc. 2 (111-142).
91. **Novák, Frant. A.:** *Dianthi fimbriati europaei.* IV u. V. — Fedde Repert. 26 1929 (280-285); 27 1929 (223-236).
92. **Nyárády, Erasmus Juleu:** *Vorstudium über einige Arten der Section *Odontarrhena* der Gattung *Alyssum*.* — Bulet. Grad. Bot. Muz. Bot. Cluj vol. 7 (1927) no. 1-2 1928 (3-51) 10 Taf., no. 3-4 1928 (65-160) 19 Textfig.; vol. 8 (1928) no. 2-4 1929 (152-156) 1 Textfig.; vol. 9 (1929) no. 1-2 1929 (1-68) 12 Fig.  
[Behandelt von den in der Schweiz einheimischen Arten *Alyssum alpestre* L.]
93. **Oberholzer, E.:** *Aus der Flora des Hohe-Ronegebietes.* — Ber. Schweiz. Bot. Ges. 38 1929 (XXXI-XXXII).

94. **Offner, Jules:** *L'Edelweiss. Sa répartition géographique principalement dans les Alpes françaises.* — La Montagne (Paris) 3<sup>e</sup> sér. no. 1 1929 (3-11) 2 Abbild.
95. **Pfeiffer, H.:** *Bemerkungen über System, floristisches Vorkommen und Gliederung der Wuchsformen bei den Cyperaceengattungen auf Grund des Werkes: J. Bews, Studies in the ecological evolution of the Angiosperms.* — Bot. Archiv 24 1929 1. u. 2. Heft (263-272).
96. **Porta, Nelly:** *L'île de Juist (Frise orientale, Allemagne).* — Bull. Soc. Bot. Genève 2<sup>e</sup> sér. 20 fasc. 2 1929 (474).
97. **Raymond-Hamet:** *Contribution à l'étude phytographique du genre Sedum.* — Candollea 4 1929 (1-52).

[Der für unsere bekannte einheimische Art gebräuchliche Name *Sedum hispanicum* L. (Cent. pl. I, 1755, p. 12) wird vom Verf. (l. c. p. 36-37 und in litt. Jan. 1930) als Name einer zweifelhaften Art aufgegeben. Mit Rücksicht darauf, dass dies jedoch nicht näher begründet noch der an Stelle von *S. hispanicum* L. zu verwendende Name (wohl *S. glaucum* Waldst. et Kit. 1805) diskutiert wird, möchte Ref. von einer Änderung der Nomenklatur unserer schweizerischen Art vorderhand absehen. Der Name *Sedum hispanicum* L. wird von den meisten europäischen Floristen (z. B. neuerdings auch von Fiori, N. Fl. anal. It. I, fasc. 5, 1924, p. 725), wie auch von Praeger (in Journ. R. Hort. Soc. [Lond.] 46, 1921, p. 299), Huber (Zur Systematik der Gattung *Sedum* L., 1929, p. 101) und Berger (Crassulaceae in Engler u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2. ed., Bd. 18 a, 1930, p. 461) aufrechterhalten. Doch sei darauf hingewiesen, dass die von Willkomm und Lange (Prodr. Fl. Hisp. III pars I, 1874, p. 143) betr. *S. hispanicum* L. geltend gemachten Zweifel bereits Hayek (Fl. Steiermark I, p. 680, 1909; Prodr. Fl. Penins. Balc. I, fasc. 4, 1925, p. 629) veranlasst haben, diesen Namen aufzugeben und die mittel- und südosteuropäische Pflanze *S. glaucum* Waldst. et Kit. zu nennen, während Strobl (in Österr. Bot. Zeitschr. 34, 1884, p. 294) den Namen *S. hispanicum* L. für eine sizilianische Kleinart restringiert u. für die Pflanze Norditaliens usw. den Namen *S. pseudohispanicum* Strobl gebraucht hat. — Wenn

Verf. (p. 36) die neue Kombination *Sedum hispanicum* (L.) *Raymond-Hamet* [non L. nec auct.; nec DC. 1805] für eine andere, spanische Art (*Cotyledon hispanica* L. 1753; nach Berger l. c. [1930] p. 419 zur Gattung *Pistorinia* [*P. hispanica* DC.] zu stellen) bildet, so scheint dieses Vorgehen dem Ref. nicht opportun. Dieser Name kann doch wohl wegen unvermeidlicher Konfusionen heute noch nicht als gültig eingeführt werden. Vgl. Art. 50 der Internationalen Nomenklaturregeln.]

98. **Renz, Jany:** *Über neue Orchideen von Rhodos, Cypern und Syrien.* — Fedde Repert. 27 1929 (193—219) (Repert. Eur. et Medit. III 1—27) 3 Taf.
99. **Rothmaler, Werner:** *Die Pteridophyten Thüringens.* — Mitteil. Thüring. Bot. Ver. N. F. 38 1929 (92—118).  
[S. 105-108 systematisch-pflanzengeographische Ausführungen über *Polypodium vulgare* L. mit Angaben aus der Schweiz; s. Fortschritte.]
100. **Saint-Yves, A.:** *Claves analyticae Festucarum veteris orbis (subgen. Eu-Festucarum) ad subspecies, multas varietates et nonnullas subvarietates usque ducentes. Tentamen.* — Rev. Bretonne de Bot. (Rennes) 22 Nr. 2 1927 (1-124) 175 Fig. [In der letztjährigen Bibliographie versehentlich falsch zitiert.]
101. **Saint-Yves, Alfr.:** *Contribution à l'étude des Festuca (Subgen. Eu-Festuca) de l'Afrique australe et de l'Océanie.* — Candollea 4 1929 (65-129) 33 Fig.
102. **Saint-Yves, A.:** *Festuca hybrides.* — Bull. Jard. Bot. Princ. U. R. S. S. 28 livr. 5-6 1929 (592-608). [Französisch mit russischem Resumé.]
103. **Schibler, Wilhelm:** *Die Flora des Davoser Landwassertales über 2600 Meter.* — Festschr. 110. Jahresvers. Schweiz. Naturf. Ges. Davos, Basel (B. Schwabe) 1929 (93-118).
104. **Schibler, W.:** *Davos, seine Entwicklung und seine Pflanzenwelt.* Eröffnungsrede des Jahrespräsidenten. — Verh. Schweiz. Naturf. Ges., 110. Jahresvers. Davos 1929, 2. Teil (15-35).

105. **Schinz, Hans** (mit Beiträgen von **E. A. Wainio**, **J. Thériot**, **C. Christensen**, **Fr. Kränzlin**, **A. Thellung** †, **J. Th. Henrard**): *Mitteilungen aus dem Botanischen Museum der Universität Zürich (CXXX). I. Ergebnisse der Reise von Dr. A. U. Däniker nach Neu-Caledonien und den Loyalitätsinseln (1924/25). II. Beiträge zur Kenntnis der afrikanischen Flora (XXXIV). (Neue Folge) [III.] Alabastra diversa.* — Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 74 1929 (50-138) 5 Textfig.
106. **Schnyder, A.**: *Südliche Bäume und Sträucher in Wädenswil und Umgebung.* — Ber. Schweiz. Bot. Ges. 38 1929 (XXX).
107. **Schwimmer, Johann**: *Verschwundene Pflanzen. Ein Beitrag zur Flora von Bregenz.* — Heimat (Vorarlberger Monatshefte) 9. Jahrg. 1928 (212-215).
108. **Širjaev, G.**: *Generis Trigonella L. revisio critica II.* — Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk (Brno) 110 1929 (37 S.) 6 Verbr.-karten im Text, 3 Taf.
109. **Smith, William Wright** and **Forrest, George**: *The sections of the genus Primula.* — Journ. Royal Horticult. Soc. (London) 54 part 1 1929 (4-49) 58 Taf., 2 Diagr.
110. **Soó, R. v.**: *Die mittel- und südosteuropäischen Arten und Formen der Gattung Rhinanthus und ihre Verbreitung in Südosteuropa.* — Fedde Repert. 26 1929 (179-219) (Repert. Eur. et Medit. II 451-491).
111. **Soó, R. v.**: *Orchideologische Mitteilungen. I-III.* — Fedde Repert. 26 1929 (273-280) (Repert. Eur. et Medit. II 513-520).
112. **Soó, Raoul de**: *Sur les caractères morphologiques des genres Melampyrum et Rhinanthus et leur valeur systématique.* — Bull. Soc. Bot. France 76 1929 (611-622).
113. **Sprague, T. A.**: *The correct spelling of certain generic names.* — Kew Bull. 1929 n. 2 (38-52); n. 8 (241-243).
114. **Stapf, O.**: *Iconum Botanicarum Index Londinensis sive G. A. Pritzellii Iconum Botanicarum Index locupletissimus emendatus auctus et ad annum 1920 productus auspiciis sumtibusque regiae societatis horticulturnae Londinensis in*

*tutela ac praesidio regii horti botanici Kewensis confectus.*  
[Phanerogamen und Gefässkryptogamen.] Tomus I. — Oxonii  
1929 (XX u. 547 S.). [Aa — Campanopsis.]

115. **Svenson, H. K.:** *Monographic studies in the genus Eleocharis.*  
— *Rhodora* 31 1929 no. 367 (121-135) 1 Taf.; no. 368 (152-  
163); no. 369 (167-191) 1 Taf.; no. 370 (199-219) 1 Taf.

**Thellung:** siehe *Irigoyen*.

116. **Ugolini, Ugolino:** *Note illustrative su alcune piante raccolte  
in Canton Ticino e in Val Poschiavo.* — *Boll. Soc. Ticin.  
Sc. Nat.* 23 (1928) 1929 (82-94) 1 Fig.; 24 (1929) 1929  
(33-47).

117. **Ugolini, [U.]:** *La Poa silvicola Guss. in Italia, in Svizzera  
e in Francia.* — *N. Giorn. Bot. Ital.* 36 Nr. 3 1929 (392).

118. **Vestergren, T.:** *Einige Notizen über schweizerische Agro-  
pyron-Formen.* — *Ber. Schweiz. Bot. Ges.* 38 1929 (30-42).

119. **Watson, Elba Emanuel:** *Contributions to a monograph of the  
genus Helianthus.* — *Papers of the Michigan Acad. of Science,  
Arts and Letters* 9 (1928) 1929 (305-475) Taf. 47-86.

**Weatherby:** siehe *Fernald*.

120. **Wilczek, E.:** *Ranunculus glacialis L. a gelidus Hoffgg. ou  $\beta$   
minimus Gaudin?* — *Bull. Soc. Vaud. Sc. nat.* 57 no. 223  
1929 (29-30).

[*Ranunculus glacialis* var. *minimus* Gaudin ist nicht (wie  
dies die Schinz und Keller'sche Flora anzunehmen geneigt  
ist) mit var. *gelidus* Hoffmannsegg zu identifizieren, sondern  
als besondere Rasse (Penninische und Grajische Alpen) zu  
bewerten.]