

Flechten

Autor(en): **Frey, Eduard**

Objektyp: **ReferenceList**

Zeitschrift: **Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Botanique Suisse**

Band (Jahr): **33 (1924)**

Heft 33

PDF erstellt am: **19.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Flechten.

(Referent: *Eduard Frey*, Bern.)

I. Bibliographie.

Es sind die Arbeiten, die im Jahre 1923 erschienen sind, und zwei Nachträge erwähnt.

1. **Bioret, G.:** *Revue des travaux parus sur les lichens de 1910 à 1919.* Rev. gen. de Bot. 33 1921 (146-160, 214-220, 264-272, 328-336, 372-396). [Eine referierende Arbeit über die lichenologische Literatur dieser Jahre.]
2. **Bouly de Lesdain, M.:** *Notes lichenologiques XX.* Bull. Soc. Bot. France 70 1923 (277-283) [Auf p. 283 floristischer Neufund.]
3. **Bouly de Lesdain, M.:** *Notes lichenologiques XXI.* Bull. Soc. Bot. France 70 1923 (842-849) [siehe p. 846 u. 848.]
4. **Frey, Eduard:** *Epiphyllie Flechten.* Sitzungsberichte der Bern. Bot. Ges. in Mitt. Naturf. Ges. Bern 1923 (LVII-LVIII) [*Physcia ascendens*, *Xanthoria parietina*, *Parmelia sulcata* u. *P. subaurifera* auf *Buxus*.]
5. **Frey, Eduard:** *Die Berücksichtigung der Lichenen in der soziologischen Pflanzengeographie, speziell in den Alpen.* Verhandlungen Naturf. Ges. Basel 35 1. Teil. Basel 1923 (303-320) mit 1 Textfigur. [Historisches. Reine Flechtengesellschaften. Klassifikation der Felsstandorte. Flechten als Bestandteile anderer Pflanzengesellschaften.]
6. **Gams, H.:** *Aus der Lebensgeschichte der Flechten.* I-III. Mikrokosmos 15 (1921/22) 1922 (187-190), 16 (1922/23) 1923 (113-118), 17 (1923/24) 1924 (148-154).
7. **Herzog, Th.:** *Moose und Flechten der Kleinen Scheidegg.* Mitt. Naturf. Ges. Bern 1922 1923 (46-56). [Kleiner Exkursionsbericht.]

8. **Lindau, G.:** *Die Flechten*. 2. Auflage. Kryptogamenflora für Anfänger III. Berlin (J. Springer), 1923 (252 S.) 305 Textabb. [Die Neubearbeitung der Pyrenolichenen durch H. Zschacke erhöht den Wert dieser Anfängerflora.]
9. **Lyngé, Bernt:** *Index specierum et varietatum Lichenum exsiccatorum*. Pars I, 1. *Nyt Mag. f. Naturv.* 53-54 (1915-1916) 1916 (1-304); Pars I, 2 *ibid.* 55-56, (1917-18) 1918 (305-559); Pars II *ibid.* 57-60 (1920-1922) 1922. [Ein Verzeichnis sämtlicher Flechtenexsiccate, in Pars I geordnet nach den Herausgebern und laufenden Nummern, in Pars II nach der alphabetischen Reihenfolge der Arten.]
10. **Rytz, Walter:** *Die Herbarien des Botanischen Instituts der Universität Bern*. *Mitt. Naturf. Ges. Bern* 1922 1923 (57-88). [Betreffend Flechtensammlungen siehe p. 59, 70-72, 82, 87-88.]
11. **Zahlbruckner, Alex:** *Catalogus lichenum universalis*. Leipzig (Borntraeger) 1923. Band 2 (320 S.) [wird fortgesetzt.]

II. Fortschritte der Floristik.

Als Quellen dienen die vorstehenden Nummern 2, 3 u. 7. Die übrigen stammen von Herrn *E. Messikommer*, Seegräben (Kt. Zürich) und dem Referenten. Die Acarosporaarten wurden von Herrn Dr. *A. H. Magnusson* in Göteborg (Schweden) bearbeitet. Eine Publikation über die europäischen Acarosporen wird bald erfolgen und die Diagnosen der hiererwähnten species novae enthalten. Die Verrucariaceen lagen Herrn *Zschacke* in Bernburg vor.

- * *Verrucaria interrupta* (*Anzi*) *Steiner*, Unterengadin, Clemgialtal b. St. Jon 1500 m, Dolomitblöcke im Wald.
 - * *V. parmigera* *Steiner*, Kirchet b. Meiringen, 620 m, Malmkalk; Hohfluhwald b. Meiringen, 620 m, Malmkalk im Wald.
 - * *Polyblastia bosniaca* *A. Z.*, Jura, Granges de Ste-Croix, sur Calcaire, leg. Charles Meylan (2).
 - * *Dermatocarpon* (*Endopyrenium*) *hepaticum* nov. var. *concaum* *B. de Les[dain]*, Chasseron 1500 m, leg. Charles Meylan (3).
- Psora testacea* *Ach.*, Kleine Scheidegg (7).
- Cladonia cyanipes* (*Somft.*) *Fr.*, Zernez, Platunswald auf Blöcken, 1550 m, N-Expos. [Neu für die Ostschweiz.]

- * *C. subcariosa* Nyl, am Pfäffikersee, Moor mit Callunetum, 540 m, leg. Messikommer; Ober-Riffersweil, leg. Hegetschweiler, nach Sandstede [siehe diese Berichte 32 1923 p. 53] p. 198 in Rehm Cladon. exs. Nr. 315 ausgegeben.
- * *Biatorella fossarum* (Duf.) Th. Fr., Mot del Gaier Scarltal, 2810 m, Gneis.
- * *Acarospora Freyi* A. H. Magnusson nov. sp., Schilthorngipfel (Berner Oberland) 2970 m, kalkarmer Doggerfels.
- * *A. nitrophila* A. H. Magnusson, Zernez, beir Kirche, 1500 m, Gneis.
- * *A. praeruptarum* A. H. Magnusson nov. sp., Zernez, Serrafelsen, 1500 m, Gneis.
- A. veronensis* Mass., Zernez, 1500 m, Gneis.
- * *Peltigera erumpens* (Tayl.) Lång, Zernez, unterer Falcunwald, 1640 m, auf Gneis.
- * *Aspicilia Meylani* B. de Lesd(ain) nov. sp. Suchet 1150 m roches silicieuses, leg. Ch. Meylan (3).
- * *Lecanora intricata* Ach. nov. var. *lecideoides* B. de Lesd[ain], Suchet 1150 m leg. Ch. Meylan (3).