

**Zeitschrift:** Botanica Helvetica  
**Herausgeber:** Schweizerische Botanische Gesellschaft  
**Band:** 107 (1997)  
**Heft:** 1

**Artikel:** Fortschritte in der Floristik der Schweizer Flora (Gefässpflanzen) (mit Berücksichtigung der an die Schweiz angrenzenden Gebiete). 53. Folge (Berichtsjahre 1982-1995). 3. Teil, Malvaceae bis Campanulaceae  
**Autor:** Bäumler, Beat / Palese, Paoul  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-72641>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 10.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Fortschritte in der Floristik der Schweizer Flora (Gefäßpflanzen)

(Mit Berücksichtigung der an die Schweiz angrenzenden Gebiete)

53. Folge (Berichtsjahre 1982–1995) 3. Teil: Malvaceae bis Campanulaceae

Beat Bäumler<sup>1</sup> und Raoul Palese<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Zentrum des Datenverbundnetzes der Schweizer Flora (ZDSF), Altenbergrain 21, CH-3013 Bern

<sup>2</sup> Centre du Réseau Suisse de Floristique (CRSF), Case Postale 60, CH-1292 Chambésy/GE

Manuskript angenommen am 18. Februar 1997

### Abstract

Bäumler B. and Palese R. 1997. Swiss Floristic Notes. Bot. Helv. 107: 113–142.

In this publication, the third part of the Swiss Floristic Notes n° 53, essentially based on the second supplement to the Swiss Floristic Atlas, is proposed. Following the Cronquist classification system, this part comprises the families from Malvaceae to Campanulaceae. Only the most important observations have been selected, revising all endangered species and checking the atlas' distribution gaps.

*Key words:* Swiss Floristic Notes, endangered species, distribution gaps, data-base, Malvaceae–Campanulaceae.

### Allgemeines

Mit dem vorliegenden Verzeichnis wird der dritte Teil der 53. Folge der Fortschritte in der Floristik der Schweizer Flora publiziert. Nach der gewählten systematischen Ordnung (Cronquist 1981) umfaßt er den Bereich der Familien *Malvaceae* bis *Campanulaceae*.

Angaben zur Geschichte der Fortschritte, zum methodischen Vorgehen und zur verwendeten Nomenklatur sind den ausführlichen Erläuterungen zum ersten Teil zu entnehmen (Moser & Palese 1995). Korrekturen zum 1. Teil sind den Korrigenda des 2. Teils zu entnehmen (Bäumler & Palese 1996).

### Datenstruktur

Der Grundaufbau dieser Liste wird im folgenden zur besseren Lesbarkeit kurz erläutert: Die systematische Anordnung der Familien erfolgt nach Cronquist (1981), innerhalb der Familien werden die Gattungen alphabetisch angeordnet. Die Fundortsmeldungen sind im weiteren stets in alphabetischer Reihenfolge nach dem Staat, Kanton (bzw. Prov./Dép./Bundesland) und Fundmelder aufgelistet.

Nach dem lateinischen Namen und dem Autorenzitat folgen die Angaben des Staates, des Kantons, der politischen Gemeinde (sofern sich diese anhand der gemachten Angaben zuordnen läßt), der Fundortslokalität, der Höhenangabe, der Ökologie, des Substrates, der Abundanz, der Bemerkungen, des Beobachters, des Funddatums, der Flächennummer des Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen der Schweiz (Welten & Sutter 1982; in runden Klammern) und der fortlaufenden Datenbanknummer des ZDSF (in eckigen Klammern). Steht die Höhenangabe in runden Klammern, wurde sie auf Grund fehlender Angabe in der originalen Fundmeldung von uns geschätzt, um die ungefähre Höhenverbreitung der Art festzuhalten. Die Genauigkeit dieser Schätzung ist natürlich abhängig von den übrigen Angaben der Meldung.

### Nachtragsmeldungen ab 1995

Das ZDSF nimmt auch weiterhin Nachtragsmeldungen dankbar entgegen. Alle Meldungen werden ausgewertet und in die Datenbank des ZDSF aufgenommen. Alternierend mit den nächsten Folgen der Fortschritte 1982–1995 werden die interessantesten dieser Meldungen im Rahmen neuer Folgen der Fortschritte in der Schweizer Floristik in *Botanica Helvetica* im Jahresrhythmus publiziert.

Für die Erläuterung der Minimalangaben einer Fundmeldung für die Datenbank des ZDSF siehe das entsprechende Kapitel im ersten, bereits publizierten Teil der Fortschritte (Moser & Palese 1995). Zudem existiert ein Feldaufnahmeformular des ZDSF, das alle notwendigen Angaben enthält und möglichst vollständig ausgefüllt für die einzelnen Fundmeldungen verwendet werden kann. Interessierte können das Aufnahmeformular bei den Geschäftsstellen des ZDSF in Bern oder Genf anfordern; es ist in allen vier Landessprachen erhältlich.

### Korrigenda

Zum 2. Nachtrag zum Verbreitungsatlas (Wagner 1994) von Welten & Sutter ist folgende Korrektur anzubringen: Bei der Meldung bezüglich *Woodsia ilvensis* (L.) R. Br. (Reinalter, R. 1984) auf dem Piz Alv (Bernina), ist die Art als *Woodsia alpina* (Bolton) Gray zu korrigieren.

Bei den Feldaufnahmeformularen des ZDSF (Version 1/1996) wurde folgender Fehler festgestellt: Bei der Präzisionsangabe zu den Koordinaten sollte die Option „250 × 250“ durch „500 × 500“ ersetzt werden. Aktualisierte Versionen der Formulare können bei den beiden Geschäftsstellen des ZDSF in Bern und Genf angefordert werden.

### Literaturverzeichnis

- Welten M. & Sutter R. 1982. Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen der Schweiz. 2 Bände. Birkhäuser, Basel.
- Cronquist A. 1981. An integrated system of classification of flowering plants. Columbia University Press, New York, 1262 pp.
- Moser D. M. & Palese R. 1995. Fortschritte in der Floristik der Schweizer Flora (Gefäßpflanzen), 53. Folge. 1. Teil: Pteridophyta bis Resedaceae. Bot. Helv. 105: 131–164.
- Bäumler B. & Palese R. 1996. Fortschritte in der Floristik der Schweizer Flora (Gefäßpflanzen), 53. Folge, 2. Teil: Droseraceae bis Rhamnaceae. Bot. Helv. 106: 103–123

Wagner G. 1994. Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen der Schweiz. Nachträge und Ergänzungen. 2. Folge. Zentralstelle der floristischen Kartierung der Schweiz (ZDSF), Bern, 156 S.

#### MALVACEAE

##### *Malva alcea* L.

CH/UR Altdorf (460 m). LANDOLT, Th. – 1990 – (638). [708]

##### *Malva moschata* L.

CH/BE Röthenbach im Emmental, Wiese bei Hinterstouffen, zwischen Röthenbach und Heimenschwand, 1050 m. GYGAX, R. – 21/8/1994 – (315). [761]

##### *Malva sylvestris* L.

CH/AG Merenschwand (390 m). KESSLER, E. – 1978 – (355). [1889]

CH/BE Vechigen, Sinneringen (570 m). WAGNER, G. – 1985 – (311). [1881] / Gampelen (440 m). WAGNER, G. – 1985 – (252). [1880]

CH/TG Bichelsee, westlich Quartier Burghalden am Strassenrand, 630 m. Ein blühendes Exemplar. KÄGI, L. – 7/6/1992 – (430). [1891]

CH/UR Altdorf, Areal Von Glenck, Parkplatzrand, 460 m. Einzelne Exemplare. LANDOLT, Th. – 1991 – (638). [709]

#### THYMELAEACEAE

##### *Daphne alpina* L.

CH/BE Oberwil im Simmental, Pletsch, 1300 m. RYSER, H. – 1993 – (552). [1894] / Brienz, westlich Lamm- und Schwanderbach aber östlich Glissibach ob Brienz (600–1500 m). Ein Exemplar. Seit 25 Jahren beobachtet, keine Vermehrung. RÜTTE VON, D. – 18/5/1994 – (593). [1896] / Gsteigwiler, in den Schwendischöpfen westlich unterhalb Schynige Platte, 1500 m. SIEGENTHALER, Ch. – 1990 – (573). [1895]

##### *Daphne laureola* L.

CH/TI Gerra, Gambarogno (200 m). BAUR, B. – 1983 – (841). [1893]

#### ELAEAGNACEAE

##### *Hippophaë rhamnoides* L.

CH/AG Aarau, Zurlindeninsel (365 m). Kiesige Aufschüttung. WASSMER, A. – 9/6/1985 – (324). [1897]

#### HYPERICACEAE

##### *Hypericum hirsutum* L.

CH/BE Toffen, oberhalb Toffenholz (600 m). Waldwegrand. Wenige Pflanzen. HERTER, R. – 5/7/1986 – (263). [1899] / Stettlen, Deisswil (550 m). WAGNER, G. – 1981 – (311). [1882]

CH/FR Plaffeien, Rippa südwestlich Gypsera, Schwarzsee, 1300 m. Aceri-Fagetum. Vereinzelt. STEIGER, P. & P. KÖSTER – 1984 – (238). [1898]

##### *Hypericum humifusum* L.

CH/SO Neuendorf, Baumschule nördlich Neuendorf, 440 m. Standort 1993 zerstört. MÜLLER, K. H. – 1992 – (172). [1909]

CH/TG Stettfurt, Chöll, 560 m. Saurer Waldboden. GRÄDEL, R. – 1993 – (432). [1912]

CH/TI Giubiasco, Valle Morobbia bei Melera, 1100 m. MÜLLER, K. H. – 1984 – (845). [1905]

##### *Hypericum maculatum* Crantz s.str.

CH/BE Moosseedorf, Grauholz (550–800 m). WAGNER, G. – 1987 – (310). [1883]

CH/ZH Meilen, Pfannenstiel (650–850 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. HOLDEREGGER, R. – 1994 – (424). [1916]

##### *Hypericum montanum* L.

CH/BE Köniz, Ulmizberg (700–900 m). Breiter Waldweg. Wenige Pflanzen. HERTER, R. – 25/7/1986 – (263). [1901]

##### *Hypericum pulchrum* L.

CH/BE Trub, Fankhausgraben, an der Strasse über Mettlenalp kurz vor Schwand (1200 m). RÖTHLISBERGER, K. – 3/8/1984 – (317). [1900]

##### *Hypericum richeri* Vill.

CH/VS Finhaut, Le Vieux Emosson (2200–2400 m). GYGAX, R. – 26/8/1990 – (507). [1879] / Champéry, Bonavau südlich Champéry, 1600 m. MÜLLER, K. H. – 1968 – (505). [1904]

***Hypericum tetrapterum* Fr.**

CH/BE Oberried, am Brienersee Nordwestufer, am Moos zwischen Niederried und Oberried, 600 m. Wassergraben. SUTTER, R. – 23/9/1972 – (593). [1913]

***Hypericum × desetangii* Lamotte**

CH/JU Fontenais, Porrentruy, Weiher gegen Fontenais (450 m). SUTTER, R. – 29/9/1975 – (146). [1914] / Bonfol (430 m). WAGNER, G. – 1983 – (148). [1884]

CH/VS Val-d'Illiez, zwischen Les Crosets und Le Cayeu (1450–1700 m). BRODTBECK, Th. – 1991 – (505). [1917]

**VIOLACEAE*****Viola alba* Besser s.l.**

CH/BL Duggingen, Muggenberg, 430 m. Nur 1 Exemplar. MERZ, B. – 27/4/1986 – (177). [1925]

CH/TG Bichelsee, zwischen Grund und Niderwis, 750 m. Sehr wenig blühende Pflanzen gesehen. Auch an mehreren Stellen in der Gemeinde Fischingen. KÄGI, L. – 6/3/1994 – (430). [1892]

CH/TI Lugano, Fussweg zwischen Ruvigliana und Brè (450–800 m). Lichter Buschwald. Vielfach. KÖTTER, W. – 12/3/1985 – (852). [1926] / Bignasco, am Wanderweg zwischen Bignasco und Cevio (420 m). Mehrfach. SUTTER, R. & A. BETTSCHART – 10/4/1985 – (823). [1915]

CH/UR Isenthal, Bergstrasse nach Isenthal (400–800 m). Wenige Exemplare. MÜLLER, K. H. – 1992 – (632). [1902]

***Viola biflora* L.**

CH/BE Fahrni, Rotache-Schlucht, Südufer „Im Chrishau“, 780 m. Auwald. MATHEZ, H. – 1/6/1985 – (313). [1924]

CH/NE Les Planchettes, Ufer des Doubs bei Les Planchettes (660 m). BRODTBECK, Th. – 1990 – (138). [1919]

***Viola cenisia* L.**

CH/BE Brienz, Gärstenhorn südlich Brienersee, Südhang (2400–2800 m). RÜTTE VON, D. & O. KURTH – 1986 – (588). [1939] / Reichenbach im Kandertal, Gamchi, oberes Kiental (1680 m). WAGNER, G. – 1982 – (568). [1887]

/ Lauterbrunnen, Kleines Lohorn (2480 m). WAGNER, G. – 1985 – (582). [1888]

CH/UR Schattdorf, Rinächt, 560 m. BRÜCKER, W. – 8/4/1983 – (638). [1940]

***Viola collina* Besser**

CH/BE Boltigen, Chlus bei Schwarzenmatt/Reidenbach (1050–1150 m). Lichter Wald. RÖTHLISBERGER, P. – 28/5/1967 – (559). [1927]

CH/TI Quinto, Alpe Tom nördlich Ritomsee, 2100 m. SELLDORF, P. – 8/1982 – (806). [1929]

***Viola lutea* Huds.**

CH/BE Gantrisch, südöstlich Gantrischseeli, 1650 m. MÜLLER, K. H. – 1993 – (266). [1910]

***Viola mirabilis* L.**

CH/BE Ins, südöstlich Ins (480 m). BRODTBECK, Th. – 1993 – (244). [1918]

CH/JU Montenol, 480 m. MÜLLER, K. H. – 1976 – (144). [1906]

CH/LU Flühli, Beichlen Südseite, 1600 m. MÜLLER, K. H. – 1975 – (601). [1933]

***Viola odorata* L.**

CH/BE Oberburg, „Schachen“, 700 m südöstlich Oberburg, Auwald an der Emme, 570 m. MATHEZ, H. – 28/4/1984 – (310). [1922]

CH/NE Les Brenets, nördlich Les Brenets bei „Champs Etévenot“, Waldweg, 865 m. MATHEZ, H. – 30/4/1987 – (138). [1921]

CH/TI Tegna, Wald südlich Tegna (200–400 m). Wenige Exemplare. MÜLLER, K. H. – 1994 – (812). [1903]

***Viola palustris* L.**

CH/BE Lenk, Flueseeli Wildstrubel Nordwestseite, 2045 m. RÖTHLISBERGER, P. – 25/7/1963 – (547). [1928]

CH/GR Vicosoprano, Albigna (1700–2300 m). MAURIZIO, R. – 1976 – (992). [1937]

***Viola persicifolia* Schreb.**

CH/AG Merenschwand (390 m). 1980/81/93/94 Bestätigungsfunde durch E. Kessler. KESSLER, E. & H. U. STAUFFER – 1961 – (355). [1890]

***Viola pinnata* L.**

CH/VS Liddes, dans la région de la Combe de l'A, 1800–2600 m. Un éboulis calcaire très actif, complètement bouleversé. Toujours sur calcaire. Trois stration découvertes: 23.7.82, 2.9.84 et 24.6.90, rare. JACQUEMOUD, F. – 24/6/1990 – (735). [1938]

***Viola pyrenaica* DC.**

CH/GL Schwanden, Heuberge (Glärnisch), Ober Guppen, 1850 m. Felsiger Abhang. ZOPFI, H.-J. – 28/6/1988 – (665). [1934]

***Viola riviniana* Rchb.**

CH/BE Radelfingen, Oberruntigen (580 m). WAGNER, G. – 1974 – (302). [1885]

***Viola rupestris* F. W. Schmidt**

CH/VS Zermatt, Stafelalp (2000–2500 m). WAGNER, G. – 1972 – (765). [1886]

***Viola thomasiana* Songeon & E. P. Perrier**

CH/GR Rothenbrunnen, Domleschg, Curnatsch (620 m). Selten. LANDOLT, E. – 1987 – (914). [1931] / Zernez, La Serra östlich Zernez, 1600 m. S-Lage, xerothermischer Hang. Best. Fund Sch. Bezzola in Br.-Bl. Fl. Kt. GR durch Ruben Sutter. REINALTER, R. – 1984 – (970). [1932]

CH/TI Isona, Valle di Caneggio nördlich Isona, 1400–1700 m. MÜLLER, K. H. – 1986 – (845). [1908] / Quinto, Val Piora, oberhalb Cadagno, 2050 m. SELLDORF, P. – 8/1984 – (806). [1930]

CH/VS Dorénaz, Sex Carro 1900 m. MÜLLER, K. H. – 1979 – (711). [1907]

**CISTACEAE*****Cistus salvifolius* L.**

CH/TI Tegna, Felshänge oberhalb Verscio und Tegna, 450 m. Häufig. MÜLLER, K. H. – 1993 – (821). [1935]

***Helianthemum canum* (L.) Baumg.**

CH/SO Günsberg, 650 m. Kiesreicher Wiesenrand, Exp. West. Ein Exemplar. PAESI, F. – 1985 – (170). [1942]

***Helianthemum nummularium* subsp. *obscurum* (Celak.) Holub (= *Helianthemum ovatum* (Viv.) Dunal)**

CH/BE Linden, nordwestlich von Linden, 950–1000 m. MATHEZ, H. – 13/10/1984 – (313). [1923]

CH/GR Scuol, ob Champatsch (2200 m. – 2700 m). SUTTER, R. – 15/8/1981 – (988). [1941]

**ELATINACEAE*****Elatine hydropiper* L.**

CH/TI Tenero-Gordola, 1km NW der Ticino- Einmündung, S Tenero beim Jugendsportzentrum, 190 m. Ufer des Lago Maggiore, Schlammflächen eines kleinen Zuflusses. Sehr reichlich. Gefährdet durch uferbauliche Massnahmen. BERNDT, R. – 10/1990 – (811). [1943]

**CUCURBITACEAE*****Bryonia dioica* Jacq.**

CH/BE Zollikofen, Bord zwischen SBB und Längass-Strasse, in der Meielen, 555 m. Unkrautfluren; Kalk. Wenige Exemplare. GYGAX, A. – 3/6/1994 – (310). [765]

CH/SO Mümliswil-Ramiswil, Passwang, 750 m. MÜLLER, K. H. – 1981 – (175). [1936]

CH/TI Minusio, 200–400 m. Vereinzelt im Kastanienwald. Nicht selten. STEIGER, P. – 8/1983 – (811). [1944]

**LYTHRACEAE*****Lythrum portula* (L.) D. A. Webb (*Peplis portula* L.)**

CH/VD Payerne, Vers le Gours (620 m). WAGNER, G. – 1985 – (242). [1949]

***Lythrum salicaria* L.**

CH/FR Plaffeien, Schwarzsee, 1046 m. Uferbereich. Nicht selten. STEIGER, P. – 1984 – (238). [1945]

CH/LU Schwarzenberg (830 m). BAUR, B. – 1992 – (345). [1946]

CH/SO Bärschwil, westlich Station Bärschwil (370 m). BRODTBECK, Th. – 1992 – (165). [1920]

**ONAGRACEAE*****Circaea alpina* L.**

CH/BE Schwarzenburg, südwestlich Schwarzenburg bei „Bachtelen“, 890 m. Wald. MATHEZ, H. – 5/9/1986 – (261). [1955]

CH/LU Pfaffnau (500 m). BAUR, B. – 1988 – (322). [1947]

CH/SG St. Gallen, „Gründenwald“ westlich Stadt St. Gallen, 640 m. GÖLDI, R. – 2/9/1987 – (451). [1962]

CH/TG Thundorf, Imenberg (600–700 m). Bodenfeuchter Wald. GRÄDEL, R. – 1988 – (432). [1960]

***Circaea* × *intermedia* Ehrh.**

CH/BE Gündlischwand, Zweilütschinen (655 m). WAGNER, G. – 1986 – (581). [1950]

***Epilobium angustifolium* L.**

CH/LU Schwarzenberg (830 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. BAUR, B. – 1994 – (345). [1948]

***Epilobium collinum* C. C. Gmel.**

CH/BE Zwischen Hindelbank und Mattstetten (520 m). WAGNER, G. – 6/8/1994 – (310). [1952]

CH/TI Quinto, Val Piora, oberhalb Cadagno di Fuori (1900–2100 m). SELLDORF, P. – 1983 – (806). [1971]

***Epilobium dodonaei* Vill.**

CH/GR Klosters, Tressaura östlich oberhalb Klosters, 1820 m. Steiniger, rasiger Südhang. GÖLDI, R. – 10/10/1987 – (907). [1963]

CH/SO Olten, Bahnhofareal Olten-Hammer, 400 m. MÜLLER, K. H. – 1992 – (173). [1970]

***Epilobium fleischeri* Hochst.**

CH/TG Harenwilen (540 m). Molassesteilhang. Ca. 2 Dutzend Exemplare. Det. und Herbar TG Naturmuseum, Dr. Schläfli. GRÄDEL, R. – 1990 – (432). [1961]

***Epilobium hirsutum* L.**

CH/NE Le Locle, westlich vom Bahnhof, 945 m. Wegrand. Eine Pflanze. MATHEZ, H. – 22/8/1988 – (138). [1957] / La Chaux-de-Fonds, westlich vom Bahnhof, 990 m. Ruderal. Einige wenige Pflanzen. MATHEZ, H. – 22/8/1988 – (138). [1956] / Le Locle, nordöstlich, Chemin de Jolimont, 250 m östlich Château des Monts, 1030 m. Hangwiese. Grosser Bestand. MATHEZ, H. – 24/8/1988 – (138). [1958] / La Chaux-de-Fonds, südwestlich, Sumpfwiese bei Les Eplatures, 1010 m. MATHEZ, H. – 12/9/1988 – (138). [1959]

CH/UR Altdorf, Seedorferstrasse, bei der Autowaschanlage Käppeli (470 m). LANDOLT, Th. – 1990 – (638). [1965]

CH/VS Visp (650 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. BRODTBECK, Th. – 1994 – (726). [1967]

***Epilobium obscurum* Schreb.**

CH/BE Zwischen Hindelbank und Mattstetten (520 m). WAGNER, G. – 2/8/1994 – (310). [1954]

***Epilobium palustre* L.**

CH/BE Worb, Rüfenachtmoos (570 m). RÖTHLISBERGER, P. – 23/8/1990 – (311). [1973]

***Epilobium roseum* Schreb.**

CH/BE Burgdorf (530 m). Gartenunkraut. GYGAX, R. – 21/7/1988 – (310). [1972]

CH/VS Visp, zwischen Visp-Töbel-Stalden (700–1500 m). BRODTBECK, Th. – 1994 – (726). [1968]

***Epilobium tetragonum* L. s.str.**

CH/BE Zwischen Hindelbank und Mattstetten (520 m). WAGNER, G. – 2/8/1994 – (310). [1953]

***Oenothera biennis* L.**

CH/GR Castasegna, zwischen Spino und Castasegna (760 m). MAURIZIO, R. – 1981 – (990). [1969]

CH/UR Altdorf, gesamte Urner Reussebene (450 m). In der ganzen Ebene häufig. Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. LANDOLT, Th. – 1994 – (638). [1964]

CH/VS Visp, zwischen Stalden und Visp (700–1000 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. BRODTBECK, Th. – 1994 – (726). [1966]

**HALORAGACEAE*****Myriophyllum spicatum* L.**

CH/BE Muri, Tümpel Überbauung Thoracker (Toracher) Muri (565 m). RÖTHLISBERGER, P. – 23/6/1980 – (311). [1974]

CH/LU Buchrain, Perlen (420 m). BAUR, B. & H. GAMMA – 1992 – (347). [1980]

***Myriophyllum verticillatum* L.**

CH/TI Magadino, Damm östlich Magadino (195 m). MÜLLER, K. H. – 1991 – (811). [1975]

CH/VS Leuk, Pfywald (550 m). Ebenfalls 1953 gefunden. WAGNER, G. – 1972 – (724). [1951]

CH/ZH Dübendorf, nördlich, Chriesbach (430 m). HOCEVAR, S. – 1993 – (424). [1629]

**HIPPURIDACEAE*****Hippuris vulgaris* L.**

CH/BE Lenk, Ruefsbärgli SW Lenk (1800 m). WAGNER, G. – 1994 – (548). [1988]

CH/LU Aesch (480 m). BAUR, B. – 1984 – (327). [1981]

**CORNACEAE*****Cornus mas* L.**

CH/AG Aarburg, Ostrand Aarburg (400 m). Wenig. MÜLLER, K. H. – 1967 – (322). [1976]

**APIACEAE*****Aethusa cynapium* L.**

CH/UR Amsteg, auf einem Schuttplatz (530 m). Vereinzelt. LANDOLT, Th. – 1991 – (635). [2008]

***Ammi majus* L.**

CH/BE Müntschemier, NE in einem Acker, 450 m. Nur 1 Exemplar. KÖTTER, W. – 5/8/1980 – (252). [2004]

***Anthriscus nitida*** (Wahlenb.) Hazsl.

CH/NW Hergiswil, Rengpass, 860–870 m. Acero-Fagetum, Kalkblockschutt, Nordexposition. Etwa 100 Pflanzen. ZEMP, F. – 27/6/1990 – (346). [1998]

CH/VD Veytaux, Bonaudon Nordostseite Rochers de Naye, 1365 m. CLOT, F. – 1983 – (523). [1996] / Montreux, Gros Caudon (Le Molard) nördlich Montreux, 1475 m. CLOT, F. – 1984 – (216). [1995]

CH/VS Vouvry, Tanay, Lac de Tanay, 1410 m. RÖTHLISBERGER, K. – 1988 – (501). [1999]

***Astrantia major*** L.

CH/UR Wassen, Rütli im Meiental (1200–1600 m). MEIER, H. – 1987 – (641). [1989]

***Athamanta cretensis*** L.

CH/LU Schwarzenberg, Eigental (900–1600 m). BAUR, B. – 1991 – (345). [1985]

CH/NW Ennetbürgen, Bürgenstock (700–1100 m). BAUR, B. – 1993 – (611). [1986]

***Berula erecta*** (Huds.) Coville

CH/LU Buchrain (450 m). BAUR, B. – 1992 – (347). [1983]

CH/ZH Dübendorf, nördlich, Chriesbach (430 m). HOCEVAR, S. – 1993 – (424). [2007]

***Bifora radians*** M. Bieb.

CH/AG Boniswil, 449 m. BRÜNGGER, Fritz – 26/6/1993 – (325). [2000]

***Bunium bulbocastanum*** L.

CH/BE Langnau i. E., oberer Frittenbachgraben bei Dorfwald und Äugstmat (850–900 m). RÖTHLISBERGER, K. – 1993 – (317). [2002]

CH/GR Lostallo, Misox, am Nordende des Dorfes, 420 m. Beleg vorhanden. KÖTTER, W. – 5/6/1985 – (861). [2003]

***Bupleurum falcatum*** L. s.l.

CH/VD Rossinière, 1–2 km westlich (800–1200 m). SUTTER, R. – 1984 – (534). [2014]

***Bupleurum stellatum*** L.

CH/GR Pontresina, Muottas da Schlarigna am Nordhang des Piz da Staz, 2300–2540 m. Felsiger und trockener Hang. MATHEZ, H. – 9/8/1988 – (963). [2011]

***Caucalis platycarpus*** L.

CH/VS Zermatt, am westlichen Hang, etwa 150 m über dem Bahnhof, 1660 m. KÖTTER, W. – 25/7/1987 – (762). [2005]

***Chaerophyllum aureum*** L.

CH/VS Stalden, zwischen Stalden und Törbel (800–1500 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. BRODTBECK, Th. – 1994 – (726). [1992]

***Chaerophyllum elegans*** Gaudin

CH/VS Bourg-Saint-Pierre, Col du Grand St. Bernard (2470 m). LAUBER, K. – 1993 – (735). [1991]

***Chaerophyllum hirsutum*** L.

CH/AG Aarau, südlich, im Gönertwald (450 m). Waldweg. Auch im Oberholz und Roggenhauser Tälchen bei Aarau. WASSMER, A. – 1985 – (324). [1990]

***Chaerophyllum temulum*** L.

CH/TG Frauenfeld, Chinesenbruggli, Hecke (400 m). GRÄDEL, R. – 1992 – (432). [1994]

***Conium maculatum*** L.

CH/VS Ausserberg (1000 m). Wegrand. RÖTHLISBERGER, P. – 7/7/1967 – (705). [1979]

***Foeniculum vulgare*** Mill.

CH/AG Oberrohrdorf (495 m). Auch 1988 und 1992 gefunden. KESSLER, E. – 1994 – (353). [2009]

***Heracleum sphondylium*** subsp. *elegans* (Crantz) Schübl. & G. Martens

CH/NW Stansstad, Bürgenstock (800–1130 m). BAUR, B. – 1992 – (611). [2016]

CH/VS Stalden, zwischen Stalden und Törbel (800–1500 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. BRODTBECK, Th. – 1994 – (726). [2030]

***Laserpitium gaudinii*** Moretti (= *Laserpitium krapfii* subsp. *gaudinii* (Moretti) Thell.)

CH/GR Poschiavo, Val Laguné, Cima di Cardan, unterhalb „I Umet“, 2220 m. Steiniger Rasen. MATHEZ, H. – 4/8/1987 – (965). [2012] / Pontresina, Bernina, Südhang Piz Alv, 2270 m. Kalkschutt. MATHEZ, H. – 5/8/1987 – (965). [2013]

***Laserpitium latifolium* L.**

CH/LU Schwarzenberg, Eigentäl (900–1600 m). BAUR, B. – 1990 – (345). [2017]

***Laserpitium prutenicum* L.**

CH/TG Harenwilen, wenige Aren eines Molassesteilhanges (540 m). GRÄDEL, R. – 1990 – (432). [2028]

CH/VD Trélex, Chevry (560 m). DERRON, M. – 1987 – (211). [2021]

CH/ZH Fischenthal, „Roten“, Gipfel nördlich Schnebelhorn (1050 m). Steiler, bewaldeter SW-Hang. SIGG, H. – 1984 – (444). [2034]

***Laserpitium siler* L.**

CH/SO Oensingen, Ravellenfluh (620 m). Zahlreich. BRODTBECK, Th. – 1994 – (172). [2031]

***Ligusticum lucidum* Mill. (= *Ligusticum lucidum* subsp. *seguieri* auct.)**

CH/TI Caslano, SE-Hang Monte Caslano (300–500 m). Mehrfach. MÜLLER, K. H. – 1993 – (851). [2023]

***Molopospermum peloponnesiacum* (L.) W. D. J. Koch**

CH/TI Gerra, Gambarogno, oberhalb Gerra bei einem 50 m hohen Wasserfall (300–1000 m). 13 Exemplare. Weiterer Fundort Schlucht hinter Mti. Piazzogna östlich Gerra. BAUR, B. – 1989 – (841). [1982]/Roveredo, Codoleia 4 km S. Roveredo, 1800 m. MÜLLER, K. H. – 1984 – (845). [1977]

***Pastinaca sativa* L. s.str.**

CH/BE Schwarzenburg, südwestlich (800 m). BRODTBECK, Th. – 1993 – (261). [2029] / Belp, „In der Au“, Dammweg (510 m). HERTER, R. – 4/8/1986 – (263). [2032]

CH/GR Vicosoprano (1070 m). MAURIZIO, R. – 1993 – (990). [2033]

***Peucedanum oreoselinum* (L.) Moench**

CH/TG Matzingen, Ristenbüel (480 m). GRÄDEL, R. – 1993 – (432). [2027]

***Peucedanum venetum* (Spreng.) W. D. J. Koch**

CH/TI Tremona, 570 m. MÜLLER, K. H. – 1982 – (856). [2024] / Besazio, zwischen Besazio und Rancate, 460 m. MÜLLER, K. H. – 1984 – (857). [2025]

***Peucedanum verticillare* (L.) DC.**

CH/GR Rongellen, südlich Viamala, 883 m. BRÜNGGER, Fritz – 17/7/1991 – (943). [2001]

***Pimpinella nigra* Mill.**

CH/VS Stalden (800 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. BRODTBECK, Th. – 1994 – (726). [1993] / Termen, „Roorli“ nordöstlich oberhalb, 1005 m. Beleg Th. 4035. THEURILLAT, J.-P. – 19/6/1984 – (727). [2006]

***Pleurospermum austriacum* (L.) Hoffm.**

CH/LU Flühli, Schafmatt, Baumgartenflue oberhalb der Alp Baumgarten, 1490–1520 m. Felsstufen und -bänder. 21 blühende Exemplare. Sehr nahe der Grenze zur Fläche 344 Schüpfheim. BAUR, B. – 13/7/1989 – (601). [1987]

***Selinum carvifolia* (L.) L.**

CH/BE Meienried (430 m). MÜLLER, K. H. – 1977 – (301). [2022]

CH/VD Le Sentier, Chez le Poisson (1005 m). BAUR, B. – 1993 – (107). [2015] / Trélex, Chevry (560 m). DERRON, M. – 1987 – (211). [2020]

***Seseli libanotis* (L.) W. D. J. Koch**

CH/LU Wolhusen, Flüebachgraben, in den Felsen des Reckholder, 730 m. Eine kleine Kolonie. BAUR, B. – 7/6/1983 – (342). [1984]

CH/NE La Chaux-de-Fonds, Doubs, Maison Monsieur (620 m). MÜLLER, K. H. – 1980 – (139). [1978]

***Silaum silaus* (L.) Schinz & Thell.**

CH/LU Horw, 445 m. BRUN, J. – 1985 – (346). [2010]

***Trochiscanthes nodiflora* (Vill.) W. D. J. Koch**

CH/VD Aigle, östlich, Sex à l'Aigle, 600 m. CLOT, F. – 1984 – (514). [1997]

**PYROLACEAE*****Chimaphila umbellata* (L.) W. P. C. Barton**

CH/ZH Andelfingen, Schiterwald, 420 m. Nach der Roten Liste von 1991 existiert kein aktueller Nachweis mehr. NEUHAUS, Th. – 1981 – (407). [2049]

***Moneses uniflora* (L.) A. Gray**

- CH/BE Guggisberg, NW-Hang der Pfyffe, Horbüel-Wald, 1410 m. Moosiger Feslbock. Ca. 30 Pflanzen. MATHEZ, H. – 21/7/1986 – (266). [2057]  
 CH/UR Hospental, Bannwald (1500–1800 m). Häufig. KAUFMANN, H. – 8/1980 – (642). [2067] / Gurtellen, Fellital, Ronen, bei der alten Treschhütte, 1390 m. PÜNTENER, J. – 23/7/1981 – (635). [2066]  
 CH/VD Leysin, bei La Forclaz östlich Leysin (1100–1500 m). CLOT, F. – 1990 – (525). [2052]  
 CH/VS Saastal. HANSEN, S. G. – 1993 – (771). [2068]

***Monotropa hypophegea* Wallr.**

- CH/GR Serneus, Mezzaselva, unter Zusammenfluss Gross- und Chlei-Alpbach, Fahrweg, 1240 m. GÖLDI, R. – 28/7/1986 – (906). [2070]

***Monotropa hypopitys* L.**

- CH/GR Vrin, spärlich in den Wäldern des Vaneschatals (1500–1800 m). BEYERLE, B. – 1980 – (935). [2045]

***Orthilia secunda* (L.) House**

- CH/VD Leysin, bei La Forclaz östlich Leysin (1100–1500 m). CLOT, F. – 1990 – (525). [2051]  
 CH/VS Liddes, Combe de l'A, au NE du Bec Rond, 2100 m. Ravin escarpé avec plaques de *Dryas* et éléments de Seslerietum. Rare. Beleg FJ 5473. JACQUEMOUD, F. – 30/7/1993 – (735). [2054]

***Pyrola chlorantha* Sw.**

- CH/GR Lavin, Wald am Ufer des Inn (1400 m). RÖTHLISBERGER, P. – 16/7/1963 – (981). [2041]  
 CH/ZH Kloten, Eigental, 200 m NE Hof Eigental (550–600 m). Föhrenwald. NEUHAUS, Th. – 10/6/1980 – (406). [2048]

***Pyrola media* Sw.**

- CH/GR Vrin, Talgrund am Nordfuss des Mutaun (1500–1800 m). BEYERLE, B. – 1985 – (935). [2043] / Haldenstein, nördlich oberhalb, 1000 m. Lichtung im Fichten/Föhrenwald. ca. 200 Exemplare. KÖTTER, W. – 1/7/1986 – (912). [2046] / Tschlin, Martina (1000–1400 m). WAGNER, G. – 1985 – (982). [2047]

***Pyrola minor* L.**

- CH/BE Lenk, Regenboldshorn (1800–2000 m). Nordexponiert. RÖTHLISBERGER, P. – 28/7/1983 – (549). [2040]  
 CH/GR Vrin, Piz da Vrin, 1850 m. Wenig. BEYERLE, B. – 7/1992 – (925). [2042]  
 CH/VD Epalinges (780 m). CLOT, F. – 1993 – (214). [2035]  
 CH/ZH Meilen, Pfannenstiel (700–850 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. HOLDEREGGER, R. – 1994 – (424). [2039] / Rifferswil, Hagenmoos, 600 m. Saurer Fichtenwald auf Torf. SCHNYDER, N. – 1989 – (365). [2038]

***Pyrola rotundifolia* L.**

- CH/GR Vrin, an den Hängen des Piz da Vrin, 1800 m. Zerstreut. BEYERLE, B. – 1980 – (937). [2044]  
 CH/VD Oulens, bei Echallens (590 m). CLOT, F. – 1993 – (222). [2037] / Lausanne, Chalet à Gobet (860 m). CLOT, F. – 1993 – (214). [2036]  
 CH/VS Zermatt, Stafelalp (2000–2400 m). MEYER, F. – 1993 – (765). [2050]

**ERICACEAE*****Andromeda polifolia* L.**

- CH/FR Plasselb, Muschenegg im Plasselbschlund, 1165 m. Hochmoor. Häufig. STEIGER, P. – 1984 – (235). [2074]

***Arctostaphylos alpina* (L.) Spreng.**

- CH/AI Gonten, Kronberg, NW Seilbahn-Bergstation, 1640 m. GÖLDI, R. – 1/11/1982 – (449). [2071]  
 CH/GR Pontresina, Berninagebiet, zwischen Lej Pers und Bernina Suot, 2310 m. Steiniger Hang. MATHEZ, H. – 29/7/1991 – (694). [2061]

***Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng.**

- CH/GR Pontresina, Berninagebiet, Pascual d'Arlas, SW vom Lej Nair, 2360 m. Zergstrauchheide. MATHEZ, H. – 19/8/1987 – (964). [2060]

***Calluna vulgaris* (L.) Hull**

- CH/BE Rüeggisberg, SE-Rand des Rattenholzes, ca. 500 m NE des Bütschelegg-Gipfels, 1010 m. MATHEZ, H. – 1/4/1986 – (262). [2058]  
 CH/GR Pontresina, Unterer Schafberg ob Pontresina, 2300–2400 m. Trockenrasen. MATHEZ, H. – 20/8/1987 – (965). [2059]  
 CH/ZH Meilen, Pfannenstiel (700–850 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. HOLDEREGGER, R. – 1994 – (424). [2072]

***Erica carnea* L. (= *Erica herbacea* L.)**

- CH/SO Lostorf, Burggraben westlich Bad Lostorf (660–800 m). 1 kleine Gruppe. Auch 1975 gefunden. MÜLLER, K. H. – 1993 – (181). [2026]

***Erica tetralix* L.**

CH/LU Ruswil (640 m). BAUR, B. – 1985 – (334). [2018]

***Rhododendron ferrugineum* L.**

CH/NE Gorgier, Noiraigue, Creux du Van, près de la „Fontaine froide“, 1180 m. Asplenio-Piceetum, sur gros blocs moussus. Une seule plante. RICHARD, J.-L. – 1982 – (122). [2073]

***Vaccinium microcarpum* (Rupr.) Schmalh.**

CH/GR Samedan, südöstlich, „Pè d’Munt“ (1715 m). WALDBURGER, E. – 1991 – (960). [2076]

***Vaccinium oxycoccus* L.**

CH/FR Plaffeien, Schwarzseegebiet, Rotenbach am Schwyberg (1200–1400 m). WICKY, J.-D. – 1992 – (238). [2075]

***Vaccinium vitis-idaea* L.**

CH/BE Rüti bei Riggisberg, Gibelegg-Westhang (800–1100 m). MATHEZ, H. – 28/10/1985 – (262). [2062]

**EMPETRACEAE*****Empetrum nigrum* subsp. *hermaphroditum* (Hagerup) Böcher (= *Empetrum hermaphroditum* Hagerup)**

CH/LU Flüfli, Hagleren (1200 m. – 1700 m). BAUR, B. – 1985 – (603). [2019]

**PRIMULACEAE*****Anagallis arvensis* L.**

CH/GR Ardez (1470 m). BISCHOFF, N. – 1992 – (980). [2131]

***Anagallis tenella* (L.) L.**

CH/VD Montreux, au-dessus de Montreux, 750 m. La Plante est présente sur une surface d’environ 6 m<sup>2</sup>. Situation précaire. BAUMANN, R. – 1/8/1993 – (216). [2130]

***Androsace carnea* aggr.**

CH/VS Saastal. HANSEN, S. G. – 1993 – (773). [2069] / Visperterminen, zwischen Gebidumpass und Ochsenhorn, „Glattwasma“, 2330 m. Feuchter Rasen. MATHEZ, H. – 22/6/1989 – (774). [2064] / Gampel, Jeizinen (1530 m). ODERBOLZ, J. – 1993 – (704). [2092] / Leukerbad, am Wanderweg Torrentalp-Wysse See-Restipass, 2300 m. SENN, B. – 29/7/1984 – (714). [2091]

***Androsace helvetica* (L.) All.**

CH/GR Region Oberalppass, Badus, 2800 m. MÜLLER, K. H. – 1983 – (929). [2081]

CH/VS Arolla, Mont Dolin, pentes méridionales de l’épaule prolongeant l’arête E, 2650 m. Exp. S et SE; calcaires délités en plaquettes ou „bâtonnets“. Beleg FJ 4935. JACQUEMOUD, F. – 26/7/1990 – (747). [2056] / Liddes, Bavon, Combe de l’A, 2500 m. Paroi en Exp. S. Beleg FJ 5490. JACQUEMOUD, F. – 5/8/1993 – (735). [2055]

***Androsace puberula* Jord. & Fourr. (= *Androsace carnea* auct.)**

CH/VS Termen, 5 m unterhalb des Wanderweges Rosswald-Saflischpass, 2310 m. Krummseggenrasen; Silikat. Wenige Exemplare. Östlichste Fundstelle. GYGAX, A. – 30/6/1994 – (793). [777]

***Androsace pubescens* DC.**

CH/BE Adelboden, Engstligenalp, Tschingellochtighorn (2200–2700 m). JUNG, K.-D. – 8/7/1992 – (563). [2095]

CH/UR Furkapass (2430 m). MEIER, H. – 1988 – (645). [2096]

CH/VS Sanetschpass, 2300–2400 m. Nicht häufig gefunden. GEHLKEN, H. – 1993 – (545). [2094]

***Androsace vandellii* (Turra) Chiov.**

CH/GR Lukmanier, 2000 m. BRÜNGGER, F. – 29/7/1990 – (926). [2093]

***Androsace vitaliana* (L.) Lapeyr.**

CH/VS Gampel, Underi Fäsialpu (Feschelalp), 2000 m. GROSSENBACHER, K. – 6/1987 – (704). [2089] / Simplon, Simplonpass gegen Chaltwasserpas, „Gälemji“, 2500 m. MÜLLER, K. H. – 1987 – (783). [2080] / Leukerbad, am Wanderweg Torrentalp-Wysse See-Restipass, 2300 m. Südexponiert. Sehr viele. SENN, B. – 29/7/1984 – (714). [2090]

***Cyclamen hederifolium* Aiton (= *Cyclamen linearifolium* DC.)**

CH/VD Concise, domaine de La Lance, vers Concise, épars dans les bois (460 m). CLOT, F. – 1992 – (116). [2105]

***Cyclamen purpurascens* Mill.**

CH/GL Ennetrösli. BRUNNER, M. – 1988 – (667). [2108]

CH/LU Meggen, Meggenhorn (470 m). BOLZERN, H. – 1994 – (347). [2107]

***Hottonia palustris* L.**

- CH/LU Buttisholz, Moos, NE Soppensee (600 m). GRAF, R. – 12/9/1991 – (332). [2098]  
 CH/VD La Rogivue (840 m). CLOT, F. – 1993 – (231). [2053] / Cudrefin, Neuenburger See, Südostufer zwischen La Sauge und Cudrefin (430 m). NUSSBAUM, W. – 4/6/1978 – (244). [2097]  
 CH/ZH Wallisellen, zwischen Dübendorf und Wallisellen (430 m). WAGNER, G. – 1994 – (428). [2100] / Wetzikon, südlich, Ambitzgi (540 m). WAGNER, G. – 1994 – (425). [2099]

***Lysimachia nummularia* L.**

- CH/GL Ennenda (580 m). MARTI, F. – 1984 – (667). [2126]

***Lysimachia vulgaris* L.**

- CH/SO Bärschwil, westlich Station Bärschwil (370 m). BRODTBECK, Th. – 1992 – (165). [2123]

***Primula acaulis* (L.) L. (= *Primula vulgaris* Huds.)**

- CH/BE Sigriswil, östlich (800 m). Evtl. Gartenflüchtling. MÜLLER, K. H. – 1990 – (314). [2077]  
 CH/LU Flühli, Hilferental, 1300 m. MÜLLER, K. H. – 1970 – (316). [2078]

***Primula auricula* L.**

- CH/BE Nods, Chasseral West, Gipfelgrat des Chuffort, 1515 m. Kalkfels. 9 Pflanzen. MATHEZ, H. – 12/6/1989 – (152). [2085]

***Primula farinosa* L.**

- CH/BE Rüti bei Riggisberg, Gurnigelberg, 1500 m. MATHEZ, H. – 29/7/1987 – (266). [2063]

***Primula integrifolia* L.**

- CH/SZ Muotathal, Chartal, Muotatal, 1900 m. MÜLLER, K. H. – 1984 – (656). [2079]

***Primula latifolia* Lapeyr.**

- CH/GR Ramosch, östlich, Sassalm (2000 m). BISCHOFF, N. – 1993 – (983). [2088]

***Primula veris* L. s.str.**

- CH/VS Grächen (1620 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. BRODTBECK, Th. – 1994 – (761). [2086]

***Primula veris* subsp. *columnae* (Ten.) Maire & Petitm.**

(= *Primula veris* subsp. *suaveolens* (Bertol.) Gutermann & Ehrend.)

- CH/GR Rothenbrunnen, Domleschg, Curnatsch (620 m). Selten. LANDOLT, E. – 1987 – (914). [2087]

***Soldanella pusilla* Baumg.**

- CH/GR Arosa, Furggawald 2 km östlich Arosa, 1700–1830 m. MATHEZ, H. – 23/6/1992 – (915). [2065]  
 CH/OW Lungern, westlich, bei Dündel (1450 m). MÜLLER, K. H. – 1985 – (622). [2083] / Giswil, zwischen Giswilerstock und Dundelegg, 1850 m. MÜLLER, K. H. – 1986 – (594). [2082]

**PLUMBAGINACEAE*****Armeria alpina* Willd. s.str.**

- CH/UR Realp, südliche Furkaregion, Blauberg Süd, 2400 m. MEIER, H. – 23/9/1983 – (645). [2132]

**GENTIANACEAE*****Blackstonia perfoliata* (L.) Huds.**

- CH/TI Lugano, Strasse Lugano-Melide, E-Fuss S. Salvatore, alter Steinbruch (280 m). Dauerfeuchter Erdwall. Grössere Gruppe. KÖTTER, W. – 22/7/1981 – (853). [2144] / Gandria, Sentiero di Gandria (270–400 m). Sehr spärlich. MÜLLER, K. H. – 1993 – (852). [2133]

***Centaureum erythraea* Rafn**

- CH/BE Sigriswil, Beatenbucht, Äbnit, 760 m. CHRIST, H. – 1984 – (572). [2149] / Kehrsatz, westlich (600–800 m). Auf einer Fläche von 5 m<sup>2</sup> mehr als 50 Pflanzen. HERTER, R. – 8/1984 – (263). [2145] / Gampelen, Südwesthang des Jolimont (420 m). Steiler Trockenhang. Viele. FINDERIN Ines Thönen. WAGNER, G. – 1994 – (252). [2101]  
 CH/TG Sirnach, Rooset Sonnseite, am Südwestlichen Waldrand, 640 m. KÄGI, L. – 27/6/1993 – (431). [2147]

***Centaureum pulchellum* (Sw.) Druce**

- CH/BE Bern, Ödland Saali, 560 m. RÖTHLISBERGER, P. – 25/6/1988 – (311). [2150] / Grossaffoltern, Längmoos (520 m). WAGNER, G. – 1994 – (303). [2102]  
 CH/GL Netstal, Kalkfabrik Netstal (500 m). ZIMMERMANN, P. – 26/8/1990 – (667). [2153]  
 CH/TG Lustdorf, nördlich, Wald Bietenhart (650 m). GRÄDEL, R. – 1988 – (432). [2151] / Fischingen, rasenartig an Wegkurve südlich Halden, 760 m. Beleg vorhanden. KÄGI, L. – 28/7/1992 – (430). [2148]  
 CH/VS Grône, nordwestlich (520 m). BRODTBECK, Th. – 1988 – (724). [2124]

***Gentiana acaulis* L.**

CH/NE Villiers, Chasseral, Métairie de l'Île, 1350 m. RAIS, J.-R. – 1978 – (152). [2184]

***Gentiana alpina* Vill.**

CH/VS Zermatt, Gornergrat (3000–3200 m). JUNG, K.-D. – 15/7/1976 – (766). [2187] / Martigny, Pierre Avoi, 2000–2400 m. LAUBER, K. – 1992 – (743). [2185]

***Gentiana asclepiadea* L.**

CH/BE Schwarzenburg, am Abhang des Sensegrabens (600–900 m). Mehrere Pflanzen. HERTER, R. – 9/1984 – (261). [2146]

CH/VD Leysin, bei La Forclaz östlich von Leysin (1100–1500 m). CLOT, F. – 1993 – (525). [2106]

***Gentiana bavarica* L.**

CH/VS Mauvoisin, südlich Lac de Mauvoisin, 2050 m. MÜLLER, K. H. – 1985 – (739). [2141]

***Gentiana brachyphylla* Vill.**

CH/GR Vrin, untere Alp Ramosa, 1800 m. Spärlich. BEYERLE, B. – 1980 – (937). [2196]

CH/UR Amsteg, Wingällen, Furggeli, 2500 m. MÜLLER, K. H. – 1987 – (637). [2138]

***Gentiana ciliata* L. (= *Gentianella ciliata* (L.) Borkh.)**

CH/AG Oberlunkhofen (440 m). KESSLER, E. & G. HALLWYLER – 1987 – (352). [2291]

CH/BE Niesen, Fussweg Nähe Bahn, 2100 m. GYGAX, R. – 23/10/1988 – (554). [2303] / Adelboden, Sackgraben zwischen Ladholz und Rinderwald, 1260 m. GYGAX, R. – 27/10/1988 – (562). [2302] / Schangnau SW, Honegg-Gipfel, 1546 m. MATHEZ, H. – 14/9/1985 – (315). [2207] / Innereriz, N Sichle, zwischen Schwanden-Sagi und Ober-Schöriz, 1220–1500 m. Weiden bis Magerrasen. MATHEZ, H. – 9/9/1986 – (314). [2172]

CH/GL Linthal, Limmertal, Limmernsee, 1850 m. MARTI, F. – 9/9/1988 – (673). [2321]

CH/VS Binn, am Tunnelweg, Talhang unter dem Weg. KROOSWIJK, A. – 1994 – (792). [893]

CH/ZH Gossau, nördlich, Hornet (500 m). Kleines Waldstück, wenige blühende Exemplare. BÄRFUSS, J. – 9/1991 – (425). [2298]

***Gentiana cruciata* L.**

CH/TI Sonvico, Denti della Vecchia, 1170 m. MÜLLER, K. H. – 1971 – (844). [2137]

***Gentiana germanica* Willd. (= *Gentianella germanica* (Willd.) Börner s.str.)**

CH/GR Valsertal. BEYERLE, B. – 1980 – (936). [2198]

CH/NE Les Geneveys-sur-Coffrane, NW-Hang des Mont Racine, 1380–1400 m. Weide am Waldrand. An diesem Fundort reichlich vorhanden. MATHEZ, H. – 17/9/1991 – (135). [2210]

CH/VD Trélex, Chevry (560 m). DERRON, M. – 1987 – (211). [2324]

CH/VS Saas Balen, westlich (1480 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. BRODTBECK, Th. – 1994 – (771). [2371]

***Gentiana germanica* subsp. *rhaetica* (A. & Jos. Kern.) Hayek**

(= *Gentianella germanica* subsp. *rhaetica* (A. & Jos. Kern.) Börner)

CH/GR S-chanf, Flin NE S-chanf (1660 m). Am Rande eines regenerierten Biotops. Det. Prof. H. Zoller. REINALTER, R. – 1994 – (960). [2393]

CH/SZ Muotathal, Glattalp, 1900 m. MÜLLER, K. H. – 1986 – (665). [2328]

***Gentiana lutea* L.**

CH/BE Bleiken bei Oberdiessbach, Süd-Ausläufer der Falkenfluh oberhalb Leenweid, 1000 m. Selten. MATHEZ, H. – 16/7/1984 – (313). [2168]

CH/GL Schwanden, Mettmn (1800 m). MARTI, F. – 27/7/1983 – (674). [2127]

CH/GR Pass dal Bernina, NE Bernina Diavolezza, Punt da Curtinatsch, 2100 m. Unter anderem im Trifolium thalii-Festucetum violaceae. Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. REINALTER, R. – 1994 – (965). [2174]

***Gentiana orbicularis* Schur**

CH/BE Adelboden, Grat nördlich Seewlehore westlich Adelboden, 2400 m. Wenig. MÜLLER, K. H. – 3/9/1987 – (549). [2139] / Lauterbrunnen, Lobhörner, 2470 m. WAGNER, G. – 1984 – (582). [2104]

CH/GR Samedan, Fuorcla Valletta W Samedan, 2670 m. Elynetum. Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. REINALTER, R. – 1994 – (969). [2177]

CH/VS Zermatt, Gornergrat (3000–3200 m). JUNG, K.-D. – 11/8/1978 – (766). [2191] / Simplonpass (2000 m). Ebenfalls 1.8.78 gefunden. JUNG, K.-D. – 19/6/1990 – (781). [2192] / Martigny, Grand Muveran, Pass Frête de Saille, 2600 m. MÜLLER, K. H. – 1987 – (711). [2140] / Zermatt, Gornergrat (2560 m). ZIMMERMANN, P. – 30/8/1993 – (767). [2154]

***Gentiana pannonica* Scop.**

CH/GR St. Antönien, bei Brunnenegg-Brunnen, Partnun, 2020–2080 m. Auf einer Kuppe und am Nordabhang gegen den Bach. NEUHAUS, Th. – 1989 – (906). [2181]

***Gentiana pneumonanthe* L.**

- CH/BE Allmendingen, Märchligenau, 510 m. KASPER, H. – 9/1990 – (264). [1176] / Interlaken, Weissenau, 560 m. KASPER, H. – 9/1990 – (573). [1177] / Grossaffoltern, Längmoos SE Grossaffoltern, 525 m. Nasse Streuwiese. Einige blühende Exemplare. Artikel BZ von Altposthalter Peter Marti, Grossaffoltern. MATHEZ, H. – 27/1/1993 – (303). [2170] / Lyss, Sumpfwiese im Wald südlich Schwimmbad Lyss (440 m). MÜLLER, K. H. – 1994 – (300). [2134]
- CH/LU Wolhusen, nördlich, Hochmoor Tuetenseeli (610 m). Wenig. MÜLLER, K. H. – 1991 – (332). [2135]
- CH/OW Alpnach-Stad (435 m). MÜLLER, K. H. – 1982 – (607). [2136]
- CH/TG Wetzikon, westlich, Ganter (610 m). GRÄDEL, R. – 1991 – (432). [2152]
- CH/TI 3 km E Camignolo, Gola di Lago, 980 m. Moorige Wiese im nördlichen Teil des Moores. ZANON, P. L. – 22/8/1984 – (844). [1181]
- CH/VD Trélex, Chevry, 560 m. DERRON, M. – 1987 – (211). [1186] / Villeneuve, Les Grangettes, Le Rattey, 375 m. MORET, J.-L. – 1984 – (511). [1180]
- CH/ZH Kloten, im Riet SW Eigental (450 m). Beobachtet seit 1970. NEUHAUS, Th. – 8/1986 – (406). [2183]

***Gentiana prostrata* Haenke**

- CH/GR Vicosoprano, Pass Cam, 2440 m. Pascolo calcareo. GEISSLER, P. – 27/7/1993 – (991). [1182]

***Gentiana punctata* L.**

- CH/BE Guttannen, Grimselstrasse bei Chüenzentennlen (1600 m). WAGNER, G. – 1981 – (597). [2103]
- CH/GL Schwanden, Mülibachtal (Mühlebachtal) (1650 m). MARTI, F. – 14/10/1983 – (667). [2128]

***Gentiana purpurea* L.**

- CH/GL Glarus, Silbern (2000 m). Grosses Vorkommen. MARTI, F. – 14/8/1984 – (665). [2129]

***Gentiana schleicheri* (A. Vacc.) Kunz**

- CH/VS Arolla, Mont Dolin, dolomies et cargneules de l'arête N, non loin p. 2889, 2890 m. Beleg FJ 4625. JACQUEMOUD, F. – 27/7/1989 – (747). [2202] / Saas Fee, Plattjen (2400 m). JUNG, K.-D. – 4/8/1978 – (772). [2193] / Brig, Simplongebiet, Chaltwasserpass, 2800 m. MÜLLER, K. H. – 1987 – (783). [2142]

***Gentiana tenella* Rottb. (= *Gentianella tenella* (Rottb.) Börner)**

- CH/OW Pilatus (2120 m). KÖHLE, A. – 1987 – (609). [2206]

***Gentiana utriculosa* L.**

- CH/TI Cimadera, Südgrat der Cima di Fojorina, 1800 m. MÜLLER, K. H. – 1987 – (844). [2143]
- CH/UR Klausenpass (1950 m). MEIER, H. – 1987 – (672). [2205]
- CH/VS Törbel, Moosalp westlich Törbel, 2200–2400 m. Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. BRODTBECK, Th. – 1994 – (763). [2125] / Liddes, sentier Le Chapellet-Bavon, 1850 m. Exp. SE, pâturage boisé (*Larix*). Nombreux pieds, mais très localisés. Beleg FJ 5127. JACQUEMOUD, F. – 21/7/1991 – (736). [2204]

***Swertia perennis* L.**

- CH/FR Plaffeien, im Gebiet Hohmattli-Udrischli-Hergartners Spitzli, 1400–1520 m. Davallseggenried. Vereinzelt, bei Hangartners Spitzli zu Hunderten. STEIGER, P. – 1984 – (238). [2407]

**MENYANTHACEAE*****Menyanthes trifoliata* L.**

- CH/BL Ziefen, südlich (420 m). Evtl. angepflanzt. MÜLLER, K. H. – 1991 – (183). [2329]
- CH/FR Praratoud (650 m). THEURILLAT, J.-P. – 10/9/1986 – (227). [2434]
- CH/GR Breil/Brigels, Flachmoore von Cuolms da Breil, 1480 m. BÄRFUSS, J. – 5/8/1991 – (923). [2299]
- CH/OW Engelberg, Gerschnialp, östlicher Hungerbodenwald, 1230 m. Moor. GYGAX, R. – 6/7/1986 – (627). [2304]
- CH/SO Bettlach, Weiher im Erlimoos, Naturschutzgebiet (450 m). Einige Exemplare. MÜLLER, E. – 10/8/1992 – (154). [2412]
- CH/TI Losone, westlich, Piano di Arbigo (300 m). MÜLLER, K. H. – 1990 – (812). [2330]

***Nymphoides peltata* (S. G. Gmel.) Kuntze**

- CH/BE Thun, Gwattmösli (560 m). WAGNER, G. – 1983 – (265). [2439]
- CH/SG Altstätten (470 m). SEITTER, H. – 1971 – (453). [2458] / Buchs (450 m). SEITTER, H. – 1981 – (694). [2460]
- CH/TG Hudelmoos bei Hagenwil (515 m). SEITTER, H. – 1977 – (454). [2459]

**APOCYNACEAE*****Vinca minor* L.**

- CH/BE Schangnau, südlich bei Port, 880 m. Mischwald. MATHEZ, H. – 29/6/1985 – (315). [2212]
- CH/VS Lötschberg Südrampe bei „Bräggi“, 980 m. MASELLI, D. – 4/1984 – (705). [2461]

**ASCLEPIADACEAE*****Vincetoxicum hirsutinaria* Medik.**

CH/NE Rochefort, Bois de Chassagne westlich Chambrelieu, 715–770 m. Waldlichtung. MATHEZ, H. – 24/9/1991 – (134). [2214]

CH/TG Sirmach, Waldstück „Rooset“, Sonnseite, 680 m. Wenige Ex. KÄGI, L. – 27/6/1993 – (431). [2462]

CH/VS Binn, am Tunnelweg vor dem Dorf. KROOSWIJK, A. – 1994 – (792). [894]

**POLEMONIACEAE*****Polemonium caeruleum* L.**

CH/GR Stampa, Cavril (1550 m). MAURIZIO, R. – 1992 – (990). [2468]

**CONVOLVULACEAE*****Calystegia sepium* (L.) R. Br.**

CH/VS Visp (650 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. BRODTBECK, Th. – 1994 – (726). [2372]

***Convolvulus arvensis* L.**

CH/BE Renan, südöstlich, Strassenböschung unter einer Esche, 860 m. Weitere Funde 1987 in dieser Fläche. MATHEZ, H. – 5/9/1989 – (139). [2216]

***Cuscuta cesatiana* Bertol. (= *Cuscuta australis* sensu Welten & Sutter)**

CH/TI Gordola (220 m). HUBER, A. – 1989 – (811). [2472]

***Cuscuta epithymum* (L.) L.**

CH/BE Twann, „Fluhbach“ (450 m). MEYER, F. – 1991 – (151). [2473]

***Cuscuta europaea* L.**

CH/BE Innertkirchen, Urbachtal, südlich Mürvorskess, 900 m. GYGAX, R. – 22/8/1987 – (596). [2305]

**BORAGINACEAE*****Anchusa italica* Retz. (= *Anchusa azurea* auct.)**

CH/GR Filisur, Wegrand unterhalb Bahnhof (1070 m). Ein Ex. MÜLLER, E. – 27/7/1992 – (953). [2414]

CH/TI Pedemonte, zwischen Strasse und Bahn westlich Ponte Brolla, 255 m. 1 Gruppe. MÜLLER, K. H. – 16/9/1990 – (812). [2333]

***Asperugo procumbens* L.**

CH/GR Samedan, Isla Glischa NE Samedan, bei der Deponie, 1700 m. Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. REINALTER, R. – 1994 – (960). [2394]

CH/UR Rinächt bei Schattdorf (450 m). PÜNTENER, J. – 1987 – (638). [2780]

***Buglossoides arvensis* (L.) I. M. Johnst.**

CH/GL Glarus (470 m). Seit 1980 beobachtet. ZIMMERMANN, P. – 1985 – (664). [2480]

***Buglossoides purpureoerulea* (L.) I. M. Johnst.**

CH/GR Brusio, bei Viano (1280 m). Gebüsch. GÖLDI, R. – 10/1988 – (993). [2478]

CH/VS Visperterminen, unterhalb „Kappitol“, 905 m. Beleg Th. 4628. THEURILLAT, J.-P. – 7/5/1985 – (726). [2426]

***Cerinth glabra* Mill.**

CH/BE Südlich Brienz, Axalphorn (1700–2300 m). BAUR, B. – 1988 – (588). [2552]

CH/FR Plaffeien, Chörblispitz N, bei „Türmli“, 1688–1800 m. Vereinzelt. STEIGER, P. – 1984 – (537). [2408]

CH/VD Les Moulins, Dt. de Corjon, 1900 m. MÜLLER, K. H. – 1980 – (522). [2331]

***Cynoglossum germanicum* Jacq.**

F/74 Vuache, rochers d'Archamps, 1100 m. Rare dans le secteur, échantillon FJ 3568. JACQUEMOUD, F. – 13/7/1987 – (1). [3062]

***Cynoglossum officinale* L.**

CH/BE Oberwil im Simmental, „Sulziegg“, 1360 m. RYSER, H. – 1993 – (552). [3055]

CH/GR Pontresina, Val Roseg, Spuonda da Roseg (1800–2100 m). Wildläger mit *Descurainia sophia*. Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. REINALTER, R. – 1993 – (962). [2395]

CH/TI Oberes Valle di Muggio, Alpe di Mendrisio, 1170 m. SELLDORF, P. – 21/6/1983 – (855). [3057]

CH/VS Bärchen, „Hochastler“, 1280 m. Beleg Th. 4682. THEURILLAT, J.-P. – 6/6/1985 – (726). [2427]

***Echium vulgare* L.**

CH/GR Pontresina, Punt Muragl, 1795 m. Ruderal. MATHEZ, H. – 22/8/1986 – (962). [2219] / Pontresina, Punt Ota, 1790 m. Ruderal. MATHEZ, H. – 28/8/1986 – (962). [2220]

CH/ZH Meilen, Pfannenstiel (700–850 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. HOLDEREGGER, R. – 1994 – (424). [2575]

***Eritrichium nanum* (L.) Gaudin**

CH/GR Greina, Piz Zamuor (2200–2700 m). BEYERLE, B. – 1980 – (838). [2799] / Valsertal, Faltschönhorn (2400–2940 m) BEYERLE, B. – 1980 – (838). [2800]

***Lappula deflexa* (Wahlenb.) Garcke**

CH/GR Bei Pontresina (1800 m). Beleg vorhanden. KÖTTER, W. – 21/8/1981 – (962). [2805]

***Lappula squarrosa* (Retz.) Dumort.**

CH/AG Schninznach Bad, oberhalb Autobahntunnel-Einfahrt (370 m). Hangbegrünung am Wegrund. RÖTHLISBERGER, K. – 8/10/1994 – (351). [3037]

***Lithospermum officinale* L.**

CH/UR Seedorf (450 m). MEIER, H. – 1986 – (632). [2475]

***Myosotis arvensis* Hill**

CH/BE Zweisimmen, Spillgarten Westseite, 2080 m. MÜLLER, K. H. – 1984 – (556). [2334] / Adelboden, SW Nünihorn, 1950 m. MÜLLER, K. H. – 1986 – (563). [2335]

***Myosotis cespitosa* Schultz (= *Myosotis laxa* subsp. *cespitosa* (Schultz) Nordh.)**

CH/GR St. Moritz, Wiese am Lej da Staz, 1810 m. RÖTHLISBERGER, P. – 17/6/1979 – (961). [2737] / Seewis im Prättigau, Fadära (1115 m). Sumpf. Beleg im Herbar Trepp. TREPP, W. & H. SEITTER – 7/7/1980 – (901). [2794]

***Myosotis discolor* Pers.**

CH/UR Schützen bei Silenen (500 m). PÜNTENER, J. – 1987 – (635). [2783]

***Myosotis nemorosa* Besser (= *Myosotis strigulosa* Rchb.)**

CH/BL Tecknau, südöstlich (440 m). BRODTBECK, Th. – 1992 – (185). [2373]

***Myosotis ramosissima* Rochel**

CH/AG Koblenz, Bahnhofgelände, Strassenbord, 320 m. Häufig. BOLLIGER, M. – 1994 – (401). [2787]

CH/FR Mont Vully (650 m). Trockene Magerrasen. RÖTHLISBERGER, P. – 9/6/1981 – (244). [2736] / Chénens (700 m). Beleg Th. 5618. THEURILLAT, J.-P. – 11/9/1986 – (241). [2436] / Le Bry, SW, „Le Chêne“, 895 m. Beleg Th. 5673. THEURILLAT, J.-P. – 16/10/1986 – (233). [2435]

***Myosotis scorpioides* L.**

CH/GL Netstal, Kalkfabrik Netstal (500 m). BLUMER, M. – 15/9/1993 – (667). [2481]

***Myosotis stricta* Roem. & Schult.**

CH/VS Ob Grächen (1650 m). WAGNER, G. – 1986 – (768). [2441]

***Nonea lutea* (Desr.) DC.**

CH/VS Naters, unterhalb, in der Nähe der Lötschberg-Bahnlinie (670 m). Kontrollgang durch Adrian Möhl Mai 1996, keine Bestätigung. SCHMID, R. – 1993 – (706). [2777]

***Onosma helvetica* (A. DC.) Boiss. (= *Onosma arenaria* subsp. *pennina* Braun-Blanq.)**

CH/VD Ollon, La Glaive (500–950 m). DELARZE, R. – 1983 – (514). [2550]

***Pulmonaria australis* (Murr) W. Sauer**

CH/GR Südlich S-charl, am Weg zwischen Tamangur und Astras (1800–2200 m). RÖTHLISBERGER, P. – 12/6/1978 – (978). [2735]

CH/VS Verbier, Pierre Avoi, 2400 m. WAGNER, G. – 1964 – (743). [2440]

***Pulmonaria mollis* aggr. (= *Pulmonaria collina* und *Pulmonaria mollis* sensu Welten & Sutter)**

CH/SO Allmend N Gossliwil (540 m). Waldrand. Wenige Exemplare. MÜLLER, E. – 10/3/1994 – (304). [2734]

CH/VD N Montreux bei Petit Caudon, Ostseite Le Molard, 1400 m. CLOT, F. – 1984 – (216). [2712]

CH/LU Buchrain (460 m). BAUR, B. – 1992 – (347). [2553]

***Symphytum bulbosum* K. F. Schimp.**

CH/TI Ascona, Sentiero Romano (200 m). Birkenmischwald. Einige m<sup>2</sup>. MÜLLER, E. – 13/4/1994 – (812). [2413] / Bioggio, 430 m. MÜLLER, K. H. – 1979 – (851). [2332]

***Symphytum officinale* L.**

CH/LU Buchrain, Perlen (420 m). BAUR, B. – 1988 – (347). [2554]

**VERBENACEAE*****Verbena officinalis* L.**

CH/NE Dombresson, nördlich, Wald Le Sapet, Waldlichtung, 820 m. MATHEZ, H. – 12/6/1992 – (134). [2221]

**CALLITRICHACEAE*****Callitriche cophocarpa* Sendtn.**

CH/BE Zwischen Brünig und Wileralp (1050 m). RÖTHLISBERGER, K. – 1988 – (595). [3046] / Lenk, SW, Stübli (2000 m). WAGNER, G. – 1994 – (546). [2442]

CH/VD Lac de Bretay (1780 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. DESFAYES, M. – 1994 – (515). [3067]

CH/VS Lac de Morgins (1370 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. DESFAYES, M. – 1994 – (505). [3066]

***Callitriche palustris* L.**

CH/GR Maloja, bei ehem. Grandhotel (heute Ferienhaus), 1803 m. Grosser Bestand (einige m<sup>2</sup>). Beleg vorhanden. KÖTTER, W. – 17/8/1987 – (961). [2806]

CH/UR Spiringen, Urner Boden (2050 m). ZIMMERMANN, P. – 1980 – (671). [2483]

**LAMIACEAE*****Acinos alpinus* (L.) Moench**

CH/SO Grenchen, an der Bergstrasse (600–1200 m). Fels. 1 Ex. MÜLLER, E. – 25/8/1994 – (154). [2421]

***Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb.**

CH/FR Châtillon, „Le Péchau“, 575 m. Beleg Th. 5650. THEURILLAT, J.-P. – 23/9/1986 – (226). [2437]

***Ajuga genevensis* L.**

CH/ZH Meilen, Pfannenstiel (700–850 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. HOLDEREGGER, R. – 1994 – (424). [2577]

***Ballota nigra* subsp. *foetida* (Vis.) Hayek**

CH/BE Latterbach, Mauer ob Wiese (700 m). GYGAX, R. – 13/8/1992 – (552). [2307]

CH/SO Metzleren, Dorfzentrum, Vorplatz eines Bauernhauses (530 m). Einige Exemplare. MÜLLER, E. – 31/7/1994 – (177). [2417]

CH/TI Losone, Arcegno (390 m). GYGAX, R. – 6/9/1992 – (812). [2308]

***Calamintha grandiflora* (L.) Moench**

CH/TI Zwischen Corippo und Alp Redunt, 500 m. MÜLLER, K. H. – 1986 – (828). [2339]

***Calamintha menthifolia* Host (= *Calamintha sylvatica* Bromf.)**

CH/BE Kandersteg, Oeschinensee, Balmen am Nordufer, Schafläger, 1600 m. MÜLLER, K. H. – 1989 – (561). [2341]

CH/OW Giswil, Sumpf NE Grossteil (480 m). MÜLLER, K. H. – 1993 – (605). [2340]

***Calamintha nepetoides* Jord.**

CH/LU Hergiswil, Lopper Süd (430–960 m). BAUR, B. – 1983 – (346). [2556]

CH/SZ Zwischen Vitznau und Gersau (500 m). BAUR, B. – 1978 – (361). [2557]

CH/TI Lugano, Monte Brè, 700 m. MÜLLER, K. H. – 1982 – (852). [2342]

***Clinopodium vulgare* L.**

CH/LU Region Kriens-Horw (450 m). ZEMP, F. – 1993 – (346). [3712]

***Dracocephalum ruyschiana* L.**

CH/BE Sefinental SW Mürren, unter Ozen und Firten (1500 m). Caricion ferrugineae. Det. O. Hegg. BONDERER, V. – 1987 – (581). [3703]

CH/GR Pontresina, Val Minor (2000–2600 m). SENN, H. – 1992 – (965). [3706]

CH/SG Mels, SE Weisstannen, unterhalb Oberer Bärenchopf (1700 m). FREHNER, E. – 1/8/1987 – (682). [3705] / Mels, SE Weisstannen, Stotzigplangg, 1700 m. Wildheuwiese. 100 Ex. FREHNER, E. – 1/8/1987 – (682). [3704]

CH/VS Valsorey, non loin de la „Cheminée“, sentier de la cabane Valsorey, 2352 m. Pelouse à *Festuca acuminata*. Retrouvé par E. Anchisi. JACQUEMOUD, F. – 20/9/1988 – (737). [3063] / Mauvoisin, SE Lac de Mauvoisin, 2050 m. MÜLLER, K. H. – 1985 – (739). [2337] / Mauvoisin, Cabane de Chanrion, 2500 m. MÜLLER, K. H. – 1985 – (745). [2338] / Evionnaz, Aufstieg Salanfe (1900–2400 m). SUTTER, R. – 1974 – (507). [3699] / St. Niklaus, Jungtal, „Jungu“, 1945 m. Beleg Th. 5091. THEURILLAT, J.-P. – 26/7/1985 – (761). [2428]

***Galeopsis angustifolia* Hoffm. (= *Galeopsis ladanum* subsp. *angustifolia* (Hoffm) Celak.)**

CH/BE Köniz, bei der Haltestelle Liebefeld der Bern-Schwarzenburg-Bahn, 570 m. Ruderal, zusammen mit *Senecio viscosus*. MATHEZ, H. – 29/7/1986 – (263). [2222] / Boltigen, Chlus-Egg (1100 m). MÜLLER, E. – 25/8/1961 – (559). [2415] / Oberwil im Simmental, „Sulziegg“, 1360 m. RYSER, H. – 1993 – (552). [3058]

***Galeopsis bifida* Boenn.**

CH/BE Grossaffoltern, südlich, Aeschertenwald (520 m). RÖTHLISBERGER, P. – 11/8/1982 – (303). [2758]

CH/UR Waldnacht bei Attinghausen (1400 m). BUCHER, F. – 1993 – (632). [3077]

***Galeopsis ladanum* L.**

CH/UR Rinächt bei Schattdorf (450 m). BUCHER, F. – 1991 – (638). [3076]

***Galeopsis speciosa* Mill.**

CH/GL Schwanden, Mittler Guppen (1400 m). ZOPFI, H.-J. – 26/8/1988 – (666). [2484]

CH/GR Samedan, am Fuss des Muottas Muragl (1700–2000 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. REINALTER, R. – 1994 – (960). [2396]

***Hyssopus officinalis* L.**

CH/VS SW Stalden, linker Talhang, ob Hangparallelweg über der Bahnlinie, 970 m. Felsenheide. BUHL, A. – 21/7/1992 – (761). [3715] / Törbel, „Burgachra“, 1205 m. Beleg Th. 4079, station +/- signalée par Becherer. THEURILLAT, J.-P. – 18/7/1984 – (726). [2429]

***Lamium album* L.**

CH/BE Oberwil im Simmental, Waldried, 1000 m. RYSER, H. – 1993 – (552). [3056] / Witzwil (450 m). WAGNER, G. – 1985 – (244). [2444]

***Lamium amplexicaule* L.**

CH/SO Grenchen (450 m). MÜLLER, E. – 30/10/1963 – (154). [2416]

CH/UR Seedorf, Areal Forstgarten, in den Beeten (450 m). LANDOLT, Th. – 1991 – (632). [3084] / Altdorf, Areal der Kantonalen Mittelschule (460 m). Vereinzelt. LANDOLT, Th. – 1991 – (638). [3085]

***Lamium galeobdolon* subsp. *flavidum* (F. Herm) Á. & D. Löve (= *Lamiastrum flavidum* (F. Herm) Ehrend.)**

CH/GR Rheinschlucht W Bahnhof Versam (630 m). Auwald. TREPP, W. – 28/5/1978 – (922). [2795]

***Lamium hybridum* Vill.**

CH/VD Ollon, Verchiez (540 m). DELARZE, R. – 1977 – (514). [2551]

CH/VS Vernayaz (450 m). LAUBER, K. – 1992 – (508). [3079]

***Leonurus cardiaca* L.**

CH/BE Münteschemier, ausgangs Dorf, Richtung Ins, 460 m. Heckensaum. DUMERMUTH, M. – 3/7/1984 – (252). [3697]

CH/VS Sion, Valère, rechts am oberen Weg zur Schlosskirche (600 m). Grosser Bestand. STEIGER, P. – 7/1983 – (702). [2409]

***Lycopus europaeus* L. s.l.**

CH/SZ Steinen, Delta der Aa (450 m). Häufig. ZIMMERMANN, P. – 2/9/1988 – (363). [2485]

***Marrubium vulgare* L.**

CH/LU Dagmersellen, Stösschubel, bei Gehöften (480 m). Vermutlich aus Bauerngarten verwildert. GRAF, R. – 5/7/1983 – (331). [3071]

***Mentha arvensis* L.**

CH/BE Evilard, nordöstlich, am Rand eines Strässchens (700 m). GYGAX, R. – 14/8/1994 – (151). [2309]

***Mentha longifolia* (L.) Huds.**

CH/TI Magadino (200 m). SUTTER, R. – 1975 – (841). [3701]

***Mentha spicata* L.**

CH/AG Lenzburg, 400 m. BRÜNGGER, F. – 4/8/1986 – (324). [3719]

CH/BL Bahnhof Pratteln, auf SBB-Bahngleise nach Olten (290 m). Eine Gruppe von 5–10 Individuen. KÖTTER, W. – 6/8/1991 – (184). [2807]

***Mentha suaveolens* Ehrh.**

CH/AG Niederrohrdorf, zwischen Niederrohrdorf und Vogelrüti (440 m). MÜLLER, K. H. – 1991 – (353). [2345]

CH/BE Ligerz, Rebberg (450 m). 2 Ex. MÜLLER, E. – 24/9/1992 – (151). [2420]

CH/ZH Seeb südlich Bülach (440 m). WAGNER, G. – 1994 – (403). [2447]

***Nepeta cataria* L.**

CH/GR Andeer, Wegrand (980 m). RÖTHLISBERGER, P. – 4/8/1969 – (943). [2760]

***Nepeta nuda* L. (= *Nepeta pannonica* L.)**

CH/VS Vernamiège, oberhalb, 1350 m. WAGNER, G. – 1978 – (723). [2446]

***Prunella grandiflora* (L.) Scholler**

CH/LU Schwarzenberg, Eigental (1200–1600 m). BAUR, B. – 1991 – (345). [2555]

***Prunella laciniata* (L.) L.**

CH/SG Buchs (450 m). WALDBURGER, E. – 1982 – (683). [3707]

***Salvia glutinosa* L.**

CH/BE Krauchthal, Bantiger, ca. 250 m südlich der Chlosteralp, 770 m. Mischwald. MATHEZ, H. – 31/8/1985 – (311). [2239] / Worben, Alte Aare östlich Oberworben, „Fencheren“ (435 m). Eine Kolonie. MÜLLER, K. H. – 1994 – (300). [2346]

CH/SO Bärschwil, westlich Station Bärschwil (365 m). BRODTBECK, Th. – 1992 – (165). [2378]

***Salvia officinalis* L.**

CH/VS Branson (500 m). Trockenrasen. RÖTHLISBERGER, P. – 2/5/1990 – (701). [2761]

***Salvia sclarea* L.**

CH/VS Zeneggen, westlich (1430 m). Trockenrasen. RÖTHLISBERGER, P. – 21/7/1990 – (726). [2762]

***Salvia verticillata* L.**

CH/BL Birsfelden, Kohlelager Hafen Birsfelden, 260 m. MÜLLER, K. H. – 1991 – (184). [2347]

CH/GR S-chanf, nordöstlich, Tschessa Granda (1720 m). Ehemalige Ackerterrassen; Kalk. Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. REINALTER, R. – 1994 – (960). [2397]

***Scutellaria alpina* L.**

CH/VS Verbier, Pierre Avoi (2400 m). WAGNER, G. – 1964 – (743). [2443]

***Scutellaria galericulata* L.**

CH/SZ Steinen, Delta der Aa (450 m). ZIMMERMANN, P. – 2/9/1988 – (363). [2482]

CH/ZH Zwischen Otelfingen und Buchs (420 m). MÜLLER, K. H. – 1992 – (402). [2336] / Kloten, Eigental, am Eigentalbach an mehreren Stellen, 480–490 m. NEUHAUS, Th. – 30/5/1984 – (406). [3070]

***Stachys alpina* L.**

CH/BE Rüeggisberg, NE Teil des Tannwaldes, 950 m. Waldlichtung am Weg. MATHEZ, H. – 29/7/1987 – (262). [2235]

CH/FR Plaffeien, Zollhaus, rechte Seite Kalte Sense, Mittlisti Siten, 990 m. Weide. MATHEZ, H. – 28/7/1986 – (266). [2236]

CH/SO Bärschwil, westlich Station Bärschwil (365 m). BRODTBECK, Th. – 1992 – (165). [2375]

***Stachys annua* (L.) L.**

CH/AG Niederrohrdorf (435 m). KESSLER, E. – 1986 – (353). [3698]

CH/GR Sils im Domleschg, nördlich, beim Zusammenfluss von Albula und Hinterrhein (670 m). Beleg im Herbar Trepp. TREPP, W. – 15/9/1983 – (941). [2796]

CH/UR Rinächt bei Schattdorf (450 m). BUCHER, F. – 1991 – (638). [3086]

***Stachys officinalis* (L.) Trevis. s.l. (= *Betonica officinalis* L. s.l.)**

CH/BE Bleiken bei Oberdiessbach, nördöstlich der Falkenfluh, 970 m. MATHEZ, H. – 7/7/1984 – (313). [2232]

CH/LU Lachenweid, Willisau-Land (700 m). GRAF, R. – 14/9/1989 – (341). [3072]

***Stachys palustris* L.**

CH/SO Bärschwil, Wald westlich Station Bärschwil (365 m). BRODTBECK, Th. – 1992 – (165). [2376]

CH/VS Ausserberg (1000 m). WAGNER, G. – 1974 – (705). [2445]

***Stachys pradica* (Zanted.) Greuter & Pignatti (= *Betonica hirsuta* L.)**

CH/VS Verbier, 1700 m. Mähwiese, S-exponiert. MÜLLER, E. – 24/7/1979 – (730). [2419]

***Stachys recta* L. s.str.**

CH/BE Muri bei Bern, sonniger Rain hinter Schloss Gümligen (560 m). RÖTHLISBERGER, P. – 3/7/1960 – (311). [2759]

CH/FR Schwarzseegebiet (1050 m). Felsen. MÜLLER, E. &amp; Th. ALLEMANN – 6/8/1972 – (238). [2418]

***Teucrium botrys* L.**

CH/OW Alpnach, Telliogg, 440 m. MÜLLER, K. H. – 1982 – (346). [2344]

CH/TI Arzo, 500 m. MÜLLER, K. H. – 1981 – (856). [2343]

CH/VS Sion, Valère (600 m). Rasen. RÖTHLISBERGER, P. – 27/7/1961 – (702). [2738]

CH/ZH Gossau, nordwestlich, Lindenbüel (480 m). Naturschutzgebiet. BÄRFUSS, J. – 8/7/1991 – (425). [2306]

***Teucrium montanum* L.**

CH/VD Bucley bei La Rippe (560 m). GONET, C. – 1985 – (211). [3068]

***Teucrium scorodonia* L.**

CH/FR Plaffeien, Zollhaus, rechte Seite Kalte Sense, zw. Obersti Siten und Martenen, 1140 m. Weide. MATHEZ, H. – 28/7/1986 – (266). [2229]

CH/TG Berlingen, Sandsteinfels oberhalb (450 m). BRODTBECK, Th. – 1994 – (435). [2374]

***Thymus oenipontanus* Heinr. Braun**

CH/GR Sedrun, 1540 m. BRÜNGGER, F. – 30/5/1993 – (927). [3716]

***Thymus pulegioides* subsp. *carniolicus* (= *Thymus froelichianus* Opiz)**

CH/AG Lenzburg, 420 m. BRÜNGGER, F. – 2/7/1992 – (327). [3718]

CH/SO Himmelried (660 m). BRODTBECK, Th. – 1994 – (176). [2377]

CH/TI Astano (640 m). LANDOLT, E. – 1991 – (841). [3722]

CH/VS Liddes (1350 m). SUTTER, R. – 1974 – (736). [3700]

**SOLANACEAE*****Atropa bella-donna* L.**

CH/BE Halten SW Riedwil (550 m). Waldrand. GYGAX, R. – 18/5/1984 – (307) / Rüti bei Riggisberg, Südhang Gibelegg, 1080 m. MATHEZ, H. – 28/10/1985 – (262). [2243]

CH/NE La Chaux-de-Fonds, Les Reprises, 1070 m. Wiese am Wegrand. MATHEZ, H. – 9/7/1987 – (139). [2242]

CH/UR Oberschwandi bei Erstfeld (470 m). PÜNTENER, J. – 1987 – (635). [2785]

CH/VD Mont Derrière N La Tine, 1000 m. CLOT, F. – 1981 – (534). [2718] / „Jorat“ SW Moudon (800 m). CLOT, F. – 1993 – (223). [2721]

***Datura stramonium* L.**

CH/GL Netstal, Kalkfabrik Netstal (500 m). 2 Pflanzen. ZIMMERMANN, P. – 25/9/1988 – (667). [2486]

CH/LU Fischbach, alte und kleine Kiesgrube Hornweid (630 m). Kippalden einer Aushub- und Abfalldeponie. BAUR, B. – 16/8/1988 – (331). [2558]

CH/ZH Zürich, Neugasse (410 m). Ödland. ZIMMERMANN, P. – 13/11/1986 – (424). [2488] / Winterthur, Seen (470 m). Bauschutt; Ein Exemplar. ZIMMERMANN, P. – 10/10/1989 – (429). [2489]

***Hyoscyamus niger* L.**

CH/BE Zwischen Hindelbank und Mattstetten (520 m). LAUBER, K. – 1994 – (303). [3080]

CH/VD St-Sulpice (400 m). CLOT, F. – 1993 – (214). [2722]

CH/VS Leuk, Zwischen Leuk und Turtmann, 620 m. Wegrand, ruderal. 5 Exemplare. Herbarbeleg vorhanden. EPPLER, S. – 24/5/1995 – (704). [883]

***Physalis alkekengi* L.**

CH/BE Stettlen (560 m). WAGNER, G. – 1994 – (311). [2448]

CH/GL Ennenda (800 m). MARTI, F. – 10/11/1983 – (667). [2322]

CH/TI Locarno (200 m). MÜLLER, E. – 1994 – (812). [2469]

***Solanum dulcamara* L.**

CH/TG Fischingen, Schwerzholz bei Oberwangen, 670 m. Über Kiesgrube. KÄGI, L. – 6/7/1993 – (430). [2463]

***Solanum luteum* Mill. s.l.**

CH/TI Brissago, Strasse zwischen Brissago und Porta (350 m). MÜLLER, K. H. – 1982 – (812). [2348] / Intragna (340 m). SUTTER, R. – 1980 – (813). [3702]

***Solanum sublobatum* Roem. & Schult.**

CH/TI Zwischen Lugano und Melide am bergseitigen Rand der Hauptstrasse (290 m). Mehrfach. KÖTTER, W. – 8/9/1983 – (853). [2808] / Rancate (350 m). KÖTTER, W. – 31/10/1986 – (857). [2809] / Riva San Vitale, um Poiana N Riva San Vitale (280 m). MÜLLER, K. H. – 1993 – (856). [2349] / Caslano bei Torrazza (270 m). ZIMMERMANN, P. – 5/10/1988 – (851). [2487]

**BUDDLEJACEAE*****Buddleja davidii* Franch.**

CH/BE Schwarzwassergraben (600 m). GYGAX, R. – 15/8/1992 – (261). [2310] / Schwarzwassergraben (600 m). GYGAX, R. – 15/8/1992 – (262). [2311]

**SCROPHULARIACEAE*****Chaenorhinum minus* (L.) Lange**

CH/GR St. Moritz, Charnadüra, unterhalb einer Brücke der RhB (1740 m). Silikat. Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. REINALTER, R. – 1994 – (961). [2399]

***Cymbalaria muralis*** P. Gaertn. & al.

CH/GR Davos, ob der Promenade, in Fugen einer Stützmauer, 1560 m. Mauerritzen. Zusammen mit *Asplenium ruta-muraria*. GÖLDI, R. – 23/3/1995 – (950). [850]

***Digitalis grandiflora*** Mill.

CH/GL Schwanden, Niderental, Matzlenstock (1650 m). MARTI, F. – 21/8/1983 – (674). [2323]

***Erinus alpinus*** L.

CH/FR Grandvillard, südöstlich, 970 m. BRODTBECK, Th. – 1994 – (531). [2380]

***Euphrasia hirtella*** Reut.

CH/VS Ardon, „Mottelon“, 1260 m. Beleg Th. 5573. THEURILLAT, J.-P. – 24/8/1986 – (702). [2430]

***Euphrasia minima*** Schleich.

CH/FR Plaffeien, Schwarzsee, Kaiseregg, 1850–2100 m. In überweideten Borstgrasbeständen. Ziemlich regelmässig. STEIGER, P. – 1984 – (558). [3748]

***Euphrasia nemorosa*** (Pers.) Wallr.

CH/SO Himmelried (660 m). MÜLLER, K. H. – 1978 – (178). [2352]

***Euphrasia pectinata*** Ten.

CH/VS Follatères N Martigny (450–700 m). LAUBER, K. – 1993 – (701). [3090]

***Euphrasia picta*** Wimm. s.str.

CH/GR Albula West, Lay da Palpuogna, 1920 m. WAGNER, G. – 1963 – (953). [2452]

***Euphrasia salisburgensis*** Hoppe

CH/LU Schwarzenberg, Eigental, Regenflüeli, 1350–1560 m. Trockene Rasen der oberen montanen und subalpinen Stufe. Im ganzen Eigental zerstreut und nicht häufig. ZEMP, F. – 23/7/1975 – (345). [3714]

***Euphrasia stricta*** J. F. Lehm.

CH/BL Liesberg, Fels gegenüber Station Liesberg (380 m). BRODTBECK, Th. – 1992 – (165). [2385]

CH/GR Tschlin, 1500 m. WAGNER, G. – 1985 – (982). [2453]

CH/TI Sonvico, Val Colla, Alpe Pairolo (1350 m). MÜLLER, K. H. – 1969 – (844). [2351]

CH/VS Emd (1360 m). BRODTBECK, Th. – 1994 – (761). [2386]

***Kickxia elatine*** (L.) Dumort.

CH/TI Rovio, Ruderalplatz bei der Kirche (500 m). Wenige Pflanzen. Durch Sanierung der Umgebung der Kirche gefährdet. KÖTTER, W. – 22/10/1987 – (854). [2810]

***Kickxia spuria*** (L.) Dumort.

CH/BE Matzwil (Oltigen), 612 m. PFISTER, H. – 1986 – (252). [3742] / Stettlen (560 m). Ruderalplatz. WAGNER, G. – 1986 – (311). [2450]

CH/ZH Gossau, Feldstrasse 7, Garten (455 m). Seit Beginn 80er Jahre vorhanden. BÄRFUSS, J. – 6/7/1988 – (425). [2300]

***Lathraea squamaria*** L.

CH/BE Lindental (620 m). LAUBER, K. – 1991 – (311). [3081] / Busswil, 430 m. MÜLLER, K. H. – 1984 – (301). [2355] / Unterseen (570 m). WAGNER, G. – 1984 – (573). [2455]

CH/BL Pfeffingen, Muggenberg, 425 m. 15 blühende Exemplare. MERZ, B. – 27/4/1986 – (177). [3749]

CH/GR Seewis, Raralja, nördl. Markusplatz bei Seewis, 910 m. Auf *Acer pseudoplatanus*. Zwei Populationen. GÖLDI, R. – 7/5/1995 – (901). [849]

CH/SG Diepoldsau, am Binnenkanal (410 m). WALDBURGER, E. – 6/1993 – (453). [3710]

CH/TG Frauenfeld, nördlich, Stöcken in den Thurauen (380 m). GRÄDEL, R. – 1990 – (434). [3750] / Fischingen, „Wuescht“, 600 m. KÄGI, L. – 2/4/1994 – (431). [2466] / Fischingen, gegen Buewil hinauf (650 m). KÄGI, L. – 2/5/1994 – (430). [2467]

CH/VD Petit Plantour SE Aigle, 440 m. CLOT, F. – 1984 – (514). [2728] / La Preise S Roche, 420 m. CLOT, F. – 1984 – (511). [2727]

CH/VS Le Moulin S Massongex, 600 m. CLOT, F. – 1984 – (504). [2726]

***Linaria repens*** (L.) Mill.

CH/VS Bluche bei Montana (1280 m). WAGNER, G. – 1973 – (703). [2449]

***Linaria vulgaris*** Mill.

CH/BE Rüeggisberg, NW Gibelegg, bei Stierenweid, 850–950 m. MATHEZ, H. – 28/10/1985 – (262). [2245]

***Lindernia procumbens* (Krock.) Philcox**

CH/TI Tenero-Gordola, 1 km NW der Ticino-Einmündung, S Tenero beim Jugendsportzentrum (190 m). Ufer des Lago Maggiore, Schlammflächen eines kleinen Zuflusses. Spärlich. Gefährdet durch uferbauliche Massnahmen. BERNDT, R. – 1990 – (811). [3735]

***Melampyrum arvense* L.**

CH/SO Erschwil (455 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. FREI, M. – 1994 – (175). [3745]

***Melampyrum pratense* L.**

CH/BE Albligen, zwischen Schwarzenburg und Albligen im Harriswald, 700 m. MATHEZ, H. – 23/6/1986 – (261). [2262]

***Mimulus guttatus* DC.**

CH/UR Andermatt, Nätschen (1840 m). MEIER, H. – 1984 – (642). [2476]

***Odontites vernus* subsp. *serotinus* Corb. (= *Odontites vulgaris* Moench)**

CH/BE Witzwil, Fanel, feuchte Wiese in der „Sandbucht“ (430 m). Seit 1972 beobachtet. Beleg vorhanden. KÖTTER, W. – 1987 – (244). [2811]

***Odontites viscosus* (L.) Clairv.**

CH/VS Entlang der Bisse von Mollens über Cordona nach Varen (1200 m). BRODTBECK, Th. – 1988 – (703). [2387]

***Pedicularis ascendens* Gaudin**

CH/VS Combe de l'A, „Entre les deux Tours“, près du Torrent de l'A, 1830 m. Pelouses rocailleuses, calcaire. Echantillon, FJ 3617. JACQUEMOUD, F. – 2/8/1987 – (735). [3065] / Zwischen Champex und Le Catogne, 1900 m. MÜLLER, K. H. – 1985 – (734). [2354]

***Pedicularis foliosa* L.**

CH/GR An den Hängen des Piz da Vrin, 1900–2100 m. BEYERLE, B. – 1988 – (925). [2801]

CH/VS Pâturage en amont du chemin de Vichère à la Combe de l'A, 1565 m. Echantillon FJ 4765. JACQUEMOUD, F. – 30/5/1990 – (736). [3064]

CH/ZG Unterägeri, Rossberg, Leiterenfluh Nordhang, 1380–1400 m. Steile Wiese mit *Carex ferruginea* und *Rhododendron hirsutum*. BUCHER, F. – 7/7/1991 – (363). [3078]

***Pedicularis kernerii* Dalla Torre**

CH/GR Piz da Vrin, Fil da Ramosa (2200–2500 m). Häufig. BEYERLE, B. – 1988 – (925). [2802]

CH/VS Riederhorn (1900–2230 m). JUNG, K.-D. – 2/8/1978 – (799). [3747]

***Pedicularis oederi* Hornem.**

CH/BE Lauterbrunnen, Alp Suls, 1980 m. WAGNER, G. – 1984 – (582). [2454]

***Pedicularis palustris* L.**

CH/FR Plasselb, ganzer Plasselbschlund in zahlreichen Hangmooren (1000–1300 m). Verbreitet und nicht selten. STEIGER, P. – 1984 – (235). [2411]

CH/SZ Wägital, Nordfuss Fluebrig, 1350 m. MÜLLER, K. H. – 1986 – (658). [2353]

***Pedicularis sylvatica* L.**

CH/BE La Ferrière, zwischen La Ferrière und Combe du Valanvron, 930 m. Feuchte Weide. MATHEZ, H. – 2/6/1987 – (139). [2281]

***Pedicularis tuberosa* L.**

CH/BE Brienzwiler, Wilerhorn (1500–2000 m). BAUR, B. – 1988 – (594). [2561]

CH/GR Pontresina, Muottas da Schlarigna, NE-Hang des Piz da Staz bei Latta Secha, 2230–2300 m. Rasen. MATHEZ, H. – 8/8/1989 – (963). [2279]

***Rhinanthus antiquus* (Sterneck) Schinz & Thell.**

CH/GL Mettmen, Gandstöck, 2180 m. ZOPFI, H.-J. – 1988 – (674). [2495] / Mettmen, Gandbütz, 1920 m. ZOPFI, H.-J. – 1988 – (674). [2494] / Mettmen, Börtli, 1750 m. ZOPFI, H.-J. – 1988 – (666). [2491] / Linthal Süd, „Tentiwang“, 1610 m. ZOPFI, H.-J. – 1988 – (671). [2493] / Sernftal, Engi, Mülibach, am Bützistock ob Glattmatt, 2330 m. ZOPFI, H.-J. – 1988 – (668). [2492]

***Rhinanthus glacialis* Personnat**

CH/FR Plaffeien, zwischen Warmensiten und Martenen, 1200 m. Trockene und sonnige Böschung. MATHEZ, H. – 28/7/1986 – (266). [2283]

CH/TG Fisingen, Chrüzhof-Rotbuel, längs der Strasse, 850 m. KÄGI, L. – 9/7/1993 – (430). [2465]

***Rhinanthus minor* L.**

CH/BE Sensegraben (650 m). BRODTBECK, Th. – 1993 – (261). [2388]

CH/VS Oberhalb Champéry, zwischen Le Cayeu und Les Crosets (1450–1650 m). BRODTBECK, Th. – 1991 – (505). [2389]

***Scrophularia canina* L.**

CH/SG Buchs, Bahnhofgelände beim Ablaufberg (450 m). WALDBURGER, E. – 9/1992 – (694). [3708]

***Scrophularia umbrosa* Dumort.**

CH/AG Rottenschwil (390 m). KESSLER, E. – 1994 – (352). [2293]

***Tozzia alpina* L.**

CH/BE Aeschi bei Spiez, Suldtal, Aeschiried (980 m). JUNG, K.-D. – 7/1993 – (551). [3746]

***Verbascum blattaria* L.**

CH/BE Autobahnböschung bei Märchligen (580 m). RÖTHLISBERGER, P. – 31/8/1978 – (263). [2765] / Bern, Tramstation Saali (560 m). RÖTHLISBERGER, P. – 24/7/1991 – (311). [2763]

CH/GR St. Moritz, in der Nähe des „Innfalles“, 1760 m. Böschung auf Silikat. Adventivpflanze. Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. REINALTER, R. – 1994 – (961). [2398]

CH/LU Althof bei Ebikon, auf Ödland zwischen Autobahn und Reuss (450 m). Nur ein Ex. GRAF, R. – 3/7/1989 – (347). [3073] / Emmenbrücke Hohrütli, Böschung an Autobahnausfahrt Emmen Nord (500 m). GRAF, R. – 4/7/1993 – (335). [3074]

CH/SG Weesen, alter Bahnhof (420 m). ZIMMERMANN, P. – 10/9/1987 – (441). [2490]

CH/TG Kaltenbach, Etwilen Bahnhof (440 m). KREBS, M. – 1980 – (434). [3737]

***Verbascum densiflorum* Bertol.**

CH/ZH Meilen, Pfannenstiel (700–850 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. HOLDEREGGER, R. – 1994 – (424). [2578]

***Verbascum lychnitis* L.**

CH/AG Eggenwil (400 m). KESSLER, E. – 1993 – (353). [2292]

CH/BE Autobahnböschung Hintermärchligen (580 m). RÖTHLISBERGER, P. – 26/7/1990 – (263). [2766]

***Verbascum nigrum* L.**

CH/ZH Meilen, Pfannenstiel (700–850 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. HOLDEREGGER, R. – 1994 – (424). [2580]

***Verbascum phlomoides* L.**

CH/TG Frauenfeld, Aumühle (420 m) Strassenrand. GRÄDEL, R. – 1993 – (432). [3738]

CH/TI Montagnola, Collina d'Oro, Via Valeggia zw. Certenago und Arasio, 460 m. MÜLLER, K. H. – 9/9/1984 – (851). [2350]

***Verbascum thapsus* L. s.str.**

CH/BE Bern, Tramstation Saali (560 m). RÖTHLISBERGER, P. – 24/7/1991 – (311). [2764]

CH/SO Bärschwil, westlich Station Bärschwil (365 m). BRODTBECK, Th. – 1992 – (165). [2379]

***Veronica agrestis* L.**

CH/UR Seedorf, Kantonaler Forstgarten, auf Beeten (450 m). Häufig. LANDOLT, Th. – 1991 – (632). [3088]

***Veronica alpina* L.**

CH/GR Sils, am Silsersee (1820 m). RÖTHLISBERGER, P. – 16/7/1980 – (961). [2768]

***Veronica anagallis-aquatica* L.**

CH/GR Vicosoprano (1070 m). MAURIZIO, R. – 1992 – (990). [2470]

***Veronica aphylla* L.**

CH/GR Sils, schattiger Wegrand am Silsersee (1820 m). RÖTHLISBERGER, P. – 16/7/1980 – (961). [2769]

***Veronica beccabunga* L.**

CH/GR S-chanf, Alp Chaschauna, 2210 m. Nasser Standort im Rumicetum alpini. Dolomit. Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. REINALTER, R. – 1994 – (967). [2400]

CH/TI Monte Generoso, 960 m. SELLDORF, P. – 23/6/1983 – (855). [3059]

CH/VS Grächen (1600 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. BRODTBECK, Th. – 1994 – (761). [2382]

***Veronica catenata* Pennell**

CH/VD „Jorat“ SW Moudon (800 m). CLOT, F. – 1991 – (223). [2724]

***Veronica dillenii* Crantz**

CH/GR Pontresina, Muragls beim Pt. 1785, 1785 m. Trockenrasen. REINALTER, R. – 1994 – (962). [2401]

***Veronica filiformis* Sm.**

CH/BE Rüscheegg, südlich, bei der Brücke übers Schwarzwasser und gegen Eigrund, 818–840 m. MATHEZ, H. – 23/5/1986 – (266). [2259] / Wynigen, Rüedisbach in einem Obstgarten, 641 m. MATHEZ, H. – 18/4/1988 – (307). [2271] / Seeberg, SW von Riedtwil bei Chasten, bei einem Bauernhaus, 500 m. Wiese. MATHEZ, H. – 18/4/1988 – (307). [2273] / Herzogenbuchsee, zwischen Herzogenbuchsee und Löliwald, 500 m. Mehrfach auf Wiesen. MATHEZ, H. – 23/4/1988 – (307). [2276] / Corgémont, gegen Côtel, 680 m. Auf zwei Grasplätzen. MATHEZ, H. – 9/4/1990 – (141). [2269] / Lauperswil, W Emmenmatt (900 m). Wiesenrand. Zahlreich. MÜLLER, E. – 2/6/1994 – (312). [2425]

CH/GR Trin, Pitgogna am Feldweg SW Trin-Digg, 850 m. Rasen. TREPP, W. – 28/5/1978 – (920). [2797]

CH/NE La Chaux-de-Fonds, Südrand der Stadt, südlich vom Park, 1020 m. Grosser Rasenplatz. MATHEZ, H. – 14/5/1987 – (138). [2265]

CH/SO Tscheppach (560 m). BRODTBECK, Th. – 1993 – (304). [2384] / Egerkingen, westlich, gegen Steinbruch (440 m). Rasen. Viele Ex. MÜLLER, E. – 19/4/1994 – (172). [2422]

***Veronica fruticulosa* L.**

CH/GR Luziensteig unterhalb Guscha (1000 m). WALDBURGER, E. – 1991 – (911). [3709]

CH/SZ Arth, am Rossberg (700–1500 m). BAUR, B. – 1991 – (363). [2559]

***Veronica hederifolia* L. s.l.**

CH/GR Samedan, Gemeindeschulhaus (1720 m). Als Unkraut in Gartenanlagen. Nur Meldedatum, nicht Funddatum. REINALTER, R. – 1984 – (960). [2402]

CH/LU Weitere Region Werthenstein, Kleine Emme (550 m). BAUR, B. – 1990 – (345). [2560]

***Veronica montana* L.**

CH/BE Köniz, Gurten, Wald bei Ruine Aegerten (810 m). RÖTHLISBERGER, P. – 25/5/1960 – (263). [2770]

CH/FR Les Mosses, SW Montbovon, 1100 m. CLOT, F. – 1982 – (523). [2725]

CH/VD Lausanne, Vernand (650 m). CLOT, F. – 1993 – (214). [2723]

***Veronica officinalis* L.**

CH/BE Bleiken bei Oberdiessbach, Niederbleiken, 800 m. MATHEZ, H. – 23/6/1984 – (313). [2251]

***Veronica peregrina* L.**

CH/AG Aarau, Schiessplatz (370 m). WASSMER, A. – 1985 – (324). [3744]

CH/BE Toffen, Nähe Bahnhof (550 m). Gartenunkraut. GYGAX, R. & K. RÖTHLISBERGER – 26/5/1984 – (264). [2312] / Bern, Schosshaldenstrasse SW Friedhof, 570 m. Wegrund. MATHEZ, H. – 21/5/1986 – (311). [2255]

CH/TG Frauenfeld, Neuhausen (450 m). Gartenunkraut. GRÄDEL, R. – 1992 – (432). [3739] / Fischingen, Dorfstrasse 5A, Oberwangen, 580 m. Garten-Unkraut. KÄGI, L. – 17/5/1994 – (431). [2464]

CH/UR Altdorf, Gelände Winterbergpark, Fremdenspital, Finanzverwaltung (460 m). Häufig. LANDOLT, Th. – 1991 – (638). [3087]

***Veronica polita* Fr.**

CH/BE Grossaffoltern, Wegrund Dählen (510 m). RÖTHLISBERGER, P. – 10/6/1987 – (303). [2772] / Linden b. Oberdiessbach (920 m). WAGNER, G. – 1985 – (313). [2451]

CH/UR Seedorf, Kantonaler Forstgarten, in Beeten (450 m). LANDOLT, Th. – 1991 – (632). [3089]

CH/VS Champéry (1060 m). BRODTBECK, Th. – 1991 – (505). [2383]

***Veronica praecox* All.**

CH/VS St-Martin, 1580 m. BRÜNGGER, F. – 18/5/1986 – (741). [3720] / Fully, östlich von Les Follatères, 550 m. Rebberge. MATHEZ, H. – 31/3/1987 – (701). [2252]

***Veronica scutellata* L.**

CH/BE Efenau, Fröschenweiher bei Busendstation Muri (520 m). RÖTHLISBERGER, P. – 7/8/1966 – (263). [2771]

CH/SH Nördlich Jestetten (D) (500 m). ISLER, K. – 1978 – (411). [3743]

***Veronica serpyllifolia* L. s.str.**

CH/SO Bärschwil, NE, Mettlen (510 m). Acker. 6 Ex. MÜLLER, E. – 30/4/1994 – (165). [2423]

***Veronica serpyllifolia* subsp. *humifusa* (Dicks.) Syme**

CH/GR Sils, am Silsersee (1820 m). Schattige Weide. RÖTHLISBERGER, P. – 16/7/1980 – (961). [2767]

CH/LU Schwarzenberg, Eigental (900–1600 m). ZEMP, F. – 1980 – (345). [3713]

***Veronica spicata* L.**

CH/BE Innertkirchen, Urbachtal, südlich Mürvorsess (1050 m). GYGAX, R. – 22/8/1987 – (596). [2313]

***Veronica teucrium* L.**

CH/NE Les Hauts Geneveys, Tête de Ran, NE oberhalb Grandes Paradières-Dessus, 1410 m. Weide, Kalk-Magerrasen. Verif. O. Hegg. MATHEZ, H. – 20/7/1987 – (135). [2248]

CH/ZH An Bahnbord 6.1 km nach Effretikon (S Illnau), „Talmaz“, 520 m. Mesobrometum. STEIGER, P. – 1984 – (428). [2410] / An Bahnbord 0.5 km nach Effretikon, Anwandelbrücke, 520 m. Mesobrometum. STEIGER, P. – 1984 – (428). [4907]

***Veronica urticifolia* Jacq.**

CH/ZH Hard westlich Rheinsfelden (370 m). BRODTBECK, Th. – 1994 – (405). [2381]

**GLOBULARIACEAE*****Globularia bisnagarica* L. (= *Globularia punctata* Lapeyr.)**

CH/BE Thuner Allmend (570 m). STRASSER, W. – 1994 – (265). [3751]

**OROBANCHACEAE*****Orobanche alba* Willd.**

CH/GR Versam, gegen Valendas (950 m). Mehrfach. BEYERLE, B. – 1975 – (922). [2803]

CH/TI Ufer des Ritom-Sees (1850 m). SELLDORF, P. – 1994 – (802). [3060]

CH/VS Zwischbergen, Rasen bei Chatzhalte (1630 m). RÖTHLISBERGER, P. – 6/7/1966 – (781). [2773]

***Orobanche alsatica* Kirschl.**

CH/GE Avusy, trockener Südhang mit Föhren und *Peucedanum cervaria*, 370 m. Magerwiesen. Kalk. Weniger als 10 Exemplare. GYGAX, A. – 17/5/1992 – (202). [776]

***Orobanche caryophyllacea* Sm.**

CH/SO Obererlinsbach, 500 m. MÜLLER, K. H. – 1967 – (181). [2359] / Trimbach, 550 m. MÜLLER, K. H. – 1974 – (181). [2358]

CH/VD Trèlex, Chevry (560 m). DERRON, M. – 1987 – (211). [2325]

***Orobanche flava* F. W. Schultz**

CH/OW Giswil, im Klein Melchtal (500–1000 m). BAUR, B. – 1994 – (622). [2563]

CH/VD W Roche, Les Agites, am Sex des Nombrieux, 1650 m. CLOT, F. – 1982 – (511). [2730] / La Forclaz, 1200 m. CLOT, F. – 1984 – (525). [2731]

***Orobanche hederæ* Duby**

CH/BE Thuner See, westlich Haltstelle Pilgerweg westlich Sundlauenen, 610 m. Wenig. MÜLLER, K. H. – 28/7/1984 – (572). [2357]

CH/VD Lausanne (450 m). Abondant. CLOT, F. – 1993 – (214). [2732]

***Orobanche laserpitii-sileris* Jord.**

CH/VD Morcles, 1300 m. CLOT, F. – 1984 – (516). [2729]

***Orobanche major* L.**

CH/GR Bergün, S Latsch (1400 m). ZIMMERMANN, P. – 7/7/1993 – (953). [3755]

***Orobanche minor* Sm.**

CH/BE Urtenen, nordwestlich Schönbühl, in einem Kleefeld (530 m). GYGAX, R. – 27/6/1989 – (303). [2314] / Rüeggisberg, SW-Ausläufer der Falkenfluh, bei Leen, 840 m. MATHEZ, H. – 16/7/1984 – (313). [2286]

***Orobanche purpurea* Jacq.**

CH/BE Binn, oberhalb des Wanderwegs Binn-Imfeld, 1435 m. Magerwiesen; Bündnerschiefer. 20 Exemplare. Herbarbeleg vorhanden. GYGAX, A. – 27/7/1993 – (792). [769]

CH/GR Zwischen Spino und Soglio (600–1000 m). MAURIZIO, R. – 1989 – (990). [2471]

CH/VS Sion, Tourbillon (650 m). MÜLLER, K. H. – 1987 – (702). [2356]

***Orobanche ramosa* L.**

CH/TI Novazzano, Brusata, 380 m. Auf *Nicotiana* schmarotzend. Einige Exemplare. ZANON, P. L. – 26/9/1987 – (857). [2474]

***Orobanche reticulata* Wallr.**

CH/BE Kiental, Griesalp, Gamchi (1670 m). JUNG, K.-D. – 3/8/1991 – (568). [3752]

CH/GL Braunwald, NW, Gumen (2350 m). ZIMMERMANN, P. – 9/8/1984 – (666). [3754] / Netstal, Altigerrus (500 m). ZIMMERMANN, P. – 30/6/1989 – (664). [3753]

***Orobanche teucrii*** Holandre

CH/NE Noiraigue, Trockenwiese oberhalb Hauptstrasse (730 m). Vereinzelt Ex. auf *Teucrium montanum*. KÖTTER, W. – 16/6/1984 – (121). [2812]

**LENTIBULARIACEAE*****Pinguicula alpina*** L.

CH/ZH Obfelden, Unter Lunnern, Lunnerallmend (400 m). KESSLER, E. – 1970 – (355). [2294]

***Pinguicula leptoceras*** Rchb.

CH/GR W Vrin, am Ausgang zur Alp Ramosa (1700 m). Spärlich. BEYERLE, B. – 1988 – (937). [2804]

CH/SZ Wägital, Südhang Fluebrig, 1500 m. MÜLLER, K. H. – 1986 – (658). [2360]

CH/TI Monte Tamaro (1900 m). BAUR, B. – 1988 – (842). [2564]

***Pinguicula vulgaris*** L.

CH/BL Waldenburg, Wasserfallen (740 m). MÜLLER, K. H. – 1974 – (172). [2361]

CH/VD Bucley bei La Rippe (560 m). GONET, C. – 1985 – (211). [3069]

CH/ZH Obfelden, Unter Lunnern, Lunernallmend (400 m). KESSLER, E. – 1970 – (355). [2295]

***Utricularia australis*** R. Br.

CH/TG Wängi, nördlich, Grütried (490 m). Waldsumpf. GRÄDEL, R. – 1990 – (432). [3740]

CH/TI Bolle di Magadino (200 m). ANTONIETTI, A. – 1994 – (811). [3760]

***Utricularia intermedia*** Hayne

CH/VD Noville, Les Grangettes, Gros Brassets (370 m). MORET, J.-L. – 1984 – (511). [3758]

***Utricularia minor*** L.

CH/AR Gais, Forenmoos, westlich Soss, 955 m. Flachmoorschlenken, Trichophoretum. GÖLDI, R. & R. HUBER – 13/9/1986 – (452). [2479]

CH/SG Balgach, Reservat Moosanger, 407 m. Molinietum, in Entwässerungsgraben im SE-Teil. SEITTER, H. – 1983 – (453). [3757]

***Utricularia vulgaris*** L.

CH/BE Muri, Muribad (510 m). MICHEL, A. – 1965 – (263). [3759]

CH/LU Buchrain, Perlen (420 m). BAUR, B. – 1988 – (347). [2566]

CH/VD Villeneuve, Weiher 2 km westlich (370 m). Wenig. MÜLLER, K. H. – 1973 – (511). [2362]

**RUBIACEAE*****Asperula aristata*** L. f.

CH/VS Stalden (800 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. BRODTBECK, Th. – 1994 – (726). [2390]

***Asperula cynanchica*** L.

CH/OW Pilatus, Laubriseten (1800 m). BLUMER, M. & P. ZIMMERMANN – 12/7/1990 – (609). [3756]

CH/TI Cimadera, Südgrat der Cima di Foiorina, 1800 m. MÜLLER, K. H. – 1987 – (844). [2363]

CH/ZH Gossau, nordwestlich, Lindenbüel (480 m). Naturschutzgebiet. BÄRFUSS, J. – 8/7/1991 – (425). [2301]

***Asperula tinctoria*** L.

CH/SG Sennwald, Tunnel zur Alp Rohr, 920 m. WALDBURGER, E. – 1993 – (697). [3711]

***Cruciata glabra*** (L.) Ehrend.

CH/GR Seewis im Prättigau, Fadära, bei einem Stall am Rande des Flachmoores (1115 m). Beleg im Herbar Trepp. TREPP, W. & H. SEITTER – 7/7/1980 – (901). [2798]

***Cruciata laevipes*** Opiz

CH/BE Saanen, Chalberhöni, am Weg zur Solothurneren (1300 m). Gebüschrind am Weg. GYGAX, R. – 5/6/1988 – (544). [2316]

***Galium anisophyllum*** Vill.

CH/SH Neunkirch (430 m). ISKLER, K. – 1979 – (411). [3796]

***Galium boreale*** L.

CH/LU Buchrain, 415 m. Von Dr. H. Seitter und Dr. J. Aregger bestätigt. BAUR, B. – 23/7/1985 – (347). [2567]

***Galium elongatum*** C. Presl

CH/AG Leuggern, Gippingen, 330 m. MÜLLER, K. H. – 1984 – (187). [2364]

***Galium glaucum* L.**

CH/GR Flerden (1230 m). RÖTHLISBERGER, A. – 1971 – (941). [3762]

CH/VS Raron, „Ried“, 1090 m. Beleg Th. 4679. THEURILLAT, J.-P. – 5/6/1985 – (726). [2431] / Ergisch, Ried, 855 m. Beleg Th. 5388. THEURILLAT, J.-P. – 26/5/1986 – (725). [2432]

***Galium lucidum* All.**

CH/NW Bürgenstock (870 m). BAUR, B. – 1991 – (611). [2569]

CH/VS Grächen (1600 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. BRODTBECK, Th. – 1994 – (761). [2391] / Törbel (1500 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. BRODTBECK, Th. – 1994 – (761). [2392]

***Galium palustre* L.**

CH/GR Pontresina, beim Pt. 1748.5, 1750 m. REINALTER, R. – 1994 – (962). [2403]

***Galium parisiense* L.**

CH/VS Martigny (470 m). LAUBER, K. – 1993 – (508). [3082]

***Galium pumilum* Murray**

CH/BE Aeschlen. Sattelwald, südlich der Aeschlenalp, 1130 m. Waldrand. MATHEZ, H. – 16/7/1984 – (313). [2296] / Schangnau, zwischen Ober Gemmi und Bürkelihubel, 1000–1500 m. MATHEZ, H. – 29/7/1985 – (315). [2297]

***Galium rubrum* L.**

CH/GR Thusis, Wald bei Ruine Hohenrätien (920 m). RÖTHLISBERGER, P. – 20/7/1963 – (943). [2774]

***Galium saxatile* L.**

CH/LU Escholzmatt (860 m). PORTMANN, F. – 1993 – (344). [3797]

***Galium spurium* L.**

CH/GR Zerne, Runatsch (1570 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. REINALTER, R. – 1994 – (970). [2404]

CH/TI Indemini, Val Laveree, 730 m. Lichtarme Gneisschlucht mit hoher Luftfeuchtigkeit. BAUR, B. – 1983 – (841). [2572]

CH/VS Mörel (760 m). WAGNER, G. – 1985 – (706). [2456]

***Galium sylvaticum* L.**

CH/ZH Meilen, Pfannenstiel (700–850 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. HOLDEREGGER, R. – 1994 – (424). [2582]

***Galium tricornutum* Dandy**

CH/LU Entlebuch, Bahnhofareal (720 m). Einige Ex. Beleg vorhanden. KÖTTER, W. – 19/6/1985 – (345). [2814]

CH/TI Giubiasco, Bahnhofareal (240 m). Beleg vorhanden. KÖTTER, W. – 5/6/1985 – (845). [2813]

***Galium verum* L. s.l.**

CH/BE Zwischen Worb und Trimstein, links an Wegböschung (600 m). KRAPP, E. – 1986 – (311). [3761]

***Sherardia arvensis* L.**

CH/BE Schalunen, ARA Burgdorf-Fraubrunnen, E von Schalunen (530 m). Rand eines Gerstenfeldes. GYGAX, R. – 9/6/1988 – (303). [2315]

CH/LU Sursee, Bahnhofareal beim St-Georgskeller (500 m). GRAF, R. – 25/7/1981 – (332). [3075]

**PLANTAGINACEAE*****Plantago arenaria* Waldst. & Kit. (= *Plantago indica* L.)**

CH/BE Muri, Wehrliau (530 m). Schutthaufen. RÖTHLISBERGER, P. – 30/7/1962 – (263). [2775]

***Plantago atrata* Hoppe s.str.**

CH/VS Zermatt, Schwarzsee (2580 m). MEYER, F. – 1993 – (765). [3798]

***Plantago major* subsp. *intermedia* (Gilib.) Lange**

CH/BE Evilard, Magglingen (875 m). GYGAX, R. – 1994 – (151). [2318] / Stettlen (560 m). WAGNER, G. – 1986 – (311). [2457]

CH/NE St-Blaise, nordöstlich, Roches de Châtoillon (600 m). Lehmgiger Weg in lichtem Buchenwald. GYGAX, R. – 28/8/1994 – (133). [2317]

CH/SO Subingen, Bahnhof (440 m). GYGAX, R. – 30/5/1992 – (305). [2319] / Gunzgen, Gunzger Allmend, 420 m. MÜLLER, K. H. – 1984 – (321). [2365]

CH/TI Lago Maggiore, sandiges Seeufer westlich Tenero, 195 m. Mehrfach. MÜLLER, K. H. – 14/9/1990 – (811). [2366] / Lido di Ascona, 195 m. Mehrfach. MÜLLER, K. H. – 17/9/1990 – (812). [2367]

***Plantago media* L.**

CH/TI Gebiet am Ritomsee, 1850–2000 m. SELLDORF, P. – 1/1/1983 – (806). [3061]

**CAPRIFOLIACEAE*****Linnaea borealis* L.**

CH/BE Adelboden, N Engstligenalp, Unter dem Birg (1400 m). TEUSCHER, R. – 1993 – (562). [3799]

CH/UR Fellital, Ronen (1370 m). MEIER, H. – 1986 – (635). [2477]

CH/VS SE Vercorin, 1600 m. BRODTBECK, Th. – 1988 – (724). [3803] / Grächen (1620 m). GRAF, R. – 1987 – (768). [3806]

***Lonicera alpigena* L.**

CH/BE Twann, Twannbachschlucht, 550–700 m. Schluchtwald. MATHEZ, H. – 22/4/1992 – (151). [2288]

CH/TG Hüttlingen, Hard (520 m). Waldabhang, nordexponiert. GRÄDEL, R. – 1990 – (432). [3741]

***Lonicera caerulea* L.**

CH/VS Fully, Mazembroz (470 m). MÜLLER, K. H. – 1992 – (701). [2368]

***Lonicera caprifolium* L.**

CH/BE Zollikofen (560 m). Waldrand. GYGAX, R. – 25/8/1987 – (302). [2320] / Muri, nördlich, Waldrand Egghölzli (530 m). RÖTHLISBERGER, P. – 17/8/1989 – (311). [2776]

CH/VD Faoug, westlich, Le Vuat, 432 m. Waldrand. MATHEZ, H. – 25/5/1992 – (228). [2289] / Montcherand, 555 m. Chênaie. Beleg Th. 5408. THEURILLAT, J.-P. – 3/6/1986 – (114). [2438]

***Lonicera etrusca* Santi**

CH/VS Jeizinen (1520 m). LAUBER, K. – 1972 – (704). [3083]

***Lonicera nigra* L.**

CH/AG Reuss gegenüber Sins (400 m). MÜLLER, K. H. – 1984 – (355). [2369]

CH/SO Grenchen, westlich Stierenberg, Wäsmeli gegen Romontberg, 1170 m. Tannen-Buchenwald. Im Gebiet auch an anderen Orten. MÜLLER, E. – 7/5/1994 – (154). [2424]

***Lonicera periclymenum* L.**

CH/BE Mühleberg, südwestlich Heggidorn, Ledifluh, 707 m. Waldrand. MATHEZ, H. – 1/9/1986 – (251). [2290] / Waldrand westlich Schürhof bei Schwarzhäusern (410 m). Wenig. MÜLLER, K. H. – 1973 – (321). [2370]

CH/UR Altdorf (460 m). LANDOLT, Th. – 1990 – (638). [3091]

***Sambucus ebulus* L.**

CH/VD Salin NW Panex, 600 m. CLOT, F. – 1984 – (514). [2733]

***Viburnum opulus* L.**

CH/VS Niedergesteln, „Schleichu“, 900 m. Haies le long des bisses. Assez régulier. THEURILLAT, J.-P. – 17/5/1984 – (705). [2433]

**ADOXACEAE*****Adoxa moschatellina* L.**

CH/UR Schattdorf (480 m). PÜNTENER, J. – 1987 – (638). [4520]

CH/ZH Meilen, Pfannenstiel W Egg (700–850 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. HOLDEREGGER, R. – 1994 – (424). [5323]

**VALERIANACEAE*****Centranthus ruber* (L.) DC.**

CH/BE Bern, Münsterplattform, Matte (540 m). WAGNER, G. – 1985 – (263). [4249]

CH/UR Bauen (436 m). BAUR, B. – 1992 – (632). [3863] / Altdorf, Hagenstrasse, Kapuzinerkloster beim Parkplatz und Attingauserstrasse bei Einmündung Trögligasse (460 m). Häufig. LANDOLT, Th. – 1990 – (638). [5724]

***Valeriana supina* Ard.**

CH/GR Welschtobel S Arosa, NW-Hang Schaftällhorn, 2350 m. Kalkgeröllhalde. MATHEZ, H. – 13/8/1994 – (917). [4390]

***Valeriana tripteris* L.**

CH/GR Pontresina, Muottas da Schlarigna, NE-Hang des Piz da Staz oberhalb Latta Secha, 2310 m. An Felsblöcken. MATHEZ, H. – 8/8/1989 – (963). [4362]

CH/VD Mont Pélerin NW Vevey (600–1000 m). BRODTBECK, Th. – 1993 – (215). [5686]

***Valerianella carinata*** Loisel.

- CH/BE Guggisberg, Wiesenrain (1115 m). BRODTBECK, Th. – 1993 – (261). [5673] / Muri bei Bern, Böschung Worbstrasse (560 m). RÖTHLISBERGER, P. – 18/5/1989 – (311). [4800]  
 CH/JU Bonfol, nördlich (420 m). ZIMMERMANN, P. – 19/7/1989 – (148). [4915]  
 CH/UR Altdorf, Kapuzinerweg, Kirchplatz St. Martin, Kapuzinerkloster (460 m). Häufig. LANDOLT, Th. – 1991 – (638). [5736]

***Valerianella dentata*** (L.) Pollich

- CH/BE Muri bei Bern, Acker Mueltenguët (540 m). RÖTHLISBERGER, P. – 18/7/1962 – (263). [4796]

***Valerianella locusta*** (L.) Laterr.

- CH/SO Bärschwil, oberhalb Hölzlirank (460 m). Baumaterial-Deponie. 3 Exemplare. MÜLLER, E. – 23/7/1994 – (165). [4058]

***Valerianella rimosa*** T. Bastard

- CH/JU Bonfol, nördlich (420 m). ZIMMERMANN, P. – 19/7/1989 – (148). [4917]

**DIPSACACEAE*****Cephalaria alpina*** (L.) Roem. & Schult.

- CH/VD Le Sentier (1010 m). BAUR, B. – 1993 – (107). [3890] / NW Flendruz, zwischen Ciernes Picat und Vers Champs am E-orientierten Talhang, 1250 m. Hochstauden. KÖTTER, W. – 18/8/1986 – (534). [5776]  
 CH/VS Finhaut (1220 m). LAUBER, K. – 1991 – (508). [4681]

***Dipsacus fullonum*** L.

- CH/BE Waldrand im Underbergental bei Krauchthal (560 m). RÖTHLISBERGER, P. – 5/7/1960 – (310). [4792] / Rubigen, Sumpf in der Kleinhöchstettenau (515 m). RÖTHLISBERGER, P. – 24/8/1992 – (263). [4791]

***Dipsacus laciniatus*** L.

- CH/ZH Dübendorf, Stettbach (450 m). KEEL, A. – 1981 – (428). [3844]

***Dipsacus pilosus*** L.

- CH/BE SE Bern, zwischen der Auguetbrücke und Hunzigenbrücke, linkes Aareufer, westlicher Fuss des neuen Aaredammes (510 m). Eine kleine Kolonie. Beleg an G. Wagner übergeben. KÖTTER, W. – 21/8/1986 – (263). [5786]  
 CH/BL Münchenstein (300 m). GRAF, R. – 1985 – (179). [5002]  
 CH/SO Olten, Nordteil, Burgweg (400 m). Etwa 10 Exemplare. MÜLLER, K. H. – 1993 – (173). [4639]  
 CH/VD Lausanne, Parc Bourget (375 m). CLOT, F. – 1992 – (214). [4149] / NW Flendruz, zwischen Ciernes Picat und Vers Champs am E-orientierten Talhang, 1250 m. Hochstauden. Wenige. KÖTTER, W. – 18/8/1986 – (534). [5775]

***Knautia arvensis*** (L.) Coult.

- CH/BE Renan, westlich, an der Strasse nach La Chaux-de-Fonds, 940 m. Fettwiese. MATHEZ, H. – 27/8/1987 – (139). [4380]  
 CH/GR St. Moritz, Bahnhof (1775 m). Trockenrasen. Silikat. Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. REINALTER, R. – 1994 – (961). [5608] / Zwischen Lavin und Guarda, Chasas da Gonda, Curtins, an der alten eingewachsenen Strasse (1500 m). Silikat. Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. REINALTER, R. – 1994 – (980). [5602]

***Knautia purpurea*** (Vill.) Borbás

- CH/VS Hohtenn, westlich (700–1000 m). MÜLLER, K. H. – 1982 – (705). [4588]

***Lomelosia graminifolia*** (L.) Greuter & Burdet (= *Scabiosa graminifolia* L.)

- CH/TI Villa Luganese, Alpe Bolla-Canon, 900–1000 m. Kalk. Mehrere Pflanzen. Bestätigungsmeldung. EPPLE, S. – 7/1995 – (844). [1060]

***Scabiosa columbaria*** L. s.l.

- CH/VS S Törbel, vom Bahnhof Stalden WSW 1.9 km, linker Talhang der Mattervispa, ob Hangparallelweg über der Eisenbahn, 970 m. Felsheide. BUHL, A. – 21/7/1992 – (761). [3841]

***Scabiosa lucida*** Vill.

- CH/BE Chasseral (1600 m). GROSSENBACHER, E. – 1991 – (152). [3989] / Nods, nordwestlich, oberhalb des Stalles von Bellevaux, 960 m. Magerwiese am Wegrand. MATHEZ, H. – 12/6/1989 – (151). [4364]

***Succisa pratensis*** Moench

- CH/BE Graben bei Önz (450 m). BRODTBECK, Th. – 1993 – (308). [5687]

## CAMPANULACEAE

*Campanula bononiensis* L.

- CH/GR Sent, W, Val da Muglins, 1350 m. Mähwiese. Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. REINALTER, R. – 1993 – (982). [5614]  
 CH/VS Zwischen Gampel und Bratsch (600–1100 m). LAUBER, K. – 1992 – (704). [4684] / Fully (460 m). LAUBER, K. – 1993 – (701). [4682]

*Campanula cenisia* L.

- CH/BE Brienz, Gärstenhorn südlich Brienersee, Südhang (2400–2800 m). RÜTTE VON, D. & O. KURTH – 1986 – (588). [3986]  
 CH/GR Val Bergalga, im Talgrund, 2200 m. Spärlich. BEYERLE, B. – 1980 – (945). [3938] / Pontresina, Piz Albris, Fuorcla Pischa, 2750 m. In Kalkschutt und Felsen. MATHEZ, H. – 17/8/1987 – (965). [4335]  
 CH/UR Maderanertal, S-Seite Hölenstock (Wiss Stöckli), 2600–2900 m. BÄRFUSS, J. & M. SPINNLER – 8/1975 – (637). [4459]

*Campanula cervicaria* L.

- CH/BE Krauchthal, Weg Hub-Chlosteralp (600–750 m). WAGNER, G. – 1991 – (311). [4241]

*Campanula cochleariifolia* Lam.

- CH/BE Utzenstorf, Ufermauer der Kanalabzweigung Emme-Papierfabrik Utzenstorf (465 m). GYGAX, R. – 12/7/1992 – (305). [5303]  
 CH/LU Altishofen, bei der Kirche (480 m). GRAF, R. – 15/7/1989 – (331). [4975] / Luzern, Rüssegg/Ibach, Böschung an Autobahn (450 m). Ein Exemplar. GRAF, R. – 4/7/1993 – (347). [4976]

*Campanula glomerata* L. s.l.

- CH/FR Plaffeien, Kaiseregg Alp, 1900 m. In Blaugrashalden nicht selten. STEIGER, P. – 1984 – (558). [4893]  
 CH/TI Muggio, Monte Generoso, Scudellate (910 m). SELLDORF, P. – 18/7/1984 – (855). [4878]  
 CH/UR Isenthal, Unterbolgen (770 m). MEIER, H. – 1987 – (632). [4408]  
 CH/VD Trélex, Chevry (560 m). DERRON, M. – 1987 – (211). [4725]

*Campanula latifolia* L.

- CH/BE Oberwil i. S., rechter Uferhang des Morgetenbaches, 1180 m. Grosser Bestand. RYSER, H. – 1993 – (552). [4414]  
 CH/GL Schwanden, Rindschluchen, 1330 m. Hochstaudenflur. ZOPFI, H.-J. – 11/8/1985 – (666). [4267]  
 CH/JU Les Bois, SW Biaufond, Cul des Prés, 800 m. Waldrand. MATHEZ, H. – 13/7/1990 – (139). [4316]  
 CH/VD La Tinière, NE Villeneuve (800–1100 m). CLOT, F. – 1990 – (511). [4154]

*Campanula patula* L. s.l.

- CH/AG Merenschwand (390 m). KESSLER, E. – 1994 – (355). [4006]

*Campanula persicifolia* L.

- CH/GL Ennenda, Bitzi (660 m). ZIMMERMANN, P. – 8/7/1983 – (667). [4913]

*Campanula rapunculoides* L.

- CH/GR Pontresina, hinter der Kirche S. Niculò, 1810 m. Wiese. MATHEZ, H. – 12/8/1986 – (962). [4376] / Pontresina, bei Tolais, rechte Seite der Flaz, 1750 m. MATHEZ, H. – 18/8/1986 – (962). [4377] / Pontresina, unter Las Blais, 1830 m. MATHEZ, H. – 18/8/1986 – (962). [4378]  
 CH/NE Le Locle, zerstreut im Gebiet N Le Locle, 945–1050 m. MATHEZ, H. – 24/8/1988 – (138). [4355]

*Campanula rapunculus* L.

- CH/FR Matran, Strassenbord (615 m). GYGAX, R. – 28/7/1984 – (234). [5296]

*Campanula rhomboidalis* L.

- CH/BE Linden, südlich, Schindelberg, 1055 m. MATHEZ, H. – 7/7/1984 – (313). [4392] / Rüti bei Riggisberg, Gurnigel, NW unterhalb der Stockhütte, Wiese am Wegrand, 1230 m. MATHEZ, H. – 29/6/1987 – (266). [4345]

*Campanula spicata* L.

- CH/VS Furggu NW Zwischbergen (1700–1900 m). MÜLLER, K. H. – 1989 – (781). [4569]

*Campanula thyrsoides* L.

- CH/GR Pontresina, Berninastrasse bei Curtinatsch, am Fuss des Piz Alv, 2090 m. Kalk. MATHEZ, H. – 5/8/1987 – (962). [4323]  
 CH/TI Quinto, Val Piora, zwischen Pian Murinascia und Piano dei Porci, 2100 m. SELLDORF, P. – 7/1982 – (806). [4836] / Quinto, Piora, am Lago Ritóm (1855 m). SELLDORF, P. – 7/1982 – (806). [4835]  
 CH/VS Arolla, Mont Dolin, pentes raides du versant sud, 2670 m. JACQUEMOUD, F. – 16/7/1991 – (747). [4181]

***Legousia hybrida* (L.) Delarbre**

CH/BE Lützelflüh, Abstellgeleise der Hafermühle (580 m). Zwischen Schienen und Steinschotter. Etwa 30 Exemplare. Beleg vorhanden. KÖTTER, W. – 25/6/1987 – (306). [5790]

CH/SH Schleithem, Lindenstrasse 32 (475 m). Ein Exemplar. STELZER, M. – 6/1987 – (411). [4748]

***Legousia speculum-veneris* (L.) Chaix**

CH/LU Ebikon, Unter Fildern (420 m). Strassenrand. GRAF, R. – 17/7/1990 – (347). [4999]

CH/TG Frauenfeld, Obholz (515 m). Ackerrand. GRÄDEL, R. – 1990 – (432). [4967] / Frauenfeld, Obholz (515 m). Ackerrand. In den letzten drei Jahren mit verschiedenen Kulturen. GRÄDEL, R. – 1993 – (432). [4966]

***Phyteuma globulariifolium* Sternb. & Hoppe s.l.**

CH/GL Ennenda, Wisschamm (2220 m). MARTI, F. – 28/7/1986 – (668). [4194]

CH/VS Ayer, bord du sentier vers le Col de „Forcletta“, 2860 m. Echantillon Th. 5580. THEURILLAT, J.-P. – 28/8/1986 – (755). [4479]

***Phyteuma hemisphaericum* L.**

CH/GR S Julier, zwischen Grevasalvas und Furcloa Grevasalvas, 2330 m. *Androsacetum vandellii*. Silikat. Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. REINALTER, R. – 1994 – (957). [5605]

***Phyteuma ovatum* Honck.**

CH/GR Vrin, in den Heuwiesen bei Sogn Giusep (1600 m). Zahlreich. BEYERLE, B. – 1988 – (937). [3946] / Guarda, westlich, Schlucht La Clozza (1400–1700 m). RÖTHLISBERGER, P. – 12/7/1963 – (980). [4793]