

<b>Zeitschrift:</b>	Botanica Helvetica
<b>Herausgeber:</b>	Schweizerische Botanische Gesellschaft
<b>Band:</b>	108 (1998)
<b>Heft:</b>	1
<b>Artikel:</b>	Fortschritte in der Floristik der Schweizer Flora (Gefäßpflanzen) (mit Berücksichtigung der an die Schweiz angrenzenden Gebiete). 53. Folge (Berichtsjahre 1982-1995). 4. Teil, Asteraceae bis Orchidaceae
<b>Autor:</b>	Bäumler, Beat / Palese, Paoul
<b>DOI:</b>	<a href="https://doi.org/10.5169/seals-73022">https://doi.org/10.5169/seals-73022</a>

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 22.08.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Fortschritte in der Floristik der Schweizer Flora (Gefäßpflanzen)

(Mit Berücksichtigung der an die Schweiz angrenzenden Gebiete)

53. Folge (Berichtsjahre 1982–1995)

4. Teil: Asteraceae bis Orchidaceae

**Beat Bäumler<sup>1</sup> und Raoul Palese<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Zentrum des Datenverbundnetzes der Schweizer Flora (ZDSF), Altenbergrain 21, CH-3013 Bern

<sup>2</sup> Centre du Réseau Suisse de Floristique (CRSF), Case Postale 60, CH-1292 Chambésy GE

Manuskript angenommen am 17. Februar 1998

## Abstract

Bäumler B. and Palese R. 1997. Swiss floristic notes. Bot. Helv. 108: 125–164.

In this publication, the fourth and final part of the Swiss Floristic Notes n° 53, essentially based on the second supplement to the Swiss Floristic Atlas, is proposed. Following the Cronquist classification system, this part comprises the families from Asteraceae to Orchidaceae. Only the most important observations have been selected, revising all endangered species and checking the atlas' distribution gaps.

**Key words:** Swiss Floristic Notes, endangered species, distribution gaps, database, Asteraceae-Orchidaceae

## Allgemeines

Mit dem vorliegenden Verzeichnis wird der vierte und letzte Teil der 53. Folge der Fortschritte in der Floristik der Schweizer Flora publiziert. Nach der gewählten systematischen Ordnung (Cronquist 1981) umfasst er den Bereich der Familien Asteraceae bis Orchidaceae.

Angaben zur Geschichte der Fortschritte, zum methodischen Vorgehen und zur verwendeten Nomenklatur sind den Erläuterungen zum ersten Teil zu entnehmen (Moser & Palese 1995). Korrekturen zum 1. und 2. Teil sind den weiterführenden Teilen zu entnehmen (Bäumler & Palese 1996, 1997).

## Datenstruktur

Der Grundaufbau der vorliegenden Liste wird zur besseren Lesbarkeit kurz erläutert: die systematische Anordnung erfolgte nach Cronquist 1981, innerhalb der Familien werden die Gattungen alphabetisch angeordnet. Die Fundmeldungen sind im weiteren stets in alphabetischer Reihenfolge nach dem Staat, Kanton und Fundmelder aufgelistet.

Nach dem lateinischen Namen und dem Autorenzitat folgen die Angaben des Staates, des Kantons, der politischen Gemeinde (sofern sie anhand der verfügbaren Information zugeordnet werden kann), des Fundortbeschriebs, der Höhenangabe, der Ökologie, des Substrates, der Abundanz, der Bemerkungen, des Beobachters, des Funddatums, der Flächennummer des Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen der Schweiz (Welten & Sutter 1982) in runden Klammern und der fortlaufenden Datenbanknummer des ZDSF in eckigen Klammern. Steht die Höhenangabe in runden Klammern, so wurde sie auf Grund fehlender Angabe in der originalen Fundmeldung von uns geschätzt, um die ungefähre Höhenverbreitung der Art festzuhalten. Die Genauigkeit dieser Angabe ist natürlich abhängig von den übrigen Angaben der Meldung.

## **Neue Fundmeldungen**

Das ZDSF nimmt auch weiterhin floristische Fundmeldungen dankbar entgegen, vor allem auch im Hinblick auf die geplante Überarbeitung der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen der Schweiz. Sämtliche eingehenden Meldungen werden zur weiteren Auswertung und Verwendung in die Datenbank des ZDSF aufgenommen. Nach dem Abschluß der Folge 53 mit vorliegender Liste werden die interessantesten dieser Meldungen wieder zweimal jährlich im Rahmen neuer Folgen der Fortschritte in der Schweizer Floristik in *Botanica Helvetica* publiziert.

Für die Definition der Minimalangaben einer Fundmeldung für die Datenbank des ZDSF verweisen wir auf die Fundmeldeformulare des ZDSF mit zugehöriger Anleitung (auf der Rückseite des Formulars für Einzelfundmeldungen). Die Fundmeldeformulare können bei den Geschäftsstellen des ZDSF in Bern oder Genf angefordert werden; sie sind in allen vier Landessprachen erhältlich.

## **Literaturverzeichnis**

- Bäumler B. & Palese R. 1996. Fortschritte in der Floristik der Schweizer Flora (Gefäßpflanzen), 53. Folge, 2. Teil: Droseraceae bis Rhamnaceae. Bot. Helv. 106: 103-123.  
 Bäumler B. & Palese, R. 1997. Fortschritte in der Floristik der Schweizer Flora (Gefäßpflanzen), 53. Folge, 3. Teil: Malvaceae bis Campanulaceae. Bot. Helv. 107: 113-142.  
 Cronquist A. 1981. An integrated system of classification of flowering plants. Columbia University Press, New York, 1262 pp.  
 Moser D. M. & Palese R. 1995. Fortschritte in der Floristik der Schweizer Flora (Gefäßpflanzen), 53. Folge, 1. Teil: Pteridophyta bis Resedaceae. Bot. Helv. 105: 131-164.  
 Welten M. & Sutter R. 1982. Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen der Schweiz. 2 Bände. Birkhäuser, Basel.

### **ASTERACEAE**

#### ***Achillea atrata* L.**

- CH/FR Südlich Schwarzsee, Spitzflue, 1900 m. STEIGER, P. – 1984 – (537). [4899].  
 CH/GR Arosa, beim Alteiner Wasserfall, 1670 m. Steinschutt. MATHEZ, H. – 2/7/1992 – (915). [4311].

#### ***Achillea macrophylla* L.**

- CH/VD Ormont, Le Lavanchy E La Forclaz, 1640 m. CLOT, F. – 1982 – (525). [4143] / Montreux, Gros Caudon (Le Molard) nördlich Montreux, 1475 m. CLOT, F. – 1984 – (216). [4120].

#### ***Achillea erba-rotta* subsp. *moschata* (Wulfen) A. Vacc. (= *Achillea moschata* Wulfen)**

- CH/BE Zwischen Männlichen und kleiner Scheidegg (2000–2300 m). MÜLLER, K. H. – 1981 – (585). [4619].

*Achillea nana* L.

- CH/BE Engstligenalp, Gross Lohner, Südgrat, 2600 m. WAGNER, G. – 1978 – (563). [4235].  
 CH/GR Zuoz, Piz Uter, NE Fuorcla Malat (Piz Uter-Cresta Burdun), 2780 m. Steilhang im Felsschutt. MATHEZ, H. – 4/8/1990 – (966). [4329].

*Achillea ptarmica* L.

- CH/GR Celerina/Schlargina, Riedland Stazersee (Lej da Staz) (1810 m). RÖTHLISBERGER, P. – 24/9/1982 – (961). [4817].  
 CH/VS Stalden (800 m). BRODTBECK, Th. – 1994 – (726). [5708].

*Achillea roseoalba* Ehrend.

- CH/VS St-Léonard, östlich (500 m). MÜLLER, K. H. – 1982 – (703). [4658].

*Achillea stricta* Greml.

- CH/GR Val Medel SW, Val Rondadura, gegenüber La Val, 2020 m. Hochstaudenflur. SUTTER, R. – 9/7/1976 – (929). [5632].  
 CH/TI Ascona, Ostteil (200 m); Wenig. MÜLLER, K. H. – 1990 – (812). [4547] / Aquila, Alpe Motterascio gegen Luzzone bei Trache, 1940 m. SUTTER, R. – 21/8/1973 – (938). [5631].

*Adenostyles alliariae* (Gouan) A. Kern.

- CH/VD „Jorat“ SW Moudon (800 m); Häufig. CLOT, F. – 1993 – (223). [4121] / Lausanne, Chalet à Gobet (860 m). CLOT, F. – 1993 – (214). [4108].

*Adenostyles glabra* (Mill.) DC.

- CH/VD Dent de Morcles, südlich Pointe des Martinets (2620 m). MÜLLER, K. H. – 1976 – (711). [4646].

*Adenostyles leucophylla* (Willd.) Rchb.

- CH/VS Val-d'Illiez, Les Crosets (1670 m). BRODTBECK, Th. – 1991 – (505). [5676].

*Antennaria carpatica* (Wahlenb.) Bluff & Fingerh.

- CH/BE Gadmen, Susten Passhöhe, 0.3 km NNW westliches Tunnelportal (2300 m); Steiler alpiner Mattenhang. BUHL, A. – 13/7/1992 – (626). [3839].

*Anthemis arvensis* L.

- CH/JU Les Bois, zwischen La Broche und La Large Journée an einem Feldweg, 1010 m; 1 Pflanze. MATHEZ, H. – 19/9/1988 – (139). [4356].

*Anthemis tinctoria* L.

- CH/BE Kirchberg, südöstlich, Strassenrand (510 m). GYGAX, R. – 25/6/1992 – (306). [5290] / Zwischen Hindelbank und Mattstetten (520 m). WAGNER, G. – 8/1994 – (310). [4236].  
 CH/FR Sévaz, Fin de la Râpe, 475 m. Echantillon Th. 5638. THEURILLAT, J.-P. – 18/9/1986 – (226). [4472].  
 CH/SO Grenchen, Allmendstrasse (500 m) Bauaushub; 6 Exemplare. MÜLLER, E. – 9/8/1993 – (154). [4050].  
 CH/VS Grächen (1600 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. Wohl aus Ansatz verwildert. BRODTBECK, Th. – 1994 – (761). [5659] / Törbel, Strassenrand (1500 m). RÖTHLISBERGER, P. – 2/7/1981 – (726). [4819].  
 CH/ZH Embrach, am Damm des Scheibenstandes in den Moselwiesen, 520 m; Häufig. NEUHAUS, Th. – 1/7/1986 – (406). [5751] / Bassersdorf, entlang der Autostrasse Wallisellen-Bassersdorf, im Bereich der Kieswerke, 450 – 470 m. NEUHAUS, Th. – 1/7/1986 – (428). [5757].

*Aposeris foetida* (L.) Less.

- CH/BE Spiez, im Schachen (640 m); 2 Pflanzen. HERTER, R. – 5/6/1987 – (551). [5321].

*Arctium lappa* L.

- CH/BL Liesberg, westlich der Station (400 m). BRODTBECK, Th. – 1992 – (165). [5680].  
 CH/VS Saas Balen (1480 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. BRODTBECK, Th. – 1994 – (771). [5691].

*Arctium minus* Bernh. s.l.

- CH/UR NE Gurtnellen, Teiftal (700 – 1300 m). BUCHER, F. – 1991 – (635). [4107].

*Arctium tomentosum* Mill.

- CH/GR Andeer, 1000 m. MÜLLER, K. H. – 1975 – (943). [4545].  
 CH/VD Gryon (1120 m). BRODTBECK, Th. – 1993 – (514). [5672].

*Artemisia absinthium* L.

- CH/GE Chancy, Les Sables près Passeiry (420 m); rare pour le secteur. Echantillon FJ 5394. JACQUEMOUD, F. – 13/5/1993 – (202). [4180].  
 CH/SO Olten, Autobahn bei Ruppoldingen (400 m); 4 Stöcke. MÜLLER, K. H. – 1993 – (321). [4650].

*Artemisia genipi* Weber

- CH/GR Stampa, Silsersee, Isola (1810 m). JUNG, K.-D. – 17/7/1981 – (961). [4529].  
 CH/VG N Bettmeralp, unterster Bereich Abstiegspfad zum Aletschgletscher zwischen Chatzulecher und Alter Stafel (2070 m); Gletschertal, Seitenmoräne. BUHL, A. & O. HEGG – 28/7/1992 – (799). [3831].

*Artemisia umbelliformis* Lam. (= *Artemisia mutellina* Vill.)

- CH/VG Blätter, Fafleralp, Langgletscher (1900–2400 m). JUNG, K.-D. – 25/6/1990 – (707). [4525] / Leukerbad, Gemmiweg, 1700–2000 m; Wenig. MÜLLER, K. H. – 1994 – (704). [4570].

*Artemisia verlotiorum* Lamotte

- CH/BE Belpau, steiniger Weg am Aaredamm (520 m); Wenige Pflanzen. HERTER, R. – 24/10/1985 – (263). [5305] / Beatenberg, Strasse S Beatushöhle (630 m). MÜLLER, K. H. – 1987 – (572). [4557] / Bern, Wyler (550 m). WAGNER, G. – 1992 – (311). [4264].  
 CH/BL Itingen, Sunnenberg (350–450 m). MÜLLER, K. H. – 1992 – (183). [4589].  
 CH/SO Olten, Industriestrasse bei den SBB-Werkstätten (400 m). MÜLLER, K. H. – 1988 – (324). [4638] / Olten, Ziegelfeldstrasse (400 m). MÜLLER, K. H. – 1991 – (173). [4636] / Olten, Industriestrasse bei den SBB-Werkstätten (400 m). Seit 1988 beobachtet. MÜLLER, K. H. – 1991 – (324). [4637].  
 CH/UR Erstfeld, Kieslagerplatz (470 m); Stellenweise häufig. LANDOLT, Th. – 1991 – (635). [5742].

*Artemisia vulgaris* L.

- CH/BE SE La Chaux-de-Fonds, Gare des Convers, am Weg in die Grand' Combe, 1047 m. MATHEZ, H. – 1/9/1987 – (139). [4357].  
 CH/TG Eschikofen, Ufer der Thur (415 m); Ufergebüsch. GRÄDEL, R. – 1991 – (432). [4974].

*Aster alpinus* L.

- CH/JU 2 km SW Kleinlützel, Chlummenberg (500–700 m). GROSSENBACHER, E. – 1969 – (166). [3994].

*Aster amellus* L.

- CH/BE Gampelen, Jolimont, SW-Hang (440 m); Steiler Trockenhang; Mehr als 100 Stück. WAGNER, G. – 1994 – (252). [3817].  
 CH/TI Salorino, Monte Generoso, Cragno (950 m). SELLDORF, P. – 7/8/1983 – (855). [4844] / Mendrisio, Monte Generoso, Bella Vista (1200 m). SELLDORF, P. – 7/8/1983 – (855). [4843].  
 CH/ZH Küsnacht, unter Ruine Wulp, 535 m. Molinio-Pinetum. HARTMANN, H. – 15/9/1972 – (424). [4301].

*Aster bellidiastrum* (L.) Scop.

- CH/VD Buckley bei La Rippe (560 m). GONET, C. – 1985 – (211). [3972].

*Aster novae-angliae* L.

- CH/ZH Flaach, N, bei Feldhof, ca. 50 m E des Tümpels (350 m); Ein kleiner Komplex von ca. 2 m<sup>2</sup>. KÖTTER, W. – 30/9/1994 – (406). [5783].

*Aster novi-belgii* aggr.

- CH/BE Allmendingen, Märchligenu (515 m). RÖTHLISBERGER, P. – 4/10/1964 – (263). [4799]. / Muri bei Bern, Bauplatz Krainichweg (560 m). RÖTHLISBERGER, P. – 20/10/1984 – (311). [4795].  
 CH/TI Minusio (240 m). MÜLLER, K. H. – 1990 – (811). [4624].

*Bidens bipinnata* L.

- CH/TI Sementina (250 m). LAUBER, K. – 1993 – (811). [4697].

*Bidens frondosa* L.

- CH/BE Vechigen, Mänziwilegg (850 m). WAGNER, G. – 3/11/1984 – (311). [4250].  
 CH/TG Frauenfeld, westlich, Ägelsee (400 m). SCHLÄFLI, A. – 1983 – (434). [3846].  
 CH/TI Zwischen Ascona und Locarno (200 m); Häufig. MÜLLER, K. H. – 1990 – (812). [4617].  
 CH/VD Morges (375 m). DESFAYES, M. – 7/1994 – (213). [4741].  
 CH/VG Port-Valais, Bouveret (380 m). DESFAYES, M. – 1993 – (501). [4746].

*Bidens radiata* Thuill.

- CH/TG Frauenfeld, westlich, Ägelsee (400 m). SCHLÄFLI, A. – 1983 – (434). [3847].

*Bidens tripartita* L. s.str.

- CH/UR Giessen bei Flüelen (660 m). MEIER, H. – 1991 – (638). [4403].

*Buphthalmum salicifolium* L.

- CH/GR N Vicosoprano, Piz Cam, S-Exp. Steilhang, 1300–1900 m; Ziemlich häufig. MAURIZIO, R. – 1984 – (990). [5588].

*Carduus crispus* L.

- CH/BE Sensegraben (650 m). BRODTBECK, Th. – 1993 – (261). [5699].

*Carduus defloratus* subsp. *crassifolius* (Willd.) Hayek

- CH/GR Stampa, Maloja bei Isola (1810 m). WALDBURGER, E. – 1991 – (961). [4091].

*Carduus defloratus* subsp. *tridentinus* (Evers) Murr (= *Carduus defloratus* subsp. *rhaeticus* (DC.) Rothm)  
 CH/V/S Törbel, nördlich (1600–1800 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. BRODTBECK, Th. – 1994 – (726). [5713].

*Carduus nutans* L. s.l.

CH/B/E Tessenberg (Montagne de Diesse) (810 m); Hecke. RÖTHLISBERGER, P. – 23/7/1964 – (151). [4818].

*Carduus personata* (L.) Jacq.

CH/B/E Wahlern, Ruine Grasburg, 696 m. MATHEZ, H. – 27/7/1986 – (261). [4394].  
 CH/O/W SE Giswil, Klein Melchtal (500–1500 m). BAUR, B. – 1983 – (622). [3883].

*Carlina vulgaris* aggr.

CH/B/E Ausser-Eriz, Hinter Chapferen, 1160 m. MATHEZ, H. – 14/9/1985 – (315). [4314].  
 CH/Z/H Küsnacht, unter Ruine Wulp, 535 m. Molinio-Pinetum. HARTMANN, H. – 15/9/1972 – (424). [4302].

*Carlina vulgaris* L.

CH/A/G Mühlau (400 m). KESSLER, E. – 1994 – (355). [4010] / Oftringen, Ruine Wartburg (655 m). MÜLLER, E. – 1964 – (322). [4067].

*Carpesium cernuum* L.

CH/T/I Cureggia, unterhalb, am Weg nach Aldesago (600 m); Etwa 12 Exemplare. Beleg vorhanden. KÖTTER, W. – 21/10/1987 – (852). [5778].

*Centaurea cyanus* L.

CH/B/E Konolfingen, 1.5 km NE, Cheer, 670 m; Selten. MATHEZ, H. – 13/10/1984 – (313). [4349] / Zwischen Hindelbank und Mattstetten (520 m). WAGNER, G. – 6/8/1994 – (310). [3822].

*Centaurea jacea* L. s.str.

CH/V/S Grächen (1600 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. BRODTBECK, Th. – 1994 – (761). [5660].

*Centaurea jacea* subsp. *angustifolia* Greml.

CH/G/R Seewis im Prättigau, Fadära (1115 m). Nasswiese. Beleg im Herbar Trepp. TREPP, W. & H. SEITTER – 7/7/1980 – (901). [5828].

*Centaurea nervosa* Willd.

CH/G/R Vals, NE Zervreilasee, Frunt, 1950 m. BEYERLE, B. – 8/1992 – (938). [3940].  
 CH/V/S Finhaut, Lac d'Emosson (1930 m). GYGAX, R. – 26/8/1990 – (508). [5295].

*Centaurea scabiosa* L. s.str.

CH/B/E Muri bei Bern, am Feldweg oberhalb Schloss Gümligen (600 m). RÖTHLISBERGER, P. – 3/7/1960 – (311). [4787].

*Chondrilla juncea* L.

CH/T/I Ascona, Flugplatz S-Ende (200 m); Wenig. MÜLLER, K. H. – 1991 – [4549].

*Cicerbita alpina* (L.) Wallr.

CH/B/E SW Schangnau, Honegg, Bürgelihubel, 1420 m. Bergwald. MATHEZ, H. – 29/6/1985 – (315). [4347] / Romont, La Joux (900 m). MÜLLER, K. H. – 1978 – (154). [4610].  
 CH/V/S Ried-Mörel, NE Riederfurka im Aletschreservat, 2050 m; Eine Pflanze. SCHMID, W. – 7/1982 – (799). [6179].

*Cicerbita plumieri* (L.) Kirsch.

CH/B/E Oberwil i.S., Buufal, ca. 3.5 km westlich Oberwil, 1460–1520 m. RYSER, H. – 1993 – (559). [4411].

*Cichorium intybus* L.

CH/N/E La Chaux-de-Fonds, SW-Quartier an der Bahnlinie, 1000 m. Ruderaler Grasplatz. MATHEZ, H. – 12/9/1988 – (138). [4351].

*Cirsium acaule* Scop.

CH/T/I Quinto, Piora, am Lago Ritóm (1850–2000 m). SELLDORF, P. – 7/1982 – (806). [4837].

*Cirsium eriophorum* (L.) Scop. s.l.

CH/J/U Mervelier, Grand Mont, 945 m; Eine fruchtende Pflanze. BLATTNER, M. – 6/9/1992 – (165). [4721].

*Cirsium erisithales* (Jacq.) Scop.

F/01 Col de la Faucille, Südauffahrt, 1200 m. MÜLLER, K. H. – 1989 – (7). [4563].

*Cirsium helenioides* (L.) Hill (= *Cirsium heterophyllum* (L.) Hill)

CH/G/R Plan di Arz E Vicosporano (1100–1400 m). MAURIZIO, R. – 1994 – (990). [5589].  
 CH/V/S Mauvoisin, Val de Bagnes, rive gauche du Lac de Mauvoisin, près de la sortie du tunnel (2060 m). JACQUEMOUD, F. – 1988 – (739). [4178].

*Cirsium tuberosum* (L.) All.

- CH/BE Vauffelin, Le Biau (710 m). MÜLLER, E. – 8/8/1965 – (154). [4065].  
 CH/SO Bärschwil, oberhalb Bärschwil (365 m). BRODTBECK, Th. – 1994 – (165). [5654].  
 CH/ZH Kloten, Eigental, im eigenen Reservat 200 m N Hof Eigental, 530 m; 10 Exemplare. Vor ca. 5 Jahren spontan aufgetreten. LANDOLT, Th. – 1986 – (406). [5754].

*Cirsium vulgare* (Savi) Ten.

- CH/BE Kirchberg, südöstlich, Strassenrand (510 m). GYGAX, R. – 25/6/1992 – (306). [5291].

*Crepis bocconeii* P. D. Sell (= *Crepis pontana* (L.) Dalla Torre)

- CH/LU Flühli, südwestlich Sörenberg, Alp Fontanen (1200 m). MÜLLER, K. H. – 1971 – (601). [4541].  
 CH/NE Gorgier, Creux du Van, 1200 m. MÜLLER, K. H. – 1969 – (121). [4564].

*Crepis capillaris* Wallr.

- CH/NE La Chaux-de-Fonds, SW-Rand, Sur les Sentiers, Chemin de Flore, 1020 m. Rasen im Wohnquartier; Fast reiner Bestand. MATHEZ, H. – 12/9/1988 – (138). [4350].

*Crepis conyzifolia* (Gouan) A. Kern.

- CH/VС Orsières, Val Ferret, Lacs de Fenêtre (2400 – 2700 m). MÜLLER, K. H. – 1974 – (733). [4611].

*Crepis kernerii* Rech. f.

- CH/GR Poschiavo, Val Lagunè N, Gess (2360 m). BLUMER, M. & P. ZIMMERMANN – 14/8/1993 – (965). [4723].

*Crepis paludosa* (L.) Moench

- CH/BE Burgdorf, am Kanal im Emmenschachen zwischen Burgdorf und Oberburg (545 m). GYGAX, R. – 18/6/1988 – (310). [5018].

*Crepis praemorsa* (L.) Walther

- CH/BE Diemtigen, Diemtigtal (800 – 1800 m). STRASSER, W. – 1990 – (555). [5822].  
 CH/ZH Pfannenstiel W Egg (700 – 850 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. HOLDEREgger, R. – 1994 – (424). [5325].

*Crepis pygmaea* L.

- CH/BE Adelboden, Fitzer W oberhalb Engstligenalp (2000 – 2400 m). TEUSCHER, R. – 1993 – (549). [3829].

*Crepis pyrenaica* (L.) Greuter

- CH/BE 2 km SE Innertkirchen, rechter Talhangfuss NE von Üsseri Urweid, 690 m; Leicht geneigte, wiesenartige, hangseitige Strassenböschung. BUHL, A. – 17/7/1992 – (624). [3836].  
 CH/GR Tschappina, Ober Tschappina (1580 m); Feuchte Wiese. RÖTHLISBERGER, P. – 27/7/1977 – (941). [4812].  
 CH/LU Flühli, Hagleren (1780 m). BAUR, B. – 1993 – (603). [3876].  
 CH/VD Vallorbe, südwestlich, Saigne Geret Dessus bis Dessous, 850 – 950 m. Schluchtwald und Hochstaudenfluren. MATHEZ, H. – 30/5/1989 – (112). [4399].  
 CH/VС Törbel, südlich (1600 – 1800 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. BRODTBECK, Th. – 1994 – (726). [5717].

*Crepis rhaetica* Hegetschw.

- CH/GR Unterengadin E Zuoz, Piz Murtiröl, 2660 m. LAUBER, K. – 1993 – (967). [4693] / 7 km ENE Andeer, Curvér Pintg da Taspegn (2000 – 2700 m). Elynetum. Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. REINALTER, R. – 1994 – (944). [5603].

*Crepis setosa* Haller f.

- CH/BS Basel, Kleinbasel (260 m). LAUBER, K. – 1990 – (184). [4691].

*Crepis tectorum* L.

- CH/GR Pontresina, zwischen Surovas und Puntraschigna (1800 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. REINALTER, R. – 1994 – (962). [5613] / S Jenins, Siechenstudien, auf Ödland in der Kiesgrube, 520 m. Beleg im Herbar Trepp. TREPP, W. & H. SEITTER – 19/9/1983 – (911). [5829].  
 CH/TI Intragna, am Rand der Strasse nach Golino (260 m); Vielfach. KÖTTER, W. – 7/6/1985 – (831). [5787].

*Crepis vesicaria* subsp. *taraxacifolia* (Thuill.) Thell.

- CH/TG Sirnach, am Weg vom Reservoir zum Rooset, Wiesenrand, 630 m. Beleg vorhanden. KÄGI, L. – 18/5/1994 – (431). [4716] / Fischingen, Rotbüel, 850 m. Beleg vorhanden. KÄGI, L. – 19/5/1994 – (430). [4717].

*Doronicum grandiflorum* Lam.

- CH/GR Arosa, beim Alteiner Wasserfall, 1670 m. Steinschutt. MATHEZ, H. – 2/7/1992 – (915). [4312].

*Doronicum pardalianches* L.

- CH/BE Bern, Forsthaus (555 m). LAUBER, K. – 1991 – (251). [4674].  
 CH/NE Dombresson, nördlich, Le Sapet, 874 m. Waldlichtung. MATHEZ, H. – 12/6/1992 – (134). [4324].  
 CH/VС Beauregard SE Sierre, 1260 m. Abietetum festucetosum, surtout dans microclairières; population de plusieurs dizaines de plantes. KISSLING, P. – 11/8/1987 – (703). [4777].  
 F/74 Mont de Musièges (700 m); rare pour le secteur. Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. JACQUEMOUD, F. – 1994 – (2). [4164].

*Erigeron acer* subsp. *angulosus* (Gaudin) Vacc. (= *Erigeron acris* subsp. *angulosus* auct.)  
CH/BE Sensegraben (650 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. BRODTBECK, Th. – 1994 – (261). [5704].

*Erigeron alpinus* L.  
CH/TI Cimadera, N-Hang der Cima di Fojorina, 1800 m. MÜLLER, K. H. – 1987 – (844). [4568].

*Erigeron annuus* (L.) Pers. s.l.  
CH/BE Adelboden (1350 m). JUNG, K.-D. – 3/7/1992 – (562). [4523].

*Erigeron annuus* (L.) Pers. s.str.  
CH/BE Kehrsatz (570 m). HERTER, R. – 8/1984 – (263). [5314].

*Erigeron annuus* subsp. *strigosus* (Willd.) Wagenitz  
CH/BE St-Imier, südöstlich, alter Steinbruch in Waldlichtung, 878 m. MATHEZ, H. – 24/8/1989 – (153). [4382].

*Erigeron atticus* Vill.  
CH/GR Zuoz, Surmulins (1800 m). Wiesenrand. Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. REINALTER, R. – 1994 – (960). [5611] / Celerina, Schlargina, westlich, Botta Sassella (1890 m); Böschung; Silikat. Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. REINALTER, R. – 1994 – (961). [5600].

*Erigeron gaudinii* Brügger  
CH/GR Sedrun, 1330 m. BRÜNGGER, F. – 16/7/1988 – (927). [4106].  
CH/TI Acquacalda, 1750 m. MÜLLER, K. H. – 1969 – (837). [4539].  
CH/VS Zermatt, Stafelalp (2000–2500 m). MEYER, F. – 1992 – (765). [4200].

*Erigeron glabratus* Bluff & Fingerh. (= *Erigeron polymorphus* Scop.)  
CH/VIS Liddes, Combe de l'A, Echessettes: gazons près de la crête, à proximité du point coté 2636 (au N de la Tête de la Vare), 2636 m. Echantillon FJ 3633. JACQUEMOUD, F. – 12/8/1987 – (735). [4173] / Liddes, Combe de l'A, sur le versant SE de l'épaule N du Parron, 2400 m. Pelouses calcicoles à Carex sempervirens. Echantillon FJ 5531. JACQUEMOUD, F. – 20/8/1993 – (735). [4174].

*Erigeron karvinskianus* DC.  
CH/BE Spiez, Hafen (580 m). JUNG, K.-D. – 11/9/1990 – (551). [4531].

*Filago arvensis* L.  
CH/GR Soglio (1090 m). MAURIZIO, R. – 1989 – (990). [5593].  
CH/VS Saas Balen, oberhalb (1480 m); Häufig. Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. BRODTBECK, Th. – 1994 – (771). [5693].

*Galinsoga ciliata* (Raf.) S. F. Blake  
CH/BL Liesberg (520 m). BRODTBECK, Th. – 1992 – (166). [5681].

*Galinsoga parviflora* Cav.  
CH/BE Bern, in der Stadt (540 m). LAUBER, K. – 1983 – (263). [4675].  
CH/UR Altdorf, ehemaliges Gefängnisareal, Bauerwartungsland (460 m); Häufig. LANDOLT, Th. – 1990 – (638). [5727].

*Gnaphalium hoppeanum* W. D. J. Koch  
CH/BE Gadmen, Susten, Steingletscher (1860 m). WAGNER, G. – 1994 – (626). [4257].

*Gnaphalium luteoalbum* L.  
CH/VIS Sierre, Bahnhof, Abstellgeleise (540 m); 20-30 Exemplare. KÖTTER, W. – 16/8/1992 – (703). [5808].

*Gnaphalium supinum* L.  
CH/LU Schafmatt ca. 5 km SE Schüpfheim (1970 m). AREGGER, J. – 1992 – (604). [4439].

*Gnaphalium sylvaticum* L.  
CH/BE Köniz, Wald N Schlatt (700 m); 1 Pflanze. HERTER, R. – 8/1984 – (263). [5318] / SW Schwarzenburg, Dorfwald, Bachmätteli, 880 m. Waldlichtung. MATHEZ, H. – 5/9/1986 – (261). [4395] / Rüti bei Riggisberg, Südhang Gibelegg, 1090 m. MATHEZ, H. – 28/10/1985 – (262). [4341] / Guttannen, SW Grimsel, Sidelhorn, 2150 m. WAGNER, G. – 1981 – (599). [4254].  
CH/FR Villarlod, Pré de la Maison, 870 m. Echantillon Th. 5672. THEURILLAT, J.-P. – 15/10/1986 – (233). [4477].

*Gnaphalium uliginosum* L.  
CH/SO Zwischen Neuendorf und Egerkingen, 440 m. MÜLLER, K. H. – 1984 – (172). [4633].  
CH/TG Frauenfeld, südöstlich, Büel (520 m); Brachliegender Acker. GRÄDEL, R. – 1988 – (432). [4958] / Gerlikon, Hungerschbüel (510 m); Rübenacker. GRÄDEL, R. – 1990 – (432). [4959].  
CH/UR Hosplantal, Wallenboden (1520 m). MEIER, H. – 1987 – (642). [4409] / Wassen (920 m). MEIER, H. – 1987 – (641). [4410].

***Hieracium amplexicaule* L.**

CH/VS Zermatt, Sunnegga, 2150 m. MÜLLER, K. H. – 1979 – (767). [4659].

***Hieracium angustifolium* Hoppe (= *Hieracium glaciale* Reyn.)**

CH/GR Safiental W, Zalöneralp, 2000 m. Nardetum alpinum. Verif. A. Huber-Morath. SUTTER, R. – 19/8/1970 – (934). [5619] / W Safiental, Crap Grisch (Planggenhorn) N-Seite, Calasagrat oberhalb Alp Seglias, 2200 m. Curvuletum. SUTTER, R. – 26/8/1970 – (934). [5618].

CH/OW Sachseln, Klein Melchtal, Heitlistock, 2000 m. MÜLLER, K. H. – 1987 – (623). [4606].

***Hieracium aurantiacum* L.**

CH/AG Aarau, Zurlindeninsel (370 m); Ca. 6 Exemplare. WASSMER, A. – 6/1985 – (324). [3861].

CH/BE Nods, nordwestlich, oberhalb von Bellevaux bei einer Hütte, 990 m. Wiese am Waldrand. MATHEZ, H. – 12/6/1989 – (151). [4365] / Bern, Kleine Allmend, 561 m. MATHEZ, H. – 5/1985 – (311). [4315].

CH/GR Cävi NW Soglio (1940 m). MAURIZIO, R. – 1989 – (990). [5594] / Pontresina, Val da Fain, zwischen Val Tschüffer und Val Pischa, 2350 m. Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. REINALTER, R. – 1994 – (965). [5615].

CH/LU Escholzmatt, westlich der Liegenschaft Rossgrat, hangseits des Fusswegs, 1120 m; Wenige, blühende Exemplare. BAUR, B. – 13/7/1987 – (342). [3873].

CH/NE Les Ponts-de-Martel (1010 m). LAUBER, K. – 1982 – (125). [4695].

CH/VS Albrunpass, 1900 m. WAGNER, G. – 1976 – (792). [4216].

***Hieracium bifidum* Hornem.**

CH/GR NW Vicosoprano, zwischen Plan Lo und Val da Cam, 2150 m. Seslerietum. Verif. A. Huber-Morath. SUTTER, R. – 6/8/1969 – (991). [5639] / Val Medel, S Curaglia, Uaul da Curaglia, 1450 m. Piceetum subalpinum; Silikat. Verif. A. Huber-Morath. SUTTER, R. – 22/6/1974 – (928). [5625].

CH/VS Grächen (1600 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. BRODTBECK, Th. – 1994 – (761). [5662].

***Hieracium bupleuroides* C. C. Gmel.**

CH/GR Schinschlucht NW Tiefencastel (800–1000 m). Sonnige Felsen. RÖTHLISBERGER, P. – 11/8/1977 – (954). [4813] / Thalkirch im Safiental, Rabiusaalluvion (1690 m). Petasitetum epilobietosum. Verif. A. Huber-Morath. SUTTER, R. – 17/8/1964 – (931). [5638].

CH/VS Conthey, Derborence, éboulement du Liapay, 1440 m. Echantillon Th. 5572. THEURILLAT, J.-P. & E. ANCHISI – 24/8/1986 – (702). [4495].

***Hieracium cymosum* L.**

CH/GR Sur, Alp Flix (1600–2000 m). WALDBURGER, E. – 1991 – (955). [4068].

***Hieracium glanduliferum* Hoppe**

CH/VS Blätten, Fafleralp, Guggistafel (1850–1950 m). JUNG, K.-D. – 6/8/1978 – (707). [4528].

***Hieracium glaucinum* Jord.**

CH/SG Buchs, Bahnhof, südliches Areal (450 m). WALDBURGER, E. – 5/1993 – (694). [4081].

***Hieracium glaucum* All.**

CH/TI Quinto, Piora, oberhalb Alpe Tom, 2150 m; Dolomitfels. SELLDORF, P. – 8/1983 – (806). [4839].

***Hieracium humile* Jacq.**

CH/GR Misox, am Burghügel von Mesocco (Rna. Castello), 750 m. Silikat-Fels. Det. A. Huber-Morath. SUTTER, R. – 12/6/1973 – (866). [5635].

CH/NW N Stans, am Bürgenstock (700–900 m). BAUR, B. – 1992 – (611). [3867] / 4 km E Beckenried, Risleten (435 m). BAUR, B. – 1994 – (614). [3912].

CH/SZ 4 km W Gersau, Ober Nas (500 m). BAUR, B. – 1979 – (361). [3902].

CH/TI Fusio, Val Sambuco, oberhalb Fusio am Weg zum Stausee, 1400 m. Silikat-Block. SUTTER, R. – 22/9/1984 – (823). [5640].

CH/UR Zwischen Göschenen und Andermatt, Schöllenlen (1100–1400 m). LAUBER, K. – 1990 – (641). [4696].

CH/VS S Raron, Fussweg von Turtig nach Birch (650–1050 m). WAGNER, G. – 1992 – (725). [4261].

***Hieracium intybaceum* All.**

CH/VS Liddes, Combe de l'A (1700–2200 m); peu fréquent. JACQUEMOUD, F. – 1994 – (735). [4175].

***Hieracium lachenalii* C. C. Gmel.**

CH/BE Lenk, Brenggenmeder Hahnenmoospass West (1800–1900 m). RÖTHLISBERGER, P. – 19/7/1967 – (549). [4788].

CH/LU N Meggen, Megger Wald (600 m). BAUR, B. – 1993 – (347). [3899].

CH/VS Törbel, nördlich (1600–1800 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. BRODTBECK, Th. – 1994 – (726). [5714].

CH/ZH Kloten, Eigenthal, im Reservat 200 m N Hof Eigenthal, 530 m. Teste Seitter, seit 1983 beobachtet. LANDOLT, Th. – 1986 – (406). [5748].

***Hieracium laevigatum* Willd.**

CH/BE Wohlen bei Bern, Wegrand Jurtenwald W Steinisweg (520 m). RÖTHLISBERGER, P. – 11/8/1966 – (302). [4790].

- CH/OW SE Giswil, Klein Melchtal (500–1500 m). BAUR, B. – 1994 – (622). [3885].  
 CH/VS Unterbäch, Waldrücken E Milibach (1480 m); Föhrenwald. MÜLLER, E. – 2/8/1970 – (725). [4064].

***Hieracium peleterianum* Mérat**

- CH/VS Zwischbergen, Chatzhalte (1630 m). RÖTHLISBERGER, P. – 8/7/1966 – (781). [4824].

***Hieracium pictum* Pers.**

- CH/VS Saas Grund, Felsenweg (1560 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. BRODTBECK, Th. – 1994 – (771). [5695] / S Brig, Saltinschlüocht, 780 m. MÜLLER, K. H. – 1982 – (727). [4652].

***Hieracium pilosella* L.**

- CH/AG Niederwil (400 m). KESSLER, E. – 1991 – (352). [4019].

***Hieracium piloselloides* Vill.**

- CH/LU Emmen, Emmenbrücke Hohrüti, Böschung an Autobahnausfahrt Emmen Nord (500 m). GRAF, R. – 4/7/1993 – (335). [4987] / Sempach, Autobahnausfahrt (510 m); Etwa 20 Exemplare. GRAF, R. – 12/7/1993 – (336). [4998] / Romoos (790 m). PORTMANN, F. – 1985 – (342). [4779].  
 CH/TG Fischingen, Strassenbord unterhalb Rotbüel, 850 m. Beleg vorhanden. KÄGI, L. – 5/11/1993 – (430). [4718].

***Hieracium prenanthoides* Vill.**

- CH/TI Valle Morobbia N-Seite, 2100 m. MÜLLER, K. H. – 1984 – (846). [4666] / Val Blenio, Punta di Larescia (Cima di Gorda) (1800 – 2200 m). WAGNER, G. – 1985 – (805). [4252].  
 CH/VS W Törbel, 2.5 km N Kalpetran, linker Talhang der Mattervispa (1700 m); Halbschattiger Wegrand. BUHL, A. – 21/7/1992 – (761). [3837].

***Hieracium racemosum* Willd.**

- CH/SG St. Margrethen (400 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. BATTAGLIA, G. – 1994 – (455). [4212].  
 CH/TI Lugano, Brè sopra Lugano (800 m); Buschige Trockenwiesen; Mehrfach. KÖTTER, W. – 20/10/1984 – (852). [5773] / Moretote, oberhalb (600 m); Mehrfach. ZIMMERMANN, P. – 1988 – (853). [4933].

***Hieracium sabaudum* L.**

- CH/AG Künten (420 m). KESSLER, E. – 1981 – (353). [4005].  
 CH/BE Mühlberg, südwestlich Heggidorn, Ledifluh, 707 m. Waldrand. MATHEZ, H. – 1/9/1986 – (251). [4346] / Ostermundigen, alte Grube Ostermundigenberg bei Pt. 662, 662 m. RÖTHLISBERGER, P. – 11/9/1989 – (311). [4780].  
 CH/TG Thundorf, Rüti (550 m); Waldrand. GRÄDEL, R. – 1992 – (432). [4972].

***Hieracium staticifolium* All.**

- CH/GR Vals, Strassenböschung im Peiltal, 1600 m; Ein Exemplar. BEYERLE, B. – 31/7/1992 – (936). [3945].  
 CH/VS N Bettmeralp, unterster Bereich Abstiegspfad zum Aletschgletscher zwischen Chatzulecher und Alter Stafel (2070 m); Gletschertal, Seitenmoräne. BUHL, A. – 28/7/1992 – (799). [3832].

***Hieracium tomentosum* (L.) L.**

- F/74 Vuache, Rochers d'Archamps, 1100 m. Rare dans le secteur, échantillon FJ 3569. JACQUEMOUD, F. – 13/7/1987 – (1). [4162] / Vuache, Balme Jaune, sur Entremont (550 m); rare dans le secteur. JACQUEMOUD, F. – 1994 – (1). [4157].

***Hieracium umbellatum* L.**

- CH/VS Liddes, lisière de forêt entre le Chappelet et le bas de la Combe de l'A (1300–1900 m); rare. JACQUEMOUD, F. – 8/1993 – (736). [4168].

***Homogyne alpina* (L.) Cass.**

- CH/BE Buchholterberg, Schafeggwald, 1180 m. MATHEZ, H. – 7/7/1984 – (313). [4387].  
 CH/NE La Chaux-de-Fonds, Montperreux östlich Vue des Alpes, 1370 m. Schattige Nordseite des Kammes. MATHEZ, H. – 27/5/1991 – (136). [4361] / Fontaines, N Mont d'Amin, Grand' Combe, 1180–1200 m. MATHEZ, H. – 1/9/1987 – (139). [4353].

***Hypochaeris uniflora* Vill.**

- CH/LU Flühli, südwestlich Sörenberg, Alp Fontanen (1200 m). MÜLLER, K. H. – 1971 – (601). [4542].  
 CH/SG Amden, Osthang Mattstock, 1700 m. MÜLLER, K. H. – 1993 – (443). [4620].

***Inula conyzoides* DC.**

- CH/GL Netstal, Kalkfabrik Netstal (500 m). BLUMER, M. – 15/9/1993 – (667). [4724].  
 CH/TI N-Seite Magadinoebene, zwischen Agarone und Cugnasco (200–350 m). GYGAX, R. – 2/9/1990 – (811). [5286].

***Inula helvetica* Weber**

- CH/ZH Embrach, oberhalb der Strasse entlang den Moselwisen (550 m); Population von ein paar hundert Pflanzen. NEUHAUS, Th. – 1986 – (406). [5750].

*Inula salicina* L.

- CH/BE Vauffelin, Le Biau (710 m). MÜLLER, E. – 12/8/1965 – (154). [4066] / Lyss, Sumpfwiese im Wald S Schwimmbad Lyss (450 m); Eine Kolonie. MÜLLER, K. H. – 1994 – (300). [4618].  
 CH/LU Buchrain, Perlen (420 m). BAUR, B. – 1988 – (347). [3906].

*Lactuca serriola* L.

- CH/BE Burgdorf, Bahnhof, Rangiergelände (530 m). GYGAX, R. – 25/5/1992 – (310). [5275] / Kirchberg, südöstlich, Strassenrand (510 m). GYGAX, R. – 25/6/1992 – (306). [5292].  
 CH/GL Glarus, Allmeind (660 m); Schutt. ZIMMERMANN, P. – 6/1993 – (664). [4923].

*Lactuca viminea* (L.) J. & C. Presl

- CH/VS Törbel, zwischen Törbel und Embd (1300 – 1500 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. BRODTBECK, Th. – 1994 – (761). [5722].

*Lactuca virosa* L.

- CH/BE Bern, in der Stadt (540 m). LAUBER, K. – 1992 – (251). [4676].  
 CH/ZH Kloten, Eigental, auf dem Strassenbanquet entlang dem Weiher, 500 m. LANDOLT, Th. – 18/9/1986 – (406). [5749].

*Leontodon autumnalis* L.

- CH/TG Fischingen, Allenwinden, 900 m. Beleg vorhanden. KÄGI, L. – 12/8/1993 – (430). [4713].

*Leontodon crispus* Vill.

- CH/VS Zeneggen, steppe en direction de Esch, 1310 m. Echantillon Th. 4687. THEURILLAT J.-P. – 8/6/1985 – (726). [4518] / S Raron, Fussweg von Turtig nach Birch (650 – 1050 m). WAGNER, G. – 1992 – (725). [4262].

*Leontodon helveticus* Mérat

- CH/BE SW Schangnau, Honegg-Gipfel, 1546 m. MATHEZ, H. – 14/9/1985 – (315). [4348].

*Leontodon hispidus* subsp. *hyoseroides* (Rchb.) Murr (= *Leontodon hyoseroides* Rchb.)

- CH/VS Grächen (1600 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. BRODTBECK, Th. – 1994 – (761). [5663] / Liddes, Combe de l'A, base de la paroi sud du clocher de Vouasse, 2520 m. Couloir actif à éboulis calcaire terreux, mobile, exp. S; rare. Echantillon FJ 5491. JACQUEMOUD, F. – 5/8/1993 – (735). [4176].

*Leontodon hispidus* subsp. *pseudocrispus* (Bisch.) Murr (= *Leontodon pseudocrispus* Sch. Bip.)

- CH/GR Scuol, Naluns, 2200 m. BRÜNGGER, F. – 31/7/1984 – (988). [4105].

*Leontodon montanus* Lam.

- CH/GR Flüelapass, Passhöhe, 2380 m. BRÜNGGER, F. – 22/7/1985 – (951). [4102].

*Leontodon saxatilis* Lam.

- CH/SG Wattwil (610 m). WALDBURGER, E. – 1994 – (444). [4099].

*Leontopodium alpinum* Cass.

- CH/GL Linthal, südlich, Hinter Sand (1320 m). ZIMMERMANN, P. – 14/8/1983 – (671). [4928].  
 CH/GR Arosa, Südosthang des Schafrügg im Welschtobel, südlich Arosa, 2000 – 2320 m. Steiniger Hang. MATHEZ, H. – 4/7/1994 – (915). [4388] / Arosa, SE-Hang Leidflue (Welschtobel S Arosa), 2500 m. Steiniger Hang. MATHEZ, H. – 11/7/1994 – (915). [4389].

*Leucanthemum adustum* (W. D. J. Koch) Greml.

- CH/BE Sensegraben (650 m). BRODTBECK, Th. – 1993 – (261). [5701].  
 CH/VS Zermatt, Schwarzsee (2550 m). MEYER, F. – 1993 – (765). [4196].  
 CH/ZH Pfannenstiel W Egg (700 – 850 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. HOLDERECKER, R. – 1994 – (424). [5326].

*Leucanthemum vulgare* agg.

- CH/TI Quinto, Ritom (1850 m). LANDOLT, E. – 1984 – (802). [4037] [Leucanthemum praecox (Horvatic) Horvatic]

*Onopordum acanthium* L.

- CH/SG Sevelen, Auhof (470 m). WALDBURGER, E. – 1991 – (694). [4094].  
 CH/SO Beinwil, Oberbeinwil, SE-exponierter Hang der Ämmenegg, 870 m. Erdrutsch im Wald; 4 Exemplare. BLATTNER, M. – 29/7/1990 – (175). [4722] / Kappel, Boningerstrasse (425 m); 3 Exemplare. MÜLLER, K. H. – 1993 – (321). [4607].  
 CH/TG Matzingen, Dingenhart, Wegrand (580 m); Selten. Wohl aus Garten verwildert. GRÄDEL, R. – 1993 – (432). [4960].  
 CH/VS Turtmann, Station, unter Treppe zur Rhonebrücke (630 m); Mehrere Exemplare. MÜLLER, E. – 18/5/1992 – (725). [4063] / Sion, Tourbillon (650 m). MÜLLER, K. H. – 1987 – (702). [4662].

*Petasites albus* (L.) Gaertn.

- CH/BE Seeberg, Mutzgraben SSE Riedtwil, 645 m. GYGAX, R. – 22/4/1984 – (307). [5300] / Bern, Felsenau, am steilen Hang gegenüber Bremgarten, 520 m. Feuchter Laubwald. MATHEZ, H. – 14/4/1986 – (251). [4327].  
 CH/VS Bitsch (860 m). BÉGUIN, C. – 1982 – (706). [3970].

***Petasites hybridus* (L.) P. Gaertn. & al.**

CH/BE Orvin, 600 m. SUTTER, R. – 1984 – (151). [5636].

***Picris echioides* L.**

CH/GR Saas im Prättigau, Mülitobel, 1000 m. Auf neu planierter Strassenböschung; Kräftige Pflanzen auf einem Quadratmeter. GÖLDI, R. – 10/7/1986 – (906). [4946].

CH/NE Cornaux, NE, Steinbruch mit grosser Schuttablage (500 m); Einige Exemplare. KÖTTER, W. – 30/9/1983 – (133). [5777].

CH/SO Bettlach, Breiten (520 m); Abgeerntetes Getreidefeld. MÜLLER, E. – 10/9/1961 – (154). [4049].

***Picris hieracioides* L. s.l.**

CH/BE Aeschlen, 750 m. MATHEZ, H. – 16/7/1984 – (313). [4309].

CH/GR Zuoz, Surmulins (1800 m); Wiesenrand. Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. REINALTER, R. – 1994 – (960). [5612].

***Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh.**

CH/VD Cudrefin, Wegrand zwischen La Sauge und Broye-Mündung in den Neuenburgersee (430 m). GYGAX, R. – 1985 – (244). [5293].

***Saussurea alpina* (L.) DC. s.str.**

CH/UR Realp, Reuss bis Brüggboden, 1430 – 1950 m. MEIER, H. – 1983 – (642). [4406].

***Saussurea alpina* subsp. *depressa* (Gren.) Nyman (= *Saussurea depressa* Gren.)**

CH/VB Val de Bagnes, Mauvoisin, Cabane de Chanrion, 2500 m. MÜLLER, K. H. – 1985 – (745). [4559] / Dent de Morcles, 2600 m. MÜLLER, K. H. – 1976 – (711). [4565].

***Saussurea discolor* (Willd.) DC.**

CH/UR Schächental, Stafel bei Oberfeld ob Schattdorf (1790 m). BAUR, B. – 1994 – (638). [3918].

***Scorzonera austriaca* Willd.**

CH/BE Ligerz, Rochers au NE de Gleresse; plusieurs exemplaires. GROSSENBACHER, E. – 15/5/1995 – (151). [846] / La Neuveville, Chavannes, Roche au cros, 570 m. Felsen-Rasen; Kalk; Wenige Exemplare. GROSSENBACHER, E. – 15/5/1995 – (151). [857].

CH/TI San Salvatore, Strassenrand zwischen Ferrera und Capo San Martino, 300 m. SELLDORF, P. – 1984 – (851). [4884].

***Senecio aquaticus* Hill**

CH/BE Bern, Elfenau (530 m). WAGNER, G. – 1986 – (311). [4231].

CH/LU Kriens, Cholgrueben (1000 m). GRAF, R. – 16/6/1991 – (346). [4978].

CH/SG Azmoos, Chlefibünt, 510 m. WALDBURGER, E. – 8/1993 – (694). [4080].

***Senecio doronicum* (L.) L.**

CH/GR Celerina/Schlarigna, Piz Padella Südhang, Munt da la Bêts-cha, 2360 – 2500 m. Rasen und Schutt. MATHEZ, H. – 3/8/1991 – (969). [4375].

***Senecio erraticus* Bertol.**

CH/SG Widnau, Ägeten (400 m). In Garten verwildert. WALDBURGER, E. – 1992 – (453). [4100].

CH/UR Altdorf, Feldli-Sportanlage, an Böschung (460 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. LANDOLT, Th. – 1994 – (638). [5729] / Seedorf (450 m). MEIER, H. – 1986 – (632). [4402] / Bauen (440 m). MEIER, H. – 1986 – (632). [4401].

***Senecio erucifolius* L.**

CH/AG Merenschwand (390 m). KESSLER, E. – 1994 – (355). [4018] / Mühlau (400 m). KESSLER, E. – 1994 – (355). [4017].

CH/BE Belpmoos am Waldrand (510 m); Eine Pflanze. HERTER, R. – 7/8/1986 – (263). [5306].

***Senecio hercynicus* Herborg (= *Senecio nemorensis* auct. helv.)**

CH/NE Fontaines, N Mont d'Ami, Grand' Combe, ca. 1 km von Gare des Convers in Waldlichtung am Weg, 1150 m. MATHEZ, H. – 1/9/1987 – (139). [4354].

***Senecio jacobaea* L.**

CH/AG Aristau (400 m). KESSLER, E. – 1993 – (352). [3998].

CH/BE Aeschlen, 750 m. MATHEZ, H. – 16/7/1984 – (313). [4310] / Kandergrund (860 m). WAGNER, G. – 1983 – (561). [4245].

***Senecio ovatus* (P. Gaertn. & al.) Willd. (= *Senecio fuchsii* C. C. Gmel.)**

CH/BE Aeschlen, Sattelwald, südlich der Aeschlenalp, 1020 – 1090 m. Waldrand. MATHEZ, H. – 16/7/1984 – (313). [4385].

***Senecio paludosus* L.**

CH/BE Muri bei Bern, Aare oberhalb Muribad (510 m). RÖTHLISBERGER, P. – 31/8/1978 – (263). [4797] / Rubigen, Hunziken, Hunzigenau (520 m). WAGNER, G. – 1984 – (264). [4242].

*Senecio rupestris* Waldst. & Kit.

CH/VD Bullet, Gipfel des Chasseron, am Zaun der Funkstation, 1600 m. Eine Gruppe. MÜLLER, K. H. – 1989 – (117). [4560].

*Senecio sylvaticus* L.

CH/BE SW Schwarzenburg, Dorfwald, Bachmätteli, 890 m. Waldlichtung. MATHEZ, H. – 5/9/1986 – (261). [4396].  
CH/SG Sennwald (460 m). WALDBURGER, E. – 1994 – (697). [4090].

*Senecio viscosus* L.

CH/BE Burgdorf, Wegrand an der Emme (530 m). GYGAX, R. – 4/8/1985 – (306). [5017] / Ins, linker Broye-Damm bei Einmündung in den Neuenburgersee (430 m). GYGAX, R. – 21/9/1985 – (244). [5014] / Köniz, Niederscherli (660 m). Grosse ruderale Fläche (ältere Baustelle); 3 Pflanzen. HERTER, R. – 13/9/1984 – (263). [5317] / Renan, Bahnhofareal, 907 m. MATHEZ, H. – 27/8/1987 – (139). [4381].  
CH/VS Ausserberg (1010 m). Beleg vorhanden. KÖTTER, W. – 1/11/1978 – (705). [5772].

*Senecio vulgaris* L.

CH/BE Grindelwald, im Dorf (1030 m). Beleg vorhanden. KÖTTER, W. – 18/7/1972 – (586). [5785].

*Serratula tinctoria* L. s.str.

CH/ZH Embrach, NE, in den Moselwisen, 540 m. NEUHAUS, Th. – 10/8/1985 – (406). [5752].

*Serratula tinctoria* subsp. *macrocephala* (Bertol.) Wilczek & Schinz (= *Serratula macrocephala* Bertol.)

CH/TI 3 km E Camignolo, Gola di Lago, 950 m. MÜLLER, K. H. – 1982 – (843). [4574].

*Silybum marianum* (L.) Gaertn.

CH/TI Astano, im Winkel zwischen Mauer und Weg (650 m); 5 Exemplare. MÜLLER, E. – 23/3/1993 – (851). [4045].

*Solidago gigantea* Aiton

CH/BE Im Aaregebiet von Hintermärchlingen, Selhofen, Im Zopfen und angrenzenden Gebieten (510 m). HERTER, R. – 1986 – (263). [5320].

*Solidago graminifolia* (L.) Salisb.

CH/TG Salenstein, E Mannenbach (400 m). MÜLLER, K. H. – 1989 – (435). [4623].

*Sonchus arvensis* L. s.str.

CH/BE Köniz, Chünizbergwald (Könizbergwald) (600 – 670 m). HERTER, R. – 1986 – (263). [4246].

CH/UR Altdorf, Abzweigung Fuchsacherweg-Wegmattgasse, beim Stall (460 m); Einzelexemplar. LANDOLT, Th. – 1991 – (638). [5731].

*Stemmacantha rhabontica* (L.) Dittr. s.str. (= *Rhabonticum scariosum* auct. helv.)

CH/VS Entremont, rive droite du torrent de Boveire, 2200–2250 m; rare pour le secteur. JACQUEMOUD, F. – 10/7/1994 – (737). [4185] / Evolène, Val d'Hérens, ravin coupant le sentier reliant Satarma à Arolla, à la verticale du hameau de Pramousse, 2100 m. Mélèzein clair; rare. JACQUEMOUD, F. – 22/9/1989 – (701). [4184].

*Tanacetum corymbosum* (L.) Sch. Bip.

CH/TI Caslano, Monte Caslano (500 m). ZOLLER, H. – 1993 – (851). [4424].

CH/ZH Pfannenstiel W Egg (700–850 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. HOLDERECKER, R. – 1994 – (424). [5328].

*Tanacetum parthenium* (L.) Sch. Bip.

CH/GR Sent, Uina Dadora (1500 m). BISCHOFF, N. – 1975 – (983). [4756] / Ramosch (1230 m). BISCHOFF, N. – 1992 – (982). [4753] / Lavin (1410 m). BISCHOFF, N. – 1993 – (980). [4752] / Ftan (1630 m). BISCHOFF, N. – 1993 – (980). [4751] / Sils im Domleschg (680 m). TREPP, W. – 1983 – (941). [5831].

CH/SH Guntradingen (440 m). ISLER, K. – 1980 – (411). [4672] / Beringen (460 m). ISLER, K. – 1980 – (411). [4673].

CH/TI Val Onsernone, Bagni di Craveggia, 1200 m; Wenig. MÜLLER, K. H. – 1989 – (814). [4554].

CH/UR Amsteg, nördlich, Schuttfläche vor einem Haus (545 m). LANDOLT, Th. – 1991 – (635). [5740].

CH/VS Grächen (1600 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. Verwildert. BRODTBECK, Th. – 1994 – (761). [5667].

*Tanacetum vulgare* L.

CH/BE Thuner Allmend (570 m). STRASSER, W. – 1994 – (265). [5827] / Zwischen Hindelbank und Mattstetten (520 m). WAGNER, G. – 6/8/1994 – (310). [3826].

CH/GR Pontresina, Weide bei Tolais, 1755 m. MATHEZ, H. – 18/8/1986 – (962). [4379].

CH/SO Grenchen, Allmendstrasse (500 m). Wiese; Gute Population, schon seit Jahren. MÜLLER, E. – 1993 – (154). [4053] / Wolfwil, 430 m. MÜLLER, K. H. – 1981 – (321). [4669].

CH/UR Altdorf, Seedörferstrasse, auf der Eisenbahnunterführung (460 m); Vereinzelt. LANDOLT, Th. – 1991 – (638). [5733].

CH/VS Grächen (1600 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. BRODTBECK, Th. – 1994 – (761). [5666] / SW Visperterminen in der Breiterbach-Schlucht am Bachufer, 1440 m; Eine kleine Kolonie. MATHEZ, H. – 21/7/1989 – (726). [4400] / Mund, Birch, 1185 m. Echantillon Th. 5083. THEURILLAT, J.-P. – 23/7/1985 – (705). [4480].

***Taraxacum aquilonare* Hand.-Mazz.**

CH/VS Saas Almagell, Mattmark (2200 m). LAUBER, K. – 1994 – (772). [4692].

***Taraxacum ceratophorum* aggr.**

CH/GR Unterengadin E Zuoz, Piz Murtiröl, 2660 m. LAUBER, K. – 1993 – (967). [4694].

***Taraxacum cucullatum* aggr.**

CH/BE Gadenlausee S Gadmen (2155 m). LAUBER, K. – 1990 – (625). [4683] / Innertkirchen, Engstlenalp, Tannenalp-Einstieg, 1980–2000 m. Weide. SUTTER, R. – 7/7/1984 – (624). [5630].

CH/GR Samedan, Muottas Muragl, Alp Muragl (2100–2500 m); Silikat. Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. REINALTER, R. – 1994 – (966). [5607].

CH/TI Nufenen, Cornopass, 2500 m. WAGNER, G. – 1983 – (807). [4228].

***Taraxacum laevigatum* aggr.**

CH/SO Chluser Roggen SE Balsthal, 950 m. MÜLLER, K. H. – 1975 – (172). [4562].

***Taraxacum palustre* (Lyons) Symons**

CH/LU Werthenstein (550 m). BAUR, B. – 1987 – (345). [3936] / Buchrain, Perlen (420 m). BAUR, B. – 1991 – (347). [3909].

CH/VD Trélex, Chevry (560 m). DERRON, M. – 1987 – (211). [4730].

***Taraxacum schroeterianum* Hand.-Mazz.**

CH/LU Schwarzenberg, Hinteres Egental, Bründlen (1400 m). BAUR, B. – 1991 – (345). [3880].

***Tephroseris capitata* (Wahlenb.) Griseb. & Schenk (= *Senecio capitatus* (Wahlenb.) Steud.)**

CH/VD Bex, Pont de Nant – Pass Frête de Saille, 2000 m. MÜLLER, K. H. – 1987 – (711). [4575].

***Tragopogon dubius* Scop.**

CH/BE Zwischen Hindelbank und Mattstetten (520 m). WAGNER, G. – 6/8/1994 – (310). [3828].

CH/SG Buchs, Bahnhof, nordöstliches Areal, 445 m; zerstreut. WALDBURGER, E. – 1993 – (694). [4083].

***Tragopogon pratensis* subsp. *minor* (Mill.) Hartm. (= *Tragopogon minor* Mill.)**

CH/AG Zwischen Wettingen und Würenlos (410 m). LAUBER, K. – 1994 – (402). [4702].

***Tragopogon pratensis* subsp. *orientalis* (L.) Celak. (= *Tragopogon orientalis* L.)**

CH/BE Oberdiessbach, südöstlich, Wiese bei Unterhus, 760 m. MATHEZ, H. – 25/5/1985 – (313). [4372].

***Tripleurospermum perforatum* (Mérat) Lainz (= *Tripleurospermum inodorum* (L.) Sch. Bip.)**

CH/BE Rüti bei Riggisberg, NW Gibelegg (900 m). MATHEZ, H. – 28/10/1985 – (262). [4342].

CH/LU Romoos, zwischen Hapfig und Hapfigchnubel an Strassenböschung (1030 m). GRAF, R. – 9/9/1992 – (342). [4997].

CH/TI Campo (Vallemaggia), Cimalmotto (1405 m). Wegrund. GYGAX, R. – 1985 – (822). [5285].

CH/UR Altdorf, Seedorferstrasse, am Strassenrand, ehemaliges Gefängnisareal (460 m). LANDOLT, Th. – 1991 – (638). [5734] / Schattdorf, Rinächt (460 m); vereinzelt. LANDOLT, Th. – 1991 – (638). [5735].

**ALISMATACEAE*****Alisma lanceolatum* With.**

CH/BE Zweisimmen, Forellenzucht (920 m). RÖTHLISBERGER, P. – 30/7/1963 – (559). [4822].

***Alisma plantago-aquatica* L.**

CH/BE Brienz, Kanal S Kienholz (570 m). MÜLLER, K. H. – 1991 – (596). [4609] / Zweisimmen, Forellenzucht (920 m). RÖTHLISBERGER, P. – 30/7/1963 – (559). [4823].

CH/GL Näfels, Schneisigen (770 m). MARTI, F. – 13/9/1984 – (661). [4191].

***Sagittaria latifolia* Willd.**

CH/BE Ins, Fanel SW Witzwil, unweit des Beobachtungsturmes, unmittelbar neben dem Weg (430 m); über 50 grosse Exemplare. LINDT, W. – 1992 – (244). [5820].

***Sagittaria sagittifolia* L.**

CH/BE Meienried, Naturreservat Meienriedloch (430 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. LINDT, W. – 1992 – (301). [5821].

CH/LU Rotsee N Luzern (420 m). AREGGER, J. – 1980 – (347). [4438].

**BUTOMACEAE*****Butomus umbellatus* L.**

CH/BE Wohlen, Wohlensee (500 m). RÖTHLISBERGER, P. &amp; R. IMMER – 15/8/1965 – (251). [4811].

CH/LU Ettiswil, im Altwasser der verlegten Rot nördlich des Naturlehrgebietes Ettiswil (520 m); 4 Pflanzen. Mit Sicherheit ausgepflanzt. BAUR, B. – 16/8/1988 – (332). [3874].

### HYDROCHARITACEAE

*Elodea canadensis* Michx.

- CH/BE La Neuveville, port (430 m). GROSSENBACHER, E. – 17/10/1989 – (253). [3993].  
 CH/GR Luzein, Haderegg ob Pany, 1320 m. Kleiner Wassertümpel. GÖLDI, R. – 15/10/1982 – (904). [4947].  
 CH/LU Luzern, Tribschen (435 m). MÜLLER, K. H. – 1990 – (348). [4663].  
 CH/ZH Dübendorf, nördlich, Chriesbach (430 m). HOCEVAR, S. – 1993 – (424). [5642].

*Hydrocharis morsus-ranae* L.

- CH/BE Kirchlindach, Lörmoos NNE Herrenschwanden (580 m). KRAPF, E. – 1986 – (302). [4031] / Meienried, Sumpfloch im Naturschutzgebiet Meienriedloch (430 m); Wenig. MÜLLER, K. H. – 1994 – (301). [4622] / E-Seite Neuenburgersee, Seewald bei Witzwil (430 m). SCHNEEBERGER, R. – 1994 – (244). [5617].  
 CH/LU 2.5 km NE Pfaffnau, Scharletenweiher (500 m). BAUR, B. – 1988 – (322). [3920].  
 CH/TG Hudelmoos bei Hagenwil, 515 m. GÖLDI, R. – 1983 – (437). [4944].

### SCHEUCHZERIACEAE

*Scheuchzeria palustris* L.

- CH/FR Schwandmoos. WICKY, J.-D. – 1986 – (237). [4434] / Pâquier dessus. WICKY, J.-D. – 1993 – (235). [4430] / Châtel-Saint-Denis, Lac de Lussy (820 m). WICKY, J.-D. – 1993 – (232). [4428].

### JUNCAGINACEAE

*Triglochin palustris* L.

- CH/AG Mühlau (400 m). KESSLER, E. – 1979 – (355). [4016].  
 CH/GL Leuggelbach (570 m). MARTI F. & P. ZIMMERMANN – 19/7/1986 – (666). [4189].  
 CH/LU Buchrain, Perlen (420 m). BAUR, B. – 1988 – (347). [3910] / Hasle, zuhinterst Grosses Entental, Wasserfallen (1500–1600 m). BAUR, B. – 1988 – (604). [3933].  
 CH/SO Welschenrohr, Stierenberg, 750 m. Südhang, feuchter Graben. SCHWARZ, U. – 8/1984 – (174). [5764].  
 CH/TG Espi W Unterschlatt (450 m); Selten. WOHLGEMUTH, Th. – 1994 – (407). [5649].  
 CH/VS Törbel, nordwestlich, 2100 m. Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. BRODTBECK, Th. – 1994 – (726). [5719] / Vouvry, 1.5 km S Lac de Tanay, Plan de l'Ortie (1300 m). RÖTHLISBERGER, K. – 1988 – (501). [4709].

### POTAMOGETONACEAE

*Groenlandia densa* (L.) Fourr.

- CH/GR Bever, Suren (1690 m); Allauf. WALDBURGER, E. – 1991 – (953). [4076] / Celerina, Altwasserarme (1710 m). WALDBURGER, E. – 1991 – (961). [4084].  
 CH/ZH Dübendorf, nördlich, Chriesbach (430 m). HOCEVAR, S. – 1993 – (424). [5643].

*Potamogeton alpinus* Balb.

- CH/BE Brienz, Axalp (1300 – 1800 m). AMMANN, K. – 1983 – (596). [4532] / Corgémont, Chasseral, 500 m NW Métairie de Diessse in einem Wasserloch, 1220 m. MATHEZ, H. – 22/7/1991 – (153). [4360] / Lenk, Leiterli, 2000 m. WAGNER, G. – 1986 – (564). [4248].

*Potamogeton berchtoldii* Fieber

- CH/BE Zweisimmen, Forellenzucht (920 m). RÖTHLISBERGER, P. – 30/7/1963 – (559). [4821] / Thun, Thuner Allmend (570 m). STRASSER, W. – 1993 – (265). [5826] / Grindelwald, bei Hotel Wetterhorn in Waldtümpel, 1240 m. WAGNER, G. – 1983 – (586). [4234].  
 CH/GR Stampa, Ausfluss des Lägh da Cavloc in der Val Forno, 1907 m. Teste H. Seitter. MAURIZIO, R. – 29/9/1980 – (990). [5586].  
 CH/LU Luzernersee (435 m). BAUR, B. – 1982 – (348). [3896] / Schwarzenberg, Hinter Roren, 775 m. Flache, wassergefüllte Wannen im grossen Hangquellmoor; Nur eine Wanne gefüllt mit dieser Art. BAUR, B. – 1991 – (345). [3881].  
 CH/SO Häckingen, 430 m. MÜLLER, K. H. – 1974 – (321). [4573].

*Potamogeton crispus* L.

- CH/AG Hallwiler See S Seengen (450 m). MÜLLER, K. H. – 1989 – (326). [4585].  
 CH/LU Luzernersee (435 m). BAUR, B. – 1982 – (348). [3893].  
 CH/TG Aadorf, ehemalige Kiesgrube (530 m). GRÄDEL, R. – 1990 – (432). [4955].  
 CH/VD Villeneuve (375 m). Nur Meldedatum, nicht Funddatum. DESFAYES, M. – 1994 – (511). [4738].  
 CH/VS Port-Valais, Le Bouveret, canal Stockalper, 390 m. DESFAYES, M. – 1994 – (501). [4737].

*Potamogeton filiformis* Pers.

- CH/LU Luzernersee (435 m). BAUR, B. – 1982 – (348). [3894].  
 CH/VS Zermatt, Schwarzsee (2550 m). MEYER, F. – 1993 – (765). [4198].

*Potamogeton friesii* Rupr.

- CH/AG Mellikon, Gippingen, 330 m. MÜLLER, K. H. – 1984 – (187). [4572].  
 CH/LU Luzernersee (435 m). BAUR, B. – 1982 – (348). [3895].

***Potamogeton gramineus* L.**

- CH/JU Saignelégier, Étang de la Gruère (1000 m). MÜLLER, K. H. – 1979 – (143). [4567].  
 CH/LU Alberswil (520 m). BAUR, B. – 1984 – (331). [3862].

***Potamogeton helveticus* (G. Fisch.) W. Koch**

- CH/LU Horw, Chrämerstein (435 m). LACHAVANNE, J. B. – 1982 – (348). [4442].

***Potamogeton lucens* L.**

- CH/VS Leuk, Leukerfeld E Gampinen (620 m). Nur Meldeatum, nicht Fundatum. Y a été introduit. DESFAYES, M. – 1994 – (725). [4739].

***Potamogeton natans* L.**

- CH/BE Rüti bei Riggisberg, Gurnigelbad (1150 m). STRASSER, W. – 1988 – (266). [5824].  
 CH/GL Schwanden, Au (550 m); Künstliche Gewässer. MARTI, F. – 10/10/1983 – (666). [4193].  
 CH/ZH Dübendorf, nördlich, Chriesbach (430 m). HOCEVAR, S. – 1993 – (424). [5644].

***Potamogeton nodosus* Poir.**

- CH/OW Alpnach, Städerried (440 m). BAUR, B. – 1990 – (607). [3928].  
 CH/ZH Dübendorf, nördlich, Chriesbach (430 m). HOCEVAR, S. – 1993 – (424). [5645].

***Potamogeton pectinatus* L.**

- CH/AG Stetten (380 m). KESSLER, E. – 1986 – (352). [4027] / Aare westlich Rothrist (400 m). MÜLLER, K. H. – 1988 – (322). [4536].  
 CH/BE Allmendingen, Aarebucht bei Märchlingen (515 m). RÖTHLISBERGER, P. – 4/10/1964 – (263). [4794].  
 CH/OW Alpnach, Hafen Alpnachstad (440 m). MÜLLER, K. H. – 29/8/1982 – (611). [4543].

***Potamogeton perfoliatus* L.**

- CH/GR Davos, Davos Dorf, in kleinem Weiherchen vor der Talstation der Parsennbahn (1550 m); Einige m<sup>2</sup>. Beleg vorhanden. KÖTTER, W. – 7/7/1986 – (950). [5780].  
 CH/SG Oberriet, bei Kriessern, Fuchsloch und Baggersee (410 m). WALDBURGER, E. – 10/9/1990 – (453). [4092].

***Potamogeton plantagineus* Roem. & Schult. (= *Potamogeton coloratus* auct.)**

- CH/LU Buchrain, Perlen (420 m). BAUR, B. – 1988 – (347). [3907].

**ZANNICHELLIACEAE*****Zannichellia palustris* L.**

- CH/AG Hallwiler See S Seengen (450 m). MÜLLER, K. H. – 1989 – (326). [4586].  
 CH/BE Corgémont, Etang de Trou, au bord du Bez (695 m). GROSSENBACHER, E. – 2/9/1988 – (153). [3995].  
 CH/GR Celrina, Altwasserarm (1710 m). WALDBURGER, E. – 1991 – (961). [4085].  
 CH/LU Luzernersee (435 m). BAUR, B. – 1982 – (348). [3897].  
 CH/VD Lac de Joux, zwischen Le Pont und L'Abbaye (1005 m). MÜLLER, K. H. – 1989 – (107). [4587].

**NAJADACEAE*****Najas marina* L.**

- CH/SO Burgäschi, Burgäschisee (465 m). WAGNER, G. – 1982 – (305). [4227].

**LILIACEAE*****Allium oleraceum* L.**

- CH/LU Buchrain, Perlen (420 m). BAUR, B. – 1988 – (347). [3903].  
 CH/SO Niedererlinsbach, Aarekanal östlich (370 m). MÜLLER, K. H. – 1991 – (324). [4634].

***Allium scorodoprasum* L.**

- CH/BE Sensegraben (650 m). BRODTBECK, Th. – 1992 – (261). [5702] / Bahnlinie Oberburg-Hasle Rüegsau (570 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. BRODTBECK, Th. – 1994 – (310). [5684].  
 CH/GL Leugelbach (570 m). MARTI F. & P. ZIMMERMANN – 19/7/1986 – (666). [4188].  
 CH/TG Frauenfeld, Grossi Allmend (390 m); Sumpf. GRÄDEL, R. & M. GUBLER – 1992 – (434). [4957].

***Allium sphaerocephalon* L.**

- CH/LU Hasle, Schimbrig (1300–1800 m). PORTMANN, F. – 1981 – (607). [4206].  
 CH/UR Schattdorf, Rinächt, Brandtritt (Brand bei Rinächtflue), 900 m. PÜNTENER, J. – 21/8/1972 – (638). [4519].

***Allium suaveolens* Jacq.**

- CH/SG Oberriet, Montlingen, Steinbruch nördlich Dorf (420 m). WALDBURGER, E. – 1989 – (453). [4093].

***Allium ursinum* L.**

- CH/VS Mund, 820 m. Echantillon Th. 3988. THEURILLAT, J.-P. – 29/5/1984 – (705). [4496].

*Allium victorialis* L.

- CH/BE Hofstetten bei Brienz, am Weg Briener Rothorn-Brunig, zwischen Lammbachgraben und Chäseren, 1750 m. Zwischen Leg-föhren. GYGAX, R. – 24/7/1985 – (595). [5015] / Hofstetten bei Brienz, am Weg Briener Rothorn-Brunig, Wiese E Chäseren, 1730 m; Reicher Bestand. GYGAX, R. – 24/7/1985 – (595). [5016].  
 CH/TI Campo (Blenio) (1200 m). BRODTBECK, Th. – 1982 – (837). [5656].  
 CH/VS Liddes, Combe de l'A, au bas de la Combe d'Entre-Deux-Tours, 2060 m. Ressaut herbeux raide à Carex ferruginea, Poa chaixii et Astragalus frigidus; calcaire. Echantillon FJ 3625. JACQUEMOUD, F. – 2/8/1987 – (735). [4171].

*Allium vineale* L.

- CH/BL Liesberg (520 m). BRODTBECK, Th. – 1992 – (166). [5679].  
 CH/NE Noirague (730 m). An aufgeschütteter Strassenböschung. KÖTTER, W. – 13/8/1980 – (121). [5797].  
 CH/TI Intragna, Case Cavalli (340 m). Strassenbord, Exp. S; 6 Exemplare. MÜLLER, E. – 15/6/1994 – (813). [4059].

*Anthericum liliago* L.

- CH/GL Schwanden, Guppen, Thuner Sinen, 1450 m. Felsgebiet. ZOPFI, H.-J. – 22/8/1987 – (666). [4268].  
 CH/GR An der Strasse Mezzaselva-Klosters Dorf ob Gruoben, Sattelflue E des Alpbaches, 1230 – 1280 m. In Grashängen und Fels-wänden. GÖLDI, R. – 1987 – (907). [4945].  
 CH/LU Hasle, Schafmatt, Lanzigenflue (1600 – 1900 m). PORTMANN, F. – 1984 – (607). [4207].  
 CH/VD Aigle, Petit Plantour (400 – 650 m). DELARZE, R. – 1983 – (514). [4937].

*Anthericum ramosum* L.

- CH/GR Breil/Brigels, Plaunca W Capeder (1090 m); Heute wegen Aufforstungen seltener geworden. Seit den Sechziger Jahren beob-achtet. BÄRFUSS, J. – 1994 – (923). [4449] / Lavin (1400 m). GAUDENZ, D. – 1994 – (980). [3984].  
 CH/VD Pully, La Rosiaz (550 m). CLOT, F. – 1993 – (214). [4138].  
 CH/ZH Pfannenstiel W Egg (700 – 850 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. HOLDERECKER, R. – 1994 – (424). [5324].

*Asparagus officinalis* L.

- CH/BE Zwischen Hindelbank und Mattstetten (520 m). WAGNER, G. – 8/1994 – (310). [4237].

*Asphodelus albus* Mill.

- CH/VS Niedergesteln, Jolital (1100 – 1900 m). RÖTHLISBERGER, K. – 1993 – (705). [4707].

*Convallaria majalis* L.

- CH/BE Köniz, Könizbergwald (Chünizberg) an mehreren Stellen (650 m); Über 100 blühende Pflanzen. HERTER, R. – 1/5/1987 – (263). [5316] / Kandersteg, Spittelmatte, am Fuss des Gälligrates (Üschengrat), 1960 m. WAGNER, G. – 1989 – (564). [4255].  
 CH/VS Liddes, Combe de l'A, Roc de l'Oiseau, 2350 m; rare. JACQUEMOUD, F. – 30/6/1994 – (735). [4172].

*Gagea fragifera* (Vill.) Ehr. Bayer & G. López (= *Gagea fistulosa* (DC.) Ker Gawl.)

- CH/BE Zweisimmen, Alp Seeberg, 1790 m. MÜLLER, K. H. – 1986 – (555). [4656] / Innertkirchen, Engstlenalp bei den Sennhütten, „Geissplatz“, 1835 – 1840 m; Sehr häufig. SUTTER, R. – 7/7/1984 – (624). [5626]. / Innertkirchen, Engstlenalp, Tannen, 1980 – 2000 m. SUTTER, R. – 7/7/1984 – (624). [5628].  
 CH/GR Piz da Vrin, Fil da Ramosa (2200 – 2500 m); Zahlreich. BEYERLE, B. – 1988 – (925). [3939] / S-chanf, Val Funtauna, Murtel Tagliöl über dem Weg vom Sertigpass zum Scalettapass, 2550 m. Schafläger; Nur vereinzelt. KÖTTER, W. – 23/8/1980 – (971). [5815].  
 CH/TI Quinto, Piora, Alpe Ritom, 2030 m. SELLDORF, P. – 14/7/1983 – (806). [4830] / Quinto, Piora, Alpe Tom, 2030 m. SELLDORF, P. – 14/7/1983 – (806). [4826] / Quinto, Piora, Alpe Piora, 1960 m. SELLDORF, P. – 15/7/1983 – (806). [4827].

*Gagea lutea* (L.) Ker Gawl.

- CH/BE Innertkirchen, Engstlenalp, Tannen, 1980 – 2000 m. SUTTER, R. – 7/7/1984 – (624). [5629] / Innertkirchen, Engstlenalp bei den Sennhütten, „Geissplatz“, 1835 – 1840 m. SUTTER, R. – 7/7/1984 – (624). [5627].  
 CH/NE La Chaux-de-Fonds, am Nordrand der Stadt, Rue de Plaisance auf einer kleinen Wiese, 1060 m. MATHEZ, H. – 28/4/1987 – (138). [4352].  
 CH/SO Bettlach, Bettlachstock, 1250 m. Mässig gedüngte Wiese. SCHWARZ, U. – 5/1984 – (155). [5760].  
 CH/UR Silenen, Loren (510 m). LANDOLT, Th. – 1990 – (635). [5741].  
 CH/VD Ormont, Les Cougnons S La Forclaz, 1420 m. CLOT, F. – 1982 – (525). [4144].

*Gagea minima* (L.) Ker Gawl.

- CH/GL Luchsingen, Bächialp (1420 m); Nährstoffreiche Stelle. ZOPFI, H.-J. – 28/6/1987 – (666). [4265].  
 CH/UR Spiringen, Urnerboden (1400 m). MEIER, H. – 1989 – (671). [4407].

*Gagea villosa* (M. Bieb.) Sweet

- CH/ZH Teufen, im Weinberg Rheinhalde S Seezen, 400 m. 1986 Neuterrassierung vorgesehen, Gde. orientiert und mit Prof. Landolt Schutzplan vorgeslagen. NEUHAUS, Th. – 1981 – (406). [5756].

*Hemerocallis fulva* (L.) L.

- CH/BE Simmental W Weissenburg (740 m). MÜLLER, K. H. – 1990 – (552). [4667].

- CH/LU Entlebuch (720 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. AREGGER, J. – 1993 – (345). [4437] / Buchrain, Perlen (420 m). BAUR, B. – 1988 – (347). [3905].  
 CH/VS Zeneggen, Strasse nördlich (1450 m); Eine Kolonie. MÜLLER, K. H. – 1994 – (726). [4670].

***Lilium martagon* L.**

- CH/GR Am Hang des Piz da Vrin, 1700–1800 m; Öfters vorhanden. BEYERLE, B. – 1988 – (937). [3944] / Sent, Val d'Uina (1200–1800 m). BISCHOFF, N. – 1976 – (984). [4759].

***Maianthemum bifolium* (L.) F. W. Schmidt**

- CH/BE Nods, Gipfelgrat des Chuffort (westlicher Teil des Chasseral), 1520 m. Humusschicht auf dem Grat, mit Thesium alpinum, Antennaria dioica. MATHEZ, H. – 12/6/1989 – (152). [4321].

***Muscat botryoides* (L.) Mill.**

- CH/BE Lyssacher Schachen (520 m). BRODTBECK, Th. – 1993 – (310). [5683] / Seeberg, Mutzgraben SSE Riedtwil bei „Chneu“, 685 m. Wiesenhang mit Obstbäumen. GYGAX, R. – 22/4/1984 – (307). [5299] / Bolligen, Bantiger ob Moosegg (800 m). WAGNER, G. – 1982 – (311). [4218].

***Muscat neglectum* Ten.**

- CH/AG Hornussen (380 m). LAUBER, K. – 1987 – (186). [4688].

***Muscat racemosum* (L.) Mill.**

- CH/AG Stetten (380 m). KESSLER, E. – 1993 – (352). [4026].  
 CH/BL Biel-Benken, NE oberhalb Benken im Rebberg, 365 m; Sehr zahlreich. MERZ, B. – 26/4/1986 – (179). [3968].

***Ornithogalum umbellatum* L.**

- CH/BE Seeberg, bei Rüedisbach (650 m); Magerwiese. GYGAX, R. – 30/5/1987 – (307). [5302] / Ligerz, zwischen Bahndamm und Uferweg (430 m); Häufig. MÜLLER, E. – 25/4/1993 – (151). [4060].  
 CH/FR Gruyères (830 m). BRODTBECK, Th. – 1993 – (531). [5670] / Rue (660 m). BRODTBECK, Th. – 1994 – (224). [5671].  
 CH/SO Balsthal (480 m); Garten; 5 Exemplare. MÜLLER, E. – 11/5/1994 – (174). [4047].  
 CH/TI Moghegno (320 m). MÜLLER, K. H. – 1989 – (821). [4625] / Avegno (300 m). MÜLLER, K. H. – 1989 – (821). [4626].

***Paradisea liliastrum* (L.) Bertol.**

- CH/BE Adelboden, zwischen Hornbrügg und Furgeli (1500–2300 m). JUNG, K.-D. – 3/7/1992 – (562). [4527].  
 CH/GL Linthal, südlich, Leglers (1160 m). ZIMMERMANN, P. – 27/7/1984 – (671). [4929].  
 CH/LU Hasle, Schafmatt, Lanzigenflue (1650 m). PORTMANN, F. – 1979 – (607). [4205].  
 CH/UR Maderanertal, Windgällen, N Oberhäseren (Golzeralpen West), 2000 m; Wenig. MÜLLER, K. H. – 1987 – (637). [4668].  
 CH/VIS Saillon, E Grand Chavalard, Vallon de l'Etra en montant de l'Erié, 1900 m. Groupements calcicoles. JACQUEMOUD, F. – 13/7/1986 – (701). [4186] / Val d'Entremont, La Combe, à la cote 1825 sur la route de Commeire à Moay, sur Orsières, 1830–1850 m. Pelouses séchardes en forte pente. JACQUEMOUD, F. – 28/7/1987 – (736). [4177].

***Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce (= *Polygonatum officinale* All.)**

- CH/TI Quinto, Piora, am Lago Ritóm (1855 m). SELLDORF, P. – 30/8/1984 – (806). [4840].

***Polygonatum verticillatum* (L.) All.**

- CH/AG Aristau (400 m). KESSLER, E. – 1994 – (355). [3999].  
 CH/GR Pontresina, Val Roseg, S von God da l'Alp Seguonda, 1975 m. MATHEZ, H. – 20/8/1986 – (962). [4398].  
 CH/VD „Jorat“ SW Moudon (800 m); Häufig. CLOT, F. – 1993 – (223). [4130].  
 CH/VIS Liddes, Combe de l'A, Roc de l'Oiseau, 2350 m; rare. JACQUEMOUD, F. – 30/6/1994 – (735). [4468] / Mund, Feldegg, 1005 m. Echantillon Th. 3989. THEURILLAT, J.-P. – 29/5/1984 – (705). [4481].

***Ruscus aculeatus* L.**

- CH/TI Wanderweg zwischen Cevio und Bignasco (420 m); Selten. SUTTER, R. & A. BETSCHART – 10/4/1985 – (823). [5621].

***Scilla bifolia* L.**

- CH/BE Moutier, bord de la Birse (520 m); 150 m<sup>2</sup>. KOCH, J.-C. – 1985 – (161). [4426] / Oberdiessbach, südöstlich, Waldrand bei Unterhus, 820 m. MATHEZ, H. – 25/5/1985 – (313). [4371].  
 CH/BL Laufen, südlich, Birshollen (350–550 m). BRODTBECK, Th. – 1992 – (165). [5655].  
 CH/FR Murten, im Wäldchen Murten-Erlen, S des Biberenkanals (435 m); Einige Dutzend Exemplare. KÖTTER, W. – 15/4/1986 – (244). [5795].  
 CH/SG Buchs, 445 m. Auenwald. WALBURGER, E. – 1993 – (694). [4078].

***Streptopus amplexifolius* (L.) DC.**

- CH/BE Boltigen, Jaunpass (1500 m). LAUBER, K. – 1982 – (559). [4690].  
 CH/GR Salacina S Maloja (2000–2200 m). MAURIZIO, R. – 1993 – (992). [5590] / Südufer Silsersee (Lej da Segl) (1800 m); Licher Wald. RÖTHLISBERGER, P. – 9/1985 – (961). [4816].  
 I/CO Monte Generoso, N-Ausläufer, Gehölz ob Alpe Pesciò, 1500 m; Etwa 10 Exemplare. MÜLLER, K. H. – 4/6/1983 – (855). [4571].

*Tofieldia calyculata* (L.) Wahlenb.

CH/VD Bucley bei La Rippe (560 m). GONET, C. – 1985 – (211). [3976].

*Tofieldia pusilla* (Michx.) Pers.

CH/BE Grindelwald, Bachsee (2265 m). HEITZ, Ch. – 1994 – (587). [3978].

CH/GR Avers, de Am Bach à Gorisch Hus, 1930–1980 m. Alluvions calcaires de l’Averser Rhein et marais de pente. Précisions de Braun-Bl. &amp; Rübel 1932-25 et Br.-Bl. 1971. BRESSOUD, B. – 3/7/1981 – (945). [3948] / Breil/Brigels, Val Frisal, 1890 m. BÄRFUSS, J. – 3/8/1991 – (923). [4451].

CH/VS Val d’Hérémence, Mâche, Montagne des Vendes, NW du Sex Pey, 2190 m. Marais de pente, eau des sources très douce, Exp. NE, 30°. BRESSOUD, B. – 1978 – (741). [3956].

*Tulipa sylvestris* L. s.str.

CH/BE Buchholterberg, Wangelen bei Ei (840 m); Mähwiese (zur Zeit); Ca. 10 blühende Pflanzen und ca. 200 sterile Pflanzen. Nach Auskunft des Landeigentümers kann sich diese Population (unbekannter Herkunft?) trotz abwechslungsweisem mähen und ackern halten. KÖTTER, W. – 21/4/1991 – (313). [5816].

CH/VS Savièse, Granois, 1110 m. Echantillon Th. 3918. THEURILLAT, J.-P. &amp; C. WERLEN – 2/5/1984 – (702). [4486].

**AMARYLLIDACEAE***Galanthus nivalis* L.

CH/BE Beatenberg, Schmocken, Röseligarten (900–1200 m); Wiesenhang. GYGAX, R. – 24/2/1990 – (572). [5009] / Rüeggisberg, Bütschelegg, 250 m W des Gipfels, 1035 m. MATHEZ, H. – 1/4/1986 – (262). [4320].

CH/BL Langenbruck, Bärenwil (780 m). MÜLLER, K. H. – 1993 – (174). [4555].

*Leucojum vernum* L.

CH/AG Mühlau (400 m). KESSLER, E. – 1979 – (355). [4014] / Rottenschwil, Rottenschwilermoos (380 m). KESSLER, E. – 1990 – (352). [4025] / Murgenthal, zwischen Murgenthal und Ricken, 450 m. MÜLLER, K. H. – 1981 – (322). [4629].

CH/VD Ormont, Les Cougnons S La Forcla, 1350 m. CLOT, F. – 1982 – (525). [4145].

*Narcissus poeticus* L.

CH/SG Amden, Vorderbetlis (530 m). WALDBURGER, E. – 1994 – (692). [4098].

CH/VS Törbel, 1535 m. Pré. Echantillon Th. 4699. THEURILLAT, J.-P. – 11/6/1985 – (726). [4507] / Stalden, Riti, 710 m. Echantillon Th. 4635. THEURILLAT, J. P. – 14/5/1985 – (726). [4503].

*Narcissus pseudonarcissus* L.

CH/BE Seerberg, Ruedisbach und weitere Umgebung in Nähe von Bauernhäusern (650 m); In Wiesen und Obstgärten. GYGAX, R. – 22/4/1984 – (307). [5301].

CH/LU Werthenstein (550 m). BAUR, B. – 1975 – (345). [3935].

CH/TI Locarno, Via al Prati (200 m). MÜLLER, K. H. – 1993 – (812). [4616].

**IRIDACEAE***Crocus albiflorus* Kit.

CH/GL Ennenda, östlich „Brand“ (1700 m). MARTI, F. – 3/6/1984 – (667). [4187].

CH/SO Beinwil, Hohe Winde W, Grosse Rotmatt, 1000 m. MÜLLER, K. H. – 1980 – (165). [4576] / Beinwil, Hohe Winde W, 1000 m. MÜLLER, K. H. – 1986 – (165). [4577] / Gänssbrunnen, Oberdörferberg, 1220 m. MÜLLER, K. H. – 1986 – (162). [4578].

*Gladiolus palustris* Gaudin

CH/ZH Pfäffikon, Pfäffikersee, beim Bootshafen von Auslikon (540 m); 3 blühende Pflanzen. Evtl. angepflanzt. SIGG, H. – 1984 – (425). [4422].

*Iris pseudacorus* L.

CH/BE Bern, Egelmösli (570 m). RÖTHLISBERGER, P. – 15/6/1990 – (311). [4783].

CH/GL Schwanden, Au (550 m); Künstliche Gewässer. MARTI, F. – 14/6/1983 – (666). [4192].

*Iris sibirica* L.

CH/AG Arni, auch bei Berikon (570 m). Regeneration durch Wiederaufnahme des Streuschnittes. KESSLER, E. – 1993 – (354). [4004].

CH/LU Inwil, E Pfaffwil, Chörbliger Wald, Riedwiese bei Ziegelei (410 m). GRAF, R. – 6/7/1994 – (347). [4980].

*Iris x germanica* L.

CH/VS Zwischen Naters und Birgisch, 800 m. BINER, Th. – 15/5/1974 – (706). [5652].

*Sisyrinchium montanum* Greene (= *Sisyrinchium bermudiana* auct.)

CH/AG Oberrüti (410 m). KESSLER, E. – 1994 – (355). [4022].

CH/GR Scuol (1240 m). BISCHOFF, N. – 1990 – (983). [4754].

CH/SG St. Margrethen (400 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. BATTAGLIA, G. – 1994 – (455). [4213].

CH/TI Ascona, Lido (200 m); Wenig. MÜLLER, K. H. – 1990 – (812). [4552].

CH/UR Seedorf (450 m). EICH, G. – 1994 – (632). [4214].

**JUNCACEAE*****Juncus acutiflorus* Hoffm.**

CH/LU Flühli, Sörenberg (1160 m). BAUR, B. – 1980 – (601). [3927].

***Juncus alpinoarticulatus* Chaix**

CH/VD Buckley bei La Rippe (560 m). GONET, C. – 1985 – (211). [3973].

***Juncus arcticus* Willd.**

CH/BE Lenk, Ruefsbürgli SW Lenk (1800 m). WAGNER, G. – 1994 – (548). [4253].

CH/GR Val Müstair, Tschierv, Jufplaun, alluvions de l'Ova dal Fuorn, 2220 m. Bas-marais sur les alluvions faiblement calcaires, eau de dureté moyenne. BRESSOUD, B. – 12/8/1981 – (997). [3950] / Bever, Val Bever (1700–2300 m). WALDBURGER, E. – 1991 – (953). [4096].

***Juncus bufonius* L.**

CH/SO Bärschwil, oberhalb Hölzlirank (460 m); Baumaterial-Deponie; Mehrere Exemplare. MÜLLER, E. – 23/7/1994 – (165). [4057].

CH/TI Quinto, Lago Cadagno (1920 m). BAUR, B. – 1994 – (806). [3889].

***Juncus bulbosus* L.**

CH/GL Luchsingen (580 m). MARTI, F. – 4/8/1985 – (666). [4190].

***Juncus compressus* Jacq.**

CH/BE Oberbalm, Borisried (880 m). RÖTHLISBERGER, P. – 4/7/1961 – (262). [4782].

CH/NE Le Brenets, am Ufer des Lac de Brenets (750 m). LANDOLT, E. – 1989 – (138). [4034].

***Juncus conglomeratus* L.**

CH/BE W Köniz, im „Forst“ auf einer Lichtung (620 m). HERTER, R. – 1984 – (251). [5311] / Worb, Rüfenachtmoos (570 m). RÖTHLISBERGER, P. – 23/8/1990 – (311). [4806].

***Juncus inflexus* L.**

CH/BE Zwischen Hindelbank und Mattstetten (520 m). MÜLLER, E. – 6/8/1994 – (310). [4055].

CH/TI Monte Generoso (900–1300 m). SELLDORF, P. – 1983 – (855). [4882].

***Juncus monanthos* Jacq.**

CH/GR Samnaun, Alp Trida, 2270 m. BRÜNGGER, F. – 29/8/1987 – (987). [4101].

***Juncus subnodulosus* Schrank**

CH/BE Sensegraben (650 m). BRODTBECK, Th. – 1993 – (261). [5700].

CH/TI Losone, westlich, Piano di Arbigo (300 m). MÜLLER, K. H. – 1990 – (812). [4642].

CH/VD Buckley bei La Rippe (560 m). GONET, C. – 1985 – (211). [3971].

***Juncus trifidus* L.**

CH/SZ Muotathal, Silberen, Hinter Silberenalp, Schlattgaden (1900 m). ZIMMERMANN, P. – 1984 – (665). [4936].

***Juncus triglumis* L.**

CH/LU Entlebuch, zuhinterst Gr. Entletal, NW Mittl. Rotbach, Gugelwald, 1450 m; Sickerquelle am Gerlisbach. BAUR, B. – 31/8/1984 – (607). [3875].

***Luzula alpinopilosa* (Chaix) Breistr.**

CH/LU Entlebuch, Grosses Entletal, Rosswängen, 1280 – 1710 m. BAUR, B. – 1984 – (607). [3914].

***Luzula campestris* (L.) DC.**

CH/VS Grächen (1600 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. BRODTBECK, Th. – 1994 – (761). [5664] / Törbel, nördlich (1600–1800 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. BRODTBECK, Th. – 1994 – (726). [5716].

***Luzula luzulina* (Vill.) Dalla Torre & Sarnth.**

CH/VD „Jorat“ SW Moudon (800 m). CLOT, F. – 1993 – (223). [4129].

***Luzula luzuloides* (Lam) Dandy & Wilmott s.l.**

CH/VS Val-d'Illiez, zwischen Les Crosets und Le Cayeu (1450 – 1700 m). BRODTBECK, Th. – 1991 – (505). [5677].

***Luzula sudetica* aggr.**

CH/VS Törbel, nordwestlich, 2100 m. Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. BRODTBECK, Th. – 1994 – (726). [5718].

***POACEAE***

***Achnatherum calamagrostis* (L.) P. Beauv.**

- CH/GR Vicosoprano, westlich und östlich, 1070–1100 m. Bachschotter. MAURIZIO, R. – 20/9/1983 – (990). [5597].  
CH/LU Luzern, zwischen Rebstock und Wartneflue auf Felsaufschluss an der Bahnlinie (450 m). GRAF, R. – 20/7/1991 – (347). [4995].

***Agrostis canina* L.**

- CH/BE Wohlen bei Bern, Lörmoos NNW Herrenschwanden (580 m); Auf abgetorfter Fläche. KÖTTER, W. – 20/6/1984 – (302). [5789].

***Agrostis capillaris* L. (= *Agrostis tenuis* Sibth.)**

- CH/TG Fischingen, Gantenegg, Eienwald (860 m). KÄGI, L. – 28/6/1992 – (430). [4715].

***Agrostis schraderiana* Bech.**

- CH/SZ Muotathal, Bödmeren, 1540 m. Birkenbestand. SUTTER, R. – 25/8/1984 – (656). [5622].

***Alopecurus aequalis* Sobol.**

- CH/FR Bulle, Lac de la Gruyère (680 m). CLOT, F. – 1991 – (233). [4140].

***Alopecurus geniculatus* L.**

- CH/BE Zwischen Hindelbank und Mattstetten (520 m). MÜLLER, E. – 6/8/1994 – (310). [4054].  
CH/FR Bulle, Lac de la Gruyère (680 m). CLOT, F. – 1991 – (233). [4141].  
CH/LU Hitzkirch, Seematt, etwa 20 m nördlich dem Seeufer, 464 m. Seeufer-Feuchtwiesen, zeitweise überschwemmt; Mehr als 50 Exemplare. WEBER, Th. – 18/5/1995 – (356). [851].

***Alopecurus myosuroides* Huds.**

- CH/BE Zwischen Hindelbank und Mattstetten (520 m). LAUBER, K. – 6/8/1994 – (310). [4686].  
CH/SO Bärschwil, westlich Station Bärschwil (365 m); Schutt. BRODTBECK, Th. – 1992 – (165). [5653].  
CH/TG Märstetten, Junkerholz (420 m); Kiesgrube. GRÄDEL, R. – 1992 – (433). [4964].

***Anthoxanthum alpinum* Á. & D. Löve**

- CH/BE Chasseral, entre l'hôtel et le signal neuchâtelois (1550 m); versant NW, dans pelouse à Sesleria coerulea. GROSSENBACHER, E. & F. FELBER – 1986 – (152). [3988].  
CH/VIS Törbel, nördlich (1600–1800 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. BRODTBECK, Th. – 1994 – (726). [5712].

***Apera spica-venti* (L.) P. Beauv.**

- CH/GR Ftan, SE, Muot Pednal, Pt. 1695.5. Schuttablagerung. Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. REINALTER, R. – 1994 – (980). [5606].  
CH/SO Grenchen, Neui Zelg (500 m); Getreidefeld; Mehrere Exemplare. MÜLLER, E. – 7/7/1994 – (154). [4051].

***Avena fatua* L.**

- CH/BE Zwischen Hindelbank und Mattstetten (520 m). LAUBER, K. – 6/8/1994 – (310). [4687] / Renan, Les Convers, 500 m SE Halte du Creux, bei einem Bauernhaus, 950 m. Wegrand. MATHEZ, H. – 24/10/1988 – (139). [4359].  
CH/TG Frauenfeld, Obholz (515 m); Rübenacker. GRÄDEL, R. – 1991 – (432). [4968].  
CH/VD Avenches, Les Vuates, 441 m. Th. 5408. THEURILLAT, J.-P. – 19/9/1985 – (242). [4473].

***Avena sativa* L. s.str.**

- CH/UR Altdorf, Bahnhof, Rangiergeleise (450 m); Vereinzelt. LANDOLT, Th. – 1990 – (638). [5737].

***Avenella flexuosa* (L.) Drejer**

- CH/BE Mühleberg, NE der Bahnstation Rosshäusern, Chline Forst, 590 m. Fagus-Picea-Wald. MATHEZ, H. – 1/9/1986 – (251). [4318] / Köniz, Chüeschatten S Blinzeren, 660 m. Buchen-Fichten-Wald. MATHEZ, H. – 6/11/1987 – (263). [4317] / N Buchholterberg, Schafeggwald, 1180 m. Nadelwald. MATHEZ, H. – 25/5/1985 – (313). [4319].  
CH/TG Frauenfeld, Egg (500 m); Waldrand an Geländekante. GRÄDEL, R. – 1991 – (432). [4961].  
CH/VD La Rogivue (840 m). CLOT, F. – 1993 – (231). [4135].

***Bothriochloa ischaemum* (L.) Keng**

- CH/FR Cheiry, Sur Saigne, 580 m. THEURILLAT, J.-P. – 20/8/1986 – (227). [4476].  
CH/VD Avenches, bord de la route vers Donatyre, 489 m. THEURILLAT, J.-P. – 1985 – (242). [4471].

***Brachypodium pinnatum* aggr.**

- CH/BE Muri, nördlich, Waldrand Egghölzli (530 m). RÖTHLISBERGER, P. – 10/7/1987 – (311). [4784].

***Bromus arvensis* L.**

- CH/GR Soglio (1090 m). MAURIZIO, R. – 1989 – (990). [5592].  
CH/UR Seedorf, Autobahndamm bei der Unterführung Seedorf (450 m); Häufig. LANDOLT, Th. – 1991 – (632). [5743].

***Bromus benekenii* (Lange) Trimen**

- CH/LU Schwarzenberg (830 m). BAUR, B. – 1988 – (345). [3922].

***Bromus grossus* DC.**

- CH/AG Lenzburg, 430 m. BRÜNGGER, F. – 6/9/1993 – (351). [4103].  
 CH/TG Ermatingen (410 m). AMMANN, K. – 1985 – (435). [4533] / Ermatingen, Fruthwilern ob Ermatingen. Roggenäcker. Verfikation 1986 K. Ammann. BAUMANN, E. – 20/7/1985 – (435). [725] / Altnau, im Hafen (380 m). ZIMMERMANN, P. – 14/7/1983 – (437). [4912].  
 CH/ZG Cham, Ecke Adelheid-Page-Strasse zu Andreasweg. Ruderalfläche; Selten. RÖTHLISBERGER, J. – 18/12/1993 – (365). [724].

***Bromus inermis* Leyss.**

- CH/GR Tschlin (1530 m). BISCHOFF, N. – 1993 – (982). [4755] / Bever, am Inndamm (1700 m). Nur Meldeatum, nicht Fundatum.  
 REINALTER, R. – 1994 – (960). [5599].  
 CH/TG Frauenfeld, Murkart, Ufergebüsche der Murg und an weiteren Stellen (430 m). GRÄDEL, R. – 1989 – (432). [4965].

***Bromus japonicus* Thunb.**

- CH/BE Sensegraben (650 m). BRODTBECK, Th. – 1993 – (261). [5698].

***Bromus racemosus* L. s.str.**

- CH/LU Kriens, Richtplangebiet Röhrl, 980 m; Fünf Horste. Det. H. Seitter. BAUR, B. – 30/6/1989 – (346). [3888].

***Bromus racemosus* subsp. *commutatus* (Schrad.) Syme (= *Bromus commutatus* Schrad.)**

- CH/BE Rubigen, Strassenrand Rubigen bei Hunzigenbrücke (510 m). RÖTHLISBERGER, P. – 28/5/1988 – (263). [4805].

***Bromus ramosus* Huds.**

- CH/LU Schwarzenberg (830 m). BAUR, B. – 1988 – (345). [3923].

***Bromus secalinus* L.**

- CH/BE Zwischen Hindelbank und Mattstetten (520 m). WAGNER, G. – 8/1994 – (310). [4238].  
 CH/LU Dagmersellen, nördlich der ARA auf der Baustelle der Wiggerverbauung (460 m); Reichlich. GRAF, R. – 3/9/1992 – (322). [4981].

***Bromus squarrosus* L.**

- CH/UR Altdorf, St. Josef, bei der ehemaligen Weitsprunganlage (460 m); Häufig. LANDOLT, Th. – 1990 – (638). [5723].

***Bromus tectorum* L.**

- CH/LU Dagmersellen, Scheibenstand (520 m). GRAF, R. – 12/7/1992 – (331). [4982].  
 CH/SO Kappel, Steinbruch Rainbann (400–500 m). MÜLLER, K. H. – 1991 – (321). [4608].  
 CH/UR Schattdorf, Rinächt, Gleisanlage (460 m); Vereinzelt. LANDOLT, Th. – 1991 – (638). [5738].  
 F/74 Rochers de Pomier (500–850 m); balme; peu fréquent dans le secteur. Avec Isatis, Hieracium amplexicaule, H. lanatum. JACQUEMOUD, F. – 15/8/1984 – (1). [4163].

***Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth**

- CH/BE Grindelwald, Boneren (1050 m). WAGNER, G. – 1988 – (586). [4219] / Allmi ob Habkern (1300–1500 m). WAGNER, G. – 1988 – (574). [4217].

***Calamagrostis canescens* (F. H. Wigg.) Roth**

- CH/FR Schwandmoos. WICKY, J.-D. – 1986 – (237). [4432].  
 CH/VD Noville, Les Granettes (370 m). DELARZE, R. – 1984 – (511). [4940].

***Calamagrostis epigejos* (L.) Roth**

- CH/VS Stalden, zwischen Stalden und Törbel (800–1500 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. BRODTBECK, Th. – 1994 – (726). [5706].

***Calamagrostis varia* (Schrad.) Host**

- CH/BE SE La Chaux-de-Fonds, Gare des Convers, N-Hang des Roc Mil-Deux, 1145 m. Steilhang, Hangrasen auf Kalkfelsen. MATHEZ, H. – 24/10/1988 – (139). [4358].

***Calamagrostis villosa* (Chaix) J. F. Gmel.**

- CH/BE Grindelwald, Boneren (1050 m). WAGNER, G. – 1988 – (586). [4220].  
 CH/LU Schwarzenberg (830 m). BAUR, B. – 1990 – (345). [3924].  
 CH/TI Indemini, Val Laveree, 730 m. Lichtarme Gneisschlucht mit hoher Luftfeuchtigkeit. BAUR, B. – 1988 – (841). [3930] / Zwischen Bosco/Gurin und Passo Quadrella (1700 m); Alnetum viridis, lärchenreiche Rhododendro-Vaccinien; Ab 1600 m nicht selten. SUTTER, R. – 13/9/1984 – (822). [5623].

***Catabrosa aquatica* (L.) P. Beauv.**

- CH/BE Kandersteg, Gemmi, Spittelmatte (1880 m). LAUBER, K. – 1985 – (564). [4699].  
 CH/GR Samedan, Val Roseg, Gegend vom Hotel (1790 m). WALDBURGER, E. – 1991 – (962). [4097] / Bever, Isellas (1690 m). WALDBURGER, E. – 1991 – (953). [4074].

*Catapodium rigidum* (L.) C. E. Hubb.

- CH/BE Muri bei Bern, Bahnhofareal Gümligen (560 m). RÖTHLISBERGER, P. – 20/6/1982 – (311). [4786].  
 CH/TI Locarno, Castello Visconti (200 m). MÜLLER, K. H. – 1989 – (812). [4615].  
 CH/ZH Schlieren (410 m); Schrebergarten. WOHLGEMUTH, Th. – 1994 – (354). [5650].

*Cynodon dactylon* (L.) Pers.

- CH/LU Wolhusen (565 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. AREGGER, J. – 1994 – (345). [4440] / Kriens (480 m). ZEMP, F. – 1985 – (346). [4210].

*Cynosurus cristatus* L.

- CH/TI Monte Generoso, Pree, 960 m. SELLDORF, P. – 23/6/1983 – (855). [4879].  
 CH/VIS Grächen (1600 m). BRODTBECK, Th. – 1994 – (761). [5661].

*Danthonia decumbens* (L.) DC.

- CH/GR Ramosch, NE, Chantata (1640 m); Weide. REINALTER, R. – 1994 – (982). [5601].  
 CH/VD Ste-Croix, Mouille de la Vraonne (Vraconnaz), 1089 m. THEURILLAT, J.-P. – 9/10/1985 – (123). [4475].

*Digitaria ischaemum* (Schreb.) Muhl.

- CH/BE Köniz, Spiegel (620 m); Verbreitetes Gartenunkraut. KÖTTER, W. – 1974 – (263). [5810] / Köniz, Spiegel (620 m); Verbreitetes Gartenunkraut. Seit 1974 beobachtet. KÖTTER, W. – 1985 – (263). [5811] / Thierachern (610 m). LAUBER, K. – 1984 – (265). [4700].  
 CH/UR Altdorf, Fremdenspital, Kapuzinerweg zwischen Pflastersteinen (460 m); Häufig. LANDOLT, Th. – 1990 – (638). [5725].

*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.

- CH/BE Twann (450 m). MEYER, F. – 1991 – (151). [4204].  
 CH/GL Netstal, gegen Riedern (495 m). ZIMMERMANN, P. – 16/9/1985 – (664). [4935].

*Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv.

- CH/BE Tüscherz, Achern (450 m). MEYER, F. – 1991 – (151). [4201] / Bern, Oberes Murifeld (560 m). RÖTHLISBERGER, P. – 23/8/1962 – (311). [4802].  
 CH/UR Altdorf, Trögligasse, Wegrand und Steinmatt, auf Aufschüttung (460 m); Häufig. LANDOLT, Th. – 1990 – (638). [5726].

*Eragrostis minor* Host

- CH/AG Aarau, Schiessplatz im Schachen (370 m); Trockenstellen. WASSMER, A. – 28/7/1985 – (324). [3859].  
 CH/BE Steffisburg (600 m). STRASSER, W. – 1992 – (314). [5825] / Zwischen Hindelbank und Mattstetten (520 m). WAGNER, G. – 6/8/1994 – (310). [3824] / Grossaffoltern, Bahnhof Suberg (475 m). WAGNER, G. – 1985 – (302). [4260].  
 CH/GL Landstrasse Glarus-Netstal (500 m); Häufig. ZIMMERMANN, P. – 10/9/1990 – (664). [4925].  
 CH/SO Olten, Olten-Hammer, 405 m. MÜLLER, K. H. – 1984 – (173). [4640] / Neuendorf (440 m). MÜLLER, K. H. – 1991 – (321). [4632].  
 CH/TI Lugano, Castagnola, Bushaltestelle zwischen Pflastersteinen (300 m); Vielfach, kleine Exemplare, reich blühend und fruchtend. KÖTTER, W. – 21/10/1986 – (852). [5774] / Ascona, Ecke Via Muraglio – Via Pamaldi-Mola (200 m); 1 Kolonie. MÜLLER, K. H. – 1994 – (812). [4548].  
 CH/ZH Winterthur, vor Galerie (440 m). MÜLLER, K. H. – 1986 – (408). [4648] / Regensberg, Dorfstrasse (600 m). MÜLLER, K. H. – 1986 – (402). [4647].

*Eragrostis pilosa* (L.) P. Beauv.

- CH/BE Bern, Nordring (560 m). Nur Meldedatum, nicht Funddatum. FREI, M. – 1994 – (311). [4747].  
 CH/LU Ballwil, Hasliweiher auf Schotterplatz (515 m). GRAF, R. – 30/8/1992 – (335). [4977].  
 CH/SZ Steinen, Delta der Aa (450 m); Ein Stock. ZIMMERMANN, P. – 2/9/1988 – (363). [4920].  
 CH/TI Castel San Pietro, Loverciano (E Mendrisio) (430 m); Reservoirerhöhung, kiesiger Boden; Bestandesbildend. Beleg vorhanden. KÖTTER, W. – 7/11/1984 – (855). [5791].

*Festuca alpina* Suter

- CH/VIS St-Luc, au-dessus du Lac de Toûno, 2745 m. Echantillon Th. 5575. THEURILLAT, J.-P. – 26/8/1986 – (755). [4491].

*Festuca altissima* All.

- CH/LU N Meggen, Megger Wald (600 m). BAUR, B. – 1992 – (347). [3898].  
 CH/VD Lausanne, Chalet à Gobet (860 m). CLOT, F. – 1993 – (214). [4113] / „Jorat“ SW Moudon (800 m); Häufig. CLOT, F. – 1993 – (223). [4127].

*Festuca curvula* Gaudin

- CH/TI Quinto, Piora, Alpe Tom, 2050 m. SELLDORF, P. – 1983 – (806). [4838].

*Festuca gigantea* (L.) Vill.

- CH/LU Entlebuch, Rümligschlucht, 650 – 720 m; An mehreren Orten in der Schlucht. BAUR, B. – 1989 – (345). [3872].  
 CH/TG Fischingen, am Kehrplatz, fast oben auf Brenzloo, 740 m; Auf altem Weg. Beleg vorhanden. KÄGI, L. – 7/7/1993 – (430). [4714].

***Festuca guestfalica*** Boenn.

CH/GR Tschlin, in der Umgebung (1500 m). BUCHHOLZ, A. – 1987 – (982). [3830].

***Festuca heterophylla*** Lam.

CH/BE Stettlen, Buechholz (650 m). WAGNER, G. – 1987 – (311). [4226].

CH/TG Matzingen, Ruggenbüel (450–500 m); Wald, auf S-exponierter Kante. GRÄDEL, R. – 1991 – (432). [4971].

CH/VD Lausanne (450 m). CLOT, F. – 1993 – (214). [4142].

***Festuca pulchella*** Schrad. s str.

CH/VS Blatten, Belalp-Blatten oberhalb Naters. JUNG, K.-D. – 17/6/1990 – (706). [949].

***Festuca rubra*** L.

CH/BE Mürren, Fuss des Allmendhubels (1700 m); Carbonatfelsheidehang. BUHL, A. – 18/7/1992 – (581). [3838].

***Festuca rupicaprina*** (Hack.) A. Kern.

CH/BE Engstlidental, Albristhorn, Gipfel, 2760 m. WAGNER, G. – 1978 – (549). [4215].

***Festuca ticina*** (Markgr.-Dann.) Markgr.-Dann.

CH/TI Valle Morobbia (300–1500 m). SELLDORF, P. – 1982 – (845). [4887].

***Festuca varia*** aggr.

CH/BE Mürren, Bryndli ob Gimmelwald, 2000 m. WAGNER, G. – 1985 – (582). [4224].

Lauterbrunnen, Lauterbrunnental (800–1900 m). WAGNER, G. – 1977 – (581). [4247].

***Glyceria declinata*** Bréb.

CH/LU Flühli, Sörenberg (1160 m). SIMON, Ch. – 1982 – (601). [3977].

***Glyceria maxima*** (Hartm) E. Holmb.

CH/FR St-Aubin, étang Ciba-Geigy, 435 m. Echantillon Th. 5668. THEURILLAT, J.-P. – 1/10/1986 – (228). [4474].

D/BW Büsingen (400 m). LAUBER, K. – 1990 – (413). [4678].

***Glyceria notata*** Chevall. (= *Glyceria plicata* (Fr.) Fr.)

CH/TI Monte Generoso Süd, Dosso dell’Ora (1100 m). SELLDORF, P. – 7/1983 – (855). [4881].

***Helictotrichon pubescens*** (Huds.) Pilg. (= *Avenula pubescens* (Huds.) Dumort.)

CH/BE Zwischen Niderbleiken und Brenzikofen an verschiedenen Stellen (600–800 m). MATHEZ, H. – 23/6/1984 – (313). [4363] / Ausser Eriz, an verschiedenen Stellen, 1000–1100 m. MATHEZ, H. – 29/7/1985 – (315). [4313].

***Hierochloë odorata*** (L.) P. Beauv.

CH/VS Grône, Val de Réchy (1000–2500 m). RICHARD, J.-L. – 1981 – (752). [4436].

***Holcus mollis*** L.

CH/TG Frauenfeld, Egg (500 m); Waldrand. GRÄDEL, R. – 1992 – (432). [4962].

***Hordelymus europaeus*** (L.) Harz

CH/BE Köniz, Waldweg am Ulmizberg (600–900 m); Wenige Pflanzen. HERTER, R. – 25/7/1986 – (263). [5322] / Jolimont (450–600 m). WAGNER, G. – 1985 – (252). [4244].

CH/VD „Jorat“ SW Moudon (800 m); Häufig. CLOT, F. – 1993 – (223). [4128].

***Hordeum distichon*** L.

CH/BE Orvin (670 m). GYGAX, R. – 2/8/1992 – (151). [5298].

CH/NE Chaumont NE Neuchâtel, Nähe Bergstation (1090 m). GYGAX, R. – 4/9/1994 – (133). [5276].

***Koeleria eriostachya*** Pancic

CH/GR Ardez, 1490 m. MÜLLER, K. H. – 1991 – (980). [4546] / Sils im Domleschg, Carschenna (900–1050 m); Trockenrasen. RÖTHLISBERGER, P. – 7/6/1982 – (943). [4814].

***Koeleria hirsuta*** Gaudin

CH/TI Quinto, Piora, Poncioni Negri ob Lago di Tom (2300–2600 m). SELLDORF, P. – 1983 – (806). [4832].

***Koeleria macrantha*** (Ledeb.) Schult.

CH/VD Trélex, Chevry (560 m). DERRON, M. – 1987 – (211). [4726].

***Koeleria pyramidata*** (Lam) P. Beauv.

CH/TI Mendrisio, Monte Generoso, Bellavista, 1202 m. SELLDORF, P. – 6/1983 – (855). [4883].

CH/VS Bürgen, Windegg, 1400 m. Echantillon Th. 4789. THEURILLAT, J.-P. – 7/7/1985 – (726). [4517].

*Leersia oryzoides* (L.) Sw.

CH/BE Wassergraben zwischen Sängeli und Bleienbachweiher SW Langenthal (480 m). KÖTTER, W. – 6/7/1988 – (307). [5805].  
 CH/SZ Steinen, Delta der Aa (450 m); Eine grosse Gruppe. ZIMMERMANN, P. – 2/9/1988 – (363). [4921].

*Melica ciliata* L.

CH/VD Aigle, Petit Plantour (400–650 m). DELARZE, R. – 1977 – (514). [4938].

*Melica uniflora* Retz.

CH/BE Bern, Ostermundigenbad (500 m). RÖTHLISBERGER, P. – 25/6/1989 – (311). [4804].  
 CH/TI Indemini, Val Laveree, 730 m; Lichtarme Gneisschlucht mit hoher Luftfeuchtigkeit. BAUR, B. – 1988 – (841). [3932].

*Micropyrum tenellum* (L.) Link

CH/TI Biasca (300 m). LAUBER, K. – 1993 – (832). [4677] / Someo, Da l’Ovi (350–600 m). Nur Meldeatum, nicht Fundatum.  
 STUDER, K. – 1986 – (821). [4712].

*Molinia arundinacea* Schrank

CH/BE Zwischen Hindelbank und Mattstetten (520 m). WAGNER, G. – 8/1994 – (310). [4239].

*Molinia caerulea* (L.) Moench

CH/GR Celerina/Schlarigna, Moor bei Tolais W Pontresina (1760 m); Vielfach. KÖTTER, W. – 10/8/1981 – (962). [5801].  
 CH/TI Quinto, Val Piora, Cadagno di fuori (1920 m). SELLDORF, P. – 1983 – (806). [4829].

*Nardus stricta* L.

CH/AG Arni (570 m). KESSLER, E. – 1981 – (354). [4002].

*Oreochloa disticha* (Wulfen) Link

CH/GL Elm, Rotstock oberhalb Panixerpass, 2570 m; Stellenweise bestandesbildend. BAUR, B. – 19/8/1989 – (676). [3916].

*Panicum capillare* L.

CH/BE Wengi, Wengimoos (480 m). KÖTTER, W. – 16/10/1982 – (303). [5817] / Tüscherz, Achern (450 m). MEYER, F. – 1991 – (151). [4202] / Bern, Wegrand bei Wittigkofen (555 m). RÖTHLISBERGER, P. – 14/8/1987 – (311). [4810].  
 CH/SO Grenchen, Waldegg 21 (500 m); Garten; 1 Exemplar. MÜLLER, E. – 23/9/1992 – (154). [4052] / Gunzen, Gunzger Allmend West, Kiesgrube (420 m); Wenig. MÜLLER, K. H. – 1993 – (321). [4581] / Kappel, westlich (430 m) Maisacker; Eine Kolonie. MÜLLER, K. H. – 1993 – (321). [4583].

*Phalaris canariensis* L.

CH/UR Altdorf, unter den Vogelvolieren im Winkel (460 m). LANDOLT, Th. – 1990 – (638). [5728].

*Phleum alpinum* L. (= *Phleum commutatum* Gaudin)

CH/BE Gadmen, Susten Passhöhe, westlich Tunnelportal, Rinderboden (2200 m); Hochstaudenflurfragment in kleiner sonniger Runse. BUHL, A. – 25/7/1992 – (626). [3840].  
 CH/FR Montbovon, E Col de Jaman, ob Les Cases am Weg nach Chenaussanne, 1200 m. KÖTTER, W. – 19/7/1984 – (523). [5788].

*Phleum phleoides* (L.) H. Karst.

CH/VG Zermatt, Schwarzsee (2550 m). MEYER, F. – 1993 – (765). [4197].

*Phragmites australis* (Cav.) Steud.

CH/FR Plaffeien, E, an der Sense, 850 m. BRODTBECK, Th. – 1993 – (266). [5688].  
 CH/TI Quinto, Val Piora, Cadagno di fuori (1920 m). SELLDORF, P. – 1983 – (806). [4831] / Laganersee ob Melide (270 m). SUTTER, R. – 1984 – (859). [5634].  
 CH/VG Grächen (1600 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. BRODTBECK, Th. – 1994 – (761). [5665].

*Poa badensis* Willd.

CH/NE Cressier, NE von Frochaux (570 m); Zerklüftete anstehende Felsplatte. GYGAX, R. – 28/8/1994 – (133). [5297].

*Poa bulbosa* L.

CH/BE Burgdorf, Bahnhofareal (530 m). GYGAX, R. – 17/5/1992 – (310). [5284] / Bern, Elfenau (530 m). WAGNER, G. – 1977 – (311). [4230].  
 CH/LU Hochdorf, Bahnstrasse Hochdorf-Baldegg, 500 m N des Bahnhofs Hochdorf, 480 m; Bahnstrasse; Geleiseschotter; Mehr als 50 Exemplare. Teste Zemp, F.; Herbarbeleg vorhanden im Naturmuseum Luzern. WEBER, Th. – 1995 – (356). [847].

*Poa cenisia* All.

CH/BE Mürren, Bryndli ob Gimmelwald, 2000 m. WAGNER, G. – 1985 – (582). [4225].

***Poa glauca* Vahl**

- CH/TI Cimadera (1090 m). BRUN, J. – 1993 – (844). [4461].  
 CH/VIS Bourg-Saint-Pierre, Col du Grand St. Bernard (2460 m). GROSSENBACHER, E. – 1992 – (735). [3990] / 7 km SSW Martigny, Bovine, Les Combes (Pointe Ronde), entre le Lac et l'alpage, 2350 m. Echantillon FJ 1035. JACQUEMOUD, F. – 29/8/1974 – (732). [4166].

***Poa hybrida* Gaudin**

- CH/LU Weggis, Rigi ob Stöck (1100 – 1400 m). MÜLLER, K. H. – 1984 – (361). [4649].

***Poa palustris* L.**

- CH/LU Flühli, 8 km südlich, Salwiden, 1400 m. MÜLLER, K. H. – 1974 – (601). [4653].  
 CH/SG Balgach, Reservat Moosanger, 407 m; Molinetum, in Entwässerungsgraben im SE-Teil; Selten. SEITTER, H. – 1981 – (453). [4419].  
 CH/TI Sonvico, Pairolo, 1300 m. MÜLLER, K. H. – 1968 – (844). [4535].

***Poa trivialis* subsp. *sylvicola* (Guss.) H. Lindb. (= *Poa sylvicola* Guss.)**

- CH/TI Val Onsernone, unterhalb Russo, 700 m; An Bächlein, zusammen mit Nährstoffzeigern. STAMPFLI, A. – 10/7/1984 – (814). [3854].

***Puccinellia distans* (Jacq.) Parl.**

- CH/GR Ramosch, Serapiana (1160 m). LANDOLT, E. & W. DIETL – 1987 – (982). [4039].  
 CH/UR Schattdorf, entlang Umfahrungsstrasse Rinächt (460 m); Häufig. LANDOLT, Th. – 1991 – (638). [5739].

***Sclerochloa dura* (L.) P. Beauv.**

- CH/VIS Sion (490 m). LAUBER, K. – 1993 – (702). [4698].

***Setaria italica* (L.) P. Beauv.**

- CH/BE Bern, Oberes Murifeld, Schutthaufen (560 m). RÖTHLISBERGER, P. – 5/10/1963 – (311). [4803].

***Setaria pumila* (Poir.) Roem. & Schult. (= *Setaria glauca* (L.) P. Beauv.)**

- CH/UR Altdorf, Steinmatt, Schuttplatz Ende Bristenstrasse und Kirchplatz St. Martin (460 m); Häufig. LANDOLT, Th. – 1990 – (638). [5730].

***Setaria verticillata* (L.) P. Beauv.**

- CH/BE Köniz, Grenzweg, Schrebergarten (570 m); Eine Pflanze. HERTER, R. – 8/1984 – (263). [5315] / Zwischen Hindelbank und Mattstetten (520 m). MÜLLER, E. – 6/8/1994 – (310). [4056].

***Setaria verticilliformis* Dumort. (= *Setaria decipiens* K. F. Schimp.)**

- CH/BE La Neuveville (430 m). GROSSENBACHER, E. – 1994 – (151). [3992].  
 CH/GE Chambésy (420 m). LAUBER, K. – 1994 – (201). [4679].  
 CH/SG Buchs, Bahnhof, nordöstliches Areal (450 m). WALDBURGER, E. – 7/1993 – (694). [4082].

***Setaria viridis* (L.) P. Beauv.**

- CH/BE Tüscherz, Sezi (450 m). MEYER, F. – 1990 – (151). [4203].

***Sorghum halepense* (L.) Pers.**

- CH/BE Toffen, Bahnhofareal (550 m); Ein Exemplar. KÖTTER, W. – 4/10/1982 – (264). [5814].  
 CH/UR Altdorf, Untere Stoffelgasse (460 m); Einzel'exemplar. LANDOLT, Th. – 1991 – (638). [5732].

***Stipa eriocalis* Borbás**

- CH/SO SE Balsthal, Chluser Roggen (770 m). WASSMER, A. – 7/1993 – (172). [3858].

***Stipa eriocalis* subsp. *austriaca* (L. C. Beck) Martinovski (= *Stipa eriocalis* auct. helv. s.str.)**

- CH/VD La Vausseresse W Château-d'Oex, 1400 m. CLOT, F. – 1981 – (534). [4139] / Aigle, Drapel (700 m). CLOT, F. – 1994 – (511). [4117] / Aigle, Petit Plantour (400–650 m). DELARZE, R. – 1983 – (514). [4939].  
 F/39 Fort de l'Ecluse, 450 m; rare dans le secteur. Echantillon FJ 3529. JACQUEMOUD, F. – 25/5/1987 – (6). [4160].

***Stipa pennata* L. (= *Stipa joannis* Celak.)**

- CH/TI Quinto, Piora, unterhalb Pizzo Camoghè (1850 – 2000 m). SELLDORF, P. – 1982 – (806). [4842] / Quinto, Piora, am Lago Ritóm (1900 m). SELLDORF, P. – 7978 – (806). [4841].  
 CH/VIS Unterbäch, Lerch, 1000 m. Echantillon Th. 4685. THEURILLAT, J.-P. – 6/6/1985 – (725). [4514] / Ried-Brig, Ackerbielen, 882 m. Echantillon Th. 4021. THEURILLAT, J.-P. – 11/6/1984 – (727). [4499] / Termen, Undri Biela, 870 m. Echantillon Th. 4029. THEURILLAT, J.-P. – 12/6/1984 – (726). [4500] / Turtmann, Heidnischhübel, 775 m. THEURILLAT, J.-P. – 14/5/1986 – (725). [4515] / Törbel, Burgachra, Fura, Flie, 1200 – 1500 m. Echantillons Th. 4080, 4074, 4700. THEURILLAT, J.-P. – 18/7/1984 – (726). [4509] / Embd, oberhalb Kalpetran, Rafgarte, 1272 m. Echantillon Th. 5428. THEURILLAT, J.-P. – 18/8/1986 – (761). [4484].

***Trisetum distichophyllum* (Vill.) Roem. & Schult.**

CH/GR Pontresina, Piz Albris, Fuorcla Pischa, 2750 m; In Kalkschutt und Felsen. MATHEZ, H. – 17/8/1987 – (965). [4330] / Arosa, Furggawald 2 km östlich Arosa, 1800 m; Kalkgeröll in Waldlichtung. MATHEZ, H. – 23/6/1992 – (915). [4338].

***Trisetum spicatum* (L.) K. Richt.**

CH/TI Quinto, Piora, Poncioni Negri ob Lago di Tom, 2600 m. SELLDORF, P. – 1982 – (806). [4833].

***Vulpia myuros* (L.) C. C. Gmel.**

CH/BE Bern, Ödland Tramstation Saali (560 m). RÖTHLISBERGER, P. – 4/7/1987 – (311). [4781].

CH/LU Kottwil, Schlagmatt (515 m); Mittelstreifen eines Feldweges. GRAF, R. – 1/7/1993 – (332). [4993].

CH/SO Neuendorf, nördlich, Koniferenbaumschule (440 m). Seit 1988 beobachtet. MÜLLER, K. H. – 1990 – (172). [4631].

CH/VD Onnens, La Chassagne, 500–600 m; disséminée et rare. DUCKERT, M.-M. – 4/6/1994 – (116). [4719].

**ARACEAE*****Arum italicum* Mill.**

CH/TI Ascona, Sentiero Romano (200 m); 6 Exemplare. MÜLLER, E. – 13/4/1994 – (812). [4043].

***Arum maculatum* L.**

CH/BE Bleiken bei Oberdiessbach, Südausläufer der Falkenfluh oberhalb Niderbleiken, 820 m; Gebüsche. MATHEZ, H. – 20/5/1985 – (313). [4325] / Rüti bei Riggisberg, Gurnigel, 850 m. MATHEZ, H. – 24/6/1987 – (266). [4344].

***Calla palustris* L.**

CH/FR Düdingen, Düdinger Moos (575 m); 4 blühende Exemplare. WICKY, J.-D. – 1994 – (237). [4427].

CH/LU Ruswil, Hinter-Aemmenberg, Sigigerwald, im Forenmoos, 840 m. Kleines Hochmoor, Moorweiher; relativ grosser Bestand, vital und in Ausbreitung befindlich. Ursprünglich aus dem Chüsentrainwald, ca. 1976 von G. Schwander, Sempach, ausgesetzt. BAUR, B. – 21/8/1985 – (334). [3917].

**LEMNACEAE*****Lemna minor* L.**

CH/SO Grenchen, nordwestlich, Hupperweiher (560 m); Vereinzelte. KAUFMANN, H. – 1984 – (154). [4307] / Bellach, Turbenloch (450 m). Seit Jahrzehnten beobachtet. KAUFMANN, H. – 1985 – (154). [4308].

CH/VD Ormont, La Forclaz (1260 m). CLOT, F. – 1990 – (525). [4133].

***Lemna trisulca* L.**

CH/BE Meikirch, Widi bei Grächwil (660 m). KÖTTER, W. – 3/6/1983 – (302). [5819].

CH/BL Ziefen, südlich (430 m). MÜLLER, K. H. – 1991 – (183). [4671].

CH/VD Ormont, La Forclaz (1260 m). CLOT, F. – 1990 – (525). [4134] / La Rogivue (840 m). CLOT, F. – 1993 – (231). [4136].

CH/VS W Sierre, Forêt de Finges, Grossee (550 m). DESFAYES, M. – 1987 – (724). [4742].

***Spirodela polyrhiza* (L.) Schleid.**

CH/BE Interlaken, Weiherchen beim Schloss (570 m). GYGAX, R. – 13/8/1991 – (573). [5288].

CH/LU Pfaffnau (500 m). BAUR, B. – 1989 – (322). [3911].

CH/VD Morges (375 m). DESFAYES, M. – 7/1994 – (213). [4743].

**SPARGANIACEAE*****Sparganium angustifolium* Michx.**

CH/GR Disentis/Mustér, WNW oberhalb Mompé-Tujetsch am Fussweg nach Bostg, 1840 m; Kleiner Weiher. TREPP, W. – 18/7/1978 – (927). [5830].

CH/UR W Hospital, Glazialterrasse unterhalb Spitzberg, im Lutersee, 1990 m; Grosser und blühender Bestand. BAUR, B. – 19/8/1993 – (642). [3891].

CH/VD Ollon, Col de la Croix (1780 m). CLOT, F. – 1993 – (525). [4116].

CH/VIS Monthey, Val de Morgins, Mare près du Lac de Chésery, 1900 m. Nur Meldeatum, nicht Fundatum. DESFAYES, M. – 1994 – (506). [4733] / Oberwald (1370 m). DESFAYES, M. – 1994 – (796). [4734] / Bin, hinteres Binntal, See bei Halse (2000 m). Nur Meldeatum, nicht Fundatum. DESFAYES, M. – 1994 – (4732) / Naters, Aletsch, Belalp (2100 m). Nur Meldeatum, nicht Fundatum. DESFAYES, M. – 1994 – (706). [4731] / Täsch (1450 m). DESFAYES, M. – 1994 – (762). [4735].

***Sparganium emersum* Rehm.**

CH/SG Balgach, Reservat Moosanger, 407 m. Molinetum, in Entwässerungsgraben im SE-Teil. SEITTER, H. – 1981 – (453). [4420].

***Sparganium erectum* L. s.l.**

CH/VD La Rogivue (840 m). CLOT, F. – 1993 – (231). [4137].

CH/ZH Dübendorf, nördlich, Chriesbach (430 m). HOCEVAR, S. – 1993 – (424). [5646].

***Sparganium erectum* L. s.str.**

CH/VIS Riddes, Canal d'Ecône NE Saxon (465 m). Echantillon herbier Desfayes. DESFAYES, M. – 29/7/1994 – (722). [4744].

***Sparganium erectum* subsp. *neglectum* (Beeby) K. Richt.**

- CH/AG Teufenthal, 480 m. MÜLLER, K. H. – 1984 – (325). [4660].  
 CH/BE Bannwil, Vogelraupfi, 420 m. MÜLLER, K. H. – 1973 – (308). [4661] / Lenk (1070 m). MÜLLER, K. H. – 1982 – (548). [4614].  
 CH/BL Langenbruck, Schöntal, 734 m. MÜLLER, K. H. – 1970 – (173). [4654] / Langenbruck, Schöntal, 734 m. MÜLLER, K. H. – 1980 – (173). [4655].  
 CH/JU Bonfol, 440 m. MÜLLER, K. H. – 1979 – (148). [4558].  
 CH/SO Härkingen, Allmend, 430 m. MÜLLER, K. H. – 1974 – (321). [4584] / Gunzgen, Gunzger Allmend (420 m). MÜLLER, K. H. – 1984 – (321). [4582].  
 CH/TI Zwischen Agno und Serocca, 280 m. MÜLLER, K. H. – 1984 – (851). [4540].  
 CH/VS Canal de Ceinture S Ardon, 470 m. Echantillon herbier Desfayes. DESFAYES, M. – 7/7/1994 – (701). [4745].

***Sparganium minimum* Wallr.**

- CH/VS Savièse (800–1100 m). Nur Meldedatum, nicht Funddatum. DESFAYES, M. – 1944 – (702). [4736].

**TYPHACEAE*****Typha latifolia* L.**

- CH/NW 4 km E Beckenried, Risleten (435 m). BAUR, B. – 1994 – (614). [3913].

***Typha shuttleworthii* W. D. J. Koch & Sond.**

- CH/BE Rubigen, Hunzigen (520 m). LAUBER, K. – 1992 – (264). [4689].  
 CH/SG Grabs (470 m). WALDBURGER, E. – 1994 – (697). [4086] / Salez (435 m.). WALDBURGER, E. – 1994 – (697). [4087].

**CYPERACEAE*****Blysmus compressus* (L.) Link**

- CH/BE Rüscheegg, Gurnigel, Selibüel, 1600 m. MÜLLER, K. H. – 1991 – (266). [4657].  
 CH/GR Tschlin, Val Sampoir (1800–2200 m). BISCHOFF, N. – 1993 – (986). [4757].  
 CH/TI Quinto, Piora, Cadagno di dentro, 1920 m. SELLDORF, P. – 8/1981 – (806). [4834].

***Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla**

- CH/BE Ins, Fanel, überflutetes Maisfeld rechts der Broye-Mündung in den Neuenburgersee (430 m). GYGAX, R. & W. KÖTTER – 1985 – (244). [5287].  
 CH/TI Lugarersee ob Melide (270 m). SUTTER, R. – 1984 – (859). [5633].  
 CH/ZH Mettmenstetten (470 m); Selten. LEUPI, E. & E. LANDOLT – 1982 – (371). [4042].

***Carex acuta* L. (= *Carex gracilis* Curtis)**

- CH/AG Rottenschwil (380 m). KESSLER, E. – 1994 – (352). [4024].  
 CH/BE Bern, Egelmösli (570 m). WAGNER, G. – 1986 – (311). [4229].  
 CH/LU Aesch, Ufermoor bei Bünten, 450 m; Im Grossseggenried beim unmittelbaren Übergang zum Röhricht; Eine kleine Kolonie. BAUR, B. – 25/5/1987 – (327). [3865].

***Carex acutiformis* Ehrh.**

- CH/VD Oulens, bei Echallens (590 m). CLOT, F. – 1994 – (222). [4146].

***Carex alba* Scop.**

- CH/BE Zwischen Meienried und Busswil, 430 m. MÜLLER, K. H. – 1984 – (301). [4621].  
 CH/FR Östlich Plaffeien (850 m). BRODTBECK, Th. – 1993 – (266). [5657].  
 CH/NE Noirague, nordwestlich oberhalb, Felskante ob Bois Pillion, 1060 m; Trockener Waldrand. MATHEZ, H. – 16/5/1990 – (125). [4369] / Noirague, nordwestlich, Côtes du Jorat an Waldweg, 1010 m. MATHEZ, H. – 18/5/1990 – (125). [4370].  
 CH/VS Brig-Glis, Holzji, 845 m. Echantillon Th. 4015. THEURILLAT, J.-P. – 5/6/1984 – (727). [4488].

***Carex appropinquata* Schumach.**

- CH/LU Horw (450 m). BRUN, J. – 1985 – (346). [4462].

***Carex atrata* L. s.str.**

- CH/VS Zermatt, Stafelalp (2000 m – 2500 m). MEYER, F. – 1992 – (765). [4199].

***Carex atrata* subsp. *aterrima* (Hoppe) Hartm. (= *Carex aterrima* Hoppe)**

- CH/GR Vrin, Alp Negias, am Mutau (2000–2500 m); Ein Exemplar. BEYERLE, B. – 1975 – (938). [3937].  
 CH/VS Finhaut, Lac d'Emosson (1930 m). GYGAX, R. – 26/8/1990 – (508). [5294].

***Carex atrofusca* Schkuhr**

- CH/VS Val de Bagnes, Le Lancet, 2030 m; Marais de pente, colluvions acides, eau des sources très douce. BRESSOUD, B. – 18/8/1982 – (739). [3951].

***Carex bicolor* All.**

- CH/BE Kandersteg, Gemmi Nordseite, Spittelmatte, 1860 m; Salicetum eleagno-daphnoides. SENN, B. & I. BISANG – 12/7/1984 – (565). [3969].  
 CH/GR Tschlin, Val Sampaoir (1800–2200 m). BISCHOFF, N. – 1989 – (986). [4758] / Tschlin, Strada, bei der Kiesgrube (1070 m); Caricetum maritimae, schwach beweidet. Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. REINALTER, R. – 1994 – (982). [5610].  
 CH/TI Quinto, Val Piora (1800–2200 m). SELLDORF, P. – 1992 – (806). [4825].  
 CH/VS Savièse, Sanetsch, Chalet de l'Infloria, alluvions de la Sarine et d'un affluent, 2080 m; alluvions fortement calcaires. BRESSOUUD, B. – 7/8/1984 – (545). [3958] / Val de Bagnes, Le Lancet, 2030 m; marais de pente, colluvions acides, eau des sources très douce. BRESSOUUD, B. – 10/8/1982 – (739). [3952] / Oberwald, Gletsch, vom Bahnhof NE zu E 1.15 km, Gletschboden, rechts (nahe) der Rotten (1770 m); Sandig-steinige Flussalluvionen. BUHL, A. – 10/7/1992 – (796). [3834].

***Carex brachystachys* Schrank**

- CH/BE Kiental, zwischen Tschingel und Griesalp (1150–1400 m). LAUBER, K. – 1990 – (568). [4701].  
 CH/JU Courrendlin, E Choindez, Le Vaferdeau am Montchemin, 750 m; Feuchte Kalkfelsen. GYGAX, R. – 15/6/1986 – (165). [5283].  
 CH/NW N Stans, am Bürgenstock (700–900 m). BAUR, B. – 1992 – (611). [3866].  
 CH/TI Indemini, Val Laveree, 730 m; Lichtarme Gneisschlucht mit hoher Luftfeuchtigkeit. BAUR, B. – 1988 – (841). [3931].

***Carex brizoides* L.**

- CH/BE Ilfis in der Region Langnau, linkes Ilfisufser, Schachenwald gegenüber Hallenbad (670 m). RÖTHLISBERGER, K. – 17/5/1988 – (316). [4710].  
 CH/VD Lausanne, Chalet à Gobet (860 m). CLOT, F. – 1994 – (214). [4109].

***Carex canescens* L.**

- CH/AG Möhlin (310 m). KESSLER, E. – 1978 – (184). [4007].  
 CH/LU 2.5 km NE Pfaffnau, Scharletenweiher (500 m). BAUR, B. – 1988 – (322). [3919].

***Carex capillaris* L.**

- CH/SG Pfäfers, St. Margrethenberg, Furggels, 1210 m; Hangmoor. SEITTER, H. – 16/7/1984 – (683). [4421] / Mels, Tamons, NW Vorsäss (1820 m). WALBURGER, E. – 17/7/1989 – (682). [4069].  
 CH/VS Blätten, Fafleralp, Langgletscher (1900–2400 m). JUNG, K.-D. – 25/6/1990 – (707). [4524].

***Carex caryophyllea* Latourr.**

- CH/LU Luzern (440 m). BAUR, B. – 1994 – (347). [3892].

***Carex curvula* subsp. *rosae* Gilomen**

- CH/BE Lauterbrunnen, Rottal (2000–2500 m). SUTTER, R. – 1978 – (583). [5637].  
 CH/GR Haldenstein, 500 m N Felsberger Calanda-Gipfel, 2570 m; Exp. 10–15° E. HARTMANN, H. – 6/9/1991 – (687). [4297].  
 CH/VS Furka, W Passhöhe 0.1 km (2430 m); Minipodest zwischen plattigem Gestein auf schüttiger bewachsenem alpinem Mattenhang. BUHL, A. – 23/7/1992 – (797). [3833].

***Carex davalliana* Sm.**

- CH/TI Monte Generoso, Pree gegen Poma, 960 m; Kleiner Sumpf. SELLDORF, P. – 23/6/1983 – (855). [4874].

***Carex depauperata* With.**

- CH/VS Fully, Les Follatères, 910 m; Flaumeichenmischwald; 5 Horste mit je 5 Pflanzen. GYGAX, A. – 28/5/1995 – (701). [997].

***Carex diandra* Schrank**

- CH/BE Meinried, 430 m. MÜLLER, K. H. – 1984 – (301). [4534].

***Carex dioica* L.**

- CH/VD Les Amburnex (1325 m). MÜLLER, K. H. – 1972 – (105). [4544].

***Carex distans* L.**

- CH/TI Monte Generoso, Pree gegen Poma, 960 m; Kleiner Sumpf. SELLDORF, P. – 23/6/1983 – (855). [4873].

***Carex divulsa* Stokes**

- CH/AG Oberrohrdorf (490 m). KESSLER, E. – 1994 – (353). [4021].  
 CH/SO Metzerlen, westlich St. Anna-Kapelle, 530 m; Waldrand; Mehrere Exemplare. MÜLLER, E. – 31/7/1994 – (177). [4061].

***Carex echinata* Murray**

- CH/VD „Jorat“ SW Moudon (800 m). CLOT, F. – 1993 – (223). [4122].

***Carex elata* All.**

- CH/VD St-Sulpice (390 m). CLOT, F. – 1993 – (214). [4151] / Sullens (590 m). CLOT, F. – 1993 – (214). [4150].

*Carex elongata* L.

- CH/TG Märwil, Riet (500 m) Moortümpel. GRÄDEL, R. – 1990 – (433). [4969].  
 CH/VD Sullens (590 m). CLOT, F. – 1993 – (214). [4152] / Lausanne, Chalet à Gobet (860 m). CLOT, F. – 1994 – (214). [4110].

*Carex ericetorum* Pollich

- CH/GR Versam, Chrummwag, Ruin Aulta unterhalb der Station Versam (630 m); Erico-Pinetum. HARTMANN, H. – 25/5/1974 – (921). [4300].

*Carex ferruginea* Scop.

- CH/VS Arolla, Mont Dolin, pentes herbeuses du versant sud, micro-couloirs (2650 m); rare pour le secteur. JACQUEMOUD, F. – 1990 – (747). [4182].

*Carex flava* L.

- CH/BE Graben bei Önz (450 m). BRODTBECK, Th. – 1993 – (308). [5658].

*Carex foetida* All.

- CH/GR Vrin, Vanescha, 1820 m. BEYERLE, B. – 1970 – (935). [3947].  
 CH/VS Orsières, Val Ferret, Lacs de Fenêtre et Fenêtre de Ferret (2400 m–2700 m). JACQUEMOUD, F. – 1994 – (733). [4179].

*Carex frigida* All.

- CH/TI Indemini, Val Laveree, 730 m; Lichtarme Gneisschlucht mit hoher Luftfeuchtigkeit. BAUR, B. – 1988 – (841). [3879] / Palagnedra, Val di Bordei, 1730 m. MÜLLER, K. H. – 1981 – (815). [4665].

*Carex fritschii* Waisb.

- CH/TI Brusino Arsizio, Serpiano (645 m). KÖTTER, W. – 5/5/1981 – (856). [5807] / Roveredo (790 m). ZIMMERMANN, P. – 19/5/1986 – (844). [4934].

*Carex halleriana* Asso

- CH/VS De Lens vers Granges, 850 m. Echantillon Th. 3911. THEURILLAT, J.-P. et al. – 25/4/1984 – (703). [4493].

*Carex hartmanii* Cajander

- CH/VS Charrat (460 m). Nur Meldedatum, nicht Funddatum. Echantillon herbier Desfayes. DESFAYES, M. – 1994 – (721). [4740].

*Carex heleonastes* L. f.

- CH/LU SE Entlebuch, Nesslenbrunnenboden, 1075 m; Zwischenmoorschlenken; Eine sehr kleine Kolonie. BAUR, B. – 7/6/1993 – (345). [3901].

*Carex hostiana* DC.

- CH/TI Quinto, Sumpf bei Piora (1840 m). MÜLLER, K. H. – 1982 – (806). [4645] / Sonvico (600 m). SELLDORF, P. – 1986 – (844). [4885].  
 CH/VS Brigerbad, Im grossu Grund, 655 m. Echantillon Th. 3971. THEURILLAT, J.-P. – 23/5/1984 – (705). [4482].

*Carex humilis* Leyss.

- CH/TI Quinto, Piora, Alpe Tom, 2100 m. SELLDORF, P. – 1984 – (806). [4828] / Wanderweg zwischen Cevio und Bignasco (420 m); Mehrfach. SUTTER, R. & A. BETSCHART – 10/4/1985 – (823). [5620].  
 CH/UR Silenen, Maderanertal, E Glauen, 1200 m. MÜLLER, K. H. – 1987 – (636). [4566].

*Carex lachenalii* Schkuhr

- CH/BE Lenk, Hahnenmoos, Würtnere (1800 m). RÖTHLISBERGER, P. – 19/7/1966 – (548). [4820].  
 CH/VS Simplonpasshöhe (2000 m). JUNG, K.-D. – 4/8/1991 – (781). [4530] / Passo del S. Gottardo, 2100 m. MÜLLER, K. H. – 1968 – (646). [4651].

*Carex lasiocarpa* Ehrh.

- CH/LU SE Entlebuch, Mettilimoos (1015 m). BAUR, B. – 1986 – (345). [3900].  
 CH/VD L'Abbaye, Lac de Joux, westlich Bas des Bioux (1010 m). MÜLLER, K. H. – 1983 – (107). [4556].

*Carex leersii* F. W. Schultz

- CH/SO Balsthal, am rechten Strassenrand gegen St. Wolfgang (480 m); Wiese; Mehrere Exemplare. MÜLLER, E. – 11/5/1994 – (174). [4046].  
 CH/TI Sala Capriasca, Val Capriasca, Pezzolo (580 m). MÜLLER, K. H. – 1983 – (844). [4641].

*Carex lepidocarpa* Tausch

- CH/LU Schwarzenberg (830 m). BAUR, B. – 1990 – (345). [3925].  
 CH/TI Monte Generoso, Cugnolett, 1300 m. SELLDORF, P. – 7/1983 – (855). [4877].  
 CH/VS Oberwald, Gletsch, vom Bahnhof ca. NE 0.75 km, rechts neben der Rotten (1770 m); Mit fliessendem Wasser flach überschwemmte Wiese. BUHL, A. – 10/7/1992 – (796). [3835].

*Carex leporina* L.

- CH/AG Aarau, Gönertwald, in der Nähe des Goldernquartiers (410 m); Aufforstungsfläche; Wenige Exemplare. WASSMER, A. – 1/6/1985 – (324). [3855].  
 CH/BE Kehrsatz, Selhofen (520 m); Alter Baumateriallagerplatz, sumpfige Stelle; Einige Pflanzen. HERTER, R. – 6/7/1987 – (263). [5319].  
 CH/VD „Jorat“ SW Moudon (800 m); Häufig. CLOT, F. – 1993 – (223). [4123].

*Carex limosa* L.

- CH/FR Schwandmoos. WICKY, J.-D. – 1986 – (237). [4433] / Pâquier dessus. WICKY, J.-D. – 1993 – (235). [4429].  
 CH/GR Breil/Brigels, Flachmoore von Cuolms da Breil, 1480 m. BÄRFUSS, J. – 5/8/1991 – (923). [4444].  
 CH/VD Ormont, La Forclaz (1260 m). CLOT, F. – 1987 – (525). [4131].

*Carex liparocarpus* Gaudin

- CH/TI Ticinoufer bei Giubiasco (220 m); Magere Wiese und auf sandigem Boden. KÖTTER, W. – 17/5/1982 – (811). [5784] / Monte Generoso, Pree, 960 m. SELLDORF, P. – 23/6/1983 – (855). [4875].

*Carex maritima* Gunnerus

- CH/GR Val Müstair, Müstair, Val Vau, 2130 m; alluvions calcaires d'un petit torrent à eau de dureté moyenne. BRESSOUD, B. – 10/8/1981 – (996). [3965].

*Carex microglochin* Wahlenb.

- CH/VS Val d'Hérémence, Mâche, Montagnes des Vendes, NW du Sex Pey, 2190 m; marais de pente, eau des sources très douce, Exp. NE, 30°. BRESSOUD, B. – 1978 – (741). [3953].

*Carex nigra* (L.) Reichard

- CH/AG Aristau (400 m). KESSLER, E. – 1994 – (352). [3997].

*Carex norvegica* Retz.

- CH/GR Alp da Buond Sur (2140 m); In wenig berasten Alluvionen. Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. REINALTER, R. – 1994 – (962). [5598].

*Carex ornithopoda* Willd.

- CH/AG Aarau, Zurlindeninsel (360 m); Trockenfläche auf Kies; Wenige Exemplare. WASSMER, A. – 17/5/1985 – (324). [3856].

*Carex ornithopodoides* Haussm.

- CH/BE Lenk, SW, Stübleni (2000 m). WAGNER, G. – 1992 – (546). [4259].  
 CH/VS Zermatt, Trift, 2420 m. RICHARD, J.-L. – 9/7/1985 – (765). [4469].

*Carex otrubae* Podp.

- CH/AG Zurzach (340 m). KESSLER, E. – 1985 – (401). [4028].  
 CH/BE Stettlen (560 m). WAGNER, G. – 1987 – (311). [4258].  
 CH/LU Inwil (420 m). BOLZERN, H. – 1990 – (347). [4269] / Tuetensee NW Wolhusen, Ried NW des Sees (610 m); Wenig. MÜLLER, K. H. – 1993 – (332). [4664].  
 CH/SO Gunzen, Gunzer Allmend, Kiesgrubenweiher (420 m); Wenig. MÜLLER, K. H. – 1984 – (321). [4580].

*Carex paireae* F. W. Schultz

- CH/TI Val Colla (300–1000 m). LANDOLT, E. – 1992 – (844). [4041] / Zwischen Ascona und Ronco (200–700 m). MÜLLER, K. H. – 1993 – (812). [4553].

*Carex paniculata* L.

- CH/TI E Lumino, Auenwald zwischen Eisenbahn und Autobahn, 260 m. ZANON, P. L. & A. FOSSATI – 15/5/1984 – (861). [4778].

*Carex parviflora* Host

- CH/GR Bergün, Val Tisch, Alp da Tisch (1800–1900 m). WALDBURGER, E. – 1991 – (953). [4072].

*Carex pauciflora* Lightf.

- CH/FR Passelb, Muschenegg im Passelbschlund, 1165 m; Häufig. STEIGER, P. – 1984 – (235). [4891] / Plaffeien, nördlich Schwarzsee, im Raum Chessler-Güger, 1400 m. STEIGER, P. – 1984 – (238). [4890] / Plaffeien, westlich Schwarzsee, La Spielmandla, La Joretta, 1300–1450 m. STEIGER, P. – 1984 – (238). [4892].  
 CH/GL Linthal, Tödi E, Ochsenstock, 2200 m. MÜLLER, K. H. – 1984 – (672). [4635].

*Carex pauperula* Michx.

- CH/SG Krummenau, Schiltmoos ob Rietbad (900–1300 m). KÖTTER, W. – 24/7/1984 – (446). [5803].

*Carex pendula* Huds.

- CH/GL Glarus, westlich, Lüntschtobel, 790 m; Ein Stock. Wohl eingeschleppt. ZIMMERMANN, P. – 10/8/1988 – (664). [4930].

***Carex pilosa* Scop.**

- CH/BE Rapperswil (520 m). BRODTBECK, Th. – 1993 – (303). [5689].  
 CH/LU Sursee, Surseerwald, 520 m; Buchenwald; Ca. 1 Are bedeckend, bestandesbildend. ZEMP, F. – 28/3/1986 – (331). [4208].  
 CH/VD Oulens, bei Echallens (590 m). CLOT, F. – 1994 – (222). [4147] / Lausanne, Vernand (600 m). CLOT, F. – 1994 – (214). [4156].

***Carex pilulifera* L.**

- CH/VD Lausanne, Chalet à Gobet (860 m). CLOT, F. – 1993 – (214). [4111] / „Jorat“ SW Moudon (800 m); Häufig. CLOT, F. – 1993 – (223). [4124].

***Carex pseudocyperus* L.**

- CH/BE La Neuveville, Etang de St-Joux (430 m). GROSSENBACHER, E. – 1993 – (151). [3991] / Thierachern, Schmittmoos (630 m). ZIMMERMANN, P. – 1988 – (265). [4932].  
 CH/TG Märwil, Riet (500 m); Moortümpel. GRÄDEL, R. – 1990 – (433). [4970].  
 CH/ZH Pfäffikon, beim Ausfluss aus der Kläranlage, linkes Ufer (540 m); Mindestens 4 grosse Horste. KÖTTER, W. – 19/7/1988 – (425). [5800].

***Carex pulicaris* L.**

- CH/AG Arni (570 m). KESSLER, E. – 1993 – (354). [4001].

***Carex punctata* Gaudin**

- CH/SG Lienz, Chatzer, 450 m. WALDBURGER, E. – 6/6/1989 – (697). [4089].

***Carex remota* L.**

- CH/GR Zwischen Soglio und Castasegna, 880 m. MAURIZIO, R. – 26/7/1981 – (990). [5595].  
 CH/TI Monte Generoso Süd, Caviano, 965 m. SELLDORF, P. – 23/6/1983 – (855). [4876].  
 CH/UR Gurtnellen (930 m). MEIER, H. – 1986 – (635). [4404].

***Carex riparia* Curtis**

- CH/AG Zurzach (340 m). KESSLER, E. – 1985 – (401). [4029] / Aarau, am Ufer des Sängelbaches, wenige 100 m vor der Einmündung in die Aare (360 m); Ein kleiner Bestand. WASSMER, A. – 5/1985 – (324). [3857].  
 CH/ZH Oberglatt (430 m). KEEL, A. – 1981 – (405). [3843].

***Carex rostrata* Stokes**

- CH/VD „Jorat“ SW Moudon (800 m). CLOT, F. – 1993 – (223). [4125].  
 CH/VS Zermatt, Alp Hermetti (2000–2500 m). MEYER, F. – 1992 – (765). [4195].

***Carex rupestris* All.**

- CH/GR Tschiertschen, Tälli SW Gürgaletsch, 2260 m; Rasen (Carici rupestris-Kobresietea bellardii). HARTMANN, H. – 27/7/1983 – (917). [4305].  
 CH/VS Arolla, Mont Dolin (2650 m); sur calcaire. JACQUEMOUD, F. – 1994 – (747). [4183].

***Carex strigosa* Huds.**

- CH/SO Zwischen Hersiwil und Horriwil (480 m). BRODTBECK, Th. – 1993 – (305). [5674]. / Niederwil, Winterhalden, 550 m; Nordhang, sickerfeuchter Wald, Wegrand. SCHWARZ, U. – 6/1981 – (170). [5762].

***Carex tomentosa* L.**

- CH/LU Horw, S Ennethorw, zwischen Pt. 436 und Einmündung Wydenbach, entlang Bahndamm an Böschung zwischen Fussweg und Seeufer (435 m); In mehreren Kolonien und z. T. in grossen Beständen. BAUR, B. – 25/5/1987 – (346). [3877] / Buchrain, Perlen (420 m). BAUR, B. – 1988 – (347). [3904].

***Carex umbrosa* Host**

- CH/BL Wahlen, SW (400 m). BRODTBECK, Th. – 1992 – (165). [5710].  
 CH/TG Ittingerwald bei Weiningen (450 m). SCHLÄFLI, A. – 1982 – (434). [3850].

***Carex vesicaria* L.**

- CH/BE Bern, Öldland Saali (560 m). RÖTHLISBERGER, P. – 6/7/1990 – (311). [4808].  
 CH/LU Horw (450 m). BRUN, J. – 1985 – (346). [4463].  
 CH/VD Lausanne, Chalet à Gobet (860 m). CLOT, F. – 1994 – (214). [4112].

***Carex viridula* Michx. (= *Carex oederi* auct. = *Carex serotina* Mérat)**

- CH/AG Arau, Schiessplatz im Schachen (370 m) Leicht sumpfige Stelle; Kleiner Bestand. WASSMER, A. – 28/7/1985 – (324). [3860].  
 CH/BE Rüschegg, Untere Gantrischhütte, SW von Höhe 1580 (1500 – 1600 m); Gebirgsweise. BUHL, A. – 4/7/1992 – (266). [3842] / Grossaffoltern, Längmoos (520 m). RÖTHLISBERGER, P. – 2/9/1992 – (303). [4785].  
 CH/LU Flühli, Sörenberg (1160 m). BAUR, B. – 1980 – (601). [3926] / Schwarzenberg, Eigental (900 – 1600 m). ZEMP, F. – 1985 – (345). [4209].

*Carex vulpina* L.

CH/LU Inwil, E Pfaffwil, Chörbliger Wald, Riedwiese bei Ziegelei (410 m). GRAF, R. – 6/7/1994 – (347). [4979].

*Cladium mariscus* (L.) Pohl

CH/GR Flims, Lag la Cresta (850 m); Schilfbestände. Ebenfalls 1958 beobachtet. HARTMANN, H. – 15/6/1994 – (920). [4298].

*Cyperus fuscus* L.

CH/AG Mühlau (400 m). KESSLER, E. – 1986 – (355). [4013].

CH/BE Ins, Feuchtgebiet Fanel SW Witzwil, beim Beobachtungshügel (430 m); Sehr feuchte Stelle; Vielfach. KÖTTER, W. – 1985 – (244). [5782].

CH/GR Sent, SE, Dugihs, 1180 m; Beweidetes Flachmoor, mit Equisetum palustre, Triglochin palustre. Teste C. Heitz, R. Sutter. REINALTER, R. – 1983 – (982). [5604].

CH/LU Buchrain, Far (450 m). GRAF, R. – 16/7/1989 – (347). [4985].

CH/SZ Steinen, Delta der Aa (450 m); Häufig. ZIMMERMANN, P. – 2/9/1988 – (363). [4919].

CH/TG Niederwil, Ägelsee (400 m). GRÄDEL, R. – 1991 – (434). [4956] / Niederwil, Ägelsee (400 m). SCHLÄFLI, A. – 1983 – (434). [3848].

CH/TI Ascona, Lido (200 m). MÜLLER, K. H. – 1990 – (812). [4550].

*Cyperus longus* L.

CH/TI Cugnasco (230 m). LAUBER, K. – 1993 – (811). [4680].

*Eleocharis acicularis* (L.) Roem. & Schult.

CH/GR Stampa, Ufer Lej da Segl, Silsersee, bei Creista (Maloja), 1800 m. MAURIZIO, R. – 21/9/1980 – (961). [5591].

CH/TI Ascona, Lido (200 m). MÜLLER, K. H. – 1990 – (812). [4551].

*Eleocharis mamillata* H. Lindb.

CH/JU Bonfol (430 m). WAGNER, G. – 1983 – (148). [4221].

CH/NE Le Brenets, am Ufer des Lac de Brenets (750 m). LANDOLT, E. – 1989 – (138). [4035].

*Eleocharis ovata* (Roth) Roem. & Schult.

CH/TG Frauenfeld, Galgenholz, Pfütze am Rand einer kiesigen Fahrspur (400 m). Durch Militärfahrzeuge an diesem Standort wohl ausgerottet. GRÄDEL, R. – 1992 – (434). [4963].

*Eleocharis palustris* (L.) Roem. & Schult.

CH/BE Bern, Tümpel Öland Saali (560 m). RÖTHLISBERGER, P. – 27/5/1987 – (311). [4809].

CH/GR Kleiner Tümpel in Tombal NNE Soglio, 1510 m. MAURIZIO, R. – 5/8/1979 – (990). [5596].

CH/JU Bonfol (430 m). WAGNER, G. – 1986 – (148). [4222].

CH/LU Oberkirch, Juchmoos (505 m). BAUR, B. – 1987 – (332). [3882] / Littau (510 m). BRUN, J. – 1985 – (346). [4465] / Horw (450 m). BRUN, J. – 1985 – (346). [4464].

*Eleocharis quinqueflora* (Hartmann) O. Schwarz

CH/BE Adelboden, Engstigenalp (1960 m). WAGNER, G. – 1987 – (564). [4232].

CH/TI Rossura, Monti di Cò oberhalb Tengia, 1360 m; Moor; Häufig. KÖTTER, W. – 31/7/1985 – (801). [5792].

CH/VS Täsch, Täschalpen (2200 m); alluvions acides du Mellibach, eau douce. BRESSOUD, B. – 27/7/1984 – (762). [3961].

*Eleocharis uniglumis* (Link) Schult.

CH/GR Silvaplana, Crastatscha (1900 m). WALDBURGER, E. – 1991 – (961). [4095].

CH/LU Horw (440 m). BAUR, B. – 1985 – (346). [3878].

CH/TG Frauenfeld, Schollenholz (450 m); Hangsumpf; Selten. GRÄDEL, R. – 1993 – (432). [4973].

*Eriophorum angustifolium* Honck.

CH/FR Rotmoos 3 km WNW Brünisried (860 m). WICKY, J.-D. – 1986 – (237). [4431].

*Eriophorum gracile* Roth

CH/BE Reichenbach im Kandertal, Kiental, Ober Dünne, 1940 m. WAGNER, G. – 1986 – (567). [4251].

CH/LU Schwarzenberg, im Eigental (900 – 1600 m). BAUR, B. – 1978 – (345). [3871] / Steinibachried S Horw (430 m). BOLZERN, H. & B. BAUR – 1994 – (346). [3864].

*Eriophorum latifolium* Hoppe

CH/TI Monte Generoso, Pree, 960 m. SELLDORF, P. – 6/1983 – (855). [4880].

*Eriophorum scheuchzeri* Hoppe

CH/FR Plaffeien, Schwarzseegebiet, N Schafberg, an zwei Weihern im Teuschlisnad, 1850 m; Einige Hundert Exemplare. Starker Viehtritt. STEIGER, P. – 1984 – (558). [4901].

*Isolepis setacea* (L.) R. Br.

- CH/AG Lenzburg, 430 m. BRÜNGGER, F. – 24/8/1988 – (327). [4104].  
 CH/BE Muri, Thoracker (565 m). RÖTHLISBERGER, P. – 8/9/1981 – (311). [4801].  
 CH/LU Eggerswil am Sempachersee W (510 m). BAUR, B. – 1975 – (332). [3869].  
 CH/SG Salez (435 m). WALDBURGER, E. – 1994 – (697). [4088].  
 CH/VD Le Sentier, Lac de Joux, Chez le Poisson (1005 m). BAUR, B. – 1993 – (107). [3868].

*Kobresia simpliciuscula* (Wahlenb.) Mack.

- CH/GR Scuol, Val Sesvenna, Lai da Sesvenna (2650 m). BISCHOFF, N. – 1993 – (979). [4750].

*Rhynchospora alba* (L.) Vahl

- CH/TI Losone, westlich, Piano di Arbigo (300 m). MÜLLER, K. H. – 1990 – (812). [4643] / Intragna, Maia SE Corcapolo (630 m). MÜLLER, K. H. – 1990 – (812). [4644].  
 CH/VD Noville, La Mure bei Les Grangettes, 370 m. MORET, J.-L. – 1984 – (511). [4435].

*Rhynchospora fusca* (L.) W. T. Aiton

- CH/BE Stans, Rhynchosporion-Zwischenmoor im nördl. Teil des Gnappiriedes, 450 m; Zwischenmoore; 10–50 Exemplare. Herbarbeleg vorhanden. GYGAX, A. – 23/7/1994 – (611). [768].

*Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla

- CH/BE Worb, Rüfenachtmoos E Bahnhlinie SBB Berg-Thun (570 m). RÖTHLISBERGER, P. – 23/8/1990 – (311). [4807].  
 CH/ZH Pfannenstiel W Egg (700–850 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. HOLDEREGGER, R. – 1994 – (424). [5327].

*Schoenoplectus triquetus* (L.) Palla

- CH/AG Rottenschwil, Altwasserbogen Stille Reuss (Still Rüss) (385 m). WILDERMUTH, H. – 1985 – (352). [4423].

*Schoenus ferrugineus* L.

- CH/VD Trélex, Chevry (560 m). DERRON, M. – 1987 – (211). [4729].

*Schoenus nigricans* L.

- CH/LU Buchrain, Perlen (420 m). BAUR, B. – 1988 – (347). [3908].  
 CH/TI Sonvico (600 m). SELLDORF, P. – 1986 – (844). [4886].

*Trichophorum alpinum* (L.) Pers.

- CH/BE Aaregrien (Grien W Dotzigen) (430 m). MÜLLER, K. H. – 1984 – (301). [4538].  
 CH/TI Zwischen Bosco/Gurin und Passo Quadrella, „under d’Platta“, 1710 m; Kleiner Quellsumpf; Ab 1600 m nicht selten. SUTTER, R. – 13/9/1984 – (822). [5624].

*Trichophorum cespitosum* (L.) Hartm.

- CH/FR Plaffeien, westlich Schwarzsee, La Spielmand, La Joretta, 1300–1450 m. STEIGER, P. – 1984 – (238). [4889] / Plaffeien, nördlich Schwarzsee, im Raum Rotenbach-Chessler-Güger, 1400 m. STEIGER, P. – 1984 – (238). [4888].  
 CH/ZH Pfannenstiel W Egg (700–850 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. HOLDEREGGER, R. – 1994 – (424). [5329].

*Trichophorum pumilum* (Vahl) Schinz & Thell.

- CH/VS Zermatt, ESE Grindjisee, alluvions d’un affluent du Findelbach, 2360 m. BRESSOUD, B. – 29/7/1984 – (767). [3949] / Zermatt, Stafelalp, 2200 m. WAGNER, G. – 1972 – (765). [4256].

**ORCHIDACEAE***Aceras anthropophorum* (L.) W. T. Aiton

- CH/BE Interlaken, südlich (560 m). LEUTHARD, O. – 1977 – (573). [4774].  
 CH/BL Dittingen, Chälengraben NE Dittingen, 470 m; Tetragonolobo-Molinietum; 1 Exemplar. SCHLUMPF, E. – 15/5/1995 – (179). [825].  
 CH/SO Herbetswil, Vorder Brandberg, S-Hang, 950 m; Verbuschte, ungedüngte ehemalige Weide. SCHWARZ, U. – 6/1984 – (174). [5761].  
 CH/VD Lutry, sur le talus contre la voie ferrée vers les Brûlées (570 m). WÜRGLER, W. – 14/5/1982 – (214). [5832].

*Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich.

- CH/AG Mühlau (400 m). KESSLER, E. – 1981 – (355). [4008].  
 CH/BE Plagne, pâture sur les Fins, 890 m. MÜLLER, E. – 14/7/1992 – (154). [4062] / Nieder Simmental (800–1600 m). RYSER, H. – 1977 – (552). [4416].  
 CH/BL Dittingen, Chälengraben NE Dittingen, 470 m; Tetragonolobo-Molinietum. SCHLUMPF, E. – 15/5/1995 – (179). [14134].  
 CH/FR E Schwarze (1050 m). RYSER, H. – 1977 – (238). [4412].  
 CH/GR S Laax, an der Strasse nach Sagogn (800–1000 m). SCHMID, W. – 1981 – (921). [6311].  
 CH/LU Eich, Seewasserwerk zwischen N2 und Kantonsstrasse (520 m). GRAF, R. & S. BIRRER – 29/6/1993 – (336). [4983].  
 CH/ZH Adliswil, W, Rossweid (650 m). SCHMID, W. – 1977 – (371). [6590].

*Cephalanthera damasonium* (Mill.) Druce

- CH/BE Zweisimmen, W, im Fichtenwald am Weg nach Heimchueweid und Holaas, 1150 m; Wenige Stellen. SCHMID, W. – 13/6/1983 – (559). [6630] / St. Stephan, SE, im Senggiwald und NW Mattehalte an wenigen Stellen, 1050 – 1200 m. SCHMID, W. – 6/1983 – (548). [6316] / St. Stephan, SE Matten, Stockhaltewald, 1050 m; Wenige Pflanzen. SCHMID, W. – 6/1983 – (548). [6315].
- CH/FR Riaz, in Baumgarten (730 m). SCHMID, W. – 1980 – (233). [6587] / Montbovon, Strassenböschung SW des Dorfes (800 m). SCHMID, W. – 1980 – (523). [6613].
- CH/GL Mollis, NE, Wändenwald (500 – 900 m); Spärlich. SCHMID, W. – 1982 – (662). [6558] / Filzbach, SW (700 – 1100 m). SCHMID, W. – 1983 – (662). [6560] / Zwischen Braunwald und Klausenpasstrasse (900 – 1300 m); Wenige. SCHMID, W. – 1988 – (671). [6611].
- CH/GR Filisur, Fussweg zur Ruine Greifenstein (1200 m). SCHMID, W. – 1977 – (953). [6237].
- CH/NW Buochs, S, Buochserwald (600 – 1400 m). SCHMID, W. – 1988 – (611). [6224] / Dallenwil, Strasse nach Wiesenberge (600 – 1000 m). SCHMID, W. – 1988 – (611). [6223].
- CH/OW Alpnach, W, N Bodenmatti (600 – 1200 m). SCHMID, W. – 1981 – (607). [6201].
- CH/SG Kirchberg, N, im Würenholz nördlich Engi (600 m). SCHMID, W. – 6/6/1987 – (431). [6213].
- CH/TG Busswil, SE, Humelberg S- bis SW-Seite (650 m). SCHMID, W. – 6/6/1987 – (431). [6212].
- CH/TI Caslano, S-Hang Monte Caslano (250 – 500 m). MÜLLER, K. H. – 1985 – (851). [4628].
- CH/VD Château-d’Oex, E, bei les Perreys (1100 – 1400 m). SCHMID, W. – 1983 – (534). [6321].
- CH/VS Telwald E ob Visp (800 – 1400 m); Etliche Stellen. SCHMID, W. – 1981 – (726). [6615] / Montana, an Bahnlinie Sierre-Montana (1000 – 1500 m). SCHMID, W. – 1982 – (703). [6596].
- CH/ZH Gossau, NW Grüt, Buechholz, am Rande eines Waldweges (560 m). BÄRFUSS, J. – 1991 – (425). [4458] / Hittnau, Isikerberg (730 m). SCHMID, W. – 1988 – (426). [6278].

*Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch

- CH/AG Mühlau (400 m). KESSLER, E. – 1968 – (355). [4011].
- CH/BE Saanen, oberhalb Saanen bis Schönried, 1200 m; In diesem Teilgebiet häufig. Seit 1972 beobachtet. GEHLKEN, H. – 1981 – (541). [4293] / Saanen, südlich, am Strässchen nach Chalberhöni, 1210 m; Wald. GYGAX, R. – 6/6/1988 – (544). [5289] / Kantersteg, E Ryharts-Eggeschwand (1200 – 1700 m). SCHMID, W. – 1989 – (565). [6279].
- CH/FR Montbovon, zwischen Sciernes und Allières (800 – 1100 m). SCHMID, W. – 1980 – (523). [6569].
- CH/GL Mollis, NE, Wändenwald (600 – 900 m). SCHMID, W. – 1982 – (662). [6562] / Obstalden, östlich (690 m). SCHMID, W. – 1983 – (662). [6565] / Filzbach, südwestlich (710 m). SCHMID, W. – 1983 – (662). [6566] / Mühlehorn, südlich (430 m). SCHMID, W. – 1983 – (662). [6564].
- CH/VD Sullens (590 m). CLOT, F. – 1993 – (214). [4153] / Allaman, Bahnböschung E der Station (430 m). SCHMID, W. – 1980 – (212). [6181] / Montreux, Les Avants, Bahnböschung bei der Station von Jor (1080 m). SCHMID, W. – 1980 – (216). [6317] / Château-d’Oex, W, bei La Chaudanne (890 m). SCHMID, W. – 1980 – (534). [6218] / Château-d’Oex, E, bei les Perreys (1100 – 1400 m). SCHMID, W. – 1983 – (534). [6217].
- CH/ZH Gossau, Hardstrasse im Wald zwischen Grüt und Bertschikon, zwischen Seewadel und Hegsrüti (520 m); Ein Exemplar. BÄRFUSS, J. – 1991 – (425). [4453] / W Effretikon, SE Chäsenberg (500 m). SCHMID, W. – 1988 – (428). [5842] / Bassersdorf, E, S Mülberg (480 m). SCHMID, W. – 1988 – (428). [5843].

*Cephalanthera rubra* (L.) Rich.

- CH/BE Wählern, Grasburg (700 m). BRODTBECK, Th. – 1993 – (261). [5669] / Niedermuhlern, Imihubel (750 – 950 m). RÖTH-LISBERGER, P. – 4/7/1961 – (262). [4789] / Brienz, Giessbach, nahe Hotel (660 m). SCHMID, W. – 1984 – (591). [6243] / Iseltwald, SW, SE Sengg (650 m); Selten. SCHMID, W. – 1986 – (591). [6244].
- CH/GR Ramosch, Vnà (1600 m). BISCHOFF, N. – 1987 – (983). [4760] / Zernez (1470 m). BISCHOFF, N. & J. KÖNZ – 1993 – (970). [4761] / Fontana bei Tarasp (1400 m). NEUHAUS, Th. – 1982 – (981). [5758].
- CH/OW SE Giswil, Klein Melchtal (500 – 1500 m). BAUR, B. – 1994 – (622). [3887] / Alpnach, S Pilatus, SW der Meisibachbrücke (600 – 900 m). SCHMID, W. – 1981 – (607). [6551].
- CH/SG Flums, zwischen Bildbrugg und St. Peter (600 – 1000 m); Nur vereinzelt. SCHMID, W. – 1981 – (681). [6612].
- CH/VD Froideville (800 m). CLOT, F. – 1992 – (223). [4118] / Château-d’Oex, E, bei les Perreys (1100 – 1400 m). SCHMID, W. – 1983 – (534). [6320].
- CH/ZH Gossau, Hardstrasse im Wald zwischen Grüt und Bertschikon, zwischen Seewadel und Hegsrüti (520 m). BÄRFUSS, J. – 1991 – (425). [4454].

*Chamorchis alpina* (L.) Rich.

- CH/GR Pontresina, bei Bernina-Curtinatsch (2100 – 2500 m). SCHMID, W. – 1990 – (962). [6195].
- CH/LU Entlebuch, Risetenflue (Risetenstock) (1400 – 1800 m). ZEMP, F. – 1977 – (608). [4211].

*Coeloglossum viride* (L.) Hartm.

- CH/BE Boltigen, Hundsrügg, 2040 m. SCHMID, W. – 1983 – (542). [6276].
- CH/VS Ausserberg, Perraljji, 1185 m. Echantillon Th. 4044. THEURILLAT, J.-P. – 29/6/1984 – (705). [4478].

*Corallorrhiza trifida* Châtel.

- CH/AR Hundwil, W Schwägalp, Geisspeter (1260 m). SCHMID, W. – 1980 – (446). [6264].
- CH/GL Elm, Alpweg nach Gamperdun, Unter Windegg, 1540 m; Alter Fichtenwald. ZOPFI, H.-J. – 10/7/1987 – (675). [4266].
- CH/GR Ftan, W, Arsüra (1700 m). NEUHAUS, Th. – 1982 – (980). [5744] / Pontresina, Station Surovas (1820 m); Koniferenwald; Silikat. Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. REINALTER, R. – 1994 – (962). [5609].

- CH/SG Chellen 3 km S Hemberg (1090 m). SCHMID, W. – 1980 – (446). [6263].  
 CH/SO Rüttenen, Weissenstein, zwischen Hotel und Röti im Wald (1290 m); 1 kleine Gruppe. KÖTTER, W. – 10/7/1994 – (171). [5818] / Herbetswil, Hinter Hammer (500–900 m). SCHMID, W. – 1980 – (174). [6265].  
 CH/TG Lanzenneunforn, Schlucht 1.5 km E Liebenfels bei Mammern (560 m); Ein Exemplar. BEYERLE, B. – 28/6/1992 – (435). [3941].  
 CH/VD Ormont, La Forclaz (1260 m). CLOT, F. – 1990 – (525). [4132] / Vallorbe, Côte de Pralioux (S-Hang des Mont d'Or), 950–1050 m; Im Buchenlaub an Waldweg; 9 Pflanzen. MATHEZ, H. – 22/5/1989 – (112). [4322] / Arzier, SE La Violette (1000 m). SCHMID, W. – 1980 – (101). [6310].

***Cypripedium calceolus* L.**

- CH/BE Wohlen, Hofenwald, 510 m; Eschen-Buchenmischwald; Kalksandstein; 6 Exemplare in zwei Populationen. Seit Jahren nur vegetativ. MOSER, D. – 1994 – (302). [727] / Fahrni, Lueg, Teufschlatt im moorumgebenden Gebiet, 800 m; Fagetum; Kalk; 178 blühende Exemplare. SCHÖNI, O. – 15/6/1995 – (314). [1002].  
 CH/GR Zernez, SE Ofenpass-Passhöhe. DEMUT, E. – 1975 – (973). [739] / Flims, Unterhalb des Flimsersteins, am oberen Höhenweg, 1360 m; Fichtenmischwald; Wegrand; Humuskarbonat; 6 Exemplare. MOSER, D. – 1994 – (920). [728] / Val Müstair, Ofenpassgebiet unterhalb Valplaun, 1950 m; Lichter Föhrenwald; Ca. 40 blühende Exemplare. STEHLIK, I. – 16/6/1994 – (996). [4425].  
 CH/NW Dallenwil, Im Alpengarten eines Einfamilienhauses, Nähe Bahnhof; 2 starke Pflanzengruppen. SCHMID, W. – 1988 – (611). [730].  
 CH/SO Attiswil, Wald Niederwil; Wald; 5 Exemplare. KAUFMANN, H. – 1981 – (170). [726] / Niederwil, Wald (550 m); 4 Ex. blühend (1980 5 Ex. blühend). Standort seit langem bekannt. KAUFMANN, H. – 1981 – (170). [4306].  
 CH/TI Ossasco, 1400 m; Viele Exemplare. SOG – 20/6/1989 – (803). [738].  
 CH/UR Schattdorf, Zwischen Schild und Frutt, in lichtem Laubwald, 1300 m. BRÜCKER, W. & J. PÜNTENER – 18/6/1983 – (638). [731] / Bürglen, Rämsenberg, 1580 m; 300 Exemplare. BRÜCKER, W. & J. PÜNTENER – 27/5/1986 – (638). [732] / Schattdorf (480 m). PÜNTENER, J. – 1983 – (638). [4521].  
 CH/VD La Tinière, NE Villeneuve (800–1100 m). CLOT, F. – 1990 – (511). [4155].  
 CH/VS Vercorin, Vallon de Crouja, 1310 m; 20 Exemplare. SAHLFRANK, V. – 6/6/1982 – (724). [734] / Niouc, Grand Brûlé, 1160 m; 50 Exemplare. SAHLFRANK, V. – 1981 – (724). [737] / Niouc, Grand Brûlé, 1260 m; 6 Exemplare. SAHLFRANK, V. – 1981 – (724). [735] / Niouc, Grand Brûlé, 1300 m; 130 Exemplare. SAHLFRANK, V. – 1981 – (724). [736] / Chippis, Ochsenboden; 3 Exemplare. WILLERSHÄUSERS, L. – 1991 – (724). [733].  
 CH/ZG (Zugerberg), Zugerbergbahn bei der Ausweichstelle in der Streckenmitte, 700 m; Waldlichtung; 5 Exemplare. RÖTHLIS-BERGER, J. – 1987 – (365). [729].

***Dactylorhiza cruenta* (O. F. Müll.) Soó**

- CH/GR S-chanf (1660 m). SCHMID, W. – 1975 – (960). [6308] / S-chanf (1660 m). SCHMID, W. – 1980 – (960). [6309] / La Punt, oberhalb (1700–2000 m). SCHMID, W. – 1980 – (960). [6307].  
 CH/VS Lens, Plans Mayens bei Montana (1650 m). REY, Ch. – 1981 – (703). [3980].

***Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele (= *Dactylorhiza majalis* (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh.)**

- CH/BE Mont Raimeux NE Moutier, 1200 m. MÜLLER, K. H. – 1986 – (163). [4627] / Brienz, wenig oberhalb Planalp, 1400 m. SCHMID, W. – 1984 – (593). [6584] / Kandersteg, N, Mitholzallmi (1000–1600 m). SCHMID, W. – 1989 – (561). [6556].  
 CH/GL Glarus, Klöntal, Unter Längenegg (1560 m). SCHMID, W. – 1991 – (664). [6616].  
 CH/GR Davos, Clavadel, Clavadeler Berg, 2150 m. SCHMID, W. – 1977 – (951). [6219].

***Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó**

- CH/BE NE Innertkirchen, Gental (1000–1800 m). SCHMID, W. – 1984 – (624). [6241] / Unterseen, NW Ruine Weissenau (560 m). SCHMID, W. – 1986 – (573). [6625] / Interlaken, E Bahnhof Interlaken Ost (570 m). SCHMID, W. – 1986 – (573). [6624].  
 CH/GL Glarus, Klöntal, Bacheinschnitt ca. 800m E Chängel, N des Baches, 1500 m; Quellige Stelle; Fünf Pflanzen. SCHMID, W. – 15/8/1987 – (664). [6280] / Glarus, Hinteres Klöntal, zwischen Eigeli und Richisau (1100 m). SCHMID, W. – 1989 – (656). [6232] / Matt, Wassenberg und vorderes Chrauchtal (800–1400 m). SCHMID, W. – 1990 – (675). [6325] / Elm, W Steinibach (1110 m). SCHMID, W. – 1990 – (675). [6326] / Filzbach, W, E Bitterberg (830 m). SCHMID, W. – 1993 – (662). [6238].  
 CH/GR Splügen, N Bodmenstafel (1400–1800 m). SCHMID, W. – 1988 – (947). [6202] / Zwischen Medels und Splügen (1500 m). SCHMID, W. – 1988 – (947). [6203].  
 CH/SG Amden, E Arfen am Wanderweg nach Leistchamm gegen hintere Beerbachbrücke, 1250 m; Zwei Stellen mit etlichen Pflanzen. SCHMID, W. – 9/7/1983 – (692). [6184] / Flawil, SE, Burgau, Girenmoos (660 m). SCHMID, W. – 1977 – (447). [6246].  
 CH/SZ Zwischen Siebnen und Vordertal, SE Gfell (650 m). SCHMID, W. – 1978 – (659). [6595].  
 CH/VZ Brigerbad, Im grossu Grund, 655 m. Echantillon Th. 3972. THEURILLAT, J.-P. – 23/5/1984 – (705). [4483].  
 CH/ZH Bärenswil (705 m). SCHMID, W. – 1978 – (426). [6170] / Wildberg, Ehrikon (625 m). SCHMID, W. – 1978 – (426). [6171] / Bärenswil, Adetswil (725 m). SCHMID, W. – 1978 – (426). [6168] / Zell, NE Kollbrunn, Erztal (520 m). SCHMID, W. – 1987 – (429). [6236] / Hittnau, E Oberhittnau (665 m). SCHMID, W. – 1993 – (624). [6172].

***Dactylorhiza maculata* (L.) Soó**

- CH/BE S Brienzer Rothorn (700–1500 m); Vereinzelt. SCHMID, W. – 1986 – (594). [6204].  
 CH/GR Am Hang des Piz da Vrin, bis 2100 m steigend; Zahlreich. BEYERLE, B. – 1988 – (925). [3943].

***Dactylorhiza sambucina* (L.) Soó**

- CH/FR La Roche, Gîte du Commun (1400 m). SCHMID, W. – 1980 – (235). [6248].  
 CH/GR Präz, E Prau Tschadu (1100–1300 m); Eine Pflanze. SCHMID, W. – 1989 – (941). [6586].  
 CH/UR Schöllenengraben zw. Andermatt und Göschenen (1100–1400 m). PÜNTENER, J. – 1986 – (641). [4522] / Andermatt, SE, Mettlen, gegen Nätzchen (1500–1600 m); Nur ein Exemplar. SCHMID, W. – 1989 – (642). [6552].  
 CH/VD Rougemont, 4 km S, bei Pra Cluen (NE-Seite Gummenfluhs) (1800 m); Vereinzelt. GEHLKEN, H. – 1984 – (544). [4292].

***Dactylorhiza traunsteineri* (Rchb.) Soó**

- CH/BE Erlach (430 m). LEUTHARD, O. – 1975 – (252). [4769].  
 CH/FR Charmey, NE Liderrey (1050 m). SCHMID, W. & H. NOTHDURFT – 1988 – (536). [6214].  
 CH/LU Werthenstein (550 m). BAUR, B. – 1987 – (345). [3934].  
 CH/SG Pfäfers, N Valens, bei Balen (870 m). SCHMID, W. – 1992 – (683). [6187].  
 CH/SZ S Siebenen, Wägital SE Gfell (650 m). SCHMID, W. – 1978 – (659). [6242].  
 CH/TG E Bischofszell, bei Unter-Birenstiel (560 m). SCHMID, W. – 1977 – (451). [6261] / Hauptwil, Hauptwiler Weier (540 m). SCHMID, W. – 1977 – (451). [6260].  
 CH/VS Savièse (700–1000 m). REY, Ch. – 1980 – (702). [3981].  
 CH/ZH Kloten, im Eigental, an mehreren Stellen in Feuchtbiotopen (490 m). Seit 1970 beobachtet. NEUHAUS, Th. – 1986 – (406). [5746].

***Epipactis atrorubens* (Hoffm) Besser**

- CH/BE Erlenbach im Simmental, S Stockhorn unter dem Strüssligrat, 2000 m. SCHMID, W. – 1983 – (557). [6607] / Erlenbach im Simmental, S Stockhorn zwischen Ober- und Hinterstocken, 1700 m. SCHMID, W. – 1983 – (557). [6608].  
 CH/ZH Gossau, Hardstrasse im Wald zwischen Grüt und Bertschikon, zwischen Seewadel und Heggrüti (520 m). BÄRFUSS, J. – 1991 – (425). [4455] / Küsnacht, unter Ruine Wulp, 535 m; Molinio-Pinetum. HARTMANN, H. – 3/5/1972 – (424). [4303].

***Epipactis helleborine* (L.) Crantz**

- CH/BE Diemtigen, SW, W Zwischenflüh, zwischen Blättern und Anger, 1150 m. SCHMID, W. – 1983 – (555). [6631] / N um Meiringen (600 m); Diverse Stellen. SCHMID, W. – 1984 – (595). [6573] / Wahlern, SE Schwarzenburg, N Duntelen (855 m); Spärlich. SCHMID, W. – 1985 – (261). [6226].  
 CH/VD „Jorat“ SW Moudon (800 m); Häufig. CLOT, F. – 1993 – (223). [4126] / Montreux, N Les Avants, unterhalb Sonloup (1000–1100 m). SCHMID, W. – 1980 – (216). [6597].  
 CH/VS Oberwald, NNE, ob Bärfel (1600 m); Neben der Strasse 1 Exemplar. SCHMID, W. – 1982 – (796). [6194].

***Epipactis microphylla* (Ehrh.) Sw.**

- CH/BE Wimmis (630 m). SCHMID, W. – 1983 – (552). [6628].  
 CH/GR Seewis im Prättigau (950 m). NEUHAUS, Th. – 1970 – (901). [5648].  
 CH/NW Dallenwil, zwischen Steini und Wiesenberge in einer Spitzkurve der Strasse im Wald, 820 m; Eine Pflanze. SCHMID, W. – 14/8/1983 – (611). [6222] / Dallenwil (485 m). SCHMID, W. – 1988 – (611). [6221].  
 CH/OW SE Giswil, Klein Melchtal (500–1500 m). BAUR, B. – 1994 – (622). [3886].

***Epipactis palustris* (L.) Crantz**

- CH/BE Eriz (1000 m). STRASSER, W. – 1994 – (314). [5823].  
 CH/GL Netstal, östlich, Schlatt (500 m); 5 Exemplare. ZIMMERMANN, P. – 1988 – (667). [4931].  
 CH/NW Stansstad, S, Seeried Hubel (460 m). SCHMID, W. – 1982 – (611). [6603] / Dallenwil, S Wiesenberge, Litzli (1120 m). SCHMID, W. – 1983 – (611). [6604].  
 CH/OW Alpnach, E Alpnachstad, Eichiried (440 m). SCHMID, W. – 1982 – (611). [6605].  
 CH/VS NE Riddes (490 m). REY, Ch. – 1980 – (722). [3979].

***Epipactis purpurata* Sm.**

- CH/BE Zollikofen, Spitalhölzli bei der Geflügelzuchtschule der Rüti, 540 m; Eichen-Buchenmischwald; Kalk; 10-50 Exemplare. Herbarbelege vorhanden. GYGAX, A. – 28/7/1992 – (310). [764].  
 CH/TG Mammern, Neuburg (420 m); Spärlich. BEYERLE, B. – 1985 – (435). [3942].  
 CH/ZH Hinwil, E Hadlikon, zwischen Bodenholz und Schlieren, 650 m. SCHMID, W. – 2/10/1983 – (426). [6267] / Pfäffikon, bei Halden SE des Dorfes, 620 m; Wenige Pflanzen. SCHMID, W. – 19/8/1978 – (426). [6272] / Rüti, Rütiwald, am SW-Ende der grossen Riedwiese, am Waldweg, 480 m; 2 Pflanzen. SCHMID, W. – 20/10/1983 – (423). [6273] / Hittnau, Isikerberg (730 m); Ein paar Stellen mit wenigen Exemplaren. SCHMID, W. – 30/8/1986 – (426). [6268] / Pfäffikon, bei Halden SE des Dorfes, 620 m; Wenige Pflanzen. SCHMID, W. – 8/1982 – (426). [6274] / Bäretswil, Adetswil (725 m). SCHMID, W. – 1985 – (426). [6269] / Nürensdorf (500 m). SCHMID, W. – 1987 – (428). [6270] / Pfäffikon, E des Pfaffberges, 570 m; 2 Gruppen und 2 Einzelpflanzen. SCHMID, W. & H. EGLI – 9/8/1981 – (426). [6275].

***Epipogium aphyllum* Sw.**

- CH/BE Simmental, Chorbwald SE Weissenburg (900–1500 m). CLOT, F. – 1993 – (552). [4115] / Kandergrund, Blausee (890 m). SCHMID, R. – 1989 – (561). [5616].  
 CH/FR Grandvillard (760 m). CLOT, F. – 1993 – (531). [4119].  
 CH/GL Glarus, Klöntal (600–1500 m). Seit 1970 beobachtet. SCHMID, W. & O. SIEGRIST – 1994 – (664). [6281].  
 CH/LU Schwarzenberg, Eigental (900–1600 m). BAUR, B. – 1991 – (345). [3870].  
 CH/OW Giswil, Klein Melchtal, links der kleinen Melchaa, S Einmündung Aelgibach, 1000 m; Ein einziges Exemplar. BAUR, B. – 4/8/1985 – (622). [3884].

*Goodyera repens* (L.) R. Br.

- CH/BE Diemtigen, SW, W Zwischenflüh, ob Anger am Fussweg nach Blatten, 1150 m; Zwei Stellen mit wenig blühenden Pflanzen. SCHMID, W. – 28/7/1983 – (555). [6225] / Matten bei Interlaken, Heimwehfluh S Interlaken (660 m). SCHMID, W. – 1984 – (573). [6262].  
 CH/VS E Staldenried, Riedjiwald allgemein und unter Studersäldoli (1100–1900 m). SCHMID, W. – 1981 – (726). [6622] / Visperterminen, SW, Bachtobel Beiterbach (700–1000 m). SCHMID, W. – 1981 – (726). [6621].  
 CH/ZH Hagenmoos SE Rifferswil, 600 m; Saurer Fichtenwald auf Torf. SCHNYDER, N. – 1989 – (365). [4762].

*Gymnadenia odoratissima* (L.) Rich.

- CH/BE Brienz, Planalp, kleine Feuchtstelle unterhalb Greesgi (1500 m). SCHMID, W. – 26/7/1986 – (593). [6581] / Brienz, S Planalp, zwischen Husstatt und Gädried in der Felsblockrüfe (1000–1300 m). SCHMID, W. – 26/7/1986 – (593). [6582] / Schwanden bei Brienz, N Oberschwanden, Schwanderbürgli, eine Stelle bei der Wegabzweigung nach Aesch/Aegerdi (800 m). SCHMID, W. – 31/7/1986 – (593). [6583] / Grindelwald, Im undren Loichbiel (1455 m). SCHMID, W. – 1984 – (586). [6322] / NW Wyler bei Innertkirchen, bei Schletter/Oberschletter (1180 m). SCHMID, W. – 1984 – (624). [6550] / N Wyler bei Innertkirchen, oberhalb Oberbidemli (1250 m). SCHMID, W. – 1984 – (624). [6549] / N Innertkirchen, S Riebgarti (900–1000 m). SCHMID, W. – 1984 – (624). [6548].  
 CH/BL Dittingen, Chälengraben NE Dittingen, 470 m; Tetragonolobo-Molinietum. SCHLUMPF, E. – 15/5/1995 – (179). [14133].  
 CH/GL Matt, Wissenberg und Chrauchtal (900–1400 m). SCHMID, W. – 1990 – (675). [6629].  
 CH/GR Albulapass, W Hospiz (2310 m); Wenig. SCHMID, W. – 1994 – (968). [6176].  
 CH/VD Château-d’Oex, NE, N Les Chiets (1230 m). SCHMID, W. – 1983 – (534). [6318].

*Herminium monorchis* (L.) R. Br.

- CH/BE Innertkirchen, Urbachtal, Mürvorsess, Wiese am Urbachwasser, 885 m. GYGAX, R. – 22/8/1987 – (596). [5304] / Zwischen Oey und Wimmis am Strassenrand, unterhalb Oeyallmend, 640 m. KÖTTER, W. – 6/7/1980 – (552). [5798] / Brienz, Axalp (1140 m). LEUTHARD, O. – 1986 – (591). [4764] / Schangnau, zwischen Kemmeriboden und Schwand, linkes Emmenufer (950 m); Flachmoor. RÖTHLISBERGER, K. – 7/1985 – (315). [4708] / Lenk, Pöschenried, Hangried bei Färicle, E des Baches, 1240 m; Etwa 50 Pflanzen, z. T. noch blühend. SCHMID, W. – 5/8/1983 – (548). [6585].  
 CH/GR Saas im Prättigau, Rufinetia, 1110–1145 m; Rund 80 Blütensprosse an verschiedenen Stellen. GÖLDI, R. – 10/8/1987 – (906). [4948] / Fideris, S, NW Egg (1350 m). SCHMID, W. – 1985 – (903). [6229].  
 CH/ZH Bäretswil, Adetswil, Grabenriet (815 m). SCHMID, W. – 1976 – (426). [6253].

*Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng.

- CH/BE Ins, SW Foferematte (440 m). GRAF, R. – 8/7/1993 – (252). [4986].

*Limodorum abortivum* (L.) Sw.

- CH/BE Gampelen, Jolimont, SW-Hang (440 m); Steiler Trockenhang. Finderin Astrid Fasel. WAGNER, G. – 1994 – (252). [3816].  
 CH/VD Ollon, La Glaive (500–950 m). DELARZE, R. – 1977 – (514). [4941].  
 CH/VS Zwischen Sembrancher und Vens (700–1100 m). SCHMID, W. – 1979 – (721). [6594].

*Liparis loeselii* (L.) Rich.

- CH/SG Wattwil (600 m). SCHLÄFLI, A. – 1977 – (442). [3853] / Bronschhofen (560 m). SCHLÄFLI, A. – 1977 – (431). [3849].  
 CH/TG Salenstein (500 m). SCHLÄFLI, A. – 1977 – (435). [3852] / Mett-Oberschlatt, Mettschlatt (430 m). SCHLÄFLI, A. – 1977 – (407). [3851] / Gottshaus, Wilen (560 m). SCHMID, W. – 1977 – (451). [6251].  
 CH/ZH Bäretswil (705 m). SCHMID, W. – 1972 – (426). [6190] / Bäretswil, Wappenswil (805 m). SCHMID, W. – 1972 – (426). [6191] / Bauma, NNW Saland, Sunnenberg (690 m). SCHMID, W. & J. FREY – 1980 – (426). [6193] / Wald, NW, bei Bachtweier (900 m). SCHMID, W. & Th. NEUHAUS – 1987 – (426). [6192].

*Listera cordata* (L.) R. Br.

- CH/LU Entlebuch, Grosses Entletal, Rosswängenwald, 1280–1710 m. BAUR, B. – 1985 – (607). [3915].

*Listera ovata* (L.) R. Br.

- CH/BE Grindelwald, E First, 2050 m. SCHMID, W. – 1986 – (588). [6239].

*Malaxis monophyllos* (L.) Sw.

- CH/BE Brienz, Axalp (1120 m). LEUTHARD, O. – 1986 – (591). [4766].  
 Brienz, Axalp (1200 m). LEUTHARD, O. – 1986 – (591). [4765].  
 CH/OW Im grossen Melchtal (800–1000 m). KÖHLE, A. – 1993 – (621). [3845].  
 CH/SG Hemberg (945 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. Finder M. Broggi. WALDBURGER, E. – 1994 – (446). [3812].

*Neottia nidus-avis* (L.) Rich.

- CH/BL Dittingen, Chälengraben NE Dittingen, 470 m; Tetragonolobo-Molinietum. SCHLUMPF, E. – 15/5/1995 – (179). [14132].  
 CH/TI Airolo, N oberhalb Dorf (1140 m). SCHMID, W. – 1976 – (803). [6174].

*Nigritella rhellicani* Teppner & Klein (= *Nigritella nigra* auct.)

- CH/BE Thun, östlich (560 m). LEUTHARD, O. – 1980 – (314). [4768].  
 CH/NW Stans, Stanserhorn Gipfel (1895 m); Spärlich. SCHMID, W. – 1983 – (612). [6600].

- CH/SO Rüttenen, Röti, 1400 m; Ungedüngte Weide. SCHWARZ, U. – 6/1983 – (171). [5763].  
 CH/SZ Morschach, Stoos, oberes Frontal-Laui-Mettlen (1500 – 1600 m). SCHMID, W. – 1981 – (653). [6578].  
 CH/UR Wassen, Meiental, zwischen Hinterfeld und Färnigen (1500 – 1800 m). SCHMID, W. – 1986 – (641). [6266].

***Nigritella rubra* (Wettst.) K. Richt.**

- CH/GR Albulapass, W Hospiz (2310 m). SCHMID, W. – 1989 – (968). [6177].  
 CH/UR Springen, Urner Boden, Sulz, 1700 m. PÜNTENER, J. & W. BRÜCKER – 27/7/1978 – (671). [5771].

***Ophrys apifera* Huds. s.str.**

- CH/BE Brienz (570 m). LEUTHARD, O. – 1980 – (593). [4767] / Zwischen Hünibach und Sigriswil (550 – 800 m). LEUTHARD, O. – 1980 – (314). [4771] / Bern, Aargauer Stalden (550 m); Mesobrometum; 14 Exemplare. MOSER, U. – 1994 – (311). [5759] / Bern, Bord der Eisenbahnunterführung unter der Autobahn NNE Wankdorf (550 m); 40 Pflanzen. MOSER, U. – 1994 – (311). [5813] / Oberwil i. S., Nesslistrasse, 1220 m. RYSER, H. – 1993 – (552). [4415].  
 CH/BL Dittingen, Chälengraben NE Dittingen, 470 m; Tetragonolobo-Molinietum. SCHLUMPF, E. – 15/5/1995 – (179). [14130].  
 CH/GR Saas im Prättigau, Rufinetta, 1160 – 1180 m; Eine Pflanze. GÖLDI, R. – 3/8/1987 – (906). [4952].  
 CH/SG Oberriet (420 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. Finder J. Savary. WALDBURGER, E. – 1994 – (697). [3814].  
 CH/UR Schattdorf, Rinächt, 480 m. PÜNTENER, J. & W. BRÜCKER – 27/6/1977 – (638). [5768].  
 CH/VD Chebres (560 m). CLOT, F. – 1994 – (215). [4114] / Ollon, La Glaive (500 – 950 m). DELARZE, R. – 1977 – (514). [4942].  
 CH/VS Savièse (700 – 1000 m). REY, Ch. – 1982 – (702). [3982].  
 CH/ZH Eglisau, östlich, N Oberriet am Waldrand, 420 m. NEUHAUS, Th. – 5/7/1985 – (405). [5755].

***Ophrys holosericea* (Burm. f.) Greuter s.str.**

- CH/BL Dittingen, Chälengraben NE Dittingen, 470 m; Tetragonolobo-Molinietum. SCHLUMPF, E. – 15/5/1995 – (179). [14131].  
 CH/LU Flühli (885 m). LEUTHARD, O. – 1977 – (601). [4770].  
 CH/VD Buckley bei La Rippe (560 m). GONET, C. – 1985 – (211). [3974] / Les Clées (590 m). SCHMID, W. – 1989 – (114). [6319].  
 CH/VS Savièse (700 – 1000 m). REY, Ch. – 1970 – (702). [3983].

***Ophrys insectifera* L.**

- CH/BE NE Brienz und bei Oberschwanden (700 – 900 m). SCHMID, W. – 1986 – (593). [6577].  
 CH/BL Dittingen, Chälengraben NE Dittingen, 470 m; Tetragonolobo-Molinietum. SCHLUMPF, E. – 15/5/1995 – (179). [14129].  
 CH/FR Montbovon, beim Fluss-Stauwehr (800 m). SCHMID, W. – 1980 – (523). [6570].  
 CH/GL Glarus, Klöntal, tiefer Bachschnitt E Chängel, 1500 m; Quelliger Hang, S-Exposition; Eine Pflanze. SCHMID, W. – 15/8/1987 – (664). [6235] / SW Filzbach, Britteren (840 m). SCHMID, W. – 1990 – (662). [6205].  
 CH/GR NNE oberhalb Schlans, Tal westlich Grep da Plaids, 1420 m. Seit 1978 in verschiedenen Jahren beobachtet. BÄRFUSS, J. – 1994 – (923). [4446].  
 CH/NW Emmetten, SE, im Rutsch E Hohberg, 1400 m; Zwei blühende Pflanzen. SCHMID, W. – 11/7/1987 – (614). [6234] / Dallenwil, bei Steini (550 m). SCHMID, W. – 1988 – (611). [6606].  
 CH/UR Oberaxen bei Flüelen, 1000 m. MEIER, H. – 7/6/1972 – (653). [4405] / Schattdorf, Rinächt, 470 m. PÜNTENER, J. & W. BRÜCKER – 4/6/1972 – (638). [5769] / Schattdorf, oberhalb bei Haldi und Hermanig, 1150 m. PÜNTENER, J. & W. BRÜCKER – 18/6/1972 – (638). [5770].  
 CH/VD Trélex, Chevry (560 m). DERRON, M. – 1987 – (211). [4727] / Château-d’Oex, NE, ob Le Mont bei Les Chiets, östliche Strassenböschung, 1230 m; 3 Pflanzen. SCHMID, W. – 20/6/1983 – (534). [6216].  
 CH/ZH Uster, W, eine Stelle im Wald zwischen Sunnenberg und Wildsberg, 470 m; Zwei blühende Pflanzen. SCHMID, W. – 23/5/1976 – (425). [6617] / Bäretswil, NE Bettswil (805 m). SCHMID, W. – 1979 – (426). [6198].

***Ophrys sphegodes* Mill.**

- CH/BL Dittingen, Chälengraben NE Dittingen, 470 m; Tetragonolobo-Molinietum; Mehrere Exemplare. SCHLUMPF, E. – 15/5/1995 – (179). [827].  
 CH/VD Olllon, Antagnes, „Plex“, 555 m. Echantillon Th. 5369. THEURILLAT, J.-P. – 15/5/1986 – (514). [4470].

***Orchis mascula* (L.) L.**

- CH/BL Dittingen, Chälengraben NE Dittingen, 470 m; Tetragonolobo-Molinietum. SCHLUMPF, E. – 15/5/1995 – (179). [14127].  
 CH/FR Romont, NE des Bahnhofs, Bahnböschung (700 m). SCHMID, W. – 1980 – (241). [6589].  
 CH/GR Pontresina, Höhenweg Muottas Muragl-Pontresina, 2350 m; Vereinzelt. SCHMID, W. – 1977 – (965). [6197] / Pontresina, bei Bernina-Curtinatsch (2100 m). SCHMID, W. – 1990 – (962). [6196].  
 CH/TI Carona, San Salvatore-Ciona (600 – 850 m). SCHMID, W. – 1981 – (853). [6592].  
 CH/VS S Binn, Lengtal, Grummella (1740 m). SCHMID, W. – 1982 – (792). [6312] / 5 km W Feutersoey, Wittenberghorn, 2000 m; In kleinem Teilgebiet häufig. Seit 1977 beobachtet. GEHLKEN, H. – 1987 – (529). [4271].

***Orchis militaris* L.**

- CH/BE Lauenen, südlich, Rohr (1250 m); Sehr selten. Seit 1978 beobachtet. GEHLKEN, H. – 1989 – (544). [4286] / Worb, N Vielbringen, beim Wislenwald, 600 m; Bahnbord; 7 blühende Pflanzen und mehrere sterile Rosetten. RÖTHLISBERGER, K. – 28/5/1984 – (311). [4711].  
 CH/BL Dittingen, Chälengraben NE Dittingen, 470 m; Tetragonolobo-Molinietum; Mehrere Exemplare. SCHLUMPF, E. – 15/5/1995 – (179). [826].  
 CH/FR Zwischen Le Bry und La Cantine, Strassenböschung (730 m). SCHMID, W. – 1980 – (233). [6314] / Montbovon, SW Bahnstation Allières (800 – 1000 m). SCHMID, W. – 1980 – (523). [6183].

- CH/GL SW Filzbach, Bitteren (840 m). SCHMID, W. – 1983 – (662). [6206].  
 CH/LU Buchrain, nördlich, Elsiried (415 m). GRAF, R. – 16/7/1989 – (347). [4984].  
 CH/NW Stansstad, S, Seeried Hubel (460 m). SCHMID, W. – 1982 – (611). [6601].  
 CH/SZ Ingenbohl, W Brunnen, Riedwiesen Hopfräben (435 m). SCHMID, W. – 1982 – (361). [6208] / Lauerz, Seeried (475 m). SCHMID, W. – 1982 – (361). [6209].  
 CH/VD Lausanne (450 m). SOG Groupe de Romandie. SCHMID, W. & al. – 1980 – (214). [6313].  
 CH/VS Lax, am Wanderweg Ausserbinn-Bindegga, W der holländischen Sternwarte, 1340 m; Mehrere Pflanzen. SCHMID, W. – 6/6/1982 – (792). [6200] / Ausserbinn, wenig westlich, oberhalb der Strasse, 1300 m; Mehrere Pflanzen. SCHMID, W. – 6/6/1982 – (792). [6199].  
 CH/ZH An Bahnbord 6.1 km nach Effretikon (S Illnau), „Talmaz“, 520 m; Auf wiedergemähtem Mesobrometum. Seit 1983 wieder blühend. STEIGER, P. – 8/1984 – (428). [4908].

*Orchis morio* L.

- CH/BE Interlaken, E Bahnhof Interlaken-Ost, Riedwiese S des Bahndammes (570 m); Einige Fruchtstände. SCHMID, W. – 10/6/1986 – (573). [6277].  
 CH/BL Dittingen, Chälengraben NE Dittingen, 470 m; Tetragonolobo-Molinietum. SCHLUMPF, E. – 15/5/1995 – (179). [14128].  
 CH/GL SW Filzbach, Bitteren (840 m). SCHMID, W. – 1993 – (662). [6207].  
 CH/NW Stansstad, S, Seeried Hubel (460 m). SCHMID, W. – 1982 – (611). [6602].  
 CH/VS Sembrancher, E St. Jean (900 m). SCHMID, W. – 1984 – (730). [6598].  
 CH/ZH Russikon, W Madetswil (610 m). SCHMID, W. – 1978 – (429). [6323] / Bäretswil, Näppenacher W Adetswil (720 m). SCHMID, W. – 1978 – (426). [6574].

*Orchis pallens* L.

- CH/BE Wohlen, Hofenwald, 520 m. MOSER, D. – 1990 – (302). [3985] / Oberwil i. S., Schwadrei, 1000 – 1670 m. RYSER, H. – 1993 – (552). [4417].  
 CH/UR Erstfeld, ob Girenbiel, 800 m. BRÜCKER, W. – 1/5/1983 – (635). [5766] / Erstfeld, ob Schwandi, 1150 m. REGLI, J. & W. BRÜCKER – 2/6/1935 – (635). [5765].  
 CH/VD Ormont-Dessous (1100 m). GEHLKEN, H. – 1980 – (525). [4291] / Leysin, 1540 m; Wegrand; Wenige Exemplare. GEHLKEN, H. – 1980 – (514). [4270].  
 CH/VS Ernen, 1510 m; 20 Plantes. BINER, Th. – 11/5/1993 – (727). [5651] / Savièse, au sud des Mayens de la Dzou, 1200 m; dans la pinède; une cinquantaine de plantes. 150 m au sud encore une seule plante à 1110 m (forêt de mélèzes et d'épicéas). DUCKERT, M.-M. – 9/5/1992 – (702). [4720] / Vollèges, beim Col des Planches N Vens (1100 – 1400 m); Vereinzelt. SCHMID, W. – 1978 – (721). [6618] / Turtmann, Krummenacker, 712 m. Echantillon Th. 5368. THEURILLAT, J.-P. – 14/5/1986 – (725). [4512] / Mund, Warbflie, 1020 m. Echantillon Th. 3979. THEURILLAT, J.-P. – 24/5/1984 – (705). [4516].

*Orchis palustris* Jacq.

- CH/OW Sarner See, 470 m. LEUTHARD, O. – 1978 – (622). [4775].

*Orchis purpurea* Huds.

- CH/BL Diegten, nordöstlich, Chilpen (520 m); Ein Exemplar. MÜLLER, K. H. – 1994 – (183). [4561].  
 CH/VD Oulens, bei Echallens (590 m). CLOT, F. – 1994 – (222). [4148].  
 CH/ZH NE Effretikon, Neumühle (480 m). SCHMID, W. – 1992 – (428). [6227] / Pfäffikon, NE Oberwil (600 m); Seit 1983 eine nicht-blühende Blattrosette beobachtet. SCHMID, W. – 1994 – (426). [6580].

*Orchis simia* Lam.

- CH/VD Givrins (560 m). SCHMID, W. – 1980 – (211). [6250].

*Orchis ustulata* L.

- CH/BE Sigriswil (800 m). LEUTHARD, O. – 1978 – (314). [4776].  
 CH/GL Filzbach, oberhalb, zwischen Talsee und Habergschwänd (1000 – 1500 m). SCHMID, W. – 1979 – (662). [6614] / Glarus, Klöntal, Richisau gegen Pragelpass (1100 – 1500 m). SCHMID, W. – 1989 – (656). [6588].  
 CH/VD Trélex, Chevry (560 m). DERRON, M. – 1987 – (211). [4728].  
 CH/VS St. Niklaus, oberhalb (1150 m). SCHMID, W. – 1981 – (761). [6599].

*Platanthera bifolia* (L.) Rich.

- CH/GL Matt, Wissenberg und unteres Chrauchtal (800 – 1600 m). SCHMID, W. – 1990 – (675). [6286] / Matt, Chrauchtal (800 – 1600 m). SCHMID, W. & O. SIEGRIST – 1980 – (675). [6287].  
 CH/GR Bergün/Bravuogn, Latsch, Cuolm da Latsch, 2200 m. SCHMID, W. – 1994 – (952). [6220].  
 CH/VS Lötschental (1200 – 1800 m). HANSEN, S. G. – 1993 – (707). [5641] / Bovernier, Bémont (700 – 1000 m). SCHMID, W. – 1978 – (721). [6620] / Orsières, Val Ferret, SE Saleina (1220 m). SCHMID, W. – 1978 – (734). [6591] / Vollèges, W Sembrancher, NE La Médille unterhalb Vens (800 – 1000 m). SCHMID, W. – 1982 – (703). [6568] / Lens, NW Montana, unter Plans Mayens (1400 – 1600 m). SCHMID, W. – 1982 – (703). [6567] / Saas Grund (1560 m). Nur Meldejahr, nicht Fundjahr. ZEMP, M. – 1994 – (771). [4749].

*Platanthera chlorantha* (Custer) Rchb.

- CH/BE Kandersteg, SW Eggenschwand (1250 m). SCHMID, W. – 1989 – (565). [6231].  
 CH/FR Montbovon, SW des Dorfes (800 m); Vereinzelt. SCHMID, W. – 1980 – (523). [6571].  
 CH/GR Wiesen, bei der Bahnhofstation (1200 m); Ein Exemplar. SCHMID, W. – 1975 – (950). [6626] / Davos, Schiawang, 2300 m; Eine Pflanze. SCHMID, W. – 1985 – (918). [6593].  
 CH/LU Urdigenswil (620 m). BAUR, B. – 1975 – (347). [3929].  
 CH/UR Bürglen, N, ob Biel unterhalb und E der Kapelle über dem Bach (1650 m); Etliche Exemplare. SCHMID, W. – 5/8/1987 – (638). [6211] / Bürglen, N, zwischen Schindlern und Rietlig im Abhang zum Bach N ob Stein (1350 m); Etliche Exemplare. SCHMID, W. – 20/7/1986 – (638). [6210] / Spiringen, Klausenpass-Strasse, NE Urnerboden (1200 – 1700 m). SCHMID, W. – 1980 – (671). [6575].  
 CH/VS Ulrichen, SW Nessel (1400 – 1700 m); Vereinzelt. SCHMID, W. – 1982 – (796). [6576].  
 CH/ZH Bassersdorf, NE Baltenswil, beim alten Scheibenstand (480 m). SCHMID, W. – 1986 – (428). [6189] / Fehraltorf, SE, Brästberg (550 m); Wenige. SCHMID, W. – 1990 – (428). [6188].

*Pseudorchis albida* (L.) Å. & D. Löve

- CH/BE Gadmen, Sustenpass West, Himmelrank (1950 m). SCHMID, W. – 1984 – (626). [6609].  
 CH/GR Pontresina, am Nordhang des Piz da Staz, 2480 m; Sauerrassen. MATHEZ, H. – 2/8/1991 – (963). [4373].  
 CH/NW Dallenwil, Litzli S Wiesenberge (1150 m); Drei Exemplare. SCHMID, W. – 1988 – (611). [6627].  
 CH/UR Wassen, Sustenpass Ost, Chli Chelen (200 m). SCHMID, W. – 1984 – (626). [6610].  
 CH/VS W Töbel, Moosalp-Pletsche bis S Embdbach, 1900 – 2000 m. SCHMID, W. – 1981 – (761). [6572].

*Serapias vomeracea* (Burm. f.) Briq.

- CH/TI Tegna, Tegna-Oratorio St. Anna. FLURY E. – 1985 – (811). [995].

*Spiranthes aestivalis* (Poir.) Rich.

- CH/AG Mühlau (400 m). KESSLER, E. – 1981 – (355). [4015].  
 CH/BE Erlach, Heidenweg (430 m). LAUBER, K. – 1984 – (252). [4685] / Kandersteg (1180 m). LEUTHARD, O. – 1980 – (565). [4773] / Interlaken (560 m). LEUTHARD, O. – 1985 – (573). [4772] / Rubigen, Kleinhöchstettenau (515 m). RYSER, H. – 1980 – (311). [4413].  
 CH/GL Glarus, Klöntal (600 – 1200 m). NANN, S. – 1985 – (664). [5647].  
 CH/SZ Vorderthal, Vorder Wägital (600 – 900 m). SCHMID, W. & S. KÜNKELE – 1978 – (659). [6623].  
 CH/VD Bucley bei La Rippe (560 m). GONET, C. – 1985 – (211). [3975].  
 CH/VS Savièse (700 – 1000 m). ANCHISI, E. – 1987 – (702). [3987].  
 CH/ZH Bäretswil, Adetswil, Grabenriet (815 m). SCHMID, W. – 1970 – (426). [6167].

*Spiranthes spiralis* (L.) Chevall.

- CH/BE Saanen, oberhalb, 1180 m; 10-30 Stück, je nach Jahr. Seit 1975 beobachtet. GEHLKEN, H. – 1985 – (541). [4295] / Diemtigen, Zwischenflüh (1040 m). LAUBER, K. – 1973 – (555). [4703] / St. Stephan, 1120 m; Mindestens 20 Exemplare. RÖSTI, K. – 5/9/1993 – (548). [4705] / St. Stephan, 1170 m; Ein Exemplar. Wegen später Heuernte nur 1 Exemplar festgestellt. RÖSTI, K. – 12/9/1993 – (548). [4706] / Zweisimmen, ENE oberhalb Mannried, 1340 m; Mindestens 20 Exemplare. RÖSTI, K. – 22/8/1993 – (559). [4704].  
 CH/OW Alpnach (470 m). LEUTHARD, O. – 1977 – (607). [4763].

*Traunsteinera globosa* (L.) Rchb.

- CH/BE NE Meiringen, S Mägisalp und Undere Stafel (1848 m); Ein Exemplar. SCHMID, W. – 23/7/1986 – (623). [6324] / Brienz, Axalp, Windegg (1500 – 1900 m). SCHMID, W. – 1984 – (591). [6185].  
 CH/SG Flums, Flumser Berge (600 – 1400 m). SCHMID, W. – 1979 – (681). [6240].