

**Zeitschrift:** Botanica Helvetica  
**Herausgeber:** Schweizerische Botanische Gesellschaft  
**Band:** 108 (1998)  
**Heft:** 2

**Artikel:** Fortschritte in der Floristik der Schweizer Flora (Gefässpflanzen) (mit Berücksichtigung der an die Schweiz angrenzenden Gebiete). 56. Folge (Berichtsjahre 1997-1998)  
**Autor:** Moser, Daniel Martin / Palese, Raoul  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-73030>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 15.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Fortschritte in der Floristik der Schweizer Flora (Gefäßpflanzen)

(Mit Berücksichtigung der an die Schweiz angrenzenden Gebiete)  
56. Folge (Berichtsjahre 1997–1998)

**Daniel Martin Moser<sup>1</sup> und Raoul Palese<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Zentrum des Datenverbundnetzes der Schweizer Flora (ZDSF), Altenbergrain 21, CH-3013 Bern

<sup>2</sup> Centre du Réseau Suisse de Floristique (CRSF), Case Postale 60, CH-1292 Chambésy/GE

Manuskript angenommen am 27. Juli 1998

### **Abstract**

Moser D. M. and Palese R. 1998. 56th Swiss floristic notes (1997–1998). Bot. Helv. 108: 303–329.

The 56th Swiss Floristic Notes contain essentially observations communicated to the *Centre of the Swiss Floristic Network* during the years 1997 and 1998 (january–may). The most important of them were selected, revising all endangered species and checking the Atlas' distribution gaps. The minimal floristic informations expected by the Centre are also given.

*Key words:* Swiss floristic notes, endangered species, distribution gaps, data-base.

### **Allgemeines**

Mit der vorliegenden Zusammenstellung gehen die „Fortschritte“ in die 56. Folge. Darin sind Fundmeldungen erfaßt, die in den Jahren 1997 und 1998 (Januar bis Mai) an eine unserer Zentralstellen (ZDSF/CRSF) geschickt wurden. Meldungen aus früheren Jahren wurden mit berücksichtigt. Innerhalb eines Jahres wurden die meisten der 1996/1998 eingegangenen Fundmeldungen bearbeitet. Die handschriftlich auf Fundmeldeblättern gemeldeten Daten konnten alle bearbeitet werden. Bei den digital zugeschickten Daten müssen wir schrittweise die großen Dokumente auf publikationswürdige Arten hin selektionieren. Meldungen, die seit Ende Mai 1998 bei uns eintrafen, werden in den nächsten „Fortschritten“ publiziert.

### **Methodisches Vorgehen**

Fundmeldungen, die bereits seit längerer Zeit bekannt sind (Welten & Sutter 1982, 1984; Wagner 1994; Moser & Palese 1995, 1996, 1997; Bäumler & Palese 1996, 1997, 1998) wurden nur dann publiziert, wenn die Art am betreffenden Ort lange Zeit nicht mehr beobachtet

und gemeldet wurde. Für die floristische Erfassung der Schweizer Flora sind wir auch auf aktuelle Fundbestätigungsmeldungen angewiesen. Die Daten wurden in Bezug auf die Gefährungsgrade Ex, E, V, R, A in den Regionen (Landolt 1991) geprüft. Im allgemeinen wurden aber auch häufigere Arten publiziert, sofern diese in den gemeldeten Flächen des Verbreitungsatlas bis anhin nicht existent waren. Gingen Meldungen für dieselbe Art und dieselbe Fläche von verschiedenen Seiten ein, so wurde in der Regel – in Abhängigkeit vom Datum des Fundes – der zuerst beobachtete Fund publiziert. Bei mehrmaliger Beobachtung derselben Art am selben Fundort wurden in der Regel unter „Bemerkungen“ die Fundjahre vermerkt.

Die große Mehrzahl der gemeldeten Funde enthielten bereits genaue Koordinatenangaben. In einigen Fällen mußten noch auf Grund von gemeldeten Fundortlokalitäten die Koordinaten auf den Landeskarten im Maßstab 1:25,000 eruiert werden.

Alle Meldungen erhalten in der Datenbank eine Nummer. Diese Nummer wird ebenfalls mit publiziert und dient bei Rückfragen als Identifikationshilfe. Publiziert werden nur schriftliche Fundmeldungen. Kritische Arten wurden in Korrespondenz mit den Fundmeldern verifiziert und publiziert.

In diesen 56. „Fortschritten“ sind 446 Meldungen für Neufunde und 56 Meldungen für Absenzmeldungen einer Art an früher gemeldeten Fundstellen publiziert. Die Absenzmeldungen werden fett gedruckt.

Bsp.: *Achillea ptarmica* L.

CH/AG Merenschwand, am Südrand des Flachmoors Sibeneichen (NSG von nationaler Bedeutung, unter staatlichem Schutz), 380 – 385 m. [G]. Verschilfter Haferacker; Flußsedimente, z. T. torfig. Standort erloschen (letzte Beobachtung 1973). KESSLER, E. – 5/1997 – (355). [23233].

Bei den meisten Absenzmeldungen handelt es sich um die eigens recherchierten Arten der SKEW/CPS, die heute nur noch an wenigen Fundstellen existieren.

## Nomenklatur

Die Nomenklatur der Pflanzenarten folgt der neuen, für die gesamte Schweiz gültigen Namensliste, dem *Synonymie-Index der Schweizer Flora* (Aeschimann & Heitz 1996). Der Synonymie-Index ist neu auch in elektronischer Form erhältlich (direkt beim ZDSF/CRSF zu bestellen), als bedienerfreundliche Claris FileMaker- oder Microsoft Access-Datenbank und als Microsoft Excel- oder Word-Tabelle sowohl für Macintosh wie für Windows.

## Datenstruktur

Die Familien in der vorliegenden Liste sind alphabetisch geordnet. Vorangestellt sind die *Pteridophyta*. Innerhalb der Familien folgen die Gattungen nach alphabetischer Ordnung. Die Fundortsmeldungen sind im weiteren stets nach alphabetischer Reihenfolge der Staaten, der Kantone (Provinzen/Departemente/Bundesländer) und der Fundmelder aufgelistet. Nach dem Pflanzennamen und dem Autorenzitat folgen die Angaben des Staates, des Kantons, der politischen Gemeinde, der Fundortlokalität, der genauen [G] bzw. vom Fundmelder [U] oder vom ZDSF/CRSF geschätzten [C] Höhenangabe, der Ökologie, des Substrates, der Abundanz, der Bemerkungen, des Beobachters, des Funddatums oder des Fundjahres, der „Weltenflächen“ (Flächennummer des Verbreitungsatlas, in runden Klammern) und der Datenbanknummer [in eckigen Klammern].

Bsp.: *Eryngium alpinum* L.

CH/NE Noiraigue, Creux du Van, le Soliat, an der südöstlichen Krete, 1426 m. [G]. Hochstaudenfluren; 3 Exemplare. Sicher als eine indigene Fundstelle zu betrachten. MOSER, D. M. – 23/8/1996 – (122). [3818].

Artnamen in eckigen Klammern bezeichnen Taxa wie Kleinarten oder Unterarten, die bei verwandten Arten eingeschlossen sind.

Bsp.: *Ambrosia artemisiifolia* L.

CH/GR Avers-Cresta, Thäli, 2500 m. [G]. Rasen; 10–50 Exemplare. GYGAX, A. – 26/8/1995 – (956). [2173] [*Ambrosia elatior* L.].

Genaue Koordinatenangaben existieren in der Datenbank des ZDSF/CRSF von allen Meldungen dieser „Fortschritte“. Die Koordinatenangaben werden aber nicht publiziert (Beschluß der wissenschaftlichen Kommission des ZDSF/CRSF).

### Weitere Nachtragsmeldungen

Das ZDSF/CRSF nimmt weiterhin Nachträge und Neufundmeldungen dankbar entgegen. Alle Meldungen werden fortan in Genf oder Bern floristisch ausgewertet.

Eine Fundmeldung für die Datenbank des ZDSF/CRSF umfaßt mindestens:

- Name und Rang des Taxons;
- Name des Fundmellers;
- Name der Bestimmungsflora;
- Funddatum;
- Staat, Kanton, Gemeinde und Fundortlokalität;
- Koordinatenangabe oder Kartenkopie;
- Präzision der Fundortsangabe ( $\pm 25$  m,  $\pm 50$  m,  $\pm 100$  m,  $\pm 250$  m,  $\pm 500$  m,  $\pm 750$  m, 1 km, 4 km, 9 km oder  $>9$  km);
- Meereshöhe;
- Populationsgröße.

Für Fundortsmeldungen können die vorgedruckten **Fundmeldeblätter** des ZDSF/CRSF verwendet werden. Diese Fundmeldeblätter können bei den obenstehenden Adressen bezogen werden und sind in allen Landessprachen erhältlich. Mit den elektronischen Versionen des Synonymie-Index (Claris FileMaker Pro- und Microsoft Access-Datenbanken, vgl. oben) können ebenfalls Fundmeldungen erstellt, bearbeitet und bei Bedarf als Datei exportiert werden, die dann per Diskette oder E-mail an das ZDSF/CRSF geschickt werden kann.

### Laufende Arbeiten

Im laufenden Jahr bereiten das ZDSF/CRSF und die SKEW/CPS die gemeinsame Publikation von ca. 140 Botanischen Artenschutzblättern zu sehr seltenen und gefährdeten Arten der Schweizer Flora vor. Diese werden im Frühjahr 1999 publiziert. In den Artenschutzblättern enthalten sein werden u. a. Angaben zur Morphologie, Verbreitung, Gefährdung, empfohlenen Schutzmaßnahmen und eine aktuelle Verbreitungskarte. In den Jahren 1999–2000 erarbeitet das ZDSF/CRSF eine neue Auflage der Roten Liste für die Farn- und Blütenpflanzen der Schweiz, die voraussichtlich 2001 publiziert wird.

Allen Meldern möchten wir für die große geleistete Arbeit herzlich danken. Den folgenden Organisationen möchten wir unseren Dank für die Unterstützung aussprechen: Ämter für Natur- und Land-

schaftsschutz der Kantone AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, SG, SO, SZ, TI, VD und ZH, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Schweizerische Akademie der Naturwissenschaften, Schweizerische Botanische Gesellschaft, Universität Bern/Geobotanisches Institut und Pronatura Schweiz.

## Literatur

- Aeschimann D. & Heitz Ch. 1996. Synonymie-Index der Schweizer Flora und der angrenzenden Gebiete (SISF). CRSF/ZDSF, Genf, LII + 318 S.
- Bäumler B. & Palese R. 1996. Fortschritte in der Floristik der Schweizer Flora (Gefäßpflanzen) 53. Folge 2. Teil: Droseraceae bis Rhamnaceae. Bot. Helv. 106: 103–123.
- Bäumler B. & Palese R. 1997. Fortschritte in der Floristik der Schweizer Flora (Gefäßpflanzen) 53. Folge 3. Teil: Malvaceae bis Campanulaceae. Bot. Helv. 107: 113–142.
- Bäumler B. & Palese R. 1998. Fortschritte in der Floristik der Schweizer Flora (Gefäßpflanzen) 53. Folge 4. Teil: Asteraceae bis Orchidaceae. Bot. Helv. 108.
- Landolt E. 1991. Gefährdung der Farn- und Blütenpflanzen in der Schweiz mit gesamtschweizerischen und regionalen Roten Listen. BUWAL, Bern, 185 S.
- Moser D. M. & Palese R. 1995. Fortschritte in der Floristik der Schweizer Flora (Gefäßpflanzen) 53. Folge 1. Teil: Pteridophyta bis Resedaceae. Bot. Helv. 105: 131–164.
- Moser D. M. & Palese R. 1996. Fortschritte in der Floristik der Schweizer Flora (Gefäßpflanzen) 54. Folge (Berichtsjahre 1995–1996). Bot. Helv. 106: 261–278.
- Moser D. M. & Palese R. 1997. Fortschritte in der Floristik der Schweizer Flora (Gefäßpflanzen) 55. Folge (Berichtsjahre 1996–1997). Bot. Helv. 107: 271–307.
- Wagner G. 1994. Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen der Schweiz. Nachträge und Ergänzungen. Zweite Folge. Zentralstelle der Floristischen Kartierung der Schweiz, Bern, 156 S.
- Welten M. & Sutter R. 1982. Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen der Schweiz. 2 Bände. Birkhäuser, Basel.

## PTERIDOPHYTA

### EQUISETACEAE

#### *Equisetum pratense* Ehrh.

CH/GR Ardez, rive droite de l'Inn entre Ardez et Guarda, 1300 m. [U]. Prairies de fauche parfois humides et/ou forêts mixtes d'épicea. CEPPI, H. – 6/7/1997 – (981). [16305]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 229–234.

#### *Equisetum ramosissimum* Desf.

CH/GR Ramosch, nahe dem Teich bei Seraplana, 1100 m. [G]. Vorkommen durch geplante, künstliche Erhöhung des Wasserspiegels gefährdet; Zoller erwähnt nur einen Fundort für das Unterengadin. BUCHLI, J. A. – 7/1997 – (982). [11315].

### ISOETACEAE

#### *Isoetes lacustris* L.

CH/TI Gotthard-Pass, NE-Ufer des Lago della Piazza, 2090 m. [G]; 3. PFENNINGER, A. – 25/8/1997 – (646). [13995].

### LYCOPODIACEAE

#### *Diphasiastrum alpinum* (L.) Holub

CH/TI Biasca, zona compresa tra Fontana e P'Alpe di Sceng, 1300–1550 m. [G]. Torbiere, prati umidi, pareti rocciose, rocce, margini boschivi, boschi, dirocca; roccia silicea. Vitalità buona, zona protetta: Alpe di Sceng. GIORGETTI, P. – 10/8/1997 – (863). [14008]. Exp: A. u. G. Peroni.

#### *Lycopodiella inundata* (L.) Holub

CH/TI Biasca, zona compresa tra Fontana e P'Alpe di Sceng, 1300–1550 m. [G]. Torbiere, prati umidi, pareti rocciose, rocce, margini boschivi, boschi, dirocca; roccia silicea. Vitalità buona, zona protetta: Alpe di Sceng. GIORGETTI, P. – 10/8/1997 – (863). [14015]. Exp: A. u. G. Peroni.

#### *Lycopodium annotinum* L.

CH/AG Aarau, Wasserflue, 840 m. [U]. WASSMER, A. – 1/1996 – (181). [13779].

- CH/TI Biasca, zona compresa tra Fontana e P'Alpe di Sceng, 1300–1550 m. [G]. Torbiere, prati umidi, pareti rocciose, rocce, margini boschivi, boschi, dirocca; roccia silicea. Vitalità buona, zona protetta: Alpe di Sceng. GIORGETTI, P. – 10/8/1997 – (863). [14016]. Exp: A. u. G. Peroni.
- CH/VD Gingins, Rocher de Pierre Lente, 1210–1220 m. [G]. Tapis de *Vaccinium myrtillus* court et lacunaire; éboulis calcaire recouvert de humus brut. FORNELLS, J. – 25/8/1997 – (101). [14035].

*Lycopodium clavatum* L.

- CH/AR Gais, Chürstein, Wegbord am Rand einer Aufforstung, 1130 m. [G]; molasse. GEISSLER, P. – 29/11/1997 – (452). [17746].
- CH/BE Mattstettenberg, S Bärswil, Böschung oberhalb des Weges, wo dieser um eine Rippe im Gelände führt, 640 m. [G]. PFENNINGER, A. – 10/8/1997 – (310). [13934].
- CH/TI Biasca, zona compresa tra Fontana e P'Alpe di Sceng, 1300–1550 m. [G]. Torbiere, prati umidi, pareti rocciose, rocce, margini boschivi, boschi, dirocca; roccia silicea. Vitalità buona, zona protetta: Alpe di Sceng. GIORGETTI, P. – 10/8/1997 – (863). [14017]. Exp: A. u. G. Peroni.

**OPHIOGLOSSACEAE***Botrychium lanceolatum* (S. G. Gmel.) Ångstr.

- CH/TI Campo (Blenio), Alpe di Boverina, 2130–2140 m. [G]. Seslerio-Caricetum sempervirentis; Calcaire; 1 Ex. PERSICO, A. – 8/1996 – (838). [13312] / Campo (Blenio), Val di Campo (Blenio), 2130 m. [G]. n'a plus été retrouvé à l'endroit où il avait été observé en 1996. PERSICO, A. – 7/1997 – (838). [14122].

*Ophioglossum vulgatum* L.

- CH/FR Bas-Vully, Sugiez/Praz, Mont Vully, Champ Ribaud, 554 m. [G]. MÖHL, A. – 23/4/1997 – (244). [13311].

**POLYPODIACEAE***Anogramma leptophylla* (L.) Link

- CH/VS Gampel, am Hang von Jeizinen oberhalb Gampel in zwei kleinen Höhlen aus denen warme Luft ausströmt, 840–850 m. [G]. RÖTHLISBERGER, K. & E. TSCHANEN – 22/4/1997 – (704). [14081].

*Asplenium adiantum-nigrum* L.

- CH/BE Biel/Bienne, entlang Seeweg – Pavillon, 450–490 m. [G]. Wegrand, Felsensteppen; Kalk. BAUMBERGER, C. – 26/7/1997 – (151). [13902].
- CH/SO Trimbach, Geissflue, 600–800 m. [U]. WASSMER, A. – 1/1996 – (181). [13785].

*Asplenium adulterinum* Milde

- CH/TI Bosco/Gurin, grosso mosso sulla riva sinistra del fiume, 1320 m. [G]; 2 es. AIROLDI, F. – 8/1997 – (822). [14038].

*Asplenium foreziense* Magnier

- CH/TI Brissago, Incella, via Bardone, 250 m. [G]. Muro a secco; roccia silicea; 34 es. Al momento nessuna minaccia. AIROLDI, F. – 10/7/1997 – (812). [9220].

*Asplenium onopteris* L.

- CH/TI Biasca, zona compresa tra Fontana e P'Alpe di Sceng, 1300–1550 m. [G]. Torbiere, prati umidi, pareti rocciose, rocce, margini boschivi, boschi, dirocca; roccia silicea. Vitalità buona, zona protetta: Alpe di Sceng. GIORGETTI, P. – 10/8/1997 – (863). [13999]. Exp: A. u. G. Peroni.

*Asplenium seelosii* Leyb.

- I/CO Däsio, Ostseite des Berges (ohne Namen) pt. 1385 im Valle di Fiume. in trockenen Dolomitfelsritzen, 1220 m. [G]; Dolomit; 15 Pflanzen. Publierte Fundmeldung 1985, durch A. Antonietti, Bestätigungsfundmeldung. MOSER, D. M. & A. PFENNINGER – 19/5/1997 – [7153]. Exp: T. Reichstein.

*Asplenium xalternifolium* Wulfen

- CH/TI Biasca, zona compresa tra Fontana e P'Alpe di Sceng, 1300–1550 m. [G]. Torbiere, prati umidi, pareti rocciose, rocce, margini boschivi, boschi, dirocca; roccia silicea. Vitalità buona, zona protetta: Alpe di Sceng. GIORGETTI, P. – 10/8/1997 – (863). [13998]. Exp: A. u. G. Peroni.

*Athyrium distentifolium* Opiz

- CH/TI Biasca, zona compresa tra Fontana e P'Alpe di Sceng, 1300–1550 m. [G]. Torbiere, prati umidi, pareti rocciose, rocce, margini boschivi, boschi, dirocca; roccia silicea. Vitalità buona, zona protetta: Alpe di Sceng. GIORGETTI, P. – 10/8/1997 – (863). [14005]. Exp: A. u. G. Peroni.

*Notholaena marantae* (L.) Desv.

- CH/TI Intragna, Verdasio, NE Dorf, 820 m. [G]. *Asplenium adulterinum*, pareti rocciose; 3 Es. AIROLDI, F. – 7/6/1997 – (813). [14042].

*Oreopteris limbosperma* (All.) Holub

CH/TI Biasca, zona compresa tra Fontana e P'Alpe di Sceng, 1300–1550 m. [G]. Torbiere, prati umidi, pareti rocciose, rocce, margini boschivi, boschi, dirocca; roccia silicea. Vitalità buona, zona protetta: Alpe di Sceng. GIORGETTI, P. – 10/8/1997 – (863). [14018]. Exp: A. u. G. Peroni.

*Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman

CH/BE Zollikofen, bei Schloss Reichenbach, 490–557 m. [G]. Steile schattige Waldböschung; Kalktuff. Möglicherweise Gartenflüchtling. BORLEIS, F. – 22/8/1997 – (302). [14074].  
 CH/NW Stansstad, Beidseits der Bahn Kehrsiten-Bürgenstock, entlang Feldweg z. Hammetschwand-Lift, 660–961 m. [G]. STETTLER, M. – 17/7/1996 – (611). [13335].

*Polypodium interjectum* Shivas

CH/AG Rheinfelden, Saline/Wäberhölzli, 284–288 m. [G]; Terrassenschotter. GYGAX-DÄPPEN, R. – 23/2/1997 – (184). [13173].  
 CH/SO Olten, NE-Grat des Born, mehrfach vorkommend, 410–460 m. [U]. Fels. MÜLLER, K. H. – 1996 – (321). [13832] / Olten, Felsen NE-Seite Chessiloch, 400 m. [G]. Fels, Baumstämme. MÜLLER, K. H. – 1996 – (321). [13833] / Lostorf, Steintreppe neben der östlichen Mauer von Schloss Wartenfels, 620 m. [G]. Fels; Kalk. MÜLLER, K. H. – 20/8/1996 – (181). [13834].  
 CH/VS Martigny, Felsen im Flaumeichenwald der Follatères, 600 m. [G]. Silikat. Nicht besonders schön ausgeprägte Individuen, aber anhand der Aderung klar bestimmbar. HOLDEREGGER, R. & I. STEHLIK – 17/4/1997 – (701). [13272].

*Polystichum braunii* (Spenn.) Fée

CH/TI Biasca, zona compresa tra Fontana e P'Alpe di Sceng, 1300–1550 m. [G]. Torbiere, prati umidi, pareti rocciose, rocce, margini boschivi, boschi, dirocca; roccia silicea. Vitalità buona, zona protetta: Alpe di Sceng. GIORGETTI, P. – 10/8/1997 – (863). [14022]. Exp: A. u. G. Peroni.

*Pteris cretica* L.

CH/TI Gordola, NE Gordola, 390 m. [U]. Vallette con ambiente umido e caldo; Mehr als 25. AIROLDI, F. – 8/1997 – (811). [14039] / Gordola, ENE Gordola, 480 m. [U]. Vallette con ambiente umido e caldo; 2 es. AIROLDI, F. – 8/1997 – (811). [14040].

**SELAGINALLACEAE***Selaginella helvetica* (L.) Link

CH/TI Prugiasco, sul muro del ponte di sostegno che si trova tra Pianezzo e la chiesa di Negrentino, 920 m. [G]. Muri asecco. GIORGETTI, P. – 21/7/1997 – (835). [13140] / Biasca, zona compresa tra Fontana e P'Alpe di Sceng, 1300–1550 m. [G]. Torbiere, prati umidi, pareti rocciose, rocce, margini boschivi, boschi, dirocca; roccia silicea. Vitalità buona, zona protetta: Alpe di Sceng. GIORGETTI, P. – 10/8/1997 – (863). [14025]. Exp: A. u. G. Peroni.

**MAGNOLIOPHYTA****ALISMATACEAE***Sagittaria latifolia* Willd.

CH/BE Bleienbach Altache und Seitengraben zwischen Langenthal SW-Ortsrand und Bleienbacher Torfsee, 480 m. [G]; Mehr als 500 Ex. 1996 nicht fruchtend. MÜLLER, K. H. – 17/8/1996 – (307). [13852].

**AMARYLLIDACEAE***Galanthus nivalis* L.

CH/JU Rocourt, 536 m. [G]; calcaire. CHOULAT, A.-M. – 15/3/1997 – (146). [13142].

*Narcissus pseudonarcissus* L.

CH/AG Döttingen, NW von Kleindöttingen, Stauseedamm, 320 m. [G]. Sicherlich angepflanzt oder verwildert. MÜLLER, K. H. – 7/4/1996 – (187). [13827] / Thalheim, Hang ob Strasse zum Staffelegg N Hof Riedmatt, 600 m. [G]. Eventuell verwildert. MÜLLER, K. H. – 7/4/1996 – (182). [13826].  
 CH/JU Rocourt, 536 m. [G]; calcaire. CHOULAT, A.-M. – 15/3/1997 – (146). [13144].  
 CH/SO Trimbach, Hang ob Strasse zum Hauenstein unter Bahn nach Läuelfingen E der Bahnbrücke, 450 m. [G]. Eventuell angepflanzt. MÜLLER, K. H. – 9/4/1996 – (181). [13825].

**APIACEAE***Cnidium silaifolium* (Jacq.) Simonk.

CH/TI Gandria. [U]. Fundortsfortschritt ist zu streichen, Verwechslung mit *Peucedanum venetum*. MÜLLER, E. – 4/6/1995 – (852). [3345].

*Falcaria vulgaris* Bernh.

CH/AG Remigen, Hasel, Rebberg, 382 m. [G]; 20 Individuen. Kein Schutz, letzte Fundstelle im Kt. Aargau. BOLLIGER, M. – 1996 – (187). [9226].

*Molopospermum peloponnesiacum* (L.) W. D. J. Koch

CH/TI Bucco di Giumento, 1800 m. [G]. Hang mit Büschen, Felsblöcken. GERBER, R. – 8/6/1997 – (845). [13921] / Bucco di Giumento, 1920 m. [G]. Hang mit Büschen, Felsblöcken. GERBER, R. – 8/6/1997 – (845). [13920].

*Peucedanum venetum* (Spreng.) W. D. J. Koch

CH/TI Gandria. [U]. MÜLLER, E. – 4/6/1995 – (852). [3345].

*Seseli annuum* L. s.str.

CH/TI Claro Bosco di sopra, 250 m. [G]. JURIETTI, M. – 20/8/1996 – (832). [13282].

*Trinia glauca* (L.) Dumort.

CH/BE Biel/Bienne, entlang Seeweg – Pavillon, 450–490 m. [G]. Wegrand, Felsensteppen; Kalk; 5 einzelne Pflanzen. BAUMBERGER, C. – 5/8/1997 – (151). [13899].

## ARACEAE

*Arum italicum* Mill.

CH/TI Sala Capriasca, S von Ponte Capriasca, 490 – 500 m. [G]. SELLDORF, P. – 25/12/1996 – (851). [13330]. Exp: P. Giorgetti.

## ARISTOLOCHIACEAE

*Aristolochia clematitis* L.

CH/BE Belp, Garten, Gürbeweg 18, 520 m. [G]. Ableger aus Garten in Reutigen, 3. Jahr als Heilpflanze genutzt. LUTZ, M. – 5/1997 – (263). [13307] / Oberhofen, am Thunersee. Mit Kopfsteinpflaster belegter Weg durch Oberhofen, Randbereich, 560 m. [G]. Blühend, seit Jahren am Ort. Gefährdung durch Wegsanierung. LUTZ, M. – 5/1997 – (314). [13309].

CH/TI Arogno, Kantonsstrasse Maroggia-Arogno bis vor Dorfbeginn, links abbiegen Richtung Pugerna-Caprino, Wiesenabhang, 650–660 m. [G]; Porphy. FISCHER, R. – 7/6/1997 – (854). [14065]. Exp: B. Erny & P. Giorgetti.

*Aristolochia rotunda* L.

I/SO Däsio, oberer Teil des Zeltplatzes, 640 m. [G]. Kastanienwäldchen. PFENNINGER, A. – 19/5/1997 – [13944].

## ASTERACEAE

*Achillea ptarmica* L.

CH/AG Merenschwand, am Südrand des Flachmoors Sibeneichen (NSG von nationaler Bedeutung, unter staatlichem Schutz), 380–385 m. [G]. Verschilfter Haferacker; Fluss-Sedimente, z. T. torfig. Standort erloschen (letzte Beobachtung 1973). KESSLER, E. – 5/1997 – (355). [23233].

*Ambrosia artemisiifolia* L.

CH/BE Biel, Weg zw. Magglingenbahn-Unterführung u. Pavillon, links am Weg, 500 m. [G]. Abgeholzter kleiner Bestand, von *Galeopsis* dominiert; Kalk; 1 Ex. Wurde abgemäht. 1997 kein Ex. mehr gefunden. BAUMBERGER, C. – 1/10/1996 – (151). [13906].

CH/SO Olten, Bahnanlagen Station Hammer 400 m. [G]. Schotter mit Erde; 1 Ex. MÜLLER, K. H. – 28/8/1996 – (173). [13359].

*Anthemis tinctoria* L.

CH/BL Tenniken, Ackerstreifen E Hof Schöneegg, 620 m. [G]. MÜLLER, K. H. – 18/9/1996 – (183). [13352].

CH/SO Olten, Aufschüttung SW-Rand Kiesgrube Zementwerk Olten, Naturlehrpfad, 415 m. [G]; Mehrere Gruppen. Wohl angesät. MÜLLER, K. H. – 8/7/1996 – (321). [13360].

CH/ZH Zumikon, Nördl. der Kläranlage, 595 m. [G]. Pionierstadium zu Trockenrasen; Kiesig-sandreich, vorwiegend Kalk. HARTMANN, H. – 26/6/1997 – (424). [13276].

*Aster amellus* L.

CH/BE Biel/Bienne, W Pavillon, Richtung Tschäris, 450–490 m. [G]. Wegrand, Felsensteppen; Kalk. BAUMBERGER, C. – 26/7/1997 – (151). [13905].

*Aster linosyris* (L.) Bernh.

CH/BE Biel/Bienne, entlang Seeweg – Pavillon, Rasen vor Pavillon, 450–490 m. [G]. Wegrand, Felsensteppen; Kalk. BAUMBERGER, C. – 26/7/1997 – (151). [13903] / Biel/Bienne, W Pavillon, Richtung Tschäris 450–490 m. [G]. Wegrand, Felsensteppen; Kalk. BAUMBERGER, C. – 26/7/1997 – (151). [13904].

*Aster novae-angliae* L.

CH/AG Lenzburg, Bergfeld: Kiesgrube südlich der Haftanstalt, 410 m. [G]. Kies; 1 Ex. MÜLLER, K. H. – 28/9/1996 – (327). [13367].

*Aster novi-belgii* aggr.

CH/BL Itingen, Bahnhofareal, Zaun SE der Station, 360 m. [G]; 30 Ex. in zwei Kolonien. MÜLLER, K. H. – 26/10/1996 – (183). [13369] [*Aster salignus* Willd.].

***Bidens tripartita* L. s.str.**

CH/SG Altstätten, nördlich Oberriet, bei „Banriet“, 410–420 m. [G]. 1994/95 ökologisch aufgewertete Landwirtschaftsparzellen (Grün- und Ackerland); z. T. Torf. Wenig Ansaaten vorgenommen, nach Abhumisierung die meisten Flächen dem Spontanbewuchs überlassen. WEBER, U. – 1996 – (453). [23329]. Exp: E. Waldburger.

***Centaurea cyanus* L.**

CH/AG Villigen, in stillgelegter Kiesgrube „Breiten-Vorhard“, 363 m. [G]. Pionierfluren auf offenem Boden. BOLLIGER, M. – 19/5/1997 – (351). [22880].  
 CH/BE Radelfingen, Bodenacher, 501 m. [G]. STETTLER, M. – 12/6/1996 – (302). [13349].  
 CH/BL Reinach, Acker zw. Schwimmbad u. Feuerstelle, 290–300 m. [G]. Ein Ackerteil Getreide, anderer Teil wahrsch. Hackfrucht; 2 Ex. BAUMBERGER, C. – 23/8/1997 – (179). [13994] / Tenniken, Ackerstreifen E Hof Schönegg 620 m. [G]. MÜLLER, K. H. – 18/9/1996 – (183). [13353].  
 CH/VS Mund, unterhalb des Dorfes, in Safrankulturen, 1167–1188 m. [G]. Safrankulturen. MOSER, D. M. & R. NOTI – 6/11/1997 – (705). [14084].

***Cirsium helenioides* (L.) Hill**

CH/GR Ardez, rive droite de l’Inn entre Ardez et Guarda, 1300 m. [U]. Prairies de fauche parfois humides et/ou forêts mixtes d’*épicea*. CEPPI, H. – 6/7/1997 – (981). [16310]. Bem. ZDSF: *Saussurea* 28: 229–234.

***Crepis foetida* L.**

CH/AG Villigen, in stillgelegter Kiesgrube „Breiten-Vorhard“, 363 m. [G]. Pionierfluren auf offenem Boden. BOLLIGER, M. – 19/5/1997 – (351). [22881].  
 CH/VS Gamsnergrund, kurz vor Brücke nach Gamsen, an der Strasse, 660 m. [G]. SCHMID, Hr. – 4/7/1996 – (706). [13381].

***Crepis pulchra* L.**

CH/AG Umiken, an Bahnböschung der SBB, 380 m. [G]. BOLLIGER, M. – 6/4/1997 – (351). [22877].

***Crupina vulgaris* Cass.**

CH/BE Wohlen bei Bern, Schaufelacker – Quartierstr. 80 m nach Abzw. von Hauptstr. Wohlen-Uettligen, rechts der Strasse, 580 m. [G]; 1 Ex. 1997 nicht mehr aufgetreten. PFENNINGER, A. – 6/8/1996 – (302). [13937].

***Hieracium aurantiacum* L.**

CH/BE Bern, Rossfeld, Granatweg 10, 550 m. [G]. Grünfläche zw. Wohnblocks, nicht regelmässig gemäht. BORLEIS, F. – 6/1997 – (251). [13912].

***Inula helvetica* Weber**

CH/FR Villars-sur-Glâne, Planafaye. [U]; env. 15 plantes. GARNIER, M. – 29/6/1997 – (237). [14123].

***Onopordum acanthium* L.**

CH/BE Ligerz, in Nähe „Festi“, 580 m. [G]. Zusammen mit *Ballota nigra* in reicher Unkrautflur; Kalk. HOLDEREGGER, R. & al. – 1/6/1997 – (151). [13259].  
 CH/GR Ardez, au cours de la descente Ardez-Inn et de la montée Inn-Guarda staziun, 1400 m. [U]. Talus séchards. CEPPI, H. – 6/7/1997 – (981). [16322]. Bem. ZDSF: CEPPI, H.: *Saussurea* 28: 229–234.

***Petasites hybridus* (L.) P. Gaertn. & al.**

CH/TI Brissago, 215 m. [U]. STUDER, P. – 10/3/1997 – (812). [16292] / Ronco sopra Ascona, Wechselfeuchte Terrasse am Steilhang oberhalb Porto Ronco in Überbauungsgebiet, 320 m. [G]; Gneis; Rest einer grösseren Population. STUDER, P. – 10/3/1997 – (812). [16291].

***Senecio abrotanifolius* L.**

CH/TI Isonne, da Piandanazzo fino al Garzirola, lungo la valle del Ciapelon, 1650–1900 m. [U]. Prati e pascoli con Nardo e *Festuca rubra*; roccia silicea. Vitalità buona. GIORGETTI, P. – 30/7/1997 – (844). [13136] / Biasca, Fopa, lungo un muro a secco verso Biborgh, 1300 m. [G]. Muri a secco. Vitalità buona. GIORGETTI, P. – 10/8/1997 – (863). [13997].

***Senecio halleri* Dandy**

CH/VS Zwischbergen, Seehornostflanke, 2300 m. [U]; Silikat. MOSER, D. M. – 6/1997 – (781). [13130].

***Senecio incanus* subsp. *insubricus* (Chenevard) Braun-Blanq.**

CH/TI Motto della Tappa od. Cima Verte, 1800–1920 m. [G]; Silikat; Ca 100 Ex. GERBER, R. – 8/6/1997 – (845). [13923] / Isonne, Monte Garzirola-Monte Segor, 1900–2000 m. [U]; roccia silicea (Gneis Stabiello). GIORGETTI, P. – 30/7/1997 – (844). [13137].

***Silybum marianum* (L.) Gaertn.**

CH/TI Cadenazzo, plaine de Magadino, à mi-chemin entre Bellinzona et Locarno, 204 m. [G]. Sur le bord „intérieur“ d’un champ régulièrement labouré de grandes cultures; alluvions sur paragneis dominants. Probablement qu’il s’agit d’une adventice introduite lors d’un essai de culture de *Carthamus tinctorius* L. à la fin des années 80. La plante se maintient sur une bande de env. 10 m de large au bord du champ le long de la route. BASSETTI, P. – 29/7/1997 – (811). [17751]. Exp: F. Jacquemoud.

*Stemmacantha rhapontica* (L.) Dittr. s.l.

CH/GR Ardez, Val Tasna: de Pra da Punt à l'Alp Valmala, 1571–1979 m. [G]. Pâturages, forêts d'épicéa, petites zones fontinales et marécageuses, etc. CEPPI, H. – 7/7/1997 – (980). [16333]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 229–234.

*Tanacetum parthenium* (L.) Sch. Bip.

CH/VS Visperterminen, im alten Dorfkern, 1340 m. [G]. Unkrautfluren. HOLDEREGGER, R. & I. STEHLIK –14/7/1997 – (726). [9224].

*Taraxacum dissectum* (Ledeb.) Ledeb.

CH/VS Zwischbergen, westlich der Gipfelregion des Seehorns, 2430 m. [G]; Silikat. MOSER, D. M. – 6/1997 – (781). [13135].

*Tragopogon dubius* Scop.

CH/BE Rebenweg Biel-Le Landeron, In den Reben zw. Schafis-Ligerz, 440–470 m. [G]. EPPLE, S. – 25/5/1997 – (151). [13157] / Ligerz, Entlang Bahnbord u. in den seenahen Rebbergen u. Felsenheiden zw Ligerz u. Twann, 440–480 m. [G]. In Reben-gelände u. Xerobrometum der Felsenheide; Kalk. HOLDEREGGER, R. & al. – 1/6/1997 – (151). [13260].

CH/SO Grenchen, Bahnhof Süd, 440 m. [G]. EPPLE, S. – 4/6/1997 – (154). [13156] / Grenchen, Allmendstrasse 40, 550 m. [G]. Gartengelände. EPPLE, S. – 4/6/1997 – (154). [13158].

**BALSAMINACEAE***Impatiens balfourii* Hook. f.

CH/NW Stansstad, Sitzbänke Rotzbergstrasse Westseite, 435 m. [G]; Ca. 20 Ex. MÜLLER, K. H. – 30/9/1996 – (611). [13814].

**BORAGINACEAE***Asperugo procumbens* L.

CH/VS Evolène, im Ort, 1371 m. [C]; Bestand ca. 10 m<sup>2</sup> deckend. JUNG, K.-D. – 21/6/1997 – (741). [23529].

*Borago officinalis* L.

CH/BL Tenniken, Ackerstreifen E Hof Schönegg, 620 m. [G]. MÜLLER, K. H. – 18/9/1996 – (183). [13351].

*Cerithe glabra* Mill.

CH/GR Ardez, Val Tasna: de Pra da Punt à l'Alp Valmala, 1571–1979 m. [G]. Pâturages, forêts d'épicéa, petites zones fontinales et marécageuses, etc. CEPPI, H. – 7/7/1997 – (980). [16329]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 229–234.

*Cynoglossum officinale* L.

CH/GR Pontresina, Clavadels Val Roseg, 1939–2020 m. [G]. Schuttfluren, Rasen; Silikat. BUCHLI, U. – 19/7/1997 – (962). [13950] / Scuol, Sadin, 1600 m. [U]; 5 Ex. GRAF, R. – 24/10/1996 – (982). [13249] / 1 km NNW Zernez, Gondas, beidseitig des Feldwegs, 1485 m. [G]. PFENNINGER, A. – 2/7/1997 – (970). [13940] / Ardez, trajet Funtanivas-Ardez (par une petite route), 1464–1899 m. [G]. Talus plus ou moins steppiques. CEPPI, H. – 8/7/1997 – (980). [16368]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 229–234.

*Eritrichium nanum* (L.) Gaudin

CH/VS Zwischbergen, westlich der Gipfelregion des Seehorns, 2430 m. [G]; Silikat. MOSER, D. M. – 6/1997 – (781). [13133].

*Lappula deflexa* (Wahlenb.) Garcke

CH/GR Ardez, au cours de la descente Ardez-Inn et de la montée Inn-Guarda staziun, 1400 m. [U]. Talus séchards. CEPPI, H. – 6/7/1997 – (981). [16317]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 229–234.

*Lappula squarrosa* (Retz.) Dumort.

CH/GR Ramosch, an Hausmauer im Dorf Vnà, 1600 m. [G]. GERBER, R. – 31/5/1997 – (982). [9235] / Ardez, au cours de la descente Ardez-Inn et de la montée Inn-Guarda staziun, 1400 m. [U]. Talus séchards. CEPPI, H. – 6/7/1997 – (981). [16316]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 229–234.

*Nonea erecta* Bernh.

CH/VS Brig-Glis, Damm am Wildbach oberhalb Holzji, gerade unterhalb des Weges wo der Fahrweg durch den Wildbach führt, 840 m. [G]. SCHMID, Hr. – 16/7/1996 – (727). [13377].

**BRASSICACEAE***Bunias orientalis* L.

CH/GR Davos, Strasse Davos Platz Bahnhof hinauf zur Hauptstrasse (Migros), an Böschung, 1550 m. [G]. SENN-IRLET, B. – 27/7/1996 – (950). [13398].

CH/SO Olten, nahe Grenze gegen Trimbach: Burgweg SE-exponierter Grashang, 420 m. [G]; Ca. 50 Ex. MÜLLER, K. H. – 8/6/1996 – (173). [13372].

CH/VS Montana, Crans-Montana, ob Talstation Sesselbahn nach Cabane des Videttes, an Böschung an Strasse, 1500 m. [G]. SENN-IRLET, B. – 25/6/1996 – (703). [13399].

***Cardamine kitaibelii*** Bech.

CH/SG Mogelsberg, N Wilkethöhe, am Weg Hinterkubel-Kubel, unmittelbar nach dem Bachübergang bei 824 m (NW Dicken), 824 m. [G]. GUBLER, M. – 7/5/1996 – (447). [22920].

***Cardaminopsis arenosa*** (L.) Hayek s.str.

CH/LU Escholzmatt, Wiggen, Bahnhof, 780 m. [U]. RÖTHLISBERGER, K. – 7/5/1997 – (316). [13433].

CH/SO Olten, Gleisanlagen Industriebahnhof Nordteil, 400 m. [G]. MÜLLER, K. H. – 9/6/1996 – (324). [13787] / Olten, Hof SBB-Werkstatt Einfahrt Industriestrasse, 400 m. [G]. Kies. MÜLLER, K. H. – 29/7/1996 – (324). [13786].

***Cardaminopsis arenosa*** subsp. ***borbasii*** (Zapal.) H. Scholz

CH/BE Crémines, Dos les Côtes, 960–1000 m. [G]. Keine Gefährdung. EPPLER, S. & S. GEISSBÜHLER – 17/5/1997 – (161). [13153].

***Cardaminopsis halleri*** (L.) Hayek

CH/BE Eggwil, zwischen Hohwüurzhofer und Hülli, 1200 m. [U]. Entlang Weidezäune und in Heuwiesen; Nagelfluh. Veränderung der Bewirtschaftung. RÖTHLISBERGER, K. – 7/5/1997 – (316). [13435].

***Diplotaxis tenuifolia*** (L.) DC.

CH/LU Bei Holzhäusern, Unter Rütli, 442 m. [G]. GRAF, R – 30/8/1996 – (337). [13243].

***Draba nemorosa*** L.

CH/BE Langnau im Emmental, 680 m. [U]. Kopfsteinpflaster. RÖTHLISBERGER, K. – 7/5/1997 – (317). [13429].

CH/GR Guarda, Val Tuoi: le long du trajet Guarda-Alp Sura-Alp Suot-Guarda, 1653–2018 m. [G]. CEPPI, H. – 9/7/1997 – (980). [16373]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 229–234.

***Erysimum cheiranthoides*** L.

CH/BE Langnau im Emmental, Trubschachen-Bärau, 700–800 m. [U]. RÖTHLISBERGER, K. – 7/5/1997 – (317). [15964] / Trubschachen, Trubschachen-Bärau, 700–800 m. [U]. RÖTHLISBERGER, K. – 7/5/1997 – (317). [13434].

***Erysimum virgatum*** Roth

CH/FR Villars-sur-Glâne, Planafaye. [U]; env. 5 plantes. GARNIER, M. – 21/6/1997 – (237). [14124] [*Erysimum hieracifolium* auct.].

CH/GR Ardez, trajet Funtanivas-Ardez (par une petite route), 1464–1899 m. [G]. Talus plus ou moins steppiques. CEPPI, H. – 8/7/1997 – (980). [16361]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 229–234.

***Hesperis matronalis*** L.

CH/BE Orvin, Strasse nach Lamboing, kleine Wiese S der Strasse neben Waldrand, 830 m. [G]. MÜLLER, K. H. – 11/6/1996 – (151). [13806].

***Hirschfeldia incana*** (L.) Lagr.-Foss.

CH/AG Döttingen, im Bahnhofareal zwischen Kopfsteinpflasterung in den Fugen wachsend, 325 m. [G]. BOLLIGER, M. – 14/7/1997 – (187). [22885] / Rohr, am Wegrand im „Lehenschachen“, 360 m. [G]. Im AG sehr seltene Adventivpflanze. BOLLIGER, M. – 17/8/1997 – (182). [22892].

CH/SO Olten, Gleisanlagen SBB E des nördlichen Silos von Lindt-Sprüngli, 400 m. [G]. Kies. MÜLLER, K. H. – 9/6/1996 – (234). [13812].

***Hugueninia tanacetifolia*** (L.) Rchb.

CH/VS Bagnes, montée en direction de Pazagnou, 1900–1950 m. [G]. Mégaphorbiée. HOFFER, F. & P. MINGARD – 14/7/1996 – (739). [24538]. Bem. ZDSF: Bull. Cercle Vaudois Bot. 26: 9–25.

***Sisymbrium austriacum*** Jacq.

CH/VS St- Léonard, SW von Pt. 598, 568 m. [G]. An südexponierten Mauern. GERBER, R. – 31/3/1997 – (703). [13191].

***Sisymbrium strictissimum*** L.

CH/GR Ardez, petites collines au pied des ruines du château de Steinsberg, 1464 m. [U]. CEPPI, H. – 6/7/1997 – (980). [16294]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 229–234.

***Thlaspi alliaceum*** L.

CH/BE Langnau im Emmental, 680 m. [U]. Kopfsteinpflaster. RÖTHLISBERGER, K. – 7/5/1997 – (317). [13432].

CH/ZH Flurlingen, Rheinufer der „Flurlinger-Badi“ bei „Gründen“, 385 m. [G]. Mischung zw. Ufervegetation und Ruderalflur, 1994 neu aufgeschüttetes Ufer. Praktisch verblüht, reich fruchtend. BERGAMINI, A. – 5/5/1997 – (407). [13141].

***Turritis glabra*** L.

CH/BE 2 km SSE Bärswil, am NW-Waldrand der Lichtung Wannental, 585 m. [G]. Sandsteinanriss am Wegrand; 1 Ex. PFENNIN-GER, A. – 10/8/1997 – (310). [13933].

## CAMPANULACEAE

*Campanula cenisia* L.

CH/GR Samedan, Crasta dal Piz Padella, 2850 m. [G]; Chaltschina. BUCHLI, U. – 1/8/1996 – (969). [13951].

*Legousia speculum-veneris* (L.) Chaix

CH/BE Wohlen bei Bern, Oberdettigen, Wegrand, 550 m. [U]. LEU, Th. – 13/6/1996 – (251). [8293].

*Phyteuma scheuchzeri* All.

CH/UR Andermatt, Unteralptal, zwischen Fruttli und Fruttboden, 1600 m. [G]. Silikat. ZEMP, F. – 8/9/1996 – (642). [22695] / Realp, Witwasserental, Ebnen/Schluecht, 1800 m. [G]. Silikat. ZEMP, F. – 12/8/1996 – (645). [22694].

## CARYOPHYLLACEAE

*Agrostemma githago* L.

CH/BE Seedorf, Hasligraben bei Lobsigen, 535 m. [G]. Angesät. STETTLER, M. – 4/7/1996 – (302). [13347].

CH/BL Reinach, Acker zw. Schwimmbad u. Feuerstelle, 290–300 m. [G]. Ein Ackerteil Getreide, anderer Teil wahrsch. Hackfrucht; Sehr häufig. BAUMBERGER, C. – 23/8/1997 – (179). [13989] / Tenniken, Ackerstreifen E Hof Schöneegg, 620 m. [G]; 20 Ex. MÜLLER, K. H. – 18/9/1996 – (183). [13350].

CH/VS Mund, unterhalb des Dorfes, in Safrankulturen, 1167–1188 m. [G]. MOSER, D. M. & S. GLUR – 6/11/1997 – (705). [14083].

*Dianthus deltoides* L.

CH/GR Ardez, trajet Funtanivas-Ardez (par une petite route), 1464–1899 m. [G]. Talus plus ou moins steppiques. CEPPI, H. – 8/7/1997 – (980). [16358]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 229–234.

*Dianthus glacialis* Haenke

CH/GR Scuol, Chamanna C. A. S. Lischana, hinter dem Gemüsegarten, 2500 m. [G]. Elynetum; Dolomit. MOSER, D. M. & C. BAUMBERGER – 30/7/1997 – (979). [13127].

*Petrorhagia prolifera* (L.) P. W. Ball & Heywood

CH/SO Grenchen, Bahnhof Nord, 465 m. [G]. EPPLE, S. – 28/6/1997 – (154). [13164].

*Petrorhagia saxifraga* (L.) Link

CH/LU Littau, Werkareal von Moos Stahl AG, Bahnschotter, 450 m. [G]. Kalkschotter. ZEMP, F. – 6/8/1996 – (334). [22701].

*Polycarpon tetraphyllum* (L.) L.

CH/BE Langnau im Emmental, 680 m. [U]. Kopfsteinpflaster. RÖTHLISBERGER, K. – 7/5/1997 – (317). [13430].

CH/TI Ronco sopra Ascona, im Dorf zw. Kopfsteinpflaster, Via A. Cisesi, 360 m. [G]. Mit sandiger Feinerde gefüllte Ritzen zw. den Pflastersteinen; Silikat; Wenige Ex. Gefährdet durch die chem. Unkrautbekämpfungsmassnahmen von Ronco. STUDER, P. – 3/7/1996 – (812). [13401].

*Sagina apetala* subsp. *erecta* F. Herm.

CH/AG Döttingen, Kleindöttingen, auf sandig-kiesigem Wegrand, 320 m. [G]. 14/7/1997 – (187). [22886].

*Spergula arvensis* L.

CH/SG Altstätten, nördlich Oberriet, bei „Burst“, 410–420 m. [G]. 1994/95 ökologisch aufgewertete Landwirtschaftsparzellen (Grün- und Ackerland); z. T. Torf. Wenig Ansaaten vorgenommen, nach Abhumisierung die meisten Flächen dem Spontanbewuchs überlassen. WEBER, U. – 1997 – (453). [23413]. Exp: E. Waldburger.

*Vaccaria hispanica* (Mill.) Rauschert

CH/BL Reinach, Acker zw. Schwimmbad u. Feuerstelle, 290–300 m. [G]. Ein Ackerteil Getreide, anderer Teil wahrsch. Hackfrucht; 1 Ex. BAUMBERGER, C. – 23/8/1997 – (179). [13992].

## CELASTRACEAE

*Euonymus latifolius* Mill.

CH/TI Meride, Crocifisso, 670 m. [G]. GERBER, R. – 29/3/1997 – (856). [13186].

## CERATOPHYLLACEAE

*Ceratophyllum demersum* L.

CH/BE Safnern, Häftli: Alte Aare vor Sandbank am Westufer, 430 m. [G]. MÜLLER, K. H. – 16/9/1996 – (301). [13839].

CH/SO Rickenbach, Tümpel in der alten Huppergrube, 430 m. [G]. MÜLLER, K. H. – 30/5/1996 – (321). [13795].

## CHENOPODIACEAE

*Salsola ruthenica* Iljin

CH/AG Frick, im Schotter der Gleisanlagen des Bahnhofs Frick, 361 m. [G]. Im Aargau sehr seltene Adventivpflanze, wohl vom Raum Basel her eingewandert. BOLLIGER, M. – 3/9/1997 – (186). [22891].

**CISTACEAE*****Fumana procumbens*** (Dunal) Gren. & Godr.

CH/VD Belmont-sur-Lausanne, prairie sèche, 700 m. [G]. Prairie maigre, sèche, pente moyenne, exposition SE. Les observations ont été faites lors de 3 visites: le 7.5.96, le 23.5.96 et le 19.6.96. BÜTLER, R. & S. ROMETSCH – 23/5/1996 – (215). [17881].

**CRASSULACEAE*****Sedum spurium*** M. Bieb.

CH/BL Läuelfingen, Ödland ehem. Fabrikanlage E der Kantonsstrasse Südrand des Dorfes, 580 m. [G]. Kies mit Erde; Eine kleine Kolonie. MÜLLER, K. H. – 18/7/1996 – (183). [13854].

***Sedum telephium*** subsp. ***maximum*** (L.) Kirschl.

CH/VS Gamsnergrund, an der Strasse bei Abzweigung nach Gamsen, 660 m. [G]; Sehr wenige Ex. SCHMID, Hr. – 4/7/1996 – (706). [13394].

***Sedum villosum*** L.

CH/GR Pontresina, Val Roseg, Alp Suravel, direkt am Weg, 2319 m. [G]. Offene Stellen im Flachmoor; Silikat; 3 Exemplare. Trittgefährdet. BAUMBERGER, C. & A. PFENNINGER – 30/7/1997 – (963). [11323].

CH/VS Bagnes, descente du lac de Louvie sur Fionnay: dans un rocher au départ de la descente, 2180 m. [G]. Rocher. HOFFER, F. & P. MINGARD – 16/7/1996 – (744). [24918]. Bem. ZDSF: Bull. Cercle Vaudois Bot. 26: 9–25.

**CYPERACEAE*****Carex acuta*** L.

CH/TI Fusio Grasso di dentro 1750 m. [G]. Sumpfige Stelle. KUNZ, R. – 27/6/1996 – (826). [13294].

***Carex appropinquata*** Schumach.

CH/VD Commugny, marais de la Versoix, 464 m. [G]. Magnocaricion. FORNELLS, J. – 18/5/1997 – (211). [13171].

***Carex dioica*** L.

CH/GR Ardez, Val Tasna: de Pra da Punt à l'Alp Valmala, 1571–1979 m. [G]. Pâturages, forêts d'épicea, petites zones fontinales et marécageuses, etc... CEPPI, H. – 7/7/1997 – (980). [16334]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 229–234.

***Carex lepidocarpa*** Tausch

CH/GR Ardez, Val Tasna: de Pra da Punt à l'Alp Valmala, 1571–1979 m. [G]. Pâturages, forêts d'épicea, petites zones fontinales et marécageuses, etc... CEPPI, H. – 7/7/1997 – (980). [16336]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 229–234.

***Carex pauciflora*** Lightf.

CH/GR Ardez, Val Tasna: de Pra da Punt à l'Alp Valmala, 1571–1979 m. [G]. Pâturages, forêts d'épicea, petites zones fontinales et marécageuses etc... CEPPI, H. – 7/7/1997 – (980). [16335]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 229–234.

CH/TI Olivone, Stabbio Vecchio – Zona umida, 1750 m. [G]. GIORGETTI, P. – 23/7/1997 – (305). [14029].

***Carex pseudocyperus*** L.

CH/SG Oberriet, nördlich, bei „Golderen“, 410–420 m. [G]. 1994/95 ökologisch aufgewertete Landwirtschaftspartellen (Grün- und Ackerland); z. T. Torf. Wenig Ansaaten vorgenommen, nach Abhumusierung die meisten Flächen dem Spontanbewuchs überlassen. WEBER, U. – 1997 – (453). [23430].

***Carex punctata*** Gaudin

CH/SG Altstätten, nördlich Oberriet, bei „Banriet“, 410–420 m. [G]. 1994/95 ökologisch aufgewertete Landwirtschaftspartellen (Grün- und Ackerland); z. T. Torf. Wenig Ansaaten vorgenommen, nach Abhumusierung die meisten Flächen dem Spontanbewuchs überlassen. WEBER, U. – 1997 – (453). [23343]. Exp: E. Waldburger.

***Carex viridula*** Michx.

CH/GR Ardez, Val Tasna: de Pra da Punt à l'Alp Valmala, 1571–1979 m. [G]. Pâturages, forêts d'épicea, petites zones fontinales et marécageuses, etc... CEPPI, H. – 7/7/1997 – (980). [16337]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 229–234.

***Eleocharis austriaca*** Hayek

CH/AG Oftringen, Heidenloch N des Ortes, 480 m. [G]. MÜLLER, K. H. – 11/8/1996 – (322). [13799].

***Eleocharis palustris*** (L.) Roem. & Schult.

CH/BE Langenthal, Wassergraben NE des Bleienbacher Torfsees, 480 m. [G]; 2 Kolonien. MÜLLER, K. H. – 17/8/1996 – (307). [13801].

***Eleocharis quinqueflora*** (Hartmann) O. Schwarz

CH/TI Airolo, Lago di Gottardo N des alten Strassendamms, 2107 m. [G]; 3. MÜLLER, K. H. – 29/6/1996 – (646). [13800].

***Schoenoplectus mucronatus*** (L.) Palla

CH/TI Barbengo, Masguara-Molino, 300 m. [G]. Presso un deposito, zona umida. Zona umida da proteggere, minaccia importante a causa zona industriale nelle vicinanze. SELLDORF, P. – 9/1996 – (853). [13340]. Exp: P. Giorgetti.

**DIPSACACEAE*****Dipsacus pilosus* L.**

- CH/AG Zofingen, Weg längs der Wigger (Ostufer) S der Bleichi, 420 m. [G]; Eine grosse Kolonie. MÜLLER, K. H. – 19/8/1996 – (322). [13798].
- CH/ZH Fisibach, Talmüli/Hueb im Bachsertal, 420 m. [G]. Feldgehölz; Kalk; 3 Ex. HOLDEREGGER, R. & al. – 28/7/1997 – (404). [13278].

**DROSERACEAE*****Drosera intermedia* Hayne**

- CH/SG Mels, Feuchtgebiet N des Parkplatzes, 1110 m. [G]; 100–120 Ex. GUBLER, M. & U. TINNER – 14/6/1996 – (682). [22911] / Oberriet, nördlich, bei „Unter-Dreier“, 410–420 m. [G]. 1994/95 ökologisch aufgewertete Landwirtschaftsparzellen (Grün- und Ackerland); z. T. Torf. Wenig Ansaaten vorgenommen, nach Abhumusierung die meisten Flächen dem Spontanbewuchs überlassen. WEBER, U. – 1997 – (453). [23494]. Exp: E. Waldburger.

***Drosera longifolia* L.**

- CH/FR Enney, La Léchire. [U]; env. 5 plantes. CHEDA, F. – 19/6/1997 – (531). [14125].

***Drosera rotundifolia* L.**

- CH/TI Olivone, Stabbio Vecchio – Zona umida, 1750 m. [G]. GIORGETTI, P. – 23/7/1997 – (305). [14027].

**EUPHORBIACEAE*****Euphorbia carniolica* Jacq.**

- CH/GR Scuol, Kurzhaus Tarasp, le long du chemin forestier conduisant à Florins, 1250 m. [U]. CEPPI, H. – 11/7/1997 – (981). [16428]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 229–234.

***Euphorbia humifusa* Willd.**

- CH/TG Frauenfeld, Friedhof, 405 m. [C]. HÜGIN, G. – 1997 – (432). [23569].
- CH/VS Sion, Friedhof, 491 m. [C]. HÜGIN, G. – 1996 – (702). [23570].
- CH/ZH Weiningen, Friedhof, 413 m. [C]. HÜGIN, G. – 1997 – (403). [23571].

***Euphorbia lathyris* L.**

- CH/ZH Aeugst am Albis, Aeugstertal, Türlerse, Obertal, 680 m. [G]. Ruderalflächen am Waldrand; Kalk. In der Nähe (100 m) liegen Bauerngärten. HOLDEREGGER, R. & I. STEHLIK – 4/6/1997 – (371). [13270].

***Euphorbia maculata* L.**

- CH/GR Domat/Ems, Friedhof, 600 m. [G]. HÜGIN, G. – 1997 – (914). [23572].
- CH/OW Alpnach, Friedhof, 464 m. [C]. HÜGIN, G. – 1997 – (607). [23573].

***Euphorbia nutans* Lag.**

- CH/AG Koblenz, Bahnhof, 314 m. [U]. HÜGIN, G. – 1996 – (401). [23972].
- CH/SG Uznach, Bahnhof, 416 m. [U]. HÜGIN, G. – 1996 – (441). [23973].
- CH/TI Torricella-Taverne, Bahnhof, 400 m. [U]. HÜGIN, G. – 1997 – (842). [23979] / Cadenazzo, Bahnhof, 208 m. [U]. HÜGIN, G. – 1997 – (843). [23975] / Bellinzona, Bahn, 229 m. [U]. HÜGIN, G. – 1997 – (845). [23974].

***Euphorbia virgata* Waldst. & Kit.**

- CH/AG Möriken-Wildegg, an SBB-Bahnböschung, 360 m. [G]; Kalk. Seltener Neophyt im Aargau. BOLLIGER, M. – 16/8/1997 – (182). [22888].

***Mercurialis annua* L.**

- CH/BL Reinach, Acker zw. Schwimmbad u. Feuerstelle, 290–300 m. [G]. Ein Ackerteil Getreide, anderer Teil wahrsch. Hackfrucht; Sehr häufig. BAUMBERGER, C. – 23/8/1997 – (179). [13981].

**FABACEAE*****Anthyllis vulneraria* subsp. *valesiaca* (Beck) Guyot**

- CH/GR Ardez, petites collines au pied des ruines du château de Steinsberg, 1464 m. [U]. CEPPI, H. – 6/7/1997 – (980). [16297]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 229–234.

***Astragalus cicer* L.**

- CH/GR Ardez, rive droite de l'Inn entre Ardez et Guarda, sur le chemin forestier, 1300 m. [U]. Prairies de fauche parfois humides et/ou forêts mixtes d'épicéa. CEPPI, H. – 6/7/1997 – (981). [16307]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 229–234.
- CH/VS Sierre-Brig, Parkplatz an Hauptstrasse im Pfywald, NE der 2 Türme, 600 m. [U]. Am Strassenrand, Böschung. JUNG, K.-D. – 26/6/1997 – (724). [23525].

***Cicer arietinum* L.**

- CH/GR Brusio, im untern Teil von Cavaione, 1300 m. [G]. Wegrand. Wahrscheinlich kein Relikt aus früherem Anbau. Adventiv. KUNZ, R. – 19/6/1996 – (993). [13301].

***Dorycnium herbaceum* Vill.**

CH/AG Holderbank, im stillgelegten Steinbruch „Schümel-Chalch“, am SW-Abhang des Chestenberges, 365 m. [G]. Auf offenem Opa-linuston wachsend, aber auch im wärmeliebenden Saum; Kalk. Völlig isoliertes, grosses Vorkommen. Wohl aus Samenbank gekeimt, seit mehreren Jahren am Standort, der Steinbruch steht z. T. unter Naturschutz. BOLLIGER, M. – 29/6/1997 – (351). [22884].

***Genista germanica* L.**

CH/TI Caslano, Poncione, 370 m. [G]. GERBER, R. – 29/3/1997 – (851). [13177].

***Lathyrus aphaca* L.**

CH/BL Reinach, Acker zw. Schwimmbad u. Feuerstelle, 290–300 m. [G]. Ein Ackerteil Getreide, anderer Teil wahrsch. Hackfrucht; 2 Gruppen mit wenig Ex. BAUMBERGER, C. – 23/8/1997 – (179). [13987].

***Lathyrus hirsutus* L.**

CH/BE Tüschierz-Alfermée, Nähe Runtschi, 520 m. [G]. Reben; Kalk. BAUMBERGER, C. – 11/7/1997 – (151). [13972].

CH/BL Reinach, Acker zw. Schwimmbad u. Feuerstelle, 290–300 m. [G]. Ein Ackerteil Getreide, anderer Teil wahrsch. Hackfrucht; 2 Gruppen mit wenig Ex. BAUMBERGER, C. – 23/8/1997 – (179). [13986].

***Lathyrus latifolius* L.**

CH/BL Pratteln, Zaun Westseite der Salinenstrasse S der Autobahn, 280 m. [G]. Humus mit Kies. MÜLLER, K. H. – 28/7/1996 – (184). [13816].

***Lathyrus linifolius* (Reichard) Bässler**

CH/GR Guarda, Val Tuoi: le long du trajet Guarda-Alp Sura-Alp Suot-Guarda, 1653–2018 m. [G]. CEPPI, H. – 9/7/1997 – (980). [16382]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 229–234.

***Lathyrus tuberosus* L.**

CH/SO Grenchen, Garnbuchi, 430 m. [G]. EPPLE, S. – 1/7/1997 – (154). [13169].

***Medicago minima* (L.) L.**

CH/BE Biel/Bienne, entlang Seeweg – Pavillon, 450–490 m. [G]. Wegrand, Felsensteppen; Kalk. BAUMBERGER, C. – 5/8/1997 – (151). [13901].

***Oxytropis campestris* subsp. *tyroliensis* (Fritsch) Leins & Merxm.**

CH/GR Ramosch, Resgia, à environ 2 km après Ramosch, sur les rives de l’Inn, 1089 m. [G]. Prés humides, cône alluvionnaire d’éboulis plus ou moins boisé. CEPPI, H. – 11/7/1997 – (983). [16419]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 229–234.

***Oxytropis halleri* W. D. J. Koch s.str.**

CH/GR Guarda, Val Tuoi: le long du trajet Guarda-Alp Sura-Alp Suot-Guarda, 1653–2018 m. [G]. CEPPI, H. – 9/7/1997 – (980). [16392]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 229–234.

***Trifolium alpestre* L.**

CH/AG Brugg, auf Felsfluren des „Bruggerberges“, 500 m. [G]. Auf sonnigen, warmen Felsfluren; Kalk. Die Felsfluren wurden kürzlich aus Naturschutzgründen ausgeholzt. BOLLIGER, M. – 24/6/1997 – (351). [22883].

***Trifolium scabrum* L.**

CH/BE Biel/Bienne, entlang Seeweg – Pavillon, 450–490 m. [G]. Wegrand, Felsensteppen; Kalk. BAUMBERGER, C. – 5/8/1997 – (151). [13900].

***Vicia tetrasperma* (L.) Schreb.**

CH/SO Grenchen, Garnbuchi, 430 m. [G]. EPPLE, S. – 1/7/1997 – (154). [13168].

**FUMARIACEAE*****Corydalis lutea* (L.) DC.**

CH/SO Lostorf, N-Hang Dottenberg, E-Ausläufer ob Weg ca. 100 m W Schloss Wartenberg, 515 m. [G]; Kalk. Ausserdem in den Mauern des Schlosses. MÜLLER, K. H. – 20/8/1996 – (181). [13796].

***Fumaria schleicheri* Soy.-Will.**

CH/GR Tschlin, Pra Grond, 1600 m. [U]; Ein Ex. Bei Mistdepot. GRAF, R. – 24/10/1996 – (982). [13244] / Scuol, bei Parkplatz hinter Chasa Alpina, Nähe Talstation Motta Naluns-Bahn, 1300 m. [G]. PFENNINGER, A. – 2/7/1997 – (980). [13938] / Ardez, am Weg der vom Dorf in SSE-Richtung zum Inn führt, 1350 m. [G]. PFENNINGER, A. – 2/7/1997 – (980). [13939] / Ramosch, Resgia, à environ 2 km après Ramosch, sur les rives de l’Inn, 1089 m. [G]. Prés humides, cône alluvionnaire d’éboulis plus ou moins boisé. CEPPI, H. – 11/7/1997 – (983). [16413]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 229–234.

*Fumaria vaillantii* Loisel.

CH/AG Villigen, in stillgelegter Kiesgrube „Breiten-Vorhard“, 363 m. [G]. Pionierfluren auf offenem Boden. BOLLIGER, M. – 19/5/1997 – (351). [22878].

CH/GR Ardez, petites collines au pied des ruines du château de Steinsberg, 1464 m. [U]. CEPPI, H. – 6/7/1997 – (980). [16293]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 229–234.

**GENTIANACEAE***Gentiana alpina* Vill.

CH/TI Motto della Tappa od. Cima Verte, 1800–1920 m. [G]; Silikat; Ca 50 Ex. GERBER, R. – 8/6/1997 – (845). [13924].

CH/VS Bagnes, pelouse de la crête de Savoleyres, 2350 m. [G]. Pelouse alpine. HOFFER, F. & P. MINGARD – 15/7/1996 – (743). [24773]. Bem. ZDSF: Bull. Cercle Vaudois Bot. 26: 9–25.

*Gentiana aspera* Hegetschw.

CH/GR Avers, am Bach, am Averser Rhein, 1940 m. [G]. Steiniger Rasen. MOSER, D. M. & M. KAPPELER – 8/8/1997 – (945). [9219].

*Gentiana orbicularis* Schur

CH/BE Auf dem Weg vom Tälliseeli zur Roten Chumme, 2500 m. [G]. STETTLER, M. – 20/7/1996 – (564). [13338].

CH/TI Campo (Blenio), Gana Negra, Val di Campo (Blenio), 2401 m. [U]. PERSICO, A. – 7/1997 – (838). [14104].

*Gentiana tenella* Rottb.

CH/BE Weg von der Wysse Flue – Ueschinengrat – Gällihorn, 2000 m. [G]. STETTLER, M. – 22/7/1996 – (564). [13337].

*Swertia perennis* L.

CH/BE Hüntebergli, 1650 – 1800 m. [U]. Alpenmoor. FRIEDEN, S. – 27/7/1996 – (548). [13895]. Exp: D. M. Moser.

**GERANIACEAE***Geranium columbinum* L.

CH/BE Wohlen bei Bern, Oberdettigen, Böschung, 550 m. [U]. LEU, Th. – 13/6/1996 – (251). [8294].

*Geranium divaricatum* Ehrh.

CH/GR Ardez, petites collines au pied des ruines du château de Steinsberg, 1464 m. [U]. CEPPI, H. – 6/7/1997 – (980). [16300]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 229–234.

*Geranium phaeum* L. s.str.

CH/BE Gampelen, Seewald, an der Fortsetzung des Strässchens Nuss Hof-Tannenhof, 432 m. [G]. Auenwaldgebiet; Humus; kräftiger kleiner Bestand. THÖNEN, I. – 8/6/1997 – (244). [9229].

*Geranium pratense* L.

CH/SO Grenchen, Moosstrasse unter Viadukt, 445 m. [G]. Möglicherweise aus Saatmischung. EPPLÉ, S. – 28/6/1997 – (154). [13166] / Solothurn, Kantonsschule Solothurn, östlich Mensa, 450 m. [G]. Mit Wiesenmischung angesät. EPPLÉ, S. – 30/6/1997 – (170). [13161].

**HALORAGACEAE***Myriophyllum spicatum* L.

CH/LU Geuensee, flutend in der Suhre über mehrere Kilometer, 485 m. [G]; Sehr viel. MÜLLER, K. H. – 18/10/1996 – (336). [13824].

*Myriophyllum verticillatum* L.

CH/BE Siselen, Weiher im Bargaemoos, 439 m. [G]. Naturschutzgebiet. STETTLER, M. – 6/7/1996 – (252). [13334].

**HYDROCHARITACEAE***Elodea canadensis* Michx.

CH/BE Safnern, Häftli: Alte Aare vor Sandbank am Westufer, 430 m. [G]. MÜLLER, K. H. – 16/9/1996 – (301). [13838] / Biel, Grösseres Bootshafenbecken SE P. 432, 430 m. [G]; Mehrere grosse Kolonien. MÜLLER, K. H. – 3/10/1996 – (151). [13803].

CH/SO Gunzgen, Teich Lehmlücke im Stierenban, 445 m. [G]. MÜLLER, K. H. – 29/9/1996 – (321). [13846].

CH/ZH Neerach, rechteckiger kleiner Weiher am Ostrand des Rieds, 410 m. [G]; 1 Kolonie. MÜLLER, K. H. – 16/6/1996 – (403). [13802].

**IRIDACEAE***Iris sibirica* L.

CH/LU Buttisholz, Torfweiher SW Hetzligen, 450 m. [G]; 1 Stock. Die Hälfte kürzlich ausgegraben. MÜLLER, K. H. – 16/8/1996 – (332). [13815].

**JUNCACEAE*****Juncus arcticus* Willd.**

CH/VS Savièse, zwischen Le Lachon u. Lapis de Tsantfleuron, 2250 m. [G]. KUNZ, R. – 6/8/1996 – (712). [13299] / Saas Fee, Plattjen-Seilbahn, Talstation Richtung Gemsweg (Talschluss), auf abgeschobenem Grund, sickerfeucht, 1700 m. [U]. 27/6/1997 – (771). [23546].

***Luzula luzuloides* subsp. *cuprina* (Asch. & Graebn.) Chrtek & Krisa**

CH/GR Ardez, rive droite de l'Inn entre Ardez et Guarda, 1300 m. [U]. Prairies de fauche parfois humides et/ou forêts mixtes d'épicea. CEPPI, H. – 6/7/1997 – (981). [16311]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 229–234.

**LAMIACEAE*****Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb.**

CH/VS Sion, Tourbillon, 600 m. [G]. Trockener Hang; Silikat. GERBER, R. – 31/3/1997 – (703). [13184].

***Dracocephalum ruyschiana* L.**

CH/VS Bagnes, descente du lac de Louvie sur Fionnay: sur une croupe rocheuse, 2100 m. [G]. A la limite avec la surface Welten 739. HOFFER, F. & P. MINGARD – 16/7/1996 – (744). [24920]. Bem. ZDSF: Bull. Cercle Vaudois Bot. 26: 9–25.

***Galeopsis angustifolia* Hoffm.**

CH/LU Dagmersellen, Bahnhof, 480 m. [G]. Im Bahnschotter. GRAF, R. – 25/8/1996 – (331). [13250].

***Galeopsis speciosa* Mill.**

CH/GR Ardez, Val Tasna: de Pra da Punt à l'Alp Valmala, 1571–1979 m. [G]. Pâturages, forêts d'épicea, petites zones fontinales et marécageuses, etc... CEPPI, H. – 7/7/1997 – (980). [16330]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 229–234.

***Lamium galeobdolon* subsp. *flavidum* (F. Herm.) Á. & D. Löve**

CH/BE Hasliberg, Hasliberg-Wasserwendi, Hinter Chalet Ribli, 1180–1200 m. [G]. Laubwäldchenrand, ziemlich steil. QUAILLE, S. – 31/5/1996 – (595). [13328]. Exp: D. M. Moser.

***Lamium hybridum* Vill.**

CH/AG Densbüren, „Ämet“, auf Ackerland in der Fruchtfolge, zur Zeit als Kunstwiese bewirtschaftet, als „Unkraut“ wachsend, 590 m. [G]. Das Gebiet „Ämet“ weist für den Jura typische schwere Böden auf; Kalk; 1. Im Kt. Aargau sehr seltene Art. Mir sind nur weitere Vorkommen im Raum Birrfeld bekannt. BOLLIGER, M. – 11/11/1997 – (186). [22889].

***Salvia sylvestris* L.**

CH/BE Langnau im Emmental, 680 m. [U]. Kopfsteinpflaster. RÖTHLISBERGER, K. – 7/5/1997 – (317). [13428].

***Scutellaria alpina* L.**

CH/VS Bagnes, la Lia: petite zone d'éboulis, 2200 m. [U]. HOFFER, F. & P. MINGARD – 14/7/1996 – (738). [24719]. Bem. ZDSF: Bull. Cercle Vaudois Bot. 26: 9–25.

***Stachys annua* (L.) L.**

CH/BL Reinach, Acker zw. Schwimmbad u. Feuerstelle, 290–300 m. [G]. Ein Ackerteil Getreide, anderer Teil wahrsch. Hackfrucht; 1 Ex. BAUMBERGER, C. – 23/8/1997 – (179). [13990].

***Teucrium botrys* L.**

CH/BL Reinach, Acker zw. Schwimmbad u. Feuerstelle, 290–300 m. [G]. Ein Ackerteil Getreide, anderer Teil wahrsch. Hackfrucht; 1 Ex. BAUMBERGER, C. – 23/8/1997 – (179). [13988].

**LENTIBULARIACEAE*****Utricularia minor* L.**

CH/SG Oberriet, nördlich, bei „Eichen“, 410–420 m. [G]. 1994/95 ökologisch aufgewertete Landwirtschaftspartellen (Grün- und Ackerland); z. T. Torf. Wenig Ansaaten vorgenommen, nach Abhumisierung die meisten Flächen dem Spontanbewuchs überlassen. WALDBURGER, E. – 1996 – (453). [23285].

CH/ZH Affoltern, am Albis Sumpfschlenke Bisliker Weiher 610 m. [G]; 30 Exemplare. MÜLLER, K. H. – 31/5/1996 – (371). [13866].

**LILIACEAE*****Allium victorialis* L.**

CH/BE Schwand/Kemmeriboden, 900–1000 m. [U]. RÖTHLISBERGER, K. – 1996 – (315). [13437].

CH/SZ Morschach, Hänge von Furgeli bis Chlingenstock, bes. W-Hang Huserstock, 1800–1900 m. [G]; Humus auf Kalk. MÜLLER, K. H. – 31/7/1996 – (654). [13355].

CH/TI Campo (Blenio), crête entre Val di Campo et Döttra, Val di Campo (Blenio), 2200 m. [G]. < 21. PERSICO, A. – 7/1997 – (837). [14092].

*Allium vineale* L.

CH/AG Densbüren, Trockenwiese ca. 1 km WNW Asp, 610 m. [G]; Kalk-Lehm. MÜLLER, K. H. – 23/6/1996 – (181). [13357].

*Erythronium dens-canis* L.

CH/TI Stabio, nördlich Gerette, in isoliertem Waldabschnitt, 398 m. [G]. Kolline Wälder; Kalk. GROSSENBACHER, K. – 20/3/1998 – (857). [22928] / Stabio, südlich Palazetta, unmittelbar an der Grenze CH-I, 354 m. [G]. Kolline Wälder; Kalk. GROSSENBACHER, K. – 20/3/1998 – (857). [22927] / Rancate, südwestlich Rancate, Vigna, Waldstück zwischen zwei Rebgebieten, 411 m. [G]. Kolline Wälder; Kalk. GROSSENBACHER, K. – 20/3/1998 – (857). [22929] / Stabio, südwestlich von Stabio, Ca del Boscat, Pt. 402, 402 m. [G]. Kolline Wälder; Kalk. GROSSENBACHER, K. – 20/3/1998 – (857). [22925] / Stabio, südwestlich Stabio, zwischen Gaggiolo und Baragge, 380–384 m. [G]. Kolline Wälder; Kalk. GROSSENBACHER, K. – 20/3/1998 – (857). [22926].

*Fritillaria meleagris* L.

F/25 Pont de la Roche, 3 km SW von Morteau, grosses Sumpfbereich, 755 m. [G]. LIENHARD, E. – 1/5/1997 – [22935] / Les Pargots, 1 km SW von Les Brenets, 200 m W der Grenze auf französischem Gebiet, 750 m. [G]. LIENHARD, E. – 1/5/1997 – [22934].

*Gagea villosa* (M. Bieb.) Sweet

CH/VS Leuk, Brentjong, 950–650 m. [G]. Extensiv bewirtschaftet. GERBER, R. – 16/3/1997 – (704). [13194].

*Scilla bifolia* L.

CH/JU Rocourt, 536 m. [G]; calcaire. CHOULAT, A. – 15/3/1997 – (146). [13145].

## MALVACEAE

*Abutilon theophrastii* Medik.

CH/TI Mendrisio, E Tremona, NW Penate, 344 m. [G]. Champs de grandes cultures labourés régulièrement; différentes formations calcaires. BASSETTI, P. – 25/8/1997 – (857). [17758]. Exp: F. Jacquemoud.

## MENYANTHACEAE

*Menyanthes trifoliata* L.

CH/TI Olivone, Stabbio Vecchio – Zona umida, 1750 m. [G]. GIORGETTI, P. – 23/7/1997 – (305). [14030].

*Nymphoides peltata* (S. G. Gmel.) Kuntze

CH/BE Bern, Wohlensee, Eymatt, 10 m Uferabschnitt bei Bootsverleih, 481 m. [G]. Mit *Phalaris arundinacea*, *Stachys palustris*, *Lycopus europaeus*; ca 15 m<sup>2</sup> bedeckend. Zum Teil potentiell gefährdet durch rel. Starken Bootsverkehr. BORLEIS, F. – 8/8/1997 – (302). [13910].

## ONAGRACEAE

*Epilobium dodonaei* Vill.

CH/AG Aarburg, Nordteil des Bahnhofareals, 415 m. [G]; Kies mit Lehm. MÜLLER, K. H. – 16/8/1996 – (322). [13804].

CH/BE Radelfingen, „Brättelen“, am rechten Aareufer, neben der Fahrstrasse, 1–10m flussaufwärts der Signaltafel „Schwimmkörper“, 463 m. [G]. Flussufer mit Baum- und Strauchbewuchs. Gefährdungen durch Strassenrandarbeiten. LINDEMANN, R. – 30/8/1996 – (302). [7014].

*Epilobium fleischeri* Hochst.

CH/BE Bern, Verkehrsinsel, Kreuzung Papiermühle/Winkelriedstrasse, 555 m. [G]. Mit Pflastersteinen belegt. BORLEIS, F. – 7/1997 – (311). [13913].

## ORCHIDACEAE

*Aceras anthropophorum* (L.) W. T. Aiton

CH/VD Belmont-sur-Lausanne, prairie sèche à Belmont-sur-Lausanne, 700 m. [G]. Prairie maigre, sèche, pente moyenne, exposition SE; quelques dizaines. Les observations ont été faites lors de 3 visites: le 7.5.96, le 23.5.96 et le 19.6.96. BÜTLER, R. & S. ROMETSCH – 23/5/1996 – (215). [17832].

*Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich.

CH/JU Pleigne, Côte de mai, 675–700 m. [G]; calcaire. CHOULAT, A. – 18/6/1997 – (166). [13152].

*Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch

CH/BE Burgdorf (Lochbach). [U]. Naherholungsgebiet. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (310). [3347].

CH/SZ Arth, Goldauer Bergsturz, 100–1100 m. [G]. Lehmites, untergründig feuchtes Gelände, trockener Felsblock/Schutthang. SCHMID-FISLER, W. – 29/5/1993 – (363). [13447].

*Cephalanthera rubra* (L.) Rich.

CH/BE Tüscherz-Alfermée, Engelberg, 435 m. [U]; ca. 30 Pfl. Kalkbuchenwald, licht. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (151). [3215] / **Herrenschwanden (Birchiwald)**. [U]. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (302). [3179] / Hagneck (Beichwald). [U]. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (300). [3181] / Heimberg. [U]. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (265). [3207] / Jäisberg (SE-Hang). [U]. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (300). [3185] / Bremgartenwald (Neubrückstrasse). [U]. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (251). [3177].

*Chamorchis alpina* (L.) Rich.

CH/TI Campo (Blenio), Passo Gana Negra, Val di Campo (Blenio), 2360 m. [G]; > 10. PERSICO, A. – 7/1997 – (838). [14097].

*Cypripedium calceolus* L.

CH/AR Gais, ESE Stoos, 750–840 m. [G]. Mischwald. GERBER, R. – 1996 – (453). [13919].

CH/BE Sefinental, Nähe Chilchbalm, 1545 m. [G]. Zwergstrauchheide. FRIEDEN, S. – 16/6/1996 – (583). [13949]. Exp: D. M. Moser / NE Brienz, Satzwald, am Weg von Oberschwanden nach Irtschelen, 1040 m. [G]. PFENNINGER, A. – 1996 – (595). [13931] / Wohlensee, Hofenwald. [U]. Beim Bau der Elektrizitätsleitung zerstört. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (302). [3268] / Wohlensee, Stürleren. [U]. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (251). [3237] / Frieswilergraben. [U]. Auch von Alt-Förster Balmer selbst nicht mehr gesehen. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (302). [3241] / Wohlensee, Wohley. [U]. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (251). [3239] / Büenberg. [U]. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (301). [3280] / Hunzikenbrücke. [U]. Auch von D. Moser nie gefunden. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (263). [3319] / Wileroltigen a. A.. [U]. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (252). [3264] / Schwanden, Ölgraben. [U]. z. T. starke Waldumwandlungen, letzte Bestätigung 1979. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (302). [3298] / Belpberg 1. [U]. Durch Wegbau zerstört. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (264). [3233] / Dozigenberg. [U]. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (301). [3282] / Neuenegg, Natershauswald. [U]. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (251). [3266] / Ruppoldsried. [U]. Gemäss Hr. Guggisberg erloschen. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (303). [3288] / Arch (Teufelsburg). [U]. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (304). [3278] / Wohlensee, Flühgraben. [U]. Durch Aufstauen der Aare (Wohlensee) zerstört. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (251). [3336] / Hagneck, Hagniwald. [U]. Mdl. Auskunft F. Maurer: durch Gülleeintrag (!) zerstört. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (252). [3296] / Münsigenau. [U]. Auch von W. Dähler nie gefunden. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (264). [3316] / Radelfingen. [U]. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (302). [3262] / Ostermanigen. [U]. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (302). [3260] / Wohlensee, Eymatt. [U]. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (251). [3334] / Burgdorf, Pleerwald. [U]. Naherholungsgebiet. „intensiver“ Waldbau. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (310). [3294] / Oberaar. [U]. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (264). [3314] / Münchenbuchsee, Stiegrain. [U]. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (302). [3276] / Frienisberg. [U]. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (302). [3340] / Mülchi. [U]. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (303). [3286] / Hagneck, Planiiwald. [U]. Mdl. Auskunft R. Känzig: Ende 60iger Jahre ausgegraben. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (300). [3292] / Pieterlen, Westerflue. [U]. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (154). [3328] / Detligen, Müllital. [U]. Veränderte Waldnutzung. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (302). [3258] / Lüscherz. [U]. Auch von F. Maurer nie gefunden. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (252). [3344] / Bremgartenwald. [U]. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (251). [3332] / Kiesenau. [U]. Bei Autobahnbau zerstört. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (264). [3312] / Wilerhölzchen. [U]. Erlöschen: Autobahnbau ?. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (311). [3254] / Wohlensee, Schürhubel. [U]. Vor einigen Jahren ausgegraben (Hans Pfister mdl.). KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (302). [3274] / Tiefenauwald. [U]. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (251). [3256] / Biel (Linde Ried). [U]. Starke Waldumwandlungen, Naherholungsgebiet. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (151). [3326] / Täuffelen (?Depowäldchen?). [U]. Herbaretikette schlecht lesbar. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (300). [3330] / Schüpfen. [U]. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (302). [3342] / St. Niklaus. [U]. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (300). [3290] / Meikirch. [U]. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (302). [3338] / Oberburg, Schachen. [U]. Grundwasserabsenkungen, Waldumwandlung, Naherholung. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (310). [3323] / Etselkofen, P.510. [U]. Gemäss Hr. Erhard sen. in den 50iger Jahren erloschen. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (303). [3284] / Bantiger ob Lindental. [U]. Starke Waldumwandlungen, sehr viel Fichte. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (311). [3300] / Wohlensee, Jurtenwald. [U]. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (302). [3272] / Heimberg. [U]. KÄNZIG-SCHOCH, U. – 1996 – (265). [3310].

CH/GR Wiesen, Wiesen-Filisur, 4m unterhalb des Weges (Naturlehrpfad), 1300 m. [G]; Kalk. 6 Exemplare als var. *citrinum* Hergt.; Gefährdet. GERBER, R. – 23/6/1997 – (950). [9233] / Schmitten. alte Zügenstrasse, der Landwasser entlang, in Flussrichtung, 1200 m. [G]; Kalk. 13 Exemplare var. *citrinum* Hergt. GERBER, R. – 23/6/1997 – (953). [9234].

*Dactylorhiza fistulosa* (Moench) H. Baumann & Künkele

CH/TI Bedretto, Val Bedretto, 200 m SW All'Acqua, 1640 m. [G]. Beweideter Hangsumpf. REINHARD, H. R. – 15/7/1996 – (803). [13460].

CH/VS Oberwald, 2 km S-SSW Gletsch, 1560 m. [G]. Moor. REINHARD, H. R. – 12/7/1996 – (796). [13462] / Ulrichen, 1.1 km W-WSW Nufenen-Passhöhe, 1960 m. [G]. Feuchte Alpweide. REINHARD, H. R. – 19/7/1996 – (796). [13470].

*Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó

CH/BL Bogental, Vord. Geissberg, 900 m. [U]; 3 Ex. SCHLUMPF, E. & H. HAUSERMANN – 13/3/1997 – (175). [13315].

CH/SG Amden, E Arfenbüel, Müsisriet/Beerenbachbrücke, 1300 m. [G]. Oberflächlich trockene Weide. SCHMID-FISLER, W. – 14/6/1996 – (692). [13228].

CH/ZH Oberglatt, grosse Sumpfwiese E der Glatt, 520 m. [G]; eine Kolonie mit ca. 30 Ex. MÜLLER, K. H. – 15/6/1996 – (403). [13797].

*Dactylorhiza lapponica* (Hartm.) Soó

CH/VS Bagnes, Fionnay, Mauvoisin, Luis de Pierre à Vire, südwestlich vom Wanderweg, 2240 m. [G]; Kalk. GERBER, R. – 5/7/1997 – (739). [9231].

*Dactylorhiza traunsteineri* (Rchb.) Soó

CH/GR Ardez, marais de pente de Funtanivas, 1899 m. [G]. CEPPI, H. – 8/7/1997 – (980). [16353]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 229–234.

*Epipactis leptochila* (Godfery) Godfery

CH/BE NW Tüscherz an der Strasse nach Gumme, 600–620 m. [G]; Kalk. Standort nahe der Strasse, durch bauliche Veränderungen potentiell gefährdet. GERBER, E. – 22/7/1997 – (151). [22873].

*Epipactis microphylla* (Ehrh.) Sw.

CH/BE NW Tüscherz an der Strasse nach Gumme 600–620 m. [G]; Kalk. Standort nahe der Strasse, durch bauliche Veränderungen potentiell gefährdet. GERBER, E. – 22/7/1997 – (151). [22872].

*Epipactis palustris* (L.) Crantz

CH/FR Fräschels, Ziegeleiweiher, 437 m. [G]. Naturschutzgebiet. STETTLER, M. – 11/7/1996 – (252). [13336].

*Epipactis rhodanensis* Gévaudan & Robatsch

CH/GE Collonge-Bellerive, Réserve Naturelle à la Pointe à-la-Bise (gérée par Pro Natura), 406 m. [U]. Bord de lac, dans les forêts galerie ou les bois clairs alluviaux; sable, limon et argile; 188 ind. Variété blanche. Espèce nouvelle confirmée pour la Suisse. CHARLIER, P. & M. VAUTHEY – 6/1997 – (204). [17467]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 67–75. / Collonge-Bellerive, Pointe à-la-Bise, camping TCS, 406 m. [U]. Bord de lac, dans les forêts galerie ou les bois clairs alluviaux; sable, limon et argile; 38 ind. Variété blanche. CHARLIER, P. & M. VAUTHEY – 6/1997 – (203). [17469]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 67–75 / Russin, berges de l'Allondon, entre le pont qui relie Russin à Dardagny et son embouchure, 406 m. [U]. Dans les forêts galerie ou les bois clairs alluviaux; sable, limon et argile; 10 individus. Variété blanche. CHARLIER, P. & M. VAUTHEY – 6/1997 – (201). [17468]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 67–75 / Veyrier, pont de Sierne, 397 m. [G]. Dans les forêts galerie ou les bois clairs alluviaux; sable, limon et argile; 9 individus. Variété blanche. CHARLIER, P. & M. VAUTHEY – 6/1997 – (202). [17808]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 67–75 / Genève, bord de l'Arve, 380 m. [G]. Dans les forêts galerie ou les bois clairs alluviaux; sable, limon et argile; 39 individus. 2 ind. CHARLIER, P. & M. VAUTHEY – 7/1997 – (202). [17812]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 67–75.

*Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br.

CH/VD Belmont-sur-Lausanne, prairie sèche à Belmont-sur-Lausanne, 700 m. [G]. Prairie maigre, sèche, pente moyenne, exposition SE; env. 50 individus. Les observations ont été faites lors de 3 visites: le 7.5.96, le 23.5.96 et le 19.6.96. BÜTLER, R. & S. ROMETSCH – 23/5/1996 – (215). [17833].

CH/VS Oberwald, 2 km S-SSW Gletsch, 1560 m. [G]. Moor. REINHARD, H. R. – 12/7/1996 – (796). [13463].

*Herminium monorchis* (L.) R. Br.

CH/GR Ramosch, Resgia, à environ 2 km après Ramosch, sur les rives de l'Inn, 1089 m. [G]. Prés humides, cône alluvionnaire d'éboulis plus ou moins boisé; très nombreux. CEPPI, H. – 11/7/1997 – (983). [16423]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 229–234.

*Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng.

CH/JU NE Movelier, Vies de Roggenburg, 750 m. [U]; 1 Ex. SCHLUMPF, E. & H. HAUSERMANN – 13/3/1997 – (166). [13317].

*Limodorum abortivum* (L.) Sw.

CH/TI Caslano, Piatta, 290 m. [G]. Trockener Hang. GERBER, R. – 3/1997 – (851). [13174].

*Liparis loeselii* (L.) Rich.

CH/FR Enney, La Léchire, 718 m. [U]; 2 plantes. CHEDA, F. – 20/6/1997 – (531). [14126].

*Listera cordata* (L.) R. Br.

CH/VS Bürchen, Gärlisch, Bielwald 1700–1800 m. [U]. SCHMID-FISLER, W. & V. SAHLFRANK – 1996 – (716). [17692].

*Malaxis monophyllos* (L.) Sw.

CH/GR Scuol, San Jon, en bordure droite en montant de la route forestière de Scuol à S-Charl, 1300 m. [U]; une trentaine de plantes. CEPPI, H. – 11/7/1997 – (983). [16425]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 229–234.

*Ophrys apifera* Huds. s.str.

CH/BE Radelfingen, Drei Fundorte: Aaredammseite SW Basaadseeli, NE B.seele, B.seele, 451 m. [G]. Zwei in Naturschutzgebiet, ein ausserhalb. Es ist möglich, dass an dieser Stelle landw. Fahrzeuge abgestellt werden. STETTLER, M. – 16/6/1996 – (302). [13363].

CH/VD Belmont-sur-Lausanne, prairie sèche à Belmont-sur-Lausanne, 700 m. [G]. Prairie maigre, sèche, pente moyenne, exposition SE; 7 individus. Les observations ont été faites lors de 3 visites: le 7.5.96, le 23.5.96 et le 19.6.96. BÜTLER, R. & S. ROMETSCH – 23/5/1996 – (215). [17831].

*Ophrys holosericea* (Burm. f.) Greuter s.str.

CH/JU Pleigne, Côte de mai, 675–700 m. [G]; calcaire. CHOULAT, A. – 18/6/1997 – (166). [13143].

CH/VD Belmont-sur-Lausanne, prairie sèche à Belmont-sur-Lausanne, 700 m. [G]. Prairie maigre, sèche, pente moyenne, exposition SE; env. 100 individus. Les observations ont été faites lors de 3 visites: le 7.5.96, le 23.5.96 et le 19.6.96. BÜTLER, R. & S. ROMETSCH – 23/5/1996 – (215). [17830].

*Ophrys insectifera* L.

CH/VD Belmont-sur-Lausanne, prairie sèche à Belmont-sur-Lausanne, 700 m. [G]. Prairie maigre, sèche, pente moyenne, exposition SE. Les observations ont été faites lors de 3 visites: le 7.5.96, le 23.5.96 et le 19.6.96. BÜTLER, R. & S. ROMETSCH – 23/5/1996 – (215). [17834].

*Orchis simia* Lam.

CH/VD Belmont-sur-Lausanne, prairie sèche à Belmont-sur-Lausanne, 700 m. [G]. Prairie maigre, sèche, pente moyenne, exposition SE. Les observations ont été faites lors de 3 visites: le 7.5.96, le 23.5.96 et le 19.6.96. BÜTLER, R. & S. ROMETSCH – 23/5/1996 – (215). [17835].

*Pseudorchis albida* (L.) Á. & D. Löve

CH/VS Oberwald, 2 km S-SSW Gletsch, 1560 m. [G]. Moor. REINHARD, H. R. – 12/7/1996 – (796). [13464].

*Serapias vomeracea* (Burm. f.) Briq.

CH/TI Sala Capriasca, Sciss di Fuora, 820 m. [G]. Prato magro (Mesobromion) al margine; roccia silicea. Minaccia grave. BIANCHI, G. & P. GIORGETTI – 10/6/1997 – (851). [11322] / Prugiasco, sul muro della chiesa di Negrentino, versante ovest, 850 m. [G]. Muri a secco. Minaccia grave. GIORGETTI, P. – 21/7/1997 – (835). [13996].

I/SO Dàsio, oberer Teil des Zeltplatzes, 640 m. [G]. Feuchtwiese; 1 Ex. PFENNINGER, A. – 19/5/1997 – [13943].

*Spiranthes aestivalis* (Poir.) Rich.

CH/AG Wohlen, Anglikon. [U]. Kontrolle 22.7.1996, bei 662020/246850/430 heute entwässertes Kulturland (AGEO, Salm Christine). SALM, Ch. – 1996 – [16281].

CH/AR Teufen, bei Teufen. [U]. Nach Angaben von Widmer Rudolf (1996), ausgestorben (wohl Lebensraum zerstört, Anm. Käsermann 1996), ehemals gefunden von Pfarrer Rehsteiner, ohne Jahreszahl, aber verm. Beginn Jahrhundert. WIDMER, R. – 1996 – [16280].

CH/LU Mosen, Altmoos. [U]. Am 20.7.1996 durch Engeli Max kontrollierter, ehemaliger Fundort im Altmoos auf Gemeindeboden von Mosen, nichts gefunden, heute bis zum Altwiserbach (Gemeindegrenze) Liegeplatz für Boote und Surfbretter (AGEO). ENGELI, M. – 1996 – [16282].

*Traunsteinera globosa* (L.) Rchb.

CH/SO SW Frenen, 1000 m. [U]; 1 Ex. SCHLUMPF, E. & H. HAUSERMANN – 13/3/1997 – (175). [13316].

**OROBANCHACEAE***Orobanche alsatica* Kirschl.

CH/VS Raron, Heidnischbiel (Richtung St. German), 650 m. [U]. JUNG, K.-D. – 25/6/1997 – (705). [23547].

*Orobanche artemisiae-campestris* Gaudin

CH/VS Gampel, Trockenrasen am Kapellchen oberhalb, 650 m. [U]. JUNG, K.-D. – 25/6/1997 – (704). [23548].

*Orobanche flava* F. W. Schultz

CH/BE Brienz, NE v. Brienz, am Weg von Irtschelen nach Gummenalp, kurz vor Gummenalp, 1520 m. [G]. Schutthalde. PFENNINGER, A. – 1996 – (595). [13930].

*Orobanche gracilis* Sm.

CH/VD Belmont-sur-Lausanne, prairie sèche à Belmont-sur-Lausanne, 700 m. [G]. Prairie maigre, sèche, pente moyenne, exposition SE. Les observations ont été faites lors de 3 visites: le 7.5.96, le 23.5.96 et le 19.6.96. BÜTLER, R. & S. ROMETSCH – 23/5/1996 – (215). [17877].

*Orobanche lucorum* A. Braun

CH/GR Ramosch, Resgia, à environ 2 km après Ramosch, sur les rives de l'Inn, 1089 m. [G]. Prés humides, cône alluvionnaire d'éboulis plus ou moins boisé. CEPII, H. – 11/7/1997 – (983). [16421]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 229–234.

*Orobanche major* L.

CH/VS Raron, Heidnischbiel (Richtung St. German), 650 m. [U]. JUNG, K.-D. – 25/6/1997 – (705). [23550].

*Orobanche minor* Sm.

CH/GR Vicosoprano, Casaccia, Cavril, Flussgeschiebe N des Campingplatzes, 1550 m. [G]. Auf *Hippocrepis comosa*. GERBER, R. – 26/7/1997 – (990). [13914].

**PAEONIACEAE***Paeonia officinalis* L.

CH/TI Melano, Monte Generoso, Alpe di Melano, 900 m. [G]; calcaire. Population stationnaire. BERNASCONI, E. – 6/1996 – (855). [5697].

**PAPAVERACEAE***Papaver argemone* L.

CH/BE Langnau im Emmental, 680 m. [U]. Kopfsteinpflaster. RÖTHLISBERGER, K. – 7/5/1997 – (317). [13425].

**POACEAE***Alopecurus geniculatus* L.

CH/UR Göschenen, Göschenalptal, Jäntelboden, W Riedmatt, 1580 m. [G]. Alluvion mit Flutmulden, Ton- und Schlickbode. ZEMP, F. – 5/8/1996 – (641). [22696].

*Alopecurus myosuroides* Huds.

CH/BE Entlang des Veloweges Pieterlen-Biel (Mett-Bözingen), 435–440 m. [G]. An Ackerrändern (Getreidefelder, Rapsfeld). BAUMBERGER, C. – 17/5/1997 – (301). [13976].

*Apera interrupta* (L.) P. Beauv.

CH/BE Langnau im Emmental, 680 m. [U]. Kopfsteinpflaster. RÖTHLISBERGER, K. – 7/5/1997 – (317). [13431].

*Arundo donax* L.

CH/TI Bioggio, Pianoni, 290 m. [G]. Deponia. SELLDORF, P. – 8/11/1996 – (851). [13344] / Manno, Pianoni, 290 m. [G]. Deponia. SELLDORF, P. – 8/11/1996 – (851). [14054].

*Bromus grossus* DC.

CH/BE Langnau im Emmental, Bahnhofareal, 673 m. [U]. RÖTHLISBERGER, K. – 8/1997 – (317). [13126].

CH/NE Engollon, Val de Ruz, ouest de la piscine d'Engollon, au bord d'un champ, 735 m. [G]. DUCKERT-HENRIOD, M.-M. – 19/6/1997 – (134). [14089].

*Bromus inermis* Leyss.

CH/VS Brig-Glis, Damm am Wildbach oberhalb Holzji, gerade unterhalb des Weges wo der Fahrweg durch den Wildbach führt, 840 m. [G]. SCHMID, Hr. – 16/7/1996 – (727). [13375].

*Cynosurus cristatus* L.

CH/VS Ernen, Getreidefelder beim Galgen, 1179 m. [G]. Getreideacker. MOSER, D. M. – 22/8/1997 – (791). [13128].

*Eleusine indica* (L.) Gaertn.

CH/TI Lugano, Savosa, Crocifisso, Strassenrand zw. Busstation u. Jugendherberge, 380 m. [U]. Aus Teerritzen; Grösse unbekannt. BAUMBERGER, C. – 14/7/1997 – (851). [13975].

*Eragrostis pilosa* (L.) P. Beauv.

CH/TI Lugano, Savosa, Crocifisso, Strassenrand zw. Busstation u. Jugendherberge, 380 m. [U]. Aus Teerritzen; Grösse unbekannt. BAUMBERGER, C. – 14/7/1997 – (851). [13974].

*Oreochloa disticha* (Wulfen) Link

CH/GR Susch, région de la Fluela: sur le trajet entre Chant Sura et le col (Flüelapass), 2176–2383 m. [G]. CEPPI, H. – 10/7/1997 – (951). [16407]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 229–234.

*Phalaris canariensis* L.

CH/TI Lugano, Savosa, Crocifisso, Strassenrand zw. Busstation u. Jugendherberge, 380 m. [U]. Aus Teerritzen; Grösse unbekannt. BAUMBERGER, C. – 14/7/1997 – (851). [13973].

*Poa glauca* Vahl

CH/VS Près Fionnay, en aval de la cabanne de Chanrion, ch. menant de Mauvoisin à Chanrion, 2340–2350 m. [G]. Eboulis, moraines; calcaire en mélange avec silice. GROSSENBACHER, E. – 7/8/1997 – (735). [13928].

*Puccinellia distans* (Jacq.) Parl.

CH/LU Kriens, Nidfeld, Stassenrand – Autobahn A2, 450 m. [G]. Sandige Erde; Adventiv wohl noch anderswo an der Autobahn im Gebiet. ZEMP, F. – 27/6/1996 – (346). [22702].

**POLYGONACEAE***Polygonum polystachyum* Meisn.

CH/TI Ronco sopra Ascona, Halbschattiger Hang am W Dorfrand, 380 m. [G]; Humoser, nährstoffreicher Silikatboden; ausgedehnter Bestand. Sehr vital, eingebürgert. STUDER, P. – 10/1996 – (812). [13402].

*Reynoutria sachalinensis* (F. Schmidt) Nakai

CH/ZH Birmensdorf, Risi, 500 m. [G]. Strassenrand; 2 kleine Pflanzen. VAN DER KNAAP, P. – 18/6/1997 – (354). [13917].

*Rumex patientia* L.

CH/VS Sion, Valère, an NW Mauer des Kirchberges, 600 m. [U]. Wohl aus alten Kulturen erhalten. JUNG, K.-D. – 21/6/1997 – (702). [23556].

**POTAMOGETONACEAE***Potamogeton friesii* Rupr.

CH/BE Safnern, Häftli: Alte Aare vor Sandbank am Westufer, z. T. angeschwemmt, 430 m. [G]. MÜLLER, K. H. – 16/9/1996 – (301). [13837].

*Potamogeton lucens* L.

CH/SO Olten, Aarekanal SW der Brücke zum E-Werk Ruppoldingen, 400 m. [G]. MÜLLER, K. H. – 15/9/1996 – (321). [13840].

***Potamogeton pectinatus* L.**

CH/SO Olten, Aarekanal SW der Brücke zum E-Werk Ruppoldingen, 400 m. [G]. MÜLLER, K. H. – 15/9/1996 – (321). [13841].

***Potamogeton plantagineus* Roem. & Schult.**

CH/ZH Neerach, rechteckiger kleiner Weiher am Ostrand des Rieds, 410 m. [G]; Eine Kolonie. MÜLLER, K. H. – 16/6/1996 – (403). [13842].

***Potamogeton pusillus* L.**

CH/SO Gunzgen, Teich Lehmlücke im Wald Stierenban SE des Dorfes, 445 m. [G]. MÜLLER, K. H. – 17/9/1996 – (321). [13843].

**PRIMULACEAE*****Anagallis foemina* Mill.**

CH/BL Reinach, Acker zw. Schwimmbad u. Feuerstelle, 290 – 300 m. [G]. Ein Ackerteil Getreide, anderer Teil wahrsch. Hackfrucht; 1 Ex. BAUMBERGER, C. – 23/8/1997 – (179). [13991].

***Androsace brevis* (Hegetschw.) Ces.**

CH/TI Motto della Tappa od. Cima Verte, 1800–1920 m. [G]; Silikat; Ca 50 Ex. GERBER, R. – 8/6/1997 – (845). [13922].

***Androsace lactea* L.**

CH/SO Balm, bei Günsberg Balmberg, unterhalb Röti, am Wanderweg Vorröti-Röti, 1058–1200m [G]. Felsen; Kalk. MOSER, D. M. – 1/11/1997 – (171). [14088].

***Androsace vandellii* (Turra) Chiov.**

CH/VS Zermatt, 2550–2570 m. [G]. Fissures et dièdres dans falaise verticale; roche pauvre en calcaire. La station semble bien se maintenir. Elle est située hors de portée de la pression humaine directe. LACHARD, G. – 2/10/1997 – (767). [22865] / Zwischbergen, Seehornostflanke, 2300 m. [U]; Silikat. MOSER, D. M. – 6/1997 – (781). [13131].

***Androsace vitaliana* (L.) Lapeyr.**

CH/VS Zwischbergen, Seehornostflanke, 2300 m. [U]; Silikat. MOSER, D. M. – 6/1997 – (781). [13132].

***Cortusa matthioli* L.**

CH/GR Sent, Val d'Uina, il Quar, 2000–2050 m. [G]; Dolomit. Bereits 1992 beobachtet. BUCHLI, J. A. – 7/1997 – (983). [11319] / Ardez, Val Tasna: de Pra da Punt à l'Alp Valmala, 1571–1979 m. [G]. Pâturages, forêts d'épicea, petites zones fontinales et marécageuses etc... CEPPI, H. – 7/7/1997 – (980). [16324]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 229–234.

***Cyclamen purpurascens* Mill.**

CH/AG Brugg, auf Felsfluren des „Bruggerberges“, 500 m. [G]. Auf sonnigen, warmen Felsfluren; Kalk. Die Felsfluren wurden kürzlich aus Naturschutzgründen ausgeholzt. BOLLIGER, M. – 24/6/1997 – (351). [22882].

***Hottonia palustris* L.**

CH/AG Oftringen, Looweier NE des Ortes, 455 m. [G]; Mehr als 100 Ex. Ob angepflanzt?. MÜLLER, K. H. – 31/8/1996 – (322). [13813].

CH/BE Aarberg, Gummeseeli, 490 m. [G]. STETTLER, M. – 23/6/1996 – (300). [13354].

***Primula glaucescens* Moretti**

I/CO Däsio, Nordostseite des Berges (ohne Namen) × 1385 im Valle di Fiume, 1330 m. [G]. Feuchte, schattige Dolomitfelsbänder und Rasenpartien; Dolomit. 1,5 km entfernt der Schweizer Grenze, publizierte Fundmeldung von A. Antonietti, 1985. MOSER, D. M. & A. PFENNINGER – 19/5/1997 – [7572].

***Primula halleri* J. F. Gmel.**

CH/TI Fusio, Pianascetti, 1850 m. [G]. Südhang. KUNZ, R. – 25/6/1996 – (804). [13303].

**PYROLACEAE*****Monotropa hypophegea* Wallr.**

CH/BE SSE Bärswil, S Pt. 613 an Strasse zw. Bärswil u. Hueb, 590 m. [G]. Buchenwald. Zum Teil introgressive Formen zu *M. hypopitys*. PFENNINGER, A. – 10/8/1997 – (310). [13932].

CH/GR Davos, Wald zwischen Sur En bis Plan da Chavas zwischen Inn und Wanderweg, 1110–1560 m. [G]. Rottannenwald mit Föhren. RÄZ, K. – 4/8/1997 – (982). [14064].

***Monotropa hypopitys* L.**

CH/BE Rüti, bei Büren Innerholz/Mösli, 550 m. [G]. EPPLE, S. – 1/7/1997 – (304). [13170].

CH/VS Zwischbergen, Gondo: Gabi-Gstein, im lichten Lärchenwald auf dem Schotter der Lagguna, 1230 m. [G]; Alluvion-Schotter; 1 Exemplar. HOLDEREGGER, R. & I. STEHLIK – 19/9/1997 – (781). [9221].

CH/ZH Oberweningen, Tännlihu, am Weg Wattwil-Oberweningen, 620 m. [G]. Wegbord in Fichtenwald; Kalk; 3 Ex. HOLDEREGGER, R. & al. – 28/7/1997 – (404). [13277].

*Pyrola chlorantha* Sw.

- CH/GR Ramosch, Resgia, à environ 2 km après Ramosch, sur les rives de l'Inn, 1089 m. [G]. Prés humides, cône alluvionnaire d'éboulis plus ou moins boisé. CEPPI, H. – 11/7/1997 – (983). [16417]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 229–234.

**RANUNCULACEAE***Aconitum variegatum* subsp. *rostratum* (DC.) Gáyer

- CH/BE Kandersteg, Oeschinensee, 1523 m. [G]. Schuttfluren. FRIEDEN, S. – 13/7/1996 – (561). [13948]. Exp: D. M. Moser.

*Aconitum variegatum* subsp. *valesiacum* (Gáyer) Greuter & Burdet

- CH/VS Bagnes, montée en direction de Pazagnou, 2000 m. [G]. Rocailles siliceuses. HOFFER, F. & P. MINGARD – 14/7/1996 – (739). [24607]. Bem. ZDSF: Bull. Cercle Vaudois Bot. 26: 9–25.

*Aconitum xplataniifolium* Degen & Gáyer

- CH/BL Eptingen, Waldsträsschen im Dürregg (N-Hang der Belchenflue), 890 m. [G]. MÜLLER, K. H. – 9/8/1996 – (173). [13341].  
 CH/SO Hägendorf, Cholersbachtal NW der Teufelsschlucht, 680 m. [G]. MÜLLER, K. H. – 30/8/1996 – (173). [13346].  
 CH/TI Barbengo, Masguara-Molino, 300 m. [G]. Presso un deposito, zona umida. Zona umida da protegere, minaccia importante a causa zona industriale in vicinanza. SELLDORF, P. – 4/1997 – (853). [13345]. Exp: P. Giorgetti.

*Anemone baldensis* L.

- CH/BE Gsteig, Oldenalp, 2000 m. [G]. GEHLKEN, H. – 4/8/1997 – (545). [13256].  
 CH/VS Simplon, Simplon Dorf, Spitzhorli, Simplon Pass „Inneri Nanzlicke“, Ostabhang, 2560 – 2580 m. [G]. Stark bewachsener Schutthang; Schiefer. HOLDEREGGER, R. & I. STEHLIK – 16/7/1997 – (774). [9223].

*Aquilegia alpina* L.

- CH/BE Grindelwald, östlich von Alpiglen, 1780–1800 m. [U]. VAN DER KNAAP, P. – 10/7/1997 – (586). [9230].  
 CH/VS Bagnes, montée en direction de Pazagnou, 1900 – 1950 m. [G]. Mégaphorbiée. HOFFER, F. & P. MINGARD – 14/7/1996 – (739). [24566]. Bem. ZDSF: Bull. Cercle Vaudois Bot. 26: 9–25 / Saas Fee, Fussweg Richtung Plattjenhütte von Seilbahntalstation aus, in ca. halber Höhe, 2100 m. [U]. JUNG, K.-D. – 27/6/1997 – (771). [23531] / Bergweg, v. Hotel Mauvoisin nach Pazagnou, Nähe Pt. 1948, 1980 m. [G]. Alnetum viridis. PFENNINGER, A. – 6/7/1997 – (739). [13946] / Val de Bagnes, rechts ob Strasse zw Hotel Mauvoisin u. Staumauer, nach Parkplatz, 2000 m. [G]. Lärchenwäldchen mit Grünerlen. PFENNINGER, A. – 6/7/1997 – (739). [13945] / Leukerbad, Schwärenbach, S von Spittelmatte und Arvenwald, No von Schwärenbach, 1930 m. [G]; 2 Exemplare. VAN DER KNAAP, P. – 13/7/1997 – (564). [9227].

*Aquilegia vulgaris* L.

- CH/BE Radelfingen, Südseite des Aaredamms, 452 m. [G]. Naturschutzgebiet „Mühlau“. STETTLER, M. – 31/5/1996 – (302). [13356].

*Consolida regalis* Gray

- CH/AG Scherz, am Wegrand auf offenem Boden, 404 m. [G]; Kalk. Wahrscheinlich durch Erdbewegung aus der Bodensamenbank gekeimt, keine beständigen Vorkommen mehr im Aargau. BOLLIGER, M. – 16/8/1997 – (351). [22893].  
 CH/BL Reinach, Acker zw. Schwimmbad u. Feuerstelle, 290–300 m. [G]. Ein Ackerteil Getreide, anderer Teil wahrsch. Hackfrucht; 2 Ex. BAUMBERGER, C. – 23/8/1997 – (179). [13993].

*Helleborus viridis* L.

- CH/BE Meiringen, Resti, E Mühlebach, bewaldeter SW exponierter Hang, 670 m. [G]. Laubmischwald mit *Tilia*; Kalk. Gefährdung event. bei grösserem Holzschlag. WEGMÜLLER, S. – 15/8/1996 – (595). [13439].

*Nigella arvensis* L.

- CH/BL Reinach, Acker zw. Schwimmbad u. Feuerstelle, 290–300 m. [G]. Ein Ackerteil Getreide, anderer Teil wahrsch. Hackfrucht; 1 Ex. BAUMBERGER, C. – 23/8/1997 – (179). [13979].

*Pulsatilla alpina* (L.) Delarbre s.str.

- CH/VS Bagnes, montée en direction de Pazagnou, 2000 m. [G]. Rocailles siliceuses. HOFFER, F. & P. MINGARD – 14/7/1996 – (739). [24614]. Bem. ZDSF: Bull. Cercle Vaudois Bot. 26: 9–25.

*Ranunculus aconitifolius* L.

- CH/ZH Küsnacht, Zehntenhaab, 407 m. [G]. Künstliches Schilfröhricht; Kalk; 1 Ex. Naturschutzgebiet, blüht, Schwemmling?. HOLDEREGGER, R. – 5/4/1997 – (424). [13273].

*Ranunculus arvensis* L.

- CH/AG Villigen, in stillgelegter Kiesgrube „Breiten-Vorhard“, 363 m. [G]. Pionierfluren auf offenem Boden. BOLLIGER, M. – 19/5/1997 – (351). [22879].  
 CH/BE Wohlhen bei Bern, Säriswil, Ackerrand E Weggabelung Grundfeld, 640 m. [G]. Zw. Privatgrundstück u. intensiv bewirtschaft. Acker. PFENNINGER, A. – 25/6/1997 – (302). [13936].

***Ranunculus circinatus* Sibth.**

CH/SO Gunzgen, Teich Lehmlücke im Stierenban, 445 m. [G]. Lehm (nicht im freien Wasser). MÜLLER, K. H. – 29/9/1996 – (321). [13845].

***Ranunculus lanuginosus* L.**

CH/BE Biel, Mett, Lokalname „Stöck“ im SW-Zipfel, 437 m. [G]; 1 Ex. BAUMBERGER, C. – 17/5/1997 – (301). [13977].

***Ranunculus parnassifolius* L.**

CH/GR Scuol, Val S-charl en bordure du Parc National, 1810 m. [U]. CEPPI, H. – 12/7/1997 – (978). [16430]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 229–234..

***Ranunculus reptans* L.**

CH/SG Gommiswald, Flachmoor Baumäst / Unter Barüti, 1000–1030 m. [G]. Davallseggenried + Hochstaudenflur. SCHNYDER, N. – 4/7/1996 – (442). [14194].

***Ranunculus sceleratus* L.**

CH/AG Leuggern, im Röhricht des Klingnauer Stausees, 318 m. [G]. Naturschutzgebiet. BOLLIGER, M. – 23/10/1997 – (187). [22890].

CH/ZG Risch, Golfpark Holzhäusern, 440 m. [G]. An schlammigem Ufer eines künstlichen Weihers. Mit Sicherheit nicht angepflanzt. GRAF, R. – 20/7/1996 – (347). [13252].

***Ranunculus thora* L.**

CH/TI Sonvico, Bassa d'Oge, 1400–1460 m. [G]. Zona di protezione dei Denti della Vecchia. GIORGETTI, P. – 26/4/1997 – (851). [13254].

**RESEDACEAE*****Reseda luteola* L.**

CH/BE Langnau im Emmental, 680 m. [U]. Kopfsteinpflaster. RÖTHLISBERGER, K. – 7/5/1997 – (317). [13426] / Radelfingen, Lehmgrube, 503 m. [G]. Durch Auffüllen der Grube gefährdet. STETTLER, M. – 30/6/1996 – (302). [13358].

CH/SO Deitingen, Nordrand des Golfplatzes Wilihof, 420 m. [G]. Kies. MÜLLER, K. H. – 8/8/1996 – (308). [13851].

**ROSACEAE*****Aphanes arvensis* L.**

CH/BE Lengnau, Chlini Ei, 430–440 m. [G]; Molasse. EPPLÉ, S. – 10/5/1997 – (301). [13160].

CH/SO Bettlach, Büelen, 470–490 m. [G]; Kalk. EPPLÉ, S. – 23/6/1997 – (154). [13167].

***Filipendula vulgaris* Moench**

CH/TI Meride, Monte San Giorgio, località „Fontane“, 600 m. [G]. Brache. Buona vitalità, l' imboschiamento minaccia la sussistenza del prato (abbandono da due anni). GIORGETTI, P. – 8/8/1997 – (856). [13139].

***Potentilla argentea* L.**

CH/SO Grenchen, Moosstrasse unter Viadukt, 445 m. [G]. Möglicherweise aus Saatmischung. EPPLÉ, S. – 28/6/1997 – (154). [13165].

***Potentilla brauneana* Hoppe**

CH/TI Campo (Blenio), Passo Gana Negra, Val di Campo (Blenio), 2360 m. [G]; 1. PERSICO, A. – 7/1997 – (838). [14113].

***Potentilla frigida* Vill.**

CH/VS Zwischbergen, westlich der Gipfelregion des Seehorns, 2430 m. [G]; Silikat. MOSER, D. M. – 6/1997 – (781). [13134].

***Potentilla norvegica* L.**

CH/SG Altstätten, nördlich Oberriet, bei „Burst“, 410–420 m. [G]. 1994/95 ökologisch aufgewertete Landwirtschaftsparzellen (Grün- und Ackerland); z. T. Torf. Wenig Ansaaten vorgenommen, nach Abhumisierung die meisten Flächen dem Spontanbewuchs überlassen. WEBER, U. – 1997 – (453). [23356]. Exp: E. Waldburger.

***Sorbus mougeotii* Soy.-Will. & Godr.**

CH/GR Sent, Il Parkin, 1400 m. [G]. Zwei gepflanzte Exemplare (ca. 1950). BUCHLI, J. A. – 1/10/1997 – (982). [22901].

**RUBIACEAE*****Sherardia arvensis* L.**

CH/BL Reinach, Acker zw. Schwimmbad u. Feuerstelle, 290–300 m. [G]. Ein Ackerteil Getreide, anderer Teil wahrsch. Hackfrucht; Sehr häufig. BAUMBERGER, C. – 23/8/1997 – (179). [13983].

**RUTACEAE*****Dictamnus albus* L.**

CH/VS Riddes, NE de Gorges de La Fare, 700–800 m. [U]; 60 Exemplare. BÜTLER, R. – 25/5/1997 – (722). [9225]. Exp: P. Mingard.

**SAXIFRAGACEAE*****Saxifraga adscendens* L.**

CH/VS Bagnes, montée par un versant WNW, entre Patiéfray et la Perraire, 2360–2670 m. [G]. HOFFER, F. & P. MINGARD – 16/7/1996 – (743). [24912]. Bem. ZDSF: Bull. Cercle Vaudois Bot. 26: 9–25.

***Saxifraga caesia* L.**

CH/VS Zwischbergen, Gondo: Zwischbergental, Bällegga, 1220 m. [G]. In Mauerfugen der neuerstellten Strassenmauer; Kalk. 1 Polster. HOLDEREGGER, R. & I. STEHLIK – 19/7/1997 – (781). [9222].

***Saxifraga cernua* L.**

CH/VD Ormont-Dessus, au pied de la station d'arrivée du téléphérique Pierres Pointes-Tête aux Chamois, à l'ombre d'une dalle, 2525 m. [G]. Biotope ombragé et frais; calcaires schisteux. Site condamné par projet de rénovation. DELARZE, R. – 8/1997 – (526). [16461] / Ormont-Dessus, pied de la station du téléphérique de Pierres-Pointes, surface moussue recevant l'eau du toit, 2217 m. [G]. Débris calcaire; 1 Exemplar. Site condamné par projet de rénovation. DELARZE, R. – 8/1997 – (526). [16460].

***Saxifraga granulata* L.**

CH/AG Döttingen, in ungedüngter Fromentalwiese zwischen Strasse und SBB-Bahnlinie, 340 m. [G]. Fromentalwiese. BOLLIGER, M. – 27/4/1997 – (187). [22876].

***Saxifraga hirculus* L.**

CH/NE La Brévine, Brévine, 1050 m. [G]. Erloschen; die Moore und Feuchtgebiete sind 1996 weitgehend entweder abgebaut oder trockengelegt. DUCKERT-HENRIOD, M.-M. – 1996 – (124). [16229].

**SCHEUCHZERIAACEAE*****Scheuchzeria palustris* L.**

CH/SG Wildhaus, Vorder Schwendisee, W-Ufer S Wildhaus-Unterwasser, 1159 m. [G]. GUBLER, M. – 16/8/1997 – (696). [22918].

**SCROPHULARIACEAE*****Kickxia spuria* (L.) Dumort.**

CH/BL Reinach, Acker zw. Schwimmbad u. Feuerstelle, 290–300 m. [G]. Ein Ackerteil Getreide, anderer Teil wahrsch. Hackfrucht; Sehr häufig. BAUMBERGER, C. – 23/8/1997 – (179). [13982].

***Lathraea squamaria* L.**

CH/BE La Neuveville, E v. La Combe, W v. château, 430–470 m. [U]. Am Rande von Arabidi quercetum; Kalk. MÖHL, A. – 20/4/1997 – (151). [13310] / Bern, Eymatt S Hinterkappelen, bei Brücke über Gäbelbach, 475 m. [G]. In Hecke. PFENNINGER, A. – 5/5/1997 – (251). [13935].

***Linaria repens* (L.) Mill.**

CH/SO Olten, Industriequartier: Haslistrasse, Bahntrasse, 400 m. [G]. Schotter. MÜLLER, K. H. – 24/8/1996 – (324). [13817].

***Melampyrum arvense* L.**

CH/BE Biel/Bienne, entlang Seeweg – Pavillon, 450–490 m. [G]. Wegrand, Felsensteppen; Kalk. BAUMBERGER, C. – 5/8/1997 – (151). [13898].

***Melampyrum cristatum* L.**

CH/BE Biel/Bienne, entlang Seeweg – Pavillon, oberhalb Bänkli, 450–490 m. [G]. Wegrand, Felsensteppen; Kalk. BAUMBERGER, C. – 5/8/1997 – (151). [13897].

***Melampyrum nemorosum* L.**

CH/BE Biel/Bienne, entlang dem Weg, der vom See zum Pavillon führt, 450–490 m. [G]. Wegrand, Felsensteppen; Kalk; 19 kleine Gruppen, 2 grosse Gruppen. BAUMBERGER, C. – 26/7/1997 – (151). [13896].

***Mimulus guttatus* DC.**

CH/BE Bern, Wohlensee, Eymatt, 10 m Uferabschnitt bei Bootsverleih, 481 m. [G]. Zum Teil potentiell gefährdet durch rel. starken Bootsverkehr. BORLEIS, F. – 8/8/1997 – (302). [13911].

***Pedicularis recutita* L.**

CH/GR Unter Stausee Albigna am Weg rechts zw. Bergstation Pranzeira-Albigna u. Staumauer, 2140–2160 m. [G]. Wegrand; Silikat, mit Bauschutt. Vorkommen von Hybriden mit *P. rostratospicata*. GERBER, R. – 28/7/1997 – (990). [13916].

***Pedicularis rostratospicata* Crantz s.l.**

CH/GR Unter Stausee Albigna am Weg rechts zw. Bergstation Pranzeira-Albigna u. Staumauer, 2140–2160 m. [G]. Wegrand; Silikat, mit Bauschutt. Vorkommen von Hybriden mit *P. recutita*. GERBER, R. – 28/7/1997 – (990). [13915].

*Scrophularia canina* L.

CH/SG Weesen, Schiffssteg Betlis, 450 m. [U]; 1 Ex. BAUMBERGER, C. – 26/6/1996 – (692). [13971].

*Verbascum blattaria* L.

CH/AG Kaiseraugst, an sonnigen Bahnböschungen der SBB, 270 m. [G]; Kalk. Seit mehreren Jahren am Fundort beobachtet. BOL-LIGER, M. – 3/8/1997 – (184). [22887].

*Verbascum virgatum* Stokes

CH/JU Nähe Biaufond, S La Vanne, 611 m. [G]. Schuttfloren, Strassenrand; Ca 12 Ex. KÖTTER, W. – 31/7/1997 – (139). [14036].  
 Bem. ZDSF: Neufundmeldung für die Schweiz.

*Veronica dillenii* Crantz

CH/GR 2 Km NNW Zernez, Nähe Muottas da Clüs, 1500 m. [G]. PFENNINGER, A. – 2/7/1997 – (970). [13942].

**SOLANACEAE***Hyoscyamus niger* L.

CH/VS Saillon, Westlich unterhalb Ruine, 470 m. [U]. Wegrund; 1 Ex. BAUMBERGER, C. – 7/6/1996 – (701). [13978].

*Nicandra physalodes* (L.) Gaertn.

CH/TI Bioggio, E Roccolo, presso la piazza di compostaggio distrutta, 350 m. [G]. Zona campagna; terra/composto. SELLDORF, P. – 31/10/1996 – (851). [13339]. Exp: P. Giorgetti.

**SPARGANIACEAE***Sparganium angustifolium* Michx.

CH/TI Olivone, Lareccio, tra Stabbio nuovo e Lareccio, 1900 m. [G]. Zone umide; mescolanta tra dolomia e gneiss. GIORGETTI, P. – 23/7/1997 – (305). [13138]. Exp: J.-L. Moret.

CH/VS Zwischbergen, Seetole, 2027 m. [G]. Gebirgssee; Silikat. MOSER, D. M. – 6/1997 – (781). [13129].

*Sparganium erectum* subsp. *neglectum* (Beeby) K. Richt.

CH/AG Seon, Seitengraben E vom Aabach bei P. 441 NE von Mülisacher, 440 m. [G]. MÜLLER, K. H. – 28/9/1996 – (327). [13864].

CH/BE Bern, Wohlensee, Eymatt, 10 m Uferabschnitt bei Bootsverleih, 481 m. [G]. Zum Teil potentiell gefährdet durch rel. starken Bootsverkehr. BORLEIS, F. – 8/8/1997 – (302). [13908].

CH/BL Pratteln, Pfüze Nordrand Kiesgrube SE der Autobahnausfahrt, 270 m. [G]; 30 Exemplare. MÜLLER, K. H. – 28/7/1996 – (184). [13862].

CH/LU Ettiswil, Weiher S des Schlosses Weierhus, 530 m. [G]. MÜLLER, K. H. – 16/8/1996 – (332). [13863].

**STAPHYLEACEAE***Staphylea pinnata* L.

CH/SO Balsthal, Südhang Neu-Falkenstein, Gehängeschutt, beidseits Fussweg zu Ruine, 520–570 m. [G]. Trockenwald auf Kalk, Laubmischwald teils etwas wasserzünftig. SCHWARZ, U. – 8/5/1997 – (172). [13404].

**THYMELAEACEAE***Daphne alpina* L.

CH/SO Bettlach, Wandfluh, 1400 m. [G]; Kalk. EPPEL, S. – 30/5/1997 – (155). [13154].

**TYPHACEAE***Typha angustifolia* L.

CH/ZH Oberglatt, grosse Sumpfwiese E der Glatt, 520 m. [G]; ca. 100 Ex. MÜLLER, K. H. – 16/6/1996 – (403). [13865].

*Typha minima* Hoppe

CH/NE **Im ganzen Kanton erloschen. DUCKERT-HENRIOD, M.-M. – 1996 –.**

*Typha shuttleworthii* W. D. J. Koch & Sond.

CH/SG Oberriet, nördlich, bei „Eichen“, 410–420 m. [G]. 1994/95 ökologisch aufgewertete Landwirtschaftspartellen (Grün- und Ackerland); z. T. Torf. Wenig Ansaaten vorgenommen, nach Abhumisierung die meisten Flächen dem Spontanbewuchs überlassen. WALBURGER, E. – 1997 – (453). [23279].

**VALERIANACEAE***Valeriana repens* Host

CH/LU Luthern, Strassenböschung zwischen Vorder Ei und Hinter Hei, S Luthernbad, 900–1000 m. [G]. Feuchte Strassenböschung, Flysch/Nagelfluh. ZEMP, F. – 4/8/1996 – (341). [22699].

## VIOLACEA

*Viola collina* Besser

CH/NW Stansstad, Seewligrat Südabhang Bürgenberg, 920 m. [G]. Schuttflur im lichten Laubwald, Kalkschutt, Ungef. 50 Stöcke. ZEMP, F. – 4/5/1996 – (611). [22700].

*Viola lutea* Huds.

CH/BE Lauterbrunnen, Mürren, Allmendhubel, 1934 m. [G]. Blaugrasheide. FRIEDEN, S. – 14/7/1996 – (582). [13947]. Exp: D. Moser.

*Viola persicifolia* Schreb.

CH/AG Merenschwand, Renaturierungsfläche am Südrand des Flachmoors Sibeneichen (NSG von nationaler Bedeutung, unter staatlichem Schutz), 380–385 m. [G]. Spontane Neuansiedlung auf Pionierstandort (durch Humusabtrag auf Ackerland); Fluss-Sedimente, z. T. torfig. Es erfolgt kein Einpflanzen oder Einsäen von Arten, alles wird der spontanen Eigendynamik überlassen. KESSLER, E. – 5/1997 – (355). [23216].

*Viola pinnata* L.

CH/GR Ardez, petites collines au pied des ruines du château de Steinsberg, 1464 m. [U]. Feuilles et fruits. CEPPI, H. – 6/7/1997 – (980). [16304]. Bem. ZDSF: Saussurea 28: 229–234.

CH/TI Campo (Blenio), en bas de Calcarida, Val di Campo (Blenio), 1370 m. [G]. Prés secs; env. 5. PERSICO, A. – 7/1997 – (837). [14121].