

Zeitschrift: Boissiera : mémoires de botanique systématique
Herausgeber: Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève
Band: 12 (1966)

Artikel: Catalogue dynamique de la flore de Genève
Autor: Weber, Claude
Kapitel: Gymnospermae : Coniferae
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-895673>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 14.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Equisetum Telmateja Ehrh. (*E. maximum* Lam.)

Lieux humides et ombragés (Alno-Padion). 3-5. Commun.

E. sylvaticum L.

Elément montagnard. Bois humides (Alno-Padion). 5-6. Bardonnex, La Mure; (jadis Genève, Petit-Saconnex).

E. palustre L.

Prés marécageux, fossés (Calthion). 5-6. Commun.

† ? **E. fluviatile** L. emend. Ehrh. (*E. limosum* L. emend. Roth)

Marais profonds, fossés (Magnocaricion). 5-6. Disparu ? (jadis dans les grands marais).

E. hyemale L.

Bois humides (Alno-Padion). 5-7. Chêne-Bougeries, Arve; Veyrier, Arve; Cartigny, Moulin-de-Vert; Chancy, Rhône; Satigny, Allondon; Vernier, Rhône.

† ? **E. variegatum** Schleicher ex Weber et Mohr

Sables et graviers humides (Nanocyperion). 4. Pas retrouvé récemment; (jadis Genève, Arve; Cologny, La Belotte; Hermance; Veyrier; Chancy; Genthod; Versoix).

E. ramosissimum Desf.

Lieux secs, graviers, ballast (Mesobromion, Sisymbrium ou Stipion Calamagrostis). 6-8. Assez commun, par ex.: Genève, rue de la Colline et Bout-du-Monde; Cologny, ch. Frank-Thomas; Puplinge, route de Sionnet; Troinex, ch. de la Drize; Dardagny, gare de La Plaine; Satigny, gare; Vernier, voie ferrée).

GYMNOSPERMAE

CONIFERAE

Taxaceae● **Taxus baccata** L.

Subspontané. Les ifs ne fructifient pas dans nos bois et les jeunes plantes rencontrées proviennent de graines d'arbres cultivés dispersées par les oiseaux. Bois, murs. 3-4. Genève, bois de la Bâtie, Arve sous Champel et ch. de Saint-Jean; Veyrier, Soujet; (station du bois de la Bâtie déjà indiquée par REUTER).

Pinaceae● **Abies alba** Miller (*A. pectinata* DC.)

Introduit et subsppontané, Europe. Bois. 5. Chêne-Bougeries, falaises de l'Arve; Veyrier, bois du Sorbier; Satigny, Grands-Bois; Bellevue, bois d'Avault et bois du Vengeron; Céligny; (pas encore signalé).

● **Pseudotsuga Menziesii** (Mirbel) Franco (*P. Douglasii* (Lindley) Carrière)

Introduit, O de l'Am. Nord. Bois. 5. Bernex, bois des Mouilles; Satigny, Château-des-Bois (pas signalé avant 1954).

● **Picea Abies** (L.) Karsten (*Abies excelsa* DC.)

Introduit et subsppontané, Europe. Bois. 5. Chêne-Bougeries, falaises de l'Arve; Jussy; Veyrier, Arve sous le pont de Sierre; Onex; Cartigny, nant des Crues; Laconnex, bois des Etaillies; Satigny, Château-des-Bois; Vernier, Rhône sous Aïre; Céligny; (pas indiqué par les anciens botanistes).

● **Larix decidua** Miller (*L. europaea* DC.)

Introduit, Alpes. Bois. 3-4. Hermance, Chevrens; Onex; Bernex; Chancy; Satigny; Bellevue, bois du Vengeron; (pas indiqué par les anciens botanistes).

● **L. Kaempferi** (Lamb.) Carrière (*L. leptolepis* (Siebold et Zucc.) Endl.)

Introduit, Japon, Bois. 3-4. Satigny, Grands-Bois; (pas signalé avant 1954).

Pinus sylvestris L.

Bois secs, coteaux arides, rochers (Quercion pubescenti-petiaeae). 5. Commun, spécialement entre la ville et le S-O du canton. Egaleement planté, par ex. Céligny.

● **P. nigra** Arnold (*P. nigricans* Host)subsp. **nigra**

Introduit. S-E de l'Europe. Bois. 5. Veyrier, bois du Sorbier; Satigny, Château-des-Bois; (pas signalé avant 1954).

● **P. Strobus** L.

Introduit. E et centre de l'Am. Nord. Bois. 5. Bernex, Rhône; Vésenaz (subspontané); (pas signalé avant 1945).

Cupressaceae● **Thuja occidentalis** L.

Subspontané. E de l'Am. Nord. Haies. 4. Genève, Florissant (pas encore signalé, mais constaté dès 1945).

● ***Thuja orientalis* L.**

Subspontané. Chine. Murs, bois. 4. Genève, falaises de Saint-Jean et bois de la Bâtie; Cologny; (pas signalé avant 1946).

***Juniperus communis* L.**

subsp. ***communis***

Coteaux arides, bois (Mesobromion ou Quercion pubescenti-petraeae). 4-5. Commun.

GNETINAE

Ephedraceae

● ***Ephedra distachya* L.**

subsp. ***helvetica*** (C. A. Meyer) Ascherson et Graebner (*E. helvetica* C. A. Meyer)

Introduit. Alpes. Murs. 4-5. Pas retrouvé récemment (Genève, boulevard Jacques-Dalcroze (anciennement rue des Casemates)-Saint-Antoine; pas signalé avant 1946, mais planté autour de 1930).

ANGIOSPERMAE

MONOCOTYLEDONES

Typhaceae

***Typha minima* Hoppe**

Sables humides (Phragmition). 4-5. Cartigny, boucle du Rhône; Chancy, embouchure du Longet jusque sur France; Russin, S de l'embouchure du Bouffard.

***T. angustifolia* L.**

Marais, fossés (Phragmition). 6-7. Veyrier, Vessy (pas signalé avant 1942).

***T. latifolia* L.**

Marais, fossés (Phragmition). 6-7. Commun.

✖ ? ***T. Shuttleworthii* Koch et Sonder**

Marais (Phragmition). 6-7. Pas retrouvé récemment; (jadis Anières, Les Golettes; Lancy, Saint-Georges).