

Zeitschrift: Boissiera : mémoires de botanique systématique
Herausgeber: Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève
Band: 17 (1970)

Artikel: Revision der Gattung Asyneuma
Autor: Dambolt, Jürgen
Register: Inex
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-895609>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 11.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

INDEX¹

Asyneuma	9, 10, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 25, 48, 59, 62, 65, 68, 89, 120, 121	Asyneuma cappadocicum	109, 112, 119
– ser. Argutae	10, 23	– cichoriiforme	112, 113
– sect. Asyneuma	10	– comosiforme	15, 22, 37, 38, 119, 120
– ser. Canescentes	10	– compactum	14, 15, 17, 22, 26, 58, 60, 94
– sect. Clinocarpium	10	– controversum	94, 103
– sect. Eupodanthum	10	– cordifolium	50, 57
– ser. Pulchellae	10, 23	– debile	41, 43, 44
– sect. Sceptrum	10	– densifolium	95, 103
– ser. Urceolatae	10	– eldivenum	95
– amanum	80, 81	– eximium	83
– amplexicaule	16-18, 20, 21, 23, 27, 28-30, 41, 62, 63, 85, 94	– filipes	17, 18, 20, 23, 27, 29, 30, 40, 59, 60, 62, 63, 85, 89
– – subsp. amplexicaule	16, 20, 29, 34, 48, 62	– floribundum	80, 81
– – var. amplexicaule	29, 30, 33, 60	– fulgens	13, 17, 18, 24, 26, 63, 65, 68
– – var. angustifolium	29, 30, 33, 60, 62	– – var. capitata	65
– – subsp. aucherii	29, 30, 33, 34, 35, 60	– giganteum	13, 14, 17, 22, 27, 65, 87, 93
– – var. kotschyii	28	– grandiflorum	35, 39
– anthericoides	17, 18, 23, 27, 35, 37-39, 72, 89, 90	– haradjanii	95, 103
– – var. dobrogense	36	– japonicum	15, 17, 18, 24, 26, 65, 66, 68
– – f. dobrogense	36	– kellerianum	69, 70
– argutum	15-17, 21, 23, 27, 29, 39, 41, 44, 45, 65, 108	– lanceolatum	94, 96
– – subsp. argutum	16, 18, 40-42, 43, 45, 108	– – var. alpinum	105, 106
– – subsp. baldshuanicum	14, 40-43, 44	– – subsp. controversum	94
– – subsp. pavlovii	41, 44, 45	– – f. flagellatum	95
– asperum	121	– – f. genuinum	94
– attenuatum	39, 41	– – var. rigidum	94
– aurasiacum	97	– – f. stenophyllum	95
– baldshuanicum	41, 43	– leianthum	109, 112, 119
– brachylobum	109, 112, 119	– limonifolium	17, 20, 23, 28, 68, 70, 72, 82, 89
– campanuloides	17, 18, 23, 26, 45, 48, 57	– – var. alpinum	68, 70
– – var. gracile	45, 49	– – var. canescens	69, 70
– canescens	17, 18, 20, 23, 25, 27, 38, 49, 50, 52, 58, 96, 104	– – f. canescens	69
– – subsp. canescens	10, 13, 14, 17-20, 51, 52, 57, 58, 96	– – f. heterophyllum	69
– – subsp. cordifolium	51, 52, 57, 58	– – subsp. limonifolium	10, 13, 14, 17-20, 37, 39, 66, 71, 72, 80, 81, 89, 90
– – var. foliosum	49	– – subsp. pestalozzae	16, 20, 71, 72, 80-82
– – f. nudiflorum	49	– – var. psaridis	69
– – subsp. salicifolium	49	– – subf. ramosum	69
– – var. salicifolium	52		

¹ Die angenommenen Namen und die Seitenzahlen des Haupteintrages erscheinen in Fettdruck.

<i>Asyneuma linifolium</i>	16, 17, 23, 26, 27, 63, 82, 85, 91	<i>Asyneuma urceolatum</i>	85, 89
— — subsp. <i>eximium</i>	71, 82, 83	— <i>virgatum</i>	13, 15-17, 23, 28, 93, 109, 111, 112, 119
— — subsp. <i>linifolium</i>	71, 82-84, 85	— — subsp. <i>cichoriiforme</i>	111-113-116, 119
— <i>lobeliooides</i>	14, 17, 18, 23, 27, 38, 39, 62, 72, 81, 85, 87, 89, 109	— — subsp. <i>mazanderanicum</i>	111-115-116
— — <i>f. aspera</i>	80	— — subsp. <i>virgatum</i>	17, 111, 112, 114-116, 119
— — var. <i>capitatum</i>	59, 62	— <i>woronowii</i>	85, 89
— — var. <i>filipes</i>	59, 62, 63		
— — <i>f. glaberrima</i>	59		
— — <i>f. nana</i>	85		
— — <i>f. scabrida</i>	59		
— — <i>f. stenophylla</i>	80		
— <i>lycium</i>	17, 22, 26, 59, 87, 90		
— <i>macrodon</i>	22, 120, 121	Campanula	9, 10, 13, 15-18, 21, 68, 94, 112, 120
— <i>mazanderanicum</i>	112, 115	— subsect. <i>Heterophyliae</i>	15
— <i>multicaule</i>	121	— <i>amplexicaulis</i>	28
— <i>obtusifolium</i>	110, 112, 119	— <i>aurasiaca</i>	97
— — var. <i>aizoon</i>	110, 119	— <i>canescens</i>	49
— <i>otites</i>	69	— <i>cappadocica</i>	109
— <i>parviflorum</i>	69, 70	— <i>cichoriiformis</i>	113
— <i>persicum</i>	121	— <i>cilicia</i>	28
— <i>prenanthoides</i>	121	— <i>compacta</i>	58, 59
— <i>psaridis</i>	69, 70	— <i>controversa</i>	94
— <i>psilotachyum</i>	94, 121	— <i>firma</i>	34
— <i>pulchellum</i>	13, 15, 17, 23, 27, 91, 93, 111, 114, 116	— <i>fontanesiana</i>	94
— <i>pulvinatum</i>	15, 17, 22, 25, 59, 71, 93, 94	— <i>fulgens</i>	63
— <i>ramosum</i>	39, 41, 43	— <i>gracilis</i>	85
— <i>regelii</i>	121	— <i>hesperidifolia</i>	85
— <i>repandum</i>	68, 70	— <i>japonica</i>	66
— <i>rigidum</i>	16-18, 23, 27, 52, 62, 94-98, 104, 106	— <i>limonifolia</i>	68
— — subsp. <i>aurasiacum</i>	17, 18, 96, 97, 99	— <i>lobeliooides</i>	85
— — subsp. <i>rigidum</i>	16, 17, 20, 48, 50, 52, 57, 87, 96-99, 102, 103, 105, 106, 120	— <i>lycia</i>	90
— — subsp. <i>sibthorpiatum</i>	18, 57, 87, 96-98, 103, 104	— <i>marschalliana</i>	45
— — subsp. <i>sinai</i>	18, 87, 96, 97, 105, 106	— <i>persica</i>	121
— <i>salicifolium</i>	20, 49, 52, 103	— <i>pestalozzae</i>	80
— <i>salignum</i>	49, 52	— <i>phyteumoides</i>	68
— <i>scoparium</i>	121	— <i>prenanthoides</i>	68, 121
— <i>sibthorpiatum</i>	103	— <i>psilotachya</i>	121
— <i>sintenisii</i>	110, 112, 119	— <i>pulchella</i>	91
— <i>strictum</i>	39, 41, 108	— <i>repanda</i>	68
— <i>strigillosum</i>	121	— <i>rigida</i>	94
— <i>supinum</i>	95, 102	— <i>salicifolia</i>	49
— <i>talyschense</i>	28	— <i>scoparia</i>	121
— <i>tenuifolium</i>	69, 72	— <i>sibthorpiana</i>	103
— <i>thomsonii</i>	15-18, 23, 26, 41, 43, 44, 65, 106, 108	— <i>sinai</i>	105
— — var. <i>nuristanica</i>	39, 108	— <i>stenophylla</i>	82
— — var. <i>strictum</i>	39	— <i>strigillosa</i>	121
— <i>trautvetteri</i>	39, 41, 43	— <i>stylidioides</i>	69
— <i>trichocalycinum</i>	120, 121	— <i>tauricola</i>	95
— <i>trichostegium</i>	18, 23, 26, 71, 89, 108, 109	— <i>thomsonii</i>	106
		— <i>trichocalycina</i>	120, 121
		— <i>virgata</i>	109
		— <i>waldsteiniana</i>	85
		— <i>willdenowiana</i>	80
		Cryptodon	21
		Cylindrocarpa	21
		— <i>sewerzowii</i>	121

Legousia	21	Phyteuma thomsonii	106
		— <i>trautvetteri</i>	39
Petromarula	15, 21	Podanthum	9, 10, 21, 25, 120
Physoplexis comosa	120	— sect. <i>Clinocarpium</i>	10, 120
Phyteuma 9, 10, 13, 15, 16, 18, 21, 25, 68, 89, 112		— sect. <i>Eupodanthum</i>	10
— sect. Podanthum	9	— sect. <i>Podanthum</i>	25
— <i>aizoon</i>	110	— <i>aizoon</i>	110
— <i>amplexicaule</i>	28	— <i>amplexicaule</i>	28
— — var. <i>majus</i>	28	— — var. <i>angustifolium</i>	33
— — var. <i>minus</i>	28	— — var. <i>aucheri</i>	34
— <i>argutum</i>	39	— — var. <i>kotschyi</i>	28
— <i>attenuatum</i>	39	— <i>anthericoides</i>	35
— <i>aucheri</i>	34	— — var. <i>dobrogense</i>	36
— <i>campanulooides</i>	45, 48	— — f. <i>glabrata</i>	36
— — var. <i>amplexifolium</i>	45	— — var. <i>grandiflorum</i>	35
— — var. <i>sibthorpiatum</i>	103	— — f. <i>villosa</i>	36
— <i>canescens</i>	48, 49, 96	— <i>argutum</i>	44
— — subsp. <i>foliosum</i>	49	— — var. <i>baldshuanicum</i>	43
— — var. <i>humile</i>	94	— — var. <i>elegans</i>	39
— — f. <i>laevis</i>	49	— — var. <i>foliosum</i>	39
— — var. <i>salicifolium</i>	49	— <i>attenuatum</i>	39
— <i>cappadocicum</i>	109	— <i>aurasiacum</i>	97
— <i>cichoriiforme</i>	113	— <i>brachylobum</i>	109
— <i>collinum</i>	68	— — var. <i>sintenisii</i>	110
— <i>eldivenum</i>	95	— <i>campanulooides</i>	45
— <i>ellipticum</i>	103, 105	— <i>canescens</i>	49, 58
— <i>ellipticifolium</i>	105	— — f. <i>laevis</i>	49
— <i>foliosa</i>	49, 52	— — var. <i>nudiflorum</i>	49
— <i>gracile</i>	85, 89	— — subsp. <i>rhodopeum</i>	49, 58
— <i>grossheimii</i>	95	— — var. <i>salicifolium</i>	49
— <i>japonicum</i>	66	— <i>cappadocicum</i>	109
— <i>kotschyi</i>	28	— <i>cichoriiforme</i>	113
— — var. <i>obtusicrenum</i>	28	— <i>controversum</i>	94
— <i>lanceolatum</i>	85, 94, 96	— <i>floribundum</i>	80
— <i>leianthum</i>	109	— <i>giganteum</i>	65
— <i>limonifolium</i>	68	— <i>grandiflorum</i>	35
— — var. <i>strictum</i>	68	— <i>lanceolatum</i>	94, 96
— <i>linifolium</i>	82	— — var. <i>alpinum</i>	105
— <i>lobeliooides</i>	85	— — var. <i>controversum</i>	94
— <i>lycium</i>	90	— — var. <i>flagellatum</i>	95
— <i>obtusifolium</i>	110	— — var. <i>rigidum</i>	94
— <i>pestalozzae</i>	80, 89	— <i>leianthum</i>	109
— <i>pulchellum</i>	91	— <i>limonifolium</i>	68
— <i>repandum</i>	68	— — var. <i>alpinum</i>	68
— <i>rigida</i>	94, 96	— — var. <i>canescens</i>	69
— <i>salicifolium</i>	49, 52	— — f. <i>heterophyllum</i>	69
— <i>salignum</i>	49, 52	— — var. <i>ramosum</i>	69
— <i>sewerzowii</i>	121	— — var. <i>repandum</i>	68
— <i>sibthorpiatum</i>	103, 105	— <i>linifolium</i>	82, 85
— <i>sinai</i>	105, 106	— <i>lobeliooides</i>	85, 89
— <i>sintenisii</i>	110	— — var. <i>urceolatum</i>	85
— <i>spicatum</i>	20	— — f. <i>stenophylla</i>	80
— <i>stricta</i>	68	— <i>lycium</i>	90
— <i>stylidioides</i>	69, 89	— <i>macrodon</i>	120
— <i>stylosum</i>	68	— <i>obtusifolium</i>	110
— <i>tenuifolium</i>	69	— <i>otites</i>	69, 70
		— <i>psaridis</i>	69
		— <i>pulchellum</i>	91
		— <i>rhodopaeum</i>	69
		— <i>salicifolium</i>	49

<i>Podanthum serbicum</i>	35, 39	<i>Podanthum woronowii</i>	85
– <i>sewerzowii</i>	121		
– <i>sibthorpiatum</i>	103		
– – var. <i>tmoleum</i>	103		
– <i>sintenisii</i>	110	<i>Sergia</i>	21
– <i>supinum</i>	95	– <i>regelii</i>	14, 121
– <i>tenuifolium</i>	69		
– <i>trautvetteri</i>	39	<i>Symphyandra stylosa</i>	106
– <i>trichostegium</i>	108		
– <i>urceolatum</i>	85		
– <i>virgatum</i>	109	<i>Trachanthelium</i>	10, 25
– – f. <i>peltatum</i>	109	– <i>canescens</i>	49