

Zeitschrift: Boissiera : mémoires de botanique systématique
Herausgeber: Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève
Band: 20 (1972)

Artikel: Contribution à l'étude biosystématique du genre Erodium L'Hér. dans le bassin méditerranéen occidental
Autor: Guittonneau, Guy-Georges
Register: Index
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-895681>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 24.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

INDEX¹

- Alchemilla arvensis* 14
Andrachne maroccana 92
Andryala agardhii 91
Arbutus pavarii 110
Arenaria conimbricensis 97
 – *pungens* 96
Artemisia campestris 138, 139
 – *herba-alba* 135
Asplenium ceterach 92

Bromus mollis 87

Calamintha atlantica 92
Campanula embergeri subsp. *typica* 92
 – *mollis* var. *tlemcenensis* 90
Carthamus fruticosus 73
Centaurea schouwii 80
Centranthus angustifolius subsp. *maroccanus* 93
 – – subsp. *nevadensis* 116
Convolvulus nitidus 91
Cucumis sativus 29
Cyperus bufonius 137

Echium confusum 111
Eragrostis kohorica 80
Erodium sect. *Absinthioidea* 22, 74, 93, 94, 126, 130, 131
 – subsect. *Absinthioidea* 19, 74, 93, 94, 96, 124, 126
 – subgen. *Barbata* 27, 70, 73, 127, 130, 132
 – sect. *Barbata* 19
 – subsect. *Chamaedryoidea* 19, 71, 74, 79, 130
 – sect. *Cicutaria* 19, 74, 99, 127, 129, 130
 – subsect. *Cicutaria* 19, 74, 99-101
 – subsect. *Gruina* 19
 – sect. *Gruinalia* 19
 – subsect. *Guttata* 19, 72
 – subsect. *Incarnata* 19
 – sect. *Lobata* 19
 – sect. *Malacoidea* 19, 74, 130
 – subsect. *Malacoidea* 19, 74, 76, 78, 88, 126

Erodium subsect. *Pelargoniflora* 19
 – subsect. *Petraea* 19, 74, 93, 94, 126, 130
 – sect. *Pinnatisecta* 19
 – subgen. *Plumosa* 26, 27, 70-72, 127, 130, 132, 134
 – sect. *Plumosa* 19, 62, 70
 – subsect. *Romana* 19, 74, 112-114, 126
 – *acaule* (64) 15, 22, 27, 30, 40, 42, 53, 55-58, 60, 61, 68, 69, 112-115, 121-123, 133, 141
 – – x *cazorlanum* 55, 124
 – – x *cicutarium* 53
 – – x *malacoides* 56, 124
 – – x *manescavi* 56, 124
 – – x *rupicola* 56, 124
 – *aegyptiacum* 82
 – *aethiopicum* (52) 23, 30, 40, 50-54, 67, 69, 99, 102, 105, 106, 108, 111, 114, 122, 123, 139, 141
 – – subsp. *aethiopicum* 100, 105, 133, 139
 – – x *lebelii* 50
 – – subsp. *pilosum* 105, 106, 111, 133, 134, 139
 – *albidum* 103
 – *albiflorum* 80
 – *alnifolium* (13) 14, 24, 27, 30, 36, 38, 41, 62, 63, 77-80, 83, 120, 132, 136
 – – x *trifolium* 36, 124
 – *alpinum* (39) 14, 24, 30, 40, 43, 44, 50, 66, 93, 94, 121, 125, 126, 132, 133, 138
 – – x *ciconium* 43
 – *althaeoides* 80, 84
 – *ambiguum* 107
 – *anaristatum* 29, 51
 – *anemonifolium* 124
 – *angulatum* 82, 84
 – *antariense* 97
 – *apenninum* 93
 – *arabicum* 72
 – *aragonense* 82
 – *arborescens* (01) 16, 24, 30, 34, 35, 41, 42, 70-72, 132, 135
 – *arenarium* 114

¹ Le nombre entre parenthèses (en gras) suivant certaines espèces du genre *Erodium* correspond à celui attribué à cette même espèce tout au long de l'ouvrage.

Erodium asplenoides (33) 23, 24, 30, 36, 41-43, 62, 64, 74, 83, 88, 90, 91, 120, 130, 132, 133, 138
 - - var. *juliani* 91
 - - x *trifolium* 42
 - *astragaloides* (76) 115, 118
 - *atlanticum* (35) 29, 30, 33, 36, 40-43, 62, 64, 83, 88, 90-92, 120, 130, 132, 133, 138
 - - x *cossonii* 43
 - *atomarium* 108, 109
 - *baborum* 91
 - *ballii* 110, 111
 - *battandierianum* (34) 91
 - *bipinnatum* 30, 103, 105, 106
 - - var. *huguetii* 106
 - *boissieri* (32) 22, 26, 30, 34-38, 41-43, 55, 64, 83, 88, 90, 91, 121, 132, 138
 - - x *chium* 37
 - *botrys* (24) 14, 23, 27, 29, 30, 37-40, 42, 43, 51, 53, 55, 62, 74, 78, 85-87, 121, 133, 137, 140
 - - x *brachycarpum* 39
 - - var. *brachycarpum* 86
 - - f. *montanum* 86
 - - var. *obtusiplicatum* 86
 - *brachycarpum* (23) 29, 30, 39, 40, 43, 62, 78, 85, 86, 121, 133, 137
 - - x *botrys* 39
 - *bryoniifolium* 72
 - *camposianum* 118
 - *carvifolium* (69) 24, 30, 45, 50, 55, 57-61, 68, 69, 113-115, 117, 119, 121, 122, 126, 130-133, 141
 - - subsp. *castellanum* 117
 - - x *castellanum* 59, 127
 - - x *masguindali* 57
 - *castellanum* (70) 30, 58, 59, 60, 68, 69, 113-115, 117, 119, 121, 122, 127, 130, 133, 134, 141
 - - x *carvifolium* 59
 - - x *manescavi* 59
 - *cazorlanum* (75) 30, 33, 55, 56, 58, 60, 61, 68, 69, 113, 115, 118, 119, 123, 130, 133, 134, 142
 - - x *acaule* 55
 - - x *daucoides* 61
 - - x *pau* 60
 - *celtibericum* (45) 30, 46, 48, 49, 65, 94, 95, 98, 132, 134, 139
 - - x *cheilanthifolium* 49
 - - x *foetidum* 48
 - - x *rupestre* 48
 - *chaerophyllum* 109, 111
 - *chamaedryoides* 16, 28, 32, 76
 - *cheilanthifolium* (41) 28, 30, 44-50, 58, 65, 66, 94-98, 123, 132-134, 139
 - - β *cavanillesii* 98
 - - x *foetidum* 47

Erodium cheilanthifolium x *glandulosum* 46
 - - x *heteradenium* 45
 - - var. *fontqueri* 96
 - - var. *vieillardii* 96
 - *chium* (14) 25, 28-30, 36-39, 51, 53, 62, 63, 76-84, 89, 119, 121, 122, 130, 133, 136, 140
 - - x *boissieri* 37, 124
 - - var. *chium* 30, 80, 132, 136
 - - subsp. *littoreum* 81
 - - x *malacoides* 37
 - - var. *murcicum* 30, 75, 80, 132, 136
 - - x *pulverulentum* 37
 - *choulettianum* 23, 91
 - *ciconium* (38) 14, 15, 25-30, 39-44, 47, 50, 53, 55, 66, 93, 94, 121, 125, 130, 133, 138, 139
 - - x *alpinum* 43, 44, 124, 133
 - *cicutarium* (57) 14, 21, 28-33, 39, 40, 51-55, 58, 67, 69, 100-111, 115, 116, 119, 121, 122, 127, 133, 134, 140
 - - x *acaule* 53
 - - subsp. *aethiopicum* 111
 - - var. *arenarium* 30, 103, 112, 133, 141
 - - subsp. *bicolor* 107
 - - subsp. *bipinnatum* 105
 - - var. *bipinnatum* 105
 - - subsp. *cicutarium* 104
 - - subsp. *dunense* 30, 51, 102, 110, 111, 141
 - - var. *glandulosum* 103
 - - var. *hirtum* 111
 - - var. *immaculatum* 28, 29
 - - subsp. *jacquinianum* 111
 - - var. *maculatum* 108
 - - x *manescavi* 54, 124
 - - var. *maruccii* 105
 - - subsp. *ontigolanum* 29, 30, 102, 104, 119, 132, 134, 139
 - - var. *pimpinellifolium* 102
 - - var. *praecox* 109
 - - x *praecox* 110
 - - x *primulaceum* 54
 - - var. *pusillum* 109
 - - var. *sabulicola* 105
 - *corsicum* (11) 22, 28, 29, 30, 35, 36, 71, 75, 76, 130, 133, 135
 - *cossonii* (37) 29, 30, 39, 42, 43, 62, 64, 83, 88, 90, 92, 93, 120, 126, 130, 132, 133, 138
 - - x *atlanticum* 43
 - *crassifolium* 80
 - - β *salinarium* 73
 - *crenatum* (29) 22, 30, 35, 38-42, 47, 62, 64, 87-89, 120, 132, 138

- Erodium crispum* (46) 26, 30, 42, 45,
47, 49, 50, 65, 66, 94, 95, 98, 99,
132, 134, 139
– x *foetidum* 48
– x *rupestre* 49
– *cygnorum* 29
– *danicum* (63) 29, 31, 51, 103, 110,
112
– *daucoides* (74) 22, 30, 31-33, 45,
47, 57-61, 68, 69, 113, 115, 118,
119, 123, 127, 130, 133, 134, 142
– x *cazorlanum* 61
– x *manescavi* 61
– *deserti* 107
– *floribundum* 84
– *foetidum* (43) 15, 18, 28, 31, 42,
43-49, 58, 65, 66, 94-99, 133,
134, 139
– x *celtibericum* 48
– x *cheilanthifolium* 47
– x *crispum* 48
– x *glandulosum* 46
– x *rodiei* 48
– x *rupestre* 47
– *garamantum* (21) 31, 36, 37, 39,
62, 63, 77, 79, 85, 130, 132, 134,
137
– *gaussenianum* 117
– *geifolium* 89
– *glandulosum* (42) 18, 28, 31, 42,
44-46, 48, 49, 61, 65, 94-98, 120,
133, 139
– x *cheilanthifolium* 46
– x *foetidum* 46
– x *heteradenum* 44
– x *rupestre* 46
– *glaucophyllum* (03) 28, 31, 34, 35,
70-72, 125, 133, 135
– *glutinosum* 29, 31, 103, 134
– *graveolens* 97
– *gruinum* (22) 14, 16, 26-31, 39,
40, 43, 44, 78, 85, 133, 137
– *guinochetianum* 91, 92
– *gussonii* 18, 89
– *guttatum* (02) 24, 31, 35, 40-42,
59, 70-72, 125, 132, 135
– *hesperium* (30) 87-89
– *heteradenum* (40) 31, 35, 42, 44,
45, 47, 49, 65, 94, 95, 120, 130,
132, 138
– x *cheilanthifolium* 45
– x *glandulosum* 44
– x *rodiei* 50
– *hirtum* (05) 31, 35, 62, 71-73, 104,
111, 132, 135, 138
– var. *glabriusculum* 29, 31, 35,
62, 71-73, 132, 135
– var. *maroccanum* 29, 31, 34,
35, 38, 41, 42, 50, 62, 71-73,
133, 135
– *hussoni* 72
- Erodium hybridum* 60
– *hymenodes* 28, 90
– *involucratum* 81
– *jacquinianum* 32, 55, 104-106, 111,
114
– var. *sabulicola* 103
– *jahandiezianum* (04) 72, 73
– x *keichium* 38
– *keithii* (17) 27, 29, 31, 38, 63, 77,
79, 82, 83, 119, 122, 130, 133,
136
– x *kolbianum* 46
– *laciniatum* (16) 16, 25, 29, 31, 35,
38-41, 51, 53, 62, 63, 77, 79, 81,
104, 122, 130, 132, 136
– var. *hesperium* 89
– *lebelii* (48) 31, 50, 51, 55, 67, 99,
100, 103, 104, 122, 133, 134, 139
– x *aethiopicum* 50
– var. *albidum* 103
– var. *euglutinosum* 103
– subsp. *lebelii* 31, 103, 139,
– subsp. *maruccii* 29, 31, 103,
133, 134, 139
– *littoreum* 80, 81
– *longipes* 117
– *lucidum* 97, 106
– *macradenum* 18, 28, 31, 97
– var. *heteradenum* 95
– *maculatum* 108, 109
– *malacitanum* 111
– *malacoides* (20) 14, 25, 28-31, 36-
40, 53, 55, 62, 69, 74-85, 89, 121,
122, 133, 136, 140
– x *acaule* 56
– subsp. *brevirostre* 29, 31, 84,
85, 119, 132, 134, 137
– x *chium* 37
– var. *crassifolium* 80
– subsp. *garamantum* var. *tibesticum*
f. *nanum* 79
– subsp. *malacoides* 31, 84, 119,
136
– subsp. *malacoides* var. *althaeoides*
84, 137
– var. *malacoides* 84, 136
– var. *neuradifolium* 84
– x *neuradifolium* 38
– var. *ribifolium* 82
– subsp. *subtrilobum* var. *garaman-*
tum 85
– var. *glanduliferum* f. *breviros-*
tre 84
– *malopoides* var. *corsicum* 76
– *manescavi* (71) 23, 27, 29, 31, 35,
42, 43, 45, 47, 49, 50, 53-56, 59,
60, 68, 69, 113-115, 117, 121,
123, 130, 133, 141
– x *acaule* 56
– x *castellanum* 59

Erodium manescavi x *cicutarium* 54
 - - x *daucoides* 60, 61
 - *maruccii* 103, 104
 - *maritimum* (08) 14, 24, 27, 29, 31, 35, 36, 71, 74-76, 133, 135
 - - var. *apetala* 24, 75
 - - var. *bocconi* 75
 - *masguindali* (65) 27, 32, 42, 57-61, 68, 112-114, 116, 121, 132, 141
 - - x *carvifolium* 57
 - *mauritanicum* 89
 - *medeense* (28) 87, 89
 - *meynieri* (18) 77, 79, 82, 85, 130
 - *microphyllum* (51) 32, 51, 100, 102, 105, 119, 132, 134, 139
 - *moschatum* (53) 14, 24, 27-29, 32, 51, 53, 55, 67, 69, 100-104, 106, 130, 133, 140
 - - f. *cicutarioides* 106
 - - subsp. *deserti* 106
 - *mouretii* (67) 23, 32, 33, 51, 52, 57, 58, 68, 69, 112, 113, 116, 120, 132-134, 141
 - - x *sebaceum* 58
 - - x *touchyanum* 52
 - *muliebre* 106, 107
 - *munbyanum* (27) 23, 32, 34, 35, 38, 40-42, 62, 64, 87-89, 120, 130, 132, 138
 - *murcicum* 81
 - *muticum* 91
 - *neglectum* 103
 - *nervulosum* (26) 14, 18, 22, 32, 38, 40, 41, 62, 64, 87-89, 120, 130, 132, 137
 - - x *crenatum* 41
 - *neuradifolium* (19) 28, 32, 37-39, 62, 63, 77-79, 82, 83, 121, 122, 133, 136
 - - x *laciniatum* 39
 - - x *malacoides* 38
 - - x *pulverulentum* 38
 - *obtusiplicatum* 29, 30, 86
 - *oreophilum* 29, 32, 33, 35-39, 42, 63, 76-80, 132, 135
 - *pachyrrhizum* 18, 89
 - *pau* (73) 32, 60, 61, 68, 69, 113, 115, 117-119, 123, 127, 130, 133, 141
 - - x *cazorlanum* 60
 - *petraeum* 15, 18, 29, 31, 96, 98, 134
 - - subsp. *crispum* 96, 98
 - - var. *crispum* 98
 - - subsp. *glandulosum* 97
 - - subsp. *lucidum* 97
 - - subsp. *rodiei* 99
 - *pimpinellifolium* 109
 - *populifolium* (25) 18, 32, 40, 41, 64, 87-89, 132, 137

Erodium praecox (59) 23, 29, 32, 50, 54, 67, 100-102, 104, 106-110, 122, 123, 127, 133, 134, 141
 - - x *aethiopicum* 54
 - - var. *bicolor* 107
 - - var. *jahandiezii* 108
 - *primulaceum* (56) 32, 33, 51-53, 54, 67, 69, 100-102, 108-110, 122, 132, 140
 - - *β pumilum* 109
 - *pulverulentum* (15) 32, 36-38, 42, 51, 54, 62, 63, 77, 79, 81, 121, 122, 132, 136
 - - x *chium* 37
 - - x *neuradifolium* 38
 - *redolens* 106, 107
 - *reichardii* (10) 22, 23, 28, 29, 32, 35, 36, 71, 75, 76, 135
 - *ribifolium* 32, 82, 130
 - *rodiei* (47) 24, 32, 44, 47-50, 65, 94-99, 132, 139
 - - x *foetidum* 48
 - - x *glandulosum* 50
 - - x *heteradenium* 50
 - *romanum* 15, 53, 115, 116
 - - var. *castellanum* 117
 - *rupestre* (44) 28, 32, 45-49, 65, 66, 94-98, 123, 126, 130, 133, 139
 - - x *celtibericum* 48
 - - x *crispum* 49
 - - x *foetidum* 47
 - - x *glandulosum* 46
 - *rupicola* (68) 27, 32, 44, 45, 49, 55-61, 68, 69, 112-116, 122, 132, 141
 - - x *acaule* 56
 - *sabulicola* 103, 105
 - *salzmännii* (61) 32, 37, 39, 50, 51, 53, 55, 67, 69, 100-102, 104, 111, 112, 130, 132, 133, 141
 - *sanguischristi* (09) 32, 35-37, 55, 71, 74-76, 79, 130, 132, 135
 - *sebaceum* (66) 32, 51, 52, 57-61, 68, 69, 112, 113, 116, 120, 132-134, 141
 - - x *mouretii* 57
 - - x *touchyanum* 52
 - *sennenii* 93
 - *setosum* 86
 - *soluntinum* 81
 - *staphylinum* 105, 111
 - *stellatum* (55) 24, 29, 32, 51-53, 67, 69, 100, 102, 107-110, 132-134, 140
 - - x *touchyanum* 52
 - - var. *transatlanticum* 108
 - *sublyratum* (49) 32, 33, 37, 42, 51, 53, 67, 69, 99, 100, 104, 132, 133, 139

Erodium subtrilobum 82, 84
 – *supracanum* 28, 32, 98
 – – *x macradenum* 46
 – *tenuisectum* 111
 – *x toccox* 54
 – *tocranum* (58) 29, 32, 33, 54, 67, 100, 102, 109, 110, 119, 122, 130, 133, 140
 – *tordylioides* (72) 32, 33, 90, 113, 115-117, 134
 – *touchyanum* (54) 29, 32, 51-55, 57, 58, 67, 69, 100-102, 106-108, 116, 120, 130, 132-134, 140
 – – *x mouretii* 52
 – – *x sebaceum* 52
 – – *x stellatum* 52
 – *triangulare* 16, 31, 81
 – *trichomanifolium* 96
 – *trilobatum* 90
 – *trifolium* (31) 28, 32, 34-37, 40-43, 47, 51, 58, 62, 64, 74, 83, 87-90, 120, 130, 133, 138
 – – *x alnifolium* 36
 – – *x asplenioides* 42
 – – *var. montanum* 90, 134
 – – *var. trifolium* 90
 – *tuberosum var. glabriusculum* 73
 – *urbionicum* 97
 – *valentinum* 97
 – *vieillardii* 32, 96, 116, 134
 – *viscosum* 55, 93, 111

Galium bourgeanum 92
 – – *var. maroccanum* 92
Geranium acaule 115
 – *aethiopicum* 16, 105, 106, 111
 – *alpinum* 93
 – *anemonifolium* 124
 – *arborescens* 72
 – *asplenioides* 91
 – *bipinnatum* 16, 105, 106
 – *botrys* 86
 – *chamaedryoides* 16, 76
 – *chaerophyllum* 109
 – *chium* 80
 – *ciconium* 14, 15, 19, 93
 – *cicutarium* 14, 15, 98, 105, 109
 – – *var. moschatum* 14
 – *crassifolium* 80
 – *dissectum* 15
 – *foetidum* 14, 15, 97, 98
 – *geifolium* 90
 – *glandulosum* 16, 97
 – *glaucophyllum* 14, 72
 – *gruinum* 14, 85
 – *guttatum* 72
 – *hirtum* 15, 16, 73
 – *hybridum* 124
 – *incarnatum* 15, 16
 – *laciniatum* 81

Geranium luganense 124
 – *malacoides* 13, 14, 84, 89
 – *malopoides* 72
 – *maritimum* 16, 75,
 – *molle x pyrenaicum* 124
 – *moschatum* 106
 – *murcicum* 80
 – *numidicum* 105
 – *parvulum* 16, 76
 – *petraeum* 15, 16, 98
 – *pilosum* 105
 – *pimpinellifolium* 109
 – *praecox* 109, 110
 – *pulverulentum* 81
 – *pusillum x pyrenaicum* 124
 – *radicatum* 97
 – *reichardii* 16, 76
 – *romanum* 115
 – *rupestre* 98
 – *scabrum* 15
 – *striatum* 15
 – *supinum* 13
 – *tordylioides* 117
 – *triangulare* 16
 – *trifolium* 90
 – *versicolor* 15
 – *viscosum* 93

Hedysarum coronarium 80
Hypochoeris leontodontoides 93

Leucanthemum depressum 92
Limnanthes 125
Lotus creticus 111

Monsonia nivea 130

Oenanthe globulosa 80
Oenothera 66
Oxalis 125

Paillotia canariensis 86
Pelargonium 16, 18
 – *hirtum* 16
 – *tenuifolium* 16
 – *zonale* 23
Plantago 23
 – *coronopus* subsp. *commutata* 124
 – – subsp. *eu-coronopus* 124

Quercus calliprinos 110

Sarcocapnos crassifolia 90, 117
Satureja battandieri 92

Scilla obtusifolia	76
Sedum brevifolium	116
– modestum	92
Selaginella denticulata	76
Sida	17
Sideritis glacialis	96

Teucrium buxifolium var. albidum	90
– chamaedrys	14
– collinum	92
– rupestre	92
– – var. rupestre	92

Ce volume est consacré à la thèse de M. Guy-Georges Guittonneau, le jury étant composé de Messieurs les Professeurs M. Guinochet, président, R. Gorenflot, Y. Demarly et V. H. Heywood.

Publications en vente au Conservatoire botanique de Genève

Les prix sont en francs suisses. En *italique* les prix réduits dont jouissent les libraires et instituts scientifiques. * = stocks limités.

Bulletin de l'Herbier Boissier:

Vol. 1, 2, 3*	75.—	<i>60.—</i>	le volume
Vol. 4-7, épuisés			

Mémoires de l'Herbier Boissier:

fasc. 1, épuisé			
fasc. 2-22*	60.—	<i>50.—</i>	la série

Bulletin de l'Herbier Boissier, sér. 2:

Vol. 1*, 2*, 3*, 4*, 5*, 6*, 7*, 8*	75.—	<i>60.—</i>	le volume
-------------------------------------	------	-------------	-----------

Annuaire du Conservatoire et du Jardin botaniques de Genève:

Vol. 1*	30.—	22.—	
Vol. 2*, 18-19	35.—	27.—	le volume
Vol. 3*, 4*, 6, 9, 10, 11-12	35.—	25.—	le volume
Vol. 5, épuisé			
Vol. 7-8, 20, 21	70.—	55.—	le volume
Vol. 13-14, 15-16, 17	50.—	35.—	le volume

Candollea:

Vol. 1-17, épuisés			
Vol. 18*, 19, 20	60.—	<i>50.—</i>	le volume
Vol. 21 (1-2), 22 (1-2), 23 (1-2), 24 (1-2), 25 (1-2), 26 (1-2), 27 (1-2)	120.— (60.—)	<i>100.— 50.—</i>	le volume le fascicule)

Boissiera:

Vol. 1-4, 9, épuisés			
Vol. 5*	18.—	15.—	
Vol. 6*, 7*, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	100.—	75.—	le volume

Ammann & Meylan, <i>Flore des mousses de la Suisse</i> (1918)	100.—	75.—	
---	-------	------	--

Autran & Durand, <i>Hortus Boissieranus</i> (1896)	8.—	6.—	
--	-----	-----	--

Barbey, <i>Epilobium genus</i> (1885)	70.—	50.—	
---------------------------------------	------	------	--

Barbey, <i>Florae Sardoae compendium</i> (1885)	70.—	50.—	
---	------	------	--

Boissier, Diagnose Plantarum Orientalis Novarum

sér. 1, fasc. 2* (1843), 12 (1853) 13 (1854)	25.—	20.—	le fascicule
sér. 2, fasc. 3 (1856), 4 (1859), 5 (1856), 6 (1859)	25.—	20.—	le fascicule

Boissier, <i>Flora Orientalis</i> vol. 1*, 5*, 6	250.—	200.—	le volume
--	-------	-------	-----------

Boissier, <i>Icones Euphorbiarum</i> (1866)	250.—	200.—	
---	-------	-------	--

Boissier & Reuter, <i>Pugillus plantarum novarum Africae borealis Hispaniaeque australis</i> (1852)	40.—	30.—	
---	------	------	--

Chenevard, <i>Catalogue des plantes vasculaires du Tessin</i> (1910)	45.—	30.—	
--	------	------	--

Crumière-Briquet, <i>Biographie J. Briquet, 1870-1931</i> (1935)	15.—	10.—	
--	------	------	--

Dansereau, <i>Monographie du genre Cistus</i> (1939)	35.—	25.—	
--	------	------	--

Hochreutiner, <i>Etudes sur les phanérogames aquatiques du Rhône et de Port Genève</i> (1896)	70.—	50.—	
---	------	------	--

Hochreutiner, <i>La philosophie d'un naturaliste</i> (1911)	60.—	40.—	
---	------	------	--

Micheli, <i>Le jardin du Crest, notes sur les végétaux cultivés en plein air au château du Crest près Genève</i> (1896)	20.—	15.—	
---	------	------	--

Stefani, Major & Barbey, <i>Karpathos</i> (1895)	35.—	25.—	
--	------	------	--

Stephani, Species Hepaticarum (vol. 1-2 épuisés)

Vol. 3*, 4, 5, 6	200.—	150.—	le volume
------------------	-------	-------	-----------

Willis, <i>The birth and spread of plants</i> (1940)	70.—	50.—	
--	------	------	--

Actes du VI^e Symposium de Flora Europaea. En vente au prix de souscription (fr. 30.—) jusqu'à épuisement du stock.

