

<b>Zeitschrift:</b>	Boissiera : mémoires de botanique systématique
<b>Herausgeber:</b>	Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève
<b>Band:</b>	36 (1985)
<b>Artikel:</b>	Matériaux pour la Flore des Alpes maritimes : catalogue de l'Herbier d'Emile Burnat déposé au Conservatoire botanique de la Ville de Genève : I. Lycopodiaceae - Lentibulariaceae
<b>Autor:</b>	Charpin, André / Salanon, Robert
<b>Kapitel:</b>	Spermatophyta : Gymnospermae
<b>DOI:</b>	<a href="https://doi.org/10.5169/seals-895604">https://doi.org/10.5169/seals-895604</a>

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 11.08.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

éboulis calc., 1600 m, 16.7.1901 (b), (<sup>1</sup>); Val Casterino über Tenda, 1550 m, 7.1901, leg. C. Bicknell, F. Wirtgen, Pterid. exsicc. N° 54 b. **Val. Tinée:** au pied de Roche Iglière près St-Etienne-de-Tinée, silice, 1200 m, 23.7.1913 (b).

### Blechnum spicant (L.) Roth

- 1) *Foug.*: 6.
- 2) **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, intérieur du parc, 862 m, 12.8.1912. **Rég. litt.:** San Remo, Kiefernwald zu San Romolo, ca. 750 m, 12.11.1900, leg. C. Bicknell, F. Wirtgen, Pterid. exsicc. N° 226 b: *B. spicant* Roth f. *angustatum* Milde; Kiefernwald zu San Romolo mit *Erica arborea* und *Calluna vulgaris* (einiger Standort der Gegend), ca. 750 m, 12.11.1900, leg. id., F. Wirtgen, Pterid. exsicc. N° ?: *B. spicant* Roth f. *typicum* Grisenb.

### Polypodium cambricum L.

*Polypodium cambricum* subsp. *australe* (Fée) Greuter & Burdet

*Polypodium vulgare* subsp. *serratum* (Willd.) Christ

- 1) *Foug.*: 2.
- 2) *Ptérid.*: 54.
- 3) **Rég. litt.:** sous le Santa Croce près Bordighera, versant de l'W, 13.10.1900, leg. C. Bicknell sub nom. *P. vulgare* L. subsp. *serratum* Willd. vergens ad var. *cambricum*; Santa Croce près Bordighera, 300 m, 22.3.1909, leg. C. Bicknell & L. Pollini sub nom. *P. serratum* Willd. f. *semilacerum* Moore; Bordighera, an Mauern zu Santa Croce, 23.12.1902, leg. C. Bicknell, F. Wirtgen, Pterid. exsicc. N° 408 b: *P. serratum* Willd. f. *semilacerum* Moore; Bordighera, am beschatteten Ufer des Nervia-Flusses zu Isolabona, 2. & 3.1903, leg. L. Pollini, F. Wirtgen, Pterid. exsicc. N° 438: *P. serratum* Willd. f. *acutum* Christ; env. de Monaco, plateau du Mont Agel, calc., 1100 m, 1912, leg. J. Brugère; env. de Nice, au col des Quatre Chemins, 18.3.1908, leg. F. Cavillier, (<sup>3</sup>).

### Polypodium vulgare L.

- 1) *Foug.*: 1.
- 2) *Ptérid.*: 54.
- 3) **Val. Roya:** Val Casterino über Tenda, 1500-1600 m, 8.1901, leg. C. Bicknell, F. Wirtgen, Pterid. exsicc. N° 18 f: *P. vulgare* L. f. *commune* Milde.

## S P E R M A T O P H Y T A

### G Y M N O S P E R M A E

#### Pinaceae

##### Abies alba Miller

*Abies pectinata* DC. in Lam. & DC., nom. illeg.

**Val. Pesio:** au confluent du Pesio et du torrent de Sestrera, 1050 m (à peu près la limite inf. de l'*Abies*), 3.8.1912. **Aution:** Cime de la Gonella près Breil, calc., monte jusqu'à 1800 m, 21.6.1903. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, Bois du Boréon, 16.7.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** vallon sup. de Duinas, env. de St-Sauveur-sur-Tinée, avec *Viscum abietis*, calc., 1500 m, 18.6.1914 (a). **Préalp. Grasse:** Séranon, la Luby, 31.7.1866, leg. E. Goatly (herb. G. Thuret); Id., 7.1866, leg. P. Consolat.

**Picea abies** (L.) Karsten subsp. **abies***Picea excelsa* Link, nom. illeg.

**Val. Roya:** bosco dell'Urno supra Vievolia, 1950 m, 9.1907, leg. F. Mader sub nom. *P. excelsa* var. *alpestris* Brügge; au-dessous Baissa dell'Urno, versant de Vievolia, 20.9.1908, leg. C. Bicknell. **Aution:** Cime de la Gonella près Breil, calc., monte à 1800 m, 21.6.1903. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, Bois du Boréon, 16.7.1865 (herb. G. Thuret).

**Larix decidua** Miller*Larix europaea* DC. in Lam. & DC., nom. illeg.

**Alp. Ormea:** Cima Ferrarine, rochers du versant N, silice, 2200-2300 m, 24.7.1912; Punta del Zucco au N du Pizzo d'Ormea, silice, 2000-2300 m, 8.8.1900 (b). **Val. Arroscia:** Margheria Pian del Latte au N du Monte Monega, calc., 1600-1650 m, 19.7.1912. **Val. Roya:** Mont Orno près le col de Tende, 16.7.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); vallée de la Minière de Tende, au pied du Mont Bego, 12.7.1884. **Aution:** région alpine [sic] Authion, 31.5.1884, leg. J.-B. Barla; Rocher de Gueta, versant de Moulinet, calc., 1400-1500 m, 20.6.1903; la Croix d'Arseuil près Colla Bassa, calc., 1500 m, 28.6.1904. **Val. Vésubie:** Granges de la Brasque (Tournairet), flysch, 1750 m, 20.7.1905. **Val. Tinée:** Rochers de Valabres entre St-Sauveur et Isola, 1500 m, 11.7.1898; haute vallée de la Tinée, St-Dalmas-le-Selvage, 15.7.1864 (herb. G. Thuret); St-Etienne-des-Monts, au-dessus du pays, 12.7.1876, leg. P. Consolat. **Alp. Beuil:** versant S du Mont Mounier, calc., 2250 m, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves; entre Beuil et Bergian, calc., 1500-1600 m, 22.6.1913 (a).

**Pinus pinaster** Aiton subsp. **hamiltonii** (Ten.) Huguet del Villar*Pinus mesogeensis* Fieschi & Gaussen

**Val. Roya:** près de Breil, rive gauche de la Roia, calc.?, 250-300 m, 26.6.1904. **Rég. litt.:** Menton, 6.2.1889, leg. Perreymond; env. de Monaco, plateau du Mont Agel, calc., 1100 m, 1912, leg. J. Brugère; sommités et versant N du Mont Gros de Braus près Lucéram, 10.6.1896, leg. E. Burnat; Nice, Mont Boron, s.d., leg. Rastoin Brémond; St-Pancrace près Nice, 6.3.1886, leg. id.; Cannes, 4.1856 (herb. G. Thuret); Cannes, bords de la mer, 17.2. & 4.1871. **Tanneron-Estérel:** près du pont de Tournon-sur-Siagne, 1.4.1899, leg. F. Cavillier; Théoule, au pied E de l'Estérel, 10.4.1885.

**Pinus sylvestris** L.

**Val. Nervia — Val. Roya:** sommités entre les cols de l'Arpetta et le col de Muratone, ca. 1500 m, 26.5.1886. **Alp. Tende:** col de Tende, pris au Baracou dans un tas de bois apporté du voisinage, 12.7.1879; Baisse de Peirafica, versant S-W, calc., 1500-1700 m, 26.7.1909. **Aution:** Colla Bassa au-dessus de la Giandola, calc., 1100-1500 m, 28.6.1904. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, 11.7.1865 (herb. G. Thuret); Id., Madone des Fenêtres, 2.8.1865 (id.). **Val. Vésubie — Val. Tinée:** Mont Tournairet, flysch, 1750 m, 20.7.1905; Mont Viroulet (Valdeblore), versant S-W, calc., 1700 m, 21.7.1905. **Préalp. Menton:** col de Braus près Scarena, 1.6.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); Mont Farghet près le col de Braus, 10.6.1871. **Val. Estéron:** Mont St-Martin entre Aiglun et Sallagriffon, calc., 600-1250 m, 25.6.1909; Bézaudun, Mont Cheiron, 5.1870, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** Thorenc, env. de Grasse, calc., 1100 m, 29.6.1903.

**Pinus mugo** Turra*Pinus montana* Miller*Pinus mughus* Scop.; incl. *P. pumilio* Haenke

**Val. Pesio:** Porta Sestrera, au N de Cima Marguareis, grès, 2200 m, 3.8.1912 (obs.: abonde sur le versant N de Cima Marguareis, calc., de 2200 à 2400 m). **Alp. Ormea:** Cima di Piano Cavallo au S de Viozene, arêtes calc., 1800-1890 m, 11.8.1900 (b).

**Pinus uncinata** DC. in Lam. & DC.

**Val. Stura:** près les Gias de Lapasses, partie sup. du val Riofredo, latéral à la vallée de la Stura, 26.7.1882. **Val. Gesso:** près du lac Sottan della Sella, vallée de Meris, Alpes de Valdieri, 22.7.1892; [...] rive droite du torrent, à l'extrémité sup. du val Sabbione, 8.8.1882. **Alp.**

**Ormea:** Fosso Re Bianco près Viozene, silice, 1200-2300 m, 13.7.1905, leg. F. Cavillier. **Val.** **Nervia:** Regione Tenarda au-dessus de Buggio, 1300-1400 m, 14.1.1912, leg. C. Bicknell & L. Pollini sub nom. *P. montana*. **Val. Roya:** vers 2200 m, descente depuis le lac Agnel sur la Vastera sup. de Valmasca, 7.1886. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, Madone des Fenêtres, 2.8.1865 (herb. G. Thuret); vallée de Salèze (St-Martin-Lantosque), s.d., leg. P. Consolat. **Val. Tinée:** St-Etienne-des-Monts, au-dessus du pays, 12.7.1876, leg. id.; Mont Bercia près St-Etienne, rochers calc., 1700-2100 m, 12.7.1908.

#### **Pinus halepensis** Miller

**Rég. litt.:** Cannes, 12.1855 (herb. G. Thuret); Id., 4.1856 (id.); Cannes, bords de la mer, 17.2.1871; Ile Ste-Marguerite, 15.2.1856 (herb. G. Thuret); Id., 12.6.1871, leg. E. Burnat, det. H. Czeczott, 1935. **Estérel:** Agay, 4.6.1899.

#### **Pinus pinea** L. — [c., s.]

**Rég. litt.:** Antibes, 22.5.1861 (herb. G. Thuret).

#### **Pinus cembra** L.

**Val. Stura:** entre le col della Lombarda et le val Castiglione (valle Stura), 17.7.1895, leg. E. Ferrari. **Val. Gesso:** vallon de Vallasco près Valdieri, pentes sur le chalet du Roi d'Italie, 23.7.1882; [...] peu au-dessus et au S du lac Sottan della Sella, vallée Meris, Alpes de Valdieri, 22.7.1892. **Val. Vermenagna:** Alpes de Tende, Mont Frisson, versant N, silice, 2300-2400 m, 24.7.1909. **Alp. Ormea:** Punta del Zucco au N du Pizzo d'Ormea, gorges du versant N, silice, 2000-2200 m, 8.8.1900 (b); Sella Revelli au N du Pizzo d'Ormea, silice, 2250 m, 7.8.1900 (b); Cima Ferrarina, rochers du versant N-W, silice, 2200-2300 m, 24.7.1912. **Val. Roya:** cultivé à St-Dalmas-de-Tende, 14.4.1876; Cima di Nauca, vallée de la Minière de Tende, 11.7.1884. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, vallon d'Entrecolpas, 12.7.1865 (herb. G. Thuret); Sommet de Ferrichon en face du sanctuaire de Fenestre, 31.7.1870, leg. G. B. & P. Consolat; Madonne de Fenestre, à 1910 m, 27.7.1874; [...] fenêtre du Caire de la Madonne de Fenestre [...], 25.5.1904, leg. V. de Cessole (obs.: il y avait aussi là quelques pieds non fleuris de *Saxifraga florulenta*); Madonna delle Finestre, bois de Mélézes, silice, 1800 m, 3.7.1909; env. de St-Martin-Lantosque, col de Salèze, 27.6.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** vallon entre Testa di Marges et le vallon de Mollières, 12.7.1875; forêt de Mollières, 30.7.1885, leg. Rastoin Brémond; Testa della Capanna (vallée sup. du Ciastiglione), cristallin, 2000-2400 m, 22.7.1908; peu au-dessous du lac inf. de Vens, à côté du *Saxifraga florulenta* (bassin de la Tinée), 2.8.1883; vallon de Vens près St-Etienne-de-Tinée, cristallin, 2300 m, 3.8.1905; haute vallée de la Tinée, val de Jallorgues, 16.7.1864 (herb. G. Thuret); vallon moyen de la Braisse, et aussi à l'E du Gros Serre de la Braisse mais rare et disséminé, Alpes maritimes de St-Dalmas-le-Selvage, 3.8.1887; Mont Gros Serre de la Braisse, mélézaies du versant N, flysch, 2200 m, 30.7.1905.

**Pinus** indéterminés: absence de cônes, cônes trop jeunes ou de caractères indécis.

- 1) *Pinus* cf. *sylvestris*. **Val. Tanaro:** Mont Fronte, entre Mendatica et Ponia Rocca, 6.7.1882. **Rég. litt.:** env. de Monaco, plateau du Mont Agel, calc., 1100 m, 8.1912, leg. J. Brugère sub nom. *P. montana* Mill.? **Val. Vésubie:** Granges de la Brasque (Tournai-ret), flysch, 1700 m, 20.7.1905.
- 2) *Pinus* cf. *sylvestris* × *uncinata*. **Val. Gesso:** env. Entraque, vallée sup. du Sabbione, versant E, calc., 1500-2000 m, 22.7.1909. **Val. Pesio:** entre le Gias dell'Artiga et le Pis de Pesio, calc., 1700 m, 30.7.1912. **Val. Tanaro:** Rocca Armasse, versant du Tanarello, calc., 1100-1500 m, 11.8.1900 (b).
- 3) *Pinus* cf. *mugo*. **Val. Pesio** — **Val. Ellero:** col ou Sella della Piastra entre les vals de l'Ellero et de Pesio, 17.7.1880. **Val. Roya:** région alpine au-dessous de la Baisse de l'Urno, versant de Tende, 12.7.1886.

*Cupressaceae****Juniperus communis* L. subsp. *communis***

**Val. Gesso:** Cima dei Gros près Andonno, rochers calc., 1000 m, 6.7.1909. **Cuneo:** bords de la Stura près la Bombonina (Cuneo), alluvions, 400-500 m, 11.7.1905. **Val. Pesio:** près du confluent du torrent de Serpentera et du Pesio, 1000 m, 8.8.1912. **Mondovi:** env. de Mondovi près de Niella, 14.6.1897. **Val. Arroscia:** entre Pogli et Onzo, grès, 200 m, 8.6.1914 (a); près de Cosio, entre le col de Nava et le Mont Fronte, 5.7.1882. **Rég. litt.:** vallée de Cervo, Monte Ceresa, arêtes calc., 700-800 m, 15.6.1914 (a); env. de Monaco, plateau du Mont Agel, calc., 1100 m, 1912, leg. J. Brugère; St-Pancrace près Nice, 8.1884, leg. Rastoin Brémond. **Val. Roya:** pentes rocailleuses dominant la ville de Tende, 30.4.1885; Castello di Maima au-dessus de Tende, calc., 1300 m, 28.7.1909. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, vallon de Libaré, 28.7.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** au-dessus de St-Sauveur, rive gauche de la Tinée, 9.7.1898. **Val. Estéron:** Mont St-Martin entre Aiglun et Sallagriffon, calc., 900 m, 25.6.1909; versant N du Mont Cheiron, 28.5.1875. **Préalp. Grasse:** Cheiron (Quatre Chemins), 10.1870, leg. P. Consolat; colline près du Moulin du Pin, env. de Séranon, 3.6.1896. **Val. Var:** Bois de Guillaumes, 10.7.1864 (herb. G. Thuret).

***Juniperus communis* L. subsp. *hemisphaerica* (C. Presl) Nyman**

**Val. Gesso:** près de Valdieri-ville, rochers calc., 750 m, 14.7.1909, sub nom. *J. nana*. **Préalp. Grasse:** Cheiron (Quatre Chemins), 10.1870, leg. P. Consolat sub nom. *J. communis* (L.). **Val. Var:** Annot, 3.10.1874, leg. Reverchon sub nom. *J. communis* L.; Aiguille de Pracleron, [...] au S-W de la grande Aiguille de Pelens, 17.8.1905, leg. V. de Cessole sub nom. *J. communis* L. **Val. Tinée:** entre St-Etienne-de-Tinée et Pont Haut, cristallin, 1300 m, 4.8.1902; Id., silice, 1200-1300 m, 10.7.1908; forêts vis-à-vis de Bouzeyas, sur la rive droite de la Tinée, 8.8.1887. [Matériel souvent insuffisant pour qu'on puisse se prononcer de manière catégorique. Ces déterminations demandent à être confirmées.]

***Juniperus communis* L. subsp. *alpina* (Suter) Čelak.**

*Juniperus nana* Willd.

**Val. Stura:** pentes de la Maladeccia entre les vallées du Riofreddo et de Santa Anna di Vinaldo, 15.7.1895. **Val. Gesso:** vallon de Lourousa près Valdieri-les-Bains, 17.8.1876; partie sup. du val de Sabbione sur Entraque, 8.8.1882; Alpes de Tende, col du Mont Frisson, rochers calc., 2100 m, 24.7.1909. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, vallon de Saoute, 22.6.1862 (herb. G. Thuret). **Alp. Ormea:** au-dessus du lac de Sella Revelli, env. d'Ormea, silice, 2200 m, 6.8.1900 (b). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, col de Salèze, 27.6.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** Gias de Lapasses val Castiglione, 1.8.1876; Mont Bal, entre Pourriac et le col du Fer, cristallin, 2800 m, 7.8.1902. **Alp. Beuil:** au S du Mont Mounier, calc., 2250 m, 11.7. & 4.8.1904, leg. A. Saint-Yves. **Val. Var:** bois arides sur Estenc, 14.6.1875, leg. Reverchon; maison forestière de Sanguinière (sources du Var), grès, 2050 m, 2.8.1911.

***Juniperus oxycedrus* L. subsp. *oxycedrus***

[Les récoltes apparaissant sous *Juniperus oxycedrus* L. var. *macrocarpa* s'intègrent en fait à la sous-espèce *oxycedrus*]

**Val. Roya:** rupi alla sinistra della Roia rimpetto allo stabilimento di San Dalmazzo di Tenda, 6.5.1897, leg. E. Ferrari; au-dessus de la Giandola, rive droite de la Roja, calc., 500-600 m, 28.6.1904. **Rég. litt.:** montagnes entre le val d'Andora et Garlenda, env. d'Albenga, 30.6.1882; Val d'Andora, près d'Alassio et Andora, 13.6.1879; Menton, [...] vallée de Carréi, 17.12.1882, leg. M. Gandoger; env. de Monaco, plateau du Mont Agel, calc., 1100 m, 9.1912, leg. J. Brugère; Nice, Vinaigrier, s.d., leg. Rastoin Brémond sub nom. *J. oxycedrus* var. *macrocarpa*; Antibes, coteaux de Biot, 8.12.1861 & 14.4.1865 (herb. G. Thuret, sub nom. *J. oxycedrus* L. var. *macrocarpa*); Cannes, 28.11.1855 (herb. G. Thuret); Cannes, côté d'Antibes, 14.2. & 17.2.1871; Garibondi près Cannes, 13.4.1884. **Préalp. Nice:** la montagne du Ferrion, près de la Gardiole, 11.3.1867, leg. T. Canut; entre la Roquette et le Var (bassin inf. du Var), 6.6.1893; entre Thiery et Villars-du-Var, près Villars, 23.6.1884. **Val. Estéron:** au-dessous de Bouyon côté de l'Estéron, 26.5.1875, leg. E. Burnat & Huet; env. de Roquesté-

ron, vallon de Champ Bellet près Cuébris, calc., 600 m, 24.6.1909; Mont Saint-Martin entre Aiglun et Sallagriffon, calc., 600-1000 m, 25.6.1909. **Préalp. Grasse:** chemin de Courmettes, 7.10.1870, leg. P. Consolat; entre le col de la Lèque et Pont-à-Dieu, env. de St-Vallier, 15.6.1893; Cabris près Grasse, 29.5.1879, leg. A. Gremlis; St-Cézaire sur Grasse, calc., 500 m, 22.6.1914 (a). **Estérel:** près du Pont du Perthus, silice, 240 m, 1.6.1901 (a); au-dessus d'Agay, silice, 150 m, 1.6.1901 (a). **Dépt. Var:** près Roquebrune, silice, 24.5.1903.

### **Juniperus phoenicea L.**

**Val. Gesso:** près de Valdieri-ville, rochers à l'E de la ville, calc., 850-900 m, 5 & 13.7.1909. **Val. Roya:** Alpes de Tende, vallon du Rio Freddo, rochers calc., 1100-1400 m, 27.7.1901 (b); Tenda, vers Case Arimondo, automne 1904, leg. F. Mader sub nom. *J. phoenicea* L. var. *Lobelii* Suss.; Alpes de Tende, Cima di Gaurone, calc., 1600 m, 19.7.1901 (b); Castello di Maima près Tende, rochers du versant E, calc., 1000-1100 m, 28.7.1909; près de St-Dalmas-de-Tende, 14.7.1882; entre St-Dalmas-de-Tende et Fontan, rochers calc., 500-700 m, 15.7.1905; Val de Caïros, 13.4.1876. **Préalp. Menton et Nice:** Menton, 14.1.1860 (herb. G. Thuret); Pic de Baudon sur Menton, arêtes calc., 1250 m, 5.6.1903; Mont Baudon, pentes S, 6.1912, leg. J. Brugère; Mont Razet près Castillon sur Menton, rochers du versant N, calc., 1200 m, 16.6.1903; Bois de la Vracia [pour: Fraccia?], 16.8.1886, leg. Rastoin Brémont; Collé Saint-André près Bonson, rochers calc., 600-700 m, 20.6.1904. **Val. Tinée:** chemin de St-Etienne à Isola, 19.7.1864 (herb. G. Thuret); vallon d'Abiliera près St-Sauveur-sur-Tinée, 13.7.1898. **Val. Estéron:** Montagne de Saumelongue près Roquestéron, calc., 1000 m, 24.6.1909; Escales d'Aiglun, 6.8.1866, leg. E. Goaty (herb. G. Thuret); Aiglun, baume obscure à hauteur de l'Echelle, 6.8.1866, leg. P. Consolat; Mont St-Martin entre Aiglun et Sallagriffon, calc., 600-1250 m, 25.6.1909. **Val. Var:** Annot, les rochers, 9.4.1874, leg. Reverchon. **Préalp. Grasse:** sommités de la montagne de la Doire près Séranon, 3.6.1896.

### **Juniperus thurifera L.**

**Val. Var:** Annot, bois rocheux au Castellet, 6.5. & 16.8.1874, leg. Reverchon sub nom. *Sabina villarsii* Jord.; vallée sup. de la Vaïre au-dessus de Peyresq, env. d'Annot, 10.1911, leg. F. Mader sub nom. *J. thurifera* var. *gallica* Coincy.

### **Juniperus sabina L.**

**Val. Gesso:** au-dessus d'Andonno, rochers calc., 1000-1400 m, 6.7.1909 (obs.: abonde au Monte dei Gros, mais inaccessible); près de Valdieri-ville, près du chemin de Valdieri à l'Infernello, 9.1908, leg. F. Mader. **Val. Corsaglia:** gorges du Rio Sbornina près de Fontane, rochers calc., 1500 m, 26.7.1912. **Val. Nervia:** Monte Toraggio pr. Gola del Corvo, 19.11.1903, leg. C. Bicknell & L. Pollini. **Val. Roya:** Rochers de Cravio au-dessus le Rio Freddo près Tenda, ca. 1600 m, 7.1900 & 5.8.1900, leg. F. Mader; [...] rochers à l'W du Mont Tavan, ca. 1700 m, 10.1901, leg. id.; crête N-E de la Ripa di Berno vers Maima près Tenda, ca. 1600 m, 19.9.1900, leg. id.; Val Casterino de Tende, près de la villa Fontanalba, 1550 m, 27.7.1909, (4). **Val. Tinée:** en montant de St-Etienne au refuge de Rabuons, cristallin, 1900 m, 24.7.1905; vallon de Rabuons, rochers près des Granges Galéan, silice, 1600 m, 26.7.1914 (b); St-Etienne-des-Monts, chemin des lacs de Vens, 17.7.1876, leg. P. Consolat sub nom. *J. phoenicea* L. All.; près du Ponte Alto (pont de pierre) entre Vens et St-Etienne, 5.8.1883; vallon de Vens, silice, 2100 m, 27.7.1914 (b); vallon de la Tortissa, cristallin, 1550-2000 m, 8.8.1902; Id., 1600-2100 m, 2.8.1905; Id., 24.7.1913 (b); entre St-Etienne et Pont-Haut, cristallin, 1200 m, 4.8.1902; Id., 1400 m, 10.7.1908; [...] Pont-Haut entre St-Etienne et St-Dalmas, 26.7.1887; entre Pont-Haut et St-Dalmas-le-Selvage, cristallin, 1350 m, 29.7.1905 & 10.7.1908; pentes des Fourches, rochers sur la route entre Bouzeyas et le Pra, 8.8.1887.

*Taxaceae***Taxus baccata L.**

**Val. Pesio:** haute vallée de Pesio, entre le Gias dell'Ortiga et le Pis de Pesio, calc., 1500 m, 30.7.1912. **Val. Nervia:** Regione Tenarda au-dessus de Buggio, 1400-1500 m, 14.1.1912, leg. C. Bicknell & L. Pollini. **Val. Roya:** Forêt de Sanson près la Briga (Tende), 10.1901, leg. F. Mader. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, vallon de Libaré près de Venanson, 8.7.1865 (herb. G. Thuret). **Préalp. Grasse:** Bézaudun, bords de la Cagne, 4.1869, leg. P. Consolat. **Val. Var:** Aurent, les bois, 7.4.1886, leg. E. Reverchon & A. Derbez.

*Ephedraceae***Ephedra distachya L. subsp. *distachya***

- 1) E. Burnat, *Fl. 4*: 275 (note infra-paginale).
- 2) **Rég. litt.:** abonde sur env. un hectare entre Antibes et l'embouchure du Loup plus près de cette dernière station, 27.6.1884; plage caillouteuse entre Cagnes et Antibes, vers le passage à niveau du chemin de fer, 8.5.1910, leg. J. Arbost; env. d'Antibes, rivage de la mer, vers Biot, 2.1913, leg. J. Brugère.

**Ephedra nebrodensis Guss. — \* [r.]**

*Ephedra major* Host subsp. *villarsi* Gren. & Godron

- 1) E. Burnat, *Fl. 4*: 275 (note infra-paginale, avec ce commentaire: "M. E. Reverchon en a distribué des spécimens "des env. d'Annot, dép. des Basses-Alpes", localité située dans notre dition des Alpes maritimes, mais cette provenance doit être considérée comme très douteuse, car ce collecteur a trop souvent mis en vente des plantes portant l'indication de localités les plus fantaisistes!").
- 2) **Préalp. Castellane:** Annot, Brèche de Vergons, 28.5. & 11.6.1874, leg. E. Reverchon.

**A N G I O S P E R M A E****D I C O T Y L E D O N A E****S A L I C A L E S***Salicaceae***Salix pentandra L.**

**Alp. Haute-Provence orient.:** vallée des Granges Communes, vers 2000 m, près des Cabanes entre Jauzier (Barcelonnette) et le col de Pelouse, 9.8.1887, (5).

**Salix alba** L.

**Val. Pesio:** en amont de la Chartreuse de Pesio, bords du Pesio, env. 900 m, 10.8.1912. **Val. Ellero:** lungo l'Ellero tra Roccaforte e Norea, 19.6.1894, leg. E. Ferrari; près de Carassone, chemin de Bastia à Mondovi, 24.5.1893, det. "S. alba L. f. argentea Wimm." (R. Buser, s.d.); env. de Mondovi, au-dessous de Vico forte, 12.6.1897; env. de Mondovi, entre Briaglia Santa Croce et Niella, 14.6.1897. **Val. Tanaro:** entre Trappa et Ponte di Nava, 14.4.1899. **Rég. litt.:** bords de la route entre Albenga et Villanova, 14.4.1899; Nice, 16.3.1885, leg. Rastoin Brémond; près des bouches du Var, env. de Nice, 25.9.1892, leg. Bastreri, (6); Var, entre Gattières et St-Laurent-du-Var, 4.6.1879, leg. Greml; St-Isidore, bords du Loup à Villeneuve, 30.3.1885, leg. Rastoin Brémond sub nom. S. alba var. vitellina Seringe; embouchure du Loup, 3.1885, leg. Rastoin Brémond; Antibes, bords de la Brague, 14.4.1865 & 3.10.1869 (herb. G. Thuret). **Préalp. Grasse:** le Bar, au riou de Gourdon, 9.4.1874, leg. P. Consolat; Bézaudun, lit du Bouyon à la Vigne, 4.1871, leg. id.; Id., 4.1871, det. "S. alba var. vitellina Seringe" (Huet, 1872); Coursegoules, lit de la Cagne, 4.1870, leg. id. **Val. Var:** Annot, lieux humides, 16.4. & 3.6.1874, leg. E. Reverchon.

**Salix alba** L. × **Salix fragilis** Wimm.

**Val. Roya:** partie sup. du vallon de Bens, chemin du col du Tanarello, 16.7.1884, det. "S. alba × fragilis Wimm. f. viridis; S. viridis; S. Russelliana Forb. K." (R. Buser, s.d.).

**Salix babylonica** L. — [c.]

**Rég. litt.:** route de Gênes, 4.4.1886, leg. Rastoin Brémond.

**Salix triandra** L.

*Salix amygdalina* L.

**Rég. litt.:** vallée inf. de la Roya près Ventimiglia, 15.4.1876, det. "S. triandra L. concolor Timb.-Lagr." (anon., s.d.); entre Gattières et St-Laurent-du-Var, 4.6.1879, leg. A. Greml, det. id.; Nice, le Var, 10.1884, leg. Rastoin Brémond; bords du Loup à Villeneuve, 3.1885, leg. id.; embouchure du Loup, 22.6.1886, leg. id.; bords de la Siagne entre Pégomas et Mandelieu, 20.6.1866, det. "S. triandra L. concolor" (R. Buser, s.d.).

**Salix reticulata** L.

**Val. Stura:** partie sup. du vallon de Pouriac près l'Argentera, 30.7.1895, leg. J. Briquet & F. Cavillier. **Val. Gesso:** env. de Roaschia, Bec d'Orel ou Mont Bussaja, versant N, calc., 2000 m, 15.7.1909. **Val. Vermenagna:** Gias della Garbella entre Entraque et Palanfré, 11.7.1876. **Alp. Tende:** rochers au sommet du Mont Bissa près le col de Tende, 7.7.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); col de l'Abisso près du col de Tende, 2.8.1879, leg. Vetter; sommités près le col de la Perla entre Limone et le Rio Fredo, 8.8.1872. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio (la Piastra), 2.7.1862 (herb. G. Thuret). **Val. Ellero:** extrémité sup. de la vallée Ellero, 16.7.1880. **Alp. Ormea:** Cima Cinajera, rochers calc., 2150 m, 3.8.1900 (b); versant N du Mont Antoroto, 22.7.1890, (5). **Val. Roya:** vallée moyenne de Fontanalba, vers 1800 à 1900 m, 21.7.1886, (5). **Alp. Beuil:** Mont Demant, Est, calc., 2300 m, 18.7.1902. **Val. Tinée:** Cirque de Millefuons, entre la Bolline et Mollières, calc., 2100 m, 21.7.1914 (b); Mont Gravières (massif du Mounier), calc., 2100-2200 m, 21.7.1908; Mont Mounier, Tête de Varelios, calc., 2400 m, 22.7.1913 (b); col de Pouriac, 2.8.1877; Cime de la Bonette (source de la Tinée), N, calc., 2800 m, 5.8.1911; haute vallée de la Tinée, col de Jallorgues, 14.7.1864 (herb. G. Thuret); sommet du col de la Moutière ou du Planton entre les Basses-Alpes et les Alpes-Maritimes de St-Dalmas-le-Sauvage, 1.8.1887, (5). **Val. Verdon** — **Val. Var:** des Tours d'Allos au Moulin Bertrand, N, grès, 2500-2600 m, 29.7.1911.

**Salix herbacea** L.

**Val. Stura:** sommet du col del Ferro entre les vallées de la Tinée et de la Stura, 2.8.1883, (5). **Val. Gesso:** vallon Balma di Ghilie, descente du col du Mercantour, 11.8.1876; près les lacs du Col del Vej del Bouc, dans la montée du Val Sabbione au col, 22.7.1876; vers le sommet du col del Vej del Bouc au N du Mont Clapier, 22.7.1876; sommet du Monte Formose près le col de Tende, 18.7.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret). **Val. Pesio:** Alpes de

Tende, Monte delle Carsene, gorges du versant N, calc., 2300 m, 2.8.1901 (b), (7); Chartreuse de Pesio, vallon de Saoute, 22.6.1862 (herb. G. Thuret). **Alp. Ormea:** Mont Mongioje, calc., 2400 m, 9.8.1900 (b); Cima Revelli, versant N-W (Viozene), calc., 2300 m, 7.8.1900 (b). **Val. Roya:** Alpes de Tende, entre les Monts Macruera et Scandai (val. Minière), silice, 2000-2300 m, 22.7.1901 (b). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, vallon de Balaour, 29.7.1865 (herb. G. Thuret); Id., lac d'Entrecolpas, 12.7.1865 (id.). **Val. Tinée:** lacs de Millefuons, entre la Bolline et Mollières, silice, 2300 m, 21.7.1914 (b); Alpes d'Isola: Testa della Capanna, cristallin, 2300-2400 m, 22.7.1908; lacs Laus Fero, Alpes de St-Etienne-de-Tinée, cristallin, 2500-2600 m, 17.7.1908; sommet du col de Pouriac près l'Enchastraye, 7.8.1883; près de Sestrières inf., Alpes maritimes de St-Dalmas-le-Sauvage, 3.8.1887, (5); col de Jallorgues, 30.7.1877. **Val. Var:** Sommet de la Fréma au-dessus de St-Martin-d'Entraunes, vallée sup. du Var, 22.7.1898; haute vallée du Var, Mont Garet près d'Estenc, 13.7.1864 (herb. G. Thuret).

#### **Salix herbacea L. × Salix serpyllifolia Scop.**

**Alp. Ormea:** entre le Pizzo di Conolia et Cima Revelli, calc., 2400 m, 6.8.1900 (b), (7).

#### **Salix retusa L.**

**Val. Ubayette:** sommités de l'Enclausette près du col de la Maddalena, 31.7.1883. **Val. Stura:** entre Argentera et le col de la Maddalena, 1.8.1895; vallon de Forneris au S de l'Argentera, 26.7.1895, (7). **Val. Gesso:** env. de Roaschia, Mont Bussaja ou Bec d'Orel, versant S, calc., 2000-2200 m, 15.7.1909; Id., versant N, calc., 2000-2400 m, 15.7.1909, leg. J. Briquet & F. Cavillier. **Alp. Tende:** rochers au sommet du Mont Formose près le col de Tende, 18.7.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); du lac Sagne aux lacs d'Agnel, 2250 m, 16.8.1908, leg. A. Saint-Yves, det. "S. arbutifolia Wimm." (B. Floderus, 1935); sommités près le col de la Perla entre Limone et le Riofredo, 8.8.1872. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 31.8.1861 (herb. G. Thuret); Id., la Valetta, 2.7.1862 (id.); Monte delle Carsene, gorges du versant N, calc., 2300 m, 2.8.1901 (b). **Alp. Ormea:** versant N du Mont Antoroto, 23.7.1890, (5). **Alp. Beuil:** Mont Demant près Beuil, calc., 2300 m, 18.7.1902, sub nom. *Arbutus* [!]. **Val. Tinée:** Cirque de Millefuons, entre la Bolline et Mollières, silice, 2100 m, 21.7.1914 (b); sommet du col de la Moutière ou du Planton, entre les Basses-Alpes et les Alpes maritimes de St-Dalmas-le-Selvage, 1.8.1887, (5). **Val. Var:** Pointe de Cairas sur St-Martin-d'Entraunes, rochers calc., 2400 m, 22.7.1911.

#### **Salix serpyllifolia Scop.**

**Val. Stura:** partie sup. du vallon de Pouriac, 30.7.1895; vallon de la Cima delle Lose au-dessus d'Argentera, 3.8.1895 (b). **Val. Ellero:** extrémité sup. de la vallée de l'Ellero, 16.7.1880, (5). **Alp. Ormea:** Mongioje verso la sommita, 18.6.1894, leg. E. Ferrari, (5). **Alp. Tende:** sommet du Mont Bissa près le col de Tende, 4.7.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); Cima di Pertega, calc., 2400 m, 28.7.1901 (b); Cima del Vescovo, silice, 2250 m, 3.8.1901 (b); Mont Bocche Rosse (val. Minière), calc., 2400 m, 21.7.1901 (b). **Val. Tinée:** Tête de Varelios près le Mont Meunier ou Mounier, vers 2500 m, 21.7.1887, (5); Mont Gravivères, massif du Mounier, calc., 2100-2200 m, 21.7.1908; sommet du col de Pouriac près l'Enchastraye, 7.8.1883; Salza Morena aux sources de la Tinée, 2.8.1877, (5); arêtes entre le Pas de la Cavale et le Bonnet Carré sur Salzo Moreno, rochers calc., 2800 m, 5.8.1902; col de Pal sur St-Etienne-de-Tinée, calc., 2200 m, 1.8.1902. **Val. Var:** haute vallée du Var, col de Jallorgues, 14.7.1864 (herb. G. Thuret, sub nom. *S. retusa* L.); près Sanguinières (sources du Var), grès, 2200-2400 m, 31.7.1911; Roche Grande, Estenc, 10.7.1875, leg. E. Reverchon sub nom. *S. herbacea* L., (5); l'Eschillon au N d'Esteng, rochers calc., 2500-2700 m, 26.7.1911.

#### **Salix intermédiaires entre *S. retusa* et *S. serpyllifolia* (incl. hybrides?)**

**Alp. Ormea:** Cima Revelli sur Viozene, versant N-W, calc., 2300 m, 7.8.1900 (b); Cima delle Colme sur Viozene, calc., 2400 m, 9.8.1900 (b). **Alp. Tende:** sous le Col dei Signori, calc., 22.9.1913, leg. F. Mader; Val Fontanalba de Tende, 14.9.1912, leg. id. **Alp. Beuil:** du col de la Valette à Peira Blanca, massif du Mounier, calc., 2100 m, 21.7.1908; Mont Mounier sur Beuil, versant S, calc., 2700 m, 21.7.1913 (b).

**Salix glauco-sericea** B. Flod.*Salix sericea* Vill.

**Val. Stura:** col de la Maddalena, 1.8.1895; pentes de l'Enclosette sur le lac de la Maddalena, 31.7.1883, (5); Col delle Scollettas, entre les valle del Piz et Ponte Bernardo, 5.8.1895, leg. J. Briquet.

**Salix nigricans** Sm.*Salix myrsinifolia* Salisb.

**Val. Stura:** vallon de Forneris près Ferrière et Bersezio, ca. 2000 m, 26.7.1895, leg. J. Briquet; près de Ferrière, dans le vallon de Ferrière latéral à la vallée de la Stura, 7.8.1883; bords de la Stura à Pietra Porzio, 22.7.1895, (7). **Val. Vermenagna:** Roc Castellazzo près de l'entrée du val San Giovanni, env. de Limone-Piemonte, 11.8.1891, (5); vallon de l'Abisso près de Limonetto sur Limone, 13.8.1891, (5). **Préalp. Mondovi:** près de Niella-Tanaro, 25.5.1893, (5); env. de Mondovi, entre Vico forte et Briaglia Santa Croce, 12.6.1897; entre Pamparato et la Chartreuse de Casotto (val Casotto), 23.7.1880; col de Casotto entre le val Tanaro et Casotto, env. 1300 m, 23.7.1880. **Préalp. Ormea:** vallon de Boscea, en montant de Garessio au Mont Galé, 1.7.1897; versant E du Mont Galero, 24.7.1880 (b); bords de la route entre Garessio et Trappa, 19.4.1899, (7); près de Cerisola, route entre Albenga et Garessio, 26.6.1891, (5). **Préalp. Albenga:** entre le Mont Castellormo (San Calvero) et Nasino, bois près du col, 27.6.1891, (5); env. d'Albenga, entre Zuccarello et Erli, 17.4.1899, (7). **Alp. Rezzo:** Pieve di Teco, 24.5.1890, leg. C. Bicknell, (5). **Val. Tinée:** lacs de Jallorgues, grès, 2300 m, 2.8.1911. **Val. Var:** Estenc, 4.8.1885, (5); Estenc, aux sources du Var, 27.7.1877. **Préalp. Castellane:** Annot, au Mont Vergons, 26.5.1874, leg. E. Reverchon.

**Salix appendiculata** Vill.*Salix grandifolia* Ser.

**Val. Gesso:** entre Santa Anna et le lac Sottano della Sella, vallée de Meris, 23.7.1892, (6); env. de Valdieri-ville, Mont Bussaglia, versant N, calc., 1500 m, 8.7.1909; bords du torrent vers l'extrémité sup. du val de Sabbione (env. d'Entraque), 8.8.1882. **Val. Vermenagna:** partie inf. du vallon Erberg au-dessus de Pallanfré, Valle Grande, 28.7.1892, (6). **Val. Pesio:** près Cuneo, val de Pesio, 17.6.1872. **Val. Tanaro:** près d'Upega, 4.8.1886, (6). **Val. Roya:** rochers du Val Valmasca, 25.8.1902, leg. C. Bicknell, (7). **Val. Tinée:** près de Bouzieyas, ca. 1900 m, 7.8.1887, (5); vallon de Sestrières sur St-Dalmas-le-Selvage, silice et calc., 1900 m, 27.7.1913 (b); Vens, au-dessus de St-Etienne, 1.8.1877; de Pont-Haut au pont de Vens, 4.8.1901, leg. A. Saint-Yves.

**Salix cinerea** L.

**Val. Vermenagna:** entre Vernante et Robilante, versant N du col de Tende, 28.4.1885, (5). **Alp. Ormea:** crêtes du Mont Antoroto, 1500-1800 m, 3.7.1897. **Rég. litt.:** Cannes, bords du ruisseau de la Lèpre [?] vers Vallauris, 11.4.1913, leg. F. Mader. **Préalp. Castellane:** Annot, Mont Vergons, 14.8.1874, leg. E. Reverchon sub nom. *S. glauca* L.?, det. "S. cinerea" L. (anon., s.d.).

**Salix caprea** L.

**Val. Stura:** entre Argentera et le col de la Maddalena, 10.8.1895; près des bains de Vinadio, 27.7.1883. **Préalp. Mondovi:** boschi tra Carassone e val del Ellero, 14.6.1894, leg. E. Ferrari; nei boschi di Monastero, verso la Casa Giusta, env. de Mondovi, 20.6.1894, leg. id.; près de la gare de Niella Tanaro, 25.5.1893, (5); boschi tra Vico forte e Molline, 15.6.1894, leg. E. Ferrari, (7); rupi tra Trabosa e Corsaglia, 17.6.1894, leg. id.; vallon dell'Orzo, en montant de Pamparato au Monte Stope, 18.6.1897. **Alp. Ormea et Rezzo:** env. de Garessio, Mont Mindino, versant E, 1400-1500 m, 30.6.1897; Mont Galero, 24.7.1880 (b); bords de la route entre Garessio et Trappa, 19.4.1899, (7); entre Nava et Ponte di Nava, 19.6.?, leg. ?; près de San Bernardo au pied du Mont Grande près Rezzo, 23.5.1890, leg. ?, (5). **Val. Roya:** à env. 1200 m au-dessus de Bens, env. de la Briga, 30.6.1879 (a); vallon de Bens, 31.7.1886, (5). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, bords de la Vésubie, 2.7.1865 (herb. G. Thuret). **Rég. litt.:** env. d'Albenga, entre Zuccarello et Erli, 17.4.1899, (7); bois de Rio

Gianferrando, entre Croce di Padre Poggi et Bevino (San Remo), ca. 700 m, 11.4.1906, leg. L. Pollini; Mougins, Lapeiriére, 9.2.1872, leg. P. Consolat. **Val. Var:** Estenc, aux sources du Var, 27.7.1877.

**Salix repens** L.

**Val. Var — Val. Verdon:** Annot, Mont Cauyé [= Coyer], 15.6.1874, leg. E. Reverchon, det. "ces échantillons rappellent assez bien le *S. rosmarinifolia*" (R. Buser, s.d.), (7). **Préalp. Castellane:** Annot, au Mont Vergons, 1.5.1874, leg. id., det. "probablement le *S. rosmarinifolia* L.; *S. angustifolia* Wulf. & Kern." (R. Buser, s.d.).

**Salix foetida** Schleicher in Lam. & DC.

*Salix arbuscula* auct. gall. & ital., non L.

**Val. Stura:** col de la Maddalena, haute vallée de la Stura, 29.7.1883; partie sup. du vallon de Pouriac près Argentera, 30.7.1895, leg. J. Briquet, F. Cavillier & E. Ferrari; torrents entre Ferrière et Bersezio, 27.7.1895, leg. J. Briquet, (7). **Val. Gesso:** vallon B alma di Ghilie au N du Mont Mercantour, 11.8.1876. **Val. Corsaglia:** lacs Rascaira au N du Mont Mongioje, silice, 2050 m, 25.7.1912, (7). **Val. Tinée:** partie inf. du vallon de la Braisse près de Sestrières inf., Alpes maritimes de St-Dalmas-le-Sauvage, 3.8.1887, (5); Sestrières sup. près de St-Dalmas-le-Selvage, grès, 2300 m, 4.8.1911; bois près de Bouzieyas, vallée sup. de la Tinée, 7.8.1887, (5); descente du col de Colombart sur la Tinée, près de Bouzieyas, 6.8.1887, det. "*S. foetida* f. *latifolia*" (R. Buser, s.d.); col de la Moutière ou du Planton, versant des Alpes maritimes, 1.8.1887, det. "*S. foetida* f. *vegeta* = *S. formosa* Wimm." (R. Buser, s.d.); vallon de Jallorgues près St-Dalmas-le-Selvage, flysch, 2000 m, 31.7.1905; vallon sup. de Jallorgues, 30.7.1877. **Val. Var:** vallon de Sanguinière, en amont des sources du Var, 28.7.1877, det. "*S. arbuscula* L. f. *vegeta* = *S. formosa* Wimm. = *S. arbuscula* var.  $\beta$  *form.* Wimm. *Sal. eur.*" (R. Buser, s.d.); Estenc, sources du Var, 23.8.1875, leg. E. Reverchon, det. id.; vallon inf. de Sanguinière, sources du Var, grès, 2050 m, 27.7.1911; col des Trente Souches sur Entraunes, 2028 m, 28.7.1902; Cime de l'Aspre sur Entraunes, calc., 2300 m, 28.7.1902.

**Salix hastata** L. subsp. **hastata**

**Val. Vermenagna:** Gias della Garbella, entre le col de Garbella et Palanfré (Valle Grande), 11.7.1876; vallon de l'Abisso près de Limonetto sur Limone, 13.8.1891, (7) [en mélange avec des échantillons de *S. nigricans* L.]. **Val. Pesio:** sommités, versant N près le col de la Perla entre Limone et le Riofredo, 8.8.1872; vallon de Cravina près de la Certosa de Pesio, 6.8.1891, (5). **Val. Ellero:** valle dell'Ellero supra Rastello, 18.6.1894, leg. E. Ferrari. **Alp. Ormea:** revers N du Mont Antoroto, 22.7.1890, (7); Cima di Revelli, versant du Bochin Aseo, 6.7.1897, (7). **Val. Roya:** vallée moyenne de Fontanalba, ca. 1800-1900 m, rive droite géogr., 21.7.1886, (5). **Val. Tinée:** vers 2000 m, parties inf. du vallon de la Braisse, Alpes maritimes de St-Dalmas-le-Sauvage, 3.8.1887, (5); près de Bouzieyas, vallée sup. de la Tinée, 7.8.1887; lacs de Jallorgues, grès, 2300 m, 2.8.1911, (7).

**Salix elaeagnos** Scop. subsp. **elaeagnos** & subsp. **angustifolia** (Cariot) Rech. fil.

*Salix incana* Schrank

**Val. Stura:** entre Ponte Bernardo et Bersezio, 25.7.1895. **Val. Vermenagna:** Limone, valle di San Giovanni, 9.7.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Pesio:** entre San Bartolommeo et la Chartreuse de Pesio, bords du Pesio rive droite, 800-850 m, 11.8.1912; Chiusa di Pesio près Cuneo, bords de la route, calc., ca. 600 m, 17.8.1912. **Préalp. Mondovi:** Roccaforte, lungo l'Ellero, 19.6.1894, leg. E. Ferrari; lungo l'Ellero tra Mondovi e Bastia, 14.6.1894, leg. id.; rupi di Santa Lucia (Mondovi), 19.6.1894, leg. id.; vallone di Corsaglia tra Moline e la Torre, 21.6.1894, leg. id. **Val. Roya:** val Rio Freddo près Tende, 14.4.1876. **Val. Bevera:** près Sospel, 11.4.1871. **Rég. litt.:** env. d'Albenga, entre Zuccarello et Erli, bords de la route, 17.4.1899; Rio Gianferrando, entre Croce di Padre Poggi et Bevino, 11.4.1906, leg. L. Pollini, (7); env. de Nice: Menton, 29.4.1860 (herb. G. Thuret); Val de Carei, 20.3.1877, leg. Barbey sub nom. *S. fragilis* L.?, det. "*S. elaeagnos* Scop." (A. C. & R. S., 1982); Nice, vallon de Saint-André, 27.3.1859 (herb. G. Thuret); Contes, vallon, 15.10.1894, leg. Rastoin Brémont; Nice, oseraies de l'Ariane, 15.3.1885, leg. id.; St-Isidore, bois du Var, 10.3.1885, leg. id.; env. de Nice,

Vallon obscur, 27.5.1859 (herb. G. Thuret); la Brague près Antibes, 29.4.1864, leg. E. Burnat, (<sup>5</sup>). **Préalp. Grasse:** le Bar, lit du Loup, 9.4.1874, leg. P. Consolat, (<sup>7</sup>); bords du Loup près le Bar (Grasse), 13.3.1871; Bezaudun, lit du Bouyon à la Vigne, 4.1871, leg. P. Consolat [en mélange avec deux échantillons de *S. purpurea* L.]; Coursegoules, lit de la Cagne à la vallée de l'Aiguille, 18.4.1871, leg. id.; montagne de l'Audibergue, versant N, calc., 1300 m, 14.6.1913 (a); près du Logis du Pin, env. de Séranon, 3.6.1896. **Val. Estéron:** gorges de Sigale, de Sigale à Sallagriffon, 20.6.1864, leg. E. Burnat, (<sup>5</sup>); le Défends près St-Auban (Estéron), calc., 1100 m, 26.6.1909. **Val. Var:** vallée de la Chalvagne près Entrevaux, bords des eaux entre la Serre et Montblanc, calc., 700-800 m, 27.5.1903; Annot, lieux humides, 7.6.1874, leg. Reverchon; Estenc, aux sources du Var, 28.7.1877. **Val. Tinée:** St-Dalmas-le-Sauvage, 31.7.1877. **Tanneron & Estérel:** près du pont de Tournon-sur-Siagne, env. de Grasse, 1.4.1899, leg. F. Cavillier; pont du Perthus (Estérel), lit du torrent, silice, 240 m, 1.6.1901 (a); Vallon d'Agay, 2.4.1885, leg. Rastoin Brémond sub nom. *S. fragilis* L., (<sup>7</sup>); bords du torrent d'Agay, chemin de la Sainte Baume, sous la maison forestière, 16.5.1875; vallon au N d'Agay (dépt. du Var) dans l'Estérel, 9.5.1879, leg. A. Gremli; entre Agay et le Gratadis, Var, Estérel, 29.5.1884, det. “*S. incana* Sch. f. *stenophylla*” (R. Buser, s.d.).

#### **Salix caprea** L. × **Salix elaeagnos** Scop.

*Salix oleifolia* Vill., non Sm., non auct. hisp.

**Rég. litt.:** Rio Gianferrando entre Croce di Padre Poggi et Bevino, ca. 700 m, 11.4.1906, leg. L. Pollini, (<sup>7</sup>). **Val. Var:** Estenc, aux sources du Var, 27 & 28.7.1877, det. “*S. caprea* × *incana* Wimm., *S. oleifolia* Vill. (And. p.p. min.), *S. seringiana* Gaud.” (R. Buser, s.d.); Id., 4.8.1885, (<sup>5</sup>); les Tourres sur Châteauneuf-d'Entraunes, 26.7.1885, (<sup>5</sup>); le Touyet, en montant d'Ubraye au Sommet de Picogu, torrents, calc., 1300 m, 28.5.1903, (<sup>7</sup>).

#### **Salix purpurea** L. subsp. **purpurea**

**Val. Stura:** entre Pietra Porzio et Sambuco, rive droite de la Stura, 22.7.1895; bains de Vinadio, 27.7.1883; entre Aisone et Vinadio, rive droite de la Stura, 19.7.1895. **Mondovi:** près de la gare de Niella-Tanaro, 25.5.1893, (<sup>5</sup>). **Val. Roya:** Val Rio Freddo près Tende, 14.4.1876; Id., vers le pigeonnier, 14.4.1876, det. “*S. purpurea* L. (que l'on pourrait bien désigner var. *eriantha* Wimm.)” (R. Buser, s.d.). **Rég. litt.:** bords de la rivière à Leca près Albenga, 5.5.1890 (a), (<sup>5</sup>); Bois du Var, 10.3.1885, leg. Rastoin Brémond; embouchure du Loup, 30.3.1885 & 22.6.1886, leg. id. **Préalp. Grasse:** bords du Loup près le Bar (Grasse), 13.3.1871, det. “*S. purpurea* var. *gracilis* Wimm., Grenier & Godron” (R. Buser, s.d.); bords de l'Estérel, gorges de Sigale, 20.6.1884, det. id. **Val. Tinée:** entre Isola et St-Etienne, 24.7.1883, det. “forme luxuriante ou plutôt repousses d'un pied coupé l'année précédente: *S. oppositifolia* Host” (R. Buser, s.d.); Vens, au-dessus de St-Etienne, 1.8.1877, det. “*S. purpurea* var. *gracilis* Wimm.” (R. Buser, s.d.); St-Dalmas-le-Sauvage, 31.7.1877; Bouzieyas, au bord de la Tinée, 7.8.1887, (<sup>5</sup>); lacs de Jallorgues, grès, 2300 m, 2.8.1911. **Val. Var:** Annot, 10.6.1874, leg. E. Reverchon; Estenc, aux sources du Var, 28.7.1877. **Estérel:** env. d'Agay (Var), route de la Sainte Beaume, bords du torrent sous la maison forestière, 16.5.1875, det. “*S. purpurea* L. (var. *gracilis* Wimm. *Sal. eur.*)” (R. Buser, s.d.); près maison forestière du Gratadis (Estérel), 29.5.1884, det. id.; vallon au N d'Agay, 9.5.1879, leg. A. Gremli.

#### **Salix caesia** Vill.

**Val. Stura:** près du lac de la Maddalena, 30.7.1883 & 1.8.1895; col de la Maddalena, 29.7.1883, det. “d'un pied bien développé: var. *macrophylla* Ser.” (R. Buser, s.d.); Id., 28.7.1907, leg. R. Buser sub nom. var. *angustifolia* (N° 51 des Plantae italicae criticae).

#### **Salix daphnoides** Vill.

**Val. Var:** Estenc, aux sources du Var, 27 & 28.7.1877, (<sup>5</sup>); lit du torrent, en amont de la source du Var, 29.7.1877, det. “*S. daphnoides* f. *angustifolia*” (R. Buser, s.d.).

**Populus alba** L.

**Rég. litt.:** près l'embouchure de la Nervia, 18.3.1895, leg. C. Bicknell; Id., 23.5.1895, leg. E. Burnat & C. Bicknell; Golfe Jouan près Cannes, 3.5.1879, leg. A. Greml; entre Pégomas et Mandelieu, 20.6.1886.

**Populus canescens** (Aiton) Sm.

**Val. Pesio:** entre San Bartolomeo et la Chartreuse de Pesio, bords du Pesio, 800-850 m, 11.8.1912. **Val. Arroscia:** env. de Pieve di Teco, Monte Cucco, grès, 1000-1100 m, 11.6.1914 (a). **Rég. litt.:** Antibes, dunes du Golfe Jouan, 13.4.1865 (herb. G. Thuret) [douteux: chatons ♀ seuls.]

**Populus tremula** L.

**Val. Vermenagna:** en descendant du col de Tende sur Limone, 11.6.1897. **Val. Ellero:** sur les pentes du mont Grosso dominant le vallon de l'Inferno (vallée latérale du val de l'Ellero), région du rhododendron, 23.8.1882. **Val. Arroscia:** env. à mi-chemin entre le col qui mène de Nasino à Onzo et Nasino, env. d'Albenga, 27.6.1891. **Préalp. San Remo:** près col Venna et ailleurs sur le Mont Faudo, env. de Porto Maurizio, 20.6.1891. **Rég. litt.:** le long du torrent Arma près Arma di Taggia, 26.3.1894, leg. C. Bicknell. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, la Trinité, 1.7.1865 (herb. G. Thuret); St-Martin-Lantosque, [s.d.], leg. Rastoin Brémond. **Val. Tinée:** vallon de Demandols moyen, env. de St-Etienne-de-Tinée, 4.8.1883. **Préalp. Grasse:** Grasse, Notre-Dame de Vaucluse, 1865, leg. Goatly & Pons.

**Populus nigra** L.

**Val. Stura:** entre Ponte Bernardo et Bersezio, val. sup. de la Stura, 25.7.1895. **Val. Vermenagna:** entre Limone et le col de Tende, 11.6.1897. **Rég. litt.:** bords de la route entre Albenga et Villanova, 14.4.1899; près du pont de la Nervia, env. de Ventimiglia, 23.5.1895; Nice, le Var, 3 & 4.1884, leg. Rastoin Brémond.

## J U G L A N D A L E S

*Juglandaceae***Juglans regia** L. — [c., s.]

**Rég. litt.:** env. de Port Maurice, 7.1882, leg. Gentile sub nom. var. *laciniata* DC.; Nice, St-Philippe, 12.4.1886, leg. Rastoin Brémond. **Préalp. Menton:** bois du Farghet, calc., 1000 m, 4.9.1918, leg. A. Saint-Yves.

## F A G A L E S

*Betulaceae***Betula pendula** Roth

*Betula verrucosa* Ehrh.

**Val. Roya:** Cime de la Gonella, env. de Breil, grès siliceux, 1800 m, 21.6.1903. **Val. Vésubie:** vallée de la Gordolasque, 6.8.1885, leg. Rastoin Brémond. **Val. Tinée:** entre Pont Haut et Vens, cristallin, 1500 m, 4.8.1902; vallon de Merrames, à l'E du Mont Pelero (Tinée, rive

droite), grès siliceux, 1600 m, 23.7.1905. **Val. Var:** vallon de Barlatetta au N de Châteauneuf-d'Entraunes, 1700 m, 23.7.1902; vallon inf. de Sanguinière près Esteng (sources du Var), grès, 2050 m, 27.7.1911.

#### **Alnus viridis** (Chaix) DC. in Lam. & DC. subsp. **viridis**

**Val. Gesso:** Bains de Valdieri, 19.7.1876; Vallée de Roaschia, env. de Valdieri-ville, 31.7.1882. **Val. Vermenagna:** entre Limone et le col de Tende, 11.6.1897. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 31.8.1861 (herb. G. Thuret); il Colle entre Pesio et Limone, 25.6.1872. **Alp. Ormea:** sur les rochers de la partie inf. du vallon d'Armella près Ormea, 1000 m, 7.7.1897; Val Casotto sup., 11.8.1902, leg. F. Mader; versant N du Mont Antoroto, entre la Sotto et Ormea, 22.7.1890; env. d'Ormea, au-dessus de Nava, ca. 1100-1200 m, 19.6.1899. **Alp. Rezzo:** env. de Pieve di Teco, de Gazzo au Monte Cucco, grès, 800 m, 11.6.1914 (a); Mont Fronte, 6.7.1882. **Val. Roya:** Valmasca (Tenda), 14.7.1902, leg. F. Mader; Montagne des Muntis sur Fontan, 15.6 & 12.8.1886, leg. E. Reverchon. **Val. Vésubie:** bords de la rivière à la Madonna delle Finestre, 13.8.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); vallon de Fenestre, lit de la Vésubie, 29.7.1870, leg. G. B. & P. Consolat; env. de St-Martin-Lantosque, la Trinité, 1.7.1865 (herb. G. Thuret); descente du col de Salèses sur Ciriegia, bords du torrent, cristallin, 1700 m, 28.7.1908. **Val. Tinée:** Cime de la Combe près du Tournaiet, calc., 1700 m, 21.7.1905. **Préalp. Castellane:** Annot, Mont Vergons, 3.5.1874, leg. E. Reverchon.

#### **Alnus glutinosa** (L.) Gaertner

**Val. Stura:** bords de la Stura près Cuneo, alluvions, 500 m, 11.7.1905. **Préalp. Mondovi:** entre Bastia et Mondovi, alluvions le long de l'Ellero, 300-400 m, 14.6.1901 (a); bords du Rio Oseria près Mondovi, 10.7.1900 (a). **Val. Arroscia:** vallon de Calabria sur Borghetto d'Arroscia, ad torrentem, grès, 250-450 m, 10.6.1914 (a). **Val. Roya:** entre Breil et Giandola, rive gauche de la Roya, calc., 250 m, 26.6.1904. **Rég. litt.:** Albenga, abonde près du rivage de la mer et autour de la ville, 25.6.1891; entre Bendejun et Contes (Nice), bords des torrents, molasse, 200-400 m, 8.6.1903; env. de Nice, bords du Var près de Colomars, 25.9.1907; Antibes, bords de la Brague, 2.3.1862, 23.7.1863 & 3.10.1869 (herb. G. Thuret). **Estérel:** vallon au N d'Agay dans l'Estérel, 9.5.1879, leg. A. Gremlie; entre le Perthus et le Pigeonnier, et répandu un peu partout dans l'Estérel, 6.6.1899; vallon inf. du Mal Infernet, 6.7.1898; vallon du Mal Infernet, silice, 12.8.1902.

#### **Alnus incana** (L.) Moench subsp. **incana**

**Val. Gesso:** entre Andonno et Roccavione, sur la rive droite géographique du Gesso, 24.7.1892. **Val. Stura inf.:** rive droite de la Stura près Cuneo, alluvions, 500 m, 11.7.1905. **Val. Ellero:** près de Carassone (Mondovi) sur le chemin de Bastia, 24.5.1893. **Alp. Ormea:** en descendant du col San Bernardo sur Garessio, 29.6.1897; abondant entre Nava et Ponte di Nava, 19.6.1899; env. d'Ormea, peu au-dessus des maisons de Nava, route militaire, 1100-1200 m, 19.6.1899; près Isola, val Tanarello entre Nava et Upega, 3.8.1886; entre Viozène et Ponte di Nava, bois le long du Negrone, calc., 1000 m, 10.8.1900 (b). **Alp. Rezzo:** montée du fond du val de Rezzo au col de Mezzaluna, 29.7.1890. **Val. Var:** env. de Nice, bords du Var près Colomars, 25.9.1907; vallée de la Chalvagne près Entrevaux, bords des eaux entre la Serre et Mont Blanc, calc., 700-800 m, 27.5.1903; St-Martin-d'Entraunes, lit du Var, 15.9.1875, leg. E. Reverchon. **Val. Tinée:** entre le pont qui mène de St-Etienne à St-Dalmas et Vens, 1.8.1877; entre Vens et Pont Haut, cristallin, 1300 m, (remonte jusqu'à 1600 m), 4.8.1902; partie inf. du vallon de Tenibras, le long du torrent, cristallin, 1400 m, 27.7.1905.

### *Corylaceae*

#### **Carpinus betulus** L.

**Val. Pesio:** près la Certosa di Val Pesio, bords du Pesio, spontané!, 8.7.1880. **Val. Nervia:** au-dessus Perinaldo, dans les bois sous le Monte Caggio, 600-700 m, 18.6.1905, leg. C. Bicknell sub nom. var. *provincialis* Gay; entre Pigna et Buggio, le long du torrent, spontané!, 6.7.1892, leg. id. **Préalp. Grasse:** Bézaudun, bords de la Cagne, 7.1868, leg. P. Consolat;

Nice [sic]: le Bar, 24.6.1884, leg. Rastoin Brémond; Bar (la Gourrette), s.d., leg. P. Consolat sub nom. *C. betulus* L. = *C. provincialis* Gay. **Tanneron:** bords de la Siagne près de Grasse, 16.4.1868, leg. Huet sub nom. var. *australis*; Vallon des Châtaigniers, commune du Tignet près Grasse, silice, 4 & 30.6.1900 (a); Siagne au pont de Tournon, 21.9.1865, leg. E. Goaty sub nom. *C. betulus* = *C. provincialis* Gay; viaduc de Tournon sur Siagne, bords de la Siagne, schistes cristallins, 65 m, 1.6.1901 (a); [cinq autres parts en provenance de cette même localité, 1896 à 1901]; Tournon sur Siagne — le Bar, bords du Loup [sic.!], 4 & 9.1866, leg. E. Goaty (herb. G. Thuret).

#### **Ostrya carpinifolia** Scop.

**Alp. Ormea:** entre Ormea et Bossiella, silice, 750-850 m, 17.7.1912. **Val. Arroscia:** Ponti di Pornassio près Pieve di Teco, silice, 400-500 m, 19.7.1912. **Rég. litt.:** Monte Piscivino sur Albenga, grès, 10-500 m, 5.6.1914 (a); bois dell'Inferno près d'Albenga, 13.4.1899; en montant de Zuccarello au Monte Alpe, 500-900 m, 28.6.1897; Mont Faudo, versant sur Dolcedo, env. de Porto Maurizio, 20.6.1891; 700 à 800 m sur les flancs du Mont Faudo, 30.6.1898, leg. F. Cavillier; coteau du Vinaigrié près Nice, 22.6.1862, leg. T. Canut; Nice, 1860, leg. A. Maille; près de Drap, env. de Nice, au bord de la route, 2.7.1900 (a); Cagnes, embouchure de la Cagne, 29.6.1886, leg. Rastoin Brémond; Antibes, bois de Vaugrenier, 5.7.1860 (herb. G. Thuret); Antibes, planté, 10.4 & 9.5.1865 (id.). **Préalp. Menton:** près Sospel, 13.4.1871; Mont Farguet sur l'Escarène, calc., 700-900 m, 6.6.1903; versant E du Mont Agel sur Menton, calc., 1000 m, 4.6.1903; env. de Monaco, plateau du Mont Agel, calc., 4 & 8.1912, leg. J. Brugère; Mont Aution, bois, 27.5 & 8.8.1886, leg. E. Reverchon. **Val. Vésubie:** env. de Lantosque, pont de l'Infernet, calc., 650 m (remonte jusqu'à 800 m), 26.6.1906, leg. F. Cavillier; près de St-Jean-de-la-Rivière, env. d'Utelle, 15.6.1896; entre Levens et Duranus, 500 m, 24.4.1914, leg. A. Saint-Yves. **Val. Estéron:** Bézaudun (Vescagne), 3.5.1869, leg. P. Consolat; Mont St-Martin, entre Aiglun et Sallagriffon, rocallies calc., 1250 m, 25.6.1909; Canton de St-Auban, arrondissement de Grasse, vallon de Vegay, 15.6.1863 (herb. G. Thuret). **Préalp. Grasse:** [le-Bar-sur-Loup], Saint-Arnoux, 1843, leg. Lenormand.

#### **Corylus avellana** L.

**Rég. litt.:** vallée de Cervo, Monte Ceresa, versant N, calc., 900 m, 15.6.1914 (a); Mont Baudon, 6.5.1885, leg. Rastoin Brémond; Nice, 2.1884, leg. id. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, 29.6.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** entre Pont Haut et Vens, cristallin, 1500 m, 4.8.1902.

### *Fagaceae*

#### **Fagus sylvatica** L.

**Val. Pesio:** sources du Pesio, entre les Gias dell'Ortiga et le Pis di Pesio, calc., 1500 m, 30.7.1912. **Val. Vésubie:** près de Peira Cava, en montant depuis Lantosque, 7.8.1888. **Préalp. Grasse:** montagne du Cheiron entre Coursegoules et Vegay, col de Vegay, 15.6.1863 (herb. G. Thuret); Mont Cheiron, 6.1871, leg. P. Consolat; Canaux, env. de Grasse, calc., 1000-1300 m, 30.5.1903. **Alp. Haute-Provence:** Bédejun, vers les Dourbes, 8.1912, leg. J. Brugère.

#### **Castanea sativa** Miller

*Castanea vulgaris* Lam.

**Val. Vésubie:** la Bollène, 10.8.1886, leg. Rastoin Brémond; env. de St-Martin-Lantosque, 2.7.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Estéron:** Bois des Ferres, 6.1871, leg. P. Consolat; entre Roquestéron et Conségudes, bastide de la Bouisse, calc., 400 m, 22.6.1904.

#### **Quercus coccifera** L.

**Rég. litt.:** Antibes, incultes de la Croupatassière, 21.4.1868 (herb. G. Thuret); Antibes, 30.6 & 17.12.1861 (id.); vallon des Vaux près Cagnes, à droite, chemin avant village, 21.3.1886, leg. Rastoin Brémond; Id., ça et là, 8.6.1887. **Env. Grasse:** Grasse, St-François, 9.1866 & 8.10.1870, leg. P. Consolat.

**Quercus coccifera L. × Quercus ilex L.***Quercus × auzandi* Gren. & Godron

**Rég. litt.:** Menton, 4.2.1883, leg. Perreymond; plateau et pentes du Mont Agel sur Menton, calc., 1100 m, avec *Q. ilex*, 5 & 6.1912, leg. J. Brugère; Nice, 9.1832, leg. Durando; presqu'île d'Antibes, du côté du sémaphore, 1.9.1881, leg. Gillot.

**Quercus ilex L.**

**Val. Roya:** rupi alla sinistra della Roia rimpetto allo stabilimento di San Dalmazzo di Tenda, 6.5.1897, leg. E. Ferrari. **Rég. litt.:** Cap Martin, 14.2.1889, leg. Perreymond sub nom. *Q. heterophylla* Lamarck; env. de Monaco, plateau et pentes du Mont Agel, calc., 1100 m, 5 & 6.1912, leg. J. Brugère; Nice, 9.1832, leg. Durando; sopra il piazzale del Convento di Cimiez presso Nizza, 30.8.1843, leg. id.; Nice, s.d. [ante 1860], leg. M<sup>me</sup> Guébhard-Bonhôte; Nice, vallon St-Michel, 9.9.1885, leg. Rastoin Brémond; Antibes, 30.5.1858 (herb. G. Thuret); Antibes, bois du Croton (Galliard), 1864 (id.); dunes du Golfe Jouan (Galliard), 1864 (id.); Cannes, 21.12.1855 (id.). **Tanneron & Estérel:** Var, Montauroux, sur un rocher dans le vallon de Saint-Cassian, 8.10.1905, leg. Albert, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. 1905, N° 1639 sub nom. *Q. ilex* var. *mirabilis* Albert; bois près de Tournon-sur-Siagne, 13.6.1893; la Napoule près Cannes, 1.6.1879, leg. Greml; Théoule dans l'Estérel, 25.5.1884 & 5.11.1887. **Var:** près de Roquebrune, env. de Fréjus, 5.1871, leg. E. Burnat, J. Orr & l'abbé Lelièvre.

**Quercus suber L.**

**Rég. litt.:** Nice, 9.1832, leg. Durando; chemin de la Gaude, 18.5.1884, leg. Rastoin Brémond; bois près de l'étang de Vaugrenier, env. d'Antibes, 23.9.1892, leg. Bastreri; près d'Antibes, Biot, 23.5.1861 (herb. G. Thuret); Vallauris près Antibes, 9.5.1860 (id.); Id., 18.5.1871. **Estérel:** près de Théoule, env. de Cannes, 5.11.1887.

**Quercus bertrandi** Albert & Reynier

[Ce taxon n'apparaît pas dans *Flora Europaea* 1, 1964.]

**Val. Argens (Var):** près de Roquebrune, coteaux arides, silice, 24.5.1903.

**Quercus cerris L. — c. [!!]**

[D'après une note manuscrite de F. Cavillier (janvier 1911), ces arbres ont été plantés. Sur la répartition de *Q. cerris* L. et de *Q. crenata* Lam. dans les Alpes maritimes et ligures, cf. M. Barbero, R. Loisel & P. Ozenda, 1972 in Bull. Soc. bot. Fr. 119(1-2): 121-126.]

**Env. Grasse:** env. de Grasse, 9.1863, leg. Goatby & Huet (herb. G. Thuret); Grasse, Font des Gavots, 19.5.1870, leg. J. Orr; Id., 10.1876, leg. P. Consolat; Id., 15.10.1884, leg. A. Pons; Id., 3.6.1884.

**Quercus cerris L. × Quercus suber L. — [!!]**

*Quercus crenata* Lam.

*Quercus pseudosuber* Santi

**Env. Grasse & Tanneron:** le long d'un fossé à Grasse, 9.1863, leg. Goatby; Grasse, Font des Gavots, 5.5 & 18.9. [s. année], leg. id. (herb. G. Thuret); Id., 1870, leg. James Orr; Id., 10.1876, leg. P. Consolat; bois dans la commune de Montauroux (Var), 9.1863, leg. Goatby; [nombreux autres échantillons de la même provenance].

**Quercus petraea** (Mattuschka) Liebl.

*Quercus sessiliflora* Salisb.

**Val. Gesso:** entre San Lorenzo et Santa Anna de Valdieri, silice, 900 m, 8.7.1909. **Alp.**

**Ormea:** bois près de Garessio, val. Tanaro, 26.5.1893; env. d'Ormea, fréquent entre Ponte di Nava et Viozene, 23.6.1899 (b). **Rég. litt.:** crêtes du Monte Arena près Zuccarello, 500-600 m, 27.6.1897; entre Monte Neveia et Fascia d'Ubaga, sur la crête des collines à l'E du Val de Ceriana, à env. 1100 m, 4.6.1896, leg. C. Bicknell. **Val. Estéron:** entre Roquestéron et Conségudes, bastide de la Bouisse, calc., 350-400 m, 22.6.1904. **Val. Tinée:** montée de Colla Lunga depuis la vallée de la Tinée, à env. 1420 m, 25.7.1883. **Estérel:** vallon de l'Hubac des

Escales, massif de l'Estérel, 29.5.1884; entre le Perthus et le Malpey, et ça et là dans le massif de l'Estérel, 6.6.1899 (b); entre le Malpey et Malvalette, silice, 400 m env., 1.6.1901 (a); vallon du Mal Infernet, Estérel, ça et là, silice, spontané?, 10.8.1901 (a).

**Quercus petraea** (Mattuschka) Liebl. × **Quercus pubescens** Willd.

*Quercus × streimi* Heuffel

**Val. Corsaglia:** env. de Mondovi, entre Vico forte et Briaglia Santa Croce, 12.6.1897. **Val. Tanaro:** bois près de Garessio, 26.5.1893. **Val. Vésubie:** Venanson, env. de St-Martin-Lantosque, 8.7.1865 (herb. G. Thuret, sub nom. *Q. pubescens* Willd.), (8). **Préalp. Grasse:** versant S de la montagne de Thiey près St-Vallier, 6.8.1892. **Estérel:** entre le col de Notre-Dame et la Cime de l'Ours, 8.6.1899 (b).

**Quercus robur** L. subsp. **robur**

*Quercus pedunculata* Ehrh.

**Val. Stura:** entre Aisone et Demonte, rive gauche de la Stura, 8.8.1895 (b). **Alp. Rezzo:** Rocca delle Penne près Pieve di Teco, grès, 1500 m, 11.6.1914 (a).

**Quercus pubescens** Willd. subsp. **pubescens**

*Quercus lanuginosa* Thuill.

**Alp. Garessio:** près de Cerisola, entre Albenga et Garessio, 6.6.1891. **Rég. litt.:** bois dell'Inferno près d'Albenga, 13.4.1899 (a); sommets au-dessus d'Alassio, à Notre-Dame de Guardia, 12.6.1879; versant N des montagnes entre le Val d'Andora et Garlenda, 30.6.1882; Dolcedo, 5.1841, leg. G. Berti; Mont Faudo, forêts sur Dolcedo, env. de Port-Maurice, 20.6.1891; plateau Mont Agel, 7.1912, leg. J. Brugère; env. de Nice, Aspremont, 2.3.1884, leg. Rastoin Brémond; vallon de St-Michel [Nice], 9.9.1885, leg. id.; près Antibes, château de la Garde-Villeneuve, 5.7.1860 (herb. G. Thuret, sub nom. var. *laciniata* Coss. & Germ.); Antibes, 26.4.1858 (herb. G. Thuret); Id., 23.10.1860 (id.); Id., 20.4.1862 & 24.10.1860 (id., sub nom. var. *foliis minus profunde lobatis*); Cannes, 17.4.1856 (herb. G. Thuret); Garibaldi près de Cannes, 13.4.1884; entre Jouan-les-Pins et le Golfe Jouan, 22.9.1892, leg. Bastrieri; île Sainte-Marguerite (Lérins) près de Cannes, 24.4.1879, leg. Greml. **Estérel:** vallon sup. du Mal Infernet, 8.6.1899. **Préalp. Grasse:** entrée des gorges du Loup près du Bar, 24.5.1896; Vallongue près Coursegoules, calc., 800-900 m, 8.6.1901 (a). **Val. Var:** entre Puget-Théniers et la mine de la Croix, par la grande route, 21.6.1884; vallée de la Chalvagne près Entrevaux, entre la Serre et Montblanc, calc., 700-800 m, 27.5.1903; entre le Cians et Rigaud, rochers calc., 300-500 m, 14.7.1902. **Val. Tinée:** St-Dalmas-de-Valdeblore, silice, 1100 m, 23.7.1914 (b). **Préalp. Castellane:** entre le Fugeret et la Colle St-Michel, calc., ca. 1200 m, 19.7.1911; env. d'Annot (Basses-Alpes), bois des env. du col de Vergons, 1000-1100 m, 21.7.1911.

## U R T I C A L E S

### *Ulmaceae*

**Ulmus glabra** Hudson

*Ulmus montana* With.

*Ulmus scabra* Miller

**Val. Vermenagna:** bords du chemin entre Pallanfré et Vernante, Valle Grande, 25.7.1892.

**Préalp. Grasse:** Bézaudun, bords de la Cagne, 1869, leg. P. Consolat; Coursegoules, bords de la Cagne, dans la vallée de l'Aiguille, 22.5.1871, leg. [illis.] & P. Consolat. **Rég. litt.:** Menton, printemps 1878, leg. Walther [douteux: fleurs ♂ seules.]

***Ulmus* cf. *procera* Salisb. — [c.; s.?]**

**Tanneron:** bords de la Siagne près du Pont de Tournon, 26.5.1896; près du viaduc de Tournon-sur-Siagne, 1.4.1899, leg. F. Cavillier. **Préalp. Grasse:** entre St-Cézaire et St-Vallier, près de St-Vallier, 15.6.1893; Seillans (Var), promenade publique, 6.6.1901 (a).

***Ulmus minor* Miller**

*Ulmus campestris* auct., non L.

*Ulmus glabra* Miller, non Hudson

**Val. Bevera:** spontané près Sospel, 13.4.1871. **Rég. litt.:** entre Albenga et Villanova, 14.4.1899; Villeneuve, bords du Loup, 30.3.1885, leg. Rastoin Brémond; entre Vaugrenier et Biot, 10.4.1876; Antibes, bords de la Brague, 4.3.1868 (herb. G. Thuret); Garibaldi près de Cannes, 13.4.1884. **Préalp. Grasse:** Gourdon, quartier du Paris, 16.5.1874, leg. P. Consolat. **Estérel:** devant l'Auberge des Adrets, bords de la route, silice, 250 m, 8.6.1913 (a); vallon de l'Infernet, bords du sentier, silice, 23.4.1914, leg. A. Saint-Yves.

***Celtis australis* L. — [± n.]**

**Alp. Rezzo:** spontané! et fréquent dans les bois autour de Pieve di Teco et Rezzo, 23.5.1890 (a). **Val. Roya:** spontané! près la Giandola, route de Tende, 11.4.1871; près de la Giandola, rochers calc., 300 m, 25.6.1904. **Rég. litt.:** Mont Bardellino près Porto Maurizio et Oneglia, 21.6.1891; sur les rochers des collines au-dessus de Bordighera, spontané, 24.4.1893, leg. C. Bicknell; [Nice] St-Roch, subspontané, 26.9.1884, leg. J.-B. Barla; Cimiez à Nice, subsppontané ??, 6.5.1871; île Sainte Marguerite près du fort, 26.4.1871. **Tanneron:** bords de la Siagne près du pont de Tournon, 26.5.1896. **Estérel:** la Suvière, 30.5.1861 (herb. G. Thuret); Forêt de l'Estérel, vallon des Fabregouliès, 22.4.1862 (id.).

*Cannabaceae****Humulus lupulus* L.**

**Val. Pesio:** Certosa di Val Pesio, 17.8.1882. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, 31.7.1865 (herb. G. Thuret). **Préalp. Grasse:** Gourdon, s.d., leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** Antibes, bords de la Brague, 3.10.1869 (herb. G. Thuret).

*Urticaceae****Urtica dioica* L.**

**Val. Gesso:** Valdieri-les-Bains, près des sources, silice, 1500 m, 15.7.1909; près Valdieri-ville, calc., 757 m, 13.7.1909, leg. E. Burnat. **Alp. Ormea:** rive droite du Tanaro près Ormea, silice, 720 m, 16.7.1912; près d'Ormea, bords de la grande route, 700 m, 17.7.1912. **Préalp. Menton:** Castillon sur Menton, calc., 700-800 m, 16.6.1903. **Préalp. Grasse:** Mont Cheiron, la Baumoun, 6.7.1872, leg. B. & P. Consolat. **Val. Tinée:** vallon inf. de la Braisse, ca. 2000 m, (Alpes maritimes de St-Dalmas-le-Sauvage), 3.8.1887.

***Urtica urens* L.**

**Rég. litt.:** Albenga, 5.6.1914 (a); Cannes, quartier de la Bocca, 25.4.1879, leg. A. Greml; île Sainte Marguerite, 24.4.1879, leg. E. Burnat & A. Greml. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, 28.7.1865 (herb. G. Thuret).

***Urtica dubia* Forsskål**

*Urtica membranacea* Poiret

**Rég. litt.:** bords des chemins près de la ville de Ventimiglia, 7.4.1899, leg. E. Burnat; Menton, 3.4.1877, leg. W. Barbey; île Sainte Marguerite, rochers sous le fort, 25.4.1859 (herb. G. Thuret); sous le fort de l'île Sainte Marguerite de Lérins, 10.4.1872 & 10.4.1877.

***Urtica pilulifera* L.**

**Rég. litt.:** Fréjus (Var), dans la ville, 4.5.1872.

**Parietaria officinalis L.***Parietaria erecta* Mert. & Koch

**Prov. Cuneo:** décombres près de Cuneo, 3.7.1902, leg. F. Cavillier; Cuneo, Basse di Santa Anna, calc., 500 m, 15.6.1901 (a); près de la Chartreuse de Pesio, vieux murs de la route, silice, 850 m, 26.7.1912; env. de Mondovi: au-dessous de Vico forte, du côté de Briaglia Santa Croce, 12.6.1897. **Val. Roya:** vallée inf. de la Minière de Tende et au vallon de Tata di Berghe, 6.1908, leg. F. Mader. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, 22.6.1865 (herb. G. Thuret, sub nom. *P. diffusa*), (8). **Rég. litt.:** dintorni di Nizza, sul Mont Gros, 22.6.1897, leg. Durando.

**Parietaria diffusa** Mert. & Koch in Röhling*Parietaria ramiflora* auct.

**Rég. litt.:** île Gallinara près Albenga, 11.8.1886; lit de l'Impero à Castelvecchio près Oneglia, 23.9.1907; rochers de la Garoupe à Antibes, 24.6.1860 (herb. G. Thuret). **Val. Roya:** près la Giandola, rive droite de la Roya, rochers calc., 300-350 m, 28.6.1904. **Préalp. Grasse:** env. de Nice, entre St-Jeannet et Bézaudun, 13.6.1899. **Val. Var:** Annot, les rochers, 6.8.1874, leg. E. Reverchon.

## S A N T A L A L E S

*Santalaceae***Osyris alba** L.

**Val. Roya:** villa Loupias à St-Dalmas-de-Tende, 3.7.1886; près de la Giandola, rochers calc., 300 m, 25.6.1904. **Rég. litt.:** valle Borghetto near Bordighera, East of Ventimiglia, 1.12.1870, leg. M. Moggridge; régions littorale et montagneuse, Berra, 7.1885, leg. J.-B. Barla; ruines de Châteauneuf sur Contes (Nice), rochers calc., 750 m, 8.6.1903; Nice, 1853, Baron G. de Contes; Mont Alban, près fort, 5.1913, leg. J. Brugère; valle del Varo prope S. Isidoro, 6.1907, leg. A. Goiran sub nom. var. *scandens* Goiran (Plantae italicae criticae N° 49); vallon de St-Isidore près Nice, 7.1907, leg. id.; haies sur le coteau de la Lanterne près Nice, 8.6.1907, leg. J. Arbost, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. 1907, N° 1821 sub nom. *O. alba* L. var. *scandens* Goiran; env. de Nice, route de Gênes, 11.6.1860 (herb. G. Thuret); Antibes, sables du Golfe Jouan, 9.12.1858 (id.); Cannes, champs près le Riou, 27.4.1871. **Estérel:** d'Agay à la Sainte Beaume, 16.5.1875. **Préalp. Grasse:** Montagne de Gourdon sur Seillans (Var), 1.6.1896; Callian (Var), calc., 5.6.1901 (a); près de Fayence (Var), 1.6.1896; Montauroux près Fayence, bassin de la Siagne, 29.5.1879, leg. A. Greml; Bézaudun, la Vigne, 26.5.1871, leg. P. Consolat. **Val. Var:** entre Entrevaux et le Champ, rochers calc., 700 m, 27.5.1903; Annot, lieux arides, 18.6.1874, leg. E. Reverchon; Guillaumes, lieux arides, 20.6.1875, leg. id.

**Thesium alpinum** L.

**Val. Gesso:** près les bains de Valdieri, 18.7.1876; col de Goderie sur Roaschia, calc., 1300-1400 m, 14.7.1909. **Val. Pesio:** pâturages près Il Colle entre Pesio et Limone, 8.8.1891; vallon à droite de San Bartolommeo du val Pesio, 15.7.1880, leg. A. Greml; sources du Pesio, entre les Gias dell'Artiga [pour: Ortica] et le Pis du Pesio, calc., 1600-1700 m, 30.7.1912. **Alp. Ormea:** crêtes du Mont Stope, entre Pamparato et Garessio, 1700-1750 m, 18.6.1897; crêtes du Mont Antoroto, 1600-1800 m, 3.7.1897. **Alp. Rezzo:** Mont Monega, versant S, calc., 1700-1800 m, 19.7.1912. **Alp. Tende:** Castello Scevolai près Mt delle Carnese, calc., 2200 m, 31.7.1901 (b); col de Tende, 31.7.1879, leg. Vetter; pâturages au col de Tende, 10.7.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); Maddalena dans le val de Casterino, 31.7.1888; vallée de la Minière de Tende, 5.7.1879, leg. A. Greml; près Tetto Nuovo (vall. Minière), silice, 1700 m, 21.7.1901 (b). **Val. Vésubie:** Mont Clapier, versant W, silice,

2400-2600 m, 4.7.1904, leg. F. Cavillier; col de Fenestre, 30.7.1870, leg. G. B. & P. Consolat; extrémité sup. du vallon du Boréon près St-Martin-Lantosque, 24.7.1875; env. de St-Martin-Lantosque, col de Salèze, 27.6.1865 (herb. G. Thuret); Mont Arcias au N de St-Martin-Vésubie, cristallin, 2500 m, 30.7.1908; vallon de Nanduébis [pour: Anduébis], 4.7.1865 (herb. G. Thuret); Colmiane, 25.7.1865, leg. Rastoin Brémont. **Val. Tinée:** entre le col de Colombart et la Tinée, 6.8.1887; la Pinatelle près St-Etienne-de-Tinée, calc., 1500-1600 m, 12.7.1908; vallon de Vens sur St-Etienne-de-Tinée, silice, 2200 m, 24.7.1913 (b); Salza Morena aux sources de la Tinée, 1.8.1877; val Ciastiglione sup., Testa di Comba Grossa, couloirs au N, cristallin, 2600 m, 24.7.1908; Testa della Capanna (val Ciastiglione), cristallin, 2300 m, 22.7.1908; près de Sestrières inf., vallon à l'E du Gros Serre de la Braisse (Alpes maritimes de St-Dalmas-le-Sauvage), 5.8.1887. **Alp. Beuil:** au S du Mont Mounier, calc., 2250 m, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves; col de la Valletta, à l'E du Mont Mounier, 19.7.1887. **Val. Var:** haute vallée du Var, Mt Garet près Estenc, 13.7.1864 (herb. G. Thuret); Tête de Gorgias près Esteng (sources du Var), grès, 2300 m, 31.7.1911; bois au Désert de St-Barnabé sur St-Martin-d'Entraunes, 21.6.1875, leg. Reverchon; Annot, 21.5.1874, leg. id. **Préalp.** **Grasse:** Mont Cheiron, le Pous, 1.6.1871, leg. P. Consolat.

### **Thesium pyrenaicum** Pourret subsp. **pyrenaicum**

*Thesium pratense* Ehrh. ex Schrader

**Val. Pesio:** sources du Pesio, entre les Gias dell'Ortiga et le Pis di Pesio, calc., 1700 m, 30.7.1912 [mêlé au *T. alpinum* L., douteux].

### **Thesium bavarum** Schrank

*Thesium montanum* Ehrh. ex Hoffm.

**Val. Gesso:** env. de Valdieri-ville, Rocca Mouri Grande près Andonno, calc., 1200 m, 6.7.1909; près de Valdieri-ville, rocallles calc., 800-900 m, 6.7.1909; Id., vallon de l'Infernetto, rochers calc., 1500-1600 m, 8.7.1909. **Val. Pesio:** près la Chiusa à l'entrée du val de Pesio, 19.7.1880, leg. A. Gremlì. **Préalp. Mondovi:** Biccoca entre San Michele Mondovi et Niella-Tanaro, 25.5.1893. **Val. Tanaro:** env. de Ceva, en montant de Lisio à la chapelle de San Bernardo, 15.6.1897; entre Trappa et Garessio, rive droite du Tanaro, 20.6.1899; montée au col de San Bernardo depuis Garessio, 29.5.1893. **Alp. Ormea:** Mont Galero, 24.7.1880 (b); Id., Rio dei Boschetti entre Nava et Ponte di Nava, 19.6.1899; Ponte di Nava, rochers calc., 820 m, 19.7.1912; pentes du Mont Armasse, vall. du Negrone près Viozène, 23.6.1899; entre Ormea et Bossietta, silice, 750-850 m, 17.7.1912. **Alp. Rezzo:** Mont Grande, Prov. de Port Maurice, 2.7.1882; montagne de Pian Rossa près de Torria (à droite de la route qui va d'Oneglia à Pieve di Teco), 23.6.1891; Pieve di Teco, silice, 250 m, 9.6.1914 (a); Mont Cucco près Pieve di Teco, grès, 1000-1100 m, 11.6.1914 (a); Rocca delle Penne près Pieve di Teco, grès, 1300-1500 m, 11.6.1914 (a). **Val. Neva:** pâturages entre le Monte Alpe et le Monte delle Gettine, Alpes d'Albenga, 28.6.1897; versant N du Monte Nero, en montant depuis Castelbianco, 27.6.1897. **Val. Argentina:** entre le col de Venna au N du Faudo et la Cima di Monte Faudo, env. de Porto Maurizio, 20.6.1891. **Val. Nervia:** Mont Toraggio sur Pigna, pâturages des sommets, 2.8.1890. **Alp. Tende:** Tende, prairies de Caramagno, 28.6.1886, leg. E. Reverchon, Pl. de Fr. 1886, N° 171; vallon entre la Madonna di Vieira et Vastera dell'Urno, 12.7.1886; Tende, s.d., leg. Huguenin (herb. G. Thuret); buissons près le pigeonnier du val Riofredo de Tende, 1.7.1879 (a); entre St-Dalmas-de-Tende et Gragnile, 3.7.1879; St-Dalmas-de-Tende, camp de la Quarantine contre le choléra, [...] 2 au 7 juillet 1884, leg. E. Burnat; entre St-Dalmas-de-Tende et Gaurone, 5.7.1886; Mont Bonsapel, versant N, silice, 900-1000 m, 19.7.1901 (b); vallée moyenne de Casterino, calc., 1550 m, 24.7.1901 (b); vallée du Rio Forno [pour: Fredo] près Cima di Cravio, rochers calc., 1600 m, 3.8.1901 (b). **Val. Roya:** route de la Dea à l'Arboin après le tunnel, calc., ca. 1650 m, 2.7.1904, leg. A. Saint-Yves; env. de Breil, Bois Noir au N des Monts Gonella et Arboin, calc., 1000-1100 m, 26.6.1904; au-dessus du col d'Agnon près Breil, calc., 1200 m, 21.6.1903; Mont Mangiabo, env. de Breil, grès siliceux, 1200-1400 m, 20.6.1903. **Val. Bevera:** Mont Mulacier sur Menton, pineraies du versant N-W, calc., 1000 m, 17.6.1903.

**Thesium divaricatum** Jan ex Mert. & Koch in Röhling

**Val. Gesso:** Cima dei Gros au-dessus d'Andonno, rocallies calc., 800 m, 6.7.1909. **Val. Tanaro:** versant N du Mont Galero près de la source intermittente, 24.7.1880 (b). **Val. Arrosacia:** en montant d'Anzo au Mont Castellermo, 700 m, 8.6.1914 (a). **Val. Roya:** rochers au-dessus du bourg de Tende, 24.8.1859, leg. Leresche; Castello di Maima près Tende, [...] versant E, calc., 1000 m, 28.7.1909; près de St-Dalmas-de-Tende, 29.6.1879 (a); près de la Giandola, pentes au-dessus de la Roja, calc., 300 m, 25.6.1904; Mont Mangiabo, env. de Breil, calc., 1300 m, 20.6.1903; col d'Agnon sur Breil, rochers calc., 1000 m, 21.6.1903. **Val. Vésubie:** [...] St-Martin-Lantosque, 24.6.1875; chemin de Valdiblora, 25.6.1865 (herb. G. Thuret); entre Roquebillière et les Granges de la Brasque, rocallies calc., 800 m, 19.7.1905. **Val. Tinée:** entre Isola et St-Sauveur, 15.7.1875; vallon de Duinas, env. de St-Sauveur-de-Tinée, garrigues calc., 500 m, 18.6.1914 (a); rochers sur St-Sauveur, rive gauche de la Tinée, 9.7.1898. **Val. Var:** Annot, lieux arides, 7 & 29.6.1874, leg. E. Reverchon; Id., 3.7.1885, leg. id.; Guillaumes, lieux arides, 7.6.1875, leg. id.; entre Entrevaux et le Champ, garrigues, calc., 700 m, 27.5.1903; entre Puget-Théniers et le Pas des Meuniers, pentes arides, calc., 600 m, 26.5.1903; entre le Cians et le Rigaud, rochers calc., 300-500 m, 14.7.1902; env. de Villars-du-Var, Pointe des Quatre-Cantons, grès, 1200 m, 29.7.1909. **Val. Estéron:** col d'Harpille au-dessus de St-Auban, rocallies calc., 1400 m, 26.6.1909; Cime de la Cacia près Sigale, garrigues du versant S, calc., 600 m, 23.6.1909; près de la Bastide du Poux, versant N du Cheiron, 21.7.1877; vallon de l'Estéron, entre Roquestéron et Cuébris, rocallies calc., 500 m, 9.8.1912; Bézaudun, la Ferraille, 22.7.1871, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** descente du Mont Cheiron sur Cipières, 30.5.1896; Canaux, env. de Grasse, rocallies calc., 1100 m, 30.5.1903; près d'Escragnolles, chemin de Mons, garrigues calc., 900 m, 14.6.1913 (a); Id., 1030 m, 14.6.1913 (a); St-Cézaire près Grasse, garrigues calc., 450 m, 22.6.1914 (a); Montagne de Seillans (Var), rochers calc., 800-1000 m, 6.6.1901 (a); Montagne de Gourdon sur Seillans (Var), 1.6.1896. **Rég. litt.:** Monte Pisciavino près Albenga, grès, 550 m, 5.6.1914 (a); vallée de Cervo, au-dessus de Deglio, calc., 500 m, 15.6.1914 (a); au-dessus de Tavole, sur les flancs du Mont Faudo, env. de Porto Maurizio, 20.6.1891; Ventimiglia, 6.6.1879, leg. A. Greml; bouches de la Nervia près Ventimiglia, 1.7.1887; collines de San Giacomo près Ventimiglia, 23.5.1895; Castel d'Appio près Ventimiglia, 24.5.1886; Castillon sur Menton, rocallies calc., 700-800 m, 15.6.1903; Menton, garrigues au N de la ville, 17.4.1876; plateau Mont Agel, 6.1912, leg. J. Brugère; entre la Turbie et le col de Guerre, rochers calc., 400-500 m, 3.6.1903; lit du Paillon près de Contes, alluvions, 150 m, 11.6.1901 (a); dintorni di Nizza, vallon de Magnan, 1.7.1843, leg. Durando sub nom. *T. linophyllum*, (8); l'Ariane près Nice, 14.5.1872, sub nom. *T. intermedium* Schrad., (8); alluvions du Var près de Nice, 20.5.1871; Mont Férou, versant E, rocallies calc., 1000 m, 11.6.1903; Collet St-André près Bonson, calc., 600-700 m, 20.6.1904; Gattières près St-Jeannet-du-Var, 4.6.1879, leg. A. Greml; près de St-Jeannet, 9.6.1893; bords du Var près Nice, 18.5.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); Antibes, 9.6.1858 (id.). **Tanneron:** St-Cassien-sur-Siagne près Grasse, 29.5.1879, leg. A. Greml.

*Loranthaceae*

**Viscum album** L. subsp. **album**

E. Burnat, *Fl. 5:* 99-100, sub nom. var. *platyspermum* R. Keller

**Viscum album** L. subsp. **abietis** (Wiesb.) Abromeit in Wünsche

*Viscum laxum* var. *abietis* (Wiesb.) Hayek

E. Burnat, *Fl. 5:* 100, sub nom. var. *abietis* Beck in Rchb.

**Viscum album** L. subsp. **austriacum** (Wiesb.) Vollmann

*Viscum laxum* Boiss. & Reuter var. *pini* (Wiesb.) Hayek

E. Burnat, *Fl. 4:* 275 & *5:* 100, sub nom. var. *microphyllum* Casp.

**Arceuthobium oxycedri** (DC.) Bieb. — \*[r.]

E. Burnat, *Fl. 5*: 101 [discussion sur la présence de cette espèce à la limite occidentale des Alpes maritimes.]

## A R I S T O L O C H I A L E S

*Aristolochiaceae***Asarum europaeum** L.

**Val. Gesso:** Valdieri-les-Bains, 26.7.1876; entre Santa Anna et le lac Sottan della Sella, vallée de Meris, 21.7.1892; Mouri Grande sur Andonno, calc., 1200 m, 6.7.1909; montée d'Entraque au col de la Madonne de Fenestre près de San Giacomo, 23.7.1876; Tetti Goderie au-dessus de Roaschia, calc., 1200-1300 m, 14.7.1909. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 17.6.1862 (herb. G. Thuret); val de Pesio près Cuneo, 13.6.1872; env. de la Chartreuse de Pesio, vallon de Cravina, rocallles calc., 1300-1400 m env., 29.7.1912; entre la Chartreuse de Pesio et les Gias Serpentera, 900-1000 m, 3.8.1912. **Val. Ellero:** entre Roccaforte-Mondovi et Rastello, silice, 10.7.1909. **Alp. Rezzo:** vers 1050 m, bois de Rezzo, près de Pieve di Teco, 23.5.1890.

**Aristolochia clematitis** L.

**Rég. litt.:** Cagnes, bords de la Cagne, 15.5.1872, leg. P. Consolat; env. de Cagnes, 11.6.1893; la Gaude, 25.5.1884, leg. Rastoin Brémond; étang de Vaugrenier près Antibes, 19.6.1867 (herb. G. Thuret); Antibes, Golfe Jouan, 23.5.1858 (id.); près Juan les Pins, Golfe Jouan, 15.6.1886; entre la Bocca de Cannes et la Napoule, 1.6.1879, leg. A. Greml. **Val. Var:** Annot, les vignes à Castellet, 6.7 & 11.9.1874, leg. E. Reverchon.

**Aristolochia pistolochia** L.

**Val. Vésubie:** env. de Nice, route de Levens à Duranus, 28.6.1860 (herb. G. Thuret); Duranus, bords de la route, 1.6.1884, leg. Rastoin Brémond; Id., 6.1885, leg. J.-B. Barla; entre la Roquette et Levens (env. de Nice), 6.6.1893. **Val. Var:** Villars du Var, terrasses près sentier, vieux murs, 5.1913, leg. J. Brugère; entre Touet de Beuil et Villars, 17.6.1875; vallée du Cians, entre Pra Pastié et les Baisses de Cianavella, grès rouge, 1200 m, 15.7.1902; Guillaumes, lieux arides, 7.6.1875, leg. E. Reverchon; au-dessus de Guillaumes, chemin de Boucheinères, 26.7.1885; Annot, lieux arides, 18.5 & 5.8.1874, leg. E. Reverchon. **Val. Estéron:** Aiglun, 17.6.1863 (herb. G. Thuret); près Aiglun, 29.5.1875; Bézaudun, la Vigne, 7.1869, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** près Gourdon sur Grasse, bord de la route, calc., 500 m, 7.6.1901 (a); entre Cabris et le Tignet, 26.5.1896. **Rég. litt.:** ravin boisé au-dessous de Gattières près de Nice, sur la rive droite du Var, 22.5.1910, leg. J. Arbost, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. 1911, N° 2082; Cannes, quartier de la Bocca, 30.4.1879, leg. A. Greml; île Sainte Marguerite près de Cannes, 17.5.1885. **Estérel:** forêt de l'Estérel, 22.4.1862 (herb. G. Thuret); torrent d'Agay, lit desséché sous la maison forestière sur le chemin d'Agay à la Sainte Baume, 16.5.1875; Agay, rochers, silice, 200 m, 1.6.1901 (a); bord route sup. Malfrey à Auberge, 5.1913, leg. J. Brugère; près de la Cime de l'Ours, 8.6.1899; près de Trayas, 29.5.1884; entre le Trayas et le col des Lentisques, 4.4.1899, leg. F. Cavillier; l'Estérel, pas rare au quartier Madeleine, 14.5.1875.

**Aristolochia rotunda** L.

**Rég. litt.:** Andora entre Alassio et Oneglia, 22.4.1884; entre Badaluco et Taggia, 7.5.1886; près de Beaulieu, env. de Villefranche, 3.4.1871; Nice, Lazaret-mar., [s.d.], leg. Rastoin Brémond; Nice, au vallon St-André près grotte, 4.1913, leg. J. Brugère; Nice, les Grenouillers, 6.1885, leg. Rastoin Brémond; près de Gattières, bassin inf. du Var, 9.6.1893; env. de Nice, Baux-Roux, 7.3.1860 (herb. G. Thuret); env. de Cagnes, 11.6.1893; Vaugrenier près d'Antibes, 23.4.1872, leg. E. Burnat, J. Orr & P. Consolat; Antibes, Golfe Jouan, 19.5.1860 (herb. G. Thuret); Golfe Jouan près Cannes, 3.5.1879, leg. A. Greml. **Préalp. Grasse:** près du Loup aux env. du Bar, 24.5.1896. **Estérel:** Agay (Var) près Cannes, 1.5.1871, leg. E. Burnat, J. Orr & l'abbé Lelièvre; Grenouillier d'Agay, silice, 1.6.1901 (a).

**Aristolochia pallida** Willd.

**Rég. litt.:** entre Taggia et Badalucco, 7.5.1886. **Préalp. Menton & Nice:** Mont Agel, à l'E du sommet couronné de la pyramide, 5.6.1886, leg. Rastoin Brémond; près Sospel, 13.4.1871; Cime de la Piastra entre l'Escarène et Lucéram, 9.6.1896. **Val. Estéron:** terrains cultivés dépendant de la Bastide de Gerlières (Roquestéron-Grasse), versant N du Cheiron, 1200 m, 13.5.1868, leg. Marcilly, obs.: vue le même jour à la Bastide du Poux (même versant), vue le 9.5 dans les friches traversées par le chemin du Haut Thorenc au Mas (versant S du Cheiron), vue le 14.5 au-dessus de Coursegoules, même versant (herb. G. Thuret); Bézaudun, le Chier, 21.4.1870, leg. P. Consolat; Mont Cheiron, 29.5.1885, leg. Rastoin Brémond. **Val. Var:** entre Puget-Théniers et la Croix de Puget-Théniers, 26.7.1877. **Préalp. Grasse:** Montagne de Thiey, env. de St-Vallier, 23.5.1896; Coursegoules, vallée du Bar, ca. 1870, leg. Goaty & Orr; montagne de Caran [pour: Caranques], versant de Caussols, env. de Grasse, 18.5.1896; plateau de Calern, 1200 m, 6.1926, leg. J. Rodié.

**Aristolochia longa** L. — [i.?]

**Préalp. Nice:** champs de la montagne de Ferran [pour: Férian] au-dessus de la Gardiole, 12.5.1867, leg. T. Canut. **Préalp. Grasse:** cultures près de Gourdon, env. de Grasse, 28.5.1896.

*Rafflesiaceae***Cytinus hypocistis** (L.) L. subsp. **hypocistis**

**Rég. litt.:** île Galinaria près Albenga, 10.6.1879; rochers, sentier du champ de tir, col du Mont Gros, 5.1912, leg. J. Brugère; coteaux de Biot près Antibes, 7.6.1859 (herb. G. Thuret); env. de Grasse [sic!]: Biot, sur *Cistus albidus*, [s.d.], leg. Rastoin Brémond; Cannes, sur le *Cistus monspeliensis*, 5.1851, leg. Loret; Cannes, quartier de la Californie, 13.5.1875; env. de Cannes, alt. 10-50 m, sur les racines des *Cistus salvifolius* et *C. monspeliensis*, 6.1884, leg. Heilmann & de Maupassant; île Sainte-Marguerite, 21.5.1858 (herb. G. Thuret). **Estérel:** Agay près Cannes, sur les divers Cistes, 1.5.1871, leg. E. Burnat, J. Orr & l'abbé Lelièvre.

## POLYGONALES

*Polygonaceae***Polygonum maritimum** L.

**Rég. litt.:** entre Albenga et Ceriale, sables maritimes, 11.6.1914 (a); Bordighera, sables maritimes, 9.9.1887, leg. C. Bicknell; Bordighera-marina, 10.11.1887, leg. E. Burnat & C. Bicknell; sables maritimes à Vintimiglia, 6.6.1879; de Nice à l'embouchure du Var, 5.6.1843, leg. Durando; Nice, bords de la mer, la Californie, 4.1911, leg. J. Brugère; [Nice] région littorale, sables maritimes, Var, 21.10.1884, leg. J.-B. Barla; Nice, sables du littoral, 15.9.1900, leg. Vialon & Frère Héribaud, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. 1901, N° 1229; Antibes, sables du Golfe Jouan, 16.11.1857 (herb. G. Thuret); Juan les Pins, 7.5.1891, leg. G. Vidal; Cannes, sables du Cap Croisette, 17.4.1871; Id., 15.5.1884, leg. Rastoin Brémond; Id., 26.5.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); env. de Cannes, sables maritimes entre la Bocca et la Napoule, 21.9.1907; bouches de la Siagne près la Bocca, 5.7.1898, leg. F. Cavillier.

**Polygonum patulum** Bieb.

*Polygonum bellardii* auct., non All.

**Val. Estéron:** Bézaudun, Villeplaine, 27.6.1871, leg. B. Is. & P. Consolat. **Val. Var:** les moissons de St-Martin-d'Entraunes, 22.8.1875, leg. Reverchon; Annot, les moissons, 23.7.1874.

**Polygonum oxyspermum** Meyer & Bunge subsp. **raii** (Bab.) D. A. Webb & Chater*Polygonum robertii* auct., ? an Loisel.*Polygonum maritimum* L. var. *confusum* Rouy, ? an Fiori[L'on pourra se reporter à ce sujet à *Fl. Europ.* 1(1964): 78, ou à S. Pignatti, *Fl. Ital.* 1(1982): 140-141.]

**Rég. litt.:** bords de la route entre Alassio et Albenga, 26.5.1890; le long du chemin, Arma di Taggia, 3 & 27.5.1895, leg. C. Bicknell; Golfe Jouan près Antibes, rocallles, 16.5.1912, leg. A. Saint-Yves.

**Polygonum aviculare** L. sensu lato

[Il est très difficile, à partir du matériel d'herbier (fréquente absence de graines, déformation des pièces périanthaires, etc.), de rattacher telle ou telle part à l'un ou l'autre des trois taxons manifestement présents sur le territoire de la *Flore* (cf. S. Pignatti, *Fl. Ital.* 1: 141-142), à savoir: *P. aviculare* L. sensu stricto (= *P. heterophyllum* Lindman); *P. rurivagum* Jordan ex Boreau, ou encore *P. arenastrum* Boreau.]

**Val. Stura:** Cuneo, bords de la Stura, 3.7.1902, leg. F. Cavillier. **Val. Pesio:** entre San Bartolomeo et la Certosa di Pesio, fossés au bord de la route, 850 m, 30.7.1912; près de la Chartreuse de Pesio, ca. 900 m, 22.8.1912; entre la Chartreuse de Pesio et les Gias Serpentera, 1000 m env., 3.8.1912; Gias Fontana près des sources du Pesio, autour des bergeries à 1185 m, 8.8.1912. **Val. Tanaro:** station de Ceva sur le Tanaro, 26.5.1893; sur la voie ferrée près de la station de Niella Tanaro, 25.6.1893. **Alp. Tende:** [...] Vastera di Peirafica, au pied de l'Abisso, 25.7.1886, det. “*P. aviculare* L. α lusus *erectum*” (Vetter, s.d.); Rio Freddo soprano, autour des chalets, calc., 1500 m, 30.7.1901 (b). **Val. Vésubie:** St-Martin-Lantosque, 21.7.1865 (herb. G. Thuret); bergerie, peu au-dessous du sommet du Mont Siruol près Venanson (en allant de Siruol à Roquebillière), 20.7.1875, det. “*P. aviculare* L. α<sup>1</sup>” (Vetter, s.d.). **Val. Tinée:** Bouzeyas, au-dessus de St-Dalmas-le-Sauvage, 7.8.1887; entre St-Etienne et Pont-Haut, bords du chemin, cristallin, 1300 m, 4.8.1902; près Vignols au pied du Mont Meunier, 3.8.1876; près d'Isola, berges de la Tinée, 800-850 m, 20.7.1908. **Val. Var:** vallée du Cians entre Rigaud et le col de la Mairola, calc., 500-800 m, 14.7.1902. **Val. Estéron:** Bouyon, 7.1870, leg. E. Barlet in herb. P. Consolat. **Rég. litt.:** env. d'Oneglia, bords de l'Impero près Castelvecchio, 9.7.1902 & 23.9.1907; le long des chemins, Bordighera, 20.9.1892, leg. C. Bicknell; torrent de Vallecrosia près Bordighera, 16.8.1905, leg. F. Cavillier; près des bouches de la Nervia aux env. de Ventimiglia, 1.7.1887; sables des bouches de la Nervia près Vintimille, 10.7.1902; près de la Roya près de Ventimiglia, 11.11.1887, det. “*P. aviculare* L. α<sup>2</sup> (plante vivace); paraît être le *P. flagellare* G. G. Les graines sont ternes!, non luisantes comme dans le *P. romanum* Ard. = *P. flagellare* Bert. non G. G. ex Ard. *P. aviculare* β et γ de notre manuscrit” (Vetter, s.d.); Vintimiglia, bords des chemins près de la gare, 29.6.1880, det. “*P. aviculare* L. var. δ” (Vetter, s.d.); plateau du Mont Agel, calc., 1100 m, 7 & 8.1912, leg. J. Brugère; Nice, bords de la mer aux Ponchettes, 10.1884, leg. J.-B. Barla, det. “*P. aviculare* L. α<sup>2</sup>” (Vetter, s.d.); Nice, square Garibaldi, 12.9.1891, leg. J.-B. Barla sub nom. *P. aviculare* L. var. *arenarium*?; Nice, quartier de la Californie, 26.9.1907; env. de Nice, bords du Var près Colomars, 25.9.1907; Nice, embouchure du Var, 2.10.1907, leg. F. Cavillier; Id., 25.9.1892, leg. Bastreri; près des bouches de la Brague près Antibes, 23.9.1892, leg. id.; Antibes, in incultis frequens, 21.10.1860, det. “*P. aviculare* α<sup>2</sup> et γ” (Gremli, s.d.; herb. G. Thuret); sables Golfe Jouan, 16.11.1857, det. “*P. aviculare* β” (Gremli, s.d.; id.); abondant le long de la route entre Golfe Jouan et Jouan les Pins, 22.9.1892, leg. Bastreri; Golfe Jouan, 27.9.1907; env. de Cannes, entre la Bocca et la Napoule, 27.9.1907. **Estérel:** graviers de la voie ferrée près la Napoule, 10.8.1901; ravin de Mourrefrey entre le Gratadis et la Sainte Baume, 17.6.1899.

**Polygonum mite** Schrank

**Val. Stura:** Cuneo, 4.8.1877, leg. A. Gremli. **Rég. litt.:** val Pia près Finale Marina, 21.9.1887, leg. C. Bicknell; sous le torrent Armea entre Ceriale et la mer, 20.9.1894, leg. id.; près des bouches du Var, 25.9.1892, leg. Bastreri; Nice, au Var, 12.10.1907, leg. A. Saint-Yves; Juan les Pins et Golfe Jouan, près des ruisseaux à la mer, 22.9.1892, leg. Bastreri; env. de Cannes, entre la Bocca et la Napoule, 27.9.1907.

**Polygonum hydropiper L.**

**Val. Pesio:** entre la Chartreuse de Pesio et San Bartolommeo, fossés au bord de la route, 800-850 m, 30.7 & 7.8.1912. **Val. Tanaro:** près d'Ormea, fossés de la grande route, calc., 700 m, 22.7.1912. **Rég. litt.:** Albenga, 10.9.1887, leg. C. Bicknell; lit de l'Impero à Castelvecchio près Oneglia, 23.9.1907; Dolceacqua, vallée de la Nervia, 28.9.1894, leg. C. Bicknell; Var, 21.10.1884, probablement de J.-B. Barla, Nice; Nice, embouchure du Var, 2.10.1907, leg. F. Cavillier; près de la Brague, env. d'Antibes, 21.9.1892, leg. Bastreri; Golfe Jouan près de la mer, près des ruisselets, 22.9.1892, leg. id.

**Polygonum salicifolium** Brouss. ex Willd.

*Polygonum serrulatum* Lag.

**Rég. litt.:** Antibes, fossés au golfe Jouan, 16.10.1859 (herb. G. Thuret); Golfe Jouan, 14.9.1888, leg. C. Bicknell; Id., 14.9.1888.

**Polygonum persicaria L.**

**Val. Gesso:** extrémité inf. du val Sabbione sur Entraque, 4.8.1874, det. "P. persicaria L. var. *elatius* Meissm." (Vetter, s.d.). **Cuneo:** près de Boves, env. de Cuneo, entrée de la vallée Colla, 4.8.1891. **Val. Pesio:** entre San Bartolommeo et la Certosa di Pesio, fossés au bord de la route, 850 m, 30.7.1912; Id., prairies de la rive droite vers 850 m, 11.8.1912. **Préalp. Mondovi:** près de San Giacomo, entre Montaldo et Casotto, 21.7.1890; entre Mondovi et Bastia, bords de l'Ellero, 300-400 m, 14.6.1901 (a). **Val. Tanaro:** près d'Ormea, fossés de la route, calc., 700 m, 22.7.1912. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, 2.8.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Var:** St-Martin-d'Entraunes, lieux humides, 6.9.1875, leg. Reverchon sub nom. *P. incanum* DC. **Rég. litt.:** fossés près d'Albenga, 22.9.1907; env. d'Oneglia, bords de l'Impero près de Castelvecchio, 9.7.1902 & 23.9.1907; Dolceacqua (vallée de la Nervia), 28.9.1894, leg. C. Bicknell; bouches de la Nervia près Vintimille, 10.7.1902; Ventimiglia, près du lit de la Roja, 11.11.1887; lit du Paillon près Drap (Nice), 150-200 m, 8.8.1901 (b); Nice, Carabacel, 24.10.1884, leg. J.-B. Barla; de Nice au pont du Var, 26.7.1843, leg. Durando; Nice, quartier de la Californie, 26.9.1907; Nice, embouchure du Var, 2.10.1907, leg. F. Cavillier; bords de la mer près de la Bocca, 9.8.1901 (b); env. de Cannes, entre la Bocca et la Napoule, 27.9.1907; la Fou de Mouans, 9.1876, leg. P. Consolat.

**Polygonum lapathifolium L.**

**Val. Pesio:** entre San Bartolommeo et la Certosa di Pesio, fossés au bord de la route, grès, 800 m, 26.7.1912; Chartreuse de Pesio, 870 m, 13.8.1912. **Préalp. Mondovi:** près de Torre, env. de Mondovi, 21.7.1890. **Val. Tanaro:** près d'Ormea, fossés au bord de la route, calc., 700 m, 22.7.1912. **Val. Tinée:** Isola, berges de la Tinée, cristallin, 800 m, 20.7.1908. **Val. Var:** Annot, lieux humides, 5.9.1874, leg. Reverchon sub nom. *P. persicaria*. **Val. Estéron:** Bézaudun, quartier dit Véronpas, 27.9.1870, leg. P. Consolat sub nom. *P. nodosum*. **Rég. litt.:** très abondant sur toute la surface de l'étang de Vaugrenier près d'Antibes, 23.9.1892, leg. Bastreri.

**Polygonum amphibium L.**

**Rég. litt.:** la Brague près Antibes (ou peut-être étang de Vaugrenier, où Bastreri a été le même jour), 23.9.1892, leg. Bastreri; étangs de Vaugrenier près d'Antibes, 12.6.1899; Fréjus, marais de l'Argens, 6.1864, leg. P. Consolat.

**Polygonum orientale L. — [c., n.]**

**Rég. litt.:** Nice, embouchure du Var, 2.10.1907, leg. F. Cavillier.

**Polygonum bistorta L.**

**Val. Pesio:** entre San Bartolommeo et la Chartreuse de Pesio, 800-850 m, 11.8.1912; près de la Chartreuse de Pesio, bords de la route, silice, 800-850 m, 26.7.1912. **Alp. Tende:** Mont Fronte, 6.7.1882; pâturages au col de Tende, 5.7.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); vallon de Fontanalba, 21.7.1886. **Val. Vésubie:** Notre-Dame de Fenestre, aux alentours du sanctuaire, 29.7.1870, leg. G. B. Barlet & P. Consolat. **Aution:** Mont Ventabren près Breil,

calc., 1500 m, 26.7.1904. **Val. Tinée:** haute vallée de la Tinée, vallon de Jallorgues, 16.7.1864 (herb. G. Thuret); St-Etienne-des-Monts, plateau d'Auron, 14.7.1876, leg. P. Consolat; descente du lac Clapière sur St-Etienne-de-Tinée, cristallin, 1800 m, 18.7.1908; vallon de Sestrières, entre St-Dalmas-le-Sauvage et le col de Moutières, 1.8.1887. **Alp. Beuil:** Tête du Pommier, versant de Bouisses, env. de Beuil, 15.7.1898; bloc isolé au S du Mont Mounier, calc., 2250 m, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves. **Val. Var:** près de la maison forestière du Garret, haute vallée du Var, grès, 2100 m, 1.8.1911; pâturages sous les Aiguilles de Pelens, 1700 m, 22.7.1898; St-Martin-d'Entraunes, Désert de St-Barnabé, 11.6.1875, leg. Reverchon.

### *Polygonum viviparum* L.

**Alp. Tende:** pâturages du Mont Formose près le col de Tende, 1.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 256 (herb. G. Thuret); vallon de Fontanalba, Alpes maritimes de Tende, 19.7.1886. **Val. Vésubie:** région alpine, col de Fenestre, 21.8.1885, leg. J.-B. Barla. **Val. Tinée:** vallon de Jallorgues, partie sup., 30.7.1877; St-Etienne-des-Monts, plateau de Ferreirète, 17.7.1876, leg. P. Consolat; vallon moyen de Sestrières sur St-Dalmas-le-Sauvage, 1.8.1887; vallon de Longon, près Margheria di Rora, massif du Mont Meunier, 3.7.1875. **Alp. Beuil:** bloc isolé au S du Mont Mounier, calc., 2250 m, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves. **Val. Var:** Mont Garet près d'Estenc, 13.7.1864 (herb. G. Thuret); col de la Cayolle, près sources du Var, 5.8.1885; Estenc, les prairies, 3.7.1875, leg. Reverchon; pâturages sous les Aiguilles de Pelens, 1700 m, 22.7.1898.

### *Polygonum alpinum* All.

**Val. Stura:** col de la Maddalena, extrémité sup. de la vallée de la Stura, 31.7.1883; vallon de Costis au-dessous de la Cima di Vaccia, 24.7.1895, leg. J. Briquet; entre le Gias de Pan Perdu et le lac Malinvern, val Rio Freddo di Vinadio, 12.7.1895, leg. F. Cavillier. **Val. Gesso:** près du lac Sottan della Sella à l'extrémité sup. du val Meris, Alpes de Valdieri, 23.8.1876; montée du col de Fenestre, versant d'Entraque, au-dessus de San Giacomo, 23.7.1876; vallée d'Entraque, extrémité sup., 26.7.1874. **Préalp. Cuneo:** Cima di Costa Rossa à l'Est de Vername et de Limone, 7.8.1891. **Val. Tanaro:** env. de Garessio, Mont Mindino vers 1800 m, 30.6.1897; Cima Ferrarine sur Ormea, silice, 2200 m, 3.8.1900 (b); Id., éboulis, silice, 2243 m, 4.8.1900 (b); vers le sommet du Col, Colle del Pizzo d'Ormea, 26.7.1880 (b); Pizzo d'Ormea, 2400 m, 8.7.1897. **Alp. Tende:** in humidis col de Tende Pedemonti, 7.1854, leg. Huet du Pavillon. **Val. Vésubie:** ravins au col de la Madonna de Fenestre, 3.8.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 255 (herb. G. Thuret); Notre-Dame de Fenestre, 29.7.1870, leg. G. B. & P. Consolat; Id., 10.8.1885, leg. Rastoin Brémond; vallée sup. de la Gordolasca, 27.6.1875; Id., silice, 1600-1700 m, 3.7.1904; vallée du Boréon, 7.1871, leg. J. Orr; haut vallon de Nanduébis, env. de St-Martin-Vésubie, cristallin, 2000 m, 30.7.1908; la Trinité, env. de St-Martin-Lantosque, 1.7.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** Bouziejo près de St-Dalmas-le-Selvage, 16.7.1864 (id.); St-Etienne-des-Monts, plateau de Ferreirete, 17.7.1876, leg. P. Consolat; vallon de la Tortissa, bassin sup. de la Tinée, éboulis cristallins, 2500 m, 8.8.1902; vallon de Vens sur St-Etienne-de-Tinée, silice, 2200 m, 24.7.1913 (b); partie sup. du val Ciastiglione, rochers cristallins, 2000 m, 23.7.1908; Cime d'André de Paris, env. d'Isola, rochers cristallins, 2300 m, 25.7.1908. **Val. Var — Val. Verdon:** Annot, les prairies au Mont Cauyé, 7.7.1874, leg. Reverchon.

### *Bilderdykia convolvulus* (L.) Dumort.

#### *Polygonum convolvulus* L.

**Rég. litt.:** lit de l'Impero près Castelvecchio, env. d'Oneglia, 23.9.1907; env. de Monaco, plateau du Mont Agel, calc., 1100 m, 8.1912, leg. J. Brugère; Antibes, 7.5.1858 (herb. G. Thuret). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, 22.7.1865 (id.). **Val. Tinée:** moissons à Robion près St-Sauveur-de-Tinée, 10.7.1898. **Val. Estéron:** Bézaudun, la Vigne, 5.1868, leg. P. Consolat; Bézaudun, le Chier, 6.1871, leg. id. **Val. Var:** Entraunes, 17.8.1875, leg. Reverchon.

**Bilderdykia dumetorum** (L.) Dumort.*Polygonum dumetorum* L.

**Val. Pesio:** val de Pesio, 30.7.1880, leg. Greml; près de la Chartreuse de Pesio, bords du chemin vers 900 m, 22.7.1912. **Val. Var:** Annot, les buissons, 6.9.1874, leg. Reverchon.

**Fagopyrum esculentum** Moench — [c., s.]*Polygonum fagopyrum* L.

**Val. Pesio:** Chiusa di Pesio, 570 m, 17.8.1912. **Val. Tinée:** cultivé à St-Etienne-des-Monts, 12.7.1876, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** Nice, cultivé, [s.d.], leg. Rastoin Brémond.

**Fagopyrum tataricum** (L.) Gaertner — [c., s.]*Polygonum tataricum* L.

**Val. Stura:** cultivé, champs près les bains de Vinadio, 7.8.1876. **Val. Corsaglia:** près Fontane, décombres, grès, 900 m, 26.7.1912.

**Oxyria digyna** (L.) Hill

**Val. Gesso:** partie sup. du val Lourousa au-dessus des bains de Valdieri, 1.8.1874; sommités du col del Vej del Bouc au N du Mont Clapier, 22.7.1876; col de Garbella entre Entraque et Pallanfré, 2.8.1882; extrémité sup. du Val Sabbione sur Entraque, 21.7.1876. **Val. Tanaro:** extrémité sup. du val de Maistri entre le Riofrede de Tende et Viozène, 13.8.1874. **Alp. Tende:** Cima Marguareis, graviers calc., 2500 m, 1.8.1901 (b); Castello Scevolai près delle Carsene, éboulis, calc., 2200 m, 31.7.1901 (b); Cima della Fascia, rocallles du versant E, 2300 m, 2.8.1901 (b); vallée de Valmasque, 5.8.1861, leg. Canut (herb. G. Thuret). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, lac du Mercantourn, 24.7.1865 (id.); sommet du col de la Madonna de Fenestre, 2.8.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 253 (id.); col de Fenestre, 30.7.1870, leg. G. B. & P. Consolat; Mont Clapier, 7.8.1885, leg. Rastoin Brémond. **Val. Tinée:** Cima di San Salvadore entre Isola et Mollières, éboulis cristallins, 2600 m, 23.7.1908; Cime Burnat (massif du Tinibras), cristallin, 2900 m, 26.7.1905; près du sommet du col de Colombart, haute vallée de la Tinée, 6.8.1887; extrémité sup. du vallon de Jallorgues [...], 3.8.1885; Mont Gros Serre de la Braisse, flysch, 2700 m, 30.7.1905; Pointe Ciaufreda sur St-Dalmas-le-Selvage, éboulis du versant N, silice, 2500 m, 27.7.1913 (b). **Alp. Beuil:** Cimanegra à l'W du Mont Mounier, éboulis calc., 2300 m, 24.7.1902. **Val. Var:** l'Escallion, au N-E d'Entraunes, grès siliceux, 2736 m, 31.7.1902; col de Sanguinière, 7.8.1889, leg. G. Vidal; Roche Grande sur Estenc, 23.8.1875, leg. Reverchon; vallon de Strop, 14.7.1864 (herb. G. Thuret).

**Rumex acetosella** L.

**Val. Stura:** vallon del Piz au-dessus de Pietra Porzio, vallée sup. Stura, 5.8.1895, leg. J. Briquet; Sainte Anne de Vinaï, 1.8.1885, leg. Rastoin Brémond; val Riofrede inf. latéral à la vallée de la Stura, 26.7.1882; bords de la Stura entre Cuneo et Borgo San Dalmazzo, 4.7.1902, leg. F. Cavillier. **Val. Gesso:** près le sommet du col de la Madonne de Fenestre, pentes sur le revers italien, 26.7.1874. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 18.6.1862 (herb. G. Thuret).

**Préalp. Ceva:** vallée de la Mongia entre Monbasiglio et Lisio, 15.6.1897. **Alp. Ormea:** Punta del Zucco au N du Pic d'Ormea, fissures des rochers, silice, 2100 m, 8.8.1900 (b). **Préalp. San Remo:** au-dessous de San Romolo, 19.6.1895, leg. C. Bicknell. **Val. Roya:** Alpes maritimes région alpine: Lagastes, territoire de Breil, 8.9.1884, leg. J.-B. Barla sub nom. *R. arifolioides* All. **Alp. Tende:** col du Sabbione, berges du lac, silice, 2250 m, 25.7.1909; Mont Bego, vers 2700 m, pentes tournées vers le S, 3.8.1888; champs près Maddalena du val de Casterino di Tenda, ca. 1550 m, 31.7.1888; près Tetto Nuovo (val Minière), grès siliceux, 1750 m, 21.7.1901 (b); près le lac sup. du vallon de Fontanalba sous Vastera sopr. di Fontanalba, à env. 2100 m, 1 & 2.8.1888, det. "R. acetosella L. lusus α<sup>1</sup>" (Vetter, s.d.); près de Vastera sopr. di Fontanalba, au-dessus du lac, vers l'extrémité sup. de la vallée vers 2100 m, 21.7.1886, det. "R. acetosella L.", forme semblable à la var. *minima*, mais plus grande; port du *R. nivalis* Heg." (id., s.d.). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, vallée du Boréon, 16.7.1865 (herb. G. Thuret); près de la Madonne de Fenestre, à 1910 m, 27.7.1874; St-Martin-Vésubie, bords des chemins, 6.1911, leg. J. Brugère. **Val. Tinée:** lacs de Vens, des Alpes de

St-Etienne-aux-Monts, 2.7.1887, det. "R. acetosella L. forme *minima* Wallr." (Vetter, s.d.); vallée sup. de Rabuons et lac de Rabuons, 27 & 28.7.1887; descente du vallon de Rabuons sur St-Etienne-aux-Monts, 28.7.1887; Mont Tinibras, rocallies du versant E, cristallin, 2700 m, 25.7.1905; vallon de Douanse près St-Etienne, cristallin, 1900-2000 m, 14.7.1908. **Val.** **Var:** Annot, lieux arides, 17.6.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** entre la Roquette et Pégomas, 11.5.1871. **Estérel:** Agay (Var), 16.5.1875.

#### **Rumex scutatus** L.

**Val. Stura:** val Riofredo latéral à la vallée de la Stura, 26.7.1882. **Val. Vésubie:** vallon de la Madonne de Fenestre au-dessus de St-Martin-Lantosque, 28.7.1874; St-Martin-Vésubie, [loc. illis.], 6.1911, leg. J. Brugère; ravins au bord de la Vésubie près Levens, 22.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 254 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** près de St-Etienne-aux-Monts, route du lac de Rabuons, 28.7.1887; la Serre, vallon de Roja (Mont Pelevo, rive droite Tinée), silice, 1400 m, 23.7.1905; rochers au-dessus de St-Sauveur, rive gauche de la Tinée, 9.7.1898. **Val. Var:** éboulis des Aiguilles de Pelens, 2000 m, 22.7.1898; St-Martin-d'Entraunes, lieux arides, 1.8.1875, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Bézaudun, très commun partout, 7.7.1871, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** Gourdon-sur-Grasse, calc., 800 m, 7.6.1901 (a).

#### **Rumex arifolius** All.

*Rumex montanus* Desf.

**Val. Gesso:** env. de Valdieri-ville, colle delle Piastre près Andonno, pineraies décalcifiées, calc., 1400 m, 6.7.1909; Gias de Fenestrelle, extrémité sup. du val Rovina, 23.7.1876; extrémité sup. du val della Rovina sur Entraque, au-dessous du lac della Rovina, 2.8.1874. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, vallon de Saoute, 3.9.1861 (herb. G. Thuret). **Val. Vésubie:** pâturages de Colmiane, env. de St-Martin-Lantosque, 19.7.1865 (id.); crêtes entre le Tournaiet et la Tête de Siruol, flysch, 2000 m, 20.7.1905. **Val. Tinée:** partie sup. du val Ciastiglione, cristallin, 2000 m, 23.7.1908; col de Pal sur St-Etienne-de-Tinée, calc., 2150 m, 26.7.1902; vallon de Sellavieille au N du Mont Mounier, éboulis calc., 2300 m, 21.7.1902.

#### **Rumex acetosa** L.

**Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio près Cuneo, 14.6.1872. **Préalp. Mondovi:** lungo l'Ellero tra Mondovi e Bastia, 14.6.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Tanaro:** pentes du Mont Mindino sur la vallée de Garessio, 27.5.1893. **Rég. litt.:** Mont Faudo, env. de Porto-Maurizio, 20.6.1891. **Alp. Tende:** Castello Frippi près Cima Marguareis, calc., 2200-2300 m, 30.7.1901 (b); extrémité sup. du vallon de Fontanalba, 1.8.1888. **Aution:** Mont Ventabren, env. de Breil, pentes herbeuses du versant E, calc., 1800-1900 m, 21.6.1903. **Val. Tinée:** St-Etienne-aux-Monts, prairies de Ferreirette, 17.7.1876, sub nom. *Polygonum*, (8); vis-à-vis de Vignols, pied du Mont Meunier, 18.7.1887; descente du lac Clapière sur St-Etienne-de-Tinée, cristallin, 1600 m, 18.7.1908; vallon de la Tortissa sur St-Etienne-de-Tinée, calc., 2250 m, 27.7.1914 (b). **Val. Var:** Cime de Pal au N-E d'Entraunes, pentes herbeuses du versant S, calc., 2400-2500 m, 31.7.1902. **Val. Estéron:** Bézaudun, champs cultivés, 5.1869, leg. P. Consolat; Bézaudun, le Chier, 5.1871, leg. id.; St-Auban, calc., 1060 m, 27.6.1909.

#### **Rumex intermedius** DC. in Lam. & DC.

**Rég. litt.:** plateau Mont Agel, [...], 6 & 7.1912, leg. J. Brugère; dintorni di Nizza sul Mont-Gros, 24.6.1843, leg. Durando sub nom. *R. pseudo-acetosa* Bertol., (8); Mont Gros, St-Alban, 5.1881, leg. J.-B. Barla; Nice, sur le Mont-Alban, 17.6.1843, leg. Durando sub nom. *R. multifidus* L., (8); Mont Boron, rochers au-dessus de Villefranche-sur-Mer, 9.6.1871; Nice, Vinaigrier, 5.1884, leg. Rastoin Brémont sub nom. *R. intermedius* DC., *R. thrysoides* var. *fissus* Koch, (8); [Nice], champs, St-Roch, 1881, leg. J.-B. Barla; colline de Notre-Dame, Antibes, 12.5.1866 (herb. G. Thuret); Antibes, incultes du Cap, 27.5.1869 (id.); lieux secs au Cap d'Antibes, 13.5.1871, leg. E. Burnat, G. Thuret & J.-B. Bornet; île Sainte-Marguerite (Lérins), 1.6.1884. **Préalp. Nice:** collet St-André près Bonson, calc., 600-700 m, 20.6.1904. **Val. Estéron:** Bézaudun, la Vachia, 10.7.1871, leg. P. Consolat; Bézaudun, le Chier, 13.7.1871, leg. id. **Préalp. Grasse:** Bois de Gourdon sur Grasse, 15.6.1891; Id., calc., 800 m, 7.6.1901 (a); entre Grasse et St-Vallier, rochers près Grasse, 2.6.1896; St-Cézaire sur Grasse, garrigues calc., 500 m, 22.6.1914 (a).

**Rumex alpinus L.**

**Val. Stura:** Sainte Anne de Vinai, [s.d.], leg. Rastoin Brémond. **Val. Gesso:** Gias de Fenestrelle à l'extrémité sup. du val Rovina sur Entraque, 23.7.1876. **Val. Pesio:** entre la Certosa di val Pesio et le col qui mène à Limone, 12.7.1880; Chartreuse de Pesio, vallon de Saoute, 3.9.1861 (herb. G. Thuret). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, la Trinité, 1.7.1865 (herb. G. Thuret); Id., lac d'Entrecolpas, 12.7.1865 (id.); Notre-Dame de Fenestre, 14.8.1883, leg. Rastoin Brémond. **Val. Tinée:** haute vallée de la Tinée, lac de Rabuons, 14.7.1864 (herb. G. Thuret); col de Pal sur St-Etienne-de-Tinée, calc., 2150 m, 26.7.1902; Rossuénigos, vallée sup. de la Roja, calc., 1950 m, 29.7.1902. **Val. Var:** campement de Pescchière [= Pasqueires], près du col de Lignin, grès, 2000 m, 20.7.1911.

**Rumex crispus L.**

**Val. Ellero:** lungo l'Ellero tra Mondovi e Bastia, 14.6.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Tanaro:** station de Bastia près Mondovi, 24.5.1893; Ormea, silice, 720 m, 16.7.1912; env. d'Ormea, entre le col de Nava et Ponte di Nava, 19.6.1899. **Val. Arroscia:** entre Vessalico et Pieve di Teco, bords de la route, 150-180 m, 8.6.1914 (a). **Préalp. Nice:** près de Luceram, 8.8.1888. **Préalp. Grasse:** Bézaudun, le Chier, 6.1870, leg. P. Consolat; St-Auban, calc., 1060 m, 27.6.1909. **Val. Var:** las Tourrèes à l'E d'Entraunes, rocallles calc., 1650 m, 28.7.1902. **Rég. litt.:** Albenga, lieux humides près des bords de la mer, 25.6.1891; Diano Marina, bords des chemins autour de la ville, 9.6.1879; plateau Mont Agel, perrailles calc., 1100 m, 6 & 7.1912, leg. J. Brugère; entre la Turbie et le col de Guerre, rocallles calc., 400-500 m, 3.6.1903; bords de l'étang de Vaugrenier près Antibes, 19.6.1867 (herb. G. Thuret); la Brague près Antibes, 8.6.1875 & 4.6.1887; Vallauris, au pont de Curro sur la route de Grasse, 10.7.1872, leg. P. Consolat; Golfe Jouan, sables près des Pins au bord de la mer, 15.6.1886; près de Jouan les Pins, 11.6.1893; Cannes, 5.5.1875. **Estérel:** entre Agay et le Gratadis (Var), 3.6.1899; entre les Adrets et la maison forestière de la Duchesse, silice, 350 m, 9.6.1913 (a).

**Rumex conglomeratus Murray**

*Rumex nemorosus* Schrader

**Cuneo:** près de Boves, silice, 500-600 m, 13.7.1905. **Val. Ellero:** entre Bastia et Mondovi, bords des chemins, calc., 300-400 m, 14.6.1901 (a). **Val. Tanaro:** vallon du Rio Inferno entre Trappa et Valdinferno, env. de Garessio, 21.6.1897. **Rég. litt.:** lieux humides près des bords de la mer, vers la plage à Albenga, 25.6.1891; bords de la Centa près d'Albenga, 5.6.1914 (a); vallée moyenne de l'Impero, 17.6.1899; près de Civezza aux env. de Porto-Maurizio, 22.6.1891; entre Vintimiglia et Dolceacqua, 30.6.1880; bouches de la Nervia près de Vintimiglia, 1.7.1887 & 10.7.1902; entre la Turbie et le col de Guerre sur Monaco, rocallles calc., 400-550 m, 3.6.1903; env. de Nice, entre Drap et Notre-Dame de Bon Voyage, rive droite du Paillon, 30.6.1906; Nice, vallon de Magnan, 1.7.1843, leg. Durando sub nom. *R. acutus* L., (8); env. de Cagnes, 11.6.1893; près de St-Jeannet, env. de Nice, 13.6.1899; bords de l'étang de Vaugrenier près Antibes, 19.6.1867 (herb. G. Thuret); Cap Croisette à Cannes, 14.6.1875; Cannes, [...] bords de la route sur la colline de la Californie, 20.6.1887; bords de la Siagne entre Auribeau et Pégomas, 7.6.1884. **Val. Var:** vallée du Cians entre Rigaud et le col de la Mairola, rocallles calc., 500-800 m, 14.7.1902; Annot, lieux humides, 30.7.1874, leg. Reverchon; entre Massoins et Tournefort, vallée moyenne du Var, 8.7.1887. **Val. Estéron:** Bézaudun, bords du Bouyon à la Vigne, 29.6.1871, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** près Montauroux (Var), fossés au bord de la route, calc., 300 m, 5.6.1901 (a). **Estérel:** près de l'Auberge des Adrets, fossés desséchés au bord de la route, silice, 250 m, 8.6.1913 (a).

**Rumex pulcher L. subsp. *pulcher***

**Rég. litt.:** entre Alassio et Albenga, fossés du bord de la route, 26.5.1890; col de Villefranche, 15.6.1885, leg. Rastoin Brémond; Nice, [s.d.], leg. J. Brugère; bords d'un ruisseau près de Cagnes, 11.6.1893; Antibes, 22.6.1860 (herb. G. Thuret); île Sainte-Marguerite, 29.5.1871.

**Val. Var:** vallée du Cians entre Pradastié et les Baisses de Cianavela, grès rouge, 1200 m, 15.7.1902.

**Rumex obtusifolius L. subsp. *obtusifolius***

**Val. Stura:** bords de la Stura à Cuneo, 3.7.1902, leg. F. Cavillier. **Val. Tanaro:** entre Pasco et Bastia di Mondovi, 24.5.1898. **Alp. Tende:** autour de chalets, ca. 1820 m, vallon de Fontanalba, 1.8.1888. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, cabanes de Cérèze [= Ciriegia; devenu Cerise], 16.7.1865 (herb. G. Thuret); Lantosque, le Suquet, près route à côté d'une maison en remontant après l'embranchement de la route des Anges, 1.6.1913, leg. J. Brugère. **Val. Var:** entre Massoins et Tournefort, 8.7.1887. **Val. Estéron:** Bouyon, Fougassière, 4.5.1871, leg. Isn. B. & P. Consolat.

**Rumex bucephalophorus L. subsp. *bucephalophorus***

*Rumex bucephalophorus* L. subsp. *gallicus* (Steinh.) Rech. fil.

**Rég. litt.:** env. de Nice, Menton [sic.], 29.4.1860 (herb. G. Thuret); région littorale et montagneuse, Berra, 10.6.1895, leg. J.-B. Barla; la Roquette, 12.6.1876, leg. P. Consolat; Golfe Jouan, champs sablonneux, 22.5.1872, leg. id.; dunes du Golfe Jouan, 21.5.1866 (herb. G. Thuret); Cannes, sur la partie E de la ville, 8.5.1871; Cannes, 5.4.1871. **Estérel:** Suvière de l'Estérel, versant W, 5.6.1899.

## C E N T R O S P E R M A E

*Chenopodiaceae***Polycnemum majus A. Braun**

**Val. Stura:** Cuneo, 4.8.1877 & 7.1880. **Val. Tanaro:** au-dessus de Pra Bernardo, valle dell'Inferno env. de Garessio, 27.7.1880, leg. Greml & Vetter. **Val. Arroscia:** sur la grande route entre San Luigi et Acquettico route Pieve à Nava, 5.7.1882. **Val. Impero:** entre Borgomaro et Conio, 1879, leg. Gentile. **Val. Roya:** montagne au-dessus de Mornigol, en montant de Mornigol à un passage qui mène au val Riofredo de Tende, vers le sommet, 12.8.1874. **Val. Bevera:** près d'Olivetto, entre San Michele et Sospello, 11.8.1888. **Val. Estéron:** les Salles, 4.8.1865, leg. E. Goat in herb. P. Consolat. **Val. Var:** Annot, lieux arides, 11.8.1874, leg. Reverchon; St-Martin-d'Entraunes, lieux arides, 6.9.1875, leg. id. **Préalp. Grasse:** rare, à l'extrémité sup. du val de Thorenc, descente du col de Vegay, 22.7.1877. **Rég. litt.:** plateau Mont Agel, plate-forme vers le passage près Decanville, 8.1912, leg. J. Brugère; Antibes, 18.10.1864 & 8.7.1867 (herb. G. Thuret).

**Polycnemum arvense L.**

**Val. Tanaro:** Ormea sur le Tanaro, 25.7.1880. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 25.8.1870, leg. Barlet, Stire & Consolat. **Rég. litt.:** colline de la Madone à Menton, 5.11.1871, leg. J.-T. Moggridge.

**Beta vulgaris L. subsp. *maritima* (L.) Arcangeli**

*Beta perennis* (L.) Halász

**Préalp. Mondovi:** sui muri dell'antica cittadella di Mondovi-Piazza, 15.6.1894, leg. E. Ferrari sub nom. *Blitum virgatum* L.?, (8). **Rég. litt.:** entre Alassio et Albenga près Alassio, 30.5.1893; talus de la route à Castelvecchio près Oneglia, et aussi près de Oneglia et de Porto-Maurizio, 20.5.1896; fréquent dans les champs en friche, les lieux stériles à San Remo, 7.6.1879; bouches de la Nervia près de Vintimiglia, 10.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier; Nice: Beaulieu, 10.10.1884, leg. Rastoin Brémont; Golfe Jouan, sur le talus du chemin de fer, 18.11.1866 (herb. G. Thuret); île Sainte-Marguerite près Cannes, bords de la mer entre le lac et la mer à l'W, 11.5.1875.

**Beta trigyna** Waldst. & Kit. — [a.]

**Rég. litt.:** route de Cannes au Cannet, "Je n'ai trouvé qu'un seul pied très gros mais la localité me paraît suspecte comme indigénat", 1.6.1871.

**Chenopodium botrys** L.

**Rég. litt.:** val Vallcroscia, le long du torrent, env. de Bordighera, 7.10.1904, leg. C. Bicknell; graviers du Paillon, 10.1884, leg. J.-B. Barla; Nice, lit du Paillon, 20.7.1889, leg. Rastoin Brémond; da Nizza alla bocca del Varo, 5.6.1843, leg. Durando [mélangé à un échantillon de *Beta maritima* L.]; Nice, embouchure du Var, 31.5.1863 (herb. G. Thuret). **Val. Estéron:** Bézaudun, mines de l'ancien pigeonnier, 6.9.1875, [coll. anon.]; dans le lit de l'Estéron à son embouchure [sic] dans le Var, 4.8.1870, leg. Barlet & P. Consolat. **Val. Var:** le Chaudan, 8.5.1862 (herb. G. Thuret); Annot, lieux arides, 11.9.1874, leg. E. Reverchon. **Val. Tinée:** entre Maria et San Salvadore, 2.7.1875; abondant dans la partie inf. du vallon de Molières, 15.7.1875; Rochers de Valabres, entre St-Sauveur et Isola, 11.7.1898.

**Chenopodium bonus-henricus** L.

**Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, source du Pesio, 26.8.1861 (herb. G. Thuret). **Val. Roya:** près de Vastera sopr. di Fontanalba, ca. 2200 m, 21.7.1886; autour des chalets, regione del Inferno au fond de la vallée de la Minière de Tende, 9.8.1874. **Val. Vésubie:** col de Fenestre, 6.8.1883, leg. Rastoin Brémond. **Val. Tinée:** vallon de Jallorgues, haute vallée de la Tinée, 16.7.1864 (herb. G. Thuret); bergerie de Sellavieille au N du Mounier, calc., 1900 m, 21.7.1902; très abondant autour des Gias sur Vignols, pentes du Mont Meunier, 3.8.1876. **Val. Estéron:** Mont Cheiron, la Baoumasse [près Sigale], 6.9.1871, leg. B. & P. Consolat. **Préalp. Grasse:** Caussols, 12.6.1865, leg. Goaty & Pons; Id., 5.1874, leg. P. Consolat; montée de la Selle d'Andon, depuis Andon au val de Thorenc, 19.7.1877.

**Chenopodium hybridum** L.

**Val. Tanaro:** Ponte di Nava, 25.8.1887, leg. C. Bicknell. **Val. Var:** St-Martin-d'Entraunes, lieux cultivés, 3.8.1875, leg. Reverchon.

**Chenopodium polyspermum** L.

**Val. Tanaro:** Ponte di Nava, 25.8.1887, leg. C. Bicknell. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, dans le chemin de St-Jeannet, 25.8.1870, leg. Barlet, Huet & Consolat. **Val. Var:** St-Martin-d'Entraunes, lieux cultivés, 6.9.1875, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** Albenga, 10.9.1887, leg. C. Bicknell; entre Ospedaletti et Col di Rodi, 27.9.1894, leg. id.; Dolceacqua, 28.9.1894, leg. id.; env. de Nice [s.d.], leg. Sarato sub nom. *C. polyspermum* L. *a spicatum* Moq. (herb. G. Thuret); région littorale, champs, 20.10.1884, leg. J.-B. Barla; Nice, St-Roch, 20.9.1885, leg. Rastoin Brémond; Id., 20.10.1885, leg. J.-B. Barla.

**Chenopodium vulvaria** L.

**Rég. litt.:** Alassio, 13.6.1879, leg. Gremlì; Diano Marina, bords de la mer, 24.6.1891; plateau Mont Agel, chemin allant du fort sur plateau, 8.1912, leg. J. Brugère; Nice, près du Lazaret, 21.7.1843, leg. Durando; [Nice], chemin du Var, 16.9.1884, leg. Rastoin Brémond; Nice, quartier de la Californie, 26.7.1907; Cannes, sables maritimes à l'W de la ville, 20.6.1887. **Val. Var:** Annot, lieux incultes, 2.9.1874, leg. Reverchon.

**Chenopodium murale** L.

**Préalp. Mondovi:** dintorni di Vicoforte, 13.6.1894, leg. E. Ferrari. **Rég. litt.:** près Albenga, 8.6.1914 (a); en montant d'Albenga au Monte Bignone, calc., 150 m, 5.6.1914 (a); Bordighera, 1.10.1907; Ventimiglia, 6.6.1879, leg. Gremlì; Ventimiglia, près de la ville non loin des bords de la mer, 29.6.1880; Menton, 17.4.1876; près Eza, 3.4.1871; à Villefranche près Nice, 9.6.1871; da Nizza a Villafranca, 7.7.1843, leg. Durando; Nice, 11.1885, leg. Rastoin Brémond; boulevard du Montboron près Nice, 27 & 28.9.1907; remparts de la ville d'Antibes, 15.11.1866 (herb. G. Thuret); colline de la Croix des Gardes à Cannes, 27.6.1887; sables littoraux, bords des murs, près le square Brougham, W de la ville Cannes, 20.6.1887; île St-Honorat, 11.3.1871; Id., 9.8.1872, leg. P. Consolat; île Sainte-Marguerite (Lérins), 21.6.1879, leg. Gremlì.

**Chenopodium ficifolium** Sm.

**Préalp. Grasse:** le Bar, 9.1867, leg. P. Consolat. [Il s'agit probablement de cette espèce, bien que les caractères de la graine ne puissent être observés ici. A noter que H. Ardoino (*Flore des Alpes-Maritimes*, 2<sup>me</sup> éd. 1879: 322) indique cette même station comme seule localité: "Rare, dans les vignes au Bar (Goaty)".]

**Chenopodium opulifolium** Schrader in Koch & Ziz

**Val. Ellero:** Mondovi, murs entre les deux villes, 23.7.1880 (b). **Rég. litt.:** Castelvecchio près Oneglia, 23.9.1907; Bordighera-marina, 10.11.1887, leg. E. Burnat & C. Bicknell; Bordighera, 12.9.1887, leg. C. Bicknell; Id., 1.10.1907; plateau Mont Agel, chemin allant du fort sur plateau et jardin près pavillon officiers, 8.1912, leg. J. Brugère; Beaulieu près de Nice, 11.6.1884; Nice, au cap Montboron, 28.9.1907; région littorale, sables du torrent Paillon, 7.1887, leg. J.-B. Barla sub nom. *C. Botrys* L.; Nice, quartier de la Californie, 26.9.1907; Golfe Jouan, 27.9.1907; Cannes, champs quartier de la Croisette, 4.11.1887; env. de Cannes, entre la Bocca et la Napoule, 27.9.1907; champs près la Napoule entre St-Cassien et la Napoule, 5.11.1887. **Val. Var:** St-Martin-d'Entraunes, lieux arides, 6.9.1875, leg. Reverchon; Annot, lieux incultes, 6.9.1874, leg. id.

**Chenopodium album** L. subsp. **album**

**Val. Gesso:** près d'Entraque, décombres sur alluvions, 900 m, 17.7.1909. **Val. Pesio:** chalets (Gias) della Serpentera à la partie sup. du val Pesio, 15.8.1882; près de la Chartreuse de Pesio, 800-900 m, 5.8.1912. **Val. Ellero:** près de Roccaforte-Mondovi, silice, 600 m, 27.7.1912. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, 28.7.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** le Pra au-dessus de St-Etienne-de-Tinée, cristallin, 1600 m, 8.8.1902. **Val. Var:** Annot, lieux incultes, 16.8.1874, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Bézaudun, 25.8.1870, leg. P. Consolat sub nom. *C. glaucum*, (8). **Rég. litt.:** fréquent autour d'Albenga, 22.9.1907; sables maritimes à l'W d'Albenga, 22.9.1907; sables maritimes à l'W d'Alassio, 23.9.1907; env. d'Oneglia, lit de l'Impero au-dessus de Castelvecchio, 9.7.1902 & 23.9.1907; Bordighera, 1.10.1907, leg. F. Cavillier; Cap Montboron près Nice, 28.9.1907; [Nice], région littorale, 7.1884, leg. J.-B. Barla sub nom. *C. murale* L.; Id., 10.1884, leg. id. sub nom. *C. vulvaria* L.; env. de Nice, bords du Var près Colomars, 25.9.1907; Nizza, alla bocca del Varo, 5.6.1843, leg. Durando; Nice, embouchure du Var, 2.10.1907, leg. F. Cavillier; Antibes, 1.11.1866 (herb. G. Thuret, sub nom. *C. intermedium* M. & K.); Juan les Pins, incultes de la villa Beausite, 3.10.1907; Cannes, littoral de la Croisette, 3.11.1887; env. de Cannes, entre la Bocca et la Napoule, 27.9.1907; champs entre St-Cassien et la Napoule, 5.11.1887.

**Atriplex halimus** L. — [c., s.]

**Rég. litt.:** ager nicaeensis: in regione fluminis Varo, loco California vocato, ad marginem agrorum et in ripis torrentis Magnan, sponte!, alt. 10-40 m, solo calcareo, 4.10.1904 & 10.12.1905, leg. A. Goiran; Cannes, littoral de la Croisette, subs spontané, 3.11.1887; Antibes, 24.10.1858 (herb. G. Thuret).

**Atriplex rosea** L.

**Rég. litt.:** bords de la mer à Bordighera, 12.9.1892 & 1.10.1907; près de Ventimiglia, 9 & 15.9.1887, leg. C. Bicknell; env. de Nice, Vintimille [sic!], 11.9.1861 (herb. G. Thuret).

**Atriplex laciniata** L.

**Rég. litt.:** Bordighera, 9.1887, leg. C. Bicknell; Vintimiglia, près du rivage de la mer, 29.6.1880; bords de la mer, la Croisette à Cannes, 13.6.1884.

**Atriplex tatarica** L.

*Atriplex laciniata* sensu Coste, non L.

**Rég. litt.:** Golfe Juan, 27.9.1907.

**Atriplex patula L.**

**Val. Tanaro:** Ceva nei ruder, 9.1865, leg. G. B. Romano. **Val. Roya:** partie moyenne de la vallée de Cairois, 5.8.1888. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, 28.7.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** St-Dalmas-le-Sauvage, 31.7.1887. **Val. Var:** Annot, lieux arides, 6.9.1874, leg. Reverchon sub nom. *A. hastata* L. **Rég. litt.:** Bordighera, 12.9.1887, leg. C. Bicknell; plateau du Mont Agel, chemin allant du fort au plateau, calc., 1100 m, 8.1912, leg. J. Brugère, det. “*A. patula* L.  $\beta$  *microcarpa* Koch = *A. erecta* Huds.” (A. Saint-Yves, 1912); [Nice], St-Roch, 20.9.1885, leg. Rastoin Brémond; Antibes, 1.11.1866 (herb. G. Thuret), det. “*A. patula* L., forme à feuilles étroites, semblable au *littoralis*” (A. Greml, s.d.); entre le Golfe Jouan et Jouan les Pins, 23.9.1892, leg. Bastreri; Cannes, la Croisette, 4.11.1887.

**Atriplex prostrata DC. in Lam. & DC.**

**Rég. litt.:** sables maritimes près Albenga, 22.9.1907; Taggia près San Remo, 1.9.1887, leg. C. Bicknell; Bordighera-marina, sables au bord de la mer, 10.11.1887, leg. E. Burnat & C. Bicknell; Id., 12.9.1892; Nice: Beaulieu bords mer [s.d.], leg. Rastoin Brémond; Nice, gravières du Paillon, 10.1884, leg. J.-B. Barla; Nice, quartier de la Californie, 26.9.1907; Nice au Var, 9.10.1884, leg. J.-B. Barla; Nice, embouchure du Var, 2.10.1907, leg. F. Cavillier; env. de Nice, Grenouillère, 4.10.1861 (herb. G. Thuret), det. “*A. hastata* L.  $\beta$  *heterosperma* Godr.” (Greml, s.d.); Antibes, Cap Gros, 10.10.1858 (herb. G. Thuret, det. id.); Golfe Juan, 27.9.1907; Cannes, bords de la mer au Cap Croisette, 3.11.1887; entre la Bocca et la Napoule, env. de Cannes, 27.9.1907, (9).

**Halimione portulacoides (L.) Aellen**  
*Obione portulacoides* (L.) Moq.

**Rég. litt.:** bords des chemins près Albenga, 22.9.1907; Antibes, Golfe Jouan, 9.12.1858 (herb. G. Thuret); île Sainte-Marguerite (Lérins), 1.6.1884; îlot de Trodelière près de l'île Sainte-Marguerite (Lérins), 9.8.1885.

**Camphorosma monspeliacum L.**

**Rég. litt.:** Baous Rous près de Beaulieu, env. de Nice, 11.6.1884; près de Beaulieu, env. de Villefranche, 9.9.1895, leg. J.-B. Barla; Antibes, 10.10.1858 & 30.6.1861 (herb. G. Thuret); Fort Carré près d'Antibes, 24.9.1892, leg. Bastreri; Cap d'Antibes, 20.10.1888, leg. G. Vidal; Cannes, bords de la mer, 30.8.1874, leg. Reverchon.

**Sarcocornia fruticosa (L.) A. J. Scott**  
*Salicornia fruticosa* (L.) L.

**Rég. litt.:** Antibes, marais du Golfe Jouan, 25.9.1861 (herb. G. Thuret), det. “*S. fruticosa* L.  $\beta$  *radicans*” (A. Greml, s.d.); Id., 14.9.1888.

**Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) Moris**  
*Salicornia macrostachya* Moric.

**Rég. litt.:** îlot de Trodelière près l'île de Sainte-Marguerite (Lérins), 9.8.1885.

**Salicornia europaea L.**  
*Salicornia herbacea* (L.) L.

**Rég. litt.:** Albenga, bord des mares près la mer entre la voie ferrée et la mer, 10.9.1887, leg. C. Bicknell; sables maritimes à l'W d'Albenga, 22.9.1907; Antibes, marais du Golfe Jouan, 25.9.1861 (herb. G. Thuret); île Sainte-Marguerite près Antibes [sic!], 19.6.1860 (id.); Cannes, île Sainte-Marguerite, 15.5.1884, leg. Rastoin Brémond; extrémité occidentale de l'île Sainte-Marguerite, bords du petit lac, 27.6.1880.

**Suaeda vera J. F. Gmelin**  
*Suaeda fruticosa* auct.

**Rég. litt.:** Nice, jardin public [s.d.], leg. Rastoin Brémond; murs de la ville d'Antibes, 24.12.1863 (herb. G. Thuret); lieux pierreux au Fort Carré près d'Antibes, 24.9.1892, leg. Bastreri.

**Suaeda maritima** (L.) Dumort. subsp. **maritima**

**Rég. litt.:** env. de Nice, Grenouillères, 4.10.1861 (herb. G. Thuret).

**Salsola soda** L.

**Rég. litt.:** Cap d'Antibes, 20.10.1888, leg. G. Vidal; Antibes, anse de la Garoupe, 25.10.1869 (herb. G. Thuret); Antibes, marais du Golfe Jouan, 14.7. & 25.9.1861 (id.); Id., 14.9.1888, leg. C. Bicknell; Golfe Jouan, sables maritimes, 27.9.1907; Cannes, île Sainte-Marguerite, 15.5.1884, leg. Rastoin Brémond; île Sainte-Marguerite (Lérins) près l'étang, à l'occident de l'île, 9.8.1885; Saint-Raphaël, rivage de la mer, 11.1864, leg. P. Consolat sub nom. *Salsola kali* (L.).

**Salsola kali** L. subsp. **kali**

**Rég. litt.:** sables maritimes près Albenga, 22.9.1907; sables maritimes à Laigueglia, 2.7.1880; Bordighera, 3.10.1887, leg. C. Bicknell; Nizza, presso la bocca del Varo, 5.6.1843, leg. Durando; Nice, embouchure du Var, sables maritimes, 26.9.1907; Cap d'Antibes, 20.10.1888, leg. G. Vidal; Antibes, 10.10.1858 (herb. G. Thuret); Golfe Jouan, 22.9.1892, leg. Bastreri; Golfe Jouan, sables maritimes, 27.9.1907; Cannes, sables littoraux à l'W de la ville, 20.6.1887; sables des bords de la mer près de la Bocca (Cannes), 9.4.1901 (a); Fréjus, terrains sablonneux, 7.1866, leg. P. Consolat.

*Amaranthaceae***Amaranthus chlorostachys** Willd.

*Amaranthus hybridus* L. p.p.

**Rég. litt.:** Ventimiglia, bords de la Roya, 11.11.1887, det. "A. chlorostachys" Willd. var. *aciculatus* Thell. " (A. Thellung, 1913); champs près de Nice, 10.1884, leg. J.-B. Barla, (9); env. de Nice, bords du Var près de Colomars, 25.9.1907, det. "A. hybridus" L.: intermédiaire entre les races *patulus* et *chlorostachys* subvar. *aciculatus*" (A. Thellung, 1913); Id., leg. id., det. "A. chlorostachys" Willd. var. *aciculatus* Thell. " (id.).

**Amaranthus cruentus** L.

*Amaranthus patulus* Bertol.

**Val. Var:** St-Martin-d'Entraunes, lieux cultivés, 16.9.1875, leg. Reverchon, (9). **Rég. litt.:** région littorale, champs, 28.9.1884, leg. J.-B. Barla sub nom. *A. sylvestris* Desf. [en mélange avec *A. hybridus* var. *aciculatus*, (9)]; Nice, 9.1832, leg. Durando sub nom. *A. blitum*, (9); Nice, St-Roch, 20.9.1884, leg. Rastoin Brémond sub nom. *A. timeroyi* Jord., (9); Id., 10.1885, leg. J.-B. Barla, (9); Nice, quartier de la Californie, 26.9.1907, (9); env. de Nice, bords du Var près de Colomars, 25.9.1907, (9); Nice, embouchure du Var, 2.10.1907, leg. F. Cavillier, det. "A. patulus" Bertol. se rapprochant de l'*A. chlorostachys* var. *aciculatus*" (A. Thellung, 1913).

**Amaranthus paniculatus** L. — [c., s.]

**Rég. litt.:** décombres à Bordighera, 1.10.1907, leg. F. Cavillier, det. "A. paniculatus" L. cf. f. *Mantegazzianus* (Passer.) Thell. " (A. Thellung, 1913).

**Amaranthus retroflexus** L.

**Val. Gesso:** vers le milieu du val Sabbione au-dessus d'Entraque, 4.8.1874, det. "A. retroflexus" L. var. *Delilei* (Richt. & Lor.) Thell. " (A. Thellung, 1913). **Val. Pesio:** val Pesio près la Chartreuse, 21.7.1880, det. id.; près les Gias della Serpentera, partie sup. val Pesio, 15.7.1882, det. id. **Val. Var:** Entrevaux près Puget-Théniers, 25.7.1877, det. id.; Annot, lieux incultes, 6.9.1874, leg. Reverchon, det. "A. retroflexus" L. var. *genuinus* Thell. (assez typique; se méfier de cette localité!!" (A. Thellung, 1913). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, 28.7.1865 (herb. G. Thuret), det. "A. retroflexus" L. acced. ad var. *Delilei* (Richt. & Lor.) Thell. " (A. Thellung, 1913). **Rég. litt.:** talus herbeux près de Vintimiglia, 10.8.1905, leg. F. Cavillier, det. "A. retroflexus" L. var. *Delilei* (Richt. & Lor.) Thell. à inflorescence

anormale“ (A. Thellung, 1913); env. de Monaco, plateau Mont Agel, calc., 1100 m, 8.1912, leg. J. Brugère, det. “*A. retroflexus* L. var. *Delilei* (Richt. & Lor.) Thell.“ (A. Thellung, 1913); Nice, champs, 2.11.1884, leg. J.-B. Barla, det. “*A. retroflexus* L. var. *Delilei*“ (A. Thellung, 1913); Antibes, 23.7.1863 (herb. G. Thuret), det. id.; sables maritimes de la Napoule près Cannes, 2.8.1883, leg. Ch. Ozanon, det. “*A. retroflexus* L. vers. var. *Delilei*“ (A. Thellung, 1913); la Napoule, graviers de la voie ferrée, 9.8.1901 (a).

**Amaranthus albus** L. — [n.]

**Rég. litt.:** entre Albenga et Ceriale, 10.9.1887, leg. C. Bicknell, (9); Capo Nero verso San Remo, 27.9.1904, leg. id., (9); Bordighera, 26.9.1894, leg. id., (9); spiaggia Bordighera, 2.10.1895, leg. id.; embouchure du Loup, 25.9.1884, leg. Rastoin Brémond; entre Antibes et Vaugrenier, 23.9.1892, leg. Bastreri, (9); Antibes, 19.9.1859 (herb. G. Thuret), (9); le long du grand chemin entre le Golfe Jouan et Jouan les Pins, 22.9.1892, leg. Bastreri, (9); Cannes, lieux arides entre la Bocca et la Napoule, 27.9.1907.

**Amaranthus graecizans** L.

*Amaranthus angustifolius* Lam.  
*Amaranthus sylvestris* Vill.

**Rég. litt.:** Bordighera, 10.10.1907, det. “*A. silvester* Desf. f. *microphyllus*“ (A. Thellung, 1913); Nice, quartier de la Californie, 26.9.1907, (9); Vallauris, les Moruches, 18.8.1872, leg. P. Consolat, det. “*A. silvester* Desf. f. *microphyllus*“ (A. Thellung, 1913); env. d'Antibes près du Golfe Jouan, 23.9.1892, leg. Bastreri, (9); env. de Cannes, près de la Bocca, champs, sables maritimes, 9.8.1901 (a), (9).

**Amaranthus deflexus** L. — [n.]

**Val. Var:** Annot, lieux arides, 18.9.1874, leg. Reverchon, (9) [localité mise en doute par A. Thellung]. **Rég. litt.:** Castelvecchio près Oneglia, 23.9.1907, (9); bords des chemins à Bordighera, 11.9.1892, (9); Id., 1.10.1907, leg. F. Cavillier, (9); près de Ventimiglia, 15.9.1887, leg. C. Bicknell, (9); villa Bairo à Beaulieu près Nice, 12.6.1886, (9); de Nice à Villefranche, 7.7.1843, leg. Durando, (9); Nice, villa Jacques, Boulevard du Montboron, jardin de M<sup>r</sup> Saint-Yves, calc., 80 m, 27.6.1913 (a), (9); Nice, champs, 10.1884 & 5.11.1884, leg. J.-B. Barla, (9); Nice, quartier de la Californie, 26.9.1907, (9); Vallauris, les Moruches, 18.8.1872, leg. P. Consolat, det. “*A. deflexus* L. prob. f. *rufescens* (Godr.) Thell.“ (A. Thellung, 1913); Antibes, 15.6.1858 (herb. G. Thuret), (9); Id., (id.), det. “forsan f. *rufescens* (Godr.) Thell.“ (A. Thellung, 1913); [...] la Croisette (Cannes), 24.5.1886, (9); env. de Cannes, entre la Bocca et la Napoule, 27.9.1907, det. “*A. deflexus* L. (vers.) f. *lanceolatus* (Beck sub *Euxolus*)“ (A. Thellung, 1913).

**Amaranthus blitum** L.

*Amaranthus lividus* L.  
*Amaranthus ascendens* Loisel.

**Val. Pesio:** près San Bartolommeo di val Pesio, 29.7.1880, leg. A. Greml, (9).

*Phytolaccaceae*

**Phytolacca americana** L. — [c., n.]

*Phytolacca decandra* L.

**Rég. litt.:** aux env. d'Albenga, notamment entre Villanova et Albenga, 30.6.1882; décombres près de Ventimiglia, 10.8.1905, leg. F. Cavillier; [Nice] Saint-Roch, 20.9.1885, leg. Rastoin Brémond.

*Aizoaceae*

**Mesembryanthemum nodiflorum** L.

E. Burnat, *Fl. 3*: 238.

*Portulacaceae****Portulaca oleracea* L. subsp. *oleracea***E. Burnat, *Fl. 3*: 217.***Portulaca oleracea* L. subsp. *sativa* (Haw.) Čelak. — c., s.**E. Burnat, *Fl. 3*: 217.***Montia fontana* L. sensu lato***Montia minor* C. C. Gmelin*Montia rivularis* C. C. GmelinE. Burnat, *Fl. 3*: 218.*Caryophyllaceae****Arenaria aggregata* (L.) Loisel. subsp. *aggregata***E. Burnat, *Fl. 1*: 256 & *3*: 295.***Arenaria grandiflora* L.**E. Burnat, *Fl. 1*: 255.***Arenaria ciliata* L. sensu lato**E. Burnat, *Fl. 1*: 254.***Arenaria cinerea* DC. in Lam. & DC.**E. Burnat, *Fl. 1*: 255.***Arenaria serpyllifolia* L.**E. Burnat, *Fl. 1*: 254.***Arenaria leptoclados* (Reichenb.) Guss.***Arenaria serpyllifolia* L. var. *leptoclados* Reichenb.E. Burnat, *Fl. 1*: 254.***Moehringia trinervia* (L.) Clairv.**E. Burnat, *Fl. 1*: 253.***Moehringia pentandra* Gay***Arenaria pentandra* (Gay) Ard.E. Burnat, *Fl. 1*: 253 & *3*: 295.***Moehringia lebrunii* Merxmüller***Moehringia papulosa* auct., non Bertol.E. Burnat, *Fl. 1*: 251, *3*: 295 & *4*: 272.***Moehringia sedifolia* Willd.***Moehringia dasypylla* (Balbis) Gren. in Gren. & Godron; incl. *M. dasypylla* var. *tendae* Burnat (= *M. glaucovirens* Reichenb. fil., non Bertol.)E. Burnat, *Fl. 1*: 248 & *4*: 272.***Moehringia muscosa* L.**E. Burnat, *Fl. 1*: 247.***Minuartia hybrida* (Vill.) Šiškin in Komarov subsp. *hybrida****Alsine tenuifolia* (L.) CrantzE. Burnat, *Fl. 1*: 240.

**Minuartia rubra** (Scop.) Mc Neill

*Alsine fasciculata* auct., non (L.) Wahlenb.  
*Alsine jacquini* Koch

E. Burnat, *Fl.* 1: 241 & 5: 37.

**Minuartia mutabilis** (Lap.) Becherer; incl. var. **burnatii** Cavillier

*Alsine rostrata* (Pers.) Fenzl  
*Minuartia rostrata* (Pers.) Reichenb.

E. Burnat, *Fl.* 1: 242 & 5: 38.

**Minuartia recurva** (All.) Schinz & Thell. subsp. **recurva**

*Alsine recurva* (All.) Wahlenb.  
E. Burnat, *Fl.* 1: 243.

**Minuartia lanceolata** (All.) Mattf.

*Alsine lanceolata* (All.) Mert. & Koch  
E. Burnat, *Fl.* 1: 246.

**Minuartia villarii** (Balbis) Wilczek & Chenevard

*Alsine villarii* (Balbis) Mert. & Koch  
*Minuartia flaccida* sensu Schinz & Thell.

E. Burnat, *Fl.* 1: 244 & 5: 38.

**Minuartia verna** (L.) Hiern sensu lato

*Alsine verna* (L.) Wahlenb.  
E. Burnat, *Fl.* 1: 243.

**Minuartia capillacea** (All.) Graebner in Ascherson & Graebner

*Alsine liniflora* (L.) Hegetschw.

E. Burnat, *Fl.* 1: 245, 3: 295 & 5: 39.

**Minuartia laricifolia** (L.) Schinz & Thell. subsp. **laricifolia**

*Alsine striata* (L.) Gren.  
E. Burnat, *Fl.* 1: 245.

**Minuartia sedoides** (L.) Hiern

*Alsine cherleri* Fenzl  
*Cherleria sedoides* L.

E. Burnat, *Fl.* 1: 246.

**Bufonia paniculata** F. Dubois in Delarbre

*Bufonia macrosperma* Gay ex Mutel

E. Burnat, *Fl.* 1: 239.

**Bufonia perennis** Pourret

E. Burnat, *Fl.* 1: 240 & 5: 37.

**Stellaria nemorum** L. sensu lato

E. Burnat, *Fl.* 1: 257.

**Stellaria media** (L.) Vill. subsp. **media**

E. Burnat, *Fl.* 1: 257.

**Stellaria media** (L.) Vill. subsp. **cupaniana** (Jordan & Fourr.) Nyman — \*[φ?]

*Stellaria cupaniana* Nyman

E. Burnat, *Fl.* 1: 258.

**Stellaria neglecta** Weihe in Bluff & Fingerh. — \*![r.]

E. Burnat, *Fl. 1*: 258.

**Stellaria pallida** (Dumort.) Piré

*Stellaria apetala* auct., non Ucria

E. Burnat, *Fl. 1*: 257.

**Stellaria holostea** L.

E. Burnat, *Fl. 1*: 258.

**Stellaria alsine** Grimm

*Stellaria uliginosa* Murray

E. Burnat, *Fl. 1*: 260 & *3*: 295.

**Stellaria palustris** Retz. — \*![r.]

*Stellaria glauca* With.

E. Burnat, *Fl. 1*: 258.

**Stellaria graminea** L.

E. Burnat, *Fl. 1*: 259.

**Holosteum umbellatum** L. subsp. **umbellatum**

E. Burnat, *Fl. 1*: 260 & *5*: 39.

**Cerastium cerastoides** (L.) Britton

*Cerastium trigynum* Vill.

E. Burnat, *Fl. 1*: 260 & *5*: 39.

**Cerastium lineare** All. — \*![r.]

E. Burnat, *Fl. 1*: 266.

**Cerastium arvense** L. sensu lato; incl. var. **alpicolum** = var. *burnatii*, initialement confondue avec *C. alpinum* L. subsp. *alpinum*, taxon qui serait absent de ce territoire.

E. Burnat, *Fl. 1*: 265 & *5*: 40.

**Cerastium arvense** L. subsp. **suffruticosum** (L.) Nyman

*Cerastium laricifolium* Vill.

E. Burnat, *Fl. 1*: 266.

**Cerastium latifolium** L.

E. Burnat, *Fl. 1*: 266 & *5*: 41.

**Cerastium pedunculatum** Gaudin

*Cerastium latifolium* L. var. *pedunculatum* Koch

E. Burnat, *Fl. 5*: 41.

**Cerastium fontanum** Baumg. subsp. **vulgare** (Hartman) Greuter & Burdet

*Cerastium caespitosum* subsp. *triviale* (Link) Hiitonen

E. Burnat, *Fl. 1*: 264.

**Cerastium brachypetalum** Pers.

E. Burnat, *Fl. 1*: 262.

**Cerastium glomeratum** Thuill.

*Cerastium viscosum* auct. mult.

E. Burnat, *Fl. 1*: 262.

**Cerastium ligusticum** Viv. subsp. **ligusticum** — i?[r.]

*Cerastium campanulatum* Viv.

E. Burnat, *Fl.* 1: 264.

**Cerastium semidecandrum** L. subsp. **semidecandrum**

E. Burnat, *Fl.* 1: 263 & 5: 40.

**Cerastium pumilum** Curtis subsp. **pumilum**

*Cerastium glutinosum* auct., non Fries

E. Burnat, *Fl.* 1: 263.

**Moenchia erecta** (L.) P. Gaertner, B. Meyer & Scherb. subsp. **octandra** (Moris) Coutinho

*Cerastium erectum* (L.) Cosson & Germ.

E. Burnat, *Fl.* 1: 261.

**Moenchia mantica** (L.) Bartl. subsp. **mantica**

*Cerastium manticum* L.

E. Burnat, *Fl.* 1: 261 & 3: 295.

**Myosoton aquaticum** (L.) Moench

*Malachium aquaticum* (L.) Fries

E. Burnat, *Fl.* 1: 267 & 3: 295.

**Sagina glabra** (Willd.) Fenzl

*Sagina repens* Burnat in Gremli

E. Burnat, *Fl.* 1: 238.

**Sagina subulata** (Swartz) C. Presl

E. Burnat, *Fl.* 1: 238.

**Sagina saginoides** (L.) Karsten — \*[r.]

*Sagina linnaei* C. Presl

E. Burnat, *Fl.* 1: 239.

**Sagina procumbens** L. subsp. **procumbens**

E. Burnat, *Fl.* 1: 236.

**Sagina apetala** Ard. subsp. **apetala**

*Sagina ciliata* Fries

E. Burnat, *Fl.* 1: 237.

**Sagina maritima** G. Don

E. Burnat, *Fl.* 1: 237.

**Scleranthus perennis** L. subsp. **perennis**

E. Burnat, *Fl.* 3: 234.

**Scleranthus annuus** L. subsp. **annuus**

E. Burnat, *Fl.* 3: 235.

**Scleranthus annuus** L. subsp. **polycarpos** (L.) Thell. in Schinz & R. Keller

E. Burnat, *Fl.* 3: 236.

**Scleranthus annuus** L. subsp. **verticillatus** (Tausch) Arcangeli

E. Burnat, *Fl.* 3: 236 & 315.

**Scleranthus perennis** L. × **Scleranthus annuus** L. — \*r.

E. Burnat, *Fl.* 3: 237.

**Corriola litoralis** L.

E. Burnat, *Fl. 3*: 232.

**Corriola telephiifolia** Pourret

E. Burnat, *Fl. 3*: 233.

**Paronychia cymosa** (L.) DC. in Lam.

E. Burnat, *Fl. 3*: 221.

**Paronychia echinulata** Chater

*Paronychia echinata* auct., non Lam.

E. Burnat, *Fl. 3*: 222.

**Paronychia argentea** Lam. — \*![!!]

E. Burnat, *Fl. 3*: 222.

**Paronychia polygonifolia** (Vill.) DC. in Lam. & DC.

E. Burnat, *Fl. 3*: 223 & *5*: 79.

**Paronychia kapela** (Hacq.) Kerner subsp. **kapela** — \*φ[φ]

E. Burnat, *Fl. 3*: 224.

**Paronychia kapela** (Hacq.) Kerner subsp. **serpyllifolia** (Chaix) Graebner in Ascherson & Graebner

E. Burnat, *Fl. 3*: 225.

**Paronychia capitata** (L.) Lam.

*Paronychia nivea* DC.

E. Burnat, *Fl. 3*: 226.

**Herniaria alpina** Chaix

E. Burnat, *Fl. 3*: 232 & *4*: 280.

**Herniaria glabra** L.

E. Burnat, *Fl. 3*: 228.

**Herniaria incana** Lam.

E. Burnat, *Fl. 3*: 231 & *5*: 79.

**Herniaria hirsuta** L.

E. Burnat, *Fl. 3*: 229.

**Herniaria cinerea** DC. in Lam. & DC.

*Herniaria hirsuta* L. var. *cinerea* Loret & Barr.

E. Burnat, *Fl. 3*: 229.

**Illecebrum verticillatum** L. — \*[r.]

E. Burnat, *Fl. 3*: 227.

**Polycarpon tetraphyllum** (L.) L.

E. Burnat, *Fl. 3*: 219.

**Polycarpon diphyllum** Cav.

*Polycarpon tetraphyllum* L. var. *diphyllum* DC.

E. Burnat, *Fl. 3*: 220.

**Polycarpon alsinifolium** (Biv.) DC. — \*i?

E. Burnat, *Fl. 3*: 220.

**Spergula arvensis L.***Spergula vulgaris* Boenn.E. Burnat, *Fl. 1:* 267.**Spergula pentandra L.**E. Burnat, *Fl. 1:* 268 & *5:* 41.**Spergularia maritima (All.) Chiov.***Spergularia marginata* Kittel*Spergularia media* (L.) C. PreslE. Burnat, *Fl. 1:* 273.**Spergularia salina J. & C. Presl***Spergularia dillenii* Lebel*Spergularia marina* (L.) Griseb.E. Burnat, *Fl. 1:* 273.**Spergularia segetalis (L.) G. Don fil. — \*r.***Delia segetalis* (L.) Dumort.E. Burnat, *Fl. 1:* 274.**Spergularia rubra (L.) J. & C. Presl***Spergularia campestris* (L.) AschersonE. Burnat, *Fl. 1:* 270.**Spergularia nicaeensis ex Burnat**E. Burnat, *Fl. 1:* 269.**Spergularia bocconeи (Scheele) Ascherson & Graebner***Spergularia atheniensis* (Heldr. & Sart.) Ascherson & Schweinf.E. Burnat, *Fl. 1:* 271.**Telephium imperati L. subsp. *imperati***E. Burnat, *Fl. 3:* 221.**Lychnis coronaria (L.) Desr. in Lam. — [n.]***Coronaria coriacea* Schischkin ex Gorschk.E. Burnat, *Fl. 1:* 217 & *5:* 37.**Lychnis flos-jovis (L.) Desr. in Lam.**E. Burnat, *Fl. 1:* 217.**Lychnis flos-cuculi L. subsp. *flos-cuculi***E. Burnat, *Fl. 1:* 217.**Lychnis viscaria L. subsp. *viscaria****Viscaria viscosa* AschersonE. Burnat, *Fl. 1:* 216, *3:* 292 & *5:* 37.**Agrostemma githago L.***Lychnis githago* (L.) Scop.E. Burnat, *Fl. 1:* 217.**Silene italica (L.) Pers. subsp. *italica***E. Burnat, *Fl. 1:* 213 & *5:* 36.**Silene italica (L.) Pers. subsp. *nemoralis* (Waldst. & Kit.) Nyman**E. Burnat, *Fl. 1:* 214.

**Silene paradoxa** L. — \* r.

E. Burnat, *Fl. 1*: 215.

**Silene nutans** L. subsp. **nutans**

*Silene nutans* L. var. *nutans* auct. plur. & *Silene spathulaefolia* Jord.

E. Burnat, *Fl. 1*: 212.

**Silene otites** (L.) Wibel; incl. **S. pseudotites** Besser ex Reichenb.

E. Burnat, *Fl. 1*: 215.

**Silene cordifolia** All.

E. Burnat, *Fl. 1*: 207 & *5*: 29.

**Silene vulgaris** (Moench) Garcke subsp. **vulgaris**

*Silene inflata* Sm.

E. Burnat, *Fl. 1*: 198.

**Silene vulgaris** (Moench) Garcke subsp. **prostrata** (Gaudin) Schinz & Thell.

*Silene alpina* Thomas

E. Burnat, *Fl. 1*: 199.

**Silene vallesia** L. subsp. **vallesia**

E. Burnat, *Fl. 1*: 203 & *5*: 28.

**Silene succulenta** Forsskål; incl. **S. corsica** DC. — \*[φ]

E. Burnat, *Fl. 1*: 203.

**Silene campanula** Pers.

E. Burnat, *Fl. 1*: 205, *3*: 292 & *5*: 29.

**Silene saxifraga** L.

E. Burnat, *Fl. 1*: 206.

**Silene multicaulis** Guss. — \*[φ]

E. Burnat, *Fl. 1*: 207.

**Silene acaulis** (L.) Jacq. subsp. **longiscapa** Vierh.

E. Burnat, *Fl. 1*: 209.

**Silene acaulis** (L.) Jacq. subsp. **exscapa** (All.) Vierh.

E. Burnat, *Fl. 1*: 210.

**Silene rupestris** L.

E. Burnat, *Fl. 1*: 209.

**Silene pusilla** Waldst. & Kit.

*Heliosperma quadrifidum* sensu Hegi

*Silene quadrifida* var. *genuina* Cavillier & var. *burnatii* Cavillier

E. Burnat, *Fl. 1*: 208 & *5*: 29.

**Silene quadrifida** (L.) L. — [φ]

*Silene alpestris* Jacq.

*Heliosperma alpestre* (Jacq.) Reichenb.

E. Burnat, *Fl. 5*: 32.

**Silene armeria** L.

E. Burnat, *Fl. 1*: 204.

**Silene noctiflora** L. — \*[a.?]*Melandrium noctiflorum* (L.) FriesE. Burnat, *Fl.* 1: 211.**Silene alba** (Miller) E. H. L. Krause in Sturm*Melandrium album* (Miller) GarckeE. Burnat, *Fl.* 1: 212 & 5: 33, 36.**Silene dioica** (L.) Clairv.*Melandrium dioicum* (L.) Cosson & Germ.*Lychnis rubra* Patze, E. H. F. Meyer & ElkanE. Burnat, *Fl.* 1: 212 & 5: 35.**Silene alba** (Miller) E. H. L. Krause in Sturm × **Silene dioica** (L.) Clairv.*Melandrium × dubium* Hampe ap. GarckeE. Burnat, *Fl.* 5: 36.**Silene inaperta** L.E. Burnat, *Fl.* 1: 205.**Silene fuscata** Brot.E. Burnat, *Fl.* 1: 203.**Silene cretica** L.; incl. **S. annulata** Thore — [n.]E. Burnat, *Fl.* 1: 210.**Silene muscipula** L.; incl. **S. corymbifera** Bertol.E. Burnat, *Fl.* 1: 211, 3: 292 & 5: 33.**Silene laeta** (Aiton) Godron in Gren. & Godron — [r.]*Eudianthe laeta* (Aiton) Willk.; incl. *S. loiseleurii* GodronE. Burnat, *Fl.* 1: 215.**Silene coelirosa** (L.) Godron in Gren. & Godron — \*a.[φ?]*Eudianthe coeli-rosa* (L.) Reichenb.E. Burnat, *Fl.* 1: 216.**Silene dichotoma** Ehrh. subsp. **dichotoma** — a.[n.?]E. Burnat, *Fl.* 5: 28.**Silene niceensis** All.E. Burnat, *Fl.* 1: 202.**Silene sericea** All.E. Burnat, *Fl.* 1: 202.**Silene nocturna** L. subsp. **nocturna**; incl. **S. reflexa** (L.) Aiton fil. in Aiton, non MoenchE. Burnat, *Fl.* 1: 201, 3: 291 & 4: 271.**Silene nocturna** L. var. **brachypetala** (Robill. & Cast.) Vis.E. Burnat, *Fl.* 1: 201 & 5: 28.**Silene gallica** L., var. **genuina** & var. **quinquevulnera** (L.) KochE. Burnat, *Fl.* 1: 200 & 4: 272.**Silene conica** L. subsp. **conica**E. Burnat, *Fl.* 1: 200 & 3: 291.

**Silene conoidea** L. — [†?]

E. Burnat, *Fl.* 1: 200.

**Cucubalus baccifer** L.

E. Burnat, *Fl.* 1: 198.

**Gypsophila repens** L.

E. Burnat, *Fl.* 1: 219.

**Gypsophila muralis** L.

E. Burnat, *Fl.* 1: 219.

**Saponaria lutea** L. — \*[φ]

E. Burnat, *Fl.* 1: 218.

**Saponaria ocymoides** L.

E. Burnat, *Fl.* 1: 218.

**Saponaria officinalis** L.

E. Burnat, *Fl.* 1: 218.

**Vaccaria hispanica** (Miller) Rauschert

*Gypsophila vaccaria* (L.) Sm.

E. Burnat, *Fl.* 1: 218 & 5: 37.

**Petrorhagia saxifraga** (L.) Link

*Tunica saxifraga* (L.) Scop.

E. Burnat, *Fl.* 1: 220.

**Petrorhagia prolifera** (L.) P. W. Ball & Heywood

*Tunica prolifera* (L.) Scop.

E. Burnat, *Fl.* 1: 220.

**Petrorhagia nanteuilii** (Burnat) P. W. Ball & Heywood

*Dianthus nanteuilii* Burnat

E. Burnat, *Fl.* 1: 221.

**Petrorhagia velutina** (Guss.) P. W. Ball & Heywood

*Tunica velutina* (Guss.) Fischer & C. A. Meyer

E. Burnat, *Fl.* 1: 221.

**Dianthus seguieri** Vill. in Chaix subsp. **seguieri**

E. Burnat, *Fl.* 1: 225.

**Dianthus furcatus** Balbis subsp. **furcatus** & subsp. **lereschii** (Burnat) Pignatti

E. Burnat, *Fl.* 1: 226.

**Dianthus monspessulanus** L. subsp. **monspessulanus**

E. Burnat, *Fl.* 1: 235.

**Dianthus pavonius** Tausch

*Dianthus neglectus* Loisel. pro parte et auct. mult.

E. Burnat, *Fl.* 1: 232.

**Dianthus sylvestris** Wulfen in Jacq. subsp. **sylvestris**

E. Burnat, *Fl.* 1: 233.

**Dianthus sylvestris** Wulfen in Jacq. subsp. **siculus** (C. Presl) Tutin

*Dianthus longicaulis* Ten.

*Dianthus virginicus* auct.

E. Burnat, *Fl. 1:* 234.

**Dianthus subacaulis** Vill. subsp. **subacaulis**

E. Burnat, *Fl. 1:* 231 & *3:* 292.

**Dianthus scaber** Chaix subsp. **scaber**

*Dianthus hirtus* Vill.

E. Burnat, *Fl. 1:* 225 & *3:* 293.

**Dianthus superbus** L. subsp. **superbus** & subsp. **alpestris** Čelak. — \*[r.]

E. Burnat, *Fl. 1:* 236.

**Dianthus deltoides** L.

E. Burnat, *Fl. 1:* 233.

**Dianthus armeria** L. subsp. **armeria**

E. Burnat, *Fl. 1:* 222.

**Dianthus balbisii** Ser. in DC. subsp. **balbisii**

*Dianthus ferrugineus* subsp. *ferrugineus* Tutin, non Miller

E. Burnat, *Fl. 1:* 223.

**Dianthus ? × hanryi** Burnat

*Dianthus balbisii* Ser. in DC. subsp. *balbisii* ? × *Dianthus sylvestris* Wulfen in Jacq. subsp. *siculus* (C. Presl) Tutin

E. Burnat, *Fl. 1:* 223.

**Dianthus carthusianorum** L. subsp. **atrorubens** (All.) Hegi

*Dianthus atrorubens* All.

E. Burnat, *Fl. 1:* 224.

**Velezia rigida** L. — \*[r.]

E. Burnat, *Fl. 1:* 236.

## R A N A L E S

### *Nymphaeaceae*

**Nymphaea alba** L.

E. Burnat, *Fl. 1:* 57.

**Nuphar lutea** (L.) Sibth. & Sm. — \*[r.]

E. Burnat, *Fl. 1:* 57.

### *Ceratophyllaceae*

**Ceratophyllum demersum** L. subsp. **demersum** — \* r.

E. Burnat, *Fl. 3:* 205.

**Ceratophyllum submersum** L.

E. Burnat, *Fl. 3:* 205.

## *Ranunculaceae*

**Helleborus foetidus** L.

E. Burnat, *Fl. 1:* 45.

**Helleborus viridis** L. subsp. **viridis**

E. Burnat, *Fl. 1:* 43.

**Eranthis hyemalis** (L.) Salisb. — [n.?]

E. Burnat, *Fl. 1:* 42 & *3:* 283.

**Nigella damascena** L.

E. Burnat, *Fl. 1:* 45.

**Garidella nigellastrum** L. — \* a.

*Nigella nigellastrum* (L.) Willk.

E. Burnat, *Fl. 1:* 46.