

**Zeitschrift:** Boissiera : mémoires de botanique systématique  
**Herausgeber:** Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève  
**Band:** 36 (1985)

**Artikel:** Matériaux pour la Flore des Alpes maritimes : catalogue de l'Herbier d'Emile Burnat déposé au Conservatoire botanique de la Ville de Genève : I. Lycopodiaceae - Lentibulariaceae  
**Autor:** Charpin, André / Salanon, Robert  
**Kapitel:** Sarraceniales ; Rosales  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-895604>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 11.08.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

**Erucastrum nasturtiifolium** (Poiret) O. E. Schulz

*Erucastrum obtusangulum* Reichenb.  
*Diploaxis erucastrum* Gren. & Godron  
E. Burnat, *Fl.* 1: 79.

**Rhynchosinapis richeri** (Vill.) Heywood

*Brassica richeri* Vill.  
E. Burnat, *Fl.* 1: 75 & 3: 284.

**Rhynchosinapis cheiranthos** (Vill.) Dandy  
subsp. **cheiranthos**

*Sinapis cheiranthus* Koch  
E. Burnat, *Fl.* 1: 72.

**Hirschfeldia incana** (L.) Lagrèze-Fossat  
*Sinapis incana* L.

E. Burnat, *Fl.* 1: 76.

**Carrichtera annua** (L.) DC. — a.

*Carrichtera vellae* DC.  
E. Burnat, *Fl.* 1: 74.

**Erucaria hispanica** (L.) Druce — a.

*Erucaria aleppica* Gaertner  
E. Burnat, *Fl.* 1: 74.

**Cakile maritima** Scop. subsp. **aegyptiaca**  
(Willd.) Nyman

E. Burnat, *Fl.* 1: 149.

**Rapistrum perenne** (L.) All. — a.

E. Burnat, *Fl.* 5: 22.

**Rapistrum rugosum** (L.) All. sensu lato

E. Burnat, *Fl.* 1: 150 & 5: 22.

**Rapistrum rugosum** (L.) All. subsp. **linnaeanum**  
Rouy & Fouc. — [a.]

*Rapistrum linnaeanum* Boiss. & Reuter,  
nom. illeg.

E. Burnat, *Fl.* 5: 22.

**Calepina irregularis** (Asso) Thell. in Schinz & Keller

*Calepina corvini* (All.) Desv.  
E. Burnat, *Fl.* 1: 125, 4: 262 & 5: 20.

**Raphanus raphanistrum** L. subsp. **landra**  
(Moretti ex DC.) Bonnier & Layens

E. Burnat, *Fl.* 1: 71.

#### *Resedaceae*

**Reseda luteola** L.

E. Burnat, *Fl.* 1: 182.

**Reseda alba** L. — a.[a.?] ]

E. Burnat, *Fl.* 1: 181.

**Reseda phyteuma** L.

E. Burnat, *Fl.* 1: 181.

**Reseda lutea** L.

E. Burnat, *Fl.* 1: 181.

**Sesamoides pygmaea** (Scheele) O. Kuntze

*Astrocarpus sesamoides* (L.) DC.

E. Burnat, *Fl.* 1: 182, sub nom. *Astrocarpus clusii* J. Gay

## SARRACENIALES

### *Droseraceae*

**Drosera rotundifolia** L.

E. Burnat, *Fl.* 1: 183 & 5: 28.

## ROSALES

### *Crassulaceae*

**Crassula tillaea** Lester-Garland

*Tillaea muscosa* L.

E. Burnat, *Fl.* 4: 1.

**Crassula vaillantii** (Willd.) Roth

*Bulliardia vaillantii* (Willd.) DC.

E. Burnat, *Fl.* 4: 2.

**Umbilicus rupestris** (Salisb.) Dandy in Riddelsd., Hedley & Price

*Cotyledon pendulina* (DC.) Batt.

E. Burnat, *Fl.* 4: 50.

**Sempervivum arachnoideum** L. subsp. **arachnoideum**

*Sempervivum arachnoideum* L. subsp. *doellianum* (C. B. Lehm.) Schinz & Keller

E. Burnat, *Fl.* 4: 41 & 286.

**Sempervivum arachnoideum** L. subsp. **tomentosum** (C. B. Lehm. & Schnittpahn) Schinz & Thell. in Schinz & Keller

E. Burnat, *Fl.* 4: 41 & 286.

- Sempervivum montanum** L. subsp. **montanum**  
E. Burnat, *Fl.* 4: 38.
- Sempervivum montanum** L. subsp. **burnatii**  
Wettst. ex Hayek in Hegi  
E. Burnat, *Fl.* 4: 41.
- Sempervivum tectorum** L.; incl. **S. arvernense**  
Lecoq & Lamotte, **S. glaucum** Ten.  
E. Burnat, *Fl.* 4: 35.
- Sempervivum calcareum** Jordan  
*Sempervivum arvernense* sensu Coste,  
pro parte  
E. Burnat, *Fl.* 4: 37.
- Sempervivum montanum** L. × **Sempervivum arachnoideum** L.  
E. Burnat, *Fl.* 4: 46.
- Sempervivum arachnoideum** L. × **Sempervivum tectorum** L.; incl. **Sempervivum × moggridgei** Hook. ex de Smet  
E. Burnat, *Fl.* 4: 47.
- Sempervivum tectorum** L. × **Sempervivum montanum** L. (?)  
E. Burnat, *Fl.* 4: 49.
- Jovibarba allionii** (Jordan & Fourr.) D. A. Webb  
*Sempervivum hirtum* sensu Coste, non L.  
E. Burnat, *Fl.* 4: 43, 286 & 5: 90.
- Sedum telephium** L. subsp. **telephium**  
*Sedum purpurascens* Koch  
E. Burnat, *Fl.* 4: 5.
- Sedum telephium** L. subsp. **maximum** (L.) Krockner  
*Sedum maximum* Suter  
E. Burnat, *Fl.* 4: 4 & 5: 89.
- Sedum anacampseros** L.  
E. Burnat, *Fl.* 4: 7.
- Sedum sediforme** (Jacq.) Pau, non Hamet  
*Sedum nicaeense* All.  
*Sedum altissimum* Poiret  
E. Burnat, *Fl.* 4: 29.
- Sedum ochroleucum** Chaix in Vill. subsp. **ochroleucum**  
*Sedum anopetalum* DC.  
*Sedum rupestre* Vill., non L. nec Chaix  
E. Burnat, *Fl.* 4: 31.
- Sedum ochroleucum** Chaix in Vill. subsp. **montanum** (Song. & Perr.) D. A. Webb  
E. Burnat, *Fl.* 4: 34.
- Sedum rupestre** L. 1753 — \*[r.]  
*Sedum reflexum* L. 1755  
E. Burnat, *Fl.* 4: 28.
- Sedum acre** L.  
*Sedum neglectum* Ten.  
E. Burnat, *Fl.* 4: 23.
- Sedum sexangulare** L.  
*Sedum mite* Gilib.  
*Sedum boloniense* Loisel.  
E. Burnat, *Fl.* 4: 26.
- Sedum alpestre** Vill.  
*Sedum repens* Schleicher  
E. Burnat, *Fl.* 4: 22 & 5: 90.
- Sedum album** L.; incl. **S. micranthum** Bast.  
E. Burnat, *Fl.* 4: 20.
- Sedum dasyphyllum** L.  
E. Burnat, *Fl.* 4: 19 & 21.
- Sedum monregalense** Balbis  
*Sedum cruciatum* Desf.  
E. Burnat, *Fl.* 4: 19.
- Sedum alsinefolium** All.  
E. Burnat, *Fl.* 4: 10.
- Sedum hirsutum** All. subsp. **hirsutum**  
E. Burnat, *Fl.* 4: 18.
- Sedum villosum** L. — \*φ?  
E. Burnat, *Fl.* 4: 18.
- Sedum cepaea** L.  
E. Burnat, *Fl.* 4: 9 & 5: 90.
- Sedum atratum** L. subsp. **atratum**  
E. Burnat, *Fl.* 4: 15.
- Sedum atratum** L. subsp. **carinthiacum**  
(Hoppe ex Pacher) D. A. Webb — i? [r.]  
E. Burnat, *Fl.* 4: 16.
- Sedum stellatum** L.  
E. Burnat, *Fl.* 4: 8.
- Sedum annuum** L.  
E. Burnat, *Fl.* 4: 16.
- Sedum rubens** L.  
E. Burnat, *Fl.* 4: 12.

- Sedum caespitosum** (Cav.) DC.  
E. Burnat, *Fl.* 4: 14 & 5: 90.
- Rhodiola rosea** L.  
*Sedum rosea* (L.) Scop.  
E. Burnat, *Fl.* 4: 2 & 286.
- Saxifragaceae*
- Saxifraga stellaris** L. sensu lato  
E. Burnat, *Fl.* 3: 245.
- Saxifraga cuneifolia** L.  
E. Burnat, *Fl.* 3: 256.
- Saxifraga rotundifolia** L.  
E. Burnat, *Fl.* 3: 245.
- Saxifraga aspera** L.  
*Saxifraga aspera* L. subsp. *elongata*  
Gaud.  
E. Burnat, *Fl.* 3: 253.
- Saxifraga bryoides** L.  
*Saxifraga aspera* L. subsp. *bryoides*  
Gaud.  
E. Burnat, *Fl.* 3: 254 & 5: 82.
- Saxifraga tridactylites** L.  
E. Burnat, *Fl.* 3: 241.
- Saxifraga adscendens** L. subsp. *adscendens*  
*Saxifraga controversa* Sternb.  
E. Burnat, *Fl.* 3: 241 & 5: 79.
- Saxifraga aizoides** L.  
E. Burnat, *Fl.* 3: 255.
- Saxifraga pedemontana** All. subsp.  
*pedemontana*  
E. Burnat, *Fl.* 3: 246 & 4: 280.
- Saxifraga androsacea** L.  
E. Burnat, *Fl.* 3: 252 & 5: 82.
- Saxifraga moschata** Wulfen in Jacq.  
*Saxifraga muscoides* Wulfen, non All.  
E. Burnat, *Fl.* 3: 248 & 5: 81.
- Saxifraga exarata** Vill.  
E. Burnat, *Fl.* 3: 249 & 5: 80.
- Saxifraga** × **vetteri** Burnat  
*Saxifraga exarata* Vill. × *saxifraga pedemontana* All. subsp. *pedemontana*  
E. Burnat, *Fl.* 5: 81.
- Saxifraga continentalis** (Engler & Irmscher)  
D. A. Webb — \*![[!]]  
*Saxifraga hypnoides* auct. eur. merid.  
E. Burnat, *Fl.* 3: 251.
- Saxifraga bulbifera** L.  
E. Burnat, *Fl.* 3: 243.
- Saxifraga granulata** L. subsp. *granulata*  
E. Burnat, *Fl.* 3: 241 & 5: 80.
- Saxifraga cernua** L.  
E. Burnat, *Fl.* 3: 243 & 5: 80.
- Saxifraga oppositifolia** L.  
E. Burnat, *Fl.* 3: 271, 4: 281 & 5: 85.
- Saxifraga murithiana** Tissier  
*Saxifraga oppositifolia* L. var. *distans*  
Ser. in DC.  
E. Burnat, *Fl.* 4: 281 & 5: 85.
- Saxifraga retusa** Gouan subsp. *augustana*  
(Vacc.) D. A. Webb  
*Saxifraga purpurea* All.  
E. Burnat, *Fl.* 3: 273, 4: 283 & 5: 89.
- Saxifraga biflora** All.  
E. Burnat, *Fl.* 3: 272 & 5: 89.
- Saxifraga diapensoides** Bellardi  
E. Burnat, *Fl.* 3: 269 & 5: 85.
- Saxifraga caesia** L.  
E. Burnat, *Fl.* 3: 270 & 5: 85.
- Saxifraga valdensis** DC. in Lam. & DC. —  
\*φ[r.]  
E. Burnat, *Fl.* 3: 271 & 5: 83.
- Saxifraga callosa** Sm. in Dickson subsp. *callosa*; incl. *S. lantoscana* Boiss.  
*Saxifraga lingulata* Bellardi  
E. Burnat, *Fl.* 3: 259 & 5: 83.
- Saxifraga cochlearis** Reichenb.  
E. Burnat, *Fl.* 3: 263 & 5: 83.
- Saxifraga paniculata** Miller  
*Saxifraga aizoon* Jacq.  
E. Burnat, *Fl.* 3: 265 & 5: 84.
- Saxifraga florulenta** Moretti  
E. Burnat, *Fl.* 3: 265, 4: 281 & 5: 84.
- Chrysosplenium alternifolium** L.  
E. Burnat, *Fl.* 3: 274 & 5: 89.

**Chrysosplenium oppositifolium** L. — \*[r.]E. Burnat, *Fl.* 3: 274.*Parnassiaceae***Parnassia palustris** L.E. Burnat, *Fl.* 1: 183.*Grossulariaceae***Ribes nigrum** L. — c., s.E. Burnat, *Fl.* 3: 239.**Ribes petraeum** Wulfen in Jacq.E. Burnat, *Fl.* 3: 240.**Ribes uva-crispa** L.*Ribes grossularia* L.E. Burnat, *Fl.* 3: 238.**Ribes alpinum** L.E. Burnat, *Fl.* 3: 239.*Rosaceae***Aruncus dioicus** (Walter) Fernald*Spiraea aruncus* L.E. Burnat, *Fl.* 2: 231.**Filipendula vulgaris** Moench*Spiraea filipendula* L.*Filipendula hexapetala* Gilib.E. Burnat, *Fl.* 2: 230.**Filipendula ulmaria** (L.) Maxim. subsp.**ulmaria***Spiraea ulmaria* L.E. Burnat, *Fl.* 2: 230.**Rubus saxatilis** L.E. Burnat, *Fl.* 3: 3.**Rubus idaeus** L.E. Burnat, *Fl.* 3: 4.**Rubus nessensis** W. Hall*Rubus suberectus* G. Anderson ex Sm.E. Burnat, *Fl.* 3: 5.**Rubus sulcatus** Vest ex Tratt.E. Burnat, *Fl.* 3: 5.**Rubus alterniflorus** P. J. Mueller & Lefèvre

— [φ?]

E. Burnat, *Fl.* 5: 65.**Rubus ulmifolius** Schott*Rubus discolor* sensu Syme, non Weihe & NeesE. Burnat, *Fl.* 3: 6 & 5: 65.**Rubus ulmifolius** Schott × **Rubus discolor**

Weihe &amp; Nees, non sensu Syme

E. Burnat, *Fl.* 5: 66.**Rubus ulmifolius** Schott × **Rubus canescens** DC.E. Burnat, *Fl.* 5: 66.**Rubus ulmifolius** Schott × **Rubus lloydianus** Genev.E. Burnat, *Fl.* 5: 66.**Rubus discolor** Weihe & Nees, non sensu Syme*Rubus procerus* P. J. MuellerE. Burnat, *Fl.* 5: 66.**Rubus discolor** Weihe & Nees × **Rubus canescens** DC.E. Burnat, *Fl.* 5: 66.**Rubus chloocladus** W. C. R. Watson*Rubus pubescens* Weihe ex Boenn., non Rafin.E. Burnat, *Fl.* 3: 8.**Rubus candicans** Weihe ex Reichenb.*Rubus thyrsoides* Wimmer pro parteE. Burnat, *Fl.* 3: 6 & 5: 66, 67.**Rubus canescens** DC.*Rubus tomentosus* Borkh. pro parteE. Burnat, *Fl.* 3: 10.**Rubus vestitus** Weihe & Nees in Bluff & Fingerh. — \*r.E. Burnat, *Fl.* 3: 11.**Rubus incanescens** Bertol.E. Burnat, *Fl.* 3: 14.**Rubus incanescens** Bertol. × **Rubus ulmifolius** SchottE. Burnat, *Fl.* 5: 67.**Rubus ?** × **vagus** FockeE. Burnat, *Fl.* 3: 11 & 4: 279.**Rubus tereticaulis** P. J. Mueller — [φ?]E. Burnat, *Fl.* 5: 68.

**Rubus glandulosus** Bellardi*Rubus bellardii* Weihe & NeesE. Burnat, *Fl.* 3: 13.**Rubus rivularis** Wirtgen & P. J. Mueller — [ø?]E. Burnat, *Fl.* 5: 68.**Rubus hirtus** Waldst. & Kit.E. Burnat, *Fl.* 3: 13 & 5: 67.**Rubus caesius** L.E. Burnat, *Fl.* 3: 19 & 5: 68.**Rubus?** × **villarsianus** Focke in Gremli — [r.]E. Burnat, *Fl.* 3: 17.**Rubus dumetorum** Weihe sensu latoE. Burnat, *Fl.* 3: 18.**Rosa sempervirens** L.

- 1) E. Burnat & A. Gremli, 1879. *Les Roses des Alpes maritimes. Etudes sur les Roses qui croissent spontanément dans la chaîne des Alpes maritimes et le département français de ce nom.* 136 pp., H. Georg, Genève, Bâle & Lyon. -: 127.
- 2) E. Burnat & A. Gremli, 1882-1883. *Supplément à la monographie des Roses des Alpes maritimes.* 84 pp., H. Georg, Genève, Bâle & Lyon. -: 48 & 84.
- 3) E. Burnat, *Fl.* 3: 22.

**Rosa arvensis** Hudson*Rosa repens* Scop.

- 1) *Roses*: 125.
- 2) *Suppl. Roses*: 43 & 82.
- 3) E. Burnat, *Fl.* 3: 25.

**Rosa pervirens** Gren.? *Rosa arvensis* Hudson × *Rosa sempervirens* L.*Rosa andorae* Burnat & Gremli

- 1) *Suppl. Roses*: 45, 61 & 82.
- 2) E. Burnat, *Fl.* 3: 30.

**Rosa pimpinellifolia** L.*Rosa spinosissima* L. pro parte  
*Rosa rubella* Sm.

- 1) *Roses*: 57 & 61.
- 2) *Suppl. Roses*: 2, 3 & 74.
- 3) E. Burnat, *Fl.* 3: 35, 42, 306 & 5: 69.

**Rosa** × **admista** Burnat*Rosa pimpinellifolia* L. × *Rosa elliptica* TauschE. Burnat, *Fl.* 3: 37 & 5: 69.**Rosa** × **caviniacensis** Ozanon in Magnier*Rosa pimpinellifolia* L. × *Rosa agrestis* SaviE. Burnat, *Fl.* 5: 70.**Rosa glauca** Pourret, non Vill.*Rosa rubrifolia* Vill.*Rosa ferruginea* auct., non Vill.

- 1) *Roses*: 119.
- 2) *Suppl. Roses*: 41 & 81.
- 3) E. Burnat, *Fl.* 3: 43 & 5: 73.

**Rosa pendulina** L.*Rosa alpina* L.

- 1) *Roses*: 55.
- 2) *Suppl. Roses*: 1 & 73.
- 3) E. Burnat, *Fl.* 3: 38, 307 & 5: 72.

**Rosa pendulina** L. × **Rosa pimpinellifolia** L.*Rosa rubella* Sm. subsp. *mediterranea* Christ*Rosa* × *reversa* Waldst. & Kit.

- 1) *Roses*: 57.
- 2) *Suppl. Roses*: 2.
- 3) E. Burnat, *Fl.* 3: 42 & 5: 72.

**Rosa gallica** L.

- 1) *Roses*: 123.
- 2) *Suppl. Roses*: 42.
- 3) E. Burnat, *Fl.* 3: 31 & 5: 68.

**Rosa** × **polliniana** Sprengel*Rosa arvensis* Hudson × *Rosa gallica* L.E. Burnat, *Fl.* 3: 33.**Rosa** × **chaberti** Déségl.*Rosa canina* L. × *Rosa gallica* L.E. Burnat, *Fl.* 3: 34 & 5: 68.**Rosa arvensis** Hudson × **Rosa agrestis** Savi*Rosa paradoxa* Burnat & Gremli

- 1) *Roses*: 126.
- 2) *Suppl. Roses*: 44.
- 3) E. Burnat, *Fl.* 3: 27.

**Rosa stylosa** Desv. — \*[r.]

- 1) *Roses*: 105.
- 2) *Suppl. Roses*: 32.
- 3) E. Burnat, *Fl.* 3: 69 & 311.

**Rosa montana** Chaix in Vill.

- 1) *Roses*: 121.
- 2) *Suppl. Roses*: 42.
- 3) E. Burnat, *Fl. 3*: 47 & *5*: 73.

**Rosa montana** Chaix in Vill. × **Rosa canina** L.

*Rosa montana* Chaix subsp. *chavinii* (Rapin) Arcangeli

- 1) *Roses*: 117 & 122.
- 2) *Suppl. Roses*: 39.
- 3) E. Burnat, *Fl. 3*: 49 & *5*: 73.

**Rosa canina** L. sensu latiss.

Les représentants de ce groupe particulièrement complexe sont, dans le territoire considéré:

*Rosa canina* L. sensu stricto; incl. *R. gallinariae* Burnat & Gremli

*Rosa andegavensis* Bast.

*Rosa pouzinii* Tratt.

*Rosa vosagiaca* Desportes [*R. glauca* subsp. *reuteri* (Godet) Hayek]

*Rosa subcanina* (Christ) Dalla Torre & Sarnth.

*Rosa caesia* Sm. in Sowerby [*R. coriifolia* Fries]

*Rosa subcollina* (Christ) Dalla Torre & Sarnth.

*Rosa obtusifolia* Desv. [*R. tomentella* Lémon]

*Rosa corymbifera* Borkh. [*R. dumetorum* Thuill.; *R. burnatii* (Christ) Burnat & Gremli]

*Rosa deseglisei* Boreau

*Rosa allionii* Burnat & Gremli

*Rosa beatricis* Burnat & Gremli

- 1) *Roses*: 90 à 116.
- 2) *Suppl. Roses*: 14 à 39, 68-69 & 79-81.
- 3) E. Burnat, *Fl. 3*: 53-84, 309 & *5*: 73.

**Rosa tomentosa** Sm.

*Rosa mollissima* Willd. pro parte, non Fries

- 1) *Roses*: 68.
- 2) *Suppl. Roses*: 5.
- 3) E. Burnat, *Fl. 3*: 115.

**Rosa villosa** L.

*Rosa pomifera* J. Herrmann

*Rosa recondita* Puget

- 1) *Roses*: 63.
- 2) *Suppl. Roses*: 4 & 74.
- 3) E. Burnat, *Fl. 3*: 118.

**Rosa mollis** Sm. in Sowerby — φ?

*Rosa villosa* auct., non L.

- 1) *Roses*: 66.
- 2) *Suppl. Roses*: 5 & 76.
- 3) E. Burnat, *Fl. 3*: 114.

**Rosa rubiginosa** L.

*Rosa eglanteria* L., nom. ambig.

- 1) *Roses*: 69.
- 2) *Suppl. Roses*: 6 & 76.
- 3) E. Burnat, *Fl. 3*: 90.

**Rosa elliptica** Tausch

*Rosa graveolens* Gren. & Godron

- 1) *Roses*: 84.
- 2) *Suppl. Roses*: 13 & 78.
- 3) E. Burnat, *Fl. 3*: 101.

**Rosa agrestis** Savi

*Rosa sepium* Thuill., non Lam.

*Rosa graveolens* Gren. & Godron subsp. *nuda* (Gren.) Arcangeli et subsp. *eriphora* (Gren.) Arcangeli

- 1) *Roses*: 84 & 87.
- 2) *Suppl. Roses*: 13 & 78.
- 3) E. Burnat, *Fl. 3*: 96 & 104.

**Rosa micrantha** Borrer ex Sm. in Sowerby; incl. **R. meridionalis** Burnat & Gremli

- 1) *Roses*: 71 & 75.
- 2) *Suppl. Roses*: 8, 12 & 76.
- 3) E. Burnat, *Fl. 3*: 84 & 309.

**Rosa sicula** Tratt.

*Rosa thuretii* (Burnat & Gremli) Burnat & Gremli

*Rosa serafini* auct. mult., non Viv.

- 1) *Roses*: 79 & 82.
- 2) *Suppl. Roses*: 12 & 78.
- 3) E. Burnat, *Fl. 3*: 107, 111, 307 & *5*: 74.

**Rosa serafini** Viv.

*Rosa sicula* Crépin, non Tratt.

- 1) *Roses*: 82.
- 2) *Suppl. Roses*: 12.
- 3) E. Burnat, *Fl. 3*: 105 & 307.

**Agrimonia eupatoria** L. subsp. **eupatoria**

E. Burnat, *Fl. 3*: 123.

**Agrimonia procera** Wallr. — [r.]

*Agrimonia odorata* auct., non Miller

E. Burnat, *Fl. 3*: 123 & 312.

**Sanguisorba officinalis** L.

E. Burnat, *Fl. 3*: 127.

- Sanguisorba minor** Scop. subsp. **minor**  
*Poterium dictyocarpum* Spach  
E. Burnat, *Fl.* 3: 124.
- Sanguisorba minor** Scop. subsp. **magnolii**  
(Spach) Briq.  
*Sanguisorba verrucosa* (Ehrenb.) A. Braun  
*Poterium magnolii* Spach  
E. Burnat, *Fl.* 3: 125 & 312.
- Sanguisorba minor** Scop. subsp. **muricata**  
Briq.  
*Poterium muricatum* Spach  
E. Burnat, *Fl.* 3: 124.
- Sarcopoterium spinosum** (L.) Spach — \*φ  
*Poterium spinosum* L.  
E. Burnat, *Fl.* 3: 126.
- Dryas octopetala** L.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 231.
- Geum reptans** L.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 233 & 5: 62.
- Geum montanum** L.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 232.
- Geum** × **sudeticum** Tausch  
*Geum montanum* L. × *Geum rivale* L.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 233.
- Geum rivale** L.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 232.
- Geum sylvaticum** Pourret  
E. Burnat, *Fl.* 2: 232.
- Geum urbanum** L.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 231.
- Geum** × **intermedium** Ehrh.  
*Geum urbanum* L. × *Geum rivale* L.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 233.
- Potentilla fruticosa** L.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 235.
- Potentilla anserina** L. subsp. **anserina** — \*r.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 269.
- Potentilla rupestris** L.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 245.
- Potentilla argentea** L. sensu lato  
E. Burnat, *Fl.* 2: 252.
- Potentilla inclinata** Vill.  
*Potentilla canescens* Besser  
E. Burnat, *Fl.* 2: 250.
- Potentilla collina** Wibel sensu lato  
E. Burnat, *Fl.* 2: 254.
- Potentilla supina** L. — \*r.[†?]  
E. Burnat, *Fl.* 2: 245.
- Potentilla recta** L.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 247.
- Potentilla hirta** L.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 247 & 249.
- Potentilla grandiflora** L.; incl. **P. pedemontana** Reuter  
E. Burnat, *Fl.* 2: 246.
- Potentilla brauniana** Hoppe in Sturm  
*Potentilla minima* Haller fil.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 268, 4: 278 & 5: 64.
- Potentilla frigida** Vill.  
E. Burnat, *Fl.* 4: 277 & 5: 64.
- Potentilla crantzii** (Crantz) G. Beck ex Fritsch  
*Potentilla verna* L., nom. ambig.  
*Potentilla salisburgensis* Haenke  
E. Burnat, *Fl.* 2: 263.
- Potentilla aurea** L. subsp. **aurea**  
E. Burnat, *Fl.* 2: 267 & 5: 64.
- Potentilla tabernaemontani** Ascherson  
*Potentilla verna* auct., non L.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 260.
- Potentilla pusilla** Host  
*Potentilla gaudinii* Gremlin  
E. Burnat, *Fl.* 2: 258 & 5: 64.
- Potentilla cinerea** Chaix ex Vill. (incl. **P. incana** P. Gaertner, B. Meyer & Scherb., **P. tommasiniana** F. W. Schultz, **P. velutina** Lehm.)  
E. Burnat, *Fl.* 2: 256 & 5: 64.
- Potentilla erecta** (L.) Rauschel  
*Potentilla tormentilla* Stokes  
E. Burnat, *Fl.* 2: 268.
- Potentilla reptans** L.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 269.



- Potentilla caulescens** L.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 240.
- Potentilla valderia** L.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 238 & 5: 63.
- Potentilla nivalis** Lapeyr.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 237, 3: 306, 4: 277 & 5: 63.
- Potentilla alba** L.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 241.
- Potentilla sterilis** (L.) Garcke — \*φ[φ?]  
*Potentilla fragariastrum* Pers.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 242.
- Potentilla micrantha** Ramond ex DC. in Lam. & DC.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 243.
- Potentilla saxifraga** Ardoino ex De Not.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 236 & 4: 277.
- Sibbaldia procumbens** L.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 234.
- Fragaria vesca** L.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 269.
- Fragaria moschata** Duchesne — \*φ[φ?]  
*Fragaria elatior* Ehrh.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 271.
- Fragaria viridis** Duchesne subsp. *viridis*  
*Fragaria collina* Ehrh.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 270.
- Alchemilla pentaphyllea** L.  
E. Burnat, *Fl.* 3: 157.
- Alchemilla saxatilis** Buser  
*Alchemilla alpina* L. subsp. *saxatilis* (Buser) Camus  
E. Burnat, *Fl.* 3: 132.
- Alchemilla alpina** L.  
*Alchemilla alpina* L. subsp. *glomerata* (Tausch) Camus  
E. Burnat, *Fl.* 3: 129 & 133.
- Alchemilla subsericea** Reuter  
E. Burnat, *Fl.* 3: 135.
- Alchemilla plicatula** Gand.  
*Alchemilla hoppeana* (Reichenb.) Dalla Torre subsp. *asterophylla* (Tausch) Gams  
E. Burnat, *Fl.* 3: 133.
- Alchemilla pallens** Buser  
E. Burnat, *Fl.* 3: 135.
- Alchemilla flabellata** Buser (? & **Alchemilla cinerea** Buser)  
E. Burnat, *Fl.* 3: 140.
- Alchemilla lapeyrousii** Buser  
*Alchemilla pubescens* Lam., nom. illeg.  
*Alchemilla hybrida* (L.) L., nom. ambig.  
E. Burnat, *Fl.* 3: 137.
- Alchemilla colorata** Buser  
E. Burnat, *Fl.* 3: 139.
- Alchemilla vetteri** Buser  
E. Burnat, *Fl.* 3: 141.
- Alchemilla strigosula** Buser  
E. Burnat, *Fl.* 3: 153.
- Alchemilla subcrenata** Buser  
E. Burnat, *Fl.* 3: 155.
- Alchemilla** × **xanthochlora** Rothm.  
*Alchemilla pratensis* auct., vix Opiz  
*Alchemilla vulgaris* auct.  
*Alchemilla sylvestris* auct.  
E. Burnat, *Fl.* 3: 154 & 155.
- Alchemilla filicaulis** Buser sensu lato  
*Alchemilla minor* auct.  
E. Burnat, *Fl.* 3: 153.
- Alchemilla cavillieri** (Burnat) Pign.  
E. Burnat, *Fl.* 3: 151.
- Alchemilla acutidens** Buser  
E. Burnat, *Fl.* 3: 149.
- Alchemilla obtusa** Buser  
E. Burnat, *Fl.* 3: 152.
- Alchemilla glabra** Neygenf.  
*Alchemilla alpestris* auct.  
E. Burnat, *Fl.* 3: 150.
- Alchemilla coriacea** Buser  
E. Burnat, *Fl.* 3: 148.
- Alchemilla straminea** Buser — \*r.[!!]  
E. Burnat, *Fl.* 3: 148.
- Alchemilla demissa** Buser  
E. Burnat, *Fl.* 3: 147.

- Alchemilla frigans** Buser ex Jaquet  
*Alchemilla frigida* Buser, non Weddell  
E. Burnat, *Fl. 3*: 151.
- Alchemilla incisa** Buser  
E. Burnat, *Fl. 3*: 145.
- Alchemilla fissa** Günther & Schummel  
*Alchemilla glaberrima* auct.  
E. Burnat, *Fl. 3*: 143.
- Aphanes arvensis** L.  
*Alchemilla arvensis* (L.) Scop.  
E. Burnat, *Fl. 3*: 157.
- Cydonia oblonga** Miller — ± n.  
*Cydonia vulgaris* Pers.  
E. Burnat, *Fl. 3*: 163.
- Pyrus amygdaliformis** Vill.  
E. Burnat, *Fl. 3*: 165.
- Sorbus domestica** L.  
E. Burnat, *Fl. 3*: 166.
- Sorbus aucuparia** L. subsp. **aucuparia**  
E. Burnat, *Fl. 3*: 167.
- Sorbus aucuparia** L. subsp. **glabrata** (Wimmer & Grab.) Cajander  
E. Burnat, *Fl. 3*: 168.
- Sorbus torminalis** (L.) Crantz  
E. Burnat, *Fl. 3*: 169.
- Sorbus chamaemespilus** (L.) Crantz  
E. Burnat, *Fl. 3*: 170 & **5**: 74.
- Sorbus aria** (L.) Crantz subsp. **aria**  
E. Burnat, *Fl. 3*: 168 & 315.
- Sorbus latifolia** (Lam.) Pers. — \*r.  
*Sorbus scandica* auct., non Fries  
*Sorbus torminalis* (L.) Crantz × *Sorbus aria* (L.) Crantz  
E. Burnat, *Fl. 3*: 169.
- Amelanchier ovalis** Medicus  
*Amelanchier vulgaris* Moench  
E. Burnat, *Fl. 3*: 170 & **5**: 75.
- Cotoneaster integerrimus** Medicus  
*Cotoneaster vulgaris* Lindley  
E. Burnat, *Fl. 3*: 162 & 313.
- Cotoneaster nebrodensis** (Guss.) C. Koch  
*Cotoneaster tomentosus* Lindley  
E. Burnat, *Fl. 3*: 162, 313 & **5**: 74.
- Cotoneaster** × **intermedius** Coste — \*r.  
*Cotoneaster integerrimus* Medicus × *Cotoneaster nebrodensis* (Guss.) C. Koch  
E. Burnat, *Fl. 3*: 313.
- Pyracantha coccinea** M. J. Roemer  
*Cotoneaster pyracantha* (L.) Spach  
E. Burnat, *Fl. 3*: 161 & 312.
- Mespilus germanica** L. — s., n.  
E. Burnat, *Fl. 3*: 158.
- Crataegus laevigata** (Poiret) DC. subsp. **laevigata** — \*r.  
*Crataegus oxyacanthoides* Thuill.  
*Crataegus oxyacantha* auct.  
E. Burnat, *Fl. 3*: 160.
- Crataegus monogyna** Jacq. subsp. **monogyna**  
*Crataegus oxyacantha* L., nom. ambig.  
E. Burnat, *Fl. 3*: 159.
- Crataegus azarolus** L. — \*s.[n.]  
E. Burnat, *Fl. 3*: 160.
- Prunus dulcis** (Miller) D. A. Webb — s., n.  
*Amygdalus communis* L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 227.
- Prunus armeniaca** L. — s., n.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 227.
- Prunus brigantina** Vill. in L.  
*Prunus brigantiaca* Vill.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 228.
- Prunus spinosa** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 229.
- Prunus** × **fruticans** Weihe — \*r.  
*Prunus spinosa* L. × *Prunus domestica* L. subsp. *insititia* (L.) C. K. Schneider  
E. Burnat, *Fl. 2*: 229.
- Prunus domestica** L. subsp. **domestica** — c., s.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 227.
- Prunus domestica** L. subsp. **insititia** (L.) C. K. Schneider — c., n.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 227.
- Prunus avium** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 227.

**Prunus cerasus** L. — c., n.

E. Burnat, *Fl. 2*: 227.

**Prunus mahaleb** L.

E. Burnat, *Fl. 2*: 229.

**Prunus padus** L. subsp. **padus** — \*r.

*Cerasus padus* (L.) Delarbre

E. Burnat, *Fl. 2*: 227.

### Leguminosae

**Cercis siliquastrum** L. — c., n.

E. Burnat, *Fl. 2*: 225.

**Ceratonia siliqua** L.

E. Burnat, *Fl. 2*: 226.

**Anagyris foetida** L. — n.?[!!]

E. Burnat, *Fl. 2*: 56.

**Laburnum anagyroides** Medicus

*Cytisus laburnum* L.

*Laburnum vulgare* J. Presl

E. Burnat, *Fl. 2*: 66 & **5**: 46.

**Laburnum alpinum** (Miller) Berchtold & J.

Presl

*Cytisus alpinus* Miller

E. Burnat, *Fl. 2*: 67.

**Calicotome spinosa** (L.) Link; incl. (subsp. ou var.) **ligustica** Burnat

E. Burnat, *Fl. 2*: 56.

**Lembotropis nigricans** (L.) Griseb. subsp. **nigricans** — \*r.

*Cytisus nigricans* L. 1753, non L. 1771

1) J. Briquet, 1894. *Etudes sur les Cytises des Alpes maritimes, comprenant un examen des affinités et une révision générale du genre Cytisus*. In: E. Burnat (éd.): *Matériaux pour servir à l'histoire de la flore des Alpes maritimes*. 204 p. + 3 pl. h. t., Georg & Co, Genève, Bâle & Lyon. —: 19.

2) E. Burnat, *Fl. 2*: 65.

**Cytisus sessilifolius** L.

1) *Cytises*: 17.

2) E. Burnat, *Fl. 2*: 70, **4**: 275 & **5**: 46.

**Cytisus villosus** Pourret

*Cytisus triflorus* L'Hér.

*Cytisus nigricans* L. 1771, non L. 1753

1) *Cytises*: 28.

2) E. Burnat, *Fl. 2*: 72.

**Cytisus purgans** (L.) Boiss. — \*φ[φ]

*Genista purgans* (L.) DC.

1) *Cytises*: 14.

2) E. Burnat, *Fl. 2*: 70.

**Cytisus ardoini** E. Fourn.

1) *Cytises*: 19.

2) E. Burnat, *Fl. 2*: 70 & **5**: 47.

**Cytisus scoparius** (L.) Link subsp. **scoparius**

— \*φ[r.]

*Sarothamnus scoparius* (L.) Wimmer ex

Koch

1) *Cytises*: 8.

2) E. Burnat, *Fl. 2*: 69.

**Chamaecytisus hirsutus** (L.) Link

*Cytisus hirsutus* L.

*Cytisus pumilus* De Not.

1) *Cytises*: 31, 38.

2) E. Burnat, *Fl. 2*: 72, **3**: 303 & **5**: 47.

**Chamaecytisus polytrichus** (Bieb.) Rothm.

*Cytisus hirsutus* subsp. *polytrichus*

(Bieb.) Hayek

1) *Cytises*: 34.

2) E. Burnat, *Fl. 2*: 74, **3**: 303 & **5**: 47.

**Chamaecytisus supinus** (L.) Link

*Cytisus supinus* L.

*Cytisus gallicus* A. Kerner

1) *Cytises*: 43.

2) E. Burnat, *Fl. 2*: 76 & **5**: 47.

**Teline monspessulana** (L.) C. Koch

*Cytisus monspessulanus* L.

*Genista candicans* L.

1) *Cytises*: 1.

2) E. Burnat, *Fl. 2*: 68.

**Teline linifolia** (L.) Webb & Berth. — s.

*Genista linifolia* L.

*Cytisus linifolius* (L.) Lam.

1) *Cytises*: 4.

2) E. Burnat, *Fl. 2*: 68.

**Genista tinctoria** L.; incl. **G. ovata** Waldst. & Kit., **G. mantica** Pollini, **G. perrey-  
mondi** Loisel.

E. Burnat, *Fl. 2*: 62.

- Genista januensis** Viv.  
*Genista triangularis* Willd.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 60.
- Genista cinerea** (Vill.) DC. in Lam. & DC.  
subsp. *cinerea*  
E. Burnat, *Fl. 2*: 64.
- Genista pilosa** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 59.
- Genista hispanica** L. subsp. *hispanica*  
E. Burnat, *Fl. 2*: 65.
- Genista germanica** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 64.
- Genista radiata** (L.) Scop. — \*φ[φ]  
*Cytisanthus radiatus* (L.) O. F. Lang  
E. Burnat, *Fl. 2*: 66.
- Chamaespartium sagittale** (L.) P. Gibbs  
*Genistella sagittalis* (L.) Gams  
E. Burnat, *Fl. 2*: 59.
- Spartium junceum** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 58.
- Ulex europaeus** L. — \*n.?  
E. Burnat, *Fl. 2*: 56 & *4*: 274.
- Ulex parviflorus** Pourret — \*φ[φ]  
E. Burnat, *Fl. 2*: 56.
- Lupinus angustifolius** L. subsp. *reticulatus*  
(Desv.) Coutinho  
*Lupinus reticulatus* Desv.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 78.
- Lupinus micranthus** Guss.  
*Lupinus hirsutus* sensu L. 1763 pro parte, et auct., non L. 1753.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 77.
- Lupinus albus** L. subsp. *albus* — c., a.  
*Lupinus termis* Forsskål  
E. Burnat, *Fl. 2*: 78.
- Lupinus varius** L. subsp. *varius* — \*[r.]  
E. Burnat, *Fl. 2*: 79.
- Argyrolobium zanonii** (Turra) P. W. Ball  
*Argyrolobium linnaeanum* Walpers  
*Cytisus argenteus* L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 58.
- Galega officinalis** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 168.
- Colutea arborescens** L. subsp. *arborescens*  
E. Burnat, *Fl. 2*: 168.
- Astragalus sesameus** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 154.
- Astragalus echinatus** Murray  
*Astragalus pentaglottis* L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 154.
- Astragalus hamosus** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 155.
- Astragalus cicer** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 155.
- Astragalus danicus** Retz.  
*Astragalus hypoglottis* auct., ? non L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 158.
- Astragalus purpureus** Lam.; incl. *A. gremlii*  
Burnat  
E. Burnat, *Fl. 2*: 156 & *5*: 50.
- Astragalus penduliflorus** Lam.  
*Phaca alpina* L. pro parte  
E. Burnat, *Fl. 2*: 166 & *5*: 57.
- Astragalus alpinus** L. subsp. *alpinus*  
*Phaca alpina* L. pro parte  
*Phaca astragalina* L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 166 & *5*: 57.
- Astragalus depressus** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 160 & *5*: 51.
- Astragalus australis** (L.) Lam.  
*Phaca australis* L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 167 & *5*: 57.
- Astragalus glycyphyllos** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 155.
- Astragalus sempervirens** Lam. subsp. *sempervirens* & subsp. *alpinus* Pign.  
*Astragalus aristatus* L'Hér.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 160.
- Astragalus onobrychis** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 159.
- Astragalus monspessulanus** L. subsp. *monspessulanus*  
E. Burnat, *Fl. 2*: 159 & *5*: 51.

- Astragalus vesicarius** L. subsp. **vesicarius**  
E. Burnat, *Fl.* 2: 159, 3: 304 & 5: 51.
- Oxytropis lapponica** (Wahlenb.) Gay  
*Astragalus lapponicus* (Wahlenb.) Burnat  
E. Burnat, *Fl.* 2: 165 & 5: 52.
- Oxytropis gaudinii** Bunge  
*Oxytropis parvopassuae* Parl.  
*Oxytropis helvetica* Scheele  
E. Burnat, *Fl.* 2: 162 & 5: 53.
- Oxytropis pyrenaica** Godron & Gren. in Gren. & Godron  
*Oxytropis neglecta* auct. pro parte  
*Oxytropis huteri* Reichenb. fil.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 162-164.
- Oxytropis campestris** (L.) DC. subsp. **campestris**  
*Astragalus campestris* L.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 162, 3: 304 & 5: 51.
- Oxytropis pilosa** (L.) DC.  
*Astragalus pilosus* L.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 165.
- Oxytropis foetida** (Vill.) DC.  
*Astragalus foetidus* Vill.  
E. Burnat, *Fl.* 5: 52.
- Biserrula pelecinus** L.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 167.
- Psoralea bituminosa** L.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 169.
- Vicia cracca** L.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 180.
- Vicia incana** Gouan  
*Vicia cracca* L. subsp. *gerardii* Gaudin  
*Vicia gerardii* All., non Jacq., nec Vill.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 182.
- Vicia tenuifolia** Roth  
E. Burnat, *Fl.* 2: 183.
- Vicia cassubica** L. — \*r.  
*Vicia gerardi* Jacq., non All., nec Vill.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 180.
- Vicia onobrychioides** L.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 179.
- Vicia dumetorum** L.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 179.
- Vicia villosa** Roth subsp. **villosa**  
E. Burnat, *Fl.* 2: 184 & 5: 59.
- Vicia villosa** Roth subsp. **varia** (Host) Corb.  
*Vicia dasycarpa* auct., ? an Ten.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 183 & 5: 59.
- Vicia villosa** Roth subsp. **pseudocracca** (Ber-  
tol.) P. W. Ball  
*Vicia pseudocracca* Bertol.; incl. *V. ele-  
gantissima* R. J. Shuttlew.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 185, 4: 276 & 5: 59.
- Vicia atropurpurea** Desf.  
*Vicia benghalensis* auct. *Fl. Europ.*,  
non L.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 186 & 5: 61.
- Vicia monantha** Retz. — \*a.  
*Vicia calcarata* Desf.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 186.
- Vicia articulata** Hornem. — a?[a.]  
*Vicia monanthos* (L.) Desf., non Retz.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 186 & 4: 276.
- Vicia hirsuta** (L.) S. F. Gray  
*Ervum hirsutum* L.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 188 & 5: 62.
- Vicia disperma** DC.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 187.
- Vicia tenuissima** (Bieb.) Schinz & Thell.  
*Vicia gracilis* Loisel., non Banks &  
Solander  
E. Burnat, *Fl.* 2: 189.
- Vicia tetrasperma** (L.) Schreber  
*Ervum tetraspermum* L.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 189 & 5: 62.
- Vicia pubescens** (DC.) Link  
*Ervum pubescens* DC.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 189 & 5: 62.
- Vicia sepium** L.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 177.
- Vicia pannonica** Crantz subsp. **striata** (Bieb.)  
Nyman — c., a.[n.?  
*Vicia purpurascens* DC.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 178.

- Vicia sativa** L. subsp. **nigra** (L.) Ehrh.  
*Vicia angustifolia* L.  
*Vicia segetalis* Thuill.  
*Vicia bobartii* Koch  
 E. Burnat, *Fl. 2*: 171.
- Vicia sativa** L. subsp. **amphicarpa** (Dorthes)  
 Ascherson & Graebner  
*Vicia amphicarpa* Dorthes  
 E. Burnat, *Fl. 2*: 173 & *3*: 304.
- Vicia sativa** L. subsp. **sativa**  
 E. Burnat, *Fl. 2*: 171 & *5*: 58.
- Vicia sativa** L. subsp. **macrocarpa** (Moris)  
 Arcangeli  
 E. Burnat, *Fl. 2*: 170.
- Vicia lathyroides** L.  
 E. Burnat, *Fl. 2*: 173.
- Vicia peregrina** L.  
 E. Burnat, *Fl. 2*: 174.
- Vicia melanops** Sibth. & Sm.  
 E. Burnat, *Fl. 2*: 178 & *5*: 58.
- Vicia lutea** L. sensu lato  
 E. Burnat, *Fl. 2*: 174.
- Vicia hybrida** L.  
 E. Burnat, *Fl. 2*: 175.
- Vicia bithynica** (L.) L.  
 E. Burnat, *Fl. 2*: 177.
- Vicia narbonensis** L.; incl. **V. serratifolia**  
 Jacq.  
 E. Burnat, *Fl. 2*: 175 & 176.
- Lens nigricans** (Bieb.) Godron  
*Lens culinaris* subsp. *nigricans* (Bieb.)  
 Thell.  
 E. Burnat, *Fl. 2*: 190 & *3*: 305.
- Lathyrus vernus** (L.) Bernh.  
 E. Burnat, *Fl. 2*: 203.
- Lathyrus niger** (L.) Bernh. subsp. **niger**  
 E. Burnat, *Fl. 2*: 205.
- Lathyrus gmelinii** Fritsch  
*Lathyrus luteus* (L.) Peterm., non  
 Moench  
 E. Burnat, *Fl. 2*: 204 & *3*: 305.
- Lathyrus filiformis** (Lam.) Gay  
*Lathyrus canescens* (L. fil.) Gren. &  
 Godron  
 E. Burnat, *Fl. 2*: 205.
- Lathyrus pannonicus** (Jacq.) Garcke subsp.  
**asphodeloides** (Lacaita) Bässler —  
 \*r.[φ?]  
 E. Burnat, *Fl. 2*: 210.
- Lathyrus montanus** Bernh.; incl. **L. linifolius**  
 (Reichard) Bässler  
*Lathyrus macrorrhizus* Wimmer  
 E. Burnat, *Fl. 2*: 204.
- Lathyrus pratensis** L.  
 E. Burnat, *Fl. 2*: 205.
- Lathyrus palustris** L. subsp. **palustris** —  
 \*r.[†?]  
 E. Burnat, *Fl. 2*: 210.
- Lathyrus tuberosus** L.  
 E. Burnat, *Fl. 2*: 202.
- Lathyrus sylvestris** L.  
 E. Burnat, *Fl. 2*: 200.
- Lathyrus latifolius** L.  
 E. Burnat, *Fl. 2*: 200.
- Lathyrus heterophyllus** L.  
 E. Burnat, *Fl. 2*: 200.
- Lathyrus saxatilis** (Vent.) Vis. — \*r.  
*Lathyrus ciliatus* Guss.  
 E. Burnat, *Fl. 2*: 210.
- Lathyrus sphaericus** Retz.  
 E. Burnat, *Fl. 2*: 207 & *5*: 62.
- Lathyrus angulatus** L.  
 E. Burnat, *Fl. 2*: 206.
- Lathyrus inconspicuus** L.  
 E. Burnat, *Fl. 2*: 208.
- Lathyrus setifolius** L.  
 E. Burnat, *Fl. 2*: 209 & *3*: 305.
- Lathyrus cicera** L.  
 E. Burnat, *Fl. 2*: 198 & *5*: 62.
- Lathyrus sativus** L. — c., s.  
 E. Burnat, *Fl. 2*: 199.

- Lathyrus annuus** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 199.
- Lathyrus hirsutus** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 198.
- Lathyrus clymenum** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 193.
- Lathyrus articulatus** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 194.
- Lathyrus ochrus** (L.) DC. in Lam. & DC.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 197.
- Lathyrus nissolia** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 197 & *5*: 62.
- Lathyrus aphaca** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 197.
- Pisum sativum** L. subsp. **elatius** (Bieb.)  
Ascherson & Graebner — [n.?  
E. Burnat, *Fl. 2*: 191.
- Ononis rotundifolia** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 79 & *5*: 48.
- Ononis fruticosa** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 79 & *5*: 48.
- Ononis cristata** Miller  
*Ononis cenisia* L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 82 & *5*: 48.
- Ononis natrix** L. subsp. **natrix**  
E. Burnat, *Fl. 2*: 80.
- Ononis natrix** L. subsp. **ramosissima** (Desf.)  
Batt. in Batt. & Trabut  
E. Burnat, *Fl. 2*: 80.
- Ononis reclinata** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 82.
- Ononis pubescens** L., non Ten. — \*[r.]  
E. Burnat, *Fl. 2*: 89.
- Ononis viscosa** L. subsp. **breviflora** (DC.)  
Nyman  
E. Burnat, *Fl. 2*: 81.
- Ononis pusilla** L.  
*Ononis columnae* All.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 87 & *5*: 48.
- Ononis minutissima** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 88.
- Ononis striata** Gouan  
E. Burnat, *Fl. 2*: 87.
- Ononis spinosa** L. subsp. **spinosa**  
*Ononis campestris* Koch & Ziz  
E. Burnat, *Fl. 2*: 83.
- Ononis spinosa** L. subsp. **antiquorum** (L.)  
Arcangeli  
E. Burnat, *Fl. 2*: 85.
- Ononis repens** L.  
*Ononis spinosa* subsp. *procurrens*  
(Wallr.) Briq.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 85.
- Ononis variegata** L. — \*φ?[φ]  
E. Burnat, *Fl. 2*: 89.
- Ononis mitissima** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 88.
- Ononis alopecuroides** L. — \*[r.]  
E. Burnat, *Fl. 2*: 89.
- Melilotus altissima** Thuill.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 118.
- Melilotus alba** Medicus  
E. Burnat, *Fl. 2*: 117.
- Melilotus officinalis** (L.) Pallas  
*Melilotus petitpierreana* Willd.  
*Melilotus arvensis* Wallr.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 116.
- Melilotus italica** (L.) Lam.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 114.
- Melilotus neapolitana** Ten.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 115 & *5*: 49.
- Melilotus indica** (L.) All.  
*Melilotus parviflora* Desf.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 114.
- Melilotus elegans** Salzm. ex Ser. in DC.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 114.
- Melilotus sulcata** Desf.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 112.
- Melilotus messanensis** (L.) All. — \*[a.]  
*Melilotus sicula* (Turra) B. D. Jackson  
E. Burnat, *Fl. 2*: 112.
- Trigonella corniculata** (L.) L. — a.[r.]  
E. Burnat, *Fl. 2*: 112 & *5*: 49.



- Trigonella polyceratia** L. — \*a.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 112.
- Trigonella monspeliaca** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 111 & **5**: 49.
- Trigonella gladiata** Steven ex Bieb.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 110 & **5**: 49.
- Trigonella foenum-graecum** L. — \*s.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 110.
- Medicago lupulina** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 93.
- Medicago sativa** L. subsp. *sativa* — c., s.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 96.
- Medicago sativa** L. subsp. *falcata* (L.)  
Arcangeli  
*Medicago falcata* L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 94.
- Medicago sativa** L. subsp. *glomerata* (Balbis)  
Tutin  
*Medicago glomerata* Balbis  
E. Burnat, *Fl. 2*: 94.
- Medicago** × *varia* Martyn  
*Medicago sativa* L. subsp. *sativa* ×  
*Medicago sativa* L. subsp. *falcata* (L.)  
Arcangeli  
E. Burnat, *Fl. 2*: 96.
- Medicago arborea** L. — s., n.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 94.
- Medicago orbicularis** (L.) Bartal.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 96.
- Medicago intertexta** (L.) Miller — a.[s.]  
E. Burnat, *Fl. 2*: 97.
- Medicago ciliaris** (L.) All. — a.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 98.
- Medicago scutellata** (L.) Miller  
E. Burnat, *Fl. 2*: 98.
- Medicago rugosa** Desr. in Lam. — \*a.?  
*Medicago elegans* Jacq. ex Willd.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 98.
- Medicago soleirolii** Duby — n.?[r., a?]  
E. Burnat, *Fl. 2*: 99.
- Medicago marina** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 96.
- Medicago truncatula** Gaertner  
*Medicago tribuloides* Desr.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 99.
- Medicago rigidula** (L.) All.  
*Medicago gerardii* Waldst. & Kit. ex  
Willd.  
*Medicago agrestis* Ten. ex DC.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 101.
- Medicago littoralis** Rohde ex Loisel.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 103.
- Medicago turbinata** (L.) All.  
*Medicago tuberculata* (Retz.) Willd.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 103 & 104.
- Medicago murex** Willd.  
*Medicago sphaerocarpos* Bertol.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 104 & **5**: 48.
- Medicago arabica** (L.) Hudson  
*Medicago maculata* Sibth.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 105.
- Medicago polymorpha** L.  
*Medicago hispida* Gaertner  
*Medicago denticulata* Willd.  
*Medicago lappacea* Desr.  
*Medicago nigra* (L.) Krockner  
E. Burnat, *Fl. 2*: 106 & **4**: 276.
- Medicago praecox** DC.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 108.
- Medicago laciniata** (L.) Miller — \*![a., n.]  
E. Burnat, *Fl. 2*: 108.
- Medicago coronata** (L.) Bartal. — \*r.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 110.
- Medicago disciformis** DC. — \*r.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 110.
- Medicago tenoreana** Ser. in DC. — a.?[r.]  
E. Burnat, *Fl. 2*: 110.
- Medicago minima** (L.) Bartal.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 109.
- Trifolium alpinum** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 140.
- Trifolium strictum** L. — \*r.  
*Trifolium laevigatum* Poirlet  
E. Burnat, *Fl. 2*: 128.



- Trifolium montanum** L.; incl. **T. balbisianum** Ser. in DC.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 127.
- Trifolium repens** L. sensu lato  
E. Burnat, *Fl. 2*: 125.
- Trifolium pallescens** Schreber in Sturm; incl. **T. glareosum** (Ser.) Schleicher ex Boiss.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 125, **3**: 303 & **5**: 49.
- Trifolium thalii** Vill.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 126.
- Trifolium hybridum** L. subsp. **elegans** (Savi) Ascherson & Graebner  
E. Burnat, *Fl. 2*: 124 & **5**: 49.
- Trifolium isthmocarpon** Brot. — a.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 124 & **5**: 49.
- Trifolium nigrescens** Viv. subsp. **nigrescens**  
E. Burnat, *Fl. 2*: 126.
- Trifolium michelianum** Savi — \*φ?[r.]  
E. Burnat, *Fl. 2*: 124.
- Trifolium cernuum** Brot.  
*Trifolium perreymondii* Gren.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 128.
- Trifolium glomeratum** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 128.
- Trifolium suffocatum** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 128.
- Trifolium spumosum** L. — a.[†?]  
E. Burnat, *Fl. 2*: 130.
- Trifolium fragiferum** L. sensu lato  
E. Burnat, *Fl. 2*: 130.
- Trifolium resupinatum** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 129.
- Trifolium tomentosum** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 129.
- Trifolium badium** Schreber in Sturm  
E. Burnat, *Fl. 2*: 123.
- Trifolium spadiceum** L. — \*φ?[r.]  
E. Burnat, *Fl. 2*: 123.
- Trifolium patens** Schreber in Sturm  
E. Burnat, *Fl. 2*: 121.
- Trifolium aureum** Pollich  
*Trifolium agrarium* L., nom. ambig.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 121.
- Trifolium campestre** Schreber in Sturm  
*Trifolium procumbens* L., nom. ambig.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 120.
- Trifolium dubium** Sibth.  
*Trifolium minus* Sm.  
*Trifolium filiforme* auct., non L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 122.
- Trifolium micranthum** Viv. — \*r.[!!]  
*Trifolium filiforme* L., nom. ambig.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 122.
- Trifolium striatum** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 130.
- Trifolium arvense** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 130.
- Trifolium bocconeii** Savi  
E. Burnat, *Fl. 2*: 131.
- Trifolium ligusticum** Balbis ex Loisel.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 131.
- Trifolium scabrum** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 132.
- Trifolium stellatum** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 132.
- Trifolium incarnatum** L. subsp. **molinerii** (Balbis ex Hornem.) Syme in Sowerby  
E. Burnat, *Fl. 2*: 132.
- Trifolium pratense** L. sensu lato  
E. Burnat, *Fl. 2*: 133.
- Trifolium lappaceum** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 134.
- Trifolium hirtum** All. — \*r.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 134.
- Trifolium cherleri** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 135.
- Trifolium medium** L. subsp. **medium**  
E. Burnat, *Fl. 2*: 135 & **5**: 49.
- Trifolium alpestre** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 136.

- Trifolium rubens** L.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 137.
- Trifolium angustifolium** L. subsp. **angustifolium**  
E. Burnat, *Fl.* 2: 137.
- Trifolium angustifolium** L. subsp. **gibellianum** Pign. — a.?  
*Trifolium intermedium* Guss., non Lapeyr.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 137.
- Trifolium ochroleucon** Hudson  
E. Burnat, *Fl.* 2: 138 & 5: 50.
- Trifolium pannonicum** Jacq.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 138 & 5: 50.
- Trifolium squamosum** L.  
*Trifolium maritimum* Hudson  
E. Burnat, *Fl.* 2: 139 & 5: 50.
- Trifolium squarrosum** L. — a.?  
*Trifolium dipsaceum* Thuill.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 139.
- Trifolium subterraneum** L.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 140.
- Dorycnium hirsutum** (L.) Ser. in DC.  
*Lotus hirsutus* L.  
*Bonjeanea hirsuta* (L.) Reichenb.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 145.
- Dorycnium rectum** (L.) Ser. in DC.  
*Lotus rectus* L.  
*Bonjeanea recta* (L.) Reichenb.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 145.
- Dorycnium pentaphyllum** Scop. subsp. **pentaphyllum** P. W. Ball  
*Dorycnium suffruticosum* Vill.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 141.
- Dorycnium pentaphyllum** Scop. subsp. **gracile** (Jordan) Rouy  
*Dorycnium jordanii* Loret & Barr.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 143.
- Dorycnium pentaphyllum** Scop. subsp. **herbaceum** (Vill.) Rouy  
*Dorycnium herbaceum* Vill.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 143 & 3: 304.
- Dorycnium** × **bicknellianum** Berger & Dinter  
*Dorycnium pentaphyllum* Scop. subsp. *pentaphyllum* P. W. Ball × *Dorycnium hirsutum* (L.) Ser. in DC.  
E. Burnat, *Fl.* 5: 50.
- Lotus tenuis** Waldst. & Kit. ex Willd.  
*Lotus tenuifolius* (L.) Reichenb., non Burm. fil.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 149.
- Lotus corniculatus** L.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 148.
- Lotus uliginosus** Schkuhr — \*φ?[r.]  
*Lotus corniculatus* L. subsp. *major* auct. pro parte  
E. Burnat, *Fl.* 2: 149.
- Lotus preslii** Ten.  
*Lotus decumbens* auct., non Poiret  
E. Burnat, *Fl.* 2: 148.
- Lotus parviflorus** Desf.  
*Lotus hispidus* Desf. ex DC.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 146 & 147.
- Lotus angustissimus** L.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 146.
- Lotus edulis** L.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 151.
- Lotus conimbricensis** Brot.  
*Lotus coimbrensis* Brot. ex Willd.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 147.
- Lotus cytisoides** L.  
*Lotus creticus* auct., non L.  
*Lotus allionii* Desv.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 150.
- Lotus ornithopodioides** L.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 151.
- Tetragonolobus maritimus** (L.) Roth  
*Lotus siliquosus* L.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 144.
- Tetragonolobus purpureus** Moench  
*Lotus tetragonolobus* L.  
E. Burnat, *Fl.* 2: 144.
- Hymenocarpus circinnatus** (L.) Savi  
E. Burnat, *Fl.* 2: 92.

- Securigera securidaca** (L.) Degen & Dörfler  
*Bonaveria securidaca* (L.) Reichenb.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 219.
- Anthyllis cytisoides** L. — \*φ[φ?]  
E. Burnat, *Fl. 2*: 89.
- Anthyllis barba-jovis** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 89.
- Anthyllis montana** L. subsp. **montana**  
E. Burnat, *Fl. 2*: 90.
- Anthyllis gerardi** L.  
*Dorycnopsis gerardii* (L.) Boiss.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 141 & **3**: 303.
- Anthyllis vulneraria** L. sensu lato  
E. Burnat, *Fl. 2*: 91.
- Anthyllis tetraphylla** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 92.
- Ornithopus compressus** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 216.
- Ornithopus perpusillus** L. — \*r.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 215.
- Ornithopus pinnatus** (Miller) Druce  
*Ornithopus ebracteatus* Brot.  
*Ornithopus exstipulatus* Thore  
E. Burnat, *Fl. 2*: 215.
- Coronilla emerus** L. subsp. **emerus**  
E. Burnat, *Fl. 2*: 211.
- Coronilla valentina** L. subsp. **valentina**  
E. Burnat, *Fl. 2*: 211.
- Coronilla valentina** L. subsp. **glauca** (L.)  
Batt. in Batt. & Trabut — c., s.  
*Coronilla glauca* L., non All.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 212.
- Coronilla minima** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 212.
- Coronilla juncea** L. — \*†?![!]  
E. Burnat, *Fl. 2*: 213.
- Coronilla varia** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 214.
- Coronilla cretica** L. — [s.?  
E. Burnat, *Fl. 2*: 214.
- Coronilla scorpioides** (L.) Koch  
E. Burnat, *Fl. 2*: 214.
- Hippocrepis comosa** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 216.
- Hippocrepis ciliata** Willd.  
*Hippocrepis multisiliquosa* var. *ciliata*  
Rouy  
E. Burnat, *Fl. 2*: 217.
- Hippocrepis unisiliquosa** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 218.
- Scorpiurus muricatus** L.; incl. **S. subvillosus**  
L., **S. sulcatus** L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 210.
- Scorpiurus vermiculatus** L. — \*a.?  
E. Burnat, *Fl. 2*: 211.
- Hedysarum coronarium** L. — c., a., n.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 221.
- Hedysarum glomeratum** F. G. Dietrich  
*Hedysarum capitatum* Desf., non  
Burm. fil.  
*Hedysarum spinosissimum* sensu Coste  
pro parte  
E. Burnat, *Fl. 2*: 222.
- Hedysarum hedysaroides** (L.) Schinz & Thell.  
sensu lato  
*Hedysarum obscurum* L.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 220.
- Onobrychis saxatilis** (L.) Lam.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 223.
- Onobrychis supina** (Chaix) DC. in Lam. &  
DC.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 223.
- Onobrychis montana** DC. in Lam. & DC.  
subsp. **montana**  
E. Burnat, *Fl. 2*: 222.
- Onobrychis viciifolia** Scop. — [c., n.]  
*Onobrychis sativa* Lam.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 222.
- Onobrychis caput-galli** (L.) Lam.  
E. Burnat, *Fl. 2*: 224.
- Onobrychis crista-galli** (L.) Lam. — \*[c., s.]  
E. Burnat, *Fl. 2*: 225.