

Cucurbitales ; Myrtales

Objektyp: **Chapter**

Zeitschrift: **Boissiera : mémoires de botanique systématique**

Band (Jahr): **36 (1985)**

PDF erstellt am: **21.06.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

CUCURBITALES

Cucurbitaceae

- Ecballium elaterium** (L.) A. Richard in Bory
E. Burnat, *Fl. 3*: 217.
- Bryonia cretica** L. subsp. **dioica** (Jacq.) Tutin
E. Burnat, *Fl. 3*: 216.

MYRTALES

Lythraceae

- Lythrum salicaria** L.; incl. **L. intermedium**
Colla
E. Burnat, *Fl. 3*: 211.
- Lythrum virgatum** L. — [r.]
E. Burnat, *Fl. 3*: 212 & **5**: 79.
- Lythrum junceum** Banks & Solander in A.
Russell
Lythrum acutangulum auct., non Lag.
Lythrum graefferi Ten.
E. Burnat, *Fl. 3*: 210.
- Lythrum hyssopifolia** L.
E. Burnat, *Fl. 3*: 208.
- Lythrum thymifolia** L.
E. Burnat, *Fl. 3*: 209 & **5**: 78.
- Lythrum borysthenicum** (Schrank) Litv. in
Majevski
Lythrum nummulariifolium Loisel.,
non Pers.
Peplis erecta Req. ex Moris
E. Burnat, *Fl. 3*: 207.
- Lythrum portula** (L.) D. A. Webb
Peplis portula L.
E. Burnat, *Fl. 3*: 206.

Myrtaceae

- Myrtus communis** L.
E. Burnat, *Fl. 3*: 216.

Punicaceae

- Punica granatum** L. — c., n.
E. Burnat, *Fl. 3*: 173.

Onagraceae

- Circaea lutetiana** L.
E. Burnat, *Fl. 3*: 199.
- Circaea** × **intermedia** Ehrh.
Circaea lutetiana L. × *Circaea alpina*
L.
E. Burnat, *Fl. 3*: 199 & **5**: 76.
- Circaea alpina** L.
E. Burnat, *Fl. 3*: 200.
- Oenothera biennis** L. — n.
E. Burnat, *Fl. 3*: 197.
- Oenothera stricta** Ledeb. ex Link — n.
E. Burnat, *Fl. 3*: 198.
- Ludwigia palustris** (L.) Elliott
Isnardia palustris L.
E. Burnat, *Fl. 3*: 198.
- Epilobium angustifolium** L.
Epilobium spicatum Lam.
E. Burnat, *Fl. 3*: 173.
- Epilobium dodonaei** Vill.
Chamaenerion angustissimum (Weber)
D. Sosn.
Chamaenerion palustre auct. mult.,
non (L.) Scop.
E. Burnat, *Fl. 3*: 175.
- Epilobium fleischeri** Hochst.
Chamaenerion rosmarinifolium sensu
Coste pro parte, non (Haenke) Moench
E. Burnat, *Fl. 3*: 177.
- Epilobium hirsutum** L.
E. Burnat, *Fl. 3*: 178.
- Epilobium parviflorum** Schreber
E. Burnat, *Fl. 3*: 179.
- Epilobium montanum** L.
E. Burnat, *Fl. 3*: 180.

- Epilobium montanum** L. × **Epilobium alpestre** (Jacq.) Krocker
Epilobium × *pseudotrigonum* Borbas
E. Burnat, *Fl.* 3: 196.
- Epilobium collinum** C. C. Gmelin
E. Burnat, *Fl.* 3: 181.
- Epilobium lanceolatum** Sebastiani & Mauri
E. Burnat, *Fl.* 3: 183.
- Epilobium alpestre** (Jacq.) Krocker
Epilobium trigonum Schrank
E. Burnat, *Fl.* 3: 191.
- Epilobium tetragonum** L. subsp. **tetragonum**
Epilobium adnatum Griseb.
E. Burnat, *Fl.* 3: 184.
- Epilobium obscurum** Schreber
E. Burnat, *Fl.* 3: 186.
- Epilobium roseum** Schreber subsp. **roseum**
E. Burnat, *Fl.* 3: 188.
- Epilobium palustre** L.
E. Burnat, *Fl.* 3: 189 & 5: 75.
- Epilobium nutans** F. W. Schmidt — i.?[φ?]
E. Burnat, *Fl.* 3: 190.
- Epilobium anagallidifolium** Lam.
Epilobium alpinum auct. mult., non L.
E. Burnat, *Fl.* 3: 191 & 5: 75.
- Epilobium alsinifolium** Vill.
Epilobium origanifolium Lam.
E. Burnat, *Fl.* 3: 193.
- Epilobium alsinifolium** Vill. × **Epilobium palustre** L.
Epilobium × *haynaldianum* Hausskn.
E. Burnat, *Fl.* 3: 196.
- Epilobium alsinifolium** Vill. × **Epilobium gemmascens** C. A. Meyer — i.?[φ?]
Epilobium × *gemmiferum* Hausskn.
E. Burnat, *Fl.* 3: 197.
- Epilobium gemmascens** C. A. Meyer — i.?[φ?]
E. Burnat, *Fl.* 3: 194.
- Epilobium gemmascens** C. A. Meyer × **Epilobium obscurum** Schreber — i.?[φ?]
Epilobium × *bicknellianum* Hausskn.
E. Burnat, *Fl.* 3: 197.

- Epilobium gemmascens** C. A. Meyer × **Epilobium roseum** Schreber subsp. **roseum** — i.?[φ?]
Epilobium × *bicolor* Hausskn.
E. Burnat, *Fl.* 3: 197.

Haloragaceae

- Myriophyllum verticillatum** L.
E. Burnat, *Fl.* 3: 201 & 5: 78.
- Myriophyllum spicatum** L.
E. Burnat, *Fl.* 3: 201.

Theligonaceae

- Theligonum cynocrambe** L.
Cynocrambe prostrata Gaertner
Rég. litt.: vieux murs entre Oneglia et Diano, 9.6.1879 (a); [...] Nice, 27.4.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); la Trinité Victor, [...] route de Drap, 4.1912, leg. J. Brugère; Nice, 2.4.1885, leg. Rastoin Brémond; coteau du Vinaigrié près Nice, 8.2.1863, leg. Canut, Reliquiae Mailleanae, N° 1679; Nice, St-Roch, 5.1885, leg. J.-B. Barla; dintorni di Nizza sul Monte Gros, 24.6.1843, leg. Durando; Antibes, 29.3.1858 (herb. G. Thuret); Cap d'Antibes, 4.1871, leg. J. Orr; Antibes près la propriété Thuret, 24.4.1871; Cannes, 24 & 26.4.1886, leg. de Nanteuil. **Rég. Grasse:** Grasse, 1843, leg. Lenormand (herb. G. Thuret); Id., 4.1860, leg. P. Consolat.

Hippuridaceae

- Hippuris vulgaris** L. — *r.
E. Burnat, *Fl.* 3: 201.

U M B E L L I F L O R A E

Cornaceae

- Cornus sanguinea** L. subsp. **sanguinea**
E. Burnat, *Fl.* 5: 99.
- Cornus mas** L.
E. Burnat, *Fl.* 5: 98.