

Zeitschrift:	Boissiera : mémoires de botanique systématique
Herausgeber:	Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève
Band:	36 (1985)
Artikel:	Matériaux pour la Flore des Alpes maritimes : catalogue de l'Herbier d'Emile Burnat déposé au Conservatoire botanique de la Ville de Genève : I. Lycopodiaceae - Lentibulariaceae
Autor:	Charpin, André / Salanon, Robert
Kapitel:	Umbelliflorae
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-895604

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 11.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Epilobium montanum L. × **Epilobium alpestre** (Jacq.) Krocke
Epilobium × *pseudotrigonum* Borbas
 E. Burnat, *Fl.* 3: 196.

Epilobium collinum C. C. Gmelin
 E. Burnat, *Fl.* 3: 181.

Epilobium lanceolatum Sebastiani & Mauri
 E. Burnat, *Fl.* 3: 183.

Epilobium alpestre (Jacq.) Krocke
Epilobium trigonum Schrank
 E. Burnat, *Fl.* 3: 191.

Epilobium tetragonum L. subsp. **tetragonum**
Epilobium adnatum Griseb.
 E. Burnat, *Fl.* 3: 184.

Epilobium obscurum Schreber
 E. Burnat, *Fl.* 3: 186.

Epilobium roseum Schreber subsp. **roseum**
 E. Burnat, *Fl.* 3: 188.

Epilobium palustre L.
 E. Burnat, *Fl.* 3: 189 & 5: 75.

Epilobium nutans F. W. Schmidt — i.?[\phi?]
 E. Burnat, *Fl.* 3: 190.

Epilobium anagallidifolium Lam.
Epilobium alpinum auct. mult., non L.
 E. Burnat, *Fl.* 3: 191 & 5: 75.

Epilobium alsinifolium Vill.
Epilobium origanifolium Lam.
 E. Burnat, *Fl.* 3: 193.

Epilobium alsinifolium Vill. × **Epilobium palustre** L.
Epilobium × *haynaldianum* Hausskn.
 E. Burnat, *Fl.* 3: 196.

Epilobium alsinifolium Vill. × **Epilobium gemmascens** C. A. Meyer — i.?[\phi?]
Epilobium × *gemmaferum* Hausskn.
 E. Burnat, *Fl.* 3: 197.

Epilobium gemmascens C. A. Meyer — i.?[\phi?]
 E. Burnat, *Fl.* 3: 194.

Epilobium gemmascens C. A. Meyer × **Epilobium obscurum** Schreber — i.?[\phi?]
Epilobium × *bicknellianum* Hausskn.
 E. Burnat, *Fl.* 3: 197.

Epilobium gemmascens C. A. Meyer × **Epilobium roseum** Schreber subsp. **roseum**
 — i.?[\phi?]
Epilobium × *bicolor* Hausskn.
 E. Burnat, *Fl.* 3: 197.

Haloragaceae

Myriophyllum verticillatum L.

E. Burnat, *Fl.* 3: 201 & 5: 78.

Myriophyllum spicatum L.

E. Burnat, *Fl.* 3: 201.

Theligonaceae

Theligonum cynocrambe L.

Cynocrambe prostrata Gaertner

Rég. litt.: vieux murs entre Oneglia et Diano, 9.6.1879 (a); [...] Nice, 27.4.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); la Trinité Victor, [...] route de Drap, 4.1912, leg. J. Brugère; Nice, 2.4.1885, leg. Rastoin Brémont; coteau du Vinaigrié près Nice, 8.2.1863, leg. Canut, Reliquiae Mailleanae, N° 1679; Nice, St-Roch, 5.1885, leg. J.-B. Barla; dintorni di Nizza sul Monte Gros, 24.6.1843, leg. Durando; Antibes, 29.3.1858 (herb. G. Thuret); Cap d'Antibes, 4.1871, leg. J. Orr; Antibes près la propriété Thuret, 24.4.1871; Cannes, 24 & 26.4.1886, leg. de Nanteuil. Rég. Grasse: Grasse, 1843, leg. Lenormand (herb. G. Thuret); Id., 4.1860, leg. P. Consolat.

Hippuridaceae

Hippuris vulgaris L. — *r.

E. Burnat, *Fl.* 3: 201.

UMBELLIFORA

Cornaceae

Cornus sanguinea L. subsp. **sanguinea**

E. Burnat, *Fl.* 5: 99.

Cornus mas L.

E. Burnat, *Fl.* 5: 98.

*Araliaceae****Hedera helix* L.**E. Burnat, *Fl. 5:* 97.*Umbelliferae****Hydrocotyle vulgaris* L. — *r.[†?]**E. Burnat, *Fl. 4:* 52.***Sanicula europaea* L.**E. Burnat, *Fl. 4:* 52.***Astrantia major* L. subsp. *major***E. Burnat, *Fl. 4:* 53 & *5:* 90.***Astrantia minor* L.**E. Burnat, *Fl. 4:* 54 & *5:* 92.***Eryngium maritimum* L.**E. Burnat, *Fl. 4:* 60.***Eryngium alpinum* L.**E. Burnat, *Fl. 4:* 56.***Eryngium spinalba* Vill.**E. Burnat, *Fl. 4:* 59.***Eryngium campestre* L.**E. Burnat, *Fl. 4:* 60.***Echinophora spinosa* L.**E. Burnat, *Fl. 4:* 61.***Myrrhoides nodosa* (L.) Cannon — a.?***Physocaulos nodosus* (L.) KochE. Burnat, *Fl. 4:* 61.***Chaerophyllum hirsutum* L. subsp. *hirsutum****Chaerophyllum cicutaria* Vill.E. Burnat, *Fl. 4:* 64.***Chaerophyllum hirsutum* L. subsp. *magellense* (Ten.) Pignatti — [φ]**E. Burnat, *Fl. 4:* 68.***Chaerophyllum hirsutum* L. subsp. *elegans* (Gaudin) Briq. — [φ?]**E. Burnat, *Fl. 4:* 69.***Chaerophyllum hirsutum* L. subsp. *villarsii* (Koch) Briq.**E. Burnat, *Fl. 4:* 66.***Chaerophyllum aureum* L.**E. Burnat, *Fl. 4:* 63.***Chaerophyllum temulentum* L.**E. Burnat, *Fl. 4:* 72.***Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm.**E. Burnat, *Fl. 4:* 73.***Anthriscus nitida* (Wahlenb.) Garcke***Anthriscus sylvestris* subsp. *alpestris* (Wimmer & Grab.) GremlE. Burnat, *Fl. 4:* 74.***Anthriscus caucalis* Bieb.***Anthriscus vulgaris* Pers., non Bernh.E. Burnat, *Fl. 4:* 78.***Scandix stellata* Banks & Solander in A.**

Russell

Scandix pinnatifida Vent.E. Burnat, *Fl. 4:* 81.***Scandix australis* L. subsp. *australis***E. Burnat, *Fl. 4:* 81.***Scandix pecten-veneris* L. subsp. *pecten-veneris***E. Burnat, *Fl. 4:* 79.***Scandix pecten-veneris* L. subsp. *pecten-veneris***E. Burnat, *Fl. 4:* 79.***Myrrhis odorata* (L.) Scop.**E. Burnat, *Fl. 4:* 82.***Molopospermum peloponnesiacum* (L.) Koch***Molopospermum cicutarium* DC.E. Burnat, *Fl. 4:* 83 & 102.***Coriandrum sativum* L. — s.**E. Burnat, *Fl. 4:* 94.***Bifora testiculata* (L.) Roth**E. Burnat, *Fl. 4:* 95.***Bifora radians* Bieb.**E. Burnat, *Fl. 4:* 94.***Smyrnium olusatrum* L.**E. Burnat, *Fl. 4:* 96.***Smyrnium perfoliatum* L.**E. Burnat, *Fl. 4:* 97.***Bunium bulbocastanum* L.***Bulbocastanum linnaei* SchurE. Burnat, *Fl. 4:* 137 & *5:* 94.

- Bunium pachypodium** P. W. Ball — *a.,r.
Bulbocastanum incrassatum Lange pro parte
E. Burnat, *Fl.* 4: 139.
- Conopodium majus** (Gouan) Loret in Loret & Barrandon
Conopodium denudatum Koch
E. Burnat, *Fl.* 4: 144.
- Pimpinella peregrina** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 149.
- Pimpinella tragium** Vill. subsp. **tragium**
E. Burnat, *Fl.* 4: 150.
- Pimpinella major** (L.) Hudson
Pimpinella magna L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 146.
- Pimpinella saxifraga** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 148.
- Aegopodium podagraria** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 150.
- Sium latifolium** L. — *[†?]
E. Burnat, *Fl.* 4: 152.
- Berula erecta** (Hudson) Coville
Sium erectum Hudson
Sium angustifolium L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 152 & 5: 94.
- Crithmum maritimum** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 153.
- Seseli libanotis** (L.) Koch subsp. **libanotis**; incl. **Libanotis pyrenaica** (L.) Bourgeau
E. Burnat, *Fl.* 4: 161.
- Seseli montanum** L. subsp. **montanum**
E. Burnat, *Fl.* 4: 155.
- Seseli annuum** L. subsp. **carvifolium** (Vill.) P. Fourn.
Seseli coloratum Ehrh.
E. Burnat, *Fl.* 4: 158.
- Seseli tortuosum** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 154.
- Oenanthe globulosa** L. subsp. **globulosa**
E. Burnat, *Fl.* 4: 173.
- Oenanthe fistulosa** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 171.
- Oenanthe pimpinelloides** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 165.
- Oenanthe silaifolia** Bieb.
Oenanthe media Griseb.
E. Burnat, *Fl.* 4: 168.
- Oenanthe peucedanifolia** Pollich — *r.
E. Burnat, *Fl.* 4: 170.
- Oenanthe lachenalii** C. C. Gmelin
E. Burnat, *Fl.* 4: 166.
- Oenanthe crocata** L. — *φ?
E. Burnat, *Fl.* 4: 164.
- Oenanthe aquatica** (L.) Poiret in Lam.
Oenanthe phellandrium Lam.
E. Burnat, *Fl.* 4: 175.
- Aethusa cynapium** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 176.
- Athamanta cretensis** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 177 & 5: 94.
- Foeniculum vulgare** Miller subsp. **piperitum** (Ucria) Coutinho
E. Burnat, *Fl.* 4: 180.
- Foeniculum vulgare** Miller subsp. **vulgare** — [c.s.,n.]
Foeniculum capillaceum Gilib.
E. Burnat, *Fl.* 4: 179.
- Kundmannia sicula** (L.) DC.
Brignolia pastinacifolia Bertol.
E. Burnat, *Fl.* 4: 181.
- Silaum silaus** (L.) Schinz & Thell.
Silaus flavescens Bernh.
E. Burnat, *Fl.* 4: 181.
- Trochiscanthes nodiflora** (Vill.) Koch
E. Burnat, *Fl.* 4: 184.
- Meum athamanticum** Jacq.
E. Burnat, *Fl.* 4: 186.
- Physospermum cornubiense** (L.) DC.
Danaa cornubiensis (L.) Burnat
E. Burnat, *Fl.* 4: 98, 102, 287 & 5: 92.
- Conium maculatum** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 101.

Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm.E. Burnat, *Fl. 4:* 101 & 287.**Cachrys trifida** Miller*Cachrys laevigata* Lam.E. Burnat, *Fl. 4:* 103.**Bupleurum rotundifolium** L.

- 1) J. Briquet, 1897. *Monographie des Buplèvres des Alpes maritimes*. In: E. Burnat (éd.): Matériaux pour servir à l'histoire de la flore des Alpes maritimes. 121 pp., Georg & Cie, Genève, Bâle & Lyon. —: 59.
- 2) E. Burnat, *Fl. 4:* 104.

Bupleurum lancifolium Hornem.*Bupleurum intermediate* (Loisel.) Steudel

- 1) *Bupl.:* 62.
- 2) E. Burnat, *Fl. 4:* 105.

Bupleurum stellatum L.

- 1) *Bupl.:* 66.
- 2) E. Burnat, *Fl. 4:* 106 & 5: 93.

Bupleurum baldense Turra subsp. **baldense***Bupleurum baldense* subsp. *opacum* Thell.*Bupleurum aristatum* sensu Coste, non Bartl.

- 1) *Bupl.:* 118.
- 2) E. Burnat, *Fl. 4:* 124.

Bupleurum fontanesii Guss. ex Caruel in Parl. — *!a.*Bupleurum divaricatum* Lam.

- 1) *Bupl.:* 115 & 121.
- 2) E. Burnat, *Fl. 4:* 124 & 125.

Bupleurum praealtum L.*Bupleurum junceum* L.

- 1) *Bupl.:* 97.
- 2) E. Burnat, *Fl. 4:* 119.

Bupleurum gerardi All.*Bupleurum affine* sensu Coste, non Sadler*Bupleurum jacquinianum* Jordan

- 1) *Bupl.:* 104.
- 2) E. Burnat, *Fl. 4:* 121.

Bupleurum tenuissimum L. subsp. **tenuissimum**

- 1) *Bupl.:* 109.
- 2) E. Burnat, *Fl. 4:* 123 & 5: 93.

Bupleurum semicompositum L.*Bupleurum glaucum* Robill. & Cast. ex DC.

- 1) *Bupl.:* 112.
- 2) E. Burnat, *Fl. 4:* 123.

Bupleurum petraeum L.

- 1) *Bupl.:* 70.
- 2) E. Burnat, *Fl. 4:* 107.

Bupleurum ranunculoides L. subsp. **ranunculoides**

- 1) *Bupl.:* 77.
- 2) E. Burnat, *Fl. 4:* 111.

Bupleurum ranunculoides L. subsp. **gramineum** (Vill.) Hayek

- 1) *Bupl.:* 86.
- 2) E. Burnat, *Fl. 4:* 114.

Bupleurum falcatum L. subsp. **falcatum**

- 1) *Bupl.:* 90.
- 2) E. Burnat, *Fl. 4:* 116.

Bupleurum falcatum L. subsp. **cernuum** (Ten.) Arcangeli*Bupleurum exaltatum* Bieb.

- 1) *Bupl.:* 94.
- 2) E. Burnat, *Fl. 4:* 116.

Trinia glauca (L.) Dumort. subsp. **glauca***Trinia vulgaris* DC.E. Burnat, *Fl. 4:* 125.**Apium graveolens** L.E. Burnat, *Fl. 4:* 127.**Apium nodiflorum** (L.) Lag.*Helosciadium nodiflorum* (L.) KochE. Burnat, *Fl. 4:* 128.**Apium repens** (Jacq.) Lag. — i? [φ?]*Helosciadium repens* (Jacq.) KochE. Burnat, *Fl. 4:* 128.**Petroselinum crispum** (Miller) A. W. Hill — c., s.*Petroselinum hortense* auct.E. Burnat, *Fl. 4:* 131.**Petroselinum segetum** (L.) KochE. Burnat, *Fl. 4:* 130.**Ridolfia segetum** MorisE. Burnat, *Fl. 4:* 131.

- Sison amomum** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 132.
- Ammi visnaga** (L.) Lam.
E. Burnat, *Fl.* 4: 134.
- Ammi majus** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 133.
- Ptychotis saxifraga** (L.) Loret & Barrandon
Ptychotis heterophylla Koch
E. Burnat, *Fl.* 4: 134.
- Falcaria vulgaris** Bernh. — *![!!]
Falcaria rivini Host
E. Burnat, *Fl.* 4: 135.
- Carum carvi** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 136.
- Cnidium silaifolium** (Jacq.) Simonkai subsp.
silaifolium
Cnidium apioides (Lam.) Sprengel
E. Burnat, *Fl.* 4: 186 & 5: 94.
- Selinum carvifolia** (L.) L. — *φ?[r.]
E. Burnat, *Fl.* 4: 188.
- Ligisticum mutellinoides** (Crantz) Vill.
Gaya simplex (L.) Gaudin
E. Burnat, *Fl.* 4: 192 & 5: 94.
- Ligisticum mutellina** (L.) Crantz
Meum mutellina (L.) Gaertner
E. Burnat, *Fl.* 4: 190.
- Ligisticum ferulaceum** All.
E. Burnat, *Fl.* 4: 188 & 5: 94.
- Angelica sylvestris** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 194.
- Levisticum officinale** Koch — c., s.
E. Burnat, *Fl.* 4: 196.
- Capnophyllum peregrinum** (L.) Lange in Willk. & Lange — *! a.
E. Burnat, *Fl.* 5: 95.
- Ferula communis** L. subsp. **communis**
E. Burnat, *Fl.* 4: 198.
- Ferula campestris** (Besser) Grec.
Ferulago galbanifera Koch
Ferula ferulago L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 200.
- Opopanax chironium** (L.) Koch
E. Burnat, *Fl.* 4: 201 & 5: 95.
- Peucedanum officinale** L. subsp. **officinale**
E. Burnat, *Fl.* 4: 203.
- Peucedanum carvifolia** Vill. — * i.? [r.]
Peucedanum chabreai (Jacq.) Reichenb.
E. Burnat, *Fl.* 4: 208.
- Peucedanum schottii** Besser ex DC.
E. Burnat, *Fl.* 4: 205.
- Peucedanum venetum** (Sprengel) Koch
E. Burnat, *Fl.* 4: 209.
- Peucedanum oreoselinum** (L.) Moench
E. Burnat, *Fl.* 4: 212.
- Peucedanum palustre** (L.) Moench
E. Burnat, *Fl.* 4: 209.
- Peucedanum cervaria** (L.) Lapeyr.
E. Burnat, *Fl.* 4: 211.
- Peucedanum ostruthium** (L.) Koch
Imperatoria ostruthium L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 214.
- Pastinaca sativa** L. subsp. **sativa** — [c. ± n.]
E. Burnat, *Fl.* 4: 217.
- Pastinaca sativa** L. subsp. **sylvestris** (Miller)
Rouy & Camus
E. Burnat, *Fl.* 4: 219.
- Pastinaca sativa** L. subsp. **urens** (Req. ex Godron) Čelak.
E. Burnat, *Fl.* 4: 220.
- Heracleum minimum** Lam.
E. Burnat, *Fl.* 4: 231.
- Heracleum sphondylium** L. subsp. **montanum** (Schleicher ex Gaudin) Briq. in Schinz & R. Keller
E. Burnat, *Fl.* 4: 227.
- Heracleum sphondylium** L. subsp.
sphondylium
E. Burnat, *Fl.* 4: 223.
- Tordylium maximum** L.
E. Burnat, *Fl.* 4: 232.

- Tordylium apulum** L.
E. Burnat, *Fl. 4:* 233.
- Laserpitium siler** L. subsp. *siler*
E. Burnat, *Fl. 4:* 236.
- Laserpitium latifolium** L.
E. Burnat, *Fl. 4:* 234.
- Laserpitium halleri** Crantz subsp. *halleri*
Laserpitium panax Gouan
E. Burnat, *Fl. 4:* 240.
- Laserpitium gallicum** L.
E. Burnat, *Fl. 4:* 237.
- Laserpitium prutenicum** L.
E. Burnat, *Fl. 4:* 240.
- Thapsia villosa** L.
E. Burnat, *Fl. 4:* 242.
- Torilis nodosa** (L.) Gaertner
E. Burnat, *Fl. 4:* 89.
- Torilis arvensis** (Hudson) Link subsp. *arvensis*
Torilis helvetica C. C. Gmelin
E. Burnat, *Fl. 4:* 86.
- Torilis arvensis** (Hudson) Link subsp. *purpurea* (Ten.) Hayek
Torilis heterophylla Guss.
E. Burnat, *Fl. 4:* 87 & 88.
- Torilis japonica** (Houtt.) DC.
Torilis anthriscus (L.) C. C. Gmelin,
non Gaertner
E. Burnat, *Fl. 4:* 85.
- Torilis leptophylla** (L.) Reichenb. fil. in Reichenb. & Reichenb. fil.
E. Burnat, *Fl. 4:* 90.
- Caucalis platycarpos** L.
Caucalis daucoides L. (1767), non L.
(1753)
E. Burnat, *Fl. 4:* 91.
- Turgenia latifolia** (L.) Hoffm.
Caucalis latifolia L.
E. Burnat, *Fl. 4:* 92.
- Orlaya kochii** Heywood
Orlaya platycarpos Koch pro parte
E. Burnat, *Fl. 4:* 251.
- Orlaya grandiflora** (L.) Hoffm.
E. Burnat, *Fl. 4:* 93.
- Daucus broteri** Ten.
E. Burnat, *Fl. 4:* 242.
- Daucus carota** L. subsp. *carota*
E. Burnat, *Fl. 4:* 245.
- Daucus carota** L. subsp. *maritimus* (Lam.)
Batt. in Batt. & Trabut
E. Burnat, *Fl. 4:* 247.
- Daucus carota** L. subsp. *maximus* (Desf.)
Ball
E. Burnat, *Fl. 4:* 246.
- Daucus gingidium** L.
Daucus gummifer auct.
E. Burnat, *Fl. 4:* 249.
- Pseudorlaya pumila** (L.) Grande
Daucus pumilus (L.) Hoffmanns. &
Link
Pseudorlaya maritima (L.) Murb.
E. Burnat, *Fl. 4:* 253.

ERICALES

*Pyrolaceae***Pyrola minor** L.

Val. Stura: entre Donea et Cabanairon, vallée du Riofreddo de Vinadio, 15.7.1895, leg. F. Cavillier. **Val. Vermenagna:** bois près de Limone, 25.7.1894, leg. Donato; bois de hêtres entre Limone et Cima delle Buffe, 12.8.1891; Limone: nei faggeti salendo al Lago della Buffa, 8.7.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Pesio:** vallon à droite de San Bartolomeo di Val Pesio, 15.7.1880; bois vis-à-vis de San Bartolomeo en allant au Mascaron, 7.8.1888, leg. C. Bicknell;