

Zeitschrift:	Boissiera : mémoires de botanique systématique
Herausgeber:	Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève
Band:	36 (1985)
Artikel:	Matériaux pour la Flore des Alpes maritimes : catalogue de l'Herbier d'Emile Burnat déposé au Conservatoire botanique de la Ville de Genève : I. Lycopodiaceae - Lentibulariaceae
Autor:	Charpin, André / Salanon, Robert
Kapitel:	Plumbaginales
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-895604

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 11.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Samolus valerandi L.

Préalp. Albenga: en montant de Zuccarello au Monte Arena, 27.6.1897. **Préalp. Menton:** entre Gorbio et le col de la Madonne (Menton), sources, calc., 800 m, 4.6.1903; en montant du vallon de Gaudissart au Mont Mérás (Sospel), calc., 700-800 m, 6.6.1903. **Val. Vésubie:** pied des montagnes vis-à-vis Roquebilière et le Belvédère, 10.7.1875. **Val. Var:** Puget-Théniers, 24.7.1877, leg. A. Greml. **Val. Estéron:** Bouyon, Courchière [pour: Courneyrie?] le long du ruisseau, 23.8.1871, leg. P. Consolat; à Toudon, rochers de la fontaine, 16.6.1875. **Préalp. Grasse:** Grasse, 31.5.1879, leg. Greml. **Rég. litt.:** da Nizza al ponte del Varo, 26.7.1843, leg. Durando; près humides à l'embouchure du Var, 20.5.1871; Nice, les Grenouillières, 25.6.1885, leg. Rastoin Brémont; Nice, la Californie et endroits humides, 6.1911, leg. J. Brugère; bord de l'étang de Vaugrenier (Antibes), 19.6.1867 (herb. G. Thuret); Vallauris, vallon du Fugheiret, 29.7.1872, leg. P. Consolat.

Coris monspeliensis L.

Val. Roya: Fontan, lieux arides, 12.6.1886, leg. E. Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 193. **Préalp. Menton:** sommet du col de Brouis entre Sospello et la Giandola, 3.8.1875, leg. L. Leresche; plateau Mont Agel, 5.1912, leg. J. Brugère. **Val. Estéron:** près Sigale et ailleurs [...], 30.5.1875; Bézaudun, la Vigne, 5.1871, leg. P. Consolat. **Val. Var:** rochers dominant le Var vis-à-vis de Daluis, rive gauche du Var, 18.7.1898. **Préalp. Grasse:** Grasse, 1843, leg. Lenormand (herb. G. Thuret); bords du Riou de Seillans, entre Seillans et Fayence, 1.6.1896. **Rég. litt.:** entre Nice et Villefranche, sommet du col, 6.5.1871; in maritimis arenosis, et locis [illis.] regionum Nicaea, mai-juin [s.d.], leg. Durando; collines Montgros, 6.1886, leg. J.-B. Barla; in saxosis maritimis frequens: Montgros prope Nicaeam, 6.1890, leg. J.-B. Barla, Congr. bot. internazion. 1892, O. Penzig, Selectae Stirpes liguria; Ager nicaeensis, collibus Bellet, l'Archet, Fabron vocatis, in muris et rupestribus, in arvis aridis et glareosis frequentissima et fere gregaria, 40-200 m, solo calcareo, flor. 20.5, fruct. 10.7.1905, leg. A. Goiran, Fl. ital. exsicc. A. Fiori, A. Béguinot & R. Pampanini, N° 478; alluvions du Var, 20.5.1871; Antibes, 13.5.1858 (herb. G. Thuret); Cannes, collines boisées de la Californie, 120 m, 15.5 & 6.1875, leg. Rosine Masson & J. Heilmann; île Sainte-Marguerite près Antibes, 21.5.1858 (herb. G. Thuret); île Sainte-Marguerite (Lérins), 19.5.1872, leg. Clotilde Burnat.

P L U M B A G I N A L E S

*Plumbaginaceae***Plumbago europaea L.**

Préalp. Nice: entre Peille et Peillon, calc., 200-500 m, 3.6.1903. **Préalp. Grasse:** Grasse, bords des chemins, 10.1864, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** Baous Rous entre Eza et Beaulieu, 11.6.1884; da Nizza a Villafranca, 5.10.1843, leg. Durando; Nice, 9.1832, leg. id.; Drap, 22.9.1884 & 9.1885, leg. J.-B. Barla; Antibes, 18.9.1858 (herb. G. Thuret); Id., 5.1871, leg. J. Orr; Antibes, près la propriété Thuret, 24.4.1871.

Armeria maritima (Miller) Willd. subsp. *alpina* (Willd.) P. Silva

Armeria alpina Willd.

Armeria pubinervis Boiss.

Statice montana Miller

Val. Stura: col del Ferro, versant italien, entre les vallées de la Stura et de la Tinée, 2.8.1883; sommet de la Cima di Vaccia, vall. sup. Stura, 24.7.1895, leg. J. Briquet; Cime d'André de Paris près Sa Anna di Vinadio, rocallles, cristallin, 2200 m, 25.7.1908. **Val. Gesso:** col de Druos, près Valdieri bains, 24.7.1882; Monte Ray près Entraque, rochers, silice, 1900-2300 m, 19.7.1909; montée du col de Fenestrelle, versant du côté de la vallée qui va d'Entraque

à la Madonne de Fenestre, 23.7.1876; de la Madonne de Fenêtre à Entraque: il Prajet, pelouses rocallieuses, silice, 2000 m, 4.7.1909. **Val. Vermenagna:** Alpes de Tende: Mont Frisson, arêtes au N, pentes herbeuses, silice, 2000 m, 24.7.1909; col de la Perla, au sommet, entre Limone et le Riofredo, 8.8.1872; sommités de Cima di Costa Rossa, à l'E de Vernante et Limone, 7.8.1891. **Val. Pesio:** Ravanina [pour: Rumiana, ou Cravina?], sommités vis-à-vis la Certosa di val Pesio, 10.8.1872; Alpes de Tende: Cima della Fascia, rochers du versant E, calc., 2200 m, 2.8.1901 (b); les Carsenne près le col de Malabera (fond du val Pesio), prov. Cuneo, 26.7.1872. **Alp. Ormea:** Pizzo d'Ormea, 2300-2400 m, 5.7.1897; Id., rochers du sommet, silice, 2477 m, 22.7.1912; arêtes entre le Pizzo di Conolia et le Pizzo d'Ormea, pelouses, silice, 2400 m, 6.8.1900 (b); Cima Revelli sur Viozène, versant N-W, graviers calc., 2300 m, 7.8.1900 (b); Cima delle Colme sur Viozène, dans les Rhododendrons, calc., 2400 m, 9.8.1900 (b). **Val. Roya:** Alpes de Tende, Castello Scevolai près Monte delle Carsene, calc., 2200 m, 31.7.1901 (b); pentes dominant le lac de Vastera sopr. di Fontanalba, vers 2364 m, côté de la Minière, 21.7.1886. **Val. Vésubie:** col de Fenestre, 30.7.1870, leg. G. B. & P. Consolat; Id., 14.8.1883, leg. Rastoin Brémont; Cima dei Gelas, versant E, rochers dominant le Lago Lungo, silice, 2700-2800 m, 4.7.1904, leg. F. Cavillier; env. de St-Martin-Lantosque, col des Fenêtres, 2.8.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** col de Moutière ou de Planton, versant des Alpes maritimes, 8.1887; Pointe Ciauffreda sur St-Dalmas-le-Selvage, pelouses rocallieuses, silice, 2675 m, 27.7.1913 (b); Tête du Cristel, à l'W de St-Dalmas-le-Selvage, rocallies, grès, 2700 m, 4.8.1911; Cime de la Plate, à l'W de St-Dalmas-le-Selvage, rocallies, grès, 2700 m, 4.8.1911; Mont Gros Serre de la Braisse, pelouses, flysch, 2300 m, 30.7.1905; vallon sup. de Jallorgues, 30.7.1877; Cime 2931 m, au S de la Pointe Côte de l'Ane, pelouses rocheuses du versant S, flysch, 2850 m, 31.7.1905; Pointe des Trois Hommes sur Demandols, arêtes, grès siliceux, 2700 m, 2.8.1902; Cime à l'E du col de Jallorgues, rochers, grès siliceux, 2748 m, 31.7.1902; Bonnet Carré sur Salzo Moreno, rochers, grès, 2868 m, 5.8.1902; Côte de Mornon inf. sur Salzo Moreno, rocallies, cristallin, 2400 m, 6.8.1902; Vallon de la Tortissa, Alpes de St-Etienne-de-Tinée, rocallies, cristallin, 2100 m, 8.8.1902; Vallon de la Tortissa sur St-Etienne-de-Tinée, pelouses, calc., 2500 m, 24.7.1913 (b); St-Etienne-des-Monts, lacs de Vens, 17.7.1876, leg. P. Consolat; lacs de Vens sur St-Etienne-de-Tinée, pelouses, silice, 2450 m, 24.7.1913 (b); massif du Tinibras: Cime Burnat, gazons, silice, 2970 m, 30.7.1913 (b); Cime Burnat (massif du Tinibras), rochers, cristallin, 2800-2950 m, 26.7.1905; chemin du lac de Rabuons à la Cime de Tinibras, 28.7.1887; Pas de Rabuons, env. de St-Etienne-de-Tinée, pelouses rocheuses, silice, 2800 m, 26.7.1905; lac de Rabuons sur St-Etienne-de-Tinée, pelouses, silice, 2550 m, 29.7.1913 (b); vallon de Rabuons près St-Etienne-de-Tinée, pelouses, silice, 2000 m, 26.7.1914 (b); arête de Malaterra, Alpes de St-Etienne-de-Tinée, rocallies, cristallin, 2700 m, 17.7.1908; env. d'Isola: col de Druos, rocallies du versant S, cristallin, 2400 m, 27.7.1908; Cima di Sistrone, extrémité sup. du val Ciastiglione, rocallies, cristallin, 2500 m, 25.7.1908; Testa della Capanna, rochers, cristallin, 2300 m, 22.7.1908. **Val. Var:** col de Sanguinière près d'Estenc, 1.8.1885; l'Eschillon, au N d'Esteng, gazon, grès, 2700 m, 26.7.1911; Tête de Sanguignerette près Esteng, pelouses rocallieuses, grès, 2500 m, 2.8.1911; Mont Garet, près d'Estenc, 13.7.1864 (herb. G. Thuret); col de Jallorgues, 7.1864 (id.); Tête de Gorgias près Esteng (sources du Var), rocallies, grès, 2500-2600 m, 31.7.1911; Roche Grande à Estenc, les rochers, 5.9.1875, leg. Reverchon; Roche Grande près Esteng, grès, 2750 m, 31.7.1911; Tours d'Allos près Entraunes, rocallies, grès, 2600-2700 m, 28.7.1911; Puy du Pas Roubinous, env. de St-Martin-d'Entraunes, rochers, grès, 2450 m, 22.7.1911; env. de St-Martin-d'Entraunes, entre le Pas des Samgaris et le Pas Roubinoux, rochers de l'arête, grès, 2300 m, 22.7.1911; sommet du Mont Saint-Honorat vers 2400-2500 m, 20.7.1898; Aurent, les montagnes, 4.7.1886, leg. E. Reverchon & A. Derbez, Pl. Fr. 1886, s.n.

Armeria alliacea (Cav.) Hoffmanns. & Link
Armeria bupleuroides Gren. & Godron
Armeria plantaginea Willd.

Val. Gesso: entre les lacs Sottan et Sopran della Sella, vallée de Meris, Alpes marit. de Valdieri, 22.7.1892; Vallon Desertello [? ou Desertetto] entre Valdieri-ville et Sa Anna, prairies, silice, 1200 m, 8.7.1909; bains de Valdieri, 18.7.1876; près de Valdieri les bains, 16.7.1882;

Valdieri-les-bains, pelouses près des sources, cristallin, ca. 1500 m, 15.7.1909; Vallée d'Entraque, 26.7.1874; Monte Ray près Entraque, pentes rocaillieuses, silice, 1200 m, 19.7.1909, leg. J. Briquet & F. Cavillier; vallon de la Steira près d'Entraque, rocallies, silice, 1200 m, 21.7.1909; entre Il Prajet et San Giacomo près Entraque, prairies, silice, 1500 m, 4.7.1909; vall. del Vej del Bouc, au N du mont Clapier, 22.7.1876; en montant d'Entraque au col du Sabbione, pentes rocaillieuses, silice, 1300-1400 m, 22.7.1909. **Val. Vermenagna:** Alpes de Tende, Bec Baral près Limone, silice, 1500 m, 7.8.1912. **Alp. Garessio:** descente du Mont Mindino sur Piangranone, Alpes maritimes de Garessio, 28.5.1893; env. de Garessio, Mont Mindino, versant E, 1400-1500 m, 30.6.1897; Bric del Monte, entre Viola et Pamparato, 1000-1200 m, 17.6.1897; vallon dell'Orzo, en montant de Pamparato au Monte Stope, 18.6.1897; vallon du Rio Varella, entre Valdinferno et l'Alpe di Seno, env. de Garessio, 21.6.1897; env. de Garessio, sommet du col San Bernardo, 29.6.1897. **Préalp. San Remo:** Mont Ceppo, entre Casa Beula et les sommités, 25.6.1886. **Val. Roya:** pâturages au-dessus de Tende, 14.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 242 (herb. G. Thuret); forêt de Samson près de la Briga, 13.7.1882; au-dessus de la Briga, près la Cima del Piné, 5.8.1890; Minière de Tende, 4.8.1872; Alpes de Tende: Cima di Ciavrairen (vall. Minière), rochers, silice, 1700-1900 m, 23.7.1901 (b). **Val. Vésubie:** Madonne de Fenestre, 1908 m, 26 & 27.7.1874; vallée Boréon, 4.7.1884, leg. Rastoin Brémond sub nom. *A. alpina* Willd. [...], (1³); Cime de la Palu près St-Martin-Vésubie, rocallies, silice, 1400 m, 2.7.1909; descente du col de Salèses sur Ciriegia, prairies, cristallin, 1600 m, 28.7.1908; extrémité sup. du vallon de Nanduébis près St-Martin-Lantosque, 12.7.1875; du Belvédère à San Grato (Gordolasque), gazon, silice, 1200 m, 3.7.1904; Granges de la Brasque (Tournairet), clairière de mélèzeraies, rocallies de flysch, 1800 m, 19.7.1905. **Val. Tinée:** Cirque de Millefuons, entre la Bolline et Mollières, pelouses rocaillieuses, silice, 2000 m, 20.7.1914 (b); Vallon de Ciasti-glione près Isola, rocallies, terrain granitique, 1800-2000 m, 21.7.1908; partie inf. des rochers de Valabres, entre St-Sauveur et Isola, vall. sup. [?] de la Tinée, 11.7.1898; rochers de Marval près de St-Sauveur-de-Tinée, rocallies, cristallin, 1500 m, 19.6.1914 (a); massif du Mounier, vallon de la Vallette sur Isola, pelouses arides, silice, 1500 m, 22.7.1913 (b); entre le col de la Vallette et Vignols, massif du Mont Meunier, 19.7.1887, det. "A. plantaginea" Willd. var. *brachylepis* Boiss. in DC. Prodr. XII p. 683" (anon., s.d.); Vallon de Merranos, à l'E du Mont Pelevo (Tinée, rive droite), rocallies, grès siliceux, 1800 m, 23.7.1905; Vallon de Douanse, entre Isola et St-Etienne, pelouses sèches, silice, 1900-2000 m, 14.7.1908; Vallon de Rabuons (St-Etienne), pelouses rocheuses, cristallin, 2000 m, 27.7.1905; vallon de Rabuons sur St-Etienne-de-Tinée, rocallies herbeuses, silice, 2100 m, 30.7.1913 (b); Id., pelouses, silice, 2000 m, 26.7.1914 (b); Vallon du Tinibras, rocallies, cristallin, 1700 m, 27.7.1905; entre St-Etienne et le Pra, 8.1877; entre Vens et le Pra, vall. sup. Tinée, pentes rocaillieuses, cristallin, 1550 m, 4.8.1902; entre le Pra et la Tortissa, haute vall. Tinée, rocallies, cristallin, 2000 m, 2.8.1905; vallon de la Tortissa sur St-Etienne-de-Tinée, pelouses rocaillieuses, silice, 1950 m, 25.7.1913 (b). **Alp. Beuil:** entre Beuil et Bergian, bords des prairies, calc., ca. 1500 m, 22.6.1913 (a); Tête du Pommier, env. de Beuil, 15.7.1898. **Val. Var:** Vallon de Cianavela [pour: Ciavanetta] (vall. du Cians), pâturages au-dessus de Prua, grès rouge, 1500 m, 15.7.1902; entre la Roche de Meubio et Daluis, rive gauche du Var, 18.7.1898; Annot, lieux arides, 15.5.1874, leg. Reverchon sub nom. *Armeria praecox* Jord.; bois arides au hameau d'Eneaux sur Villeneuve-d'Entraunes, 22.6.1875, leg. Reverchon sub nom. id.; Haute vallée du Var, la Trinité, 1.7.1865 (herb. G. Thuret); col de Laval entre Ubraye et Entrevaux, calc., 900-1000 m, 27.5.1903. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Mont Chier, 5 & 6.1871, leg. P. Consolat; rochers entre les Monts Brune et des Collettes, chaîne entre Toudon et la vallée du Var, 10.7.1887; entre le Mas et St-Auban, 30.5.1875; Signal d'Harpille, entre le Mas et St-Auban, rocallies calc., 1500-1600 m, 26.6.1909; Saint-Auban, prairies, calc., 1060 m, 27.6.1909, leg. E. Burnat, J. Briquet & F. Cavillier; montagne de Teillon près de Soleilhas (sources de l'Estéron), rocallies calc., 1300 m, 17.6.1913 (a). **Préalp. Grasse:** Mont Cheiron, le Grand Pré, 6.7.1871, leg. B. & P. Consolat; plateau du Cheiron entre Coursegoules et Vegay, Grand Pré, 15.6.1863 (herb. G. Thuret, sub nom. *A. plantaginea* Willd. β *brachylepis* Boiss.); descente du Mont Cheiron sur Cipières, 30.5.1896; Gourdon sur Grasse, bois, calc., 800 m, 7.6.1901 (a); montagnes entre Gourdon et Caussols, 30.4.1872, sub nom. *A. alpina* Willd., obs.: "je ne croirais pas [sic] que cette espèce citée seulement dans les Hautes Alpes

se trouve au-dessus de Grasse où on ne signale du reste que l'*A. plantaginea*“,(¹³); Caussols, 7.1864, leg. Pons & Goatly; Canaux (env. de Grasse), prés secs, calc., 1100 m, 30.5.1903; entre Cipières et Thorenc, 18.6.1884; entre Andon et Caille, sources du Loup, prairies, calc., 1150 m, 14.6.1913 (a); Montagne de l'Audibergue, pineraies du versant N, calc., 1400 m, 14.6.1913 (a); près de Séranon, 30.5.1875; Prés touchant à l'auberge dite: le Logis de Séranon, 1060 m, 20.5.1867, leg. L. Marcilly; près du Logis du Pin, env. de Séranon, 3.6.1896; col entre St-Vallier et Escragnolle, 2.6.1896; près de St-Vallier, 15.5.1879, leg. A. Greml; près de St-Cézaire, env. de Grasse, 15.6.1893; montagne de Gourdon sur Seillans (Var), 1.6.1896. **Val. Artuby:** entre la Bastide et Comps, dépt. du Var, 17.7.1877. **Préalp. Nice:** Plateau Mont Agel, [...] 5 & 6.1912, leg. J. Brugère; Rochers du Ferrión entre Tourettes [-Levens] et Levens, 3.6.1867, leg. T. Canut sub nom. *A. praecox* Jord. (herb. G. Thuret); col de Féron, versant W (Nice), talus arides, grès siliceux, 950 m, 8.6.1903. **Estérel:** entre Trayas et Agay, massif de l'Estérel, près du rivage, 3.6.1899; Anthéor près Agay, rochers maritimes, silice, 1.6.1911, leg. A. Saint-Yves.

Limonium vulgare Miller subsp. **serotinum** (Reichenb.) Gams in Hegi
Statice limonium L.

Rég. litt.: entre Ceriale et Albenga, 2.10.1886, leg. C. Bicknell; sables maritimes entre Albenga et Ceriale, 22.9.1907.

Limonium cordatum (L.) Miller
Statice cordata L.
Statice pubescens DC.

Rég. litt.: Cap Noli [près Savona], rochers, 4.6.1914, leg. A. Saint-Yves; rochers maritimes près du cap Sant'Ameglio à Bordighera, 10.8.1905, leg. F. Cavillier; Menton, 14.12.1882, leg. [illis.] in herb. E. Cornaz; Capo Vecchio near Monaco, 11.1870 & 27.10.1871, leg. M. Moggridge; Baous Rous près Beaulieu (Nice), 11.6.1884; env. de Nice, Beaulieu, 7.7.1843, leg. Durando; Saint-Hospice [presqu'île du Cap Ferrat], 23.11.1876, leg. W. Barbey; extrémité du Cap Ferrat près de Nice, 25.7.1909, leg. J. Arbost, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. 1910, N° 1974; Ager niceensis, in rupestribus maritimis, loco Cap Ferrat dicto, 19.6.1911, leg. A. Goiran & J. Arbost, Fl. ital. exsicc. cur. A. Fiori & A. Béguinot, ser. 2, N° 1726; rochers maritimes Villefranche, 4.6.1885, leg. J.-B. Barla; sopra le scogliere marittime di Villafranca, e Nizza, 23.6.1843, leg. Durando; strada di Ponciete [= les Ponchettes] à Nice, 9.1832, leg. Durando; Nice, [illis., s.d.], leg. id.; rochers maritimes à Nice, 15.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 243 (herb. G. Thuret); Antibes, ad rupes maritimis copiosa, 4.7.1860 (id.); Antibes, Plan de l'Ilette, 25.11.1863 (id.); Fort Carré près d'Antibes, 24.9.1892, leg. Bastreri; île Sainte Marguerite près Antibes, 19.6.1860 (herb. G. Thuret); Insel Ste Marguerite bei Cannes, 24.5.1869, leg. Alioth in herb. F. Schneider; île Sainte Marguerite près Cannes, rochers, alt. 10 m, calc., 6.6.[s.d.], leg. Kampmann fils in herb. Soc. Hist. nat. Colmar; Id., 21.6.1879, leg. Greml; île Saint Honorat, 12.6.1871; îles Ste Marguerite et St Honorat, 9.8.1872, leg. P. Consolat.

Limonium virgatum (Willd.) Fourr. subsp. **virgatum**
Limonium oleifolium Miller subsp. *oleifolium*

Rég. litt.: Cannes, île Sainte Marguerite, entre le lac et la petite tour à l'W de l'île, dans un endroit humide, 29.12.1876, leg. Houston S. Chamberlain sub nom. *Statice (articulata) Loisel.* ???, det. “*Limonium virgatum* subsp. *virgatum*“ (S. Pignatti, 1984); île Sainte Marguerite, 16.9.1877, leg. Millière [vid. S. Pignatti, 1984]; à l'extrémité occidentale de l'île Sainte Marguerite près Cannes, entre le lac et la mer, 27.6.1880 [id.]; île Ste Marguerite (Lerins) près de l'étang, à l'W de l'île, 9.8.1885 [id.].

Limonium echiooides (L.) Miller

Rég. litt.: Citadelle de Ventimiglia (ancienne citadelle démolie), pentes du côté de la mer, 19.5.1896; Ventimille, 16.6.1896, leg. C. Bicknell; Cannes, 1843, leg. Lenormand (herb. G. Thuret).