

Zeitschrift: Boissiera : mémoires de botanique systématique
Herausgeber: Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève
Band: 36 (1985)

Artikel: Matériaux pour la Flore des Alpes maritimes : catalogue de l'Herbier d'Emile Burnat déposé au Conservatoire botanique de la Ville de Genève : I. Lycopodiaceae - Lentibulariaceae
Autor: Charpin, André / Salanon, Robert
Kapitel: Tubiflorae
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-895604>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 22.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Isola, cristallin, 1200 m, 21.7.1908; de la Bolline aux lacs de Millefuons, silice, 1200-1700 m, 20.7.1914 (b); St-Dalmas-de-Valdeblorre, 1100 m, 21.7.1905; vallon de Longon sous Margheria di Rora, 3.7.1875; à Spisios près val Longon au-dessus de St-Sauveur, 3.7.1875; entre Marie et St-Sauveur-sur-Tinée, 16.7.1887. **Alp. Beuil:** entre Beuil et Bergian, calc., 1500-1600 m, 22.6.1913 (a). **Val. Var:** en montant de Pierlas au col de la Sinna, env. d'Ilonse, rochers calc., 1000 m, 18.6.1914 (a); Annot, 6 & 21.9.1874, leg. Reverchon; St-Martin-d'Entraunes, lieux arides, 1.7 & 10.9.1875, leg. id.; entre le Fugeret et la colle St-Michel, rocaillies calc., 900-1000 m, 19.7.1911. **Val. Estéron:** versant N du Mont Cheiron, près le Poux et Sigale, 29.5.1875; près de Conségudes, rocaillies calc., 400-500 m, 22.6.1904; Bézaudun, la Fubio, 10.7.1871, leg. P. Consolat; Bézaudun, vallon de la Combe, 11.7.1871, leg. id.; Feïssolade, 1.8.1865, leg. id. **Préalp. Grasse:** Coursegoules, sources de la Cagne, 10.5.1871, leg. id. **Rég. litt.:** Monte Bignone sur Albenga, rocaillies de l'ubac, silice, 500 m, 5.6.1914 (a); Menton, 22.11.1866, leg. T. Moggridge (herb. G. Thuret); env. de Monaco, plateau Mont Agel, calc., 1100 m, 7 & 8.1912, leg. J. Brugère; Antibes, rochers de la pointe Bacon, 14.5.1858 (herb. G. Thuret); bords des bois au-dessus de Vallauris, 18.5.1871; parc de M^r de Sartus à Mouans, 11.5.1871. **Estérel:** entre la Napoule et Théoule près la Napoule, entre le chemin de fer et le bord de la mer, 3.5.1871; montagnes de l'Estérel près de la localité où croît l'*Allium siculum* [les Suvieres], 24.5.1871, leg. E. Burnat & J. Orr; entre le col de Notre-Dame et la Cime de l'Ours, 8.6.1899; entre Trayas et Agay, 8.5.1879, leg. A. Gremlé; d'Agay à la Sainte Beaume dans l'Estérel, 16.5.1875; entre le Gratadis et le Plan Mathieu, 5.6.1899; Mal Infernet près Agay, 6.5.1869, leg. Marcilly (herb. G. Thuret); forêt de l'Estérel, Malpey, 29.5.1861 (id.); massif de l'Estérel, commun partout, silice, 20.4.1914, leg. A. Saint-Yves.

TUBIFLORE

Convolvulaceae

[Les *Cuscuta* de l'herbier E. Burnat ont été revues en 1926 par T. G. Yuncker.]

Cuscuta europaea L.

Val. Stura: près Argentera, 29.7.1883. **Val. Gesso:** Valdieri-Bains, sur *Rosa pomifera*, 15.8.1877; Id. [...], 31.7.1874; partie sup. du vallon de Sabbione au-dessus d'Entraque, 21.7.1876. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 26.8.1861 (herb. G. Thuret); vallon de Cravina près de la Certosa di Pesio, 6.8.1891; val Pesio moyen, 11.7.1880, leg. Gremlé; sources du Pesio près des Gias Fontana, 1100-1200 m, 8.8.1912. **Val. Ellero:** nelle siepi presso Carassone, 20.6.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Corsaglia:** Montrossino, silice, 1500 m, 4.8.1900 (b); haute vallée de la Corsaglia, silice, 1200-1300 m, 25.7.1912. **Val. Vésubie:** pâturages à la Madonna delle Finestre, 9.8.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); Id., [s.d.], leg. Rastoin Brémond; env. de St-Martin-Lantosque, sur *Urtica dioica*, 11.7.1865 (herb. G. Thuret); vallon du Boréon près de St-Martin-Lantosque, 8.7.1875. **Val. Tinée:** entre le Pra et la Tortissa, cristallin, 1900 m, 2.8.1905; près de Vens, 5.8.1883; entre St-Dalmas-le-Sauvage et St-Etienne, 31.7.1877; Vallon de Demandols, calc., 1400-1600 m, 2.7.1902; vallon qui va du col de Crousette au village de Roja, 23.7.1887. **Val. Var:** hameau de Sucisse sur St-Martin-d'Entraunes, 11.8.1875, leg. Reverchon; près Esteng aux sources du Var, calc., 1700 m, 2.8.1911; Cabane de Sanguinière près Esteng, grès, 2050 m, sur *Urtica* et *Chenopodium*, 2.8.1911.

Cuscuta epithymum (L.) L. subsp. *epithymum*

Cuscuta epithymum Murr. var. *vulgaris* Engelm.

Val. Gesso: bains de Valdieri, 17.8.1876. **Val. Pesio:** entre la Chartreuse de Pesio et le Gias Serpentera, rocaillies calc., 800-900 m, 30.7.1912; près des sources du Pesio, rocaillies de la rive gauche, 1100 m env., 8.8.1912, det. "*C. epithymum* Murr. var. *angustissima* Engelm.?"

These by their small size approach var. *alba* or var. *vulgaris*“ (T. G. Yuncker, 1926). **Alp. Tende:** vers le sommet du col de Tende, 7.8.1872, det. “mixture of var. *vulgaris* and var. *kotschy* f. *acuta*“ (id., 1926). **Val. Vésubie:** près de Venanson, 20.7.1875. **Val. Tinée:** rochers au-dessus de St-Sauveur, rive gauche de la Tinée, 9.7.1898; St-Etienne-de-Tinée, près du Pont-Haut, ca. 1100 m [s.d.], leg. A. Saint-Yves. **Val. Var:** vallon inf. de Sanguinière près Esteng, sources du Var, grès, 2000 m, 27.7.1911, det. “*C. epithymum* Murr. var. *angustissima* Engelm.?“ (T. G. Yuncker, 1926); cascade du Var près Esteng, éboulis calc., 1400 m, 4.8.1911; entre Entraunes et le col des Champs, 27.7.1885; St-Martin-d’Entraunes, 7.9.1875, leg. Reverchon; vallon de Barlatetta au N de Châteauneuf-d’Entraunes, rocaillies calc., 1700 m, sur *Lavandula spica*, 22.7.1902. **Préalp. Grasse:** Gourdon, le Revest, 11.6.1874, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** Cap Noli, rochers, alt. 10 m, sur *Thymus*, 4.6.1914 (a).

Cuscuta epithymum (L.) L. subsp. **kotschy** (Desmoulins) Arcangeli

Val. Gesso: Valdieri les Bains, 15.7.1882. **Val. Vermentina:** pentes dominant les Gias Colombo vers la partie sup. de la vallée Grande, 28.7.1892. **Alp. Ormea:** près d’Ormea, calc., 700 m, sur *Lavandula*, 22.7.1912; entre Ormea et Cantarana, silice, 750 m, 18.7.1912; entre Ciagge et Monnesi (Tanarello), calc., 1200 m, sur *Lavandula spica*, 12.8.1900 (b), det. “fa. *acuta*“ (T. G. Yuncker, 1926); Alpe di Cosio (env. d’Upega), rocaillies calc., 1600 m, sur *Veronica fruticulosa*, 11.8.1900 (b). **Préalp. Albenga:** sommet du Monte Arena près Zuccarello, 500-600 m, 27.6.1897. **Alp. Tende:** près de Tende, 11.9.1892, leg. Bastreri; Id., 10 & 11.9.1892, leg. id., det. “fa. *acuta*“ (T. G. Yuncker, 1926). **Val. Roya:** montée de la Giandola à Colla Bassa, calc., 500-600 m, 28.6.1904; pentes dominant la Roja près Giandola, éboulis calc., 300 m, 25.6.1904, det. “fa. *acuta*“ (T. G. Yuncker, 1926). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, sur *Lavandula spica* et *Satureja montana*, 31.7.1865, det. “fa. *acuta*“ (T. G. Yuncker, 1926; herb. G. Thuret). **Préalp. Nice:** près de l’Escarène, calc., 300-400 m, 7.8.1901 (a), det. id. **Val. Estéron:** Bouyon, chemin du Breck, 6.1871, leg. Barlet in herb. P. Consolat; canton de St-Auban, escales d’Aiglun, sur *Campanula petraea*, 25.7.1863, det. “fa. *acuta*“ (T. G. Yuncker, 1926; herb. G. Thuret); la Faye de St-Auban, 22.7.1877, det. id.; val de Soleilhas près St-Auban, 23.7.1877, det. id. **Val. Tinée:** vallon de Molières, partie inf., 15.7.1875; près de St-Etienne aux Monts, 29.7.1887, det. “fa. *acuta*“ (T. G. Yuncker, 1926); Rossuénigos, graviers du torrent, alluvions, 1950 m, 29.7.1902. **Val. Var:** chemin de Puget-Théniers à Auvare, sur *Genista cinerea*, 10.7.1864 (det. id.; herb. G. Thuret); vallée du Cians, entre Rigaud et le col de la Mairola, rochers calc., 500-800 m, sur *Satureja montana*, 14.7.1902, det. id.; Pic des Quatre Cantons près Villars-du-Var, grès, 1300-1400 m, 7.8.1911; Tours d’Allos, versant du Var, rocaillies calc., 2600 m, 29.7.1911. **Préalp. Castellane:** Montferrat près de Comps, 17.7.1877, det. “fa. *acuta*“ (T. G. Yuncker, 1926). **Rég. litt.:** près de Garlanda, env. d’Albenga, 11.6.1879 (a), det. id.; entre Alassio et Andora par la montagne, 13.6.1879 (a); bords de la route entre Oneglia et Diano Marina, 9.6.1879; lit de l’Impero à Castelvechio près Oneglia, 28.6.1882, det. “fa. *acuta*“ (T. G. Yuncker, 1926); Cap de Bordighera, 20.5.1896; plateau du Mont Agel, 6 & 7.1912, leg. J. Brugère, det. id.; Id., sur *Lavandula*, 8.1912, leg. id.; Nice sur le Mont Alban, 17.6.1843, leg. Durando; Drap près Nice, sur *Ferula ferulago*, 13.8.1864, det. “fa. *acuta*“ (T. G. Yuncker, 1926; herb. G. Thuret); vallon de Lingostière, 5.6.1893; île Sainte-Marguerite, entre le lac et la mer à l’W de l’île, 12 & 17.5.1875.

Cuscuta brevistyla A. Braun ex A. Richard

Rég. litt.: entre Civezza et San Lorenzo, pas loin de la mer, env. de Porto Maurizio, 22.6.1891.

Cuscuta cf. planiflora Ten.

Rég. litt.: île Sainte-Marguerite, sur *Medicago falcata*, sub nom. *C. alba* Presl, 19.6.1860, det. “*C. planiflora*?“ (T. G. Yuncker, 1926; herb. G. Thuret).

Cuscuta approximata Bab. subsp. **approximata**

Rég. litt.: plateau du Mont Agel, sur *Crupina*, calc., 1100 m, 6 & 7.1912, leg. J. Brugère. **Val. Estéron:** Bézaudun, la Vigne, 16.6.1870, leg. P. Consolat. **Val. Var:** partie sup. du vallon vis-à-vis de Villars-du-Var, rive droite, 10.7.1887; Annot, lieux arides, 12.8.1874, leg. E. Reverchon.

Cressa cretica L.

Rég. litt.: marais du Golfe Jouan, 14.7 & 25.9.1861 (herb. G. Thuret); Golfe Jouan, fossés, 14.9.1888, leg. C. Bicknell; Cannes [s.d.], leg. Girody.

Calystegia soldanella (L.) R. Br.

Convolvulus soldanella L.

Rég. litt.: Albenga, sables maritimes, 11.6.1879, leg. A. Gremlé; Id.; 9.7.1882; rivages à Alas-sio, à l'Orient [?], 19.5.1890; dunes du Golfe Jouan, 18.5.1862 (herb. G. Thuret); Id., 4.6.1872, leg. P. Consolat; sables maritimes à Cannes, 27.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 239 (herb. G. Thuret); plage de la Croisette dans les sables, à Cannes, 10.5.1871 & 14.6.1875.

Calystegia sepium (L.) R. Br.

Convolvulus sepium L.

Val. Roya: St-Dalmas-de-Tende, 12.9.1892, leg. Bastreri. **Val. Estéron:** Bézaudun, la Vigne, lit du Bouyon, 11.7.1870, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** près de l'embouchure du Var, 25.9.1892, leg. Bastreri; bords de la Brague près Antibes, 8.6.1875; Golfe Jouan, 18.9.1859 & 14.7.1861 (herb. G. Thuret); entre le Golfe Jouan et Jouan-les-Pins, 22.9.1892, leg. Bastreri.

Convolvulus lineatus L.

Rég. litt.: entre Ospedaletti et San Remo, pentes arides entre la route et la mer, 19.5.1897, leg. C. Bicknell.

Convolvulus cantabrica L.

Val. Tanaro: Bagnasco, margine della via per la valle di [?] Gambotagna, 26.6.1865, leg. G.-B. Romano. **Val. Estéron:** Bézaudun, la Vigne, 26.5.1871, leg. P. Consolat; entre Roquestéron et Cuébris, calc., 400 m, 21.6.1904; vallon de Champ Bellet près Cuébris, garrigues, calc., 800 m, 24.6.1909. **Préalp. Grasse:** entre Grasse et St-Vallier, 23.5.1896. **Val. Var:** montée d'Entrevaux à Villevieille, rochers calc., 600-700 m, 27.5.1903; Annot, lieux arides, 16.6.1874, leg. Reverchon. **Tanneron:** près de la Bastide de la Bégude sous Seillans, garrigues, calc., 6.6.1901 (a). **Rég. litt.:** entre Albenga et Alassio, calc., alt. 20 m, 6.6.1914 (a); entre Porto Maurizio et Oneglia, 20.5.1890, leg. Constant Widmey; Pont St-Louis à Menton, 27.3. & 5.4.1871; Menton, 1.1877, leg. W. Barbey; pelouses de Baus-Rous à Villefranche près Nice, 7.6.1861, leg. E. Bourgeau sub nom. *C. cantabrica* var. *sericea* (herb. G. Thuret); Villefranche près Nice, rochers du Mont Boron, 9.6.1871; de Nice à Villefranche, 1.6.1843, leg. Durando; Nice, collines St-Roch, Montgros, 6.1885, leg. J.-B. Barla; rochers de St-Pons à l'Abadie, env. de Nice, 5.1911, leg. J. Brugère; Nice, à Cimies, 6.5.1871; champs incultes à Antibes, 12.5.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret). **Estérel:** env. d'Agay, vallon inf. du Cabre, 6.6.1899.

Convolvulus humilis Jacq.

Convolvulus undulatus Cav.

Convolvulus evolvuloides Desf.

Rég. litt.: San Remo, berges [sic!] du chemin de fer devant l'hôtel Victoria (existait bien avant le chemin de fer), 26.4.1872; San Remo, sous les oliviers, incultes, à l'E de la ville près hôtel Victoria, rare en 1887 par suite des constructions, 27.4.1887.

Convolvulus tricolor L. sensu lato — [c., s.]

Rég. litt.: fréquent entre Pairola et Diano San Pietro, 15.5.1890, sub nom. *C. pseudo-tricolor* Bertol.; Port Maurice [...], 28.4.1887, leg. G. Gentile sub nom. id.; près Dolcedo, env. de Porto Maurizio, 1891, leg. id. sub nom. id.; à Cabbé-Roquebrune [...], 5.1912, leg. J. Brugère sub nom. id.; [...] Nice, 7.1907, leg. Saint-Yves; Nice à Brancolar, 10.6.1905, leg. id. **Préalp. Grasse:** Sperassedes près Grasse, calc., 3.5.1914, leg. id.; entre le Tignet et St-Cézaire, calc., 3.5.1914, leg. id.

Convolvulus pentapetaloides L.

Rég. litt.: [...] près de Cervo, 28.4.1887; Id., solo calcareo, alt. 10 m, 28.4.1906, leg. C. Bicknell & L. Pollini, Fl. ital. exsicc. curant. A. Fiori, A. Béguinot & R. Pampanini, N° 632; San Remo, 7.4.1871, leg. Panizzi.

Convolvulus siculus L. subsp. **siculus** — [s. ?]

Rég. litt.: sous les rochers au-dessus du chemin de fer à Baus-Rous entre Eza et Beaulieu, 21.4.1890, leg. C. Bicknell; env. de Nice, 18(5?)9, leg. Baron G. de Contes.

Convolvulus sabatius Viv.

Rég. litt.: rochers de Ponte Minato entre Albenga et Alassio, au bord de la route, nouvelle station, 11.6.1879; Id., 30.5.1893.

Convolvulus arvensis L.

Val. Gesso: env. de Valdieri-ville, Corna dell'Inferno, rocaïlles calc., 800-900 m, 7.7.1909. **Val. Roya:** Alpes de Tende, Cima di Gaurone, éboulis calc., 1500 m, 15.7.1901 (a). **Val. Var:** entre Villars-du-Var et Massoins, schistes, 8.7.1887. **Val. Estéron:** près de Cuébris, rocaïlles calc., 530 m, 9.8.1912. **Préalp. Grasse:** Callian (Var), calc., 5.6.1901 (a). **Rég. litt.:** bords de la mer à Albenga, 15.6.1891; env. de Monaco, plateau Mont Agel, 5 à 7.1912, leg. J. Brugère; Nice, Vinaigrier, 5.1884, leg. Rastoin Brémont; Nice, en montant du Bd du Mont Boron vers la Batterie, 5.1911, leg. J. Brugère; Antibes, 26.5.1858 (herb. G. Thuret); Cannes, 4.5.1871 & 7.6.1875; Id., à la Croisette dans les sables, 24.5.1875. **Estérel:** la Napoule, gravières de la voie ferrée, 9.8.1901 (a).

Convolvulus betonicifolius Miller — [a.]

Convolvulus tomentosus Choisy

Rég. litt.: champs à Cannes, 6.1866, leg. Galliard (herb. G. Thuret).

Convolvulus althaeoides L. subsp. **althaeoides**

Rég. litt.: près d'Albenga, route d'Alassio, 26.5.1890; entre Alassio et Albenga, calc., 30 m, 6.6.1914 (a); Id., 20 m, 6.6.1914 (a), det. "*C. althaeoides* L.? ad subsp. *tenuissimus* (Sibth. & Sm.) Stace" (A. C. & R. S., 1982); Prov. di Porto Maurizio, Ventimiglia, in apricis petrosis collinum, alt. 10 m, solo conglomerato, 3.5.1914, leg. C. Bicknell & L. Pollini, Fl. ital. exsicc. ser. III, curant. A. Fiori & A. Béguinot, N° 2325; Pont St-Louis à Menton, 27.3.1871; da Nizza a Monaco, 11.6.1843, leg. Durando; da Nizza a Villafranca, 7.6.1843, leg. id.; Nice, collines, Cimiez, 6.1885, leg. J.-B. Barla; Nice [...], 5.1911, leg. J. Brugère; près les bouches du Var, 25.9.1892, leg. Bastreri; Antibes, 6.5.1858 & 20.6.1861 (herb. G. Thuret); Vallauris, 18.5.1872, leg. P. Consolat; Cannes, 4.1856 (herb. G. Thuret); Id., 24.4.1871; env. de Cannes [...], alt. 5-15 m, 5 & 6.1884, leg. Heilmann & de Maupassant, com. J. Jäggi; Grasse, 1843, leg. Lenormand.

*Boraginaceae***Heliotropium europaeum** L.

Rég. litt.: Ceriale près Albenga, 23.9.1889, leg. C. Bicknell; près du vieux cimetière à Albenga, 26.6.1897; lit de l'Impero à Castelvecchio, 23.9.1907; bords des chemins à Bordighera, 11.9.1892; Id., 16.8.1905, leg. F. Cavillier; Nice, à la base du Mont Alban, 21.7.1843,

leg. Durando; Antibes, collines de Vaugrenier, 5.7.1860 (herb. G. Thuret); le long de la route près Juan les Pins, 22.9.1892, leg. Bastrieri; île St-Honorat (Lérins) près le couvent, 9.8.1885. **Val. Var:** près Amen sur Guillaumes, 26.7.1877; Annot, lieux incultes, 3.9.1874, leg. Reverchon.

Heliotropium dolosum De Not.

Rég. litt.: colline de St-Martin près Albenga, autour des ruines romaines, 25.9.1893, leg. Bastrieri & Isola.

Lithospermum officinale L.

Val. Pesio: val Pesio près il Pis des Pesio, 15.7.1872; près la Chartreuse de Pesio, 20.7.1880, leg. A. Gremlin. **Préalp. Albenga:** entre Nasino et le col qui mène de Nasino à Onzo, 27.6.1891. **Val. Arroscia:** près de Pieve di Teco, 250 m, 8.6.1914 (a). **Val. Roya:** vallon de la Maglia près la Giandola, bords de la route, calc., 700 m, 26.6.1904. **Val. Bevera:** entre Sospel et San Michele, calc., 300-400 m, 22.6.1903. **Val. Var:** bois du vallon de Bourdoux près d'Entraunes, 27.7.1885, leg. H. de Maupassant & R. de Nanteuil; St-Martin-d'Entraunes, lieux incultes, 30.6.1875, leg. Reverchon; Annot, lieux arides, 20.7.1874, leg. id.; Malaussena, terrains de colmatage [s.d.], leg. anon.; entre Bonson et Revest, calc., 600 m, 20.6.1904. **Préalp. Grasse:** Courmes, pré de Mondini, 6.1873, leg. P. Consolat; entre Andon et Caille (sources du Loup), calc., 1150 m, 14.6.1913 (a). **Val. Estéron:** vallée de St-Auban à Soleilhas, 2.8.1866, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** entre Taggia et Badalucco, 7.5.1886; alluvions du Var près Nice, 20.5.1871.

Neatostema apulum (L.) I. M. Johnston

Lithospermum apulum (L.) Vahl

Rég. litt.: entre M. Bardella et Oneglia, 3.6.1890, leg. C. Bicknell; ruines du château d'Arma di Taggia, 21.5.1887, leg. id.; chapelle de San Giacomo sur Ventimiglia, 23.5.1895; Montgros [à l'E de Nice], 7.6.1863, leg. T. Canut; Antibes, 13.5.1863 (herb. G. Thuret); bords des chemins à la pointe du Cap d'Antibes, 25.4.1867 (id.). **Préalp. Grasse:** env. de Grasse, les Bernards près St-Cézaire, calc., 450 m, 3.5.1914, leg. A. Saint-Yves; St-Cézaire près l'usine d'énergie électrique, calc., 3.5.1914, leg. id. **Estérel:** Fréjus (Var), le long des boulevards quartier de Valescure, 11.6.1903, leg. C. Bertrand.

Buglossoides purpureoacerulea (L.) I. M. Johnston

Lithospermum purpureoaceruleum L.

Préalp. Mondovi: entre Bastia et Pasco, env. de Mondovi, 24.5.1893; env. de Mondovi, Bric della Guardia, 600 m, 14.6.1897. **Val. Arroscia:** vallon N de Pieve di Teco, 24.5.1890. **Val. Bevera:** Mont Graia d'Erch sur Sospel, calc., 800-900 m, 17.6.1903. **Val. Estéron:** Bouyon, la Fougassière, 4.5.1871, leg. P. Consolat. **Val. Var:** Annot, les bois, 14.5 & 17.7.1874, leg. Reverchon. **Préalp. Grasse:** entre Tournette-sur-Loup et la Chapelle St-Martin, calc., 8.5.1914, leg. A. Saint-Yves; le Bar, chemin des Moulins, 14.4.1871, leg. P. Consolat; env. de Grasse, 24.5.1896; les Châtaigniers, commune du Tignet, 200 m, 4.6.1901 (a). **Rég. litt.:** entre Taggia et Badalucco, 7.5.1886; près Roquebrune, 6.4.1871; rochers au Vinaigrier près Nice, 25.4.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); Nice, Montgros, 24.4.1885, leg. J.-B. Barla; Nice, 1859, leg. Baron de Contes; Nice, vallon des Fleurs, 5.1911, leg. J. Brugère; Id., vallon de St-Philippe, 27.6.1843, leg. Durando; Vaugrenier près d'Antibes, 10.4.1876; Vallauris, vallon du Fugheiret, 30.4.1872, leg. P. Consolat; Juan-les-Pins, 20-30 m, 10 & 12.4.1911; Cannes, 14.4.1856 (herb. G. Thuret).

Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnston subsp. **arvensis**

Lithospermum arvense L.

Val. Gesso: entre Roccavione et Valdieri-ville, 26.4.1885; vallée d'Entraque au vallon de Sabione, 11.7.1876. **Val. Roya:** champs, entre le Mont Urno et la Casa Vieura, 12.7.1886; Id., 12.7.1886, det. "*Lithospermum arvense* L. β *coeruleum* DC." (F. Cavillier, s.d.); vallée de Casterino, près Maria Maddalena, calc., 1550 m, 24.7.1901 (b), det. id.; la Briga, 27.6.1872; Samson au-dessus de la Briga, 13.7.1882. **Autюн:** env. de Breil, Mont Ventabren, rocailles

au S, calc., 1800-1900 m, 21.6.1903; Id., 21.6.1903, det. "*Lithospermum arvense* L. β *coeruleum* DC." (F. Cavillier, s.d.); col entre le Mont Mangiabo et la Gonella, env. de Breil, grès siliceux, 1700 m, 21.6.1903, det. id. **Val. Vésubie:** Cime de la Rocca Seira entre Utelle et Lucéram, 10.6.1896, det. id.; près de Venanson, 20.7.1875. **Val. Tinée:** champs près la Bollena (Valdiblora), 4.7.1875. **Val. Var:** St-Martin-d'Entraunes, 15.6.1875, leg. Reverchon; Annot, 9.5.1874, leg. id.; entre les vallées du Cians et de la Tinée, de Pierlas au col de la Sinna, calc., 1400 m, 18.6.1914 (a). **Val. Estéron:** Bézaudun, 5 & 9.5.1871, leg. P. Consolat; près de Soleilhas (sources de l'Estéron), champs, calc., 1150 m, 18.6.1913 (a). **Préalp. Grasse:** montagne de Thiey près de St-Vallier, 23.5.1896, det. "*L. arvense* L. β *coeruleum* DC." (F. Cavillier, s.d.); montagne de l'Audibergue, 9.6.1907, leg. A. Saint-Yves; près de Caille (sources du Loup), calc., 1150 m, 14.6.1913 (a); près de Séranon, 18.7.1877; montagne de la Chens près Séranon, 4.6.1896. **Rég. litt.:** Plateau Mont Agel, 4 & 5.1912, leg. J. Brugère; Nice, 5.1911, leg. id.; Antibes, 4.4.1858 & 7.3.1862 (herb. G. Thuret); près d'Antibes, 20.3.1871; Cannes, quartier de la Californie, 7.4.1876; la Bocca près Cannes, 30.3.1899, leg. Lt Verguin. **Estérel:** Valescure près de St-Raphael, Var, 14.4.1887.

Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnston subsp. **permixta** (Jordan) R. Fernandes

Lithospermum permixtum Jordan

Préalp. Menton: sur la crête entre Testa d'Alpe et Monte Arpetta, 1500 m, 9.5 & 10.6.1894, leg. C. Bicknell. **Val. Vésubie:** champs de seigle dans la vallée de la Gordolasca, [...] près l'endroit nommé li Content, 27.6.1875, det. "*L. permixtum* β *intermedium* Rouy" (Ch. H. Godet, 1876). **Val. Estéron:** Bézaudun, 4.1869, leg. P. Consolat; Id., chemin du moulin, 16.9.1870, leg. id. **Préalp. Grasse:** Caussols, défends, 3.5.1866, leg. Goaty (herb. G. Thuret); bords des champs, localité de la *Fritillaria montana* [sic] près Caussols, 30.4.1872; Caussols, 1.5.1873, leg. Goaty, Sausseron, Colle & P. Consolat; Id., 6.1874, leg. P. Consolat; Montagne du Cheiron entre Coursegoules et Vegay, col de Vegay, 15.6.1863 (herb. G. Thuret). **Val. Var:** montagne du Lougéron près St-Martin-d'Entraunes, 28.6.1875, leg. Reverchon; Aurent, lieux incultes, 27.6.1885, leg. id. **Préalp. Castellane:** Annot, col d'Allons, 6.6 & 30.7.1874, leg. id.; Montagne du Teillon près de Soleilhas, rocailles calc., 1400 m, 17.6.1913 (a).

Onosma fastigiata (Br.-Bl.) Lacaita

Val. Stura: près le lac du col de la Maddalena, 1.8.1883; rochers près d'Argentara, 29.7.1883; bois de mélèzes en montant au vallon de la Cima delle Lose près Argentara, 3.8.1895. **Alp. Gressio:** versant méridional du col de San Bernardo peu au-dessus du col, du côté de Cerisola, 29.5.1893. **Préalp. Albenga:** Monte Arena, versant de Zuccarello, 400-500 m, 27.6.1897; crête du Monte Nero près Zuccarello, 900-1000 m, 27.6.1897; Monte Castellarmo sur Onzo, rochers, grès-calc., 900-1000 m, 8.6.1914 (a). **Val. Tinée:** [...] St-Dalmas-le-Sauvage, 15.7.1864 (herb. G. Thuret); entre St-Dalmas-le-Sauvage et Sestrières inf., 31.7.1887; Id., rocailles calc., 1800 m, 30.7.1905; vallon de Jallorgues, versant côté de St-Dalmas-le-Sauvage, 31.7.1877; la Pinatelle sur St-Etienne-de-Tinée, rocailles calc., 1400 m, 12.7.1908; St-Etienne-des-Monts, plateau d'Auron [...], 14.7.1876, leg. P. Consolat; entre Delega et le vallon de l'Ardon, env. de St-Etienne-de-Tinée, rocailles calc., 1600 m, 2.8.1902; col d'Anelle, rochers calc., 1600 m, 10.7.1908; haute vallée de Roja, montée du col de Pal, rocailles calc., 2000 m, 25.7.1902; Mont Pelevo, vallon du Riou Blanc, rocailles calc., 1700 m, 23.7.1905. **Val. Var:** Estenc, près des sources du Var, 2.8.1885; Id., sur le chemin d'Allos, 28.7.1877; vallon inf. de Sanguinières près Esteng, grès, 2000 m, 27.7.1911; maison forestière du Garret près Esteng, grès, 1800 m, 25.7.1911; val de Bourdous près Entraunes, 12.7.1864 (herb. G. Thuret); forêt d'Entraunes, 7 & 10.8.1875, leg. Reverchon; Cime de l'Aspre sur Entraunes, rocailles calc., 1800 m, 28.7.1902; près des Tourres, env. de St-Martin-d'Entraunes, 26.7.1885; au-dessus des Tourres sur la route de St-Martin-d'Entraunes, 27.7.1885; vallon de Barlatetta près Châteauneuf-d'Entraunes, éboulis calc., 1700 m, 22.7.1902; Annot, lieux arides à Liscle, 26.6.1874, leg. E. Reverchon; Argenton, bois de la Pratte, 3.7.1886, leg. E. Reverchon & A. Derbez, Pl. Fr. 1886 N° 188; Mont St-Honorat versant de Guillaumes, 1400 m, 20.7.1898.

Cerinth minor L. subsp. **minor**

Val. Stura: col de la Maddalena, 29.7.1883. **Val. Tanaro:** près de Ceva sur le Tanaro, prov. de Mondovi, 22.7.1880, leg. A. Gremlé; talus arides entre Ceva et Monbasiglio, 15.6.1897. **Val. Roya:** col de Tende, 16.6.1862 (herb. G. Thuret); versant méridional du col de Tende, 26.6.1872 & 8.7.1879; [...] Mine de Tende près St-Dalmas, 22.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 230 (herb. G. Thuret); Alpes de Tende, Cima di Ciavraire (val Minière), rocaill. calc., 2000 m, 23.7.1901 (b). **Val. Tinée:** val de Jallorgues près St-Dalmas-le-Sauvage, 16.7.1864 (herb. G. Thuret); col des Fourches sur Salzo Moreno, calc., 2300 m, 4.8.1902; vallon de Veillos près du Pas de Roja, calc., 1900 m, 25.7.1902; vallon de Roja à la Serre (Mont Pelevo, rive droite Tinée), silice, 1400 m, 23.7.1905; Vignols, au pied du Mont Meunier, 2.8.1876; pâturages à Longon, à l'E du Mont Mounier, 19.7.1887; massif du Mounier: Portes de Longon sur Vignols, rochers calc., 1800 m, 22.6.1913 (a); entre St-Sauveur et Robion, 15.7.1898. **Alp. Beuil:** Cime de Raton près Beuil, versant E, 1700 m, 17.7.1898; Id., grès rouges, 1800 m, 15.7.1902; massif du Mont Mounier, calc., 2250 m, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves. **Val. Var:** aux sources du Var près Estenc, 29.7.1877; maison forestière du Garret près Esteng, calc., 2000 m, 2.8.1911; col des Trente Souches sur Entraunes, pelouses, calc., 2028 m, 28.7.1902; Entraunes, 11.7.1864 (herb. G. Thuret); St-Martin-d'Entraunes, 19.6.1875, leg. Reverchon; col des Champs sur Entraunes et St-Martin-d'Entraunes, 29.7.1885; pâturages sous les Aiguilles de Pelens, 1600 m, 22.7.1898; Aiguilles de Pelens, éboulis calc., 2300 m, 22.7.1911; vallon de Barlatetta près Châteauneuf d'Entraunes, grès siliceux, 1700 m, 23.7.1902; Annot, lieux arides, 27.5 & 6.7.1874, leg. Reverchon; le Touyet, en montant d'Ubraye au sommet de Picogu, calc., 1400-1500 m, 28.5.1903. **Val. Estéron:** [le] Mas, canton de St-Auban, 17.6.1863 (herb. G. Thuret); vis-à-vis le Mas, versant S de Bleine, 30.5.1875; St-Auban, 30.5.1875; le Défends de St-Auban, calc., 1100 m, 26.6.1909, leg. J. Briquet & A. Saint-Yves; près de Soleilhas (sources de l'Estéron), rocaill. calc., 1150 m, 18.6.1913 (a); Bouyon, massif du Cheiron, près le village, 19.6.1879, leg. Gremlé; Feïssolade, 1.8.1864, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** montagne du Cheiron, entre Coursegoules et Vegay, 15.6.1863 (herb. G. Thuret); Mont Cheiron, versant de Coursegoules, 30.5.1896; Caussols, 4.6.1866, leg. Pons in herb. P. Consolat; env. de Séranon, champs près du Logis du Pin, 4.6.1896.

Cerinth minor L. subsp. **auriculata** (Ten.) Domac — [i. ?]

Cerinth lamprocarpa Murb.

Rég. litt.: sables, quartier de la Croisette près Notre-Dame des Pins, 16 & 21.6.1879, leg. A. Gremlé.

[Ces deux parts sont accompagnées du commentaire suivant d'Emile Burnat: "quelques touffes à côté de *Vicia villosa* dans des terrains sablonneux près la chapelle N.-D. des Pins; terrains à bâtir, station extraordinaire pour une plante alpine [sic!]. " Burnat note ensuite que les différences avec l'échantillon récolté par Gremlé à Bouyon le 19.6.1879 (cf. supra, *Cerinth minor* L. subsp. *minor*) concernent uniquement les pédoncules floraux, velus dans le cas présent, et les segments calicinaux, plus nettement ciliés ici. Il ne nous a pas été possible de lever le doute sur l'identité de ce taxon, d'autant plus que les individus de *Cerinth lamprocarpa* Murb. présents dans l'Herbier européen de Burnat ont tous des pédoncules floraux absolument glabres et non scabres, ce qui se trouve être en contradiction avec la description donnée par *Flora Europaea* 3: 94.]

Cerinth glabra Miller subsp. **glabra**

Cerinth alpina Kit.

Val. Gesso: entre Entraque et Caire di Porciera, 11.7.1876. **Val. Vermenagna:** entre Pallanfré et Vernante, 6.7.1906, leg. E. Ferrari & G. Gola. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 18.6.1862 (herb. G. Thuret); val de Pesio, San Michele, 17.6.1872; Id., confluent près les Gias de Serpentera, 11.7.1880. **Val. Ellero:** entre les Gias del Pontet sottano et ceux de Pontet soprano, 15.7.1880. **Alp. Ormea:** versant S du Mont Antoroto sur Ormea, 23.7.1890; Mont Antoroto, versant d'Ormea, calc., 1600 m, 31.7.1900 (b).

Cerinth major L.

Rég. litt.: Andora, 16.4.1891, sub nom. *C. aspera* Roth [= *C. glabra* Miller], (8); entre Eza et Beaulieu, 3.4.1871; Èze sur Mer, Beaulieu, 30.3.1885, leg. J.-B. Barla sub nom. *C. aspera* Roth, (8); Nice, route de la Corniche, 2.1883, leg. M. Garnier sub nom. id., (8); talus du chemin de fer près d'un passage en dessous, à l'arrivée à l'hippodrome du Var, env. de Nice, 15.5.1911, leg. J. Brugère sub nom. id., (8); champs incultes à Antibes, 5.6.1861, leg. E. Bourgeau sub nom. id., Pl. Alp. marit. N° 229 (herb. G. Thuret), (8); Id., 7.4.1862 (id.); Vallauris [...], 2.4.1872, leg. P. Consolat sub nom. *C. major* L., *C. aspera* Roth, (8); Valbonne, 5.1876, leg. id. sub nom. *C. aspera*, (8); Cannes, 14.4.1856 (herb. G. Thuret).

Alkanna tinctoria Tausch

Rég. Grasse: Grasse, 1843, leg. Lenormand (herb. G. Thuret).

Echium italicum L.

Echium italicum L. subsp. *altissimum* (Jacq.) Arcangeli

Rég. litt.: [...] Leca près Albenga, 7.7.1882; entre Albenga et Villanova, 14.4.1899; val d'Andora près Alassio, plaine vers Pigna d'Andora, 13.6.1879, leg. A. Gremli; da Nizza al Ponte del Varo, 26.7.1843, leg. Durando; Nice, la Californie, sables bord de mer, 6.1913 (a); abonde entre Cagnes et Antibes, 27.6.1884; la Brague près Antibes, 8.6.1875; Antibes, 22.6.1860 (herb. G. Thuret); Cannes, route du Cannet, 1.6.1871. **Préalp. Grasse:** Grasse, quartier St-Antoine, 1862, leg. P. Consolat. **Estérel:** près de l'auberge des Adrets au N de l'Estérel, bords de la route, silice, 250 m, 8.6.1913 (a).

Echium vulgare L.

Val. Gesso: près les Bains de Valdieri, 19.7 & 9.8.1876; Mont Bussaglia env. de Valdieri-ville, versant N, rochers calc., 1400-1500 m, 8.7.1909; vallée d'Entraque, 26.7.1874. **Val. Pesio:** val del Pian del Creuzo près val Pesio, 6.7.1872; Chartreuse de Pesio, 862 m, 5.8.1912. **Val. Roya:** sommet du col de Tende, 7.8.1872; pentes du Mont Agnellino peu au-dessus de la route entre St-Dalmas et Tende, 6.8.1874; sommet du col de Brouis, 25.6.1879. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, 10.7.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** de la Bolline au vallon de Millefuons, calc., 1100 m, 20.7.1914 (b); entre Margheria di Rora et Spisios, val Longon près le Mont Meunier et St-Sauveur, 3.7.1875. **Préalp. Nice:** Peille, rochers calc., 630 m, 4.6.1903. **Préalp. Grasse:** le Bourguet, 17.8.1866, leg. P. Consolat; Coursegoules, les Mollières, 22.5.1871, leg. id.; Mont Cheiron, l'Embut, 6.7.1870, leg. id.; Gourdon, rochers autour du pays, 20.5.1870, leg. id. sub nom. *E. tuberculatum* Hoffm., (8); Id., le Revest, 11.6.1874, leg. id. sub nom. id., (8); St-Cézaire près Grasse, garrigues, calc., 450 m, 22.6.1914 (a); entre Thorenc et la route d'Andon, 19.7.1877. **Val. Var:** col des Champs au-dessus d'Entraunes et St-Martin, 29.7.1885; Aiguilles de Pelens, région inf. haute vallée du Var, 22.7.1898. **Rég. litt.:** Monte Piscivino près d'Albenga, grès, 550 m, 5.6.1914 (a); montagnes entre Andora et Garlanda, env. d'Albenga, 30.6.1882; val d'Andora, partie inf. près d'Alassio, 8.6.1879, leg. A. Gremli; vallée de Cervo, Costa Tonden, garrigues, calc., 500-600 m, 15.6.1914 (a); colline dominant la mer entre Oneglia et Diano Marina, 9.6.1879; entre Ceriana et San Remo, 2.6.1893; Menton, 2.4.1871, leg. Marie Burnat sub nom. *E. maritimum*, (8); plateau Mont Agel, 5 & 6.1912, leg. J. Brugère, det. "*E. pustulatum* Sibth. & Sm." (A. Saint-Yves, 1912); bords des champs à Villefranche près Nice, 20.5.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); Nice à Cimiès, 6.5.1871, sub nom. *E. pustulatum* Gr. Godr.; Nice, Montgros, 15.7.1885, leg. J.-B. Barla; Nice, sur le Mont Boron, 17.6.1843, leg. Durando; Nice, près du Lazaret, leg. id.; la Californie [Nice], sables secs, 6.1913, leg. J. Brugère; Vaugrenier, 19.6.1867, sub nom. *E. pustulatum* Sibth. (herb. G. Thuret); Antibes, 1.6.1858, sub nom. id. (id.); Vallauris, [...] sur la route de Grasse, 10.7.1872, leg. P. Consolat; Id., vallon du Fugheiret, 29.7.1872, leg. id.; batterie de la Convention, île Sainte-Marguerite, 24.4.1871; île Sainte-Marguerite près Cannes, 11.5.1875, 27.6.1880 & 1.6.1884; Plascassier, champs de la Brague, 5.1876. **Estérel:** entre Trayas et Agay, massif de l'Estérel, 3.6.1899.

Echium plantagineum L.*Echium maritimum* Willd.

Rég. litt.: Nice près du Lazaret, 17.6.1843, leg. Durando; Vaugrenier près d'Antibes, 8.6.1875, sub nom. fa. *prostrata*; Antibes, route de Cannes, 21.5.1860 (herb. G. Thuret); Id., Pont de Laval, 22.6.1860 (id.); Cannes, [...] au-dessus du Cap Croisette côté Golfe Jouan, 22.4.1871; Cannes, Croisette, 7.6.1871; Id., 16.6.1879, leg. Gremlé; île Sainte-Marguerite, batterie de la Convention, 28.4.1871; la Bocca près de Cannes, 22.5.1896. **Estérel:** la Napoule, talus du chemin de fer, 20.6.1886; Théoule au pied de l'Estérel, 13.6.1875.

Echium creticum L. subsp. **creticum****Estérel:**

- 1) une seule part dans l'herbier G. Thuret: montagne de l'Estérel, Massecon dans le Malpey, 30.5.1861.
- 2) Dans l'herbier E. Burnat:
 - a) dix parts en provenance d'Agay (Var) et de ses environs, par exemple: Agay près de Cannes [sic!], 1.5.1871, leg. E. Burnat, J. Orr & l'abbé Lelièvre; Agay, 1.6.1889, leg. G. Vidal; Var, bords des routes à Agay, silice, alt. 5 m, 1.6.1901 (a), Soc. Et. Fl. fr.-helvét. 1901, N° 1218; entre Agay et la maison forestière du Gratadis, 29.5.1884;
 - b) une part provenant de: Saint-Raphaël (Var), 29.5.1884.

Echium parviflorum Moench*Echium calycinum* Viv.

Rég. litt.: env. de Nice, Beaulieu, 23.3.1862 (herb. G. Thuret); Beaulieu near Villefranche, 3.4.1871, leg. M. Moggridge; presque île St-Jean près Nice, 5.1875, leg. J. Heilmann; env. de Nice près de St-Hospice, 5.3.1899, leg. Lt Verguin; Mont Alban près Nice, 18.3.1908, leg. F. Cavillier; Nice, talus secs autour du fort du Mont Alban, 4 & 5.1913, leg. Lt Brugère; bords de la mer à Nice, 28.4.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); Nice, Rauba-Capeu, près la grotte dite de Calico, récolté par Charles Lombardi le 29.5.1893, leg. J.-B. Barla sub nom. *E. maritimum*?, det. "probablement *E. calycinum* Viv., l'*E. maritimum* a les fleurs plus grandes et les segments calicinaux plus étroits" (A. Gremlé, s.d.), (⁸); île Saint-Honorat, 11.3 & 23.4.1871.

Pulmonaria

[Nous n'avons trouvé aucune part de *Pulmonaria* dans les herbiers de E. Burnat et de G. Thuret. Il s'agit d'un genre relativement difficile, ayant donné lieu à de nombreuses confusions. A titre indicatif, signalons que d'après la récente mise au point (1982) de Markus Bolliger (*Die Gattung Pulmonaria in Westeuropa*. Phanerogamarum Monographiae 8: 1-215, J. Cramer, Vaduz [: 93-98]), une seule espèce serait présente dans le territoire de la Flore de Burnat: *Pulmonaria saccharata* Miller (*P. affinis* auct. non Jord.). Par contre, les indications de S. Pignatti, H. Merxmüller et W. Sauer in S. Pignatti, *Fl. Ital.* 2: 408-411, laissent supposer que trois autres taxons croissent sur ce territoire: *P. officinalis* L., *P. angustifolia* L. et *P. australis* (Murr) Sauer.]

Symphytum officinale L. subsp. **officinale**

Val. Stura: bords de la Stura près de Cuneo, 3.7.1902, leg. F. Cavillier; près de Robilante, env. de Cuneo, 23.8.1888, leg. C. Bicknell. **Val. Vermentina:** vallée San Giovanni près de Limone, 3.8.1882; Id., calc., 1100 m, 6.8.1912. **Val. Estéron:** St-Auban, calc., 1100 m, 26.6.1909. **Val. Var:** Annot, 4.7.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** Nice, quartier de la Californie, 26.9.1907; Id., 5.1911, leg. J. Brugère; près de la station du Var près de Nice, 23.6.1884; Nizza, praterie del Varo, 5.6.1843, leg. Durando; près les bouches du Var, 25.9.1892, leg. Bastreri.

Symphytum tuberosum L. subsp. **tuberosum** & subsp. **nodosum** (Schur) Soó

Val. Gesso: près l'entrée du val Roaschia, env. Valdieri, 28.4.1889. **Préalp. Albenga:** vallée de Cervo, Mont Ceresa, versant N, calc., 900 m, 15.6.1914 (a). **Val. Tanaro:** Rio dei Boschetti près de Nava, 19.6.1899. **Alp. Rezzo:** bois de Rezzo vers 1050 m, env. de Pieve di Teco,

23.5.1890; de Rezzo au Mont Monega, entre C. Auterigo et Cian dei Vighi, calc., 1300-1400 m, 19.7.1912. **Val. Roya:** St-Dalmas-de-Tende, 14.4.1876. **Aution:** Mont Aution, 22.6.1886, leg. E. Reverchon. **Préalp. Menton:** vers 1500 m près Testa d'Alpe entre les vallées de la Roya et de la Nervia, 25.5.1886; Mont Farguet sur l'Escarène, calc., 700-900 m, 6.6.1903. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 6.1871, leg. P. Consolat; versant N du Cheiron au-dessus du Poux, vallée de l'Estéron, 28.5.1875. **Val. Var:** vallée de la Chavagne près Entrevaux, près humides entre la Serre et Montblanc, calc., 700-800 m, 27.5.1903; Annot, les bois, 6.5.1874, leg. E. Reverchon; col de Laval entre Ubraye et Entrevaux, calc., 900-1000 m, 27.5.1903. **Préalp. Grasse:** Vallongue près Coursegoules, calc., 800-900 m, 8.6.1901 (a); à Canaux près de St-Vallier-de-Thiery, 23.5.1896; colline près le Moulin du Pin, env. de Séranon, 3.6.1896. **Rég. litt.:** Leca près d'Albenga, 5.5.1890; [...] Andora, 16.4.1899; val de Menton, 30.3.1871; Id., 9.4.1877, leg. W. Barbey; Nice St-Roch, 4.3.1885, leg. J.-B. Barla sub nom. *S. bulbosum* Schimp., (8); Nice, vallon vers Rimier, près bord route au-dessus de usine ozonisation, 3.1913, leg. J. Brugère; Antibes, 18.4.1865 (herb. G. Thuret); Cannes, 14.4.1856 (id.); Cannes, 5.1884; Id., quartier de la Croisette, 9.4.1885, 27.3 & 13.4.1888; Id., quartier de la Californie, 8.4.1876, leg. Vetter. **Estérel:** bords du Grenouiller près du Gratadis (Var), 7.6.1899; vallon du Mal Infernet dans l'Estérel, 4.4.1899, leg. F. Cavillier; l'Estérel, Mine Madeleine (Var), 14.5.1875.

Symphytum bulbosum C. Schimper

Symphytum tuberosum L. subsp. *bulbosum* (C. Schimper) P. Fourn.

Rég. litt.: San Remo, 26.3.1871; bord de la route de Bordighera à Vintimille, 16.3.1886, leg. Baron de Nanteuil; vallée de Carei, Menton, 25.3.1871, leg. J. T. Moggridge; Menton, 29.3.1877, leg. W. Barbey; Beaulieu, près du pont du chemin de fer à l'entrée du Cap St-Jean, 22.4.1884, leg. H. de Maupassant; Villefranche-sur-Mer, route de Beaulieu, 11.6.1884; Nice, quartier de St-Roch, ruelle de Sorgentino, 8.4.1865, leg. César Sarato (herb. G. Thuret); Nice à Brancolar, 1.1905, leg. A. Saint-Yves; Nice, 5.1913, leg. J. Brugère; Cannes, quartier de la Croisette, 9.4.1885, 4.1886 & 13.4.1888; Id., leg. R. de Nanteuil; Grasse, au vallon de St-Jean, 25.4.1925, leg. J. Rodié.

Anchusa officinalis L.

Val. Stura: entre Vinadio-ville et les Planches [Pianche], 29.7.1883; près les bains de Vinadio, 7.8.1876. **Rég. litt.:** sables maritimes près l'hôtel d'Angleterre à Bordighera, 8.5.1886.

Anchusa italica Retz.

Anchusa azurea Miller

Préalp. Mondovi: entre Bastia-Mondovi et Pasco, 24.5.1893; margine della strada tra Mondovi e Vicoforte, 15.6.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Var:** Annot, 19.6.1874, leg. Reverchon; entre Puget-Théniers et le Pas des Meuniers, calc., 600 m, 26.5.1903; env. de Nice, près de St-Jeannet, à l'W du roc, 13.6.1899. **Val. Estéron:** Bézaudun, 8.5.1871, leg. P. Consolat; Bézaudun, le Chier, 6.1871, leg. id.; champs près des gorges de Sigale, 20.6.1884. **Préalp. Grasse:** Grasse, 5.1861, leg. P. Consolat; près de Seillans (Var), calc., 350 m, 5.6.1901 (a); Montagne de Seillans, lieux arides calc., ca. 1000 m, 6.6.1901 (a); Canaux, env. de St-Vallier-de-Thiery, 23.5.1896; haute vallée de Thorenc, 22.7.1877. **Rég. litt.:** près le Pont St-Louis, env. de Menton, 5.4.1871; entre le col de Guerre et la Cime de Rastel (Peille), calc., 500-600 m, 3.6.1903; Nice, St-Roch, 7.1885, leg. J.-B. Barla; env. de Nice, route de Gayraut, 5.1911, leg. J. Brugère; Antibes, route de Nice, 27.5.1858 & 26.5.1860 (herb. G. Thuret); Cannes, 20.4.1871; Plascassier, champs de la Brague, 5.1876, leg. P. Consolat. **Estérel:** Agay (Var), 12.5.1879.

Anchusa barrelieri (All.) Vitman

Val. Stura: vallon du Rio del Vallone près de Bersezio, 26.7.1895, leg. F. Cavillier; entre Aisone et Demonte, 7.7.1895, leg. id. **Val. Gesso:** val Meris, Alpes de Valdieri, 23.8.1876; vallone Desertello entre Valdieri-ville et Santa Anna, silice, 1200 m, 8.7.1909; Cima di Pissousa près de Valdieri-ville, calc., 1300-1400 m, 7.7.1909; près Valdieri-ville et Entraque, 10.7.1876; près d'Entraque, 800 m, 5.7.1909; vallée d'Entraque, chemin du col de Fenestre

peu au-dessus d'Entraque, 26.7.1874; entre le lac de Rovina et [...] Gias delle Songni [?], 23.7.1876; val Sabbione sur Entraque, 4.8.1874; Id., silice, 1400-1500 m, 22.7.1909; extrémité sup. du val Sabbione sur Entraque, 21.7.1876. **Val. Vermenagna:** env. de Limone, au bas du col de Tende, 26 & 30.6.1872; Id., le long du torrent, 10.6.1897; entre Limone et Vernante, 9.7.1879, leg. Gremlé. **Préalp. Mondovi:** entre [San] Michele et Roburante, 23.7.1880; env. de Ceva, en montant de Lisio à la chapelle de San Bernardo, 15.6.1897. **Alp. Garessio:** près de Garessio, vallée du Tanaro, 23.7.1880, leg. Gremlé; entre le sommet du col de San Bernardo et Cerisola, versant S du col, route d'Albenga à Garessio, 29.5.1893. **Val. Roya:** Fontan, 26.6.1886, leg. Reverchon, Pl. Fr. 1886, Alp. marit. N° 61. **Val. Vésubie:** Saint-Martin-Lantosque, 10.7.1875.

Anchusa arvensis (L.) Bieb. subsp. **arvensis**

Lycopsis arvensis L. subsp. *occidentalis* Kunz.

Val. Stura: près les bains de Vinadio, 27.7.1883. **Val. Ellero:** lungo l'Ellero tra Mondovi e Bastia, 14.6.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Corsaglia:** tra Molline e [illis.] Vecchio, 21.6.1894, leg. id. **Val. Roya:** Saint-Dalmas-de-Tende, bords du chemin allant à la Minière, 1.5.1885; entre Tende et Vievola, calc., 800-900 m, 5.8.1901 (a). **Préalp. Grasse:** Grasse, 5.1861, leg. P. Consolat; Id., 26.5.1926, leg. J. Rodié. **Rég. litt.:** Albenga, alt. 1 m, 8.6.1914 (a); plateau Mont Agel [...], 6 & 7.1912, leg. J. Brugère; Cannes au Cap Croisette, 16.4.1871.

Borago officinalis L.

Val. Vésubie: Madonne de Fenestre, cultures à 1910 m, 27.7.1874. **Préalp. Grasse:** Grasse, 5.1870, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** Castelvechio près d'Oneglia, 20.5.1896; env. de Nice, sur le Mont-Gros, 24.6.1843, leg. Durando sub nom. *Borago laxiflora* DC., (⁸); Nice, 16.11.1881, leg. J.-B. Barla; Id., à la Mantega, 13.6.1903; Cannes, 14.4.1856 (herb. G. Thuret); Id., 16.3.1871.

Asperugo procumbens L.

Val. Stura: Ferrière, dans le vallon du même nom, latéral à la vallée de la Stura, 7.8.1883. **Val. Roya:** la Briga près le pont, 1.5.1885, leg. H. de Maupassant; Castello di Maima près Tende, balmes du versant N, calc., 1500 m, 28.7.1909; Mont Urno, versant W, balmes calc., 1700 m, 27.7.1909; Minière de Tende, 5.7.1879, leg. A. Gremlé; Cima di Ciavrairen, val Minière, rocaillies calc., 2000 m, 23.7.1901 (b). **Val. Tinée:** hameau de Praz [pour: le Pra], 5.8.1883; près des chalets, à Sestrières sup. et aussi à Sestrières inf., Alpes de St-Dalmas-le-Sauvage, 1.8.1887; Id., silice, 1950 m, 10.7.1908; St-Dalmas-le-Selvage, silice, 1490 m, 27.7.1913 (b); grottes de Vignols au pied du Mont Meunier, 2.8.1876. **Val. Var:** Annot, 14.6.1874, leg. Reverchon; au S-E du col de Lignin, grès, 2000 m, 20.7.1911. **Préalp. Grasse:** Canaux près St-Vallier, 20.5.1879, leg. Gremlé; Id., 9.6.1907, leg. A. Saint-Yves; montagne du Cheiron, entre Coursegoules et Vegay, col de Vegay, 15.6.1863 (herb. G. Thuret); Mont Cheiron, dans la grotte même de la Baoumouns, 6.7.1871, leg. B. & P. Consolat. **Rég. litt.:** Nice [illis.; s.d.], leg. Durando.

Myosotis arvensis (L.) Hill

Myosotis intermedia Link

Val. Stura: val Riofredo latéral à la vallée de la Stura, 26.7.1882. **Env. Cuneo:** Boves, silice, 500-600 m, 13.7.1905, leg. F. Cavillier. **Val. Vermenagna:** Limone, le long du torrent, 10.6.1897. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio près Cuneo, 11.6.1872. **Val. Corsaglia:** près de San Michele de Mondovi, 25.5.1893. **Val. Ellero:** extrémité sup. de la vallée de l'Ellero à 1800 m env., 16.7.1880; près de Villanova-Mondovi, calc., 500 m, 14.6.1901 (a), (¹⁴). **Val. Tanaro:** Garessio sur le Tanaro, 26.5.1893; rive droite du Tanaro près Ormea, silice, 720 m, 17.7.1912, (¹⁴); près du col de Nava vers 900 m, 19.6.1899; vallée du Negrone entre Viozène et Ponte di Nava, 23.6.1899. **Val. Roya:** la Briga, près du cimetière, 27.6.1872, sub nom. *M. versicolor* Ehrh., (¹⁴); forêts subalpines de Samson près de la Brigue, 13.7.1882; vers 1530 m, près Maria Maddalena val Casterino, 18.7.1886; entrée de la vallée de la Minière de Tende près St-Dalmas, 10.8.1874. **Val. Vésubie:** Cime de Rocca Seira, pelouses rocheuses, calc., 1300 m, 26.6.1906, leg. F. Cavillier; entre les Granges de la Brasque et le sommet du

Tournairêt, flysch, 1700-2000 m, 21.7.1905. **Val. Tinée:** bois de mélèze découvert au-dessus de San Dalmazzo de Valdeblora, en allant de Venanson à Clanzo, 1.7.1875; vallon de Lenton au-dessus de St-Sauveur, rive gauche de la Tinée, 10.7.1898; champs à Vignols (Mont Meunier), 1600 m, 18.7.1887. **Val. Var:** St-Martin-d'Entraunes, 9.6.1875, leg. Reverchon; Villars du Var, 300 m, 24.4.1911, leg. A. Saint-Yves. **Val. Estéron:** env. d'Aiglun, 19.6.1884; Bouyon (Fougassières), 4.5.1871, leg. Is. B. & P. Consolat; Bézaudun, la Combe, 5.1869, leg. P. Consolat; Id., le Chier, 6.1871, leg. id. **Préalp. Grasse:** Gourdon, la Vignasse, 6.1874, leg. id.; Caussols [s.d.], leg. id. sub nom. *M. palustris*, (⁸); Mont Cheiron, 5.1869, leg. id.; Haut Thorenc, 18.6.1884; Thorenc, env. de Grasse, calc., 1100 m, 29.5.1903. **Tanneron:** près de Tournon-sur-Siagne, 26.5.1896, (¹⁴); entre le Briançon et les Gorrins, 25.5.1896. **Estérel:** entre Agay et le Gratadis, 29.5.1884 & 3.6.1899; vallon près la mine de houille Madeleine, 14.5.1875. **Rég. litt.:** Leca près Albenga, 22.4.1884; entre Taggia et Badalucco, 7.5.1886; vieux murs à Ceriana près de San Remo, 8.6.1879, leg. E. Burnat & A. Gremlé; Id., 2.6.1893; entre Bordighera et Borghetto, 27.4.1887; Vintimiglia, talus des bords de la route, 6.6.1879; plateau Mont Agel, 6.1912, leg. J. Brugère; Id., fossés du fort, 6.1912, leg. id.; région sub-montagneuse, Drap, 17.8.1885, leg. J.-B. Barla; bords de la route du vallon obscur (Nice), 4.1911, leg. J. Brugère; Nice, vallon de St-Philippe, 27.6.1843, leg. Durando sub nom. *M. rupestris* Willd., (¹⁵); collines du Biot près Antibes, 29.4.1864; Antibes, 14.5.1860 & 8.6.1861 (herb. G. Thuret); bords des chemins à Cannes, 25.4.1879, leg. A. Gremlé; Plan de Grasse (Grasse), calc., 200 m, 28.5.1903, (¹⁴).

Myosotis ramosissima Rochel in Schultes subsp. **ramosissima**

Myosotis collina auct. plur., non Hoffm.

Myosotis hispida Schlecht.

Préalp. Menton: Pic de Baudon sur Gorbio, rocailles calc., 1000-1250 m, 5.6.1903. **Préalp. Nice:** Lucéram, 9.7.1895, leg. J.-B. Barla. **Val. Var:** gorges du Cians près Beuil, 3.6.190[?], leg. A. Saint-Yves, (¹⁴). **Estéron:** Bézaudun, les Chandouliers, 5.1871, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** Gourdon, le Revest, 12.5.1874, leg. id.; près des ruines de l'ancien Séranon, 3.6.1896; col entre Thorenc et la vallée du Loup, calc., 1100-1300 m, 30.5.1903. **Rég. litt.:** plateau Mont Agel [...], 6.1912, leg. J. Brugère; Nice, à la Mantega, 13.6.1903; collines sèches du Biot près Antibes, 10.4.1876 & 29.4.1884; Garibondi près de Cannes, 13.4.1884; Cannes, la Croisette près le jeu de Paume, 20.3.1888; île Sainte-Marguerite (Lérins), 24.4.1879, leg. A. Gremlé; près de Mouans (entre Cannes et Grasse), 26.4.1886; entre Pégomas et Mandelieu, 1.5.1879, leg. A. Gremlé. **Tanneron:** Auribeau-sur-Siagne, 9.4.1872. **Estérel:** Agay près Cannes [sic!], 22.4.1871; vallon près la mine Madeleine, Var, 14.5.1875, det. "*M. hispida* Schlecht. fa. *elongata*" (Gremlé, s.d.); Valescure près St-Raphaël, Var, 6.4.1887.

Myosotis discolor Pers.

Myosotis collina Hoffm.

Myosotis versicolor Sm.

Rég. litt.: Menton, 29.4.1860 (herb. G. Thuret); Vallauris, vallon du Fugheiret, 30.4.1872, leg. P. Consolat; Cannes, quartier de la Croisette, 26.4.1879, leg. A. Gremlé sub nom. *M. versicolor* Reichenb., det. "*M. discolor* subsp. *dubia*" (S. Blaise, 1974); collines à l'W de la Croix des Gardes (Cannes), 1.5.1884. **Estérel:** Valescure près St-Raphaël, Var, 7.4.1887, (¹⁴).

Myosotis congesta R. J. Shuttlew.

Estérel: Vallon du Mal Infernet dans l'Estérel (Var), 4.4.1899, leg. F. Cavillier, (¹⁴); Fréjus, champs cultivés, 4.1866, leg. P. Consolat sub nom. *M. urceolaris* (Shuttleworth) affinis *M. versicolor* sed certe diversus, (¹⁴).

Myosotis stricta Roemer & Schultes

Myosotis micrantha auct., non Pallas ex Lehm.

Val. Stura: entre la Testa Gias del Caval et la Cima Moravacciera, env. de Santa Anna di Vinadio, pelouses, cristallin, 2300 m, 25.7.1908, (¹⁴). **Préalp. Nice:** Mont Férier, versant E, rocailles calc., 1400 m, 11.6.1903. **Val. Tinée:** env. de St-Etienne, vallon de Douanse,

pelouses sèches, cristallin, 1900-2000 m, 14.7.1908, (¹⁴); vallon de Rabuons sur St-Etienne-de-Tinée, pelouses rocailleuses, silice, 2000 m, 26.7.1914 (b). **Estéron:** versant N du Mont Cheiron, quartier des Laures, 28.5.1875. **Préalp. Grasse:** Caussols, le Montet et St-Vallier, 6.1868, leg. Hanry, Goaty & Pons; Caussols, 29.5.1873, leg. P. Consolat; Montagne de l'Audibergue, pelouses rocailleuses, calc., 1642 m, 14.6.1913 (a), (¹⁴).

Myosotis speluncicola (Boiss.) Rouy

Estéron: une dizaine de parts en provenance de la même localité, en particulier: rochers de la clue de St-Auban, anfractuosités où le soleil ne peut pénétrer, 19.5.1867, leg. Marcilly (herb. G. Thuret); terreau dans les fentes de rochers à l'entrée S de la Cluse de St-Auban, 16.5.1867, leg. L. Marcilly, det. "*Myosotis Marcillyana* Burn. = *M. speluncicola* β *Marcillyana* Rouy" (anon., s.d.); au pied des rochers qui surplombent, dans les gorges ou clues de St-Auban (arrondissement de Grasse, A.-M.), vers 1000-1100 m, calc. jurassiques, 28.5.1903, leg. J. Briquet & F. Cavillier, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. 1904, N° 1532; Cluse de St-Auban (loc. class.), balmes, calc., 1000 m, 26.6.1909, leg. A. Saint-Yves in herb. J. Brugère sub nom. *Myosotis Marcillyana* Burn. = *M. speluncicola* β *Marcillyana* Rouy.

Myosotis sylvatica Hoffm. subsp. *sylvatica*

Aution: Mont Mangiabo, env. de Breil, taillis du versant S, grès siliceux, 1200-1400 m, 20.6.1903. **Alp. Beuil:** forêts de mélèzes, entre Launes et Quartier, env. de Beuil, 17.7.1898. **Préalp. Castellane:** montagne de Teillon près de Soleilhas (sources de l'Estéron), buxaies, calc., 1350 m, 17.6.1913, leg. F. Cavillier.

Myosotis decumbens Host

Myosotis sylvatica Hoffm. subsp. *frigida* Vestergren

[Toutes les parts suivantes ont été déterminées par T. Vestergren lui-même en 1929: "*Myosotis sylvatica* (Ehrh.) Lehm. subsp. *frigida* mihi". Nous ne rendrons pas compte ici des différentes formes, essentiellement basées sur le degré d'allongement du tube du calice, distinguées parfois par l'Auteur.]

Val. Stura: col de Sa Anna, vers le sommet (près Sa Anna di Vinadio), 14.7.1875. **Val. Gesso:** env. de Valdieri-ville, vallon de l'Infernetto, éboulis calc., 1100-1200 m, 8.7.1909. **Val. Ver-menagna:** vallon sup. de l'Abisso sur Limone, 13.7.1876. **Val. Pesio:** la Chartreuse de Pesio, bois, 11.6.1872. **Alp. Ormea:** Rio dei Boschetti près de Nava, 19.6.1899. **Alp. Rezzo:** Bois de Rezzo vers 1050 m, env. de Pieve di Teco, 23.5.1890; vallon près Pieve di Teco, au N, 24.5.1890; près de Poniarocca sur le Mont Fronte, 6.7.1882. **Val. Roya:** bois découverts des sommités à l'extrémité sup. du val Riofredo de Tende, sur le chemin du col delle Sette Vecchie, 13.8.1874; Fontan, Bois de Cairos, 4.6.1886, leg. E. Reverchon, Pl. Fr. 1886, Alp. marit., s.n.; région alpine [sic!], Cairos, 11.5.1886, leg. J.-B. Barla; descente de la Gonella sur le col d'Agnon (Breil), forêts de Sapins, calc., 1500 m, 21.6.1903; env. de Breil: Bois Noir, au N des monts Gonella et Arboin, calc., 1200-1300 m, 26.6.1904. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, vallon de Colmiane, 25.6.1865 (herb. G. Thuret); partie sup. de la Gordolasca, bords des eaux, silice, 1700-1800 m, 31.7.1904. **Tournaiet:** Collet Varaires, forêts de mélèzes (entre Venanson et val Clanzo), 1.7.1875. **Val. Tinée:** bords des ruisseaux au val de Rabuons près St-Etienne-le-Sauvage [sic!], 18.7.1864 (herb. G. Thuret). **Val. Var:** Annot, lieux humides des bois, 9.6.1874, leg. E. Reverchon. **Val. Verdon:** col de Lignet [pour: Lignin] (Basses-Alpes), descente du col sur la Cabane des Anges, à près de 2000 m à côté du *M. alpestris*, 21.7.1885.

Myosotis alpestris F. W. Schmidt

Myosotis sylvatica Hoffm. subsp. *alpestris* (F. W. Schmidt) Gams

Val. Stura: partie sup. du vallon de Puriac près Argentera, extrémité sup. du bassin de la Stura, 30.7.1895 (b); col del Ferro entre les vallées de la Stura et de la Tinée, 2.8.1883. **Val. Gesso:** vallon du Vallasco près Valdieri les bains, pentes sur la route du Mont Matto, 24.8.1876; partie sup. du val Lourousa, sur les bains de Valdieri, 1.8.1874, det. "*M. alpestris* Schmidt forma *microcalyx*" (anon., s.d.). **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, vallon de Saoute, 22.6.1862 (herb. G. Thuret); Porta Sestrera, au N de la Cima Marguareis, rocailles, grès,

2300 m, 2.8.1912; Alpes de Tende, entre Cima Marguareis et Colla del Pas, calc., 2500 m, 1.8.1901 (b), sub nom. *M. alpestris* var. *exscapa*. **Val. Ellero:** extrémité sup. de la vallée de l'Ellero entre 1800 et 1900 m, 16.7.1880. **Alp. Ormea:** près de Chionea, 22.6.1899; Cima Revelli au-dessus d'Ormea, 2500 m, 24.6.1899; Mont Mongioje, S-W, gazons, calc., 2600 m, 9.8.1900 (b); Cima delle Saline, gazons, calc., 2600 m, 28.7.1901 (b). **Alp. Rezzo:** sommet du Mont Fronte, 6.7.1882. **Val. Roya:** col de Tende, 16.6.1862 (herb. G. Thuret); ravins à Tende, 28.7.1861, leg. E. Bourgeau (id.); Cima di Nauca, val. Minière Tende, 11.7.1884; entre Testa d'Alpe et le col Arpetta (sur Breglio et Giandola), 25.5.1886. **Aution:** Mont Aution, prairies, 10.6.1886, leg. E. Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 133. **Val. Vésubie:** Madone des Fenêtres, env. de St-Martin-Lantosque, 21.6.1865 (herb. G. Thuret); Mont Clapier, versant W, pelouses rocheuses, silice, 2400-2600 m, 4.7.1904. **Val. Tinée:** vallon de la Tortissa sur St-Etienne-de-Tinée, rocaillies, silice, 2250 m, 27.7.1914 (b); Cime Burnat (massif du Rabuons), rocaillies, cristallin, 2800-2950 m, 26.7.1905; col de Jallorgues, 14.7.1864 (herb. G. Thuret); St-Etienne des Monts, forêt de Bleinon, 14.7.1876, leg. P. Consolat; Testa di Vareilos près le Mont Meunier, 21.7.1887. **Alp. Beuil:** Tête des Anguilles [pour: Eguilles], env. de Beuil, 17.7.1898; [...] massif du Mont Mounier, calc., pelouses, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves; les Launes près de Beuil, pelouses, calc., 1500 m, 21.6.1913 (a); de Pierlas au col de la Sinna, env. d'Ilonse, pineraies, calc., 1400 m, 18.6.1914 (a). **Val. Haut-Var & Haut-Verdon:** Mont Garet près Estenc, 13.7.1864 (herb. G. Thuret); prairies du Lougeron sur St-Martin-d'Entraunes, 28.5.1875, leg. Reverchon; Annot, Mont Caucy, lieux arides, 15.6.1874, leg. id.; col de Lignin, entre Colmars et Annot, Basses-Alpes, 21.7.1885. **Val. Estéron:** Signal d'Harpille, entre le Mas et St-Auban, gorges du sommet, calc., 1680 m, 26.6.1909; Mont Cheiron, la Baoumace, 17.6.1869, leg. P. Consolat; sommet de Picogu, entre Ubraye et Soleilhas, rocaillies et gazons, calc., 1500-1800 m, 28.5.1903; Montagne du Teillon près de Soleilhas (sources de l'Estéron), pelouses, calc., 1800 m, 17.6.1913 (a). **Préalp. Grasse:** montagne du Cheiron, entre Coursegoules et Vegay, 15.6.1863 (herb. G. Thuret); Mont Cheiron, sommets, 28.5.1875; Mont Cheiron (le Pous sur le sommet du Cheiron), 12.5.1871 & 7.1871, leg. Isn. & P. Consolat; entre le Mas et Thorenc, 1400 m, 18.6.1884; Montagne de Bleine sur Thorenc, rocaillies gazonnées, calc., 1500-1650 m, 29.5.1903; Causols, les Claps, 7.6.1866, leg. E. Goaty; Caussols, 1866, leg. Pons ex herb. P. Consolat; Id., 6.1866, leg. Goaty & P. Consolat; Montagne de Thiey près St-Vallier, 23.5.1896; Mont Audibergue, 20.5.1879, leg. Gremlé; Montagne de l'Audibergue, rocaillies calc., 1600 m, 14.6.1913 (a), (¹⁴); Lachen, 6.1876, leg. Raubert.

Myosotis laxa Lehm. subsp. **caespitosa** (C. F. Schultz) Hyl. ex Nordh.

Myosotis scorpioides L. subsp. *caespitosa* (C. F. Schultz) F. Hermann

Env. Cuneo: Cuneo, 4.8.1877, leg. Gremlé. **Rég. litt.:** Antibes, étang de Vaugrenier, 23.7.1863, sub nom. *M. lingulata* (herb. G. Thuret).

Myosotis scorpioides L.

Myosotis scorpioides L. subsp. *palustris* (L.) F. Hermann

Myosotis palustris (L.) Hill

Val. Pesio: la Chartreuse de Pesio près Cuneo, 11.6.1872. **Val. Ellero:** extrémité sup. du val de l'Ellero, près de Gias del Pontet sopran, 15.7.1880. **Val. Tanaro:** bois près de Garessio sur le Tanaro, 26.5.1893; vallon dell'Orzo, en montant de Pamparato au Monte Stope, 18.6.1897. **Val. Roya:** près la Minière de Tende, 28.6.1872, det. "*M. palustris* Roth var. *strigulosa* (Reichenb.)" (A. Gremlé, s.d.) [Il s'agirait donc du *Myosotis nemorosa* Besser; cf. *Fl. Europ.* 3: 116, N° 38, et Index: 358]; Montagne des Muntis, prairies humides, 20.6.1886, leg. E. Reverchon, Pl. Fr. 1886, s.n. **Val. Vésubie:** env. de Lantosque, le Suquet, bords humides prairies aval, 8.6.1913, leg. J. Brugère; vallée de la Gordolasca sup., 27.6.1875; vallon du Boréon, à la Ceriegia, 8.8.1875. **Val. Tinée:** descente du lac Clapière sur St-Etienne-de-Tinée, prairie tourbeuse, cristallin, 1800 m, 18.7.1908; vallon de Vens sur St-Etienne-de-Tinée, points humides, silice, 1600 m, 24.7.1913 (b). **Préalp. Grasse:** Caussols, lieux inondés, 26.6.1870 & 6.1874, leg. P. Consolat; Haut Thorenc, 18.6.1884, det. "*M. palustris* fa. *strigulosa*" (A. Gremlé, s.d.), [cf. observation ci-dessus]; env. du Logis du Pin près Escragnolles, 4.6.1896, (¹⁵). **Rég. litt.:** Etangs de Vaugrenier près d'Antibes, 12.6.1899.

Eritrichium nanum (L.) Schrader ex Gaudin subsp. **nanum**

Val. Stura: sommet du col del Ferro, entre les vallées de la Stura et de la Tinée, 2.8.1883; vallone di Ponte Bernardo, Colle del Vallonetto tra mezzo alle punte delle roccie, 17.7.1894, leg. E. Ferrari; camp au sommet de Colla Lunga (entre vallées Tinée et Vinadio), 25 & 26.7.1883. **Val. Gesso:** sommités entre le val Meris et le val de Vallasco des Alpes de Valdieri, 24.8.1876; Mont Matto près Valdieri. Je l'ai trouvé aussi au sommet du col de Druos et au sommet du Colle Longa, 22.7.1883, leg. A. Ceresole; sommet du col dit Baissa di Druos entre le val Vallasco de Valdieri et le val Castiglione, 31.7.1876; col de Druos entre val Castiglione et Valdieri Vaqui, 17.7.1895, leg. E. Ferrari; sommet du col de Fenestrelle entre le val de Fenestre [Gesso della Barra] et le val de Rovina sur Entraque, 23.7.1876; col de Fenestre, versant N, dans les fentes des rochers escarpés, 30.7.1870, leg. G. B. & P. Consolat. **Alp. Tende:** Cima di Peirafica, rocaïlles, silice, 2400-2500 m, 23.7.1909, leg. J. Briquet; Rocca della Abisso, 1879, leg. Potter; sommet du Mont Abisso, 25.7.1886; val Casterino de Tende, rochers, 13.7.1913, leg. C. Bicknell; [...] sommets du Mont Bégo, 9.8.1874; sommités du Mont Bego, 3.8.1888; Alpes de Tende, Mont Macruera (val. Minière), rochers de l'arête, silice, 2550 m, 22.7.1901 (b). **Val. Vésubie:** sommet du col de la Madonna de Fenestre, 2.8.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); env. de St-Martin-Lantosque, Mont Ponset, 29.7.1865 (id.); Id., lac du Mercantourn, 24.7.1865 (id.); Alpes près du lac d'Entrecoulpes, 15.6.1871, leg. J. Orr; Cima dei Gelas, rochers du sommet, silice, 3135 m, 4.7.1904, leg. F. Cavillier; Cima Agnelliera près la Madonna delle Finestre, rochers, silice, 2700 m, 5.7.1904, leg. id. **Val. Tinée:** mont Paupaurin au S de Mollières, rocaïlles, silice, 2500-2675 m, 21.7.1914 (b); sommités au col de Frema Morta, 30.7.1874; Testa Malinvern (env. d'Isola), rocaïlles, cristallin, 2800-2990 m, 27.7.1908; Cima di Collalunga (env. d'Isola), gazons rocaïlleux, cristallin, 2600 m, 15.7.1908; Cima di Malaterra, Alpes de St-Etienne-de-Tinée, rocaïlles, cristallin, 2700 m, 17.7.1908; Cime de Cialancias sur St-Etienne-de-Tinée, rochers, silice, 3000 m, 29.7.1913 (b); Pas de Rabuons, env. de St-Etienne-de-Tinée, pelouses rocheuses, silice, 2800 m, 26.7.1905; Id., 2870 m, 30.7.1913 (b); très fréquent depuis le lac de Rabuons au sommet du Mont Tinibras, 27 & 28.7.1887; Cime Burnat, massif du Tinibras, rocaïlles, cristallin, 2800-2950 m, 26.7.1905; massif du Tinibras, Cime Burnat, rochers, silice, 2970 m, 30.7.1913 (b); Cime de Blancias près St-Etienne-de-Tinée, rochers, cristallin, 2700 m, 3.8.1905; vallon de la Tortissa sur St-Etienne-de-Tinée, rochers, silice, 2350 m, 25.8.1913 (b); Côte de Morgon sup., bassin sup. de la Tinée, rocaïlles, cristallin, 2600-2700 m, 8.8.1902; depuis le Mont Pel Brun au Mont Bal, arêtes, cristallin, 2600-2850 m, 7.8.1902.

Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. subsp. **squarrosa**

Echinospermum lappula (L.) Lehm.

Val. Stura: entre Argentera et Sambuco, 2.8.1877. **Préalp. Mondovi:** près de Ceva, province de Mondovi, 23.7.1880, leg. Gremlé. **Rég. litt.:** env. d'Oneglia, bords de l'Impero près de Castelvecchio, 9.7.1902, leg. E. Burnat, J. Briquet & F. Cavillier. **Val. Roya:** près Tende, 5.8.1875; St-Dalmas-de-Tende, 2.8.1892. **Val. Tinée:** entre St-Roch et Gastella près St-Sauveur, rive gauche de la Tinée, 10.7.1898. **Val. Var:** Touet de Beuil, 9.7.1864 (herb. G. Thuret); entre Touet de Beuil et Villars, 17.6.1875; Villeneuve d'Entraunes, lieux incultes, 7.1875, leg. Reverchon.

Omphalodes verna Moench

Alp. Rezzo: Mont Riondo, entre Casanova-Lerrone et Vessalico, châtaigneraies, silice, 500 m, 13.6.1914 (a); près de San Bernardo au pied du Mont Grande, taillis du côté de Rezzo, 23.5.1890. **Préalp. San Remo:** près le col entre Ceriana et Bajardo, versant E, 30.4.1893, leg. C. Bicknell; versant S du Mont Bignone sur San Remo, 8.6.1879, leg. Gremlé; sur le versant oriental du Monte Bignone à 1100 m, 28.5.1894, leg. C. Bicknell; San Romolo near San Remo, 24.3.1871, leg. M. Moggridge.

Cynoglossum officinale L.

Val. Gesso: Valdieri les Bains, 19.7.1876; env. d'Entraque, entre San Giacomo et le Prajet, rocaïlles, silice, 1400 m, 4.7.1909. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio: source du Pesio, 26.8.1861 (herb. G. Thuret); Id., 26.8.1861, sub nom. *C. montanum* Lam. [*C. germanicum*

Jacq.], det. "*C. officinale* L." (A. C. & R. S., 1983; herb. G. Thuret); Chartreuse de Pesio, 19.6.1862, sub nom. *C. montanum* Lam., det. id. ci-dessus (A. C. & R. S., 1983; id.); vallon près de San Bartolomeo du Val Pesio, 12.7.1880, leg. A. Gremlé; Bassin du Pesio: partie inf. du vallon de Cravina près la Certosa, rocaïlles, 800-900 m, 15.8.1912. **Val. Ellero:** près de Ponte Murato, vallée de l'Ellero, 14.7.1880; **Préalp. Mondovi:** haute vallée de la Corsaglia, éboulis, silice, 1400 m, 4.8.1900 (b); entre Pasco et Bastia de Mondovi, 24.5.1890; lungo l'Ellero tra Mondovi e Bastia, 14.6.1894, leg. E. Ferrari; vallon du Rio Morei, entre Briaglia San Grato et Niella, 14.6.1897; Roccaforte-Mondovi, talus, silice, ca. 600 m, 27.7.1912. **Alp. Ormea:** près du col de Nava, ca. 900 m, 19.6.1899. **Val. Roya:** Alpes de Tende: Rio Freddo soprano, autour des chalets, calc., 1500 m, 30.7.1901 (b); route entre la Briga et la Madonna de Fontan, 29.6.1872; Forêt de Samson près de la Briga, 5.8.1890; vallée de Casterino près de Maria Maddalena, A.-M. de Tende, 17.7.1886; pâturages, partie sup. de la vallée de la minière de Tende, vers le pied du Mont Bégo, 1700 m, 12.7.1884; vallon de la Maglia près de la Giandola, bords de la route, calc., 800-900 m, 26.6.1904. **Val. Vésubie:** la Bollena, en descendant de l'Authion au vallon de Malagrotta, près de la Vacherie, 2.8.1870, leg. G. B. & P. Consolat sub nom. *C. montanum* Lam., (¹³). **Val. Tinée:** le Pont Haut sur St-Etienne-de-Tinée, talus, silice, 1400 m, 24.7.1913 (b). **Alp. Beuil:** entre Beuil et les Launes, bords de la route, calc., 1500 m, 21.6.1913 (a). **Préalp. Grasse:** près de Caille (sources du Loup), bords des chemins, calc., 1150 m, 14.6.1913 (a). **Estéron:** près de Soleilhas (sources de L'Estéron), bords des chemins, calc., 1150 m, 18.6.1913 (a).

Cynoglossum creticum Miller

Cynoglossum pictum Aiton

Env. Mondovi: près de Mondovi-Bréo, talus de la route, calc., 300-400 m, 14.6.1901 (a); entre Bastia et Mondovi près de Pasco, 24.5.1893. **Val. Tanaro:** près de Garessio, vallée du Tanaro, 23.7.1880, leg. Gremlé; Ormea sur le Tanaro, 25.7.1880 (b). **Val. Roya:** Vallon de la Maglia près la Giandola, bords de la route, calc., 800-900 m, 26.6.1904. **Préalp. Menton:** Bois du Farghet, 1.9.1884, leg. J.-B. Barla; Mont Farguet sur l'Escarène, bois, calc., 700-900 m, 7.8.1901 (b); Mont Méras près Castillon (Sospel), rocaïlles calc., 1000-1200 m, 6.6.1903. **Val. Var:** près de la station de la Mescla, bassin inf. du Var, 20.6.1896; près Touet de Beuil, 17.6.1875; Annot, lieux arides à St-Benoît, 10.6 & 14.8.1874, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** cluses du Riolan près Sigale, rocaïlles calc., 600 m, 23.6.1909. **Préalp. Grasse:** env. de Nice: entre St-Jeannet et Bézaudun, 13.6.1899; Grasse, 1843, leg. Lenormand (herb. G. Thuret); entre Canaux et St-Vallier, bords de la route, calc., 800-1000 m, 30.5.1903. **Tanneron:** Tournon sur Siagne, 26.5.1896. **Rég. litt.:** Villanova près d'Albenga, route de Garlenda, 26.5.1890; entre Alassio et Albenga, 30.5.1893; près la chapelle de San Bernardo sur le mont Fauto, 30.6.1898, leg. F. Cavillier; près le Pont St-Louis, env. de Menton, 5.4.1871; près Roquebrune, bords du chemin de fer, 2.4.1871; Mt Agel, [...] 7 & 8.1912, leg. J. Brugère; entre la Turbie et le col de Guerre, rocaïlles calc., 400-500 m, 3.6.1903; env. de Nice, 7.1843, leg. Durando; entre Contes et Châteauneuf (Nice), talus arides, alluvions, 200-500 m, 8.6.1903; Antibes, 23.5.1863 (herb. G. Thuret); Golfe Juan, 4.6.1872, leg. P. Consolat; île Sainte Marguerite, 5 & 29.5.1871.

Cynoglossum cheirifolium L.

Préalp. Grasse: St-Vallier, 1843, leg. Lenormand (herb. G. Thuret); entre Grasse et St-Vallier, 15.5.1879, leg. A. Gremlé; Id., 23.5 & 2.6.1896; fossés, bords de la route entre St-Vallier et Canaux, 29.5.1903, leg. E. Burnat, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. 1903, N° 1413; St-Cézaire sur Siagne près Grasse, 29.5.1879, leg. Gremlé; env. de Grasse, les Bernards près St-Cézaire, garrigues, calc., 450 m, 3.5.1914, leg. A. Saint-Yves; St-Cézaire près l'usine électrique, bords des routes, 3.5.1914, leg. id.

Cynoglossum indéterminés

[Certaines parts de *Cynoglossum* résistent à une détermination précise: couleur de corolle non reconnaissable; absence de fruits; fruits trop jeunes ou encore trop écrasés, ce qui ne permet plus de distinguer le type plan-concave du type convexe.]

1. *Cynoglossum* cf. *officinale* L.

Val. Gesso: vallone della Meris au dessous de Sa Anna di Valdieri, 8.7.1906, leg. E. Ferrari sub nom. *C. dioscoridis* Vill. ??, det. "*C. officinale* var. *virens*" (F. Cavillier, 1906). **Alp. Ormea:** près du col de Nava, ca. 900 m, 19.6.1899. **Val. Vésubie:** env. de Nice: bords de la route entre Levens et Duranus, 28.6.1860, sub nom. *C. dioscoridis* Vill. (herb. G. Thuret); entre Levens et Duranus, 1871, leg. E. Burnat & J. Orr sub nom. *C. dioscoridis* Vill.

2. *Cynoglossum* cf. *dioscoridis* Vill.

Val. Stura: Cima di Vaccia, val. sup. Stura, 24.7.1895, leg. J. Briquet. **Val. Tinée:** vallon inf. de Duinas (env. de St-Sauveur de Tinée), rocailles calc., 600 m, 18.6.1914 (a). **Préalp. Castellane:** Annot, Mont Vergons, lieux arides, 2.6.1874, leg. Reverchon sub nom. *C. dioscoridis* Vill.

3. *Cynoglossum* cf. *creticum* Miller

Val. Estéron: Bézaudun, chemin du moulin à farine, 4.7.1871, leg. P. Consolat sub nom. *C. dioscoridis* (Vill.)?; les Ferres, chemin des Conségudes, 2.6.1871, leg. Isn. & P. Consolat, det. "*C. dioscoridis* Vill.?" (anon., s.d.).

4. *Cynoglossum* sp.

Val. Pesio: haute vallée du Pesio, près des Gias Serpentera, points ombragés, 1000-1100 m, 8.8.1912; Chartreuse de Pesio, prairies, 870 m, 13.8.1912.

*Verbenaceae**Vitex agnus-castus* L.

Rég. litt.: lieux incultes à l'E d'Albenga, 22.9.1907; près de Bordighera, côté d'Ospedaletti, 31.7.1890; in ripa torrentis in Valle dicta di Borghetto supra Bordighera in Liguria occidua., 11.7.1892, leg. C. Bicknell, Congr. bot. internaz. 1892, O. Penzig Selectae Stirpes Liguria; Bordighera Liguria, 1.9.1895, leg. C. Bicknell in herb. Cornaz; lit du torrent Vallecrosia près Bordighera, 16.8.1905, leg. F. Cavillier; près Vintimille, 2.9.1896, leg. C. Bicknell; Antibes, bords de la Brague, 23.7.1863 (herb. G. Thuret); la Brague, [s.d.], leg. P. Consolat; la Brague près Antibes, champs, prairies, bords des fossés, 8.6.1875; Antibes, 4.10.1884, leg. Rastoin Brémont; Cannes, 1843, leg. Lenormand; [...] près de Plascassier, 1889, leg. P. Consolat; Foux de Mouans, 16.8.1864, leg. E. Goaty in herb. P. Consolat. **Estérel:** Théoule (env. de Cannes) au pied de l'Esterel, 25.5.1884; env. d'Agay (Var), bords de la route, 12.8.1902.

Verbena officinalis L.

Val. Gesso: près Valdieri-les-Bains, 6.8.1882; Id., lieux frais ombragés, cristallin, ca. 1500 m, 15.7.1909. **Val. Pesio:** près des sources du Pesio, lieux rocaillieux, ca. 1100 m, 8.8.1912. **Rég. litt.:** dintorni di Nizza, Mt-Gros, 24.6.1843, leg. Durando; Nice, le Var, 2.7.1885, leg. Rastoin Brémont; Plateau Mt-Agel [...], 9.1912, leg. J. Brugère; Antibes, 13.7.1860 (herb. G. Thuret).

Lippia nodiflora (L.) Michx — [c., s.]

Rég. litt.: Ager nicaeensis: Carras, in propinquitate litoris, ad marginem viarum et fossarum, in arvis, muris etc. gregaria occurrit, alt. 30-40 m, solo calcareo, 7 à 10.1905, "e coltivata quale pianta ornamentale, ma nel Nizzardo, come in altri luoghi d'Italia, puo dirsi oramai naturalizzata ...", leg. A. Goiran, Fl. ital. exsicc. A. Fiori, A. Béguinot & R. Pampanini N° 653 sub nom. *L. nodiflora* (L.) Rich. in Michx var. *sarmentosa* Spreng. (pr. sp.); Grasse, 4.6.1889, leg. C. Bicknell.

*Callitrichaceae**Callitriche stagnalis* Scop.

E. Burnat, *Fl.* 3: 204 & 5: 78.

Callitriche palustris L.*Callitriche verna* L.*Callitriche vernalis* KochE. Burnat, *Fl.* 3: 202 & 5: 78.**Callitriche hamulata** Kütz. ex KochE. Burnat, *Fl.* 3: 203.*Labiatae***Ajuga genevensis** L.

- 1) J. Briquet, 1891-1895. *Les Labiées des Alpes maritimes, études monographiques sur les Labiées qui croissent spontanément dans la chaîne des Alpes maritimes et dans le département français de ce nom*. In: E. Burnat (éd.): Matériaux pour servir à l'histoire de la flore des Alpes maritimes. 3 vol. 587 pp., Georg & C^o, Genève, Bâle & Lyon. —: 102.
- 2) **Val. Stura**: vallon de Ferrière, bassin sup. de la Stura, 7.8.1883, det. "*A. genevensis* var. *triloba* Briq. = var. *elatior* Fries" (Briquet, 1890); pentes inf. de la Cima di Vaccia, versant de Sambuco, 24.7.1895, leg. J. Briquet, E. Ferrari & F. Cavillier, sub nom. var. *grossidens* Briq.; Id., 24.7.1895, leg. J. Briquet, det. "*A. genevensis* var. *elatior* Fries" (Briquet, 1890). **Val. Tanaro**: sommités du mont Mindino près de Garessio, 28.5.1893, det. "*A. genevensis* var. *grossidens* Briq." (Briquet, 1893). **Alp. Tende**: pâturages au col de Tende, 10.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N^o 228, det. "*A. genevensis* L. var. *grossidens* Briq." (Briquet, 1890; herb. G. Thuret); col de Tende, 19.8.1861, det. "*A. genevensis* var. *triloba* Briq." (Briquet, 1890; herb. G. Thuret); fréquente aux env. de Bens près la Briga, 30.6.1879 (a), det. "*A. genevensis* var. *crenata* Briq. = var. *arida* Fries" (Briquet, 1890). **Val. Vésubie**: env. de St-Martin-Lantosque, vallon de la Madone des Fenêtres, 21.6.1865, det. "*A. genevensis* var. *grossidens* Briq." (Briquet, 1890; herb. G. Thuret); N-D de Fenestres, 10.8.1883, leg. Rastoin Brémont; vallée du Boréon au-dessus de St-Martin-Lantosque, 29.7.1874, det. "*A. genevensis* var. *triloba* Briq. = *elatior* Fries" (Briquet, 1890). **Val. Tinée**: vallon de Molières, partie moyenne, 15.7.1875, det. id. **Val. Var**: vallée moyenne du Var, terrains de colmatage, [s.d.], leg. J. Brugère [en mélange avec *A. reptans*]; vallée moyenne du Var: Malaussène, talus chemin de fer face gare, 5.1913, leg. id.; bords du Var près de Malaussena, 8.5.1862, det. "*A. genevensis* L. var. *triloba* Briq., forme mal caractérisée" (Briquet, 1890; herb. G. Thuret); Annot, lieux arides, 13.5.1874, leg. Reverchon, det. "var. *grossidens*" (Briquet, 1890). **Alp. Beuil**: entre Beuil et Bergian, bord des chemins, calc., ca. 1500 m, 22.6.1914 (a). **Val. Estéron**: Bézaudun, le Chier, 5.1868, leg. P. Consolat; vallée de l'Estéron, assez fréquente, versant N du Cheiron, 29 & 31.5.1875, det. "*A. genevensis* var. *grossidens* Briq." (Briquet, 1890); près Brunet, env. de St-Auban, 30.5.1875, det. "*A. genevensis* L. var. *crenata* Briq. = *arida* Fries" (Briquet, 1890). **Préalp. Grasse**: montagne de l'Audibergue, pineraies du versant N, calc., 1350 m, 14.6.1913 (a); env. du Logis du Pin près Séranon, 4.6.1896.

Ajuga × adulterina Walh.*Ajuga genevensis* L. × *Ajuga pyramidalis* L.**Val. Var**: env. de Puget-Théniers, Pic des Quatre Cantons, clairières des sapinaies, grès, 1800 m, avec *A. genevensis* et *A. pyramidalis*, 29.6.1909, leg. J. Briquet & A. Saint-Yves.**Ajuga pyramidalis** L.

- 1) *Labiées*: 105.
- 2) **Val. Stura**: sommités du col del Ferro, entre les vallées de Stura et de Tinée, 2.8.1883. **Val. Gesso**: Colle della Garbella, entre Entraque et Pallanfré, 11.7.1876. **Val. Pesio**: Chartreuse de Pesio, vallon de Saoute, 22.6.1862 (herb. G. Thuret); val Pian del Creuzo, latéral au val de Pesio, 21.7.1880, leg. Gremli. **Val. Corsaglia**: Valle Corsaglia, Costa Tanassa i Zucco, 7.6.1894, leg. E. Ferrari. **Alp. Tende**: pâturages au Mt Formose près le col de Tende, 18.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s.n. **Val. Vésubie**: env.

de St-Martin-Lantosque, lac d'Entrecolpas, 12.7.1865 (herb. G. Thuret); Id., vallon de la Madone des Fenêtres, 21.6.1865 (id.); Id., col de Salèze, 27.6.1865 (id.); col de Fenestre, 30.7.1870, leg. G. B. & P. Consolat. **Val. Tinée:** lacs inf. de Millefuons, entre la Bolline et Mollières, pelouses, silice, 2230 m, 20.7.1914 (b); extrémité sup. du val Castiglione, en allant du col Merciera au col Lombarda, 13.7.1875; massif du Mounier, col de la Vallette sur Isola, pelouses rocailleuses, silice et calc., 2100 m, 22.7.1913 (b); St-Etienne-des-Monts, lacs de Vins, 17.7.1876, leg. P. Consolat; près de Sestrières inf., Alpes maritimes de St-Dalmas-le-Sauvage, 5.8.1887. **Val. Var:** env. de Villars-du-Var, pointe des Quatre Cantons, clairières des sapinaies, grès, 1600 m, 29.6.1909; Aurent, les bois, 22.6.1886, leg. E. Reverchon & A. Derbez; env. de St-Martin-d'Entraunes, Pas des Sangaris, versant W, pentes herbeuses, grès, 2200 m, 22.7.1911; col de Sanguinière près d'Estenc, 1.8.1885.

Ajuga reptans L.

- 1) *Labiées*: 100.
- 2) **Préalp. Cuneo:** extrémité sup. de la vallée Colla près Boves, 5.8.1891 (a). **Val. Vermentana:** val San Giovanni sur Limone, 14.7.1876. **Val. Var:** vallée moyenne du Var, terrains de colmatage, [s.d.], leg. J. Brugère [en mélange avec *A. genevensis* L.]. **Préalp. Grasse:** le Bar près Grasse, prairies autour du moulin, 14.4.1871, leg. P. Consolat; château de Courmettes sur Loup, points humides, calc., 8.5.1914, leg. A. Saint-Yves. **Rég. litt.:** Leca près d'Albenga, 22.4.1884; entre Albenga et Villanova, 14.4.1899; col du Mont Gros, vers l'E, 4.1912, leg. J. Brugère; da Nizza a San Sylvestro, al fonte di [illis.], 16.7.1843, leg. Durando; champs incultes à Nice, 26.4.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); Vaugrenier près d'Antibes, 10.4.1876; Antibes, prairies de la Brague, 25.4.1869 (herb. G. Thuret); Cannes, le Riou, 28.4.1879, leg. A. Gremli; Garibondi près Cannes, 13.4.1884.

Ajuga iva (L.) Schreber

- 1) *Labiées*: 110.
- 2) **Rég. litt.:** Nice, [s.d.], leg. Durando; Antibes, 4.10.1858, leg. Thuret & Bornet; Id., 4.10.1858 (herb. G. Thuret); Cap d'Antibes, 23.5.1871, leg. E. Burnat, Thuret & Bornet; Vallauris, bords des chemins du côté du Fugheiret, 29.7.1872, leg. P. Consolat; île Sainte-Marguerite (Lérins), 27.6.1860, 21.6.1879 & 12.6.1887.

Ajuga chamaepitys (L.) Schreber subsp. **chamaepitys**

- 1) *Labiées*: 109.
- 2) **Val. Vesubie:** près de Venanson, 20.7.1875. **Val. Var:** Villars du Var, cultures pentes vers route, 4.5.1913, leg. J. Brugère; près de Tournefort, entre le Var et la Tinée, 8.7.1887; Annot, lieux incultes, 10.8.1874, leg. Reverchon; St-Martin-d'Entraunes, lieux incultes, 1.7.1875, leg. id. **Préalp. Grasse:** montagne de la Doire près Séranon, 3.6.1896. **Rég. litt.:** près de Nice, 22.4.1885; Nice, 5.1911, leg. J. Brugère; la Colle, 20.6.1884, leg. Rastoin Brémont; Cannes, 3.12.1855 (herb. G. Thuret); Id., 18.4.1871.

Teucrium fruticans L. — [± n.]

- 1) *Labiées*: 124.
- 2) **Rég. litt.:** Capo Mele sopra e sotto la strada in vicinoya del Faro, 5.1870, leg. Strafforrello; Cap delle Melle entre Andora et Alassio côté d'Andora, 6.5.1890; Antibes, lieux secs où il est subspontané et probablement échappé de cultures, 20.2.1900, leg. R. Koehler, Soc. Rochelaise 1900, N° 4643. **Préalp. Grasse:** rochers, paraît spontané, sommet de la montagne de Gourdon sur Seillans (Var), 1.6.1896.

Teucrium scorodonia L. subsp. **scorodonia**

- 1) *Labiées*: 122.
- 2) **Val. Gesso:** terrains découverts, pelouses, très abondant à Valdieri les Bains, 20.7.1882; val della Rovina au-dessus d'Entraque, 2.8.1874. **Val. Vermentana:** Alpes de Tende, Bec Baral près Limone, rocailles, silice, 1400-1500 m, 7.8.1912. **Préalp. Mondovi:** bos-

chi di Molline (Mondovi), 21.6.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Tanaro:** entre Ormea et Cantarana, châtaigneraies, silice, 750 m, 18.7.1912. **Val. Nervia:** entre Buggio et Regione Tenarda, bassin sup. de la Nervia, 17.8.1895, leg. A. Biancheri. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, 8.7.1875; Berthemont, source de St-Michel, 27.7.1870, leg. G. B. & P. Consolat; **Rég. litt.:** Antibes, bois de Vaugrenier, 19.6.1867 (herb. G. Thuret); Cannes, quartier de la Californie, 20.6.1887. **Estérel:** près le bord de la mer, lieu-dit la petite fontaine, ravin ombragé et humide, à Théoule, 13.6.1875; entre le col du Lentisque et le vallon du Mal Infernet, 6.7.1898 (a).

Teucrium scordium L. subsp. **scordium**

Teucrium scordium L. subsp. *palustre* P. Fourn.

Préalp. Mondovi: sale luoghi paludosi lungo il Belbo, 6.1864, leg. G. B. Romano; mare au bord de la route entre Monbasiglio et Lisio, 15.6.1897, (¹⁶). [Cf. aussi *Labiées*: 138].

Teucrium scordium L. subsp. **scordioides** (Schreber) Maire & Petitmengin

Teucrium scordioides Schreber

- 1) *Labiées*: 137.
- 2) **Rég. litt.:** lieux humides aux bords du torrent sous Vallebona, val Borghetto près Bordighera, 18.9.1893, leg. C. Bicknell; Nice à l'embouchure du Var, 5.6.1843, leg. Durando; Nice, le Var, 2.9.1889, leg. Rastoin Brémont; env. d'Antibes au Golfe Jouan, 14.7.1861, leg. Thuret & Bornet; Id. (herb. G. Thuret); lieux secs (desséchés) entre le golfe Jouan et Jouan les Pins, 22.9.1892, leg. Bastrieri; Vallauris, vallon du Fugheiret au bord des eaux, 29.7.1872, leg. P. Consolat; [...] env. de Plascassier (Grasse), 1889, [s. leg.].

Teucrium botrys L.

- 1) *Labiées*: 139.
- 2) **Val. Gesso:** vallée de Roaschia, env. de Valdieri-ville, 31.7.1882. **Val. Tanaro:** Ceva, luoghi ghiagosi lungo il Tanaro, 6.1862, leg. G. B. Romano. **Val. Roya:** bords des champs à Tende, 25.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s.n.; près St-Dalmas-de-Tende, 7.7.1879, leg. A. Gremli. **Val. Tinée:** entre la Bolline et St-Dalmas-de-Valdeblore, rocailles calc., 1100 m, 19.7.1914 (b). **Val. Var:** entre Villars du Var et Malaussena, 18.6.1875; près de Thiery, village au-dessus de Touet du Beuil, 22.6.1884; la Croix près de Puget-Théniers, 10.7.1864 (herb. G. Thuret); Annot, lieux arides, 5.8.1874, leg. Reverchon; St-Martin-d'Entraunes, lieux incultes, 2.7.1875, leg. id. **Val. Estéron:** Mas, clu de St-Auban [sic!] env. de Grasse, 17.6.1863 (herb. G. Thuret); entre [le] Mas et St-Auban, 31.5.1875. **Préalp. Grasse:** Grasse, 14.6.1893; Gourdon, le Revest, 8.1874, leg. P. Consolat; Caussols, 12.6. [s.a.], leg. id.; entre Grasse et St-Vallier, 23.5.1896. **Rég. litt.:** plateau Mt Agel, contre mur en pierres sèches [...], 7.1912, leg. J. Brugère.

Teucrium chamaedrys L.

- 1) *Labiées*: 132.
- 2) **Val. Roya:** entre Breil et la Giandola, vieux murs, calc., 300 m, 26.6.1904, det. "subsp. *pectinatum* Reichenb. fil., non *typicum*" (K. H. Rechinger, 1946). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, 7.7.1865 (herb. G. Thuret); Berthemont, 23.7.1871, leg. J. Orr. **Val. Tinée:** vallon de Millefuons au-dessus de la Bolline (env. de St-Sauveur), garriques, calc., 1100 m, 20.7.1914 (b), det. "subsp. *pectinatum* Reichenb. fil." (K. H. Rechinger, 1946); entre Tournefort et la Tinée, 8.7.1887. **Val. Var:** [le] Fugeret, 18.8.1889, leg. A. Derbez. **Val. Estéron:** Bézaudun, la Vigne, 6.1870, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** le Bar près Grasse, 24.6.1889, leg. Rastoin Brémont. **Préalp. Castellane:** entre Montferrat et Comps, partie orientale et septentrionale du dépt. du Var, 17.7.1877. **Rég. litt.:** entre Alassio et Albenga, rochers calc., alt. 10 m, 6.6.1914 (a), det. "subsp. *pectinatum* Reichenb. fil." (K. H. Rechinger, 1946); plateau du Mt Agel, 7. & 8.1912, leg. J. Brugère; dintorni di Nizza sul Mont Gros, 24.6.1843, leg. Durando; région littorale, collines, Drap, 8.1885, leg. J.-B. Barla; entre Gattières et St-Laurent-du-Var,

20.6.1879, leg. Gremlé; Vallauris, vallon du Fugheiret, 29.7.1872, leg. P. Consolat; env. de Cannes, îles de Lérins et ailleurs, 5.1871; extrémité occidentale de l'île Sainte-Marguerite près Cannes, 27.6.1880. **Estérel**: massif de l'Estérel, carrefour des Iris près de la Sainte Baume, 6.1899.

Teucrium lucidum L.

- 1) *Labiées*: 134.
- 2) **Val. Vermenagna**: entre Palanfre et Vernante, 12.7.1876; rocaïlles, la Colletta sous l'Arpion, vallée Grande en amont du val Roaschia, 31.7.1882; supra Limone, 3.9.1871, leg. Reuter; Roc de Castellazzo vers l'entrée du val San Giovanni (Limone-Piemonte), 11.8.1891 (a). **Val. Pesio**: partie sup. du val de Pesio, 15.9.1882; entre la Chartreuse de Pesio et les Gias Serpentera, bords des chemins, 900-1000 m, 3.8.1912. **Val. Corsaglia**: vallée de la Corsaglia, gorges du Rio Sbornina près Fontane, rocaïlles calc., 1500 m, 26.7.1912. **Alp. Ormea**: Mont Antoroto, versant d'Ormea, éboulis calc., 1200 m, 31.7.1900 (b); Mont Galero, 24.7.1880 (b); près de Ponte di Nava, vallée sup. du Tanaro, 24.7.1890 (a); près de Viozene, 7.8.1877. **Alp. Rezzo**: entre Mendatica et Pona rocca sur le Monte Fronte, 6.7.1882. **Val. Roya**: rochers à Tende, 27.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s.n. (herb. G. Thuret); vallée de la minière de Tende et Tende, 4.8.1872; Prov. di Cuneo, Tenda, in apricis saxosis vallis della Miniera dictae, 1350 m, solo schistoso, 10.8.1911, leg. C. Bicknell & L. Pollini, Fl. ital. exsicc. ser. II curant. A. Fiori & A. Béguinot, N° 1739; in rupibus prope pagum Libri in Valle fluminis dicti Roja, 13.7.1892, leg. C. Bicknell, O. Penzig, Selectae Stirpes Liguria. **Préalp. Menton**: env. de Nice, Sospello, 31.7.1860 (herb. G. Thuret); région montagneuse, Bois du Farghet, 16.9.1884, leg. J.-B. Barla; **Val. Vésubie**: Duranus, Utelle, [s.d.] (herb. G. Thuret); env. de St-Martin-Lantosque, 7.7.1865 (id); St-Martin-Lantosque, 23.7.1875. **Val. Tinée**: St-Etienne-de-Tinée, au pied de Roc Iglière, rocaïlles, silice, 1200 m, 23.7.1913 (b). **Val. Var**: entre Villars du Var et Malaussena, ca. 300 m, 18.6.1875; Entrevaux, rochers dans les bois, 18.7.1885, leg. E. Reverchon, Pl. Fr. 1885 N° 35; Annot, 23.8.1874, leg. id.; Aurent, 26.8.1899, leg. A. Derbez; entre Amen et Guillaumes, 26.7.1877; St-Martin-d'Entraunes, bois rocheux, 11.8.1875, leg. Reverchon. **Val. Estéron**: Mont Cheiron, la Baoumasse, 6.9.1871, leg. B. & P. Consolat; le Mont Cheiron à Sigale, gorges de la Baoumasse, 7.8.1874, leg. E. Barlet; Mont Cheiron près Bouyon, ravins, rochers, 10.7.1876, leg. Barlet, Soc. Dauphinoise 1881, N° 3012. **Préalp. Grasse**: les Lattes, 1.8.1866, leg. E. Goaty & P. Consolat; Lachen, St-Auban col de St-Pierre, 1.8.1866, leg. Goaty (herb. G. Thuret); Séranon, 10.1876, leg. Raubert; Mont Cheiron, 8.1878, leg. Barlet.

Teucrium flavum L. subsp. **flavum**

- 1) *Labiées*: 129.
- 2) **Val. Vésubie**: rochers de la rive gauche de la Vésubie près de la station de Levens-Vésubie, 29.6.1906, leg. F. Cavillier. **Val. Var**: entre Tinée et Mescla, bassin inf. du Var, 20.6.1896. **Préalp. Grasse**: Grasse, rochers de la Cascade, 21.6.1866, leg. Goaty (herb. G. Thuret); Id., 6.1867, leg. Goaty & Pons in herb. P. Consolat sub nom. *T. luteum*; je l'ai récolté aussi au-dessus de Gourdon (env. de Grasse) mais l'ai perdu avec un mulet précipité près d'Aiglun et Sallagriffon, [s.d.], leg. E. Burnat; St-Cézaire près Grasse, rochers calc., 450 m, 22.6.1914 (a). **Rég. litt.**: Pont Saint-Louis près Menton, rocaïlles, 11.6.1912, leg. A. Saint-Yves; St-Michel près Eze, 7.1860, leg. Justin Montolivo (herb. G. Thuret); rochers à Eza et à Villefranche, 11.6.1884; de Nice à Villefranche, 4.7.1843, leg. Durando; rochers du Mont Boron à Villefranche près Nice, 9.6.1871; col de Villefranche, Nice, 20.6.1885, leg. Rastoin Brémont.

Teucrium marum L. — c., s.

- 1) *Labiées*: 127.
- 2) **Rég. litt.**: Cimiez au pied du mur du couvent des Capucins, spont.?, 1863, leg. Eug. Galliard (herb. G. Thuret). **Rég. Grasse**: envoyé de Grasse par Mr l'Abbé Goaty, 10.9.1868 (id.).

Teucrium montanum L.

- 1) *Labiées*: 145.
- 2) **Val. Stura**: rochers près Argentera, haute vallée de la Stura, 29.7.1883. **Val. Gesso**: col de l'Arpion entre Valdieri et Vinadio, calc., 27.7.1882. **Val. Tinée**: sommet du col entre Isola et le val Longon, massif du Mt Meunier, 2.8.1876; vers 1700 m, entre Sestrières et St-Dalmas-le-Sauvage, 31.7.1887. **Val. Var**: entre le Fugeret et la Colle St-Michel, pentes sablonneuses, calc., 1000-1100 m, 19.7.1911; St-Martin-d'Entraunes, lieux arides, 1.8.1875, leg. Reverchon. **Val. Estéron**: Bézaudun, l'Adret, 5.1870, leg. P. Consolat; près de Sigale, 29.5.1875. **Préalp. Grasse**: Bois de Gourdon, 6.1874, leg. P. Consolat; au-dessus de Courmes, calc., 800-1000 m, 9.6.1924, leg. J. Rodié. **Rég. litt.**: de Nizza à Monaco, 6.1843, leg. Durando; plateau Mt Agel, 5. & 6. 1912, leg. J. Brugère; Nice, collinette sur route de Gayraut, versant E, 26.5.1911, leg. id.; Antibes, Croupatassière, 24.6.1860 (herb. G. Thuret). **Estérel**: env. d'Agay, vallon du Cabre dans l'Estérel, 6.6.1899.

Teucrium polium L. subsp. polium & subsp. capitatum (L.) Arcangeli

- 1) *Labiées*: 141.
- 2) **Val. Tanaro**: Ceva alla Costa in valle Canni, 8.1863, leg. G. B. Romano. **Préalp. San Remo**: pelouses sèches entre Bajardo et Apricale, 24.6.1886. **Préalp. Nice**: in sterilibus montium Nicaeae, 7.[1843], leg. Durando; Collet des Pelletiers et environs, calc. secs, 23.6.1913, leg. Brugère; sommets du col de Braus, 9.8.1888. **Val. Estéron**: Bézaudun, le Fonduas, 10.7.1870, leg. P. Consolat. **Rég. litt.**: Cap delle Melle près d'Alassio, 2.7.1880 (a); lit de l'Impero à Castelvecchio près Oneglia, 28.6.1882; env. d'Oneglia, lit de l'Impero au-dessus de Castelvecchio, 9.7.1902, leg. E. Burnat, J. Briquet & F. Cavillier; près de Ventimiglia, bouches de la Nervia, 1.7.1887; Coteau du Vinaigrier près Nice, 19.6.1862, leg. T. Canut, Reliq. Mailleanae N° 1601; St-Jeannet au-dessus du Var, 8.6.1885, leg. J.-B. Barla; île Sainte-Marguerite près Cannes, 27.6.1880 (a).

Teucrium polium L. subsp. aureum (Schreber) Arcangeli

Val. Var: Annot, lieux arides à St-Benoît, 16.7.1874, leg. Reverchon, (17). [Cf. aussi *Labiées*: 143].

Scutellaria alpina L. subsp. alpina

- 1) *Labiées*: 149.
- 2) **Val. Stura**: rochers à l'Argentera, haute vallée de la Stura, 29.7.1883; très abondant dans le vallon de la Ferrière latéral à la vallée de la Stura, 1.8.1883; vallon de Ferrière au S de l'Argentera, 27.7.1895, leg. J. Briquet; partie inf. du vallon de Forneris (rio del Vallone) près Bersezio, bassin sup. de la Stura, 26.7.1895, leg. id.; Ste-Anne de Vinai, 1.8.1885, leg. Rastoin Brémond. **Val. Gesso**: le Prajet en descendant du col de Fenêtre sur Entraque, rocaïlles, silice, 2000 m, 4.7.1909. **Val. Vermenagna**: extrémité sup. du val San Giovanni sur Limone, 14 & 15.7.1876. **Val. Ellero**: au pied N de la Cima de Salina, extrémité sup. du val Ellero, 16.7.1880. **Alp. Rezzo**: Mont Fronte, 6.7.1882. **Val. Roya**: col de Tende, 19.8.1861 (herb. G. Thuret); pierrailles au col de Tende, 28.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 227 (id.); près de la Baissa de l'Urno, entre le val Casterino de Tende et Tende, 6.8.1874; près la minière de Tende, 28.6.1872. **Val. Vésu-bie**: Pas des Ladres près du col de Fenêtre, 9.8.1861, leg. T. Canut (herb. G. Thuret). **Val. Tinée**: la Serre, vallon de la Roja (Mt Pelevo, rive droite Tinée), rocaïlles calc., 1400 m, 23.7.1905; vallon de Veillos près du Pas de la Roja, rocaïlles calc., 2000 m, 25.7.1902; col de Blainon entre Roja et Auron, env. de St-Etienne-aux-Monts, 24.7.1887; St-Etienne-des-Monts, chemin d'Auron, 14.7.1876, leg. P. Consolat; près de Ste-Anne du val Demandols, env. St-Etienne, 4.8.1883; au-dessus de St-Dalmas-le-Selvage, chemin de Sestrière, rocaïlles calc., 1800 m, 30.7.1905; vallon d'Issias sur le Pra, haute vallée de la Tinée, rocaïlles calc., 1800 m, 27.7.1913 (b). **Val. Var**: montagne de Méailles, 26.8.1889, leg. A. Derbez; Aurent, montagnes, 29.6.1886, leg. E. Reverchon & A. Derbez, Pl. Fr. 1886 N° 164; Mont St-Honorat, versant de Guillaumes, 2000 m, 20.7.1897; Grand Coyer, arête de la Vallerette, rocaïlles calc., 2000-2300 m,

21.7.1911; montagne du Lougéron sur St-Martin-d'Entraunes, lieux arides, 28.6.1875, leg. Reverchon; col de Pal, versant de las Tourres (Var), éboulis calc., 1700-1900 m, 28.7.1902; éboulis des Aiguilles de Pelens, 2000 m, 22.7.1898; Aiguilles de Pelens, rocaill-les calc., 2000 m, 22.7.1911; Entraunes, 12.7.1864 (herb. G. Thuret); Estenc, près les sources du Var, 27.7.1877. **Préalp. Grasse**: sommet de Lachen, 21.7.1866, leg. P. Consolat; Id., 31.7.1866, leg. Goaty (herb. G. Thuret).

Scutellaria galericulata L.

- 1) *Labiées*: 153.
- 2) **Val. Pesio**: entre San Bartolommeo et la Chiusa di val Pesio, 31.7.1880, leg. Gremlì; près Chiusa de val Pesio, 16.8.1888, leg. C. Bicknell.

Marrubium vulgare L.

- 1) *Labiées*: 355.
- 2) **Préalp. Nice**: près de Levens, 6.6.1893, leg. E. Burnat, F. Cavillier & Bastreri. **Val. Tinée**: Rochers de Valabres entre St-Sauveur et Isola, 11.7.1898. **Alp. Beuil**: env. de Beuil: Cime de Barrot, versant S, [...] sentier à bétail, grès rouges, 1600-1700 m, 15.7.1902. **Val. Var**: St-Martin-d'Entraunes, lieux arides, 7.9.1875, leg. Reverchon. **Préalp. Grasse**: près de Gourdon sur Grasse, 15.6.1891 (a); massif de l'Audibergue, près d'Escragnolles, rocaill-les calc., 1010 m, 13.6.1913 (a). **Rég. litt.**: Capo di Bordighera, 15.5.1895, leg. C. Bicknell. **Estérel**: bords de la route de l'Estérel, 24.5.1871.

Marrubium × **aschersonii** Magnus

Marrubium alysson L. × *Marrubium vulgare* L.

Rég. litt.: la Costa sur St-Laurent près Eze, 22.4.1923, leg. F. Zweifel (dupl. herb. A. Thellung).

Sideritis hirsuta L.

[les parts des herbiers E. Burnat et G. Thuret ont été déterminées "*S. hirsuta* L. var. *vulgaris* Willk. " par J. Briquet.]

- 1) *Labiées*: 344.
- 2) **Val. Nervia**: au-dessus du Pont de la Nervia en allant à San Giacomo, env. de Bordighera, 28.10.1892, leg. C. Bicknell. **Préalp. Menton & Nice**: col de la Madone de Gorbio sur Menton, rocaill-les du sommet, calc., 900 m, 4.6.1903; Mont Graia d'Erch près Sospel, rocaill-les calc., 800-900m, 17.6.1903; entre le col de Braus et Sospel, 17.9.1892, leg. Bastreri; sommet du col de Braus, 24.6.1879 (a); sommités du col de Braus, 8.8.1888; Mont Farghet sur l'Escarène, 11.6.1875; Cime des Cabanelles sur Peille, rocaill-les calc., 800 m, 4.6.1903; env. de Nice, route de Tourette à Levens, 27.6.1860 (herb. G. Thuret). **Val. Vésubie**: entre Duranus et Levens, 27.5.1871, leg. E. Burnat, J. Orr & l'abbé Montolivo; près du confluent du Var et de la Vésubie, 8.6.1893 (a). **Préalp. Grasse**: bois de Gourdon près de Grasse, 15.6.1891 (a); plaine de Châteauneuf (la Colle), 6.1876, leg. P. Consolat; la Colle près Fayence (Var), 29.5.1879, leg. Gremlì. **Rég. litt.**: colline entre Nervia et Vintimiglia, 24.5.1893, leg. C. Bicknell; entre la Chapelle de San Giacomo et la gare de Ventimiglia, 23.5.1895 (a); la Turbie, coteau sec et plateau Mt Agel, 5. & 6.1912, leg. J. Brugère; Nice, Cap [illis.], 5.1884, leg. Rastoin Brémont; presque-île de St-Hospice près Villefranche sur Mer, 11.6.1884; Vinaigrier près Nice, 20.5.1865, leg. A. Risso; Montgros, 7.6.1863, leg. Canut (herb. G. Thuret); Nice, région littorale Montgros, 1884, leg. J.-B. Barla; entre St-Jeannet du Var et Gattières, 4.6.1879, leg. Gremlì; entre Gattières et St-Laurent du Var, 20.6.1879, leg. id.; près de Gattières, bassin du Var inf., 9.6.1893 (a); Cagnes, bords de la Cagne, 15.5.1872, leg. P. Consolat; Antibes, 28.5.1861 (herb. G. Thuret).

Sideritis hyssopifolia L. subsp. **hyssopifolia**

- 1) *Labiées*: 335.
- 2) **Préalp. Castellane**: Annot, Mont Vergons, lieux arides, rare, 24.7.1874, leg. Reverchon, det. "*S. hyssopifolia* L. var. *alpina* Briq. " (Briquet, 1892).

Sideritis montana L. subsp. **montana**

- 1) *Labiées*: 351.
- 2) **Val. Tinée**: moissons à Robion près St-Sauveur de Tinée, 15.7.1898. **Val. Var**: Annot, [Pont de] Guédan, les chaumes, rare, 24.7.1874, leg. Reverchon; Annot, lieux incultes, très rare, 3.7.1885, leg. id., Pl. Fr. 1885 N° 37; Villeneuve d'Entraunes, lieux incultes près de la route de Guillaumes, 20.8.1875, leg. id. **Préalp. Grasse**: Thorenc, vers les pentes du Cheiron, 20.7.1877. **Rég. litt.**: dans les graviers du Paillon, [s.d.], leg. J. Brugère; Cagnes à Montalaigue près le château, 12.7.1883, leg. A. Risso.

Sideritis romana L. subsp. **romana**

- 1) *Labiées*: 349.
- 2) **Val. Nervia**: entre Pigna et le Mont dei Carmi Binelli, 30.6.1880 (a). **Préalp. Grasse**: Grasse, 1843, leg. Lenormand; la Paoute près de Grasse, 9.1876, leg. P. Consolat; Bois de Gourdon, 6.1874, leg. id.; St-Cézaire près Grasse, garrigue, calc., 450 m, 22.6.1914 (a). **Rég. litt.**: entre Oneglia et Diano Marina, terrains incultes, pelouses, 9.6.1879; près de Dolcedo, env. de Porto Maurizio, 20.6.1891 (a); Col d'Eza, 6.1912, leg. J. Brugère; Nice, [...], s.d., leg. Durando; coteaux du Fort Montalban, 7.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 224 (herb. G. Thuret); Nice près du Lazaret, 17.6.1843, leg. Durando; env. de Nice, entre Faliconet et le Mont Chauve, rocaillies calc., 500 m, 5.6.1913 (a); Antibes, 9.6.1858 (herb. G. Thuret); Cannes, champs au Riou, 27.4.1871; Cannes, 7.5.1879, leg. A. Gremlé; île St-Honorat près Cannes, champs, 17.5.1875. **Estérel**: massif de l'Estérel, route de l'Auberge des Adrets à la localité de l'*Allium siculum*, 24.5.1871.

Melittis melissophyllum L. subsp. **melissophyllum**

- 1) *Labiées*: 390.
- 2) **Val. Gesso**: Bains de Valdieri, 19.7.1876. **Val. Pesio**: Chartreuse de Pesio, 25.6.1862 (herb. G. Thuret). **Alp. Ormea**: versant N du Mont Galero vers la source intermittente, 24.7.1880 (b). **Alp. Rezzo**: bois, vallon au N de Pieve di Teco, 24.5.1890 (a); Pieve di Teco, châtaigneraies, silice, 250 m, 9.6.1914 (a); Rocca delle Penne près Pieve di Teco, hêtraies, grès, 1300-1500 m, 11.6.1914 (a). **Préalp. Albenga**: vallée de Cervo: Mont Ceresa, versant N sous les *Corylus*, calc., 900 m, 15.6.1914 (a). **Préalp. San Remo**: lieux découverts, prairies du mont Faudo, sur Port Maurice et aussi derrière le Pizzo d'Evigno, 20.6.1891 (a). **Val. Roya**: près de la Giandola, pentes dominant la rive gauche de la Roja, calc., 300-400 m, 25.6.1904. **Val. Vésubie**: Venanson près St-Martin-Lantosque, 11.7.1875; St-Martin-Vésubie, vallon de Libaré, 6.6.1884, leg. Rastoin Brémond. **Préalp. Menton**: Plateau Mt-Agel, 4.1912, leg. J. Brugère; Mont Farguet sur l'Escarène, bois, calc., 700-900 m, 6.6.1903. **Val. Estéron**: Bézaudun, le Chier, où il est très abondant, 6.1869, leg. P. Consolat; bois à Bézaudun, 6.1871, leg. id. **Val. Var**: Nice, bords du Var au Ciaudan, 15.5.1861 (herb. G. Thuret); env. de Nice, bois près Touët de Beuil, 7.5.1862 (id.); Annot, les bois, 11.5.1874, leg. E. Reverchon; St-Martin-d'Entraunes, les bois, 23.6.1875, leg. id. **Tanneron**: les Châtaigniers, commune du Tignet, taillis, 200 m, 4.6.1901 (a).

Galeopsis ladanum L.

- 1) *Labiées*: 162 & 168.
- 2) **Val. Stura**: Argentera, vers l'extrémité sup. de la vallée de la Stura, 2.8.1877; [...] partie inf. du val Riofredo de Vinadio, 26.7.1882. **Val. Gesso**: vallon de Vallasco près Valdieri les Bains, versant du côté du Mt Matto, 24.8.1876; val Meris sup., près le lac Sottan della Sella, Alpes de Valdieri, 23.8.1876; val Meris inf. près de Sa. Anna, Alpes de Valdieri, 23.8.1876; Valdieri la Ville, 20.7.1876; vallée della Rovina au-dessus d'Entraque, 2.8.1874; Entraque, au pied des Alpes maritimes, versant N, 3.8.1874; val del Vej del Bouc, partie inf. (au N du Clapier), 22.7.1876. **Val. Pesio**: vallon de la Scaletta, chartreuse de Pesio, 9.7.1862 (herb. G. Thuret); fond du val Pesio, 8.8.1872; vallon del Pian del Creuzo du val Pesio, 20.7.1872. **Préalp. Mondovi**: entre Roburante et Pamparato, province de Mondovi, 23.7.1880. **Alp. Ormea**: champs près d'Upega, 4.8.1896. **Alp.**

Rezzo: de Rezzo au mont Monega: entre C. Anterigo et Cian di Vighi, taillis, calc., 1200-1300 m, 19.7.1912. **Préalp. San Remo:** champs sur le versant S du mont Carmibinelli près Monte Ceppo, 30.6.1880 (a). **Val. Nervia:** versant S du Mt Torragio sur Pigna, 1.8.1890 (a). **Val. Roya:** pierrailles au col de Tende, 20.7.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); Tenda, in abruptis petrosis vallis Casterino, 1560 m, solo schistaceo sed etiam in solo calcareo, 15.7.1914, leg. C. Bicknell & L. Pollini, Fl. ital. exsicc. ser. III curant. A. Fiori & A. Béguinot, N° 2343; vallée sup. de la Minière de Tende, 10.8.1874; vallée de la Minière de Tende, 8.8.1876; Montagne des Muntis sur Fontan, lieux incultes, 28.7.1886, leg. E. Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 107; Id., 1800 m, 28.7.1886, leg. id. **Aution:** l'Authion, région alpine [sic!], 9.7.1895, leg. J.-B. Barla. **Val. Vésubie:** bords des champs, St-Martin-Lantosque, 1.8.1865 (herb. G. Thuret); vallée de Fenestre, 10.8.1858, leg. Rastoin Brémont; Madonne de Fenestre à 1908 m, 27.7.1874; Granges de la Brasque (Tournaire), 1900 m, [s.d.], leg. A. Saint-Yves. **Val. Tinée:** vallon de Molières, 15.7.1875; extrémité sup. du val Castiglione, près Baracche, fentes des rochers, cristallin, 2100 m, 27.7.1908; vallon de Ciastiglione sur Isola, 14.7.1875; route d'Isola à Longon, 2.8.1876; Vignols au pied S du Mont Meunier, 3.8.1876 & 18.7.1887; un peu en aval de St-Etienne-de-Tinée, bords de la route, cristallin, 1100 m, 31.7.1905; Bouziéyas, extrémité sup. de la vallée de la Tinée, 7.8.1887. **Val. Var:** les Tourres, env. de St-Martin et de Villeneuve d'Entraunes, 26.7.1885; Entraunes, les moissons, 15.7.1875, leg. Reverchon; champs au vallon de Sanguinière sur Estenc, 29.7.1877. **Val. Estéron:** Bézaudun, quartier de la Vigne, 7.1870, leg. P. Consolat; la Faye de St-Auban, 22.7.1877. **Préalp. Grasse:** Grasse, St-François, 9.1864, leg. P. Consolat; champs à l'extrémité sup. du val de Thorenc, 22.7.1877. **Rég. litt.:** Nice, la Californie, avant [terrain] aviation, côté mer, terrains caillouteux, [s.d.], leg. J. Brugère.

Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm.

Galeopsis ladanum L. subsp. *angustifolia* Gaudin

Galeopsis ladanum sensu Coste, non L.

1) *Labiées*: 163.

2) [Nous ne rendrons pas compte ici des multiples variétés et formes reconnues par J. Briquet (det. 1890 à 1896); l'on pourra éventuellement se reporter aux *Labiées*: 163-168.]

Val. Tanaro: près de Ceva, prov. Mondovi, 22.7.1880, leg. Gremli; près d'Ormea, talus de la route, silice, ca. 700 m, 17.7.1912. **Val. Nervia:** entre Rio Incisa et Mt Grai, 1000 m, 17.8.1895, leg. A. Biancheri. **Val. Roya:** vallon d'Armacreusa de la vallée inf. du Riofreddo, Alpes maritimes de Tende, 1.8.1892 (a); lieux cultivés près de Tende, 10.9.1892, leg. Bastreri. **Val. Vésubie:** route entre Levens et Duranus, 27.7.1875. **Val. Tinée:** St-Etienne-aux-Monts, 26.7.1887. **Val. Var:** près de Malaussena, vallée moyenne du Var, 10.7.1887; Entrevaux près Puget-Théniers, 25.7.1877; Annot, lieux arides au col d'Allons, 16.8.1874, leg. E. Reverchon; St-Martin-d'Entraunes, lieux arides, 9.8.1875, leg. id.; les Tourres, entre St-Martin et Villeneuve d'Entraunes, 25.7.1885. **Val. Estéron:** Bézaudun, l'Adret, 4.10.1871, leg. P. Consolat; gorges de Sigale, en allant de Sallagriffon vers Sigale, 20.6.1884. **Rég. litt.:** Nice, vallon de Magnan, 1.7.1843, leg. Durando; da Nizza alla foce del Varo, sulla riva del mare, 26.7.1843, leg. id.; Nizza, locis saxosis aridis California, solo calcareo, leg. A. Goiran, Fl. ital. exsicc. ser. III curant. A. Fiori & A. Béguinot, N° 2342; Nice à la Californie, 26.9.1907; abondant près de Nice, plage caillouteuse de la Californie, 18.9.1907, leg. J. Arbost, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. 1907, N° 1812; Nice, les Grenouillères, 5.1884, leg. Rastoin Brémont; Rég. litt. Var, 27.10.1884, leg. J.-B. Barla; bords du Var près Colomars, 25.9.1907; env. de Nice, galets des Iscles, 4.10.1861 (herb. G. Thuret); près des bouches de la Brague, env. d'Antibes, 22.9.1892, leg. Bastreri; Antibes, inter segetes, 8.6.1858 (herb. G. Thuret); Antibes, 9.10.1866 & 21.11.1868 (id.); bord de la mer près Antibes, 12.6.1899; bords de la Siagne près de Pégomas, 20.6.1886. **Estérel:** Théoule, dans l'Estérel, 5.11.1887; massif de l'Estérel près la maison forestière du Malpey, 6.6.1899; entre le col des Lentisques et le Gratadis, éboulis, silice, 10.8.1901 (b).

Galeopsis × cousturieri C. Bertrand

Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm. × *Galeopsis reuteri* Reichenb. fil.

Val. Tinée: torrent de la Tinée sur le gravier près du pont de la route en aval du village St-Etienne-de-Tinée, parmi les parents, 13.8.1910; St-Etienne-de-Tinée, graviers du torrent, 1100 m, 26.7.1913 (b).

Galeopsis reuteri Reichenb. fil.

Galeopsis glaucescens Reuter ex Ardoino

1) *Labiées*: 160.

2) **Val. Stura:** près les bains de Vinadio, 7.8.1876; près de Vinadio et d'Aizone, lieux rocailloux, 26.7.1882. **Val. Gesso:** près de Valdieri-ville, 2.9.1876. **Env. Cuneo:** Cuneo, 4.8.1877, leg. Gremli. **Val. Vermenagna:** Alpes de Tende, Bec Baral près Limonetto, rocaill. calc., 1600 m, 7.8.1912. **Val. Roya:** Tende, in glareosis abunde, 8.1852, leg. Reuter; la Briga, 5.8.1890 (a); Tenda, in abruptis et petrosis aridis vallis Casterino secundum flumen, 1600 m, solo calcareo, 20.8.1914, leg. C. Bicknell & L. Pollini, Fl. ital. exsicc. ser. III curant. A. Fiori & A. Béguinot, N° 2344; vallée de la Minière de Tende, 4.8.1872; vallée sup. de la Minière de Tende, 10.8.1874; Alpes de Tende, Cima di Gaurone, éboulis calc., 1500 m, 19.7.1901 (b), (¹⁸); Fontan, dans les éboulis des roches, 17.8.1886, leg. Hervier; Fontan, débris de rochers, 19.8.1886, leg. E. Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 106; vallée moyenne de Cairos, abondant, 5.8.1888. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, commun dans les éboulis, 19.7.1863 (herb. G. Thuret); Id., vallon de la Colmiane, 19.7.1863 (id.). **Val. Tinée:** St-Dalmas-de-Valdeblère, lit du torrent, graviers, 1200 m, 19.7.1914 (b); vallon de Molières, partie inf. et moyenne, 15.7.1875; près d'Isola, bords de la Tinée, alluvions, 800-900 m, 20.7.1908, (¹⁸); route d'Isola au Val Longon, 2.8.1876; entre Vignols et Longon au pied du Mont Meunier, 2.8.1876; vallon d'Isola au col qui aboutit au val Longon, massif du Mt Meunier, 2.8.1876; Vignols au pied S du Mont Meunier, 18.7.1887; entre Isola et St-Etienne, 24.7.1883; peu en aval de St-Etienne-de-Tinée, bords de chemin, lieux pierreux, cristallin, 1100 m, 31.7.1905; St-Etienne-de-Tinée, graviers du lit de la Tinée, calc., 1180 m, 6.8.1911; St-Etienne-de-Tinée, graviers du torrent, silice, 1100 m, 26.7.1913 (b), (¹⁸). **Val. Var:** bords de la route nationale près de Malausséna, 7.8.1885; graviers des bords du Var à Malaussène, 29.8.1908, leg. J. Arbost, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. 1908, N° 1898; entre le col de la Croix et Amen sur Guillaumes, 26.7.1877; Villeneuve-d'Entraunes, lieux arides, 20.8.1875, leg. E. Reverchon; débris mouvants aux Aiguilles de St-Martin-d'Entraunes, 8.7.1875, leg. id.; près d'Entraunes, éboulis, 1200-1300 m, 4.8.1911. **Val. Estéron:** Bézaudun, quartier de la Vigne, 10.1867, leg. P. Consolat; Escalles d'Aiglun, 6.8.1866, leg. Goaty (herb. G. Thuret); Vegay, entre les vals de l'Estéron et de Thorenc, 21.7.1877.

Galeopsis speciosa Miller

Galeopsis sulfurea Jordan

1) *Labiées*: 171.

2) **Val. Stura:** champs, val Riofredo latéral à la vallée de la Stura, [s.d.]. **Val. Gesso:** Valdieri-ville, 9.1908, leg. F. Mader. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 21.8.1861 & 16.7.1862 (herb. G. Thuret); Val Pesio (extraordinairement abondant en août entre la Chartreuse et le confluent des deux rivières), 14.8.1874; Id., entre la Chartreuse et la source du Pesio, 31.7.1880, leg. J. Vetter & E. Burnat; extrémité sup. du val de Pesio, 31.7.1880, leg. id.; entre la Chartreuse de Pesio et les Gias Serpentera, bords des chemins, 900-1000 m, 3.8.1912. **Val. Ellero:** champs entre Roccaforte et Rastello, 14.7.1880. **Préalp. Mondovi:** vallon dell'Orzo, en montant de Pamparato au Monte Stope, 18.6.1897. **Alp. Ormea:** montée de Galero, 24.7.1880 (b); versant du Mont Armetta du côté d'Ormea pas loin du sommet, 26.7.1890 (a); entre Viozenne et Ponte di Nava, 7.8.1877; Pont de Merea, entre Ponte di Nava et Viozene, taillis, calc., 850-950 m, 19.7.1912; près d'Upega, dans les champs, 4.8.1886. **Alp. Rezzo:** vers 1100-1200 m entre le Mont Prealpa et Pornassio, 1.8.1886; près Colla Rinella, Alpes de Cosio (env. de Pieve), taillis à 1275 m, 3.8.1886; descente du Mt Monega sur Montegrosso: Rio Ciapa a Beo, taillis rocailloux, gneiss, 1400-1500 m, 19.7.1912; de Rezzo au Mt Monega, entre

C. Anterigo et Cian dei Vighi, taillis découverts, calc., 1200-1300 m, 19.7.1912; Ponia rocca sur les flancs du Mont Fronte, 6.7.1882. **Préalp. San Remo:** Monte Ceppo, 15.7.1896, leg. C. Bicknell. **Val. Roya:** entre Tende et Vievola, lieux frais, alluvions, 800-900 m, 5.8.1901 (b); San Dalmas près de Tende, 3.8.1875, leg. Leresche; vallée de la Minière de Tende, 4.8.1872; vallon de la Minière de Tende, partie inf. vers St-Dalmas, 10.8.1874; Montagne de Nanan [pour: Anan] sur Fontan, prairies ombragées, 6.7 & 12.8.1886, leg. E. Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 231. **Aution:** entre Colla Bassa et l'Aution, prairies, calc., 1500-1600 m, 28.6.1904; Bois Noir au N des Monts Arboin et Gonella, forêt, calc., 1400-1500 m, 26.6.1904. **Val. Vésubie:** St-Martin-Lantosque, Boréon, 25.7.1885, leg. Rastoin Brémont; en amont de St-Martin-Vésubie, rocaillies aux bords des eaux, cristallin, 1100 m, 31.7.1908.

Galeopsis pubescens Besser

Galeopsis tetrahit L. var. *pubescens* (Besser) Benth

- 1) *Labiées:* 170.
- 2) **Val. Vermenagna:** près de Vernante, 5.8.1877, leg. Gremlé. **Val. Pesio:** près de San Bartolomeo du val Pesio, 29.7.1880, leg. id.; entre San Bartolomeo et la Chiusa di val Pesio, 31.7.1880, leg. id. **Préalp. Mondovi:** vallée inf. de l'Ellero, Alpes maritimes de Mondovi, 22.8.1882, det. "*G. pubescens* Besser var. *carthusianorum* Briq." (Briquet, s.d.); près de Frabosa, env. de Mondovi, 4.8.1877; vallée de la Corsaglia, entre Fontane et Corsaglia, talus, silice, 700-800 m, 26.7.1912.

Galeopsis tetrahit L.

- 1) *Labiées:* 174.
- 2) [Pour les variétés distinguées par J. Briquet, cf. *Labiées:* 174-178]. **Val. Gesso:** vallon de Vallasco près Valdieri-les-Bains, pentes du côté du Mt Matto, 24.8.1876; entre Sa. Anna et Valdieri-les-Bains, lieux cultivés, cristallin, 900 m, 15.7.1909; env. de Roaschia: Mont Bussaja ou Bec d'Orel, versant N, prairies, calc., 1800 m, 15.7.1909, ⁽¹³⁾. **Val. Vermenagna:** près du col de Carbon, versant de Limone, 25.7.1872. **Env. Cuneo:** près Cuneo, route de Mondovi, 4.8.1877. **Val. Pesio:** Val Pesio, 16.7.1862 (herb. G. Thuret); Chartreuse de Pesio, 18.7.1862 (id.); vallon della Cravina près la Certosa de Pesio, 18.7.1872; extrémité sup. du val Pesio, 14.8.1874. **Val. Ellero:** campi tra Norea e Roccaforte, valle dell'Ellero, 19.6.1894, leg. E. Ferrari. **Alp. Ormea:** val de Maistri, val. sup. de Carnino, [s.d., s. leg.]; près d'Upega, 4.8.1886. **Val. Roya:** Tenda, in cultis vallis Casterino, 1550 m, solo schistaceo, 8.1914, leg. C. Bicknell; val de la Minière de Tende, 4.8.1872; Montagne des Muntis sur Fontan, moissons, 26.7.1886, leg. E. Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 232. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, dans les moissons près de la mine de Cérèze [= Cerise], 16.7.1865 (herb. G. Thuret); vallon de Fenestre, 12.8.1883, leg. Rastoin Brémont. **Val. Tinée:** Bouzieyas, extrémité sup. vallée de la Tinée, 7.8.1887. **Val. Var:** St-Martin-d'Entraunes, lieux cultivés, 2.9.1875, leg. Reverchon; près de la Cabane de Sanguinière, rocaillies, grès, 2050 m, 2.8.1911. **Val. Estéron:** St-Auban, vallée de Soleilhas, 2.8.1866, leg. Goaty (herb. G. Thuret).

Lamium garganicum L. subsp. *laevigatum* Arcangeli

Lamium garganicum L. subsp. *grandiflorum* Briq.

- 1) *Labiées:* 291.
- 2) **Val. Stura:** in Alpibus maritimis prope Sa. Anna di Vinadio, 2000 m, 27.7.1889, leg. E. Ferrari; entre Demonte et Aisone, 7.7.1895, leg. F. Cavillier. **Val. Gesso:** Valdieri les Bains, 7.1882; près des bains de Valdieri, rocaillies, éboulis rocheux, 7.1882, Soc. dauph. 1883 N° 3862; Val del Vej del Bouc, au N du Mont Clapier, partout fréquent, 22.7.1876. **Val. Vermenagna:** valle di San Giovanni a Rocca Castellazzo, 9.7.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, vallon de Saoute, 22.6.1862 (herb. G. Thuret); au val Pesio près Cuneo, dans les rocaillies, 12.6.1872. **Alp. Ormea:** éboulis des rochers à l'W du Mont Antoroto, 22.7.1890 (a); Punta del Zucco, au N du Pic d'Ormea, rochers, silice, 2200 m, 8.8.1900 (b); Bocchin Brignola au N du Mongioje, rochers calc., 2200 m, 7.8.1900 (b); Alpe di Cosio, env. d'Upega, pâturages rocaillieux, calc., 1600

m, 11.8.1900 (b). **Alp. Tende:** col de Tende, 12.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 222 (herb. G. Thuret); Mont Saccarello près du sommet, 16.7.1884. **Préalp. Menton:** Pic de Baudon sur Peille, rocaillies calc., 1000-1250 m, 5.6.1903; Mont Agel sur Menton, pineraies, éboulis calc., 1000 m, 4.6.1903; Id., extrémité N-E et abords, 4.1912, leg. J. Brugère. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, vallon de Nanduébis [pour: Anduébis], 4.7.1865 (herb. G. Thuret); Id., vallon du lac d'Entrecolpas, 12.7.1865 (id.); Col de Fenestre, 8.8.1861, leg. Canut (id.); Madonne de Fenestre, 28.7.1874; vallée sup. de la Gordolasca, 27.6.1875. **Val. Tinée:** extrémité sup. du val de Oglione sur Maria, 1.7.1875; entre Spisios et Margheria di Rora, val Longon près le Mont Meunier et St-Sauveur, 3.7.1875; partie sup. du vallon de Vens, bassin sup. de la Tinée, 2.8.1883; près de Sestrières inf., Alpes maritimes de St-Dalmas-le-Sauvage, 5.8.1887. **Alp. Beuil:** massif du Mounier sur Beuil: Mont Démant, versant S, rocaillies calc., 1700 m, 21.7.1913 (b); vallon de Lapière près de Beuil, pelouses rocheuses, calc., 1400-1500 m, 23.6.1913 (a). **Val. Var:** Aurent, rochers ombragés, 27.6.1885, leg. E. Reverchon, Pl. Fr. 1885 N° 27; Aurent, les montagnes, 26.8.1889, leg. Albin Derbez; Estenc, 13.7.1864 (herb. G. Thuret); Estenc, les buissons, 3.7.1875, leg. Reverchon; col de la Cayolle sur Esteng, rocaillies du versant S, calc.-grès, 2000 m, 25.7.1911. **Val. Verdon:** entre le lac de Lignin et la Cabane du Vallon, dépt. des Basses-Alpes, 21.7.1885. **Val. Estéron:** Mont Cheiron, le Pous, 1.6.1871, leg. P. Consolat; Signal d'Harpille, entre le Mas et St-Auban, gorges du sommet, calc., 1680 m, 26.6.1909. **Préalp. Grasse:** rocaillies dans la forêt de l'*Orchis brevicornis* entre le val de Thorenc et le Mas, ca. 1400 m, 18.6.1884; ruines de l'ancien Séranon, 3.6.1896; Mont Audibergue près Escragnolles, 5.6.1896; montagne de l'Audibergue, rochers calc., 1615 m, 14.6.1913 (a).

Lamium maculatum L.

- 1) *Labiées:* 305.
- 2) [Les variétés — en l'occurrence fort mal caractérisées, de l'avis même de J. Briquet: "Nos descriptions, destinées à faire précisément ressortir les caractères les plus définis de ces variations, ont été établies sur des échantillons typiques tels que, au moins jusqu'à présent, il semble s'en présenter rarement dans notre dition" — sont décrites dans les *Labiées:* 308-312.]

Val. Gesso: entre Valdieri et Roccavione, rive gauche du Gesso, 29.4.1885. **Val. Pesio:** Gias Perfuma (Cima Mascaron) val Pesio, 6.7.1880 (a). **Alp. Ormea:** Margheria di Mendatica (Mont Fronte), 6.7.1882. **Val. Roya:** sous les châtaigniers près de St-Dalmas-de-Tende, route de la Minière, 10.8.1874; St-Dalmas-de-Tende, 30.4.1885. **Val. Bevera:** près Sospel, 11.4.1871. **Val. Vésubie:** St-Arnoux sur Lantosque, taillis, 670 m, 23.4.1914, leg. A. Saint-Yves. **Préalp. Nice:** env. de Nice, Levens, 27.6.1860 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** entre la Bolline et St-Dalmas-de-Valdeblorre, bords des routes, calc., 1100 m, 19.7.1914 (b). **Val. Var:** Annot, les bois, 19.5.1874, leg. E. Reverchon; Eneaux près Villeneuve d'Entraunes, talus frais, calc., 1450 m, 21.6.1911, leg. F. Cavillier. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 5.1870, leg. P. Consolat; Id., le Noyer du Breck, 5.1871, leg. id. **Rég. litt.:** Villeneuve sur Loup, 12.5.1883, leg. Rastoin Brémont; Biot près Antibes, 9.5.1866 (herb. G. Thuret).

Lamium album L.

- 1) *Labiées:* 312.
- 2) **Val. Vermentina:** près le col de Carbon, versant de Limone, 25.7.1872; près les Gias della Garbella au-dessus de Palanfré, valle Grande sur Vernante, 11.7.1876; entre les grands éboulis de rochers à la Cima Costa Rossa au-dessus de Limone-Piemonte et Vernante, 7.8.1891 (a); Id., 7.8.1901, leg. E. Burnat. **Val. Pesio:** près le Gias de l'Ortica, près les Carsenne, fond du val Pesio, 8.8.1872; Gias Perfuma sur la Cima di Mascaron, val Pesio, 6.7.1880 (a). **Val. Ellero:** vallone dell'Ellero sopra il Gias delle Pisse, 18.6.1894, leg. E. Ferrari.

Lamium purpureum L.

- 1) *Labiées*: 302.
- 2) **Val. Tanaro**: Garessio, bassin du Tanaro, 26.5.1893 (a). **Val. Var**: Villeneuve d'Entraunes, lieux cultivés, 13.5.1875, leg. E. Reverchon. **Rég. litt.**: décombres sur un chemin longeant le canal de la rive gauche du Var, en amont du pont du chemin de fer, Nice, 5.1911, leg. J. Brugère; Villeneuve-Loubet, 12.5.1883, leg. Rastoin Brémond; Antibes, 5.4.1858 (herb. G. Thuret); Cannes, quartier de la Croisette, 8.4.1885.

Lamium hybridum Vill.

- 1) *Labiées*: 301.
- 2) **Val. Roya**: Airole, val di Roja, 24.4.1889, leg. C. Bicknell. **Val. Var**: Basses-Alpes: Entrevaux, vignes, 16.5.1885, leg. E. Reverchon, Pl. Fr. 1885 N° 44; Villeneuve d'Entraunes, lieux cultivés, 13.5.1875, leg. id. **Rég. litt.**: entre Bordighera et Borghetto, 27.4.1887.

Lamium amplexicaule L. subsp. **amplexicaule**

- 1) *Labiées*: 299.
- 2) **Val. Vésubie**: Madonne de Fenestre, 1910 m, cultures, 27.7.1874. **Val. Var**: env. d'Entrevaux, entre Montblanc et Ubraye, champs en friche, calc., 900-1000 m, 27.5.1903; le Touyet, entre Ubraye et le sommet de Picogu, moissons, calc., 1300 m, 28.5.1903. **Val. Estéron**: Bézaudun, la Vigne, 2.4.1870, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse**: entre Grasse et Peymenade, 12.6.1893 (a). **Rég. litt.**: plateau du Mt Agel, décombres et cuvettes, 3. & 4.1912, leg. A. Saint-Yves; Nice, la Californie, prairies humides, roseaux, 5.1911, leg. J. Brugère; colline du Biot près Antibes, cultures, 29.4.1884, leg. E. Burnat & abbé Pons; Antibes, 27.3.1862 (herb. G. Thuret); entre Jouan les Pins et le Golfe Jouan, 11.6.1893 (a); Cannes, 5.3.1871; Id., quartier de la Croisette, 27.3.1888. **Estérel**: Théoule, pied E de l'Estérel, 10.4.1885.

Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. & Polatschek sensu lato*Lamium galeobdolon* (L.) L.*Galeobdolon luteum* Hudson

- 1) *Labiées*: 315.
- 2) **Val. Gesso**: Valdieri-les-Bains, lieux frais près des sources, terrains granitiques, ca. 1500 m, 15.7.1909. **Val. Vermenagna**: fentes des rochers près des Gias Colombo, vallée Grande près Vernante, 28.7.1892 (a); entre Limone et San Giovanni, 20.7.1886, leg. C. Bicknell; près du Roc Castellazzo, à l'entrée du val San Giovanni près Limone, 11.8.1891 (a). **Val. Pesio**: vallée de Pesio moyenne, 26.6.1888, leg. C. Bicknell; vallon de Cravina près la Certosa du val Pesio, 6.8.1889. **Val. Tanaro**: près de Garessio, bords d'un ruisseau, au pied du Mindino, 27.5.1893 (a). **Val. Var**: Annot, les bois, 6.1874, leg. E. Reverchon.

Leonurus cardiaca L. — [n.]

- 1) *Labiées*: 321.
- 2) **Préalp. Mondovi**: près de Roccaforte-Mondovi, lieux vagues, décombres, silice, 580 m, 10.7.1909; nei ruderi a Monastero presso Mondovi, 16.6.1894, leg. E. Ferrari; Montaldo di Mondovi près le village, 21.7.1890 (a); lungo l'Ellero tra Bastia e Mondovi presso C. Val d'Ellero, 14.6.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Tanaro**: Ceva, prov. de Mondovi, 22.7.1880, leg. Gremli; vallée de Tanaro près d'Ormea, 25.7.1880 (b). **Rég. litt.**: plateau du Mt Agel [...], 7. & 8. 1912, leg. J. Brugère.

Ballota frutescens (L.) J. Woods*Ballota spinosa* Link

- 1) *Labiées*: 276.
- 2) [Nous ne rendrons pas compte ici des trois variétés (var. *velutina* Briq., var. *parcepubens* Briq. et var. *nummularia* Briq.) reconnues par J. Briquet, lequel ne leur accorde d'ailleurs qu'une très faible valeur systématique (cf. *Labiées*: 283-284).]

Val. Roya: fentes des rochers à Saorge, 1.8.1860 (herb. G. Thuret); Fontan et Saorgio, ad rupes, 500 m, 16.7.1890, leg. W. Bernoulli; Fontan, rochers, 29.6.1886, leg. E. Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 4; entre Saorge et la Giandola, rochers, 27.6.1879; près du pont de Breil sur la Roja, rochers calc., 250 m, 25.6.1904. **Préalp. Menton & Nice:** entre Sospel et San Michele, rochers calc., 300-400 m, 22.6.1903; entre l'Escarène et Peille, rochers des gorges du Paillon, calc., 200-300 m, 8.8.1901 (b). **Val. Vésubie:** rochers aux bords de la Vésubie près Levens, 22.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 226 (herb. G. Thuret); près le Chaudan, gorges de la Vésubie, 15.6.1875. **Val. Var:** aux env. du confluent du Var et de la Tinée, rochers, 18.6.1875; rochers près du confluent du Var et de la Tinée, ça et là dans les gorges tant du Var que de la Tinée, 8.7.1887; le Var à la Mescle, 30.5.1892, leg. G. Vidal; entre Puget-Théniers et la mine de la Croix, 21.6.1884; Entrevaux, 6.1842, leg. Loret; Entrevaux, les rochers, rare, 6.8.1874, leg. E. Reverchon. **Val. Estéron:** gorges de Sigale, en allant de Sallagriffon à Sigale, 20.6.1884; Cluse du Riolan près Sigale, rochers calc., 600 m, 23.6.1909. **Préalp. Grasse:** St-Arnoux, 1843, leg. Lenormand (herb. G. Thuret); le Bar, St-Arnoux, 6.1867, leg. H. A. Pons; Gourdon (St-Arnoux), 8.1874, leg. P. Consolat; rochers du bord du Loup au Bar, 24.4.1872, leg. E. Boissier & G. F. Reuter; gorges du Loup près le Bar, entre le pont du Loup près le Bar et l'hermitage de St-Arnoux, tapisse les rochers en abondance, du côté de l'E, 16.5.1872, leg. E. Burnat, J. Orr, l'abbé Pons et M. Moggridge; au-dessus de Courmes au-dessus des gorges du Loup, 11.7.1909, leg. J. Arbost, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. 1910, N° 1969. **Rég. litt.:** Ventimiglia, Roccie di Roverino, [s.d.], leg. F. Panizzi; in rupibus calcareis ad pagum Roverino supra Ventimiglia in Liguria occidua, 12.6.1892, leg. C. Bicknell; Id., 6.1898, leg. id., Herb. Norm. I. Dörfler, N° 3452; Ventimiglia, in rupibus supra Val Roja, Juniperi phoeniceae et Campanulae macrorrhizae socia, 460 m, solo calcareo, 27.6.1905, leg. C. Bicknell & L. Pollini, Fl. ital. exsicc. N° 351; Eze, 5. [s.d.], leg. Rastoin Brémont; collines près Nice, 1860, leg. Risso, Reliq. Mailleanae, N° 656; env. de Nice, 1939, leg. C. Bonhomme; Pont des Fées [loc. ?], 6.1865, leg. J. Montolivo.

Ballota nigra L. subsp. **nigra** & subsp. **foetida** Hayek

- 1) *Labiées*: 271.
- 2) **Val. Gesso:** près de Santa Anna à l'entrée de la vallée de Meris, Alpes maritimes de Valdieri, 21.7.1892 (a); près de Valdieri-ville, talus herbeux, calc., 750 m, 14.7.1909. **Val. Vermenagna:** près de la ville de Limone, 10. 8.1891 (a); près du Roc Castellazzo, vallée de San Giovanni près Limone, 31.7.1892 (a). **Val. Roya:** St-Dalmas-de-Tende, 2.8.1892. **Val. Var:** Bonson, bords des chemins, calc., 500 m, 20.6.1904. **Préalp. Grasse:** près de Saint Cézaire sur Grasse, 15.6.1893 (a). **Rég. litt.:** Eze, 5.1884, leg. Rastoin Brémont; entre St-Laurent et Cagnes, 11.6.1893 (a).

Stachys pradica (Zanted.) Greuter & Pign.

Stachys monieri P. W. Ball, non *Betonica monieri* Gouan
Betonica hirsuta L.

- 1) *Labiées*: 209.
- 2) **Val. Stura:** vallon de Stan, latéral au vallon de Ponte Bernardo, val Stura, 23.7.1895, leg. F. Cavillier. **Val. Gesso:** San Giacomo, val de Fenestre [= Gesso della Barra] sur Entraque près le palais du Roi, 23.7.1876. **Val. Vermenagna:** col de Garbella entre Pallanfré et Entraque, 1. & 2.8.1882; entre Il Colle et le col Carbone sur Limone, 8.8.1891 (a). **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, vallon de Saoute, 3.9.1861 (herb. G. Thuret); Id., vallon de la Scaletta, 9.7.1862 (id.); fond du val Pesio, chemin du col du Carbon, 1872; entre la Certosa di val Pesio et le col qui mène à Limone, 12.7.1880 (b); env. de San Bartolomeo de Pesio: Mt Mascaron, versant W, pentes herbeuses, grès, 1600-1700 m, 3.8.1912. **Alp. Ormea:** Alpes de Cosio, env. d'Upega, pâturages, silice, 1600 m, 11.8.1900 (b). **Alp. Rezzo:** sommités entre les Monts Monega et Fronte, 1.8.1886. **Val. Nervia:** sommités du Mt Toraggio sur Pigna, versant S, 2.8.1890 (a). **Alp. Tende:** pâturages, bassa di Pietrafica [pour: Peirafica] entre le col du Sabbione et la Baisa de l'Urno, val Casterino de Tende, 5.8.1874. **Aution:** col de Raus, 3.8.1861, leg. Canut (herb. G. Thuret). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, 2.7.1875; Id., vallon du Cavalle, 24.7.1865 (herb. G. Thuret); pelouses des bois à la Madonna delle Finestre,

6.8.1861, leg. E. Bourgeau (id.); Notre-Dame de Fenestre, 29.7.1870, leg. G. B. & P. Consolat; Id., 10.8.1883, leg. Rastoin Brémont; Id., 1910 m, 27.7.1874; Mont Siruol près St-Martin-Lantosque, 10.7.1875. **Val. Tinée:** près des Baracche, extrémité sup. du val Ciastiglione, prairies, cristallin, 2000 m, 22.7.1908; vallon de la Tortissa, Alpes de St-Etienne-de-Tinée, pentes herbeuses, cristallin, 2500 m, 8.8.1902; près le sommet du col de Pelouse, versant de Bouzieyas, 9.8.1887. **Val. Var:** Aurent, Barres Noires, 26.8.1889, leg. Albin Derbez; bois du Lougéron sur St-Martin-d'Entraunes, 27.7.1885; prairies du Lougéron sur St-Martin-d'Entraunes, 28.6.1895, leg. Reverchon; col des Trente Souches sur Entraunes, prairies, calc., 2028 m, 28.7.1902; Mont Garret près Esteng, haute vallée du Var, prairies du versant E, grès, 2200 m, 28.7.1911.

Stachys officinalis (L.) Trevisan

Stachys betonica Benth

Betonica officinalis L.

- 1) *Labiées:* 212.
- 2) **Val. Gesso:** entre Sa Anna et Valdieri-les-Bains, rochers, cristallin, 1000 m, 15.7.1909, leg. E. Burnat; Valdieri-les-Bains, pelouses, terrain granitique, ca. 1500 m, date et leg. id.; vallée de Roaschia, env. de Valdieri-ville, 31.7.1882. **Alp. Ormea:** Cima Verzera, val. sup. de la Corsaglia, pentes herbeuses, calc., 1950 m, 4.8.1900 (b). **Val. Roya:** entre Tende et Vievola, talus herbeux le long de la route, calc., 800-900 m, 5.8.1901 (b); près de St-Dalmas-de-Tende, route de la Minière sous les châtaigniers, 10.8.1874. **Val. Var:** Annot, 25.7.1877; [le] Fugeret, châtaigniers, 1889, leg. A. Derbez. **Val. Estéron:** [Bézau-dun], le Chiers, 15.7.1870, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** Caussols, 6.1874, leg. id. **Rég. litt.:** Leca près d'Albenga, 7.7.1882; Plateau du Mt Agel, 7. & 8.1912, leg. J. Brugère; Mt Vinaigrier, près *Quercus ilex*, 26.7.1884, leg. Rastoin Brémont; nel Vallone oscuro presso Nizza, 16.7.1843, leg. Durando; Antibes, bois de Vaugrenier, 5.7.1860 (herb. G. Thuret); Vallauris au pont de Carro sur la route de Grasse, 10.7.1872, leg. P. Consolat; Cannes, au N de la colline de la Croix des Gardes, 27.6.1887. **Estérel:** col des Lentisques au-dessus de Trayas, massif de l'Estérel, 29.5.1884; l'Estérel, fréquent dans les vallons de l'Hubac de l'Escale et du Mal Infernet, 6.7.1898 (a).

Stachys alpina L.

- 1) *Labiées:* 238.
- 2) **Val. Gesso:** bains de Valdieri, broussailles, 19.7.1876; env. de Roaschia: Bec d'Orel ou Mont Bussaja, versant N, rocaillies calc., 1400 m, 15.7.1909. **Val. Vermentina:** vallon Erberg près de Pallanfré, vallée Grande, 2.8.1882; extrémité sup. de la vallée de San Giovanni près de Limone-Piemonte, 11.8.1891 (a); Limone salendo al Lago della Buffa, 8.7.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 26.8.1861 (herb. G. Thuret); près la Chartreuse de Pesio près Cuneo, 3.7.1872. **Val. Corsaglia:** vallon de Corsaglia, Costa Tanassa o Zuci, 17.6.1894, leg. E. Ferrari. **Alp. Ormea:** Mont Galero, 24.7.1880 (b); vallon de Boscea, entre Gareggio et le Mont Galé, 1.7.1897. **Préalp. San Remo:** au-dessous du Monte Ceppo sur le Rio Olivetta, 10.7.1894, leg. C. Bicknell. **Val. Roya:** forêt de Samson près la Briga, 13.7.1882 & 5.8.1890 (a); env. de Breil: Bois Noir, au N des monts Gonella et Arboin, pâturages, calc., 1000-1100 m, 26.6.1904, leg. F. Cavillier.

Stachys germanica L. subsp. *germanica*

- 1) *Labiées:* 218.
- 2) **Val. Gesso:** vallée d'Entraque, en allant d'Entraque au val Sabbione, 11.7.1876; env. de Roaschia: Bec d'Orel ou Mt Bussaja, versant N, pentes rocailleuses, calc., 1300 m, 15.7.1909; près de Roccavione au pied des Alpes maritimes septentrionales, 29.7.1892 (a). **Préalp. Mondovi:** env. de Mondovi, entre Vicoforte et Briaglia Santa Croce, 12.6.1897; près de Carassone-Mondovi, bords de la route, 10.7.1900 (a). **Val. Var:** Annot, lieux arides, rare, 10.8.1874, leg. E. Reverchon. **Val. Estéron:** env. de Roquestéron, bastide de la Bouisse, lieux incultes, calc., 400 m, 22.6.1904; entre Sallagriffon et la Penne, friches, calc., 600 m, 28.6.1909. **Préalp. Grasse:** le Bar, bois de la Baoume

(?), 24.6.1884, leg. Rastoin Brémont; St-Vallier, 18.6.1863 (herb. G. Thuret); champs entre Canaux et le pied du versant N de la montagne de Thiey près St-Vallier, 6.8.1892 (a), det. "*S. germanica* L. var. *germanica* Briq. f. ad var. *alpinam* valde vergens" (Briquet, 1892). **Rég. litt.:** Antibes, Vaugrenier, 5.7.1860 (herb. G. Thuret); près du pont de la Brague aux env. d'Antibes, 27.6.1884, det. "*S. germanica* L. var. *alpina* Briq. forma" (Briquet, 1892); Pt de la Brague à Antibes, lieux incultes, rocailles [...], s.d., leg. A. Saint-Yves; Cannes, prés secs entre la Bocca et St-Cassien, 18.5.1871; plaines de Châteauneuf, 19.7.1876, leg. P. Consolat.

Stachys byzantina C. Koch — s.

Stachys lanata Jacq., non Crantz

- 1) *Labiées*: 215.
- 2) **Préalp. Grasse**: spontané [rectius: subspontané!] à Montauroux près Fayence, Var, 29.5.1879, leg. A. Gremlé. **Estérel**: les Gabriels près de l'Eglise des Adrets au N de l'Estérel, rocailles, silice, 225 m, cultivé, 8.7.1913 (b).

Stachys heraclea All.

- 1) *Labiées*: 236.
- 2) **Préalp. Albenga & Rezzo**: rochers du Monte Nero près Zuccarello, 700-800 m, 27.6.1897; vallée de Cervo, Mont Ceresa, pentes rocailleuses herbeuses, calc., 700 m, 15.6.1914 (a); près du Pizzo d'Evigno, env. de Diano, versant N, 23.6.1891 (a); près de San Bartolomeo, route de San Bernardo, montagne au-dessus d'Oneglia, 2.7.1882. **Préalp. Menton**: Mont Berceau sur Menton, clairières des forêts, calc., 1000-1100 m, 16.6.1903; col Razet près Castillon sur Menton, rocailles calc., 1000 m, 16.6.1903. **Préalp. Nice**: Mt Gros de Braus près Lucéram, 10.6.1896; Mont Féron, versant E, rocailles calc., 1000 m, 11.6.1903. **Val. Var**: près du confluent du Var et de la Vésubie, 8.6.1893. **Val. Estéron**: vallon du Pali, entre Cuébris et Sallagriffon, clairières des pineraies, calc., 800 m, 24.6.1909; entre Sigale et Aiglun, rocailles calc. ombragées, 500 m, 25.6.1909. **Env. Grasse**: Grasse, 1843, leg. Lenormand (herb. G. Thuret); Id., [s.d.], leg. Girody; Bois de Gourdon, 7. 1874, leg. P. Consolat; Bois de la Baouma (le Bar), 24.6.1884, leg. Rastoin Brémont; la Font des Gavots près de Grasse, 3.6.1884; entre Tournon sur Siagne et le Biançon, 25.5.1896. **Rég. litt.**: plateau Mt Agel, 7. & 8.1912, leg. J. Brugère; Nice, sur la route de Gênes, 11.6.1843, leg. Durando; Id., 11.6.1860 (herb. G. Thuret); région submontagneuse, Drap, 30.6.1885, leg. J.-B. Barla; près de St-Jeannet, 9.6.1893; env. de St-Jeannet, en montant au Baous, 13.6.1899; entre Gattières et St-Laurent du Var, lieux incultes, 20.6.1879, leg. Gremlé; Antibes [...], 24.6.1860 (herb. G. Thuret); Cap d'Antibes, lieux rocaillieux, 23.5.1871, leg. E. Burnat, G. Thuret & E. Bornet; Vallauris, sous les pins sur la route de Grasse, 10.7.1872, leg. P. Consolat; Cannes, colline du grand pin, 26.6.1886; entre la Foux de Mouans-Sartoux et le moulin de la Canebière, pelouses, calc., 150 m, 10.6.1913 (a).

Stachys sylvatica L.

- 1) *Labiées*: 241.
- 2) **Val. Pesio**: près la Chartreuse de Pesio, 3.7.1872; Id., taillis, ca. 900 m, 22.8.1912. **Préalp. Mondovi**: entre Roccaforte-Mondovi et Rastello, fossés humides, silice, 600 m, 10.7.1909; Mondovi, chemin de Giusta, 9.7.1891 (a); Mondovi-Piazza a ripa del Vitale, 15.6.1894, leg. E. Ferrari; entre Bastia di Mondovi et Pasco, 24.5.1893 (a). **Alp. Ormea**: env. d'Ormea: près de Garessio, bords des chemins, 20.6.1899; entre Ormea et Cantarana, bords de la route, silice, 800 m, 18.7.1912. **Alp. Rezzo**: Pieve di Teco, taillis, silice, 250 m, 9.6.1914 (a). **Val. Vésubie**: env. de St-Martin-Lantosque, 14.7.1865 (herb. G. Thuret); Berthemont, autour de l'établissement des bains, 27.7.1870, leg. G. B. & P. Consolat; vallée du Boréon, 26.7.1885, leg. Rastoin Brémont. **Val. Var**: Aurent, les bois, 10.7.1886, leg. E. Reverchon & A. Derbez; St-Martin-d'Entraunes, 30.6.1875, leg. Reverchon. **Val. Estéron**: Bézaudun, la Vigne, 5.1871, leg. P. Consolat; Vegay au pied du Cheiron, 20.6.1878, leg. Raubert. **Préalp. Grasse**: Gourdon (Revest), 6.1874, leg. P. Consolat; Mont Cheiron, 6.1868, leg. id.; Roque Esclapon, 30.7.1866, leg. id.

Stachys palustris L.

- 1) *Labiées*: 245.
- 2) **Val. Tanaro**: Ceva, lungo il Tanaro, 7.1862, leg. G. B. Romano. **Rég. litt.**: St-Roch [Nice], jardins, 12.7.1884, leg. Rastoin Brémont; Nice, Californie, lieux humides, 6.1913, leg. J. Brugère; lieux humides près des bouches du Var, 25.9.1892, leg. Bastreri, det. "*S. palustris* L. var. *acuminata* Briq." (Briquet, 1893); Nice, embouchure du Var, 2.10.1907, leg. F. Cavillier; embouchure du Loup, 22.6.1886, leg. Rastoin Brémont.

Stachys recta L. subsp. *recta*

- 1) *Labiées*: 254.
- 2) [Pour les différentes variétés reconnues par J. Briquet, l'on pourra éventuellement se reporter aux *Labiées*: 256-264.]

Val. Stura: col della Maddalena, val. sup. de la Stura, 1.4.1895 (b); col de Scolettas, latéral au vallon de Ponte Bernardo, 5.8.1895, leg. J. Briquet, F. Cavillier & E. Ferrari. **Val. Gesso**: entre les lacs Sopran et Sottan della Sella, Alpes maritimes de Valdieri, 22.7.1892 (a); San Lorenzo près de Valdieri-ville, 21.7.1892 (a). **Val. Vermentina**: entre les Gias Colombo et le vallon Erberg des Alpes de Pallanfré, 29.7.1892 (a); **Alpes de Tende**: Bec Baral près Limone, rocailles calc., 1600 m, 7.8.1912; vers l'extrémité sup. de la vallée San Giovanni près de Limone, 31.7.1892 (a). **Val. Pesio**: Chartreuse de Pesio, 25.6.1862 (herb. G. Thuret). **Val. Ellero**: entre les Gias del Pontet sottano et ceux del Pontet soprano, vallée de l'Ellero, 15.7.1880 (a). **Préalp. Mondovi**: colline de Calvario près Villanova-Mondovi, 9.7.1891 (a); nei boschi tra Mondovi e Vicoforte, 15.6.1894, leg. E. Ferrari. **Alp. Ormea**: Passo di Prale, entre le Monte della Guardia et Rocca della Penne près Ormea, 8.7.1897. **Val. Roya**: Colla Rossa (Mt Bertrand), Alpes maritimes de la Briga, pâturages des sommets, 6.8.1886; Val Casterino, 1560 m, 1.8.1911, leg. C. Bicknell. **Val. Nervia**: Alpe de Monte Torragio à 1800 m, 23.7.1894, leg. id. **Préalp. Nice**: rochers du pied de Jacques sur Peille, rochers calc., 900 m, 5.6.1903. **Val. Vesubie**: Madonne de Fenestre, 1910 m, 27.7.1874; env. de St-Martin-Lantosque, 24.6.1875; montagne d'Ouesti [= Huesti] entre Utelle et le Ciaudan, 18.6.1896, leg. J. Briquet & F. Cavillier. **Val. Tinée**: vallon de Millefuons au N de la Bolline, env. de St-Sauveur, rocailles, silice, 1500 m, 20.7.1914 (b); vallon inf. de Mollières, au-dessus de St-Sauveur de Tinée, rocailles, cristallin, 800 m, 19.6.1914 (a); rochers de Valabres, entre St-Sauveur et Isola, 1700 m, 11.7.1898; ravins au-dessous de Margheria di Rora et au-dessus de Spisios, près val Longon, env. de St-Sauveur, 3.7.1875; Monte Pelevo, vallon de Merranos, rocailles, grès siliceux, 1700 m, 23.7.1905; vallon de Douanse entre Isola et St-Etienne-de-Tinée, pelouses rocailleuses, cristallin, 1900 m, 14.7.1908; montée du Colla Lunga depuis la vallée de la Tinée, 25.7.1883; vallon de Vens sur St-Etienne-de-Tinée, rocailles, silice, 2000 m, 24.7.1913 (b); St-Etienne-des-Monts, environs du pays, 13.7.1876, leg. P. Consolat; vallon de Veillos sur le Pas de la Roja, prairies, calc., 1900 m, 25.7.1902; descente du lac Clapière sur St-Etienne-de-Tinée, pentes rocailleuses, cristallin, 1900 m, 18.7.1908. **Val. Var**: Touet de Beuil, sous les oliviers, calc., 25.5.1914, leg. A. Saint-Yves; entre Puget-Théniers et le Pas des Meuniers, pentes arides, calc., 600 m, 26.5.1903; versant S de la Cime de Barrot près Beuil, rochers, grès rouge, 1800 m, 15.7.1902; St-Martin-d'Entraunes, lieux arides, 7.1875, leg. Reverchon; col de la Cayolle près Esteng, rochers du versant S, grès, 2000 m, 25.7.1911; Grand Coyer (env. d'Annot), rochers de l'arête de la Vallerette, calc., 2000-2300 m, 21.7.1911. **Val. Estéron**: entre Bonson et Revest, lieux arides, calc., 600 m, 20.6.1904; vallon de la Gironde près St-Antonin, env. d'Ascros, pelouses rocailleuses, calc., 600 m, 24.6.1909. **Préalp. Grasse**: près de Tournettes aux env. de Vence, 5.8.1892 (a); Gourdon, fentes des rochers, 6.1874, leg. P. Consolat; Mont Cheiron, versant de Coursegoules, 30.5.1896. **Rég. litt.**: entre le Mont Bignone et le Mont Pisciavino près Albenga, pentes herbeuses à l'ubac, calc., 500 m, 5.6.1914 (a); vallée de Cervo: Mont Ceresa versant S, pentes herbeuses, calc., 900 m, 15.6.1914 (a); rochers à Menton, 2.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit., s.n. (herb. G. Thuret); Pont Saint-Louis près Menton, 27.3.1871; Plateau du Mt Agel, 5. & 6.1912, leg. J. Brugère; de Nice à Villefranche, 7.6.1843, leg. Durando; env. de Nice, Gairaut, 21.4.1861 (herb. G. Thuret); Nice, coteaux secs, 5.1911, leg. J. Brugère; rochers à l'extrémité du Cap d'Antibes, 18.6.1879. **Estérel**: Agay (Var), rochers, silice, 200 m, 1.6.1901 (a); Estérel, près du hameau des Adrets, bords de la route, silice, 250 m, 8.6.1913 (a).

Stachys maritima Gouan

- 1) *Labiées*: 264.
- 2) **Rég. litt.**: Cap Noli [proche de Savona], 30.6.1891 (a); arene silicee di Bordighera e Arma di Taggia, [s.d.], F. Panizzi [photo seule]; embouchure du Var, bords de la mer, 13.5.1871; Antibes, dunes du Golfe Jouan, 13.6.1858 (herb. G. Thuret); sables maritimes à Cannes, 26.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 225 (id.); Cannes, la Croisette, 15.5.1884, leg. Rastoin Brémont; Cannes à la Bocca, 27.5.1879.

Stachys ocymastrum (L.) Briq.*Stachys hirta* L.

- 1) *Labiées*: 252.
- 2) **Rég. litt.**: Monaco, bords du chemin de la Turbie, 13.6.1872, leg. P. Consolat; Nice, route de Villefranche, 26.6.1860 (herb. G. Thuret); Nice, Lazaret, [s.d.], leg. Rastoin Brémont; île Sainte Marguerite, [s.d.], leg. Girody; île de St-Honorat, 12.6.1877.

Stachys annua (L.) L.

- 1) *Labiées*: 250.
- 2) **Val. Vésubie**: env. de St-Martin-Lantosque, dans les moissons, 22.7.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée**: près St-Etienne-de-Tinée, cultures, calc., 1200 m, 12.7.1908. **Val. Var**: Annot, les moissons à St-Denis, rare, 4.7.1874, leg. Reverchon; Annot, lieux arides, 22.7.1874, leg. id. ; St-Martin-d'Entraunes, lieux incultes, 15.6 & 3.9.1875, leg. id. sub nom. *S. delphinensis* Jord. **Val. Estéron**: [le] Mas, canton de St-Auban, 29.5.1875. **Préalp. Grasse**: le Bar, 2.10.1884, leg. Rastoin Brémont. **Rég. litt.**: près de Pairola, chemin de Diano San Pietro, 15.5.1890 (a); les environs du château de Drap, très rare, 8.8.1866, leg. P. Consolat (herb. G. Thuret); Vallauris, champs cultivés, 5.11.1872, leg. id.

Stachys arvensis (L.) L.

- 1) *Labiées*: 248.
- 2) **Tanneron**: entre les Muletiers et le Marécage, massif du Tanneron, 25.5.1896. **Estérel**: Ferme des Gratadis dans l'Estérel, 2.4.1855, leg. Rastoin Brémont. **Rég. litt.**: Antibes, in cultis, 3.4.1858 (herb. G. Thuret); Cannes, 18.3.1871; Cap Croisette à Cannes, 16.4.1871.

Nepeta cataria L.

- 1) *Labiées*: 360.
- 2) **Val. Gesso**: val Meris sur les Alpes de Valdieri, 23.8.1876; vallée inf. de Roaschia, env. de Valdieri-ville, 31.7.1882; en montant d'Entraque au col du Sabbione, rocaïles, silice, 1300 m, 22.7.1909. **Val. Tanaro**: dintorni di Ceva, 6.1862, leg. G.-B. Romano; près d'Ormea, bords de la route, silice, ca. 700 m, 17.7.1912. **Val. Roya**: près de Tende, dans les buissons sur la route du col de Tende, 12.7.1886; Id., 10.9.1892, leg. Bastreri. **Val. Vésubie**: la Bollène, 10.8.1886, leg. Rastoin Brémont.

Nepeta nepetella L.

- 1) *Labiées*: 362.
- 2) **Val. Ubaye**: vallon au S de Larche, calc., ca. 2000 m, 16.8.1927, leg. J. Rodié. **Val. Gesso**: extrémité inf. du val de Sabbione au-dessus d'Entraque, 4.8.1874; vallon de la Trinité près Entraque, graviers, alluvions, 900 m, 17.7.1909. **Val. Vermentina**: rochers, descente du col d'Arpiolla sur Limone, très abondant aussi au val Sabbione, 2.8.1882; Limone, val San Giovanni, 9.7.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Pesio**: entre la Chartreuse de Pesio et le Gias Serpentera, bords des chemins, 900-1000 m, 3.8.1912; val Pesio, lit du Pesio, 10.7.1872; val de Marguareis, extrémité du val Pesio, 26.7.1872, det. "*N. nepetella* L. var. *nepetella* Briq. f. ad var. *argutidentem* vergens" (Briquet, 1892). **Val. Tanaro**: Ceva, lungo le vie, 7.1863, leg. G. Romano; les Viozennes, 7.7.1877, det. id. ci-dessus; entre Mendatica et Ponia rocca, Mont Fronte, 6.7.1882. **Val. Roya**: col de Tende, 19.8.1861 (herb. G. Thuret); Baissa di Pietrafica [= Peirafica], sur la route du

Sabbione au Mont Urno, val Casterino de Tende, 5.8.1874; au bas du vallon qui va de la Baissa de l'Urno à la Madona di Vieura, Alpes maritimes de Tende, 12.7.1886; probablement [?] partie inf. du vallon Riofreddo, env. de Tende, 11.9.1892, leg. Bastreri; mine de Tende, 11.7.1884; Fontan, lieux arides, 13.7.1886, leg. Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 201. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, 20.6.1865 (herb. G. Thuret); vallon du Boréon sur St-Martin-Lantosque, 19.7.1874. **Val. Tinée:** près de Vignols au pied du Mont Mounier, 21.7.1887; St-Etienne-de-Tinée, graviers de la Tinée, alluvions, 1100 m, 26.7.1913 (b). **Val. Var:** [le] Fugeret, les graves, leg. A. Derbez, 1889; St-Martin-d'Entraunes, lieux arides, 12.8.1875, leg. E. Reverchon. **Val. Estéron:** Mt Vial, 7.8.1884, leg. Rastoin Brémont; bords de la route à Bouyon, 11.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 221 (herb. G. Thuret); Bézaudun, champs incultes, 7.1868, leg. P. Consolat; Bézaudun, les Combes, 6. & 25.8.1870, leg. Barlet, Huet & P. Consolat; Id., la Colle, 10.7.1871, leg. P. Consolat; env. de Bézaudun, 9.1870, leg. Huet; entre Toudon et Ascros, bassin de l'Estéron, 16.6.1875. **Préalp. Grasse:** Caussols, 12.6. [s.a.], leg. P. Consolat; env. de Caussols, 1865, leg. abbé Pons; montagne de Thiey près de St-Vallier, versant S, 6.8.1892; Séranon, 1876, leg. Raubert.

Nepeta nuda L. subsp. **nuda**

- 1) *Labiées:* 371.
- 2) **Val. Stura:** Bergemolo, entre Vinadio et Valdieri, 27.7.1882. **Val. Vermentina:** Palanfre, Valle Grande sur Vernante, 11.7.1876; Pallanfré, 11.7.1896; entrée de la vallée de San Giovanni près Limone et aussi au pied N du col de Tende, sur la moitié inf. des lacets de la route, 12.8.1891 (a). **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, vallon de la Scaletta, 9.7.1862 (herb. G. Thuret); vallon de Cravina près la Chartreuse de Pesio, lieux secs, calc., 1100 m, 29.7.1912; extrémité S du val Pesio, lit de torrent, 11.7.1872; haute vallée du Pesio, près des Gias Serpentera, rocaïlles calc., 1000 m, 30.7.1912; Id., entre les Gias Serpentera et le Pis di Pesio, rocaïlles, 1000-1100 m, 8.8.1912.

Glechoma hederacea L.

- 1) *Labiées:* 405.
- 2) **Préalp. Mondovi:** entre Roccaforte-Mondovi et Norea, rocaïlles, silice, 600-700 m, 10.7.1909. **Val. Roya:** St-Dalmas près Tende, 14.4.1876. **Val. Var:** Annot, 6.5.1874, leg. E. Reverchon. **Préalp. Grasse:** Gourdon, jardin de la placette, 28.4.1874, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** bords du Loup à Villeneuve, 30.3.1855, leg. Rastoin Brémont; bords du Loup au-dessus de Villeneuve, 31.3.1870 (herb. G. Thuret); Id., 8.6.1887; Plan de Grasse près Grasse, entre les *Arundo Donax*, calc., 700 m, 27.5.1903; Eybrat, lieux humides, 3.1913, leg. J. Brugère.

Dracocephalum ruyschiana L.

- 1) *Labiées:* 286.
- 2) **Val. Stura:** Col de la Maddalena, sur sol italien, en montant du sommet du col vers l'Enclause, 31.7.1883 & 1.8.1895 (b).

Prunella laciniata (L.) L.

Prunella alba Pallas ex Bieb.

- 1) *Labiées:* 194.
- 2) [Pour les deux variétés reconnues par J. Briquet (var. *pinnatifida* Koch et var. *subintegra* Hamilton), nous renvoyons aux *Labiées:* 197.]

Préalp. Mondovi: Rio Oterio près Mondovi, pelouses, 10.7.1900 (a). **Val. Tanaro:** sous les châtaigniers en montant de Garessio au village de Mindino, 30.6.1897; près du confluent du Negrone et du Tanarello, env. d'Ormea, pelouses, 1000 m, 19.7.1912. **Préalp. Menton & Nice:** Farghet, 16.9.1881, [s. coll.]; descente du col de Férion sur Bendejun, talus arides, molasse, 400-600 m, 8.6.1903. **Val. Estéron:** [Bézaudun], le Chier, 5.1870, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** Caussols, 6.1871, leg. id.; Id., 6.1874, leg. id.; entre Gourdon et Cipières, 17.6.1884. **Rég. litt.:** près d'Erli, entre Albenga et Garessio, 26.6.1891 (a); plateau Mt Agel, 6. & 7.1912, leg. J. Brugère; Nice, [s.d.], leg. id.; dintorni di Nizza sul Mont Gros, 24.6.1843,

leg. Durando; Rég. litt., vallons, collines, Montgros, 6.1884, leg. J.-B. Barla; Nice, vallon de St-Etienne et St-Philippe, 27.6.1843, leg. Durando; vallon de Magnan près de Nice, 7.6.1893 (a); Antibes, 22.5.1858 & 24.6.1860 (herb. G. Thuret); Vallauris, 7.1872, leg. P. Consolat; Cannes à la Croisette, 24.5.1875; Cannes, quartier de la Bocca, 15.6.1879, leg. Gremlé. **Estérel**: massif de l'Estérel, un peu partout, 24.5.1871. **Tanneron**: Tanneron, au N de Crabiol (commune des Adrets), rocaïlles, silice, 250 m, 8.6.1913 (a).

Prunella × bicolor G. Beck

Prunella laciniata (L.) L. × *Prunella grandiflora* (L.) Scholler

- 1) *Labiées*: 201.
- 2) **Val. Pesio**: val Pesio moyen, 11.7.1880, leg. Gremlé. **Val. Tinée**: vallon inf. de Duinas, env. de St-Sauveur de Tinée, garrigues, calc., 500 m, avec *B. alba* et *B. grandiflora*, 18.6.1914 (a). **Val. Var**: près de Massoins en descendant sur le Var, 23.6.1884. **Rég. litt.**: Antibes, chemin des Chênes verts, 24.6.1860, sub nom. *Brunella vulgaris* Moench, det. "*Brunella bicolor* Beck" (Briquet, 1892; herb. G. Thuret).

Prunella × intermedia Link

Prunella laciniata (L.) L. × *Prunella vulgaris* L.

- 1) *Labiées*: 197.
- 2) **Val. Gesso**: en montant de Roaschia au Mt Bussaja ou Bec d'Orel, pentes rocaïlleuses-herbeuses, calc., 1300 m, inter parentes, 15.7.1909. **Préalp. Mondovi**: Rio Oterria près Mondovi, pelouses, inter parentes, 10.7.1900 (a). **Val. Tanaro**: sous les châtaigniers en montant de Garessio au village de Mindino, inter parentes, 800-900 m, 30.6.1897; vallon de Boscea, en montant de Garessio au Mont Galé, 1.7.1897. **Val. Nervia**: près Pigna, 22.6.1900, leg. C. Bicknell; au-dessus de Perinaldo, 600 m, 18.6.1905, leg. id. **Rég. litt.**: près de Villanova d'Albenga, oliveraies, grès, 200 m, avec *B. alba* et *B. vulgaris*, 5.6.1914 (a); in olivetis, Bordighera, 29.5.1894 & 6.6.1898, leg. C. Bicknell. **Estérel**: près de l'Auberge des Adrets (Estérel), bords de la route, silice, 250 m, 8.6.1913 (a).

Prunella grandiflora (L.) Scholler subsp. **grandiflora**

- 1) *Labiées*: 202.
- 2) **Alp. Ormea**: Mont Antoroto, versant d'Ormea, prairies, calc., 1500 m, 31.7.1900 (b). **Val. Roya**: Mont Agnellino, 6.8.1874. **Val. Vésubie**: env. de St-Martin-Lantosque, 29.6 & 11.7.1865 (herb. G. Thuret); vallon de la Madonne de Fenestre, 28.7.1874. **Val. Tinée**: sommités près du col entre le val Longon et Isola, massif du Mt Meunier, 2.8.1876; St-Etienne-des-Monts, env. du pays, 12.7.1876, leg. P. Consolat. **Val. Var**: entre Touet de Beuil et Villars du Var, 17.6.1875; le Fugeret près d'Annot, 23.7.1885. **Val. Estéron**: St-Auban, col de St-Pierre, 1.8.1866, leg. Goaty (herb. G. Thuret). **Préalp. Grasse**: Mont Cheiron, le Grand Pré, 2.5.1870 & 6.7.1871, leg. Barlet & Consolat. **Rég. litt.**: près d'Onzo, env. d'Albenga, 27.6.1891.

Prunella vulgaris L.

- 1) *Labiées*: 198.
- 2) **Val. Pesio**: val Pesio moyen, 11.7.1880, leg. Gremlé. **Préalp. Mondovi**: Rio Oterria près Mondovi, pelouses, 10.7.1900 (a). **Val. Tanaro**: sous les châtaigniers en montant de Garessio au village de Mindino, 30.6.1897; env. d'Ormea, près du confluent du Negrone et du Tanarello, pelouses, 1000 m, 19.7.1912. **Val. Vésubie**: Berthemont, au bas de la montée de Ferrichon, 31.7.1870, leg. G. B. & P. Consolat; Madone de Fenestre, 1910 m, 27.7.1874. **Val. Estéron**: Bastide de la Bouisse, entre Roquestéron et Conségudes, incultes, calc., 350-400 m, 22.6.1904. **Rég. litt.**: env. de Nice, sur le Mont Gros, 24.6.1843, leg. Durando; Nice, champ de tir du Var, lieux humides, 2.10.1904, leg. A. Saint-Yves; la Brague près d'Antibes, 21.9.1892, leg. Bastreri. **Estérel**: Théoule au pied de l'Estérel, 13.6.1875.

Prunella hyssopifolia L.

- 1) *Labiées*: 192.
- 2) **Préalp. Nice**: Alpes maritimes, région montagneuse, 16.9.1884, leg. J.-B. Barla. **Val.** **Var**: Annot, 3.9.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.**: Mont Bardellino sur Oneglia, 21.6.1891 (a); prope Bordighera, 6.1895, leg. C. Bicknell, Herb. Norm. edit. I. Dörfler, N° 3447; Bordighera, in herbosis aridis collium, 100 m, solo calcareo-conglomerato, 21.6.1913, leg. C. Bicknell & L. Pollini; entre Vintimiglia et Dolceacqua, 30.6.1880 (a); entre Sainte-Agnès et Menton, 12.6.1896; Mt-Agel, 7.1912, leg. A. Saint-Yves; route de Turin à l'Ariane [Nice], 29.6.1860 (herb. G. Thuret); env. de Nice, au Vallon Sombre, 13.7.1843, leg. Durando; Antibes, bois de Vaugrenier, 24.6.1869 (herb. G. Thuret); Antibes, 9.6.1858 (id.); probablement [sic!] des env. de Vallauris, [s.d.], leg. P. Consolat; entre Cannes et Mouans au-dessus de Mougins, 10.6.1886.

Melissa officinalis L. subsp. **officinalis** — c., n.

- 1) *Labiées*: 375.
- 2) [En ce qui concerne les trois variétés reconnues par J. Briquet (var. *officinalis* Briq., var. *foliosa* Briq. et var. *romana* Briq.), l'on pourra se reporter aux *Labiées*: 378-379].

Env. Cuneo: près de Cuneo, 4.8.1887, leg. Gremlé. **Préalp. Mondovi**: Mondovi, entre les deux villes, 23.7.1880 (b); près de Montaldo di Mondovi, 21.7.1890 (a). **Alp. Rezzo**: entre Pieve di Teco et le col de Nava, 5.7.1882. **Val. Tinée**: au-dessus du village de la Tour sur Tinée, 13.7.1887. **Val. Estéron**: Bézaudun, la Fontaine, le long du chemin, 23.8.1871, leg. P. Consolat; près le pont de Sigale, haies, buissons, 21.7.1877. **Rég. litt.**: bords de la route de Garlanda près Albenga, 30.6.1882; Mont Bardellino et ailleurs, fréquent aux env. d'Oneglia et Port Maurice, 21.6.1891 (a); région littorale, Mont Gros, 7.1885, leg. J.-B. Barla; Antibes, bords de la Brague, 23.8.1863 (herb. G. Thuret).

Satureja montana L. subsp. **montana**

- 1) *Labiées*: 396.
- 2) [Les différentes variétés reconnues par J. Briquet sont décrites dans les *Labiées*: 398-403].

Val. Gesso: San Lorenzo, vallée du Gesso près Valdieri, 27.7.1882. **Val. Tanaro**: Mont Antoroto, versant d'Ormea, rochers calc., 1200 m, 31.7.1900 (b); Ceva-Castellino nelle rupi lungo il Tanaro, 9.1862, leg. G. Romano. **Val. Roya**: Bois de Tende, 5.8.1872; rochers au Rio Freddo près Tende, 26.7.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret). **Val. Vesubie**: au-dessus de St-Martin-Lantosque, vallée de la Madonna de Fenestre, 28.7.1874; [...] près de St-Martin-Vesubie [...], 31.7.1908, leg. E. Burnat, J. Briquet & F. Cavillier. **Préalp. Nice**: région littorale et montagneuse, 17.11.1884, leg. J.-B. Barla. **Val. Var**: Annot, lieux arides, 12.8.1874, leg. Reverchon; le Fugeret près d'Annot, les Graves, 1889, leg. Albin Derbez; près de l'Isclé, entre Annot et Vergons, éboulis calc., ca. 900 m, 21.7.1911; St-Martin-d'Entraunes, lieux arides, 7.8.1875, leg. Reverchon. **Val. Estéron**: entre Sigale et Aiglun et ailleurs, abondante partout [...], 21.7.1877. **Préalp. Grasse**: Mont Lachen, 18.7.1877. **Rég. litt.**: Nice, [s.d.], leg. Maille; de Nice à Contes, 8.8.1843, leg. Durando; plateau du Mt Agel, 8.1912, leg. J. Brugère; Vallauris, 25.11.1858 (herb. G. Thuret).

Satureja hortensis L. — [c., s.?)

- 1) *Labiées*: 394.
- 2) **Val. Tanaro**: Castellino Tanaro nei campi coltivati, 16.8.1862, leg. G. Romano. **Val. Var**: Annot, les chaumes, 8.9.1874, leg. Reverchon. **Val. Estéron**: Bézaudun, quartier de la Vigne, 10.1867, leg. P. Consolat; Id., lit du Bouyon, 24.9.1870, leg. id.; Id., Pigeonnier, champs, calc., 19.10.1875, leg. E. Barlet; Id., vallon de la Gravière, 16.9.1871, leg. P. Consolat. **Rég. litt.**: Val Borghetto, Bordighera, 24.10.1888, leg. C. Bicknell; Antibes, champs cultivés, 1.11.1866 (herb. G. Thuret); Golfe Jouan, 14.9.1888, leg. C. Bicknell.

Acinos alpinus (L.) Moench subsp. **alpinus** & subsp. **meridionalis** (Nyman) P. W. Ball

Calamintha alpina (L.) Lam.

Satureja alpina (L.) Scheele

1) *Labiées*: 446.

2) [Pour les variétés reconnues par J. Briquet, nous renvoyons aux *Labiées*: 447-454.]

Val. Gesso: peu au-dessus du lac Sottan della Sella, vallée sup. de la Meris, Alpes maritimes de Valdieri, 22.7.1892 (a); au-dessus de San Lorenzo près Valdieri, 1882, leg. Lacaita; Cima di Salench entre Andonno et Valdieri-ville, rocailles calc., 1400 m, 6.7.1909; env. de Valdieri-ville, Cima dei Gros près Andonno, rochers calc., 1000 m, 6.7.1909. **Val. Vermenagna**: sommets du Mont Colombo, Alpes maritimes de Pallanfré, Vallée Grande, 26.7.1892 (a). **Préalp. Mondovi**: Vallone Corsaglia passato Bossea, 14.6.1894, leg. E. Ferrari; rupi di Sa. Lucia (Mondovi), 19.6.1894, leg. id.; Bric della Guardia près Mondovi, 14.6.1897. **Alp. Ormea**: Mont Antoroto, versant d'Ormea, rochers calc., 1500 m, 31.7.1900 (b). **Val. Roya**: pâturages rocaillieux au col de Tende, 28.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 218 (herb. G. Thuret); Mont Nanan [pour: Anan], moissons, 12.8.1886, leg. E. Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 192; vallon de la Maglia près la Giandola, rochers calc., 800-900 m, 21.6.1904. **Préalp. Menton**: col de Braus, 10.6.1871; col Razet près Castillon sur Menton, rocailles calc., 1000 m, 16.6.1903; Pic de Baudon sur Menton, arêtes calc., 1000-1250 m, 5.6.1903; plateau Mt Agel, chemins, calc., 1100 m, 5.1912, leg. J. Brugère. **Val. Vésubie**: la Trinité près St-Martin-Lantosque, 4.6.1884, leg. Rastoin Brémont; route de Levens à Lantosque, 28.6.1860 (herb. G. Thuret); Cime du Mont Brech près Utelle, 17.6.1896. **Val. Tinée**: vallon de Douanse près St-Etienne, pelouses sèches, cristallin, 1900-2000 m, 14.7.1908. **Val. Var**: Mont Mairola, entre Puget Rostang et le Cians, 21.6.1896; Annot, lieux arides, 6.7.1874, leg. Reverchon; St-Martin-d'Entraunes, lieux incultes, 7.1875, leg. id.; Vallon de Sanguinière sur Estenc, 29.7.1877. **Val. Estéron**: Bézaudun, 5.1868, leg. P. Consolat; entre Ascros et Toudon, 16.6.1875; Mont St-Martin, entre Aiglun et Sallagriffon, rocailles du sommet, calc., 1250 m, 25.6.1909; Signal d'Harpille entre le Mas et St-Auban, rochers du sommet, calc., 1680 m, 26.6.1909; St-Auban, 30.6.1875. **Préalp. Grasse**: Haute plaine de rochers, entre Vence et Coursegoules, 14.6.1863 (herb. G. Thuret); env. de Grasse, [s.d.], leg. Consolat; entre St-Vallier et Grasse, 5.1879, leg. Gremlé; entre Grasse et St-Vallier, 23.5.1896; Caussols, 6.1866, leg. Consolat; Montagne de Caran [= Caranques] près de Caussols, 28.5.1896; St-Jeannet [Baous?], 9.6.1893 (a); montagne de l'Audibergue, rocailles calc., 1600 m, 14.6.1913 (a).

Acinos arvensis (Lam.) Dandy

Calamintha acinos (L.) Clairv.

Satureja acinos (L.) Scheele

1) *Labiées*: 454.

2) [Pour ce qui est des deux variétés reconnues par J. Briquet (var. *elliptica* Briq. et var. *lancifolia* Briq.), l'on pourra se reporter aux *Labiées*: 457.)

Val. Gesso: près de Sa. Anna de Valdieri, 1882, leg. Lacaita; entre Valdieri et Entraque, bords des moissons, 800 m, 5.7.1909. **Val. Vermenagna**: près de Limone, route de Tende, 12.7.1876. **Val. Pesio**: chartreuse de Pesio, 18.7.1862 (herb. G. Thuret). **Préalp. Mondovi**: rupi di Sa. Lucia (Mondovi), 19.6.1894, leg. E. Ferrari; lungo l'Ellero tra Mondovi e Bastia, 14.6.1894, leg. id. **Alp. Ormea**: entre Ponte di Nava et Viozene, taillis, calc., ca. 850 m, 19.7.1912; entre Mendatica et Ponia rocca sur le Mont Fronte, champs, 6.7.1882. **Préalp. Albenga**: entre Erli et Cerisola, route Albenga-Garessio, 26.6.1891 (a). **Val. Roya**: lieux cultivés près de Tende, 10.7.1892, leg. Bastreri; au-dessus de la route entre St-Dalmas et Tende, 6.8.1874. **Préalp. Menton**: env. de Nice, col de Braus, 16.6.1861, sub nom. *Calamintha Patavina* Host?, det. "S. *acinos* Scheele var. *elliptica* Briq." (J. Briquet, 1894; herb. G. Thuret). **Val. Var**: Annot, lieux arides, 2.8.1874, leg. E. Reverchon; St-Martin-d'Entraunes, lieux incultes, 19.6.1875, leg. id. **Val. Estéron**: Bouyon, oliviers du Breck, 16.5.1870, leg. P. Consolat; Mt Vial, 7.8.1884, leg. Rastoin Brémont; au-dessus de Cuébris près Roquestéron, pelouses rocheuses, calc., 600-700 m, 21.6.1904. **Préalp. Grasse**: St-Cézaire près Grasse, garrigues, calc., 450 m, 22.6.1914 (a); près de Seillans (Var), bords des chemins, calc., 6.6.1901

(a). **Tanneron**: château de Tournon-sur-Siagne, 13.6.1893 (a); entre les Gourrins et les Muletiers, massif du Tanneron, 25.5.1896. **Rég. litt.**: Nice, vallon de Magnan, 1.7.1843, leg. Durando.

***Calamintha grandiflora* (L.) Moench**

Satureja grandiflora (L.) Scheele

- 1) *Labiées*: 428.
- 2) **Val. Stura**: Cima di Vaccia, versant de Sambucco, 24.7.1895, leg. J. Briquet; entre Aisone et Demonte, 7.7.1895. **Val. Gesso**: fréquent aux env. de Valdieri-les-Bains, 17.8.1876; près de Valdieri-ville, la Bastia, taillis, calc., 900-1000 m, 6.7.1909. **Val. Vermenagna**: abondant aux env. de Palanfré, vallée Grande sur Vernante, 17.8.1876. **Val. Pesio**: près la Chartreuse de Pesio près Cuneo, 22.6.1872; val Pesio, 11.7.1880, leg. Gremli & Burnat. **Préalp. Mondovi**: Montrossimo, haute vallée de la Corsaglia, bois d'*Alnus*, silice, 1500 m, 4.8.1900 (b); boschi di Moline (Mondovi), 15.6.1894, leg. E. Ferrari; env. de Ceva, partie sup. du vallon de Rifreddo entre Battifollo et Mombasiglio, 15.6.1897; Ceva, lungo le rive a Panzano, 7.1862, leg. G. Romano. **Alp. Ormea**: col de Casotto, entre les vals de Casotto et celui du Tanaro, Prov. de Mondovi, 23.7.1880; près d'Upega, 4.8.1886; Mont Fronte, au-dessus de Mendatica, 6.7.1882. **Val. Roya**: bords des bois entre St-Dalmas et la mine de Tende, 22.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 220 (herb. G. Thuret); vallon de la Minière de Tende, bords du chemin, silice, 1000 m, 27.7.1909. **Val. Vésubie**: forêt de la Maïris, 17.8.1864 (herb. G. Thuret); env. de St-Martin-Lantosque, vallon de Libaré, 8.8.1865 (id.); près de St-Martin-Lantosque, en diverses stations, Mont Siruol, Colmiane, Venanson, 16.7.1875; Lantosque, près du pont conduisant à St-Colomban, taillis, 500-600 m, 27.6.1906, leg. E. Burnat. **Val. Tinée**: La Tour près Clans, 4.7.1884, leg. Rastoin Brémont; vallon de Vens sur St-Etienne-de-Tinée, rocaillies, silice, 2000 m, 24.7.1913 (b); clairières des forêts, sur la rive droite de la Tinée vis à vis de Bouzieyas, 8.8.1887. **Val. Var**: forêt d'Entraunes, 10.8.1875, leg. E. Reverchon. **Val. Estéron**: Mont Cheiron, le Poux, 22.6.1868, leg. Barlet & Consolat; St-Auban, la Clue, 7.1876, leg. Raubert. **Préalp. Grasse**: Mont Lachen, 18.7.1877.

Calamintha nepeta* (L.) Savi subsp. *nepeta

Calamintha nepetoides Jordan

Satureja calamintha (L.) Scheele subsp. *nepetoides* (Jordan) Br.-Bl.

- 1) *Labiées*: 430.
- 2) [Les différentes variétés reconnues par J. Briquet sont décrites dans les *Labiées*: 432-443.]

Val. Gesso: Entraque, 3.8.1874; entre Andonno et Roccavione sur la rive droite du Gesso, 24.7.1892; Cuneo, 3.9.1876. **Val. Vermenagna**: la Colletta sous l'Arpion, en allant du val Roaschia à la vallée Grande, 31.7.1882; entre Limone et Vernante, 12.7.1876; près de Limone, vallon inf. de l'Armellina, 9.8.1891 (a); près de la ville de Limone, 10.8.1891 (a). **Val. Pesio**: val Pesio, graviers du Pesio, 16.7.1862 (herb. G. Thuret); Chartreuse de Pesio, graviers du torrent, 16.7.1862 (id.); près la Certosa di Pesio, 18.8.1882; Val Pesio, St-Barthelemy, 13.7.1871; en montant de la Chartreuse de Pesio aux sources du Pesio, lieux rocaillieux, ca. 1100 m, 8.7.1912. **Préalp. San Remo**: au-dessous de San Brigida du mont Faudo, 30.6.1898, leg. F. Cavillier; descente du mont Toraggio sur Pigna, ca. 1000 m, 2.8.1890, leg. E. Burnat. **Val. Roya**: San Michele, vallée de la Roja sur Ventimiglia, 9.9.1892, leg. Bastreri; la Briga, 27.6.1872; à env. 7 km en amont de Tende, route du col, 10.9.1892, leg. Bastreri; vallée sup. du Riofreddo de Tende vers 1600 m, 1.8.1892 (a); Baisse di Pietrafica [= Peirafica], sur le chemin entre le col du Sabbione et la Baissa de l'Urno sur Tende, [s. coll., s.d.]. **Préalp. Menton**: descente du col de Braus sur Sospel, 10.8.1888. **Val. Vésubie**: env. de St-Martin-Lantosque, 21.7.1865 (herb. G. Thuret); St-Martin-Vésubie, bords de la route du Boréon, 7.1911, leg. J. Brugère. **Val. Tinée**: col de la Serena, versant de la Bolline (Valdeblorre), rocaillies calc., 1300 m, 21.7.1905; vallon sup. de Duinas près St-Sauveur de Tinée, prairies rocailleuses, calc., 1500 m, 18.6.1914 (a); St-Etienne-de-Tinée, graviers de la Tinée, alluvions, 1100 m, 26.7.1913 (b); murs, bords des chemins, St-Etienne-des-Monts,

2.8.1862, leg. Lannes; entre le Pont Haut et St-Etienne-aux-Monts, 26.7.1887; entre Pont Haut et St-Dalmas-le-Selvage, rocaillies, silice, 1400 m, 10.7.1908; St-Dalmas-le-Sauvage, 30.7.1887. **Val. Var:** St-Martin-d'Entraunes, lieux arides, 6.8.1875, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chiers, 14.10.1870 & 9.1871, leg. P. Consolat; Vegay entre les vals de Thorenc et de l'Estéron, 20.7.1877. **Préalp. Grasse:** Grasse, St-François, dans les terrains cultivés, 7.1863, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** île de Gallinaria, 2.7.1880 (a); île Gallinaria près Albenga, clairières des maquis, grès, 50 m, 7.6.1914 (a); Diano Marina, bords de la mer, 24.6.1891 (a); lit du torrent Vallecrosia près Bordighera, 16.8.1905, leg. F. Cavillier; sous les oliviers à Bordighera (marine), 11.9.1892 (a), det. "*Satureja calamintha* Scheele var. *nepeta* Briq. f. ad var. *glandulosam* vergens" (Briquet, 1894); près de la gare du chemin de fer à Vintimiglia, 29.6.1880 (a); Menton, 10.1877, leg. Walther; Plateau Mt-Agel, glacis du fort, 7.1912, leg. J. Brugère; entre Eza et Beaulieu par le col de la chapelle St-Michel, 8.1.1870, leg. Jaubert; haies près de Villefranche-sur-Mer, 11.6.1884; de Nice à Villefranche, 7.7.1843, leg. Durando; St-Roch, Montgros, 10.1885, leg. J.-B. Barla, det. "*Satureja calamintha* Scheele var. *nepeta* Briq. f. ad var. *glandulosam* vergens" (Briquet, 1894); Nice, champs, 28.9.1884, leg. id., det. id.; Vallon obscur [Nice], 9.1864, leg. César Sarato (herb. G. Thuret); Antibes, 31.10.1858, 3.8.1860 & 18.10.1864 (id.); Golfe Jouan près Antibes, 22.9.1892, leg. Bastreri; île de St-Honorat près les ruines du vieux château (Lérins), 9.8.1885 & 12.6.1871. **Estérel:** la Napoule près Cannes [...], 5.11.1887; entre le col des Lentisques et Agay, lieux arides, silice, 10.8.1901 (b).

Clinopodium vulgare L. subsp. **vulgare**

Calamintha clinopodium Benthham

Satureja vulgaris (L.) Fritsch

1) *Labiées*: 443.

2) **Val. Vermentina:** Limone, salendo al lago della Buffa, 8.7.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 9.7.1862 (herb. G. Thuret); val del Pian del Creuzo (val Pesio près Cuneo), 20.7.1872. **Alp. Ormea:** près d'Ormea, lieux ombragés, silice, 720 m, 17.7.1912. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, 28.7.1865 (herb. G. Thuret); St-Martin-Vésubie, 28.7.1865, leg. Thuret & Bornet. **Val. Var:** près Touet du Beuil, 17.6.1875; Annot, les bois, 8.8.1874, leg. Reverchon; St-Martin-d'Entraunes, les bois, 27.6.1875, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Bézaudun (la Fontaine), 6.1869, leg. P. Consolat; Id. (la Ferraille), 22.6.1871, leg. id.; près de Conségudes, bords de la route, calc., 600 m, 22.6.1904. **Rég. litt.:** de Nice à St-Etienne et St-Philippe, 27.6.1843, leg. Durando.

Micromeria marginata (Sm.) Chater

Micromeria piperella (Bertol.) Benthham

Satureja piperella Bertol.

1) *Labiées*: 423.

2) **Val. Gesso:** env. de Valdieri-ville, Passo del Vanni, rochers du versant S, calc., 1600-1700 m, 12.7.1909; Bec Albourné, à l'E de Valdieri-ville, rochers calc., 1800-1900 m, 12.7.1909; montée de Caire di Porciera près d'Entraque, 11.7.1876; env. de Roaschia, Bec d'Orel ou Mont Bussaja, versant N, rochers calc., 1500 m, 15.7.1909; entre Roaschia et les Tetti Goderie, rochers calc., 1100-1300 m, 14.7.1909; env. d'Entraque, Passo del Canton, versant N, rochers calc., 1600 m, 17.7.1909. **Val. Vermentina:** la Colletta sous l'Arpion, sur le chemin entre le val de Roaschia et la vallée Grande, 31.7.1882; fentes des rochers près de Pallanfré, vallée Grande sur Vernante, 5.8.1877, leg. Gremlé; vallon Erberg près de Pallanfré, vallée Grande, 1.8.1882; vallone de l'Abisso sur Limone, extrémité sup., rochers à gauche en montant, 13.7.1876; Alpes de Tende, arêtes entre le Mt Frisson et le Mt Colombo, rochers calc., 2100-2300 m, 24.7.1909; val San Giovanni sur Limone, 7.8.1877, leg. Gremlé; pied du Bocca del Castellazzo, val San Giovanni sur Limone, 14.7.1876. **Val. Pesio:** val Pesio, sur les rochers dans un vallon allant du côté de Limone près la Chartreuse, 11.7.1872; Alpes entre Pesio et Limone, 11.7.1880, leg. Leresche; entre la Certosa di val Pesio et le col qui mène à Limone, 22.7.1880 (b); Chartreuse de Pesio, in fissuris rupium, 18.7.1862 (herb. G. Thuret); vallon de Cravina près

la Certosa di val Pesio, 6.8.1891 (a). **Préalp. Mondovi:** vallée de la Corsaglia, gorges du Rio Sbornina près Fontane, rochers calc., 1500 m, 26.7.1912. **Alp. Ormea:** en descendant du Mont Antoroto sur Villaro, 1300 m, 3.7.1897; Mont Antoroto, versant d'Ormea, rochers calc., 1200-1300 m, 31.7.1900 (b); Bossietta, en montant d'Ormea au Mont della Guardia, rochers calc., 860 m, 17.7.1912; env. d'Ormea, près de Cantarana en montant à Prale, rochers calc., 770 m, 18.7.1912; Passo di Prale au S du mont della Guardia, près Ormea, 26.7.1890 (a); vallon du Rio Prato, entre Ormea et Ponte di Nava, 8.7.1897; Ponte di Nava, vallée sup. du Tanaro, 24.7.1890 (a); env. d'Ormea, près de Ponte di Nava, rochers calc., 820 m, 19.7.1912; in locis saxosis, aridis *Alpium maritimarum* frequens in loco dicto Ponti di Nava, 23.7.1892, leg. G. Gentile; fréquent près le col de Cosio à env. 1300 m (entre le col de Nava et Upega), 3.8.1886; descente du col de la Raschera ou Rascaira sur Viozenne, 7.8.1877; rochers, val di Maistri, entre le fond du val Riofredo de Tende et les Viozennes (chemin des chalets du val de Maistri au col del Pa), 13.8.1874. **Alp. Rezzo:** Rocca delle Penne près Pieve di Teco, rochers calc., 1300-1500 m, 11.6.1914 (a); env. de Rezzo, Mont Monega, rochers calc., 1700-1800 m, 19.7.1912. **Val. Roya:** Tende, 1832, leg. Boissier; ad rupes prope Tende, 7.1854, leg. Huet du Pavillon; Monti sopra la galleria di Tenda versante S, 10.7.1894, leg. E. Ferrari; vallon de Caramagna, Alpes maritimes de Tende, 26.7.1886; Tende, rochers de Caramagno, 17.8.1886, leg. E. Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 130; Baissa di Pietrafica [pour: Peirafica] sur les flancs du val de Casterino de Tende, 5.8.1874, et aussi dans la vallée de la minière de Tende, 10.8.1874; rochers à la base du Mont Urno dans le val Casterino, Alpes maritimes de Tende, 18.7.1886; Tenda, in fissuris rupium et locis saxosis vallis Casterino, *Helianthemum polifolium*, *Lavandulae Spicae*, *Campanulae stenocodontis*, *Hieracium staticaeifolium*, etc., socia. 1500-1600 m, solo calcareo, 25.7.1905, leg. C. Bicknell & L. Pollini, Fl. ital. exsicc. N° 854; Rio Freddo de Tende, 2.7.1879 (a); vallon Arma Creus près de Tende, rochers calc., 800-900 m, 15.7.1905; rochers à Tende, 27.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 219 (herb. G. Thuret); roches près la ville de Tende, 26.6.1872; env. de Tende, sur les rochers, 1000 à 1500 m d'altitude, 6.8.1874, Soc. dauphin. N° 534; la Briga, 27.6.1872; près St-Dalmas-de-Tende, 7.7.1879, leg. Gremlin; Cima di Gaurone, rochers calc., 1500 m, 19.7.1901 (b); vallée de la minière de Tende, 4.8.1872; vallée de la Minière de Tende près l'embranchement du val Casterino, 8.8.1874; Fontan sur les rochers, 12.7.1886, leg. E. Reverchon, Soc. dauphin. 2^{me} Sér. 1891, N° 413. **Préalp. Menton:** Berceau Mt, Mentone at about 3000 ft, 21.10.1891, leg. M. Moggridge; rochers au-dessus de Menton, 4.10.1900, leg. G. Vialon, Soc. Et. Fl. fr.-helvét., N° 1102. **Val. Tinée:** près de Robion, env. de St-Sauveur sur Tinée, route de Vignols et du Mt Mounier, ca. 1400 m, 17.7.1887; entre St-Sauveur et Vuols en montant au Lauvet d'Illonse, 12.7.1898; Lauvet d'Illonse, 12.7.1898. **Val. Var:** rochers, au bord de la route entre Malaussena et le confluent du Var et de la Tinée, pas rare, 18.6.1875; entre le confluent du Var et de la Tinée et Malaussena, 8.7.1887; rochers bordant route de la Mescla à Malaussena, 7.1912, leg. A. Saint-Yves.

Micromeria graeca (L.) Benth. ex Reichenb. subsp. **imperica** Chater

Micromeria thymoides De Not., non (Solander ex Lowe) Webb & Berth.

Satureja graeca L. p.p.

1) *Labiées*: 413.

2) [Pour la description des différentes variétés, l'on pourra se reporter aux *Labiées*: 415-422].

Rég. litt.: Cap Noli, 30.6.1891 (a), det. "*M. graeca* Benth. var. *leptobia* Briq." (Briquet, 1893) [hors des limites de la *Flore des Alpes maritimes*]; bords de l'Impero à Castelvechio près Oneglia, 28.6, 2.7 & 10.7.1882; Id., 20.5.1896 & 9.7.1902; Oneglia, secundum amneum Impero dictum, in glareis ripae sinistr., alt. 2-5 m, solo calcareo, loc. class., 2.6.1906, leg. C. Bicknell & L. Pollini, Fl. ital. exsicc. ser. II, N° 1134; Port Maurice, Terre Blanche, cette station est bâtie et détruite aujourd'hui, 1882, leg. Gentile; lit du torrent Prino près de Piani, env. de Port Maurice, 28.6.1882.

Hyssopus officinalis L. subsp. **officinalis**

Hyssopus officinalis L. subsp. *angustifolius* (Bieb.) Arcangeli var. *decumbens* (Jordan & Fourr.) Briq.

- 1) *Labiées*: 381.
- 2) [Les taxons infra-spécifiques sont énumérés dans les *Labiées*: 383-388]. **Val. Tanaro**: Garessio, nei diruppi sopra prato Bernardo salendo verso Rocca Lunga, valle dell'Inferno, 26.6.1898, leg. E. Ferrari & Dr Vallino. **Val. Roya**: env. St-Dalmas-de-Tende, 6.9.1886, leg. C. Bicknell; entre St-Dalmas-de-Tende et Gaurone, 13.7.1886, leg. id. **Val. Var**: Annot, lieux arides à Liscle, rare, 20.8.1874, leg. E. Reverchon; Annot, roches du Pont St-Joseph, rare, 23.8.1874, leg. id.; Guillaumes, lieux arides, 20.8.1875, leg. id.; [...] à l'W d'Aurent, 21 & 22.7.1885, leg. A. Derbez. **Préalp. Grasse**: Gourdon (Cavillone), 1.9.1874, leg. P. Consolat; Grasse, la Paoute, bois de Gourdon, 15.10.1866, leg. Goaty (herb. G. Thuret); la Paoute près Grasse, 10.1872, leg. id. **Rég. litt.**: Plateau Mont Agel, 8.1912, leg. A. Saint-Yves.

Origanum vulgare L.

- 1) *Labiées*: 480.
- 2) [Les cinq variétés et les formes de transition reconnues par Briquet apparaissent dans les *Labiées*: 482-486.]

Val. Vermentina: Alpes de Tende, val San Giovanni près Limone, rocaillies calc., 1200 m, 6.8.1912. **Val. Pesio**: vallon de Cravina près la Certosa di Pesio, lieux graveleux, calc., ca. 1000 m, 29.7.1912; haute vallée de Pesio, près du Gias Fontana, rocaillies herbeuses, calc., 1300 m, 30.7.1912. **Préalp. Mondovi**: vallée de la Corsaglia: gorges du Rio Sbornina près Fontane, rocaillies calc., 1500 m, 26.7.1912. **Alp. Rezzo**: entre Pieve di Teco et Rezzo, rochers calc., 300-500 m, 18.7.1912. **Val. Vésubie**: env. de St-Martin-Lantosque, 31.7.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée**: vallon de Mollières, 15.7.1875; rochers de Valabres entre St-Sauveur et Isola, 11.7.1898. **Val. Var**: Annot, les bois, 10.8 & 21.9.1874, leg. Reverchon; [le] Fugeret, les Esparons, 18.8.1889, leg. Albin Derbez. **Val. Estéron**: vallée de l'Estéron, entre Roquestéron et Cuébris, garrigues, calc., 430-530 m, 9.8.1912. **Rég. litt.**: entre Garlanda et Albenga, 30.6.1882; env. d'Oneglia, bords de l'Impero près Castelvechio, 9.7.1902, leg. E. Burnat, J. Briquet & F. Cavillier; Vallone di Casa bianca près Bordighera, 16.8.1905, leg. F. Cavillier; plateau Mt Agel, 8.1912, leg. J. Brugère; Nice, 13.8.1859, leg. Thuret & Bornet; Id., 13.11.1859 (herb. G. Thuret); région littorale, la Trinité [Nice], 6.8.1884, leg. J.-B. Barla; région littorale, Montgros, 7.1885, leg. id.; env. de Nice, vallon de St-Sylvestre, 13.7.1843, leg. Durando; Antibes, 13.7.1860 (herb. G. Thuret).

Thymus vulgaris L.

- 1) *Labiées*: 539.
- 2) **Préalp. Albenga**: près de San Calogero sur le mont Castellormo, env. d'Albenga, 27.6.1891 (a). **Préalp. San Remo**: env. de Tavole sur les flancs du mont Fauda près de Porto Maurizio, 20.6.1891 (a); vers 900 m près le Passo Fauda o Venna entre Dolcedo et Badalucco, 20.6.1891 (a). **Préalp. Nice**: région montagneuse, Mont Laour [?], 10.6.1895, leg. J.-B. Barla. **Val. Var**: Annot, les rochers, 13.5.1874, leg. E. Reverchon. **Préalp. Grasse**: montagne de Caran [pour: Caranques] sur Caussols, 28.5.1896; massif de l'Audibergue, près du cimetière d'Escragnolles, rocaillies calc., 1000 m, 13.6.1913 (a). **Rég. litt.**: Mont Bardellino sur Oneglia, 21.6.1891 (a); champ de tir Gorbio, 5.1912, leg. J. Brugère; Cimiès (Nice), 20.2.1871; près de St-Jeannet, 9.6.1893 (a); Antibes, 10.5.1860 (herb. G. Thuret). **Estérel**: Agay près de Cannes (Var), 22.4.1871; env. de St-Raphaël (Var), 8.4.1887.

Thymus "serpyllum L." in J. Briquet, *Labiées*

[L'on pourra se reporter à l'ouvrage cité: 542 à 561 et 587 (Additions au genre *Thymus*). La quasi-totalité des parts de l'herbier E. Burnat a été revue par J. Jalas en 1969, d'où la Taxonomie suivante:]

1. **Thymus glabrescens** Willd. subsp. **decipiens** (H. Braun) Domin
 - 1) *Labiées*: 560.
 - 2) **Val. Roya**: bois de pins au-dessus de Morignol, env. de la Briga, 13.9.1892, leg. Bastreri.
2. **Thymus** cf. **glabrescens** Willd. subsp. **decipiens** (H. Braun) Domin × **Thymus longicaulis** C. Presl
Thymus serpyllum L. subsp. *lanuginosus* sensu Briq.
 - 1) *Labiées*: 558 & 587.
 - 2) **Préalp. Albenga**: entre Cerisola et le sommet du col de San Bernardo, 29.5.1893 (a).
3. **Thymus longicaulis** C. Presl
 - 1) *Labiées*: 551-554.
 - 2) **Val. Stura**: vallon de la Cima delle Lose au-dessus d'Argentera, 3.8.1895 (b). **Val. Tanaro**: coteaux près de Ceva, 26.5.1893 (a). **Préalp. Albenga**: col de San Bernardo entre Garessio et Albenga, 29.5.1893 (a). **Val. Estéron**: lit du Var près de son confluent avec l'Estéron, 26.5.1875; entre Gilette et Revest, 16.6.1875. **Préalp. Grasse**: env. de Grasse, [s.d.], leg. P. Consolat; col de la Leigue [pour: Lèque] entre St-Cézaire et St-Vallier, 15.6.1893 (a). **Rég. litt.**: Nice, embouchure du Var, 30.5.1860 (herb. G. Thuret).
4. **Thymus longicaulis** C. Presl × **Thymus praecox** Opiz subsp. **polytrichus** (A. Kerner ex Borbas) Jalas
 - 1) *Labiées*: 552.
 - 2) **Préalp. Mondovi**: entre Bastia di Mondovi et Pasco, 24.5.1893 (a); **Val. Vésubie**: Madonne de Fenestre à 1910 m, 27.7.1874. **Val. Tinée**: au bord de la Tinée au-dessous de Tournefort, 15 & 16.7.1887, leg. E. Burnat & L. Favrat; sommités du col de Pelouse ou de Vermillon, extrémité sup. vallée Tinée, 6.8.1883; env. 2600 m, sommet du col Pelouse, chemin de Cime de Voga, 9.8.1887.
5. **Thymus** cf. **longicaulis** C. Presl × **Thymus pulegioides** L.
 - 1) *Labiées*: 548.
 - 2) **Préalp. Mondovi**: entre Bastia di Mondovi et Pasco, 24.5.1893 (a).
6. **Thymus praecox** Opiz subsp. **polytrichus** (A. Kerner ex Borbas) Jalas
Thymus serpyllum L. subsp. *polytrichus* (A. Kerner ex Borbas) Briq. & subsp. *trachselianus* (Opiz) Lyka
 - 1) *Labiées*: 550, 560 & 587.
 - 2) **Val. Stura**: vallon de Pouriac, versants de la rive droite, extrémité sup. du bassin de la Stura, 30.7.1895, leg. J. Briquet; vallon de Forneris au S d'Argentera, 26.7.1895, leg. id. ; vallon de Ponte Bernardo, 5.8.1895, leg. id. **Val. Gesso**: à env. 100 m au-dessus du lac Sottan della Sella, val. sup. de Meris, Alpes maritimes de Valdieri, 22.7.1892 (a). **Val. Pesio**: vallon de Marguareis du val Pesio sup., 30.7.1880, leg. Gremlé. **Alp. Ormea**: Cima Verzera au N-W d'Ormea, arêtes calc., 1900 m, 4.8.1900 (b); Mont Mongioje, rochers calc., 2630 m, 9.8.1900 (b). **Val. Roya**: sommet de Colla Bassa sur la Giandola, 26.6.1879, leg. Gremlé. **Val. Vésubie**: région montagneuse, Duranus, 7.1884, leg. J.-B. Barla. **Val. Tinée**: extrémité sup. du val Ciastiglione, pelouses, cristallin, ca. 1900 m, 21.7.1908; près du sommet de la Tête de Varelios, massif du Mt Mounier, 21.7.1887. **Val. Var**: entre le col de Jallorgues et les lacs d'Estrop, 3.8.1885.
7. **Thymus pulegioides** L.
Thymus alpestris auct., non Tausch ex A. Kerner
Thymus chamaedrys Fries
 - 1) *Labiées*: 547, 549 à 551, 556 & 587.
 - 2) **Val. Stura**: vallée de la Stura, 1895, leg. J. Briquet, F. Cavillier & E. Ferrari; vallone di Ponte Bernardo, 5.8.1895, leg. J. Briquet. **Val. Gesso**: in saxosis aridis vel subumbrosis montis Cucetto supra Roccavione, 950 m, solo vario, 8.1909, leg. A. Risso, Fl. ital. exsicc. ser. II, N° 1555. **Val. Pesio**: vallon de Cravina près de la Certosa di val Pesio, 6.8.1891 (a). **Préalp. Mondovi**: Roburante, bords de la route, 23.7.1880. **Préalp. San**

Remo: au-dessus de Tavole sur les pentes du mont Faudo, env. de Porto Maurizio, 20.6.1891 (a). **Val. Roya:** vers 1500 m, partie sup. de la vallée du Rio Freddo de Tende, 1.8.1892 (a); St-Dalmas-de-Tende, sur les murs, 14.7.1882. **Val. Vésubie:** région montagnueuse, Duranus, 7.1884, leg. J.-B. Barla. **Préalp. Nice:** [...] vallon de Contes près Nice, [s.d.], leg. J.-B. Barla. **Val. Tinée:** Isola, vallée de la Tinée, 14.7.1875; entre le Pont Haut et St-Etienne-aux-Monts, 26.7.1887. **Val. Var:** Annot, les bois, 7.8.1874, leg. Reverchon; Basses Alpes, Argenton, lieux arides, 16.8.1885, leg. id., Pl. Fr. 1885 N° 41; St-Martin-d'Entraunes, les bois, 24.8.1875, leg. id.

8. **Thymus incertae sedis: T. serpyllum** L. var. **bernardensis** Briq.

- 1) *Labiées*: 587.
- 2) **Val. Stura:** vallon de Ponte Bernardo, vallée sup. de la Stura, 5.8.1895, leg. J. Briquet.

Lycopus europaeus L.

- 1) *Labiées*: 114.
- 2) [Pour les quatre variétés reconnues par J. Briquet, cf. *Labiées*: 116-117.]

Val. Gesso: bains de Valdieri, 21.8.1876. **Val. Pesio:** val de Pesio, 18.8.1882; San Bartolomeo di val Pesio, 1.8.1880, leg. Gremlì; entre la Certosa di Pesio et San Bartolomeo, bords de la route, 830 m, 7.8.1912. **Val. Nervia:** Castel Vittorio, val Nervia, 3.10.1904, leg. C. Bicknell; alla foce della Nervia, Bordighera, 22.9.1904, leg. id. **Val. Var:** Annot, lieux humides, 4.9.1874, leg. Reverchon. **Val. Vésubie:** bords des ruisseaux à Roquebillière, 9.8.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Estéron:** Bouyon, le Moulin, 9.1872, leg. E. Barlet in herb. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** Grasse, quartier St-François, 8.1861, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** da Nizza al ponte del Varo, 26.7.1843, leg. Durando; Nice, embouchure du Var, 2.10.1907.

Mentha pulegium L.

- 1) *Labiées*: 92 & 97.
- 2) [Pour les variétés reconnues par J. Briquet, nous renvoyons aux *Labiées*: 93-94 & 97.]

Val. Pesio: tra Chiusa di Pesio-e Peveragno, 24.8.1890, leg. C. Bicknell. **Préalp. Grasse:** env. de Grasse, [s.d.], leg. Consolat. **Val. Verdon:** entre Monferrat et Comps (Var), 17.7.1877. **Rég. litt.:** fossés près de Zuccarello, au confluent du Rio Pennavaira et de la Neva, 27.6.1897; marais d'Albenga, 9.7.1902, leg. E. Burnat, J. Briquet & F. Cavillier; partie inf. du val d'Andora, 30.6.1882; env. d'Oneglia, lit de l'Impero près Castelvechio, 9.7.1902, leg. E. Burnat, J. Briquet & F. Cavillier; Ospedaletti près San Remo, 12.8.1888; Eze, 6.1884, leg. Rastoin Brémont; env. de Nice, 10.1912, leg. J. Brugère; da Nizza al ponte del Varo, 26.7.1843, leg. Durando; collines de Vaugrenier dans les carrières abandonnées, 5.7.1860 (herb. G. Thuret); env. d'Antibes, près de l'étang de Vaugrenier, 23.9.1892, leg. Bastrieri; près du Golfe Jouan, env. d'Antibes, 22.9.1892, leg. id.; île Sainte-Marguerite près Cannes, extrémité occidentale, 27.6.1880. **Estérel:** près la maison forestière du Gratadis, env. d'Agay dans l'Estérel, 6.7.1898; entre Agay et St-Raphaël (Var), 23.6.1887.

Mentha arvensis L.

- 1) *Labiées*: 88.
- 2) [Pour les taxons infraspécifiques reconnus par J. Briquet, l'on pourra se reporter aux *Labiées*: 88-92.]

Val. Pesio: près de Chiusa di Pesio, bords des champs, calc., 570 m, 17.8.1912; près San Bartolomeo di val Pesio, 29.7.1880, leg. Gremlì; Id., bords de la route, 800 m, 30.7.1912; près de la Certosa di val Pesio, 6.8.1891. **Val. Ellero:** près de Roccaforte-Mondovi, bords de la route entre Dho et Prea, 660-700 m, 21.8.1912. **Val. Tanaro:** Ceva lungo il Tanaro, 12.8.1862, leg. G. B. Romano; près de Ponte di Nava, 25.8.1887, leg. C. Bicknell. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, in arvis, 28.7.1865 (herb. G. Thuret); St-Martin-Lantosque, 20.8.1872, leg. P. Consolat; Id., 28.7.1885, leg. Rastoin Brémont. **Rég. litt. dépt. Var:** Fréjus, marais de l'embouchure de l'Argens, 6.1865, leg. P. Consolat sub nom. *Isnardia palustris* L. [sic!].

Mentha × verticillata L.*Mentha sativa* L.*Mentha aquatica* L. × *Mentha arvensis* L.1) *Labiées*: 84.2) [Pour les variétés, cf. *Labiées*: 86-87.]**Val. Pesio**: vallée inf. de Pesio, fossés, 22.8.1882. **Rég. litt.**: près de Vaugrenier, env. d'Antibes, 23.9.1892, leg. Bastreri.**Mentha aquatica L.***Mentha hirsuta* Hudson1) *Labiées*: 74.2) [Les multiples variétés de cette espèce sont présentées dans les *Labiées*: 77-83.]**Val. Pesio**: près la Chiusa val Pesio inf., fossés, 22.8.1882. **Préalp. Mondovi**: fossés entre Villanova et Mondovi, 25.8.1882. **Val. Nervia**: près de Pigna, chemin de Carmo Langan au-dessous de Castel Vittorio, 4.8.1890. **Préalp. Menton**: près de Sospel, 17.9.1892, leg. Bastreri. **Rég. litt.**: rive gauche de la Roja près de Ventimiglia, 28.9.1892, leg. Bastreri [2 parts, 2 var. différentes]; golf Mont Agel, près bassins, endroits humides, 9.1912, leg. J. Brugère; env. de Nice, près d'Eza, 5.10.1843, leg. Durando; embouchure du Var près Nice, 2.10.1907, leg. F. Cavillier; env. de Nice, bords du Var près de Colomars, 25.9.1907; env. de Nice, vallon du Donaréou près Colomars, 25.9.1907; près des Bouches de la Brague, env. d'Antibes, 23.9.1892, leg. Bastreri [3 parts, 3 var. différentes]; près du Fort Carré à Antibes, 24.9.1892, leg. id. [2 parts, 2 var. différentes]; entre Golfe Jouan et Jouan les Pins le long du grand chemin, 22.9.1892, leg. id.; la Fous de Mouans, 9. 1876, leg. P. Consolat.**Mentha × piperita L. — c.***Mentha aquatica* L. × *Mentha spicata* L.1) *Labiées*: 70.2) **Val. Roya**: cultivé à Tende, il y en a des champs entiers, 5.8.1872. **Rég. litt.**: cultivé à St-Laurent-du-Var, 5. 1884, leg. Rastoin Brémond.**Mentha cf. × maximiliana F. W. Schultz***Mentha aquatica* L. × *Mentha suaveolens* Ehrh.1) *Labiées*: 62.2) **Rég. litt.**: env. d'Oneglia, lit de l'Impero près Castelvechio, 9.7.1902.**Mentha × dumetorum Schultes***Mentha aquatica* L. × *Mentha longifolia* (L.) Hudson1) *Labiées*: 65.2) **Rég. litt.**: env. d'Oneglia, près de Castelvechio, bords de l'Impero, 9.7.1902; long le torrent Arma près Ceriana, 20.9.1894, leg. C. Bicknell.**Mentha suaveolens Ehrh.***Mentha rotundifolia* auct., non (L.) Hudson1) *Labiées*: 22.2) [Les taxons infraspécifiques sont décrits dans les *Labiées*: 24-29.].**Préalp. Mondovi**: Mondovi, sous les murs de l'ancienne citadelle, prov. Monregatensis, 20.7.1890; fossés, entre Mondovi et Villanova, 25.8.1882. **Préalp. Rezzo**: entre Albenga et Pieve di Teco, 7.7.1882; entre Pieve di Teco et le col de Nava, région des oliviers, 2.8.1886. **Rég. litt.**: lit du torrent Vallecrosia près Bordighera, 16.8.1905, leg. Cavillier; entre Bordighera et la Nervia, 28.9.1892, leg. Bastreri; vallée de la Roya près de Ventimiglia, 11.8.1888; bords des fossés à Cagnes près St-Laurent-du-Var, 25.7.1881, leg. J.-B. Barla [2 parts, 2 var. différentes]; le long de la route d'Antibes à la Brague, 21.9.1892; Antibes, 14.8.1861 (herb. G. Thuret).

Mentha × **niliacea** Juss. ex Jacq.*Mentha suaveolens* Ehrh. × *Mentha longifolia* (L.) Hudson*Mentha* × *rotundifolia* (L.) Hudson, nom. confus.

- 1) *Labiées*: 29.
- 2) [En ce qui concerne les trois sous-espèces distinguées par J. Briquet (subsp. *Timbali* Briq., subsp. *velutina* Briq. et subsp. *niliaca* Briq.) ainsi que leurs variétés, nous renvoyons aux *Labiées*: 32-42.]

Env. de Cuneo: Cuneo, 8.8.1890, leg. C. Bicknell; près Cuneo, 4.8.1877, leg. A. Gremlé [2 parts, 2 var. différentes]; près de Boves, env. de Cuneo, 4.8.1891. **Val. Vermentagna**: près de Limone, bords de la Vermentagna, 12.8.1891. **Val. Pesio**: val de Pesio moyen, bords des ruisseaux, 17.8.1882; Chiuse di val Pesio, 19.7.1880, leg. Gremlé; tra Chiuse di Pesio e San Bartolommeo, 15.8.1890, leg. C. Bicknell [2 parts, 2 var. différentes]. **Alp. Rezzo**: entre Nava et Pieve di Teco, 28.7.1890. **Val. Nervia**: long le torrent Merdanzo, entre Apricale et Ponte d'Ozaggio, 25.9.1894, leg. C. Bicknell [3 parts, 3 var. différentes]; près la Cartiera d'Isolabona, val Nervia, 25.9.1894, leg. id. **Val. Roya**: env. de Tende, route du col, 10.9.1892, leg. Bastreri; à env. 7 km en amont de Tende, route du col, 10.9.1892, leg. id.; vallon inf. du Rio Freddo près de Tende, 11.9.1892, leg. id.; St-Dalmas-de-Tende, entre l'hôtel et la douane, 12.9.1892, leg. id. **Val. Vésubie**: env. St-Martin-Lantosque, bords des ruisseaux, 28.7.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée**: près du village de la Tour sur Tinée, 13.7.1887. **Val. Var**: entre Villars-du-Var et le Var, 7.7.1887 [2 parts, 2 var. différentes]; Annot, lieux humides, 23.8 & 9.9.1874, et 29.8.1885, leg. Reverchon [3 var. différentes]. **Rég. litt.**: bords de l'Impero à Castelvechio près Oneglia, 28.7.1882; bouches de la Nervia, 25.9.1899, leg. C. Bicknell.

Mentha longifolia (L.) Hudson*Mentha sylvestris* L.*Mentha incana* Willd.

- 1) *Labiées*: 42.
- 2) [Pour les taxons infra-spécifiques, l'on pourra se reporter aux *Labiées*: 43-60.]

Val. Stura: au-dessus de Barricate, entre Ponte Bernardo et Bersezio, 5.8.1895, leg. J. Briquet; pentes inf. de la Cima di Vaccia, versant de Sambuco, 24.7.1895; bains de Vinadio, 27.7.1883; val Riofredo latéral à la vallée de la Stura près Vinadio, 26.7.1882; entre Aisone et Vinadio, rive droite de la Stura, 19.7.1895; près de Demonte, route de Valdieri par la montagne, 8.8.1883. **Val. Gesso**: près de Valdieri-bains, 11.8.1882; bords du Gesso près Valdieri-ville, rocaillies humides, alluvions, 750 m, 14.6.1909. **Env. Cuneo**: près de Cuneo, 4.8.1877, leg. Gremlé; étangs de Beinette, env. de Cuneo, lieux humides, alluvions, 500 m, 13.8.1900 (b); près de Boves, prov. de Cuneo, 4.8.1891. **Val. Vermentagna**: Limone, bords de la Vermentagna, 10.8.1891; Limone, près de la ville, 10.8.1891; près de Limone, à l'extrémité inf. de la vallée de l'Armellina, 9.8.1891; partie inf. de la vallée San Giovanni près de Limone-Piemonte, 12.8.1891; [id., parties moyenne et sup. de cette vallée, 11.8.1891]. **Val. Pesio**: val Pesio, prov. Cuneo, 8.8.1872; Chiuse di val Pesio, 19.7.1880, leg. Gremlé; Id., 31.7.1890, leg. C. Bicknell; entre San Bartolommeo et la Chartreuse de Pesio, fossés au bord de la route, 800 m, 2.8.1912; près de la Certosa di Pesio, 6.8.1891; entre la Chartreuse de Pesio et les Gias Serpentera, bords des chemins, 900-1000 m, 3.8.1912. **Alp. Ormea**: Mont Antoroto, versant d'Ormea, bords des ruisseaux, silice, 1000 m, 31.7.1900 (b); en face d'Ormea, rive droite du Tanaro, lieux humides, silice, 900 m, 1.8.1900 (b); Ormea, bords de la grande route, silice, 700 m, 21.7.1912. **Val. Nervia**: entre Monte Tenarda et Monte Pietravecchia, 18.8.1894, leg. Biancheri in herb. C. Bicknell; près Gola di Gota, val Nervia, 30.8.1895, leg. id. in herb. C. Bicknell. **Val. Roya**: col de Tende, 19.8.1861 (herb. G. Thuret); pied méridional du col de Tende (premiers lacets), 15.7.1882; près de Tende, route du col, 10.9.1892, leg. Bastreri; San Dalmazzo di Tenda, 23.7.1886, leg. C. Bicknell; vallée de Cairos moyenne, bords des ruisseaux, 5.8.1888 [2 parts, 2 var. différentes]; vallon de la Maglia près [la] Giandola, fossés, calc., 800 m, 26.6.1904. **Val. Vésubie**: env. de St-Martin-Lantosque, 28.7.1865 (herb. G. Thuret); St-Martin-Lantosque, 23.7.1885, leg. Rastoin Brémont; confluent des torrents de Salèse et du Boréon, rocaillies humides, ca. 1400 m, 17.8 [s.a.]; Cascade du Boréon

près la Ciriegia, berges du torrent, cristallin, 1470 m, 29.7.1908; vallon de Notre-Dame de Fenestre, 28.7.1874. **Val. Tinée:** vallon de Molières, partie moyenne, 15.7.1875; près de Robion, env. de St-Sauveur-sur-Tinée, 17.7.1887; Isola, berges de la Tinée, cristallin, 800-850 m, 20.7.1908; St-Etienne-de-Tinée, ruisseaux, cristallin, 1150 m, 4.8.1902; Id., graviers de la Tinée, calc., 1180 m, 6.8.1911; Id., lit du torrent, silice, 1100 m, 26.7.1913 (b); descente du lac Clapière sur St-Etienne-de-Tinée, ruisseaux, cristallin, 1300 m, 18.7.1908; près Demandols sur St-Etienne-de-Tinée, bords des eaux, calc., 1600-1700 m, 2.8.1902; près de Bouzieyas, vallée sup. de la Tinée, 8.8.1887. **Val. Var:** St-Martin-d'Entraunes, lieux humides, 27.8.1875, leg. Reverchon; Annot, lieux humides, 7.9.1874, leg. id. [2 parts, 2 var. différentes]; entre l'Isle et Rouaine (Basses-Alpes), près d'une source, calc., 900 m, route d'Annot à Vergons, 21.7.1911; près de St-Martin-du-Var, 23.6.1884. **Val. Estéron:** Toudon, 10.8.1884, leg. Rastoin Brémont.

Mentha spicata L.

Mentha viridis (L.) L.

Mentha longifolia auct., non (L.) Hudson

- 1) *Labiées:* 60.
- 2) **Préalp. Mondovi:** entre Villanova et Roccaforte, talus près la route, 25.8.1882 [2 parts, 2 var. différentes]. **Val. Tinée:** près de St-Etienne-de-Tinée, rocaillies, cristallin, 1100-1200 m, 4.8.1902 & 8.7.1908. **Val. Var:** St-Martin-d'Entraunes, lieux humides, 7.9.1875, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** entre Camporosso et la mer, dans le gravier du torrent, échappé des jardins de Camporosso, val Nervia, 28.9.1904, leg. C. Bicknell; Golfe Jouan, 22.9.1892, leg. Bastreri.

Rosmarinus officinalis L.

- 1) *Labiées:* 179.
- 2) **Préalp. Menton:** col de la Madonne de Gorbio sur Menton, rochers du versant E, calc., 700-800 m, 4.6.1903; sous la Cime de la Graia, ca. 800 m, entre l'Escarène et Lucéram, 9.6.1896. **Val. Estéron:** vallée de L'Estéron entre Roquestéron et Cuébris, garrigues, calc., 500 m, 9.8.1912. **Rég. litt.:** Cap Martin près Menton, 22.3.1871; le Cap Martin près Menton, bois de pins des collines maritimes exposées au S où il abonde, 14.12.1882, leg. M. Gandoger sub nom. *R. ligusticus*, Fl. selecta exsicc. Ch. Magnier, N° 368; plateau de la colline du Vinaigrié près Nice, 25.1.1863, leg. Canut, Reliq. Mailleanae N° 1565; Nice sur le Mont Alban, 17.6.1843, leg. Durando; région littorale Nice, collines Montalban, 7.1885, leg. J.-B. Barla; Nice à Montboron, 15.4.1889, leg. G. Vidal; Cap d'Antibes, 3.4.1892, leg. id.; env. de Cannes, vers 1875, leg. Marguerite & Marie Burnat; île Sainte-Marguerite près Antibes [sic!], 15.2.1856 (herb. G. Thuret); île Sainte-Marguerite, 16.4.1892, leg. G. Vidal. **Estérel:** l'Estérel au Trayas, 10.3.1893, leg. id.; Sainte Beaufort d'Agay, 16.5.1875; l'Estérel entre le Gratadis et le Malpey (maisons forestières), 15.1.1902.

Lavandula stoechas L. subsp. stoechas

- 1) *Labiées:* 460.
- 2) **Rég. litt.:** collines de Leca près d'Albenga, 7.7.1882 & 22.4.1884; bois près de Badalucco en amont de Taggia, 30.6.1898, leg. F. Cavillier; près Nice, 1842, leg. Develey; Nice, terrains incultes et arides, 5.1883, leg. Garnier, Soc. helvét. 1884, s.n.; région littorale et submontagneuse, Contes, 5.1885, leg. J.-B. Barla; Antibes, la Brague, 4.1884, leg. Rastoin Brémont; Vallauris, la Maure, 2.5.1872, leg. P. Consolat; sables maritimes à Jouan les Pins, 6 & 18.5.1894, leg. G. Vidal, Fl. selecta exsicc. N° 4014; Cannes, 2.1856 (herb. G. Thuret); Id., 16.3.1871; Cannes au Cap Croisette, 16.4.1871. **Estérel:** massif de l'Estérel près la maison forestière du Malpey, 6.6.1899; l'Estérel, entre le Gratadis et le Malpey, maisons forestières, [...] 15.1.1902; débouché du vallon qui descend du col [de] l'Evêque, terrain primitif, 10-150 m, 14.4.1911.

Lavandula angustifolia Miller subsp. **angustifolia***Lavandula officinalis* Chaix*Lavandula vera* DC.

- 1) *Labiées*: 464.
- 2) [Les deux variétés (var. *angustifolia* et var. *delphinensis*) reconnues par J. Briquet sont décrites: 466-467.]

Val. Stura: entre Aisone et Vinadio, rive droite de la Stura, 19.7.1895; entre Pinet et le Ct. Galline au S de Aisone, 9.7.1895. **Val. Gesso**: San Lorenzo près de Valdieri ville, 21.7.1892 (a); partie inf. de la vallée d'Entraque, 26.7.1874. **Env. Cuneo**: bords de la Stura près de la Bombonina (Cuneo), alluvions, 400-500 m, rare, 11.7.1905. **Val. Vermentina**: à env. 150 m au-dessus de Pallanfré, Vallée Grande, 28.7.1892; près de Limone, en diverses stations autour de Limone, 9.8.1891; rochers près la ville de Limone, avec *Saxifraga aizoon* et *Primula marginata*, 10.8.1891 (a). **Préalp. Mondovi**: Cima Verzera, haute vallée de la Corsaglia, rochers calc., 1600 m, 4.8.1900 (b). **Alp. Ormea**: au-dessus de Pra Bernardo, valle dell'Inferno, env. de Garesio, 27.7.1880, leg. Gremlé & Vetter; Mont Galero, 24.7.1880; au-dessus d'Ormea, versant S du mont Antoroto, 23.7.1890; Mont Antoroto, versant d'Ormea, rochers calc., 1000 m, 31.7.1900 (b); presso Ormea nelle Alpi marittime, 7.1891, leg. A. Fiori; Ponte di Nava près d'Ormea, rochers calc., 820 m, 19.7.1912. **Préalp. San Remo**: au-dessus de Tavole sur les flancs du mont Faudo, env. de Porto Maurizio, 20.6.1891 (a). **Val. Nervia**: collines au-dessus de la Madonna di Pascosio (Pigna) et monte Labenin à 700-900 m, 1.11.1894, leg. C. Bicknell. **Val. Roya**: partie inf. du vallon de Caramagna, 26.7.1886; extrémité sup. de la vallée du Rio Freddo de Tende vers 1600 m, 1.8.1892 (a); coteaux à Tende, 25.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 215 (herb. G. Thuret); Val Casterino au-dessus Sa Maria Maddalena, calc., 26.8.1907, leg. C. Bicknell; val Fontanalba, 26.8.1901, leg. id.; vallée de la minière de Tende, 4.8.1872; au-dessous Mt Abelliotto à 600 m, 17.10.1900, leg. C. Bicknell. **Préalp. Menton**: le Farghet sur l'Escarène, 10.6.1871. **Val. Vésubie**: env. de St-Martin-Lantosque, 21.7.1865 (herb. G. Thuret); St-Martin-Lantosque, 17.7.1875; entre Roquebillière et les Granges de la Brasque, rocaillies calc., 900 m, 19.7.1905. **Val. Tinée**: près de la Tour sur Tinée, 620 m, 13.7.1887; vallon sup. de Demandols sur St-Etienne-de-Tinée, éboulis calc., 1700-1900 m, 2.7.1902. **Val. Var**: près le confluent du Var et de la Tinée, 18.6.1875; près de Massoins et de Villars du Var, coteaux dominant le Var, 23.6.1884; Annot, lieux arides, 10.8.1874, leg. Reverchon; St-Martin-d'Entraunes, lieux arides, 29.6.1875, leg. id.; les Tourres, autour du village [...], 26.7.1885. **Val. Estéron**: Bézaudun, la Fubio, 10.7.1871, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse**: Canaux, au N de St-Vallier-de-Thiery, 6.8.1892. **Rég. litt.**: colline sur Civezza, env. de Porto Maurizio, 22.6.1891 (a); dans le lit de la Nervia à Camporosso, 20.6.1900, leg. C. Bicknell; plateau Mt Agel, 8.1912, leg. J. Brugère; Nice, sur la route de Gênes, 30.7.1843, leg. Durando; env. de Nice, route de Gênes, 11.6.1860 (herb. G. Thuret); près de St-Jeannet, 9.6.1893.

Lavandula × burnati Briq.*Lavandula latifolia* Medicus × *Lavandula angustifolia* Miller subsp. *angustifolia*

- 1) *Labiées*: 468.
- 2) **Val. Tinée**: près de la Tour sur Tinée, 10. 7.1887.

Lavandula latifolia Medicus

- 1) *Labiées*: 469.
- 2) [En ce qui concerne les deux variétés signalées par J. Briquet (var. *vulgaris* et var. *tomentosa*), cf. les *Labiées*: 472-473.]

Val. Nervia: versant S du mont Torragio sur Pigna, ca. 1000-1100 m, 2.8.1890 (a); au-dessous Mt Abelliotto à l'E, 600 m, 17.10.1900, leg. C. Bicknell. **Val. Tinée**: près de la Tour sur Tinée, 10.7.1887. **Préalp. Grasse**: près de Grasse, route de St-Vallier, 6.8.1892 (a); montagnes au-dessus de Grasse (aperçu aussi au-dessus de Villefranche et pentes Macaron), 8.1912, leg. J. Brugère. **Rég. litt.**: entre le val de Vallecrosia et Cima dei Monti, Bordighera, 21.9.1889, leg. C. Bicknell; Ventimiglia in collibus aridis, saxosis supra oppidum, 300 m, solo calcareo,

12.9.1904, leg. id., Fl. ital. exsicc. N° 643; rochers nummulitiques de la Mortola à Menton, en descendant de la grande route à la mer, 27.10.1888, leg. id.

Horminum pyrenaicum L.

- 1) *Labiées*: 475.
- 2) **Val. Gesso**: env. de Roaschia, Mont Bussaja ou Bec d'Orel, versant N, pelouses, calc., 2000 m, 15.7.1909; Passo del Canton, entre Roaschia et Entraque, pentes herbeuses, calc., 1800-1900 m, abonde sur tout le versant N jusqu'à la Punta Reina, 17.7.1909. **Val. Vermenagna**: entre le colle della Garbella et le Gias della Garbella, sur le chemin de mulet, abondant en un seul endroit, dans les rocailles à la descente sur Palanfré à droite du chemin, 11.7.1876; descente du col de Garbella sur Pallanfré, dans la vallée Grande à env. une demie heure à peine du sommet, abondant, 2.8.1882; entre le mont Colombo et Cresta Pianard sur Pallanfré, pentes orientales de la montagne, 26.7.1892 (a); pentes dominant les Gias Colombo au S-W, extrémité sup. vall. Grande sur Vernante, 28.7.1892 (a); entre Giaz Colombo et Giaz della Garbella au sommet du vallon de Pallanfré, 7.7.1906, leg. Gola & E. Ferrari.

Salvia officinalis L. — c., s., n.

- 1) *Labiées*: 493.
- 2) **Préalp. Menton**: Mont Berceau sur Menton, rochers calc., 900 m, 16.6.1903. **Préalp. Nice**: entre Berre et Contes, pineraies, molasse, 500 m, 7.6.1903; ruines de Châteauneuf (Mt Férian), vieux murs et rochers, calc., 750 m, 8.6.1903. **Val. Var**: vallée du Cians: entre Rigaud et le col de la Mairola, rochers calc., 500-800 m, 14.7.1902; Annot, rochers de St-Benoît, 18.6.1874; spontané à Annot, 25.7.1877. **Val. Estéron**: Bézaudun, le Fonduay, 5.1869, leg. P. Consolat; entre le Mas et Aiglun, 19.6.1884. **Préalp. Grasse**: Grasse, 1843, leg. Lenormand (herb. G. Thuret); bois de la Baouma, le Bar-sur-Loup, 24.6.1884, leg. Rastoin Brémont; talus de la route près de Cabris, env. de Grasse, 26.5.1896; rochers de la montagne de Gourdon sur Seillans (Var), 1.6.1896; Caille, canton de St-Auban [...], 17.6.1863 (herb. G. Thuret). **Rég. litt.**: en descendant de "les Bastides" à la plage de Eze, très abondant sur les éboulis, loin des cultures, 21.4.1906, leg. C. Bicknell; env. de Nice, collines du Vinaigrier, 4.5.1862, (herb. G. Thuret). **Estérel**: vallon au N d'Agay dans l'Estérel, dpt. du Var, 9.5.1879, leg. A. Gremli.

Salvia sclarea L.

- 1) *Labiées*: 505.
- 2) **Val. Stura**: entre Aisone et Demonte, 7.8.1876. **Alp. Rezzo**: entre Nava et Pieve di Teco, 28.7.1890 (a). **Val. Estéron**: entre Gilette et Roquestéron, talus rocaillieux, calc., 300 m, 23.6.1909; Roquestéron, bords des chemins, calc., 300-400 m, 21.6.1904. **Préalp. Grasse**: près St-Vallier-de-Thiery, 6.8.1892 (a). **Rég. litt.**: bords du torrent Impero à Castelveccchio près Oneglia et très fréquent vallée Oneglia, de Pieve, etc., 28.6.1882; Nice, champs, Montgros, 7.1884, leg. J.-B. Barla; Nice, champs, 7.1874, leg. id.; de Nice à Tourrettes, 8.8.1843, leg. Durando.

Salvia glutinosa L.

- 1) *Labiées*: 497.
- 2) **Val. Roya**: env. de Nice [sic!], la Giandola, 18.8.1861 (herb. G. Thuret); abondant dans la partie moyenne de la vallée de la minière de Tende, 10.8.1874. **Val. Vésubie**: bords de la rivière à St-Martin de l'Antosca, 15.8.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); Berthemont, 28.7.1870, leg. G. B. & Consolat. **Val. Var**: Annot, les bois, 9.1874, leg. E. Reverchon. **Rég. litt.**: vallon du Donaréou près Colomars, 25.9.1907.

Salvia pratensis L.

- 1) *Labiées*: 522.
- 2) [Pour les variétés reconnues par J. Briquet, l'on pourra se reporter aux *Labiées*: 525-534.]

Val. Pesio: Chartreuse de Pesio, 17.6 & 24.6.1862 (herb. G. Thuret) [2 parts, 2 var. différentes]. **Préalp. Albenga:** prés, peu au-dessus d'Onzo (et à une altitude inf. à San Calogero) sur les pentes du mont Castellormo, env. d'Albenga, 27.6.1891 (a). **Alp. Rezzo:** près de San Bernardo au pied du Monte Grande, 2.7.1882. **Préalp. San Remo:** chapelle de San Bernardo sur Bajardo, Mt Ceppo, 24.6.1886; Mont Faudo, env. de Porto Maurizio, 20.6.1891 (a). **Val. Nervia:** fréquente entre Pigna et le Mont Ceppo, 30.6.1880 (a); entre Pigna et Isola buona, 26.5.1886. **Val. Roya:** pâturages du col de Tende, 10.7.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret). **Préalp. Menton:** sommet du col de Brouis, 25.6.1879. **Préalp. Nice:** sommet du col de Braus, 10.6.1871; région montagneuse, Lucéram, 8.1880, leg. J.-B. Barla. **Aution:** Mont Mangiabo (env. de Breil), pentes herbeuses, grès siliceux, 1200-1400 m, 20.6.1903. **Val. Tinée:** près de Tournefort, versant sur la Tinée, ca. 500 m, 8.7.1887; haute vallée de la Tinée, St-Dalmas-le-Sauvage, 15.7.1864 (herb. G. Thuret). **Val. Var:** vallon de Sanguinière sur Estenc (et plus bas dans la vallée du Var), 29.7.1877. **Val. Estéron:** le Chier [Bézaudun], 27.6.1871, leg. B. & P. Consolat; Conségudes au N du Cheiron, 19.6.1879, leg. Gremlé. **Préalp. Grasse:** Cheiron (Plan d'Aoudena), 30.6.1870, leg. P. Consolat; bois de Gourdon près de Grasse, 15.6.1891; près de St-Cézaire, env. de Grasse, 15.6.1893. **Rég. litt.:** prairie près d'Albenga, 22.4.1884 [3 parts, 3 var. différentes]; près d'Albenga, pelouses, alt. 1 m, 5.6.1914 (a); Leca près d'Albenga, 5.5.1890 (a); abondante dans les prés et au bord des chemins près de Garlanda, env. d'Albenga, 11.6.1879; chemin de la Gaude, 18.5.1884, leg. Rastoin Brémont; Antibes, 25.4.1863 (herb. G. Thuret); env. de Grasse, près du cimetière de Mouans-Sartoux, bords de la route, calc., 150 m, 10.6.1913 (a). **Estérel:** maison forestière du Malpey (Estérel), bords de la route, silice, 400-500 m, 1.6.1901 (a).

Salvia verbenaca L.

Salvia clandestina L.

Salvia horminoides Pourret

1) *Labiées*: 510.

2) [Pour les variétés de cette espèce particulièrement polymorphe, l'on pourra se reporter aux *Labiées*: 515-522.]

Préalp. Albenga: près de la chapelle de San Calocero sur le mont Castellormo, env. d'Albenga, 27.6.1891 (a). **Préalp. Menton:** sommet du col de Brouis, 25.6.1879. **Val. Var:** Annot, 2.7 & 19.8.1874, leg. Reverchon. **Préalp. Grasse:** route de Magagnosc, 16.4.1864, leg. E. Goaty; Grasse, 13.3.1871 & 26.4.1884 [2 var. différentes]; bois de Gourdon près Grasse, 15.6.1891 (a). **Rég. litt.:** prairie à Albenga, 22.4.1884; Alassio, 18.5.1890 (a); entre Alassio et Andora, 13.7.1879 (a); près de la station d'Andora entre Alassio et Oneglia, 22.4.1884; près de Cervo, entre Diano et Andora, 28.4.1887; entre Diano et Oneglia, 9.6.1879 (a); Mont Bardellino sur Oneglia, 21.6.1891 (a); San Remo, route de la Corniche, 3.1871; Bordighera, 6.6.1879, leg. Gremlé; Menton, 2.4.1871; Vallée de Menton, 9.4.1877, leg. W. Barbey; entre la Turbie et le col de Guerre, rocaillies arides calc., 400-500 m, 3.6.1903; pelouses au bord de la mer à Nice, 9.5.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); région littorale Nice, collines, Carabacel, 11.10.1884, leg. J.-B. Barla; env. de Nice, au vallon obscur, 13.7.1843, leg. Durando; entre Biot et Vaugrenier, 10.4.1876; Antibes, prairies de la Brague, 25.4.1869 (herb. G. Thuret); Antibes, 7 & 10.4.1859 (id.) [2 parts, 2 var. différentes]; Antibes, 8.4.1872; Juan les Pins peu au-dessus de la pinède, poudingue du Var, 10-15 m, 10.4.1911 (a); Golfe Jouan près Cannes, 3.5.1879, leg. A. Gremlé; Cannes, 17.4.1856 (herb. G. Thuret); Cannes, quartier de la Bocca, 6.5.1879, leg. Gremlé [2 parts, 2 var. différentes]; Cannes, sables de la plaine de la Siagne, 9.3.1856 (herb. G. Thuret); île St-Honorat, 12.6.1871; île Ste-Marguerite, lieux secs, 11.5.1875.

Salvia viridis L. — [a.]

Salvia horminum L.

1) *Labiées*: 500.

2) [Les deux variétés présentes en Ligurie occidentale (var. *viridis* Briq. et var. *intermedia* Briq.) sont décrites dans les *Labiées*: 503-504.]

Rég. litt.: très abondant sur les talus de la route à env. 2 km en amont de Castelvechio près Oneglia, 20.5.1896, leg. E. Burnat & C. Bicknell; Val d'Impero près Oneglia, 20.5.1896, leg. C. Bicknell; Mont Bardellino sur Oneglia, 6.1871, leg. Strafforello; env. de Port Maurice, 1882, leg. Gentile.

Salvia verticillata L.

- 1) *Labiées*: 534.
- 2) **Val. Vermentina**: Limone, 2.8.1860 (herb. G. Thuret). **Val. Roya**: env. de Nice [sic!], route de Tende au col de Tende, 19.8.1861 (id.); col de Tende, versant S, 6.8.1872; lungo la strada per Salèse al colle di Tenda presso l'imboccatura della galleria dalla parte sud, 10.7.1894, leg. E. Ferrari; Maddona di Fontan près de la Briga, 15.7.1886. **Préalp. Menton**: entre Sospel et Molinetto, bords des chemins, spontané, 25.6.1879, leg. Gremlé; près de Sospel, 12.6.1896; Id., pelouses, calc., 300-400 m, 22.6.1903. **Rég. litt.**: moulin au pont du Loup près Cagnes, 27.6.1884; entre Biot et Vaugrenier, 10.4.1876.

Solanaceae

Lycium europaeum L. — [c.; n. ?]

Rég. litt.: près Monaco, 11.4.1871, leg. Moggridge; Nice au Mont Boron, bords de la route, 18.3.1908, leg. F. Cavillier; Antibes, haie sur la route de Nice, 29.4.1866, sub nom. *L. mediterraneum* Dunal (herb. G. Thuret).

Atropa bella-donna L.

Val. Tanaro: Ceva lungo il Rio presso la Coscina Battifollo 7.1864, e al Monte Gallero supra Garessio, 23.7.1869, leg. Romano. **Val. Roya**: San Dalmazzo di Tenda, sur la gauche de la vallée de la Roja, lieux rocaillieux, entre l'Etablissement et la douane, 1500 [m?], 16.6.1891, leg. E. Ferrari. **Val. Nervia**: dans les bois au-dessous de Monte Alto, versant W, au-dessus de Pigna, 17.9.1892, leg. C. Bicknell. **Val. Vésubie**: la Bollena, chemin de Malagrata, 2.8.1870, leg. G. B. & P. Consolat. **Val. Tinée**: Forêt de Clans, 5.8.1865 (herb. G. Thuret); Pont entre Roubion et St-Sauveur, 8.7.1907, leg. A. Saint-Yves; au-dessus de Robion près de la rivière qui vient de Vignols, sur le chemin de St-Sauveur-de-Tinée, 17.7.1887; bords de la Tinée à l'entrée du vallon de Mollières, entre les blocs de rochers, cristallin, 700 m, 19.6.1914 (a). **Val. Var**: gorges du Cians près de Touët de Beuil, 21.6.1896, leg. E. Burnat; Annot, bois au Mont Cauby, 7.7.1874, leg. Reverchon.

Hyoscyamus niger L.

Préalp. Mondovi: nei ruderi di Vicoforte e Mondovi, 13.6.1894, leg. E. Ferrari; vallée de la Mongia, entre Monbasiglio et Lisio, 15.6.1897. **Val. Roya**: près Fontan, 1.6.1893. **Val. Vésubie**: cultures près la chapelle de la Madonne de Fenestre sur St-Martin-Lantosque, 27.7.1874. **Val. Tinée**: entre Isola et St-Etienne, 25.7.1883. **Val. Var**: St-Martin-d'Entraunes, lieux incultes, 7.6.1875, leg. Reverchon. **Val. Estéron**: Bézaudun, Croix du bourg, 5.1869, leg. P. Consolat; Clue de St-Auban, 2.8.1866, leg. id.; près St-Auban, 30.5.1875. **Préalp. Grasse**: Canaux, env. Grasse, décombres, calc., 1100 m, 30.5.1903; Caille, canton de St-Auban, 17.6.1863 (herb. G. Thuret); Séranon, 7.1876, leg. Raubert. **Rég. litt.**: env. de Monaco, plateau Mt Agel près des maisons, calc., 1100 m, 6.1912, leg. J. Brugère.

Hyoscyamus albus L.

Rég. litt.: en montant d'Albenga au Monte Bignone, ad mures olivetorum, calc., 150 m, 8.6.1914 (a); chemins du cimetière de Menton, 24.3.1871 & 17.4.1876; env. de Nice à Beaulieu, 7.7.1843, leg. Durando; env. de Nice, décombres près d'Eza, 18.3.1908, leg. F. Cavillier; région littorale, Drap, 25.6.1884, leg. J.-B. Barla; Nice, 9.1832, leg. Durando; Nice, château, 26.5.1859 (herb. G. Thuret); Id., avril, [s.d.], leg. Rastoin Brémont; Cannes à la Bocca, 15.6.1879, leg. Gremlé; île Sainte-Marguerite, 1843, leg. Lenormand (herb. G. Thuret); île St-Honorat, 23.4.1871. **Grasse**: les moulins à Grasse, 3.6.1884.

Physalis alkekengi L. — [n.]

Val. Pesio: rive gauche du Pesio, entre la Chartreuse et Gias Serpentera, 26.8.1899, leg. C. Bicknell. **Préalp. Mondovi:** près de Bastia-Mondovi, 24.5.1893. **Val. Vésubie:** St-Colomban près de Lantosque, 7.8.1888. **Val. Var:** bords de la route à Touët de Beuil, 9.7.1864 (herb. G. Thuret); Annot, les vignes, 2.10.1874, leg. Reverchon. **Préalp. Grasse:** le Bar, 9.1867, leg. Consolat; Grasse, St-François [...], 7.1864, leg. id.

Physalis pubescens L. — [a.]

Rég. litt.: Menton près Rochers Rouges, 13.2.1877, leg. W. Barbey sub nom. *P. peruviana* L. ?, (¹³); Menton, 5.1878, leg. Walther; [...] Eza près du chemin de fer, 20.5.1872.

Physalis indéterminé — [a.]

Rég. litt.: Nice-Villafranca, [s.d.], leg. C. Jan sub nom. *P. edulis*.

Solanum nigrum L. sensu lato

[Certaines de ces parts sont à rattacher au *Solanum luteum* Miller. Sur du matériel d'herbier, il n'est pas facile d'apprécier la couleur et la forme originelles des fruits.]

Préalp. Mondovi: entre Chiusa di Pesio et Roccaforte Mondovi, bords de la route, calc., 600 m, 17.8.1912. **Val. Roya:** St-Dalmas-de-Tende, 2.8.1892. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, 9.8.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** entre St-Sauveur et Robion, 15.7.1898. **Val. Var:** vallée du Cians, entre Rigaud et le col de la Mairola, pentes terreuses calc., 500-800 m, 14.7.1902. **Préalp. Grasse:** Tourrettes près de Vence, 5.8.1892. **Rég. litt.:** Albenga, lieux cultivés, alt. 0-1 m, 10.6.1914 (a); env. d'Albenga, Casanova-Lerrone, bords des chemins, grès, 300 m, 13.6.1914 (a); près de Diano Marina, 9.6.1879 (a); env. d'Oneglia, lit de l'Impero au-dessus de Castelvechio, 9.7.1902; Bordighera, bords de la mer, 12.9.1892 (a); vallone di Casabianca près Bordighera, 16.8.1905, leg. F. Cavillier; talus arides près des bouches de la Nervia, env. de Bordighera, 10.7.1902; Ventimiglia, bords de la Roja, 11.11.1887; Menton, 17.4.1876; Beaulieu près Nice, bords des chemins, 11.6.1884; Nice, Vinaigrier, [s.d.], leg. Rastoin Brémont; Nice, 9.1885, leg. id.; env. de Nice, sur le Mt Gros, 24.6.1843, leg. Durando; sous les oliviers du col de Villefranche aux Quatre Chemins, 1.4.1868, leg. Marcilly sub nom. *S. villosum* Lam. (herb. G. Thuret); Nice, 9.1832, leg. Durando; Nice à Cimiez, chemin près Rimiez, 5.1911, leg. J. Brugère; St-Martin-du-Var, 15.6.1875; Antibes, 6.12.1859, sub nom. var. *miniaturum* Gren. & Godron (herb. G. Thuret); Antibes, 12.3.1862 (id.); Cannes, partie E de la ville, 5.5.1879, leg. A. Gremlé; île St-Honorat, 14.5.1879. **Estérel:** bords de la route entre Trayas et la Réserve hôtel, bords des chemins, terrain primitif, ca. 10-20 m alt., 14.4.1911.

Solanum dulcamara L.

Env. Cuneo: étangs de Beinette près Cuneo, bords des eaux et des chemins, alluvions, 500 m, 13.8.1900 (b); entre la Bombonina et les bords de la Stura, buissons, haies, alluvions, 400-500 m, 11.7.1905. **Val. Tanaro:** vallon du Rio Groglio, entre San Michele di Mondovi et Niella, 14.6.1897; Ormea, décombres, silice, 720 m, 17.7.1912. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, 31.7.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** entre St-Sauveur et Isola, bords de la route, 11.7.1898; vallon de Castiglione près d'Isola, 24.6.1883; St-Etienne-de-Tinée, lit de la Tinée, alluvions, 1100 m, 26.7.1913 (b); entre Pont Haut et Vens, vallée sup. de la Tinée, rocaillies, cristallin, 1500 m, 4.8.1902; entre Vens et Praz, 5.8.1883. **Val. Var:** Touët de Beuil, 17.6.1875; St-Martin-d'Entraunes, bois humides, 9.7.1875, leg. Reverchon; entre Entraunes et Estenc, 30.7.1885; d'Esteng à la maison forestière du Garret, rocaillies calc., 1750 m, 25.7.1911. **Alp. Beuil:** gorges du Cians, env. de Beuil, 15.7.1902, sub nom. fa. *lacinatum*; env. de Beuil, gorges du Cians, rocaillies, permien, 1100 m, 24.6.1913 (a). **Val. Estéron:** Bézaudun, vallon de la Combe, 11.7.1871, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** gorges du Loup à St-Arnoux, 1884, leg. Rastoin Brémont. **Rég. litt.:** env. de Nice, bords du chemin en descendant d'Eza à la station d'Eza, 18.3.1908, leg. F. Cavillier; Nice près du Pont du Var, 5.6.1843, leg. Durando; Nice, la Grenouillère, 26.5.1884, leg. Rastoin Brémont; Antibes, bords de la Brague, 23.7.1863 (herb. G. Thuret).

Nicotiana glauca R. C. Graham — [c., n.]

Rég. litt.: vieux murs à Ventimiglia, 13.8.1905, leg. F. Cavillier.

Scrophulariaceae

Gratiola officinalis L.

Env. Cuneo: étangs de Beinette près Cuneo, bords des eaux, humus, 500 m, 9.7.1900 (a). **Val. Tanaro:** près de Ceva, prov. Mondovì, 22.7.1880, leg. A. Gremlì. **Rég. litt.:** la Brague près Antibes, très abondant, 8.6.1875; Antibes, fossés près de la Brague, 27.5.1885 (herb. G. Thuret); très abondant dans l'étang de Vaugrenier, 19.6.1867 (id.); Id., 12.6.1899; [...] env. de Plascassier (Grasse), 1889, leg. P. Consolat.

Limosella aquatica L.

Val. Var: prairies du col des Trottes sur Villeneuve-d'Entraunes, petits marais à 2000 m d'alt. env., 14.7.1875, leg. Reverchon; St-Martin-d'Entraunes, dans un petit marais à la sommité de la montagne des Trottes, 7.1875, leg. id.

Verbascum blattaria L.

Préalp. Mondovì: près de Mondovì, sur le chemin qui mène à Giusta, 9.7.1891; vallon du Rio Morei, entre Briaglia San Grato et Niella, 14.6.1897; env. de Mondovì, près Briaglia Sa Croce, 12.6.1897. **Val. Vésubie:** près Roquebilière, 20.7.1875, (¹⁹). **Préalp. Nice:** région montagneuse, Brauss, 30.6.1885, leg. J.-B. Barla, (¹⁹). **Rég. litt.:** près Garlanda env. d'Albenga, 11.6.1879 (a), (¹⁹); Garlanda, près d'Alassio et Albenga, 11.6.1879 (a), (¹⁹); Antibes, 23.5.1863 (herb. G. Thuret); Juan les Pins, Golfe Jouan, 15.6.1886, (¹⁹). **Estérel:** massif de l'Estérel, près de la maison du Gratadis, 7.6.1899.

Verbascum phlomoides L.

Cunéo: Cunéo, près de la gare, 9.7.1879, leg. Gremlì, det. "*V. phlomoides* L. α *typicum* Franch. Cet échantillon tend à passer à la var. β *australe*" (de Nanteuil, 1888); env. de Cuneo, bords de la Stura près la Bombonina, près secs, alluvions, 400-500 m, 11.7.1905. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 16.7.1862, det. "*V. phlomoides* L. α *typicum* Franch." (de Nanteuil, 1888; herb. G. Thuret); St-Barthelemy dans le val Pesio, 13.7.1872, det. id. (¹⁹); Id., 13.7.1872, det. "*V. phlomoides* L. β *australe* Franch." (de Nanteuil, 1888). **Alp. Ormea:** près Bossietta, en montant d'Ormea au Mont della Guardia, pentes rocheuses calc., 860 m, 17.7.1912; env. d'Ormea, près de Ponte di Nava, lieux vagues, calc., 818 m, 19.7.1912. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, 14.7.1865, det. "*V. phlomoides* L. α *typicum* Franch." (de Nanteuil, 1888; herb. G. Thuret); St-Martin-Lantosque, 17.7.1875, det. id. (¹⁹); Venanson, 10.7.1875, det. id. (¹⁹); Berthemont, 27.7.1870, leg. G. B. & P. Consolat; bords du chemin du Boréon, St-Martin-Lantosque, 10.7.1875, det. id. (¹⁹). **Val. Var:** Entrevaux, 22.7 & 6.8.1885, det. id. (¹⁹).

Verbascum densiflorum Bertol.

Verbascum thapsiforme Schrader

Rég. litt.: Antibes, rochers du Croton, 13.5.1858 & 22.5.1867 (herb. G. Thuret).

Verbascum thapsus L. subsp. *thapsus* & subsp. *crassifolium* (Lam.) Murb. [= *V. montanum* Schrader]

Val. Roya: bords des champs au col de Tende, 20.7.1861, leg. E. Bourgeau sub nom. *V. thapsus* L. subsp. *crassifolium* [...] (herb. G. Thuret); près de Tende, 3.7.1879, leg. Gremlì sub nom. *V. montanum*. **Val. Vésubie:** rocaillies vis-à-vis de St-Martin-Lantosque, au-dessus du chemin de Venanson, 24.6.1875. **Val. Tinée:** entre St-Sauveur et Robion, 15.7.1898; débouché du vallon de Rabuons sur la Tinée, pelouses rocheuses, cristallin, 1000-1100 m, 31.7.1905; vallon de Rabuons sur St-Etienne-de-Tinée, pelouses rocheuses, silice, 2300 m, 26.7.1914 (b). **Alp. Beuil:** env. de Beuil, Cime de Barrot, versant S, rocaillies, grès rouge, 1700-1800 m, 15.7.1902; Tête du Sapet près Beuil, rocaillies gazonnées, calc., 1800 m, 20.7.1913 (b). **Val. Var:** Annot, lieux arides, 8.8.1874, leg. Reverchon sub nom. *V. montanum* Schreb.;

Estenc (sources du Var), 2 & 3.8.1885. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 13.7.1871, leg. P. Consolat, det. "*V. australe* Schrad." (Huet, 1872); Bézaudun, sur le chemin de N.-D. de Populo, 21.6.1871, leg. id., det. "*V. montanum* Schrad." (id.); colline dominant la Roque Estéron, lieux incultes, calc., 400 m, 21.6.1904; Mont St-Martin, entre Aiglun et Sallagriffon, rocaïlles calc., 1000 m, 25.6.1909. **Préalp. Grasse:** Vence, 3.6.1879, leg. Gremlé. **Rég. litt.:** région littorale, Mont Boron, 25.6.1884, leg. J.-B. Barla; île Sainte-Marguerite (Lérins), 1.6.1884.

Verbascum boerhavii L.

Verbascum majale DC.

Alp. Rezzo: bois de Rezzo près Pieve di Teco, 23.5.1890 (a). **Val. Nervia:** près de Pigna, chemin du col de Muratone, 26.5.1886, det. "*V. boerhavii* L. α *vulgatum*, b. *tomentosius*" (de Nanteuil, 1888). **Val. Roya:** St-Michel (vallée inf. de la Roya), 15.4.1876, det. id. (¹⁹); Fontan, lieux incultes, 13.6.1886, leg. Reverchon, Pl. Fr. 1886, s.n., det. id. (¹⁹); rocaïlles près Fontan, 23.5.1907, leg. A. Saint-Yves. **Val. Vésubie:** près de Lantosque, rocaïlles, 500 m, 14.5.1914, leg. id. **Val. Var:** entre Thiéry et Villars-du-Var, 22.6.1884, det. "*V. boerhavii* L. α *vulgatum*, b. *tomentosius*" (de Nanteuil, 1888); entre Entrevaux et le Champs, rochers calc., 700 m, 27.5.1903; le Touyet, en montant d'Ubraye au sommet de Picogu, calc., 1300 m, 28.5.1903; Annot, 10.8.1874, leg. Reverchon; Annot, lieux arides, 14.5.1874, leg. id., det. "...passage vers la var. β *bicolor*" (de Nanteuil, 1888); St-Martin-d'Entraunes, lieux arides sous la Balme du Serres, 11.5.1875, leg. id., det. "*V. boerhavii* L. α *vulgatum*, b. *tomentosius*" (de Nanteuil, 1888). **Val. Estéron:** près la Bastide du Poux, vallée de l'Estéron, 29.5.1875, det. id. (¹⁹); Bézaudun, l'adret près du pigeonier dans les champs cultivés, 16.5.1871, leg. P. Consolat; près Bézaudun, 9.5.1871, det. "*V. boerhavii* L. α *vulgatum*, b. *tomentosius*" (de Nanteuil, 1888). **Préalp. Grasse:** Vence, 3.6.1879, leg. A. Gremlé, det. id. (¹⁹); Sperassedes près Grasse, talus calc., 3.4.1914 (a). **Rég. litt.:** entre Alassio et N.-D. de la Guardia, 12.6.1879 (a), det. "*V. boerhavii* L. β *bicolor*" (de Nanteuil, 1888); Cap delle Melle entre Alassio et Andora, 22.4.1884, det. "*? \alpha* *vulgatum* ou β *bicolor*" (id.); près de San Giacomo au-dessus de Ventimiglia, 23.5.1895 (a); entre la Turbie et le col de Guerre, rochers calc., 400-500 m, 3.6.1903; bords de la mer entre Eza et Beaulieu, 3.4.1871, det. "*V. boerhavii* L. α *vulgatum*, b. *tomentosius*" (de Nanteuil, 1888); Nice, Montgros, 25.5.1885, leg. J.-B. Barla, det. id. (¹⁹); Antibes, rochers du Croton, 22.5.1867, det. "*V. boerhavii* L. α *vulgatum* ? a. *glandulosius*" (de Nanteuil, 1888; herb. G. Thuret); Cannes, au Cap Croisette, 7.5.1871, det. "*V. boerhavii* L. α *vulgatum*, entre a. *glandulosius* et b. *tomentosius*" (de Nanteuil, 1888); Cannes, 6.1884, leg. de Nanteuil, det. "*V. boerhavii* L. α *vulgatum*, a. *glandulosius*" (id.); entre Pégomas et Mandelieu, env. de Cannes, 1.4 & 1.5.1879, leg. A. Gremlé, det. id. (¹⁹). **Estérel:** Agay près Cannes, dépt. du Var, 22.4.1871, det. id. (¹⁹).

Verbascum sinuatum L.

Val. Var: entre Guillaumes et Daluis, 7.8.1885. **Préalp. Grasse:** Grasse, bords des chemins, 9.1868, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** région littorale, Lazareth [Nice], 1885, leg. J.-B. Barla; station du Var près de Nice, 23.6.1884; région littorale, Var, 10.1884, leg. J.-B. Barla; env. de Nice, près de la station de St-Jeannet; Antibes, 5 & 13.7.1860 (herb. G. Thuret). **Estérel:** entre Agay et le Gratadis (Estérel), bords de la route, 12.8.1902.

Verbascum pulverulentum Vill.

Verbascum floccosum Waldst. & Kit.

Val. Estéron: Bézaudun, N.-D. de Populo, 12.7.1871, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** Nice, sur le Mont Alban, 14.6.1843, leg. Durando sub nom. *V. lanatum* Schrad.; Antibes, remparts de la ville, 9.6.1865 (herb. G. Thuret); Mandelieu, 8.6.1885, leg. Baron de Nanteuil.

Verbascum lychnitis L.

Val. Gesso: Valdieri les Bains, 15.7.1882. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 25.6.1862 (herb. G. Thuret); val Cravina du val Pesio, env. de Cuneo, 18.7.1872; sources du Pesio près des Gias Fontana, rocaïlles, 1000-1100 m, 8.8.1912; Id., 1200 m, 8.8.1912. **Alp. Ormea:** env. d'Ormea, près de Ponte di Nava, décombres, lieux vagues, 818 m, 19.7.1912; près d'Ormea,

pelouses rocheuses, calc., 650 m, 22.7.1912. **Val. Roya:** près de St-Dalmas-de-Tende, 6.7.1879; prov. di Cuneo: Tenda, in pascuis vallis Casterino, 1560 m, solo schistaceo, 13.7.1911, leg. C. Bicknell, Fl. ital. exsicc. ser II, A. Fiori & A. Béguinot N° 1926. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, Venanson, 29.6.1865 (herb. G. Thuret); Id., Cabanes de Cérèze, 16.7.1865 (id.); Venanson, 20.7.1875. **Val. Var:** entre l'Isle et le col de Toutes Aures, env. d'Annot, calc., 1100 m, 21.7.1911. **Alp. Beuil:** près du village de Beuil, bords des chemins, calc., 1450-1500 m, 21.6.1913 (a). **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 7.1870, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** Bois de Gourdon, 8.1873 & 6.1874, leg. id. **Rég. litt.:** Carros, sur le Var, 20.6.1879, leg. A. Gremli.

Verbascum chaixii Vill. subsp. **chaixii**

Alp. Rezzo: sommets du mont Carmo di Brocca entre Rezzo et Triora, 29.7.1890. **Val. Roya:** Fontan, les bois, 19.6.1886, leg. Reverchon. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, vallon de Colmiane, 19.7.1865 (herb. G. Thuret); Id., Venanson, 29.6.1865 (id.); entre Roquebilière et St-Martin-Lantosque, 26.6.1875. **Val. Tinée:** rochers de Valabres, entre St-Sauveur et Isola, 11.7.1898. **Val. Var:** Annot, les bois, 16.6 & 17.8.1874, leg. Reverchon; le Maridon sur St-Martin-d'Entraunes, lieux arides, 16.6.1875, leg. id. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 27.6.1871, leg. B. Is. & P. Consolat. **Préalp. Grasse:** Bois de Gourdon, 6.1874, leg. P. Consolat; Gourdon sur Grasse, bois, calc., 800 m, 7.6.1901 (a).

Verbascum nigrum L. subsp. **nigrum**

Val. Gesso: lit du Gesso près Valdieri-ville, rocaillies, alluvions, 757 m, 14.7.1909, leg. E. Burnat. **Alp. Ormea:** vis-à-vis d'Ormea, rive droite du Tanaro, rocaillies sous les châtaigniers, silice, 900 m, 1.8.1900 (b); rive droite du Tanaro près Ormea, pierrailles ombragées, silice, 720 m, 17.7.1912; entre Ponte di Nava et le fort de Nava, env. d'Ormea, bords de la route, 900-930 m, 19.7.1912. **Val. Roya:** St-Dalmas-de-Tende, 29.6.1879; prov. di Cuneo: Tenda in pascuis vallis Casterino, alt. 1560 m, solo schistaceo, 25.8.1911, leg. C. Bicknell, Fl. ital. exsicc. A. Fiori & A. Béguinot, ser. II, N° 1927. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, 7.7.1865 (herb. G. Thuret); env. de Lantosque, rocaillies calc. près de Loda, 600 m, 26.6.1906, leg. F. Cavillier. **Val. Tinée:** entre St-Sauveur et Robion, 15.7.1898; débouché du vallon de Rabuons sur la Tinée, graviers, cristallin, 1000-1100 m, 31.7.1905; vallée sup. de Demandols sur St-Etienne-de-Tinée, lieux vagues, calc., 1800-2000 m, 2.8.1902; val de Jallorgues près St-Dalmas-le-Sauvage, 16.7.1864 (herb. G. Thuret). **Val. Var:** Annot, 25.7.1877; Annot, lieux incultes, 10.9.1874, leg. Reverchon; le Fugeret, env. d'Annot, 23.7.1885; St-Martin-d'Entraunes, lieux incultes, 8.7 & 2.9.1875, leg. Reverchon; entre Esteng et Entraunes, pelouses, calc., 1300-1500 m, 4.8.1911; Estenc, aux sources du Var, 2.8.1885. **Val. Estéron:** Bézaudun, la Ferraille, 17.6.1870, leg. P. Consolat.

Verbascum phlomoides L. × **Verbascum thapsus** L.

Val. Vésubie: St-Martin-Lantosque, 17.7.1875, (19).

Verbascum × **reissekii** Kern.

Verbascum lychnitis L. × *Verbascum phlomoides* L.

Val. Vésubie: Venanson, 20.7.1875, (19).

Verbascum thapsus L. × **Verbascum nigrum** L. subsp. **nigrum**

Val. Tinée: entre St-Sauveur et Robion, 15.7.1898. **Val. Var:** Estenc, aux sources du Var, 2 & 5.8.1885.

Verbascum nigrum L. subsp. **nigrum** × **Verbascum phlomoides** L. (?)

Val. Tinée: de St-Etienne-de-Tinée à Pont-Haut, rocaillies, silice, 1200-1300 m, 10.7.1908.

Verbascum nigrum L. subsp. **nigrum** × **Verbascum lychnitis** L.

Val. Tinée: Isola, 14.7.1875; entre St-Etienne et Pont-Haut, talus herbeux, cristallin, 1300-1500 m, 10.7.1908. **Alp. Beuil:** près de Beuil, rocaillies calc., 1400 m, 23.6.1913 (a).

Scrophularia vernalis L.

Val. Stura: près de Pinet au S d'Aisone, 9.7.1895. **Val. Gesso:** près de chalets, vallon de Valetta près Valdieri bains, 29.7.1876; Monte l'Arp près Valdieri-ville, hêtraies, calc., 1400-1800 m, 8.7.1909; env. de Valdieri-ville, Mt Bussaglia, versant N, taillis, calc., 1400-1500 m, 8.7.1909. **Val. Pesio:** Val de Pesio près Cuneo, 13.6.1872; vallon de Cravina près la Certosa di Pesio, rocaillies calc., 1450 m, 29.7.1912; vallon de Marguareis, val Pesio, 30.7.1880, leg. A. Gremlé. **Val. Ellero:** vallone de l'Ellero supra Punte Murato, 18.6.1894, leg. E. Ferrari. **Alp. Mondovi:** [...] près l'ancien chalet du Roi au pied N du Mt Antoroto, 22.7.1890; vallone dell'Orzo en montant de Pamparato au Monte Stope, 18.6.1897. **Val. Roya:** Alpes de Tende: mont Urno, versant W, gorges fraîches, calc., 1700 m, 27.7.1909. **Val. Vésubie:** autour de la vacherie située à mi-chemin entre les granges de St-Grates (vallée de la Gordolasque) et la Madone de Fenestre, 8.8.1861, leg. Canut (herb. G. Thuret); vallée de la Gordolasque, 27.6.1875; près une bergerie peu au-dessous du sommet du Mont Siruol, versant de Roquebilière, 20.7.1875. **Val. Tinée:** Collet Varaires au-dessus de St-Dalmas-de-Valdeblore, 1.7.1875. **Val. Estéron:** Mont Cheiron (la Baoumace, dans la grotte même), 6.7.1871, leg. B. & P. Consolat; Cluse de St-Auban, 10.5.1907, leg. A. Saint-Yves. **Préalp. Grasse:** grotte dans les bois du versant N du Mont Lachen, 18.7.1877.

Scrophularia peregrina L.

Val. Gesso: près des bains de Valdieri, 31.7.1874; près d'Entraque, graviers du torrent, alluvions, 900 m, 17.7.1909, leg. F. Cavillier. **Préalp. Mondovi:** Bric della Guardia près Mondovi, 14.6.1897. **Alp. Ormea:** près de Garesio, pentes du Mont Mindino vers 650 m, 27.5.1893; entre Ormea et Cantarana, bords de la route, silice, 750 m, 18.7.1912. **Alp. Rezzo:** Ponia rocca sur le Mont Fronte, 6.7.1882. **Val. Roya:** partie sup. du vallon de la Maglia près [la] Giandola, lieux frais, calc., 800 m, 28.6.1904. **Préalp. Menton:** Mont Farguet sur l'Escarène, 600-800 m, 7.8.1901 (a); Id., bois, calc., 700-900 m, 6.6.1903. **Préalp. Grasse:** St-Cézaire près Grasse, murs du cimetière, calc., 450 m, 3.5.1914, leg. A. Saint-Yves; Id., vieux murs, calc., 500 m, 22.6.1914 (a); entre Fayence et Seillans (Var), vieux murs, calc., 5.6.1901 (a). **Rég. litt.:** bords des chemins à Menton, 3.5.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); vallon des Primevères, env. de Menton, leg. Clotilde Burnat, 6.4.1871; Monaco, lieux cultivés, 12.4.1872; Nice, St-André, talus humides sous rochers près vieux moulin d'huile, 4.1913, leg. J. Brugère; Antibes, 4.6.1859 (herb. G. Thuret); Vallauris [...], 6.5.1872, leg. P. Consolat; île Sainte-Marguerite (Lérins), 24.4.1879.

Scrophularia nodosa L.

Val. Vermentina: près de Limone-Piemonte, 12.8.1891. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 18.6.1862 (herb. G. Thuret). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, 20.6.1865 (id.). **Val. Var:** Annot, les bois, 2.9.1874, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Bézaudun, lit du Bouyon, 8.1870, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** val de Thorenc, 22.7.1877.

Scrophularia auriculata L.

Scrophularia aquatica auct., non L.

Scrophularia balbisii Hornem.

Val. Gesso: vallon Desertetto entre Valdieri-ville et Sa Anna, bords des ruisseaux, silice, 1000 m, 8.7.1909. **Val. Roya:** infra Tendam, ad rivulos, 7.1843, leg. Reuter; près St-Dalmas-de-Tende, 3.7.1879, leg. A. Gremlé. **Préalp. Menton:** Mont Farghet près d'une source sur l'Escarène, 11.6.1875. **Val. Vésubie:** bords d'un ruisseau près Lantosque, 27.6.1906, leg. E. Burnat. **Préalp. Nice:** col de Férion, versant E (Nice), sources, calc., 700-800 m, 8.6.1903. **Rég. litt.:** entre Albenga et Ceriale, points humides, alt. 0-1 m, 11.6.1914 (a); Alassio, vallon près de Solva, 27.5.1890 (a); vallée de Cervo: entre Riva et Deglio, bords du torrent, calc., 350 m, 15.6.1914 (a); près de Diano-Arentino, 10.6.1879, leg. A. Gremlé; près de Nice, route de Drap, bords d'un ruisseau, 9.6.1896, leg. E. Burnat; Nice, aux Grenouillères, 31.5.1863 (herb. G. Thuret); Nice, Californie, fossés, 5.1911, leg. J. Brugère; fossés à la station du Var près de Nice, 23.6.1884; bords de la Brague près d'Antibes, 12.6.1899; St-Cassien [près de la Bocca], entre Cannes et la Napoule, 18.6.1886.

Scrophularia umbrosa Dumort.*Scrophularia alata* auct.**Val. Roya:** Alpes de Tende, ruisseaux à St-Dalmas-de-Tende, 800 m, 18.7.1901 (b).**Scrophularia lucida** L.*Scrophularia provincialis* Rouy

Val. Vermenagna: Limone, bords du torrent, 10.6.1897. **Préalp. Albenga:** env. d'Albenga, mont Castellarmo sur Onzo, éboulis, grès calc., 900-1000 m, 8.6.1914 (a). **Val. Roya:** col de Tende, 19.8.1861 (herb. G. Thuret); route de Tende entre Tende et le col, 30.6.1872. **Val. Tinée:** vallon sup. de Duinas, entre le Cians et la Tinée, pineraies rocailleuses, calc., 1500 m, 18.6.1914 (a); rochers de Valabres, entre St-Sauveur et Isola, 11.7.1898; St-Etienne-des-Monts, dans un vallon de la forêt de Bleinon, 14.7.1876, leg. P. Consolat. **Val. Var:** Puget-Théniers, 24.7.1877; vallée du Cians: au-dessus de la Prua, dans le vallon de Cianavela [pour: Ciavanetta], grès rouge, 1500-1600 m, 15.7.1902. **Préalp. Grasse:** haute plaine de rochers entre Vence et Coursegoules, 14.6.1863 (herb. G. Thuret). **Tanneron:** Pont de Tournon sur Siagne, 29.5.1879, leg. A. Gremli. **Rég. litt.:** Port Saint-Louis à Menton, 27.3.1871; Menton, 12.4.1876; plateau du Mt Agel et bords route, 5.1912, leg. J. Brugère; rochers à Villefranche près Nice, 17.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 205 (herb. G. Thuret); bords de la route de la Trinité [s.d.], leg. J. Brugère; carrières de pierres après octroi de St-Pons, bords de la route, leg. id., 15.5.1911; Gattières, bassin inférieur du Var, 9.6.1893; bords de la Siagne entre Auribeau et Pégomas, 7.6.1884. **Estérel:** Agay près de la station ferrée (Var), 16.5.1875; Agay, 12.5.1879, leg. A. Gremli.

Scrophularia ramosissima Loisel.

Rég. litt.: lieux incultes du littoral un peu après le pont de Magnan au-dessous d'un poste de douaniers, 28.4.1861, leg. Canut (herb. G. Thuret); de Nice au pont du Var, 26.7.1843, leg. Durando; Cagnes, 22.6.1886, leg. Rastoin Brémont; abondante entre Antibes et l'embouchure du Loup, mais plus près de cette dernière station, 27.6.1884; sables maritimes St-Raphaël, mai, [s.d.], leg. Hanry.

Scrophularia canina L. subsp. *canina*

Cuneo: Cuneo, lit de la Stura di Demonte, alluvions, 500 m, 15.6.1901 (a). **Val. Tanaro:** vallon du Rio Prato, entre Ormea et Ponte di Nava, 8.7.1897. **Préalp. Albenga:** route d'Albenga à Garessio, entre Cerisola et Erli, 26.6.1891. **Val. Roya:** vallée inf. de la Roya, 15.4.1876. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 5.1870, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** bords du torrent près de Garlanda, env. d'Albenga, 11.6.1879 (a); près Diano Castello, 10.6.1879, leg. A. Gremli; Nizza, sul Mont-Gros, 30.6.1843, leg. Durando.

Scrophularia canina L. subsp. *hoppii* (Koch) P. Fourn.

Val. Gesso: bords du Gesso près Valdieri-ville, rocailles, alluvions, 750 m, 14.7.1909; graviers du torrent vers l'extrémité sup. du val de Sabbione sur Entraque, 8.8.1882. **Val. Vermenagna:** vallone de l'Abisso sur Limone et Limonetto, 13.7.1876. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 19.6.1862 (herb. G. Thuret). **Val. Ellero:** lit du torrent dans la vallée sup. de l'Ellero près les Gias de Blin, 15.7.1880; vallée sup. de l'Ellero entre les Gias de Pontet, 15.7.1880; vallon de l'Ellero presso il Gias delle Pisse (Pt Sobresso), 18.6.1894, leg. E. Ferrari; haute vallée de l'Ellero, Mont Mondolè, versant N, rocailles calc., 1900 m, 27.7.1912. **Alp. Ormea:** éboulis des rochers N des sommets du Mont Antoroto, 22.7.1890; Bossietta en montant d'Ormea au Mont della Guardia, rochers calc., 880 m, 17.8.1912; Fosso Re Bianco près Viozene, graviers du torrent, 1800-1900 m, 13.7.1905, leg. F. Cavillier. **Val. Roya:** ravins au col de Tende, 15.7.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); Alpes de Tende, Cima Marguareis, éboulis calc., 2300 m, 1.8.1901 (b); Id., Mt Scandai (val. Minière), éboulis au N, calc., 2000 m, 20.7.1901 (b); Id., Mont Bocche Rosse (val. Minière), éboulis calc., 2000 m, 20.7.1901 (b); Id., Mt Ciambalaur, éboulis calc. versant S, 1900 m, 29.7.1901 (b). **Val. Vésubie:** vallon de Fenestre, 29.7.1870, leg. G. B. & P. Consolat. **Val. Tinée:** près du sommet du Collet Sistrun, passage entre le val Castiglione et la vallée de la Tinée, 1.8.1876; Mont Gravières au-dessus d'Isola, rocailles calc., 2100 m, 21.7.1908; massif du Mounier, Tête de Sadours, rocailles

calc., 2200 m, 19.7.1902; Mont Pelevo: vallon de Merranos, rive droite de la Tinée, rocaïlles calc., 1800 m, 23.7.1905; vallon de Bouzieyas [...] du côté des sources de la Tinée, bords de la Tinée, 6.8.1887. **Alp. Beuil:** env. de Beuil, Cime de Barrot, rocaïlles du versant S, grès rouge, 1800 m, 15.7.1902; vallon de la Lapierre près de Beuil, bords du chemin, calc., 1400 m, 24.6.1913 (a); lit du Cians en amont de Beuil, 25.7.1901, leg. A. Saint-Yves. **Val. Var:** près de la cabane du Vallon en descendant du col de Lignin sur Aurent, env. d'Annot, 21.7.1885; vallon de la Boulière sur Entraunes, éboulis calc., 2400 m, 31.7.1902; éboulis des Aiguilles de Pelens, 2000 m, 22.7.1898; Grandes Tours d'Allos, éboulis du versant E, calc., 2600 m, 29.7.1911; montée d'Estenc au vallon de Jallorgues, glariers, rocaïlles, 30.7.1877.

Scrophularia canina L., formes intermédiaires entre les subsp. **canina** et **hoppii** (Koch) P. Fourn.

Val. Gesso: env. de Valdieri-ville, Corna dell'Inferno, rocaïlles calc., 800-900 m, 7.7.1909. **Alp. Ormea:** bois près de Garessio sur le Tanaro, 26.5.1893; bords des chemins près de Chio-nea au-dessus d'Ormea, 22.6.1899. **Alp. Beuil:** env. de Beuil, bords des chemins, calc., ca. 1500 m, 22.6.1913 (a). **Val. Estéron:** près de Sigale, 29.5.1875.

Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.

Préalp. Grasse: entre Grasse et St-Vallier, 18.6.1863 (herb. G. Thuret); Id., 23.5.1896; bords de la route, de Grasse à St-Vallier, 13.6.1885, leg. Baron de Nanteuil; près de Cabris, env. de Grasse, 26.5.1896.

Antirrhinum latifolium Miller

Val. Stura: Argentera, vallée sup. de la Stura, 29.7.1883; vallée du Riofreddo de Vinadio, 11.7.1895. **Val. Gesso:** près de Valdieri-ville, rocaïlles calc., 800-900 m, 6.7.1909. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 18.6.1862 (herb. G. Thuret). **Alp. Ormea:** Ormea, rocaïlles, silice, 720 m, 16.7.1912. **Préalp. Albenga:** près d'Erli, en montant au col San Bernardo, 17.4.1899. **Val. Arroscia:** vallon de Calabria sur Borghetto d'Arroscia, rochers, grès, 250-450 m, 10.6.1914 (a). **Val. Roya:** vallée de la mine de Tende dans sa partie sup., alt. 5000 p. s. mare., 25.8.1859, leg. Leresche; route de San Dalmas à Fontan, Alpes de Tende, 4.8.1875, leg. id.; Fontan, rochers, 5.6.1886, leg. Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 62. **Val. Vésubie:** entrée du vallon de Salèse dans la vallée du Boréon au-dessus de St-Martin-Lantosque, 30.7.1874; St-Martin-Lantosque, éboulis rocheux vis-à-vis la ville, 24.6.1875; env. St-Martin-Lantosque, Venanson, 8.7.1865 (herb. G. Thuret). **Préalp. Menton:** Castillon sur Menton, talus de la route, calc., 700-800 m, commun de Menton à Castillon, 16.6.1903. **Val. Tinée:** vallon sup. de Dui-nas, env. de St-Sauveur-de-Tinée, prairies rocaïlleuses, calc., 1400-1500 m, 18.6.1914 (a); au-dessous de Roubion ou Robion, env. de St-Sauveur-sur-Tinée, 17.7.1887; St-Etienne-de-Tinée, lit du torrent, alluvions, 1100 m, 26.7.1913 (b). **Alp. Beuil:** gorges du Cians près Beuil, rochers, permien rouge, 1200-1300 m, 21.6.1913 (a). **Val. Var:** Annot, les rochers, 20.5 & 24.7.1874, leg. Reverchon; env. de Villeneuve-d'Entraunes: près d'Eneaux, talus calc., 1450 m, 21.6.1911, leg. F. Cavillier; St-Martin-d'Entraunes, les rochers, 12.6 & 9.9.1875, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Bézaudun, vieux murs, 5.1869, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** Grasse, 1832, leg. Gay in herb. Ed. Chavannes; Gourdon, rochers autour du pays, 20.5.1873, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** San Lorenzo [al Mare], 5.5.1877, leg. W. Barbey; Pont Saint-Louis à Menton, 27.3.1871; plateau Mt Agel [...] 5.1912, leg. J. Brugère; collines rocaïlleuses, Villefranche près Nice, 16.4.1863, leg. Canut, Reliq. Mailleanae N° 1505; Mont Vinaigrié près Nice, 15 & 23.4.1860, leg. A. Risso, id. N° 657; région littorale [env. Nice], rochers, collines, 5.1885, leg. J.-B. Barla; dintorni di Nizza, 24.6.1843, leg. Durando; Antibes, 28.4.1859 (herb. G. Thuret); Id., rochers du Croton, 13.5.1858 (id.); Cannes, île Sainte-Marguerite, 5.1884, leg. Rastoin Brémont. **Estérel:** env. d'Agay, près du Perthus dans l'Estérel (Var), 6.6.1899.

Antirrhinum majus L. subsp. **tortuosum** (Bosc) Rouy — [n.]

Antirrhinum tortuosum Bosc

Rég. litt.: sur tous les vieux murs romains de Fréjus (Var), 4.5.1872; sur les murs antiques, Fréjus (Var), 10.5.1873, leg. Hanry.

Misopates orontium (L.) Rafin.*Antirrhinum orontium* L.

Val. Gesso: près d'Entraque, graviers du torrent, alluvions, 900 m, 17.7.1909, leg. F. Cavillier. **Préalp. Mondovi:** sui muri dell'antica cittadella di Mondovi Piazza, 15.6.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Tanaro:** vieux murs à Ormea, gneiss, 700 m, 21.7.1912. **Val. Tinée:** vallon de Molières, partie moyenne, 15.7.1875. **Val. Estéron:** Bastide de la Bouisse près Conségudes, bords des champs, calc., 400 m, 22.6.1904. **Rég. litt.:** torrent de Vallecrosia près Bordighera, graviers, 16.8.1905, leg. F. Cavillier; Roquebrune près Menton, 31.3.1871; da Nizza alla Turbia, 11.6.1843, leg. Durando; col de Villefranche près Nice, 22.4.1885; Nice, 15.?.1883, leg. Rastoin Brémont; Nice, route forestière du Mont Alban [...], 25.5.1911, leg. J. Brugère; Nice, route de Gayraut, prairies à côté d'une ferme, 5.1911, leg. id.; près de la station de la Roquette, bassin inf. du Var, ligne Sud France, 6.6.1893; Antibes, 7.5.1858 (herb. G. Thuret); Vallauris, les Moruches, 16.3.1872, leg. P. Consolat. **Estérel:** la Napoule, graviers de la voie ferrée, 9.8.1901.

Chaenorhinum organifolium (L.) Fourr. subsp. **organifolium***Linaria organifolia* (L.) Cav.

Val. Roya: rochers qui se trouvent sur les pentes du Mont Urno et dominant à 100-200 m le val de Casterino (Alpes de Tende), rare, 18.7.1886; Mont Urno, versant W, balms, calc., 1700 m, 27.7.1909; vers 1800 m sous le mont Grai entre C. Anaira [= Camp d'Anayre] et Regione Tenarda, 4.8.1890 [la localité est peut-être en val. Nervia, Italie]. **Val. Vésubie:** entre Levens et Duranus, 15.5.1884, leg. Rastoin Brémont. **Val. Tinée:** grottes près de Vignols, sur les pentes S du Mont Meunier, 3.8.1876; La Balma del Pin près Vignols, ca. 1800 m, 7.7.1902 & 14.8.1903, leg. G. Vidal; vallon du Riou Blanc à l'W du mont Pelevo, vallée de la Tinée en aval de St-Etienne, rocaillies, silice, 1500 m, 23.7.1905. **Val. Estéron:** à mi-chemin entre Toudon et Ascros sur des terrains éocènes écorchés (dénudés), calc. très blancs, glariers, 16.6.1875.

Chaenorhinum rubrifolium (Robill. & Cast. ex DC.) Fourr. subsp. **rubrifolium** — [a. ?]*Linaria rubrifolia* Robill. & Cast. ex DC.

Val. Vésubie: Berthemont, 28.7.1870, leg. P. Consolat.

Chaenorhinum minus (L.) Lange in Willk. & Lange subsp. **minus***Linaria minor* (L.) Desf.

Alp. Rezzo: de Rezzo au mont Monega: entre C. Auterigo et Cian dei Vighi, charbonnière, calc., 1300 m, 19.7.1912. **Val. Roya:** ravins à Tende, 28.7.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); col de Tende, 16.6.1862 (id.). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, 24.6.1875. **Préalp. Nice:** Cime de la Graia, versant de l'Escarène, 9.6.1896. **Val. Tinée:** vallon de Lenton au-dessus de St-Sauveur-sur-Tinée, 10.7.1898. **Val. Var:** bords de la route à Touët de Beuil, 9.7.1864 (herb. G. Thuret); Annot, lieux arides, 11.8.1874, leg. Reverchon; St-Martin-d'Entraunes, lieux arides, 3.9.1875, leg. id. **Val. Estéron:** entre Sigale et les cluses du Riolan, rocaillies calc., 600 m, 23.6.1909. **Rég. litt.:** plateau Mt Agel, 5 & 6.1912, leg. J. Brugère; env. de Nice, Laghet, [s.d.], leg. id.

Linaria reflexa (L.) Desf. — [n. ?]

Rég. litt.: env. de Cannes près la Bocca, abondant, 2.1883, leg. J. Heilmann; la Bocca près de Cannes, naturalisé, 3 & 4.1884.

Linaria triphylla (L.) Miller

Grasse: Grasse, 1843, leg. Lenormand (herb. G. Thuret).

Linaria chalcensis (L.) Miller

Val. Roya: la Briga, 27.6.1872. **Préalp. Grasse:** Gourdon, chemin du Naou dans les champs de blé, 2.6.1874, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** région submontagneuse, Drap, 8.6.1881, leg. J.-B. Barla; Mont Chauve, 24.5.1886, leg. Rastoin Brémont; entre le Biot et Antibes,

17.5.1879, leg. A. Gremlé; champs à Antibes en allant à la Brague, 29.4.1884; Antibes, 22.5.1861 (herb. G. Thuret).

***Linaria repens* (L.) Miller**

Linaria striata Dum.-Courset

Val. Stura: près de Vinadio, 26.7.1882. **Val. Gesso:** Cima dei Gros près Andonno, rocailles calc., 700 m, 6.7.1909; vallon sup. de l'Infernetto près de Valdieri-ville, éboulis calc., 1100-1200 m, 12.7.1909; Entraque, 3.8.1874. **Env. Cuneo:** Cuneo, graviers du Gesso, 3.9.1876; Cuneo, lit de la Stura di Demonte, alluvions, 500 m, 15.6.1901 (a). **Val. Tanaro:** Céva lungo il Tanaro, 8.8.1862, leg. G. B. Romano. **Val. Roya:** Tende, 1832, leg. Boissier 24.9.1833 in herb. L. Leresche; col de Tende, 26.6.1872; à 6 km de Tende, en amont près Vieura, 10.9.1892, leg. Bastrieri; vallée de la Minière de Tende, peu rare, 8.8.1874; Alpes de Tende, Mt Bonsapel, versant N (val. Minière), pentes rocailleuses calc., 1300 m, 19.7.1901 (b). **Aution:** entre Colla Bassa et l'Aution, rocailles calc., 1600-1700 m, 28.6.1904. **Préalp. Nice:** entre le col de Guerre et la Cime de Rastel (Peille), rocailles calc., 500-600 m, 3.6.1903. **Val. Vésubie:** St-Martin-Lantosque, lieux pierreux, abondante, 24.6 & 17.7.1875. **Val. Tinée:** vallon de Lenton au-dessus de St-Sauveur, rive gauche de la Tinée, 10.7.1898; entre Robion et St-Sauveur sur Tinée, 17.7.1887; col de Pal, haute vallée de la Roja, rocailles du versant E, calc., 1700-2000 m, 25.7.1902; St-Etienne-des-Monts, bords des chemins, 13.7.1870, leg. P. Consolat; St-Etienne-de-Tinée, gravières de la Tinée, alluvions, 1100 m, 26.7.1913 (b); vallon sup. de Demandols près St-Etienne-de-Tinée, rocailles calc., 1700-1900 m, 2.7.1902; entre Vens et St-Etienne-aux-Monts, 3.8.1883. **Val. Var:** Mont Mairola, entre Puget Rostang et le Cians, 21.6.1896; Annot, lieux arides, 10.8 & 11.9.1874, leg. Reverchon; St-Martin-d'Entraunes, 11.7.1875, leg. id.; Grandes Tours d'Allos, éboulis du versant E, calc., 2000 m, 29.7.1911; sources du Var, 29.7.1877. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 25.8.1870, leg. Barlet, Huet & P. Consolat; Id., 6.1871, leg. P. Consolat; Bézaudun, chemin du moulin, 4.7.1871, leg. id.; Mont Cheiron, la Baoumasse, 6.9.1871, leg. B. & P. Consolat. **Rég. litt.:** lit de l'Impero à Castelvecchio, 23.9.1907; da Nizza a Villafranca e St Ospezio, 19.6.1843, leg. Durando; Bau-Rous, 5.1884, leg. Rastoin Brémont; rochers au Mt Alban près Nice, 7.6.1861, E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 211 (herb. G. Thuret); Nice, St-Pons, 3.10.1884, leg. J.-B. Barla; région littorale, Nice, champs, 9.1885, leg. id.; lieux cultivés, bords des champs à Nice, [s.d.], leg. S. Choulette in F. Schultz, herb. norm., nov. ser. Cent. 12, N° 1181; près de Contes env. de Nice, bords de la route, calc., 150 m, 11.6.1901 (a); Nice, bords de la route de Cimiez, 6.5.1871; Cimiez, près des bassins de Rimiez [...], 5.1911, leg. J. Brugère; les Grenouillères [Nice], 28.5.1884, leg. Rastoin Brémont; près du pont du Var, vers la tête du pont, 20.5.1871; Vallauris, terrains cultivés à la Chèvre-d'Or, 8.10.1871, leg. P. Consolat. **Estérel:** bords de la voie aurélienne, sous la Sainte Baume (Estérel), 8.6.1899.

***Linaria pelisseriana* (L.) Miller**

Préalp. Nice: région montagneuse, Bendejun, 14.6.1895, leg. J.-B. Barla. **Rég. litt.:** Biot, collines sèches derrière le village, 23.4.1872, leg. Orr, Burnat & P. Consolat; env. d'Antibes: Biot, 6.5.1884, leg. Rastoin Brémont; Antibes, bois de pins du Golfe Jouan, 23.5.1858 (herb. G. Thuret); Cannes, 25.4.1856 (id.); Id., [s.d.], leg. Girody; Id., champs au Cap Croisette, 20.4.1871 & 6.5.1875. **Estérel:** près la mine Madeleine dans l'Estérel (Var), 14.5.1875; d'Agay à la Sainte Baume (Var), 16.5.1875; massif de l'Estérel, au Plan Mathieu (Var), 5.6.1899.

***Linaria vulgaris* Miller**

Alp. Rezzo: Mont Carmo di Broca entre Rezzo et Triora, 29.7.1890; de Rezzo au mont Monega, au-dessus des chalets Anterigo, clairières, calc., ca. 1350 m, 19.7.1912. **Rég. litt.:** entre Albenga et Cerialle, bords de la route, alt. 2 m, 11.6.1914 (a); près de Leca, aux env. d'Albenga, 26.6.1891; Albenga, du côté d'Alasio, 30.6.1882.

***Linaria angustissima* (Loisel.) Borbas**

Linaria italica Trev.

Val. Stura: bains de Vinadio, 27.7.1883; entre les bains de Vinadio et les Planches [= Pianche], 7.8.1876. **Val. Gesso:** entre Santa Anna et Valdieri-ville, talus de la route, ca. 850 m,

23.8.1912; bords du Gesso près Borgo San Dalmazzo, talus, alluvions, 600-700 m, 12.7.1905. **Val. Vermentina**: rochers herbeux près de Limone, 10.6.1897; Limone salenda al Lago della Buffa, 8.7.1894, leg. E. Ferrari. **Cuneo**: Cuneo, talus de la route, alluvions, 500 m, 15.6.1901 (a). **Val. Pesio**: Chartreuse de Pesio, 22.8.1861 (herb. G. Thuret); val de Pesio, 5.7.1872; entre la Chartreuse du val Pesio et la Cima di Mascaron, 6.7.1880 (a). **Val. Tanaro**: près de Ceva, route de Garessio, 28.7.1880. **Alp. Ormea**: entre Ponte di Nava et Ormea, 19.6.1899; entre Viozene et Ponte di Nava, pentes rocailleuses, silice, 1200 m, 10.8.1900 (b). **Val. Roya**: pentes rocailleuses au col de Tende, 25.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 210 (herb. G. Thuret); descente du Mont Agnellino sur St-Dalmas-de-Tende, 6.8.1874; vallée de la Minière de Tende, abondante, 8 & 10.8.1874; Samson près de la Briga, 13.7.1882. **Val. Vésubie**: Berthemont, 27.7.1870, leg. G. B. & P. Consolat; vallon du Boréon, 4.9.1884, leg. Rastoin Brémont; la Maïris, 17.8.1864 (herb. G. Thuret); env. de St-Martin-Lantosque, Cabanes de Cérèze, 24.7.1865 (id.); Id., la Trinité, 1.7.1865 (id.); vallon de la Gordolasque, aux env. des granges de St Grates, 8.8.1861, leg. T. Canut (id.). **Val. Tinée**: vallon de Molières, partie moyenne, 15.7.1875; rochers au-dessus de St-Sauveur, rive gauche de la Tinée, 9.7.1898; près du hameau de Valabres entre St-Sauveur et Isola, 11.7.1898; sur Douanse, près St-Etienne-de-Tinée, rocailles, cristallin, 1600 m, 14.7.1908; descente depuis le lac de Rabuons à St-Etienne-des-Monts, vers la limite sup. des cultures, 28.7.1887.

Linaria supina (L.) Chaz.

Val. Stura: à 2400 m, sommités de l'Enclouse près le col de la Maddalena, 31.7.1883; bains de Vinadio, 27.7.1883. **Val. Gesso**: env. de Valdieri-ville, Corna dell'Inferno, lit desséché du torrent, alluvions, 800-900 m, 7.7.1909; Cima della Cianlancia à l'W de Valdieri-ville, rocailles calc., 1875 m, 8.7.1909; Caire di Porciera, sur la route d'Entraque à Pallanfré, 11.7.1876. **Val. Vermentina**: vallon de l'Abisso sur Limone, 17.7.1876; extrémité sup. du val San Giovanni près de Limone, 14 & 15.7.1876; Limone, valle di San Giovanni nei detriti di roccie del colle della Perla, 9.7.1894, leg. E. Ferrari sub nom. *Linaria supina* × *alpina*?. **Cuneo**: Cuneo, lit de la Stura di Demonte, alluvions, 500 m, 15.6.1901 (a). **Val. Pesio**: Val de Marguares, extrémité du val Pesio, 26.7.1872; entre le col de Carbon et celui de Malatera, extrémité sup. du val Pesio, 26.7.1872. **Préalp. Mondovi**: vallone dell'Ellero, valle di Bellino, 18.6.1894, leg. E. Ferrari; Rupi di Santa Lucia (Mondovi), 19.6.1894, leg. id. **Alp. Ormea**: éboulis de la Cima Revelli, versant de Viozene, 1600-2200 m, 6.7.1897. **Val. Roya**: terres éboulées au col de Tende, 11.7.1861, leg. E. Bourgeau sub nom. *L. supina* Desf. var. *pyrenaica* Benth., Pl. Alp. marit. N° 212 (herb. G. Thuret); col de Tende, lacets côté de Tende, 26.6.1872; Baissa di Pietrafica [= Peirafica] entre le col du Sabbione et la Baissa de l'Urno (val Casterino de Tende), 5 & 6.8.1874; Alpes de Tende: Cima di Gaurone, rocailles calc., 1500 m, 19.7.1901 (b); Id. : Mt Bocche Rosse (val. Minière), graviers au N, calc., 2100 m, 20.7.1901 (b); Id. : Cima di Ciavrairen (val. Minière), rocailles versant S, calc., 2000-2200 m, 23.7.1901 (b). **Val. Vésubie**: entre Levens et Duranus, 27.5.1871, leg. E. Burnat, J. Orr & l'abbé Montolivo. **Préalp. Nice**: route de Tourrette à Levens, 27.6.1860, sub nom. *L. supina* Desf. β *pyrenaica* Duby (herb. G. Thuret); Mont Féron, 15.6.1896. **Val. Tinée**: val de Castiglione, partie moyenne, 14.7.1875; vallon de Merranos (Mt Pelevo, rive droite de la Tinée), rocailles calc., 1800 m, 23.7.1905; Praz [= le Pra], ca. 1600 m, 5 & 6.8.1883; vallée sup. de la Tinée, à env. un km au-dessus de Bouzieyas du côté des sources de la Tinée, 6.8.1887. **Alp. Beuil**: Cime de Raton, 2000 m, 17.7.1898; Tête des Anguilles [= Eguilles], env. de Beuil, versant W, 18.7.1898. **Val. Var**: bords des chemins au confluent de la Tinée et du Var (Pont de la Mescla), 9.7.1864 (herb. G. Thuret); Annot, lieux arides, 10.5 & 23.6.1874, leg. Reverchon; entre le Fugeret et la Colle St-Michel, pentes rocheuses calc., 1000 m, 19.7.1911. **Val. Estéron**: Bézaudun, le Moulin-vieux, 9.1870, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse**: entre le Gourdon [sic] et Caussols près Gourdon, 30.4.1872, leg. J. Orr & E. Burnat; Caussols, 12.6.1865, leg. Goaty & Pons in herb. P. Consolat; Montagne de l'Audibergue, rocailles calc., 1600 m, 14.6.1913 (a). **Estérel**: Forêt de l'Estérel, 22.4.1862 (herb. G. Thuret); Estérel, 5.1883, leg. Rastoin Brémont; l'Estérel (Quartier des mines Madeleine), [...] 14.5.1875; vallon au N d'Agay dans l'Estérel (Var), très fréquent, 9.5.1879, leg. A. Gremlin.

Linaria alpina (L.) Miller

Val. Stura: col de Pouriac, versant italien près Argentera, 30.7.1895 (b); sommet du col del Ferro entre les vallées de la Stura et de la Tinée, 2.8.1883; Cime Burnat, versant du Piz, éboulis, cristallin, 2800 m, 26.7.1905. **Val. Gesso:** sommet du col de Lourousa près Valdieri les bains, 17.8.1876; extrême sommet du col élevé, au pied du Rocca del Argentera, entre Valdieri (val Lourousa) et Entraque (val della Rovina), 2.8.1874. **Val. Vermenagna:** Limone, nei detriti di roccie al colle della Perla, 9.7.1894, leg. E. Ferrari. **Alp. Ormea:** éboulis de la Cima di Revelli, en montant depuis Viozène, 6.7.1897; Cima Revelli sur Viozène, versant N-W, graviers calc., 2300 m, 7.8.1900 (b); Cima delle Saline, éboulis calc., 2600 m, 29.7.1901 (b). **Alp. Tende:** pierrailles au Mt Formose près le col de Tende, 18.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 213 (herb. G. Thuret); above the pass of Col di Framosa, Eastward, 1879, leg. R. Potter; Cima di Velega, pierrailles calc., 2380 m, 3.8.1901 (b); entre Cima Marguareis et Colla del Pas, éboulis calc., 2500 m, 1.8.1901 (b); assez abondant aux Alpes de Tende, entre le sommet du col et le col de la Baïria [pour: Boaria], 8.8.1872; près du sommet du Mont Bertrand, 5.8.1886. **Val. Tinée:** Cirque de Millefuons, entre la Bolline et Mollières, éboulis calc., 2100 m, 21.7.1914 (b); près Margheria di Rora, val Longon env. de St-Sauveur, 3.7.1875; Mont Gravières, massif du Mounier, rocailles calc., 2100 m, 21.7.1908; Vallone Conca Mauro sur les flancs du Mt Meunier, 3.8.1876; entre Tête de Varelios et Tête de Sadours, massif du Mounier, 21.7.1887; Cima di Malaterra, Alpes de St-Etienne-de-Tinée, rocailles, cristallin, 2700 m, 17.7.1908; col de Jallorgues, 14.7.1864 (herb. G. Thuret); sommités du col de Planton ou de la Moutière, Alpes maritimes de St-Dalmas-le-Sauvage, 1.8.1887. **Alp. Beuil:** extrême sommet du mont Meunier, 4.8.1876; Barre de Mounier, entre les monts Demant et Mounier, 23.7.1887. **Val. Var:** Aurent, les montagnes, 26.6.1886, leg. E. Reverchon & A. Derbez; Mont Saint Honorat, 2300-2400 m, 20.7.1898; col entre Trotta et les Tourres sur Châteauneuf-d'Entraunes, 27.7.1885; graviers des torrents à Entraunes, 11.7.1864 (herb. G. Thuret); vallon de la Boulière sur Entraunes, éboulis calc., 2400 m, 31.7.1902; éboulis sous les Aiguilles de Pelens, 1900 m, 22.7.1898; Estenc, sables du Var, 14.6.1875, leg. Reverchon; l'Eschillon au N d'Esteng, rocailles calc., 2700 m, 26.7.1911, det. "*L. alpina* Mill. var. *unicolor* Gremlé" (anon., s.d.); Mt Garet près Estenc, 13.7.1864, sub nom. *Linaria alpina* DC. var. *concolor* (herb. G. Thuret). **Haut Var — Haut Verdon:** Annot, Mont Cauby, 15.6.1874, leg. Reverchon; sommités au S-E du col de Lignin, rocailles calc., 2300-2400 m, 20.7.1911.

Linaria arvensis (L.) Desf.

Estérel: champs d'Agay (Estérel), 4.4.1886, leg. Rastoin Brémond [couleur de la corolle non déterminable].

Linaria simplex (Willd.) DC. in Lam. & DC.

Val. Roya: in valle Tende pedemontii, 7.1854, leg. Huet du Pavillon. **Val. Var:** le Chaudan, 17.5.1861 (herb. G. Thuret); Annot, les champs, 14.5 & 3.7.1874, leg. Reverchon; St-Martin-d'Entraunes, lieux incultes, 2.7.1875, leg. id. **Val. Estéron:** [Bézaudun] le Chier, 1.7.1870, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** Gourdon, dans les champs de blé, 2.6.1874, leg. id. **Rég. litt.:** Leca près d'Albenga, 5.5.1890 (a); sur le ballast de la voie ferrée à la station d'Alassio, 16.4.1899; Bordighera, 27.3.1899, leg. C. Bicknell; Roquebrune près Menton, 31.3.1871; plateau Mt Agel, sentier [...], 5. & 6.1912, leg. J. Brugère; lieux cultivés autour de Nice, 2.4.1908, leg. J. Arbost, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. 1910, N° 1967; Vallauris, non loin de la chapelle de N-D de Grâces, 13.3.1872, leg. P. Consolat; Cannes, 17.4.1856 (herb. G. Thuret); Cannes au Cap Croisette, 20.4.1871; la Bocca à Cannes, 25.4.1879, leg. A. Gremlé.

Cymbalaria muralis P. Gaertner, B. Meyer & Scherb.

Linaria cymbalaria (L.) Miller

Val. Gesso: Valdieri-ville, vieux murs, calc., 757 m, 13.7.1909. **Alp. Rezzo:** vieux murs dans la ville de Pieve di Teco, 23.5.1890 (a). **Préalp. San Remo:** entre le confluent de la rivière Ossentina avec celle de Taggia et le village de Badaluco, assez commun, vieux murs, lit du torrent, 7.5.1886. **Rég. litt.:** gare de Bordighera, 18.6.1895, leg. C. Bicknell; Vintimille, murs derrière la gare, 25.4.1902, leg. id.; Nice: [illis.], 3.1885, leg. Rastoin Brémond; Nice, 4.1898,

[s. leg.]; env. de Nice, près de St-Jeannet gare, échappé?, 13.6.1899; vieux murs près Peymeinade, 250 m, 4.6.1901 (a).

Kickxia commutata (Bernh. ex Reichenb.) Fritsch subsp. **commutata**

Linaria commutata Bernh. ex Reichenb.

Rég. litt.: Leca près d'Albenga, 7.7.1882; Bordighera, 8.7.1901, leg. C. Bicknell; long la grande route près Vintimiglia, 1.7.1889, leg. id.; la Brague, prairies de la rive droite entre la ligne P L M et la mer, 22.7.1898, leg. Lt Verguin; Bois de Vaugrenier, près de l'étang, 19.6.1867 (herb. G. Thuret); Vaugrenier près d'Antibes, 8.6.1875; île Sainte-Marguerite, 29.5.1871 et 1.6.1884; Id., partie occidentale de l'île, 9.8.1885; Id., 6.6.1891, leg. Dr. Bonafous. **Estérel:** Théoule, au pied de l'Estérel, abondant dans un champ sec, 13.6.1875; Tanneron: entre l'Eglise des Adrets et les Philippons, bords des cultures, silice, 200 m, 8.6.1913 (a).

Kickxia elatine (L.) Dumort. subsp. **elatine**

Linaria elatine (L.) Miller

Rég. litt.: sous les oliviers, dans le val d'Andora inf., 30.6.1882, det. "*L. elatine* Mill. β *villosa* Boiss." (anon., s.d.); env. de Nice, à Beaulieu, 7.7.1843, leg. Durando, det. id.; près de Drap, env. de Nice, lieux cultivés, 2.7.1900 (a), det. id.; Antibes, 28.6.1867 (herb. G. Thuret); Cannes, plaine de Laval, entre le chemin de fer et la mer, champ près du marais dit le Trou à l'Ancre, 12.7.1885, leg. Baron de Nanteuil sub nom. *L. elatine* β *villosa* Boiss.; Cannes, île Sainte-Marguerite, 5.1884, leg. Rastoin Brémont. **Estérel:** la Napoule, prairies, 19.8.1923, leg. J. Rodié sub "?*Linaria sieberi* Reichenb. Si c'est bien elle, plante peut-être nouvelle pour le département.", det. *K. elatine* (A. C. & R. S., 1983). **Tanneron:** commune des Adrets, au N de Crabiol (Tanneron), lieux frais, silice, 250 m, 8.6.1913 (a).

Kickxia spuria (L.) Dumort.

Linaria spuria (L.) Miller

Val. Roya: entre Olivetta et San Michele, 11.8.1888. **Val. Estéron:** Bouyon, champs cultivés, 7.1870, leg. Barlet in herb. P. Consolat. **Rég. litt.:** env. d'Oneglia, lit de l'Impero au-dessus de Castelvechio, 9.7.1902; lit du torrent de Vallecrosia près Bordighera, 16.8.1905, leg. F. Cavillier; Nice, champs, 2.11.1884, leg. J.-B. Barla; champs près le pont du Loup, entre Antibes et Cagnes, 27.6.1884; île de St-Honorat (Lérins), champs, 9.8.1885. **Estérel:** bords du Grenouiller près Agay (Var), lieux ombragés, silice, 10.8.1901 (a).

Digitalis grandiflora Miller

Digitalis ambigua Murray

Val. Gesso: extrémité sup. du val Sabbione sur Entraque à côté des *Digitalis lutea* et de l'hybride *D. lutea* $\times$ *ambigua*, 15.7.1876. **Val. Vermentina:** Limone, salendo al Lago della Buffa, 8.7.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, vallon de Saoute, 28.8.1861 (herb. G. Thuret). **Alp. Ormea:** rive droite du Tanaro près Ormea, talus herbeux, ca. 750 m, 17.7.1912; env. d'Ormea, Monte della Guardia, pentes herbeuses à l'W, gneiss, 1000-1100 m, 17.7.1912. **Préalp. San Remo:** Monte Ceppo, 15.7.1896, leg. C. Bicknell. **Val. Roya:** partie sup. du vallon de la Maglia près Giandola, pentes herbeuses, calc., 1400 m, 28.6.1904. **Aution:** la Gonella près Breil, pentes rocailleuses du versant N, calc., 1000-1100 m, 26.6.1904. **Val. Vésubie:** vallon de Libaré près Venanson, env. de St-Martin-Lantosque, 8.7.1865 (herb. G. Thuret); partie sup. du vallon du Boréon au-dessus de St-Martin-Lantosque, 29 et 30.7.1874; vallée de la Madonne de Fenestre, 28.7.1874; vallon de Fenestre, 29.7.1870, leg. G. B. & P. Consolat; Notre-Dame de Fenestre, 8.1869, leg. P. Consolat. **Val. Tinée:** région montagneuse et alpine: bois de Frascia, 7.1885, leg. J.-B. Barla; val de Jallorgues près St-Dalmas-le-Sauvage, 16.7.1864 (herb. G. Thuret); Pont-Haut sur St-Etienne-de-Tinée, talus herbeux, silice, 1400 m, 24.7.1913 (b); de St-Etienne-de-Tinée à Pont-Haut, prairies, silice, 1150 m, 9.7.1908; St-Etienne-des-Monts, env. du pays, 12.7.1876, leg. P. Consolat.

Digitalis grandiflora Miller $\times$ **Digitalis lutea** L. subsp. **lutea**

Digitalis $\times$ *media* Roth

Val. Gesso: env. de Roaschia, Bec d'Orel ou Mont Bussaja, versant N, pentes herbeuses, calc., 1300 m, inter parentes, 15.7.1909; à l'extrémité sup. du val de Sabbione sur Entraque,

21.7.1876. **Val. Pesio:** près Gias Serpentera, val Pesio, 8.7.1899, leg. C. Bicknell. **Val. Roya:** val Casterino, 19.7.1912, leg. id. **Val. Vésubie:** du Belvédère à San Grato (Gordolasque), pentes herbeuses, silice, 1200 m, 3.7.1904. **Val. Tinée:** montée de St-Etienne aux lacs de Rabuons, taillis, cristallin, 1300 m, 24.7.1905; Pont-Haut sur St-Etienne-de-Tinée, talus herbeux, silice, 1400 m, 24.7.1913 (b); entre Pont-Haut et St-Dalmas-le-Selvage, taillis, cristallin, 1350 m, 29.7.1905; entre St-Dalmas-le-Selvage et Sestrières inf., taillis, cristallin, inter parentes, 30.7.1905.

Digitalis lutea* L. subsp. *lutea

Val. Gesso: val Sabbione sur Entraque, à côté des *D. grandiflora* et de l'hybride, 21.7.1876. **Préalp. Mondovi:** Boschi di Monastero (Mondovi), 16.6.1894, leg. E. Ferrari. **Alp. Ormea:** rive droite du Tanaro près Ormea, talus herbeux, silice, 700 m, 17.7.1912. **Alp. Rezzo:** Pieve di Teco, châtaigneraies, silice, 250 m, 9.6.1914 (a). **Préalp. San Remo:** près de Tavole, sur les flancs du mont Faudo, env. de Porto Maurizio, 20.6.1891. **Val. Roya:** près de Breil sur la Roya, talus rocaillieux calc., 300 m, 25.6.1904. **Val. Vésubie:** région montagneuse, bois de la Mairis, 7.1885, leg. J.-B. Barla; env. de Nice, route de Levens à Lantosque, 28.6.1860 (herb. G. Thuret); entre Duranus et St-Jean-la-Rivière, 15.6.1896. **Préalp. Nice:** près de Coaraze, env. de Nice, rocaillieux calc., 500-600 m, 11.6.1903. **Val. Tinée:** la Tour sur Tinée, 4.7.1881, leg. Rastoin Brémont; entre Isola et St-Sauveur, 14.7.1875; Pont-Haut sur St-Etienne-de-Tinée, talus herbeux, silice, 1400 m, 24.7.1913 (b). **Val. Var:** Annot, lieux arides, 14.6 et 27.8.1874, leg. Reverchon; St-Martin-d'Entraunes, 21.8.1875, leg. id. **Val. Estéron:** Bézaudun, la Fontaine, 11.7.1871, leg. P. Consolat; entre Conségudes et Bouyon, talus rocaillieux calc., 600-700 m, 22.6.1904. **Préalp. Grasse:** Grasse, quartier St-Sauveur, le long de la rivière de Carpié, 5.1865, leg. E. Goaty & Pons in herb. P. Consolat; Gourdon, grottes de Cauvette, 23.6.1873, leg. P. Consolat; Séranon, 7.1876, leg. Raubert. **Rég. litt.:** bords de la Centa près d'Albenga, incultes de la rive gauche, alt. 1 m, 5.6.1914 (a). **Tanneron:** pied des collines du Tanneron vis-à-vis de Pégomas, 15.6.1871. **Estérel:** massif de l'Estérel, vallon du Grenouiller près du Gratadis (Var), 7.6.1899.

***Erinus alpinus* L.**

Val. Roya: Alpes de Tende, Cima di Gaurone, rochers calc., 1500 m, 19.7.1901 (b). **Préalp. Menton:** col Razet près Castillon sur Menton, rochers calc., 1000 m, 16.6.1903; Pic de Baudon sur Menton, rochers du versant N, calc., 900 m, 5.6.1903; entre Peille et la chapelle de St-Pancrace, rochers calc., 600-700 m, 3.6.1903; entre Gorbio et le col de la Madonne de Gorbio, rochers calc., 700-800 m, 4.6.1903. **Val. Tinée:** grottes de Vignols, massif du Mt Meunier, 2.8.1876. **Val. Estéron:** montagne du Cheiron, entre Coursegoules et Vegay, Vegay, 15.6.1863 (herb. G. Thuret); [le] Mas, canton de St-Auban, 17.6.1863 (id.); rochers tuffeux vis-à-vis le Mas de St-Auban, 30.5.1875; entre le Mas et Thorenc, près du Mas, 18.6.1884. **Préalp. Grasse:** gorges du Loup près le Bar, 16.5.1872, leg. E. Burnat, J. Orr, abbé Pons & M. Moggridge; le Bar, St-Arnoux, 4.1867, leg. P. Consolat; dans les gorges du Loup entre le Bar et St-Arnoux, 16.5.1886; rochers de Gourdon, 10.1883, leg. Rastoin Brémont; bois de Gourdon, 31.5.1865, leg. E. Goaty (herb. G. Thuret); Gourdon sur Grasse, bords de la route, rochers calc., 700-800 m, 7.6.1901 (a); commune de Caussols sur Grasse, 28.5.1896; près de Canaux, env. de St-Vallier-de-Thiery, 23.5.1896; Montagne de Bleine, canton de St-Auban, 17.6.1863 (herb. G. Thuret); les Lattes, 1.8.1866, leg. P. Consolat; près des ruines de l'ancien Séranon, 3.6.1896. **Rég. litt.:** plateau Mt Agel, rochers près mur d'enceinte, extrémité N-E, 5.1912, leg. J. Brugère; ad rupes ultimus vallis St-André [...] env. Nice, 6.5.1862, sub nom. *E. Montolivi* (herb. G. Thuret); près la grotte de St-André, route de Levens près Nice, 27.5.1871, leg. E. Burnat, J. Orr & l'abbé Montolivo.

***Veronica bellidioides* L. sensu lato**

[Tous les individus présentent des feuilles nettement crénelées ou serrulées dans leur moitié apicale et les corolles semblent être de couleur claire (caractères de la subsp. *lilacina* (Townsend) Nyman). Mais la plupart des capsules sont subisodiamétriques, ce qui constitue l'un des caractères de la subsp. *bellidioides*. Là encore, il est bien difficile de se prononcer de manière plus catégorique sur du matériel d'herbier.]

Val. Gesso: col de Druos entre Valdieri les Bains et le val Castiglione, 31.7.1876; sommet du Mont Mercantour, 11.8.1876; Monte Ray près Entraque, replats des rochers, silice, 2200 m, 19.7.1909, leg. J. Briquet, E. Wilczek & F. Cavillier; montée du col del Vej del Bouc, versant du côté du val Sabbione, 22.7.1876; pentes au-dessus du lac del Vej del Bouc au N du Mt Clapier, 22.7.1876. **Alp. Tende:** col du Sabbione, rochers, silice, 2250 m, 24.7.1909; pâturages au Mt Bissa [pour: Abisso] près le col de Tende, 22.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 207 (herb. G. Thuret); Mt Macruera (val. Minière), rochers de l'arête, silice, 2550 m, 22.7.1901 (b). **Alp. Ormea:** env. de Gressio, sommet du Mont Mindino, 1800 m, 30.6.1897. **Val. Vésubie:** Mont Clapier, 7.8.1885, leg. Rastoin Brémont; Id., versant W, pelouses rocheuses, silice, 2400-2600 m, 4.7.1904; col de Fenêtre, 30.7.1870, leg. G. B. & P. Consolat; Cima Agnelliera près la Madona delle Finestre, rochers, silice, 2600 m, 5.7.1904. **Val. Tinée:** col de Druos, versant du Castiglione, replats herbeux, cristallin, 2400 m, 27.7.1908; du col de la Valette à Peira Blanca, massif du Mounier, pelouses rocailleuses, grès, 2100 m, 21.7.1908; massif du Mounier, vallon de Sadours, pelouses, calc., 2100-2200 m, 22.7.1913 (b); lac de la Tortissa, env. St-Etienne-de-Tinée, pelouzes, cristallin, 2450 m, 3.8.1905. **Val. Var:** Pas de Lausson près Esteng, gazons, grès, 2500 m, 28.7.1911.

Veronica serpyllifolia L. sensu lato

Val. Stura: col de Pouriac, pâturages des sommets, 2.8.1877; col de Sa Anna près Sa Anna de Vinaï, 14.7.1875. **Val. Gesso:** vallon de Vallasco près Valdieri-bains près le palais du Roi, 31.7.1876; vallone della Meris au-dessus de Sa Anna di Valdieri, 5.7.1906, leg. E. Ferrari & G. Gola, sub nom. *V. alpina* L. var. *satyrifolia* Schrank; de la Madonne de Fenêtre à Entraque: il Prajet, pelouses rocailleuses, silice, 2000 m, 4.7.1909; chalets près le lac del Vej del Bouc au N du Clapier, lieux humides, 22.7.1876. **Val. Vermentina:** Gias della Garbella et dell Uja entre le col de Garbella et Pallanfré, 11.7.1876; Limone, le long du torrent, 10.6.1897. **Val. Pesio:** sommets entre le val Pesio et Limone, 11.7.1872; vallon del Pian del Creuzo latéral au val de Pesio sup., 21.7.1880, leg. A. Gremli. **Préalp. Mondovi:** valle di Corsaglia, Costa Tanassa, 17.6.1894, leg. E. Ferrari. **Alp. Ormea:** env. de Gressio, Mont Mindino, versant E, 1400-1500 m, 30.6.1897. **Alp. Rezzo:** sommet du Mont Fronte, 6.7.1882. **Val. Roya:** Mt delle Carsene, gazons frais du versant S, calc., 2200 m, 2.8.1901 (b); pâturages humides au col de Tende, 19.7.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); Alpes de Tende, col du Sabbione, [terrains] humides, silice, 2250 m, 24.7.1909; près de la cascade qui sort du lac Agnel vers 2200-2300 m, Alpes maritimes de Tende, 23.7.1886; Minière de Tende, 5.7.1879, leg. Gremli; Mt Bocche Rosse (val. Minière), graviers calc., 2100 m, 20.7.1901 (b). **Val. Vésubie:** vallée Gordolasca, la Foux [?], 6.8.1885, leg. Rastoin Brémont sub nom. *V. fruticulosa*; Cime de Fuons Freja près de St-Martin-Vésubie, pelouses, silice, 2300 m, 2.7.1909, sub nom. *V. serpyllifolia* var. *tenella* All.; env. de St-Martin-Lantosque, vallon de Nanduébis [pour: Anduébis], 4.7.1865 (herb. G. Thuret); Id., vallon de Libaré près de Venanson, 8.7.1865 (id.); massif du Tourniret: fromagerie [sic!] du col du Fort, rocailles, 1500 m, 28.6.1906, leg. F. Cavillier. **Val. Tinée:** lacs inf. de Millefuons entre la Bolline et Mollières, [terrains] humides, silice, 2230 m, 20.7.1914 (b); champs à la descente du Collet Sistrin depuis le val Castiglione à la vallée de la Tinée, 1.8.1876; Tête de Gerpas, env. d'Isola sur Tinée, berges du lac, tourbeux, 2300-2450 m, 14.7.1908; vallon de l'Escalona, au-dessus du Pas de Roja, sources, [terrain] marécageux, 1900 m, 25.7.1902; St-Etienne-des-Monts, forêt de Bleinon, 14.7.1876, leg. P. Consolat; col de Jallorgues, 30.7.1877; Salzo Moreno (Alpes de St-Etienne-de-Tinée), bords des eaux, silice, 2200 m, 6.8.1902. **Alp. Beuil:** pelouses de la Tête du Sapet, env. de Beuil, 17.7.1898. **Val. Var:** Malaussene, vallée moyenne du Var, terrains de colmatage, bords des fossés, 5.1913, leg. J. Brugère; St-Martin-d'Entraunes, lieux humides, 6.5.1875, leg. Reverchon; vallon d'Estrop près d'Esteng, rocailles calc., 2300 m, 31.7.1911; col de la Cayolle sur Esteng, marécages, calc.-grès, 2400 m, 26.7.1911. **Val. Estéron:** Bézaudun, Vileplaine, 27.6.1871, leg. Barlet & P. Consolat. **Préalp. Grasse:** château de Courmettes sur Loup, rocailles calc., 8.5.1914, leg. A. Saint-Yves; montagne de l'Audibergue, pelouses du versant N, calc., 1600 m, 14.6.1913 (a). **Rég. litt.:** marais de Vaugrenier près d'Antibes, 23.4.1872, leg. E. Burnat, J. Orr & P. Consolat; collines de Biot, 10.4.1876; Bois de la Bocca près de Cannes, 3.5.1871; Plascassier, prairies de la Brague, 13.5.1873, leg. P. Consolat. **Tanneron:** entre le Biancon et la Gaëte (Tanneron), 26.5.1896; Verrerie Estérel

au Jas de Ragusse, aussi dans les communes de Tourrette et de Callian (Var) dans les hautes vallées du Reyran, 23.4.1887, leg. G. Vidal. **Estérel**: la Napoule près Cannes, 6.5.1879, leg. A. Gremli.

Veronica alpina L. subsp. **australis** (Wahlenb.) A. & D. Löve

Val. Stura: col de Sa Anna près Sa Anna de Vinadio, 14.7.1875; terrains écorchés, éboulis, partie sup. du val Riofredo de Vinadio, 26.7.1882. **Val. Pesio**: Chartreuse de Pesio, vallon de Saoute, 22.6.1862 (herb. G. Thuret). **Val. Ellero**: extrémité sup. du val. Ellero, 1850 m, 16.7.1880. **Alp. Ormea**: versant N du Mt Antoroto, 23.7.1890; Sella Revelli, pied N du Pizzo d'Ormea, pelouses et gazons, silice, 2000 m, 4.8.1900 (b). **Val. Roya**: Cima Marguareis, graviers près des neiges fondantes, calc., 2500 m, 1.8.1901 (b); Castello Icevolaï près Mt delle Carsene, rocaïles calc., 2200 m, 31.7.1901; près la cascade qui sort du lac Agnel, extrémité sup. Valmasca, ca. 2200-2300 m, 23.7.1886; Alpes de Tende, entre Mt. Macruera et Mt. Scandai (val. Minière), éboulis calc., 2200-2300 m, 22.7.1901 (b). **Val. Vésubie**: rocaïles au sommet du col de la Madonna de Fenestre, [s.d.], leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 208 (herb. G. Thuret); Balaour de Fenestre, 14.8.1883, leg. Rastoin Brémont; env. de St-Martin-Lantosque, vallon de Nanduébis [pour: Anduébis], 4.7.1865 (herb. G. Thuret); extrémité sup. du vallon de Nanduébis près Cima del Belletz, env. St-Martin-Lantosque, 12.7.1875. **Val. Tinée**: de l'extrémité du vallon de Mollières à la Testa di Marges, 12.7.1875; lacs Laus Fero, gazons, cristallin, 2500-2600 m, 17.7.1908; vallon de Rabuons sur St-Etienne-de-Tinée, pelouses fraîches, silice, 2500 m, 29.7.1913 (b); lac de Rabuons, silice, 2540 m, 29.7.1913 (b); bords du lac de Rabuons près St-Etienne-le-Sauvage [sic!], 18.7.1864 (herb. G. Thuret); près du sommet du col de la Braise, Alpes maritimes de St-Dalmas-le-Sauvage, 3.8.1887; sommet du col de Jallorgues, 14.7.1864 (herb. G. Thuret); extrémité sup. val. Conca di Mauro sur les flancs du Mt Meunier, 3.8.1876. **Val. Var**: Roche Grande sur Estenc, les prairies, 10.7.1875, leg. Reverchon; Estenc près le petit lac Lausson, 27.7.1877. **Val. Verdon**: [...] près les lacs de Lignins (entre Colmars et Annot), 20.7.1885.

Veronica fruticans Jacq.

Val. Stura: bains de Vinadio, 27.7.1883. **Val. Gesso**: lacs de Valscura, extrémité sup. du Valasco près Valdieri les Bains, 24.7.1882; près Valdieri les Bains, chemin de Lourousa, 17.7.1882; région alpine élevée à l'extrémité sup. du val de Lourousa au-dessus de Valdieri, 2.8.1874; montée au col de Fenestrelle, côté de Fenestre versant N, 23.7.1876. **Val. Vermenagna**: crêtes entre Limonetto et le col de Tende, 11.6.1897. **Val. Pesio**: Chartreuse de Pesio, vallon de Saoute, 22.6.1862, sub nom. *V. fruticulosa* (herb. G. Thuret); vallon del Pian del Creuzo latéral au val de Pesio, 21.7.1880, leg. Gremli. **Val. Ellero**: extrémité sup. de la vallée del l'Ellero à 1850 m, 16.7.1880. **Préalp. Mondovi**: vallon dell'Orzo en montant de Pamparato au Monte Stope, 1100-1200 m, 18.6.1897. **Alp. Garessio**: près Fontana fredda, Mt Mindino, 28.5.1893; sommet du Bric Mezzanotte, env. de Garessio, 1760 m, 30.6.1897. **Alp. Ormea**: Pizzo d'Ormea, 2300 m, 24.6.1899. **Val. Roya**: Colla Rossa (Mont Bertrand), chalet des alpins (entre Tende et Upega), 5.8.1886; sommités de l'Abisso (Alpes maritimes de Tende), 25.7.1886; vallée de la minière de Tende au pied du Mt Bégo, 12.7.1884; au pied du Mt Bégo vers les lacs supérieurs des Miraviglie, 9.8.1874; Alpes de Tende, Mont Bocche Rosse (val. Minière), rochers versant N, grès siliceux, 1900 m, 20.7.1901 (b); entre Mt Macruera et Mt Scandai (val. Minière), rochers, grès siliceux, 2000 m, 22.7.1901 (b); arête entre Cima di Gaurone et di Nauca, rochers, silice, 1600 m, 19.7.1901 (b). **Aution**: près de la Margheria de l'Aution, rochers calc., 1750 m, 28.6.1904. **Val. Vésubie**: env. de St-Martin-Lantosque, vallon du lac d'Entrecolpas, 12.7.1865 (herb. G. Thuret); Id., Mt Ponset, 29.7.1865 (id.); Id., vallon de la Madone des Fenêtres, 21.6.1865 (id.); Madonne de Fenestre à 1910 m, 26 & 27.7.1874; N-D de Fenestre, 10.8.1893, leg. Rastoin Brémont; col de Fenestre, 30.7.1870, leg. G. B. & P. Consolat; Cima dei Gelas, versant S, rochers au-dessus du Lago Lungo, silice, 2700-2800 m, 4.7.1904; la Trinité près St-Martin-Lantosque, 4.6.1884, leg. Rastoin Brémont; Mont Tournaire, versant S, bois mélèzes, flysch, 1900 m, 20.7.1905. **Val. Tinée**: Testa Rol, entre les Monts Girauda et Las Lausas au S de Mollières, pelouses rocailleuses, silice, 2400 m, 22.7.1914 (b); rochers de Valabres entre St-Sauveur et Isola, 1700 m, 11.7.1898; montée du Colla Lunga depuis la vallée de la Tinée, 25.7.1883; vallon sup. de Rabuons près du lac, Alpes

maritimes de St-Etienne-aux-Monts, 28.7.1897, leg. E. Burnat. **Alp. Beuil:** massif du Mont Mounier, [...] rocailles calc., 2250 m, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves.

Veronica fruticulosa L.

Val. Stura: col de l'Arpion entre Vinadio et Valdieri, 27.7.1882. **Val. Gesso:** env. de Valdieri-ville: en montant d'Andonno à la Rocca Mourigrande, rochers calc., 1300 m, 6.7.1909; Id., Mont Pissousa, versant S, rochers, conglomérats calcaro-gréseux, 1400-1500 m, 7.7.1909; Id., col entre la Rocca Vacciarampi et le Bec Albourné, rochers calc. du versant S, 1400 m, 12.7.1909; col de Prarosso près Roaschia, rochers calc., 1300-1400 m, 14.7.1909. **Val. Verme-nagna:** Pallanfré, valle Grande sur Vernante, 5.8.1877; val San Giovanni sur Limone, 7.8.1877, leg. Gremlé. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 25.6 et 18.7.1862 (herb. G. Thuret); rochers sur la rive droite du Pesio près les Gias di Serpentera, 9.6.1880 (a). **Préalp. Mondovi:** rupi presso Bossea, 17.6.1894, leg. E. Ferrari; Bric del Monte, entre Viola et Pamparato, 1000-1200 m, 17.6.1897. **Alp. Ormea:** env. de Garessio, Cresta di Monte Berlino, 1400-1500 m, 22.6.1897; Mont Galero, versant E, sommets, 24.7.1880 (b); Monte Antoroto, versant d'Ormea, rochers calc., 1200 m, 31.7.1900 (b); Mont della Guardia près d'Ormea, 26.7.1890; env. d'Ormea, pentes N du mont Armasse, vallée du Negrone près Viozene, 23.6.1899; Alpe di Cosio, env. d'Upega, rochers calc., 1600 m, 11.8.1900 (b). **Alp. Rezzo:** env. de Rezzo, mont Monega, rochers du sommet, calc., 1880 m, 19.7.1912. **Val. Roya:** Colla Rossa (Mont Bertrand), Alpes maritimes de la Briga, 6.8.1886; Samson près de la Briga, 13.7.1882; rochers à Piernande près le col de Tende, [s.d.], leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 209 (herb. G. Thuret); près la ville de Tende, 26.6.1872; Alpes de Tende: Monte delle Carsene, rocailles du versant S, calc., 2200 m, 2.8.1901 (b); Id.: vallon de Casterino, rochers, silice, 1400 m, 24.7.1901 (b); Id.: Cima di Gaurone, rochers calc., 1500 m, 19.7.1901 (b); rochers au pied du Mont Ciaglone [pour: Chajol] près la Baissa de l'Urno (entre le val Casterino et Tende), 6.8.1874; Alpe Meifa près des rochers à *Phyteuma Balbisii* DC., vallée de la Minière de Tende, 12.7.1884; montagne de Muntis, les rochers, 20.6.1866, leg. Reverchon. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, 20.6.1865 (herb. G. Thuret); vallon de Fenestre, 20.7.1884, leg. Rastoin Brémont; vallon de Salese, [s.d.], leg. id. **Val. Tinée:** massif du Mounier, Montagne Haute, rocailles calc., 2250 m, 22.7.1913 (b); St-Etienne-des-Monts, forêt de Bleinon, 17.7.1876, leg. P. Consolat. **Alp. Beuil:** Tête du Sapet, env. de Beuil, versant W, 18.7.1898. **Val. Var:** Mt St-Honorat, versant de Guillaumes, 2000 m, 20.7.1898; St-Martin-d'Entraunes, les rochers à St-Barnabé, 11.6.1875, leg. Reverchon; Estenc, 12.7.1864 (herb. G. Thuret); vallon de Sanguinière sur Estenc, 29.7.1877. **Val. Verdon:** Annot [sic!], col d'Allos, les rochers, 2.8.1874, leg. Reverchon.

Veronica urticifolia Jacq.

Veronica latifolia auct., non L.

Val. Stura: bains de Vinadio, 27.7.1883. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 23.8.1861 et 19.6.1862 (herb. G. Thuret). **Val. Corsaglia:** vallone de Corsaglia: Costa Tanassa o Zuc., 17.6.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Roya:** près de Tende, 6.7.1879, leg. A. Gremlé. **Val. Vésubie:** vallon de la Madone des Fenêtres, env. de St-Martin-Lantosque, 21.6.1865 (herb. G. Thuret); la Trinité près St-Martin-Lantosque, 4.6.1884, leg. Rastoin Brémont; versant du Siruol sur Roquebilière, env. de St-Martin-Lantosque, bois des sommets, 20.7.1875; St-Martin-Vésubie, sentier allant des vieux ponts [...] vers col St-Martin, 18.6.1911, leg. J. Brugère. **Alp. Beuil:** région alpine [sic!], bois de la Fraccia, 7.1885, leg. J.-B. Barla. **Val. Var:** les bois de Serres sur St-Martin-d'Entraunes, 24.8.1875, leg. E. Reverchon; Annot, les bois, 9.7 et 20.8.1874, leg. id. **Val. Estéron:** Cheiron (Gerbière), 1.7.1868, leg. P. Consolat; Mont Cheiron, la Baoumasse, 6.9.1871, leg. B. & P. Consolat.

Veronica austriaca L. subsp. **teucrium** (L.) D. A. Webb

Val. Tanaro: env. d'Ormea, entre Viozene et Ponte di Nava, 23.6.1899. **Val. Arroscia:** de Gazzo au Monte Cucco, prairies sèches, grès, 800 m, 11.6.1914 (a); Mont Sprandega sur Ves-salico, prairies, grès, 750 m, 12.6.1914 (a); vallon au N de Pieve di Teco, 24.5.1870. **Val. Nervia:** montée de Dolceacqua (val Nervia) au Mont Abellio, 25.5.1886. **Préalp. Menton:** Mont Graia d'Erch sur Sospel, prairies du versant N, calc., 1000 m, 17.6.1903; Cime des

Cabanelles sur Peille, rocaïlles herbeuses, calc., 800 m, 4.6.1903; rocher du Pied de Jacques sur Peille, terrasses herbeuses, calc., 900 m, 5.6.1903; Pic de Baudon sur Peille, terrasses herbeuses, calc., 1000-1200 m, 5.6.1903. **Préalp. Nice:** entre Châteauneuf et le col de Férion, env. de Nice, gazons de la crête, calc., 600-900 m, 8.6.1903. **Val. Tinée:** vallon sup. de Duinas près St-Sauveur sur Tinée, prairies, calc., 1500 m, 18.6.1914 (a); vallon de Veillos au-dessus du Pas de Roja, pelouses décalcifiées, 1900 m, 25.7.1902. **Alp. Beuil:** entre Beuil et Bergian, bords des chemins, calc., 1500-1550 m, 22.6.1913 (a). **Val. Var:** vallée du Var près de Malaussena, 8.5.1862 (herb. G. Thuret); entre Puget-Théniers et le Pas des Meuniers, taillis, calc., 400-500 m, 26.5.1903; montée d'Entrevaux à Villevieille, pentes arides calc., 500-600 m, 27.5.1903. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chiers, 5.1871, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** roc de St-Jeannet, 9.6.1893; env. de Nice, à l'W du Roc de St-Jeannet, 13.6.1899; Grasse au Bar, 15.5.1887, leg. abbé Pons in herb. Vidal; env. de Gourdon, [s.d.], leg. P. Consolat; Bois de Gourdon, 23.5.1870 et 23.5.1873, leg. id.; près de Grasse, 15.5.1879, leg. A. Gremlé; près de Cabris, env. de Grasse, 26.5.1896; forêt de Briasq près Escragnolles, clairière, calc., 1075 m, 13.6.1913 (a); près d'Escragnolles, route de Mons, taillis, calc., ca. 900 m, 14.6.1913 (a); Mont Cheiron, le Grand Pré, 6.7.1871, leg. B. & P. Consolat; Mont de Gourdon sur Seillans, 1.6.1896; la Faye St-Auban, 17.6.1863 (herb. G. Thuret); Séranon, 6.1878, leg. Raubert. **Rég. litt.:** Mont Bignone près Albenga, pelouses rocaïlleuses, silice, 500 m, 5.6.1914 (a); entre Alassio et N-D de la Guardia, 12.6.1879; vallée de Cervo: monte Ceresa, pentes herbeuses, calc., 800-900 m, 15.6.1914 (a); colline dominant la mer au bord de la route, entre Oneglia et Diano Marina, 9.6.1879; entre Taggia et Badalucco, 7.5.1886; ruines de Castel d'Appio sur Ventimiglia, 24.5.1886; plateau Mt Agel [...], 5.1912, leg. J. Brugère; env. de Nice, Vinagrier, 4.5.1862 (herb. G. Thuret); Drap, 12.5.1886, leg. Rastoin Brémont.

Veronica aphylla L.

Val. Stura: partie sup. du vallon de Pouriac près Argentera, 30.7.1895. **Val. Vermentina:** la Gorgia, à l'E de Limone, 5.8.1879, leg. Vetter. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, vallon de Saoute, 22.6.1862 (herb. G. Thuret); sommités entre les Gias Vaccari et le col Carbone à l'E de Limone, 8.8.1891. **Val. Ellero:** extrémité sup. du val Ellero, 1850 m, 16.7.1880. **Val. Corsaglia:** Alpe Raschaira des Apennins de Mondovì, 7.8.1877. **Alp. Ormea:** versant N du Mt Antoroto, 23.7.1890; gazons de la Cima di Revelli près du Pizzo d'Ormea, 6.7.1897; Mont Mongioje, gazons des creux à neige, calc., 2400 m, 9.8.1900 (b). **Alp. Tende:** sommet du Mt Formose près le col de Tende, 18.7.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); Alpes de Tende: entre Cima Marguareis et Colla del Pas, rocaïlles calc., 2500 m, 1.8.1901 (b); Id.: Mt delle Carsene, gazons de l'arête, calc., 2300 m, 2.8.1901 (b); Id.: Cima di Pertega, graviers du sommet, calc., 2300-2400 m, 28.7.1901 (b); Id.: Mt Bocche Rosse, graviers calc., 2000 m, 20.7.1901 (b); extrémité sup. du val Riofredo de Tende près du colle delle Sette Vecchie, 13.8.1874. **Val. Vésubie:** collet Varaires entre Venanson et Clanzo, bois de mélèzes découverts, 1.7.1875. **Val. Tinée:** sommet du col entre Isola et le val Longon, massif du Meunier, 2.8.1876; la Melea, entre le vallon de Longon et le val Violenna sur St-Sauveur près le Mont Meunier, 3.7.1875; St-Etienne-des-Monts, forêt de Bleinon, 14.7.1876, leg. P. Consolat; Id., lacs de Vins, 17.7.1876, leg. id.; la Pinatelle sur St-Etienne-de-Tinée, sapinaies, calc., 1600-1700 m, 12.7.1908; col de Colombart, Alpes maritimes de St-Dalmas-le-Sauvage, 6.8.1887; Id., rocaïlles gazonnées, calc., 2500 m, 27.7.1913 (b). **Val. Var:** pelouses des Aiguilles de Pelens, 2000 m, 22.7.1898; Estenc, sources du Var, les rochers, 5.9.1875, leg. Reverchon. **Val. Verdon:** mont Cauby, lieux arides, 15.6 et 12.8.1874, leg. id.; rocher du Carton, massif du Grand Coyer, rocaïlles du versant N, grès, 2590 m, 21.7.1911.

Veronica officinalis L.

Val. Gesso: partie inf. du vallon de Lourousa près les bains de Valdieri, 16.8.1876. **Préalp. Mondovì:** boschi di Monastero alla sinistra del Rio Gniera, 16.6.1894, leg. E. Ferrari; boschi di Vicoforte e Molline, 21.6.1894, leg. id. **Alp. Rezzo:** partie inf. du vallon au N de Pieve di Teco, 24.5.1890 (a). **Val. Roya:** Alpes de Tende, près Tetto Nuovo (val. Minière), pelouses herbeuses, silice, 1700 m, 22.7.1901 (b). **Auton:** env. de Breil, Bois Noir, au N des monts Gonella et Arboin, bois, calc., 1400 m, 26.6.1904. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, la Trinité, 1.7.1865 (herb. G. Thuret); St-Martin-Vésubie, [s.d.], leg. J. Brugère.

Préalp. Menton: au-dessous de Ste Agnès sur Menton, 12.6.1896; Mont Farguet sur l'Escarène, bois, calc., 700-900 m, 6.6.1903. **Préalp. Nice:** Mt d'Or près Lucéram, 17.8.1864 (herb. G. Thuret); région montagneuse, Coaraze, 15.9.1884, leg. J.-B. Barla. **Val. Tinée:** forêt vis-à-vis de Bouzieyas, rive droite de la Tinée, 8.8.1887. **Val. Estéron:** Conségudes, le Poux, 2.6.1871, leg. J. M. & P. Consolat; Mont Cheiron, la Baoumasse, 5.1869, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** Cheiron, 7.1867, leg. id. **Tanneron:** St-Cassien-sur-Siagne, 29.5.1879, leg. Gremlin. **Estérel:** massif de l'Estérel, près de la maison du Gratadis, 7.6.1899; Estérel, talus et pentes boisées près auberge des Adrets, 31.5.1913, leg. J. Brugère; grottes près de la maison forestière du Malpey, massif de l'Estérel, 6.6.1899.

Veronica allionii Vill.

Val. Stura: vallon de Custis au-dessous de la Cima di Vaccia, 24.7.1895, leg. J. Briquet; sommet du Colla Lunga entre Vinadio et la vallée de la Tinée, 24 & 25.7.1883; pentes de la Maladeccia entre les vallées de Santa Anna di Vinadio et du Riofreddo, 15.7.1895. **Val. Gesso:** vallon du Vallasco près de Valdieri les bains, 29.7.1876. **Val. Verménagna:** in Monte San Giovanni supra Tende, 7.1854, leg. Huet du Pavillon; au-dessus de Limone, 6.8.1877, leg. A. Gremlin; sommets à l'E de Limone, 13.7.1876; Limone, salendo al Lago della Buffa, 8.7.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Pesio:** col du Carbon (val Pesio), 29.7.1872. **Val. Ellero:** extrémité sup. de la vallée de l'Ellero, près la Cima de Salina, 15.7.1880. **Alp. Ormea:** entre Cima Ferrarine et col dei Termini, pelouses, silice, 2200 m, 3.8.1900 (b). **Val. Roya:** vers 2000 m, entre le lac Agnel et la Vastera di Valmasca, 23.7.1886; in graminosis siccis supra Val Casterino di Tenda, 7.1897, leg. C. Bicknell, Herb. Norm. edit. I. Dörfler. **Val. Vésubie:** pâturages à la Madonna de Fenestre, 4.8.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 206 (herb. G. Thuret); col de Fenestre et sommet de Ferrichon, 30 & 31.7.1870, leg. G. B. & P. Consolat; Madonna delle Fenestre, 5.9.1871, leg. Reuter; Id., à 1910 m, 26.7.1874; col de Prals [...], versant de la Gordolasca, 27.6.1875; Cima Piagù, versant du Boréon, rochers, silice, 2200-2300 m, 5.7.1904; extrémité sup. du vallon de Nanduébis [pour: Anduébis] près St-Martin-Lantosque, 12.7.1875; env. de St-Martin-Lantosque, vallon de Nanduébis, 4.7.1865 (herb. G. Thuret); Id., vallon du Cavallé, 24.7.1865 (id.); Id., col de Salèze, 27.6.1865 (id.). **Val. Tinée:** col de Ferriera au S de Mollières, pelouses, silice, 2500 m, 21.7.1914 (b); vallon de Ciastiglione près Isola, pelouses, cristallin, 2000-2300 m, 21.7.1908; du col de la Valette à Peira Blanca, massif du Mounier, rocaillies herbeuses, grès, 2100 m, 21.7.1908; vallon de Veillos sur le Pas de la Roja, pelouses décalcifiées, 1900 m, 25.7.1902; pâturages élevés du val de Rabuons, 18.7.1864 (herb. G. Thuret); Mt Tortissa près St-Etienne-de-Tinée, pelouses rocaillieuses, grès triasique, 2500 m, 3.8.1905. **Alp. Beuil:** Tête du Pommier, env. de Beuil, 15.7.1898; pelouses de la Tête du Sapet, env. de Beuil, 17.7.1898. **Val. Var:** sommet de Chamoussillon sur St-Martin-d'Entraunes, pelouses décalcifiées, 2000 m, 28.7.1902; St-Martin-d'Entraunes, Désert de St-Barnabé, les prairies, 21.6.1875, leg. Reverchon; rochers herbeux de la Cime de la Fréma, 22.7.1898; pâturages autour d'Estenc, 13.7.1864 (herb. G. Thuret); crêtes entre les lacs d'Estrop et le vallon de Sanguinière sur Estenc, 3.8.1885; vallon de Sanguinière sur Estenc, 28.7.1877; Entraunes à Sanguinières, 25.7.1889, leg. G. Vidal. **Val. Verdon:** Grand Coyer, arête du Rocher du Carton, pentes gazonnées, grès, 2300 m, 21.7.1911; col d'Allos, lieux arides, 17.6.1874, leg. Reverchon.

Veronica chamaedrys L. subsp. chamaedrys

Val. Gesso: col de l'Arpion, entre Valdieri et Vinadio, 27.7.1882. **Alp. Ormea:** env. d'Ormea, entre Ponte di Nava et le col de Nava, 19.6.1899. **Alp. Rezzo:** sommets entre les Monts Fronté et Saccarello, 31.7.1886. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, Colmiane, 19.7.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Var:** Villars du Var, près gare, bords d'une prairie, 5.1913, leg. J. Brugère. **Préalp. Grasse:** Bois de Gourdon, 23.5.1873, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** [la] Trinité, 4.6.1884, leg. Rastoin Brémont; Grasse, route du Plan St-Joseph, [s. d.], leg. P. Consolat.

Veronica montana L.

Estérel: bords de l'Argentière près l'auberge des Adrets (Estérel), taillis, silice, 200 m, 8.6.1913, leg. F. Cavillier.

Veronica scutellata L.

Rég. litt. : Cannes, printemps, [s. d.], leg. et det. Cl. Hartsen (herb. G. Thuret).

Veronica beccabunga L.

Val. Gesso: bords d'un ruisseau, entre les lacs Sottan et Sopran della Sella, vallon de Meris, Alpes maritimes de Valdieri, 22.7.1892. **Env. Cuneo**: Cuneo, 4.8.1877, leg. A. Gremlin. **Val. Pesio**: val Pesio près la Certosa, 6.1872. **Alp. Ormea**: entre Nava et Ponte di Nava, 19.6.1899; env. d'Ormea, au-dessous de Pornassino, vallée du Negrone, 23.6.1899; Sella Revelli, plateau sup., ruisselets, silice, 2100-2200 m, 3.8.1900 (b). **Val. Roya**: vallée de la minière de Tende, mares au pied du Mont Bego, 12.7.1884; à env. 2000 m entre le lac Agnel et la Vastera di Valmasca, 23.7.1886. **Val. Vésubie**: vallée sup. de la Gordolasca près San Grato, 27.6.1875; Madonne de Fenestre à 1910 m, 27.7.1874. **Val. Tinée**: vallon de Molières, partie inf., 15.7.1875; vallon de Sestrières sur St-Dalmas-le-Selvage, bords des eaux, silice, 1950 m, 27.7.1913 (b). **Val. Estéron**: Bézaudun, la Vigne, 5.1871, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse**: château de Courmettes sur Loup, lieux humides, calc., 8.5.1914, leg. A. Saint-Yves; Causols, 6.1864, leg. P. Consolat; mont Audibergue, partie inf. près Escragnolles, 5.6.1896. **Rég. litt.** : da Nizza al ponte del Varo [en mélange avec *V. anagallis-aquatica* L.], 26.7.1843, leg. Durando.

Veronica anagallis-aquatica L.

Val. Ellero: lungo l'Ellero tra Bastia e Mondovì, 14.6.1894, leg. E. Ferrari. **Préalp. Mondovì**: vallée de la Mongia, entre Monbasiglio et Lisio, 15.6.1897. **Rég. litt.** : bords de la Roja près Ventimiglia, 29.4.1887; Nice, St-André, 1889, leg. Rastoin Brémont; Nice à la Californie-hippodrome, 5.1911, leg. J. Brugère; da Nizza al ponte del Varo, 26.7.1843, leg. Durando; Nice, les Grenouillères, 28.5.1884, leg. Rastoin Brémont; étang de Vaugrenier, 19.6.1867 (herb. G. Thuret); fossés des bords de la Brague, 29.4.1866 (id.); fossés près Antibes, 29.4.1884; Golfe Jouan, 3.5.1879 (a); Cannes, fossés entre Cannes et Golfe Jouan, 11.4.1888; près d'Auribeau (arrondissement de Grasse), fossés, 20.6.1886.

Veronica acinifolia L.

Rég. litt.: Antibes, 5.4.1858 (herb. G. Thuret); Cannes-observatoire, vers l'église de la ville, 28.4.1879, leg. A. Gremlin; la Roquette, 4.1865, leg. Goaty & Pons. **Estérel**: la Boulerie [?] près Agay, 2.4.1885, leg. Rastoin Brémont; Grenouiller d'Agay, lieux frais, silice, 1.6.1901 (a); Valescure près de St-Raphaël (Var), bords des mares, 7.4.1887; Fréjus, prairies, 5.1864, leg. P. Consolat.

Veronica praecox All.

Val. Vésubie: Cime du Mont Brech près Utelle, 17.6.1896. **Val. Estéron**: Bézaudun, champs cultivés, 4.1869, leg. P. Consolat sub nom. *V. arvensis*. **Préalp. Grasse**: Gourdon, rochers de Caussols, 8.5.1874, leg. Huet; Id., 8.5.1874, leg. P. Consolat; Commune de Caussols sur Grasse, 28.5.1896; Caussols, St-Lambert, 3.5.1866, leg. Goaty & Pons; Caussols en allant de St-Vallier à Caussols, 22.5.1879, leg. Gremlin; incultes sur la montagne de Thiey près St-Vallier, 23.5.1896.

Veronica arvensis L.

Val. Stura: camp, dans le vallon de Ferrière sup. au pied du col del Ferro, 2.8.1883. **Val. Vermentagna**: Limonetto près Limone, versant N des Alpes de Tende, 13.7.1876. **Alp. Tende**: Mt delle Carsene, replats herbeux des rochers, calc., 2200 m, 2.8.1901 (b); Cima de Ciavrairen (val. Minière), pentes rocailleuses, calc., 1700-1900 m, 23.7.1901 (b). **Val. Vésubie**: vallon de la Madone de Fenestre, 28.7.1874. **Préalp. Nice**: Cime de Rocca Seira, pelouses rocheuses, calc., 1500 m, 26.6.1906, leg. F. Cavillier. **Val. Tinée**: Bec d'Ilonse près St-Sauveur de Tinée, rocailles calc., 1500 m, 18.6.1914 (a); près du hameau de Valabres entre St-Sauveur et Isola, 11.7.1898; à 1950 m, montée du Colla Lunga depuis la vallée de la Tinée, 25.7.1883; env. de St-Etienne, vallon de Douanse, pelouses sèches, cristallin, 1900-2000 m, 14.7.1908; vallon sup. de Rabuons, région alpine, près St-Etienne-aux-Monts, 27 & 28.7.1887; le Praz, sources de la Tinée, mêlé au *V. verna* L., 5.8.1883. **Val. Estéron**: [Bézaudun], le Chier, 21.6.1870,

leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** près St-Barnabé entre Coursegoules et Tournettes, lieux secs très arides, calc., 900 m, 9.6.1901 (a); Gourdon, [plateau de] Cavilloro, 8.5.1874, leg. P. Consolat; crêtes du Mont Cheiron, 30.5.1896; montagne de l'Audibergue, moissons du versant S, calc., 1200-1300 m, 14.6.1913 (a). **Rég. litt. :** plateau du Mt Agel et pentes en-dessous du plateau [...], 4 & 5.1912, leg. J. Brugère; Nice, vallon des Fleurs, bords de la route, 5.1911, leg. id. ; Biot, 23.5.1861 (herb. G. Thuret); Antibes, 17.4.1859 (id.); Cannes au Cap Croisette, 19.4.1871; Roquebilière, vallon à l'W de la Croix des Gardes (Cannes), 1.5.1884; île Sainte Marguerite (Lérins), 24.4.1879, leg. A. Gremli.

Veronica verna L.

Val. Stura: vallon de Ferrière au pied du col del Ferro, mêlé au *V. arvensis* L., 2.8.1883; vallon della Valletta au S d'Aisone, 9.7.1895. **Val. Gesso:** près les Bains de Valdieri, 18 & 19.7.1876; près le palais du roi d'Italie à San Giacomo, val. de Fenestre sur Entraque, 22.7.1876. **Val. Roya:** forêt de Samson près la Briga, pelouses au bord des chemins, 13.7.1882; rive gauche du val Fontanalba (un peu au-dessous de la chapelle de S. M. Maddalena de val Casterino), lieux secs pierreux, 18.7.1907, leg. C. Bicknell. **Aution:** col entre le Mt Mangiabo et la Gonella, pelouses, grès siliceux, ca. 1700 m, 21.6.1903. **Val. Tinée:** près du hameau de Valabres, entre St-Sauveur et Isola, 11.7.1898; champs à la descente du Collet Sistroun depuis le val Castiglione à la vallée de la Tinée, région élevée, versant Tinée, 1.8.1876; partie moyenne du val Castiglione près Isola, 24.7.1883; de St-Dalmas-le-Selvage à Pont-Haut, rocailles, silice, 1200-1300 m, 10.7.1908; Praz [= le Pra], mêlé au *V. arvensis*, 5.8.1883.

Veronica agrestis L.

Préalp. Grasse: crêtes du Mt Cheiron, 30.5.1896.

Veronica polita Fries

Veronica didyma auct., vix Ten.

Val. Stura: Castelletto près Borgo San Dalmazzo (Cuneo), vieux murs, silice, 600-700 m, 12.7.1905. **Val. Vermenagna:** Limone, le long du torrent, 10.6.1897. **Val. Tanaro:** station de Niella-Tanaro, 25.5.1893. **Val. Var:** St-Martin-d'Entraunes, lieux cultivés, 6.5.1875, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Bézaudun, la Côte [...], 3.3.1870, leg. P. Consolat. **Rég. litt. :** Bordighera, 28.4.1887; Mt Agel, champs secs vers col du Mt Gros, 3.1912, leg. J. Brugère; Nice à St-Pons, 2.4.1886, leg. Rastoin Brémond; le long des chemins à Nice, 8.6.1893; Vallauris [...], 20.5.1872, leg. P. Consolat; Cannes, 14.4.1856 (herb. G. Thuret); lieux cultivés à Cannes, 25.4.1879, leg. A. Gremli.

Veronica persica Poiret in Lam.

Env. Cuneo: Cuneo, Basse di Sa Anna, talus de la route, alluvions, 500 m, 15.6.1901 (a). **Val. Vermenagna:** Limone le long du torrent, 10.6.1897. **Val. Pesio:** Chiusa di Pesio, bords des champs, 570 m, 17.8.1912. **Val. Tanaro:** entre Bastia di Mondovi et Pasco, 24.5.1893; entre Ponte di Nava et Nava, haute vallée du Tanaro, 20.4.1899. **Préalp. Albenga:** entre Cerisola et le col de San Bernardo, env. d'Albenga, 17.4.1899. **Alp. Rezzo:** vignes, vallon N de Pieve di Teco, 24.5.1890 (a). **Val. Vésubie:** vallée du Boréon, entre St-Martin-Lantosque et Salèse, 8.7.1875. **Val. Estéron:** Bastide de la Bouisse près Roquestéron, bords des champs, calc., 400 m, 22.6.1904. **Préalp. Grasse:** près de Grasse, 27.5.1896; Logis du Pin près Séranon, prairies, 3.6.1896. **Rég. litt.:** Leca près Albenga, sous les oliviers, 22.4.1884; Albenga, bords des cultures, alt. 1 m, 8.6.1914 (a); bords de la Centa près Albenga, pelouses de la rive gauche, alt. 1 m, 5.6.1914 (a); Bordighera, 27.4.1887; Menton, 30.3.1871; le long des chemins à Nice, 8.6.1893; bords des routes, jardins, Nice, 4 & 5.1911, leg. J. Brugère; Antibes, 23.2.1861 (herb. G. Thuret); Cannes, 1.1856 (id.); Quartier Croisette à Cannes, 27.3.1888; bords des chemins à Cannes, 17.3.1908, leg. F. Cavillier.

Veronica hederifolia L. subsp. *hederifolia*

Val. Vermenagna: champs entre Vernante et Robilante, versant N col de Tende, 28.4.1885; entre Vernante et Limone, 28.4.1885. **Val. Tanaro:** Garessio, 26.5.1893. **Val. Roya:** montagnes au-dessus de Fontan, sommités vers le val Cairos, 13.4.1876. **Val. Var:** St-Martin-

d'Entraunes, lieux incultes, 9.5.1875, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Bézaudun, la Côte, 3.1870, leg. P. Consolat. **Rég. litt. :** inter segetes, Mt Vinaigrier sur Nice, 5.3.1868, leg. M. Moggridge (herb. G. Thuret); Nice, route de la Corniche, 22.3.1883; Nice à St-Pons, 2.4.1856, leg. Rastoin Brémont; bords de mer, petits graviers près Aviation [Nice], février, [s. d.], leg. J. Brugère; Antibes, 9.4.1858 (herb. G. Thuret); Cannes, Quartier Croisette, 27.3.1888.

Veronica cymbalaria Bodard

Préalp. Grasse: Grasse, [s. d.], leg. Girody; vieux murs à Grasse, 14.4.1868, leg. Huet. **Rég. litt. :** Cervo, entre Oneglia et Alassio, 28.4.1887; San Remo, sur un mur, 26.3.1871; Menton, pelouses sous les oliviers et les citronniers à Garavan, 31.12.1882, leg. M. Gandoger; talus herbeux au col des Quatre Chemins, 18.3.1908, leg. F. Cavillier; Col des Quatre Chemins près l'observatoire de Nice, pelouses herbeuses, talus gazonnés, calc., ca. 300 m, 15.4.1911, leg. E. Burnat; Nice, route de la Corniche, 22.3.1883; région littorale, Nice, château, 6.4.1895, leg. J.-B. Barla; St-André [Nice], 5.1911, [s. leg.]; bords de la route et jardins du vallon des Fleurs, côté W, Nice, 4 & 5.1911, leg. J. Brugère; env. d'Antibes: Biot, champs, fin février, [s. d.], leg. id.; Antibes, 29.3.1858 (herb. G. Thuret); Cannes, 14.4.1856 (id.); Id., 8.4.1876, leg. Vetter; Id., 25.4.1879, leg. A. Gremli; pelouses quartier de la Croisette à Cannes, 10.5.1886; pelouses sous les pins maritimes à la Croisette, Cannes, 22.3.1888; bords des chemins à Cannes, 17.3.1908, leg. F. Cavillier; sur un mur au Cannet près Cannes, 17.2.1871; Cannes, vieux murs près le Cannet [...], 8.4.1888; Grasse, St-François, 13.4.1871, leg. P. Consolat.

Veronica spicata L. subsp. **spicata**; incl. *V. hybrida* L.

Pseudolysimachion spicatum (L.) Opiz

Alp. Ormea: Monte della Guardia près Ormea, 8.7.1897. **Val. Roya:** vallée de la Minière de Tende, partie inf. vers St-Dalmas, 10.8.1874; St-Dalmas-de-Tende, pelouses sèches près le confluent de la vallée de la Minière de Tende, 18 & 19.7.1884; Id., en plusieurs stations, pelouses sous les châtaigniers, 11.7.1886; sous les châtaigniers à St-Dalmas-de-Tende, 2.8.1892. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, lieux secs et pierreux, 7.7.1865 (herb. G. Thuret); St-Martin-Lantosque à Venanson, 12.8.1872, leg. P. Consolat; Colmiane, 24.6.1884, leg. Rastoin Brémont.

Melampyrum cristatum L.

[Les *Melampyrum* des herbiers E. Burnat et G. Thuret ont été revus par G. Beauverd en 1914 et 1916. Nous ne rendrons pas compte ici des différentes variétés, formes, subformes, etc. décrites par ce monographe, en raison de leur signification bien davantage phénotypique et/ou saisonnière que génotypique. L'on pourra consulter à ce sujet R. von Soó et D. A. Webb in *Fl. Europaea* 3: 253 sqq., ou encore S. Pignatti, *Fl. ital.* 2: 574 sqq.]

Préalp. Grasse: Bois de Gourdon près de Grasse, 4.6.1866, leg. Goaty (herb. G. Thuret); Id., 4.6.1866, leg. Goaty; Id., 23.5.1873, leg. P. Consolat; Id., 28.5.1896; Id., calc., 800 m, 7.6.1901 (a).

Melampyrum arvense L.

Préalp. Mondovi: moissons près de Mondovi, sur le chemin qui mène à Giusta, 9.7.1891; entre Bastia et Mondovi, 24.5.1893; lungo l'Ellero tra Mondovi e Bastia, 14.6.1894, leg. E. Ferrari; env. de Mondovi, au-dessous de Vicoforte, dans les moissons, 12.6.1897. **Préalp. Menton:** col Razet près Castillon sur Menton, terrasses herbeuses, calc., 1000 m, 16.6.1903; entre Castillon et Sospel, bords de la route, calc., 600-400 m, 17.6.1903. **Préalp. Nice:** Cime de la Piastra, entre l'Escarène et Lucéram, 9.6.1896. **Val. Estéron:** près de la Penne en allant de Sallagriffon à Puget-Théniers, 20.6.1884. **Val. Var:** Annot, les moissons, 13.6.1874, leg. Reverchon; St-Martin-d'Entraunes, lieux incultes, 7.9.1875, leg. id.; val de Bourdous près Entraunes, 12.7.1864 (herb. G. Thuret); d'Entraunes à Esteng, bords des champs, calc., 1800-1900 m, 4.8.1911; moissons à Estenc, 1 & 2.8.1885; champs, au vallon de Sanguinière sur Estenc, 29.7.1877. **Préalp. Grasse:** Andon, moissons, 7.1876, leg. Raubert; Bois de Gourdon, 21.5 [s. année], leg. P. Consolat sub nom. *Melampyrum cristatum*, (²⁰); la Molle près de Grasse, 25.6 [s. année], leg. abbé Pons.

Melampyrum × burnati Beauverd*Melampyrum arvense* L. × *Melampyrum catalaunicum* Freyn**Val. Var:** en aval d'Entraunes, lieux ombragés, calc., 1200 m, 23.7.1911.**Melampyrum catalaunicum** Freyn

Val. Pesio: Chartreuse de Pesio, 21.8.1861 (herb. G. Thuret); val de Pesio, 24.6.1872; entre la Chartreuse de Pesio et le Gias Serpentera, bois, calc., 900 m, 30.7.1912. **Val. Tanaro:** taillis entre Nava et Ponte di Nava, ca. 900 m, 19.6.1899. **Préalp. Albenga:** pâturages entre le Monte Alpe et le Monte delle Gettine, Alpes d'Albenga, 28.6.1897. **Val. Roya:** Tende, 1832, leg. Boissier 24.9.1833; St-Dalmas-de-Tende, 2.8.1892; extrémité inf. de la vallée de la Minière de Tende, bois de châtaigniers, 10.8.1874. **Val. Var:** entre Sausse et Daluis, dans les bois de la Cime de Martigna, 22.7.1898, det. "*M. nemorosum* L. subsp. *catalaunicum* (Freyn) Beauverd var. *catalaunicum* vergens ad var. *intermedium* (Perr. & Song.) [c'est-à-dire forme de passage au *Melampyrum italicum* (Beauverd) Soó]" (Beauverd, 1914); en aval d'Entraunes, lieux ombragés, calc., 1200 m, 23.7.1911.

Melampyrum italicum (Beauverd) Soó & **Melampyrum velebiticum** Borbás*Melampyrum nemorosum* L. subsp. *catalaunicum* (Freyn) Beauverd var. *gallicum* & var. *intermedium* sensu Beauverd*Melampyrum intermedium* Perrier & Song., non Ronn. & Schinz

Val. Stura: bois d'Aisone à Pinet, 9.7.1895. **Val. Vermentina:** val San Giovanni sur Limone, 7.8.1877. **Val. Pesio:** val Pesio, taillis, 8.8.1872. **Alp. Ormea:** vallon di Rio Lovia, entre le col de Casotto et Garessio, 22.6.1897; env. d'Ormea, Rocca delle Penne, 1400-1500 m, 8.7.1897; env. d'Ormea, en montant de Bossietta au Mont della Guardia, taillis, silice, 800-900 m, 17.7.1912; partie inf. du vallon Armella près Ormea, 900 m, 7.7.1897; entre Viozenne et Ponte di Nava, 7.8.1877. **Alp. Rezzo:** vallée de l'Arroscia, Monte Sprandega sur Vessalico, clairières des bois, grès, 780 m, 12.6.1914 (a); taillis, au Monte Grande au-dessus d'Oneglia, 2.7.1882. **Préalp. San Remo:** bois sur les flancs du Mont Faudo, 30.6.1898, leg. F. Cavillier. **Val. Vésubie:** forêt de la Maïris près Luceram, 17.8.1864 (herb. G. Thuret); région montagneuse, bois de la Maïris, 7.1885, leg. J.-B. Barla; env. de St-Martin-Lantosque, 15.7.1865 (herb. G. Thuret); St-Martin-Lantosque, 30.6.1875; montée de Ferrichon en face de la Madone de Fenêtre, mêlé au *Melampyrum silvaticum*, 31.7.1870, leg. Bartlet & Consolat; vallée de Fenestre, 1885, leg. Rastoin Brémont. **Val. Tinée:** les bords du sentier entre St-Etienne-des-Monts et Liauson, 8.8.1863, leg. Canut (herb. G. Thuret); entre Pont-Haut et Vens sur St-Etienne-de-Tinée, taillis, silice, 1500 m, 24.7.1913 (b). **Val. Var:** Annot, les bois, 6.8.1874, leg. Reverchon; entre Amen et Guillaumes, 26.7.1877; St-Martin-d'Entraunes, Bois de Bramus, 18.8.1875, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Cheiron (Gerbière, bois humides), 1.7.1868, leg. P. Consolat.

Melampyrum sylvaticum L.

Val. Stura: bois de mélèze dans la partie sup. du val Riofredo de Vinadio, 25.7.1882. **Val. Gesso:** fréquent à Valdieri-les-bains, 27.7.1876; entrée du val Lourousa, au-dessus de Valdieri les bains, 1.8.1874. **Val. Pesio:** vallon du Marguares du val Pesio sup., 30.7.1880, leg. Gremli. **Val. Corsaglia:** Punta del Lusco, au N du mont Mongioje, rhododendraies [sic!], grès, 2000 m, 25.7.1912. **Val. Roya:** embranchement des vallées de Casterino et Fontanalba, 18.7.1886; Alpes de Tende, Mont Macruera (val. Minière), rocaïles, silice, 2000 m, 22.7.1901 (b). **Val. Vésubie:** St-Martin-Lantosque, 23.7.1875; montée de Ferrichon en face du sanctuaire de Fenestre, 31.7.1870, leg. G. B. & P. Consolat; Notre-Dame de Fenestres, 10.8.1883, leg. Rastoin Brémont; Bois du Boréon, 26.7.1885, leg. id.; env. de St-Martin-Lantosque, Bois du Boréon, 16.7.1865 (herb. G. Thuret); vallon du Boréon, forêts de mélèzes près Ciriegia, 8.7.1875; env. de St-Martin-Lantosque, col de Salèze, 17.6.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** forêt de Robion env. de Beuil, 16.7.1898; col de la Vallette, entre Beuil et Isola (Mont Mounier), rhododendraies, grès, 2150 m, 22.7.1913 (b); St-Etienne-des-Monts, forêt de Bleinon, 14.7.1876, leg. P. Consolat; près de Sestrières inf. (Alpes maritimes de St Dalmas le Sauvage), 5.8.1887. **Val. Var:** forêt d'Entraunes, 10.8.1875, leg. Reverchon. **Préalp. Castellane:** Annot, bois au mont Vergons, 11.8.1874, leg. Reverchon.

Melampyrum pratense L.

Val. Pesio: val Pesio, sous les châtaigniers entre San Bartolommeo et la Chiusa, 14.8.1874; près la Chartreuse de Pesio, 21.7.1880; vallon de Rumiana, entre San Bartolommeo et Certosa di Pesio, châtaigneraies, silice, ca. 850 m, 29.7.1912; près de la Chartreuse de Pesio, talus de la route, silice, ca. 850 m, 26.7.1912; Chartreuse de Pesio, pelouses du parc, 862 m, 10.8.1912. **Préalp. Mondovi:** près de Mondovi, sur le chemin qui mène à Giusta, 9.7.1891; Bicocca entre San Michele Mondovi et Niella Tanaro, 25.5.1893; env. de Mondovi, entre Briaglia Santa Croce et Niella, 14.6.1897. **Val. Tanaro:** près d'Ormea, châtaigneraies, silice, 700-800 m, 17.7.1912.

Tozzia alpina L. subsp. alpina

Val. Stura: partie sup. du vallon du Piz au-dessus de Pietra Porzio, 20.7.1895; près Sanctuario di Santa Anna di Vinadio, 17.7.1895. **Val. Gesso:** vallon de Valasco près Valdieri les bains, 23.8.1883; extrémité sup. au fond du val Valetta près de Valdieri les bains, bords du torrent à côté du *Senecio balbisianus*, 11.8.1876. **Val. Vermenagna:** Pallanfré, au sommet du petit vallon en amont du Gias di Pallanfré, 7.7.1906, leg. E. Ferrari & G. Gola; bords des eaux, ruisseaux, entre Vernante et Robilante, pied N col Tende, 28.4.1885. **Val. Pesio:** val de Pesio, pentes rocailleuses à l'ombre, 14.6.1872; vallée de Pesio, au vallon de Marguarès, 4.7.1888, leg. C. Bicknell. **Val. Ellero:** vallée de l'Ellero, Mont Mondolé, versant N, gorges des vernaies, calc., 2000 m, 27.7.1912. **Alp. Tende:** lieux ombragés au Mt Bissa [pour: Abisso] près le col de Tende, 22.7.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret). **Val. Vésubie:** vallon de Nanduébis [pour: Anduébis], env. de St-Martin-Lantosque, 4.7.1865 (id.); montagne au-dessus de la vallée du Boréon, 13.8.1871, leg. J. Orr in herb. P. Consolat; extrémité sup. val. Boréon près St-Martin-Lantosque, 24.7.1875; col de Cerese [et ?] Sainte Anne Vinaï, 12.7.1884, leg. Rastoin Brémont. **Val. Tinée:** entre le col de la Lombarde et le val Castiglione, 17.7.1895, leg. E. Ferrari; vallon sup. du Ciastiglione: Testa della Capanna, berges, cristallin, 2200 m, 22.7.1908; extrémité sup. du val Ciastiglione: Comba Grossa, rochers humides du torrent, cristallin, 2200 m, 24.7.1908.

Euphrasia rostkoviana Hayne

[Les *Euphrasia* des herbiers E. Burnat et G. Thuret ont été revues par Alfred Chabert en 1901 et 1902. Parmi les très nombreuses parts postérieures à cette date, une vingtaine n'a pu être déterminée par nous-mêmes de façon précise; nous les regroupons à la fin des *Euphrasia*.]

Val. Gesso: Monte Ray près Entraque, rocailles calc., 1400 m, 19.7.1909, leg. J. Briquet & F. Cavillier. **env. Cuneo:** prairies de la Bombonina près Cuneo, 3.7.1902, leg. F. Cavillier (²¹). **Val. Pesio:** vallon à gauche de San Bartolommeo du val Pesio, 17.7.1880 (b), det. "*E. rostkov.* vergens ad *montana* Jord." (A. Chabert, 1901). **Préalp. Albenga:** Monte Cucco près Pieve di Teco, pré humide, grès, 1000-1100 m, 11.6.1914 (a). **Val. Roya:** près de Bens, env. de la Briga, 30.6.1879 (a); St-Dalmas-de-Tende, 7 & 8.7.1886, (²¹). **Aution:** versant N de la Gonella près Breil, prairies, calc., 1100 m, 26.6.1904. **Val. Vésubie:** St-Martin-Vésubie, prairies, bois du Boréon, 6.1911, leg. J. Brugère; Notre-Dame de Fenestre, 10.8.1883, leg. Rastoin Brémont. **Val. Tinée:** prairies au-dessous de Pic, entre Margheria di Rora di val Longon et la Sorbiera dans la vallée de la Tinée, 3.7.1875, (²¹); près Demandols, env. de St-Etienne-de-Tinée, pelouses herbeuses, calc., 1500-1600 m, 2.8.1902, (²²); au pied de la Roche Iglière près St-Etienne-de-Tinée, lieux frais, silice, 1250 m, 28.7.1913 (b). **Val. Var:** prairies humides à St-Martin-d'Entraunes, 10.5.1875, leg. Reverchon sub nom. *Euphrasia maialis* Jord., det. "*E. rostkoviana* Hayne vergens ad *E. montana* Jord." (A. Chabert, 1901); St-Martin-d'Entraunes, 6.9.1875, leg. id., (²¹); en aval de St-Martin-d'Entraunes, pelouses fraîches, calc., 900 m, 21.6.1911, leg. F. Cavillier.

Euphrasia rostkoviana Hayne × Euphrasia stricta D. Wolff ex J. F. Lehm.

Euphrasia rostkoviana Hayne × *Euphrasia brevipila* Burnat & Gremli

Val. Pesio: Chartreuse de Pesio, 18.7.1862, sub nom. *E. montana* Jord., det. "*E. rostkoviana* × *brevipila*" (A. Chabert, 1901; herb. G. Thuret); San Bartolomeo du val Pesio, 17.7.1880 (b), det. "*E. rostkoviana* × *brevipila* ?" (A. Chabert, 1901). **Val. Roya:** près de la ville de

Tende, 12.7.1882, det. id. (id.). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, 20.6.1865, sub nom. *E. montana* Jord., det. "*E. rostkoviana* Hayne var. *brevipila*, passage à la var. *montana*" (Gremli ?, s. d.), det. "*E. montana* × *brevipila*" (A. Chabert, 1901; herb. G. Thuret); Id., Bois du Boréon, 16.7.1865, det. id. (herb. G. Thuret).

Euphrasia hirtella Jordan ex Reuter

Val. Gesso: vallon de Valetta près de Valdieri les bains, 29.7.1876, ⁽²¹⁾; Valdieri les bains, bords des chemins, 19.7.1876, ⁽²¹⁾; Bains de Valdieri, mêlé avec *E. puberula*, 20.8.1876, ⁽²¹⁾; Gesso d'Entraque au Prajet, rocailles, 1900 m, 18.8.1908, [s. leg.]; en montant d'Entraque au col du Sabbione, gazons, silice, 1300-1400 m, 22.7.1909. **Val. Pesio:** vallon près de San Bartolomeo du val Pesio, 12.7.1880, leg. A. Gremli, ⁽²¹⁾; val de Pesio, partie moyenne, mêlé avec *E. puberula*, 17.8.1874, ⁽²¹⁾; val de Pesio, bords des bois, partie moyenne entre la Chartreuse et les sources du Pesio, 14.8.1874, ⁽²¹⁾; versant de la Cima di Mascaron qui domine la Chartreuse de Pesio, 6.7.1880, ⁽²¹⁾; sources du Pesio: entre les Gias dell'Ortiga et le Pis di Pesio, pentes herbeuses, calc., 1700 m, 30.7.1912. **Alp. Ormea:** sommets du Mont Galero, 24.7.1880 (b), ⁽²¹⁾; entre Chionea et le col del Pizzo d'Ormea, 26.7.1880 (b), ⁽²¹⁾. **Alp. Rezzo:** env. de Rezzo, Mont Monega, pelouses, calc., 1700-1800 m, 19.7.1912. **Préalp. San Remo:** San Bernardo du Mont Ceppo, 24.6.1886, ⁽²¹⁾. **Val. Roya:** Tenda, in pratis humidis, Val Casterino, solo schistoso, 1500 m, [s. d.], leg. C. Bicknell, Pl. ital. critic. L. Vaccari N° 79, ⁽²¹⁾. **Val. Vésubie:** entre St-Martin-Vésubie et la cascade du Boréon, prairies, silice, 1300 m, 2.7.1909, leg. J. Briquet & F. Cavillier; vallon de la Madonne de Fenestre, près, 28.7.1874, ⁽²¹⁾; Mont Siruol près St-Martin-Lantosque, 20.7.1875, ⁽²¹⁾. **Val. Tinée:** col du Mt Pelevo, au N du Mounier, prairies, silice, 1900 m, 23.7.1905; La Pinatelle près St-Etienne-de-Tinée, prairies, terrain décalcifié, 1600-1700 m, 12.7.1908; vallon de la Tortissa sur St-Etienne-de-Tinée, gazons, silice, 1800 m, 25.7.1913 (b). **Val. Var:** Bois au hameau de Sucisse sur St-Martin-d'Entraunes, 4.8.1875, leg. Reverchon sub nom. *E. puberula* Jord., ⁽²¹⁾; prairies d'Estenc, sources du Var, 10.7.1875, leg. id. ⁽²¹⁾; lieux humides, à Estenc aux sources du Var, 29.7.1877 & 2.8.1885, ⁽²¹⁾.

Euphrasia drosocalyx Freyn

Val. Var: pâturages sous les Aiguilles de Pelens, 1700 m, 22.7.1898, ⁽²¹⁾.

Euphrasia stricta sensu lato; incl. *E. stricta* D. Wolff ex J. F. Lehm. (= *E. brevipila* Burnat & Gremli = *E. tatarica* auct., non Fischer ex Sprengel) et *E. pectinata* Ten. (= *E. tatarica* Fischer ex Sprengel)

Val. Stura: vallon de Custis, au-dessous de la Cima di Vaccia, 24.7.1895, leg. J. Briquet, ⁽²¹⁾; entre Sambuco et Vinadio, 3.8.1877, ⁽²¹⁾. **Val. Gesso:** bords de Valdieri, 20.8.1876, ⁽²¹⁾; près Valdieri-la-ville, 20.7.1876, det. "*E. nemorosa* H. Mart., *E. majalis* Jord." (A. Chabert, 1901); près de Valdieri-ville, pelouses rocailleuses, alluvions, 750 m, 14.7.1909; vallée de la Rovina au-dessus d'Entraque, 2.8.1874, ⁽²¹⁾; vallon de la Trinité près d'Entraque, prairies, alluvions, 900 m, 17.7.1909; près du Pont dell'Ola, env. de Borgo San Dalmazzo, près, silice, 600-700 m, 12.7.1905. **Val. Vermentina:** entre Vernante et Pallanfré, Valle Grande, 5.8.1877, leg. A. Gremli, det. "*E. brevipila tenuis* Brenner" (A. Chabert, 1901); descente de Formosa sur Limone, Alp. Tendae, [s. d.], leg. Reuter, ⁽²¹⁾; près Limone, 12.7.1876, det. "*E. brevipila tenuis* Brenner" (A. Chabert, 1901). **Val. Pesio:** val de Pesio, partie moyenne de la vallée, 14.8.1874, ⁽²¹⁾; vallon près de San Bartolomeo du val de Pesio, 12.7.1880, leg. Gremli ⁽²¹⁾; entre San Bartolomeo et Chiusa val de Pesio, 14.7.1880, leg. id., det. "voisin des *E. alpina* et *stricta*" (A. Chabert, s.d.); val Pesio, un peu au-dessus de la Certosa, 14.8.1874, ⁽²¹⁾; Certosa di Pesio, 22.6.1899, leg. C. Bicknell; Chartreuse de Pesio, pelouses du parc, 870 m, 10.8.1912; env. de la Chartreuse de Pesio, entre la Gardiola et Cima Piastra, pentes herbeuses, silice, 1700-1800 m, 3.8.1912; entre Chiusa di val Pesio et Roccaforte di val Ellero, 14.7.1880. **Val. Corsaglia:** vallée de la Corsaglia, près de Fontane, lieux humides, silice, 900 m, 26.7.1912; entre Pamparato et Torre Mondovi, 18.6.1897, det. "*E. brevipila tenuis*" (A. Chabert, 1901). **Val. Tanaro — Alp. Ormea:** env. de Garessio, Mont Mindino, versant S-E, 1400 m, 30.6.1897, det. id. (A. Chabert, 1901); sous les châtaigniers du village supérieur de Garessio, 20.6.1899, det. id. (A. Chabert, 1901); montée au col de San Bernardo

depuis Garessio, 29.5.1893, det. id. (A. Chabert, 1901); Mont Antoroto, versant d'Ormea, sous les châtaigniers, silice, 1100 m, 31.7.1900 (b), ⁽²¹⁾; Mont Antoroto, versant d'Ormea, prairies, calc., 1600 m, 31.7.1900 (b), det. "*E. tatarica Bicknelli* (Wettst.)" (A. Chabert, 1901); en face d'Ormea, rive droite du Tanaro, pentes rocailleuses, sous-bois, silice, 900 m, 1.8.1900 (b), ⁽²¹⁾; entre Ormea et Cantarana, châtaigneraies, silice, 750 m, 18.7.1912; env. d'Ormea, entre Bossietta et Bossi, en montant au Monte della Guardia, châtaigneraies, silice, 800-900 m, 17.7.1912; prairies entre Nava et Ponte di Nava, ca. 900 m, 19.6.1899, det. "*E. brevipila tenuis*" (A. Chabert, 1901); col de Nava, 1907, leg. Firmin Jaquet; entre Ormea et Chionea, sous les châtaigniers, silice, 800-900 m, 9.8.1900 (b); Alpi degli Archetti au-dessus d'Ormea, 2200-2300 m, 24.6.1899, det. "*E. tatarica Bicknelli* (Wettst.)?" (A. Chabert, 1901); Cima Verzera, Alpes d'Ormea, pelouses calc., 1700 m, 4.8.1900 (b); entre Carnino et Viozene, pelouses, calc., 1400 m, 9.8.1900 (b), ⁽²¹⁾; env. d'Upega, Alpe di Cosio, pelouses arides, calc., 1600 m, 11.8.1900 (b), ⁽²¹⁾; [...] env. d'Isola vall. du Tanarello, entre Nava et Upega, 3 & 4.8.1886, ⁽²¹⁾; Mont Bertrand, versant d'Upega, ca. 2200 m, 5.8.1886. **Préalp. Albenga & Val. Arroscia:** pâturages entre le Monte Alpe et le Monte delle Gettine, Alpes d'Albenga, 28.6.1897, det. "*E. brevipila tenuis* Brenn." (A. Chabert, 1901); vallée de l'Arroscia: de Gazzo au Monte Cucco, prairies, grès, 800 m, 11.6.1914 (a); env. d'Albenga: entre Onzo et Castellermo, prairies sèches, grès, 700 m, 8.6.1914 (a); Mont Boschetto sur Vessalico, vallée de l'Arroscia, pentes herbeuses, grès, 700 m, 12.6.1914 (a); col de Nava: entre Pieve di Teco et Pornassio, prov. de Port Maurice, 17.6.1899, det. "*E. tatarica Bicknelli*" (A. Chabert, 1901). **Préalp. Imperia:** sommets du Mont delle Torre sur Diano, 10.6.1879, leg. Gremli, det. "*E. brevipila tenuis* (Brenner)" (A. Chabert, 1901); Pian Rossa près de Torria, à droite de la route entre Oneglia et Pieve, 23.6.1891, det. id. (A. Chabert, 1901); près Tavole, sur les flancs du mont Faudo, env. de Porto Maurizio, 20.6.1891, ⁽²¹⁾; versant du Mt Faudo, 30.6.1898. **Val. Nervia:** près de Pigna, 26.5.1886, det. "*E. brevipila tenuis* (Brenner)" (A. Chabert, 1901). **Préalp. Menton:** sommet du col de Braus, 24.6.1879 (a), det. id. (A. Chabert, 1901). **Val. Roya:** entre Tende et Vievola, pentes herbeuses le long de la route, calc., 800-900 m, 5.8.1901 (a), ⁽²¹⁾; entre le col Baissa de l'Urno et la Madonna de Vieura, Alpes maritimes de Tende, 12.7.1886, det. "*E. tatarica* Fischer vergens ad *Bicknelli* (Wettst.)" (A. Chabert, 1901); bords des champs, à Maria Maddalena dans le val de Casterino, Alpes maritimes de Tende, 17.7.1886, ⁽²¹⁾; val de Casterino inf., 31.7.1888, ⁽²¹⁾; in valle Casterino di Tenda, solo calcareo, 1560 m, 20.7.1907, leg. C. Bicknell, Pl. ital. critic. L. Vaccari N° 85, ⁽²¹⁾; vallée de la minière de Tende, 1871, [s. leg.], ⁽²¹⁾; vallée de la minière de Tende, 8.8.1874, ⁽²¹⁾; Id., 11.7.1884, det. "*E. nemorosa* H. Martius" (A. Chabert, 1901); minière de Tende, 11 & 12.7.1884, det. "*E. tatarica Bicknelli* (Wettst.)" (A. Chabert, 1901); pelouses au pied du Mont Bego, vallée de la minière de Tende, 12.7.1884, ⁽²¹⁾; Alpe Meifa, partie sup. val minière de Tende, 10.8.1874, ⁽²¹⁾; entrée de la vallée de la minière de Tende, près St-Dalmas-de-Tende, 5.7.1879, leg. Gremli, ⁽²¹⁾; Alpes de Tende: Cima di Gaurone, versant N, rocailles calc., 1500 m, 19.7.1901 (b), ⁽²¹⁾; St-Dalmas-de-Tende, camp de la quarantaine contre le choléra [...], 2 au 7.7.1884, ⁽²¹⁾; St-Dalmas-de-Tende, ancien chemin de la Briga, 9.7.1884, ⁽²¹⁾; Bens près la Briga, 16.7.1884, ⁽²¹⁾. **Val. Vésubie:** vallon de la madonne de Fenestre, 28.7.1874, ⁽²¹⁾; du Belvédère à San Grato (Gordolasque), gazons, silice, 1100-1200 m, 3.7.1904; entre Roquebillière et les granges de la Brasque, rocailles calc., 900 m, 19.7.1905. **Val. Tinée:** en montant de la Bolline aux lacs de Millefuons, pineraie, calc., 1300 m, 20.7.1914 (b); entre St-Sauveur et Vuols, en montant au Lauvet d'Ilonse, 12.7.1898, ⁽²¹⁾; rochers au-dessus de St-Sauveur, rive gauche de la Tinée, 9.7.1898, ⁽²¹⁾; pâturages à Valabres, entre St-Sauveur et Isola, 11.7.1898; Isola, oseraies de la Tinée, alluvions, 800 m, 20.7.1908; au pied de la Roche Iglière près St-Etienne-de-Tinée, lieux frais, silice, 1250 m, 28.7.1913 (b); montée de St-Etienne au refuge de Rabuons, gazons, cristallin, 2000 m, 24.7.1905; près de St-Etienne aux Monts, chemin du lac de Rabuons, 28.7.1887, ⁽²¹⁾; vallon de Rabuons sur St-Etienne-de-Tinée, pelouses rocailleuses, silice, 1750 m, 25.7.1914 (b); entre St-Etienne-de-Tinée et Pont Haut, pentes rocailleuses, cristallin, 1350 m, 4.8.1902, ⁽²²⁾; entre St-Etienne et St-Dalmas-le-Sauvage, 31.7.1877, ⁽²¹⁾; vallon de Vens sur St-Etienne-de-Tinée, points humides, silice, 1600 m, 24.6.1913 (a); vallon de la Tortissa sur St-Etienne-de-Tinée, gazons, silice, 1800 m, 25.7.1913 (b); rocailles près de Pra au-dessus de St-Etienne, 1.8.1877; lit de la Tinée à Praz [= le Pra] vers 1600 m, 5.8.1883, ⁽²¹⁾; près de

Praz, 5.8.1883, ⁽²¹⁾; entre le Praz et Bouzieyas, Alpes de St-Etienne, 8.8.1887, ⁽²¹⁾. **Alp. Beuil:** env. de Beuil, Cime de Barrot, versant E, gazons, grès rouge, 1800-1900 m, 15.7.1902, ⁽²²⁾. **Val. Var:** Annot, lieux humides, 7.9.1874, leg. Reverchon, ⁽²¹⁾; le Fugeret près Annot, 23.7.1885, ⁽²¹⁾. **Val. Estéron:** près les gorges de Sigale, 20.6.1884, det. "*Euphrasia* voisin du *Bicknelli*" (A. Chabert, 1901). **Préalp. Grasse:** roc de St-Jeannet, 9.6.1893, det. "*E. tatarica Bicknelli*" (A. Chabert, 1901); env. de Nice: à l'W du roc de St-Jeannet, 13.6.1899, det. id. (A. Chabert, 1901); près de la villa Orr, partie moyenne du val de Thorenc, 22.7.1877, ⁽²¹⁾. **Préalp. Castellane:** Annot, bois au mont Vergons, 21.8.1874, leg. Reverchon, ⁽²¹⁾. **Rég. litt. :** sommités près de N-D de Guardia près Alassio, 12.6.1879, det. "*E. tatarica Bicknelli* (Wettst.)" (A. Chabert, 1901); vallée de Cervo, au-dessus de Deglio, terrasses herbeuses, calc., 500 m, 15.6.1914 (a); pré à Diano Marina, 9.6.1879, det. "*E. brevipila* Burn. & Gremli var. *tenuis* (Brenner)" (A. Chabert, 1901); près, à l'embouchure de la Nervia, 7.5.1895, leg. C. Bicknell, det. "*E. tatarica Bicknelli*" (A. Chabert, 1901); prairies à l'embouchure de la Nervia près Bordighera (loc. class.), 4.5.1900, leg. C. Bicknell, det. id. ⁽²¹⁾; bouches de la Nervia, 9.5.1896, leg. id., det. id. ⁽²¹⁾; ad ostia fluminis Nervia prope Bordighera, loc. class., 20.4 & 27.5.1899, leg. C. Bicknell sub nom. *Euphrasia Bicknellii* Wettst.; Liguria, in locis graminosis ad ostia fluvii "Nervia" prope "Ventimiglia" (locus classicus), 5.1897, leg. C. Bicknell, Herb. norm. ed. I. Dörfler, N° 3353, det. R. von Wettstein; plateau Mt Agel, 6.1912, leg. J. Brugère.

***Euphrasia alpina* Lam.**

Val. Stura: pentes de l'Enclause sur le lac du col de la Maddalena, 31.7.1883, ⁽²¹⁾; partie sup. du vallon de Pouriac près Argentera, 30.7.1895 (b), ⁽²¹⁾; col de Pouriac près l'Enchastroye, 7.8.1883, ⁽²¹⁾; col delle Scollettas, entre les val. del Piz et Ponte Bernardo, 5.8.1895, leg. J. Briquet, ⁽²¹⁾; bas du vallon de Custis au-dessus de Pietra-Portio, 24.7.1895, leg. id., ⁽²¹⁾; entre Vinadio les bains et Planches [= Pianche], 28.7.1883, ⁽²¹⁾; col de Santa Anna près Santa Anna de Vinadio, 14.7.1875, ⁽²¹⁾; pentes dominant la Stura près Borgo San Dalmazzo, 400-500 m, 4.7.1902, leg. F. Cavillier, ⁽²²⁾. **Val. Gesso:** col de l'Arpion, entre Valdieri et Vinadio, 27.7.1882, ⁽²¹⁾; val du Vallasco près Valdieri les bains, 29.7.1876, ⁽²¹⁾; près la chapelle à Valdieri bains, 19.7.1882, det. "*E. alpina vestita* Favrat" (A. Chabert, 1901); val de Lourousa inf. près Valdieri les bains, 16.8.1876, ⁽²¹⁾; vallée sup. de Lourousa au-dessus de Valdieri les bains, 1.8.1874, ⁽²¹⁾; Madonna della Colletta près Valdieri-ville, 8.8.1883, ⁽²¹⁾; Valdieri-ville, carrières d'ardoises de la rive gauche du Gesso, pelouses rocailleuses, calc., 800-900 m, 6.7.1909; env. d'Entraque, arêtes entre le Passo del Cantone et la Punta Reina, pentes herbeuses, calc., 1900 m, 17.7.1909; col del Vej del Bouc, entre le val Sabbione sur Entraque et le val Fenestre, 22.7.1876, ⁽²¹⁾. **Val. Vermenagna:** val de Creuza latéral de la Valle Grande sur Vernante, 6.8.1877, leg. Gremli, ⁽²¹⁾; Alpes de Tende, supra Limone, 8.9.1871, leg. Reuter, ⁽²¹⁾. **Val. Pesio:** près du village de San Bartolomeo val Pesio, 17.7.1880, leg. Gremli, ⁽²¹⁾; env. de San Bartolomeo di Pesio, cime de la Gardiola, rhododendraies du versant W, silice, 1700-1800 m, 3.8.1912; col de Carbon (val Pesio, prov. de Cuneo), 25.7.1872, ⁽²¹⁾. **Préalp. Mondovi:** col de Madonne delle Neve, entre Viola et Pamparato, 17.6.1897, ⁽²¹⁾. **Alp. Garessio & Ormea:** col de Casotto entre le val de Casotto et Garessio, prov. de Mondovi, 23.7.1880, ⁽²¹⁾; pentes du Mont Mindino, au-dessus de Capello, ca. 1200 m, 30.6.1897, ⁽²¹⁾; Cima Verzera, Alpes d'Ormea, pelouses, calc., 1800 m, 4.8.1900 (b); Cima Ruscarina, gazons, silice, 2234 m, 3.8.1900 (b), ⁽²¹⁾; entre Ormea et le colle del Pizzo, pelouses, silice, 1800 m, 2.8.1900 (b), ⁽²¹⁾; colle del Pizzo d'Ormea, 26.7.1880, leg. Gremli, Burnat & Vetter, ⁽²¹⁾; Pizzo d'Ormea, versant N, replats des rochers, grès, 2300 m, 23.7.1912. **Préalp. Albenga:** versant N du Monte Nero, en montant depuis Castalbionco, 27.6.1897, ⁽²¹⁾. **Préalp. San Remo:** Mont Ceppo, près des sommités, 25.6.1886, ⁽²¹⁾. **Val. Roya:** montagne dominant le Riofredo, au-dessus de Morignol, 12.8.1874, ⁽²¹⁾; Mont Urno au-dessus de Tende, 6.8.1874, det. "*E. alpina* Lam. & var. *vestita* Favrat" (A. Chabert, 1901); Alpes de Tende, entre les monts Scandai et Macruera (val Miniera), grès sili- ceux, 2000 m, 22.7.1901 (b); Montagne de Nanan [pour: Anan] sur Fontan, prairies, 8.8.1886, leg. Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 99, ⁽²¹⁾; col entre le val de Merima et le val de Ceva sur Fontan, 28.6.1879 (a), ⁽²¹⁾. **Aution:** région mont. et alpine, l'Authion, 20.8.1895, leg. J.-B. Barla. **Val. Vésubie:** col de Fenestre, gazons, 30.7.1870, leg. Goaty, Barlet & Con-

solat, ⁽²¹⁾; région alpine, col de Fenestre, 17.8.1885, leg. J.-B. Barla, ⁽²¹⁾; Madonne de Fenestre, à 1908 m, 26 & 27.7.1874; vallée de Salèse (embranchement du Boréon) sur St-Martin-Lantosque, 30.7.1874, ⁽²¹⁾; env. de St-Martin-Lantosque, vallon du Cavallé, 24.7.1865, sub nom. *E. ericetorum* Jord., det. "*E. alpina* Lam." (? Gremli; herb. G. Thuret); Mont Siruol, versant du Libaré près Venanson, pâturages élevés, 20.7.1875, ⁽²¹⁾; du Belvédère à San Grato (Gordolasque), gazons, silice, 1300-1400 m, 3.7.1904. **Val. Tinée:** lacs de Millefuons, entre la Bolline et Mollières, rocaillies herbeuses, silice, 2250 m, 21.7.1914 (b); extrémité sup. du val de Ciastiglione, pelouses, cristallin, 2000 m, 23.7.1908; vallon de Puch, entre Rougios et Valabres, env. de St-Sauveur-sur-Tinée, 1500-1600 m, 11.7.1898, ⁽²¹⁾; vallon Conca Mauro sur les flancs du Mt Meunier, 3.8.1876, ⁽²¹⁾; vallon de Rabuons sur St-Etienne-de-Tinée, pelouses, silice, 1700 m, 29.7.1913 (b); entre Pont Haut et Vens, pentes rocaillieuses, cristallin, 1500 m, 4.8.1902, ⁽²²⁾; entre Vens et Praz, 5.8.1883, ⁽²¹⁾; vallon de la Tortissa sur St-Etienne-de-Tinée, gazons, silice, 2000 m, 25.7.1913 (b); Salza Morena aux sources de la Tinée, 1.8.1877, ⁽²¹⁾; entre Salzo Moreno et le Pas de la Cavale, pelouses, calc., 2450 m, 5.8.1902 ⁽²²⁾; Monts Pel Brun et Aïga sur Salzo Moreno, arêtes, cristallin, 2700-2800 m, 7.8.1902, ⁽²²⁾; près de Sestrières inf., Alpes de St-Dalmas-le-Sauvage, 6.8.1887, ⁽²¹⁾; Cime 2931 au S de la Pointe Côte de l'Ane, env. de St-Dalmas-le-Sauvage, pentes herbeuses du versant S, flysch, 2500 m, 31.7.1905, sub nom. *E. alpina* var. *porphyriaca* Burn.; arêtes de la Pointe des Trois-Hommes, sur les grès siliceux à 2750 m, [...] puis sur le versant E du mont Pierre Châtel [...], 2.8.1902, leg. J. Briquet, L. Verguin & F. Cavillier sub nom. *E. alpina* Lam. var. *porphyriaca*, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. 1902, N° 1334; versant N du col de Pal sur Demandols, pelouses, calc., 2000-2100 m, 28.7.1902, ⁽²²⁾. **Alp. Beuil:** Beuil à la Colle, 28.8 & 2.9.1900, leg. G. Vidal, Soc. Rochelaise 1901, N° 4776. **Val. Var:** Cime de Pal au N-E d'Entraunes, gazons, calc., 2500 m, 31.7.1902, ⁽²²⁾; Roche Grande sur Estenc, 10.7.1875, leg. Reverchon, det. "*E. alpina vestita* Favrat" (A. Chabert, 1901); pâturages secs du val de Strop, 14.7.1864, sub nom. *E. ericetorum* Jord. in Boreau, det. "*E. alpina* Lam." (? Gremli, s.d.; herb. G. Thuret); crêtes entre les lacs d'Estrop et le vallon de Jallorgues, près le Fort Carra, 3.8.1885, ⁽²¹⁾; vallon de Sanguinière sur Estenc, 29.7.1877, ⁽²¹⁾; Estenc, vers le petit lac Lausson, 27.7.1877, ⁽²¹⁾. **Préalp. Grasse:** Mont Cheiron, à la tour de Gréolières dite tour de Jérusalem, 6.9.1871, leg. B. & P. Consolat sub nom. *E. salisburgensis*, ⁽²¹⁾.

Euphrasia minima Jacq. ex DC. in Lam. & DC. subsp. **minima**

Val. Stura: Sainte Anne de Vinai, 1.8.1885, leg. Rastoin Brémont; extrémité sup. du val Riofredo de Vinadio, 26.7.1882, ⁽²¹⁾. **Val. Gesso:** sommet du col de Druos entre Valdieri bains et val Castiglione, 31.7.1876, det. "*E. minima pallida* Gremli" (A. Chabert, 1901); vallon du Vallasco près Valdieri bains, près marécageux, 29.7.1876; près, partie moyenne du val de Sabbione près Entraque, 8.8.1882, det. "*E. minima hispidula* Favrat" (A. Chabert, 1901); **Val. Vermenagna:** val. de Creusa, latéral au val. Grande sur Vernante, 6.8.1877, leg. A. Gremli, ⁽²¹⁾. **Val. Pesio:** Alpes de Tende, Mt delle Carsene, replats herbeux du versant N, calc., 2300-2380 m, 2.8.1901 (b), ⁽²¹⁾. **Val. Corsaglia:** Alpes de Mondovi, la Raschera, 5.8.1877, ⁽²¹⁾; la Raschera ou Rascaira des Alpes de Mondovi, 7.8.1877, det. "*E. minima pallida* Gremli [...]" (A. Chabert, 1901). **Val. Tanaro:** Val de Maistri, extrémité sup. (le val di Maistri est entre le val Riofredo de Tende et Viozene), 13.8.1874, det. "*E. minima hispidula* Favrat" (A. Chabert, 1901). **Val. Roya:** extrémité sup. du val de Riofredo de Tende, près du col delle Sette Vecchie, 13.8.1874; Alpes de Tende, Punta di Peirafica, replats herbeux des arêtes, silice, 2500-2600 m, 23.7.1909; bords du lac Agnel, à l'extrémité sup. du val Valmasca, 18.7.1886, det. "*E. minima minor* (Jord.)" (A. Chabert, 1901); in valle Valmasca di Tenda, solo schistoso, 2000 m, 25.8.1907, leg. C. Bicknell, Pl. ital. critic. L. Vaccari N° 84, det. "*E. minima* Jacq. in Schl. var. *bicolor* Gremli" (A. Chabert, s. d.); Alpes de Tende, Cima Macruera (val. Miniera), silice, 2550 m, 7.1901 (b), ⁽²¹⁾; Alpes de Tende, entre les monts Scandai et Macruera, rocaillies, grès siliceux, 2000 m, 22.7.1901 (b), det. "*E. minima purpurascens* Favrat" (A. Chabert, 1901); région alpine très élevée, sommets du Mont Bego, 9.8.1874, det. "*E. minima* Jacq. *pallida* Gremli et la variation *minor* Jord." (A. Chabert, 1901); vallée minière de Tende au pied du Mont Bego, 12.7.1884, det. "*E. minima* f. *purpurascens* Wettst." (A. Chabert, 1901). **Val. Vésubie:** Pas des Ladres, près du col de Fenestre,

9.8.1861, sub nom. *E. nemorosa* Pers. [...], det. "*E. minima minor* (Jord.)" (A. Chabert, 1901; herb. G. Thuret); env. de St-Martin-Lantosque, lac d'Entrecolpas, 12.7.1865, det. id. (A. Chabert, 1901; herb. G. Thuret); env. de St-Martin-Lantosque, Bois du Boréon, 16.7.1865, det. "*E. minima* × *brevipila* ?" (A. Chabert, 1901; herb. G. Thuret); col du Mercantour, 11.8.1876, det. "*E. minima minor* (Jord.)" (A. Chabert, 1901). **Val. Tinée:** Cima di Malinvern, env. d'Isola, rocaillies, cristallin, 2993 m, 27.7.1908; lieux humides, à l'extrémité sup. du val Castiglione sur Isola, 1.8.1876; lac de Rabuons, Alpes maritimes de St-Etienne aux Monts, 28.7.1887, ⁽²¹⁾; refuge de Rabuons, rochers herbeux, cristallin, 2550 m, 25.7.1905; Pas de Rabuons, massif du Tinibras, pelouses rocailleuses, silice, 2870 m, 30.7.1913 (b); cirque des lacs sup. de Tinibras, rocaillies, cristallin, 2600 m, 27.7.1905; près de Sestrières inf., Alpes de St-Dalmas-le-Selvage, 31.7.1887, ⁽²¹⁾; abonde dans les bois de mélèze entre les rhododendrons près de Sestrières inf., Alpes maritimes de St-Dalmas-le-Selvage, 5.8.1887, det. "*E. minima laricina* A. Chab." (A. Chabert, 1901). **Val. Var:** Estenc, Roche Grande, pelouses, 17.8.1875, leg. Reverchon, det. "*E. minima* vergens ad var. *capitulatum*" (A. Chabert, 1901); col de Sanguinière près d'Estenc aux sources du Var, 1.8.1885, det. "*E. minima minor* (Jord.)" (A. Chabert, 1901). **Préalp. Grasse:** sommet de la Selle d'Andon entre le val de Thorenc et le val d'Andon, 19.7.1877, det. "*E. minima hispidula* Favrat" (A. Chabert, 1901); extrémité sup. du val de Thorenc, 20.7.1877, det. "*E. minima hispidula* Favrat / *E. minima scabra* Burnat" (A. Chabert, 1901).

Euphrasia salisburgensis Funck

Val. Stura: vallon de Forneris, aux env. de Bersezio et Ferrière, 26.7.1895, leg. J. Briquet, ⁽²¹⁾; Sambuco, 3.8.1877, ⁽²¹⁾. **Val. Gesso:** près Valdieri-ville, rocaillies herbeuses, calc., 800-900 m, 6.7.1909. **Val. Vermenagna:** Roc Castellazzo, à l'entrée de la vallée de San Giovanni près Limone, 11.8.1891, ⁽²¹⁾. **Val. Pesio:** val de Pesio, bords du chemin entre Certosa et le confluent des deux rivières, 14.8.1874, det. "*E. salisburgensis elongata* Burn." (A. Chabert, 1901); vallon de Cravina de la vallée sup. de Pesio, 6.8.1891, ⁽²¹⁾. **Val. Corsaglia:** la Raschera ou Rascaïra, des Alpes de Mondovi, 7.8.1877, det. "*E. salisburgensis* var. *minuta* Gremli" (A. Chabert, 1901); Cima Verzera, pelouses, calc., 1700 m, 4.8.1900 (b), ⁽²¹⁾. **Val. Tanaro:** entre Ormea et Cantarana, pelouses, silice, 750 m, 18.7.1912; vallée de Maistri, près des chalets du milieu de la vallée, 13.8.1874, ⁽²¹⁾. **Val. Roya:** entre Tende et Vievola, pelouses herbeuses le long de la route, calc., 800-900 m, 5.8.1901 (a), ⁽²¹⁾; Alpe Meifa, rocaillies, partie sup. de la vallée de la minière de Tende, 8 & 10.8.1874, ⁽²¹⁾. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, 11 & 12.7.1865 (herb. G. Thuret); Id., région subalpine, 18.7.1875, ⁽²¹⁾; Notre-Dame de Fenestre, 10.8.1883, leg. Rastoin Brémond, ⁽²¹⁾. **Val. Tinée:** Lauvet d'Illonse, env. de St-Sauveur-sur-Tinée, 12.7.1898, ⁽²¹⁾; entre St-Sauveur et Robion, 15.7.1898, ⁽²¹⁾; près de Vignols sur les pentes du Mt Meunier, 2.8.1876, ⁽²¹⁾; entre Vignols et Longon au pied du Mt Meunier, 2.8.1876, ⁽²¹⁾; Rochers de Valabres, entre St-Sauveur et Isola, 1600 m, 1.6.1898, ⁽²¹⁾; près de Sestrières inf., Alpes de St-Dalmas-le-Sauvage, 6.8.1887, ⁽²¹⁾; Côte de Morgon près Salzo Moreno, rochers, cristallin, 2300 m, 8.8.1902, ⁽²²⁾. **Alp. Beuil:** forêt de Robion, env. de Beuil, 16.7.1898, det. "*E. salisburgensis* Funck; l'individu à larges feuilles est la variation *permixta* Gremli" (A. Chabert, 1901); [...] au S du Mont Mounier, calc., pelouses et pelouses rocailleuses, 2250 m, 4.8.1904, leg. A. Saint-Yves sub nom. *E. salisburgensis* var. *cuprea* (Jord.) et *E. salisburgensis* tendant vers *E. Soyeri* (Timb.-Lagr.). **Val. Var:** Annot, les bois, 5.8.1874, leg. Reverchon sub nom. *E. macrodonta* Jord., det. " [...] Cette plante d'Annot n'est pas la var. *macrodonta* Gremli" (A. Chabert, 1901); entre Aurent et Braux, env. d'Annot, 22.7.1885, ⁽²¹⁾; col de la Croix entre Amen et le sommet, sur Guillaumes, 26.7.1877, ⁽²¹⁾; Mt St-Honorat, versant de Guillaumes, région inf., 20.7.1898, ⁽²¹⁾; St-Martin-d'Entraunes, lieux arides, 12.6.1875, leg. Reverchon, ⁽²¹⁾; Aiguilles de Pelens, région inf., 22.7.1898, ⁽²¹⁾; lit du torrent, près de la source du Var, 29.7.1877, ⁽²¹⁾; Estenc, près les sources du Var, 2.8.1885, ⁽²¹⁾. **Val. Estéron:** Bézaudun, Mont Cheiron (la Baoumasse), 6.9.1871, leg. B. & P. Consolat, ⁽²¹⁾; Mont Vial, 7.8.1884, ⁽²¹⁾.

Euphrasia indéterminées

Val. Pesio: vallée de Pesio, arêtes entre les vallons de Cravina et Rumiana, gazons, silice, 1600 m, 29.7.1912; près de la Chartreuse de Pesio, bords du chemin, 900 m, 3.8.1912. **Val. Corsaglia:** Cappella Balma, entre les monts Fautino et Mondole, pelouses, calc., 1700 m, 26.7.1912. **Préalp. Mondovi:** chapelle de San Giovanni, entre Briaglia San Grato et le Santuario di Mondovi, 14.6.1897. **Alp. Ormea:** lago Lao près du Castello di Quarzina, env. d'Ormea, prés humides, silice, 1500 m, 11.7.1905, leg. F. Cavillier. **Alp. Rezzo:** Mont Mucchio Pietre, entre Cesio et Vessalico, pentes herbeuses, grès, 750 m, 12.6.1914 (a). **Val. Roya:** Val Casterino de Tende, prairies, silice, 1400-1500 m, 27.7.1909; Alpes de Tende, baisse de Peirafica, versant S-W, pentes herbeuses, calc., 1700-1800 m, 26.7.1909. **Aution:** env. de Breil, Bois Noir au N des monts Gonella et Arboin, gazons frais, calc., 900 m, 25.6.1904, leg. F. Cavillier. **Préalp. Menton & Nice:** Pic de Baudon sur Menton, terrasses herbeuses, calc., 1000-1250 m, 5.6.1903; Cime des Cabanelles sur Gorbio, terrains frais du versant W, calc., 800-900 m, 4.6.1903; crêtes entre les cols de Châteauneuf [de Contes] et de Férion, gazons, calc., 900 m, 8.6.1903. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, la Trinité, 1.7.1865, sub nom. *E. ericetorum* Jord., det. "*E. alpina* Lam." (? Gremli, s. d.), det. "l'échantillon de la Trinité n'est pas l'*E. alpina* Lam." (A. Chabert, 1901; herb. G. Thuret); env. de St-Martin-Lantosque, Granges de Salèze, 27.6.1865, mêmes det. (herb. G. Thuret); entre St-Martin-Vésubie et la Cascade du Boréon, prairies, silice, 1300 m, 2.7.1909. **Val. Tinée:** col de Salèzes, extrémité sup. du vallon de Mollières, pelouses du versant W, cristallin, 2100 m, 28.7.1908; vallon de Rabuons sur St-Etienne-de-Tinée, pelouses, silice, 1700 m, 29.7.1913 (b); Mont Gros Serre de la Braise, mélèzeraies, flysch, 2000 m, 30.7.1905. **Val. Estéron:** env. de St-Auban, débouché N de la Cluse de Gars, rochers calc., 650 m, 28.6.1909. **Rég. litt. :** entre le Mt Bignone et le Mt Pisciavino près Albenga, pentes herbeuses, grès, 500 m, 5.6.1914 (a).

Odontites viscosa (L.) Clairv. subsp. **viscosa**

Préalp. Castellane: Annot, bois du mont Vergons, rare, 23.8.1874, leg. Reverchon [4 points d'interrogation, probablement de la main de Burnat.]; Annot, mont Vergons, 24.9.1874, leg. id. [même annotation].

Odontites lutea (L.) Clairv.

Val. Gesso: entre Santa Anna et Valdieri-ville, bords du chemin, ca. 850 m, 23.8.1912. **Préalp. Mondovi:** entre Chiusa di Pesio et Roccaforte-Mondovi, talus de la route, calc., ca. 600 m, 21.7.1912. **Préalp. Menton & Nice:** descente du col de Braus sur Sospel, 10.8.1888; région montagneuse, Berre, 8.9.1884, leg. J.-B. Barla. **Val. Estéron:** Bouyon, vallon des prés et les Collettes, 27.9.1871, leg. P. Consolat; Bézaudun, le Chier, 9.1870, leg. id. **Préalp. Grasse:** Gourdon, le Revest, 7.1874, leg. id. **Val. Var:** Guillaumes, les bois arides, 20.8.1875, leg. Reverchon. **Préalp. Castellane:** Annot, Mont Vergons, bois arides, rare, 23.8.1874, leg. Reverchon sub nom. *O. alpestris* Jord. **Rég. litt. :** collines chaudes derrière Bordighera, 10.11.1887; plateau Mt Agel et environs, 7 & 8.1912, leg. J. Brugère; Nice, Mt Gros, 15.10.1884, leg. Rastoin Brémont; Id., 9.1885, leg. J.-B. Barla; Nizza tra San [illis.] e Cimiès, 30.8.1843, leg. Durando; env. de Nice, bords du Var près de Colomars, 25.9.1907; Antibes, 19.9.1858 (herb. G. Thuret); Vallauris, 8.1873, leg. P. Consolat. **Estérel:** abonde entre Théoule et la Napoule (Estérel), 5.11.1887.

Odontites lanceolata (Gaudin) Reichenb.

Val. Stura: vallon du Piz, au-dessus de Pietra Porzio, sous les blés, 9.7.1895; champs, bains de Vinadio, 27.7.1883. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 21.8.1861 (herb. G. Thuret); val de Pesio, entre la Certosa et le confluent des deux rivières, 14.8.1874; vallée del Pian del Creuzo inf. latérale au val de Pesio, 29.7.1880, leg. Burnat & Vetter; vallée de Pesio, bords des chemins, bois coupés, etc., 15.8.1882; entre la Chartreuse de Pesio et les Gias Serpentera, rocaillies calc., 800-900 m, 30.7.1912; Id., 900-1000 m, 3.8.1912. **Val. Corsaglia:** vallée de Corsaglia, Alpes maritimes de Mondovi, 23.8.1882. **Val. Roya:** env. de Nice [sic!] col de Tende, 19.8.1861 (herb. G. Thuret); vallée sup. du Riofreddo de Tende, ca. 1600 m, 1.8.1892; San Dalmas, près Tende, 7.9.1871, leg. Reuter; très fréquent autour de St-Dalmas de Tende, 14.7.1886; fréquent sous les châtaigniers à St-Dalmas-de-Tende, 9.8.1886. **Val. Vésubie:** che-

min de Venanson au col de Ray, 16.4.1885, leg. Rastoin Brémont; Colmiane, 20.8.1885, leg. id. **Val. Tinée:** champs, près San Dalmazzo de Valdeblora, très abondant, 4.7.1875; de la Bolline à St-Dalmas-de-Valdeblora, moissons, calc., 1100 m, 19.7.1914 (b); Vignols, au pied du Mt Meunier, 2.8.1876; massif du Mounier: vallon de la Vallette sur Isola, moissons sur Pra Soubeyran, silice, 1400 m, 22.7.1913 (b); env. de St-Etienne-des-Monts, 8.8.1863, leg. T. Canut (herb. G. Thuret); champs, aux env. du col de Bleinon entre Roja et Auron, Alpes maritimes de St-Etienne, 24.7.1887; près Rossuenigos, haute vallée de la Roja, rocailles calc., 1500-2000 m, 25.7.1902; près la chapelle de Sainte Anne dans les champs, val Demandros [pour: Demandols], 4.8.1883; vallon d'Ardon près St-Etienne-de-Tinée, bords des champs, calc., 1200-1300 m, 2.8.1902; entre St-Dalmas-le-Sauvage et Sestrières inf., 31.7.1887; près de Bouzieyas, 7.8.1887. **Alp. Beuil:** moissons à Beuil, 16.7.1898; près de Beuil, moissons, calc., 1600 m, 21.7.1913 (b). **Val. Var:** champs dans la partie sup. du vallon vis-à-vis de Villars-du-Var, rive droite du Var, 10.7.1887; Annot, Bois de St-Benoît, 29.8.1874 & 18.9.1874, leg. Reverchon; Annot, les moissons, 12.6 & 2.7.1874, leg. id.; Annot, les bois, 21.8.1874, leg. Reverchon sub nom. *Odontites lutea* Reichenb. var. *ciliata* nobis, (¹³); près du Fugeret, env. d'Annot, 23.7.1885; Fugeret, quartier des Graves, 17.8.1889, leg. A. Derbez sub nom. *O. lutea*, (¹³); Argenton, moissons, 28.6.1885, leg. Reverchon, Pl. Fr. 1885 N° 32; abonde dans les moissons entre Châteauneuf-d'Entraunes et les Tourres, 26.7.1885; St-Martin-d'Entraunes, les moissons, 27.7.1875, leg. Reverchon; Entraunes, 21.7.1889, leg. G. Vidal; Cime de l'Aspre sur Entraunes près Las Tourres, rocailles, bords des champs, calc., 1700 m, 28.7.1902; moissons à Estenc, près les sources du Var, 2.8.1885; champs au vallon de Sanguinière sur Estenc, 29.7.1877. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 24.8.1871, leg. P. Consolat; champs près d'Ascros, 17.6.1875; vallon du Pali, entre Cuébris et Sallagriffon, pelouses herbeuses, calc., 800 m, 24.6.1909; versant N du Mont Cheiron près de Sigale, 28.5.1875; le Mas (St-Auban), 30.5.1875; Canton de St-Auban, [...] les Sausses, 17.6.1863 (herb. G. Thuret); près de Soleilhas (sources de l'Estéron), moissons, calc., 1150 m, 18.6.1913 (a). **Préalp. Grasse:** Gourdon, dans les blés, 5.1874, leg. P. Consolat; Mont Cheiron, blés, 5.1869, leg. id.; vallée de Thorenc, 18.6.1884; moissons à Séranon, 18.7.1877. **Rég. litt.:** env. de Monaco, plateau Mt Agel, calc., 1100 m, 7 & 8. 1912, leg. J. Brugère.

Odontites verna (Bellardi) Dumort. subsp. **verna** & subsp. **serotina** (Dumort.) Corb.

Val. Stura: sur les Barricate, entre Ponte Bernardo et Sambuco, 5.8.1895, leg. J. Briquet; près de la Stura, rive droite (Cuneo), moissons, alluvions, 500 m, 11.7.1905. **Préalp. Mondovi:** lungo l'Ellero tra Mondovi e Bastia, 14.6.1894, leg. E. Ferrari; env. de Mondovi, moissons entre Vicoforte et Briaglia Santa Croce, 12.6.1897. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, 23.6.1865 (herb. G. Thuret); St-Martin-Lantosque, champs, 24.6.1875. **Val. Tinée:** entre Robion et Bouisses, env. de St-Sauveur-sur-Tinée, 15.7.1898. **Val. Var:** Annot, lieux humides, 26.7 & 16.8.1874, leg. Reverchon; Annot, 12.9.1874, leg. id. **Val. Estéron:** Bézaudun, l'Arrat, 25.6.1871, leg. P. Consolat; Bézaudun, prairies de Vileplaine, 22.6.1875, leg. E. Barlet; au-dessus du Défends de St-Auban, moissons, calc., 1200 m, 26.6.1909. **env. Grasse:** Grasse, Font des Gavots, 9.1864, leg. E. Goaty; Grasse, le Bar, 15.9.1884, leg. Rastoin Brémont; Châteauneuf [de Grasse], prairies de la Brague, 25.9.1870, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** à l'embouchure du torrent Nervia, emporté, je crois, de Pigna où il croît, 23.9.1894, leg. C. Bicknell; Nice au Var, 24.9.1884, leg. Sauvaigo; env. de Nice, bords du Var près Colomars, 25.9.1907; Roquefort près la Colle, 12.9.1886, leg. Rastoin Brémont.

Bartsia alpina L.

Val. Stura: col de la Maddalena, 31.7.1883; Sainte Anne de Vinai, 1.8.1885, leg. Rastoin Brémont. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, la Piastra, 2.7.1862 (herb. G. Thuret). **Val. Ellero:** vallone dell'Ellero nei prati sopra Punte Sobresso, 18.6.1894, leg. E. Ferrari. **Alp. Tende:** pâturages au Mt Formose près le col de Tende, 9.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 199 (herb. G. Thuret); abonde aux Alpes de Tende, entre le sommet du col et le col de la Boàiria, 8.8.1872; vallon de Fontanalba, fréquent, 19.7.1886. **Val. Vésubie:** col de Fenestre et sommet de l'Authion, 30.7 & 2.8.1870, leg. G. B. & P. Consolat. **Val. Tinée:** col Merciera entre les vals Castiglione et Molières, 13.7.1875; Mont Gravière près Isola,

pelouses, calc., 2100 m, 21.7.1908; St-Etienne-des-Monts, plateau et vallon de Ferreirete, 17.7.1870, leg. P. Consolat; val de Jallorgues, 14.7.1864 (herb. G. Thuret). **Alp. Beuil:** Mont Férant, à l'W du Mont Mounier, prairies tourbeuses, 2000 m, 21.7.1902; sommets du Mont Meunier, versant S, 4.8.1876; [...] au S du Mont Mounier, calc., pelouses et rocaillies sèches, 2250 m, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves. **Val. Var:** Estenc, sources du Var, les prairies humides, 14.6 & 10.7.1875, leg. Reverchon. **Val. Verdon:** Rocher du Carton (massif du Grand Coyer), lieux humides, grès, 2400 m, 21.7.1911. **Val. Ubaye:** col de la Cayolle, versant N, berges d'un torrent, grès-calc., 2300 m, 25.7.1911.

Parentucellia viscosa (L.) Caruel in Parl.

Bartsia viscosa L.

Trixago viscosa (L.) Reichenb.

Val. Estéron: Bézaudun, le Chiers, 5.1870, leg. P. Consolat. **Rég. litt. :** Val Nervia, rive gauche, entre le pont et la Torrazza, très rare, 24.5.1906, leg. C. Bicknell; Antibes, prairies de la Brague, 25.4.1869 (herb. G. Thuret); prairies, bords des chemins, la Brague près Antibes, 8.6.1875; la Brague près Antibes, 5.1883 & 5.1884, leg. Rastoin Brémont; champs, plaine de la Brague près Antibes, 4.6.1887; Antibes, pelouse du jardin, 15.5.1866 (herb. G. Thuret); bois de pins du port Jouan, 23.5.1858 (id.); Golfe Jouan, ruisseaux, 4.6.1872, leg. P. Consolat; Cannes, champs à la Croisette, 4.5.1871; Cannes, sables à la Croisette, 12.5.1872; île Sainte Marguerite (Lérins), 19.5.1872 & 1.6.1884. **Estérel:** l'Estérel, bords de la route de Fréjus à Cannes, entre les Adrets et la Napoule, 14.5.1875; vallon de l'Argentière, en aval de l'Auberge des Adrets (Estérel), pelouses, silice, 100 m, 8.6.1913 (a).

Parentucellia latifolia (L.) Caruel in Parl.

Bartsia latifolia (L.) Sibth. & Sm.

Trixago latifolia (L.) Reichenb.

Val. Tanaro: Ceva lungo il Tanaro, 28.4.1866, leg. G. B. Romano. **Préalp. Nice:** Berre, dans les prairies près de la fontaine, 22.4.1862, leg. Canut (herb. G. Thuret). **Préalp. Grasse:** chemin de Coursegoules, 28.5.1885, leg. Rastoin Brémont; Mont Cheiron, gazon, 7.1868, leg. P. Consolat; Gourdon, rochers de Cavilloro, 8.5.1874, leg. id.; St-Jacques, 18.4.1864, leg. E. Goaty. **Rég. litt. :** rive gauche de la Nervia, [illis.] de Camporosso, 2.5.1906, leg. C. Bicknell; plateau Mt Agel, abondant près extrémité N-E, 5.1912, leg. J. Brugère; Antibes, près du bord de la Brague, 29.4.1866 (herb. G. Thuret); Antibes, prairies de la Brague, 25.4.1869 (id.); Cannes, 17.4.1856 (id.); Cannes, route de Grasse, 10.5.1872, leg. M. Moggridge; entre Pégomas et Auribeau, bords de la Siagne, lieux sablonneux, 9.4.1872, leg. E. Burnat, Soc. Vogéso-rhénane 1872, s.n. **Estérel:** forêt de l'Estérel, 22.4.1862 (herb. G. Thuret).

Bellardia trixago (L.) All.

Bartsia trixago L.

Trixago apula Steven

Rég. litt.: Val Nervia, entre le pont et la Torrazza, rive gauche, très rare, 24.5.1906, leg. C. Bicknell; presque île de Villefranche, St-Hospice, près Nice, 11.6.1884; da Nizza a Villafranca, 19.6.1843, leg. Durando sub nom. *Bartsia trixago* L. β *versicolor* DC.; près de Vaugrenier, lieux arides, 4.7.1900 (b); Antibes, tuilerie de Vaugrenier, 19.6.1867 (herb. G. Thuret); île Sainte Marguerite, 15.5.1858 (id.); Id., 19.5.1871; Id., trois exemplaires seulement vers le jardin de l'orangerie, 29.5.1871; Id., extrémité W de l'île, 4.6.1874; Id., 15.5.1884, leg. Rastoin Brémont; Id., 1.6.1884; Cannes, à la Bocca, 15.6.1879, leg. Gremlé; la Roquette [sur Siagne] près Grasse, 12.5.1877, leg. P. Consolat.

Pedicularis foliosa L.

Val. Stura: vallon delle Scollettas, latéral au val. de Ponte-Bernardo, 21.7.1895. **Val. Pesio:** extrémité du vallon [illis.] Valanga dei Frati, 17.6.1872; au-dessous de la Cima Cars, 6.7.1872; entre val Pari et le col qui mène au val Pian del Creuza, 19.7.1890, leg. C. Bicknell. **Aution:** L'Authion, 26.6.1879, leg. Gremlé; Mont Ventabren près Breil, pentes herbeuses, calc., 1500 m, 26.6.1904; descente de la Gonella sur le col d'Agnon (Breil), forêts de sapins, calc., 1500 m, 21.6.1903. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, vallon de Nanduébis [pour: Anduébis], 4.7.1865 (herb. G. Thuret).

Pedicularis rosea Wulfen in Jacq. subsp. **allionii** (Reichenb. fil.) E. Mayer

Val. Gesso: env. de Roaschia: Mont Bussaja ou Bec d'Orel, versant N, pelouses rocailleuses, calc., 2000-2400 m, 15.7.1909. **Val. Pesio:** la Ravanina [pour: Rumiana?] près la Chartreuse de Pesio, et les Carsenne, 26 & 27.7.1872, leg. Michel guide St-Barthelemy; Alpes de Tende, Cima della Fascia, rochers du versant E, calc., 2200 m, 2.8.1901 (b); Alpes de Tende, Mt delle Carsene, gorges herbeuses du versant N, calc., 2300 m, 2.8.1901 (b). **Alp. Ormea:** sommets du Mt Antoroto près d'Ormea, 23.7.1890; versant N du Mt Antoroto, 22.7.1890; entre le Pizzo di Conolia et Cima Revelli, gazons, calc., 2300 m, 6.8.1900 (b); Pizzo di Conolia, rocailles calc., 2300-2500 m, 23.7.1912; Alpe de Revelli, près du Pizzo d'Ormea, 2300 m, 5.7.1897; pentes gazonnées de la Cima di Revelli près le Pizzo d'Ormea, 6.7.1897; Cima Revelli sur Viozene, versant N-W, gazons, calc., 2300 m, 7.8.1900 (b); versant N du Mont Monjoie, rochers de l'Alpe Raschera, 7.8.1877; Mt Mongioje, replats gazonnés, calc., 2630 m, 9.8.1900 (b); Ciapere di Seiras, au N du Mt Mongioje, rocailles calc., 2480 m, 24.7.1912; extrémité sup. de la vallée de l'Ellero près Cima di Salina, 16.7.1880.(b); Cima delle Saline, cheminées du versant S-E, calc., 2300-2500 m, 29.7.1901 (b); Cima Marguareis, rocailles des arêtes orientales, calc., 2600 m, 3.8.1912. **Alp. Tende:** rochers au Mt Formose près le col de Tende, 9.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 200 (herb. G. Thuret); in Monte Formosa supra Tenda Pedemont., 7.1864, leg. Huet du Pavillon; sommets de la Framosa près le col de Tende, 7.8.1872; col de Tende, vers la Cima di Framosa, 25.7.1879, leg. J. Vetter; col de Tende, montée à la Cima di Framosa, 31.7.1879, leg. id.; col de Tende, 1885 [?], leg. C. Beltrandi; Cima Marguareis, gorges herbeuses du versant S, calc., 2300-2500 m, 1.8.1901 (b); Castello Icevolai près Mt delle Carsene, rocailles calc., 2200 m, 31.7.1901 (b); Castello Frippi, près Cima Marguareis, rochers calc., 2200 m, 30.7.1901 (b); le Selle entre Cima Marguareis et Pertega, calc., 1900 m, 1.8.1901 (b); Cima di Pertega, pentes herbeuses au N, calc., 2200 m, 28.7.1901 (b); Cima di Velega, pierrailles calc., 2300-2400 m, 3.8.1901 (b); Cima Missoun sur Upega, gazons, calc., 2350 m, 12.8.1900 (b); Monte Ciagirole au-dessus de Val Casterino, 19.7.1902, leg. C. Bicknell; éboulis, pentes de la Cima di Ciavriren sur le vallon de Fontanalba, 19.7.1886; Cima di Ciavriren, val. Minière de Tende, rocailles calc., 2200-2300 m, 23.7.1901 (b); Tenda (ditio classico), Castello di Ciavraireo supra val Fontanalba, solo calc., 2300 m, 7.1909, leg. C. Bicknell & L. Pollini, Herb. normale N° 5153; Mt Scandai, val. Minière, gazons du sommet, calc., 2450 m, 20.7.1901 (b); Mt Bocche Rosse, gazons au N (val. Minière), calc., 2200 m, 20.7.1901 (b). **Aution:** pied de la Cime de Raus, pelouses, 2100 m, 29.6.1905, leg. A. Saint-Yves. **Val. Tinée:** Cime de Blancias sur St-Etienne-de-Tinée, rocailles, cristallin, 2700 m, 3.8.1905; vallon de la Tortissa sur St-Etienne-de-Tinée, pelouses, calc., 2300 & 2550 m, 24.7.1913 (b); Mt Tortissa près St-Etienne-de-Tinée, rocailles calc., 2600 m, 3.8.1905; Mt Bal, entre le col de Pourriac et le col du Fer, rocailles du versant W, calc., 2700 m, 7.8.1902; Côte de Morgon sur Salzo Moreno, rocailles calc., 2400 m, 6.8.1902; col de Pourriac, entre Salzo Moreno et l'Argentiera, rocailles calc., 2500 m, 7.8.1902; Pas de la Cavale sur Salzo Moreno, rocailles calc., 2700 m, 5.8.1902; sommet du col de Pelouse près des sources de la Tinée, 9.8.1887; sommet du col du Planton ou de la Moutière du côté de Pierre Ronde, limite Basses-Alpes et Alpes-Maritimes, 1.8.1887; Mont Rognoso, vallée sup. de la Roja, rocailles du versant N, calc., 2400-2500 m, se trouve également sur le versant nord de la Cime de l'Aspre sous le sommet, 1.8.1902. **Val. Var:** Roche Grande près Esteng, sources du Var, rocailles calc., 2400-2500 m, 31.7.1911; l'Eschillon au N d'Esteng, rocailles calc., 2500-2700 m, 26.7.1911; col de la Cayolle près Esteng, rocailles calc., 2400 m, 26.7.1911; Mont Garret sur Esteng, rocailles calc., 2600-2700 m, 28.7.1911; Tours d'Allos sur Entraunes, rocailles calc., 2600-2700 m, 28.7.1911. **Val. Var & Val. Verdon:** Annot, Mt Cauby, lieux arides, rare, 15.6.1874, leg. Reverchon.

Pedicularis verticillata L.

Val. Tinée: vallon de la Tortissa sur St-Etienne-de-Tinée, points humides, silice, 1900 m, 25.7.1913 (b); [lieux] humides vis-à-vis de Bouzieyas, sur la rive droite de la Tinée, 7.8.1887; prairies humides au-dessous du col de Jallorgues, 14.7.1864 (herb. G. Thuret); col de Jallorgues, versant du côté St-Dalmas-le-Sauvage, 30.7.1887; col de Pal (St-Etienne-de-Tinée), pelouses, calc., 2000-2100 m, 28.7.1902; St-Etienne-des-Monts, plateau de Ferreirete,

17.7.1876, leg. P. Consolat. **Val. Var:** prairies humides sur le village des Tourres sur Ville-neuve d'Entraunes, 14.7.1875, leg. E. Reverchon; bois entre les Tourres et le col des Trente Souches, 27.7.1885.

Pedicularis sylvatica L. subsp. *sylvatica*

Val. Var: Annot, bois humides au Fugeret, rare, 12.6.1874, leg. Reverchon [commentaire de F. Cavillier: "Ne vient pas d'Annot!, Reverchon in litt."]

Pedicularis comosa L.

Val. Vermenagna: val San Giovanni sur Limone, 14 & 15.7.1876. **Val. Pesio:** sommités entre la Certosa di Pesio et Limone, 6.1872; entre Pesio et Limone, 25.6.1872; la Porta del Colle, entre Pesio et Limone, 9.8.1891; vallon de Cravina près la Certosa, gazons frais, calc., ca. 1400 m, 29.7.1912. **Alp. Ormea:** sommités du Mt Antoroto, 23.7.1890; env. d'Ormea, Monte della Guardia, 1600 m, 8.7.1897. **Alp. Rezzo:** env. de Rezzo, Mt Monega, versant S, prairies, calc., 1700-1800 m, 19.7.1912; sommités du Mt Fronte, 6.7.1882. **Alp. Tende:** versant occidental du Mt Saccarello près les sommités, 15.7.1884; Colla Rossa, versant de la Briga, pâturages, sommités, 6.8.1886; pâturages à Piernande près le col de Tende, 26.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 203 (herb. G. Thuret); baracou au sommet du col de Tende, 12.7.1879; col de Tende, 21.7.1879, leg. Vetter; long le sentier de Baissa di Peirafica à col Sabbione, près la Baissa, 2100 m, 7.8.1908, leg. C. Bicknell; au-dessus Val Casterino di Tenda en montant à la Baissa dell'Urno, 1800 m, 27.6.1909, leg. C. Bicknell; Baissa de l'Urno, versant du côté de Tende, 12.7.1886; entre le Val Casterino et Baissa dell'Urno, 30.6.1913, leg. C. Bicknell; au fond de Val Casterino, rive gauche, 23.7.1912, leg. id. **Autюн:** entre Colla Bassa et l'Aution, prairies, calc., 1500-1600 m, 28.6.1904; Mont Ventabren (env. de Breil), pentes herbeuses au N, calc., 1800-1900 m, 21.6.1903; Cime de la Gonella (env. de Breil), pentes herbeuses, calc., 1800 m, 21.6.1903; versant N de la Gonella, bois, calc., 1400-1500 m, 26.6.1904; Monte Mangiabo (env. de Breil), taillis du versant S, grès siliceux, 1200-1400 m, 20.6.1903; Mt Béolet près du col de Brouis (Sospel), pentes herbeuses, calc., 1400 m, 20.6.1903. **Val. Vésubie:** près St-Martin-Lantosque, 24.6.1884, leg. Casey in herb. Rastoin Brémont; rochers entre le Tournaire et la Tête de Siruol, calc., 2000 m, 20.7.1905. **Préalp. Grasse:** sommités de la montagne de Thiey près de St-Vallier, 23.5.1896; plaine de Thorenc, en allant de Gréolières à Thorenc, plaine très humide après une croix à droite, 17.5.1884, leg. H. de Maupassant; versant N de la montagne de Thorenc, 15.6.1885, leg. Baron de Nanteuil; Haut-Thorenc dans la vallée, 16.6.1885, leg. id. **Préalp. Castellane:** Montagne de Teillon près de Soleilhas (sources de l'Estéron), pelouses, calc., 1800 m, 17.6.1913 (a); les prairies au Mt Vergons, 27.5.1874, leg. Reverchon.

Pedicularis comosa L. × **Pedicularis gyroflexa** Vill. subsp. *gyroflexa*

Préalp. Castellane: Montagne de Teillon près Soleilhas (sources de l'Estéron), pelouses, calc., 1600 m, avec *P. gyroflexa* et *P. comosa*, 17.6.1913 (a).

Pedicularis tuberosa L.

Val. Stura: col del Ferro, entre les vallées de la Stura et de la Tinée, 2.8.1883; partie sup. du vallon de Forneris, au S de l'Argentera, 26.7.1895 (b); Pietraporzio, supra il Gias del Vallone del Piz, 12.7.1894, leg. E. Ferrari; au-dessus du Gias delle Scollettas, entre les vallons del Piz et Ponte Bernardo, 20.7.1895; pentes de la Maladeccia entre les vallées du Riofreddo et de Santa Anna de Vinadio, 15.7.1895. **Val. Tinée:** Cima di San Salvatore, entre Isola et Mollières, replats herbeux, cristallin, 2500 m, 25.7.1908; val Longon, massif du Mt Meunier, pentes tournées au midi, 2.8.1876; Roubion au col de la Valette, calc. triasiques, 11 & 14.7.1900, leg. G. Vidal, Soc. Rochelaise 1900, N° 4639; du col de la Valette à Peira Blanca, massif du Mounier, prairies, grès, 2100 m, 21.7.1908; versant méridional de la Peira Blanca, près du col de la Vallette à l'E du Mt Mounier, 19.7.1887; vallon de Rabuons sur St-Etienne-de-Tinée, gazons, silice, 2400 m, 29.7.1913 (b); lacs sup. de Tinibras, rocaïlles, cristallin, 2500 m, 27.7.1905; près des lacs de Vens au pied du col de Ferro, 2.8.1883; Mt Tortissa, versant de Vens, rocaïlles, grès triasique, 2500 m, 3.8.1905; vallon de la Tortissa, rocaïlles, silice, 2400 m, 8.8.1902; maison forestière de la Tortissa, rochers, cristallin, 2200 m,

2.8.1905; vallon de la Tortissa sur St-Etienne-de-Tinée, pelouses, silice, 2250 m, entre *P. rostrata* = *kernerii* et *P. incarnata*, 25.7.1913 (b); crête de Morgon sur Salzo Moreno, pelouses, cristallin, 2400 m, 6.8.1902; Mt Bal sur Salzo Moreno, rochers, cristallin, 2800 m, 7.8.1902; près le sommet du col de Pelouse, versant du côté de Bouzieyas, 9.8.1887; col de la Pelousette sur Salzo Moreno, pentes herbeuses, grès, 2400 m, 5.8.1902; abonde sur le versant des Alpes maritimes du col du Planton ou de la Moutière, 1.8.1887; Tête du Cristel, à l'W de St-Dalmas le Sauvage, rochers, grès, 2700 m, 4.8.1911; vallon à l'E du Gros Serre de la Braisse près Sestrières inf., Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 5.8.1887; Mt Gros Serre de la Braisse, rochers du sommet, flysch, 2740 m, 30.7.1905; Id., pelouses, flysch, 2300 m, 30.7.1905; Pointe des Trois Hommes sur Demandols, replats herbeux au S-E, grès siliceux, 2500 m, 2.8.1902; St-Etienne-des-Monts, vallon de Ferreirette, 17.7.1876, leg. P. Consolat. **Val. Var:** vallon de Sanguinière sur Estenc aux sources du Var, 28 & 29.7.1877; entre les marais de Sanguinière sur Estenc et le col de Sanguinière, 1.8.1885; Tête de Gorgias près Esteng (sources du Var), rocaillies, grès, 2500-2600 m, 31.7.1911; maison forestière du Garret près Esteng, pentes herbeuses, grès, 2000 m, 25.7.1911; Mt Garet près Estenc, 13.7.1864 (herb. G. Thuret).

Pedicularis rostratospicata Crantz subsp. **helvetica** (Steininger) O. Schwarz

Val. Stura: pâturages au col de la Maddalena, 29.7.1883; partie sup. du vallon de Forneris, au S de l'Argentiera, 26.7.1895 (b); Cime d'André de Paris, env. d'Isola, prairies du versant N, cristallin, 2400 m, 25.7.1908; bords du lac Malinvern, extrémité sup. de la vallée du Rio-freddo de Vinadio, 12.7.1895. **Val. Gesso:** Cima del Lausetto près Entraque, pentes herbeuses du versant N-W, silice, 2000-2400 m, 19.7.1909; env. de Roaschia, Mt Bussaja ou Bec d'Orel, gazons rocaillieux du versant N, calc., 2000-2400 m, 15.7.1909; sommet du col della Garbella, entre Entraque et Palanfré, 11.7.1876. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, la Piastra, 2.7.1862 (herb. G. Thuret); Cima della Fascia, arêtes calc., 2400 m, 2.8.1901 (b); sommets entre le val Pesio et le vallon del Plan del Creuzo, 6.7.1872; vallon del Pian del Creuzo latéral au val de Pesio, 21.7.1880, leg. A. Gremlé. **Alp. Ormea:** versant N du Mt Antoroto, 22.7.1890; Alpe degli Archetti, au-dessous du Pizzo d'Ormea, 5.7.1897; Pizzo d'Ormea, versant S, 2400 m, 5.7.1897; Colle del Pizzo d'Ormea, pelouses, silice, 2200 m, 9.8.1900 (b); Cirque de Sella Revelli, pelouses, grès, 2100 m, 23.7.1912; env. d'Ormea, Alpe de Revelli, en descendant du Pizzo di Conolia, 2300 m, 5.7.1897. **Alp. Tende:** col de Tende, 1832, leg. Boissier; Alpes de Tende, 7.1843, leg. Reuter; pâturages au col de Tende, région des Rhododendrons, 9.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 201 (herb. G. Thuret); col de Tende, 1885, leg. C. Bertrandi; très fréquent dans le vallon de Fontanalba, rive droite, 19.7.1886; Minière de Tende, 28.6.1872; Mt Bocche Rosse, val. Minière, gazons du versant N, calc., 2300 m, 20.7.1901 (b); entre Mt Macruera et Mt Scandai, val. Minière, rocaillies, silice, 2200-2300 m, 22.7.1901 (b); Mt Scandai, val. Minière, pentes rocailleuses, silice, 2000 m, 22.7.1901. **Aution:** l'Aution, 3.8.1861, leg. Canut (herb. G. Thuret); la Bollena, sommet de l'Authion, 2.8.1870, leg. G. B. & P. Consolat; l'Authion, 24.8.1885, leg. Rastoin Brémont. **Val. Vésubie:** Cima Agnelliera près la Madonna delle Finestre, rochers, silice, 2500-2600 m, 5.7.1904, leg. F. Cavillier; lac d'Entrecolpas, 12.7.1865 (herb. G. Thuret); lac d'Entre Coulpes, 12.8.1883, leg. Rastoin Brémont; env. de St-Martin-Lantosque, col de Salèze, 27.6.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** col de Frema morta, versant S, 30.7.1874; col de Sistrion, extrémité sup. du vallon de Ciastiglione, rocaillies, cristallin, 2400 m, 23.7.1908; vallée de Castiglione, 8.1885, leg. Rastoin Brémont; vallon sup. du Ciastiglione, Testa della Capanna, pentes herbeuses, cristallin, 2200-2400 m, 22.7.1908; env. d'Isola, col de Druos, rocaillies du versant S, cristallin, 2400 m, 27.7.1908; St-Etienne-des-Monts, Montagnes de Vins, 17.7.1876, leg. P. Consolat; bords du lac sup. de Vens, vallon de Vens, 2.8.1883; Côte de Morgon sur Salzo Moreno, rocaillies, cristallin, 2400 m, 6.8.1902; Salza Morena, vers les sources de la Tinée, 1.8.1887; entre Salzo Moreno et le Pas de la Cavale, pentes herbeuses, calc., 2450 m, 5.8.1902; sommet du col de Pelouse, 9.8.1887; Cime de la Bonette (sources de la Tinée), plaques de gazon sous la cime, calc., 2800 m, 5.8.1911; du col de Colombart à la Pointe Ciauffreda sur St-Dalmas le Sauvage, gazons frais, silice, 2550 m, 27.7.1913 (b); pâturages élevés du val de Jallorgues, 14.7.1864 (herb. G. Thuret); vallon de Jallorgues, 30.7.1877; col de Pal sur St-Etienne-de-Tinée, prairies, calc., 2200 m, 28.7.1902; col de Crous

sur Péone, prairies du versant N, calc., 2000-2100 m, 22.7.1902; col de Crousette, au pied occidental du Mt Mounier, 23.7.1887; massif du Mounier, vallon de Sadours, pelouses, calc., 2250 m, 22.7.1913 (b); prairies, vallon de Longon près Margheria di Rora (massif du Mt Meunier), 3.7.1875. **Val. Var:** prairies des Tourres sur Villeneuve d'Entraunes, 14.7.1875, leg. Reverchon; col des Trente Souches entre les Tourres et Entraunes, 27.7.1885, leg. R. de Nanteuil & H. de Maupassant; col de Trente Souches, 2100 m, 22.6.1889, leg. G. Vidal; Roche Grande près Esteng, couloirs herbeux, calc., 2400 m, 31.7.1911; Mt Garret près Esteng, 13.7.1864 (herb. G. Thuret); Mt Garret près Esteng, pentes herbeuses, grès, 2400 m, 26.7.1911; sommités au S-E du col de Lignin, replats herbeux, grès, 2200 m, 20.7.1911.

Pedicularis rostratospicata Crantz subsp. **helvetica** (Steininger) O. Schwarz × **Pedicularis rosea** Wulfen in Jacq. subsp. **allionii** (Reichenb. fil.) E. Mayer

Val. Corsaglia: versant N du Mt Mongioje, rochers de l'Alpe Raschera (Alpes de Mondovì), 7.8.1877. **Val. Roya:** Pian Tendasco au-dessus val Fontanalba, 15.7.1912, leg. C. Bicknell.

Pedicularis rostratospicata Crantz subsp. **helvetica** (Steininger) O. Schwarz × **Pedicularis tuberosa** L.

Val. Tinée: maison forestière de Vens sur St-Etienne-de-Tinée, pelouses fraîches, silice, 2450 m, 24.7.1913 (b); Côte de Morgon sur Salzo Moreno, rocaïlles, cristallin, 2400 m, 6.8.1902. **Val. Var:** Mt Garret près Esteng, pentes herbeuses du versant E, grès, 2400 m, inter parentes, 26.7.1911.

Pedicularis kernerii Dalla Torre, non Huter

Pedicularis rhaetica A. Kerner

Pedicularis rostrata L. pro parte

Val. Stura: vallon du Piz au-dessus de Pietra Porzio, 20.7.1895. **Val. Corsaglia:** Alpe Raschera ou Rascaira des Alpes de Mondovì, 7.8.1877. **Alp. Ormea:** Cima Ferrarine, rochers du versant W, silice, 2300 m, 24.7.1912; entre le col Pizzo et col Ormea, 26.7.1880, leg. Vetter, Burnat & Gremli; Pizzo d'Ormea, 2400 m, 5.7.1897; arêtes entre le Pizzo d'Ormea et le Pizzo di Conolia, replats des rochers, silice, 2400 m, 6.8.1900 (b); Mt Mongioje, S-W, gazons, calc., 2500 m, 9.8.1900 (b); Cima delle Saline, cheminées du versant S-E, calc., 2400-2500 m, 29.7.1901 (b). **Alp. Tende:** in alp. supra Tenda Pedemontii, 7.1854, leg. Huet du Pavillon; Cima di Pertega, rocaïlles calc., 2300-2400 m, 28.7.1901 (b); col de Tende, 7.1843, leg. Reuter; près du sommet de l'Abisso, 29.7.1886; Punta di Peirafica, rocaïlles, silice, 2400-2600 m, 23.7.1909; col du Sabbione, prairies, silice, 2250 m, 24.7.1909; Mt Bego, 9.8.1874; sommités du Mt Bego, 3.8.1888; Mt Macruera, val. Minière, rochers au N, creux à l'humus siliceux [sic!] sur calcaire, 2000 m, 22.7.1901 (b). **Val. Vésubie:** Cima dei Gelas, au-dessus du lago Lungo, pelouses rocheuses, silice, 2700-2800 m, 4.7.1904, leg. F. Cavillier; vallée sup. de la Gordolasca, pâturages, 27.6.1875; partie sup. du val Gordolasca, pelouses rocheuses, silice, 2100 m, 3.7.1904, leg. F. Cavillier; Cima dei Gelas, versant S-W, rochers, silice, 2800 m, 4.7.1904, leg. id.; sommet du col de la Madonna de Fenestre, 2.8.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); col de Fenestre, 30.7.1870, leg. P. Consolat; lac d'Entrecolpas, env. de St-Martin-Lantosque, 12.7.1865 (herb. G. Thuret); Notre-Dame de Fenestre, août [s. d.], leg. Rastoin Brémond; Madone de Fenestre à 1908 m, 26.7.1874; Cima Piagu, versant du Boréon, rochers, silice, 2200-2300 m, 5.7.1904, leg. F. Cavillier; Cima del Belletz, env. de St-Martin-Vésubie, rochers, cristallin, 2500-2600 m, 30.7.1908. **Val. Tinée:** arêtes entre les monts Girauda et las Lausas au S de Mollières, pelouses, silice, 2600 m, 22.7.1914 (b); col de Druos, versant de Castiglione, 23.7.1883; col de Druos, extrémité sup. du val Castiglione, rocaïlles, cristallin, 2600 m, 27.7.1908; Testa Capanna (val Castiglione), pelouses rocailleuses, cristallin, 2200 m, 22.7.1908; Passo di Collalunga près Isola, rocaïlles, cristallin, 2500 m, 15.7.1908; pâturages au-dessus du lac de Rabuons, 18.7.1864 (herb. G. Thuret); près du lac de Rabuons, Alpes maritimes de St-Etienne-aux-Monts, 28.7.1887; pentes de Rabuons sur St-Etienne-de-Tinée, rocaïlles herbeuses, silice, 2850 m, 30.7.1913 (b); Cime Burnat, massif du Tinibras, gazons, cristallin, 2800-2950 m, 26.7.1905; massif du Tinibras, Cime Burnat, gazons, silice, 2970 m, 30.7.1913 (b); lacs inf. de Tinibras, pré tourbeux, cristallin, 2300 m, 27.7.1905; lacs sup. du Tinibras, rocaïlles, cristallin, 2600 m, 27.7.1905; Mt Tortissa, versant

de Vens, rocailles, grès triasique, 2500 m, 3.8.1905; env. de St-Etienne-de-Tinée, lac de la Tortissa, pelouses tourbeuses, cristallin, 2450 m, 3.8.1905; Crête de Morgon sur Salzo Moreno, rocailles, cristallin, 2400 m, 6.8.1902; Monts Pel Brun et Aiga sur Salzo Moreno, arêtes, cristallin, 2700-2800 m, 7.8.1902; col de Pouriac et Salzamorenna, 2.8.1877; Bonnet Carré sur Salzo Moreno, rocailles, grès, 2800 m, 5.8.1902; sommet du col de Pelouse, 9.8.1887; sommet du col du Planton ou de la Moutière, Alpes maritimes de St-Dalmas-le-Sauvage, 1.8.1887; Pointe Ciauffreda sur St-Dalmas-le-Selvage, rocailles, silice, 2600 m, 27.7.1913 (b); Cime de la Plate près St-Dalmas-le-Selvage, rocailles, grès, 2700 m, 4.8.1911; Mt Gros [Serre] de la Braise, rochers, flysch, 2700 m, 30.7.1905; prés élevés du val de Jallorgues, 14.7.1864 (herb. G. Thuret); Pointe des Trois Hommes près St-Etienne-de-Tinée, rocailles, grès siliceux, 2600 m, 2.8.1902; lacs du col de Jallorgues, 3.8.1885; Cime de las Donnass sur Roja, pelouses rocheuses, calc., 2450 m, 29.7.1902; Cimanegra, à l'W du Mt Mounier, rocailles calc., 2500 m, 24.7.1902; Mt Mounier, versant W, rochers calc., 2600 m, 17.7.1902; Mt Mounier sur Beuil, gazons du versant S, calc., 2700 m, 21.7.1913 (b). **Val.** **Var:** vallon de la Boulière sur Entraunes, gazons, terrains décalcifiés, 2400 m, 31.7.1902; Roche Grande (Esteng), les rochers, 14.6.1875, leg. Reverchon; Roche Grande près Esteng, sources du Var, gazons rocaillieux, calc., 2400-2500 m, 31.7.1911; Tête de Sanguignerette sur Esteng, rocailles, grès, 2700-2800 m, 2.8.1911; col de la Cayolle près Esteng, rocailles calc., 2400 m, 26.7.1911; Pas du Lausson près Esteng, rocailles calc., 2500-2600 m, 28.7.1911; Pointe de Cairas entre Roubinoux et la Fréma, env. d'Entraunes, rochers calc., 2500 m, 22.7.1911; Annot, mont Cauby, lieux arides, rare, 7.7.1874, leg. Reverchon.

Pedicularis kernerii Dalla Torre × **Pedicularis rostratospicata** Crantz subsp. **helvetica** (Steininger) O. Schwarz

Val. Stura: partie sup. du vallon de Forneris au S de l'Argentera, 26.7.1895 (b).

Pedicularis kernerii Dalla Torre × **Pedicularis tuberosa** L.

Val. Tinée: Tête de Gerpas, env. d'Isola sur Tinée, barres des rochers au-dessus des lacs, cristallin, 2450-2500 m, *P. rostrata* abondant; *P. tuberosa* en rosettes nombreuses, 15.7.1908; lacs de Vens, env. de St-Etienne-de-Tinée, berges herbeuses, cristallin, 2400 m, inter parentes, 3.8.1905; Mt Tortissa, versant de Vens, rocailles, grès triasique, 2500 m, inter parentes, 3.8.1905.

Pedicularis gyroflexa Vill. subsp. **gyroflexa**

Val. Stura: col de la Maddalena, 29.7.1883; vallon de Ferrière, au S de l'Argentera, 27.7.1895, leg. J. Briquet; pentes de Cima del Resdour sur la vallée du Riofreddo de Vinadio, 15.7.1895; Alpes de Vinadio, 7.1850, leg. Rostan. **Val. Gesso:** bains de Valdieri, 19.7.1876; Mt Pissousa près Valdieri-ville, pentes herbeuses, calc., 1500-1670 m, 7.7.1909; près de Valdieri-ville, la Bastia, pelouses rocailleuses, calc., 800-900 m, 6.7.1909; partie sup. du vallon de l'Infernetto près Valdieri-ville, éboulis calc., 1100-1200 m, 12.7.1909; le Prajet en descendant du col de Fenêtre sur Entraque, pentes herbeuses, silice, 2000 m, 4.7.1909; pentes au-dessus du lac del Vej del Bouc au N du Mt Clapier, 22.7.1876; env. de Valdieri-ville, Mt Bussaglia, versant N, rochers calc., 1400-1500 m, 8.7.1909. **Env. Cuneo:** extrémité sup. de la vallée Colla près de Boves, 5.8.1891. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, vallon de Saoute, 22.6.1862 (herb. G. Thuret); Chartreuse de Pesio près Cuneo, 6.6.1872; montagnes du val Pesio près la Cima Cars, 17.6.1872; Il Colle, entre Pesio et Limone, 11.8.1872; Alpes de Tende, Cima della Fascia, gorges herbeuses du versant E, calc., 2300 m, 2.8.1901 (b). **Alp. Garessio & Ormea:** col de San Bernardo, entre le sommet du col et Cerisola, 29.5.1893; env. de Garessio, cime du Mont Galé, versant E, 1500-1600 m, 1.7.1897; vallon du Rio Varella, entre Valdinferno et l'Alpe di Seno, env. de Garessio, 21.6.1897; env. d'Ormea, Monte della Guardia, 1500-1600 m, 8.7.1897; sommet du Mont Armetta près d'Ormea, 26.7.1890; Alpes d'Ormea, crêtes du Mt Antoroto, 1500 m, 3.7.1897; prairies au-dessus de Chionea, 22.6.1899; Alpe degli Archetti, au-dessous du Pizzo d'Ormea, 2000 m, 5.8.1897; Fosso Re Bianco, entre Viozenne et Ponte di Nava, rochers herbeux, silice, 2200 m, 13.7.1905, leg. F. Cavillier; crêtes de la Cima di Revelli, ca. 2400 m, 6.7.1897; Ciapere di Seiras, au N du Mt Mongioje, pentes herbeuses, grès, 2400 m, 24.7.1912; env. d'Ormea, entre Nava et Ponte

di Nava, prairies, 19.6.1899; Rocca delle Penne, entre Ormea et Nava, 8.7.1897. **Préalp.** **Albenga:** pâturages entre le Monte Alpe et le Monte delle Gettine, 28.6.1897; sommités du Mt Castellormo près Albenga, 27.6.1891; vallée de l'Arroscia, Mt Castellormo sur Anzo, replats des rochers à l'ubac, grès-calc., 900-1000 m, 8.6.1914 (a); env. de Pieve di Teco, du Mt Cucco à la Rocca delle Penne, prairies, grès, 1500 m, 11.6.1914 (a). **Alp. Rezzo:** Monte Grande, prov. de Port Maurice, 2.7.1882; env. de Rezzo, Mt Monega, versant S, rochers calc., 1700-1800 m, 19.7.1912. **Préalp. San Remo:** col de Venna, au N du Mt Fauda, env. de Porto Maurizio, 20.6.1891; sommités du mont Fauda, 20.6.1891; Id., 30.6.1898, leg. F. Cavillier; Mt Bignone sur San Remo, 7.6.1879, leg. A. Gremlé; entre Pigna et le Mont dei Carmi Vinelli [pour: Binelli] sur le chemin du Mt Ceppo, endroits secs, buissons, non dans les prés, rare, 30.6.1880 (a); Mt Ceppo, pâturages des sommités, 25.6.1886. **Alp. Tende:** Alpes de Tende, 7.1843, leg. Reuter; Cima Marguareis, gorges herbeuses du versant S, calc., 2300-2500 m, 1.8.1901 (b); in monte Formosa Pedemontii, 7.1854, leg. Huet du Pavillon; pâturages à Piernande près le col de Tende, 27.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 204 (herb. G. Thuret); Baissa de l'Urno, entre le val Casterino et Tende, 6.8.1874; Mt Bocche Rosse, val. Minière, rochers calc., 2100 m, 20.7.1901 (b); Cima di Ciavrairen, val. Minière, gorges herbeuses, calc., 2200-2300 m, 23.7.1901; Cima di Gaurone, pelouses rocailleuses, calc., 1600 m, 19.7.1901 (b); prairies sur le col entre les vallons de Merima et de Ceva sur Fontan, 28.6.1877, leg. E. Burnat & A. Gremlé; Montagne des Muntis sur Fontan, prairies, 20.6.1886, leg. E. Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 139. **Aution:** sommet de l'Authion, 2.8.1870, leg. Goaty, Barlet & P. Consolat; l'Authion, 9.7.1895, leg. J.-B. Barla; Mt Ventabren, S-W, env. de Breil, pâturages, calc., 1700-1800 m, 26.6.1904; Mt Mangiabo, env. de Breil, taillis du versant S, grès siliceux, 1200-1400 m, 20.6.1903. **Préalp. Menton & Nice:** col Razet près Castillon sur Menton, rocailles du versant N, calc., 1000 m, 17.6.1903; Cime de la Rocca Seira, entre Utelle et Lucéram, 10.6.1896; Id., rocailles herbeuses, calc., 1300 m, 26.6.1906, leg. F. Cavillier; versant S du Mt Brech près d'Utelle, 17.6.1896. **Val. Vésubie:** vallée sup. de la Gordolasca, pelouses rocheuses, silice, 1600 m, 3.7.1904; vallée de la Gordolasca, partie moyenne, 26.6.1875; env. de St-Martin-Lantosque, vallon de la Madone des Fenêtres, 21.6.1865 (herb. G. Thuret); Cime de la Palu près St-Martin-Vésubie, limite sup. des pine-raies, silice, 1450 m, 2.7.1909; env. de St-Martin-Lantosque, 1.7.1875; près la cascade de la Ceresa au-dessus de St-Martin-Lantosque, [s. d.], leg. Rastoin Brémont; env. de St-Martin-Lantosque, vallon de Colmiane, 25.6.1865 (herb. G. Thuret); Pic de Colmiane près St-Martin-Vésubie, pelouses, calc., 1750 m, 19.7.1914 (b); vallon de Venanson, 6.6.1884, leg. Rastoin Brémont; Mt Cialancia près St-Martin-Vésubie, rocailles herbeuses, calc., 1900 m, 19.7.1914 (b); massif du Tournaire, Cime de la Combe, pelouses, calc., 1950 m, 28.6.1906, leg. F. Cavillier. **Val. Tinée:** lacs de Millefuons, entre les vallées de la Tinée et de la Vésubie, pelouses, silice, 2250 m, 21.7.1914 (b); lac de Rabuons près St-Etienne-le-Sauvage [sic!], 8.7.1864 (herb. G. Thuret); St-Etienne des Monts, lacs de Vins, 17.7.1876, leg. P. Consolat; Salza Morena, près les sources de la Tinée, 31.7 & 1.8.1877; près humides à Bouzieyas, 7.8.1887; env. de St-Etienne aux Monts, 1876, leg. P. Consolat; St-Etienne des Monts, ravins autour du pays, 13.7.1876, leg. id.; Id., plateau de Ferreirète, 17.7.1876, leg. id.; la Pinatelle sur St-Etienne-de-Tinée, prairies, terrain décalcifié, 1700 m, 12.7.1908; Mt Mounier sur Beuil, gazons du versant S, calc., 2700 m, 21.7.1913 (b); col de Gipes à l'E du Mt Mounier sur Beuil, gazons, calc., 2500 m, 22.7.1913 (b); pentes du Mt Meunier sur Vignols, 3.8.1876; massif du Mounier, Tête de Sadours, rocailles calc., 2200 m, 19.7.1902; massif du Mounier, vallon de Sadours, pelouses, calc., 2200 m, 22.7.1913 (b); vallon de Longon près le Mt Meunier, 3.7.1875; massif du Mounier, vallon de Longon, pelouses, calc., 2400 m, 22.6.1913 (a); pentes gazonnées au pied des rochers à l'E des Portes de Longon, env. de Beuil, 16.7.1898; pentes méridionales de la Peira Blanca, près du col de la Vallette, à l'E du Mt Mounier, 19.7.1887; Mt Peira Blanca, massif du Mounier, prairies, terrain décalcifié, 2100 m, 21.7.1908; rochers de Valabres, entre St-Sauveur et Isola, 1760 m, 11.7.1898. **Alp. Beuil:** Barre du Mt Mounier, replats herbeux, calc., 2300 m, 18.7.1902; [...] au S du Mt Mounier, calc., pelouses, 2250 m, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves; forêts de mélèzes entre Launes et Quartier, env. de Beuil, 17.7.1898; Tête de Giarons, env. de Beuil, 15.7.1898; sommet du Lauvet d'Ilonse, env. de St-Sauveur-sur-Tinée, 1900 m, 2.8.1898; Cime de Barrot, entre les vallées du Cians et du Var, 2000 m, 18.7.1898. **Val. Var:** env. de St-Martin-d'Entrau-

nes, Puy du Pas Roubinoux, gazons, grès, 2450 m, 22.7.1911; col des Trente Souches entre les Tourres et Entraunes, 27.8.1885, leg. H. de Maupassant & R. de Nanteuil; col de Trente Souches (Entraunes), 15.7.1889, leg. G. Vidal; pentes de Roche Grande sur Estenc, 4.8.1885; Estenc, prairies des sources du Var, 14.6 & 23.8.1875, leg. Reverchon; crêtes et sommités en allant des lacs d'Estrop par le vallon de Jallorgues à Sanguinière sur Estenc, 3.8.1885; vallon de Sanguinière sur Esteng, 29.7.1877; maison forestière du Garret près d'Esteng, pentes herbeuses, grès, 2000 m, 25.7.1911; Estenc vers le petit lac Lausson, 27.7.1877; descente de la maison forestière des Costes sur Entraunes, pelouses, calc., 2000-2100 m, 19.6.1911, leg. F. Cavillier; env. de St-Martin-d'Entraunes, Cime de la Testetta près Eneaux, pelouses, calc., 1550 m, 21.6.1911, leg. F. Cavillier; Cime au S-E du col de Lignin, replats herborocailleux, grès, 2400-2500 m, 20.7.1911; Annot, Mt Caucy, lieux arides, 15.6.1874, leg. E. Reverchon. **Val. Verdon:** descente de la Colle St-Michel sur Thorame (Basses-Alpes) [= Alpes de Haute-Provence], pelouses rocheuses, calc., 1200-1300 m, 18.6.1911, leg. F. Cavillier. **Préalp. Castellane:** montagne de Teillon près de Soleilhas, pelouses, calc., 1600 m, 17.6.1913 (a).

Pedicularis gyroflexa Vill. subsp. **gyroflexa** × **Pedicularis tuberosa** L.

Pedicularis × *Verloti* Arvet-Touvet

Alp. Ormea: Pizzo d'Ormea, 2200 m, 24.6.1899, det. "*P. gyroflexa* > × *tuberosa* = *P. Penzigi* Steininger" (F. Cavillier, 1919). **Val. Tinée:** versant méridional de la Peira Blanca près du col de la Vallette à l'E du Mt Mounier, 19.7.1887; massif du Mounier au col de la Valette, 3.8.1901, leg. G. Vidal, Soc. Rochelaise 1902, N° 4938; Mt de Peira Blanca (massif du Mounier), prairies, grès, 2100 m, inter parentes, 21.7.1908. **Val. Var:** maison forestière du Garret près Esteng, pentes herbeuses, grès, 2000 m, 25.7.1911; Mt Garret sur Esteng, pentes herbeuses du versant E, grès, 2400 m, inter parentes, 26.7.1911; col de la Cayolle près Esteng, pentes herbeuses, grès, 2400 m, cum parentibus, 26.7.1911.

Pedicularis gyroflexa Vill. subsp. **gyroflexa** × **Pedicularis rostratospicata** Crantz subsp. **helvetica** (Steininger) O. Schwarz

Val. Pesio: sommités entre Pesio et Limone, 11.7.1872. **Val. Vésubie:** crêtes entre le Tournai-ret et la Tête de Siruol, rochers calc., 2000 m, 20.7.1905. **Val. Var:** bois de mélèzes sous les Aiguilles de Pelens, 1800 m, 22.7.1898.

Pedicularis gyroflexa Vill. subsp. **gyroflexa** × **Pedicularis rosea** Wulfen in Jacq. subsp. **allionii** (Reichenb. fil.) E. Mayer

Val. Pesio: la Ravanina près la Chartreuse de Pesio, mêlé au *P. allionii*, 27.7.1872.

Pedicularis gyroflexa Vill. subsp. **gyroflexa** × **Pedicularis kernerii** Dalla Torre

Val. Vésubie: env. de St-Martin-Vésubie, Cima del Belletz, rochers, cristallin, 2500-2600 m, avec *P. rostrata* et *P. gyroflexa*, 30.7.1908. **Val. Tinée:** Salzo Moreno, 1.8.1877.

Rhinanthus minor L.

Rhinanthus crista-galli L. pro parte, *nomen dubium*

Alectorolophus minor (L.) Wimmer & Grab.

incl. *Rhinanthus rusticulus* (Chab.) Druce et *R. nigricans* Meinsh.

variations écotypiques: var. *stenophyllus* Schur; var. *elatior* Schur

[Les *Rhinanthus* des herbiers E. Burnat et G. Thuret ont été déterminés ou revus par A. Chabert de 1899 à 1907, ainsi que par J. von Sterneck de 1900 à 1912. En ce qui concerne les récoltes de 1913-1914, une part d'incertitude demeure dans nos déterminations en raison de l'impossibilité de distinguer parfois sur le sec le caractère "cleistolème" ou "anectolème" de la corolle. De même, le développement et la configuration des dents des bractées calicinales sont souvent non discernables sans une dissection du matériel. Enfin, la pilosité éventuelle des calices et des bractées (poils simples et/ou poils glanduleux) varie manifestement dans de grandes proportions au sein d'une même population.]

- 1) A. Chabert, 1900. Les *Rhinanthus* des Alpes maritimes. *Mém. Herb. Boissier* 8:1-16, Georg & C°, Genève, Bâle & Lyon. -:15.

- 2) **Env. Mondovi:** entre Mondovi et Bastia, prairies, alluvions, ca. 400 m, 14.6.1901 (a), ⁽²³⁾ [en mélange avec *Rhinanthus facchinii* Chabert, ⁽²³⁾]. **Alp. Ormea:** entre le col de Nava et Ponte di Nava, 19.6.1899; col de Nava, province de Port Maurice, 17.6.1899. **Préalp. Albenga:** vallée de Cervo, Monte Ceresa, pentes herbeuses, calc., 700-900 m, 15.6.1914 (a); sommets du mont delle Torre, 10.6.1879, leg. Gremlé. **Préalp. San Remo:** Mt Faudo, env. de Port Maurice, 20.6.1891; Monte Bignone sur San Remo, 7.6.1879, leg. Gremlé. **Val. Roya:** Alpes de Tende: descente du col du Sabbione sur le val Casterino, prairies, silice, 1700 m, 26.7.1909, det. "*Alectorolophus monticola* Stern." (Sterneck, s.d.); Id.: val Casterino moyen, pâturages, 1400-1500 m, 24.7.1901 (b), det. "*Alectorolophus minor* (Ehrh.) Wimm. var. *rusticulus* (Chab.) Stern." (Sterneck, s.d.); Id.: près Tetto Nuovo, val. Minière, pâturages, silice, 1700 & 1800 m, 19.7.1901 (b). **Val. Vésubie:** val. Gordolasca moyenne, 27.6.1875; vallon de la Madonne de Fenestre, 28.7.1874; la Ceriegia, vallée du Boréon, 8.7.1875; env. de St-Martin-Lantosque, Colmiane, 25.6.1865 (herb. G. Thuret) [en mélange avec *Rhinanthus alectorolophus* (Scop.) Pollich, ⁽²⁴⁾]. **Val. Tinée:** Mt Mounier: portes de Longon près Vignols, rocaillies calc., 1800 m, 22.6.1913 (a); vallon de Vens sur St-Etienne-de-Tinée, points frais, silice, 1600 m, 24.7.1913 (b); descente du lac Clapière sur St-Etienne-de-Tinée, prairie, terrain tourbeux, 1800 m, 18.7.1908. **Alp. Beuil:** env. de Beuil: Tête du Pommier, versant de Bouis-ses, 15.7.1898. **Val. Var:** env. de Puget-Théniers, Pas de St-Raphaël, pelouses, calc., 900 m, 18.5.1912, leg. A. Saint-Yves; vallée de la Chavagne au-dessus d'Entrevaux, prés humides à la Serre, calc., 750 m, 27.5.1903; env. de St-Martin-d'Entraunes, les Vallières près Eneaux, prairies, calc., 1400 m, 21.6.1911, leg. F. Cavillier; au-dessous des Aiguilles de Pelens, 1500 m, 22.7.1898, det. "*Alectorolophus minor* (Ehrh.) Wimm. var. *rusticulus* (Chab.) Stern." (Sterneck, s. d.); Tours d'Allos, versant du Var, pelouses, calc., 2300 m, 29.7.1911, det. "*Alectorolophus monticola* Stern." (Sterneck, s. d.). **Val. Estéron:** près de Soleilhas, sources de l'Estéron, prairies, calc., 1150 m, 18.6.1913 (a); St-Auban, prairies, calc., 1060 m, 27.6.1909; la Faye de St-Auban, 17.6.1863 (herb. G. Thuret); entre le Mas et St-Auban, 30.5.1875. **Préalp. Grasse:** Montagne de la Doire près Séranon, 3.6.1896; champs entre l'ancien et le nouveau Séranon, 3.6.1896; entre Andon et Caille (sources du Loup), prairies, calc., 1150 m, 14.6.1913 (a); forêt de Briasq, près du village d'Escragnolles, clairières, calc., 1100 m, 13.6.1913 (a); Caussols, 6.1874, leg. P. Consolat; Commune de Caussols, 28.5.1896; Vallongue près Coursegoules, prés, calc., 800-900 m, 8.6.1901 (a). **Rég. litt.:** env. d'Albenga, entre le Monte Bignone et le Monte Piscivino, pentes herbeuses fraîches, silice, 500 m, 5.6.1914 (a); Nice, dans les prairies du Var, 8.6.1843, leg. Durando; Vaugrenier près Antibes, 7.5.1901, leg. A. Saint-Yves; plaine de la Brague près Antibes, 4.6.1887. **Tanneron:** près de la Bastide de la Bégude, entre Seillans et St-Paul (Var), bords des fossés, calc., 260 m, 6.6.1901 (a).

Rhinanthus cf. aristatus Čelak.

Rhinanthus angustifolius Sterneck

variations écotypiques: var. *subalpinus* (Sterneck); var. *lanceolatus* (Kovats)

- 1) *Rhinanthus*: 14.
- 2) **Alp. Ormea:** col de Nava, province de Port Maurice, 17.6.1899, det. "*Alectorolophus divaricatus* Stern. ? [...]" (Sterneck, s. d.); det. "*Rhinanthus lanceolatus* Kovats var. *subalpinus* (Sterneck)" (A. Chabert, 1899); det. "*Alectorolophus minor* (Ehrh.) Wimm." (Sterneck, s. d.).

Rhinanthus burnatii (Chab.) Soó

Alectorolophus burnatii (Chab.) Sterneck

- 1) *Rhinanthus*: 11, sub nom. *Rhinanthus major* var. *Burnati* A. Chabert
- 2) **Préalp. Menton:** Mt Razet sur Menton, rocaillies calc., 1200 m, 16.6.1903; col Razet près Castillon sur Menton, pelouses herbeuses, calc., 1000 m, 16.6.1903; Id., det. "*Rhinanthus major Burnati* A. Chab. vergens ad *mediterraneum*!" (A. Chabert, 1903); Mt Graia d'Erch sur Sospel, pelouses du versant N, calc., 1000 m, 17.6.1903; col de Brouis sur Sospel, pelouses herbeuses, calc., 800-900 m, 20.6.1903; en montant du col de Brouis aux Granges de Mangiabo, prairies, calc., 1000 m, 20.6.1903; sommet du col de Braus,

24.6.1879 (a). **Aution**: Baisse entre le Mauné [= la Maune] et le Ventabren, rocailles herbeuses, ca. 1800 m, 2.7.1904, leg. A. Saint-Yves. **Val. Vésubie**: Tête de Colmiane près St-Martin-Vésubie, pelouses, calc., 1750 m, 19.7.1914 (b). **Préalp. Nice**: Cime du Brech près Uteille, 17.6.1896; montagne d'Uesti, entre Uteille et le Ciaudan, 18.6.1896. **Val. Tinée**: massif du Mounier: vallon de la Valette sur Isola, à Pra Soubeyran, pelouses arides, silice, 1350 m, 22.7.1913 (b); vallon de Rabuons sur St-Etienne-de-Tinée, rocailles, silice, 1600 m, 26.7.1914 (b); vallon de Vens sur St-Etienne-de-Tinée, pelouses, silice, 2300 m, 24.7.1913 (b). **Préalp. Grasse**: champs à Andon, route d'Andon au val de Thorrenc, 19.7.1877; Caussols, prairies, 26.6.1873 & 6.1874, leg. P. Consolat; Commune de Caussols sur Grasse, 28.5.1896. **Val. Estéron**: Bastide du Poux, versant N du Cheiron, 28.5.1875.

Rhinanthus mediterraneus (Sterneck) Adamović

Alectorolophus mediterraneus Sterneck

Rhinanthus heribaudi Chabert

variations écotypiques: *Rhinanthus ramosus* var. *arvernensis* Chabert; *Alectorolophus behrendsenii* Sterneck ex Behrendsen; *A. pumilus* Sterneck

- 1) *Rhinanthus*: 6-11. [Discussion sur l'espèce collective *Rhinanthus goniotrichus* Borbas in herb. et sur ses subdivisions. L'herbier d'E. Burnat contient une lettre datée du 17. XII. 1907 dans laquelle A. Chabert précise: "Les *R. ovifugus* et *R. Heribaudi* ne diffèrent guère que par le calice glabre dans le premier et brièvement pubescent dans le second. Ils sont réunis dans les Alpes maritimes par de nombreux intermédiaires."]
- 2) **Val. Gesso**: entrée du vallon de Vallasco près les bains de Valdieri, abondant sur les pelouses rocheuses, 19.7.1876; vallon de Vallasco, descente du Mt Matto, 24.8.1876; descente du col de Fenêtre sur Entraque, il Prajet, pentes herbeuses, silice, 2000 m, 4.7.1909, leg. E. Burnat, J. Briquet, A. Saint-Yves & F. Cavillier, det. "*Alectorolophus pumilus* Stern." (Sterneck, s. d.). **Val. Vermentina**: Alpes de Tende: arêtes entre le Mt Frisson et le Mt Colombo, rocailles à l'E, calc., 2100-2300 m, 24.7.1909, det. "*Alectorolophus Behrendsenii* Stern." (Sterneck, s. d.); Id. : Bec Baral près Limone, pentes herbeuses, calc., 1700 m, 7.8.1912, det. "*Alectorolophus arvernensis* (Chab.) Stern." (Stern., s. d.). **Alp. Rezzo**: env. de Rezzo, Mt Monega, prairies du versant S, calc., 1700-1800 m, 19.7.1912. **Préalp. San Remo**: Mt Fauda, env. de Porto Maurizio, 20.6.1891. **Val. Roya**: Alpes de Tende: vallée du Rio Freddo à la Casa di Gragno, pentes rocailleuses, calc., 1176 m, 27.7.1901 (b), det. "*Rhinanthus goniotrichus ramosus*" (A. Chabert, 1901), det. "*Alectorolophus arvernensis* (Chab.) Stern." (Sterneck, 1901); vallon de l'Armacreusa, vallon du Riofreddo inf. près Tende, pelouses, calc., ca. 900 m, 15.7.1905; Alpes de Tende: col du Sabbione, versant S, pentes herbeuses, silice, 1800-2000 m, 26.7.1909, det. "*Alectorolophus mediterraneus* Stern. versus *A. pumilus* Stern. (Sterneck, s. d.); Mt Agnellino au-dessus de Tende, sommets, 6.8.1874; val Casterino de Tende, prairies, silice, 1330 m, 27.7.1909; val Casterino di Tenda, 1560 m, 6.7.1912, leg. C. Bicknell [en mélange avec *Rhinanthus ovifugus* Chab.]; in herbidis vallis Casterino di Tenda, 1560 m, solo calcareo, 22.7.1910, leg. C. Bicknell, det. "*Alectorolophus Behrendsenii* Stern." (Behrendsen, s. d.). **Aution**: env. de Breil, la Gonella, versant N, prairies, calc., 1450 m, 26.6.1904; env. de Breil, Bois Noir au N des monts Gonella et Arboin, prairies, calc., 1100 m, 26.6.1904, det. "*Alectorolophus Behrendsenii* Stern." (Sterneck, s. d.); entre Colla Bassa et l'Authion, prairies, calc., 1500-1600 m, 28.6.1904, det. id. (id.); Id., det. "*A. mediterraneus* Stern." (id.). **Val. Vésubie**: vallon de la Madone de Fenêtre, prairies, silice, 1400 m, 3.7.1909, leg. E. Burnat, J. Briquet, A. Saint-Yves & F. Cavillier; Cime de la Palu près St-Martin-Vésubie, pentes herbeuses, silice, 1300 m, 2.7.1909, det. "*Alectorolophus Behrendsenii* Stern." (Sterneck, s. d.); vallée du Boréon près les chalets de la Ceriegia, champs de céréales, 29.7.1874; près Roquebillières, en allant aux Granges de la Brasque, endroits rocailleux, ca. 800 m, 19.7.1905; Mt Siruol, pâturages élevés, 20.7.1875; près les Granges de la Brasque, massif du Tournaret, lieux graveleux, flysch, ca. 1700 m, 19.7.1905, det. "*Rhinanthus Heribaudi* Chab., forme parallèle au *R. ovifugus* var. *Beyeri* (*Alectorolophus Beyeri* Behrend.) non encore observée, croissant avec lui et pouvant être nommée *R. Heribaudi*

pseudo-Beyeri (Chabert, 1907). [Ce taxon devient donc: *R. Heribaudi* Chab. var. *Behrendsenii* Stern. si l'on se réfère à la lettre de Chabert citée ci-dessus.]; pâturages élevés près du Mt Conchetas, chemin de Venanson à San Dalmazzo di Valdeblora, 1.7.1875. **Val. Tinée:** entre le premier col en venant du Tournaire et St-Dalmas-de-Valdeblora, prairies, ca. 1500 m, 21.7.1905; en montant de St-Etienne au lac de Rabuons, pentes herbeuses, cristallin, 1800 m, 24.7.1905.

Rhinanthus ovifugus Chab.

Alectorolophus ovifugus (Chab.) Sterneck

variations écotypiques: *Rhinanthus laricetorum* Wilczek & Sterneck; *Rhinanthus divaricatus* Sterneck; *Rhinanthus beyeri* Behrend.; *Rhinanthus apenninus* Chab.

- 1) *Rhinanthus*: 6-11. [Cf. commentaire relatif au *R. mediterraneus*, supra.]
- 2) **Val. Gesso:** pentes au-dessus des bains de Valdieri, sur le chemin de la vallée de Lourousa, 1.8.1874, det. "*Alectorolophus divaricatus* Stern." (Sterneck, s. d.); extrémité sup. du vallon de Lourousa au-dessus des bains de Valdieri, 1.8.1874; sommets du col entre Valdieri (val Lourousa) et Entraque (val della Rovina), 2.8.1874; Bec Albourné à l'E de Valdieri-ville, pentes herbeuses, calc., 1700-1900 m, 12.7.1909, det. "*Alectorolophus Beyeri* Behrend." (Sterneck, s. d.); descente du col de Fenêtre sur Entraque: Il Prajet, pentes herbeuses, silice, 2000 m, 4.7.1909, det. "*Alectorolophus apenninus* (Chab.) Behrend." (Sterneck, s. d.); extrémité sup. du val Sabbione au-dessus d'Entraque, 5.8.1874; Id., près le col du Sabbione, 21.7.1876. **Val. Vermenagna:** Alpes de Tende, Cime de l'Abisso, versant N, rocaillies, silice, 2300-2400 m, 24.7.1909; Limone, 7.8.1877, leg. Gremli, det. "*Alectorolophus divaricatus* Stern." (Sterneck, s. d.). **Val. Pesio:** près la Chartreuse de Pesio, 30.7.1880, leg. A. Gremli, det. "*Rhinanthus montanus* Saut." (A. Chabert, 1899), det. "*Alectorolophus divaricatus* Stern." (Sterneck, s. d.); versant du Mt Mascaron qui domine la Chartreuse de Pesio, 6.7.1880 (a); env. de San Bartolommeo di Pesio, pentes W du Mt Mascaron, pelouses, grès, 1700 m, 3.7.1912, det. "*Alectorolophus demissus* Behrend." (Sterneck, s. d.); vallon de Cravina près la Chartreuse de Pesio, prairies, silice, 1600 m, 29.7.1912, det. "*Alectorolophus Beyeri* Behrend." (Sterneck, s. d.); sources du Pesio, entre les Gias dell'Ortiga et le Pis di Pesio, pentes herbeuses, calc., 1700 m, det. "*Alectorolophus divaricatus* Stern." (Sterneck, s. d.); entre la Chartreuse de Pesio et les Gias Serpentera, bords des chemins, 900-1000 m, 3.8.1912, det. id. **Val. Corsaglia:** Mt Pian Camozzera sur Fontane, prairies, calc., 2000 m, 25.7.1912, det. "*Alectorolophus Beyeri* Behrend." (Sterneck, s. d.) **Val. Tanaro & Alp. Ormea:** Mt Antoroto, versant d'Ormea, prairies, calc., 1500 m, 31.7.1900 (b); en face d'Ormea, rive droite du Tanaro, pentes herbeuses des châtaigneraies, silice, 900 m, 1.8.1900 (b); Monte della Guardia près Ormea, prairies du versant W, calc., 1200 m, 17.7.1912, det. "*Alectorolophus divaricatus* Stern." (Sterneck, s. d.); Ormea, châtaigneraies, silice, 720 m, 16.7.1912, det. id. (id.); env. d'Ormea, Passo di Prale, prairies, calc., 1300 m, 17.7.1912, det. "*Alectorolophus Beyeri* Behrend." (Sterneck, s. d.); Cima Verzera, pentes herbeuses, calc., 1800 m, 4.8.1900 (b); Punta del Zucco, au N du Pic d'Ormea, pentes herbeuses au N, silice, 2200 m, 8.8.1900 (b); env. d'Ormea, Alpe degli Archetti, prairies fraîches, silice, ca. 1800 m, 22.7.1912; Cima di Piano Cavallo au S de Viozène, gorges herbeuses, calc., 1800 m, 11.8.1900 (b), det. "ist typischer [*Alectorolophus*] *divaricatus*" (Sterneck, 1900); entre Ciagge et Monnesi (Tanarello), rocaillies calc., 1200 m, 12.8.1900 (b). **Alp. Rezzo:** Monte Sprandega sur Vessalico, vallée de l'Arroschia, clairières des bois, grès, 750 m, 12.6.1914 (a); Pieve di Teco, châtaigneraies, silice, 250 m, 9.6.1914 (a); env. de Rezzo, Mt Monega, prairies, calc., 1500-1700 m, 19.7.1912 [en mélange avec *Rhinanthus mediterraneus*]. **Préalp. Albenga:** vallée de l'Arroschia: en montant de Gazzo au Monte Cucco, prairies, grès, 800 m, 11.6.1914 (a); Id.: en montant d'Onzo au Mt Castellermo, prairies sèches, grès, 700 m, 8.6.1914 (a); vallée de Cervo, Mt Ceresa, pentes herbeuses, calc., 600-900 m, 15.6.1914 (a); sommets du Mt delle Torre sur Diano, 10.6.1879, leg. Gremli. **Préalp. San Remo:** Mt Bignone sur San Remo, 7.6.1879, leg. id. **Val. Roya & Alp. Tende:** vallon de l'Arma Creusa, vallon du Riofreddo près Tende, pelouses, calc., ca. 900 m, 15.7.1905; Mt Urno, versant W, pentes herbeuses, calc., 1700 m, 27.7.1909; Baissa di Pietrafica [pour: Peirafica], entre

le val de Casterino et le val de la Minière de Tende [sic!], 5.8.1874, det. "*Alectorolophus divaricatus* Stern." (Sterneck, s. d.); Baisse de Peirafica, prairies, calc., 1800 m, 26.7.1909; Id., versant S-W, pineraies, calc., 1600-1800 m, 26.7.1909; Tenda: val Casterino in pratis declivibus, in agris, et in laricetis quoque, sed praesertim in herbis, 1560-1800 m, solo calcareo, 11.7.1909, leg. C. Bicknell, det. Behrendsen, Pl. ital. critic. L. Vaccari, N° 116; [...] Tenda: Val Casterino, solo schist. 1560 m, 7.1909, leg. C. Bicknell sub nom. *Alectorolophus Heribaudi* (Chabert), Herb. Norm. edit. I. Dörfler, N° 5151, det. "*Alectorolophus ovifugus* (Chab.) Stern." (Sterneck, s. d.); Id., 26.7.1909, leg. id., det. "*Alectorolophus Beyer* Behrend." (Sterneck, s. d.); val Casterino de Tende, prairies, silice, 1330 m, 27.7.1909; près de la Minière, pelouses rocheuses, silice, 1400 m, 19.7.1901 (b), det. "*Alectorolophus divaricatus* Stern." (Sterneck, 1901); très abondant dans la partie sup. de la vallée de la Minière de Tende, 8.8.1874; Mt Bonsapel, versant N, pineraie, calc., 900-1200 m, 19.7.1901 (b); Castello di Maima près Tende, rocaillies calc., 1600-1700 m, 28.7.1909, det. "*Alectorolophus Beyer* Behrend." (Sterneck, s. d.). **Val. Vésubie**: vallon de la Madone de Fenêtre, prairies, silice, 1400 m, 3.7.1909; Cime de la Palu près St-Martin-Vésubie, pentes herbeuses, silice, 1300 m, 2.7.1909, det. "*Alectorolophus ovifugus* (Chab.) Stern. versus *A. Beyer* Behrend." (Sterneck, s. d.); bords des champs à la Ceriegia, vallée du Boréon près St-Martin-Lantosque, 8.7.1875; près Roquebillière, en allant aux Granges de la Brasque, pelouses rocaillieuses, ca. 800 m, 19.7.1905; près les granges de la Brasque, massif du Tournaiet, lieux graveleux, flysch, ca. 1700 m, 19.7.1905, det. "*Rhinanthus ovifugus* Chab. var. *Beyer* (Behrend.) = *Alectorolophus Beyer* Behrend." (Chabert, 1907). **Val. Tinée**: près du hameau de Valabres, entre Isola et St-Sauveur sur Tinée, 11.7.1898; massif du Mounier: vallon de la Vallette sur Isola, à Pra Soubeyran, pelouses arides, silice, 1350 m, 22.7.1913 (b); partie moyenne du val Ciastiglione, prairies, cristallin, 1600-1700 m, 28.7.1908, det. "*Alectorolophus Beyer* Behrend." (Sterneck, s. d.); col de la Lombarda, env. d'Isola, pelouses rocaillieuses, cristallin, 2200 m, 25.7.1908; en montant de St-Etienne au lac de Rabuons, pentes herbeuses, cristallin, 1800 m, 24.7.1905; en montant de St-Etienne au vallon de Rabuons, pentes herbeuses, cristallin, 1900 m, 24.7.1905, det. "transition de *R. ovifugus* à *R. Heribaudi*" (A. Chabert, 1907); sentier du vallon de Rabuons sur St-Etienne-de-Tinée, gazons, silice, 1500 m, 29.6.1913 (a); de St-Etienne-de-Tinée à Rabuons, rocaillies, silice, 1400 m, 25.7.1914 (b); de St-Etienne-de-Tinée à Pont-Haut, prairies, silice, 1200-1300 m, 10.7.1908; vallon de Vens sur St-Etienne-de-Tinée, pelouses, silice, 1600-2000 m, 27.7.1914 (b); entre Vens et le Pra, pentes rocaillieuses, cristallin, 1550 m, 4.8.1902; vallon de la Tortissa, Alpes de St-Etienne-de-Tinée, prairies, cristallin, 2000 m, 8.8.1902, det. "... contient des individus sans feuilles intercalaires qui sont le *R. ovifugus*, et d'autres avec 3 paires de feuilles intercalaires qui représentent le *R. goniotrichus ramosus* A. Chabert (*Alectorolophus divaricatus* Sterneck)" (Sterneck, s. d.); vallon de la Tortissa sur St-Etienne-de-Tinée, gazons, silice, 1800 m, 25.7.1913 (b); vallon de Jallorgues au-dessus de St-Dalmas le Sauvage, 31.7.1877; col d'Anelle près St-Etienne-de-Tinée, prairies, silice, ca. 1700 m, 10.7.1908; vallon du Riou Blanc, Mt Pelevo, val. de la Roja et de la Tinée, prairies, calc., 1800 m, 23.7.1905.

***Rhinanthus angustifolius* C. C. Gmelin subsp. *angustifolius* — [φ?]**

Rhinanthus montanus Sauter

Rhinanthus serotinus (Schönheit) Oborny

- 1) *Rhinanthus*: 13.
- 2) **Val. Pesio**: Chartreuse de Pesio, 25.6.1862, sub nom. *Rhinanthus angustifolius* Gmel., *R. alpinus* Baumg., det. "*R. montanus* Sauter" (A. Chabert, 1899; herb. G. Thuret). [Il s'agit en fait très probablement du *Rhinanthus ovifugus* Chab. car: 1) les deux parts de l'herbier E. Burnat citées par A. Chabert, *Op. cit.* : 13 (-Chartreuse de Pesio, vers 850 m. — Limone vers 1000 m.), ont été intégrées au *R. ovifugus* (sub *Alectorolophus divaricatus* Stern.) par J. von Sterneck à une date ultérieure. 2) d'après S. Pignatti, *Fl. Ital.* 2: 603 (1982), "Generalmente si ammette che *R. serotinus* (Schönheit) Oborny abbia

il suo limite merid. in Baviera ed Austria Sup., e non raggiunga il versante merid. delle Alpi, che invece aggirerebbe ad E, raggiungendo la Slovenia.“]

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich

Rhinanthus major L., nomen ambiguum

Alectorolophus alectorolophus Sterneck 1895

incl. *Rhinanthus patulus* (Sterneck) Schinz & Thell.

variation écotypique: *Rhinanthus alectorolophus* var. *modestus* Chab.

1) *Rhinanthus*: 3.

2) **Val. Stura**: vallon de Custis, au-dessous de la Cima di Vaccia, 24.7.1895, leg. J. Briquet. **Val. Gesso**: près du cimetière de Valdieri-ville, moissons, alluvions, 700-800 m, 6.7.1909, det. “*Alectorolophus patulus* Stern.” (Sterneck, s. d.); env. de Valdieri-ville, Colle delle Piastre sur Andonno, prairies, calc. décalcifié, 1400 m, 6.7.1909; entre Valdieri-ville et Entraque, bords des moissons, alluvions, 800 m, 5.7.1909; Monte Ray près Entraque, pentes herbeuses, silice, 1800 m, 19.7.1909, leg. J. Briquet, E. Wilczek & F. Cavillier, det. “*Alectorolophus modestus* (Chab.) Stern.” (Sterneck, s. d.). **Val. Vermenagna**: Alpes de Tende, montée de Limonetto au Bec Baral, moissons, silice, 1400 m, 7.8.1912; bords du torrent à Limone, 10.6.1897. **env. Mondovi**: entre Mondovi et Bastia, pelouses, prairies, alluvions, ca. 400 m, 14.6.1901 (a), det. “*Rhinanthus alectorolophus* et *R. Facchinii* (mélangés)” (A. Chabert, 1901), det. id. Sterneck, 1901 [d’après S. Pignatti, *Fl. Ital.* 2: 604 (1982), *R. facchinii* Chab. est un taxon de distribution plus orientale (sauf Mt. Cenis ?); Id., det. “*Rhinanthus Facchinii*” (A. Chabert, 1901), det. “*A. alectorolophus* (übergang zu *A. Facchinii* Chab.)” (Sterneck, 1901) [en mélange avec *Rhinanthus minor* L.]; entre Bastia et Mondovi, talus du chemin de fer, alluvions, ca. 400 m, 14.6.1901 (a), det. “*A. alectorolophus* (Scop.) Horm. subsp. *medius* Reichenb.” (Sterneck, 1901). **Val. Tanaro**: prairies entre Nava et Ponte di Nava, 19.6.1899. **Val. Roya & Alp. Tende**: vallon de Berghe près de Fontan, 23.5.1907, leg. A. Saint-Yves; val Casterino de Tende, pâturages, 1400-1500 m, 24.7.1901 (b); Baissa di Pietrafica [pour: Peirafica], entre le val Casterino et la vallée de Tende, 5.8.1874. **Val. Vésubie**: vallée moyenne de la Gordolasca, 27.6.1875; prairies à St-Martin-Lantosque, 20.5.1875; St-Martin-Vésubie, 6.1911, leg. J. Brugère sub nom. *Rhinanthus minor*; vallon de la Madonne de Fenestre, 28.7.1874; Cime de la Palu près St-Martin-Vésubie, moissons, silice, 1400 m, 2.7.1909; entre St-Martin-Vésubie et la cascade du Boréon, prairies, silice, 1100-1200 m, 2.7.1909; env. de St-Martin-Lantosque, Colmiane, 25.6.1865, sub nom. *Rhinanthus minor* Ehrh., det. “*R. alectorolophus*” (A. Chabert, 1899; herb. G. Thuret) [en mélange avec *Rhinanthus minor* L. (24)] **Val. Tinée**: rochers de Valabres, entre St-Sauveur et Isola, 1700 m, det. “*Alectorolophus modestus* (Chab.) Stern. (Sterneck, s. d.); massif du Mounier: vallon de la Vallette sur Isola, à Pra Soubeyran, moissons, silice, 1400 m, 22.7.1913 (b); Id. : vallon de Longon sur Vignols, prairies, calc., 2000 m, 22.6.1913 (a); vallon de Rabuons près St-Etienne-de-Tinée, prairies, cristallin, 1800-1900 m, 18.7.1908; env. de Pra, sur la Tinée, rocaillies, cristallin, 1650 m, 8.8.1902, det. “*Rhinanthus alectorolophus* var. *modestus*” (A. Chabert, 1902); Salzo Moreno, prairies, cristallin, 2150 m, 4.8.1902, det. id. (id.); Pas de Roja, prairies, calc., 1500 m, 25.7.1902, det. id. (id.); vallon de Veillos au-dessus du Pas de Roja, prairies, calc., 1900 m, 25.7.1902, det. “*R. alectorolophus*, vergens ad *modestum* [...]” (A. Chabert, 1902); près Rossuénigos, haute val. de la Roja, prairies, calc., 1800 m, 25.7.1902, det. “individus simples: *R. alectorolophus*, individus avec 3 paires de feuilles intercalaires: *R. alectorolophus patulus*” (A. Chabert, 1902); col d’Anelle près St-Etienne-de-Tinée, prairies, silice, ca. 1700 m, 10.7.1908. **Alp. Beuil**: Tête du Sapet, env. de Beuil, pâturages du versant N, 17.7.1898; de Pierlas au col de la Sinna, entre le Cians et la Tinée, prairies, calc., 1000 m, 18.6.1913 (a); entre Beuil et Bergian, prairies, calc., 1500 m, 22.6.1913 (a); Margioulins près Beuil, forêt de mélèzes, calc., 1500 m, 15.7.1902. **Val. Var**: au-dessus de St-Martin d’Entraunes, prairies, calc. décalcifié, 1700 m, 22.7.1911; la Porte, entre le col des Champs et Entraunes, prairies, calc., 1500-1600 m, 19.6.1911, leg. F. Cavillier; pâturages sous les Aiguilles de Pelens, 1700 m, 22.7.1898; près de la Cabane de Sanguinière, prairies fraîches, grès, 2050 m, 2.8.1911; maison forestière du Garret

près Esteng, prairie, grès, 2000 m, 26.7.1911. **Val. Estéron:** entre le Mas et St-Auban, 30.5.1875. **Préalp. Grasse:** montagne de la Doire près Séranon, 3.6.1896; au-dessous de St-Pons, entre Gréolières et Coursegoules, près frais, calc., 600 m, 8.6.1901 (a). **Rég. litt. :** près d'Albenga, prairies au bord de la Centa, alt. 1 m, 5.6.1914 (a).

Lathraea squamaria L.

Val. Pesio: val de Pesio, [...] à une demie lieue environ de la Chartreuse, en allant vers le fond de la vallée, versant tourné vers le couchant, 14.6.1872.

Globulariaceae

Globularia punctata Lapeyr.

Globularia willkommii Nyman

Val. Stura: pentes dominant la Stura, près Borgo San Dalmazzo, 4.7.1902, leg. F. Cavillier. **Val. Gesso:** col de l'Arpion, entre Valdieri et Vinadio, 27.7.1882; env. de Valdieri-ville, Corna dell'Inferno, lit desséché du torrent, alluvions, 900-1000 m, 7.7.1909. **Val. Roya:** près Testa d'Alpe et le col Arpetta, 25.5.1886; entre Breglio et Airole, 15.4.1876. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, 23.6.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Estéron:** Toudon, bassin de l'Estéron, 16.6.1875. **env. Grasse:** Grasse, St-François, 12.4.1871, leg. P. Consolat. **Rég. litt. :** Leca près d'Albenga, 5.5.1890; Menton, vallon des Châtaigniers, 5.4.1871; plateau Mt Agel, 4 & 5.1912, leg. J. Brugère; Nice, Mt Vinaigrier, 20.4.1886, leg. Rastoin Brémont; env. de Nice, 1828, leg. Ernest [?] Geoffroy in herb. Durando; env. de Nice, 6.1843, leg. Durando; région submontagneuse, Drap, 8.1885, leg. J.-B. Barla; la Foux de Mouans entre Cannes et Grasse, 26.4.1886.

Globularia alypum L.

Rég. litt.: collines chaudes au N de Bordighera, 10.11.1887; Bordighera, in saxosis aridis collium nec non in pinetis apricis, 50 m, solo calcareo, 12.3.1904, leg. C. Bicknell & L. Pollini, Fl. ital. exsicc. A. Fiori, A. Béguinot & R. Pampanini, N° 358; Menton, rochers maritimes entre le Pont St-Louis et Grimaldi, frontière italienne, 28.12.1882, leg. M. Gandoger, Fl. selecta exsicc. Ch. Magnier, N° 381; dintorni di Villafranca di Nizza, 5.10.1843, leg. Durando; région littorale, col de Villefranche, 2.1885, leg. J.-B. Barla; Montboron, près Nice, coteaux secs, bois, broussailles, 6.12.1881, leg. A. Chabert, Soc. dauph. 1884, N° 933 bis; Antibes, 8.2.1856 (herb. G. Thuret); aux env. de Cannes, vers 1875, leg. Marie & Marguerite Burnat. **Estérel:** Bois de l'Estérel, 1864, leg. P. Consolat; Estérel, 24.3.1889, leg. G. Vidal; chemin de la Sainte-Beaume à Agay, près la maison forestière (Var), 16.5.1875; env. d'Agay: vallon inf. du Cabre dans l'Estérel, 6.6.1899; forêts de l'Estérel: vallon du Cabre près Malvalette, 6.6.1899.

Globularia cordifolia L.

Val. Vermentina: Gias della Garbella sur Pallanfré, versant N, 11.7.1876. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, vallon de Saoute, 22.6.1862 (herb. G. Thuret). **Val. Ellero:** extrémité sup. de la vallée de l'Ellero, ca. 1850 m, 16.7.1880. **Préalp. Albenga:** Monte Cucco près Pieve di Teco, rocaïlles, grès, 1000-1100 m, 11.6.1914 (a); vallée de l'Arroscia, Mt Castellarmo sur Onzo, rochers à l'ubac, grès-calc., 900-1000 m, 8.6.1914 (a). **Alp. Rezzo:** Mt Mucchio Pietre, entre Cesio et Vessalico, rocaïlles, grès, 750 m, 12.6.1914 (a). **Alp. Tende:** rochers au col de Tende, 26.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 241 (herb. G. Thuret). **Auton:** Mt Béolet, env. du col de Brouis, rocaïlles calc., 1450 m, 20.6.1903. **Préalp. Menton:** Mt Grammondo sur Menton, rocaïlles calc., 1000-1300 m, 16.6.1903. **Val. Vésubie:** Mt Conchetta [= Conquet], 2.6.1884, leg. Rastoin Brémont. **Val. Tinée:** la Melea, sommets entre le val Violenna et le val Longon, près le Mt Meunier, 3.7.1875; entre Vignols et Longon, au pied du Mt Meunier, 2.8.1876; St-Etienne des Monts, montée de Ferrière, 17.7.1870, leg. P. Consolat; Salza Morena, 6.8.1883. **Alp. Beuil:** entre les vallées du Cians et de la Tinée: de Pierlas au col de la Sinna, gazons rocaïlleux, calc., 1300 m, 18.6.1914 (a); Cime de Prat, entre Beuil et Daluis, rocaïlles calc., 1950 m, 20.7.1913 (b). **Val. Var:** Annot, lieux arides,

15.4.1874, leg. Reverchon; St-Martin-d'Entraunes, lieux arides, 29.4.1875, leg. id. **Val. Estéron:** Cheiron, le Pous, 6.1868, leg. P. Consolat; Signal d'Harpille, entre le Mas et St-Auban, pelouses rocailleuses, calc., 1500-1680 m, 26.6.1909. **Préalp. Grasse:** Plateau du Cheiron, entre Coursegoules et Vegay, 15.6.1863 (herb. G. Thuret); Mt Cheiron, 12.5.1871, leg. P. Consolat; Montagne de l'Audibergue, rocailles calc., 1650 m, [point culminant: 1642 m !], 14.6.1913 (a); montagnes au-dessus de Grasse, 23.4.1867, leg. Huet; montagnes qui dominent Grasse, route de Caussols, 30.4.1872; Gourdon, vallon du Riou, 11.5.1874, leg. P. Consolat.

Globularia repens Lam.

Globularia nana Lam.

Val. Roya: rochers près la Baissa de l'Urno, entre le val Casterino de Tende et Tende, 6.8.1874. **Préalp. Menton:** Cime des Cabanelles sur Peille, rochers du versant W, calc., 1000 m, 4.6.1903. **Préalp. Nice:** sommet du Mt Férion (Nice), rochers calc., 1400 m, 11.6.1903. **Val. Tinée:** Rochers de Valabres, entre St-Sauveur et Isola, 1800 m, 11.7.1898. **Val. Var:** maison forestière du Garret près Esteng, rochers, grès-calc., 2100 m, 30.7.1911. **Préalp. Grasse:** Mt Cheiron, 28.5.1875. **Rég. litt. :** Mt Agèle, 5.4.1877, leg. W. Barbey; plateau Mt Agel, rochers [...] au-dessus de Cabbé Roquebrune et rochers sous fort à l'E (tapisse les rochers), 7 & 8.1912, leg. A. Saint-Yves; env. de Monaco, plateau Mt Agel, parois rocheuses calc., 1100 m, 7 & 8.1912, leg. J. Brugère.

Acanthaceae

Acanthus mollis L. — [c., n.]

Rég. litt.: bords de la route à Biot près Antibes, 14.4.1862, sub nom. *A. mollis* L. β *niger* Nées in DC. (herb. G. Thuret); dans un champ près d'Antibes et cultivé, 27.6.1861 (id.); subspontanée sur le talus de la voie ferrée, près le square Brongham à Cannes, 6.1887. **Dépt. Var:** le long des murs antiques, à Fréjus (Var), 4.5.1872.

Orobanchaceae

Orobanche ramosa L.

Phelypaea ramosa (L.) C. A. Meyer

Préalp. Menton: Mt Razet près Castillon sur Menton, rocailles calc., 800-900 m, 17.6.1903. **Préalp. Nice:** entre Châteauneuf et le col de Férion, rocailles calc., 600-900 m, 8.6.1903 [sur *Galactites tomentosa* Moench]; sommités de la montagne d'Utelle, 16.6.1896 [échantillon douteux, (¹³)]. **Val. Estéron:** entre Aiglun et le Mas, 29.5.1875, det. "*Phelipaea caesia* Reut. [= *P. mutelii* (F. W. Schultz) Reuter]" (Vetter, s. d.). **Préalp. Grasse:** dans la gorge du Loup près le Bar, 16.5.1872, det. id.; Gourdon, chemin du Paradis, 18.6.1873, leg. P. Consolat; entre Tourrette de Vence et la Chapelle St-Martin, rocailles calc., 8.5.1914, leg. A. Saint-Yves; St-Cézaire près Grasse, rocailles calc., 450 m, 3.5.1914, leg. id. ; Id., 22.6.1914 (a) [sur *Parietaria*]; entre Escragnolles et Mons, 5.6.1896. **Rég. litt. :** la Mortola, 30.5.1912, leg. C. Bicknell; jardin de l'abbé Montolivo à Eza, où elle est spontanée, me paraît parasite sur le *Rosmarinus officinalis*, 10.5.1872, det. "*P. ramosa* C. A. Meyer var. *Muteli*" (Vetter, s. d.); abonde entre Eza station et Eza ville dans les bois de pins, 5.6.1879, det. id. (id.); près à la Brague près Antibes, 23.4.1872, leg. E. Burnat, J. Orr et abbé P. Consolat sub nom. *P. Muteli* Reuter, det. "*P. ramosa* C. A. Meyer var. α ou β ?" (Vetter, s.d.); Antibes, ad radices Verbenarum cultorum, 30.5.1860, det. "*P. ramosa* var. *Muteli*" (Vetter, s.d. ; herb. G. Thuret); dans les cultures de Mr Thuret à Antibes, parasite détestable sur diverses plantes, celles ci-contre sur les *Beta*, 22.5.1872 sub nom. *P. muteli* Reuter, det. "*Orobanche ramosa* C. A. Meyer var α ou β ?" (Vetter, s.d.); Golfe Jouan, 3.5.1879, leg. A. Gremlin, det. "*P. ramosa* C. A. Meyer var. *Muteli*" (Vetter, s.d.); Plascassier, dans mon jardin, 6.1876, leg. P. Consolat.

Orobanche lavandulacea Reichenb.*Phelypaea lavandulacea* (Reichenb.) Reuter

Rég. litt.: Colla Sgarba au-dessus Ponte Nervia près Bordighera, 23.5.1914, leg. C. Bicknell [sur *Psoralea bituminosa* L.]; broussailles à Villefranche près Nice, 20.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. n. (herb. G. Thuret); Mt Vinaigrier, mai [s. année], sur *Psoralea bituminosa* L., leg. Rastoin Brémond.

Orobanche arenaria Borkh.*Phelypaea arenaria* (Borkh.) Walpers

Val. Roya: sur les *Artemisia* au-dessus de la ville de Tende, 24.7.1879. **Préalp. Menton:** au-dessus du village de Peille, talus herbeux, calc., 600 m, 3.6.1903. **Val. Tinée:** entre Pont-Haut et St-Dalmas le Selva, rocailles, cristallin, 1300 m, sur *Artemisia campestris*, 29.7.1905; Id., 10.7.1908. **Dépt. Var:** sables maritimes à St-Raphaël (Var), 3.6.1873, leg. Huet sub nom. *O. cernua* Loefl. [sur *Artemisia*], (¹³).

Orobanche purpurea Jacq.*Phelypaea caerulea* (Vill.) C. A. Meyer

Val. Stura: près de Ferrière, val Ferrière latéral au val Stura sup., 7.8.1883. **Val. Roya:** près Morignole, env. de la Briga, probablement sur *Artemisia*, 6.8.1886; rocailles dominant la ville de Tende, 30.4.1885; rochers de la base du Mt Urno, sur les pentes du val Casterino, Alpes maritimes de Tende, 18.7.1886; près de St-Dalmas-de-Tende, 7.7.1879, leg. Gremlé; Id., 10.7.1886, leg. C. Bicknell; val Valmasca, ascende aux lacs de Valmasca, 4.8.1912, leg. id.; Fontan, les bois arides, 29.6.1886, leg. Reverchon. **Val. Vesubie:** env. de St-Martin-Lantosque, 19.6.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Estéron:** Sallagriffon, près du village (entre Aiglun et Puget-Théniers), 20.6.1884. **Val. Var:** Estenc, près les sources du Var, 27.7.1877, det. "*P. purpurea* (Jacq.) Aschers. var. *stenosepala* nob." (Vetter, s.d.); val Sanguinière sur Estenc, 29.7.1877.

Orobanche crenata Forsskål*Orobanche speciosa* DC.

Rég. litt.: entre Garlenda et Albenga, 11.6.1879; dans les vignes à Arma di Taggia, 25.5.1894, leg. C. Bicknell; vallon de St-Laurent près d'Eze, 21.6.1883, leg. J.-B. Barla; Eze sur Mer, 6.1885, leg. id.; Monaco, champs de fèves au-dessous de la Turbie, sur le chemin qui conduit de Monaco à ce dernier pays, 13.6.1872, leg. P. Consolat; Antibes, sur le *Vicia sativa*, 15.5.1858 (herb. G. Thuret); Id., ad radices *Viciae Fabae*!, 7.5.1858 (id.); Id., ad radices *Lathyrus sativi*, 24.6.1860 (id.); Id., ad radices *Colei personati parasitae*, 9.5.1866 (id.); Id., champs de fève du Cap, où cette Orobanche fait de grands ravages, 22.5.1871, leg. E. Burnat & G. Thuret; Cap d'Antibes, sur les racines du *Vicia Faba*, 19.5.1883, leg. abbé Boullu, Soc. dauph. 1884, N° 4214.

Orobanche alba Stephan ex Willd.*Orobanche epithymum* DC.

Val. Gesso: près les bains de Valdieri, 19.7.1876; Caire di Porciera, chemin d'Entraque au col de Garbella, sur *Hieracium staticifolium*, 11.7.1876; col de Garbella, entre Entraque et Pallanfré (Valle Grande), 2.8.1882. **Val. Pesio:** val Pesio moyen, 11.7.1880, [sur "*Thymus serpyllum*"], leg. A. Gremlé; val Pesio à 1100 m près Gias di Serpentera, 9.7.1880, [sur "*Thymus serpyllum*"]. **Préalp. Mondovi:** sopra le piante di *Thymus* ["*serpyllum*"], vallone di Corsaglia sopra Bossea, 17.6.1894, leg. E. Ferrari; Bric del Monte, entre Viola et Pamparato, 1000-1200 m, sur *Thymus Serpyllum* L., 17.6.1897. **Val. Tanaro:** coteaux à Ceva sur le Tanaro, 26.5.1893 [sur "*Thymus serpyllum*"]. **Val. Roya:** col de Tende, 4.8.1852, leg. Reuter; col de Tende près du sommet, versant S, 6.8.1872; vallon moyen de Fontanalba, Alpes maritimes de Tende, 19.7.1886. **Val. Vesubie:** env. de St-Martin-Lantosque, montée de Colmiane, ad radices *Satureiae montanae*, 25.6 et 19.7.1865 [en mélange avec *O. caryophyllacea* Sm.] (herb. G. Thuret). **Préalp. Menton:** sommités du Mt Farghet au-dessus de l'Escarène, 10.6.1871, leg. E. Burnat et abbé J. Montolivo. **Val. Tinée:** montée du col de Colla Lunga depuis la vallée de la Tinée, sur *Thymus serpyllum*, 25.7.1883; vallon de Sestrières, des Alpes

maritimes de St-Dalmas-le-Sauvage, 5.8.1887; Salza-Morena, 11.8.1863, leg. T. Canut (herb. G. Thuret). **Val. Var:** St-Martin-d-Entraunes, au désert de St-Barnabé, 24.6.1875, leg. Reverchon; près du confluent du Var et de la Tinée, 8.6.1893 [sur *Thymus vulgaris*]. **Val. Estéron:** Mt Vial, sur *Satureia montana*, 7.8.1884, leg. Rastoin Brémont; près de St-Antonin, pelouses sèches, calc., 600 m, 24.6.1909 [sur "*Thymus serpyllum*"]. **Préalp. Grasse:** entre Gourdon et Cipières, 17.6.1884; Gourdon, quartier d'Esclo, sur le *Thymus vulgaris*, 29.6.1873, leg. P. Consolat; Cabris près de Grasse, 29.5.1879, leg. Gremlé; au-dessus de Seillans (Var), bords des chemins, calc., 500-700 m, sur *Thymus [vulgaris]*, 6.6.1901 (a); Mt Lachen, limite du Var et des Alpes maritimes, 18.7.1877. **Rég. litt.:** Antibes, collines de Biot, ad radices Thymi vulgaris, 12.5.1868 (herb. G. Thuret). **Estérel:** d'Agay à la Sainte Baume, 16.5.1875.

Orobanche reticulata Wallr.

Orobanche scabiosae Koch

Val. Gesso: extrémité sup. du val Sabbione, probablement sur le *Cirsium eriophorum* un exemplaire et l'autre sur le *Cirsium spinosissimum*, 7.8.1882. **Val. Roya:** vallée de la Minière de Tende, pied des rochers au-dessus de la Cabane della Meifa, 4.8.1872. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, partie sup. du vallon de Nanduébis [= Anduébis] près Cima del Beletz, 12.7.1875; sommets du Mt Siruol près St-Martin-Lantosque, 20.7.1875. **Val. Tinée:** vallon de Sestrières des Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 5.8.1887. **Val. Var:** près Estenc, probablement sur *Carduus*, 2.8.1885. **Préalp. Grasse:** bois de la Rivière près Tourrettes-Vence, 1.5.1867, leg. L. Marcilly (herb. G. Thuret).

Orobanche amethystea Thuill. subsp. **amethystea**

Orobanche eryngii Duby

Val. Roya: entre la Briga et St-Dalmas de Tende, sur l'*Eryngium*, 29.6.1879(a). **Préalp. Menton:** entre Sospel et Castillon, sur *Eryngium*, 12.6.1896, leg. E. Burnat, J. Briquet & F. Cavillier; au-dessus de l'Escarène, côté du Farghet, 10.6.1871, leg. E. Burnat & l'abbé J. Montolivo; entre Peille et la chapelle de St-Pancrace, rocaillies calc., 600-700 m, 3.6.1903. **Préalp. Nice:** entre Drap et l'Escarène, 10.6.1871, leg. E. Burnat & l'abbé J. Montolivo; ruines de Châteauneuf sur Contes, talus arides, calc., 750 m, 8.6.1903. **Val. Var:** près de Thiéry au-dessus de Touet de Beuil, sur l'*Eryngium*, 22.6.1884. **Val. Estéron:** au-dessous de Bouyon, chemin allant au Var et à l'Estéron, sur l'*Eryngium*, 26.5.1875; entre Bouyon et Bézaudun, 18.6.1879, leg. Gremlé; entre Tourette [du Château] et Toudon, 16.6.1875; entre la Penne et Puget-Théniers, sur *Eryngium*, 20.6.1884; au-dessous de Mas, près l'Estéron, 30.5.1875. **Préalp. Grasse:** près de St-Jeannet, 9.6.1893; haute plaine de rochers, entre Vence et Coursegoules, 14.6.1863 (herb. G. Thuret); env. de Nice: entre St-Jeannet et Bézaudun, 13.6.1899; entre Coursegoules et Gréolières, 17 et 18.5.1884, leg. H. de Maupassant; entre Gourdon et Cipières, 17.6.1884; Gourdon, 7.1874, leg. P. Consolat [? en mélange avec *O. minor* Sm., (13)]; env. de Grasse, [s.d.], leg. id.; la Sarée sous Gourdon, bords de la route, calc., 400 m, 7.6.1901 (a); Caille (canton de St-Auban), sur l'*Eryngium*, 19.7.1877; près de Séranon, sur l'*Eryngium*, 18 et 19.7.1877; entre Escragnolles et Mons, 5.6.1896; près de Montauroux (Var), bords des chemins, calc., 300 m, 5.6.1901 (a); la Colle près de Fayence (Var), 30.5.1879, leg. Gremlé. **Tanneron:** entre Seillans et St-Paul de Fayence, prés frais, calc., 260 m, 6.6.1901 (a); près de la station de Tanneron (Var), bords de la route, calc., 170 m, 5.6.1901 (a); près d'Auribeau, 20.6.1886. **Estérel:** Estérel, bords de la route près du village des Adrets, sur *Eryngium*, silice, 250 m, 8.6.1913 (a). **Val. Argens (Var):** près de la station de Roquebrune (Var), talus arides, silice, 24.5.1903. **Rég. litt.:** entre Biot et Vaugrenier, stations arides, sur *Eryngium*, 9.5.1911, leg. A. Saint-Yves; Vallauris, Bois de la Maure tout près du vieux chemin du Golfe Juan, 4.6.1872, leg. P. Consolat.

Orobanche loricata Reichenb.

Val. Roya: un exemplaire dans la partie inf. du val de Cairos, 28.6.1879, leg. A. Gremlé & E. Burnat.

Orobanche fuliginosa Reuter ex Jordan

Rég. litt.: Baous Rous près Beaulieu (Nice), parasite sur *Cineraria maritima*, 11.6.1884; [12 parts de l'île Sainte-Marguerite (îles de Lérins), en particulier:] île Sainte-Marguerite, ad radices Cinerariae maritimae, 15.5.1858 (herb. G. Thuret); île Sainte-Marguerite, parasite sur *Cineraria maritima* en deux localités aux extrémités E et W de l'île, 28.4.1871, det. Reuter; île Sainte-Marguerite près Cannes, forêt et côtes, alt. 20 m, calc., mai & juin [s.d.], leg. Kampmann fils in Herb. Soc. Hist. nat. Colmar [sur *Senecio cineraria*]; île Sainte-Marguerite, sur *Senecio maritima*, 7.6.1910, leg. A. Saint-Yves. **Estérel:** entre Trayas et Agay, massif de l'Estérel, rare, sur *Cineraria maritima*, 3.6.1899.

Orobanche minor Sm. in Sowerby

Orobanche concolor Duby

Préalp. Mondovi: sopra le radice di *Trifolium*, nei campi tra Villanova Mondovi e la Grotta dei Dossi, 19.6.1894, leg. E. Ferrari; campi di *Trifolium* a Vicoforte, 13.6.1894, leg. id. **Val. Roya:** St-Dalmas de Tende, 29.6.1879. **Préalp. Menton:** Mt Farghet près l'Escarène, 11.6.1875. **Préalp. Grasse:** Grasse, St-Christophe, [s.d.], leg. P. Consolat; entre le Bar et Coursegoules, [...] bord de la route en zigzag qui va de la grande route du Bar à Vence, jusqu'au sommet de la montagne, 8.5.1872. **Rég. litt.:** Cap Noli, 31.5.1874, sub nom. *O. crithmi* [sur *Crithmum maritimum*]; entre Oneglia et Diano Marina, 28.4.1887; entre San Remo et Ceriana, 8.6.1879; Bordighera, 6.1894, leg. C. Bicknell; Antibes, in radicibus Gazaniae speciosae parasiticae, 7.5.1865 (herb. G. Thuret); Vallauris, les Moruches, 20.5.1872, leg. P. Consolat; sur *Trifolium*, jardin du Comte d'Eprenesnil au Golfe Jouan près Cannes, 18.5.1886; Id., abonde sur *Gazania splendens*, 18.5.1886; Cannes, quartier de la Californie [sur *Trifolium angustifolium*], 5.5.1879; à la Croisette à Cannes, 4.5.1871; Cannes, la Croisette, 15.5.1884, leg. Rastoin Brémont; Cannes, ad *Galactites tomentosa*, 25.4.1856 (herb. G. Thuret); [deux autres parts, l'une sur *Lycopsis arvensis*, l'autre sur *Ornithopus* sp.]; Cannes, le Riou, parasite sur *Vicia lutea*, 5.1879, leg. Gremlé; Cannes, in arenosis maritimis prope Cannes, ad radices Chondrilla juncea et Viciae sativae, 21.5.1860 (herb. G. Thuret); Cannes, au-dessus de l'W de la ville, 2.5.1872, leg. E. Burnat & F. Townsend [sur *Anthriscus* ou *Chaerophyllum*]; Id., "j'ai trouvé des ex. parasites sur: un *Crepis*, sur un *Calendula*, sur une *Linaria* (*simplex* sans doute), sur un *Trifolium angustifolium*", 21.4.1872; Cannes, quartier de la Bocca, 16.5.1879, sub nom. *O. columbariae*. **Estérel:** sur les *Scabiosa*, sur la route de l'Estérel, de Cannes à Fréjus, à l'entrée du vallon de l'Argentière près la Napoule, 14.5.1875; Agay, 12.5.1879, sub nom. *O. columbariae*.

Orobanche hederæ Duby

Rég. litt.: région submontagneuse, Drap, 6.1885, leg. J.-B. Barla; probablement sur *Hedera helix*, vallon de Magnan, env. de Nice, 7.6.1893, leg. E. Burnat, G. Bastreri & F. Cavillier.

Orobanche caryophyllacea Sm.

Orobanche vulgaris Poiret

Orobanche galii Vaucher

Alp. Ormea: Mt Galero, 24.7.1880 (b). **Préalp. Albenga:** Monte delle Torre sur Diano, 10.6.1879, leg. Gremlé. **Rég. litt.:** Castel d'Appio au-dessus de Ventimiglia, 8.5.1886, leg. C. Bicknell, det. "*O. caryophyllacea* Sm. var. *strobiligena* (Reichenb.)" (Vetter, s.d.); Id., 16.5.1886, leg. id.; Nice, les Quatre Chemins [sur *Galium corrudifolium*], 20.5.1884, leg. Rastoin Brémont. **Préalp. Menton:** chemin de Peille, 6.5.1885, leg. id. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, montée de Colmiane, 25.6 et 19.7.1865 [en mélange avec *O. alba* Stephan ex Willd.]; montagne d'Uesti, entre Utelle et le Ciaudan, 18.6.1896 [sur *Galium corrudifolium*]; entre Duranus et Levens, 27.5.1871, leg. E. Burnat, J. Orr & l'abbé Montolivo. **Val. Var:** Mt Mairola, env. de Puget-Théniers, 21.6.1896 [sur *Galium corrudifolium*]. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Gorbé, 13.6.1871, leg. P. Consolat; Bézaudun, le Chier, 5.1871, leg. id. [sur *Galium corrudifolium*]; Id., 27.6.1871, leg. B. Is. & P. Consolat sub nom. *O. concolor* / *O. galii* [sic!], det. "*O. caryophyllacea* Sm." (A. C. & R. S., 1983) [sur *Galium corrudifolium*].

Orobanche teucrii Holandre

Val. Roya: près de St-Dalmas-de-Tende, vallée de la Roya, rive gauche, 7.7.1879, leg. Gremlé.

Orobanche elatior Sutton

Orobanche ritro Gren. & Godron

Rég. litt.: sur la *Centaurea aspera*, lieux sablonneux près de Bordighera, 1.6.1894, leg. C. Bicknell; entre Vintimiglia et Bordighera, sur le *Centaurea aspera*, sables près de la mer, 22.5.1886, leg. id.; Antibes, dunes du Golfe Jouan, ad radices *Centaurea aspera*, [s.d.] (herb. G. Thuret). **Préalp. Castellane:** sur l'*Echinops ritro*, près de Comps, 17.7.1877.

Orobanche salviae F. W. Schultz ex Koch in Röhling

Val. Pesio: sur la *Salvia glutinosa*? à côté de laquelle elle croissait, entre San Michele et la Certosa di val Pesio, 6.7.1880; vallon à gauche près de San Bartolomeo di val Pesio, sous les *Rubus*, 17.7.1880, leg. Gremlé. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, ad radices *Salviae glutinosae* [confirm.], 23.6.1865 (herb. G. Thuret).

Orobanche gracilis Sm.

Orobanche cruenta Bertol.

Val. Pesio: San Michele près Certosa di val Pesio, 6.7.1880. **Val. Tanaro:** près d'Upega, 4.8.1886. **Val. Roya:** Fontan, lieux arides, sur les *Genista*, 23.6.1886, leg. E. Reverchon. **Val. Nervia:** entre Pigna et le Mt dei Carmi Binelli, 30.6.1880 (a). **Val. Estéron:** Bouyon, chemin du Breck, sur *Dorycnium suffruticosum* [confirm.], 4.5.1871, leg. Is. B. & P. Consolat. **Val. Var:** St-Martin-d'Entraunes, sur le *Genista cinerea*, 29.6.1875, leg. Reverchon, det. "*O. cruenta* ou *O. variegata*?" (Vetter, s.d.). **Préalp. Grasse:** Cabris près Grasse, 29.5.1879, leg. Gremlé; entre Thorenc et Caussols, 17.5.1884, leg. H. de Maupassant. **Rég. litt.:** sommités au-dessus d'Alassio, 13.6.1879 (a); entre Alassio et Andora par la montagne, 13.6.1879; près de Ceriana, env. de San Remo, 8.6.1879 (a); entre Ceriana et Poggi près San Remo, 8.6.1879, leg. Gremlé; Antibes, dans le jardin [Villa Thuret], 11.5.1863 (herb. G. Thuret); Vallauris, dans la Maure sous les Pins, 2.5.1872, leg. P. Consolat, det. "*O. variegata* Wallr.?" (Huet, 1873), (¹³); Cannes, ad radices *Genista pilosa* [confirm.] in pinetis prope Cannes, 23.4.1856 (herb. G. Thuret); Cannes, 7.5.1875 [sur *Genista pilosa*]; Id., sur *Genista pilosa*, 27.4.1879, leg. A. Gremlé; [...] Mougins, 20.5.1889, leg. E. Malinvaud. **Estérel:** très abondant dans le massif de l'Estérel sur le *Genista pilosa*, 14.5.1871, leg. E. Burnat & J. Orr.

Orobanche variegata Wallr.

Orobanche spartii Vaucher

Val. Stura: près des Planches [= Planche], env. de Vinadio, 29.7.1883. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque: montée de Colmiane, ad radices *Genistae cinereae*, 25.6.1865 (herb. G. Thuret); Id.: sommet de Colmiane, ad *Genistam cineream*, 19.7.1865 (id.); au-dessus de Venanson, sur le chemin de San Dalmazzo di Valdiblora, sur *Genista cinerea*, 1.7.1875; près des Granges de la Brasque (Tournaire), rochers, flysch, 1700 m, sur *Genista cinerea*, 19.7.1905; en aval de Lantosque, talus (sur *Carduus*?), 12.6.1911, leg. A. Saint-Yves. **Préalp. Menton:** Mt Farghet entre le col de Braus et l'Escarène, sur *Genista cinerea*, 10.6.1871, leg. E. Burnat & l'abbé J. Montolivo. **Val. Estéron:** Mt Cheiron près Bézaudun, 28.5.1875. **Val. Var:** Adrech, entre Châteauneuf d'Entraunes et les Tourres, 26.7.1885.

Lentibulariaceae

[Les *Pinguicula* de l'herbier E. Burnat ont été revues en 1959 par S. J. Casper, qui n'a par contre pas redéterminé les 6 parts de l'herbier G. Thuret.]

Pinguicula alpina L.

Val. Pesio: Chartreuse de Pesio, ad rupes madidas in summo jugo montis la Piastra, 2.7.1862 (herb. G. Thuret), (¹³).

Pinguicula leptoceras Reichenb.

Val. Stura: lac du col de Santa Anna de Vinadio, 6.8.1876; Santa Anna di Vinadio, bords du lac, cristallin, 2000-2200 m, 25.7.1908. **Val. Gesso:** près les lacs de Val Scura, env. Valdieri les bains, 23.7.1883; col de Fenestrelle, versant côté du val Rovina, pentes au-dessus du lac de Fenestrelle et de Rovina, 23.7.1876; env. de Valdieri-ville, Corna dell'Infernetto, rochers calc., 1300-1400 m, 8.7.1909; env. de Valdieri-ville, Mt Bossaglia, versant N, rochers humides calc., 1500-1600 m, 8.7.1909; Bec Albourné à l'E de Valdieri-ville, pentes herbeuses au N, terrains humides, calc., 1700-1900 m, 12.7.1909; Cima di Lausetto près Entraque, berges d'un torrent, silice, 1900 m, 19.7.1909, leg. J. Briquet & F. Cavillier; env. d'Entraque, vallon de la Steira, berges des cascades, silice, 1800 m, 21.7.1909; rochers humides, extrémité sup. val Sabbione sur Entraque, 21.7.1876. **Val. Vermenagna:** à l'W et au-dessus des Gias Colombo, Alpes de Pallanfré, 26.7.1892; Caire di Porciera, chemin entre Entraque et Pallanfré, 11.7.1876; Mt Frisson, pentes humides, silice, 1900 m, 24.7.1909; fréquent dans le vallon de l'Abisso au-dessus de Limone, 13.7.1876. **Val. Pesio:** entre Pesio (Certosa) et Limone, 25.6.1872; Chartreuse de Pesio, Passo di Babon, 9.7.1862 (herb. G. Thuret); Cima della Fascia, rocaïlles du versant E, calc., 2200 m, 2.8.1901 (b); près le col de Malabera près les Carsennes, 26.7.1872. **Val. Ellero:** extrémité sup. val Ellero près Gias de Blin, 15.7.1880 (a); pied N de la Cima di Salina, 15.7.1880 (b). **Val. Corsaglia:** Alpe de Revelli près du Pizzo d'Ormea, 2300 m, 5.7.1897; Cima Revelli, N-W (env. Viozene), rochers calc. humides, 2300 m, 7.8.1900 (b); pentes du Pizzo d'Ormea sur Sella Revelli, lieux humides, silice, 2100 m, 3.8.1900 (b); haute vallée de la Corsaglia près Sella Revelli, pelouses herbeuses, silice, 1900 m, 4.8.1900 (b). **Alp. Ormea:** Cima di Revelli, versant de Viozene, 6.7.1897; entre Colle del Pizzo d'Ormea et l'Alpe Archetti, 26.7.1880 (b). **Alp. Tende — Val. Roya:** Cima di Pertega, graviers humides, calc., 2250 m, 28.7.1901 (b); extrémité sup. du val Riofreddo de Tende, ruisselets près Margheria delle Sella en montant au col delle Sette Vecchie, 13.8.1874; rocaïlles et pelouses sèches au Mt Bissa [pour: Rocca dell'Abisso] près le col de Tende, 30.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 247 (herb. G. Thuret); col du Sabbione, versant S, tourbières, silice, 1800-2000 m, 26.7.1909; près du Mt Urno dans le val Casterino, 18.7.1886; vers 1960 m, partie moyenne du vallon de Fontanalba, 21.7.1886; vers 2000 m entre la mine de Tende et le vallon de Fontanalba par la montagne, 19.7.1886; Minière de Tende, 5.7.1879, leg. Gremlé; pelouses humides à la Mine de Tende près St-Dalmas, 22.6.1861, leg. E. Bourgeau sub nom. *P. vulgaris* L. subsp. *major* Coss. & Germ. (herb. G. Thuret); regione de l'Inferno, extrémité sup. de la vallée de la Minière de Tende, lieux humides, 9.8.1874; rochers de l'Alpe Meifa, vallée Minière de Tende, 12.7.1884; Mt Scandai, graviers sous les crêtes, val. Minière, calc., 2400 m, 20.7.1901 (b). **Val. Vésubie:** col des Fenêtres, env. de Saint-Martin-Lantosque, 21.6.1865, sub nom. *P. vulgaris* (herb. G. Thuret; ¹³); prairies de N-D de Fenestre, 18.8.1872, leg. ? Goaty in herb. P. Consolat; Maddona delle Finestre, bords des eaux, silice, 1900 m, 3.7.1909; vallone di Prals près Madonne de Fenestre, 27.6.1875; lacs Prals, 8.8.1883, leg. Rastoin Brémond sub nom. *P. vulgaris*, (²⁵); extrémité sup. val. Boréon près St-Martin-Lantosque, 24.7.1875; env. de St-Martin-Vésubie, col de la Croix de Férisson, versant N, ruisselets, silice, 2000 m, 2.7.1909; env. de St-Martin-Lantosque, vallon de Colmiane, 19.7.1865, sub nom. *P. vulgaris* (herb. G. Thuret; ¹³). **Val. Tinée:** extrémité sup. du val Castiglione, en allant du col Merciera au col Lombarda, 13.7.1875; Testa della Capanna, extrémité sup. du val Ciastiglione, berges, terrains tourbeux, 2300 m, 25.7.1908; vallon de Douanse entre Isola et St-Etienne-de-Tinée, berges du torrent, terrain tourbeux, 1900-2000 m, 16.7.1908; cirque de Rabuons sur St-Etienne-de-Tinée, points humides, silice, 2350 m, 26.7.1914 (b); lacs inf. de Tinibras, pré tourbeux, cristallin, 2300 m, 27.7.1905; descente de Tête Ronde sur le Rio de Valloars, bords d'un ruisseau, flysch, 2400 m, 30.7.1905; au-dessus des lacs de Vens sur St-Etienne-de-Tinée, points humides, silice, 2450 m, 24.7.1913 (b); Mt Tortissa près St-Etienne-de-Tinée, neiges fondantes, grès triasique et calc., 2600 m, 3.8.1905; vallon de la Tortissa sur St-Etienne-de-Tinée, terrains humides, silice, 2250 m, 25.7.1913 (b) & 26.7.1914 (b); lac de la Tortissa, 2400 m, 8.8.1902; Id., berges tourbeuses, cristallin, 2450 m, 3.7.1905, det. "*P. leptoceras?*" (Casper, 1959); lacs sup. de Morgon sur Salzo Moreno, lieux humides, cristallin, 2600 m, 7.8.1902; lacs de Jallorgues, marécages, grès, 2300 m, 2.8.1911; St-Etienne des Monts, plateau de Ferreirette, 17.7.1876,

leg. P. Consolat. **Val. Var:** St-Martin-d'Entraunes, lieux humides, 19.6.1875, leg. Reverchon; vallon d'Estrop près Esteng, pelouses tourbeuses, calc., 2300 m, 31.7.1911; vallon inf. de Sanguinière près Esteng, berges du torrent, grès, 2050 m, 27.7.1911. **Val. Verdon:** massif du Grand Coyer: Rocher du Carton, terrains humides du versant N, grès, 2400 m, 21.7.1911.

Pinguicula longifolia Ramond ex DC. in Lam. & DC. subsp. **reichenbachiana** (Schindler) Casper

Val. Roya: gorges entre St-Dalmas et Fontan, 14.4.1876 & 1.5.1885; Fontan, rochers humides, rare, 24.5.1886, leg. E. Reverchon sub nom. *P. grandiflora* Lam. var. *maculata* nobis, Pl. Fr. 1886 N° 240, det. "*P. leptoceras* β *longifolia*" (F. Cavillier, 1916); près Fontan, val Roja, 26.4.1890, leg. C. Bicknell, det. id. (id.); entre St-Dalmas-de-Tende et Fontan, rochers calc., 500-700 m, 15.7.1905; rochers humides, ca. 500 m, sur territoire français au bord de la RN en amont de Fontan sur la Roja à env. 300 m de la frontière franco-italienne, 26.4 et 10.5.1906, leg. A. Saint-Yves, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. 1906, N° 1708 sub nom. *P. leptoceras* Reichenb. var. β *longifolia* Reichenb. [avec ce commentaire:] localité classique où J. de Charpentier récolta cette plante en 1827! et E. Boissier en 1832! Le 14 avril 1876 ce dernier accompagné par Marc Micheli, Louis Leresche et Emile Burnat trouvèrent ce *Pinguicula* dans la même localité où elle abonde.

Pinguicula vulgaris L.

[Sur le sec, et *a fortiori* dans le cas d'échantillons incomplets, il est difficile de distinguer cette espèce de *P. alpina* L. et de *P. leptoceras* Reichenb. S. Pignatti, in *Fl. Ital.* 2 (1982): 624-625, met en lumière les confusions fréquentes entre ces différentes *Pinguicula*s. Casper lui-même n'a pu se prononcer au sujet de 5 récoltes sur les 8 parts suivantes, ce qui permet d'ailleurs de penser que *P. alpina* L. est, sur le territoire de la *Flore des Alpes maritimes*, moins rare qu'on pourrait le supposer (cf. *supra*).]

Val. Stura: rochers au-dessus du Gias Plan Perdu, vallée Riofreddo de Vinadio, 12.7.1895.

Val. Gesso: vallon du Vallasco près Valdieri les bains, 29.7.1876, det. "*P. vulgaris* L.?" (J. Casper, 1959). **Val. Roya:** val de Ceva sur Fontan, du côté de Berghe sup., 28.6.1879 (a), det. id. (id.). **Val. Vésubie:** vallée sup. de la Gordolasca, 27.6.1875, det. id. (id.). **Val. Tinée:** Mt Féran à l'W du Mounier, près tourbeux, 2000 m, 21.7.1902, det. id. (id.); marécages du Mt Ferrand, massif du Mt Mounier, 9.7.1907, leg. A. Saint-Yves. **Alp. Beuil:** Pointe des Quatre Cantons près Villars du Var, points humides du versant E, grès, 1300 m, 29.6.1909, det. "*P. vulgaris* L.?" (J. Casper, 1959). **Val. Var:** maison forestière du Garret près Esteng, ruisselets, grès, 2000 m, 26.7.1911.

Pinguicula indéterminées

Val. Vésubie: val. Boréon, 8.7.1875. **Val. Tinée:** Cirque de Millefuons, entre la Bolline et Mollières, lieux humides, silice, 2100 m, 22.7.1914 (b); partie sup. du val Ciastiglione, berges tourbeuses, cristallin, 2000 m, 23.7.1908; entre St-Etienne-de-Tinée et Pont-Haut, rochers humides, cristallin, 1200 m, 4.8.1902.

Utricularia minor L.

Rég. litt.: Nice, mares du champ de courses près le Var, 8.8.1883, leg. A. Risso; Nice au Var, 20.10.1884, leg. Dr. Sauvaigo; les Grenouillères au bord du Var (Nice), 12.6.1886, leg. Dr. Sauvaigo.

Utricularia australis R. Br.

Utricularia major auct.

Rég. litt.: marais d'Albenga, 9.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier; Pigna d'Andora, 8.9.1889, leg. C. Bicknell; Nice, embouchure du Var, 2.10.1907; Antibes, fossés de l'étang de Vaugrenier, 5.7.1860 (herb. G. Thuret); étangs de Vaugrenier près d'Antibes, 12.6.1899.