

<b>Zeitschrift:</b>	Boissiera : mémoires de botanique systématique
<b>Herausgeber:</b>	Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève
<b>Band:</b>	37 (1985)
<b>Artikel:</b>	Contribución a la Dendrología Paraguaya ; secunda parte : Meliaceae - Moraceae - Myrsinaceae - Myrtaceae - Rubiaceae - Vochysiaceae
<b>Autor:</b>	Bernardi, Luciano
<b>Register:</b>	Lista da sinónimos
<b>DOI:</b>	<a href="https://doi.org/10.5169/seals-895584">https://doi.org/10.5169/seals-895584</a>

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 11.08.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## LISTA DE SINÓNIMOS

<i>Abbevilea fenzliana</i> Berg .....	<i>Campomanesia guaviroba</i> (DC.) Kiaersk.
<i>guaviroba</i> (DC.) Berg .....	<i>Campomanesia guaviroba</i> (DC.) Kiaersk.
<i>klotzschiana</i> Berg .....	<i>Campomanesia guaviroba</i> (DC.) Kiaersk.
<i>mashalacantha</i> Berg .....	<i>Campomanesia guaviroba</i> (DC.) Kiaersk.
<i>Acacia adenopa</i> Hook. & Arn. ....	<i>Acacia caven</i> (Mol.) Mol.
<i>adhaerens</i> Benth. ....	<i>Acacia paniculata</i> Willd.
<i>adhaerens</i> var. <i>parviceps</i> Spegazz. ....	<i>Acacia paniculata</i> Willd.
<i>angustiloba</i> DC. ....	<i>Piptadenia peregrina</i> (L.) Benth.
<i>bimucronata</i> DC. ....	<i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) Kuntze
<i>cavenia</i> Hook. & Arn. ....	<i>Acacia caven</i> (Mol.) Mol.
<i>cebil</i> Griseb. ....	<i>Piptadenia macrocarpa</i> Benth.
<i>farnesiana</i> (L.) Willd. var. <i>cavenia</i> (Hook. & Arn.) Kuntze ....	<i>Acacia caven</i> (Mol.) Mol.
<i>fiebrigii</i> Hassler ....	<i>Acacia paniculata</i> Willd.
<i>formosa</i> Kunth. ....	<i>Calliandra formosa</i> (Kunth.) Benth.
<i>furcata</i> Gill. ....	<i>Acacia furcispina</i> Burk.
<i>gonoacantha</i> Mart. ....	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) Macbr.
<i>hassleri</i> Chodat ....	<i>Acacia praecox</i> Griseb.
<i>macbridei</i> Britton & Rose....	<i>Acacia polyphylla</i> DC.
<i>martii</i> Benth. ....	<i>Acacia paniculata</i> Willd.
<i>micradenia</i> Benth. ....	<i>Acacia paniculata</i> Willd.
<i>monacantha</i> Benth. (non Willd.)....	<i>Acacia bonariensis</i> Gill.
<i>multiflora</i> Spreng. ....	<i>Cathormion polyanthum</i> (Spreng.) Burk.
<i>niopa</i> H.B.K. ....	<i>Piptadenia peregrina</i> (L.) Benth.
<i>paniculata</i> Willd. var. <i>incana</i> Chodat & Hassler ....	<i>Acacia paniculata</i> Willd.
<i>paniculata</i> Willd. var. <i>martii</i> (Benth.) Hassler ....	<i>Acacia paniculata</i> Willd.
<i>paraguariensis</i> D. Parodi. ....	<i>Caesalpinia paraguariensis</i> (D. Parodi) Burk.
<i>parviceps</i> (Spegazz.) Burk. ....	<i>Acacia paniculata</i> Willd.
<i>polyantha</i> Spreng. ....	<i>Cathormion polyanthum</i> (Spreng.) Burk.
<i>praecox</i> Griseb. fma. <i>hassleri</i> (Chodat) Burk. ....	<i>Acacia praecox</i> Griseb.
<i>pseudo-adhaerens</i> Hassler ....	<i>Acacia paniculata</i> Willd.
<i>recurva</i> Benth. ....	<i>Acacia paniculata</i> Willd.
<i>riparia</i> Chodat & Hassler (non H.B.K.)....	<i>Acacia paniculata</i> Willd.
<i>riparia</i> fma. <i>intermedia</i> Hassler ....	<i>Acacia paniculata</i> Willd.
<i>riparia</i> var. <i>pseudo-adhaerens</i> Hassler ....	<i>Acacia paniculata</i> Willd.
<i>riparia</i> H.B.K. var. <i>tucumanensis</i> Griseb. ....	<i>Acacia paniculata</i> Willd.
<i>rojasii</i> Hassler ....	<i>Acacia monacantha</i> Willd.
<i>tucumanensis</i> Griseb. ....	<i>Acacia paniculata</i> Willd.
<i>velutina</i> Benth. (non DC.) ....	<i>Acacia bonariensis</i> Gill.
<i>velutina</i> DC. var. <i>glabrescens</i> (Spegazz.) Burk. <i>Acacia velutina</i> DC. var. <i>monadena</i> Hassler	
<i>Acreugenia pungens</i> (Berg) Kaus. ....	<i>Myrcianthes pungens</i> (Berg) Legr.
<i>Actinostemon luquense</i> Morong ....	<i>Sebastiania brasiliensis</i> Spreng.
<i>multiflorus</i> Muell.-Arg. ....	<i>Actinostemon concolor</i> (Spreng.) Muell.-Arg.
<i>polymorphus</i> Muell.-Arg. ....	<i>Actinostemon concolor</i> (Spreng.) Muell.-Arg.
<i>Adelia pulchella</i> Baill. ....	<i>Bernardia pulchella</i> (Baill.) Muell.-Arg.
<i>spinosa</i> (Chodat & Hassler) Pax & Hoffm. var. <i>hassleri</i> Pax & Hoffm.	
<i>Adelia spinosa</i> (Chodat & Hassler) Pax & Hoffm.	
<i>spinosa</i> var. <i>hirsuta</i> Pax & Hoffm. ....	<i>Adelia spinosa</i> (Chodat & Hassler) Pax & Hoffm.
<i>Adipera bicapsularis</i> (L.) Britton & Rose ....	<i>Cassia bicapsularis</i> L.
<i>corymbosa</i> (Lam.) Britton & Rose ....	<i>Cassia corymbosa</i> Lam.
<i>Aeschynomene sesban</i> L. ....	<i>Sesbania sesban</i> (L.) Merr.
<i>virgata</i> Cav. ....	<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Poir.
<i>Alibertia melloana</i> Hook. f. ....	<i>Alibertia sessilis</i> (Vell.) K. Schum.
<i>Alicastrum gaudichaudii</i> (Tréc.) Kuntze ....	<i>Brosimum gaudichaudii</i> Tréc.

- Ambaiba adenopus* (Mart. ex Miq.) Kuntze ..... **Cecropia pachystachya** Tréc.  
*pachystachya* (Tréc.) Kuntze ..... **Cecropia pachystachya** Tréc.  
*Amburana claudii* Schwacke & Taub. ..... **Amburana cearensis** (Fr. Allem.) A. C. Smith  
*Amphilochia cordata* Mart. ..... **Qualea cordata** Spreng.  
*Anadenanthera falcata* (Benth.) Spegazz. ..... **Piptadenia peregrina** (L.) Benth.  
*macrocarpa* (Benth.) Brenan ..... **Piptadenia macrocarpa** Benth.  
*peregrina* (L.) Spegazz. ..... **Piptadenia peregrina** (L.) Benth.  
*Anisomeris obtusa* (Cham. & Schlecht.) K. Schum. ..... **Chomelia obtusa** Cham. & Schlecht.  
*obtusa* var. *inermis* Chodat & Hassler ..... **Chomelia obtusa** Cham. & Schlecht.  
*pohliana* (Muell.-Arg.) Chodat & Hassler ..... **Chomelia pohliana** Muell.-Arg.  
*Antidesma triplinervium* Spreng. ..... **Alchornea triplinervia** (Spreng.) Muell.-Arg.  
*Aporosella hassleriana* Chodat ..... **Aporosella chacoensis** (Morong) Spegazz.  
*Apuleia leiocarpa* (Vog.) Gleason ..... **Apuleia leiocarpa** (Vog.) Macbr.  
*praecox* Mart. ..... **Apuleia leiocarpa** (Vog.) Macbr.  
*Arthrosamanea polyantha* (Spreng.) Burk. ..... **Cathormion polyanthum** (Spreng.) Burk.  
*Aspidosperma australe* Muell.-Arg. var. *estrellense* Hassler **Aspidosperma australe** Muell.-Arg.  
*bicolor* Mart. ..... **Aspidosperma pyrifolium** Mart.  
*brevifolia* Rusby ..... **Aspidosperma cylindrocarpon** Muell.-Arg.  
*chakensis* Spegazz. ..... **Aspidosperma triternatum** Rojas Acosta  
*cylindrocarpon* Muell.-Arg. var. *longepetiolatum* & var. *macrophyllum* Hassler  
*guaraniticum* Malme ..... **Aspidosperma pyrifolium** Muell.-Arg.  
*horco-quebracho* Spegazz. ..... **Aspidosperma triternatum** Rojas Acosta  
*lagoense* Muell.-Arg. ..... **Aspidosperma cylindrocarpon** Muell.-Arg.  
*martii* Manso ..... **Aspidosperma pyrifolium** Mart.  
*olivaceum* Muell.-Arg. ..... **Aspidosperma pyricollum** Muell.-Arg.  
*peroba* Fr. Allem. ..... **Aspidosperma polyneuron** Muell.-Arg.  
*polyneuron* Muell.-Arg. var. *longifolium* Hassler ..... **Aspidosperma polyneuron** Muell.-Arg.  
*populifolium* A. DC. ..... **Aspidosperma pyrifolium** Mart.  
*quebracho-blanco* Schlecht. subsp. *brevifolium* Hassler ..... **Aspidosperma triternatum** Rojas Acosta  
*quebracho-blanco* var. *ellipticum* Markg. ..... **Aspidosperma triternatum** Rojas Acosta  
*quirandy* Hassler var. *campestre*, var. *silvaticum*, var. *angustifolium* Hassler ..... **Aspidosperma quirandy** Hassler  
*reductum* (Hassler) Woods. ..... **Aspidosperma riedelii** Muell.-Arg.  
*refractum* Mart. ..... **Aspidosperma pyrifolium** Mart.  
*riedelii* fma. *microphyllum* Hassler ..... **Aspidosperma riedelii** Muell.-Arg.  
*riedelii* subsp. *reductum* Hassler ..... **Aspidosperma riedelii** Muell.-Arg.  
*rojasii* Hassler ..... **Aspidosperma quirandy** Hassler  
*sellowii* Muell.-Arg. ..... **Aspidosperma pyricollum** Muell.-Arg.  
*sellowii* var. *collinum* Hassler ..... **Aspidosperma pyricollum** Muell.-Arg.  
*venosum* Muell.-Arg. ..... **Aspidosperma polyneuron** Muell.-Arg.  
*Aulomyrcia obtecta* Berg ..... **Myrcia obtecta** (Berg) Kiaersk.  
*ramulosa* (DC.) Berg ..... **Myrcia ramulosa** DC.  
*Banara bernardinensis* Briq. ..... **Banara tomentosa** Clos  
*brasiliensis* Morong (non Benth.) ..... **Banara arguta** Briq.  
*flavovirens* Briq. ..... **Banara tomentosa** Clos  
*guianensis* Aubl. var. *isadena* Standl. ..... **Banara arguta** Briq.  
*hassleri* Briq. ..... **Banara tomentosa** Clos  
*macrophylla* Briq. ..... **Banara tomentosa** Clos  
*Basanacantha calycina* (Cham.) K. Schum. ..... **Randia calycina** Cham.  
*spinosa* (Jacq.) K. Schum. ..... **Randia armata** (Sw.) DC.  
*spinosa* var. *ferox* K. Schum. ..... **Randia armata** (Sw.) DC. var. *ferox* (K. Schum) Bernardi  
*spinosa* var. *paraguariensis* Chodat ..... **Randia armata** (Sw.) DC.  
*spinosa* var. *parviflora* var. *macrocalyx* Chodat & Hassler ..... **Randia armata** (Sw.) DC.  
*spinosa* var. *pubescens* K. Schum. ..... **Randia armata** (Sw.) DC.

**Randia armata** (Sw.) DC. var. *pubescens* (H.B.K.) R. Knuth

- Bauhinia brasiliensis* Vog. .... *Bauhinia forficata* Link  
*candidans* Benth. .... *Bauhinia forficata* Link  
*cordata* Vog. .... *Bauhinia rufa* (Bong.) Steud.  
*cuiabensis* fma. *albiflora* Kuntze .... *Bauhinia cuiabensis* (Bong.) Steud.  
*cuiabensis* var. *ferruginea* Chodat & Hassler .... *Bauhinia cuiabensis* (Bong.) Steud.  
*cuiabensis* var. *olfersiana* (Vogel) Kuntze .... *Bauhinia cuiabensis* (Bong.) Steud.  
*cuiabensis* fma. *vestita* Chodat & Hassler .... *Bauhinia cuiabensis* (Bong.) Steud.  
*chapadensis* Malme .... *Bauhinia cuiabensis* (Bong.) Steud.  
*dodecandra* (Bong.) Steud. .... *Bauhinia rufa* (Bong.) Steud.  
*forficata* var. *pruinosa* (Vog.) Hassler .... *Bauhinia forficata* Link  
*hassleriana* Chodat & formae: *acuminata*, *angustifolia*, *intermedia*, *latifolia* Chodat & Hassler  
& var. *marginata* Chodat & Hassler .... *Bauhinia hagenbeckii* Harms  
*intermedia* Vog. .... *Bauhinia rufa* (Bong.) Steud.  
*microphylla* Vog. .... *Bauhinia bauhiniodés* (Mart.) Macbr.  
*mollis* var. *guaranitica* fma. *glabrescens* Chodat & Hassler *Bauhinia mollis* (Bong.) Walp.  
*olfersiana* Vog. .... *Bauhinia cuiabensis* (Bong.) Steud.  
*pruinosa* Vog. .... *Bauhinia forficata* Link  
*rufa* var. *cordata*, var. *dodecandra*, var. *intermedia* (Vog.) Benth.  
*Bauhinia rufa* (Bong.) Steud.  
*sellowiana* Vog. .... *Bauhinia cuiabensis* (Bong.) Steud.  
*Bombax argentinum* R. E. Fries .... *Pseudobombax argentinum* (R. E. Fries) A. Robyns  
*contorquipetalum* Hoehne .... *Pseudobombax longiflorum* (Mart. & Zucc.) A. Robyns  
*crenulatum* K. Schum. .... *Eriotheca gracilipes* (K. Schum.) A. Robyns  
*crenulatum* subsp. *multiflorum* Hassler & var. *lobata* & var. *subintegra* Hassler  
*Eriotheca gracilipes* (K. Schum.) A. Robyns  
*cyathophorum* (Casar.) K. Schum. var. *latifoliatum* & var. *longipes* Hassler  
*Pseudobombax longiflorum* (Mart. & Zucc.) A. Robyns  
*elegans* R. E. Fries .... *Pseudobombax longiflorum* (Mart. & Zucc.) A. Robyns  
*gracilipes* K. Schum. .... *Eriotheca gracilipes* (K. Schum.) A. Robyns  
*longiflorum* (Mart. & Zucc.) K. Schum.  
*Pseudobombax longiflorum* (Mart. & Zucc.) A. Robyns  
*longiflorum* var. *emarginatum* & fma. *multifoliatum* Hassler  
*Pseudobombax longiflorum* (Mart. & Zucc.) A. Robyns  
*marginatum* (St. Hil.) K. Schum. .... *Pseudobombax marginatum* (St. Hil.) A. Robyns  
*marginatum* subsp. *genuinum* Hassler. .... *Pseudobombax marginatum* (St. Hil.) A. Robyns  
*marginatum* var. *obcordatum* R. E. Fries *Pseudobombax marginatum* (St. Hil.) A. Robyns  
*marginatum* sensu Hassler & subsp. *genuinum* & var. *cuspidatum* Hassler  
*Pseudobombax argentinum* (R. E. Fries) A. Robyns  
*marginatum* sensu Hassler subsp. *meridionale*, var. *intermedium*, var. *arboreum* & formae:  
*rupestre*, *apaënse* & var. *praecox* & formae: *paraguayense*, *argentinum*, *fiebrigii*  
*Pseudobombax argentinum* (R. E. Fries) A. Robyns  
*martianum* sensu Chodat & Hassler (non K. Schum.)  
*Pseudobombax argentinum* (R. E. Fries) A. Robyns  
*martianum* K. Schum. .... *Pseudobombax tomentosum* (Mart. & Zucc.) A. Robyns  
*martianum* subsp. *guaraniticum* Hassler  
*Pseudobombax tomentosum* (Mart. & Zucc.) A. Robyns  
*paraguayense* R. E. Fries .... *Pseudobombax argentinum* (R. E. Fries) A. Robyns  
*pumilum* Pilg. .... *Pseudobombax marginatum* (St. Hil.) A. Robyns  
*rusbyi* Bak. .... *Pseudobombax longiflorum* (Mart. & Zucc.) A. Robyns  
*Borojea lanceolata* (Cham.) Cuatrec. .... *Thieleodoxa lanceolata* Cham.  
*Britoa hassleriana* Barb. Rodr. .... *Britoa guazumaefolia* (Cambess.) Legr.  
*sellowiana* Berg. .... *Britoa guazumaefolia* (Cambess.) Legr.  
*Brosimum gaudichaudii* Tréc. fma. *macrophyllum* Hassler .... *Brosimum gaudichaudii* Tréc.  
*glaucifolium* Ducke .... *Brosimum gaudichaudii* Tréc.  
*pusillum* Hassler .... *Brosimum gaudichaudii* Tréc.  
*Buddleia glabrata* Spreng. .... *Cephalanthus glabratus* (Spreng.) K. Schum.

- Cabralea brachystachya* C. DC. .... *Cabralea canjerana* (Vell.) Mart. subsp. *canjerana*  
*rojasii* C. DC. .... *Cabralea canjerana* (Vell.) Mart. subsp. *canjerana*
- Caesalpinia coriaria* Micheli (non Willd.) .... *Caesalpinia paraguariensis* (D. Parodi) Burk.  
*dictamoides* Chodat & Hassler, fma. *punctata* Chodat & Hassler *Caesalpinia hauthalii* Harms  
*dubia* Spreng. .... *Peltophorum dubium* (Spreng.) Taub.  
*melanocarpa* Griseb. .... *Caesalpinia paraguariensis* (D. Parodi) Burk.  
*microphylla* sensu Hassler (non Mart.) subsp. *fiebrigii*, formae: *floribunda*, *brachythysa*  
Hassler .... *Caesalpinia floribunda* Tul.  
*praecox* Ruiz & Pavón .... *Cercidium praecox* (Ruiz & Pavón) Harms subsp. *praecox*  
*rubicunda* (Vog.) Benth. var. *hauthalii* (Harms) Hassler .... *Caesalpinia hauthalii* Harms  
*rubicunda* var. *genuina* Hassler .... *Caesalpinia rubicunda* (Vog.) Benth.  
*rubicunda* var. *intermedia* Hassler .... *Caesalpinia hauthalii* Harms  
*taubertiana* Sp. Moore .... *Caesalpinia floribunda* Tul.
- Calliandra bicolor* Benth. .... *Calliandra parvifolia* (Hook. & Arn.) Spegazz.  
*viridiflora* Benth. .... *Calliandra formosa* (Kunth.) Benth.
- Calycophyllum spruceanum* (Benth.) K. Schum. var. *multiflorum* (Griseb.) Chodat & Hassler  
*Calycophyllum multiflorum* Griseb.
- Calycorectes maracayuensis* Barb. Rodr. .... *Myrcia obtecta* (Berg) Kiaersk.
- Calyptranthes paraguayensis* Barb. Rodr. .... *Calyptranthes concinna* DC.
- Campomanesia guazumaefolia* (Cambess.) Berg .... *Britoa guazumaefolia* (Cambess.) Legr.  
*hassleri* Barb. Rodr. .... *Campomanesia obversa* (Miq.) Berg  
*mollicarpa* Barb. Rodr. .... *Britoa guazumaefolia* (Cambess.) Legr.  
*stictosepala* Kiaersk. .... *Campomanesia guaviroba* (DC.) Kiaersk.
- Carissa speciosa* St. Hil. .... *Hancornia speciosa* Gomes
- Carolinea longiflora* Mart. & Zucc. .... *Pseudobombax longiflorum* (Mart. & Zucc.) A. Robyns  
*tomentosa* Mart. & Zucc. .... *Pseudobombax tomentosum* (Mart. & Zucc.) A. Robyns
- Casearia adstringens* Mart. .... *Casearia decandra* Jacq.  
*avellana* Miq. .... *Casearia aculeata* Jacq.  
*boliviiana* Briq. .... *Casearia aculeata* Jacq.  
*fasciculata* (Ruiz & Pavón) Sleumer .... *Casearia decandra* Jacq.  
*floribunda* Briq. .... *Casearia decandra* Jacq.  
*hassleri* Briq. .... *Casearia aculeata* Jacq.  
*herbert-smithii* Rusby .... *Casearia silvestris* Sw.  
*hirta* Sw. .... *Casearia aculeata* Jacq.  
*obtusifolia* Rusby .... *Casearia aculeata* Jacq.  
*parvifolia* Willd. .... *Casearia decandra* Jacq.  
*parvifolia* Willd. var. *paraguariensis* Briq. .... *Casearia decandra* Jacq.  
*reflexa* Sleumer .... *Casearia decandra* Jacq.  
*rufidula* Triana & Pl. .... *Casearia aculeata* Jacq.  
*rufinervis* Turcz. .... *Casearia aculeata* Jacq.  
*silvestris* Sw. var. *eichleri* Briq. .... *Casearia silvestris* Sw.  
*spinosa* Willd. .... *Casearia aculeata* Jacq.  
*spinosa* Willd. var. *tafallana* Eichl. .... *Casearia aculeata* Jacq.
- Cassia alcaparillo* H.B.K. .... *Cassia bicapsularis* L.  
*arlindo-andradei* Hoehne .... *Cassia desvauxii* Collad.  
*bracteata* L. f. .... *Cassia alata* L.  
*bicapsularis* var. *tenuifolia* Benth. .... *Cassia bicapsularis* L.  
*carnaval* Spegazz. .... *Cassia spectabilis* DC.  
*cochabambae* Herzog .... *Cassia morongii* Britton  
*coluteoides* Collad. .... *Cassia bicapsularis* L.  
*crassifolia* Ortega .... *Cassia corymbosa* Lam.  
*crassisepala* Benth. .... *Cassia bicapsularis* L.  
*disperma* Vell. .... *Peltophorum dubium* (Spreng.) Taub.  
*dormiens* Vell. .... *Cassia bicapsularis* L.  
*excelsa* Schrader var. *acutifolia* Hassler .... *Cassia spectabilis* DC.  
*guaranitica* fma. *latifolia* Chodat & Hassler .... *Cassia guaranitica* Chodat & Hassler  
*humboldtiana* DC. .... *Cassia spectabilis* DC.  
*inflata* Spreng. .... *Cassia bicapsularis* L.

<i>Cassia latistipula</i> Benth. ....	<i>Cassia desvauxii</i> Collad.
<i>latistipula</i> Benth. var. <i>glaucia</i> Hassler .....	<i>Cassia desvauxii</i> Collad.
<i>leptophylla</i> Griseb. (non Vog.).....	<i>Cassia spectabilis</i> DC.
<i>limensis</i> Lam.....	<i>Cassia bicapsularis</i> L.
<i>macrocarpa</i> Micheli.....	<i>Cassia cernua</i> Balbis
<i>pendula</i> Willd.....	<i>Cassia bicapsularis</i> L.
<i>pulchra</i> H.B.K.....	<i>Cassia desvauxii</i> Collad.
<i>rojasiana</i> Hassler .....	<i>Cassia morongii</i> Britton
<i>silvestris</i> formae: <i>ferruginea</i> , <i>olivacea</i> Chodat & Hassler.....	<i>Cassia silvestris</i> Vell.
<i>silvestris</i> var. <i>guaranitica</i> (Chodat & Hassler) Irving & Barnaby	
<i>Cassia guaranitica</i> Chodat & Hassler	
<i>speciosa</i> H.B.K. ....	<i>Cassia spectabilis</i> DC.
<i>sulcata</i> DC.....	<i>Cassia cernua</i> Balbis
<i>tetraphylla</i> Desv.....	<i>Cassia desvauxii</i> Collad.
<i>tetraphylla</i> Desv. var. <i>longifolia</i> Amsh. ....	<i>Cassia desvauxii</i> Collad.
<i>tomentosa</i> L. f. var. <i>paucijuga</i> Kuntze .....	<i>Cassia morongii</i> Britton
<i>trinitatis</i> (G. Don) Vog.....	<i>Cassia spectabilis</i> DC.
<i>Cathartocarpus speciosus</i> G. Don .....	<i>Cassia spectabilis</i> DC.
<i>trinitatis</i> G. Don .....	<i>Cassia spectabilis</i> DC.
<i>Cecropia adenopus</i> Mart. ....	<i>Cecropia pachystachya</i> Tréc.
<i>adenopus</i> var. <i>lata</i> , var. <i>oblonga</i> Snethlage .....	<i>Cecropia pachystachya</i> Tréc.
<i>adenopus</i> var. <i>lyratiloba</i> , var. <i>macrophylla</i> , var. <i>vulgaris</i> Hassler	
<i>Cecropia pachystachya</i> Tréc.	
<i>Cecropia pachystachya</i> Tréc.	
<i>lyratiloba</i> Miq.....	<i>Cecropia pachystachya</i> Tréc.
<i>Cedrela balansae</i> C. DC. ....	<i>Cedrela angustifolia</i> Sessé & Moc.
<i>fissilis</i> Vell. var. <i>macrocarpa</i> C. DC. ....	<i>Cedrela fissilis</i> Vell.
<i>hassleri</i> C. DC. ....	<i>Cedrela angustifolia</i> Sessé & Moc.
<i>hirsuta</i> C. DC. ....	<i>Cedrela angustifolia</i> Sessé & Moc.
<i>paraguariensis</i> Mart. ....	<i>Cedrela angustifolia</i> Sessé & Moc.
<i>paraguariensis</i> Mart. var. <i>brachystachya</i> C. DC.....	<i>Cedrela angustifolia</i> Sessé & Moc.
<i>paraguariensis</i> Mart. var. <i>hassleri</i> C. DC.....	<i>Cedrela angustifolia</i> Sessé & Moc.
<i>paraguariensis</i> Mart. var. <i>multijuga</i> C. DC.....	<i>Cedrela angustifolia</i> Sessé & Moc.
<i>tubiflora</i> Bertoni & subsp. <i>bertonensis</i> & fma. <i>angustifolia</i> Bertoni ..	<i>Cedrela fissilis</i> Vell.
<i>tubiflora</i> Bertoni var. <i>parvifoliola</i> Buchinger & Falcon .....	<i>Cedrela fissilis</i> Vell.
<i>Ceiba fiebrigii</i> Hochr. ....	<i>Ceiba pubiflora</i> (St. Hil.) K. Schum.
<i>pubiflora</i> var. <i>glabriflora</i> , fma. <i>transiens</i> Hassler ...	<i>Ceiba pubiflora</i> (St. Hil.) K. Schum.
<i>pubiflora</i> var. <i>genuina</i> & formae: <i>praecox</i> , <i>coetanea</i> Hassler	
<i>Ceiba pubiflora</i> (St. Hil.) K. Schum.	
<i>Cephalanthus sarandi</i> Cham. & Schlecht.....	<i>Cephalanthus glabratus</i> (Spreng.) K. Schum.
<i>Cerbera peruviana</i> Pers.....	<i>Thevetia peruviana</i> (Pers.) K. Schum.
<i>Cercidium andicola</i> Chodat & Hassler (non Griseb.) var. <i>petiolata</i> Chodat & Hassler	
<i>Cercidium praecox</i> (Ruiz & Pavón) Harms subsp. <i>praecox</i>	
<i>goldmanii</i> Rose .....	<i>Cercidium praecox</i> (Ruiz & Pavón) Harms subsp. <i>praecox</i>
<i>plurifoliatum</i> Micheli .....	<i>Cercidium praecox</i> (Ruiz & Pavón) Harms subsp. <i>praecox</i>
<i>spinosum</i> Tul. ....	<i>Cercidium praecox</i> (Ruiz & Pavón) Harms subsp. <i>praecox</i>
<i>unijuga</i> Rose .....	<i>Cercidium praecox</i> (Ruiz & Pavón) Harms subsp. <i>praecox</i>
<i>viride</i> (Karsten) Karsten .....	<i>Cercidium praecox</i> (Ruiz & Pavón) Harms subsp. <i>praecox</i>
<i>Chaetocrater fasciculatus</i> Ruiz & Pavón.....	<i>Cassearia decandra</i> Jacq.
<i>Chamaecrista desvauxii</i> (Collad.) Killip .....	<i>Cassia desvauxii</i> Collad.
<i>pulchra</i> (H.B.K.) Britton & Rose.....	<i>Cassia desvauxii</i> Collad.
<i>tetraphylla</i> (Desv.) Britton & Rose.....	<i>Cassia desvauxii</i> Collad.
<i>Chamaefistula corymbosa</i> G. Don .....	<i>Cassia corymbosa</i> Lam.
<i>Chlorophora reticulata</i> Herzog	
<i>Chlorophora tinctoria</i> (L.) Gaudich. subsp. <i>mora</i> (Griseb.) Hassler	
<i>tinctoria</i> subsp. <i>eutinctoria</i> & fma. <i>ovata</i> (Bureau) Hassler	
<i>Chlorophora tinctoria</i> (L.) Gaudich.	
<i>tinctoria</i> subsp. <i>zanthoxyla</i> , var. <i>zanthoxyla</i> & formae: <i>polyneura</i> , <i>tataiba</i> , <i>micheliana</i> , Hassler .....	
<i>Chlorophora tinctoria</i> (L.) Gaudich.	

*Chlorophora tinctoria* var. *xanthoxylon* (L.) Chodat & Hassler

<i>tinctoria</i> subsp. <i>zanthoxyla</i> (L.) Chodat & Hassler, var. <i>affinis</i> (Miq.) Hassler	<b><i>Chlorophora tinctoria</i></b> (L.) Gaudich.
	<b><i>Chlorophora tinctoria</i></b> (L.) Gaudich.
<i>Chomelia morongii</i> Britton .....	<b><i>Guettarda uruguensis</i></b> Cham. & Schlecht.
<i>Chorisia chodatii</i> Hassler .....	<b><i>Chorisia insignis</i></b> H.B.K.
<i>insignis</i> H.B.K. var. <i>chodatii</i> (Hassler) Hassler .....	<b><i>Chorisia insignis</i></b> H.B.K.
<i>josephinae</i> Bertoni .....	<b><i>Chorisia insignis</i></b> H.B.K.
<i>pubiflora</i> (St. Hil.) G. Dawson .....	<b><i>Ceiba pubiflora</i></b> (St. Hil.) K. Schum.
<i>speciosa</i> var. <i>paraguariensis</i> Hassler .....	<b><i>Chorisia speciosa</i></b> St. Hil.
<i>Cinchona brasiliensis</i> Hoffmanns....	<b><i>Machaonia brasiliensis</i></b> (Hoffmanns.) Cham. & Schlecht.
<i>Cladotrichium pilosum</i> Vog. ....	<b><i>Caesalpinia pilosa</i></b> (Vog.) Benth.
<i>rubicundum</i> Vog. ....	<b><i>Caesalpinia rubicunda</i></b> (Vog.) Benth.
<i>Coffea major</i> Cham. ....	<b><i>Rudgea major</i></b> (Cham.) Muell.-Arg.
<i>parquiooides</i> Cham. ....	<b><i>Rudgea parquiooides</i></b> (Cham.) Muell.-Arg.
<i>Coilotapalus peltata</i> Britton .....	<b><i>Cecropia pachystachya</i></b> Tréc.
<i>Copaifera chodatiana</i> var. <i>fructicosa</i> Hassler .....	<b><i>Copaifera chodatiana</i></b> Hassler
<i>langsдорffii</i> Desf. var. <i>glabra</i> Benth. fma. <i>parviflora</i> Chodat & Hassler	<b><i>Copaifera langsдорffii</i></b> Desf. var. <i>glabra</i> Benth.
<i>langsдорffii</i> var. <i>laxa</i> (Hayne) Benth. ....	<b><i>Copaifera langsдорffii</i></b> Desf.
<i>langsдорffii</i> var. <i>laxa</i> fma. <i>minor</i> Chodat & Hassler .....	<b><i>Copaifera langsдорffii</i></b> Desf.
<i>langsдорffii</i> var. <i>rupestris</i> Hassler .....	<b><i>Copaifera langsдорffii</i></b> Desf.
<i>nitida</i> Hayne .....	<b><i>Copaifera langsдорffii</i></b> Desf.
<i>sellowii</i> Hayne .....	<b><i>Copaifera langsдорffii</i></b> Desf.
<i>Coublania fluvialis</i> Lindm. ....	<b><i>Muellera fluvialis</i></b> (Lindm.) Burk.
<i>Coursetia virgata</i> (Cav.) DC. ....	<b><i>Sesbania virgata</i></b> (Cav.) Poir.
<i>Coussarea paraguariensis</i> Chodat & Hassler .....	<b><i>Coussarea platyphylla</i></b> Muell.-Arg.
<i>platyphylla</i> var. <i>vestita</i> , var. <i>longiflora</i> Chodat & Hassler	<b><i>Coussarea platyphylla</i></b> Muell.-Arg.
<i>Coutarea hexandra</i> , formae: <i>albiflora</i> , <i>grandiflora</i> , <i>roseiflora</i> Chodat & Hassler	<b><i>Coutarea hexandra</i></b> (Jacq.) K. Schum.
<i>hexandra</i> var. <i>calycina</i> Chodat & Hassler .....	<b><i>Coutarea hexandra</i></b> (Jacq.) K. Schum.
<i>speciosa</i> Aubl. ....	<b><i>Coutarea hexandra</i></b> (Jacq.) K. Schum.
<i>Croton maracayuensis</i> Chodat & Hassler .....	<b><i>Croton floribundus</i></b> Spreng.

*Dactylostemon klotzschii* Diedrichs var. *conceptionis* Chodat & Hassler

	<b><i>Actinostemon conceptionis</i></b> (Chodat & Hassler) Pax & Hoffm.
<i>Dalbergia miscolobium</i> Benth. ....	<b><i>Dalbergia violacea</i></b> (Vog.) Malme
<i>variabilis</i> Vog. ....	<b><i>Dalbergia frutescens</i></b> (Vell.) Britton
<i>variabilis</i> var. <i>intermedia</i> Hassler .....	<b><i>Dalbergia frutescens</i></b> (Vell.) Britton
<i>Daubentonia punicea</i> (Cav.) DC. ....	<b><i>Sesbania punicea</i></b> (Cav.) Benth.
<i>Dipteryx alata</i> Vog. ....	<b><i>Coumarouna alata</i></b> (Vog.) Taub.
<i>pterota</i> Mart. ....	<b><i>Coumarouna alata</i></b> (Vog.) Taub.
<i>Diptychandra epunctata</i> Hassler (non Tul.) subsp. <i>rojasii</i> Hassler	<b><i>Diptychandra glabra</i></b> Benth.
<i>Drepanocarpus polyphyllus</i> Benth. ....	<b><i>Machaerium aculeatum</i></b> Raddi

<i>Emelista mucronifera</i> (Mart.) Pittier.....	<b><i>Cassia mucronifera</i></b> Mart.
<i>Emerus macropterus</i> (Micheli) Kuntze.....	<b><i>Sesbania macroptera</i></b> Micheli
<i>Enterolobium glaucescens</i> Mart. ....	<b><i>Enterolobium contortisiliquum</i></b> (Vell.) Morong
<i>timbouva</i> Mart. ....	<b><i>Enterolobium contortisiliquum</i></b> (Vell.) Morong
<i>Eriodendron pubiflorum</i> St. Hil. ....	<b><i>Ceiba pubiflora</i></b> (St. Hil.) K. Schum.
<i>Eriotheca hassleri</i> A. Robyns .....	<b><i>Eriotheca gracilipes</i></b> (K. Schum.) A. Robyns
<i>Erythrina falcata</i> Benth. ....	<b><i>Erythrina crista-galli</i></b> L.
<i>similis</i> Krukoff .....	<b><i>Erythrina corallob dendron</i></b> L.
<i>Eugenia aemilii</i> Barb. Rodr. ....	<b><i>Eugenia involucrata</i></b> DC.
<i>anomala</i> Barb. Rodr. ....	<b><i>Eugenia mansoni</i></b> Berg
<i>atropunctata</i> Steud. ....	<b><i>Eugenia florida</i></b> DC.

- Eugenia bimarginata* Berg ..... *Eugenia bimarginata* DC.  
*caldensis* Kiaersk ..... *Eugenia speciosa* Cambess.  
*camporum* Morong ..... *Eugenia pitanga* (Berg) Kiaersk.  
*chlorophyta* Barb. Rodr. ..... *Eugenia flava* Berg  
*costata* Cambess. ..... *Eugenia uniflora* L.  
*delicatula* DC. ..... *Myrciaria delicatula* (DC.) Berg  
*dicrossa* Berg ..... *Eugenia bimarginata* DC.  
*divaricata* Barb. Rodr. ..... *Hexachlamys edulis* (Berg) Kaus. & Legr.  
*dunicola* Barb. Rodr. ..... *Eugenia pyriformis* Cambess.  
*edulis* Griseb. ..... *Hexachlamys edulis* (Berg) Kaus. & Legr.  
*erythrocarpa* Barb. Rodr. ..... *Eugenia egensis* DC.  
*foliosa* Barb. Rodr. ..... *Eugenia pyriformis* Cambess.  
*gardneriana* Berg ..... *Eugenia florida* DC.  
*igatemiensis* Barb. Rodr. ..... *Eugenia pitanga* (Berg) Kiaersk.  
*ipehuensis* Barb. Rodr. ..... *Blepharocalyx suaveoles* (Cambess.) Burret  
*lacustris* Barb. Rodr. ..... p.p. *Eugenia pitanga* (Berg) Kiaersk  
*lacustris* Barb. Rodr. ..... p.p. *Eugenia uniflora* L.  
*maritima* DC. ..... *Eugenia illensis* Berg  
*micheli* Lam. ..... *Eugenia uniflora* L.  
*microphylla* Barb. Rodr. ..... *Eugenia uniflora* L.  
*momby* Barb. Rodr. ..... *Eugenia pitanga* (Berg) Kiaersk.  
*montigena* Barb. Rodr. ..... p.p. *Eugenia hiemalis* Cambess.  
*montigena* Barb. Rodr. ..... p.p. *Eugenia pitanga* (Berg) Kiaersk.  
*multiflora* Cambess. ..... *Eugenia hiemalis* Cambess.  
*multiflora* Lam. ..... *Myrcia multiflora* (Lam.) DC.  
*myrcianthes* Niedenzu ..... *Hexachlamys edulis* (Berg) Kaus. & Legr.  
*nangapiru* Barb. Rodr. ..... *Eugenia diantha* Berg  
*oligoneura* Berg ..... *Eugenia florida* DC.  
*pachnantha* Berg ..... *Eugenia illensis* Berg  
*palustris* Barb. Rodr. ..... *Eugenia moraviana* Berg  
*paracatuana* Berg ..... *Eugenia moraviana* Berg  
*paraguayensis* Barb. Rodr. ..... *Eugenia involucrata* DC.  
*parodiana* Morong ..... *Eugenia egensis* DC.  
*penicillata* Barb. Rodr. ..... p.p. *Eugenia diantha* Berg  
*penicillata* Barb. Rodr. ..... p.p. *Eugenia mansoni* Berg  
*polyantha* Barb. Rodr. ..... *Myrcia ramulosa* DC.  
*pothaplosantha* Barb. Rodr. ..... *Eugenia egensis* DC.  
*pungens* Berg ..... *Myrcianthes pungens* (Berg) Legr.  
*recurvisepala* Barb. Rodr. ..... *Eugenia pitanga* (Berg) Kiaersk.  
*retusa* (Berg) Niedenzu ..... *Eugenia speciosa* Cambess.  
*sparsifolia* Barb. Rodr. ..... *Eugenia illensis* Berg  
*stenophylla* Barb. Rodr. ..... *Eugenia pyriformis* Cambess.  
*suaveolens* Cambess. ..... *Blepharocalyx suaveolens* (Cambess.) Burret  
*turbinata* Berg ..... *Eugenia pyriformis* Cambess.  
*umbraticola* Barb. Rodr. ..... *Eugenia florida* DC.  
*variifolia* Barb. Rodr. ..... *Myrciaria baporeti* Legr.  
*Excœcaria biglandulosa* (L.) Muell.-Arg. var. *klotzschiana* Muell.-Arg. ..... *Sapium klotzschianum* (Muell.-Arg.) Huber  
*biglandulosa* L. var. *longifolia* Muell.-Arg. ..... *Sapium longifolium* (Muell.-Arg.) Huber  
*haematosperma* (Muell.-Arg.) Muell.-Arg. ..... *Sapium haematospermum* Muell.-Arg.  
*hippophaifolia* Griseb. ..... *Sebastiania schottiana* (Muell.-Arg.) Muell.-Arg.  
*subulata* Muell.-Arg. ..... *Sebastiania subulata* (Muell.-Arg.) Pax
- Faramea contracta* Walp. ..... *Coussarea contracta* (Walp.) Muell.-Arg.  
*fiebrigii* Krause ..... *Faramea porophylla* (Vell.) Muell.-Arg.  
*hassleriana* Chodat ..... *Coussarea contracta* (Walp.) Muell.-Arg.

- Farnesia odora* Gasparrini ..... *Acacia farnesiana* (L.) Willd.  
*Ferreirea spectabilis* var. *paraguariensis* fma. *fructicosa* Chodat & Hassler  
*Ferreirea spectabilis* Fr. Allem.
- Ficus acaroianiensis* Benoit ..... *Ficus gamelleira* Kunth & Bouché  
*anthelminthica* Hassler ..... *Ficus obtusiuscula* (Miq.) Miq.  
*calyptroceras* (Miq.) Miq. ..... *Ficus glabra* Vell.  
*calyptroceras* var. *elliottiana* (S. Moore) Chodat ..... *Ficus glabra* Vell.  
*cestrifolia* Chodat ..... *Ficus enormis* (Mart. ex Miq.) Miq.  
*doliaria* (Miq.) Miq. ..... *Ficus gamelleira* Kunth & Bouché  
*elliottiana* S. Moore ..... *Ficus glabra* Vell.  
*eximia* Schott var. *glabra* (Vell.) Miq. ..... *Ficus glabra* Vell.  
*guapoi* Hassler ..... *Ficus maxima* P. Mill.  
*guapoi* D. Parodi ..... *Ficus gamelleira* Kunth & Bouché  
*guapoi minor* D. Parodi ..... *Ficus enormous* (Mart. ex Miq.) Miq.  
*guaranitica* Chodat ..... *Ficus enormous* (Mart. ex Miq.) Miq.  
*horquetensis* Chodat ..... *Ficus enormous* (Mart. ex Miq.) Miq.  
*luschnathiana* (Miq.) Miq. ..... *Ficus enormous* (Mart. ex Miq.) Miq.  
*mima* Standl. ..... *Ficus obtusiuscula* (Miq.) Miq.  
*monckii* Hassler ..... *Ficus enormous* (Mart. ex Miq.) Miq.  
*monckii* var. *sanmartiana* Parodi ..... *Ficus enormous* (Mart. ex Miq.) Miq.  
*monckii* fma. *subcuneata* Hassler ..... *Ficus enormous* (Mart. ex Miq.) Miq.  
*morongii* Hassler ..... *Ficus obtusiuscula* (Miq.) Miq.  
*officinalis* L. B. Smith ..... *Ficus obtusiuscula* (Miq.) Miq.  
*perforata* (Miq.) Miq. ..... *Ficus obtusiuscula* (Miq.) Miq.  
*perforata* fma. *roseiflora* Chodat ..... *Ficus obtusiuscula* (Miq.) Miq.  
*prinoides* Hassler var. *genuina*, var. *subtriplinervia* Hassler ..... *Ficus pertusa* L.  
*radula* Morong ..... *Ficus obtusiuscula* (Miq.) Miq.  
*rojasii* Hassler ..... *Ficus glabra* Vell.
- Gardenia armata* Sw. ..... *Randia armata* (Sw.) DC.  
*formosa* Cham. & Schlecht. ..... *Tocoyena formosa* (Cham. & Schlecht.) K. Schum.  
*sessilis* Vell. ..... *Alibertia sessilis* (Vell.) K. Schum.  
*Garugandra amorphoides* Griseb. ..... *Gleditsia amorphoides* (Griseb.) Taub.  
*Genipa americana* L. var. *caruto*, formae: *grandifolia*, *parvifolia* Chodat & Hassler  
*Genipa americana* L. var. *caruto* (H.B.K.) K. Schum.  
*caruto* H.B.K. ..... *Genipa americana* L. var. *caruto* (H.B.K.) K. Schum.  
*oblongifolia* Ruiz & Pavón ..... *Genipa americana* L. var. *americana*  
*pubescens* DC. ..... *Genipa americana* L. var. *caruto* (H.B.K.) K. Schum.  
*Geoffroea bredemeyeri* H.B.K. ..... *Geoffroea striata* (Willd.) Morong  
*superba* Humb. & Bonpl. ..... *Geoffroea striata* (Willd.) Morong  
*Goldmania paraguaiensis* (Benth.) Brenan ..... *Piptadenia paraguaiensis* (Benth.) Lindm.  
*Gomidesia bergiana* Legr. ..... *Gomidesia palustris* (DC.) Legr.  
*garopabensis* (Cambess.) Legr. ..... *Gomidesia palustris* (DC.) Legr.  
*Gossypiospermum paraguariense* Rehder ..... *Casearia gossypiosperma* Briq.  
*Gourliea decorticans* Gill. & Hook. & Arn. *Geoffroea decorticans* (Gill. & Hook. & Arn.) Burk.  
*spinosa* (Mol.) Skeels ..... *Geoffroea decorticans* (Gill. & Hook. & Arn.) Burk.  
*Guarea angustifolia* C. DC. *Guarea macrophylla* Vahl subsp. *spicaeflora* (A. Juss.) Pennington  
*balansae* C. DC. ..... *Guarea macrophylla* Vahl subsp. *spicaeflora* (A. Juss.) Pennington  
*campestris* C. DC. ..... *Guarea guidonia* (L.) Sleumer  
*diversifolia* C. DC. ..... *Guarea macrophylla* Vahl subsp. *spicaeflora* (A. Juss.) Pennington  
*dumetorum* C. DC. ..... *Guarea macrophylla* Vahl subsp. *spicaeflora* (A. Juss.) Pennington  
*siebrigii* C. DC. ..... *Guarea macrophylla* Vahl subsp. *spicaeflora* (A. Juss.) Pennington  
*frutescens* C. DC. ..... *Guarea macrophylla* Vahl subsp. *spicaeflora* (A. Juss.) Pennington  
*grandifolia* C. DC. ..... *Guarea kunthiana* A. Juss.  
*hassleri* C. DC. ..... *Guarea macrophylla* Vahl subsp. *spicaeflora* (A. Juss.) Pennington  
*hassleri* var. *esulcata* C. DC.  
*Guarea macrophylla* Vahl subsp. *spicaeflora* (A. Juss.) Pennington

*Guarea nemorensis* C. DC. *Guarea macrophylla* Vahl subsp. *spicaeflora* (A. Juss.) Pennington  
*parvifoliola* C. DC. . . . . *Guarea macrophylla* Vahl subsp. *spicaeflora* (A. Juss.) Pennington  
*pohlii* C. DC. . . . . *Guarea kunthiana* A. Juss.  
*pohlii* var. *glabra* C. DC. . . . . *Guarea kunthiana* A. Juss.  
*pohlii* var. *glabrior* C. DC. . . . . *Guarea kunthiana* A. Juss.  
*ripicola* C. DC. . . . . *Guarea macrophylla* Vahl subsp. *spicaeflora* (A. Juss.) Pennington  
*rubescens* C. DC. . . . . *Guarea guidonia* (L.) Sleumer  
*silvicola* C. DC. . . . . *Guarea macrophylla* Vahl subsp. *spicaeflora* (A. Juss.) Pennington  
*spicaeflora* A. Juss. . . . . *Guarea macrophylla* Vahl subsp. *spicaeflora* (A. Juss.) Pennington  
*subnudipetala* C. DC. *Guarea macrophylla* Vahl subsp. *spicaeflora* (A. Juss.) Pennington  
*trichilioides* L. . . . . *Guarea guidonia* (L.) Sleumer  
*Guettarda uruguensis* var. *sericans*, var. *villicalyx* Hassler      *Guettarda uruguensis* Cham. & Schlecht.  
*viburnoides* fma. *intermedia* Chodat & Hassler *Guettarda viburnoides* Cham. & Schlecht.  
*viburnoides* var. *pannosa* Chodat & Hassler . . . . . *Guettarda uruguensis* Cham. & Schlecht.

*Guibourtia chodatiana* (Hassler) J. Leon & var. *fructicosa* (Hassler) J. Leon      *Copaifera chodatiana* Hassler  
*Gussonia concolor* Spreng. . . . . *Actinostemon concolor* (Spreng.) Muell.-Arg.  
*discolor* Spreng. . . . . *Sebastiania discolor* (Spreng.) Muell.-Arg.  
*Gymnanthes klotzschiana* Muell.-Arg. . . . . *Sebastiania klotzschiana* (Muell.-Arg.) Muell.-Arg.  
*nervosa* Muell.-Arg. . . . . *Sebastiania nervosa* (Muell.-Arg.) Muell.-Arg.  
*schottiana* Muell.-Arg. . . . . *Sebastiania schottiana* (Muell.-Arg.) Muell.-Arg.  
*serrata* Baill. . . . . *Sebastiania serrata* (Baill.) Muell.-Arg.  
*ypanemensis* Muell.-Arg. . . . . *Sebastiania serrata* (Baill.) Muell.-Arg.

*Hancornia speciosa* var. *minor* Muell.-Arg. . . . . *Hancornia speciosa* Gomes  
*Hermesia castaneaefolia* Willd. . . . . *Alchornea castaneifolia* (Willd.) A. Juss.  
*Herpetica alata* (L.) Raf. . . . . *Cassia alata* L.  
*Hoffmannseggia parviflora* Micheli . . . . . *Caesalpinia pilosa* (Vog.) Benth.  
*Holocalyx glaziovii* Taub. . . . . *Holocalyx balansae* Micheli  
*Hymenaea chapadensis* Barb. Rodr. . . . . *Hymenaea stigonocarpa* Mart. var. *pubescens* Benth.  
*confertifolia* Hayne . . . . . *Hymenaea courbaril* L. var. *stilbocarpa* (Hayne) Lee & Lang.  
*correana* Barb. Rodr. . . . . *Hymenaea stigonocarpa* Mart. var. *pubescens* Benth.  
*olfersiana* Hayne . . . . . *Hymenaea stigonocarpa* Mart. var. *pubescens* Benth.  
*rotunda* Hayne . . . . . *Hymenaea stigonocarpa* Mart. var. *pubescens* Benth.  
*sellowiana* Hayne . . . . . *Hymenaea martiana* Hayne  
*splendida* Vog. . . . . *Hymenaea courbaril* L. var. *stilbocarpa* (Hayne) Lee & Lang.  
*stilbocarpa* Hayne . . . . . *Hymenaea courbaril* L. var. *stilbocarpa* (Hayne) Lee & Lang.

*Inga acutifolia* Benth. . . . . *Inga affinis* DC.  
*cauliflora* Willd. . . . . *Pithecellobium cauliflorum* (Willd.) Mart.  
*dulcis* (Vell.) Mart. . . . . *Inga affinis* DC.  
*excelsa* Poepp. & Endl. . . . . *Inga marginata* Willd.  
*fagifolia* sensu Hassler var. *typica*, var. *marginata* (Willd.), formae: *genuina*, *pedicellaris*  
 Hassler & var. *intermedia* Hassler . . . . . *Inga marginata* Willd.  
*guayaquilensis* G. Don . . . . . *Inga marginata* Willd.  
*parvifolia* Hook. & Arn. . . . . *Calliandra parvifolia* (Hook. & Arn.) Spegazz.  
*pithecolobioides* Harms . . . . . *Pithecellobium pithecolobioides* (Harms) Hassler  
*puberula* Benth. . . . . *Inga marginata* Willd.  
*pycnostachya* Benth. . . . . *Inga marginata* Willd.  
*sapida* H.B.K. . . . . *Inga marginata* Willd.  
*semialata* (Vell.) Mart. . . . . *Inga marginata* Willd.  
*uraguensis* var. *parvifolia* Chodat & Hassler . . . . . *Inga uraguensis* Hook. & Arn.  
*uraguensis* fma. *tomentulosa* Chodat & Hassler . . . . . *Inga affinis* DC.

- Jatropha gossypifolia* L. var. *breviloba* Morong ..... ***Jatropha ribifolia* (Pohl) Baill.**  
*ribifolia* var. *ambigua* Pax ..... ***Jatropha ribifolia* (Pohl) Baill.**
- Laetia apetala* Jacq. .... ***Laetia americana* L.**  
*apetala* Jacq. var. *pubescens* Eichl. .... ***Laetia americana* L.**
- Leptolobium elegans* Vog. .... ***Sweetia elegans* (Vog.) Benth.**  
<sup>(?)</sup>*leiocarpum* Vog. .... ***Apuleia leiocarpa* (Vog.) Macbr.**  
<sup>(?)</sup>*punctatum* Benth. .... ***Myrocarpus frondosus* Fr. Allem.**
- Lucuma spinosa* Mol. .... ***Geoffroea decorticans* (Gill. & Hook. & Arn.) Burk.**  
*Luma myrcianthes* (Niedenzu) Herter ..... ***Hexachlamys edulis* (Berg) Kaus. & Legr.**
- Machaerium angustifolium* Vog. .... ***Machaerium aculeatum* Raddi**  
*angustifolium* Vog. fma. *glauca* Chodat & Hassler ..... ***Machaerium aculeatum* Raddi**  
*brasiliense* Micheli (non Vog.) ..... ***Machaerium paraguariense* Hassler**  
*eriocarpum* Benth. .... ***Machaerium hirtum* (Vell.) Stellfeld**  
*eriocarpum* Benth. formae: *mucronulata*, *tomentella* Chodat & Hassler  
*isadelphum* (E. Mey.) Amsh. .... ***Machaerium hirtum* (Vell.) Stellfeld**  
*martii* Tul. .... ***Machaerium aculeatum* Raddi**  
*nicticans* (Vell.) Benth. var. *scleroxylon* (Tul.) Hassler ..... ***Machaerium hirtum* (Vell.) Stellfeld**  
*oblongifolium* Micheli (non Vog.) ..... ***Dalbergia frutescens* (Vell.) Britton**  
*paraguariense* var. *cuspidatum* Hassler ..... ***Machaerium paraguariense* Hassler**  
*spinosum* Micheli ..... ***Machaerium hirtum* (Vell.) Stellfeld**  
*tipu* Benth. .... ***Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze**
- Machaonia brasiliensis* var. *intermedia*, fma. *angustifolia* Chodat & Hassler  
***Machaonia spinosa* Cham. & Schlecht.**  
*brasiliensis* var. *intermedia*, fma. *latifolia* Chodat & Hassler  
***Machaonia brasiliensis* (Hoffmanns.) Cham. & Schlecht.**  
*brasiliensis* var. *vestita* Hassler ..... ***Machaonia acuminata* Humb. & Bonpl.**
- Maclura affinis* Miq. .... ***Chlorophora tinctoria* (L.) Gaudich.**  
*mora* Griseb. .... ***Chlorophora tinctoria* (L.) Gaudich. subsp. *mora* (Griseb.) Hassler**  
*polyneura* Miq. .... ***Chlorophora tinctoria* (L.) Gaudich.**  
*tinctoria* (L.) Steud. .... ***Chlorophora tinctoria* (L.) Gaudich.**  
*tinctoria* var. *ovata* Bureau ..... ***Chlorophora tinctoria* (L.) Gaudich.**
- Manganaroa furcata* (Gill.) Spegazz. .... ***Acacia furcatispina* Burk.**  
*velutina* (DC.) Spegazz. var. *glabrescens* Spegazz.  
***Acacia velutina* DC. var. *monadena* Hassler**
- Manihot glabrata* (Chodat & Hassler) Pax  
***Manihot anomala* Pohl subsp. *glabrata* (Chodat & Hassler) Rogers & Appan**  
*langsdorffii* Muell.-Arg. var. *glabra* Chodat & Hassler  
***Manihot anomala* Pohl subsp. *glabrata* (Chodat & Hassler) Rogers & Appan**  
*lobata* (Chodat & Hassler) Pax ..... ***Manihot grahami* Hook.**  
*multiflora* Pax & Hoffm.  
***Manihot anomala* Pohl subsp. *glabrata* (Chodat & Hassler) Rogers & Appan**  
*pseudoheterophylla* Pax & Hoffm.  
***Manihot anomala* Pohl subsp. *glabrata* (Chodat & Hassler) Rogers & Appan**  
*pubescens* Pohl, fma. *glabrata* Chodat & Hassler  
***Manihot anomala* Pohl subsp. *glabrata* (Chodat & Hassler) Rogers & Appan**  
*tweediana* Muell.-Arg. .... ***Manihot grahami* Hook.**  
*tweediana* Muell.-Arg. var. *lobata* Chodat & Hassler ..... ***Manihot grahami* Hook.**  
*tweediana* Muell.-Arg. fma. *nana* Chodat & Hassler ..... ***Manihot grahami* Hook.**
- Mapouria aemulans* Muell.-Arg. .... ***Psychotria aemulans* (Muell.-Arg.) Standl.**  
*capillacea* Muell.-Arg. .... ***Psychotria capillacea* (Muell.-Arg.) Standl.**  
*corymbifera* Muell.-Arg. .... ***Psychotria paracatuensis* Standl.**  
*hassleriana* (Chodat) Hassler ..... ***Rudgea discolor* Benth.**  
*mandiocana* Chodat & Hassler ..... ***Psychotria aemulans* (Muell.-Arg.) Standl.**

- Marlierea rosea* Barb. Rodr. .... *Eugenia pyriformis* Cambess.  
*ternata* Barb. Rodr. .... *Eugenia pyriformis* Cambess.  
*Maytenus aquifolium* Chodat ..... *Sorocea bonplandii* (Baill.) Burger  
*Mimosa apodocarpa* Benth. var. *intermedia* Hassler ..... *Mimosa apodocarpa* Benth.  
*asperata* L. .... *Mimosa pigra* L.  
*asperata* L. var. *cinerea* (Vell.) Hassler, formae: *pseudointermedia*, *longepedunculata*, *gla-*  
*brescens*, *pubescens* Hassler.... *Mimosa vellosiella* Herter var. *pubescens* (Benth.) Burk.  
*bimucronata*(DC.) Kuntze, subsp. *hexandra*, var. *intermedia*& *genuina*, formae: *micheliana*,  
*vepres* Hassler..... *Mimosa hexandra* Michel  
*bimucronata* (DC.) Kuntze, var. *hexandra* (Micheli) Macbr.... *Mimosa hexandra* Michel  
*bimucronata* (DC.) Kuntze subsp. *sepiaria* (Benth.) Hassler, var. *trichocarpa*, *gymnocarpa*,  
*adenocarpa* Hassler ..... *Mimosa bimucronata* (DC.) Kuntze  
*carinata* Griseb..... *Mimozyanthus carinatus* (Griseb.) Burk.  
*caven* Mol. .... *Acacia caven* (Mol.) Mol.  
*cinerea* Vell. .... *Mimosa pigra* L.  
*cinerea* Vell. var. *pubescens* Benth. .... *Mimosa vellosiella* Herter var. *pubescens* (Benth.) Burk.  
*colubrina* Vell. .... *Piptadenia colubrina* (Vell.) Benth.  
*contortisiliqua* Vell. .... *Enterolobium contortisiliquum* (Vell.) Morong  
*daleoides* Benth. var. *paraguariensis* Hassler ..... *Mimosa daleoides* Benth.  
*dulcis* Vell. .... *Inga affinis* DC.  
*elliptica* Benth. .... *Mimosa pigra* L.  
*farnesiana* L. .... *Acacia farnesiana* (L.) Willd.  
*hassleriana* Chodat var. *genuine* Hassler ..... *Mimosa hassleriana* Chodat  
*incana* sensu Chodat & Hassler..... *Mimosa flocculosa* Burk.  
*incana* (Spreng.) Benth. var. *robusta* Macbr..... *Mimosa flocculosa* Burk.  
*millefoliata* Chodat & Hassler var. *glaberrima* Chodat & Hassler *Mimosa apodocarpa* Benth.  
*peregrina* L. .... *Piptadenia peregrina* (L.) Benth.  
*regnellii* Benth. var. *aculeata*, fma. *rectispina* Chodat & Hassler ..... *Mimosa altoparanensis* Burk.  
*semialata* Vell. .... *Inga marginata* Willd.  
*sepiaria* Benth. .... *Mimosa bimucronata* (DC.) Kuntze  
*stuhlmannii* Harms ..... *Mimosa bimucronata* (DC.) Kuntze  
*vepres* Lindman ..... *Mimosa hexandra* Michel  
*Miscolobium violaceum* Vog. .... *Dalbergia violacea* (Vog.) Malme  
*Morus tinctoria* L. .... *Chlorophora tinctoria* (L.) Gaudich.  
*zanthoxylon* L. .... *Chlorophora tinctoria* (L.) Gaudich.  
*Moschoxylum catigua* (A. Juss.) A. Juss..... *Trichilia catigua* A. Juss.  
*elegans* (A. Juss.) A. Juss..... *Trichilia elegans* A. Juss.  
*Muellera glaziovii* Chodat & Hassler ..... *Muellera fluvialis* (Lindm.) Burk.  
*glaziovii* Chodat & Hassler var. *praecox*, var. *coetanea* Chodat & Hassler ..... *Muellera fluvialis* (Lindm.) Burk.  
*Mussaenda pubescens* H.B.K. .... *Randia armata* (Sw.) DC. var. *pubescens* (H.B.K.) R. Knuth.  
*spinosa* Jacq. .... *Randia armata* (Sw.) DC.  
*Myrcocarpus* (sic!) *frondosus* fma. *paraguariensis* (Hallier) Hassler ..... *Myrcarpus frondosus* Fr. Allem.  
*Myrceugenia longipedicellata* Barb. Rodr. .... *Eugenia pitanga* (Berg) Kiaersk.  
*Myrcia alpestris* Barb. Rodr. .... *Myrcia anomala* Cambess.  
*anomala* var. *ramosa* Cambess. .... *Myrcia anomala* Cambess.  
*anomala* var. *multiceps* Berg ..... *Myrcia anomala* Cambess.  
*apaënsis* Barb. Rodr. .... *Myrcia dasyblasta* Berg  
*bernardinensis* Barb. Rodr. .... *Eugenia moraviana* Berg  
*brevifolia* Barb. Rodr. .... *Myrcia ramulosa* DC.  
*catharinæ* Berg ..... *Myrcia rostrata* DC.  
*chodatiana* Barb. Rodr. .... *Myrcia laruotteana* Cambess. var. *paraguayensis* Berg  
*ciliata* Barb. Rodr. .... *Myrcia laruotteana* Cambess. var. *paraguayensis* Berg  
*cinnamomea* Barb. Rodr. .... *Gomidesia palustris* (DC.) Legr.  
*cochleata* Barb. Rodr. .... *Myrcia obtecta* (Berg) Kiaersk.

<i>Myrcia communis</i> Berg .....	<i>Myrcia rostrata</i> DC.
<i>concepcionis</i> Barb. Rodr.....	<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.
<i>correntinensis</i> Barb. Rodr.....	<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.
<i>cotonosa</i> Barb. Rodr.....	<i>Myrcia anomala</i> Cambess.
<i>dealbata</i> Barb. Rodr.....	<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.
<i>delicata</i> Barb. Rodr.....	<i>Myrcia ramulosa</i> DC.
<i>divaricata</i> Barb. Rodr.....	<i>Myrcia obtecta</i> (Berg) Kiaersk.
<i>dumeticola</i> Barb. Rodr.....	<i>Myrcia ramulosa</i> DC.
<i>flavescens</i> Barb. Rodr.....	<i>Eugenia moraviana</i> Berg
<i>flavida</i> Barb. Rodr.....	<i>Myrcia ramulosa</i> DC.
<i>garopabensis</i> Cambess.....	<i>Gomidesia palustris</i> (DC.) Legr.
<i>glaberrima</i> Barb. Rodr.....	p.p. <i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.
<i>glaberrima</i> Barb. Rodr.....	p.p. <i>Myrcia ramulosa</i> DC.
<i>guavira</i> D. Parodi.....	<i>Campomanesia xanthocarpa</i> Berg
<i>hartwegiana</i> Legr.....	<i>Gomidesia palustris</i> (DC.) Legr.
<i>hassleriana</i> Barb. Rodr.....	<i>Myrcia ramulosa</i> DC.
<i>macrocarpa</i> Barb. Rodr.....	<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.
<i>nangapiru</i> Barb. Rodr.....	<i>Eugenia moraviana</i> Berg
<i>opaca</i> Berg .....	<i>Myrcia rostrata</i> DC.
<i>palustris</i> DC.....	<i>Gomidesia palustris</i> (DC.) Legr.
<i>pellucida</i> Berg.....	<i>Myrcia rostrata</i> DC.
<i>perobebimi</i> Barb. Rodr.....	<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.
<i>pseudo-mini</i> DC.....	<i>Myrcia rostrata</i> DC.
<i>racemosa</i> Barb. Rodr.....	<i>Eugenia florida</i> DC.
<i>rufescens</i> Barb. Rodr.....	<i>Gomidesia palustris</i> (DC.) Legr.
<i>sericiflora</i> Berg.....	<i>Myrcia rostrata</i> DC.
<i>silvatica</i> Barb. Rodr.....	<i>Myrciaria baporeti</i> Legr.
<i>sparsifolia</i> Barb. Rodr.....	<i>Myrcia gemmiflora</i> Berg
<i>sphaerocarpa</i> DC.....	<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.
<i>stanislasiensis</i> Barb. Rodr.....	<i>Myrcia laruotteana</i> Cambess. var. <i>paraguayensis</i> Berg
<i>stellata</i> Barb. Rodr.....	<i>Myrcia anomala</i> Cambess.
<i>supraxillaris</i> Barb. Rodr.....	<i>Eugenia florida</i> DC.
<i>valenzuelana</i> Barb. Rodr.....	<i>Myrcia ramulosa</i> DC.
<i>yacaënsis</i> Barb. Rodr.....	<i>Myrcia anomala</i> Cambess.
<i>ypacarayensis</i> Barb. Rodr.....	<i>Eugenia moraviana</i> Berg
<i>Myrcianthes edulis</i> Berg .....	<i>Hexachlamys edulis</i> (Berg) Kaus. & Legr.
<i>Myrciaria apiculata</i> Barb. Rodr.....	<i>Myrciaria cuspidata</i> Berg
<i>atiraensis</i> Barb. Rodr.....	<i>Eugenia pluriflora</i> DC.
<i>dumicola</i> (Barb. Rodr.) Chodat & Hassler .....	<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.
<i>micrantha</i> Barb. Rodr.....	<i>Myrciaria delicatula</i> (DC.) Berg
<i>recurvipetala</i> Barb. Rodr.....	<i>Myrciaria cuspidata</i> Berg
<i>rivularis</i> (Cambess.) Berg. var. <i>baporeti</i> (Legr.) Legr.....	<i>Myrciaria baporeti</i> Legr.
<i>Myrciariopsis baporeti</i> (Legr.) Kausel.....	<i>Myrciaria baporeti</i> Legr.
<i>Myrocarpus paraguariensis</i> Hallier .....	<i>Myrocarpus frondosus</i> Fr. Allem.
<i>Myroxylon salzmanni</i> Morong & Britton .....	<i>Xylosma venosum</i> N. E. Brown
<i>Myrsine laetevirens</i> (Mez) Arech. .....	<i>Rapanea laetevirens</i> Mez
<i>floribunda</i> Griseb.....	<i>Rapanea lorentziana</i> Mez
<i>lorentziana</i> (Mez) Arech.....	<i>Rapanea lorentziana</i> Mez
<i>paulensis</i> A. DC.....	<i>Rapanea paulensis</i> (A. DC.) Mez
<i>umbellata</i> Mart.....	<i>Rapanea umbellata</i> (Mart.) Mez

<i>Niopa peregrina</i> (L.) Britton & Rose .....	<i>Piptadenia peregrina</i> (L.) Benth.
<i>Nissolia aculeata</i> (Raddi) DC.....	<i>Machaerium aculeatum</i> Raddi
<i>hirta</i> Vell.....	<i>Machaerium hirtum</i> (Vell.) Stellfeld
<i>stipitata</i> DC.....	<i>Machaerium stipitatum</i> (DC.) Vog.

- |   |  |
|---|--|
| <i>Pachira macrantha</i> St. Hil.   | <i>Pseudobombax longiflorum</i> (Mart. & Zucc.) A. Robyns    |
| <i>marginata</i> St. Hil.   | <i>Pseudobombax marginatum</i> (St. Hil.) A. Robyns          |
| <i>marginata</i> St. Hil. formae: <i>arborea</i> , <i>fructicosa</i> Chodat & Hassler                               | <i>Pseudobombax argentinum</i> (R. E. Fries) A. Robyns       |
| <i>rufescens</i> St. Hil. & Naud.   | <i>Pseudobombax marginatum</i> (St. Hil.) A. Robyns          |
| <i>tomentosa</i> (Mart. & Zucc.) Endl.  | <i>Pseudobombax tomentosum</i> (Mart. & Zucc.) A. Robyns     |
| <i>Palicourea crocea</i> var. <i>parviflora</i> , fma. <i>citriflora</i> Chodat & Hassler                           | <i>Palicourea crocea</i> (Sw.) Roem. & Schult.               |
| <i>hassleriana</i> Chodat   | <i>Psychotria hassleriana</i> (Chodat) Standl.               |
| <i>lasioneura</i> Krause  | <i>Palicourea macrobotrys</i> (Ruiz & Pavón) Roem. & Schult. |
| <i>marcgravii</i> St. Hil.  | <i>Palicourea crocea</i> (Sw.) Roem. & Schult.               |
| <i>nicotianaefolia</i> Cham. & Schlecht   | <i>Palicourea macrobotrys</i> (Ruiz & Pavón) Roem. & Schult. |
| <i>rigida</i> var. <i>paraguariensis</i> , fma. <i>angusta</i> Chodat & Hassler                                     | <i>Palicourea rigida</i> H.B.K.                              |
| <i>subulata</i> Huber   | <i>Palicourea crocea</i> (Sw.)-Roem. & Schult.               |
| <i>thyrsiflora</i> (Ruiz & Pavón) DC.   | <i>Palicourea crocea</i> (Sw.) Roem. & Schult.               |
| <i>Parapiptadenia rigida</i> (Benth.) Brenan  | <i>Piptadenia rigida</i> Benth.                              |
| <i>Parkinsonia spinosa</i> H.B.K.   | <i>Parkinsonia aculeata</i> L.                               |
| <i>thornieri</i> Jones  | <i>Parkinsonia aculeata</i> L.                               |
| <i>Pauletia cheilantha</i> Bong.  | <i>Bauhinia cheilantha</i> (Bong.) Steud.                    |
| <i>choriophylla</i> Vog.  | <i>Bauhinia rufa</i> (Bong.) Steud.                          |
| <i>cuiabensis</i> Bong.   | <i>Bauhinia cuiabensis</i> (Bong.) Steud.                    |
| <i>dodecandra</i> Bong.   | <i>Bauhinia rufa</i> (Bong.) Steud.                          |
| <i>mollis</i> Bong.   | <i>Bauhinia mollis</i> (Bong.) Walp.                         |
| <i>rufa</i> Bong.   | <i>Bauhinia rufa</i> (Bong.) Steud.                          |
| <i>Peltophorum vogelianum</i> Benth.  | <i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.                    |
| <i>vogelianum</i> Benth. formae: <i>glabrata</i> , <i>ferruginea</i> , <i>intermedia</i> Chodat & Hassler           | <i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.                    |
| <i>Perlebia bauhinioides</i> Mart.  | <i>Bauhinia bauhinioides</i> (Mart.) Macbr.                  |
| <i>Pharmacosycea obtusiuscula</i> Miq.  | <i>Ficus obtusiuscula</i> (Miq.) Miq.                        |
| <i>perforata</i> Miq.   | <i>Ficus obtusiuscula</i> (Miq.) Miq.                        |
| <i>perforata</i> var. <i>angustifolia</i> Miq.  | <i>Ficus obtusiuscula</i> (Miq.) Miq.                        |
| <i>Phylira brasiliensis</i> Klotz.  | <i>Argythamnia brasiliensis</i> (Klotz.) Muell.-Arg.         |
| <i>Phyllanthus chacoensis</i> Morong  | <i>Aporosella chacoensis</i> (Morong) Spegazz.               |
| <i>Phyllocalyx involucratus</i> (DC.) Berg  | <i>Eugenia involucrata</i> DC.                               |
| <i>laevigatus</i> Berg  | <i>Eugenia involucrata</i> DC.                               |
| <i>limbatus</i> Berg  | <i>Eugenia speciosa</i> Cambess.                             |
| <i>marginatus</i> Berg  | <i>Eugenia speciosa</i> Cambess.                             |
| <i>retusus</i> Berg   | <i>Eugenia speciosa</i> Cambess.                             |
| <i>speciosus</i> (Cambess.) Berg  | <i>Eugenia speciosa</i> Cambess.                             |
| <i>Piptadenia cebil</i> (Griseb.) Griseb.   | <i>Piptadenia macrocarpa</i> Benth.                          |
| <i>colubrina</i> Morong (non Benth.)  | <i>Piptadenia macrocarpa</i> Benth.                          |
| <i>communis</i> Benth.  | <i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) Macbr.                 |
| <i>communis</i> Benth. var. <i>inermis</i> Hassler  | <i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) Macbr.                 |
| <i>communis</i> Morong (non Benth.)   | <i>Albizia hassleri</i> (Chodat) Burk.                       |
| <i>falcata</i> Benth.   | <i>Piptadenia peregrina</i> (L.) Benth.                      |
| <i>hassleriana</i> Chodat var. <i>fructicosa</i> Chodat   | <i>Piptadenia hassleriana</i> Chodat                         |
| <i>macrocarpa</i> Benth. var. <i>genuina</i> , fma. <i>puberula</i> Chodat & Hassler                                | <i>Piptadenia macrocarpa</i> Benth.                          |
| <i>macrocarpa</i> Benth. var. <i>cebilo</i> (Griseb.) formae: <i>rupestris</i> , <i>microcarpa</i> Chodat & Hassler | <i>Piptadenia macrocarpa</i> Benth.                          |
| <i>macrocarpa</i> Benth. var. <i>vestita</i> Chodat & Hassler   | <i>Piptadenia macrocarpa</i> Benth.                          |
| <i>microphylla</i> Benth.   | <i>Piptadenia macrocarpa</i> Benth.                          |
| <i>nitida</i> Micheli (non Benth.)  | <i>Piptadenia macrocarpa</i> Benth.                          |
| <i>peregrina</i> var. <i>falcata</i> Chodat & Hassler   | <i>Piptadenia rigida</i> Benth.                              |
| <i>Piscidia punicea</i> Cav.  | <i>Piptadenia peregrina</i> (L.) Benth.                      |
| <i>Pithecellobium divaricatum</i> Micheli (non Benth.)  | <i>Sesbania punicea</i> (Cav.) Benth.                        |
| <i>glabratum</i> Mart.  | <i>Pithecellobium cauliflorum</i> (Willd.) Mart.             |
| <i>guaraniticum</i> Chodat & Hassler  | <i>Pithecellobium cauliflorum</i> (Willd.) Mart.             |
|   | <i>Enterolobium guaraniticum</i> (Chodat & Hassler) Hassler  |

- |   |   |
|---|---|
| <i>Pithecellobium hassleri</i> Chodat   | <i>Albizia hassleri</i> (Chodat) Burk.                      |
| <i>lasiopus</i> Benth.  | <i>Pithecellobium caulinflorum</i> (Willd.) Mart.           |
| <i>miltiflorum</i> sensu auct.  | <i>Cathormion polyanthum</i> (Spreng.) Burk.                |
| <i>miltiflorum</i> var. <i>brevipedunculatum</i> Chodat & Hassler                       | <i>Cathormion polyanthum</i> (Spreng.) Burk.                |
| <i>paraguense</i> (sic!) Benth.   | <i>Piptadenia paraguaiensis</i> (Benth.) Lindm.             |
| <i>pithecolobiooides</i> var. <i>reductum</i> (Malme) Hassler                           | <i>Pithecellobium pithecolobiooides</i> (Harms) Hassler     |
| <i>reductum</i> Malme   | <i>Pithecellobium pithecolobiooides</i> (Harms) Hassler     |
| <i>scalare</i> Griseb., formae: <i>parviflora</i> , <i>hirsuta</i> Chodat & Hassler     | <i>Pithecellobium scalare</i> Griseb.                       |
| <i>tortum</i> Mart. fma. <i>scalare</i> (Griseb.) Hassler                               | <i>Pithecellobium scalare</i> Griseb.                       |
| <i>Pityrocarpa gonoacantha</i> (Mart.) Brenan   | <i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) Macbr.                |
| <i>Plathymenia foliolosa</i> var. <i>paraguayensis</i> Chodat & Hassler                 | <i>Plathymenia foliolosa</i> Benth.                         |
| <i>reticulata</i> Malme (non Benth.) var. <i>paraguayensis</i> (Chodat & Hassler) Malme | <i>Plathymenia foliolosa</i> Benth.                         |
| <i>Portlandia hexandra</i> Jacq.  | <i>Coutarea hexandra</i> (Jacq.) K. Schum.                  |
| <i>Prockia glabra</i> Briq.   | <i>Prockia crucis</i> L.                                    |
| <i>hassleri</i> Briq.   | <i>Prockia crucis</i> L.                                    |
| <i>Prosopis algarobilla</i> Griseb. var. <i>nandubay</i> (Lorentz ex Griseb.) Hassler   | <i>Prosopis algarobilla</i> Griseb.                         |
| <i>algarobilla</i> var. <i>nigra</i> Griseb.  | <i>Prosopis nigra</i> (Griseb.) Hieron.                     |
| <i>barba-tigris</i> Stuckert  | <i>Prosopis kuntzei</i> Harms                               |
| <i>campestris</i> Griseb. var. <i>elata</i> Burk.                                       | <i>Prosopis elata</i> (Burk.) Burk.                         |
| <i>casadensis</i> Penzig  | <i>Prosopis kuntzei</i> Harms                               |
| <i>hassleri</i> Harms   | <i>Prosopis vinalillo</i> Stuckert                          |
| <i>nandubay</i> Lorentz   | <i>Prosopis algarobilla</i> Griseb.                         |
| <i>Pseudocassia spectabilis</i> (DC.) Britton & Rose                                    | <i>Cassia spectabilis</i> DC.                               |
| <i>Pseudocopaifera chodatiana</i> (Hassler)   | <i>Copaifera chodatiana</i> Hassler                         |
| <i>Pseudolmedia brosimifolia</i> Ducke  | <i>Pseudolmedia laevigata</i> Tréc.                         |
| <i>guaranitica</i> Hassler  | <i>Pseudolmedia laevigata</i> Tréc.                         |
| <i>mildbraedii</i> Macbr.   | <i>Pseudolmedia laevigata</i> Tréc.                         |
| <i>Pseudomyrcianthes pyriformis</i> (Cambess.) Kaus.                                    | <i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.                          |
| <i>Pseudosorocea bonplandii</i> Baill.  | <i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) Burger                   |
| <i>Psidium apaënse</i> Barb. Rodr.  | <i>Psidium cinereum</i> Mart. var. <i>paraguariae</i> Legr. |
| <i>araca</i> Raddi  | <i>Psidium guineense</i> Sw.                                |
| <i>atiraënse</i> Barb. Rodr.  | <i>Psidium guineense</i> Sw.                                |
| <i>chodatianum</i> Barb. Rodr.  | <i>Psidium guajava</i> L.                                   |
| <i>cinereum</i> Mart. var. <i>incanescens</i> Legr.                                     | <i>Psidium incanescens</i> Mart.                            |
| <i>cordillerense</i> Barb. Rodr.  | <i>Psidium guineense</i> Sw.                                |
| <i>ellipticum</i> Barb. Rodr.   | <i>Psidium guajava</i> L.                                   |
| <i>emilhasslerianum</i> Barb. Rodr.   | <i>Psidium guineense</i> Sw.                                |
| <i>guaviroba</i> DC.  | <i>Campomanesia guaviroba</i> (DC.) Kiaersk.                |
| <i>guazumaefolium</i> Cambess.  | <i>Britoa guazumaefolia</i> (Cambess.) Legr.                |
| <i>hasslerianum</i> Barb. Rodr.   | <i>Psidium guineense</i> Sw.                                |
| <i>igatemyensis</i> Barb. Rodr.   | <i>Psidium guajava</i> L.                                   |
| <i>kennedyanum</i> Morong   | <i>Psidium persicifolium</i> Berg                           |
| <i>laurifolium</i> Barb. Rodr.  | <i>Psidium guineense</i> Sw.                                |
| <i>macrophyllum</i> Barb. Rodr.   | <i>Psidium ooidaeum</i> Berg                                |
| <i>mattogrossense</i> Barb. Rodr.   | <i>Psidium nutans</i> Berg                                  |
| <i>obversum</i> Miq.  | <i>Campomanesia obversa</i> (Miq.) Berg                     |
| <i>ooideum</i> Berg var. <i>longipedunculatum</i> Rusby                                 | <i>Psidium guineense</i> Sw.                                |
| <i>pirayuense</i> Barb. Rodr.   | p.p. <i>Calycorectes riedelianus</i> Berg                   |
| <i>pirayuense</i> Barb. Rodr.   | p.p. <i>Psidium persicifolium</i> Berg                      |
| <i>pomiferum</i> L.   | <i>Psidium guajava</i> L.                                   |
| <i>pyriferum</i> L.   | <i>Psidium guajava</i> L.                                   |
| <i>roseum</i> Barb. Rodr.   | <i>Psidium persicifolium</i> Berg                           |
| <i>rufinervium</i> Barb. Rodr.  | <i>Psidium guineense</i> Sw.                                |
| <i>sabulosum</i> Barb. Rodr.  | <i>Psidium persicifolium</i> Berg                           |

- Psidium tobatyense* Barb. Rodr. .... *Calycotorectes riedelianus* Berg  
*tomasense* Barb. Rodr. .... *Psidium guineense* Sw.  
*verrucosum* Barb. Rodr. .... *Psidium nutans* Berg  
*Psychotria alba* Ruiz & Pavón var. *tristis* (Muell.-Arg.) Chodat & Hassler  
**Psychotria carthaginensis** Jacq.  
*argentinensis* Bacigalupo ..... *Psychotria aemulans* (Muell.-Arg.) Standl.  
*constricta* Muell.-Arg. .... *Psychotria leiocarpa* Cham. & Schlecht.  
*crocea* Sw. .... *Palicourea crocea* (Sw.) Roem. & Schult.  
*cubajensis* Schlecht. .... *Palicourea crocea* (Sw.) Roem. & Schult.  
*extratropica* Muell.-Arg. .... *Psychotria leiocarpa* Cham. & Schlecht.  
*ficigemma* DC. .... *Psychotria carthaginensis* Jacq.  
*fockeana* Miq. .... *Psychotria carthaginensis* Jacq.  
*foveolata* Ruiz & Pavón ..... *Psychotria carthaginensis* Jacq.  
*leiocarpa* var. *elliptica*, *intermedia* Muell.-Arg. ... *Psychotria leiocarpa* Cham. & Schlecht.  
*leiocarpa* var. *constricta*, fma. *angustifolia* Chodat & Hassler  
**Psychotria nitidula** Cham. & Schlecht.  
*macrobotrys* Ruiz & Pavón .... *Palicourea macrobotrys* (Ruiz & Pavón) Roem. & Schult.  
*mансoana* Muell.-Arg. .... *Palicourea macrobotrys* (Ruiz & Pavón) Roem. & Schult.  
*paraguariensis* Chodat & Hassler ..... *Psychotria capillacea* (Muell.-Arg.) Standl.  
*porophylla* Vell. .... *Faramea porophylla* (Vell.) Muell.-Arg.  
*suberocea* Muell.-Arg. .... *Palicourea crocea* (Sw.) Roem. & Schult.  
*tabacifolia* Muell.-Arg. .... *Palicourea macrobotrys* (Ruiz & Pavón) Roem. & Schult.  
*tenella* Chodat & Hassler ..... *Psychotria nitidula* Cham. & Schlecht.  
*tenella* Muell.-Arg. .... *Psychotria leiocarpa* Cham. & Schlecht.  
*thyrsiflora* Ruiz & Pavón ..... *Palicourea crocea* (Sw.) Roem. & Schult.  
*Pterocarpus frutescens* Vell. .... *Dalbergia frutescens* (Vell.) Britton  
*Pterogyne nitens* Tul. fma. *parvifolia* Chodat & Hassler ..... *Pterogyne nitens* Tul.

- Qualea cordata* fma. *rupestris* Chodat & Hassler ..... *Qualea cordata* Spreng.  
*jundiah* Warm. .... *Qualea multiflora* Mart. var. *pubescens* Mart.  
*pilosa* Warm. .... *Qualea multiflora* Mart. var. *pubescens* Mart.

- Randia spinosa* (Jacq.) Karst. .... *Randia armata* (Sw.) DC.  
*Rapanea perforata* var. *rigida* Hassler ..... *Rapanea perforata* Mez  
*perforata* subsp. *subsessilis* Hassler ..... *Rapanea ferruginea* (Ruiz & Pavón) Mez  
*quaternata* Hassler ..... *Rapanea paulensis* (A. DC.) Mez  
*Retinophlœum viride* Karsten ..... *Cercidium praecox* (Ruiz & Pavón) Harms subsp. *praecox*  
*Ricinella membranifolia* Muell.-Arg. var. *spinosa* Chodat & Hassler  
**Adelia spinosa** (Chodat & Hassler) Pax & Hoffm.  
*Robinia striata* Willd. .... *Geoffroea striata* (Willd.) Morong  
*Rudgea decipiens* Muell.-Arg. .... *Rudgea discolor* Benth.  
*hassleriana* Chodat ..... *Rudgea discolor* Benth.  
*myrsinifolia* sensu Chodat & Hassler (non Benth.) ... *Rudgea major* (Cham.) Muell.-Arg.  
*parquioides* var. *longiflora* Hassler ..... *Rudgea parquioides* (Cham.) Muell.-Arg.

- Samyda guidonia* L. .... *Guarea guidonia* (L.) Sleumer  
*Sapium biglandulosum* L. var. *klotzschianum* Muell.-Arg.  
**Sapium klotzschianum** (Muell.-Arg.) Huber  
*biglandulosum* var. *lanceolatum* fma. *longifolium* Muell.-Arg.  
**Sapium longifolium** (Muell.-Arg.) Huber  
*glandulosum* (L.) Morong ..... *Sapium longifolium* (Muell.-Arg.) Huber  
*subulatum* Chodat & Hassler ..... *Sebastiania subulata* (Muell.-Arg.) Pax

- Sclerolobium paniculatum* Hassler (non Vog.) var. *polyphyllum* Hassler      **Sclerolobium aureum** (Tul.) Benth. var. **aureum**
- Sebastiania brachyclada* (Klotz.) Muell.-Arg.      *Sebastiania klotzschiana* (Muell.-Arg.) Muell.-Arg.
- discolor* var. *fiebrigii* Pax & Hoffm. ....      **Sebastiania discolor** Spreng.
- grandifolia* (Chodat & Hassler) Pax & Hoffm. ....      **Sebastiania serrata** (Baill.) Muell.-Arg.
- hippophaiifolia* (Griseb.) Pax ....      **Sebastiania schottiana** (Muell.-Arg.) Muell.-Arg.
- serrata* var. *grandifolia* Chodat & Hassler ....      **Sebastiania serrata** (Baill.) Muell.-Arg.
- serrata* var. *mayor* Pax & Hoffm. ....      **Sebastiania serrata** (Baill.) Muell.-Arg.
- ypanemensis* (Muell.-Arg.) Muell.-Arg. ....      **Sebastiania serrata** (Baill.) Muell.-Arg.
- Senna bicapsularis* (L.) Roxb. ....      **Cassia bicapsularis** L.
- Sesbania aegyptiaca* Poir. ....      **Sesbania sesban** (L.) Merr.
- marginata* Benth. ....      **Sesbania virgata** (Cav.) Poir.
- Siphoneugenia baporeti* (Legr.) Kausel ....      **Myrciaria baporeti** Legr.
- Sorocea ilicifolia* Hassler ....      **Sorocea bonplandii** (Baill.) Burg.
- ilicifolia* var. *grandifolia* & var. *hilarii* & var. *laxiflora* Hassler      **Sorocea bonplandii** (Baill.) Burger
- saxicola* var. *dentada* & fma. *subrepanda* Hassler ....      **Sorocea saxicola** Hassler
- sylvicola* Chodat ....      **Sorocea bonplandii** (Baill.) Burger
- sylvicola* var. *caaguazensis* Chodat ....      **Sorocea bonplandii** (Baill.) Burger
- Stenocalyx affinis* Berg ....      **Eugenia uniflora** L.
- brunneus* Berg ....      **Eugenia uniflora** L.
- dasyblastus* Berg ....      **Eugenia uniflora** L.
- glaber* Berg ....      **Eugenia uniflora** L.
- impunctatus* Berg ....      **Eugenia uniflora** L.
- lucidus* Berg ....      **Eugenia uniflora** L.
- micheli* Berg ....      **Eugenia uniflora** L.
- pitanga* Berg ....      **Eugenia pitanga** (Berg) Kiaersk.
- rufescens* Kaus. ....      **Calycorectes riedelianus** Berg
- strigosus* Berg ....      **Eugenia uniflora** L.
- Stillingia biglandulosa* (L.) Baill. ....      **Sapium longifolium** (Muell.-Arg.) Huber
- cremostachya* Baill. ....      **Sapium klotzschianum** (Muell.-Arg.) Huber
- nervosa* Baill. ....      **Sebastiania nervosa** (Muell.-Arg.) Muell.-Arg.
- sylvatica* L. var. *paraguayensis* Morong ....      **Sapium haematospermum** Muell.-Arg.
- Stryphnodendron rotundifolium* Mart. fma. *retusa* Chodat & Hassler      **Stryphnodendron obovatum** Benth.
- Sweetia elegans* fma. *oblongifolia* Chodat & Hassler ....      **Sweetia elegans** (Vog.) Benth.
- Tabernaemontana affinis* var. *lanceolata* Muell.-Arg. ....      **Peschiera australis** (Muell.-Arg.) Miers
- australis* Muell.-Arg. ....      **Peschiera australis** (Muell.-Arg.) Miers
- hilariana* Muell.-Arg. ....      **Peschiera hilariana** (Muell.-Arg.) Miers
- hybrida* Hand.-Mazz. ....      **Peschiera australis** (Muell.-Arg.) Miers
- salicifolia* Hand.-Mazz. ....      **Peschiera hilariana** (Muell.-Arg.) Miers
- Tachigalia aurea* Tul. ....      **Sclerolobium aureum** (Tul.) Benth. var. **aureum**
- Thevetia nerifolia* Juss. ....      **Thevetia peruviana** (Pers.) K. Schum.
- paraguayensis* Britton ....      **Thevetia bicornuta** Muell.-Arg.
- Tocoyena bullata* var. *speciosa*, formae: *tomentella*, *puberula* Chodat & Hassler
- Tocoyena formosa** (Cham. & Schlecht.) K. Schum.
- formosa* var. *maxima* Chodat & Hassler      **Tocoyena formosa** (Cham. & Schlecht.) K. Schum.
- hirsuta* Moric. ....      **Tocoyena formosa** (Cham. & Schlecht.) K. Schum.
- Torresea cearensis* Fr. Allem. ....      **Amburana cearensis** (Fr. Allem.) A. C. Smith
- Trichilia alba* C. DC. ....      **Trichilia pallens** C. DC.
- canjerana* Vell. ....      **Cabralea canjerana** (Vell.) Mart. subsp. *canjerana*
- casaretti* C. DC. ....      **Trichilia pallens** C. DC.
- cathartica* Mart. ....      **Trichilia hirta** L.
- catigua* var. *longifolia* C. DC. ....      **Trichilia catigua** A. Juss.
- catigua* var. *pallens* C. DC. ....      **Trichilia catigua** A. Juss.
- claussenii* var. *microcarpa* C. DC. ....      **Trichilia claussenii** C. DC.

- Trichilia flava* C. DC. .... *Trichilia pallida* Sw.  
*fragrans* C. DC. .... *Trichilia pallens* C. DC.  
*glabriramea* C. DC. .... *Trichilia pallens* C. DC.  
*hassleri* C. DC. .... *Trichilia elegans* A. Juss.  
*hieronymi* Griseb. .... *Trichilia clausenii* C. DC.  
*mollis* C. DC. .... *Trichilia pallida* Sw.  
*orgaosana* C. DC. .... *Trichilia pallens* C. DC.  
*petiolulata* C. DC. .... *Trichilia pallens* C. DC.  
*puberulanthera* C. DC. .... *Trichilia pallens* C. DC.  
*spondioides* Jacq. .... *Trichilia hirta* L.  
*stellipila* C. DC. .... *Trichilia stellato-tomentosa* Kuntze  
*triphyllaria* C. DC. .... *Trichilia clausenii* C. DC.  
*warmingii* C. DC. & var. *macrophylla* C. DC. .... *Trichilia pallens* C. DC.  
*weddellii* C. DC. .... *Trichilia pallida* Sw.  
*welwitschii* C. DC. .... *Trichilia hirta* L.
- Urostigma calyptroceras* Miq. .... *Ficus glabra* Vell.  
*clusiaeifolia* (Schott. ex Spreng.) Miq. var. *acutiuscula* Miq.  
*doliarium* Miq. .... *Ficus enormis* (Mart. ex Miq.) Miq.  
*enorme* Mart. .... *Ficus gamelleira* Kunth & Bouché  
*luschnathiaum* Miq. .... *Ficus enormis* (Mart. ex Miq.) Miq.  
*Ficus enormis* (Mart. ex Miq.) Miq.
- Vochysia elongata* Pohl. .... *Vochysia tucanorum* Mart.
- Xylosma balansae* Briq. .... *Xylosma venosum* N. E. Brown  
*paraguayense* Briq. .... *Xylosma venosum* N. E. Brown
- Zenkeria dalbergioides* Arnott .... *Apuleia leiocarpa* (Vog.) Macbr.  
*lundii* F. Didrichs .... *Apuleia leiocarpa* (Vog.) Macbr.