

Zeitschrift:	Boissiera : mémoires de botanique systématique
Herausgeber:	Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève
Band:	39 (1987)
Artikel:	Bibliography of Botanical Research of the Middle Eastern Region
Autor:	Yudkiss, Hedda / Heller, David
Register:	M
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-895485

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 11.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

M

- MAC DOUGAL, D. T. (1913a). From the Red Sea to the Nile. *Pl. World* 16: 243-255.
- MAC DOUGAL, D. T. (1913b). The desert of western Egypt. *Pl. World* 16: 291-303.
- MACKSAD, A. S. ♀ HALWAGY, R. & MACKSAD, A. S. (1972).
- MACLEAY, K. N. G. (1963). Corrections and emendations to the flora of the Sudan. *Sudan Notes Rec.* 44: 140-142.
- MACRO, E. (1958). *Bibliography of the Arabian peninsula*. Coral Gables, Fla., Univ. Miami Press, xiv, 80 pp.
- McANDREWS, J. H. ♀ WRIGHT, H. E., Jr. & al. (1967).
- McCANN, C. ♀ BLATTER, E. & McCANN, C. (1919-1920).
- MC CONNEL, Ruth (1941-1942). Some flowers in Palestine. *Bull. Alpine Gard. Soc. Gr. Brit.* 10: 172.
- McGINNIES, W. G., GOLDMAN, B. J. (1967). Inventory of research 1967 on vegetation of desert environments. *Inv. Geogr. Res. Des. Env.* 6: v, 184 pp. University Arizona Press.
- MC NEILL, J. (1962). Taxonomic studies in the Alsinoideae. I. Generic and infrageneric groups. *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 24: 79-155.
- MC NEILL, J. (1963a). Taxonomic studies in the Alsinoideae. II. A revision of the species in the Orient. *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 24: 241-404.
- MC NEILL, J. (1963b). Two perennial Minuartia from the Antilibanon. *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 24: 237-238.
- MC NEILL, J. ♀ HUBER-MORATH, A. & al. (1967).
- MADEL, G. ♀ BRECKLE, S.-W. & al. (1969).
- MAGNUS, P. (1891). Ein kleiner Beitrag zur Kenntnis der parasitischen Pilze Kleinasiens. *Bot. Jahrb. Syst.* 14: 486-494.
- MAGNUS, P. (1893). Zwei neue Pilze aus Persien. *Verh. Ges. Deutsche Naturf. Ärzte* 65: 151-152.
- MAGNUS, P. (1894). Beiträge zur Kenntnis einiger parasitischer Pilze des Mittelmeersgebiets. *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 12: 84-88.
- MAGNUS, P. (1896). Iter Persice-turicum 1892-1893. Fungi. I. *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien* 46: 426-434.
- MAGNUS, P. (1899). Iter Persice-turicum 1892-1893. Fungi. II. *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien* 49: 87-104.
- MAGNUS, P. (1900). Weitere Beiträge zur Kenntnis der Pilze des Orients. *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien* 50: 432-449, pl. II, III.
- MAGNUS, P. (1903). J. Bornmüller, Iter Anatolicum Tertium 1899. Fungi. *Bull. Herb. Boissier* 3: 537-587.
- MAGNUS, P. (1907). Die von Bornmüller 1906 in Lydien und Carien gesammelten parasitischen Pilze. *Hedwigia* 47: 133-139.
- MAGNUS, P. (1909). Beiträge zur Kenntnis der parasitischen Pilze Ägyptens. *Hedwigia* 49: 93-99, 1 pl.
- MAGNUS, P. (1911). Zur Pilzflora Syriens. *Mitth. Thüring. Bot. Vereins* 28: 63-75, 5 pl.

- MAGNUS, P. (1912). Eine neue Urocystis (U. Bornmülleri) aus Syrien. *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 30: 290-293, ill.
- MAHDI, M. Z. (1957). Propagation of the *Butea frondosa* by stem cuttings. *Bull. Fac. Agric. Ain Shams Univ.* 120: 3-6.
- MAHMOUD, A. ♀ OBEID, M. & MAHMOUD, A. (1969, 1971).
- MAHMOUD, A. (1977). Germination of three desert Acacias in relation to their survival in arid environment. *Proc. Saudi Biol. Soc.* 1: 74-94.
- MAHMOUD, A., ELSHEIK, A. M., BASET, S. A., HUNT, R. (1981). Temperature and vegetative growth of two desert acacias. *Ann. Bot. (London)* 48: 693-703.
- MAHMOUD, A., OBEID, M. (1971). Ecological studies in the vegetation of the Sudan. I. General features of the vegetation of Khartoum Province. *Vegetatio* 23: 153-176.
- MAHMOUD, M. Z. ♀ MOSTAFA, M. A. & MAHMOUD, M. Z. (1953).
- MAHMOUD, S. A., ABU-FADL, M., EL-MOFTY, M. K. (1964). Studies on the rhizosphere microflora of desert plants. *Folia Microbiol.* 9: 1-8.
- MAHMOUD, S. A. ♀ NAIM, M. S. & al. (1957).
- MAHMOUD, S. A. Z. ♀ ELWAN, S. H. & al. (1960).
- MAHRAN, G. H. (1967). *Medicinal plants*. Cairo, Anglo-Egyptian Bookshop, 213 pp.
- MAHRAN, G. H. ♀ HIFNY, S. A. & al. (1969) — SABER, H. A. & al. (1969).
- MAHRBACH, F. (1939). Carl Hausknecht, der Mann und sein Werk. *Mitth. Thüring. Bot. Vereins* 45: 13-23.
- MAIER, M. ♀ KAPPEN, L. & al. (1978).
- MAILLE, A. ♀ PUEL, T. & MAILLE, A. (1854).
- MAIRE, R. (1906). Etude des champignons récoltés en Asie Mineure. *Bull. Séances Soc. Sci. Nancy* 7: 163-188.
- MAIRE, R. (1921). Contribution à l'étude de la végétation et de la flore de l'île de Skyros. *Bull. Soc. Bot. France* 68: 68-74.
- MAIRE, R. (1929). Contribution à l'étude de la flore de l'Afrique du Nord. 16. *Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N.* 20: 171-220.
- MAIRE, R. (1934). Contribution à l'étude de la flore de l'Afrique du Nord. 22. *Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N.* 25: 286-326.
- MAIRE, R. (1939). *Sertulum orientale*. *Notul. Syst. (Paris)* 8: 24-26.
- MAIRE, R., MONOD, T. (1950). Etudes sur la flore et la végétation du Tibesti. *Mém. Inst. Fr. Afr. Noire* 8: 1-140.
- MAIRE, R., WEILLER, M. (1947). Remarques sur la flore et la végétation de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque septentrionales. *Recueil Inst. Bot. Univ. Montpellier* 3: 27-30.
- MAIRE, R. & al. (1952). Flore de l'Afrique du Nord. Avis au lecteur. *Encycl. Biol.* 33(1): 7-11, 1 map. Paris, P. Lechevalier.
- MAIRE, R. & al. (1952-1967). *Flore de l'Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Cyrénaïque et Sahara)*. 13 vols. Paris, P. Lechevalier.
- MAIRE, R. ♀ GUINIER, P. & MAIRE, R. (1908).
- MAJOR, C. J. Forsyth, BARBEY, W. (1894a). Kasos. Etude botanique. *Bull. Herb. Boissier* 2: 329-342.
- MAJOR, C. J. Forsyth, BARBEY, W. (1894b). Kos. Etude botanique. *Boissiera* 2: 404-417.

- MAJOR, C. J. Forsyth, BARBEY, W. (1894c). Saria. Etude botanique. *Bull. Herb. Boissier* 2: 241-254.
- MAJOR, C. J. Forsyth, BARBEY, W. (1895a). Amoi. Etude botanique. *Bull. Herb. Boissier* 3: 30.
- MAJOR, C. J. Forsyth, BARBEY, W. (1895b). Cryptogames de Kos. *Bull. Herb. Boissier* 3: 242-243.
- MAJOR, C. J. Forsyth, BARBEY, W. (1896). Kalymnos. Etude botanique. *Bull. Herb. Boissier* 5: 20.
- MAJOR, C. J. Forsyth, BARBEY, W. (1897). Ikaria. Etude botanique. *Bull. Herb. Boissier* 5: 279-285.
- MAJOR, C. J. Forsyth ♀ BARBEY, W. (1897) — STEFANI, C. DE (1892, 1895).
- MAKACHA, S. ♀ LAMPREY, H. F. & al. (1974).
- MAKAROVA, I. I., KATENIN, A. E. (1983). The lichens in the mountains of the southeastern part of the Chukotka Peninsula. *Bot. Žurn.* 68: 1477-1487.
- MAKAROVA, I. I. ♀ AFONINA, O. M. & al. (1980) — BREDKINA, L. I. & MAKAROVA, I. I. (1971) — DOMBROVSKAJA, A. V. & MAKAROVA, I. I. (1982).
- MAKASHVILI, A. K. (1952-1953). *Flora of the Tbilisi region*. [Georgian]. 2 vols. Tbilis Gos. Univ.
- MALAKATES, Sp. (1927). Die Flora von Kea. *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 24: 193-199.
- MALAKATES, Sp. (1928). *Chloris Kimolu kai ton peri auton nesidon*. Athens.
- MALAKATES, Sp. (1933). Die Flora von Andros. *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 33: 81-101.
- MALCOLM, C. V. (1971). Plant collection for pasture improvement in saline and arid environments (Iraq, Iran, Israel, Turkey). *Pl. Introd. Newsł.* 24: 12-33.
- MALCOLMSON, I. K. (1845). Account of Aden. *J. Roy. Asiat. Soc.* 16, 1: 279-292.
- MALEEV, V. P. (1940). La végétation des côtes de la Mer Noire (Domaine Euxin de la région méditerranéenne) son origine et ses relations. [Russian; French abstract]. *Trudy Bot. Inst. Akad. Nauk SSSR, Ser. 3, Geobot.* 4: 135-251.
- MALEJEFF, W. (1929). Pinus pithyusa und Pinus eldarica zwei Reliktkiefern. *Mitt. Deutsch. Den-drol. Ges.*: 138-150.
- MALEKI, Z. ♀ PARSA, A. & MALEKI, Z. (1978).
- MALINOVSKY, E. (1908). Une nouvelle espèce de Crucianella du Kurdistan. *Bull. Herb. Boissier* 8: 623-624.
- MALTZAN, H. VON (1871, 1872). Forschungen über Süd-Arabien. *Petermanns Geogr. Mitt.* 17: 433-434; 18: 330-332.
- MALVER, O. ♀ HEDGE, I. C. & al. (1980).
- MALYSHEVA, G. S. (1978). Phenorhytmotypes of plants of mountain forests of southern slope of North-Western Caucasus. [Russian]. *Bot. Žurn.* 65: 1404-1414.
- MAMATKULOV, U. K., VÁŇA, J., BOBORADZHABOV, B. (1978). Species hepaticarum pro flora Asia mediae novae. *Nov. Sist. Nizsh. Rast.* 15: 234-236.
- MAMEDOV, G. M. ♀ IBRAGIMOV, A. S. & al. (1983).
- MANAKIAN, V. A. (1975). Mosses of woods in Megry. [Russian; Armenian abstract]. *Biol. Žurn. Armenii* 28: 70-76.
- MANAKIAN, V. A. (1979). New bryological findings in Armenia. [Russian; Armenian abstract]. *Biol. J. Armenia* 32: 588-591.

- MANDAVILLE, J. P. (1965a). Notes on the vegetation of Wadi as-Sabba, eastern Arabia. *J. Bombay Nat. Hist. Soc.* 62: 330-332.
- MANDAVILLE, J. P. (1965b). *Natural vegetation of the Qatif experimental farm site*. Arabian affairs div., local govt. relat., ARAMCO, Dhahran.
- MANDAVILLE, J. P. (1973). *A contribution to the flora of Asir, southwestern Arabia*. Miami, Field Research Publ., iv, 13 pp.
- MANDAVILLE, J. P. (1974). Some Arabian ferns. *J. Saudi Arabian Nat. Hist. Soc.* 11: 7-8.
- MANDAVILLE, J. P. (1976). Flora. In: *Interim results of the Oman Flora and Fauna Survey 1975*: 19-28, Sultanate of Oman.
- MANDAVILLE, J. P. (1977). Plants. In: *Scientific results of the Oman Flora and Fauna Survey 1975*: 229-265. The Journal of Oman Studies Sepecial Report.
- MANDAVILLE, J. P. (1978). *Wildflowers of Northen Oman*. [English and Arabic]. London, 64 pp.
- MANDAVILLE, J. P. (1979). Frankincense in Dhofar. In: *Interim report on the results of the Oman Flora and Fauna Survey*, Dhofar, 1979. Sultanate of Oman: 52-54. [Also in Scientific results of the Oman Flora and Fauna Survey 1977 (Dhofar): 87-89].
- MANDENOVA, I. (1940). De gen. Tordylii e Daghestania specie nova. *Zametki Sist. Geogr. Rast.* 9: 41-46.
- MANDENOVA, I. (1959). Materials on the systematics of the tribe Pastinaceae. *Trudy Bot. Inst. (Tbilisi)* 20: 33.
- MANDENOVA, I. (1962). Taxonomic review of Turkish species of Heracleum. *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 24: 173-181.
- MANDENOVA, I. (1970). A revision of Rosa in Turkey. *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 30: 327-340.
- MANDYION, F. ♀ SALEHIAN, A. & al. (1973).
- MANETTI, C. (1912). Il silfio della Cirenaica. *Agric. Colon.* 6: 85-100.
- MANY, Tally ♀ WERKER, Ella & MANY, Tally (1974).
- MANZONI, G. (1929). Memoria sui boschi della Cirenaica. *Notiz Econ. Cirenaica*: 2.
- MANZONI, G. (1937). Studi ed esperimenti sull'acclimatazione di piante forestali in Cirenaica. *Atti Congr. Studi Colon.* 3(6): 651-731.
- MANZONI, G. (1940). Flora forestale spontanea della Cirenaica ed esperimentazione di specie esotiche. *Rivista Forest. Ital.* 2: 60-78.
- MAPPUS, M. (1700). *De Rosa de Jericho vulgo dicta*. D. Argentorati, Spoer, 16 pp.
- MAQSUD, M. (1946). Forest resources of Iran. *Monsthly Bull. Iran Forest. Serv.* 5: 152 pp.
- MARBACH, Irit, MAYER, A. M. (1976). Respiration and utilisation of storage materials in wild and cultivated pea seeds during germination. *Physiol. Pl.* 38: 126-130.
- MARCELLO, A. ♀ FORTI, A. & al. (1932).
- MARCHANT, C. J. ♀ BRIGHTON, Christine A. & al. (1973).
- MARCHESETTI, C. (1881). Ein Ausflug nach Aden. *Österr. Bot. Z.* 31: 19-23.
- MARGALIT, Hanna (1964). Florest in Palestine at the beginning of the 19th century. *La-Yaaran* 14: 17-19.
- MARGARIS, N. S. (1976). Structure and dynamics in a phryganic (East Mediterranean) ecosystem. *J. Biogeogr.* 3: 249-259.

- MARGARIS, N. S., MOONEY, H. A. (eds.) (1981). Components of productivity of Mediterranean climate regions. Basic and applied aspects. *Proc. Int. Symp. Kassandra, Greece, Sept. 1980:* 279 pp. Dr. Junk, The Hague.
- MARGARIS, N. S., PAPADOGIANNI, P. (1977). The ratio of way and fusiform initials in some plants dominating Mediterranean formations in Greece. *Flora M.G.O.* 166: 219-222.
- MARGARIS, N. S. & ADAMANDIADOU, S. & al. (1978).
- MARGETTS, E. L. (1967). Miraa and myrrh in East Africa — Clinical notes about *Catha edulis*. *Econ. Bot.* 21: 358-362.
- MARINOVICH, D. N. (1913a). Des forêts en Anatolie. *Génie Civil Ottoman* 3: 83-83.
- MARINOVICH, D. N. (1913b). Des forêts en Anatolie. *Génie Civil Ottoman* 4: 7-9.
- MARITI, G. F. (1769-1976). *Viaggi per l'isola di Cipro, per la Siria e Palestina*. 9 vols. Lucca, J. Giusti.
- MARKGRAF, F. (1928). Plantae anatolicae Nowackianae. *Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin* 10: 359-377.
- MARKGRAF, F. (1951-1952). Zur Abgrenzung der Mittelmeervegetation. *Vegetatio* 3: 324-328.
- MARKGRAF, F. (1958). Waldstufen im West-Taurus-Gebiet. *Veröff. Geobot. Inst. Rübel Zürich* 33: 154-164.
- MARKGRAF, F. (1959). Höhenstufen der Waldvegetation im ostmediterranen Raum. *Ber. Geobot. Inst. ETH Stiftung Rübel Zürich*: 75 pp.
- MARKGRAF, F. (1961). Die jahreszeitliche Entwicklung einer Steppenfläche bei Ankara. *Ber. Geobot. Inst. ETH Stiftung Rübel Zürich* 32: 236-244.
- MARKGRAF, F. (1976). *Pelargonium endlicherianum* Fenzl. *Bot. Jahrb. Syst.* 95: 401-405.
- MARKGRAF, F. & NOWACK, E. & MARKGRAF, F. (1928).
- MARKGRAF-DANNENBERG, I. (1981). The genus *Festuca* (Gramineae) in Turkey: a new taxa and new names. *Willdenowia* 11: 201-210.
- MARLIN, P. & PELT, J.-M. & al. (1970a-b).
- MARSCHALL VON BIEBERSTEIN, L. B. F. (1808-1819). *Flora Taurico-Caucasica*. 6 vols. Charkov.
- MARTINI, E., MÜLLER, C. (1972). Nannoplankton aus dem nördlichen Arabischen Meer. *Fortschungsergebn. 'Meteor'* C 10: 63-74.
- MARTINOVSKY, J. & CHRTEK, J. & MARTINOVSKY, J. (1969).
- MARTINS, C. F. (1858). *Promenade botanique le long des côtes de l'Asie Mineure, de la Syrie et de l'Egypte, à bord de l'Hydaspe*. Montpellier, 32 pp., 4 pl.
- MARTINS, C. F. (1866). *Du Spitzbergen au Sahara. Etapes d'un naturaliste... en Orient... etc.* Paris, J. B. Baillière, xvi, 619 pp.
- MARTON, K. & DANIN, A. & al. (1982).
- MARTON, K., GALUN, Margalith (1974). A new species of *Heppia* from the Arava Valley, Israel. *Bryologist* 77: 239-241.
- MARTON, K., GALUN, Margalith (1981). The cyanophilous lichen population of the Arava Valley and the Judean Desert (Israel). *Israel J. Bot.* 30: 125-155.
- MARX, A., SACHS, T. (1977). The determination of stomata pattern and frequency in *Anagallis*. *Bot. Gaz.* 138: 385-392.

- MASON, F. E. (1920). Colocynth tar (Ar. Zeit el-Handal), its medicinal uses, with particular reference to the cure of scabies. *Agric. J. Egypt.* 10: 48-53.
- MASSEY, R. E. & BROUN, A. F. & MASSEY, R. E. (1929).
- MATTHEW, B. & BRIGHTON, Christine A. & al. (1973, 1980, 1983).
- MATTHEW, B. (1965a). The Bowles Scholarship Botanical Expedition to Iran, 1963. *J. Roy. Hort. Soc.* 90: 5-18.
- MATTHEW, B. (1965b). Bowles Memorial Expedition to Turkey and Iran, 1963. *J. Roy. Hort. Soc.* 90: 83-90.
- MATTHEW, B. (1966). Turkey and South East Europe. *J. Roy. Hort. Soc.* 91: 334-344, 383-394.
- MATTHEW, B. (1973). A new Hyacinthella (Liliaceae) from Turkey. *Kew Bull.* 28: 517-519.
- MATTHEW, B. (1974a). Iris helena (K. Koch). *J. Roy. Hort. Soc.* 99: 365-366.
- MATTHEW, B. (1974b). A new Turkish Crocus (Iridaceae). *Kew Bull.* 29: 88.
- MATTHEW, B. (1977). Crocus sativus and its allies. *Pl. Syst. Evol.* 128: 89-103.
- MATTHEW, B. (1980). Crocus vallicola and its allies. *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 38: 387-398.
- MATTHEW, B., BRIGHTON, Christine A. (1972). A new Crocus from Turkey. *Kew Bull.* 27: 327.
- MATTHEW, B., BRIGHTON, Christine A. (1976). Notes on Crocus gilanicus. *Iranian J. Bot.* 1: 29-31.
- MATTHEW, B., BRIGHTON, Christine A. (1977). Four central Asian Crocus species (Liliaceae). *Iranian J. Bot.* 1: 123-135.
- MATTHEW, B., BRIGHTON, Christine A., BAYTOP, T. (1979). Taxonomic and cytological notes on Asiatic Crocus. *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 37: 469-474.
- MATTHEW, B. & BAYTOP, T. & al. (1975).
- MATINE, F. (1976). Contribution à l'étude de la famille Alliaceae en Iran. *Inst. Rech. Ent. Phytopath. d'Evine, Sect. Bot.*: 6. Teheran.
- MATTATIA, J. (1974). Lathyrus sphaericus Retz., a species new to Israel. *Israel J. Bot.* 23: 164-166.
- MATTATIA, J. (1977). The amphicarpic species Lathyrus ciliolatus. *Bot. Not.* 29: 137-144.
- MATTATIA, J., HEYN, Chaia C. (1976). A new Lathyrus from Israel: L. hirticarpus sp. nov. *Israel J. Bot.* 25: 216-220.
- MATTEI, G. E. (1912). *La flora della Tripolitania*. Riv. tec. colon. Sci. appl., 2.
- MATTEI, G. E. (1914). Sopra due piante interessante di Cirenaica. *Boll. Studi Inf. Reale Giard. Bot. Palermo* 1: 180-181.
- MATTEI, G. E. (1924). *La Manna*. Riv. Ital. Essenze Profumi, A. 6, 91 pp.
- MATTEI, G. E., LOJACONO-POJERO, M. (1908). Contribuzione alla Flora dell'isola di Tenos. *Boll. Reale Orto Bot. Palermo* 7: 70-72.
- MATTEI, G. E. & BORZI, A. & MATTEI, G. E. (1912).
- MATTERN, P. (1899). Le lis. *Al-Masr* 2: 460-466.
- MATTFELD, J. (1925). Zur Kenntnis der Formenkreise der europäischen und kleinasiatischen Tannen. *Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin* 9: 229-246.
- MATTFELD, J. (1926a). Die europäischen und mediterranen Abies-Arten. *Pflanzenreale*, 1. Reihe 2: 22-29.

- MATTFELD, J. (1926b). Die in Europa und dem Mittelmeergebiet wildwachsenden Tannen. *Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.*: 1-37.
- MATTFELD, J. (1929). Die pflanzengeographische Stellung Ost-Thrakiens. *Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg* 71: 1-37.
- MATTHÄS, Ursula (1976). Zur Taxonomie von *Centaurea subciliaris* Boiss. & Heldr. (Sektion *Phalolepis* Cass. D. C.) und verwandte Sippen im europäischen Mediterrangebiet. *Bot. Jahrb. Syst.* 95: 518-534.
- MATTHAS, Ursula ♀ DAMBOLDT, J. & MATTHAS, Ursula (1975) — GREUTER, W. & al. (1982).
- MATTHEWS, V. A. ♀ CHAMBERLAIN, D. F. & MATTHEWS, V. A. (1969) — CHAMBERLAIN, D. F. & al. (1972) — HEDGE, I. C. & al. (1971).
- MATTICK, F. (1964). Übersicht über die Florenreiche und Florengebiete der Erde. In: MELCHIOR, H., *Engler's Syllabus der Pflanzenfamilien* ed. 12, 2: 626-629. Map, Berlin, Gebr. Bornträger.
- MATWEJEWKA, E. P. (1938). Kalam i selin w doline Amu-Darji. *Materiae Rudes Plantarum* 1: 151-166.
- MATZKEVITCH, V. I. (1929). The carrot of Afghanistan. *Bull. Appl. Bot. Genet. Pl. Breeding* 20: 517-562.
- MATZKEVITCH, V. I. (1929). The carrot(s) of Afghanistan. [Russian; English abstract]. *Trudy Prikl. Bot.* 20: 517-562.
- MAUCCI, B. (1978). Moss dwelling Tardigrada of Turkey. 3. [Italian; English abstract]. *Boll. Mus. Civ. Stor. Nat. Verona* 5: 111-140.
- MAUGINI, A. (1927). Contributo alla conoscenza dei fieni della Cirenaica settentrionale. *Nuovo Giorn. Bot. Ital., N.S.*, 34: 1296-1299.
- MAUGINI, A. ♀ PAMPANINI, R. (1931b).
- MAULOOD, B. K., HINTON, G. C. F. (1978). Observations on the algal flora of the Sulaimaniyah area. I. Green and blue algae. *Zanco Sci. J. Sulaim. Univ.* 4: 55-75.
- MAULOOD, B. K., HINTON, G. C. F. (1979). Typhoplanctonic diatoms from a stenothermal spring in Iraqi Kurdistan. *Brit. Phycol. J.* 14: 175-183.
- MAULOOD, B. K., HINTON, G. C. F., KAMES, H. S., SALEH, F. A. K., SHABAN, A. A., SHAHWANI, S. M. H. (1979). An ecological survey of some aquatic ecosystems in southern Iraq. *Trop. Ecol.* 20: 27-40.
- MAULOOD, B. K. ♀ HINTON, G. C. F. & MAULOOD, B. K. (1979, 1980a-b, 1982).
- MAVRONNOMATIS, G. (1973). The ecology of the 'Vai' palm forest of Crete (*Phoenix theophrastii* Gr.). *Dasos* 25: 21-24.
- MAW, G. (1886). *A monograph of the genus Crocus*. London, 326 pp., 67 pl., atlas.
- MAXIMOV, N. A. (1929). The physiological nature of drought resistance of plants. *Proc. Int. Congr. Pl. Sci., Ithaca* 2: 1169-1175.
- MAY, W. (1893). Über die Waldflora Griechenlands und des Orients. *Deutsche Forstz.* 8: 211-213, 227-228.
- MAYAK, S. ♀ KIGEL, J. & al. (1981).
- MA-YAR, M. Q. ♀ PICKETT, L. C. & al. (1968).
- MAYER, A. M. (1973). The control of the initial stages of germination: some biochemical investigations. *Seed Sci. Technol.* 1: 51-72.

- MAYER, A. M., SEVIM, M. (1958). Die Libanonzeder. *Jahrb. Vereins Schutze Alpenpfl. Alpentiere*: 1-20.
- MAYER, A. M., SHAIN, Y. (1974). Control of seed germination. *Annual Rev. Pl. Physiol.* 25: 167-193.
- MAYER, A. M. ♀ DI NOLA, Liliana & al. (1983) — MARBACH, Irit & MAYER, A. M. (1976) — SHOMER, I. & al. (1979).
- MAYER, H. J. ♀ FREY, W. & MAYER, H. J. (1971).
- MAYER, J. ♀ BLUM, A. & al. (1983).
- MAYNARD, R. P., PRAIN, D. (1896). Note on the botany of the Baluch-Afghan Boundary Commission. *Rec. Bot. Surv. India* 1, No. 8.
- MAYTES, Z. (1947). Tamarix in the Negev. [Hebrew]. *Hayiur* 1: 23-27.
- MAZIG, D. ♀ SPIEGEL-ROY, P. & MAZIG, D. (1976) — SPIEGEL-ROY, P. & al. (1971).
- MCADAM, Vilma S. (1981). The identity of a gathering of Eurhynchium speciosum (Brid.) Jur. from Turkey. *J. Bryol.* 11: 560-562
- MCHEDLISHVILI, P. A. ♀ TUMAJANOV, I. I. & MCHEDLISHVILI, P. A. (1948).
- MEDELIUS, S. (1927). Contribution à la flore bryologique de la Crète. *Svensk Bot. Tidskr.* 21: 45-48.
- MEEUSE, A. D. J. ♀ BINO, R. J. & al. (1982).
- MEHER-HOMJI, V. M. (1965). On the Sudan-Deccanian floral element. *J. Bombay Nat. Hist. Soc.* 62(1): 15-18.
- MEHER-HOMJI, V. M. (1973). A phytoclimatic approach to the problems of mediterraneity in the Indo-Pakistan subcontinent. *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 83: 757-788.
- MEHER-HOMJI, V. M., GUPTA, R. K., FREITAG, H. (1973). Bibliography on 'plant ecology' in Afghanistan. *Excerpta Bot. Sect. B, Sociol.* 12: 310-316.
- MEIKLE, R. D. (1954). A survey of the flora of Chios. *Kew Bull.* 10: 85-200.
- MEIKLE, R. D. (1959). The Batrachian Ranunculi of the Orient. *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 23: 13-22.
- MEIKLE, R. D. (1965). Contribution to the flora of Iraq: I. *Kew Bull.* 19: 230-231.
- MEIKLE, R. D. (1970). The nomenclature and taxonomy of *Helianthemum lavandulifolium* Auctt. *Israel J. Bot.* 19: 249-253.
- MEIKLE, R. D. (1977). *Flora of Cyprus*. Vol. 1. Kew, Bentham-Moxon Trust. XII, 832 pp., illustr.
- MEIKLE, R. D. (1978a). A key to Commicarpus. *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 36: 235-249.
- MEIKLE, R. D. (1978b). A new species of Commicarpus (Nyctaginaceae) from the Yemen. *Kew Bull.* 32: 474.
- MEIRI, Liora ♀ GALIL, J. & MEIRI, Liora (1981a-b).
- MEISSNER, B. (1891). Babylonische Pflanzennamen. *Z. Assyriologie* 6: 289-298.
- MELCHIOR, H. (1938). Zur Pflanzengeographie des Elburzgebirges in Nord-Iran. *Sitzungsber. Ges. Naturf. Freunde Berlin* 55: 73.
- MELDERIS, A., BOR, N. L., TOWNSEND, C. C. (1967). New names and combinations in the Iraqi flora. *Taxon* 16: 467.
- MELIK CHACATRJAN, D. G. ♀ SOSIN, P. E. & MELIK CHACATRJAN, D. G. (1959).

- MEL'NIK, V. A. (1983). Parasitic micromycetes of the Pridarvazye (Tadzhikistan). [Russian]. *Bot. Žurn.* 68: 941-942.
- MELZACK, R. N., GRUNWALD, Clara, SCHILLER, G. (1981). Morphological variation in Aleppo pine (*Pinus halepensis* Mill.) in Israel. *Israel J. Bot.* 30: 199-205.
- MELZHEIMER, V. (1977). Biosystematische Revision einiger Silene-Arten (Caryophyllaceae) der Balkanhalbinsel (Griechenland). *Bot. Jahrb. Syst.* 98: 1-92.
- MELZHEIMER, V. (1978). Bemerkungen zur Cytologie einiger Arten der Gattung Silene (Caryophyllaceae) aus Zentralgriechenland und Kreta. *Pl. Syst. Evol.* 130: 203-207.
- MELZHEIMER, V. (1981). *Silene multicaulis* Guss. subsp. *cretica* Melzh. subsp. nov., von der Insel Kreta (Griechenland). *Phyton (Horn)* 21: 131-136.
- MELZHEIMER, V., BAYTOP, A. (1980). A new Silene from Turkey. *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 38: 449-451.
- MENCHKOVSKY, F. (1936). Seasonal changes in the moisture content of Solaga soil of Palestine and their influence on vegetation. *Soil Sci.* 42: 167-174.
- MENDEL, K. (1945). Orange leaf transpiration under orchard conditions. II. Soil moisture content decreasing. *Palest. J. Bot. Rehovot Ser.* 5: 59-85.
- MENDELSON, D., ZOHARY, D. (1972). Behaviour and transmission of supernumerary chromosomes in *Aegilops speltoides*. *Heredity* 29: 329-339.
- MENITSKY, G. L. (1969). The ancestors and the evolution of Caucasian and Southwest Asian oaks belonging to the subsection *Quercus*. [Russian]. *Bot. Žurn. SSSR* 54: 1675-1688.
- MERGNER, H., SVOBODA, A. (1977). Productivity and seasonal changes in selected reef areas in the Gulf of Aqaba (Red Sea). *Helgoländer Wiss. Meeresuntersuch.* 30: 383-399.
- MERMOUD, M. (1980). Voyages d'Edmond Boissier en Orient en 1842 et 1846. *Candollea* 35: 74-85.
- MERRILL, E. D. (1937). On the significance of certain oriental plant names in relation to introduced species. *Proc. Amer. Philos. Soc.* 78: 111-146.
- MERTENS, F. C. (1819). Mémoire sur plusieurs espèces de *Fucus*, nouvelles ou peu connues, observées dans la collection du Muséum. *Mém. Mus. Natl. Hist. Nat., Paris* 5: 172-190, pls. 13-15.
- MESSERI, A., D'AMICO, M. (1952). Determinazione di frammenti di legno provenienti da una casa romana di Scedna (Tripoli). *Nuovo Giorn. Bot. Ital., N.S.*, 59: 197-200.
- MESSNER, K. (1971). Eine neue Opegrapha-Art aus der Ägäis. *Ann. Naturhist. Mus. Wien* 75: 121-124.
- METAXAS, C. C. (1888). Le figuier en Mésopotamie. *Rev. Hort.* 60: 321-322.
- MÉTRO, A., SAUVAGE, C. (1955). *Flore des végétaux ligneux de la Mamora*. Rabat, 498 pp.
- MEUSEL, H. (1943). *Vergleichende Arealkunde*. 2 vols., ill. Berlin-Zehlendorf, Bornträger.
- MEUSEL, H. (1962). Die mediterran-mitteleuropäischen Florenbeziehungen auf Grund vergleichender chorologischer Untersuchungen. *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 75: 107-118.
- MEYER, C. A. & FISCHER, F. E. L. & MEYER, C. A. (1835-1836, 1836, 1854).
- MEYER, F. H. (1969). *Quercus ilex* in Kleinasien. *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 82: 505-519.
- MEYER, F. K. (1973). Conspectus der 'Thlaspi'-Arten Europas, Afrikas und Vorderasiens. *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 84: 449-470.
- MEYER, F. K. (1979). Kritische Revision der 'Thlaspi'-Arten Europas, Afrikas und Vorderasiens. I. Geschichte, Morphologie und Chorologie. *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 90: 129-154.
- MEYEROVITSCH, M. (1889-1892). Die Flora Palaestinas. *Jerusalem* 3: 177-201; 4: 124-136.

- MICHAELIS, J. D. (1762). *Fragen an eine Gesellschaft gelehrter Männer die auf Befehl des Königs von Dänemark nach Arabien Reisen*. Frankfurt-am-Main, Brönnner, 397 pp.
- MICHAEOVA, N. F. (1968). Composition and distribution of phytoplankton in the eastern part of the Mediterranean Sea. *Bot. Žurn. SSSR* 53: 1120-1127.
- MIÈGE, J., GREUTER, W. (1973). Nombres chromosomiques de quelques plantes récoltées en Crète. *Ann. Mus. Goulandris* 1: 105-111.
- MIGAHID, A. M. (1936). The water economy and development of Kalanchoe aegyptiaca under different conditions of soil moisture. *Bull. Fac. Sci. Egypt. Univ.* 11: 40 pp.
- MIGAHID, A. M. (1938). Binding of water in relation to drought resistance. *Bull. Fac. Sci. Egypt. Univ.* 18: 1-28.
- MIGAHID, A. M. (1945). Binding of water in xerophyte and its relation to osmotic pressure. *Bull. Fac. Sci. Egypt. Univ.* 25: 83-92.
- MIGAHID, A. M. (1954). Water economy of desert plants. *Bull. Inst. Désert Egypte* 4: 3-35.
- MIGAHID, A. M. (1955). Type of habitat and vegetation at Ras El Hikma. *Bull. Inst. Désert Egypte* 5: 107-190.
- MIGAHID, A. M. (1962). The drought resistance of Egyptian desert plants. *Arid Zone Res.* 16: 213-233.
- MIGAHID, A. M. (1978). *Migahid and Hammouda's Flora of Saudi Arabia*, 2nd ed. Vol. I: Dicotyledons. Vol. II: Monocotyledons. Riyadh University Publication.
- MIGAHID, A. M., ABD EL RAHMAN, A. A. (1945). Studies on the water economy of Egyptian desert plants. *Bull. Inst. Désert Egypte* 3: 5-24, 59-83.
- MIGAHID, A. M., ABD EL RAHMAN, A. A. (1953a). Studies in the water economy of Egyptian desert plants. *Bull. Inst. Désert Egypte* 3: 5-24.
- MIGAHID, A. M., ABD EL RAHMAN, A. A. (1953b). Observations on the drought resistance of desert plants. *Bull. Inst. Désert Egypte* 3: 58-83.
- MIGAHID, A. M., ABD EL RAHMAN, A. A. (1953c). Internal factors affecting osmotic pressure of plants sap. *Bull. Inst. Désert Egypte* 6: 28-117.
- MIGAHID, A. M., AMER, F. A. (1952). Three types of transpiration curves. *Trans. Egypt Acad. Sci.* 7 92-113.
- MIGAHID, A. M., AYYAD, M. A. (1960). An ecological study of Ras El Hikma area. *Bull. Inst. Désert Egypte* 10: 1-120.
- MIGAHID, A. M., BATANOUNY, K. H., ZAKI, M. A. F. (1971). Phytosociological and ecological study of a sector in the Mediterranean coastal region in Egypt. *Vegetatio* 23: 113-134.
- MIGAHID, A. M., EL SHAFEI, M. (1953). Osmotic pressure of plants of different ecological groups. *Bull. Inst. Désert Egypte* 3: 2-17.
- MIGAHID, A. M., EL SHAFEI ALI, M. (1955). Osmotic pressure of plant sap, as related to salinity and water content of the soil. *Bull. Inst. Désert Egypte* 5: 57-58.
- MIGAHID, A. M., EL SHAFEI ALI, M., ABD EL RAHMAN, A. A., HAMMOUDA, M. A. (1960). An ecological study of Kharga and Dakhla Oases. *Bull. Soc. Géogr. Egypte* 33: 279-309.
- MIGAHID, A. M., EL SHARKAWI, H. M., BATANOUNY, K. H., SHALABY, A. F. (1975). Phytosociological and ecological studies of Maktila sector of Sidi Barrani. IV. Range potentialities of the communities. *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 86: 579-587.
- MIGAHID, A. M., EL SHEIK, A. M. (1977). Types of habitat and their vegetation in central and eastern Arabia. *Proc. Saudi Biol. Soc.* 1: 12-13.

- MIGAHID, A. M., EL-SHOURBAGY, M. N. (1958). The ecological amplitude of the desert fodder grass *Panicum turgidum*. II. Edaphic conditions. *Bull. Inst. Désert Egypte* 8: 21-65.
- MIGAHID, A. M., HAMMOUDA, M. A. (1976). *The flora of Saudi Arabia*. Riyad.
- MIGAHID, A. M., SHALABY, A. F., BATANOUNY, K. H., EL SHARKAWI, H. M. (1975a). Phytosociological and ecological studies of Maktila sector of Sidi Barrani. II. Ecology of the communities. *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 86: 83-91.
- MIGAHID, A. M., SHALABY, A. F., BATANOUNY, K. H., EL SHARKAWI, H. M. (1975b). Phytosociological and ecological studies of Maktila sector of Sidi Barrani. III. Vegetation maps. *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 86: 93-98.
- MIGAHID, A. M. & al. (1974). Phytosociological and ecological studies of Maktila sector of Sidi Barrani. I. Sociology of the communities. *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 84: 141-160.
- MIGAHID, A. M. ♀ BATANOUNY, K. H. & al. (1972) — MONTASIR, A. H. & MIGAHID, A. M. (1934).
- MIHAELOFF, S. (1949). Contribution à l'étude algologique des eaux du Nil. *Bull. Inst. Egypte* 31: 89-93.
- MIKESELL, M. W. (1969). The deforestation of Mount Lebanon. *Ann. Géogr.* 59: 1-28.
- MIKHEEV, A. D., ASVANJIA, G. S. (1982). The main weeds of the etheriol bearing plants of Western Georgia. [Russian]. *Bot. Žurn.* 67: 1408-1412.
- MILDE, J. ♀ JURATZKA, J. & MILDE, J. (1870).
- MILES, W. H. (1952). Range management in Israel, yesterday, today and tomorrow. *J. Range Management* 5: 207-211.
- MILLER, A. G. (1978). A reassessment of the genus *Pseudocamelina*. *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 36: 23-34.
- MILLER, A. G. (1980). A revision of *Campylanthus*. *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 38: 373-385.
- MILLER, A. G., HEDGE, I. C., KING, R. A. (1982). Studies in the flora of Arabia. I. A botanical bibliography of the Arabian peninsula. *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 40: 43-61.
- MILLER, A. G., RIEDL, H. (1982). A revision of *Cystostemon* Balf. (Boraginaceae). *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 40: 1-21.
- MILLER, A. G., SHORT, M., SUTTON, D. A. (1982). A revision of *Schweinfurthia*. *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 40: 23-40.
- MILLER, A. G. ♀ EDMONDSON, J. R. & MILLER, A. G. (1980).
- MILNE-REDHEAD, R. M. (1866). Notes on the flora of the desert of Sinai. *J. Linn. Soc., Bot.* 9: 208-235.
- MIRAZAI, N. A., BRECKLE, S.-W. (1978). Untersuchungen an afghanischen Halophyten. I. Salzverhältnisse in Chenopodiaceen Nord-Afghanistans. *Bot. Jahrb. Syst.* 99: 565-578.
- MIROV, N. T. (1955). Relationships between *Pinus halepensis* and other Insignes pines of the Mediterranean region. *Bull. Res. Council Israel* 5D: 65-72.
- MIROV, N. T. (1967). *The genus Pinus*. New York, Ronald Press, viii, 610 pp.
- MIRZA, J. H. ♀ HUSAIN, S. M. & MIRZA, J. H. (1979).
- MIRZOVA, N. V. ♀ AKHVERDOV, A. A. & MIRZOVA, N. V. (1950a-b).
- MISSOURI BOTANICAL GARDEN (1931). Plants of the Bible. *Missouri Bot. Gard. Bull.* 19: 149-159.
- MITRA, J. (1956). Karyotype analysis of bearded iris: Asia Minor, India, Lebanon. *Bot. Gaz.* 117: 265-293.

- MITRAKOS, K. (1980). A theory for Mediterranean plant life. [English; French abstract]. *Acta Oecologia Oecol. Plant.* 1: 245-252.
- MOBAYEN, S. (1958). *Quelques nouvelles espèces de la flore de l'Iran*. Teheran, 5 pp.
- MOBAYEN, S. (1964). *Plant geography (Vegetation communities. The major forms of vegetation in Iran)*. [Farsi]. Univ. Teheran Publ., 902, 206 pp., map.
- MOBAYEN, S. (1964). *Révision taxonomique du genre Acantholimon*. Téhéran, Imprimerie Economiste, 370 pp.
- MOBAYEN, S. (1972). Etude géobotanique de quelques écosystèmes de la végétation iranienne. *Bull. Fac. Sci. Teheran Univ.* 3: 155-168.
- MOBAYEN, S. (1975). Aspects phytogéographiques de l'Iran et particularité de végétation désertique de Lut. Environmental Studies (Univ. Téhéran). *Sci. Rep. Ser. Environm.* 4: 181-190.
- MOBAYEN, S. (1976a). *Vegetation des Iran*. [Persian]. Teheran.
- MOBAYEN, S. (1976b). Structure géobotanique du Lout. *Acta Ecol. Iraniça* 1: 73-86.
- MOBAYEN, S., TREGUBOV, V. (1970). *Carte de la végétation naturelle de l'Iran I: 2.500.000. Guide pour la carte*. Université de Téhéran, UNDP/FAO No. IRA 7, Bull. 14.
- MOBAYEN, S. ♀ TREGUBOV, V. & MOBAYEN, S. (1970).
- MOBERG, R. (1980). Studies on Physiaceae (Lichens). I. A new species of Pyxine. *Norweg. J. Bot.* 27: 189-191.
- MÖBIUS, M. (1934). Pflanzen der alten cretischen Kunst. *Bot. Jahrb. Syst.* 66: 105-112.
- MOCHIZUKI, A. (1960). A note on B chromosomes in natural populations of *Aegilops mutica* Boiss. in central Turkey. *Wheat Inform. Serv.* 11: 31.
- MOGHADAM, F. (1975). The blue-green algae of Geno Hot Spring Iran. *Bull. Fac. Sci. Teheran Univ.* 6(2): 78-83.
- MOHSEN, A. F. & al. (1975). Amino acid pattern and seasonal variation in some marine algae from Alexandria. *Bot. Mar.* 18: 167-178.
- MOKHTAZADEH, A. ♀ BURGESS, R. L. & al. (1966).
- MOLDENKE, A. L. ♀ MOLDENKE, H. N. & MOLDENKE, A. L. (1952).
- MOLDENKE, H. N. (1946). Some flowering plants of the Bible. *Wild Fl.* 22: 39-66.
- MOLDENKE, H. N. (1954). The economic plants of the Bible. *Econ. Bot.* 8: 152-163.
- MOLDENKE, H. N., MOLDENKE, A. L. (1952). *Plants of the Bible*. Waltham (Mass.), xix, 328 pp., ill.
- MONJAUZE, A. (1960). Les plantations forestières sur bourrelets en Israël. Publ. Serv. Forêts Algér., 4: 61 pp., pl.
- MONOD, M., FISCHER, P. J. (1983). *Plagiosphaeria nilotica* sp. nov., a member of the Diaporthales from Sudan. *Trans. Brit. Mycol. Soc.* 81: 177-179.
- MONOD, T. (1959). Remarque sur un palmier peu connu *Wismannia carinensis* (Chiov. 1929, Burtt 1943). *Bull. Inst. Franç. Afrique Noire, Ser. A*, 17: 338-358.
- MONOD, T. (1964). A propos de la publication de M. Zohary 'On the geobotanical structure of Iran'. Analyse de cet article. *Bull. Inst. Franç. Afrique Noire, Ser. A*, 26: 1403-1428.
- MONOD, T. (1974a). Note sur quelques Acacias d'Afrique et du Proche-Orient. *Bull. Inst. Fondam. Africaine Noire, Ser. A, Sci. Nat.* 36: 542-669.
- MONOD, T. (1974b). Note sur quelques Acacias d'Afrique et du Proche-Orient. *Bull. Inst. Franç. Africaine Noire, Ser. A*, 36: 642-669.

- MONOD, T. (1979). Les arbres encens (*Boswellia sacra* Flückiger 1867) dans le Hadramaut (Yémen du Sud). *Bull. Mus. Hist. Nat. (Paris)*, Ser. 4, Sect. B, 1: 131-169.
- MONOD, T. & MAIRE, R. & MONOD, T. (1950).
- MONSELISE, S. P. (1949). The carbon dioxide content of the air in a citrus orchard. *Palest. J. Bot. Rehovot* Ser. 4: 205-206.
- MONSELISE, S. P. (1957). Growth and photosynthesis of gladiolus plants grown under various light conditions. *Bull. Res. Council Israel* 5D: 239-244.
- MONSELISE, S. P. (1959). Citrus germination and emergence as influenced by temperature and seed treatments. *Bull. Res. Council Israel* 7D: 29-34.
- MONTAGNE, J. F. C. (1843). Quatrième centurie de plantes cellulaires exotiques nouvelles. *Ann. Sci. Nat. Bot.*, Ser. 2, 20: 352-379. 10 pl.
- MONTAGNE, J. F. C. (1844). Mémoire sur le phénomène de la coloration des eaux de la mer Rouge. *Ann. Sci. Nat. Bot.*, Ser. 3, 2: 332-362. 10 pl.
- MONTAGNE, J. F. C. (1850). *Pugillus algarum yemensium*, quas collegerunt annis 1847-1849, clarr. Arnaud et Vaysière. *Ann. Sci. Nat. Bot.*, Ser. 3, 13: 236-248.
- MONTAGNE, J. F. C. (1857). Huitième centurie de plantes cellulaires nouvelles tant indigènes qu'exotiques, décades iv et v. *Ann. Sci. Nat. Bot.* Ser. 4, 7: 134-153.
- MONTASIR, A. H. (1937). Ecology of lake Manzala. *Bull. Fac. Sci. Egypt. Univ.* 12: 1-50.
- MONTASIR, A. H. (1938). Egyptian soil structure in relation to plants. *Bull. Fac. Sci. Egypt. Univ.* 29: 1-52.
- MONTASIR, A. H. (1943). Soil structure in relation to plants at Mariut. *Bull. Inst. Egypte* 25: 205-236.
- MONTASIR, A. H. (1947). On the rate of transpiration in plants. *Bull. Inst. Egypte* 29: 397-440.
- MONTASIR, A. H. (1954a). Habitat factors and plant distribution in Egypt. *Bull. Inst. Désert Egypte* 4: 36-64; *Bull. Soc. Géogr. Egypte* 27: 115-143.
- MONTASIR, A. H. (1954b). Protection of flora and conservation of nature in Egypt. [Arabic abstract]. *Bull. Soc. Géogr. Egypte* 27: 145-152.
- MONTASIR, A. H. (1955). Effect of penetrability on the root development of *Farsetia aegyptiaca*, Turra Farset. *Bull. Inst. Désert Egypte* 5: 63-76.
- MONTASIR, A. H., ABD EL RAHMAN, A. A. (1951). Root development of *Zygophyllum simplex*. *Bull. Inst. Désert Egypte* 1: 21-34.
- MONTASIR, A. H., FODA, H. A. (1955). Distribution of *Zygophyllum album* L. in Egypt. *Bull. Inst. Désert Egypte* 5: 45-56.
- MONTASIR, A. H., FODA, H. A. (1956). Edaphic habitat of *Zygophyllum album* L. *Bull. Inst. Désert Egypte* 6: 74-97.
- MONTASIR, A. H., HASSIB, M. (1956). *Illustrated manual flora of Egypt*. Cairo, A'in Shams Univ.
- MONTASIR, A. H., MIGAHID, A. M. (1934). Transpiration and stomata in desert plants. *Bull. Fac. Sci. Egypt. Univ.* 1: 34 pp.
- MONTASIR, A. H., MOSTAFA, M. A., ELWAN, S. H. (1956a). Development of soil microflora in relation to vegetation along a transect line at Yellow Hills, North Cairo. *A'in Shams Sci. Bull.* 1: 23.
- MONTASIR, A. H., MOSTAFA, M. A., ELWAN, S. H. (1956b). Development of soil microorganisms under *Zygophyllum album* L. and *Z. coccineum* L. *A'in Shams Sci. Bull.* 1: 19.

- MONTASIR, A. H., MOSTAFA, M. A., YOUSSEF, A. Y. (1959). Studies on peritrophic mycorrhiza between *Tropaeolum majus* L. and two associated rhizosperic fungi. I. Cultural studies of *Aspergillus awamori* and *Aspergillus terreus*. *Proc. Egypt. Acad. Sci.* 14: 16-21.
- MONTASIR, A. H., SELIM, K. G. (1956a). Habitat factors and distribution of *Heliotropium luteum* Poir. in Egypt. *Bull. Inst. Désert Egypte* 6: 45-73.
- MONTASIR, A. H., SELIM, K. G. (1956b). Structure and reproduction of *Heliotropium luteum* Poir. *Bull. Inst. Désert Egypte* 6: 20-44.
- MONTASIR, A. H. EL, SHAFEI ALI, M. (1951). Studies on the autecology of *Fagonia arabica*. *Bull. Inst. Désert Egypte* 1: 55-76.
- MONTASIR, A. H., SHAROUBEEM, H. H. (1953). Effect of soil structure and water-holding capacity on root development of *Farsetia aegyptica*, Turra Farset. *Bull. Inst. Désert Egypte* 3: 49-62.
- MONTASIR, A. H., SIDRAK, G. H. (1952). Root nodules in *Zygophyllum coccineum*. *Bull. Inst. Désert Egypte* 2: 68-70.
- MOONEY, H. A., DUNN, W. L. (1970). Convergent evolution of Mediterranean-climate evergreen sclerophyll shrubs. *Evolution* 24: 292-303.
- MOONEY, H. A. ♀ CODY, M. L. & MOONEY, H. A. (1978) — DICASTRI, F. & MOONEY, H. A. (1973) — DUNN, L. E. & al. (1976) — MARGARIS, N. S. & MOONEY, H. A. (1981).
- MOORE, F. (1891). The caper plant and its edible products, with reference to Eccl. 12,5. *J. Bibl. Lit.* 10: 55-64.
- MOORE, P. D., BHADRESA, R. (1978). Population structure, biomass and pattern in a semi-desert shrub, *Zygophyllum eurypterum* Boiss. and Buhse, in the Turan biosphere of Northern Iran. *Int. Congr. Ecol. 2 (Jerusalem)* 1: 248.
- MOQUIN-TANDON, A. (1835). Conspectus generum Chenopoderarum. *Ann. Sci. Nat. Bot. Ser. 2, 4:* 209-218.
- MORANDINI, R. (1957). Aspetti forestali del Caspio meridionale. *Annali Accad. Ital. Sci. For.* 6: 131-149, ill.
- MORELLET, L. (1939). Sur une espèce nouvelle d'*Acicularia* du sarmatien moyen d'Azam, Iran septentrional. *Eclog. Geol. Helv.* 32: 31-32.
- MORENZ, S., SCHUBERT, J. (1954). *Der Gott auf der Blume: eine ägyptische Kosmogonie und ihre weltweite Beilwirkung*. Ascona.
- MORLEY, F. H. W. (1983). Validation of combinations in the *Trifolium subterraneum* complex (Fabaceae). *Taxon* 32: 466.
- MORLEY, F. H. W. ♀ KATZNELSON, J. & MORLEY, F. H. W. (1965a-b).
- MORTIMER, K. V. ♀ LAVRANOS, J. J. & MORTIMER, K. V. (1970).
- MÖSCHL, W. (1966). De Cerastiis Florae Iranicae. *Österr. Akad. Wiss. Math.-Naturwiss. Klasse* 175: 159-217.
- MÖSCHL, W. ♀ RECHINGER, K. H. & MOSCHL, W. (1962).
- MOSEMAN, J. G. ♀ ANIKSTER, Y. & al. (1972).
- MOSER, M., BINYAMINI, N., AVIZOHAR-HERSHENZON, Zehara (1977). New and noteworthy Russulales from Israel. *Trans. Brit. Mycol. Soc.* 68: 371-377.
- MOSLEMI, A. A. ♀ HEJAZI, R. & al. (1957).
- MOSS, M. B. (1929). New species from the Imatong Mountains. *Bull. Misc. Inform.* 1929: 195-197.
- MOSSA, L. ♀ DE MARCO, G. & al. (1979).

- MOSSADEGH, A. (1977). Contribution à l'étude des associations forestières dans les massifs bordant la mer Caspienne en Iran. *Ann. Univ. Provence Biol. Ecol. Médit. France* 4: 3-16.
- MOSTAFA, M. A. (1938). Mycorrhiza in *Tropaeolum majus* L. and *Phlox Drummondii* Hook. *Ann. Bot. (London)*, N.S., 11: 481-490.
- MOSTAFA, M. A. (1947, 1948). Studies on fungal competition: I-V. *Bull. Fac. Sci. Egypt. Univ.* 26: 157-210; 27: 53-156.
- MOSTAFA, M. A., HARHASH, A. E. (1958). Studies on Fusarium-wilt disease of tomato in Egypt. I. Morphological and cultural characters of causal Fusaria species. *Egypt. J. Bot.* 1: 39-51.
- MOSTAFA, M. A., KASEM, M. Y. (1972). Studies on the rhizospheric fungi of *Rhazya stricta*. *Bull. Fac. Sci. Riyadh Univ.* 4: 170-179.
- MOSTAFA, M. A., MAHMOUD, M. Z. (1953). Studies on bacterial nodules of Zygophyllaceae. *Bull. Inst. Désert Egypte* 3: 18-29.
- MOSTAFA, M. A., YOUSSEF, Y. A. (1961). Effect of fungal metabolites on relative growth and vigour of *Tropaeolum majus* L. *J. Bot. Un. Arab Republ.* 4: 137-151.
- MOSTAFA, M. A. ♀ MONTASIR, A. H. & al. (1956a-b, 1959).
- MOUBASHER, A. H., EL-DOHLOB, S. M. (1970). Seasonal fluctuations of Egyptian soil fungi. *Trans. Brit. Mycol. Soc.* 54: 45-51.
- MOUBASHER, A. H., EL-DOHLOB, S. M. (1972a). Studies on Egyptian soil fungi. I. Succession of fungi in soil amended with five organic substrates. *Egypt. J. Bot.* 15(2): 175-184.
- MOUBASHER, A. H., EL-DOHLOB, S. M. (1972b). Studies on Egyptian soil fungi. II. Effect of temperature on their behaviour in soil. *Egypt. J. Bot.* 15(2): 185-192.
- MOUBASHER, A. H., MOUSTAFA, A. F. (1970). A survey of Egyptian soil fungi with special reference to *Aspergillus*, *Penicillium* and *Penicillium*-related genera. *Trans. Brit. Mycol. Soc.* 54: 35-44.
- MOUBASHER, A. H., MOUSTAFA, A. F. (1972). *Aspergillus aegyptiacus* sp. nov. *Egypt. J. Bot.* 15: 153-154.
- MOUCHACCA, J. S. ♀ NAGUIB, A. I. & MOUCHACCA, J. S. (1971) — SAMSON, A. (1974).
- MOUILLEFERT, P. (1893). Aperçu sur la végétation et l'agriculture de la région orientale de la Méditerranée. *Rev. Géogr.* 332: 249-267.
- MOUSTAFA, A. F. (1975a). A preliminary annotated list of fungi from Kuwait. *J. Univ. Kuwait (Sci.)* 2: 67-88.
- MOUSTAFA, A. F. (1975b). Osmophilous fungi in the salt marshes of Kuwait. *Canad. J. Microbiol.* 21: 1573-1580.
- MOUSTAFA, A. F. (1977). Taxonomic studies on the fungi of Kuwait. I. Zygomycetes. *J. Univ. Kuwait (Sci.)* 3: 89-111.
- MOUSTAFA, A. F. (1978). A supplementary annotated list of the fungi of Kuwait. *J. Univ. Kuwait (Sci.)* 5: 61-82.
- MOUSTAFA, A. F., AL-MUSALLAM, A. A. (1975). Contributions to the fungal flora of Kuwait. *Trans. Brit. Mycol. Soc.* 65: 547-553.
- MOUSTAFA, A. F., SHARKAS, M. S., KAMEL, S. M. (1976). Thermophilic and thermotolerant fungi in the desert and salt-marsh soils of Kuwait. *Norweg. J. Bot.* 23: 213-220.
- MOUSTAFA, A. F. ♀ MOUBASHER, A. H. & MOUSTAFA, A. F. (1970, 1972).
- MOUSTAFA, S. ♀ HUSSEIN, F. & al. (1976).

- MOUTERDE, P. (1933). Un exemplaire libanais de *Loroglossum hircinum* Rich. *Ann. Fac. Franç. Méd. Pharm. Beyrouth* 2: 320.
- MOUTERDE, P. (1935a). *Petite flore des environs de Beyrouth*. Beyrouth, 149 pp.
- MOUTERDE, P. (1935b). Trois hybrides d'*Origanum Maru* L. *Ann. Fac. Franç. Méd. Pharm. Beyrouth* 4: 303-307.
- MOUTERDE, P. (1935c). Trois hybrides d'*Origanum syriacum* L. *Ann. Fac. Franç. Méd. Pharm. Beyrouth* 6: 1-5, pl.
- MOUTERDE, P. (1947). La végétation arborescente des Pays du Levant. *Publications techniques et scientifiques de l'Ecole française d'Ingénieur de Beyrouth* 13: 1-54.
- MOUTERDE, P. (1952-1963). Contribution à l'étude de la flore syrienne et libanaise. *Bull. Soc. Bot. Fr.* 99: 156-161; 100: 344-349; 101: 420-428; 103: 22-30; 104: 501-514; 105: 518-523; 106: 465-474; 107: 213-226; 108: 310-316; 109: 191-203.
- MOUTERDE, P. (1953a). *La flore du Djebel Druze*. Paris, Lechevalier, 324 pp., pl.
- MOUTERDE, P. (1953b). *The botanical geography of Lebanon and Syria*. UNESCO/AZ/148, 7 pp. [mimeographed].
- MOUTERDE, P. (1954a). *Difficultés et possibilités de l'amélioration de la flore du Liban*. Symp. Prot. Nat. Proche-Orient, UNESCO.
- MOUTERDE, P. (1954b). Les zones de végétation en Syrie et au Liban. VIII^e Congrès international de botanique, Paris. (Rapports et communications parvenus avant le congrès aux sections 7 et 8). *Int. Bot. Congr.* 8: 103-105.
- MOUTERDE, P. (1966-1978). *Nouvelle flore du Liban et de la Syrie*. 3 vols. Beyrouth. Imprimerie Catholique. [Chaque volume en deux parties: texte et atlas].
- MOUTERDE, P. (1973). Novitates florae libano-syriacae. [Publication posthume, éditée par A. Charpin et W. Greuter]. *Saussurea* 4: 17-25.
- MOUTERDE, P., CHARPIN, A., GREUTER, W. (1978). *Nouvelle flore du Liban et de la Syrie*. Vol. 3, pt. 1. Beirut, Dar el Machreq. III, 122 pp.
- MOUTERDE, P. ♀ GREUTER, W. & MOUTERDE, P. (1970).
- MOVAGHAR, S. (1974). Planktonuntersuchungen an einem Stausee im Iran. *Mikrokosmos* 63: 72-77.
- MUEHSAM, H. ♀ ZOHARY, M. & al. (1955).
- MUIRHEAD, C. W. (1969). Turkish species of *Sempervivum*. *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 29: 15-28.
- MUIRHEAD, C. W. (1972). A new Rosularia from Southeast Anatolia. *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 31: 393-394.
- MUIRHEAD, C. W. ♀ HENDERSON, D. M. & MUIRHEAD, C. W. (1955-1958, 1961).
- MUKERJEE, S. K. (1957). Origin and distribution of *Saccharum*. *Bot. Gaz.* 119: 55-61.
- MÜLINEN, E. G. von (1906-1908). Beitrag zur Kenntnis des Karmels. *Z. Deutsch. Paläst. Vereins* 30: 132-139; 31: 354-355.
- MÜLLER, C. ♀ MARTINI, E. & MULLER, C. (1972).
- MÜLLER, J. (1884). Lichens de Palestine. *Rev. Mycol.* 6: 12-15.
- MÜLLER, J. (1891). Lichenologische Beiträge. *Flora* 74: 371-382.
- MÜLLER, J. (1892). Lichens Persici a cl. Dr. Staph in Persia lecti. *Hedwigia* 31: 151-159.

- MÜLLER, J. (1893). Lichens Arabici a Georg Schweinfurth in Arabia Yemensi Lecti. *Bull. Herb. Boissier* 1(3): 130-131.
- MÜLLER, O. (1899). Bacillariaceen aus den Natronthälern von El-Kab. *Hedwigia* 38: 247-321.
- MÜLLER, T. (1908). Orientexkursion. *Ber. Versamml. Westpreuss. Bot.-Zool. Vereins Danzig* 30: 12-30.
- MUNDKUR, B. B. (1941). Some fungi from Afghanistan. *Kew Bull.*: 285-288.
- MÜNTZING, A. (1950). Accessory chromosomes in rye populations from Turkey and Afghanistan. *Hereditas* 36: 507-509.
- MURAMATSU, M. ♀ SAKAMOTO, S. & MURAMATSU, M. (1962).
- MURATA, G. (1958). New Labiateae from Afghanistan collected by the Kyotoexpedition 1955. *Acta Phytotax. Geobot., Kyoto* 17: 73-75.
- MURATA, G. (1966). New Labiateae from Afghanistan and Nepal. *Acta Phytotax. Geobot., Kyoto* 22: 21-24.
- MURATOVA, V. S. (1928). Beans of Afghanistan. [Russian]. *Trudy Prikl. Bot.* 19: 1-22.
- MURBECK, S. (1919). Beiträge zur Biologie der Wüstenpflanzen. I. Vorkommen und Bedeutung der Schleimabsonderung. *Acta Univ. Lund.* n.f., Avd. 2, 15: 1-36.
- MURBECK, S. (1933-1939). Monographie der Gattung Verbascum. Nachträge zur Monographie der Gattung Verbascum. Weitere Studien über die Gattungen Verbascum und Celsia. *Acta Univ. Lund.* 29: 1-630; 32: 1-46; 35: 1-71.
- MUSCHLER, R. (1906). Beiträge zur Flora Nordostafrikas und der Nachbargebiete. I. *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 3: 212-214.
- MUSCHLER, R. (1907). Zur Kenntnis der Flora von el-Tor (Sinai-Halbinsel). *Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg* 49: 66-146.
- MUSCHLER, R. (1908). Enumération des algues marines et d'eau douce observées jusqu'à ce jour en Egypte. *Mém. Inst. Egypte* 5: 171-237.
- MUSCHLER, R. (1912). *A manual flora of Egypt.* 2 vols. Berlin, Friedländer.
- MUSTAFA, A. M., GINAI, M. A. (1944). Apricot growing in Baluchistan with notes on Afghanistan and Iran. *Indian J. Hort.* 2: 9-28.
- MUSTAFA, N. A. (1981). About some medicinal plants of the Najidat Tribe. *Israel-Land & Nature* 7: 17.
- MUTCH, Eileen, MUTCH, N. (1956). Cyclamen orbiculatum in the Lebanon. *Bull. Alpine Gard. Soc.* 24: 93-95.
- MUTCH, N. ♀ MUTCH, Eileen & MUTCH, N. (1956).
- MUTLEG, F. M. ♀ PANKOW, H. & MUTLEG, F. M. (1983).
- MUZAFFER, S. (1959). Pinus brutia in der Türkei. *Forstwiss. Zentralbl.* 78: 1-64.