Zeitschrift: Boissiera : mémoires de botanique systématique

Herausgeber: Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève

Band: 41 (1988)

Artikel: Matériaux pour la Flore des Alpes maritimes : catalogue de l'Herbier d'Emile Burnat déposé au Conservatoire botanique de la Ville de Genève : II. Rubiaceae - Orchidaceae

Autor: Charpin, André / Salanon, Robert

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-895486

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 04.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

boissiera



volume 41

Mémoires
de
botanique systématique

Consignes aux auteurs

La revue "Boissiera" publie des mémoires scientifiques originaux, en langue française, anglaise, allemande, espagnole, italienne ou latine, traitant de systématique, morphologie, chorologie et écologie végétales ainsi que d'autres sujets étroitement liés à la phytotaxonomie. Les manuscrits seront adressés anonymement au Directeur des Conservatoire et Jardin botaniques de Genève.

Les travaux présentés "ne varietur" sont appréciés par le comité consultatif de rédaction et, le cas échéant, par un expert spécialement désigné. L'avis de ces instances et la décision de publier ou non seront communiqués à l'auteur.

Ne sont acceptés que des manuscrits proprement dactylographiés, en deux exemplaires si possible (dont la frappe originale, sur du papier blanc solide), avec grande marge et double espacement (4 crans). Les auteurs sont instamment priés de ne pas préjuger du traitement typographique final, et en particulier de ne rien souligner, sauf éventuellement, d'un trait droit, les noms latins des taxons à faire apparaître en caractères italiques dans le texte.

Les auteurs utilisant un traitement de texte correspondant à l'une des descriptions suivantes, sont invités à soumettre leurs travaux sur support magnétique, accompagné de deux tirages sur papier.

— Matériel DEC: Vax/VMS, cassette TK50 ou bande magnétique 9 pistes/1600 bpi, fichiers WPS+ (format DX).
— Matériel Autologic: APS-1000, disquette 8 pouces ou APS-500, cassette.
— Matériel Compugraphic: MCS Power View 10 (ou MCS 4, MCS 5, MCS 10, MCS 100), disquette 5.25 pouces, format MCS.
— Matériel IBM-PC ou compatible: MS-DOS, disquette 5.25 pouces/double face/double densité/360 Ko, format correspondant à l'un des traitements de texte suivants: DisplayWrite, Microsoft Word, PC Write, Visio3, WordPerfect, WordStar, WordStar 2000.

Pour d'autres cas, la description d'un format particulier utilisant les caractères du code ASCII 7-bits peut être obtenue sur demande.

Pour la présentation et la disposition du texte, surtout des citations de tout genre et de la bibliographie, il est vivement recommandé de suivre le modèle des volumes précédents de cette revue, à partir du volume 28. En

Instruction to contributors

"Boissiera" publishes original scientific memoirs in French, English, German, Spanish, Italian or Latin on the systematics, morphology, chorology and ecology of plants and on subjects closely related to phytotaxonomy. Manuscripts should be addressed anonymously to the Director of the Conservatoire and Jardin botaniques in Geneva.

The papers submitted "ne varietur" are judged by an ad hoc editorial committee and, if necessary, by an expert specially appointed for this task. Their opinion and the editor's decision will be communicated to the authors.

Only clearly typed manuscripts are accepted (two copies, if possible, the original being on stout paper), with wide margins and double spacing (4 notches). Authors are earnestly requested not to anticipate final typographic treatment and, in particular, to avoid underlining anything except latin plant names to be rendered in italics.

Authors using word processors of one of the following types are invited to submit their papers on tapes or floppy disks. Two "print-out" are to be added.

— DEC hardware: Vax/VMS, TK50 tape or 9 tracks/1600 bpi magnetic tape, WPS+ document (DX format).
— Autologic hardware: APS-1000, 8'' floppy disk or APS-500, tape.
— Compugraphic hardware: MCS Power View 10 (or MCS 4, MCS 5, MCS 10, MCS 100), 5.25'' floppy disk, MCS format.
— IBM-PC or compatible: MS-DOS, 5.25'' floppy disk/double side/double density/360 Kb, document typed through one of the following word processing programs: DisplayWrite, Microsoft Word, PC Write, Visio3, WordPerfect, WordStar, WordStar 2000.

A complete description of a particular exchange format using the 7-bits standard ASCII code may be obtained if necessary.

As regards the presentation and arrangement of the text, citations of all types and bibliographical references, it is recommended to follow the example of the previous issues of this journal (from volume 28 onwards). In particular, the abbreviations of the titles of periodicals must follow the lines of "Botanico — Periodicum — Huntianum" (Pittsburgh 1968). For the citation of herbaria, the abbreviations used in the "Index herbariorum"

→ [p. III]

Couverture: Boissiera squarrosa (Banks & Solander) Nevski

Diagramme floral de Hervé M. Burdet
Maquette et réalisation de Saskia Wikström

boissiera

volume 41

Ville de Genève

Département municipal des beaux-arts,
de la culture et du tourisme

Editions des Conservatoire
et Jardin botaniques

Directeur:
Rodolphe Spichiger

Rédacteur:
Hervé M. Burdet

Rédacteur-adjoint:
Patricia Geissler

Comité de lecture:
constitué avec la collaboration
occasionnelle d'experts locaux et
étrangers spécialement désignés

Réalisation technique:
Robert Meuwly, avec la collaboration de
Myriam Delley

Imprimerie du Journal de Genève

Toute correspondance doit être adressée à:
Rédaction «Candollea-Boissiera»
Conservatoire botanique
Case postale 60
CH-1292 Chambésy/GE

© CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES
DE GENÈVE 1988

boissiera

CODEN: BOISB2
ISSN: 0373-2975
41 1-339 (1988)

volume 41

Genève, 1988

Mémoires
de
botanique systématique

ISBN 2-8277-0057-3

Matériaux pour la Flore des Alpes maritimes

Catalogue de l'Herbier d'Emile Burnat
déposé au
Conservatoire botanique de la Ville de Genève

II. RUBIACEAE — ORCHIDACEAE

par

ANDRÉ CHARPIN & ROBERT SALANON

Boissiera 41

Genève, le 23 juillet 1988

DICOTYLEDONAE

GENTIANALES

Rubiaceae

Sherardia arvensis L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 182.

Crucianella maritima L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 183.

Crucianella angustifolia L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 184.

Crucianella latifolia L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 183.

Asperula aristata L. fil. subsp. **scabra** (J. & C. Presl) Nyman
Asperula aristata subsp. *longiflora* (Waldst. & Kit.) Hayek

E. Burnat, *Fl.* **5:** 178.

Asperula aristata L. fil. subsp. **oreophila** (Briq.) Hayek in Hegi
Asperula umbellulata Reuter

E. Burnat, *Fl.* **5:** 176.

Asperula jordanii Perr. & Song.
Asperula aristata L. fil. "forma" *A. jordani* Rouy

E. Burnat, *Fl.* **5:** 177.

Asperula rupicola Jordan
Asperula cynanchica L. subsp. *cynanchica* var. *rupicola* Car. & St-Lag.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 175.

Asperula cynanchica L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 174.

Asperula hexaphylla All.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 180.

Asperula taurina L. subsp. **taurina**

E. Burnat, *Fl.* **5:** 181.

Asperula laevigata L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 173.

Asperula tinctoria L. — *φ[φ?]
Galium triandrum Hyl.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 179.

Asperula arvensis L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 182.

Asperula purpurea (L.) Ehrend. subsp. **purpurea**
Galium purpureum L.
Galium rubrum All., non L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 122.

Galium rotundifolium L.
Galium scabrum auct., non L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 120.

Galium boreale L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 121.

Galium odoratum (L.) Scop.
Asperula odorata L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 173.

Galium uliginosum L. — *φ[φ?]

E. Burnat, *Fl.* **5:** 161.

Galium debile Desv.
Galium constrictum Chaub.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 160.

Galium palustre L.; incl. *G. elongatum* Gren. & Godron, non C. Presl

E. Burnat, *Fl.* **5:** 158.

Galium maritimum L. — *φ

E. Burnat, *Fl.* **5:** 124.

Galium verum L. subsp. **verum**

E. Burnat, *Fl.* **5:** 124.

Galium verum L. subsp. **wirtgeni** (F. W. Schultz) Oborny
Galium praecox (Lang) H. Braun

E. Burnat, *Fl.* **5:** 125.

Galium mollugo L. (s.l.) × **Galium verum** L.
Galium × *ochroleucum* Wolf ex Schweigger

E. Burnat, *Fl.* **5:** 127.

Galium mollugo L.
Galium mollugo L. subsp. *tyrolense* (Willd.) Hayek
Galium mollugo L. subsp. *elatum* (Thuill.) Syme

E. Burnat, *Fl.* **5:** 129.

Galium album Miller subsp. **album**
Galium mollugo L. subsp. *erectum* Syme

E. Burnat, *Fl.* **5:** 134.

Galium corrudifolium Vill.
Galium mollugo L. subsp. *corrudifolium* (Vill.) Rouy

E. Burnat, *Fl.* **5:** 138.

Galium lucidum All.
Galium mollugo L. subsp. *lucidum* (All.) Schinz & Thell.
Galium rigidum Vill.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 136.

Galium cinereum All.
Galium mollugo L. subsp. *cinereum* (All.) Rouy

E. Burnat, *Fl.* **5:** 139.

Galium glaucum L.
Asperula glauca (L.) Besser
Asperula galioides Bieb. pro parte

E. Burnat, *Fl.* **5:** 172.

Galium aristatum L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 123.

Galium saxosum (Chaix) Breistr. — *r.[r.]
Galium villarsii Req.
Galium megalospermum Vill., non All.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 155.

Galium obliquum Vill.
Galium rubrum L. subsp. *obliquum* (Vill.) Rouy

E. Burnat, *Fl.* **5:** 142, 144, 145.

Galium rubrum L., non All.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 141.

Galium pumilum Murray, non div. auct.
Galium asperum Schreber
Galium sylvestre Pollich

E. Burnat, *Fl.* **5:** 146.

Galium anisophyllon Vill.
Galium pumilum Murray subsp. *alpestre* (Gaudin) Briq. & Cavillier

E. Burnat, *Fl.* **5:** 148.

Galium megalospermum All., non Vill.
Galium helveticum Weigel

E. Burnat, *Fl.* **5:** 152.

Galium pusillum L. — *[φ?]
Galium pumilum auct., non Murray

E. Burnat, *Fl.* **5:** 151.

Galium hypnoides Vill.
Galium pusillum L. var. *hypnoides* Gren. & Godron
E. Burnat, *Fl.* **5:** 152.

Galium saxatile L. — φ
Galium hercynicum auct.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 154.

Galium tendae Reichenb. fil.
Galium baldense Sprengel subsp. *tendae* (Reichenb. fil.) P. Fourn.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 155.

Galium setaceum Lam. subsp. **setaceum** — *![r.]

E. Burnat, *Fl.* **5:** 161.

Galium spurium L.
Galium aparine L. subsp. *spurium* (L.) Simonkai
Galium vaillantii DC.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 167.

Galium aparine L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 166.

Galium tricornutum Dandy
Galium tricorne Stokes pro parte

E. Burnat, *Fl.* **5:** 169.

Galium verrucosum Hudson
Galium valantia Weber

E. Burnat, *Fl.* **5:** 170.

Galium parisiense L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 162.

Galium divaricatum Pourret ex Lam.
Galium parisiense L. subsp. *divaricatum* (Pourret ex Lam.) Rouy & Camus

E. Burnat, *Fl.* **5:** 165.

Galium verticillatum Danthoine in Lam. — * r.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 170.

Galium murale (L.) All.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 170.

Cruciata laevipes Opiz
Galium cruciata (L.) Scop.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 116.

Cruciata glabra (L.) Ehrend.
Galium vernum Scop.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 116.

Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend.
Valantia pedemontana Bellardi
Galium pedemontanum (Bellardi) All.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 118.

Valantia hispida L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 172.

Valantia muralis L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 171.

Rubia peregrina L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 114.

Rubia tinctorum L. — c., n.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 115.

PLANTAGINALES

Plantaginaceae

Plantago major L.

[Nous n'avons pas observé de parts à rapporter de manière certaine à la sous-espèce *intermedia* (DC.) Arcangeli.]
Env. Cuneo: près de Beinette, env. de Cuneo, bords de la route, 500 m, 9.7.1900 (a), ([26]). **Val. Pesio:** chartreuse de Pesio, bords des routes, 862 m, 22.8.1912, ([26]). **Val. Corsaglia:** haute vallée de la Corsaglia près Sella Revelli, rocailles, silice, 1900 m, 4.8.1900 (b). **Env. Mondovi:** près de Carassone-Mondovi, bords des chemins, 10.7.1900 (a), ([26]); près de la station de Bastia Mondovi, lieux humides, calc., 350 m, 14.6.1901 (a). **Val. Tanaro:** entre Viozene et Ponte di Nava, talus, calc., 1000 m, 10.8.1900 (b); Rocca Armasse, versant du Tanarello, pentes rocailleuses, calc., 1200 m, 11.8.1900 (b), ([26]); entre Monnesi et le col de Tanarello, pentes rocailleuses, calc., 1600 m, 13.8.1900 (b), ([26]). **Val. Roya:** vallon de la Minière de Tende, bords du chemin, silice, env. 1000 m, 27.7.1909, ([26]). **Val. Tinée:** près St-Etienne-de-Tinée, bords de la route, cristallin, 1100 m, 31.7.1900 (b), ([26]); près St-Etienne-de-Tinée, bords des chemins, calc., 1200 m, 2.8.1902, ([26]); entre St-Etienne-de-Tinée et Pont Haut, rocailles, cristallin, 1300 m, 4.8.1902, ([26]). **Préalp. Grasse:** entre Coursegoules et Tourrettes de Vence, bords des chemins, calc., 800-900 m, 9.6.1901 (a), ([26]). **Rég. litt.:** vallone di Casabianca près Bordighera, 16.8.1905, leg. F. Cavillier, ([26]); Alpes maritimes, région littorale et montagnarde, 8.9.1884, leg. J.-B. Barla; env. de Nice près de Drap, entre les *Arundo donax,* 2.7.1900 (a), ([26]); Id., lit du Paillon, 2.7.1900 (a), ([26]); Nice, à la Californie, fin juin 1911, leg. J. Brugère, ([26]); Vaugrenier près Antibes, bords de la route, 4.7.1900 (a), ([26]).

Plantago coronopus L. subsp. **coronopus**

Rég. litt.: sables maritimes à l'E d'Albenga, 22.9.1907, det. "var. *laciniata*" (R. Pilger, 1929); Albenga près l'embouchure de la Centa, 26.7.1897, det. id. (id.); circa Porto Maurizio, vers 1841, leg. Berti sub nom. *P. weldenii* Reichenb.; Nice, près du Lazaret, 17.6.1843, leg. Durando, det. "var. *columnae* (Gouan) Willd." (R. Pilger, 1929); la Californie, prairies sablonneuses, 5.1911, leg. J. Brugère, det. "var. *columnae* (Gouan) Willd. subvar. *multipartita* Pilger" (R. Pilger, 1929); Alpes maritimes, région littorale, Var, 28.10.1884, leg. J.-B. Barla, det. "*P. coronopus* L. var. *laciniata* (Willk.) Pilger" (R. Pilger, 1929); entre Antibes et Cagnes, 12.6.1899, det. "var. *stricta* Pilger" (R. Pilger, 1929); Antibes, 8.6.1875, det. "var. *laciniata* (Willk.) Pilger" (R. Pilger, 1929); Antibes, dunes du Golfe Jouan, 18.5.1862, det. "var. *laciniata* (Willk.) Pilger" (R. Pilger, 1929) (herb. G. Thuret); Antibes, berges du Golfe Jouan, 1.6.1858, det. "var. non *P. coronopus*" (R. Pilger, 1929) (herb. G. Thuret); Golfe Jouan, sables maritimes, 4.6.1872, leg. P. Consolat, det. "var. *laciniata* (Willk.) Pilger" (R. Pilger, 1929); Cannes, chemin derrière le centre de la ville, 27.4.1871; Bocca à Cannes, 25.4.1879, leg. A. Gremli, det. "var. *laciniata* (Willk.) Pilger" (R. Pilger, 1929); la Bocca près de Cannes, 22.5.1896, det. id. (id.); env. de Cannes: entre la Bocca et la Napoule, 27.9.1907, det. "var. *stricta* Pilger" (R. Pilger, 1929). **Estérel:** Estérel, bord route maison forestière de la Duchesse, Sud du Vinaigre, fin mai 1912, det. "subsp. *commutata* (Guss.) Pilger var. *rigida* Pilger subvar. *erecta*"(R. Pilger, 1929).

Plantago maritima L. subsp. **serpentina** (All.) Arcangeli
Plantago serpentina All.

Val. Stura: extrémité sup. du val de Riofredo de Vinadio, 26.7.1882, ([28]); entre Il Prajet et San Giacomo près Entraque, rocailles, silice, 1400 m, 4.7.1909, ([28]). **Val. Vermenagna:** rochers près de Limone, 10.6.1897, ([28]). **Val. Pesio:** chartreuse de Pesio, vallon du Marguareis, 22.6.1862 & 31.8.1861, ([28]) (herb. G. Thuret); vallon del Pian del Creuzo près val Pesio, 6.7.1872, det. "*P. serpentina* Vill. fa *depauperata* Bég. "(R. Pilger, 1932). **Val. Corsaglia:** entre Stella Rossa et Sella Revelli (vall. Corsaglia), pentes herbeuses, silice, 1800 m, 4.8.1900 (b), ([28]). **Val. Tanaro:** env. de Ceva: en montant de Lisio à la chapelle de San Bernardo, 15.6.1897, ([28]); en montant de Garessio au col de San Bernardo, 24.7.1880 (b), ([28]); pentes du Mont Mindino sur Garessio, 750 m, 27.5.1893, ([28]); entre Viozene et Ponte di Nava, pentes rocailleuses calc., 1200 m, 10.8.1900 (b), ([28]); Mont Antoroto, versant d'Ormea, pentes rocailleuses, silice, 1000 m, 31.7.1900 (b), ([28]); sotto il Pizzo d'Ormea, 1876, leg. Gentile, det. "*P. alpina*?" (A. Gremli), det. "*P. serpentina*" (R. Pilger, 1932); prairies entre Nava et Ponte di Nava, 19.6.1899, leg. E. Burnat, F. Cavillier & E. Abrezol, ([28]). **Val. Arroscia:** env. de Rezzo, Mont Monega, pelouses, calc., 1800 m, 19.8.1912, ([28]); vallée de l'Arroscia: en montant d'Onzo au Mont Castellermo, garigues, grès, 600 m, 8.6.1914 (a), ([28]); près de Onzo, env. d'albenga, 27.6.1891, ([28]). **Val. Roya:** pâturages du col de Tende, 28.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alpes maritimes n° 244 sub nom. *P. alpina,* ([28]) (herb. G. Thuret); Cima Marguareis, rochers du versant Sud, calc., 2300-2500 m, 1.8.1901 (b), ([28]); Mont Bonsapel, versant N, vall. Minière sous les pins, calc., 1200 m, 19.7.1901 (b), ([28]); Mont Bonsapel, versant N, châtaigneraies, silice, 900 m, 19.7.1901 (b), ([28]); Mont Bonsapel, versant N, Minière, pentes rocailleuses, silice, 1300 m, 19.7.1901 (b), det. "fa *depauperata* Bég." (R. Pilger, 1932). **Aution:** entre Colla Bassa et l'Aution, bords des chemins, calc., 1500-1600 m, 28.6.1904, ([28]); entre le col de Brouis et les Granges de Mangiabo, talus arides, calc., 1000 m, 20.6.1903, ([28]). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, 7.8.1865, ([28]) (herb. G. Thuret); murs en pierres sèches, sur la route du Boréon, St-Martin, juin 1911, leg. J. Brugère. **Préalp. Nice:** col de Braus, 16.6.1861, ([28]) (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** près du hameau de Valabres, entre St-Sauveur et Isola, 14.7.1898, ([28]); entre St-Sauveur et Robion, haute vallée de la Tinée [sic!], 15.7.1898, ([28]); St-Etienne des Monts, ravins autour du pays, 12.7.1876, leg. P. Consolat, ([28]); Pinatelle sur St-Etienne-de-Tinée, prairies, calc., 1600-1700 m, 12.7.1908, ([28]); Ponte Alto entre St-Etienne et St-Dalmas le Sauvage, 26.7.1887, ([28]); descente du col de Laubart [pour: Colombart] sur la Tinée près Bouzieyas, 6.8.1887, ([28]). **Alp. Beuil:** [...] au Sud du Mont Mounier [...], calc., pelouses, 2250 m, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves, ([28]). **Val. Var:** Annot, lieux humides et arides, 14.7.1874, leg. Reverchon, ([28]); Annot, 21.8.1874, leg. Reverchon, ([28]); St-Martin d'Entraunes, lieux arides, 8.8.1875, leg. Reverchon; sommités au S-E du col de Lignin, gazons, grès, 2300-2400 m, 20.7.1911, ([28]); rochers sous les Aiguilles de Pelens, 1500 m, 22.7.1898, ([28]); vallon inf. de Sanguinière, ad ripas torrentis, sources du Var, grès, 2050 m, 17.7.1911, ([28]). **Val. Estéron:** vis-à-vis le Mas, St-Auban, vers l'Estéron, 30.5.1875, det. "*P. serpentina* Vill. Übergang zu *P. maritima* L. var. *integralis* (DC.) Pilger" (R. Pilger, 1932). **Préalp. Grasse:** la Doire, 30.7.1886, leg. P. Consolat; vallée de Thorenc, 22.7.1877, ([28]); Plan de Peyron près Thorenc, juin 1912, leg. J. Brugère, det. A. Saint-Yves, 1912; Mont Cheiron, le Grand Pré, 6.7.1871, leg. B. & P. Consolat, det. "forme du *P. serpentina*" (Huet, 1872), det. "*P. serpentina* Vill. fa. *depauperata*" (R. Pilger, 1932); Caussols, les prés, fin juin 1865, ([28]) (herb. G. Thuret).

Plantago subulata L.

Rég. litt.: incultes, lieux secs à Leca près d'Albenga, 7.7.1882, ([29]); Id., 22.5.1890, ([29]).

Plantago media L.

Val. Stura: prés à Valdieri les Bains, 19.7.1882. **Val. Pesio:** entre la Chartreuse de Pesio et les Gias Serpentera, bords des chemins, 900-1000 m, 3.8.1912, ([26]). **Env. Mondovi:** près de la station de Bastia-Mondovi, bords des chemins, talus, calc., 350 m, 14.6.1901 (a), ([26]). **Val. Tanaro:** entre Monnesi et le col de Tanarello, pentes rocailleuses, calc., 1600 m, 13.8.1900 (b),

([26]). **Val. Arroscia:** entre Bastia près Albenga et Pieve di Teco, 22.5.1890. **Val. Roya:** Maddalena dans le val Casterino des Alpes maritimes de Tende, 31.7.1888; Alpes de Tende: vallon du Rio Freddo, rocailles, calc., 1300-1400 m, 27.7.1901 (b), ([26]); Id.: entre le Gias Marberga [pour: Malaberra] et Rio Freddo soprano, bords de chemin, calc., 1500-1700 m, 30.7.1901 (b). **Val. Vésubie:** St-Martin Lantosque, 14.7.1889, leg. Rastoin Brémond; vallon de Barret [pour: Libaré] près Venanson, prairies, 1200 m, 28.6.1906, leg. F. Cavillier, ([26]); entre Roquebillière et les Granges de la Brasque, rocailles, calc., 900 m, 19.7.1905, ([26]); env. de Lantosque, pont du chemin de Saint Colomban, 27.6.1906, ([26]). **Préalp. Nice:** Suscollas[?] près Luceram, 17.8.1864 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** près St-Etienne de Tinée, bords des chemins, calc., 1200 m, 2.8.1902, leg. E. Burnat, J. Briquet & F. Cavillier [mêlé au *Plantago major*]; entre Vens et le Pra, vall. sup. de la Tinée, pentes rocailleuses, cristallin, 1500 m, 4.8.1902, ([26]); entre St-Etienne de Tinée et Pont Haut, rocailles, cristallin, 1200 m, 4.8.1902, ([26]); col de Pal sur St-Etienne de Tinée, pelouses, calc., 2150 m, 26.7.1902, ([26]). **Val. Var:** vallon de Cianavela [pour: Ciavanetta] au-dessus de Prua (Cians), pâturages, grès rouge, 1500 m, 15.7.1902, ([26]). **Val. Estéron:** sources de l'Estéron près de Soleilhas, bords des chemins, calc., 1150 m, 18.6.1913 (a), ([26]). **Préalp. Grasse:** forêt de Briasq près Escragnolles, clairières, calc., 1050 m, 13.6.1913 (a), ([26]); Gourdon près Grasse, 15.6.1891; entre Coursegoules et Tourrettes de Vence, bords des chemins, calc., 800 m, 9.6.1901 (a), ([26]); Vallongues près Coursegoules, bord du chemin, calc., 800-900 m, 8.6.1901 (a), ([26]); Bezaudun, le Chier, 6.1870, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** plateau du Mont Agel, prairies, cuvettes, calc., 1100 m, 5 & 6.1912, leg. J. Brugère; Id., cuvette 3, 5 & 6.1912, leg. id., det. A. Saint-Yves, 1912.

Plantago atrata Hoppe
Plantago fuscescens Jordan
Plantago montana sensu Lam., non Hudson

[Pour une raison que nous n'avons pas réussi à élucider malgré des recherches dans différentes directions, toutes les parts de ce plantain ont disparu de l'herbier Burnat. Les seuls documents qui demeurent sont: les parts de l'herbier Thuret; un manuscrit de Gremli relatif aux plantains des Alpes maritimes, mais dont les informations s'arrêtent malheureusement à octobre 1886; la copie d'une étiquette relevée par Delphine Cartier, de la Faculté des sciences d'Orsay, voici une dizaine d'années. *Plantago atrata* Hoppe est relativement commun dans les Alpes maritimes et ligures, notamment dans le secteur oriental. Au classement habituel par secteurs géographiques, nous préférons substituer ici le contenu "in extenso" du manuscrit de Gremli (Ms N° 23, *Plantago des Alpes maritimes,* oct. 1886, pages 31-33)]:

> "Vallée de la Minière de Tende, 5 juillet; Près Testa d'Alpe et le Mont Abellio (sur Dolce acqua), Lig. occid., 25 mai; Au-dessus de Pra Bernardo vall. dell'Inferno près de Garessio, limite orient. des Alpes marit., 27 juillet; L'Authion, 26 juin; entre les Gias de Pontet sottano et ceux de Pontet soprano, vallée de l'Ellero, 15 juillet; Versant sud du mont Antoroto sur Ormea, prairies sous le sommet, 23 juillet; Col de Malabera au fond du val Pesio, petite forme (5 à 10 cm), 8 août; Près le col de Malabera entre le val Pesio et la Briga, 26 juillet; Minière de Tende, juin, leg. G. de Contes; Col de Tende, répandu, 1 août, leg. Vetter; Cima di Marta près la Briga, 2 juillet; Chartreuse de Pesio, graviers du Pesio, 25 juin 1862 (herb. G. Thuret); pâturages au col de Tende, 28 juin 1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 245 (herb. G. Thuret); env. de Berre, 20 juin 1860, leg. Canut (herb. G. Thuret); [...] vers 1500 m s. m., entre Testa d'Alpe et le col Arpetta, 25 mai 1886 [*P. montana* Lam. subsp. *fuscescens* (Jordan) Pilger var. *dasyphylla* Pilger 1926, det. Pilger, s.d.]; Colla Rossa, vers les sommités (Mt Bertrand), 6 août."

Plantago lanceolata L.

Val. Vermenagna: Limone, 7.8.1877. **Val. Pesio:** vallon del Pian del Creuzo, sommités rocheuses près Pesio, 6.7.1872. **Env. Mondovi:** entre Vicoforte et Briaglia San Grato, 14.6.1897, ([26]). **Val. Tanaro:** Mont Antoroto versant d'Ormea, pentes rocailleuses, silice, 1000 m, 31.7.1900 (b), ([26]). **Préalp. Nice:** col de Braus près le sommet, côté de Sospel, 10.8.1888; vallon entre Coaraze et la Baisse de la Croix, rocailles, molasse, 500-600 m, 11.6.1903, ([26]); Mont Férion,

env. de Nice, pentes herbeuses du versant Est, calc., 900 m, 11.6.1903, ([26]); Contes, dans les prés, 22.4.1862, leg. Canut (herb. G. Thuret). **Val. Estéron:** Bézaudun, champs autour de Notre Dame, 27.4.1871, leg. P. Consolat. **Val. Tinée:** entre Pont Haut et Vens, vall. sup. de la Tinée, pelouses rocailleuses, cristallin, 1500 m, 4.8.1902, ([26]); de St-Dalmas le Selvage à Pont Haut, rocailles, silice, 1200-1300 m, 10.7.1908, ([26]). **Rég. litt.:** Leca, incultes près d'Albenga, 7.7.1882; Leca près d'Albenga, 5.5.1890; Monte Pisciavino près Albenga, rocailles, grès, 550 m, 5.6.1914 (a), ([26]); alluvions de la Roja près Vintimille, 10.8.1905, leg. F. Cavillier, ([26]); presqu'île de St-Hospice, Villefranche, env. de Nice, 11.6.1884; près de Drap, env. de Nice, lit du Paillon, 2.7.1900 (a), ([26]); Nice, 15.9.1884, leg. J.-B. Barla; env. de Nice près du Lazaret, 17.6.1843, leg. Durando; Cannes, 19.4.1871; Cannes à la Croisette, 6.6.1875, det. "*P. lanceolata* var. *irrigua*" (A. Gremli, s.d.); île Sainte-Marguerite, partie ouest, 4.6.1874; Antibes in locis petrosis siccis (Garoupe), 24.6.1860, sub nom. α *altissima* Decaisne (herb. G. Thuret); Antibes, la Garoupe, 24.6.1860, sub nom. *id.* (id.); Antibes, in pratis humidiusculis, Golfe Jouan, 5.4.1861, sub nom. *id.* (id.). **Estérel:** près de l'Auberge des Adrets, bords de la route, silice, 250 m, 8.6.1913 (a), ([26]); Estérel: entre l'auberge des Adrets et le village des Adrets, bords de la route, silice, 250 m, 8.6.1913 (a), ([26]); massif de l'Estérel, entre Plan Mathieu et les Trois Termes, 5.6.1899, ([26]).

Plantago argentea Chaix in Vill.

Val. Arroscia: Rocca delle Penne près Pieve di Teco, rocailles herbeuses du sommet, calc., 1500 m, 11.6.1914 (a), ([26]). **Val. Roya:** près Testa d'Alpe, à env. 1500 m, entre les vallées de la Roja et de la Nervia, 25.5.1886; rocher de Goeta, env. de Breil, pentes herbeuses, calc., 1500 m, 20.6.1903, ([30]). **Aution:** Mont Mangiabo, env. de Breil, pentes herbeuses, grès siliceux, 1200-1400 m, 20.6.1903, ([30]). **Val. Tinée:** haut vallon de la Roja près Bossuenigos, prairies, calc., 1900 m, 25.7.1902, ([26]). **Val. Estéron:** versant N du Mont Cheiron, 19.6.1879, leg. A. Gremli; versant N du Mont Cheiron, quartier dit des Lauves sur la bastide de Poux, très abondant, 28.5.1875. **Préalp. Grasse:** Caussols, 6.1874, leg. P. Consolat; montagne de Gourdon sur Seillans, 1.6.1896, ([26]). **Val. Var:** en allant aux Tourres sur Villeneuve d'Entraunes, prairies, "on retrouve cette plante au Désert de St-Barnabé", 28.6.1875, leg. Reverchon; prairies du Lougéron sur St-Martin d'Entraunes, 14.7.1875, leg. Reverchon; Mont St-Honorat, versant de Guillaumes, haute vallée du Var, 20.6.1898, ([30]). **Préalp. Castellane:** Annot, col d'Allons, lieux arides, 12.6.1874, leg. Reverchon; sommet du Picogu près Soleilhas, rocailles des versants N et E, calc., 1500-1800 m, 28.6.1903, ([30]). **Rég. litt.:** sommités du Mont Bignone près San Remo, 8.6.1879, leg. Gremli; Alpes de Monte Bignone, 28.5.1894, leg. C. Bicknell.

Plantago lagopus L.

Préalp. Nice: ruines de Châteauneuf sur Contes, talus arides, calc., 750 m, 7.6.1903. **Rég. litt.:** plateau Mt Agel, parc aux mulets, 5 & 6.1912, leg. J. Brugère, det. A. Saint-Yves, 1912; Nice, s.d., leg. Rastoin Brémond; colline à Nice, 29.4.1860, leg. Jeny, Reliq. Mailleanae N° 1606; près d'Antibes, 11.6.1893; Antibes, in siccis vulgaris, 13.6.1858 (herb. G. Thuret); Cannes, 25.4.1879, leg. A. Gremli; Cannes dans les champs du Riou, en friche, 27.4.1871; Cannes, 7.5.1875; Cannes, prés secs au N de la ville, 7.5.1875; la Bocca près de Cannes, 22.5.1896; Cannes, entre la Bocca et St-Cassien, prés secs, 18.5.1871.

Plantago albicans L.

Rég. litt.: la Mortola près l'église, 9.5.1896, leg. K. Dinter; Id., 19.5.1896, ([26]); Cannes, lieux incultes, 30.8.1874, leg. Reverchon.

Plantago bellardii All. subsp. **bellardii**

Rég. litt.: sables de la pointe de Caras près Nice, 3.5.1863, leg. Canut, Reliq. Mailleanae N° 1604; Antibes, s.d., leg. Rastoin Brémond; Antibes, dunes du Golfe Jouan, 8.6.1860 (herb. G. Thuret); Cannes, s.d., leg. Girody; Cannes, Cap Croisette, 21.5.1860 (herb. G. Thuret); Cannes, lieux sablonneux, bords de la mer, 8.5.1874, leg. Rosine Masson. **Estérel:** Agay (Var), 1.5.1871, leg. E. Burnat, J. Orr & l'abbé Lelièvre; entre Trayas et Agay, au pied littoral de l'Estérel, 8.5.1879, leg. A. Gremli.

Plantago arenaria Waldst. & Kit.
Plantago ramosa Ascherson
Plantago psyllium L., nom. ambig.

Rég. litt.: sables maritimes à l'W d'Albenga, 22.9.1907, ([26]); sables maritimes à Alassio, 11.8.1886; sables maritimes à Laigueglia, 2.7.1880; Antibes, dunes du Golfe Jouan, 24.10.1860 (herb. G. Thuret); sables maritimes sous les Pins maritimes, Golfe Jouan, 15.6.1886; champs près de Mandelieu au pied du Tanneron, 20.6.1886.

Plantago afra L.
Plantago psyllium L. 1762, non L. 1753

Rég. litt.: entre Alassio et Albenga près de Ponte Murato, 25.6.1891; San Remo, 26.3.1871; très abondant entre la Turbie et le Mt Gros sur Nice, 13.6.1886; de Nizza à Villafranca, 7.6.1843, leg. Durando; Id., 19.6.1843, leg. Durando, ([26]); Nice, endroits secs, arides, sablonneux, 5.1911, leg. J. Brugère; région littorale, Nice, Ponchettes, rochers de Raubo Capio, 20.5.1892, leg. J.-B. Barla; pelouses à Nice, 10.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 246 (herb. G. Thuret); Antibes, 20.6.1860 (id.); Vallauris, terres cultivées sous les oliviers non loin de la chapelle de St-Roch, 2.4.1872, leg. P. Consolat; Golfe Juan, sables, 6.1872, leg. P. Consolat; entre Jouan les Pins et le Golfe Jouan, 22.9.1892, leg. Bastreri, ([26]); Cannes, côté E de la ville, 5.5.1879, leg. A. Gremli; Cannes, quartier de la Bocca, 25.4.1879, leg. A. Gremli. **Préalp. Grasse:** Grasse, s.d., leg. Girody.

Plantago sempervirens Crantz
Plantago cynops L. 1762, non L. 1753
Plantago suffruticosa Lam.

Val. Vermenagna: Limone, bords du torrent, 10.6.1897, ([26]). **Env. Mondovi:** talus arides entre Ceva et Monbasiglio, 15.6.1897, ([26]); colline du Calvaire près de Villanova-Mondovi, 9.7.1901 (a). **Préalp. San Remo:** au-dessous de San Brigida du mont Faudo vers 400 m s.m., 30.6.1898, leg. F. Cavillier, ([26]); entre San Giovanni dei Prati du Mont Ceppo et Carmo Langan, 25.6.1886. **Val. Roya:** montagne au-dessus de Morignol en passant de Morignol au val Riofredo de Tende, 12.8.1874; entre St-Dalmas de Tende et Gaurone, 5.7.1886. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, 7.7.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Var:** St-Martin d'Entraunes, lieux arides, 12.8.1875, leg. E. Reverchon; Annot, lieux arides, 22.8.1874, leg. E. Reverchon; Annot, 25.7.1877. **Préalp. Grasse:** près de Canaux, env. de St Vallier, talus des routes, lieux arides, 23.5.1896, ([26]); Coursegoules, l'Ouméon, 26.4.1871, leg. P. Consolat; Bezaudun, bords des chemins, 6.1871, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** plateau Mt Agel, juin-août 1912, leg. J. Brugère, det. A. Saint-Yves, 1912; Trinité, Paillon, s.d., leg. J. Brugère; bords du Var près Nice, 18.5.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); alluvions du Var, 13.5.1871.

DIPSACALES

Caprifoliaceae

Sambucus ebulus L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 103.

Sambucus nigra L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 104.

Sambucus racemosa L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 104.

Viburnum opulus L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 107.

Viburnum lantana L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 106.

Viburnum tinus L. subsp. **tinus**

E. Burnat, *Fl.* **5:** 105.

Linnaea borealis L. — *φ[φ]

E. Burnat, *Fl.* **5:** 113.

Lonicera caerulea L. subsp. **caerulea**

E. Burnat, *Fl.* **5:** 107.

Lonicera alpigena L. subsp. **alpigena**

E. Burnat, *Fl.* **5:** 108.

Lonicera nigra L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 109.

Lonicera xylosteum L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 110.

Lonicera implexa Aiton

E. Burnat, *Fl.* **5:** 110.

Lonicera caprifolium L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 111.

Lonicera etrusca G. Santi

E. Burnat, *Fl.* **5:** 111.

Lonicera periclymenum L. subsp. **periclymenum** — * r.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 113.

Adoxaceae

Adoxa moschatellina L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 102.

Valerianaceae

Valerianella coronata (L.) DC. in Lam. & DC.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 213.

Valerianella pumila (L.) DC. in Lam. & DC.
Valerianella tridentata (Steven) Betcke

E. Burnat, *Fl.* **5:** 212.

Valerianella discoidea (L.) Loisel.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 214.

Valerianella locusta (L.) Laterrade
Valerianella olitoria (L.) Pollich

E. Burnat, *Fl.* **5:** 205.

Valerianella carinata Loisel.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 210.

Valerianella echinata (L.) DC. in Lam. & DC.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 204.

Valerianella dentata (L.) Pollich
Valerianella morisonii (Sprengel) DC.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 207.

Valerianella rimosa Bast. in Desv.
Valerianella auricula DC.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 211.

Valerianella eriocarpa Desv.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 208, 210.

Valerianella microcarpa Loisel.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 206.

Fedia cornucopiae (L.) Gaertner — a.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 202.

Valeriana officinalis L. subsp. **officinalis**

E. Burnat, *Fl.* **5:** 190.

Valeriana officinalis L. subsp. **collina** (Wallr.) Nyman
Valeriana tenuifolia Vahl pro max. parte

E. Burnat, *Fl.* **5:** 191.

Valeriana officinalis L. subsp. **sambucifolia** (Mikan fil.) Čelak. — *[r.]
Valeriana excelsa Poiret

E. Burnat, *Fl.* **5:** 192.

Valeriana phu L. — c., n.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 202.

Valeriana tuberosa L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 193.

Valeriana dioica L. subsp. **dioica**

E. Burnat, *Fl.* **5:** 193.

Valeriana tripteris L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 194.

Valeriana rotundifolia Vill.
Valeriana montana L. var. *rotundifolia* DC.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 196.

Valeriana montana L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 199.

Valeriana montana L. × **Valeriana tripteris** L. — r.
Valeriana ambigua Beck
Valeriana montana var. *ternata* Schur

E. Burnat, *Fl.* **5:** 201.

Valeriana celtica L. subsp. **celtica** — *φ[r.]

E. Burnat, *Fl.* **5:** 202.

Valeriana saliunca All.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 201.

Centranthus ruber (L.) DC. in Lam. & DC. subsp. **ruber**

E. Burnat, *Fl.* **5:** 188.

Centranthus angustifolius (Miller) DC. in Lam. & DC.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 186.

Centranthus lecoqii Jordan
Centranthus angustifolius var. *lecoqii* (Jordan) Lange

E. Burnat, *Fl.* **5:** 187.

Centranthus calcitrapae (L.) DC. subsp. **calcitrapae**

E. Burnat, *Fl.* **5:** 189.

Dipsacaceae

Cephalaria leucantha (L.) Schrader

E. Burnat, *Fl.* **5:** 219.

Cephalaria syriaca (L.) Schrader — c., a., n.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 219.

Cephalaria transsylvanica (L.) Schrader

E. Burnat, *Fl.* **5:** 218.

Cephalaria alpina (L.) Schrader

E. Burnat, *Fl.* **5:** 219.

Dipsacus fullonum L.
Dipsacus sylvestris Hudson

E. Burnat, *Fl.* **5:** 215.

Dipsacus laciniatus L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 216.

Dipsacus pilosus L.

Cephalaria pilosa (L.) Gren.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 217.

Succisa pratensis Moench
Scabiosa succisa L.
Succisa praemorsa (Gilib.) Asch.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 255.

Knautia drymeia Heuffel subsp. **centrifrons** (Borbás) Ehrend.
Knautia drymeia Heuffel var. *communis* Briq.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 233.

Knautia drymeia Heuffel var. **burnatii** Briq.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 233.

Knautia subcanescens Jordan — i.?

E. Burnat, *Fl.* **5:** 234.

Knautia mollis Jordan

E. Burnat, *Fl.* **5:** 230.

Knautia arvensis (L.) Coulter

E. Burnat, *Fl.* **5:** 223.

Knautia timeroyi Jordan — *φ[φ?]

E. Burnat, *Fl.* **5:** 222.

Knautia purpurea (Vill.) Borbás; incl. *K. lucidifolia* Sennen & Pau
Knautia collina (Req.) Briq.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 226, 231.

Knautia integrifolia (L.) Bertol.
Knautia hybrida (All.) Coulter

E. Burnat, *Fl.* **5:** 220.

Scabiosa graminifolia L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 236.

Scabiosa argentea L. — *φ?
Scabiosa ucranica auct., non L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 239.

Scabiosa stellata L. subsp. **simplex** (Desf.) Coutinho — *φ?,r.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 237.

Scabiosa monspeliensis Jacq. — *φ

E. Burnat, *Fl.* **5:** 239.

Scabiosa maritima L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 241.

Scabiosa atropurpurea L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 240.

Scabiosa vestina Facchini — φ

E. Burnat, *Fl.* **5:** 255.

Scabiosa canescens Waldst. & Kit. — φ

E. Burnat, *Fl.* **5:** 255.

Scabiosa columbaria L. subsp. **columbaria**
Scabiosa columbaria L. subsp. *columbaria* var. *vulgaris* Coulter

E. Burnat, *Fl.* **5:** 249.

Scabiosa gramuntia L.
Scabiosa triandra L.
Scabiosa columbaria L. subsp. *gramuntia* (L.) Rouy

E. Burnat, *Fl.* **5**: 243.

Scabiosa lucida Vill. — * r.
Scabiosa columbaria L. subsp. *columbaria* var. *lucida* Coulter

E. Burnat, *Fl.* **5**: 250.

Scabiosa vestita Jordan
Scabiosa pyrenaica All., nom. dub.
Scabiosa columbaria L. subsp. *columbaria* var. *vestita* Gren. & Godron

E. Burnat, *Fl.* **5**: 245.

Scabiosa candicans Jordan
Scabiosa columbaria L. subsp. *gramuntia* (L.) Rouy var. *candicans* Bicknell

E. Burnat, *Fl.* **5**: 244.

Scabiosa holosericea Bertol. — * r.
Scabiosa columbaria L. subsp. *columbaria* var. *holosericea* Coulter

E. Burnat, *Fl.* **5**: 248.

CAMPANULALES

Campanulaceae

Campanula cenisia L.

Alp. Beuil: récolté au Mt Mounier par le gardien de l'observatoire, M. Maynard, et communiqué par le Capitaine Saint-Yves le 16.7.1901; env. de Beuil: Mt Demant, versant E, éboulis, calc., 2200 m, 18.7.1902, ([26]).

Campanula patula L. subsp. **patula**

Val. Gesso: entre Valdieri ville et Valdieri les Bains, 27.7.1882. **Val. Stura:** entre Aisone et Demonte, vall. de la Stura, 7.7.1895, leg. F. Cavillier. **Val. Vermenagna:** Limone, salendo al Colle della Buffa, 8.7.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Pesio:** chartreuse de Pesio, 18.7.1862 (herb. G. Thuret); val de Pesio, 5.7.1871; près de la chartreuse de Pesio, bords des prairies, ca. 900 m, 7.8.1912. **Val. Corsaglia:** nei boschi salendo al vecchio Castello della Torre, valle Corsaglia, 21.6.1894, leg. E. Ferrari; vallée de la Corsaglia: descente de Sella Revelli sur Fontane, taillis, silice, 1200-1300 m, 25.7.1912. **Val. Tinée:** les bords de la route entre St-Sauveur et Isola, 7.8.1863, leg. Canut (herb. G. Thuret); près Douanse, entre Isola et St-Etienne, prairies sèches, cristallin, 1500 m, 14.7.1908; montée de Colla Lunga, depuis la vallée de la Tinée, 25.7.1883; près Ponte Alto entre St-Etienne et St-Dalmas le Sauvage, 26.7.1887; entre St-Etienne de Tinée et le Pont Haut, cultures, silice, 1200 m, 24.7.1913 (b).

Campanula rapunculus L.

Val. Pesio: Chartreuse de Pesio, rocailles, ca. 900 m, 13.8.1912. **Env. Mondovi:** près de Roccaforte-Mondovi, talus, silice, env. 600 m, 27.7.1912; rupi presso Molline (Mondovi), 21.6.1894, leg. E. Ferrari; lungo l'Ellero tra Mondovi e Bastia, 14.6.1894, leg. E. Ferrari; env. de Mondovi: entre Briaglia Sa Croce et Niella, 14.6.1897; près Mondovi, chemin de Giusta, 9.7.1891. **Préalp. Albenga:** pâturages entre le Monte Alpe et le Monte della Gettine, Alpes d'Albenga, 28.6.1897; entre Erli et Cerisola au N d'Albenga, 29.5.1893. **Val. Nervia:** entre Carmo Langan, route de Triora, et Pigna, 25.6.1886. **Préalp. Menton:** Castillon sur Menton, pelouses sèches, calc., 700-800 m, 16.6.1903. **Val. Vésubie:** St-Martin Lantosque, 11.7.1875.

Val. Tinée: env. de St-Sauveur de Tinée, vallon inf. de Mollières, pentes herbeuses, cristallin, 800 m, 19.6.1914 (a); rochers au-dessus de St-Sauveur, rive gauche de la Tinée, 9.7.1898. **Val. Var:** Mont Vial, versant N côté de Malaussène, 22.6.1896, leg. J. Briquet & F. Cavillier; Guillaumes, bois arides, 30.6.1875, leg. Reverchon. **Préalp. Grasse:** Bezaudun (la Côte), 15.6.1870, leg. P. Consolat; abonde entre St-Jeannet et Bezaudun, 13.6.1899. **Rég. litt.:** Val d'Andora près Alassio, 13.6.1879, leg. A. Gremli; colline de San Giacomo près Ventimiglia, 23.5.1895; broussailles à Villefranche près Nice, 20.5.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); dintorni di Nizza, sul Mont-Gros, 22.6.1843, leg. Durando; Nice, collines, 5.1885, leg. J.-B. Barla; Nice à Cimiez, vers bassins de Rimiez, terrasses herbeuses en montant par vieux chemin, 5.1911, leg. J. Brugère; terrasses herbeuses de jardins à Cimiez, 5.1911, leg. id.; Cannes, sables, à la Croisette sous les *Pinus maritima,* 16.6.1896; près de Mandelieu au pied du Tanneron, 20.6.1886. **Estérel:** vallon supérieur du Mal Infernet (Estérel), 8.6.1899.

Campanula persicifolia L. subsp. **persicifolia**

Val. Gesso: près de Valdieri-ville, la Bastia, taillis, calc., 900-1000 m, 6.7.1909. **Val. Stura:** pentes dominant la Stura, près Borgo San Dalmazzo, 4.7.1902, leg. F. Cavillier. **Val. Tanaro:** taillis entre Ceva et Monbasiglio, 15.6.1897; env. de Garessio: vallon du Rio Inferno, entre Trappa et Valdinferno, 21.6.1897; Garessio al Mte Gallero, 10.7.1866, leg. G. Romano; Passo di Prale, versant W, env. d'Ormea, pelouses, calc., 1200-1300 m, 17.7.1912. **Préalp. Albenga:** pâturages entre le Monte Alpe et le Monte delle Gettine, Alpes d'Albenga, 28.6.1897; Mont Mucchio Pietre, entre Cesio et Vessalico, bois, grès, 750 m, 12.6.1914 (a). **Val. Roya:** env. de Breil: Bois Noir, au N des monts Gonella et Arboin, prairies, calc., 1100 m, 26.6.1904. **Val. Vésubie:** St-Martin Lantosque, 11.7.1875; env. de St-Martin Lantosque, vallon de Libaré, 8.7.1865 (herb. G. Thuret). **Préalp. Nice:** le Mont Farghet près l'Escarène, çà et là dans les diverses stations, 11.6.1875; Mont Gros de Braus près Luceram, 10.6.1896; entre Coaraze et la Baisse de la Croix, terrasses herbeuses, molasse, 500-600 m, 11.6.1903. **Val. Tinée:** la Tour, 4.7.1889, leg. Rastoin Brémond; entre St-Roch et Gastella, près St-Sauveur, rive gauche de la Tinée, 10.7.1898. **Val. Var:** entre Boglio [= Beuil] et Peona, 5.8.1876; Mont St-Honorat, versant de Guillaumes, 1500 m, 20.7.1898; Adrech entre Châteauneuf d'Entraunes et les Tourres, haute vallée du Var, 26.7.1885; vallon de Barlatetta près Châteauneuf d'Entraunes, bois de mélèzes, grès siliceux, 1700 m, 22.7.1902; St-Martin d'Entraunes, bois de Bramus, 9.7.1875, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** le Mas, St-Auban et çà et là, vall. de l'Estéron, 30.5.1875; fréquent entre le Poux et Sigale (vall. de l'Esteron), 29.5.1875. **Préalp. Grasse:** Andon, 1.7.1876, leg. Raubert; Caille, 18.6.1863 (herb. G. Thuret); haute plaine de rochers entre Vence et Coursegoules, 14.6.1863 (herb. G. Thuret). **Env. Grasse:** les Châtaigniers, commune du Tignet, taillis, 200 m, 4.6.1901 (a). **Rég. litt.:** plateau du Mt Agel, taillis frais, 1100 m, fin juin 1912, leg. J. Brugère.

Campanula medium L.

Env. Mondovi: entre Mondovi et Briaglia Santa Croce, 12.6.1897. **Val. Tanaro:** env. de Ceva: en montant de Lisio à la chapelle de San Bernardo, 15.6.1897; vallon di Rio Inferno, entre Trappa et Valdinferno, env. de Garessio, 21.6.1897; vallon du Rio Prato près Cantarana, entre Ormea et Nava, 8.7.1897. **Préalp. Algenga:** en montant de Zuccarello au Monte Arena, 300-400 m, 27.6.1897; près d'Erli entre Albenga et Garessio, 26.6.1891. **Val. Roya:** Alpes de Tende: Bonsapel, versant N, sous les pins, calc., 900-1200 m, 19.7.1901 (b). **Préalp. Menton:** descente du col de Cuore sur Sospel, bois, calc., 700-900 m, 17.6.1903; descente du col de Braus sur Sospel, 11.6.1896. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, 23.6 & 7.8.1865 (herb. G. Thuret); St-Martin Lantosque, 11.7.1875; entre Levens et Duranus, 27.5.1871, leg. E. Burnat, J. Orr & l'abbé Montolivo. **Préalp. Nice:** env. de Coaraze, rocailles, calc., 500-600 m, 11.6.1903; entre Bendejun et Contes, talus ombragés, molasse, 200-400 m, 8.6.1903. **Val. Tinée:** haute vallée de la Tinée: St-Dalmas-le-Sauvage, 17.7.1864 (herb. G. Thuret); entre Déléga et le vallon d'Ardon, près St-Etienne de Tinée, rocailles, calc., 1500 m, 2.8.1902; entre Auron et St-Etienne aux Monts, 24.7.1887; entre Isola et St-Etienne, vallée de la Tinée, 24.7.1883; entre Isola et St-Sauveur, 14.7.1875; entre St-Sauveur et Robion, 15.7.1898; rochers au-dessus de St-Sauveur, rive gauche de la Tinée, 9.7.1898; de la Bolline au vallon de Millefuons,

garrigues, calc., 1100 m, 19.7.1914 (b). **Val. Var:** Guillaumes, bois arides, 30.6.1875, leg. Reverchon; Annot, les bois, 11.7.1874, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** près de Conségudes, talus de la route, calc., 400 m, 22.6.1904; près de Roquestéron, sous les oliviers, calc., 400 m, 21.6.1904; près de Bézaudun, 19.6.1879, leg. Gremli. **Rég. litt.:** Capo del Melle près Alassio, 2.7.1880; vallée de Cervo: Costa Tondeu, rocailles, calc., 500-600 m, 15.6.1914 (a); près de Ceriana aux env. de San Remo, 8.6.1879; in graminosis prope "Bordighera", 6.1895, leg. C. Bicknell, Herb. norm. I. Dörfler N° 3336; env. de Monaco, plateau Mt Agel, taillis, calc., 1100 m, 7.8.1912, leg. J. Brugère; plateau Mt Agel, rocailles calc., 1100 m, 7.8.1912, leg. J. Brugère sub nom. *Campanula speciosa* Pourr. (non typique), det. "*Campanula Medium* L." (Gremli, s.d.); env. de Nice, Ariane, 29.6.1860 (herb. G. Thuret); env. de Nice, sur le Mont-Gros, 24.6.1843, leg. Durando; Nice, colline St-Roch, Montgros, 6.1885, leg. J.-B. Barla; collinette, route de Gayraud (env. de Nice), versant N-E, 5.1911, leg. J. Brugère. **Tanneron:** près du pont de Tournon sur Siagne, garrigues, 30.6.1900 (a). **Estérel:** Théoule au pied de l'Estérel, vallon près le tunnel du chemin de fer, 13.6.1875.

Campanula barbata L.

Val. Stura: col de la Maddalena, haute vallée de la Stura, 31.7.1883; entre Ferrière et Bersezio, vallée sup. de la Stura, 27.7.1895 (b). **Val. Pesio:** env. de San Bartolommeo di Pesio: entre le mont Mascaron et la Gardiola, pelouses du versant W, grès, 1600-1700 m, 3.8.1912; Mont Mascaron, de la vallée de Pesio, trouvé par Cl. Bicknell, donné à E. Burnat, 17.7.1888; Cima Piastra, à l'E de la Certosa di Pesio, prairies, grès, 1600-1850 m, 4.8.1912. **Val. Tinée:** prairies vers le sommet du col de Pelouse, versant des Alpes maritimes, 9.8.1887.

Campanula alpestris All.
Campanula allionii Vill.

Val. Stura: glariers, au col de la Maddalena, au-dessus d'Argentera, 29.7.1883; in glareosis prope l'Argentera, 8.1843, leg. Lisa in herb. Cornaz; rochers entre Ferrière et Bersezio, vallée sup. de la Stura, 27.7.1895, leg. J. Briquet. **Val. Gesso:** env. de Roaschia: Mont Bussaja ou Bec d'Orel, rocailles du sommet, calc., 2300-2451 m, 15.7.1909. **Val. Vermenagna:** extrémité sup. du val San Giovanni sur Limone, 14.7.1876. **Val. Tanaro:** Alpes d'Ormea: Pizzo di Conolia, rocailles, calc., 2500 m, 23.7.1912; entre le Pizzo di Conolia et Cima Revelli, éboulis calc., 2400-2500 m, 6.8.1900 (b). **Val. Roya:** In Alp. supra Tenda Pedemontii, 7.1854, leg. Huet du Pavillon, exsicc. Plant. Europ. mediae, s.n.; sommet du Mont Formose près le col de Tende, 18.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 191 (herb. G. Thuret); [...] on the south side of the mountains between Col di Framosa & Col di Boaira, [1879], leg. Richard Potter; Alpes de Tende: Cima Marguareis, rocailles, calc., 2600-2640 m, 3.8.1912; Id.: Cima di Velega, graviers de l'arête, calc., 2300-2400 m, 3.8.1901 (b); près le sommet du Mont Bertrand, Alpes maritimes de Tende, 5.8.1886; Val Fontanalba di Tenda sotto Mt Ciavraireo, 1800 m, 7.1897, leg. C. Bicknell in herb. E. Cornaz; Alpes de Tende: Cima di Ciavrairen (vall. Minière), graviers au N, calc., 2350 m, 23.7.1901 (b). **Val. Tinée:** du lac de Vens au vallon de la Tortissa sur St-Etienne de Tinée, éboulis, calc., 2300 m, 24.7.1913 (b); Mont Tortissa (env. de St-Etienne de Tinée), rocailles, calc., 2700 m, 3.8.1905; Salza Morena et col de Pouriac, 1.8.1877; sommités du col de Pouriac versant de Salza Morena, 7.8.1883; sommités du col de Pelouse (haute vall. de la Tinée), 6.8.1883; Cime de la Bonette (sources de la Tinée), rocailles, calc., 2700 m, 5.8.1911; de Sestrières sup. au col de Colombart sur St-Dalmas le Selvage, rocailles, calc. et silice, 2400 m, 27.7.1913 (b); Sestrières sup., au-dessus de St-Dalmas le Sauvage, 1.8.1887; dans les éboulis et les graviers des torrents, au Val de Jallorgues, haute vallée de la Tinée, 14.7.1864 (herb. G. Thuret); vallon de Jallorgues, 31.7.1877; Val de Demandos, près St-Etienne-le-Sauvage [sic!], haute vallée de la Tinée, 18.7.1864 (herb. G. Thuret); partie sup. du vallon de Demandos près St-Etienne aux Monts, 4.8.1883; Mont Bercia sur St-Etienne-de-Tinée, éboulis coupant les mélèzes, calc., 1900-2000 m, 12.7.1908; col de Pal, sur St-Etienne de Tinée, pelouses rocailleuses, calc., 2200 m, 1.8.1902. **Alp. Beuil:** Cimanegra, à l'W du Mt Mounier, éboulis, calc., 2500 m, 24.7.1902; pentes du Mt Mounier, versant S et aussi au col de Croux, 3.8.1876; Tête de Varelios (massif du Mounier), éboulis, calc., 2300 m, 22.7.1913

(b); massif du Mounier: Tête de Varelios, éboulis, calc., 2450 m, 22.7.1913 (b); massif du Mounier près Beuil: Mont Demant, rocailles, calc., 2400 m, 21.7.1913 (b); Mont Peira Blanca (massif du Mounier), rocailles, calc., 2000 m, 21.7.1908; col entre Isola et le val Longon, massif du Mt Meunier, rocailles, 2.8.1876; ravin, lit de torrent val Longon, près la Margheria de Rora (env. du Mont Meunier), 3.7.1875; Mont Gravières près Isola, rocailles, calc., 2200 m, 21.7.1908; Tête des Anguilles, versant W, env. de Beuil, 18.7.1898; Cime de Barrot, entre les vallées du Cians et du Var, 18.7.1898. **Val. Var:** Basses-Alpes: Aurent, montagnes, 12.6.1886, leg. E. Reverchon & A. Derbez, Pl. Fr. 1886 N° 77; Mont Saint Honorat, haute vallée du Var, 2000-2300 m, 20.7.1898; env. de St-Martin d'Entraunes: les Vallières près Eneaux, éboulis, calc., 1350 m, 21.6.1911, leg. F. Cavillier; sommités au S-E du col de Lignin, rocailles, calc., 2000-2400 m, 20.7.1911; col de Lignin et col du Pas de Roubinoux, un peu partout, 20 & 21.7.1885; Aiguille de Preclaron [pour: Pracleron] (au S-W de la Grande Aiguille de Pelens) selon V. de Cessole, 17.8.1905, leg. V. de Cessole; éboulis des Aiguilles de Pelens, ca. 2000 m, haute vallée du Var, 22.7.1898; col entre les Tourres et Trotta (sur St-Martin d'Entraunes), vall. Var, 22.7.1885; les Tourres (sur Châteauneuf d'Entraunes), haut bassin du Var, avec le *Lavandula vera* récolté à la même station, 26.7.1885; Val de Bourdous, près Entraunes, haute vallée du Var, 12.7.1864 (herb. G. Thuret); Estenc: Roche Grande, les rochers, 14.6.1875, leg. Reverchon; très abondant dans les éboulis, sur le côté N de la Roche Grande, haute vallée du Var, 14.7.1864 (herb. G. Thuret); d'Estenc au vallon de Jallorgues, 30.7.1877; éboulis de la Tête de Gorgias sur Estenc, haute vallée du Var, 2.8.1885; Estenc aux sources du Var vers le lac Lausson, 27.7.1877; Mt Garet près Estenc, haute vallée du Var, 13.7.1864 (herb. G. Thuret); Maison forestière du Garret près Esteng, graviers, grès-calc., 2050 m, 3.8.1911.

Campanula petraea L.

Val. Estéron: Roquesteron à la Sallagriffon, les rochers, 4.8.1874, rare, leg. Reverchon; rochers de la Cluse ou des gorges de Sigale en allant de Sallagriffon vers Sigale, 20.6.1884; Aiglun, 25.7.1863, leg. Baron de Contes; entre Sigale et Aiglun à env. une heure de Sigale, bords de la route, 29.5.1875; Escales d'Aiglun, 6.8.1866, leg. P. Consolat; entre Sigale et Aiglun, rochers, calc., 500 m, 25.6.1909; Aiglun, vallée de l'Esteron, rochers près de la ville, 21.7.1877; Escales d'Aiglun, canton de St-Auban, arrondissement de Grasse, 16.6.1863, 25.7.1863 & 21.7.1864 (herb. G. Thuret); près d'Aiglun, montée du Mt St-Martin en allant à Sallagriffon, "le *C. petraea* L. se trouve depuis Aiglun vers le sommet du col du Mt St-Martin puis à la descente sur Sallagriffon", 19.6.1884; Mt St-Martin entre Aiglun et Sallagriffon, rochers, calc., 500-1250 m, abondant jusqu'au sommet, 25.6.1909; rochers dans les gorges près de Sigale pas loin du confluent de l'Hubac et du Riolan, paraît abondant, 19.6.1884; Cluse du Riolan près Sigale (Esteron), rochers, calc., 600 m, 23.6.1909; Sigale, à la Cluse du Riolan, rochers, calc., ca. 600 m, 9.1912, leg. J. Brugère.

Campanula glomerata L.

Val. Vermenagna: Col de Garbella, versant de Pallanfré, 2.8.1882; Limone, nei prati di Val San Giovanni, 9.7.1894, leg. E. Ferrari sub nom. *C. Cervicaria,* det. F. Cavillier, 1916. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 25.6.1862 (herb. G. Thuret); vallon de Cravina près de la Certosa di Pesio, 6.8.1891. **Val. Tanaro:** vallon du Rio Lovia entre le col de Casotto et Garessio, 21.6.1897; Rocca d'Orse, versant de Pian Bernardo, Alpes d'Ormea, 1400-1600 m, 3.7.1897; Mont Antoroto, versant d'Ormea, prairies, calc., 1600 m, 31.7.1900 (b). **Préalp. Albenga:** pâturages entre le Monte Alpe et le Monte delle Gettine, env. d'Albenga, 800-900 m, 28.6.1897. **Alp. Rezzo:** prés, ca. 1800 m près du Mt Monega, 1.8.1886; env. de Rezzo: Mont Monega, prairies, calc., 1700-1800 m, 19.7.1912. **Aution:** col de Raus, 3.8.1861, leg. Canut (herb. G. Thuret). **Val. Vésubie:** env. St-Martin-Lantosque, Cime de Colmiane, 19.7.1865 (herb. G. Thuret); Id., champs dans le vallon de la Madone des Fenestres, 21.6.1865 (id.); prés, vallée moyenne de la Madone de Fenestre, 27.6.1875; Ferrichon, 31.7.1870, leg. G., B. & P. Consolat; St-Martin Lantosque, prairies, 4.6.1889, leg. Rastoin Brémond; Mt Siruol, sommités près St-Martin Lantosque, 20.7.1875; vallon de Barret [pour: Libaré] près de Venanson, prairies, 1100 m, 28.6.1906, leg. F. Cavillier. **Val. Tinée:** près de Bossuenigos, haute vallée de la Roja, prairies,

calc., 1900 m, 25.7.1902. **Val. Var:** entre Braux et Annot, 22.7.1885; Mt St-Honorat, versant de Guillaumes, 1000 m, 20.7.1898; prairies du Lougéron sur St-Martin d'Entraunes, 28.6.1875, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** les Salles, Eaux blanches, 6.8.1865, leg. Goaty sub nom. *C. cervicaria,* det. F. Cavillier, 1916; Bouyon, chemin des Oliviers, 29.8.1870, leg. Barlet, Huet & Consolat.

Campanula cervicaria L.

Val. Pesio: vallon à gauche de San Bartolomeo de val Pesio, 17.7.1880, leg. Gremli; Val Cravina, pentes exposées au midi (du val Pesio), 18.7.1872; vallon inf. de Cravina près la Certosa di Pesio, 6.8.1891; chartreuse de Pesio, 21.7.1880, leg. Vetter; chartreuse de Pesio, taillis, 862 m, 9.8.1912.

Campanula spicata L.

Val. Stura: vallon sup. de Ferrière, côté du col de Pouriac, 7.8.1883. **Val. Gesso:** près Valdieriville, la Bastia, rocailles, calc., 900-1000 m, 6.7.1909; env. d'Entraque: vallée sup. du Sabbione, pentes rocailleuses, silice, 1600 m, 22.7.1909. **Val. Pesio:** chartreuse de Pesio, 22.6.1862 (herb. G. Thuret); env. de la Certosa di Pesio, vallon de Cravina, prairies, silice, 1500-1600 m, 29.7.1912; val del Pian del Creuzo près Pesio (env. Cuneo), 6.7.1872. **Val. Ellero:** vallée moyenne de l'Ellero, 15.7.1880. **Val. Tanaro:** Rocca d'Orse, versant de Pian Bernardo, Alpes d'Ormea, 1500-1600 m, 3.7.1897; versant S du Mt Antoroto sur Ormea, 23.7.1890; Passo di Prale, entre Rocca delle Penne et le Monte della Guardia, 8.7.1897. **Alp. Rezzo:** env. de Rezzo, Mont Monega, prairies, calc., 1600-1800 m, 19.7.1912; sommités entre les monts Fronté et Monega, 1.8.1886. **Val. Roya:** bords du grand ravin au col de Tende, 17.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 189 (herb. G. Thuret); in montibus supra Tende, julio 1854, leg. Huet du Pavillon; Alpes de Tende: Cima di Ciavrairen, rocailles calc., 1700-1900 m, 23.7.1901 (b); Mont Nanan [pour: Anan], prairies, 6.7.1886, leg. Reverchon. **Val. Vésubie:** extrémité sup. du vallon du Boréon sur St-Martin Lantosque, 29/30.7.1874; env. de St-Martin Lantosque, vallon de Nanduébis, 4.7.1865 (herb. G. Thuret); env. de St-Martin Lantosque, 1.7.1875; N-D de Fenestres, 29.7.1870, leg. G., B. & P. Consolat; Id., 8.8.1883, leg. Rastoin Brémond; près des granges de la Brasque (Tournairet), pelouses herbeuses, flysch, 1750 m, 19.7.1905. **Val. Tinée:** rochers de Valabres, entre St-Sauveur et Isola, haute vallée de la Tinée, 11.7.1898; St-Etienne des Monts, prairies autour du pays, 12.7.1876, leg. P. Consolat; entre St-Etienne et St-Dalmas le Sauvage, 31.7.1877; haute vallée de la Tinée, val de Jallorgues, 16.7.1864 (herb. G. Thuret).

Campanula erinus L.

Env. Mondovi: rupi di Santa Lucia (Mondovi), 19.6.1894, leg. Ferrari. **Val. Roya:** éboulis, près de St-Dalmas de Tende, 14.7.1882. **Val. Tinée:** la Bolline, entre St-Sauveur et St-Martin Vésubie, garigues, calc., 1050 m, 20.7.1914 (b); rochers au-dessus de St-Sauveur, rive gauche de la Tinée, 9.7.1898. **Val. Var:** Annot, les rochers, 14.6.1874, leg. Reverchon; **Préalp. Nice:** près de la Roquette (env. de Levens), bassin inf. du Var, 6.6.1893; Collet Saint-André sur Bonson, rochers, calc., 600-700 m, 20.6.1904. **Préalp. Grasse:** Grasse, 1843, leg. Lenormand (herb. G. Thuret); Saint-Cézaire près Grasse, garigues, calc., 450 m, 22.6.1914 (a); près Callian (Var), rochers, calc., 5.6.1901 (a). **Rég. litt.:** de Nice à Villefranche, 7.6.1843, leg. Durando; Nice: Montboron, 20.6.1885, leg. Rastoin Brémond; région littorale, Nice Château, 12.6.1895, leg. J.-B. Barla; Nice, à la Mantega, dans les cultures, 13.6.1903; Antibes, 26.5.1858 (herb. G. Thuret); Vallauris [...], 20.5.1872, leg. P. Consolat; la Bocca près de Cannes, 22.5.1896; Ile Ste-Marguerite (Lérins), 19.5.1872.

Campanula latifolia L.

Val. Pesio: Chartreuse de Pesio, 26.8.1861 (herb. G. Thuret); Id., 20.6.1862 (id.); lieux ombragés au bord du Pesio près la chartreuse de Pesio, 8.7.1880; val de Pesio, bois coupés, taillis près la Certosa, 11.7.1880; vallon Valanga dei Frati près la Chartreuse de Pesio, pentes herbeuses, calc., 1500 m, 31.7.1912; val de Pesio, lieux frais, partie sup. de la vallée près le Pis del Pesio, 15.7.1872; haute vallée du Pesio, Pis de Pesio, pentes herbeuses ombragées, calc.,

1375 m, 30.7.1912; sources du Pesio, vernaies, calc., 1450 m, 30.7.1912, leg. J. Brugère; entre la chartreuse de Pesio et les Gias de Serpentera, clairières des bois, 900-1000 m, 7.8.1912. **Préalp. Castellane:** Annot (??), bois du Mont Vergons, 11.8.1874, rare!!!, leg. Reverchon.

Campanula trachelium L. subsp. **trachelium**

Val. Stura: entrée de la vallée de Ste Anne de Vinadio dans la vall. de la Stura, 25.7.1882. **Val. Gesso:** entre Entraque et la Trinité, prairies, silice, 1000 m, 22.7.1909. **Env. Cuneo:** près de la Bombonina, env. de Cuneo, prairies, alluvions, 400-500 m, 11.7.1905. **Val. Pesio:** chartreuse de Pesio, 22.8.1861, 16.6 & 16.7.1862 (herb. G. Thuret); chartreuse de Pesio près Cuneo, 16.6.1872; chartreuse de Pesio, prairies, 870 m, 19.8.1912; près de la chartreuse de Pesio, prairies, bords des bois, ca. 900 m, 22.7.1912; sources du Pesio: entre les Gias dell'Ortiga et le Pis di Pesio, pentes herbeuses, calc., 1700 m, 30.7.1912. **Env. Mondovi:** Mondovi-Piazza, ripa del Vitale, 15.6.1894, leg. E. Ferrari, ([26]). **Val. Tanaro:** entre Ormea et Ponte di Nava, 8.7.1897. **Val. Roya:** prairies au col de Tende, 20.7.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); entre Tende et Vievola, prairies, calc., 800-900 m, 5.8.1901 (b); in pratis prope Tendam, 8.1850, leg. Reuter. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, 19.6.1865 (herb. G. Thuret); vallon de Barret [pour: Libaré] près Venanson, prairies, 1100 m, 28.6.1906, leg. F. Cavillier. **Val. Tinée:** rochers à St-Etienne de Tinée, 1100 m, 31.7.1905, leg. E. Burnát, J. Briquet & F. Cavillier. **Val. Var:** de Pierlas au col de la Sinna entre le Cians et la Tinée, prairies, calc., 1000 m, 18.6.1914 (a); près d'Annot, pentes rocailleuses, grès, env. 800 m, 18.7.1911; St-Martin d'Entraunes, les bois, 7.7.1875, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Bezaudun, la Côte, 8.7.1870, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** Mont de Gourdon sur Seillans, 1.6.1896. **Rég. litt.:** Antibes, bords de la Brague, 23.7.1863 (herb. G. Thuret).

Campanula rapunculoides L.

Val Stura: partie inf. du vallon de Pouriac près Argentera, vall. sup. de la Stura, 30.7.1895 (b). **Val. Tanaro:** env. de Ceva: en montant de Lisio à la chapelle San Bernardo, 15.6.1897; vallon du Rio Inferno, entre Trappa et Valdinferno, env. de Garessio, 21.6.1897. **Val. Roya:** descente du Mt Urno sur St-Dalmas de Tende, 6.8.1874; St-Dalmas de Tende, 9.7.1884. **Val. Vésubie:** près St-Martin Lantosque, 8.7.1875. **Préalp. Nice:** près Luceram, 10.6.1896. **Val. Tinée:** la Tour, 4.7.1884, leg. Rastoin Brémond; St-Etienne de Tinée, rochers, tuf, 1100 m, 31.7.1905; val de Jallorgues, 16.7.1864 (herb. G. Thuret). **Val. Var:** Annot, lieux arides, 23.6.1874, leg. Reverchon; St-Martin d'Entraunes, les moissons, 16.6.1875, leg. Reverchon; près d'Esteng, sources du Var, haies, calc., 1800-1900 m, 4.8.1911. **Val. Estéron:** Aiglun, 17.6.1863 (herb. G. Thuret); entre Toudon et Ascros (bassin de l'Estéron), 16.6.1875.

Campanula bononiensis L.

Val. Corsaglia: entre Michele et Roburante (Prov. de Mondovi), 23.7.1880 (b). **Val. Tanaro:** Priola, entre Ceva et Garessio, vallée du Tanaro, 23.7.1880, leg. Gremli. **Val. Arroscia:** col de Nava, versant de Pieve di Teco, 2.8.1886. **Val. Nervia:** entre Isolabuona et Pigna vall. Nervia, Ligurie occidentale, 4.7.1892, leg. C. Bicknell. **Val. Roya:** Castello di Maima, près Tende, pentes rocailleuses du versant E, calc., 1000 m, 28.7.1909; St-Dalmas de Tende, 8.7.1884; vallée de la Minière de Tende, 4.8.1872; Fontan, moissons, rare, 2.7.1886, leg. Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 78. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, 7.7.1865 (herb. G. Thuret). **Préalp. Nice:** les champs situés au-dessous du bois du Farghet, 27.6.1863, leg. T. Canut (herb. G. Thuret); env. de Nice, route de Levens à Duranus, 28.6.1860 (id.). **Val. Tinée:** partie inf. du vallon de Molières, 15.7.1875; Rochers de Valabres, entre St-Sauveur et Isola, 11.7.1898; lieux ombragés, dans le vallon entre Margheria di Rora di val Longon et la Sorbiera dans la vallée de la Tinée, près St-Sauveur, 3.7.1875. **Val. Var.:** la Croix [près Amen], 10.7.1864 (herb. G. Thuret); près Touët de Beuil, bords de la route, 17.6.1875; Villeneuve d'Entraunes, 10.7.1864 (herb. G. Thuret). **Val. Estéron:** Aiglun, 15.6.1863 (herb. G. Thuret); près la Bastide du Poux, versant N du Cheiron, rare, 21.7.1877; env. de Roquestéron: Bastide de la Bouisse, incultes, calc., 450 m, 22.6.1904; Vallon de Champ Bellet près Cuébris, moissons, calc., 600 m, 24.6.1909; Bouyon, à la Pierre d'Enijouan, 6.1870, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** Selle d'Andon entre

le val Thorenc et le val d'Andon, 19.7.1877; Caussols, St-Lambert, 6.1867, leg. E. Goaty & Pons (herb. G. Thuret); Caussols, lieux frais, 7.1873, leg. Hanry; Gourdon (la Vignasse), 7.1874, leg. P. Consolat.

Campanula macrorrhiza Gay ex A. DC.

Val. Gesso: rochers calc. au-dessus de San Lorenzo près Valdieri, 1882, leg. Lacaita; entre Valdieri et Andonno, rive droite du Gesso, balmes, calc., 750 m, 13.7.1909; près de Valdieri-ville: la Bastia, rochers, calc., 800-900 m, 6.7.1909; rochers au N d'Entraque, près le village, 10.7.1876, det. "*C. macrorrhiza* Gay, port du *C. pusilla*" (Gremli, s.d.). **Val. Pesio:** vallon de Cravina près la Certosa di Pesio, blocs de rochers, calc., 1200 m, 29.7.1912; val del Pian del Creuzo (val Pesio près Cuneo), 20.7.1872. **Val. Tanaro:** près d'Ormea, route de Garessio, rochers, calc., 650 m, 22.7.1912, ([26]); versant du mont Armetta qui domine Ormea, 26.7.1890 (a); env. d'Ormea: près du Passo di Prale, rochers, calc., 1200-1300 m, 17.7.1912; Rocca Armasse, versant du Tanarello, rochers, calc., 1200 m, 11.8.1900 (b). **Val. Arroscia:** près de Cosio, entre Nava et le Monte Fronté, 5.7.1882. **Val. Argentina:** rochers près Rocca di Realdo (entre Triora et la Briga), 16.7.1884. **Val. Roya:** In valle Tenda Pedemontii, 7.1864, leg. Huet du Pavillon; Alpes de Tende: vallon du Rio Forno, Rochers du Cravio, calc., 1600 m, 3.8.1901 (b); vallon Arma Creusa près Tende, rochers, calc., 800-900 m, 15.7.1905; rochers, près le vieux pigeonnier du Riofredo de Tende, 1.7.1879 (a); Alpes de Tende: vallon du Rio Freddo, antres des rochers, calc., 1000-1100 m, 27.7.1901 (b); rochers près de Tende, route du col, 10.9.1892, leg. Bastreri; Mont Urno, au-dessus de Tende, à peu près à la hauteur de la Baissa de l'Urno, 6.8.1874; entre le Rio Secco de la Briga et le Mont Vacché, 1882, leg. Lacaita; extrémité sup. du vallon de Bens près de la Briga, 31.7.1886; entre St-Dalmas de Tende et la Briga, 29.6.1879, leg. Gremli; rochers près la route entre San Dalmazzo et la Briga, 1882, leg. Lacaita; [...] rochers en face de la douane, près de San Dalmazzo de Tende, 1882, leg. Lacaita; entre St-Dalmas de Tende et Gragnile, 3.7.1879; Alpes de Tende: Mt Bonsapel, versant N (vall. Minière), sous les pins, calc., 900-1200 m, 19.7.1901 (b); Id.: Cima di Gaurone, rochers, calc., 1500 m, 19.7.1901 (b); rochers à l'Alpe Meifa, extrémité sup. de la vallée de la Minière de Tende à côté de *Phyteuma Balbisii, Sedum alsinefolium, Moehringia* [illis.], etc., 10.8.1874; [...] rochers au-dessus de la Meifa, avec le *Phyteuma Balbisii* (vall. Minière de Tende), 1882, leg. Lacaita; [...] rochers tout près de la Minière de Tende, 1882, leg. Lacaita; Fontan, rochers, 29.6.1886, leg. E. Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 79; rochers dans le val de Cairos moyen, 28.6.1879 (a); St-Michel, vallée inf. de la Roya, 15.4.1876; entre Sospel et San Michele (Roja), rochers, calc., 300-400 m, 22.6.1903; descente du col de Cuore sur Sospel, rochers, calc., 700 m, 17.6.1903. **Préalp. Nice:** entre l'Escarène et le col de Braus, 11.6.1896; l'Escarène, 11.6.1875; Peille (env. de Nice), rochers, calc., 630 m, 4.6.1903, ([26]); Rocher du Pied de Jacques sur Peille, rochers, calc., 900 m, 5.6.1903; ruines de Châteauneuf (Mt Férion), vieux murs et rochers, calc., 750 m, 8.6.1903. **Val. Vésubie:** environs de St-Martin-Lantosque, 23.6, 10.7 & 15.7.1865 (herb. G. Thuret); murs de la ville à St Martin Lantosque, 23.6.1875; rocailles vis-à-vis St Martin Lantosque à env. 1200 m d'altitude, 24.6.1875; vallon de la Madone de Fenêtre, rochers, silice, 1300 m, 3.7.1909; Granges de la Brasque (Tournairet), rochers, flysch, 1700 m, 19.7.1905; Cime de la Combe près du Tournairet, arêtes rocailleuses, calc., 1950 m, 21.7.1905; vallée de la Vésubie, près Lantosque, rochers calc., 12.7.1911, leg. J. Brugère in herb. A. Saint-Yves; env. de Lantosque: entrele Pont du Suchet et la Chapelle de St-Pierre, aux Granges de Panperdu, 600 m, 26.6.1906, leg. F. Cavillier; près de Lantosque, rochers du sentier de St-Colomban, 500-600 m, 27.6.1906, leg. E. Burnat; entre Duranus et Levens, 27.5.1871, leg. E. Burnat, J. Orr & l'abbé Montolivo; rochers entre Levens et Duranus, 21.5.1875. **Val. Tinée:** entre la Bolline et St-Dalmas de Valdeblore, rochers, calc., 1100 m, 19.7.1914 (b); Cirque de Millefuons, entre la Bolline et Mollières, rochers, silice, 1500-1600 m, 20.7.1914 (b), ([26]); rochers au-dessus de Saint-Sauveur, rive gauche de la Tinée, 9.7.1898; entre Saint-Sauveur et Robion, 15.7.1898. **Val. Var:** versant S de la Cime de Barrot près Beuil, rochers, grès rouge, 1700 m, 15.7.1902, ([26]); partie moyenne des gorges du Cians, rochers, 15.7.1902; env. de Beuil: gorges du Cians, rochers, permien, 1200 m, 24.6.1913 (a); ([26]); vallée du Cians: vallon de Cianavela, entre Prua et Planta, rochers, grès rouge, 1500 m, 15.7.1902; entre Ascros et

Touët de Beuil, 17.6.1875; confluent du Var et de la Tinée, rochers, 8.7.1887; env. de Nice: vallée du Var, au Chaudan, 17.5.1861 (herb. G. Thuret); au-dessus de Bonson, rochers, calc., 500-600 m, 20.6.1904; station de la Roquette sur la ligne Sud France, bassin inf. du Var, 6.6.1893. **Val. Estéron:** Aiglun, 17.6.1863 (herb. G. Thuret); Bézaudun (vieux murs), 6.1870, leg. P. Consolat; env. de Roquestéron: près de Cuébris, rochers, calc., 500 m, 21.6.1904; entre Toudon et Ascros, 16.6.1875. **Préalp. Grasse:** Mont Lachen, 18.7.1877; St-Cézaire près Grasse, rochers, calc., 450 m, 22.6.1914 (a); Coursegoules, 14.6.1863 (herb. G. Thuret); Rocher de Gourdon, près de Grasse, 2.1856, leg. Riocreux (id.); la Sarée près Gourdon sur Grasse, rochers, calc., 400-700 m, 7.6.1901 (a); Gourdon (vieux murs), 6.1873, leg. P. Consolat; Gourdon près Grasse, 15.6.1891; Gorges du Loup près le Bar, 16.5.1872, leg. E. Burnat, J. Orr, M. Moggridge & l'abbé Pons; Id., 24.5.1896; pelouses herbeuses sèches, au-dessus de St-Jeannet, 13.6.1899; St-Jeannet du Var, 3.6.1879, leg. Gremli. **Val. Verdon:** Gorges du Verdon, en amont du confluent du Jabron, rochers, calc., 700-800 m, 19.6.1913 (a). **Rég. litt.:** Pont St-Louis, 22.3.1871; Rochers Saint-Louis, 8.12.1876, leg. W. Barbey; Menton, fissures des rochers abrupts et arides des bords de la Méditerranée, au Pont Saint-Louis, limite de la France et de l'Italie, alt. 12-100 m, 27.11.1882, leg. M. Gandoger, Fl. select. exsicc. Ch. Magnier N° 333; Plateau Mt Agel, et rochers, mai-juin 1912, leg. J. Brugère, det. A. Saint-Yves, s.d.; entre la Turbie et le col de Guerre sur Monaco, rochers, calc., 400-550 m, 3.6.1903; rochers à la Turbie et à Monaco, 10.5.1904, leg. G. Vialon, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. N° 2250; Monaco, 28.1.1870, leg. W. Barbey; rochers sous Eza, 28.2.1872; vieux murs à Eza, 18.3.1908, leg. F. Cavillier; rochers entre Nice et Villefranche, 6.1881, leg. Lacaita; env. de Nice, sur le Mont Gros, 27.6.1843, leg. Durando; fentes des rochers au Vinaigrier près Nice, 27.4.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 332 (herb. G. Thuret); Nice, mont Vinaigrier, fentes des rochers, 20.3.1883, leg. [illis.]; région littorale Nice, collines, rochers, 5.1885, leg. J.-B. Barla; Nice, à St-André: rochers entre carrière et les maisons sur la route, 5.1911, leg. J. Brugère; Cimiès (Nice), 20.2.1871; env. de Nice, pentes du Mont Chauve, rochers, calc., 400 m, 5.6.1913 (a).

Campanula sabatia De Not.

Préalp. Albenga: çà et là entre Zuccarello et Cerisola sur la route d'Albenga à col San Bernardo, 26.6.1891; crêtes du Mont Arena près Zuccarello, 500-600 m, 27.6.1897. **Rég. litt.:** Cap Noli, 30.6.1891 [hors des limites de la *Flore des Alpes maritimes*]; Rio Torsero près Albenga, 14.6.1896, leg. C. Bicknell; entre Narsino et Cisano, env. d'Albenga, 27.6.1891; vieux murs sur la route d'Albenga à Garlenda près Albenga, 11.6.1879; entre Lusignano et Villanova d'Albenga, rochers, grès, 40-50 m, 5.6.1914 (a); prés entre Andora et Garlenda, versant de Garlenda, env. d'Albenga, 30.6.1882; près d'Alassio, 26.5.1890, ([26]); entre Alassio et N-D de la Guardia sur Alassio, 12.6.1879 (a); Pigna d'Andora, Andora, 8.7.1889, leg. C. Bicknell; entre Cervo et Chiappa, rochers, calc., 50 m, 15.6.1914 (a).

Campanula fritschii Witasek

Val. Nervia: Rio Incisa, au-dessus de Buggio, 23.7.1894, leg. C. Bicknell, ([26]). **Val. Roya:** entre Roccie Forquin et Testa de Alpe, 13.7.1892, leg. C. Bicknell, ([26]); rochers près la route entre St-Dalmas et la Briga, leg. Lacaita, ([26]). **Préalp. Nice:** rapporté de l'Escarène et cultivé à Antibes, 10.6.1862, det. "*C. hispanica*" (Gremli, s.d.), ([26]) (herb. G. Thuret). **Val. Estéron:** Bouyon, vignes du [illis.] près des fontaines, 19.6.1875, leg. E. Barlet, det. "*C. hispanica*" (Gremli, s.d.), ([26]); près de Cuébris, env. de Roquestéron, éboulis calc., 500 m, 21.6.1904, ([26]); Mont Long près Roquestéron, rochers de la crête, calc., 1000 m, 21.6.1904, ([26]). **Val. Var:** Basses-Alpes: Aurent, rochers, rare, 15.7.1886, leg. E. Reverchon & A. Derbez sub nom. *C. lanceolata* Lap., Pl. Fr. 1886 N° 219, ([26]); vallon du Gros Tallon près Aurent, rocailles, calc., 1300-1400 m, 19.7.1911, ([26]); entre Aurent et Braux (env. d'Aurent), env. d'Annot (B.-A.), 21.7.1885, det. "*C. hispanica* Willk." (Gremli, s.d.), ([26]); vallée du Var: vis-à-vis Touët de Beuil, lieux très secs, dans les ravins, les éboulis, parmi les buissons très courts, 17.6.1875, det. "*id.*" (id.), ([26]); bois du col de la Roue [= col de Roua], 10.7.1864, det. "*id.*", ([26]) (herb. G. Thuret); entre Boglio et Peona, lieux arides, 5.8.1876, det. "*id.*" (id.), ([26]); Mont St-Honorat, versant de Guillaumes, région inf. haute vallée du Var, 20.7.1898, ([26]); les Tourres

sur Châteauneuf d'Entraunes, 26.7.1885, det. "*id.*" (id.), ([26]); St-Martin d'Entraunes, lieux arides, 1.7.1875, leg. Reverchon, det. "*id.*" (id.), ([26]); col des Champs, versant du Var, 29.7.1885, det. "*id.*" (id.), ([26]); Entraunes, 11.7.1864, sub nom. *C. linifolia* Lam., det. "*id.*" (id.), ([26]) (herb. G. Thuret); entre Entraunes et Estenc, haute vallée du Var, 27.7.1877, det. "*id.*" (id.), ([26]); route d'Allos à Estenc, près d'Estenc, à côté de *C. stenocodon,* 28.7.1887, det. "*id.*" (id.), ([26]).

Campanula rhomboidalis L.

Val. Stura: vallon della Cima delle Lose, au-dessus d'Argentera, vall. sup. Stura, 3.8.1895 (b). **Val. Gesso:** près de Valdieri les bains, peu abondant ou rare, 29.7.1876. **Val. Vermenagna:** route du col de Garbella, au-dessus de Pallanfré (vallée Grande), 2.8.1882; Vallone de Creusa latéral à la vallée Grande sur Vernante, versant N des Alpes maritimes, 6.8.1877; vallon de l'Abisso, partie sup., pentes rocailleuses-herbeuses (env. de Limone), 13.8.1891; val San Giovanni sur Limone, 7.8.1877, leg. Gremli. **Val. Pesio:** vallon à droite du Pesio près San Bartolommeo, 15.7.1880, leg. Gremli; vallon à droite près de San Bartolommeo du val Pesio, 15.7.1880, leg. Gremli, det. "*C. rhomboidalis* lusus α^2" (Gremli, s.d.); val de Pesio près la Chartreuse (env. de Cuneo), 4.7.1872; chartreuse de Pesio, vallon de Saoute, 28.8.1861 (herb. G. Thuret); chartreuse de Pesio, vallon de la Scaletta, 9.7.1862 (id.); Mont Mascaron du val Pesio, 17.7.1888, leg. C. Bicknell, det. "*C. rhomboidalis* L. lusus α^2" (Gremli, s.d.); vallon de Paré du val Pesio, 17.7.1880, leg. E. Burnat, J. Vetter & L. Leresche; val Sestrera à l'extrémité sup. du val de Pesio, 13/14.8.1874; fond du val Pesio, chemin du col de Carbon, 25.7.1872. **Val. Corsaglia:** entre le col del Prel et Bozzea val Corsaglia, Alpes marit. de Mondovi, 23.8.1882. **Val. Roya:** très rare dans Val Fontanalba, 22.8.1913, leg. C. Bicknell; Bosco di Sansone sur la Briga, 24.7.1886, leg. C. Bicknell. **Val. Vésubie:** la Bollena, en descendant de l'Authion à Malagrata, 2.8.1870, leg. G., B. & P. Consolat; les ravins du bois de Lamaïris, 12.8.1866, leg. T. Canut (herb. G. Thuret).

Campanula cochlearifolia Lam.
Campanula pusilla Haenke

Val. Stura: partie inf. du vallon de Pouriac près l'Argentera, vallée sup. Stura, 30.7.1895 (b), ([26]). **Val. Gesso:** lit du Gesso près le Pont de Roccavione, graviers, alluvions, 600-700 m, 12.7.1905, ([26]); env. de Roaschia: Mont Bussaja ou Bec d'Orel, rocailles du versant N, calc., 1400 m, 15.7.1909, ([26]); extrémité sup. du val de Sabbione sur Entraque, 4/5.8.1874. **Val. Vermenagna:** près des Gias Albergo, extrémité sup. de la vallée Grande près de Vernante, 28.7.1892, ([26]); sommités du col della Perla, extrémité sup. vall. San Giovanni de Limone, 31.7.1892, det. "*C. cochlearifolia* Lam., douteux!" (A. Charpin & R. Salanon, 1986). **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, ad rupes in valle dicta della Scaletta, 9.7.1862 (herb. G. Thuret); chartreuse de Pesio, 16.7.1862 (id.); Id., vallon del Prel, 9.7.1862 (id.); Id., in glareosis prope jugum dictum del Prel, 9.7.1862 (id.); chartreuse de Pesio, forma vegetior in solo pingui et udo proveniens *C. subramulosa* Jord. proxima, 16.7.1862 (id.); Gias della Fontana, à l'extrémité sup. du val Pesio, rochers au bord du Pesio, 9.7.1880; Porta Sestrera au N de Cima Marguareis, rocailles, calc., 2100 m, 2.8.1912, ([26]); Cima della Fascia, rocailles du versant E, 2300 m, 2.8.1901 (b), ([26]). **Val. Corsaglia:** Bric del Monte, entre Viola et Pamparato, 1000-1200 m, 17.6.1897, ([26]). **Val. Tanaro:** sommet du Mt Armetta au pied du signal près Ormea, 26.7.1890; crêtes du Mt Antoroto, 1600 m, 3.7.1897, ([26]); Mont Antoroto, versant d'Ormea, graviers d'un torrent, calc., 1300 m, 31.7.1900 (b), ([26]); Cima Revelli, versant de Viozene, 6.7.1897, ([26]); Mont Mongioje, éboulis, calc., 2630 m, 9.8.1900 (b), ([26]); val di Maistri (entre le val Riofredo de Tende et les Viozennes), 13.8.1874. **Val. Arroscia:** Mont Monega près Rezzo, rocailles, calc., 1880 m, 19.7.1912, ([26]). **Val. Roya:** Cima Marguareis, rochers du versant S, calc., 2300-2500 m, 1.8.1901 (b), ([26]); sommités des montagnes en allant de Morignol au val Riofredo de Tende, 12.8.1874; sommet du Mt Saccarello près la Briga, 31.7.1886; Baissa de l'Urno, descente sur St-Dalmas de Tende, à la hauteur du col de Tende, 6.8.1874; val Casterino de Tende, Santa Maria Maddalena, rocailles du torrent, calc., 1550 m, 27.7.1909, ([26]); Alpes de Tende: Cima di Ciavrairen (vall. Minière), graviers au N, calc., 2350 m, 23.7.1901 (b), ([26]);

cima di Gaurone, pentes rocailleuses au N, calc., 1600 m, 19.7.1901 (b), ([26]). **Val. Vésubie:** vallon de Libaré, env. de St-Martin Lantosque, 8.7.1865 (herb. G. Thuret); descente du col de Salèses sur Ciriegia, rocailles, cristallin, 1600 m, 28.7.1908, ([26]). **Val. Tinée:** vallon de la Tortissa sur St-Etienne de Tinée, graviers du torrent, silice, 2000 m, 25.7.1913 (b); près le Pra sur St-Etienne, haute vallée de la Tinée, 1.8.1877; sommet du col de Colombart, bassin de la Tinée, 6.8.1887; Sestrières inf. au-dessus de St-Dalmas le Sauvage, 1.8.1887; haute vallée de la Tinée, fentes des rochers dans le val de Jallorgues, 14.7.1864 (herb. G. Thuret); la Pinatelle sur St-Etienne de Tinée, rocailles, calc., 1400 m, 12.7.1908, ([26]); partie inf. du val Demandos latéral à la vallée de la Tinée sup., à côté du *C. stenocodon,* 4.8.1883; col de Pal (Alpes de St-Etienne de Tinée), pelouses rocheuses, calc., 2000 m, 2.8.1902, ([26]); pentes du Mt Meunier près de Vignols, 3.8.1876; Mont Pelevo: vallon du Riou Blanc, rive droite de la Tinée, rocailles, calc., 1700 m, 23.7.1905, ([26]); col entre Isola et le val Longon du massif du Mt Meunier, 2.8.1876; massif du Mounier, col de la Vallette, versant N, éboulis, silice, 1800 m, 22.7.1913 (b); [...] au Sud du Mt Mounier, calc., rocailles, 2250 m, 4.8.1904, leg. A. Saint-Yves; près Molières, 15.7.1875; Forêt de Clans, 5.8.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Var:** Estenc, les rochers près de la cascade, 3.7.1875, leg. Reverchon; route d'Allos à Estenc, près Estenc, à côté des *C. rotundifolia & stenocodon,* 28.7.1877; Tours d'Allos, versant du Var, rocailles, calc., 2000 m, 29.7.1911, ([26]); Mt St-Honorat, versant de Guillaumes, haute vallée du Var, 1000 m, 20.7.1898, ([26]); Tête de Giarons, env. de Beuil, 15.7.1898.

Campanula stenocodon Boiss. & Reuter

Val. Stura: vallon de Forneris aux env. de Bersezio et Ferrière, bassin sup. de la Stura, 26.7.1895, leg. J. Briquet, ([26]); torrent descendant des hauteurs au N de Sambuco, vall. de la Stura, 3.8.1877. **Val. Gesso:** près de Valdieri les Bains, pentes extrêmes inf. du Mt Matto, 26.7.1876; col de Goderie, entre Roaschia et Vernante, rocailles du versant W, calc., 1600 m, 14.7.1909, ([26]); extrémité sup. du val de Sabbione près d'Entraque, 4/5.8.1874; extrémité sup. du val de Sabbione, 7.8.1882. **Val. Vermenagna:** entre Palanfré et Vernante, rochers, pelouses rocheuses, 12.7.1876; vallon Erberg près Pallanfré (vallée Grande), 1.8.1882; rochers près de Limone route de Tende, 16.7.1876; pied du rocher dit Roc del Castellazzo, val San Giovanni de Limone, 14.7.1876; vallée San Giovanni sur Limone près du Roc Castellazzo, 31.7.1892, ([26]). **Val. Pesio:** chartreuse de Pesio, graviers du torrent, 25.6.1862 (herb. G. Thuret); lit du Pesio (val Pesio près Cuneo), 10.7.1872; Col de Carbon, val Pesio, 25.7.1872. **Val. Ellero:** entre les Gias del Pontet sottano et ceux del Pontet soprano, vall. de l'Ellero, 14.7.1880. **Val. Corsaglia:** Cima Verzera, vall. sup. de la Corsaglia, arêtes, calc., 1990 m, 4.8.1900 (b), ([26]). **Val. Tanaro:** sur Pra Bernardo, vallée dell'Inferno près Garessio, 27.7.1880, leg. A. Gremli & J. Vetter; rochers de la partie inf. du vallon Armella près d'Ormea, 7.7.1897, ([26]); au-dessus d'Ormea, au-dessous du Mont Antoroto, 23.7.1890; Mt Antoroto, versant d'Ormea, rochers, calc., 1600 m, 31.7.1900, leg. J. Briquet; au-dessus de Viozenne, chemin de l'Alpe Rascaira, 7.8.1877. **Val. Roya:** rochers à l'entrée S du tunnel de la route du col de Tende, 6.8.1890; descente du Mt Bertrand, pentes herbeuses sur Cravio, calc., 2000 m, 3.8.1901 (b), ([26]); descente du Sabbione et Baissa di Pietrafica sur la route de Sabbione au Mt Urno sur Tende, 5.8.1874; Baissa de l'Urno et Mt Urno au-dessus de Tende, 5/6.8.1874; val Casterino à Maria Maddalena, Alpes maritimes de Tende, 17.7.1886; Tenda, locis saxosis et in rupium fissuris vallis Casterino, Lavandulae verae, Saturejae piperellae et Hieracii tomentosi socia, alt. 1500-1600 m, solo calcareo, 15.7.1905, leg. C. Bicknell & L. Pollini, Fl. Ital. exsicc. N° 487; vallon de la Minière de Tende, pelouses, 1300 m, 27.7.1909; Alpes de Tende: Cima di Gaurone, pentes rocailleuses, calc., 1600 m, 19.7.1901 (b), ([26]). **Alp. St-Martin-Vésubie:** Colmiane, 25.7.1885, leg. Rastoin Brémond sub nom. *C. linifolia* Lam., ([26]); de St-Dalmas de Valdeblore au Mt Caire Gros, pelouses ombragées, calc., 1400 m, 19.7.1914 (b), ([26]). **Val. Tinée:** vallon de Rabuons sur St-Etienne de Tinée, rocailles, silice, 1800 m, 29.7.1913 (b), ([26]); lac de la Tortissa, env. de St-Etienne de Tinée, pentes rocailleuses, cristallin, 2450 m, 3.8.1905, ([26]); vallon de la Tortissa sur St-Etienne de Tinée, rocailles arides, silice, 1775 m, 25.7.1913 (b), ([26]); à un km au-dessus de Bouzeyas près les sources de la Tinée, 6.8.1887; près le Praz, sur St-Etienne, haute vallée de la Tinée, 1.8.1877; près de Praz, chemin de Vens [...], haute vallée de la Tinée,

5/6.8.1883; vallon de Vens sur St-Etienne de Tinée, rochers, silice, 1800 m, 24.7.1913 (b), ([26]); Col d'Anelle, versant W, haute vallée de la Tinée, rochers, silice, 1500 m, 10.7.1908, ([26]); entre St-Etienne-de-Tinée et Pont Haut, rochers, silice, 1200-1300 m, 10.7.1908, ([26]); val de Demandos inf. latéral à la vallée de la Tinée, 4.8.1883; entre Auron et St-Etienne aux Monts, 24.7.1887; rochers près de l'entrée du val de Castiglione près d'Isola, 24.7.1883; près de Vignols, sur le versant S du Mt Meunier, 2.8.1876. **Val. Var:** près de Massoin en venant de Villars du Var, 23.6.1884; entre le Fugeret et la Colle St-Michel, pelouses rocheuses, calc., 800-1000 m, 19.7.1911, ([26]); entre la Cabane du Vallon sous le col de Lignin et Aurent, 21.7.1885; près de St-Martin d'Entraunes, 27.7.1877; col des Champs, versant du Var, 29.7.1885; Tours d'Allos, versant du Var, rocailles, calc., 2000 m, 29.7.1911, ([26]); montée d'Estenc au vallon de Jallorgues, 30.7.1877; près d'Estenc, route du Pas de Lausson, 28.7.1877; maison forestière du Garret sur Esteng, haut Var, rochers, grès, 2050 m, 4.8.1911, ([26]). **Rég. litt.:** à 50 m de la mer aux bouches de l'Argentina près Taggia, 18.6.1891, leg. C. Bicknell.

Campanula scheuchzeri Vill.

Val. Stura: partie inf. du vallon de Pouriac, près Argentera, vall. sup. Stura, 30.7.1895 (b), ([26]); près du sommet du col de Bravaria, env. de Sa Anna de Vinadio, 7.8.1876; extrémité sup. du val de Riofredo latéral à la vallée de la Stura, 26.7.1862. **Val. Gesso:** vallon de Vallasco près de Valdieri les Bains, 29.6.1876; près de Valdieri-les-Bains, 27.7.1876; de la Madonne de Fenêtre à Entraque: entre Il Prajet et San Giacomo, rochers, silice, 1600 m, 4.7.1909, ([26]); montée du col del Vej del Bouc, versant du côté du val Sabbione sur Entraque, 22.7.1876. **Val. Vermenagna:** Limonetto, vallon de l'Abisso, 13.7.1876; Limone: nei prati della Valle San Giovanni, 9.7.1894, leg. E. Ferrari sub nom. *C. rotundifolia,* ([26]). **Val. Pesio:** près San Bartolomeo di Pesio à 1000 m, 15.7.1900, leg. C. Bicknell, ([26]); extrémité sup. d'un vallon près de San Bartolomeo du val Pesio, 12.7.1880, leg. Gremli; près la chartreuse de Pesio près Cuneo, 3.7.1872, leg. E. Burnat sub nom. *C. linifolia* Lam., det. "*C. linifolia* Gr. & Godr." (A. Gremli, s.d.), ([26]); Chartreuse de Pesio, 20.6 & 16.7.1862 (herb. G. Thuret); Id., graviers du Pesio, 25.6.1862 (id.); Id., vallon de Saoute, 28.8.1862 (id.); Id., Col del Prel, 9.7.1862 sub nom. *C. linifolia* Lam., det. "*C. rotundifolia* L. var. *Scheuchzeri*" (A. Gremli, s.d., herb. G. Thuret); Id., même date, sub nom. var. *depauperata* (id.); Id., même date, sub nom. *C. linifolia* var. *pubescens* = *C. valdensis* All., det. "*C. rotundifolia* L. var. *Scheuchzeri*" (A. Gremli, s.d., herb. G. Thuret); Id., 18.7.1862 sub nom. *C. linifolia* Lam. var. *grandiflora,* det. "*id.*" (id., id.); vallon de Cravina près la Certosa di Pesio, rochers, calc., 1100 m, 29.7.1912, ([26]); Alpes de Tende: Cima della Fascia, rocailles du versant E, calc., 2300 m, 2.8.1901 (b), ([26]). **Val. Ellero:** vallée de l'Ellero: Mont Mondolé, versant N, vernaies, terrain décalcifié, 1900 m, 27.7.1912, ([26]). **Val. Tanaro:** pentes du Mont Mindino au-dessus de Capello, 30.6.1897, ([26]); versant du Mont Armetta du côté d'Ormea, 26.7.1890; entre Chionea et le col del Pizzo d'Ormea, 26.7.1880, leg. A. Gremli, J. Vetter & E. Burnat; Sella Revelli au pied N du Pizzo d'Ormea, glariers du torrent, silice, 2000 m, 3.8.1900 (b), ([26]); Cima di Revelli, versant de Viozenne, 1600 m, 6.7.1897, ([26]); entre les rhododendrons sur le Mont Bertrand vers 2200 m, versant d'Upega, 5.8.1886. **Val. Nervia:** le long du chemin sous le Monte Grai près le Mont Torragio, 1500 m, 17.8.1895, leg. Biancheri, ([26]). **Val. Roya:** Baissa di Pietrafica (val de Casterino di Tenda), 5.8.1874; Val Casterino, 22.7.1902, leg. C. Bicknell; près Maria Maddalena du val Casterino, Alpes maritimes de Tende, 17.7.1886; versant N de l'Arboin près Breil, prairies, calc., 1000-1100 m, 26.6.1904, ([26]). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Vésubie, près de la cascade du Boréon, talus, silice, 1300 m, 2.7.1909, ([26]); vallon du Boréon, prairies près le confluent de la Salèse, 8.7.1875; ravins et pâturages au col de la Madonna de Fenestre, 2.8.1861, leg. E. Bourgeau sub nom. *C. linifolia* Lam., Pl. Alp. marit. s. N°, ([26]), (herb. G. Thuret); col des Fenêtres, 2.8.1865 (id.); Madonne de Fenestre à 1910 m, 27.7.1874; env. de St-Martin Lantosque, 20.6.1865, sub nom. *C. linifolia* Lam., det. "*C. rotundifolia* L. var. *Scheuchzeri*" (A. Gremli, s.d., herb. G. Thuret); Id., vallon du Cavalle, 24.7.1865 (herb. G. Thuret); Id., Mont Ponset, 29.7.1865 (id.); Id., Cime de Colmiane, 19.7.1865 (id.). **Val. Tinée:** Forêt de Fremamorta, 30.8.1885, leg. Rastoin Brémond; col de la Lombarda, versant de Castiglione, 13.7.1875; partie sup. du val Castiglione près Isola, pelouses, cristallin, 1800-1900 m,

21.7.1908, ([26]); Gias de Lapasses, extrémité sup. du val Castiglione, 1.8.1876; vallon de Ciastiglione, près Isola, pelouses, cristallin, 1300 m, 21.7.1908, ([26]); col entre Isola et Longon, massif du Mt Meunier, 2.8.1876; [...] massif du Mont Mounier, calc., pelouses, 2250 m, 12.7.1904, leg. A. Saint-Yves; vallon de Douanse, entre Isola et St-Etienne de Tinée, berges du torrent, terrain tourbeux, 1900-2000 m, 16.7.1908, ([26]); col de Pal sur St-Etienne de Tinée, pelouses du versant N, calc., 2200 m, 1.8.1902, ([26]); côte de Morgon sup., vallée sup. de la Tinée, éboulis, cristallin, 2600-2700 m, 8.8.1902, ([26]); près Bouziès, près des sources de la Tinée, 6.8.1883; près les sources de la Tinée, à env. 2 km au-dessus de Bouzeyas, 6.8.1887. **Val. Var:** entre le Fugeret et la Colle Saint-Michel, pelouses rocailleuses, calc., 900-1000 m, 19.7.1911, ([26]); col de Pal sur St-Etienne de Tinée, rocailles du versant S, calc., 2150 m, 30.7.1902, ([26]); Estenc, Roche Grande, les rochers, 3.7.1875, leg. Reverchon; maison forestière du Garret près Esteng, prairies touffues, grès, 2000 m, 27.8.1911, ([26]).

Campanula rotundifolia L.

Val. Gesso: coteaux au-dessus de San Lorenzo (Valdieri), 7.1882, leg. Lacaita; San Lorenzo, vallée du Gesso, près Valdieri, 27.7.1882. **Val. Vermenagna:** vallone del'Abisso sur Limone, 13.7.1876; Limone, rochers au bord de la route de Tende, 12.7.1876. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, graviers du torrent, 25.6, 9 & 16.7.1862 (herb. G. Thuret); val de Pesio, env. de Cuneo, 4.7.1872; lit du Pesio (Val Pesio près Cuneo), 10.7.1872. **Alp. Ormea:** montée du Galero versant E, 24.7.1880 (b). **Val. Roya:** partie moyenne de la vallée du Riofreddo de Tende, 1.8.1892, ([26]); murs du pont près la douane, sur la rivière de la Miniera à St-Dalmas de Tende, 9.7.1886; rocailles et rochers, à 500 m env. s.m. au-dessus de la Giandola, route de Colla Bassa, 26.6.1879. **Préalp. Menton:** Col Razet près Chatillon sur Menton, rochers, calc., 1000 m, 16.6.1903, ([26]). **Val. Vésubie:** St-Martin Lantosque, avant d'arriver à la cascade, 1882, leg. Lacaita. **Val. Tinée:** St-Etienne de Tinée, graviers de la Tinée, alluvions, 1100 m, 26.7.1913 (b), ([26]); Isola, 7.8.1863, leg. Canut (herb. G. Thuret); les bords de la route, entre St-Sauveur et Isola, 7.8.1863, leg. Canut (id.). **Alp. Beuil:** Le Quartier près de Beuil, talus rocailleux, calc., 1700 m, 20.7.1913 (b), ([26]). **Val. Var:** les Tourres sur Châteauneuf d'Entraunes, haut bassin du Var, 26.7.1885; entre le Fugeret et la Colle St-Michel, pentes sablonneuses, calc., 1000-1200 m, 19.7.1911; Id., pentes rocailleuses, calc., 900-1000 m, 19.7.1911, leg. J. Briquet & F. Cavillier, ([26]). **Val. Estéron:** Mont Cheiron, la Baoumasse, 22.7.1870, leg. Barlet & Consolat; Bézaudun (chemin du Moulin), 15.6.1870, leg. P. Consolat; entre Conségudes et Bouyon, rochers, calc., 650 m, 22.6.1904, ([26]); Id., bords de la route, calc., 600-650 m, 22.6.1904, ([26]).

Campanula indéterminées

1) *Campanula* cf. *cochlearifolia* Lam.

Val. Tinée: vallon de Vens sur St-Etienne de Tinée, rocailles, silice, 1400 m, 24.7.1913 (b).

2) *Campanula* cf. *stenocodon* Boiss. & Reuter

Val. Tinée: rochers près de l'entrée du val Castiglione près d'Isola, 24.7.1883, det. Gremli, s.d. **Alp. Beuil:** au S du Mt Mounier [...], calc., rocailles, 2250 m, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves sub nom. *C. stenocodon;* entre Beuil et le col de Mulines, rocailles, calc., 1500 m, 17.7.1902; le Quartier près de Beuil, rocailles, calc., 1700 m, 20.7.1913 (b).

3) *Campanula* cf. *scheuchzeri* Vill.

Val. Gesso: extrémité sup. du val Sabbione, 4/5.8.1874, leg. E. Burnat sub nom. *C. rotundifolia* auct., det. "*C. rotundifolia* L. var. *Scheuchzeri*" (A. Gremli, s.d.). **Alp. St-Martin-Vésubie:** Col de St-Dalmas [de Valdeblore], 25.7.1885, leg. Rastoin Brémond, det. "*C. Scheuchzeri* var. *valdensis* All." (A. Gremli, s.d.).

4) *Campanula* cf. *rotundifolia* sensu latiss.

Val. Vermenagna: sommités du col de la Perla, extrémité sup. vall. San Giovanni de Limone, 31.7.1892. **Val. Tanaro:** vallon du Rio Prato près Cantarana entre Ormea et Ponte di Nava, 8.7.1897. **Val. Nervia:** entre Rio Incisa et Monte Grai, où croît le typique

C. hispanica, 17.8.1895, leg. A. Biancheri. **Val. Var:** au-dessus de Malaussène en montant au Mt Vial, 22.6.1896; de Pierlas au col de la Sinna, entre le Cians et la Tinée, rochers, calc., 1000 m, 18.6.1914 (a). **Val. Tinée:** partie inf. des rochers de Valabres, entre St-Sauveur et Isola, 11.7.1898; Rio de Veillos au-dessus du Pas de la Roja, pelouses rocheuses, calc., 1900 m, 25.7.1902; St-Etienne de Tinée, graviers de la Tinée, alluvions, 1100 m, 26.7.1913 (b).

Legousia falcata (Ten.) Fritsch
Specularia falcata (Ten.) A. DC.

Préalp. Grasse: champs en descendant du col dans le vallon de Nans, entre St-Vallier et Escragnolles, 2.6.1896. **Env. Grasse:** la Font des Gavots près Grasse, 6.6.1896. **Val. Var:** près du confluent du Var et de la Vésubie, 8.6.1893. **Rég. litt.:** Diano Marina, 9.6.1879, leg. A. Gremli; entre Poggi et Ceriana, env. de San Remo, 8.6.1879 (a); Ventimiglia, 6.6.1879, leg. A. Gremli; Liguria occid., Prov. di Porto Maurizio: Ventimiglia, in collibus Oleae europeae satis, alt. 100 m, solo conglomerato, 27.5.1914, leg. C. Bicknell, Fl. ital. exsicc. ser. III N° 2366; près de Ventimiglia, sous Castel d'Appio, 24.5.1886; Nice: la Trinité, Paillon et Laghet, [s.d.], leg. J. Brugère; près de Biot, env. d'Antibes, 4.6.1887; Antibes, 1.6.1858 (herb. G. Thuret); champs au Cap d'Antibes, 23.5.1871, leg. E. Burnat, Thuret & Bornet; Cannes, 5.1850, leg. H. Loret.

Legousia hybrida (L.) Delarbre
Specularia hybrida (L.) A. DC.

Val. Var: les moissons à St-Martin d'Entraunes, rare, 2.7.1875, leg. Reverchon; Aurent, les moissons, 9.6.1886, leg. E. Reverchon & A. Derbez; Annot, les moissons, 13.6.1874, leg. Reverchon. **Préalp. Grasse:** entre St-Vallier et Grasse, 5.1879, leg. Gremli; Magagnosc près Grasse, 16.6.1884. **Env. Grasse:** Plascassier, 6.1876, leg. P. Consolat, det. Huet. **Rég. litt.:** près de Ventimiglia, champs du côté de Bordighera, 29.4.1887; jardins à Cimiez, env. de Nice, 24.5.[s.a.], leg. J. Brugère; près de Biot, env. d'Antibes, 4.6.1887; Antibes, 26.4.1858 (herb. G. Thuret); champs au cap d'Antibes, 23.5.1871, leg. E. Burnat, G. Thuret & Bornet; le Cannet près Cannes, 25.4.1879, leg. Gremli.

Legousia speculum-veneris (L.) Chaix in Vill.
Specularia speculum (L.) A. DC.

Val. Pesio: Chiusa di Pesio, champs cultivés, 570 m, 17.8.1912. **Val. Tinée:** vallon de Millefuons, entre la Bolline et Mollières, bords du sentier, silice, 1900 m, 20.7.1914 (b). **Val. Var:** St-Martin d'Entraunes, les moissons, 11.6.1875, leg. Reverchon. **Préalp. Grasse:** Gourdon, dans les blés, 5.1874, leg. P. Consolat; Gourdon (Pouverelle), 4.6.1873, leg. P. Consolat sub nom *Anagallis Phoenicea* Scop. [!], det. F. Cavillier. **Env. Grasse:** Plascassier, champs cultivés, 5.1876, leg. P. Consolat, det. Huet; entre Grasse et Peymeinade, 12.6.1893. **Rég. litt.:** de Nice à Villefranche, 7.6.1843, leg. Durando; Alpes maritimes, région littorale, 27.4.1885, leg. J.-B. Barla; [illis.] Nice, s.d., leg. J. Brugère; Biot, 23.5.1861 (herb. G. Thuret); Antibes, 29.5.1865 (id.); Antibes, 4.6.1887; moissons à Antibes, 20.5.1871.

Trachelium coeruleum L. subsp. **coeruleum** — [s., n.]

Env. Grasse: Grasse, murs des jardins, 5.1864, leg. P. Consolat; Malbosc près Grasse, vieux murs, 9.1873, leg. P. Consolat; Grasse, Malbosc, vieux murs, 3.8.1891, leg. A. Pons; bords du canal de la Siagne entre l'usine électrique et St-Cézaire et le pont de Tanneron, dans un bois de pins, 10.1906, leg. Joseph Rodié.

Phyteuma ovatum Honckeny
Phyteuma halleri All.

Val. Stura: pentes herbeuses, rive droite, vallon de Pouriac, vallée sup. de la Stura, 1.8.1895 (b); vallon de la Valletta, au S d'Aisone, bassin de la Stura, 9.7.1895. **Val. Gesso:** vallée du Gesso, colle delle Piastre près Andonno, prairies décalcifiées [sic!], calc., 1400 m, 6.7.1909. **Val. Vermenagna:** extrémité sup. du vallon de l'Abisso sur Limone, 13.7.1876; Limone, salendo al Lago della Buffa, 8.7.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Pesio:** entre la Certosa di val Pesio et le

colle qui mène à Limone, 12.7.1880 (b); chartreuse de Pesio, 22.6.1862 (herb. G. Thuret); val Pesio, près la chartreuse, 13.6.1872. **Val. Ellero:** vallée de l'Ellero, versant N du Mt Mondolé, vernaies, terrain décalcifié, 1900 m, 27.7.1912. **Val. Corsaglia:** haute vallée de la Corsaglia: Pian Camozzera, vernaies, terrain décalcifié, 2000 m, 25.7.1912; vallon dell'Orzo en montant de Pamparato au Monte Stope, 18.6.1897. **Val. Tanaro:** col de San Bernardo, entre Albenga et Alassio [pour: Garessio!], 29.5.1893. **Alp. Rezzo:** Mont Fronte, 6.7.1882. **Val. Nervia:** sommités du Mont Pietra Vecchia sur Pigna, 4.8.1890; Mt Pietravecchia à 1900 m, 28.7.1900, leg. A. Biancheri. **Aution:** Mont Aution, bois, 10.7.1886, leg. E. Reverchon, Pl. Fr. N° 238; env. de Breil, versant N de la Gonella, lieux frais, calc., 1200-1300 m, 26.6.1904; Colla Bassa à l'Aution, prairies, calc., 1500-1600 m, 28.6.1904. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, vallée du Boréon, 12.7.1865 (herb. G. Thuret); Cima Piagù, versant du Boréon, éboulis, silice, 1800-1900 m, 5.7.1904; Mont Siruol près Venanson, versant de Libaré, 20.7.1875; crêtes entre le Tournairet et la Tête de Siruol sous les mélèzes, flysch, 2000 m, 20.7.1905. **Val. Tinée:** partie sup. du Val Ciastiglione, prairies, cristallin, 2000 m, 22.7.1908; Bossuenigos, vall. sup. de la Roja, sous les mélèzes, calc., 1900 m, 25.7.1902; St-Etienne des Monts, prairies autour du pays, 12.7.1876, leg. P. Consolat; la Pinatelle sur St-Etienne de Tinée, sapinaies, calc., 1500-1600 m, 12.7.1908; partie inf. du vallon de Braisse, Alpes de St-Dalmas le Sauvage, 3.8.1887. **Val. Var:** Haute vallée du var, Estenc, 13.7.1864 (herb. G. Thuret); col des Trente Souches, entre les Tourres et Entraunes, 27.7.1885; Saint Barnabé sur St-Martin d'Entraunes, prairies, 21.6.1875, leg. E. Reverchon; Id., les bois, 16.8.1875, leg. id.; montée d'Entraunes au col des Champs, 29.7.1885; bois de mélèzes sous les Aiguilles de Pelens, 1700 m, 22.7.1898.

Phyteuma michelii All.

Val. Stura: vallon de Custis, au-dessous de la Cima di Vacchia, 24.7.1895, leg. J. Briquet, ([26]). **Val. Gesso:** Alpes de Tende, col du Sabbione, versant N, pentes herbeuses, silice, 2100 m, 24.7.1909, ([26]). **Val. Pesio:** Cima della Fascia, Alpes de Tende, pelouses, plaques d'humus siliceuses, 2400 m, 2.8.1901 (b), ([26]); sommités du col de Carbon (val Pesio), 25.7.1872, det. "*P. Michelii* All. var. α *Allionii* Nob." (Gremli, s.d.), ([26]). **Val. Tanaro:** Cima Ferrarine sur Ormea, replats herbeux, silice, 2200 m, 3.8.1900 (b), ([26]). **Val. Roya:** rochers à Tende, 19.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 188 (herb. G. Thuret); Baissa de Fontanalba, 2600 m, 8.8.1908, leg. C. Bicknell, ([26]). **Val. Vésubie:** Col des Fenêtres, env. de St-Martin Lantosque, 2.8.1865, det. "*P. Michelii* All. var. *Allionii* Nob." (A. Gremli, s.d.) (herb. G. Thuret); sentier du col de Fenestre, 30.7.1870, leg. Goaty, Barlet & Consolat, ([26]); Passe du Mt Colomb, env. St-Martin Lantosque, 29.7.1865, det. "*P. Michelii* All. var. *Allionii* Nob." (A. Gremli, s.d.) (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** Forêt de Fremamorta, 30.7.1885, leg. Rastoin Brémond; vallon de Veillos près du Pas de la Roja, prairies, terrain décalcifié, 1900 m, 25.7.1902, ([26]); Salzo Moreno sur St-Etienne, prairies, silice, 2300 m, 7.8.1902, ([26]); Salzo Moreno vers les sources de la Tinée, 1.8.1877, ([26]); à 1 km au-dessus de Bouzieyas près sources de la Tinée, 8.8.1887, det. "*P. Michelii* All. var. *Allionii* Nob." (A. Gremli, s.d.), ([26]); les pâturages situés entre les granges de Bousieyas et le Bonnet des Trois Evêques, 10.8.1863, det. "*id.*" (id.) (herb. G. Thuret). **Alp. Beuil:** Tête du Sapet, env. de Beuil, pâturages du versant N, 17.7.1898, ([26]); Cime des Cluos, env. de Beuil, 15.7.1898, ([26]); massif du Mt Mounier, près de Vignols, prairie, calc., 1700 m, 22.6.1913 (a), ([26]); entre Varelios et Sadours, à l'E du Mt Mounier, pelouses décalcifiées, 2200 m, 19.7.1902, ([26]); versant N de Cimanegra, à l'W du Mt Mounier, pelouses décalcifiées, 2300 m, 24.7.1902, ([26]).

Phyteuma scorzonerifolium Vill.
Phyteuma michelii All. subsp. *scorzonerifolium* (Vill.) Arcangeli

Val. Stura: vallon du Rio del Vallone près de Bersezio, vall. sup. Stura, 26.7.1895, ([26]); rive droite de la Stura, entre Cuneo et Borgo San Dalmazzo, 4.7.1902, leg. F. Cavillier, ([26]). **Val. Gesso:** Entre Santa Anna et Valdieri-bains, rocailles herbeuses, cristallin, 1000 m, 15.7.1909, leg. E. Burnat, ([26]). **Val. Vermenagna:** rochers herbeux près Limone, 10.6.1897, ([26]). **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 21.6.1862, det. "*P. Michelii* var. *Villarsii* Nob." (A. Gremli, s.d.) (herb. G. Thuret). **Val. Corsaglia:** rupi tra Frabosa e Corsaglia, 17.6.1894, leg. E. Ferrari, ([26]);

vallon du Rio Groglio, entre Vicoforte et San Michele di Mondovi, 14.7.1897, ([26]). **Val. Tanaro:** entre Trappa et Garessio, rochers de la rive droite du Tanaro, 20.6.1899, ([26]); Mont della Guardia près d'Ormea, 26.7.1890, ([26]); Mont Antoroto, versant d'Ormea, bois de châtaigniers, silice, 1200 m, 31.7.1900 (b), ([26]). **Préalp. Albenga:** env. de Pieve di Teco: en montant de Gazzo au Monte Cucco, prairies, grès, 800 m, 11.6.1914 (a), ([26]). **Alp. Rezzo:** env. de Rezzo: Mt Monega, versant S, prairies, calc., 1700 m, 19.7.1912. **Val. Roya:** Val Casterino, 16.7.1902, leg. C. Bicknell sub nom. *Ph. Michelii,* à fl. blanches, ([26]). **Val. Vésubie:** du Belvédère à San Grato (Gordolasque), gazons, silice, 1100-1200 m, 3.7.1904, ([26]); vallon de Venanson, 6.6.1884, leg. Rastoin Brémond, ([26]); vallon de la Madonne de Fenêtre, 28.7.1874, det. "*P. Michelii* All. var. *Villarsii* Nob." (A. Gremli, s.d.), ([26]); vallon du Boréon, torrent de l'Erp, 4.8.1872, leg. P. Consolat sub nom. *Ph. Michelii,* ([26]). **Val. Tinée:** St-Etienne des Monts, prairies autour du pays, 12.7.1876, leg. P. Consolat, ([26]); entre St-Etienne et St-Dalmas le Sauvage, 31.7.1877, det. "*P. Michelii* All. var. *Villarsii* Nob." (A. Gremli, s.d.), ([26]); vallon de Jallorgues, 31.7.1877, det. "*id.*" (id.), ([26]); env. de St-Etienne de Tinée, entre le Pont Haut et Vens, talus herbeux, silice, 1450 m, 24.7.1913 (b), ([26]). **Val. Var:** env. de Villars-du-Var, Pointe des Quatre Cantons, pineraies, grès, 1360-1400 m, 29.6.1909, ([26]).

Phyteuma betonicifolium Vill.
Phyteuma michelii All. subsp. *betonicifolium* (Vill.) Arcangeli

Val. Gesso: près les bains de Valdieri, 18.7.1876; descente du col de Fenêtre sur Entraque: Il Prajet, pentes herbeuses, silice, 2000 m, 4.7.1909. **Val. Pesio:** chartreuse de Pesio, 22.6.1862 (herb. G. Thuret); env. de San Bartolomeo di Pesio, Mt Mascaron, versant W, pelouses, grès, 1600-1700 m, 3.8.1912. **Env. Mondovi:** boschi di Monastero alla sinistra del [illis.] Gniera, 16.6.1894, leg. E. Ferrari, ([26]). **Val. Tanaro:** env. de Garessio: Mont Mindino, versant E, 1400-1500 m, 30.6.1897; Fosso Re Bianco près Viozenne, rochers siliceux, 2000-2200 m, 13.7.1905, leg. F. Cavillier, ([26]). **Val. Roya:** Alpes de Tende, 7.1843, leg. Reuter (herb. G. Thuret); extrémité sup. de la vallée du Rio Freddo près de Tende, 1.8.1892. **Val. Vésubie:** haute vallée de la Gordolasca, 7.8.1887, leg. Rastoin Brémond; chemin du col de Fenestre, 30.7.1870, leg. G., B. & P. Consolat; vallée de Fenestre, 8.1883, leg. Rastoin Brémond; Madonne de Fenestre à 1910 m, 27.7.1874; env. de St-Martin Lantosque, Mt Ponset, 29.7.1865 (herb. G. Thuret); rochers au col de Salèses, env. de St-Martin Lantosque, 3.7.1890, leg. W. Bernoulli; Colmiane, env. de St-Martin Lantosque, 19.7.1865 (herb. G. Thuret); Granges de la Brasque, Tournairet, clairière de mélèzeraie, flysch, 1800 m, 19.7.1905. **Val. Tinée:** rochers de Valabres, entre St-Sauveur et Isola, 1700 m, 11.7.1898; rochers de la cascade du Rabuons, 7.1898, leg. A. Saint-Yves; vallon de la Tortissa, bassin sup. de la Tinée, pentes herbeuses, silice, 2400 m, 8.8.1902.

Phyteuma cordatum Balbis
Phyteuma balbisii A. DC.

Val. Nervia: sur les rochers au col entre Pietra Vecchia et Mt Torragio, 1687 m, 15.9.1893, leg. C. Bicknell; rocce sotto monte Torragio in Rio Nervia sopra Buggio, 1680 m, 23.7.1894, leg. C. Bicknell; rochers du Monte Torragio à env. 1700 m, 23.7.1894, leg. C. Bicknell. **Val. Roya:** Alpes Maritimae in rupibus supra Val Casterino di Tenda, alt. 1800 m, solo calcareo, 15.7.1905, leg. L. Pollini, det. C. Bicknell, Fl. Ital. exsicc. ser. II, curant. A. Fiori & A. Béguinot N° 1143; sur la mine de Tenda, dans une petite grotte, très peu. C'était près des inscriptions phéniciennes et il y avait près de là bien du *Moehringia sedoides,* 20.7.1843, leg. Reichenbach; provient de l'herbier Lisa (Mus. Turin) "nelle cave delle roccie presso Mont Bego (Tenda)", donné par M. Mattirolo à Turin ce 9.8.1895, juillet 1854, leg. Lisa; rochers caverneux vers le pied du Mont Bego au-dessus de l'Alpe Meija, à droite en montant à la vallée, 10.8.1874; vallée de la Miniera di Tenda, rochers caverneux élevés d'env. 300 pieds sur le fond de la vallée, côté N au-dessus de la Cabane della Meija, 4.8.1872; rochers de l'Alpe Meija, partie sup. de la vallée de la Minière de Tende, 12.7.1884; Alpes de Tende: Mont Bocche Rosse, parois surplombantes (vall. Minière), calc., 2000 m, 20.7.1901 (b); Id.: Mont Scandai (vall. Minière), rochers surplombants, calc., 2000 m, 20.7.1901 (b). **Alp. St-Martin-Vésubie:** Cime de la

Combe près du Tournairet, rochers, calc., 1900 m, 21.7.1905, det. "*P. charmelii* Vill." (F. Cavillier, 1918), det. R. Salanon, 1981; Cime du Caire Gros près St-Martin Vésubie, rochers, pelouses du versant W, calc., 1950 m, 19.7.1914 (b), mêmes det.

Phyteuma orbiculare L.

Val. Stura: partie sup. du vallon de Pouriac près Argentera, 30.7.1895, leg. J. Briquet; entre Ponte Bernardo et Bersezio, 25.7.1895; Mont Pissousa près Valdieri-ville, pentes herbeuses du versant N, calc., 1500-1673 m, 7.7.1909. **Val. Gesso:** près de Valdieri-ville, la Bastia, versant W, pelouses rocailleuses, calc., 800-900 m, 6.7.1909; env. de Roaschia: Bec d'Orel ou Mt Bussaja, versant N, gazons rocailleux, calc., 2300 m, 15.7.1909. **Val. Vermenagna:** Alpes de Tende: col au N du Mont Frisson, pentes herbeuses, calc., 1900 m, 24.7.1909. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, vallon de Saoute, 28.8.1861 (herb. G. Thuret); Chartreuse de Pesio, vallon del Prel, 9.7.1862 (id.); Cima della Fascia (Alpes de Tende), replats herbeux sur le versant E, calc., 2300 m, 2.8.1901 (b). **Val. Ellero:** Ciapere di Seiras, au N du Mt Mongioje, gazons, calc., 2400 m, 24.7.1912. **Val. Corsaglia:** Cima Verzera, vallée sup. de la Corsaglia, pentes herbeuses, calc., 1950 m, 4.8.1900 (b). **Val. Tanaro:** versant N du Mont Galero près de la source, 24.7.1880 (b); Cima Cinajera (Alpes d'Ormea), replats herbeux, calc., 2150 m, 3.8.1900 (b); Alpes d'Ormea, entre Quarzina et le Castello di Quarzina, prairies siliceuses, 1400-1500 m, 11.7.1905, leg. F. Cavillier; prairies entre Ponte di Nava et le col de Nava, 19.6.1899. **Val. Arroscia:** Pieve di Teco, châtaigneraies, 250 m, 9.6.1914 (a); Mt Mucchio Pietre, entre Cesio et Vessalico, bois, grès, 750 m, 12.6.1914 (a); env. de Pieve di Teco: Monte Cucco, prairies, grès, 1000-1100 m, 11.6.1914 (a); vallée de l'Arroscia: Mt Castellermo sur Onzo, ostryaie à l'ubac, grès-calcaire, 900-1000 m, 8.6.1914 (a). **Préalp. Albenga:** entre Alassio et Andora par la montagne, 13.6.1879 (a); vallée de Cervo: Monte Ceresa, pentes herbeuses, calc., 800-900 m, 15.6.1914 (a); Monte delle Torre sur Diano, 10.6.1879, leg. A. Gremli. **Val. Argentina:** env. de Rezzo, mont Monega, versant S, prairies, calc., 1700-1800 m, 19.7.1912; Mont Faudo aux env. de Porto Maurizio, 20.6.1891. **Val. Roya:** col de Tende, 7.1854, leg. Huet du Pavillon; pâturages du col de Tende, 21.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 187 (herb. G. Thuret); sommités entre le col de Tende et le col de la Perla, 8.8.1872; Alpes de Tende: Castello Icevolai près Mt delle Carsene, rochers herbeux, calc., 2100 m, 31.7.1901 (b); Id.: Monte delle Carsene, rochers, calc., 2300-2380 m, 2.8.1901 (b); Id.: Cima Marguareis, gorges herbeuses du versant S, calc., 2300-2500 m, 1.8.1901 (b); Id.: Cima di Ciavrairen, vall. Minière, pâturages rocailleux, calc., 2000-2200 m, 23.7.1901 (b); Id.: Mt Scandai, rochers calcaires, 2000 m, vall. Minière, 20.7.1901 (b); Id.: Mt Bonsapel, versant N, sous les pins, calc., 1200 m, 19.7.1901 (b). **Aution:** au-dessus du col d'Agnon près Breil, pentes herbeuses, calc., 1200 m, 21.6.1903; Bois Noir, au N des monts Gonella et Arboin, prairies, calc., 1100 m, 26.6.1904; entre le col de Brouis et les Granges de Mangiabo, prairies, calc., 1000 m, 20.6.1903; entre Colla Bassa et l'Aution, prairies, calc., 1500-1600 m, 28.6.1904. **Préalp. Menton:** descente du col de Cuore sur Sospel, taillis, calc., 600 m, 17.6.1903; Mont Graia d'Erch sur Sospel, clairières des forêts, calc., 800-1000 m, 17.6.1903; env. de Nice, bois du Ferguette [pour: Farghet] près l'Escarène, 16.6.1861 (herb. G. Thuret); Bois du Mt Farghet près Braus sur Nice, leg. E. Burnat & abbé J. Montolivo, 10.6.1871. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, Colmiane, 19.7.1865 (herb. G. Thuret); crêtes entre le Tournairet et la Tête de Siruol, pelouses, calc., 2000 m, 20.7.1905; env. de Lantosque, taillis de la rive gauche du vallon de l'Infernet, calc., 800-900 m, 26.6.1906, leg. F. Cavillier. **Val. Tinée:** entre Salzo Moreno et le Pas de la Cavale, pelouses, calc., 2450 m, 5.8.1902; à 1 km au-dessus de Bouzieyas, vallée sup. de la Tinée, 6.8.1887; St-Etienne des Monts, prairies autour du pays, 12.7.1876, leg. P. Consolat; la Pinatelle près St-Etienne de Tinée, clairières des sapinaies, calc., 1500 m, 12.7.1908; rochers de la Cascade du Rabuons, 7.1898, leg. A. Saint-Yves; vallon de Veillos, près du Pas de la Roja, prairies, calc., 1900 m, 25.7.1902; vallon de Duinas, env. de St-Sauveur de Tinée, prairies, calc., 1500 m, 18.6.1914 (a). **Alp. Beuil:** descente du Mt Mounier sur le col de Gipes, escarpements, calc., 2500 m, 19.7.1902; [...] au S du Mt Mounier [...], calc., pelouses et pelouses rocailleuses, 2250 m, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves; massif du Mounier sur Beuil, pentes du Mt Demant, pelouses du versant S, calc., 2000 m, 21.7.1913 (b); env. de Beuil, prairies, calc., 1500 m, 22.6.1913 (a); Tête du Sapet, env. de

Beuil, versant N, 18.7.1898. **Val. Var:** fentes de roches dans le val de Strops [= Estrop], haute vallée du Var, 14.7.1864 (herb. G. Thuret); col des Trente Souches sur Entraunes, prairies, calc., 2000 m, 28.7.1902; St-Martin d'Entraunes, les bois, 26.6.1875, leg. Reverchon; Bois de St-Martin d'Entraunes, 6.8.1875, leg. E. Reverchon; Cime de Pal, au N-E d'Entraunes, pentes herbeuses, calc., 2500 m, 31.7.1902; les Tourres, sur Châteauneuf d'Entraunes, 26.7.1885, leg. E. Burnat; vallon de Barlatetta près Châteauneuf d'Entraunes, bois de mélèzes, grès siliceux, 1700 m, 22.7.1902; env. de St-Martin d'Entraunes, les Vallières près Eneaux, prairies, calc., 1400 m, 21.6.1911, leg. F. Cavillier; col des Champs au-dessus d'Entraunes, haute vallée du Var, 29.7.1889; pâturages sous les Aiguilles de Pelens, haute vallée du Var, 1800 m, 22.7.1898; Mont St-Honorat, versant de Guillaumes, 1500 m, 20.7.1898; entre Puget-Théniers et le Pas des Meuniers, pentes arides, calc., 600 m, 26.5.1903; gorges du Cians, entre le Cians et le Rigaud, rochers, calc., 400-500 m, 14.7.1902. **Val. Estéron:** St-Auban (Estéron), prairies, calc., 1000 m, 28.5.1903; Id., 1060 m, 27.6.1909; le Défends près Saint-Auban, prairies, calc., 1100 m, 26.6.1909, leg. J. Briquet & A. Saint-Yves; entre le Mas et St-Auban, 30.5.1875; Cime de la Cacia près Sigale (Estéron), pineraies du versant N, calc., 600 m, 23.6.1909; montagne de Saumelongue près Sigale, pineraies, calc., 900-1000 m, 24.6.1909; versant N du Cheiron, pas rare, 28.5.1875; Bezaudun, la Ferraille, 6.1868, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** Thorenc, 7.1874 (envoi de Raubert, de Séranon, 1876); près d'Escragnolles, pelouses rocailleuses, calc., 1050 m, 12.6.1913 (a); Caussols, prairies, 6.1874, leg. P. Consolat; entre Gourdon et Cipières, 17.6.1884; Gourdon sur Grasse, bois, calc., 800 m, 7.6.1901 (a); au-dessous de St-Pons entre Gréolières et Coursegoules, pelouses rocheuses, calc., 8.6.1901 (a); haute plaine de rochers entre Vence et Coursegoules, 14.6.1863 (herb. G. Thuret).

Phyteuma charmelii Vill.

Val. Stura: Barricate, entre Ponte Bernardo et Bersezio, 25.7.1895, leg. J. Briquet, E. Ferrari & F. Cavillier. **Val. Gesso:** entre Valdieri et Andonno, balmes de la rive droite du Gesso, calc., 750 m, 13.7.1909; rochers à l'entrée de Roaschia, près de Valdieri-ville, 31.7.1882; env. de Roaschia: Bec d'Orel ou Mt Bussaja, versant N, balmes, calc., 1500 m, 15.7.1909; env. de Valdieri-ville, extrémité sup. du vallon de l'Infernetto, rochers, calc., 1200-1400 m, 7.7.1909; Passo del Vann, à l'E de Valdieri-ville, cheminées humides, calc., 1700 m, 12.7.1909. **Val. Pesio:** sources du Pesio, rochers, 15.7.1872; rochers au Pis del Pesio, 7.1899, leg. C. Bicknell; sources du Pesio, rochers du Pis di Pesio, calc., 1375 m, 30.7.1912; Col de Carbon (val Pesio), 25.7.1872. **Val. Vermenagna:** in Alpibus supra Limone, 8.1854, leg. Reuter; Id., 7.1854, leg. Huet du Pavillon. **Val. Vésubie:** col de Fenestre, 30.7.1870, leg. G., B. & P. Consolat. **Val. Tinée:** Testa Cariglieras entre St-Sauveur sur Tinée et St-Martin Vésubie, rochers, calc., 1900 m, 22.7.1914 (b); col de Pal sur St-Etienne de Tinée, rochers du versant N, calc., 2150 m, 1.8.1902. **Alp. Beuil:** [...] au S du Mt Mounier, [...], rochers ombragés, calc., 2250 m, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves; rochers entre le val Longon et Vignols au pied du Mt Meunier, 2.8.1876; Vignols au pied du Mt Meunier, 18.7.1887; Barre du Mt Mounier, fissures des rochers, calc., 2300 m, 18.7.1902; Cime de Raton, versant E, 1800 m, env. de Beuil, 17.7.1898; Montagne du Prat entre les vallées du Cians et du Var, 18.7.1898; env. de Beuil, Cime de Prat, rochers, calc., 1950 m, 20.7.1913 (b). **Val. Var:** Tête de Merich sur Péone, rochers du versant S, calc., 2000 m, 23.7.1902; Mont St-Honorat, versant de Guillaumes, 1800 m, 20.7.1898; entre Aurent et la cabane de Prey, rocailles, calc., 1700-1800 m, 22.7.1911; Grand Coyer, env. d'Annot, rochers de l'arête de la Vallette, calc., 2000-2300 m, 21.7.1911; sommités au S-E du col de Lignin, rochers calc., 2300 m, 20.7.1911; Annot, Mont Cauyé, les rochers, 15.6.1874, leg. Reverchon; Puy du Pas Roubinous (vallée du Var), env. de St-Martin d'Entraunes, rochers, calc., 2450 m, 22.7.1911; Aiguille de Pracleron, au S-W de la grande Aiguille de Pelens, 17.8.1905, leg. V. de Cessole; Aiguilles de Pelens, façade E, 2000 m, 22.7.1898; parvis S-W de la Grande Aiguille de Pelens, 16.8.1905, leg. V. de Cessole; Roche Grande sur Estenc, les rochers, 23.8. & 5.9.1875, leg. Reverchon; Roche Grande près Esteng (sources du Var), rochers, calc., 2300 m, 31.7.1911; route d'Estenc au Pas de Lausson sur Allos, 28.7.1877; Tête de Sanguignerette près Esteng, rochers, grès, 2500-2700 m, 2.8.1911.

Phyteuma villarsii R. Schulz

Val. Verdon: gorges du Verdon en amont du Pont de Caréjuan (Basses-Alpes), rochers, calc., 650-750 m, 19.6.1913 (a) [hors limites de la *Flore des Alpes maritimes*]. **Val. Var:** sources du Coulomp près Aurent, vallon du Gros Tallon, rochers, calc., env. 1400 m, 19.7.1911. **Val. Estéron:** Cluse de St-Auban, rochers, calc., 1150 m, 26.6.1909.

Phyteuma globulariifolium Sternb. & Hoppe subsp. **pedemontanum** (R. Schulz) Becherer
Phyteuma pauciflorum L. pro parte

[En ce qui concerne ce taxon, il nous paraît tout à fait instructif de reproduire ici de larges extraits d'un manuscrit d'Auguste Gremli relatif aux *Phyteuma* des Alpes maritimes (in G-Bu, livret N° 13, vers 1890):

"Nos exemplaires des Alpes marit. [du *P. pauciflorum* (= *P. pedemontanum* R. Schulz)] sont en partie peu typiques et se rapprochent de l'espèce suivante [*P. hemisphaericum* L.] par leurs feuilles plus étroites et leurs capitules pluriflores. Ardoino (*Fl. Alp. marit.*), qui a seulement le *P. pauciflorum* et non le *P. hemisphaericum,* dit: "il est à remarquer que tous les ex. de cette plante, provenant de nos Alpes, sont intermédiaires entre le véritable *P. pauciflorum* et le *P. hemisphaericum,* se rapprochant du premier par la forme de leurs feuilles, et du second par le nombre des fleurs" — M. Reichenbach, le fils, (*Ic. Fl. germ. helv.* **XIX** p. 104) avait déjà mentionné des formes douteuses entre ces deux espèces, en disant (*l.c.*) sous le *P. pauciflorum*: "restant dubia quaedam specimina: "Col de Tenda, Aug. 1852: Reuter!" "Helvetia: Regel", quae foliorum indole ad hoc spectant, dum florum numero ad *Ph. hemisphaericum* pertinent. An utraque species tantum foliorum natura diversa et caractera florum numero desumtus erroneus?" (l'auteur attribue au *P. pauciflorum* "capitulis quinquefloris", au *P. hemisphaericum* "capitulis subduodecimfloris"). Puis ce même auteur mentionne sous le *P. hemisphaericum* d'autres formes douteuses, par ex. du Col de Tende.
"A. Kerner (*Nov. Plant. Spec. dec.* **I** ...) mentionne un *P. confusum* A. Kern. [...] intermédiaire entre les *P. pauciflorum* et *P. hemisphaericum,* spécial aux Alpes orientales (Styrie, Carinthie). Mais cette forme, d'après des ex. de la Styrie, est différente de nos ex. critiques des Alpes maritimes et nous paraît plus rapprochée du *P. pauciflorum* [...].
"Les caractères [discriminants entre *P. globulariifolium* subsp. *globulariifolium* des Alpes orientales et *P. pauciflorum*], ainsi que les autres indiqués par [A. de Candolle, *Monogr. Campanulées:* 182] ne sont pas constants. Des feuilles obscurément dentées et ciliées se retrouvent aussi dans des ex. typiques du *P. pauciflorum.* Du reste, une partie de nos ex. du Pic d'Ormea ressemblent assez au vrai *P. globulariaefolium* que nous avons de la Styrie. [...]
"Dans ses formes typiques, *P. hemisphaericum* L. est facile à distinguer de l'espèce précédente [...], mais nos ex. des Alpes maritimes sont peu typiques et se rapprochent souvent du *P. pauciflorum.* La plupart de nos ex. ont des feuilles moins étroites que les ex. typiques, généralement plus ou moins dilatées vers leur sommet, parfois même absolument pareilles à celles du *P. pauciflorum* de nos Alpes maritimes. Des formes extrèmes, comme nous les avons par ex. de la Suisse [...], nous manquent absolument."

L'examen des 93 parts de l'herbier des Alpes maritimes et leur comparaison avec les échantillons de l'herbier d'Europe d'Emile Burnat nous ont confirmé la variabilité morphologique considérable de ces populations de *Phyteuma* des étages subalpin et alpin des Alpes maritimes et ligures. Il semble d'ailleurs qu'une assez grande incertitude subsiste actuellement quant à leur position systématique, si l'on se réfère par exemple à J. Damboldt, 1976, in *Fl. Europ.* **4:** 98, ou à S. Pignatti, *Fl. Ital.* **2:** 708. Si la présence du *P. globulariifolium* subsp. *pedemontanum* (= *P. pauciflorum* in ms. A. Gremli) dans la plupart des zones de haute altitude des Alpes maritimes et ligures ne fait aucun doute, il n'en va pas de même pour le *P. hemisphaericum* L., du moins sous sa forme typique. Comme nous l'avons précédemment suggéré à propos des *Gentiana* de la section *Megalanthe* (*Boissiera* **36:** 148-150), une étude d'ensemble de ces *Phyteuma* s'impose au niveau des Alpes occidentales franco-italiennes.]

Val. Stura: sommet du col del Ferro, entre les vallées de Stura et de Tinée, 2.8.1883; col de la Lombarde, extrémité sup. vall. Sa Anna di Vinadio, 17.7.1895, leg. F. Cavillier. **Val. Gesso:** de la Madonne de Fenêtre à Entraque: Il Prajet, pelouses rocailleuses, silice, 2000 m, 4.7.1909; montée du col de Fenestrelle côté Fenestre (entre les vals de Fenestre et Rovina), 23.7.1876; extrémité sup. du val della Rovina au-dessus d'Entraque, près Gias di Fenestrelle, rochers, 2.8.1874, det. "*P. hemisphaericum*" (A. Gremli, s.d.); près le sommet du col del Vej del Bouc versant côté du val Sabbione, 22.7.1876, det. id. (id.); rochers, à l'extrémité sup. du val Sabione sur Entraque, près le col du Sabione, 21.7.1876, det. id. (id.). **Val. Vermenagna:** sommités de la Cima di Costa Rossa (qui domine Vernante et Limone), 9.8.1891, det. "*P. pauciflorum* L. fa. acced. ad *hemisphaericum*" (A. Gremli, s.d.). **Val. Pesio:** entre la Certosa di Pesio et Il Colle, chemin de Limone, env. de Cuneo, 11.7.1872; Alpes de Tende: Cima di Fascia, rocailles du versant E, calc., 2300 m, 2.8.1901 (b). **Val. Ellero:** Ciapere di Seiras, au N du mont Mongioje, gazons, grès, 2300-2400 m, 24.7.1912. **Val. Tanaro:** env. de Garessio: sommet du Mont Mindino, 1800 m, 30.6.1897; crêtes du Mont Antoroto, Alpes d'Ormea, 1500-1800 m, 3.7.1897; Alpes d'Ormea: Cima Ferrarine, rochers du versant W, silice, 2200-2300 m, 24.7.1912; Castello di Quarzina près Ormea, rochers siliceux, 1600-1700 m, 11.7.1905, leg. F. Cavillier; montée au Pic d'Ormea depuis Ormea, 26.7.1880; Pizzo d'Ormea, rochers du sommet, silice, 2477 m, 22.7.1912; col del Pizzo d'Ormea, Alpes marit. orientales, 26.7.1880, leg. A. Gremli, E. Burnat & J. Vetter, det. "*P. hemisphaericum*" (A. Gremli, s.d.); Sella Revelli, pied N du Pizzo d'Ormea, pelouses rocheuses, silice, 2100 m, 3.8.1900 (b); Pizzo di Conolia sur Viozene, gazons, calc., 2500 m, 6.8.1900 (b); env. de Viozenne: Fosso Re Bianco, versant S du Pizzo di Conolia, rochers siliceux, 2200 m, 13.7.1905, leg. F. Cavillier; Monte Mongioje, rochers gazonnés, calc., 2630 m, 9.8.1900 (b); Alpes de Tende: Cima delle Saline, arêtes, calc., 2600 m, 29.7.1901 (b). **Alp. Rezzo:** sommet du Monte Fronté, 6.7.1882. **Val. Roya:** in Alp. supra Tenda Pedemontii, 7.1854, leg. Huet du Pavillon; rochers au Mt Bissa [= Abisso] près le col de Tende, 22.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 186 sub nom. *P. hemisphaericum* L. var., det. "*P. pauciflorum*" (A. Gremli, s.d.) (herb. G. Thuret); sommet du Mont Abisso près le col de Tende, 25.7.1886, det. "*P. pauciflorum* L. fa. acced. ad *P. hemisphaericum*" (A. Gremli, s.d.); Alpes de Tende: Punta di Peirafica, replats herbeux des arêtes, silice, 2500-2600 m, 23.7.1909; bords du lac Agnel près l'extrémité sup. du val Valmasca, Alpes marit. de Tende, 23.7.1886, det. id. (id.); Ad confines Galliae et Italiae: Tenda "Val Fontanalba", 2300-2500 m s.m., 7/8.1909, leg. Cl. Bicknell & L. Pollini, Herb. norm. I. Dörfler N° 5133; Alpes de Tende: Mte delle Carsene, rochers, calc., 2300 m, 2.8.1901 (b); Id.: Castello Scevolai près delle Carsene, rochers, calc., 2200 m, 31.7.1901 (b); Id.: Cima Marguareis, gorges herbeuses du versant S, calc., 2300-2500 m, 1.8.1901 (b); Id.: Castello Frippi, près Cima Marguareis, gazons, calc., 2200-2300 m, 30.7.1901 (b); Id.: Cima di Pertega, graviers, calc., 2400 m, 28.7.1901 (b); Id.: Cima di Velega, pelouses siliceuses, 2350 m, 3.8.1901 (b); Id.: Cima di Velega, fissures des rochers, silice, 2380 m, 3.8.1901 (b); Id.: Cima del Vescovo, rochers, silice, 2250 m, 3.8.1901 (b); Id.: Mt Ciambalaur, rochers, silice, 2200-2300 m, 29.7.1901 (b). **Val. Vésubie:** extrémité sup. vall. Gordolasca, pelouses rocheuses, silice, 2000 m, 3.7.1904; env. de St-Martin-Lantosque: col des Fenêtres, 21.6 & 2.8.1865 (herb. G. Thuret); chemin du col de Fenestre, 30.7.1870, leg. G., B. & P. Consolat; Madonne de Fenestre, 26.7.1874, det. "*P. hemisphaericum,* forme rapprochée de *P. pauciflorum*" (A. Gremli, s.d.); La Madonne, 8.8.1883, leg. Rastoin Brémond sub nom. *Phyteuma hemisphaericum* et *pauciflorum* intermédiaire; Lac Fenestres, 20.7.1884, leg. Rastoin Brémond sub nom. *P. paucifloro-hemisphaericum* [sic!]; Cima Agnelliera près la Madonna delle Finestre, rochers, silice, 2400-2500 m, 5.7.1904; env. de St-Martin Lantosque: Mont Ponset, 29.7.1865 (herb. G. Thuret); Id.: vallon de Nanduébis, 4.7.1865 (id.); rochers, extrémité sup. du vallon de Nanduébis près St-Martin Lantosque, 12.7.1875, det. "*P. hemisphaericum*" (A. Gremli, s.d.); crêtes entre le Tournairet et la Tête de Siruol, mélèzeraies, flysch, 2000 m, 20.7.1905. **Val. Tinée:** col de Frema morta, sommités, 30.7.1874; lacs de Millefuons, entre la Bolline et Mollières, rochers, silice, 2250 m, 21.7.1914 (b); entre les monts Girauda et Las Lausas, au S de Mollières, pelouses rocailleuses, silice, 2400 m, 22.7.1914 (b); val Castiglione près d'Isola, 24.7.1883, det. "*P. pauciflorum* ou *hemisphaericum*?" (A. Gremli, s.d.); Testa della Capanna (vall. Ciastiglione),

rochers, cristallin, 2300 m, 22.7.1908; Alpes de St-Etienne: Tête de Gerpas, pelouses du versant S, cristallin, 2300 m, 15.7.1908; près du lac de Rabuons, Alpes de St-Etienne, 28.7.1887; massif du Tinibras, Cime Burnat, gazons, silice, 2970 m, 30.7.1913 (b), sub nom. *P. pedemontanum* R. Sch. fa. *intermedium* R. Schulz; Cirque des lacs sup. du Tinibras, rochers, cristallin, 2700 m, 27.7.1905; Cime de Blancia sur St-Dalmas le Selvage, rocailles, silice, 2500-2600 m, 27.7.1913 (b); maison forestière de la Tortissa, rochers, cristallin, 2200 m, 2.8.1905; Crête de Morgon sup., rocailles, cristallin, 2400 m, 8.8.1902; monts Pel Brun et Aiga, sur Salzo Moreno, arêtes, cristallin, 2700-2800 m, 7.8.1902; Pas de la Cavale sur Salzo Moreno, rochers, calc., 2670 m, 5.8.1902; Tête du Cristel, à l'W de St-Dalmas le Selvage, rochers, grès, 2700 m, 4.8.1911; Pointe des Trois Hommes, env. de St-Etienne, rochers, grès siliceux, 2750 m, 2.8.1902; vallon de Jallorgues, près le col, 30.7.1877; Cime entre l'Escalion et le col de Jallorgues, replats herbeux, grès siliceux, 2748 m, 31.7.1902; Mont Rognoso, à l'W du Mounier, pelouses du versant N, calc., 2400 m, 1.8.1902. **Alp. Beuil:** Mont Demant sur Beuil, pelouses décalcifiées, 2000-2300 m, 18.7.1902; Barres du Mt Mounier, replats herbeux, calc., 2300 m, 18.7.1902; pentes élevées du Mont Meunier, versant S, 3.8.1876; Mont Mounier sur Beuil, rocailles du versant S, calc., 2700 m, 21.7.1913 (b); Id., gazons rocailleux, calc., 2400-2700 m, 21.7.1913 (b), sub nom. *P. pedemontanum* R. Schulz fa. *intermedium* R. Schulz; la Melea, sommités entre le val Violenna et le vallon de Longon, près le Mont Meunier, 3.7.1875; du col de la Valette à Peira Blanca (massif du Mounier), rocailles, grès, 2100 m, 21.7.1908; Cime des Cluos, env. de Beuil, 15.7.1898. **Val. Var:** Roche Grande sur Estenc, les rochers et prairies arides, 10.7.1875, leg. Reverchon; Id., prairies arides, 23.8.1875, leg. Reverchon; pâturages secs autour des lacs de Strop, 14.7.1864 (herb. G. Thuret); entre les lacs de Strop ou Estrop et le vallon de Jallorgues près Fort Carra, 3.8.1885; Estenc, 12.7.1864 (herb. G. Thuret); Tête de Gorgias près Esteng (sources du Var), rochers, grès, 2500-2600 m, 31.7.1911; col de Sanguinière près Estenc, extrémité sup. vall. du Var, 1.8.1885, det. "*P. pauciflorum* fa. acced. ad *P. hemisphaericum*" (A. Gremli, s.d.); col de la Cayolle près Esteng, rocailles, calc., 2400 m, 26.7.1911; Estenc, vers le lac Lausson, 27.7.1877; Tours d'Allos, rochers, grès, 2500-2600 m, 29.7.1911; pelouses des Aiguilles de Pelens, 22.7.1898; Annot, mont Cauyé, lieux arides, 15.6.1874, leg. Reverchon; Rocher du Carton, à l'E du Gd Coyer, rocailles, grès, 2500 m, 21.7.1911; sommités au S-E du col de Lignin, gazons, grès, 2300 m, 20.7.1911; Mont Saint-Honorat, haute vallée du Var, ca. 2300 m, 20.7.1898.

Phyteuma indéterminés

Val. Roya: Alpes de Tende: Punta di Peirafica, versant S, replats herbeux, silice, 2500-2600 m, 23.7.1909 [forme d'altitude de *Phyteuma betonicifolium* Vill., *P. betonicifolium* subsp. *scaposum*?]. **Val. Var:** Annot, les bois de Barbelonge, rare, 5.7.1874, leg. E. Reverchon sub nom. *P. halleri,* det. "*P. spicatum* L. subsp. *coeruleum* R. Schulz" (anon., s.d.), [*P. ovatum* Honckeny??].

Jasione montana L.

Val. Vermenagna: rochers herbeux près de Limone, sur silice, 11.6.1897. **Val. Pesio:** val de Pesio près la Chartreuse, prov. de Cuneo, 11.7.1872, ([26]); chartreuse de Pesio, intérieur du parc, 862 m, 12.8.1912; **Env. Mondovi:** boschi di Monastero presso la C. Sterpone, 16.6.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Tanaro:** entre Ormea et Chioraira, 5.7.1897. **Val. Tinée:** rochers au-dessus de St-Sauveur, rive gauche de la Tinée, 9.7.1898; sentier du vallon de Rabuons sur St-Etienne de Tinée, rocailles, silice, 1400 m, 29.7.1913 (b). **Val. Var:** Annot, les bois, 5.7.1874, leg. Reverchon; Annot, 27.8.1874, leg. Reverchon; Id., 25.7.1877, ([26]). **Rég. litt.:** Leca près d'Albenga, 7.7.1882, ([26]); mont Pisciavino près Albenga, rocailles, grès, 500 m, 5.6.1914 (a); da Nizza a Contes, 8.8.1843, leg. Durando; Golfe Juan, 23.5.1863 (herb. G. Thuret); Golfe Jouan, terrains sablonneux, 4.6.1872, leg. P. Consolat; Cannes, sables à la Croisette, 24.5.1873, ([26]); Cannes au Cap Croisette, 4.5.1871. **Estérel:** env. d'Agay: bords des chemins, vallon inf. du Cabre; Agay, Var, 4.11.1899, leg. A. Saint-Yves [avec note manuscrite d'Emile Burnat: "curieuse forme du *Jasione montana* (autumnale?) dont nous ne trouvons pas l'analogue dans nos collections. D'après les descriptions publiées, ce ne serait pas la var. *nana* de Gren. &

Godron ni la forme naine, à petits capitules, mentionnée par Boreau, *Fl. Centre Fr.* éd. 3 p. 424. A étudier sur place"]; Agay, pelouses littorales, cristallin, 19.8.1903, leg. A. Saint-Yves, ([26]); vallon sup. du Mal Infernet (Estérel), 8.6.1899.

Laurentia gasparrinii (Tineo) Strobl
Laurentia michelii A. DC.
Solenopsis laurentia (L.) C. Presl

Rég. litt.: 1 km au N de l'étang de Vaugrenier, sentiers et dépressions inondés l'hiver, 12.6.1905, leg. A. Saint-Yves; île Sainte-Marguerite, 10.5.1853, leg. Rastoin Brémond; Ile Ste-Marguerite (Lérins), entre le lac et la mer, vers l'extrémité W de l'île, 19.5.1872; Id., 18.5.1872, leg. F. Townsend.

Compositae

Eupatorium cannabinum L. subsp. **cannabinum**

E. Burnat, *Fl.* **5:** 257.

Solidago virgaurea L. subsp. **virgaurea**

E. Burnat, *Fl.* **5:** 270.

Solidago virgaurea L. subsp. **alpestris** (Waldst. & Kit.) Reichenb.
Solidago virgaurea L. subsp. *minuta* (L.) Arcangeli

E. Burnat, *Fl.* **5:** 273.

Bellis annua L. subsp. **annua**

E. Burnat, *Fl.* **5:** 333.

Bellis perennis L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 334.

Bellis sylvestris Cyr.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 337.

Aster amellus L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 328.

Aster alpinus L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 322.

Aster bellidiastrum (L.) Scop.
Bellidiastrum michelii Cass.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 320.

Aster tripolium L. subsp. **tripolium**

E. Burnat, *Fl.* **5:** 328.

Aster sedifolius L. subsp. **sedifolius**
Aster acer L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 329.

Aster linosyris (L.) Bernh.
Linosyris vulgaris Cass. ex DC.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 332.

Erigeron annus (L.) Pers. — n.
Stenactis annua (L.) Less.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 284.

Erigeron karvinskianus DC. — c., n.
Vittadinia triloba Hort., non (Gaud.) DC.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 283.

Erigeron acer L. subsp. **acer**

E. Burnat, *Fl.* **5:** 285.

Erigeron acer L. subsp. **angulosus** (Gaudin) Vaccari
Erigeron droebachensis Koch, non Müller
Erigeron acer L. var. *glabratum* Neilr.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 288.

Erigeron atticus Vill.
Erigeron villarii Bell.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 289.

Erigeron gaudinii Brügger
Erigeron villarii Bell. var. *albus* Gaudin

E. Burnat, *Fl.* **5:** 291.

Erigeron atticus Vill. × **Erigeron alpinus** L.
Erigeron × *burnati* F. O. Wolf

E. Burnat, *Fl.* **5:** 294.

Erigeron alpinus L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 295.

Erigeron neglectus A. Kerner
Erigeron alpinus L. var. *neglectus* Briq.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 310.

Erigeron glabratus Hoppe & Hornsch. ex Bluff & Fingerh.
Erigeron polymorphus Scop. pro parte
Erigeron uniflorus L. var. *glabratus* Arcangeli

E. Burnat, *Fl.* **5:** 307.

Erigeron uniflorus L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 315.

Conyza canadensis (L.) Cronq. — n.
Erigeron canadensis L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 285.

Conyza bonariensis (L.) Cronq. — n.
Erigeron crispus Pourret

E. Burnat, *Fl.* **5:** 284.

Conyza canadensis (L.) Cronq. × **Conyza bonariensis** (L.) Cronq. — n.
Conyza × *flahaultiana* (Thell.) Sennen
Erigeron × *flahaultiana* Thell.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 285.

Filago germanica (L.) Hudson subsp. **germanica**
Filago vulgaris Lam.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 297 & 301.

Filago eriocephala Guss.
Filago germanica (L.) Hudson var. *eriocephala* Vis.
Filago germanica (L.) Hudson var. *lanuginosa* DC.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 303.

Filago lutescens Jordan subsp. **lutescens**
Filago germanica (L.) Hudson var. *lutescens* Gren. & Godron
Filago germanica (L.) Hudson var. *virescens* Wimm. & Grab.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 302.

Filago pyramidata L.
Filago germanica (L.) Hudson subsp. *pyramidata* (L.) Arcangeli
Filago spathulata C. Presl

E. Burnat, *Fl.* **6:** 299.

Logfia arvensis (L.) J. Holub
Filago arvensis L.
Oglifa arvensis (L.) Cass.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 303.

Logfia minima (Sm.) Dumort.
Filago minima (Sm.) Pers.
Oglifa minima (Sm.) Reichenb.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 305.

Logfia gallica (L.) Cosson & Germ.; incl. *L. tenuifolia* (C. Presl) Coste
Filago gallica L.
Oglifa gallica (L.) Chrtek & J. Holub

E. Burnat, *Fl.* **6:** 307.

Evax pygmaea (L.) Brot. subsp. **pygmaea**

E. Burnat, *Fl.* **6:** 313.

Bombycilaena erecta (L.) Smolj.
Micropus erectus L. subsp. *erectus*

E. Burnat, *Fl.* **6:** 310.

Bombycilaena discolor (Pers.) Lainz — r.
Micropus erectus L. subsp. *discolor* Pers.
Micropus bombycinus Lag.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 311.

Micropus supinus L. — a., φ[φ]

E. Burnat, *Fl.* **6:** 312.

Omalotheca sylvatica (L.) Schultz Bip. & F. W. Schultz
Gnaphalium sylvaticum L.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 279.

Omalotheca norvegica (Gunn.) Schultz Bip. & F. W. Schultz
Gnaphalium norvegicum Gunn.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 285.

Omalotheca hoppeana (Koch) Schultz Bip. & F. W. Schultz
Gnaphalium hoppeanum Koch

E. Burnat, *Fl.* **6:** 275.

Omalotheca supina (L.) DC.
Gnaphalium supinum L.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 273.

Filaginella uliginosa (L.) Opiz subsp. **uliginosa**
Gnaphalium uliginosum L.
E. Burnat, *Fl.* **6:** 269.

Gnaphalium luteo-album L.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 268.

Helichrysum stœchas (L.) Moench subsp. **stœchas**

E. Burnat, *Fl.* **6:** 262.

Helichrysum italicum (Roth) G. Don fil. in Loudon subsp. **italicum**
Helichrysum angustifolium DC.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 264.

Antennaria dioica (L.) Gaertner

E. Burnat, *Fl.* **6:** 294.

Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff & Fingerh.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 292.

Leontopodium alpinum Cass. subsp. **alpinum**

E. Burnat, *Fl.* **6:** 287.

Anaphalis margaritacea (L.) Bentham in Bentham & Hooker fil. — c., s.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 296.

Phagnalon sordidum (L.) Reichenb.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 275.

Phagnalon sordidum (L.) Reichenb. × **Phagnalon saxatile** (L.) Cass.
Phagnalon × *telonense* Jord. & Fourr.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 276.

Phagnalon rupestre (L.) DC. subsp. **rupestre**

E. Burnat, *Fl.* **5:** 280.

Phagnalon rupestre (L.) DC. subsp. **annoticum** (Jordan) S. Pign.
Conyza geminiflora Ten.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 281.

Phagnalon saxatile (L.) Cass.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 278.

Phagnalon saxatile (L.) Cass. × **Phagnalon rupestre** (L.) DC. subsp. **rupestre**
Phagnalon × *burnatii* Briq. & Cavillier

E. Burnat, *Fl.* **5:** 280.

Inula helenium L.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 229.

Inula helvetica Weber
Inula vaillantii (All.) Vill.
Inula halleri Vill.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 231.

Inula helvetica Weber × **Inula salicina** L. subsp. **salicina**
Inula × *semiamplexicaulis* Reut.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 232.

Inula germanica L., non Vill. nec Lam. — φ

E. Burnat, *Fl.* **6:** 233.

Inula salicina L. subsp. **salicina**

E. Burnat, *Fl.* **6:** 233.

Inula spiraeifolia L.
Inula squarrosa L.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 236.

Inula hirta L.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 237.

Inula hirta L. × **Inula salicina** L. subsp. **salicina**
Inula × *rigida* Doell

E. Burnat, *Fl.* **6:** 235.

Inula ensifolia L. — φ[φ]

E. Burnat, *Fl.* **6:** 239.

Inula britannica L.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 240.

Inula oculus-christi L. — φ[φ]

E. Burnat, *Fl.* **6:** 241.

Inula montana L.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 241.

Inula conyza DC.
Inula vulgaris Trevisan
Conyza squarrosa L.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 242.

Inula bifrons (L.) L.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 245.

Inula crithmoides L.
Limbarda crithmoides Dumort.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 252.

Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter subsp. **viscosa**
Inula viscosa (L.) Aiton
Cupularia viscosa (L.) Gren. & Godron

E. Burnat, *Fl.* **6:** 248.

Dittrichia graveolens (L.) W. Greuter
Inula graveolens (L.) Desf.
Cupularia graveolens (L.) Gren. & Godron

E. Burnat, *Fl.* **6:** 249.

Pulicaria odora (L.) Reichenb.
Inula odora L.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 259.

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Inula dysenterica L.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 257.

Pulicaria vulgaris Gaertner
Pulicaria prostrata Ascherson

E. Burnat, *Fl.* **6:** 255.

Pulicaria sicula (L.) Moris
Conyza sicula Willd.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 253.

Carpesium cernuum L.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 261.

Buphthalmum salicifolium L. subsp. **salicifolium**

E. Burnat, *Fl.* **6:** 221.

Pallenis spinosa (L.) Cass. subsp. **spinosa**
Asteriscus spinosus (L.) Gren. & Godron

E. Burnat, *Fl.* **6:** 223.

Asteriscus aquaticus (L.) Less.
Bubonium aquaticum (L.) Hill

E. Burnat, *Fl.* **6:** 226.

Asteriscus maritimus (L.) Less. — r.
Odontospermum maritimum (L.) Schultz Bip.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 225.

Bidens tripartita L.; incl. *B. bullata* L.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 215 & 217.

Bidens cernua L.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 219.

Bidens bipinnata L. — s.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 221.

Helianthus tuberosus L. — c., s.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 221.

Ambrosia maritima L.

Rég. litt.: env. de Cannes, près de la station de la Bocca, le long de la voie ferrée, 27.9.1907.

Xanthium strumarium L. subsp. **strumarium**

Val. Corsaglia: près de Torre di Mondovi, champs, 21.7.1890. **Val. Var:** Annot, lieux incultes, 2 & 21.9.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** Antibes, bords de la Brague, 23.7.1863 (herb. G. Thuret).

Xanthium strumarium L. subsp. **italicum** (Moretti) D. Löve

Rég. litt.: Ventimiglia, 18.9.1886, leg. C. Bicknell; ad ripas fluvii Roja [...] Ventimiglia, 21.9.1898, leg. C. Bicknell; près l'hôtel du Louvre à Menton, 24.10.1871, leg. Moggridge; waste ground (décombres) near Hôtel du Louvre, Menton, 20.10.1871 & 11.1872, leg. Moggridge; entre la Bocca et la Napoule, 27.9.1907, ([26]).

Xanthium spinosum L.

Rég. litt.: Bordighera, 25 & 29.9.1886, leg. C. Bicknell; bords d'un chemin près de la mer à Bordighera, 12.9.1892 (a), ([26]); vallon de Magnan, 5.1883, leg. Rastoin Brémond; Nice, s.d., leg. M. Moufle [?]; Antibes, 21.7.1860 (herb. G. Thuret).

Santolina rosmarinifolia L.; incl. *S. viridis* Willd. — c., φ

E. Burnat, *Fl.* **6:** 168.

Santolina chamaecyparissus L. subsp. **chamaecyparissus** — n.?
Santolina marchii Arrigoni

E. Burnat, *Fl.* **6:** 168.

Anthemis montana L. subsp. **montana**
Anthemis montana L. subsp. *columnae* (Ten.) Arcangeli
Anthemis cretica L. sensu R. Fernandez in *Fl. Europ.,* non Nyman nec Fiori nec Auct. plur. subsp. *cretica*

E. Burnat, *Fl.* **6:** 154.

Anthemis gerardiana Jordan
Anthemis montana L. subsp. *saxatilis* (DC.) Rouy var. *gerardiana* J. Gay

E. Burnat, *Fl.* **6:** 152.

Anthemis maritima L.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 156.

Anthemis arvensis L. subsp. **arvensis**
Anthemis agrestis Wallr.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 147.

Anthemis arvensis L. subsp. **incrassata** (Loisel.) Nyman
Anthemis nicaeensis Willd.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 149.

Anthemis arvensis L. subsp. **acrochordona** Briq. & Cavillier
Anthemis arvensis L. var. *litoralis* De Not.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 150.

Anthemis tomentosa L. subsp. **tomentosa** — φ[φ]
Anthemis peregrina L.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 151.

Anthemis cotula L.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 145.

Anthemis tinctoria L. subsp. **tinctoria**
Cota tinctoria (L.) Gay

E. Burnat, *Fl.* **6:** 158.

Anthemis triumfetti (L.) DC. in Lam. & DC.
Anthemis tinctoria L. subsp. *triumfetti* (All.) Briq. & Cavillier
Cota triumfetti (L.) Gay

E. Burnat, *Fl.* **6:** 159.

Anthemis altissima L.
Anthemis cota auct., ? an L.
Cota altissima (L.) Gay

E. Burnat, *Fl.* **6:** 162.

Achillea erba-rotta All. subsp. **erba-rotta**

E. Burnat, *Fl.* **6:** 182 & 185.

Achillea erba-rotta All. subsp. **ambigua** (Heimerl) I. B. K. Richardson
Achillea erba-rotta All. var. *ambigua* Heimerl

E. Burnat, *Fl.* **6:** 184.

Achillea nana L.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 174.

Achillea erba-rotta All. × **Achillea nana** L. — *r.
Achillea × *morisiana* Reichenb., non auct. plur.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 176.

Achillea atrata L. — φ[φ]

E. Burnat, *Fl.* **6:** 189.

Achillea macrophylla L.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 173.

Achillea ptarmica L.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 171.

Achillea distans Waldst. & Kit. ex Willd. subsp. **distans**
Achillea dentifera DC.
Achillea tanacetifolia Reichenb. fil., non All.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 201.

Achillea distans Waldst. & Kit. ex Willd. subsp. **tanacetifolia** Janchen
Achillea tanacetifolia All., non auct. plur.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 202.

Achillea stricta (Koch) Schleicher ex Gremli
Achillea tanacetifolia All. var. *stricta* Koch
Achillea millefolium L. var. *lanuginosa* Gaud.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 204.

Achillea millefolium L. subsp. **millefolium**
Achillea millefolium L. subsp. *millefolium* var. *vulgaris* Neilr.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 208.

Achillea millefolium L. subsp. **millefolium** var. **pedemontana** Briq. & Cavillier — r.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 213.

Achillea millefolium L. subsp. **millefolium** var. **magna** Rouy — *r.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 206.

Achillea millefolium L. subsp. **millefolium** var. **bicknellii** Briq. & Cavillier — r.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 209.

Achillea millefolium L. subsp. **sudetica** (Opiz) Weiss in Koch
Achillea sudetica Opiz
Achillea millefolium L. subsp. *millefolium* var. *alpestris* Wimm. & Grab.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 207.

Achillea pannonica Scheele — r.[φ?]
Achillea millefolium L. subsp. *collina* Weiss var. *lanata* Koch

E. Burnat, *Fl.* **6:** 210.

Achillea setacea Waldst. & Kit.
Achillea millefolium L. subsp. *setacea* Weiss

E. Burnat, *Fl.* **6:** 212.

Achillea collina J. Becker ex Reichenb.
Achillea millefolium L. subsp. *collina* (J. Becker ex Reichenb.) Weiss

E. Burnat, *Fl.* **6:** 211.

Achillea odorata L.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 192.

Achillea nobilis L. subsp. **nobilis**

E. Burnat, *Fl.* **6:** 194.

Achillea ligustica All.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 196.

Achillea tomentosa L.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 191.

Achillea ageratum L.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 190.

Chamaemelum nobile (L.) All. — c., s.
Anthemis nobilis L.
Ormenis nobilis (L.) Gay ex Cosson & Germ.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 141.

Chamaemelum mixtum (L.) All.
Anthemis mixta L.
Ormenis mixta (L.) Dumort.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 142.

Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc. — *r.
Anthemis fuscata Brot.
Ormenis praecox Briq. & Cavillier

E. Burnat, *Fl.* **6:** 140.

Matricaria perforata Mérat
Matricaria maritima L. subsp. *inodora* (L.) Soó
Tripleurospermum inodorum Schultz Bip.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 134.

Chamomilla recutita (L.) Rauschert
Matricaria chamomilla L. pro parte
E. Burnat, *Fl.* **6:** 136.

Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.
Anacyclus tomentosus (All.) DC.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 164.

Anacyclus radiatus Loisel.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 165.

Anacyclus valentinus L. — φ[φ]

E. Burnat, *Fl.* **6:** 165.

Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & Link
Diotis maritima (L.) Desf. ex Cass.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 166.

Chrysanthemum segetum L.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 75.

Chrysanthemum coronarium L. — a., s.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 73.

Tanacetum vulgare L.
Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh., non (Lam.) Gaterau
Pyrethrum tanacetum Bernh.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 129.

Tanacetum annuum L.
Chrysanthemum annuum (L.) Hayek

E. Burnat, *Fl.* **6:** 130.

Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip. subsp. **corymbosum**
Chrysanthemum corymbosum L.
Leucanthemum corymbosum (L.) Gren. & Godron
Pyrethrum corymbosum (L.) Scop.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 123 & 125.

Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip. subsp. **clusii** (Fischer ex Reichenb.) Heywood — r.
Tanacetum corymbosum var. *subcorymbosum* (Schur) Simonkai

E. Burnat, *Fl.* **6:** 124.

Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip. var. **tenuifolium** (Willd.) Briq. & Cavillier
Chrysanthemum italicum L.; incl. *Ch. achilleae* L.
Phyrethrum tenuifolium Willd.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 125.

Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip. — c., s., n.
Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh.
Leucanthemum parthenium (L.) Gren. & Godron
Pyrethrum parthenium (L.) Sm.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 127.

Balsamita major Desf. — c., s.
Tanacetum balsamita L.
Chrysanthemum balsamita (L.) Baillon, non L.
Pyrethrum balsamita Willd.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 128.

Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood var. **alpina**
Chrysanthemum alpinum L.
Tanacetum alpinum Schultz Bip.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 119.

Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood var. **pseudotomentosa** (Fiori) Marchi
Chrysanthemum alpinum var. *pseudotomentosum* Fiori

E. Burnat, *Fl.* **6:** 122.

Leucanthemopsis minima (Vill.) Marchi var. **minima**
Chrysanthemum alpinum var. *minimum* Pers.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 121.

Coleostephus myconis (L.) Reichenb. fil.
Chrysanthemum myconis L.
Myconia myconis (L.) Briq.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 77.

Leucanthemum vulgare Lam.
Chrysanthemum leucanthemum L.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 84.

Leucanthemum praecox (Horvatić) Horvatić var. **praecox**
Chrysanthemum leucanthemum var. *triviale* Gaudin; incl. var. *vulgare* sensu Fiori pro parte
Chrysanthemum leucanthemum L. sensu stricto

E. Burnat, *Fl.* **6:** 88.

Leucanthemum praecox (Horvatić) Horvatić var. **autumnale** (St-Amans) Horvatić — *r.
Chrysanthemum leucanthemum var. *autumnale* St-Amans

E. Burnat, *Fl.* **6:** 90.

Leucanthemum praecox (Horvatić) Horvatić var. **alpicolum** (Gremli) M. Villard
Chrysanthemum leucanthemum var. *gaudinii* Dalla Torre

E. Burnat, *Fl.* **6:** 92.

Leucanthemum leucolepis (Briq. & Cavillier) Horvatić
Leucanthemum vulgare Lam. subsp. *leucolepis* Briq. & Cavillier
Chrysanthemum leucanthemum subsp. *leucolepis* (Briq. & Cavillier) Hegi

E. Burnat, *Fl.* **6:** 93.

Leucanthemum pallens (J. Gay) DC.
Leucanthemum vulgare Lam. subsp. *pallens* Briq. & Cavillier
Chrysanthemum leucanthemum var. *pallens* J. Gay

E. Burnat, *Fl.* **6:** 99.

[Ces deux derniers taxons sont parfois regroupés en un seul, par ex. in M. Guinochet & R. de Vilmorin, *Fl. Fr.* **4**(1982): 1451, sub nom. *Chrysanthemum leucanthemum* L. subsp. *pallens* (Gay emend. Favarger)].

Leucanthemum adustum (Koch) Gremli
Chrysanthemum montanum All. an L.
Leucanthemum vulgare Lam. subsp. *montanum* (All.) Briq. & Cavillier var. *adustum* Briq. & Cavillier

E. Burnat, *Fl.* **6:** 95.

Leucanthemum cuneifolium Le Grand ex Coste — i.?, r.
E. Burnat, *Fl.* **6:** 95, en synonymie de la var. *adustum* Briq. & Cavillier

Leucanthemum heterophyllum (Willd.) DC.
Chrysanthemum leucanthemum var. *heterophyllum* Fiori & Paol.
Leucanthemum montanum DC. pro parte
Leucanthemum vulgare Lam. subsp. *montanum* (All.) Briq. & Cavillier var. *heterophyllum* Briq. & Cavillier

E. Burnat, *Fl.* **6:** 97.

Leucanthemum subglaucum De Larambergue
Leucanthemum vulgare Lam. subsp. *glaucophyllum* Briq. & Cavillier var. *esterellense* Briq. & Cavillier; var. *eu-glaucophyllum* Briq. & Cavillier (= *L. glaucophyllum* Marchi & Illum.)

E. Burnat, *Fl.* **6:** 102.

Leucanthemum graminifolium (L.) Lam. — φ[φ]
Leucanthemum montanum (L.) DC.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 105.

Leucanthemum burnatii Briq. & Cavillier
Chrysanthemum graminifolium L. subsp. *burnatii* (Briq. & Cavillier) M. Guinochet in *Fl. Fr.* **4**(1982)

E. Burnat, *Fl.* **6:** 108.

Leucanthemum atratum (Jacq.) DC. subsp. **coronopifolium** (Vill.) Horvatić
Leucanthemum atratum (Jacq.) DC. var. *incisum* Briq. & Cavillier
Chrysanthemum coronopifolium Vill. 1785

E. Burnat, *Fl.* **6:** 112, 114.

Leucanthemum atratum (Jacq.) DC. subsp. **ceratophylloides** (All.) Horvatić
Leucanthemum atratum (Jacq.) DC. var. *ceratophylloides* Briq. & Cavillier
Chrysanthemum ceratophylloides All.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 115.

Leucanthemum discoideum (All.) Coste
Chrysanthemum discoideum All.
Plagius allionii L'Hér. ex DC.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 80.

Artemisia vulgaris L.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 66.

Artemisia absinthium L.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 47.

Artemisia alba Turra
Artemisia camphorata Vill. pro max. parte
Artemisia lobelii All.; incl. *A. suavis* Jordan, *A. incanescens* Jordan

E. Burnat, *Fl.* **6:** 47.

Artemisia caerulescens L. subsp. **caerulescens** — φ[φ]

E. Burnat, *Fl.* **6:** 70.

Artemisia caerulescens L. subsp. **gallica** (Willd.) K. Persson
Artemisia gallica Willd., non Moris

E. Burnat, *Fl.* **6:** 70.

Artemisia abrotanum L., non All. — c., s.
?Artemisia paniculata Lam.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 52.

Artemisia pontica L. — c., s.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 52.

Artemisia chamaemelifolia Vill. subsp. **chamaemelifolia**

E. Burnat, *Fl.* **6:** 51.

Artemisia umbelliformis Lam.
Artemisia mutellina Vill., non S. G. Gmelin
Artemisia laxa Fritsch

E. Burnat, *Fl.* **6:** 59.

Artemisia nitida Bertol. — φ[φ]

E. Burnat, *Fl.* **6:** 54.

Artemisia petrosa (Baumg.) Jan subsp. **petrosa**

E. Burnat, *Fl.* **6:** 61.

Artemisia petrosa (Baumg.) Jan subsp. **eriantha** (Ten.) Giacom. & S. Pign.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 61.

Artemisia genipi Weber in Stechm. subsp. **genipi**
Artemisia spicata Wulfen

E. Burnat, *Fl.* **6:** 64.

Artemisia glacialis L.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 56.

Artemisia glacialis L. × **Artemisia umbelliformis** Lam.
Artemisia × *seileri* F. O. Wolf

E. Burnat, *Fl.* **6:** 58.

Artemisia pedemontana Balbis — φ[φ? r.]
Artemisia lanata Willd., non Lam.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 52.

Artemisia campestris L. subsp. **campestris**

E. Burnat, *Fl.* **6:** 67.

Artemisia campestris L. subsp. **alpina** (DC.) Arcangeli
Artemisia campestris L. subsp. *campestris* var. *alpina* DC.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 69.

Artemisia campestris L. subsp. **glutinosa** (Ten.) Briq. & Cavillier — *r.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 69.

Tussilago farfara L.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 270.

Petasites albus (L.) Gaertner

E. Burnat, *Fl.* **5:** 269.

Petasites hybridus (L.) P. Gaertner, B. Meyer & J. Scherb.
Petasites officinalis Moench

E. Burnat, *Fl.* **5:** 267.

Petasites paradoxus (Retz.) Baumg.
Petasites niveus (Vill.) Baumg.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 268.

Petasites fragrans (Vill.) C. Presl — c., n.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 270.

Homogyne alpina (L.) Cass.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 266.

Adenostyles alliariae (Gouan) A. Kerner
Adenostyles albifrons (L. fil.) Reichenb.
Adenostyles albida Cass.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 260.

Adenostyles glabra (Miller) DC.
Adenostyles alpina (L.) Bluff & Fingerh.
Adenostyles viridis Cass.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 258.

Adenostyles leucophylla (Willd.) Reichenb.
Adenostyles tomentosa (Vill.) Schinz & Thell.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 263.

Adenostyles alliariae (Gouan) A. Kerner × **Adenostyles leucophylla** (Willd.) Reichenb.
Adenostyles × *intermedia* Hegetschw.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 263.

Arnica montana L. subsp. **montana**

E. Burnat, *Fl.* **5:** 345.

Doronicum austriacum Jacq.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 339.

Doronicum plantagineum L. — *φ

E. Burnat, *Fl.* **5:** 342.

Doronicum pardalianches L.
Doronicum cordatum Lam., non auct. plur.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 341.

Doronicum grandiflorum Lam.
Doronicum scorpioides auct. plur.
Aronicum scorpioides Koch

E. Burnat, *Fl.* **5:** 342.

Doronicum clusii (All.) Tausch
Aronicum clusii (All.) Koch
Aronicum doronicum Reichenb.

E. Burnat, *Fl.* **5:** 344.

Senecio cineraria DC.
Cineraria maritima L.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 22.

Senecio incanus L. subsp. **incanus**

E. Burnat, *Fl.* **6:** 22.

Senecio persoonii De Not.
Senecio italicus Persoon

E. Burnat, *Fl.* **6:** 25.

Senecio nemorensis L. subsp. **nemorensis;** incl. *S. jacquinianus* Reichenb. — *r.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 29.

Senecio nemorensis L. subsp. **fuchsii** (C. C. Gmelin) Čelak.
Senecio fuchsii C. C. Gmelin
Senecio sarracenicus L. pro parte

E. Burnat, *Fl.* **6:** 27.

Senecio doria L. subsp. **doria**

E. Burnat, *Fl.* **6:** 30.

Senecio paludosus L. — *[φ? †?]

E. Burnat, *Fl.* **6:** 27.

Senecio doronicum L. subsp. **doronicum**

E. Burnat, *Fl.* **6:** 31.

Senecio doronicum L. subsp. **gerardii** (Godron & Grenier) Nyman
Senecio provincialis (L.) Juel

E. Burnat, *Fl.* **6:** 36.

Senecio integrifolius (L.) Clairv. subsp. **integrifolius**
Senecio integrifolius (L.) Clairv. subsp. *campestris* Briq. & Cavillier
Senecio campestris (Retz.) DC.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 38.

Senecio integrifolius (L.) Clairv. subsp. **capitatus** (Wahlenb.) Cuf.
Senecio integrifolius var. *tomentosus* Cuf.
Senecio aurantiacus auct. plur., non (Willd.) Lessing

E. Burnat, *Fl.* **6:** 42.

Senecio balbisianus DC.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 44.

Senecio cordatus Koch — φ[φ]
Senecio alpinus auct., non Scop.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 27.

Senecio jacobea L.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 9.

Senecio erraticus Bertol. subsp. **barbareaefolius** (Wimmer & Grab.) Beger
Senecio aquaticus Hill, non Hudson subsp. *barbareaefolius* (Wimmer & Grab.) Walters

E. Burnat, *Fl.* **6:** 12.

Senecio aquaticus Hudson

E. Burnat, *Fl.* **6:** 14.

Senecio erucifolius L.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 16.

Senecio erucifolius L. × **Senecio cineraria** DC. — r.
Senecio × *thuretii* Briq. & Cavillier

E. Burnat, *Fl.* **6:** 20.

Senecio adonidifolius Loisel. — *φ[φ]
Senecio artemisiifolius Pers.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 8.

Senecio gallicus Chaix in Vill.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 7.

Senecio sylvaticus L.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 6.

Senecio lividus L.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 6.

Senecio viscosus L.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 5.

Senecio vulgaris L.

E. Burnat, *Fl.* **6:** 5.

Calendula stellata Cav.
Calendula arvensis L. subsp. *macroptera* Rouy

E. Burnat, *Fl.* **6:** 315.

Calendula arvensis L. subsp. **arvensis**

E. Burnat, *Fl.* **6:** 314.

Carlina corymbosa L. subsp. **corymbosa**

E. Burnat, *Fl.* **7:** 256.

Carlina vulgaris L. subsp. **vulgaris**

E. Burnat, *Fl.* **7:** 253.

Carlina vulgaris L. subsp. **intermedia** (Schur) Hayek — r.
Carlina vulgaris L. var. *semiamplexicaule* Formanek

E. Burnat, *Fl.* **7:** 254.

Carlina acaulis L.; incl. *Carlina caulescens* Lam.

E. Burnat, *Fl.* **7:** 257.

Carlina utzka Hacq.
Carlina acanthifolia All. subsp. *acanthifolia*

E. Burnat, *Fl.* **7:** 260.

Carlina lanata L.

E. Burnat, *Fl.* **7:** 255.

Atractylis cancellata L. subsp. **cancellata**
Carthamus cancellatus Lam.

E. Burnat, *Fl.* **7:** 263.

Xeranthemum annuum L. — * c., s.

E. Burnat, *Fl.* **7:** 278.

Xeranthemum inapertum (L.) Miller

E. Burnat, *Fl.* **7:** 278.

Xeranthemum cylindraceum Sibth. & Sm.
Xeranthemum foetidum auct., non (Cass.) Moench
Xeranthemum inapertum auct., non (L.) Miller

E. Burnat, *Fl.* **7:** 280.

Echinops sphaerocephalus L. subsp. **sphaerocephalus**

E. Burnat, *Fl.* **7:** 1.

Echinops ritro L. subsp. **ritro**
Echinops elegans Bertol.

E. Burnat, *Fl.* **7:** 2.

Berardia subacaulis Vill.
Berardia lanuginosa (Lam.) Fiori

E. Burnat, *Fl.* **7:** 235, 243.

Arctium tomentosum Miller — φ
Lappa tomentosa (Miller) Lam.

E. Burnat, *Fl.* **7**: 267.

Arctium lappa L.
Lappa major Gaertner

E. Burnat, *Fl.* **7**: 266.

Arctium pubens Bab.
Arctium nemorosum Lej. in Court. var. *pubens* Fiori
Lappa minor Hill var. *pubens* Gustave & Héribaud

E. Burnat, *Fl.* **7**: 273.

Arctium minus (Hill) Bernh.
Lappa minor Hill

E. Burnat, *Fl.* **7**: 271.

Arctium nemorosum Lej. in Court.
Lappa nemorosa (Lej.) Koernicke

E. Burnat, *Fl.* **7**: 275.

Saussurea depressa Grenier
Saussurea alpina (L.) DC. subsp. *depressa* (Grenier) Nyman

E. Burnat, *Fl.* **7**: 245, 249.

Staehelina dubia L.

E. Burnat, *Fl.* **7**: 252.

Carduus nutans L. subsp. **nutans;** incl. *C. nutans* L. var. *chrysacanthoides* Briq. & Cavillier

E. Burnat, *Fl.* **7**: 89, 93.

Carduus nutans L. subsp. **alpicola** (Gillot) Chassagne & J. Arènes
Carduus nutans L. subsp. *macrocephalus* Gugler var. *latisquamus* Belli

E. Burnat, *Fl.* **7**: 91.

Carduus aemilii Briq. & Cavillier in Burnat

E. Burnat, *Fl.* **7**: 87.

Carduus acanthoides L., non All. — *φ[φ?]

E. Burnat, *Fl.* **7**: 83.

Carduus personata (L.) Jacq. subsp. **personata**

E. Burnat, *Fl.* **7**: 63.

Carduus crispus L. subsp. **crispus** — *[r.]

E. Burnat, *Fl.* **7**: 84.

Carduus litigiosus Nocca & Balbis subsp. **litigiosus**
Carduus sanctae-balmae Loisel.
Carduus carlinoides All., non Gouan

E. Burnat, *Fl.* **7**: 65.

Carduus litigiosus Nocca & Balbis subsp. **horridissimus** (Briq. & Cavillier) Franco
Carduus litigiosus var. *horridissimus* Briq. & Cavillier

E. Burnat, *Fl.* **7**: 68.

Carduus vivariensis Jordan cf. subsp. **australis** (Jordan) Nyman
Carduus nigrescens Vill. subsp. *recurvata* (Jordan) Briq. & Cavillier

E. Burnat, *Fl.* **7**: 84.

Carduus vivariensis Jordan cf. subsp. **australis** (Jordan) Nyman × **Carduus nutans** L. subsp. **nutans**
Carduus × *nutantiformis* Shuttlew. ap. Rouy

E. Burnat, *Fl.* **7**: 86.

Carduus nigrescens Vill. subsp. **nigrescens** — φ[φ]
Carduus nutans L. var. *nigrescens* Fiori pro min. parte

E. Burnat, *Fl.* **7**: 84.

Carduus defloratus L. subsp. **defloratus** — r.[i.?φ?]
Carduus defloratus L. var. *summanus* DC.
Carduus crassifolius Willd., non Hornem.

E. Burnat, *Fl.* **7**: 74.

Carduus defloratus L. subsp. **glaucus** (Baumg.) Nyman — r.[i?φ?]
Carduus tenuifolius Gaudin
Carduus crassifolius Hornem., non Willd.

E. Burnat, *Fl.* **7**: 72.

Carduus rhaeticus (DC.) A. Kerner
Carduus defloratus L. subsp. *rhaeticus* (DC.) Rothm. et subsp. *tridentinus* (Evers) Ladurner
?Carduus defloratus L. subsp. *defloratus* × *Carduus carlinifolius* Lam.

E. Burnat, *Fl.* **7**: 79, 80.

Carduus argemone Pourret ex Lam. subsp. **obtusisquamus** Franco
Carduus defloratus auct. gall., non L.
Carduus defloratus L. var. *cirsioides* (Vill. nom. illegit.) DC.

E. Burnat, *Fl.* **7**: 76.

Carduus carlinifolius Lam.
Carduus defloratus L. var. *carlinaefolius* Fiori & Paol.

E. Burnat, *Fl.* **7**: 81.

Carduus carlinoides Gouan, non All. — φ[φ]

E. Burnat, *Fl.* **7**: 83.

Carduus acicularis Bertol.
Carduus neglectus Ten.

E. Burnat, *Fl.* **7**: 62.

Carduus acicularis Bertol. × **Carduus tenuiflorus** Curtis
Carduus × *grassensis* Briq. & Cavillier

E. Burnat, *Fl.* **7**: 61.

Carduus tenuiflorus Curtis

E. Burnat, *Fl.* **7**: 59.

Carduus pycnocephalus L. subsp. **pycnocephalus**

E. Burnat, *Fl.* **7**: 57.

Carduus australis L. fil. — r.
Carduus arabicus Jacq.

E. Burnat, *Fl.* **7**: 86.

Cirsium ferox (L.) DC. in Lam. & DC.
Cirsium eriophorum (L.) Scop. var. *ferox* Fiori & Paol.

E. Burnat, *Fl.* **7**: 14.

Cirsium morisianum Reichenb. fil., non auct. Fl. Ital.
Cirsium eriophorum (L.) Scop. subsp. *odontolepis* (Boiss. ex DC.) Cadevall var. *morisianum* Rouy

E. Burnat, *Fl.* **7**: 19.

Cirsium eriophorum (L.) Scop. subsp. **eriophorum**

E. Burnat, *Fl.* **7**: 15.

Cirsium eriophorum (L.) Scop. subsp. **spathulatum** (Moretti) Petrak
Cirsium spathulatum (Moretti) Gaudin
Cirsium morettianum Nyman

E. Burnat, *Fl.* **7**: 18.

Cirsium echinatum (Desf.) DC. in Lam. & DC. — φ[φ]

E. Burnat, *Fl.* **7**: 14.

Cirsium vulgare (Savi) Ten. subsp. **sylvaticum** (Tausch) Dostál
Cirsium lanceolatum (L.) Scop., non Hill var. *hypoleucum* DC.

E. Burnat, *Fl.* **7**: 12.

Cirsium tuberosum (L.) All.
Cirsium bulbosum (Lam.) DC.

E. Burnat, *Fl.* **7**: 35.

Cirsium montanum (Waldst. & Kit. ex Willd.) Sprengel
Cirsium allionii Thuret ex Ardoino, non Spenner
Cirsium rivulare All. & auct. Fl. Ital., non Link

E. Burnat, *Fl.* **7**: 31.

Cirsium erisithales (Jacq.) Scop.

E. Burnat, *Fl.* **7**: 28.

Cirsium carniolicum Scop. subsp. **carniolicum** — φ [φ]

E. Burnat, *Fl.* **7**: 27.

Cirsium oleraceum (L.) Scop. — *φ?

E. Burnat, *Fl.* **7**: 28.

Cirsium spinosissimum (L.) Scop. subsp. **spinosissimum**

E. Burnat, *Fl.* **7**: 42.

Cirsium acaule Scop. subsp. **acaule**

E. Burnat, *Fl.* **7**: 46.

Cirsium acaule Scop. subsp. **gregarium** (Boiss. ex DC.) Werner — i.?,r.
Cirsium acaule Scop. var. *gregarium* Boiss. ex DC.

E. Burnat, *Fl.* **7**: 48.

Cirsium helenioides (L.) Hill
Cirsium heterophyllum (L.) Hill

E. Burnat, *Fl.* **7**: 44.

Cirsium canum (L.) All. — *φ?[φ?]

E. Burnat, *Fl.* **7**: 24.

Cirsium monspessulanum (L.) Hill

E. Burnat, *Fl.* **7**: 22.

Cirsium palustre (L.) Scop.

E. Burnat, *Fl.* **7**: 20.

Cirsium arvense (L.) Scop.; incl. *C. setosum* (Willd.) Bieb., *C. incanum* (S. G. Gmelin) Fischer

E. Burnat, *Fl.* **7**: 49.

Cirsium monspessulanum (L.) Hill × **Cirsium tuberosum** (L.) All.
Cirsium × *arisitense* Coste & Soulié

E. Burnat, *Fl.* **7**: 24.

Cirsium erisithales (Jacq.) Scop. × **Cirsium palustre** (L.) Scop.
Cirsium × *huteri* Hausm.
Cirsium × *ochroleucum* All.

E. Burnat, *Fl.* **7**: 25.

Cirsium erisithales (Jacq.) Scop. × **Cirsium montanum** (Waldst. & Kit.) Sprengel
Cirsium × *rellichianum* Sabransky

E. Burnat, *Fl.* **7**: 29.

Cirsium erisithales (Jacq.) Scop. × **Cirsium tuberosum** (L.) All.
Cirsium × *norrisii* Bicknell

E. Burnat, *Fl.* **7**: 30.

Cirsium montanum (Waldst. & Kit.) Sprengel × **Cirsium spinosissimum** (L.) Scop.
Cirsium × *variegatum* Arvet-Touvet

E. Burnat, *Fl.* **7**: 39.

Cirsium erisithales (Jacq.) Scop. × **Cirsium spinosissimum** (L.) Scop.
Cirsium × *flavescens* Koch

E. Burnat, *Fl.* **7**: 41.

Cirsium helenioides (L.) Hill × **Cirsium spinosissimum** (L.) Scop. — *r.
Cirsium × *purpureum* All.

E. Burnat, *Fl.* **7**: 42.

Cirsium acaule Scop. subsp. **acaule** × **Cirsium montanum** (Waldst. & Kit.) Sprengel
Cirsium × *breviscapum* Eichenf.

E. Burnat, *Fl.* **7**: 45.

Cirsium acaule Scop. subsp. **acaule** × **Cirsium tuberosum** (L.) All.
Cirsium × *medium* All.

E. Burnat, *Fl.* **7**: 45.

Picnomon acarna (L.) Cass.
Cirsium acarna Moench

E. Burnat, *Fl.* **7**: 11.

Ptilostemon stellatus (L.) W. Greuter — *φ[φ]
Cirsium stellatum (L.) All.

E. Burnat, *Fl.* **7**: 281.

Galactites tomentosa Moench

E. Burnat, *Fl.* **7**: 4.

Tyrimnus leucographus (L.) Cass.
Carduus leucographus L.

E. Burnat, *Fl.* **7**: 8.

Onopordum acanthium L. subsp. **acanthium**

E. Burnat, *Fl.* **7**: 10.

Onopordum tauricum Willd. — s.

E. Burnat, *Fl.* **7**: 10.

Onopordum illyricum L. subsp. **illyricum** — *r.

E. Burnat, *Fl.* **7**: 10.

Silybum marianum (L.) Gaertner

E. Burnat, *Fl.* **7**: 9.

Cheirolophus intybaceus (Lam.) Dostál — *r.
Centaurea intybacea Lam.

J. Briquet, 1902. *Monographie des Centaurées des Alpes maritimes.* In: E. Burnat (éd.): Matériaux pour servir à l'histoire de la Flore des Alpes maritimes. 196 pp. + 1 pl. h.-t., Georg & Co, Genève, Bâle & Lyon —: 175.

Serratula tinctoria L. subsp. **tinctoria** var. **tinctoria** S. Pign.
Serratula tinctoria L. subsp. *eu-tinctoria* Br.-Bl. var. *vulgaris* Briq. & Cavillier

E. Burnat, *Fl.* **7**: 228.

Serratula tinctoria L. subsp. **macrocephala** (Bertol.) Rouy
Serratula tinctoria L. subsp. *macrocephala* var. *alpina* Briq. & Cavillier

E. Burnat, *Fl.* **7**: 230.

Serratula nudicaulis (L.) DC. in Lam. & DC.

E. Burnat, *Fl.* **7**: 234.

Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kerner
Serratula heterophylla auct. ross., non (L.) Desf.

E. Burnat, *Fl.* **7**: 233.

Rhaponticum scariosum Lam. subsp. **scariosum**
Leuzea rhapontica (L.) J. Holub subsp. *rhapontica*
Centaurea rhapontica L. subsp. *scariosa* Gugler

1) *Centaurées:* 55.
2) E. Burnat, *Fl.* **7:** 97.

Rhaponticum scariosum Lam. subsp. **lyratum** (Bellardi) Hayek
Leuzea rhapontica (L.) J. Holub subsp. *heleniifolia* (Gren. & Godron) J. Holub
Centaurea lyrata Bellardi

1) *Centaurées:* 55.
2) E. Burnat, *Fl.* **7:** 98.

Rhaponticum scariosum Lam. subsp. **bicknellii** (Briq.) S. Pign.
Leuzea rhapontica (L.) J. Holub subsp. *bicknellii* (Briq.) J. Holub
Centaurea rhapontica L. subsp. *lyrata* Gugler var. *bicknellii* Briq.

1) *Centaurées:* 56.
2) E. Burnat, *Fl.* **7:** 99.

Leuzea conifera (L.) DC. in Lam. & DC.
Centaurea conifera L.

1) *Centaurées:* 57.
2) E. Burnat, *Fl.* **7:** 100.

Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavillier
Centaurea salmantica L.

E. Burnat, *Fl.* **7:** 216.

Centaurea collina L. subsp. **collina**

1) *Centaurées:* 123.
2) E. Burnat, *Fl.* **7:** 164.

Centaurea collina L. subsp. **collina** × **Centaurea scabiosa** L. subsp. **scabiosa**
Centaurea × *silvatica* Pourret

1) *Centaurées:* 126.
2) E. Burnat, *Fl.* **7:** 164.

Centaurea scabiosa L. subsp. **scabiosa**

1) *Centaurées:* 127.
2) E. Burnat, *Fl.* **7:** 153.

Centaurea scabiosa L. subsp. **alpestris** (Hegetschw.) Hayek
Centaurea alpestris Hegetschw.
Centaurea alpina auct., non L.

1) *Centaurées:* 133.
2) E. Burnat, *Fl.* **7:** 160.

Centaurea cineraria L. subsp. **cineraria** — *φ[φ]

1) *Centaurées:* 135.
2) E. Burnat, *Fl.* **7:** 165.

Centaurea cineraria L. subsp. **cinerea** (Lam.) Dorstál — *φ[φ]
Centaurea cinerea Lam.

1) *Centaurées:* 137, 175.
2) E. Burnat, *Fl.* **7:** 165.

Centaurea spinabadia Bubani ex Timb.-Lagr. subsp. **shuttleworthii** (Rouy) Dostál
Centaurea paniculata L. subsp. *shuttleworthii* Rouy
Centaurea paniculata L. subsp. *coerulescens* (Rouy) Briq. & Cavillier var. *shuttleworthii* (Rouy) Briq. & Cavillier

1) *Centaurées:* 153, sub *C. paniculata* L. var. *Hanryi* Briq.
2) E. Burnat, *Fl.* **7**: 203.

Centaurea spinabadia Bubani ex Timb.-Lagr. subsp. **hanryi** (Jordan) Dostál — * r.
Centaurea hanryi Jordan

1) *Centaurées:* 153. [confondue avec *C. shuttleworthii;* cf. *supra*].
2) E. Burnat, *Fl.* **7**: 201.

Centaurea paniculata L. subsp. **paniculata**

1) *Centaurées:* 154.
2) E. Burnat, *Fl.* **7**: 195.

Centaurea paniculata L. subsp. **rigidula** (Jordan) Dostál
Centaurea rigidula Jordan

1) *Centaurées:* 155.
2) E. Burnat, *Fl.* **7**: 197.

Centaurea paniculata L. subsp. **polycephala** (Jordan) Nyman
Centaurea polycephala Jordan

1) *Centaurées:* 156.
2) E. Burnat, *Fl.* **7**: 198.

Centaurea paniculata L. subsp. **esterellensis** (Burnat) Dostál
Centaurea paniculata L. var. *esterellensis* Burnat

1) *Centaurées:* 157.
2) E. Burnat, *Fl.* **7**: 199.

Centaurea leucophaea Jordan subsp. **brunnescens** (Briq.) Dostál
Centaurea paniculata L. subsp. *leucophaea* (Jordan) Arcangeli var. *brunnescens* Briq.

1) *Centaurées:* 152.
2) E. Burnat, *Fl.* **7**: 191.

Centaurea leucophaea Jordan subsp. **reuteri** (Reichenb. fil.) Dostál
Centaurea reuteri Reichenb. fil.
Centaurea cineraria L. var. *saratoi* Briq.

1) *Centaurées:* 139.
2) E. Burnat, *Fl.* **7**: 192.

Centaurea leucophaea Jordan subsp. **leucophaea**
Centaurea paniculata L. subsp. *leucophaea* (Jordan) Arcangeli

1) *Centaurées:* 147, 149.
2) E. Burnat, *Fl.* **7**: 186, 189.

Centaurea leucophaea Jordan subsp. **pseudocoerulescens** (Briq.) Dostál
Centaurea paniculata L. var. *pseudocoerulescens* Briq.
Centaurea paniculata L. subsp. *controversa* Briq. & Cavillier
Centaurea pseudocineraria (Fiori) Rouy

1) *Centaurées:* 138, sub *C. cineraria* L. var. *genuina* Briq.
2) E. Burnat, *Fl.* **7**: 182.

Centaurea maculosa Lam.
Centaurea paniculata L. subsp. *maculosa* (Lam.) Rouy

1) *Centaurées:* 145.
2) E. Burnat, *Fl.* **7:** 177.

Centaurea aplolepa Moretti subsp. **aplolepa** — * r.
Centaurea paniculata L. var. *haplolepis* Briq. & Cavillier

1) *Centaurées:* 139, 141.
2) E. Burnat, *Fl.* **7:** 172.

Centaurea aplolepa Moretti subsp. **subciliata** (DC.) Arcangeli — * φ[φ]
Centaurea paniculata L. var. *subciliata* Briq. & Cavillier

1) *Centaurées:* 141.
2) E. Burnat, *Fl.* **7:** 174.

Centaurea aplolepa Moretti subsp. **ligustica** (Gremli ex Briq.) Dostál
Centaurea paniculata L. var. *ligustica* Briq. & Cavillier

1) *Centaurées:* 142.
2) E. Burnat, *Fl.* **7:** 176.

Centaurea aplolepa Moretti subsp. **gallinariae** (Briq. & Cavillier) Dostál
Centaurea paniculata L. var. *gallinariae* Briq. & Cavillier

E. Burnat, *Fl.* **7:** 175.

Centaurea hyalolepis Boiss. — * a. φ[φ]
Centaurea pallescens auct. europ., non Delile

E. Burnat, *Fl.* **7:** 209.

Centaurea iberica Trev. ex Sprengel subsp. **iberica** — s. φ[φ]

1) *Centaurées:* 176.
2) E. Burnat, *Fl.* **7:** 209.

Centaurea calcitrapa L.

1) *Centaurées:* 162.
2) E. Burnat, *Fl.* **7:** 210.

Centaurea calcitrapa L. × **Centaurea aspera** L. subsp. **aspera**
Centaurea × *pouzinii* DC.

1) *Centaurées:* 165.
2) E. Burnat, *Fl.* **7:** 210.

Centaurea sonchifolia L. — * i.? a. φ

1) *Centaurées:* 171.
2) E. Burnat, *Fl.* **7:** 213.

Centaurea seridis L. — * i? a. φ

1) *Centaurées:* 171.
2) E. Burnat, *Fl.* **7:** 213.

Centaurea sphaerocephala L. subsp. **sphaerocephala** — * a. φ

E. Burnat, *Fl.* **7:** 214.

Centaurea aspera L. subsp. **aspera**

1) *Centaurées:* 167.
2) E. Burnat, *Fl.* **7:** 211.

Centaurea solstitialis L. subsp. **solstitialis**

1) *Centaurées:* 158.
2) E. Burnat, *Fl.* **7:** 208.

Centaurea maculosa Lam. × **Centaurea solstitialis** L.
Centaurea × *hybrida* All. var. *allionii* Briq. & Cavillier

E. Burnat, *Fl.* **7:** 206, 207.

Centaurea paniculata L. subsp. **paniculata** × **Centaurea solstitialis** L.
Centaurea × *hybrida* All. var. *rodiei* Briq. & Cavillier

E. Burnat, *Fl.* **7:** 206, 207.

Centaurea melitensis L.

1) *Centaurées:* 160.
2) E. Burnat, *Fl.* **7:** 209.

Centaurea nicaeensis All. — * a. φ[φ]
Centaurea fuscata Jordan, non Desf.

1) *Centaurées:* 176.
2) E. Burnat, *Fl.* **7:** 209.

Centaurea deusta Ten. subsp. **splendens** (Arcangeli) Matthäs & S. Pign. — * φ[r.]
Centaurea splendens Ten. an L., nom. confus.

Centaurées: 175.

Centaurea bracteata Scop.
Centaurea amara Reichenb., non L.
Centaurea jacea L. subsp. *bracteata* (Scop.) Hayek

1) *Centaurées:* 64.
2) E. Burnat, *Fl.* **7:** 104.

Centaurea pannonica (Heuffel) Simonkai subsp. **pannonica**
Centaurea angustifolia Schrank, non Miller
Centaurea jacea L. subsp. *angustifolia* Gremli var. *angustifolia* Reichenb.

1) *Centaurées:* 64.
2) E. Burnat, *Fl.* **7:** 102.

Centaurea jacea L.
Centaurea amara L. pro parte
Centaurea jacea L. subsp. *jacea*
1) *Centaurées:* 70.
2) E. Burnat, *Fl.* **7:** 105.

Centaurea transalpina Schleicher ex DC.
Centaurea dubia Suter, non S. G. Gmelin
Centaurea jacea L. subsp. *dubia* (Suter) Briq. & Cavillier var. *transalpina* Briq.

1) *Centaurées:* 77.
2) E. Burnat, *Fl.* **7:** 108, 109.

Centaurea transalpina Schleicher ex DC. × **Centaurea nervosa** Willd.
Centaurea × *perrieri* Rouy var. *cavillieri* Briq.

E. Burnat, *Fl.* **7:** 118.

Centaurea nigrescens Willd., non Gren. & Godron subsp. **ramosa** Gugler
Centaurea vochinensis Bernh. sensu auct. Fl. Ital.
Centaurea jacea L. subsp. *dubia* (Suter) Briq. & Cavillier var. *rotundifolia* (Bartl.) Briq. & Cavillier

1) *Centaurées:* 83.
2) E. Burnat, *Fl.* **7:** 112.

Centaurea ?× pratensis Thuill., non Salisb.
Centaurea debeauxii Gren. & Godron subsp. *thuillieri* Dostál
Centaurea nigrescens Gren. & Godron, non Willd.
Centaurea jacea L. subsp. *pratensis* Gremli

1) *Centaurées:* 74.
2) E. Burnat, *Fl.* **7:** 114.

Centaurea nemoralis Jordan — * φ [r.]

Centaurea debeauxii Gren. & Godron subsp. *nemoralis* (Jordan) Dostál
Centaurea nigra sensu Hegi pro parte, non L.

1) *Centaurées:* 76, 175.
2) E. Burnat, *Fl.* **7:** 115.

Centaurea nigra L. subsp. **nigra** — * φ [r.]

1) *Centaurées:* 76, 175.
2) E. Burnat, *Fl.* **7:** 115.

Centaurea uniflora Turra subsp. **uniflora**
Centaurea uniflora Turra var. *genuina* Briq. (et var. *tineana* Gremli?)

1) *Centaurées:* 95.
2) E. Burnat, *Fl.* **7:** 128.

Centaurea uniflora Turra subsp. **thomasiana** (Gremli) Vaccari
Centaurea uniflora Turra var. *adscendens* (Moritzi) Briq. pro parte
Centaurea uniflora Turra var. *ambigua* (Thom.) Briq. & Cavillier pro parte

1) *Centaurées:* 103.
2) E. Burnat, *Fl.* **7:** 132.

Centaurea nervosa Willd. subsp. **nervosa**
Centaurea uniflora Turra subsp. *nervosa* (Willd.) Bonnier & Layens
Centaurea uniflora Turra var. *helvetica* (Gaud.) Briq. & Cavillier

1) *Centaurées:* 101.
2) E. Burnat, *Fl.* **7:** 134.

Centaurea nervosa Willd. subsp. **ferdinandi** (Gren.) S. Pign.
Centaurea uniflora Turra var. *adscendens* (Moritzi) Briq. pro parte
Centaurea uniflora Turra var. *ambigua* (Thom.) Briq. & Cavillier pro parte

1) *Centaurées:* 103.
2) E. Burnat, *Fl.* **7:** 132.

Centaurea pectinata L. var. **thuretii** Briq. & Cavillier — [r.]
Centaurea pectinata L. var. *acutifolia* Briq., non *C. acutifolia* Jordan

1) *Centaurées:* 92.
2) E. Burnat, *Fl.* **7:** 126.

Centaurea procumbens Balbis subsp. **procumbens**

1) *Centaurées:* 87.
2) E. Burnat, *Fl.* **7**: 121.

Centaurea procumbens Balbis subsp. **jordaniana** (Gren. & Godron) Rouy
Centaurea jordaniana Gren. & Godron

1) *Centaurées:* 89.
2) E. Burnat, *Fl.* **7**: 125.

Centaurea procumbens Balbis subsp. **aemilii** (Briq.) Dostál
Centaurea aemilii Briq.

1) *Centaurées:* 91 & pl. h.-t. *in fine.*
2) E. Burnat, *Fl.* **7**: 122.

Centaurea procumbens Balbis subsp. **verguinii** (Briq. & Cavillier) Dostál
Centaurea procumbens Balbis var. *verguinii* Briq. & Cavillier

1) *Centaurées:* 104.
2) E. Burnat, *Fl.* **7**: 123.

Centaurea montana L.

1) *Centaurées:* 108, 111.
2) E. Burnat, *Fl.* **7**: 137.

Centaurea triumfetti All. subsp. **aligera** (Gugler) Dostál 1976
Centaurea variegata Lam. var. *aligera* Gugler
Centaurea triumfetti All. subsp. *triumfetti* sensu S. Pign. 1982
Centaurea montana L. var. *triumfetti* Briq.

1) *Centaurées:* 114.
2) E. Burnat, *Fl.* **7**: 141, 143.

Centaurea triumfetti All. subsp. **lugdunensis** (Jordan) Dostál
Centaurea lugdunensis Jordan
Centaurea montana L. var. *lugdunensis* (Jordan) Briq. et var. *triumfetti* fa. *calvescens* Briq.

1) *Centaurées:* 113, 116.
2) E. Burnat, *Fl.* **7**: 147.

Centaurea triumfetti All. subsp. **variegata** (Lam.) Dostál 1931
Centaurea variegata Lam.
Centaurea seusana Chaix
Centaurea montana L. var. *variegata* Briq.
Centaurea triumfetti All. subsp. *triumfetti* Dostál 1976, non S. Pign. 1982

1) *Centaurées:* 119.
2) E. Burnat, *Fl.* **7**: 150.

Centaurea cyanus L.

1) *Centaurées:* 121.
2) E. Burnat, *Fl.* **7**: 152.

Crupina vulgaris Cass.

E. Burnat, *Fl.* **7**: 223.

Crupina crupinastrum (Moris) Vis.
Crupina morisii Boreau

E. Burnat, *Fl.* **7**: 225.

Cnicus benedictus L.

E. Burnat, *Fl.* **7**: 222.

Carthamus tinctorius L. — c., s.

E. Burnat, *Fl.* **7**: 222.

Carthamus lanatus L. subsp. **lanatus**
Kentrophyllum lanatum (L.) DC.

E. Burnat, *Fl.* **7**: 221.

Carduncellus monspeliensium All.

E. Burnat, *Fl.* **7**: 220.

Carduncellus caeruleus (L.) C. Presl
Kentrophyllum caeruleum (L.) Gren. & Godron

E. Burnat, *Fl.* **7**: 221.

Scolymus hispanicus L.

Préalp. Nice: descente du col de Braus sur Sospel, 10.8.1888, ([26]). **Rég. litt.:** Bordighera, 1.7.1887, ([26]); région littorale, collines et vallons, 10.1884, leg. J.-B. Barla; Id., Nice, collines, Montgros, 7.1885, leg. J.-B. Barla; Antibes, 13.7.1860 (herb. G. Thuret); Cannes au Cap Croisette, sables maritimes, 14.6.1875, ([26]).

Scolymus grandiflorus Desf.

Rég. litt.: lieux vagues, herbeux, en compagnie du *S. hispanicus,* Roquebrune (Var) à l'Ecluse, fleurit un mois avant le *S. hispanicus,* station nouvelle pour la France, 7.6.1912, leg. C. Bertrand.

Cichorium intybus L.

Val. Ellero: près de Roccaforte-Mondovi, vallée de l'Ellero, bords de la route, silice, ca. 600 m, 27.7.1912. **Val. Roya:** entre Tende et Vievola, bords de la route, calc., 800-900 m, 5.8.1901 (b). **Val. Vésubie:** station la Vésubie, près confluent du Var et de la Vésubie, 9.7.1898. **Val. Tinée:** abonde [...] au bord de la route nationale au-dessous de la Tour sur Tinée, et ailleurs, 13.7.1887. **Rég. litt.:** à env. 400 m.s.m. au-dessous de San Brigida du mont Faudo, Alpes maritimes d'Oneglia et Porto Maurizio, 30.6.1898, leg. F. Cavillier; torrent Vallecrosia près Bordighera, 16.8.1905, leg. F. Cavillier; Villefranche, 2.7.1885, leg. Rastoin Brémond; région littorale, Nice, la Trinité Victor, 6.1884, leg. J.-B. Barla; près de Drap, env. de Nice, lit du Paillon, 2.7.1900 (a); env. de Nice: près de Drap, bords des chemins, 30.6.1906, leg. E. Burnat & F. Cavillier; Antibes, in incultis copiosa, 25.6.1861, det. "*C. divaricatum* Schousb." (A. Gremli, 1898) (herb. G. Thuret); Id., 13.7.1860, det. id. (id.).

Catananche coerulea L.

Val. Stura: entre Demonte et Aisone, rive gauche vallée de la Stura, 7.7.1895. **Préalp. Albenga:** col de San Bartolomeo d'Arzeno, rochers, calc., 700 m, 12.6.1914 (a); Mont Boschetto sur Vessalico, vallée de l'Arroscia, garigues, grès, 700 m, 12.6.1914 (a); vallée de Cervo: Mont Ceresa, pentes herbeuses, calc., 600-900 m; 15.6.1914 (a). **Préalp. Menton:** Vieux Castellar, près Menton, 3.11.1872, leg. Moggridge in herb. P. Consolat; Col Razet, près Castillon sur Menton, rocailles, calc., 1000 m, 16.6.1903; col de Braus sur Sospel, lieux arides, calc., 1000 m, 7.8.1901 (b). **Val. Tinée:** vallée de Clanzo, extrémité sup. près Santa Anna, 1.7.1875; entre St-Sauveur et Vuols, en montant au Lauvet d'Ilonse, 12.7.1898; près la chapelle de Sa Anna du val Demandos près St-Etienne (Tinée), 4.8.1883. **Alp. Beuil:** Tête du Sapet, versant W, env. de Beuil, 18.7.1898. **Val. Var:** en montant de Rigaud au col de la Mairola, rochers, calc., 500-800 m, 14.7.1902; Annot, 18.8.1874, leg. Reverchon; St-Martin d'Entraunes, lieux arides, 7.1875, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Bézaudun (le Fonduas), 6.1870, leg. P. Consolat; entre Gilette et Revest, fréquent, 16.6.1875. **Env. Grasse:** Mouans-Sartoux, 7.1875, leg. Heilmann

in herb. E. Cornaz. **Rég. litt.:** N.-D. de la Guardia au-dessus d'Alassio, 12.6.1879 (a); env. de Monaco: plateau Mt Agel, rocailles calc., 7/8.1912, leg. J. Brugère; région littorale, château de Drap-Ste-Catherine, 7.1885, leg. J.-B. Barla; Nice, vallons de Magnan et Barla, 1.7.1843, leg. Durando.

Tolpis barbata (L.) Gaertner; incl. *T. umbellata* Bertol.

Env. Grasse: Grasse, 1843, leg. Lenormand (herb. G. Thuret). **Tanneron:** pentes dernières du Tanneron vis-à-vis de Pégomas, 15.6.1871. **Estérel:** route de l'Estérel, 24.5.1871; vallon sup. du Mal Infernet, 8.6.1899; Estérel, bord route [illis.] Sud du Vinaigre, 5.1913, leg. J. Brugère; l'Estérel (Var), quartier des mines Madeleine, très abondant, 14.5.1875; massif de l'Estérel: entre le Perthus et les Trois Termes (Var), 5.6.1899. **Rég. litt.:** collines entre Biot et Villeneuve, 5.7.1860 (herb. G. Thuret); Biot, 6.5.1884, leg. Rastoin Brémond; Antibes, sables du Golfe Jouan, 13.6.1858 (herb. G. Thuret); Cannes, 28.11.1855 (herb. G. Thuret); sables de la Croisette à Cannes, 17.6.1871; Cannes, collines de la Croix des Gardes, 27.6.1887.

Tolpis virgata (Desf.) Bertol.

Rég. litt.: Leca près Albenga, 7.7.1882; Antibes, 24.6. & 4.7.1860 (herb. G. Thuret); Golfe Jouan, 22.9.1892, leg. Bastreri; Cannes, rochers, collines de la Californie, 20.6.1887. **Estérel:** Théoule, au pied de l'Estérel, 13.6.1875.

Tolpis staticifolia (All.) Schultz Bip.
Hieracium staticifolium All.

1) E. Burnat & A. Gremli, *Hierac.:* 43.
2) K. H. Zahn, *Hierac.:* 358.

[La référence de ces ouvrages est donnée: a) in *Boissiera* **36:** iv-v; b) au début du genre *Hieracium,* ci-dessous.]

Hyoseris scabra L.

Rég. litt.: Nice (Villefranche), 22.4.1859 (herb. G. Thuret); env. de Villefranche, localité dite Camp-Cadre au-dessus des Capucins, 3/4.1876?, leg. J.-B. Barla in ex herb. Sarato; Villefranche sur Mer, entre la ville et la route qui va à Nice par le Cap, 18.4.1892, leg. C. Bicknell; Antibes-Villefranche [sic!], 6.5.1884, leg. Rastoin Brémond; Nice, 15.5.1865, leg. C. Gaudefroy; Antibes, colline de Notre-Dame, 10.4.1859, sub nom. *H. scabra* L. β *nana* DC. (herb. G. Thuret); Id., 13.4. & 4.5.1860 (id.); Colline de Notre-Dame à Antibes, 12.5.1860, leg. G. Thuret, Reliq. Mailleanae N° 14; lieux pierreux du Cap d'Antibes, 1869, leg. Huet; près du phare et sémaphore d'Antibes, 23.5.1871, leg. E. Burnat, G. Thuret & E. Bornet; Ile Ste-Marguerite, 19.6.1860 (herb. G. Thuret); Ile Ste-Marguerite (Lérins), extrémité W de l'île, 7.5.1872, leg. E. Burnat, J. Orr, fr. Townsend & l'abbé Consolat.

Hyoseris radiata L. subsp. **radiata**

Val. Arroscia: Pieve di Teco, rocailles, silice et calc., 250 m, 9.6.1914 (a). **Préalp. Menton & Nice:** entre Menton et Castiglione, 12.4.1876; Mt Agel, pentes S vers fermes, 4.1912, leg. J. Brugère; près de Peille (env. de Nice), bords du chemin, calc., 400-600 m, 7.6.1903; Cime de la Graia, entre l'Escarène et Lucéram, 9.6.1896. **Préalp. Grasse:** Roc Saint Jeannet, entre Grasse et Nice, 6.4.1899, leg. F. Cavillier; Bois de Gourdon, 7.5.1873, leg. P. Consolat, det. Huet. **Rég. litt.:** Albenga, 22.4.1884; bords des chemins à Leca près Albenga, 13.4.1899; au-dessous de San Brigida du mont Faudo, ca. 400 m, 30.6.1898, leg. F. Cavillier; Bouches de la Nervia, entre Ventimiglia et Bordighera, 29.4.1887; entre la Turbie et le col de Guerre, talus, calc., 400-500 m, 3.6.1903; de Nice à Villefranche, 24.6.1843, leg. Durando; Nice, 5.6.1884, leg. Rastoin Brémond; près de Drap, env. de Nice, lieux arides, 2.7.1900 (a); champs incultes à Nice, 28.4.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 129 (herb. G. Thuret); région littorale Nice, champs, collines, St-Roch, 28.9.1884, leg. J.-B. Barla; Nice, St-Roch, Montgros, 5.1885, leg. J.-B. Barla; lieux incultes du littoral à Ste-Hélène près de Nice, 13.4 & 11.5.1862, leg. Canut, Reliq. Mailleanae N° 4; le Biot près Antibes, 10.4.1885; Antibes, 7.5.1858 (herb.

G. Thuret); Golfe Juan, non loin de la mer, 26.4.1872, leg. P. Consolat; Cannes, 16.3.1871; env. de Cannes, 4.1859, leg. Leresche; sur les vieux murs à Cannes, 5.4.1899, leg. F. Cavillier; Cannes, Cap Croisette, prés humides, 19.4.1871; Ile St-Honorat, 11.3.1871.

Hedypnois cretica (L.) Dum.-Courset
Hedypnois rhagadioloides (L.) F. W. Schmidt
Hedypnois polymorpha DC.

Val. Roya: vallée de la Roya: entre Saorge et Fontan, 1.6.1893. **Préalp. Nice:** région montagneuse, Lucéram, 14.5.1895, leg. J.-B. Barla. **Préalp. Grasse:** près de St-Jeannet, 9.6.1893; env. de Nice: près de St-Jeannet, en montant au Baous, 13.6.1899; le Bar, 20.6.1884, leg. Rastoin Brémond; Gourdon, chemin de la Fouontnégro, 6.1874, leg. P. Consolat, det. "*H. polymorpha* DC. var. *pendula* (Willd.) Rouy" (anon., s.d.); Grasse, 1843, leg. Lenormand, det. "*H. cretica* Koch var. *tubaeformis*" (A. Gremli, 1898) (herb. G. Thuret). **Rég. litt.:** env. d'Albenga: entre Leca et Zuccarello, 29.5.1893; près d'Albenga, 30.5.1893; entre Alassio et Albenga, près Alassio, 30.5.1893; Arma di Taggia, près le vieux fort (château?), 8.5.1906, leg. C. Bicknell, det. "*H. polymorpha* DC. var. *persica* Gaut." (anon., s.d.); sous les oliviers, collines dominant Bordighera au N, 3.5.1886; Val Seborino pr. Camporosso, lieux cultivés, 2.5.1906, leg. C. Bicknell, det. "*H. polymorpha* DC. var. *Hyoseris* Rouy" (anon., s.d.); above Isola, au-dessus de Isolabona vall. de la Nervia, 13.6.1895, leg. C. Bicknell; près cultures, rocailles calc. au-dessus de Villefranche, 5.1913, leg. J. Brugère; Drap, chemin du château de Drap, 5.1886, leg. Rastoin Brémond; bords de la mer à Cagnes, 22.6.1886, leg. Rastoin Brémond; Antibes, 7 & 17.5.1858 (herb. G. Thuret); Id., 4.6.1859 (id.); phare et sémaphore d'Antibes, 23.5.1871, leg. E. Burnat, G. Thuret & E. Bornet; Cannes, 7.5.1875; Cannes, quartier du Riou, 11.5.1879, leg. Gremli; Cannes, observatoire, près de l'église de la ville, 27.4.1879, leg. A. Gremli; Ile de St-Honorat, 5.5 & 12.6.1871; Ile St-Marguerite (Lérins), 19.5.1872.

Rhagadiolus stellatus (L.) Willd.

Préalp. Nice: champs sur les pentes du Farghet près l'Escarène, 10.6.1871, det. "*R. stellatus* Willd. var. *stellatus*" (Gremli, 1898), det. "*R. stellatus* Gaert. var. *hebelaenus* DC." (F. Cavillier, 1938). **Env. Grasse:** près de Grasse, 15.5.1879, leg. A. Gremli, det. "*R. stellatus* Willd. var. *stellatus*" (Gremli, 1898), det. "*R. stellatus* Gaert. var. *leiocarpus* DC." (F. Cavillier, 1938). **Rég. litt.:** Antibes, 26.5.1858, sub nom. *Rhagadiolus stellatus* DC. var. α *leiocarpus* DC. (herb. G. Thuret).

Rhagadiolus edulis Gaertner

Préalp. Menton: descente du col de Cuore sur Sospel, rocailles, calc., 700 m, 17.6.1903, sub nom. *R. stellatus* Willld., det. "*R. edulis* Gaertner" (F. Cavillier, 1938). **Préalp. & env. de Grasse:** Gourdon (la Vignasse), 20.6.1873, leg. P. Consolat sub nom. *R. stellatus* DC., det. "*R. edulis* Gaertner" (F. Cavillier, 1938); la Roquette près de Mouans, 1.5.1879, sub nom. *R. stellatus* var. *edulis* Gr. & Godr., [...] det. "*R. edulis* Gaertner" (F. Cavillier, 1938). **Rég. litt.:** sous les oliviers, collines au N de Bordighera, 3.5.1886, det. "*R. stellatus* Willd. var. *edulis*" (Gremli, 1898); Antibes, 7.5.1858, sub nom. *R. stellatus* DC. var. -dd- *hebelaenus* DC., det. "*R. stellatus* Willd. var. *edulis*" (Gremli, 1898) (herb. G. Thuret); Antibes, in cultis frequens, 13.5.1858, sub nom. *R. stellatus* DC. var. γ *edulis* DC. (id.); lieux incultes, broussailles, cultures du Cap d'Antibes, 12.5.1883, leg. P. Billiet in herb. E. Cornaz; Antibes, 6.5.1883, leg. Rastoin Brémond sub nom. *R. stellatus,* det. "*R. edulis* Gaertner" (F. Cavillier, 1938).

Urospermum dalechampii (L.) F. W. Schmidt

Préalp. Albenga: sommet du Mont Arena près Zuccarello, 500-600 m, 27.6.1897; env. d'Albenga: en montant d'Onzo au Mt Castellermo, prairies sèches, grès, 700 m, 8.6.1914 (a); vallée de Cervo: au-dessus de Deglio, terrasses herbeuses, calc., 500 m, 15.6.1914 (a). **Préalp. San Remo:** près de Tavole sur les flancs du Mt Faudo, env. de Port Maurice, 20.6.1891; Bajardo, Ligurie occid., 24.6.1866. **Val. Roya:** Fontan, les bois arides, 21.6.1886, leg. E. Reverchon. **Préalp. Nice:** région littorale et submontagneuse, Coaraze, 7.1883, leg. J.-B. Barla. **Préalp. Grasse:** Grasse, 1843, leg. Lenormand (herb. G. Thuret); entre Canaux et St-Vallier, bords de

la route, calc., 900-1000 m, 29.5.1903; chapelle de St-Pierre près de Mons, 5.6.1896, leg. E. Burnat & F. Cavillier; près de Fayence (Var), 1.6.1896. **Tanneron:** massif du Tanneron: col à l'E de Castel de Guiol au N des Adrets, pelouses, silice, 300 m, 8.6.1913 (a). **Rég. litt.:** près d'Albenga, prairies au bord de la Centa, alt. 2 m, 5.6.1914 (a); Pont St-Louis à Menton, 5.4.1871; de Nizza à Villafranca, 7.6.1843, leg. Durando; Nice, collines, Montgros, 6.1885, leg. J.-B. Barla; Rimiez, route, mai [s.a.], leg. Rastoin Brémond; Antibes, 27.5.1860 (herb. G. Thuret); Cannes, champs sur le Cap Croisette, 18.4.1871.

Urospermum picroides (L.) F. W. Schmidt

Val. Var: Annot, lieux arides, 16.6.1874, leg. Reverchon; Annot, 17.7.1874, leg. id. **Val. Estéron:** au-dessus de Roquestéron, sous les oliviers, calc., 400 m, 21.6.1904. **Préalp. Grasse:** Grasse, 1843, leg. Lenormand (herb. G. Thuret); Tourrettes, aux env. de Vence, 5.8.1892 (a); Gourdon, 6.1874, leg. P. Consolat, ([26]); près de Fayence (Var), 1.6.1896. **Rég. litt.:** Cap Noli [hors limites de la *Flore des Alpes maritimes*], rocailles, 4.6.1914, leg. A. Saint-Yves; entre Diano San Pietro et Pairola, 15.5.1890 (a); près le Pont Saint-Louis, env. de Menton, 5.4.1871; entre la Turbie et le col de Guerre, rocailles, calc., 400-500 m, 3.6.1903; Villefranche, près Nice, 7-16.5.1895, leg. G. Vidal, Fl. selecta Ch. Magnier N° 3808; env. de Nice: la Californie, bords de la mer, 5.1913, leg. J. Brugère, ([26]); Saint-Isidore [Nice], petit ravin, mars [s.a.], leg. Rastoin Brémond; Antibes, 13.5.1858 (herb. G. Thuret). **Estérel:** Théoule, bords de la voie ferrée, dans le vallon près du tunnel, 13.6.1875; Trayas, au pied littoral de l'Esterel, partie orientale du département du Var, 8.5.1879, leg. Aug. Gremli.

Hypochaeris achyrophorus L.
Seriola aethnensis L.

Préalp. Grasse: près de St-Jeannet, 9.6.1893, det. "*H. achyrophorus* L. f. ad var. *foliosam* Arcang. verg." (F. Cavillier, 1938). **Env. Grasse:** Grasse, 1843, leg. Lenormand (herb. G. Thuret); Grasse [s.d.], leg. Girody in herb. E. Cornaz. **Rég. litt.:** près Bordighera, très rare, 18.5.1895, leg. C. Bicknell; coteau du Vinaigrié à Nice, 5.6.1862, leg. Canut; Nice sur le Mont Alban, 17.6.1843, leg. Durando; [Nice] Lazaret, 5.1884, leg. Rastoin Brémond, det. "*H. achyrophorus* L. f. ad var. *foliosam* Arcang. verg." (F. Cavillier, 1938); région littorale, Nice, champ, St-Roch, 15.6.1884, leg. J.-B. Barla; région littorale, Nice, collines, 6.1885, leg. id.; Nice, 1853 [?], leg. Baron G. de Contes in herb. Dovergne; champs incultes à Antibes, 12.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 127 (herb. G. Thuret); Antibes, 16.5.1862 (id.); Cannes, 5.1851, leg. H. Loret; Cannes, champs près le Riou, 27.4.1871; Cannes, au-dessus de la Croisette, 16.5.1871; la Bocca près de Cannes, 22.5.1896; Ile de St-Honorat, 12.6.1871; île Ste-Marguerite, 15.5.1879, det. "*H. achyrophorus* L. f. ad var. *foliosam* Arcang. verg." (F. Cavillier, 1938). **Estérel:** Théoule au pied de l'Estérel, 25.5.1884, det. id. (id.); massif de l'Estérel: près de la maison forestière des Trois Termes, 5.6.1899; St-Raphaël (Var), bords des champs, 25.5.1874, leg. Hanry; Bellevue près St-Raphaël (Var), 23.6.1887.

Hypochaeris maculata L.

Val. Gesso: env. de Valdieri-ville: Rocca Mouri Grande près Andonno, prairies décalcifiées, calc., 1200 m, 6.7.1909. **Val. Vermenagna:** pâturages élevés au S-E de Limone, 19.7.1879, leg. Vetter. **Val. Tanaro:** col de San Bernardo, sur les limites orientales des Alpes maritimes, 24.7.1880 (b); env. d'Ormea: Costa Prale, à l'W du Mte della Guardia, prairies, calc., 1200 m, 17.7.1912; Id.: Passo di Prale, entre Rocce delle Penne et le Monte della Guardia, 8.7.1897; Id.: entre Quarzina et le Castello di Quarzina, prairies siliceuses, 1400-1500 m, 11.7.1905, leg. F. Cavillier; Alpe degli Archetti, ca. 1800 m, près du Pizzo d'Ormea, 5.7.1897; pâturages du versant S du Mont Antoroto, 23.7.1890; Mont Antoroto, versant d'Ormea, prairies, silice, 1500 m, 31.7.1900 (b). **Alp. Rezzo:** sommités entre les monts Fronté et Monega, 1.8.1886; env. de Rezzo: Mont Monega, versant S, prairies, calc., 1600-1800 m, 19.7.1912; Mont Sprandega sur Vessalico, vallée de l'Arroscia, prairies, grès, 750 m, 12.6.1914 (a). **Préalp. Albenga:** en montant de Zuccarello au Monte Alpe, 28.6.1897; env. d'Albenga: en montant d'Onzo au Mt Castellermo, prairies sèches, grès, 700 m, 8.6.1914 (a); vallée de Cervo: Monte Ceresa, pentes herbeuses, calc. décalcifié, 700-900 m, 15.6.1914 (a). **Préalp. San Remo:** prés, au Monte Grande

au-dessus d'Oneglia, 2.7.1882; Mont Faudo, env. de Porto Maurizio, 20.6.1891 (a); versant S du Mont Carmibinelli à env. 1100 m, près du Mt Ceppo, 30.6.1880. **Val. Roya:** prairies des sommités du Mont Saccarello, 7.1886, leg. C. Bicknell; col de Tende, 12.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 157 (herb. G. Thuret). **Aution:** env. de Breil: Bois Noir, au N des monts Gonella et Arboin, prairies, calc., 1000-1100 m, 26.6.1904; entre Colla Bassa et l'Aution, prairies, calc., 1500-1600 m, 28.6.1904. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque: Cascade du Boréon, 16.7.1865 (herb. G. Thuret); Id.: vallon de Nanduébis, 4.7.1865 (id.); Id.: pâturages de Colmiane, 19.7.1865 (id.); Colmiane, 25.7.1885, leg. Rastoin Brémond, ([26]); pâturages des sommités entre Venanson et San Dalmazzo de Valdeblora, très abondant, 1.7.1875; crêtes entre le Tournairet et la Tête de Siruol, prairies, terrain décalcifié, 2000 m, 20.7.1905, leg. J. Briquet & F. Cavillier. **Préalp. Nice:** région montagneuse, Mondaour [= Mont Auri, au-dessus de Lucéram], 6.1885, leg. J.-B. Barla. **Val. Tinée:** Salzo Moreno (bassin sup. de la Tinée), prairies, terrain siliceux, 2300 m, 7.8.1902; vallon de Jallorgues près St-Dalmas le Sauvage, 16.7.1864 (herb. G. Thuret); vallon de Veillos, près du Pas de Roja, prairies décalcifiées, 1900 m, 25.7.1902. **Alp. Beuil:** prairies à Vignols, env. de Beuil, 16.7.1898; Val de Longon, pentes tournées du côté du midi, massif du Mt Meunier, 2.8.1876; Mont Peira Blanca (massif du Mounier), prairies, terrain décalcifié, 2000 m, 21.7.1908; Tête du Sapet, versant N, env. de Beuil, 1700 m, 18.7.1898. **Val. Var:** Estenc aux sources du Var, 29.7.1877; col des Trente Souches sur Entraunes, pelouses décalcifiées, 2028 m, 28.7.1902; au-dessus des Tourres, route de St-Martin d'Entraunes, 27.7.1885; vallon de Barlatetta, près Châteauneuf d'Entraunes, bois de mélèzes, grès siliceux, 1700 m, 22.7.1902; St-Martin d'Entraunes, Désert de Saint-Barnabé, les prairies, 24.6 & 16.8.1875, leg. Reverchon; pâturages sous les Aiguilles de Pelens, au-dessus de St-Martin d'Entraunes, 22.7.1898; Aiguilles de Pelens, versant E, prairies, calc. décalcifié, 1700 m, 22.7.1911; Annot, les bois, 2.7.1874, leg. Reverchon. **Env. Grasse & Tanneron:** Les Châtaigniers, commune du Tignet près Grasse, taillis, calc., 200 m, 4.6.1901 (a); massif du Tanneron: Castel de Guiol au N des Adrets, garigues, silice, 400 m, 8.6.1913 (a); entre les Gourrins et les Muletiers (massif du Tanneron), 25.5.1896; pied des collines du Tanneron, vis-à-vis de Pégomas, 15.6.1871. **Rég. litt.:** sommités, ca. 500 m, à Notre-Dame de la Guardia au-dessus d'Alassio, 12.6.1879 (a).

Hypochaeris uniflora Vill.

Val. Stura: col de la Maddalena, 31.7.1883; Id., 1.8.1895; Vallone di Ponte Bernardo nei prati del vallone, 12.7.1894, leg. E. Ferrari; Vallon delle Scollettas, entre les vall. del Piz et Ponte Bernardo, 21.7.1895. **Val. Gesso:** Mont Pissousa près Valdieri-ville, prairies, grès, 1500 m, 7.7.1909. **Alp. Rezzo:** sommités entre les monts Fronté et Monega, 1.8.1886. **Val. Roya:** pâturages à Piernande près le col de Tende, 12.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 158 (herb. G. Thuret). **Aution:** Authion, 21.8.1886, leg. Rastoin Brémond; Mont Aution, prairies, 10.7.1886, leg. E. Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 121; entre Colla Bassa et l'Aution, prairies, calc., 1500-1600 m, 28.6.1904.

Hypochaeris glabra L.

Val. Tinée: au-dessus de St-Sauveur, rive gauche de la Tinée, 10.7.1898. **Rég. litt.:** Leca près Albenga, 1884, leg. Strafforello; Golfe Juan, sables maritimes, 22.5.1872, leg. P. Consolat; Cannes, Cap Croisette, 21.5.1860 (herb. G. Thuret); Id., 4.5.1871; Cannes, 18.5.1871. **Tanneron:** entre les Gourrins et les Muletiers (massif du Tanneron), 25.5.1896, leg. J. Briquet. **Estérel:** vallon de l'Hubac des Escales, massif de l'Esterel, 29.5.1884; Trayas, au pied de l'Esterel, 8.5.1879, leg. Aug. Gremli.

Hypochaeris radicata L.

Val. Vermenagna: près de Limone, 10.6.1897. **Env. Cuneo:** station de Beinette, près Cuneo, talus, haies, 500 m, 9.7.1900 (a). **Val. Ellero:** vallée de l'Ellero, 22/23.8.1882. **Env. Mondovi:** entre Chiusa et Roccaforte, prov. de Mondovi, 22.8.1882; entre Bastia et Mondovi, pelouses, prés, calc., 300-400 m, 14.6.1901 (a); lungo i muri dell'antica Citadella di Mondovi-Piazza, 15.6.1894, leg. E. Ferrari; boschi di Molline (Mondovi), 21.6.1894, leg. E. Ferrari; col de la Madonna delle Neve, entre Viola et Pamparato, 900 m, 17.6.1897. **Val. Tanaro:** rochers au

bord de la route, entre Garessio et Trappa, 21.6.1897; entre Trappa et Garessio, rive droite du Tanaro, 20.6.1899. **Val. Arroscia:** vallée de l'Arroscia, entre Pogli et Onzo, garigues, grès, 200 m, 8.6.1914 (a). **Val. Vésubie:** de Belvédère à San Grato (Gordolasque), pelouses rocheuses, silice, 1100-1200 m, 3.7.1904. **Val. Tinée:** au-dessus de St-Sauveur de Tinée, rive gauche de la Tinée, 10.7.1898; entre St-Sauveur et Robion, 15.7.1898; vallon de Castiglione inf. près Isola, 24.7.1883. **Val. Var:** Annot, les bois, 22.7.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** prairies, à Leca près Albenga, 21.4.1884; Monte Bignone près Albenga, rocailles, silice, 500 m, 5.6.1914 (a); près les bouches de la Nervia, env. de Ventimiglia, 29.4.1887; alluvions de la Roja, près de Ventimiglia, 10.8.1905, leg. F. Cavillier; région littorale, Contes, Riodame, etc., 26.5.1894, leg. J.-B. Barla; région littorale, Drap, 5.1885, leg. id.; les Grenouillères [Nice-W], 5.1884, leg. Rastoin Brémond; lieux herbeux à Vaugrenier, 19.6.1867 (herb. G. Thuret). **Estérel:** Forêt de l'Estérel, 22.4.1862, sub nom. *H. glabra* L., det. "*H. radicata* L." (A. Gremli, 1898) (herb. G. Thuret); bord de la mer, sur les rochers, au lieu-dit la Petite Fontaine, à Théoule, 13.6.1875.

Leontodon helveticus Mérat
Leontodon pyrenaicus Gouan subsp. *helveticus* (Mérat) Finch & P. D. Sell

[Les *Leontodon helveticus* Mérat et *autumnalis* L. ont été revus en 1936 par F. J. Widder.]

Val. Stura: pentes de la Maladeccia entre les vallées de Sa Anna di Vinadio et du Riofreddo, 15.7.1895; entre le Gias del Reduc (1774 m) et le lac del Reduc (2370 m) au S d'Aisone, bassin de la Stura, 8.7.1895; extrémité sup. de la vallée du Riofreddo de Vinadio, entre Gias Pan Perdu et le lac Malinvern, 12.7.1895; sommités au-dessus des lacs de Malinvern, extrémité sup. de la vallée du Riofreddo de Vinadio, 12.7.1895. **Val. Gesso:** montée du col del Vej del Bouc depuis le val Sabione au N du Clapier au val de Finestre, 22.7.1876; Alpes de Tende: col du Sabbione, pelouses, silice, 2200 m, 23.7.1909. **Val. Pesio:** sommités entre Pesio et Limone, Prov. de Cuneo, 11.7.1872; Val del Pian del Creuzo latéral au val Pesio, 21.7.1880, leg. A. Gremli. **Préalp. Albenga:** env. de Port Maurice?, avec *Hieracium praealtum,* [s.d.], leg. G. Gentile. **Val. Roya:** pâturages au Mt Bissa [= Abisso] près le col de Tende, 5.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); pâturages à Piernande près le col de Tende, 27.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 124 (id.); vers 2100 m près les Gias sopr. di Fontanalba, Alpes maritimes de Tende, 21.7.1886; Mont Nanan [= Cime d'Anan], prairies, 6.7.1886, leg. E. Reverchon. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, col de Salèze, 27.6.1865 (herb. G. Thuret); Vallon de Saleses, [s.d], leg. Rastoin Brémond; env. de St-Martin Lantosque, col des Fenêtres, 2.8.1865 (herb. G. Thuret); Col de Fenestre, 30.7.1870, leg. Goaty, Barlet & P. Consolat; lac Prals, août [s.a.], leg. Rastoin Brémond sub nom. *Crepis aurea,* det. F. J. Widder, 1936. **Val. Tinée:** Cima Costetta [pour: Costassa?], entre Mollières et St-Martin Vésubie, replats des rochers, terrain cristallin, 2400-2500 m, 30.7.1908; Lauvet d'Ilonse, près St-Sauveur sur Tinée, 1800-1900 m, 12.7.1898; lacs inf. du Tinibras, prés tourbeux, terrain cristallin, 2300 m, 27.7.1905; vallon de la Tortissa, rocailles, silice, 2300 m, 8.8.1902; vallon sup. de Jallorgues, 30.7.1877. **Alp. Beuil:** vallon de Longon et Margheria de Rora près le Mont Meunier, 3.7.1875; [...] au S du Mont Mounier [...], calc., pelouses, 2250 m, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves; Mont Demant sur Beuil, pelouses, terrain décalcifié, 2000-2300 m, 17.7.1902. **Val. Var & Verdon:** source du Var, 13.7.1864 (herb. G. Thuret); Grand Coyer: arête de la Vallerette, pelouses, calc. décalcifié, 2000-2200 m, 21.7.1911.

Leontodon montanus Lam. subsp. **montanus**
Leontodon taraxaci (All.) Loisel., non Nyman

Val. Stura: sommet du col de Pouriac près l'Enchastraye, 2.8.1877; descente du sommet du col de Pouriac sur le vallon de Ferrière, terrains dénudés, 7.8.1883; extrémité sup. du vallon de Ferrière, près du col de Pourriac, 27.7.1895, leg. J. Briquet. **Val. Tinée:** haute vallée de la Tinée, berges inondées des torrents au pied du col de Jallorgues, 14.7.1864 (herb. G. Thuret); Mont Gros Serre de la Braisse, env. de St-Dalmas le Selvage, éboulis, flysch, 2600 m, 30.7.1905; terrains dénudés des sommités du col de Pelouse, extrémité sup. vall. Tinée, 6.8.1883; du col de Colombart à la Cime de Blancia sur St-Dalmas le Selvage, éboulis, silice, 2500-2650 m, 27.7.1913 (b); sommet du col de Colombart, 6.8.1887; Cime de la Bonette (sources de la Tinée),

rocailles, calc., 2700 m, 5.8.1911; Mont Bercia près St-Etienne, rocailles, calc., 2200 m, 12.7.1908; vallon de la Tortissa des Alpes de St-Etienne, ca. 2000 m, 29.7.1907, leg. A. Saint-Yves; Mont Tortissa près St-Etienne de Tinée, rocailles, calc., 2600 m, 3.8.1905. **Alp. Beuil:** pentes du Mt Meunier, versant S, sur Vignols, éboulis, fréquent, 3.8.1876; Mont Gravières, massif du Mounier, rocailles, calc., 2100-2200 m, 21.7.1908; entre Testa Vareilos et Testa Sadours (massif du Meunier), 21.7.1887; Tête de Varelios, à l'E du Mounier, rocailles, calc., 2400 m, 19.7.1902; col de Gipes, à l'E du Mont Mounier, rocailles, calc., 2350 m, 22.7.1913 (b); Mt Meunier, 2.8.1883, leg. Rastoin Brémond; massif du Mounier: Mont Demant, rocailles, calc., 2400 m, 21.7.1913 (b); Barra di Mounier, Mont Meunier, 23.7.1887; Cimanegra, à l'W du Mt Mounier, rocailles, calc., 2500 m, 24.7.1902. **Val. Var:** Estenc: Roche Grande, lieux arides, 10.7.1875, leg. Reverchon; l'Eschillon, au N d'Esteng, rocailles, calc., 2700 m, 26.7.1911; éboulis, sommités du col de Cayolle (près sources du Var), 5.8.1885; sommités du pas de Lausson, entre Estenc et Allos, 28.7.1877; Pas du Lausson près Esteng, détritus ardoisiers, calc., 2600 m, 28.7.1911; env. d'Estenc, vers le lac Lausson, 27.7.1877; Cime de l'Encombrette, rocailles, calc., 2600 m, 29.7.1911; col des Champs, vers le sommet (sur Entraunes), 29.7.1885; sommités au S-E du col de Lignin, rocailles, calc., 2300 m, 20.7.1911.

Leontodon autumnalis L.

[Les *Leontodon autumnalis* L. et *helveticus* Mérat de l'herbier Burnat ont été revus en 1936 par F. J. Widder.]

Val. Stura: vallon della Valletta au S d'Aisone, 9.7.1895; Bergemolo, vis-à-vis Aizone, 27.7.1882. **Env. Cuneo:** près de Boves, env. de Cuneo, 4.8.1891. **Val. Vermenagna:** extrémité sup. de la vallée de San Giovanni près Limone, 11.8.1891. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, vallon de Saoute, 3.9.1861 (herb. G. Thuret); Chartreuse de Pesio, prairies, 862-900 m, 22.8.1912; vallon de Cravina, entre San Bartolommeo et la Chartreuse de Pesio, rocailles, 800-900 m, 14.8.1912. **Val. Ellero:** près les Gias del Pontet Sottano, 23.8.1882. **Val. Tanaro:** Monte della Guardia près Ormea, 8.7.1897; vallon dei Boschetti près Casa Cantonière du col de Nava, 3.8.1886. **Val. Roya:** Val Casterino di Tenda, 1500 m, 8.1898, leg. C. Bicknell in herb. E. Cornaz. **Val. Vésubie:** Roquebillière (sur Tinée) [sic!], 19.7.1907, leg. A. Saint-Yves; vallée de la Gordolasca, 6.8.1885, leg. Rastoin Brémond; bords du chemin, entre la Madone et le col de Fenêtre, 8.8.1861, leg. Canut sub nom. *L. pyrenaicus* Gouan var. β *aurantiacus* Koch?, det. "*L. autumnalis* L. var. α" (A. Gremli, 1898) (herb. G. Thuret); env. de St-Martin Lantosque, Bois du Boréon, 16.7.1865 (id.). **Val. Tinée:** sommités du col de Fremamorta, 30.7.1874; près de Molières, 13.7.1875; près d'Isola, sables de la Tinée, terrain cristallin, 800-900 m, 20.7.1908; Cime de Pal, sur St-Etienne de Tinée, pentes herbeuses du versant E, calc., 2500 m, 31.7.1902; entre St-Etienne de Tinée et Pont Haut, rocailles, cristallin, 1200 m, 4.8.1902; Sestrières sup., au-dessus de St-Dalmas le Sauvage, 1.8.1887; Sestrières sup. (env. de St-Dalmas le Selvage), pelouses, grès, 2300 m, mêlé au *L. pyrenaicus,* 4.8.1911. **Val. Var:** Saint-Martin d'Entraunes, lieux humides, 2.9.1875, leg. Reverchon. **Préalp. Grasse:** Caussols, St-Lambert, 8.1867, leg. Goaty (herb. G. Thuret); Mont Cheiron, à la Tour de Gréolières dite Tour de Jérusalem, 6.9.1871, leg. B. & P. Consolat; sources de l'Estéron, près de Soleilhas, graviers humides, calc., 1100 m, 18.6.1913 (a).

Leontodon hispidus L.
Leontodon protheiformis Vill.

[Au sujet de l'extraordinaire polymorphie manifestée par ce groupe taxonomique — y compris au sein-même des populations! — et donc du peu de crédit qu'il semble raisonnable d'accorder à la plupart des unités infraspécifiques décrites, on se réfèrera avec profit à S. Pignatti, *Fl. Ital.* **3:** 245. Toutefois, fidèles à notre souci de préserver l'information "au premier degré", comme exposé dans l'Introduction (*Boissiera* **36:** 9), nous conservons ci-dessous les determinavit d'Auguste Gremli, 1898 ([31]), et nous complétons éventuellement par les nôtres ([26]).] **Val. Stura:** col della Maddalena, extrémité vall. Stura, 1.8.1895, leg. J. Briquet, det. "*L. hispidus* L. var. *vulgaris*" ([31]); Id., 1.8.1895, leg. id., det. "*L. hispidus* L. s.-var. *pseudocrispus*" ([31]); vallon de Ferrière, au S de l'Argentera, 27.7.1895, leg. id., det. id. ([31]); vallon de Ponte-

Bernardo, 21.7.1895, det. "*L. hispidus* L. var. *vulgaris*" ([31]); Vinadio: Vallone di Sa Anna, 16.7.1895, leg. E. Ferrari, det. "*L. hispidus* L. s.-var. *hyoserioides*" ([31]); vallon de la Valletta, au S d'Aisone, 9.7.1895, det. id. ([31]). **Val. Gesso:** près de Valdieri-ville, rocailles, calc., 800-900 m, 6.7.1909; entre Valdieri-ville et Santa Anna, pelouses rocailleuses, ca. 850 m, 23.8.1912, sub nom. *L. hispidus* L. sub-var. *pseudocrispus;* extrémité sup. du val de Sabbione, 8.8.1882, det. "*L. hispidus* L. var. *vulgaris*" ([31]); prairies alpines de la rive droite du val Sabbione sur Entraque, arête calc. au N du Mte Frisson (Mte Ghiglielma), 1900-2000 m, 24.7.1909, leg. Wilczek, det. "*L. hispidus* L. var. *alpinus* Koch = *L. alpinum* Vill.?" (anon., s.d.). **Val. Vermenagna:** Alpes de Tende: arêtes entre le Mont Frisson et le Mont Colombo, rocailles, calc., 2100-2300 m, 24.7.1909; entre Pallanfré et les Gias Colombo, à env. mi-chemin, vallée Grande, 25.7.1892, det. "*L. hispidus* L. var. *vulgaris*" ([31]); Pallanfre (vallée Grande, sur Vernante), 5.8.1877, det. "*L. hispidus* L. s.-var. *pseudocrispus*" ([31]); Alpes de Tende: Cima della Fascia, gorges du versant N, calc., 2300 m, 2.8.1901 (b), sub nom. *L. hispidus* L. sub-var. *pseudocrispus;* sommités entre Limone et le Riofredo, vers le col de la Perla, 8.8.1872, det. "*L. hispidus* L. var. *vulgaris*" ([31]). **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 12.7.1862, sub nom. *L. proteiformis* Vill., *L. exaltatus* Reut., det. "*L. hispidus* L. var. *glabratus*" ([31]) [en mélange avec *L. hispidus* L. var. *vulgaris,* ([31])] (herb. G. Thuret); Chartreuse de Pesio, vallon de Saoute, 28.8.1861, sub nom. *L. proteiformis* Vill. β *vulgaris* Koch, det. "*L. hispidus* L. var. *vulgaris* acced. ad *pseudocrispus*" ([31]) (herb. G. Thuret); vallon à gauche près San Bartolomeo du val Pesio, 12.7.1880, leg. Gremli, det. "*L. hispidus* L. var. *vulgaris*" ([31]); versant du Mont Mascaron dominant la Chartreuse de Pesio, 6.7.1880 (a), det. id. ([31]). **Val. Tanaro:** Bric del Monte, entre Viola et Pamparato, 1000-1200 m, 17.6.1897, det. id. ([31]); env. de Garessio: sommet du Mont Galé, 1700 m, 1.7.1897, det. "*L. hispidus* L. s.-var. *pseudocrispus*" ([31]); Mont Antoroto, versant d'Ormea, pentes rocailleuses, silice, 1200 m, 31.7.1900 (b); env. d'Ormea: entre le col de Nava et Ponte di Nava, 19.6.1899; entre Viozene et Ponte di Nava, graviers, silice, 1200 m, 10.8.1900 (b), det. "*L. hispidus* L. var. *glabratus* (Koch) Bischoff" ([26]). **Alp. Rezzo:** env. de Rezzo: Mont Monega, prairies, calc., 1700-1800 m, 19.7.1912, sub nom. *L. alpinus* Villars; sommités, entre les monts Fronte et Monega, 1.8.1886, det. "*L. hispidus* L. var. *vulgaris*" ([31]). **Préalp. Albenga:** vallée de Cervo: Mont Ceresa, pentes herbeuses, calc., 700-900 m, 15.6.1914 (a). **Préalp. San Remo:** Mont Faudo, env. de Porto Maurizio, 20.6.1891, det. "*L. hispidus* L. var. *vulgaris*" ([31]). **Val. Nervia:** entre Gola di Gota et Passo Muratone, bassin sup. de la Nervia, 30.8.1895, leg. Ampeglio Biancheri, det. "*L. hispidus* L. s.-var. *hyoserioides*" ([31]). **Val. Roya:** pâturages au col de Tende, 11.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 123, det. "*L. hispidus* L. var. *vulgaris*" ([31]) (herb. G. Thuret); sommités du Mont Saccarello, 16.7.1884, det. id. ([31]); près St-Dalmas de Tende, 7.7.1886, det. "*L. hispidus* L. var. *glabratus*" ([31]); entre St-Dalmas de Tende et Gaurone, 5.7.1886, det. id. ([31]); Id., det. "*L. hispidus* L. var. *vulgaris*" ([31]); partie inf. de la vallée de la mine de Tende, 17.7.1886, det. id. ([31]); sommités du passage sous le Mont Ciavrairen entre les vallées de Fontanalba et de la minière de Tende, vers cote 2116 m, 19.7.1886, det. id. ([31]); Alpes de Tende: Cima di Ciavrairen (vall. Minière), rocailles, calc., 2000-2200 m, 23.7.1901 (b). **Aution:** env. de Breil: Mont Ventabron, S-W, rocailles, calc., 1850 m, 26.6.1904; Mont Mangiabo (env. de Breil), rocailles, grès siliceux, 1200-1400 m, 20.6.1903; Bois Noir, au N des monts Gonella et Arboin, env. de Breil, prairies, calc., 1400-1500 m, 26.6.1904. **Préalp. Menton:** Mont Graia d'Erch sur Sospel, prairies du versant N, calc., 1000 m, 17.6.1903; Mont Grammondo sur Menton, rocailles, calc., 1000-1350 m, 16.6.1903; Pic de Baudon sur Menton, rocailles, calc., 1000-1250 m, 5.6.1903. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, col de Salèze, 27.6.1865, det. "*L. hispidus* L. var. *vulgaris*" ([31]) (herb. G. Thuret); descente du col de Salèses sur la Ciriegia, prairies, cristallin, 1700 m, 28.7.1908; env. de St-Martin Lantosque, vallon de Nanduébis, 4.7.1865, det. id. ([31]) (herb. G. Thuret); env. de St-Martin Lantosque, 21 & 24.7.1865, det. id. ([31]) (id.); Id., 21.7.1865, det. "*L. hispidus* L. var. *glabratus*" ([31]) (id.); entre le Tournairet et la Tête de Siruol, pelouses, calc., 2000 m, 20.7.1905; Roquebillière, lit du torrent, 19.7.1907, leg. A. Saint-Yves; la Bollène, 14.8.1886, leg. Rastoin Brémond sub nom. *L. crispatus* Gr.; env. de Nice, route de Levens à Lantosque, près du Suquet, 28.6.1860, det. "*L. hispidus* L. var. *vulgaris*" ([31]) (herb. G. Thuret); Id., 28.6.1860, sub nom. *L. proteiformis* Vill. α *glabratus* Koch, L. *exaltatus* Reuter (herb.

G. Thuret). **Préalp. Nice:** entre Coaraze et la Baisse de la Croix, pentes herbeuses, molasse, 500-600 m, 11.6.1903; entre Contes et Châteauneuf, pentes herbeuses sous les oliviers, alluvions, 200-500 m, 8.6.1903. **Val. Tinée:** Salza Morena, vers les sources de la Tinée, 2.8.1877, det. "*L. hispidus* L. var. *vulgaris*" ([31]); Salzo Moreno, prairies, silice, 2150 m, 4.8.1902; entre Sestrières sup. et Sestrières inf., au-dessus de St-Dalmas le Sauvage, 1.8.1887, det. id. ([31]); Mont Gros Serre de la Braisse, env. de St-Dalmas le Sauvage, rocailles, flysch, 2000 m, 30.7.1905; vallon d'Ardon sur St-Etienne de Tinée, rocailles, calc., 1200-1400 m, 2.8.1902; entre Delega et le vallon de l'Ardon près St-Etienne de Tinée, rocailles calc., 1500 m, 2.8.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier; vallon de Demandols sur St-Etienne de Tinée, rocailles, calc., 1300-1500 m, 2.8.1902; entre Bossuenigos et le col de Pal, vall. de la Roja, rocailles, calc., 2000 m, 25.7.1902; Mont Pelevo: vallon du Riou Blanc, prairies, calc., 1800 m, 23.7.1905; rochers sur St-Sauveur de Tinée, 9.7.1898, det. "*L. hispidus* L. var. *glabratus* Reichenb. fil." ([31]). **Alp. Beuil:** Vignols (Mont Meunier), près le village, 18.7.1887, det. "*L. hispidus* L. s.-var. *pseudocrispus*" ([31]); près Margheria di Rora, val Longon et Spisios, entre le Mt Meunier et St-Sauveur, 3.7.1875, det. id. ([31]); près Margheria di Rora, val Longon et Spisios, entre le Mt Meunier et St-Sauveur, 3.7.1875, det. id. ([31]); entre Vignols et le col de Valetta (Longon), massif du Mt Meunier, 19.7.1887, det. id. ([31]); Mont Peira Blanca (massif du Mounier), prairies, terrain décalcifié, 2000 m, 21.7.1908; Cima Negra, à l'W du Mont Mounier, pelouses du versant N, terrain décalcifié, 2300 m, 24.7.1902; Mounié, pentes S, pelouses, dans ancien bivouac militaire, 1800 m, 2.7.1904, leg. A. Saint-Yves; [...] au S du Mt Mounier, calc., rocailles, 2250 m, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves sub nom. *L. proteiformis* var. β *vulgaris* (Koch) et var. γ *crispatus* (Godr.); col de Mulines sur Beuil, rocailles, calc., 2300 m, 17.7.1902, sub nom. *L. hispidus* L. subv. *pseudocrispus;* Massif du Mounier: Mont Demant, pierriers du versant S, calc., 1800 m, 21.7.1913 (b), sub nom. id.; entre Beuil et Bergian, prairies, calc., ca. 1550 m, 22.6.1913 (a); Tête du Sapet, env. de Beuil, pelouses, 1.7.1898, det. "*L. hispidus* L. var. *vulgaris* s.-var. *pseudocrispus*" ([31]); vallée du Cians: entre Rigaud et le col de la Mairola, détritus, schistes ardoisiers, 500-800 m, 14.7.1902; vallon de Cianavela, près Prua (vall. du Cians), détritus, grès rouge, 15.7.1902, det. id. **Val. Var:** Villars du Var, prairies, 7.7.1887, det. "*L. hispidus* L. var. *glabratus*" ([31]); Mont Saint-Honorat, versant de Guillaumes, 2000 m, 20 & 22.7.1898, det. "*L. hispidus* L. var. *vulgaris* s.-var. *pseudocrispus*" ([31]); entre Aurent et la Cabane du Prey, rocailles, calc., 1600-1700 m, 22.7.1911; Grand Coyer: Rocher du Carton, rocailles du versant S, calc., 2300 m, 21.7.1911; Aiguilles de Pelens, près St-Martin d'Entraunes, 1900 m, 22.7.1898, det. id. ([31]); entre Guillaumes et Villeneuve d'Entraunes, 27.7.1877, det. "*L. hispidus* s.-var. *hyoserioides*" ([31]); vallon de Barlatetta, près Châteauneuf d'Entraunes, rocailles, calc., 1700 m, 22.7.1902, sub nom. *L. crispatus* Griseb. & Schenk; St-Martin d'Entraunes, lieux arides, 30.6.1875, leg. Reverchon sub nom. *L. hirtum* L., det. "*L. crispatus* Griseb. & Schenk" ([31]); col des Trente Souches sur Entraunes, pelouses décalcifiées, 2028 m, 28.7.1902; haute vallée du Var, lieux herbeux autour des lacs de Strop, 14.7.1864, det. "*L. hispidus* L. var. *vulgaris*" ([31]); Estenc, sources du Var, les prairies, 10.7.1875, leg. Reverchon sub nom. *L. alpinum* Vill., det. "*L. hispidus* L. var. *vulgaris*" ([31]); maison forestière du Garret près Esteng (sources du Var), prairies, grès, 2000 m, 27.7.1911; près de la maison forestière du Garret, pelouses, calc., 2000 m, 2.8.1911; route d'Estenc au pas de Lausson près sources du Var, à env. 1500-1600 m, 28.7.1877, det. "*L. hispidus* L. s.-var. *pseudocrispus*" ([31]). **Val. Estéron:** Bezaudun (le Chier), 7.1870, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** Montagne de Thiey, env. de St-Vallier, 23.5.1896, det. "*L. hispidus* L. var. *vulgaris*" ([31]); Mont Cheiron, 6.1868, leg. P. Consolat sub nom. *L. crispus* (Vill.), ([26]); Gourdon, Cavillole [pour: Cavillore], 29.5.1873, leg. P. Consolat; Montagne de Seillans (Var), rochers, calc., 1100 m, 6.6.1901(a). **Rég. litt.:** sommités au-dessus d'Alassio à N-D de la Guardia, 12.6.1879, det. "*L. hispidus* L. var. *vulgaris*" ([31]); Eze, 4.7.1884, leg. Rastoin Brémond; Plascassier, prairies de la Brague, 6.1876, leg. P. Consolat.

Leontodon villarsii (Willd.) Loisel.
Leontodon hirtus Vill., non L.
Leontodon crispus Savi, non Vill.

Préalp. Menton: col de Braus, 8.1843, leg. Reuter in herb. L. Leresche; env. de Nice (col de Braus), 16.6.1861 (herb. G. Thuret); col de Braus (près Sospel), sommités du col, 9.8.1888, ([31]); très abondant entre Sospel et le col de Braus, à env. 11 km de Sospel surtout, 17.9.1892, leg. Bastreri, ([31]); col de Braus, sur Sospel, rochers, calc., 900-1000 m, 7.8.1901 (b). **Val. Vésubie:** entre Levens et Duranus, rochers, 27.7.1875, ([31]); près de St-Colomban, env. de Lantosque, 7.8.1888, ([31]). **Val. Tinée:** près de Tournefort, vallée inf. de la Tinée, 13.7.1887, ([31]); près la Tour, vallée inf. de la Tinée, rocailles, lieux arides, 13.7.1887, ([31]). **Val. Var:** près le sommet du col entre Malaussena et Toudon, 10.7.1887, ([31]); entre Villars du Var et le Var, 7.7.1887, ([31]); Puget-Théniers, 10.7.1864 (herb. G. Thuret); Puget-Théniers, 24.7.1877, ([31]); col de Croix (altitude mesurée), entre Puget-Théniers et Guillaumes, 26.7.1877, ([31]); Annot, lieux arides, 5.8.1874, leg. Reverchon; Annot, 25.7.1877, ([31]); Basses-Alpes, Sausses, lieux arides, 7.8.1885, leg. Elisée Reverchon, Pl. Fr. 1885 N° 28; Villeneuve d'Entraunes, lieux arides, 20.8.1875, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** env. de Monaco: Plateau Mt Agel, calc., 1100 m, 7/8.1912, leg. J. Brugère.

Leontodon crispus Vill. subsp. **crispus**
Leontodon hispidus Scop., non L.

Val. Gesso: près de Valdieri-ville, la Bastia, rocailles, calc., 900-1000 m, 6.7.1909; Entraque, 10.7.1876. **Val. Roya:** rochers près le pont de la Roya entre St-Dalmas de Tende et Tende, près Tende, 12.7.1886. **Préalp. Menton:** Monts du Farghet près Braus, 10.6.1871, leg. E. Burnat & l'abbé J. Montolivo. **Val. Vésubie:** Cime de la Rocca Seira entre Lucéram et Utelle, 10.6.1896, leg. J. Briquet & F. Cavillier. **Préalp. Nice:** entre Laguet et [illis.], 5.6.1885, leg. Rastoin Brémond; col de la croix de la Piastra, entre l'Escarène et Lucéram, 9.6.1896; Mont Férion, 15.6.1896; entre Levens et la station Plan du Var de la ligne Sud France, 6.6.1893. **Val. Var:** près du confluent du Var et de la Vésubie, 8.6.1893; Annot, lieux arides, 14.5.1874, leg. Reverchon. **Préalp. Grasse:** Roc de St-Jeannet, 9.6.1893; près St-Barnabé, entre Coursegoules et Tourrettes de Vence, lieux très arides, calc., 900 m, 9.6.1901 (a). **Env. Grasse:** Grasse, près de la ville, 14.6.1893. **Rég. litt.:** env. de Monaco, plateau Mt Agel, calc., 1100 m, 6.1912, leg. J. Brugère; env. de Nice, colline du Vinaigrier, 14.6.1865, leg. Sarato (herb. G. Thuret).

Leontodon tuberosus L.
Thrincia tuberosa (L.) DC.

Préalp. Grasse: Saint-Césaire près Grasse, garrigues, calc., 450 m, 22.6.1914 (a). **Rég. litt.:** Ventimiglia, près des bords de la Roya, 11.11.1887; St-Hospice [Cap Ferrat], 23.11.1876, leg. W. Barbey; région littorale, Nice, collines Montgros, St-Roch, 3.10.1884, leg. J.-B. Barla; Nice, St-Roch, 10.1885, leg. id.; route de la Corniche [Nice], 15.[1?]1884, leg. Rastoin Brémond; Nice, à Cimiez, 20.11 & 10.12.1893, leg. G. Vidal, Fl. selecta Ch. Magnier N° 3650; Antibes, 4.10.1858 (herb. G. Thuret); Vallauris, dans les bois, sous les pins, 10.1872, leg. P. Consolat. **Estérel:** la Napoule près de Cannes, abondant partout en novembre, 5.11.1887; Valescure près St-Raphaël et Fréjus, maquis découverts, secs, 8.4.1887.

Leontodon leysseri (Wallr.) Beck
Leontodon taraxacoides auct. an Mérat
Thrincia hirta Roth
Thrincia hispida DC., non Roth

Préalp. Albenga: versant N du Monte Nero, en montant depuis Castelbianco, 27.6.1897. **Val. Var:** Annot, lieux arides, 14.6.1874, leg. Reverchon sub nom. *Crepis diffusa* DC., ([31]). **Rég. litt.:** Nice, vallons de Magnan et Barla, 1.7.1843, leg. Durando; les Grenouillères [Nice], 28.5.1884, leg. Rastoin Brémond; sables du Var près Nice, 10.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 125 sub nom. *Thrincia hirta* Roth var. *arenaria* DC., det. "*Thr. hirta*

Roth" ([31]); lieux incultes à l'embouchure du Var près Nice, 8.6.1861, leg. Canut sub nom. *Thrincia hirta* Roth var. *arenaria* DC., Reliq. Mailleanae N° 1357.

Picris echioides L.
Helminthia echioides (L.) Gaertner

Rég. litt.: sous les oliviers, dans le val d'Andora près Alassio, 30.6.1882; graviers du torrent de Vallecrosia près Bordighera, 16.8.1905, leg. F. Cavillier; Nice, St-Roch, Montgros, 10.1885, leg. J.-B. Barla; région littorale, champs St-Roch, 10.1884, leg. id.; Nice, à Carras, 7.1907, leg. Goiran; quartier de la Californie, 26.9.1907; près de la station du Var, env. de Nice, 19.6.1879, leg. A. Gremli; Antibes, 5.7.1861 (herb. G. Thuret); colline du Grand Pin [Cannes], bords des chemins, très fréquent, 26.6.1886; prairies entre la Bocca et le Pont de la Siagne, très commun, env. de Cannes, 9.8.1901 (b).

Picris hieracioides L.

[Nous suivrons ici l'optique de W. Lack & S. Pignatti (in S. Pignatti, *Fl. Ital.* **3:** 248-249), qui soulignent le manque de consistance des unités infra-spécifiques retenues par certains auteurs, par ex. P. D. Sell in *Fl. Europ.* **4:** 317.]

Val. Stura: partie inf. du vallon de Pouriac près Argentera, 30.7.1895 (b); vallon de Forneris aux env. de Bersezio et Ferrière, 26.7.1895, leg. J. Briquet; vallon de Custis au-dessous de la Cima di Vaccia, 24.7.1895, leg. J. Briquet, det. "var. *villarsii*" ([31]); bords de la Stura à Sambuco, 22.7.1895. **Val. Gesso:** près de Valdieri-les-Bains, 16.7.1882, det. "var. *villarsii*" ([31]); vallée de Fenestre, d'Entraque au col de la Madonne près San Giacomo, 23.7.1876, det. id. ([31]); vallée de Roaschia, près Valdieri ville, 31.7.1882. **Val. Vermenagna:** vallée San Giovanni près de Limone, pentes du Roc Castellazzo, 31.7.1892, det. id. ([31]). **Val. Pesio:** près de la Certosa di Pesio, bords du chemin vers 900 m, 22.8.1912; entre la Chartreuse de Pesio et les Gias Serpentera, bords du chemin, 900-1000 m, 3.8.1912; haute vallée de Pesio: au-dessous des Gias Serpentera, rocailles, 1000-1100 m, 8.8.1912; Id.: près des Gias Serpentera, lieux frais, 1000 m, 3.8.1912; sources du Pesio: près des Gias Fontana, rocailles, ca. 1200 m, 8.8.1912; près des sources du Pesio, rocailles, calc., 1100-1200 m, 8.8.1912. **Env. Mondovi:** entre Chiusa di Pesio et Roccaforte-Mondovi, bords de la route, calc., ca. 600 m, 21.8.1912. **Val. Tanaro:** versant N du Mt Armetta en descendant depuis San Bartolomeo sur Ormea, 8.7.1897; partie inf. du vallon Armella sur Ormea, 7.7.1897, det. "fa. *umbrosa?*" ([31]); Mont Antoroto, versant d'Ormea, pentes rocailleuses, silice, 1100 m, 31.7.1900 (b); Rocca Armasse, versant du Tanarello, pentes rocailleuses, calc., 1200 m, 11.8.1900 (b). **Val. Roya:** val Riofredo près Tende, prés humides, 1.7.1879 (a), det. "var. *villarsii*" ([31]); prairies entre San Dalmazzo di Tenda et Briga, 23.10.1904, leg. C. Bicknell; Alpes de Tende; Mont Bonsapel, versant N vall. Minière, sous les pins, calc., 900-1200 m, 19.7.1901 (b); Fontan, prairies, 23.6.1886, leg. Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 239, det. "var. *villarsii*" ([31]); prés humides sur la gauche de la Roja peu au-dessous de Fontan, 1.6.1893, det. id. ([31]). **Préalp. Menton:** descente du col de Braus sur Sospel, 10.8.1888, det. "var. *spinulosa*" ([31]). **Val. Vésubie:** vallée de la Gordolasca inf., 26.6.1875; vallée de la Madone de Fenestre, 28.7.1874, det. "var. *villarsii*" ([31]); env. de St-Martin Lantosque, mine de Cérèze, 24.7.1865 (herb. G. Thuret); env. de St-Martin Lantosque, vallon de Libaré, 8.7.1865 (id.). **Val. Tinée:** entre Bouzieyas et Pra, 8.8.1887, det. "var. *villarsii*" ([31]); entre Vens et le Pra, pentes rocailleuses, cristallin, 1500 m, 4.8.1902; entre Pont Haut et Vens, pentes rocailleuses, cristallin, 2500 m, 4.8.1902; entre Pont-Haut et St-Dalmas-le-Selvage, rocailles, silice, 1400 m, 10.8.1908; St-Etienne de Tinée, 22.6.1901, leg. A. Saint-Yves; chemin de St-Etienne aux Monts au vallon de Rabuons, 27.7.1887; Bossuenigos, vallée sup. de la Roja, rocailles, calc., 2000 m, 29.7.1902; entre St-Sauveur et Roubion, 15.7.1898; vallon de Lenton, au-dessus de St-Sauveur, rive gauche de la Tinée, 10.7.1898. **Alp. Beuil:** le Quartier sur Beuil, rocailles gazonnées, calc., 1700 m, 21.7.1913 (b); pâturages du versant N de la Tête du Sapet, env. de Beuil, 17.7.1898, det. "var. *villarsii*" ([31]). **Val. Var:** prairies de St-Martin d'Entraunes, 20.5 & 7.7.1875, leg. Reverchon, det. "var. *villarsii*" ([31]); Id., lieux arides, 12.8.1875, leg. id.; au-dessous des Aiguilles de Pelens, ca. 1600-1700 m, 22.7.1898, det. "*P. spinulosa*" ([31]); pâturages sous les Aiguiles de Pelens près St-Martin d'Entraunes, 22.7.1898, det. "var. *villarsii*?"

([31]); Annot, 23.9.1874, leg. Reverchon, det. id. ([31]). **Préalp. & env. Grasse:** entre Grasse et St-Vallier, 6.8.1892, det. "*P. spinulosa*" ([31]); Tourettes aux env. de Vence, 5.8.1892, det. id. ([31]); la Roquette près Mouans, un seul exempl. dans un champ, leg. E. Burnat, Fr. Townsend, J. Orr & M. Moggridge, 11.5.1872, det. id. ([31]). **Val. Estéron:** Bezaudun, l'Adret: bords du chemin, 6.1870, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** plateau Mt Agel près maisons, calc., 1100 m, 7/8.1912, leg. J. Brugère; col de Villefranche, 15.6.1885, leg. Rastoin Brémond; Nice, boulevard du Montboron, jardin de Mr Saint-Yves, calc., 60 m, 25.6.1913 (a); Cap du Mont Boron, Nice, 11.6.1884, det. "*P. spinulosa*" ([31]); entre Vaugrenier et Villeneuve-Loubet, champs, 4.7.1900 (a); Antibes, bords de la Brague, 3.10.1869 (herb. G. Thuret); entre le Golfe Jouan et Jouan les Pins, le long du grand chemin, 22.9.1892, leg. Bastreri, det. "*P. spinulosa*" ([31]). **Estérel:** Théoule, au pied de l'Estérel, 13.6.1875, det. id. ([31]); près d'Agay (Var), bords des champs et des chemins, silice, 10.8.1901 (b).

Picris pauciflora Willd.

Val. Roya: entre les cailloux sous les oliviers près de Fontan, 1.6.1893. **Préalp. Nice:** entre Laguet et Peillon, 5.6.1885, leg. Rastoin Brémond; près de Levens, 6.6.1893; entre Levens et la station Plan du Var de la ligne Sud France, 6.6.1893. **Val. Vésubie:** entre Levens et Duranus, 5 km de Levens, leg. Rastoin Brémond. **Val. Var:** Touët de Beuïl, rocailles, calc., 375 m, 25.5.1914, leg. A. Saint-Yves.

Picris altissima Delile
Picris sprengerana (L.) Poiret, nom. invalid.

Préalp. Menton: env. de Sospel, 17.9.1892, leg. Bastreri. **Rég. litt.:** près de Porto Maurizio, 1880, leg. Gentile; vallone di Casa Bianca près Bordighera, 16.8.1905, leg. F. Cavillier; rochers de Villefranche près Nice, 7.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 128 (herb. G. Thuret); Observatoire au Mt Gros près de Nice, 8.6.1896; env. de Nice, Carabacel, 10.6.1860 (herb. G. Thuret); entre Cimiez et St-Barthelemy sur Nice, 3.7.1898 (a).

Scorzonera laciniata L.; incl. *S. calcitrapifolia* Vahl & *S. decumbens* Guss.
Podospermum laciniatum (L.) DC.

Val. Tanaro: talus arides entre Ceva et Monbasiglio, 15.6.1897, det. "*Podospermum laciniatum* DC. var. *decumbens* Schultz Bip." ([31]); station de Ceva sur le Tanaro, 26.5.1898 (a), det. "s.-var. *genuinum*" ([31]). **Préalp. San Remo:** Bajardo, 31.5.1895, leg. C. Bicknell, det. "s.-var. *genuinum* fa. *asperum*" ([31]). **Préalp. Nice:** Suscollas, près Lucéram, 15.8.1864, det. "var. *decumbens* Schultz Bip." ([31]) (herb. G. Thuret); région montagneuse, Bendéjeun, 19.6.1895, leg. J.-B. Barla, det. id. ([31]); les champs de la montagne de Ferrion, au-dessus de la Gardiole, 12.5.1867, leg. T. Canut, det. id. ([31]) (herb. G. Thuret); près de Levens, env. de Nice, 6.6.1893, det. "s.-var. *genuinum* acced. ad *integrifolium*" ([31]); Id., det. "var. *decumbens* Schultz Bip." ([31]). **Val. Var:** sur la crête d'un mur à Amen, 10.7.1864, sub nom. *P. decumbens* Gren. & Godr., *P. calcitrapaefolium* DC., ([31]) (herb. G. Thuret); St-Martin d'Entraunes, lieux arides, 7.6.1875, leg. Reverchon, det. "s.-var. *genuinum* acced. ad *intermedium*" ([31]); Annot, lieux arides, 18.5.1874, leg. Reverchon, det. "*P. calcitrapifolium*" ([31]). **Val. Tinée:** moissons à Robion, près St-Sauveur sur Tinée, 15.7.1898, det. "var. *elongatum* Schultz Bip." ([31]). **Val. Estéron:** Bézaudun (l'Arrat), 6.1871, leg. P. Consolat, det. Huet 1872; entre Toudon et Ascros, bassin de l'Estéron, 16.6.1875, det. "var. *decumbens* Schultz Bip." ([31]); vallon du Pali, entre Cuébris et Sallagriffon, pelouses sèches, calc., 800 m, 24.6.1909. **Préalp. Grasse:** près Escragnolles, chemin de Mons, rocailles, calc., env. 900 m, 14.6.1913 (a); près de St-Vallier, 15.5.1879, leg. Gremli, det. "s.-var. *genuinum*" ([31]); St-Césaire près Grasse, lieux incultes, calc., 450 m, 3.5.1914 (a); Mont Cheiron, lieux cultivés, 22.7.1868, leg. Barlet & Consolat sub nom. *P. laciniatum* var. *genuinum;* Mont Cheiron (les Louves), 26.8.1870, leg. Barlet, Huet & Consolat sub nom. *P. laciniatum* (DC.) var. *subulatum?* **Env. Grasse:** entre Grasse et Peymeinade, 12.6.1893, det. "var. *decumbens* Schultz Bip." ([31]); près de Grasse, 15.5.1879, leg. Aug. Gremli, det. "*P. laciniatum* DC. acced. ad s.-var. *integrifolium*" ([31]); Plascassier, sur le chemin du Plan, 4.5.1875, leg. P. Consolat; Mouans, entre Cannes et Grasse, 28.4.1879, leg. Aug. Gremli, det. "s.-var. *genuinum*" ([31]); Mouans près Grasse, 15.3.1884, leg. Rastoin

Brémond. **Rég. litt.:** Au-dessous de Sa Brigida du mont Faudo, ca. 400 m, 30.6.1898, leg. F. Cavillier, det. "var. *elongatum* Schultz Bip. s.-var. *genuinum*" ([31]); Plateau Mt Agel, calc., 1100 m, 5/6.1912, leg. J. Brugère sub nom. *P. laciniatum* DC. α *genuinum* Gren. & Godr.; plateau Mt Agel, cuvette aux mortiers, 5/6.1912, leg. id., det. "*P. laciniatum* DC. γ *intermedium* Gren. & Godr." (A. Saint-Yves, 1912); In graminosis regionis littoralis et collinae ad arcem Château de Drap, in Liguria occidua, 6.1892, leg. J.-B. Barla, Congr. bot. internazion. 1892, O. Penzig selectae stirpes liguriae, s. N°, det. "var. *decumbens* Schultz Bip." ([31]); Antibes, 6.5.1859, det. "s.-var. *genuinum*" ([31]) (herb. G. Thuret); Ile Ste Marguerite, 19.6.1860, sub nom. *P. laciniatum* DC. var. *decumbens* ([31]) (id.); entre Cannes et Mouans, bords de la route, 26.4.1886, det. "s.-var. *genuinum* fa. *asperum*" ([31]).

Scorzonera austriaca Willd.

Val. Gesso: env. de Valdieri-ville, Mont Pissousa, versant S, rochers, calc., 1000-1400 m, 7.7.1909. **Val. Vésubie:** Montagne de la Madone d'Utelle, 16.6.1896. **Préalp. Menton:** col de Braus, à peu de distance de l'auberge, 28.5.1869, leg. Alioth. **Alp. Beuil:** Mont Mounier, à Peira Blanca, 5.7.1901, leg. A. Saint-Yves; Mont Peira Blanca (massif du Mounier), rocailles, calc., 2100 m, 21.7.1908. **Préalp. Grasse:** près de St-Vallier, env. de Pont à Dieu, 6.6.1889, leg. C. Bicknell. **Rég. litt.:** Cap de Noli [près de Savona, hors limites de la *Flore des Alpes maritimes*], 24.5.1888, leg. C. Bicknell.

Scorzonera aristata Ramond ex DC. in Lam. & DC.

Val. Vermenagna: vers 2000 m au-dessus des Gias Colombo, env. de Pallanfré, 26.7.1892, det. "*S. aristata* Ramond var. *tenuifolia*" ([31]). **Val. Tanaro:** pâturages des sommités du versant S du mont Antoroto, 23.7.1890, det. id. ([31]). **Alp. Rezzo:** env. de Rezzo: sommet du Mont Monega, prairies, calc., 1800 m, 19.7.1912. **Préalp. San Remo:** Mont Ceppo, près le sommet, 25.6.1886, det. id. ([31]). **Val. Nervia:** Mte Toraggio sur Pigna, 3.7.1889, leg. C. Bicknell, det. id. ([31]). **Val. Roya:** sommités revers W du Mont Saccarello, prairies, 16.7.1884, det. id. ([31]); pâturages du Mont Saccarello, 12.7.1886, det. id. ([31]); pâturages vers le sommet du Colla Rossa (Mt Bertrand), versant de la Briga, 6.8.1886, det. id. ([31]); col du Sabbione, versant S, pentes herbeuses, silice, 2000 m, 26.7.1909, ([26]); pâturages du col ou Baissa de l'Urno entre Tende et le val Casterino, 6.8.1874, det. "var. *tenuifolia*" ([31]); Tenda, in pratis supra Val Casterino prope Baissa dell'Urno, 1900 m, solo calcareo, 12.7.1914, leg. C. Bicknell & L. Pollini, Fl. ital. exsicc. ser. 3 curant. A. Fiori & A. Béguinot N° 2389; Alpes de Tende: Cima di Ciavrairen (vall. Minière), pâturages rocailleux, calc., 2000-2200 m, 23.7.1901 (b); ([26]). **Aution:** Mont Aution, prairies, 10.7.1886, leg. Reverchon sub nom. *S. graminifolia* Roth, Pl. Fr. 1886 N° 241, det. "*Scorzonera aristata* Ramond var. *tenuifolia*" ([31]); versant oriental du col de Raus dominant le val de Cairos, 1910, misit F. Jaquet, ([26]). **Val. Vésubie:** Colmiane près St-Martin Lantosque, pâturages, 11.7.1875, det. id. ([31]); de Venanson à San Dalmazzo de Valdeblora, pâturages élevés, 1.7.1875, det. id. ([31]); Mont Siruol, prairies élevées, versant de Libaré, abondant, 20.7.1875, det. id. ([31]); entre le Tournairet et la Tête de Siruol, prairies, calc., 2000 m, 20.7.1905, ([26]). **Alp. Beuil:** près le sommet du Mounié, versant S, prairies, 1850 m, 2.7.1904, leg. A. Saint-Yves, ([26]).

Scorzonera hispanica L.; incl. subsp. *glastifolia* (Willd.) Arcangeli

[D'après les échantillons de l'herbier Burnat, il semble que *Scorzonera hispanica* L. soit exclusivement représenté par la sous-espèce *glastifolia* (Willd.) Arcangeli, dans le secteur oriental de la dition d'une part (ce qui concorde avec les indications de S. Pignatti in *Fl. Ital.* **3:** 234), au niveau des Préalpes externes d'autre part (cf. Estéron et Préalpes de Grasse, *infra*). Les populations du bassin sup. du Var — lequel appartient au secteur briançonnais du domaine intra-alpin — s'intègrent dans leur grande majorité au *S. hispanica* L. subsp. *hispanica* (= *S. hispanica* L. var. *latifolia* Koch), mais des formes de passage à la sous-espèce *glastifolia* (Willd.) Arcangeli ne sont pas rares.]

Val. Tanaro: Env. de Garessio: sommet du Mont Galé, 1700 m, 1.7.1897, det. "*S. hispanica* L. var. *asphodeloides* Wallr." ([31]), det. "*S. glastifolia*" ([26]); Mont Antoroto, versant

d'Ormea, prairies, silice, 1500 m, 31.7.1900 (b), det. "*S. glastifolia*" ([26]); Mont della Guardia près Ormea, sommités, 26.7.1890, det. "*S. hispanica* L. var. *asphodeloides* Wallr." ([31]), det. "*S. glastifolia* Willd." ([26]); env. d'Ormea: prairies entre Nava et Ponte di Nava, 19.6.1899, det. "*S. glastifolia* Willd." ([26]). **Préalp. Albenga:** Env. d'Albenga: pâturages entre le Monte Alpe et le Monte delle Gettine, 800-900 m, 28.6.1897, det. "*S. hispanica* L. var. *asphodeloides* Wallr." ([31]), det. "*S. glastifolia* Willd." ([26]). **Val. Arroscia:** Env. de Pieve di Teco: Rocca delle Penne, prairies, grès, 1300-1500 m, 11.6.1914 (a), det. id. ([26]); Monts Boschetto et Sprandega sur Vessalico, vallée de l'Arroscia, pentes herbeuses, grès, 700 m, 12.6.1914 (a), det. id. ([26]). **Rég. litt. & sublitt. Ligurie:** Monte Pisciavino à l'W d'Albenga, pentes herbeuses, grès, 550 m, 5.6.1914 (a), det. id. ([26]); prés (versant de Garlenda), montagnes entre Garlenda et Andora, env. d'Albenga, 30.6.1882, det. "*S. hispanica* L. var. *asphodeloides* Wallr." ([31]), det. "*S. glastifolia* Willd." ([26]); Vallée de Cervo: entre Riva et Deglio, oliveraies, calc., 350 m, 15.6.1914 (a), det. id. ([26]); Id.: au-dessus de Deglio, terrasses herbeuses, calc., 500 m, 15.6.1914 (a), det. id. ([26]); entre Pairola et Diano San Pietro, lieux rocailleux sous les oliviers, 15.5.1890, det. "*S. hispanica* L. var. *asphodeloides* Wallr." ([31]), det. "*S. glastifolia* Willd." ([26]); près de Diano Arentino, 10.6.1879, leg. Gremli, mêmes det.; entre Diano Marina et Oneglia, 9.6.1879, leg. Gremli, mêmes det.; Vallée moyenne de l'Impero, 17.6.1899, det. "*S. glastifolia* Willd." ([26]); près de Tavole, sur les flancs du Mont Faudo, env. de Porto Maurizio, 20.6.1891, det. "*S. hispanica* L. var. *asphodeloides* Wallr." ([31]), det. "*S. glastifolia* Willd." ([26]); au-dessus de Sa Brigida du mont Faudo, 30.6.1898, leg. F. Cavillier, mêmes det.; pelouses sur les rochers, entre Ceriana et Poggi, aux env. de San Remo, 8.6.1879 (a), mêmes det.; Prov. di Porto Maurizio: Ventimiglia, in collibus saxosis supra Val Nervia prope mari, alt. 60 m, solo conglomerato, 23.5.1914, leg. C. Bicknell sub nom. *S. hispanica* L. var. *glastifolia* Willd. (pro sp.) for. *asphodeloides* Wallr., Fl. ital. exsicc. ser. 3 curant. A. Fiori & A. Béguinot N° 2388. **Val. Nervia:** prairies élevées du Mont Toraggio près de Pigna, 2.8.1890, det. "*S. hispanica* L. var. *glastifolia* Wallr." ([31]). **Val. Roya:** Alpes de Tende: vall. du Rio Forno, Rochers de Cravio, calc., 1600 m, 3.8.1901 (b), det. "*S. glastifolia* Willd." ([26]). **Aution:** au-dessus du col d'Agnon (Breil), pentes herbeuses, calc., 1200 m, 21.6.1903, det. id. ([26]); env. de Breil: Bois Noir, au N des monts Gonella et Arboin, prairie, calc., 1000-1100 m, 26.6.1904, det. id. ([26]); entre le col de Brouis et les Granges de Mangiabo, prairies, calc., 900 m, 20.6.1903, det. id. ([26]); Rocher de Goeta près du col de Brouis (Sospel), pentes herbeuses, calc., 1400-1500 m, 20.6.1903, det. id. ([26]); entre Colla Bossa et l'Aution, prairies, calc., 1500-1600 m, 28.6.1904, det. id. ([26]); Mont Ventabren près Breil, prairies, calc., 1500 m, 26.6.1904, det. id. ([26]); Mont Aution, prairies, 10.7 & 8.8.1886, leg. Elisée Reverchon sub nom. *Tragopogon orientalis* L., Pl. Fr. 1886 N° 242, det. "*S. hispanica* L. var. *asphodeloides* Wallr." ([31]), det. "*S. glastifolia* Willd." ([26]). **Val. Vésubie:** de Venanson à San Dalmazzo di Vadeblora, pâturages élevés, sommités lieux dits San Rocco et la Couletta près Mont Conchetas, 1.7.1875, det. "*S. glastifolia* Willd." ([26]); vallon de Colmiane près St-Martin Lantosque, 11.7.1875, det. "*S. hispanica* L. var. *asphodeloides* Wallr." ([31]), det. "*S. glastifolia* Willd." ([26]); la Colmiane près St-Martin Lantosque, 11.7.1875, det. "*S. hispanica* L. var. *glastifolia* Wallr." ([31]); Tête de Colmiane, à l'W de Saint-Martin-Vésubie, pelouses, calc., 1750 m, 19.7.1914 (b), det. "*S. glastifolia* Willd." ([26]). **Val. Tinée:** vallon du Pis de Delega près St-Etienne, prairies humides, calc., 1800 m, 21.8.1902, det. id. ([26]); vallon de Veillos sur Roja (Tinée), prairies, calc., 1900 m, 25.7.1902, det. id. ([26]); haute vallée de la Roja, sous le col de Pal, prairies, calc., 2000 m, 25.7.1902, det. id. ([26]). **Alp. Beuil:** près le sommet du Mounié, versant S, pelouses, 1950 m, 2.7.1904, leg. A. Saint-Yves, det. id. ([26]). **Val. Var:** maison forestière du Garret près Esteng, prairies, grès, 1800 m, 25.7.1911, det. "*S. glastifolia* Willd." ([26]); les Tilleuls, à 2 km en aval d'Entraunes, prairies, calc., 1000-1100 m, 19.6.1911, leg. F. Cavillier, det. id. ([26]); prairies de St-Martin d'Entraunes, 15.6.1875, leg. Reverchon sub nom. *S. montana* Mut., det. id. ([31, 26]); descente des Aiguilles de Pelens sur St-Martin d'Entraunes, prairies, calc. décalcifié, 1700 m, 22.7.1911, det. id. ([26]); les Tourres, sur Châteauneuf d'Entraunes, en diverses stations, 26.7.1885, det. id. ([31]); vallon de Barlatetta, près Châteauneuf d'Entraunes, clairières des forêts, terrain siliceux, 1700 m, 23.7.1902, det. id. ([26]); vallon de Sanguinière sur Estenc, aux sources du Var, 29.7.1877, det. "*S. hispanica* L. var. *latifolia* Koch" ([31]), det. "*S. hispanica*

L. subsp. *hispanica*" ([26]); haute vallée du Var, dans les prés à Entraunes, 11.7.1864, det. id. ([31, 26]) (herb. G. Thuret); les Tilleuls, à 2 km en aval d'Entraunes, prairies, calc., 1000-1100 m, 19.6.1911, leg. F. Cavillier, det. id. ([26]); St-Martin d'Entraunes, les prairies, 12.6.1875, leg. Reverchon sub nom. *S. montana* Mut., det. id. ([31, 26]); les Tourres sur Châteauneuf d'Entraunes, en diverses stations, 26.7.1885, det. id. ([31, 26]); entre Estenc et Allos, près d'Estenc, 28.8.1877, det. "*S. hispanica* L. var. *glastifolia* Wallr." ([31]), det. "forme intermédiaire entre *S. hispanica* L. subsp. *hispanica* et *S. glastifolia* Willd." ([26]); Estenc, chemin de Sanguinière, 1.8.1885, det. id. ([31, 26]); entre la maison forestière des Costes et Entraunes, pelouses, calc., 1500-1600 m, 19.6.1911, leg. F. Cavillier, det. id. ([26]); bois du Lougeron sur St-Martin d'Entraunes, 27.7.1885, det. id. ([31, 26]); pâturages sous les Aiguilles de Pelens, haute vallée du Var près St-Martin d'Entraunes, 1800 m, 22.7.1898, det. id. ([31, 26]). **Val. Estéron:** bois vis-à-vis le Poux, versant N du Mont Cheiron, vallée de l'Estéron, 28.5.1875, det. "*S. hispanica* L. var. *glastifolia* Wallr." ([31]), det. id. ([26]). **Préalp. Grasse:** Canaux, sur Grasse, prairies, calc., 1100 m, 30.5.1903, det. id. ([26]); Caussols, 12.6.1865, leg. Goaty & Pons in herb. P. Consolat, det. id. ([26]); Caussols (le Défens), 26.6.1873, leg. P. Consolat, det. "*S. hispanica* L. var. β *glastifolia* Wallr." (Huet, 1874), ([26]); haute plaine de rochers, entre Vence et Coursegoules, 14.6.1863, sub nom. *S. hispanica* L. var. *glastifolia* Wallr., *S. glastifolia* Willd., ([31, 26]); Coursegoules, 12.6.1869, leg. P. Consolat, det. "*S. glastifolia* Willd." ([26]).

Scorzonera hirsuta L.

Préalp. Albenga: crêtes du Monte Arena, près Zuccarello, 500-600 m, 27.6.1897. **Préalp. Nice:** lieux arides et pierreux, col de Braus, près du sommet, du côté de Sospel, 25.6.1879, leg. Gremli. **Préalp. Grasse:** Chapelle de St-Pierre près de Mons, 5.6.1896. **Env. Fayence:** entre Seillans et St-Paul (Var), garrigues, calc., très rare, 6.6.1901 (a).

Geropogon glaber L.
Geropogon hybridus (L.) Schultz Bip.
Tragopogon hybridus L.

[Les *Geropogon* et *Tragopogon* des herbiers E. Burnat et G. Thuret ont été revus par Marion Ownbey en 1955; det.: ([32]).]

Env. Grasse & Fayence: entre le Tignet et St-Césaire, env. de Grasse, 15.6.1898 (a), ([31, 32]); la Colle près de Fayence, partie orientale du département du Var, 30.5.1879, leg. Gremli, ([32]); abonde à Montauroux, 29.5.1879, leg. Gremli, ([31, 32]). **Rég. litt.:** collines entre Port Maurice et Oneglia, 20.5.1890, ([31, 32]); près de Poggi au-dessus de San Remo, 8.6.1879 (a), ([31, 32]); Antibes, 31.5.1858 (herb. G. Thuret); Antibes, 15.5.1862 (id.); spontané dans le parc de M. Thuret à Antibes, 20.5.1871, ([31, 32]).

Tragopogon porrifolius L. subsp. **porrifolius** — c., n.

Rég. litt.: Albenga, lieux cultivés, alt. 1 m, 5.6.1914 (a), ([32]); Bouches de la Nervia près Vintimiglia, 10.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier, ([32]); la Brague près Antibes, prairies, 9.5.1911, leg. A. Saint-Yves, ([32]); Antibes, incultes, 15.6.1858 (herb. G. Thuret); Antibes (Golfe Jouan), 18.5.1862, sub nom. *Tragopogon australis* Jordan, det. "*Tragopogon porrifolius* L. sensu Linn.!" (M. Ownbey, 1955) (herb. G. Thuret).

Tragopogon porrifolius L. subsp. **australis** (Jordan) Nyman
Tragopogon australis Jordan
Tragopogon sinuatus Avé-Lall.

Préalp. Nice: région montagneuse, Lucéram, 6.5.1895, leg. J.-B. Barla, ([32]) [en mélange avec *T. dubius* Scop., ([32])]; entre l'Escarène et Berre, talus arides, alluvions, 350-700 m, 7.6.1903, ([32]). **Préalp. & env. Grasse:** env. de Nice: en montant de St-Jeannet au Roc, 13.6.1899, ([32]); roc de St-Jeannet, 19.6.1893, ([32]); Mont Cheiron, versant de Coursegoules, 30.5.1896, ([32]); Saint-Cézaire sur Grasse, garrigues, calc., 500 m, 22.6.1914 (a), ([32]); env. de Grasse: près de St-Césaire, landes, calc., 450 m, 3.5.1914, leg. A. Saint-Yves, ([32]); près Grasse, quartier de St-Jacques, 7.6.1884, ([32]); Grasse, 1843, leg. Lenormand, ([32]) (herb. G. Thuret); la Colle (près

Fayence, département du Var), fréquent, 29.5.1879, leg. Gremli, ([32]) [en mélange avec *T. dubius* Scop., ([32])]. **Val. Var:** Annot, 23.7.1874, leg. Reverchon sub nom. *T. major* Jacq., ([32]); Annot, lieux arides, 2.6.1874, leg. id. sub nom. id., ([32]); Annot, lieux incultes, 12.6.1874, leg. id., ([32]). **Rég. litt.:** Env. de Cervo: Costa Tondeu, versant E, garigues, calc., 500-600 m, 15.6.1914 (a), ([32]); plateau Mt. Agel, cuvettes, 6.1912, leg. J. Brugère, ([32]); champs d'oliviers sur Eza, 5.6.1879, ([32]); région littorale, Contes, 5.1884, leg. J.-B. Barla, ([32]); env. de Nice, bord des champs au Vinaigrier, 4.5.1862, sub nom. *Tr. australis* Jord., conf. M. Ownbey 1955 (herb. G. Thuret); col de Villefranche, 4.1884, leg. Rastoin Brémond, ([32]); Montboron, 4.1884, leg. Rastoin Brémond sub *Tr. australis* Jord., ([32]); Cap d'Antibes, 23.5.1871, leg. E. Burnat, Thuret & Bornet sub nom. *Tr. australis* Jord., ([32]); Antibes, champs du Golfe Jouan, 18.5.1862 sub nom. *Tr. australis* Jord. (herb. G. Thuret); Cannes, lieux secs, incultes, route du Cannet, 25.4.1879, leg. Aug. Gremli sub nom. *Tr. australe,* ([32]). **Estérel:** Estérel, près du hameau des Adrets, bords de la route, silice, 250 m, 8.6.1913 (a), ([32]); env. d'Agay: vallon inf. du Cabre, dans l'Estérel (Var), 6.6.1899, ([32]); entre St-Raphaël et Agay (Var) par la montagne, limites des Alpes maritimes, 23.6.1887, ([32]).

Tragopogon crocifolius L. subsp. **crocifolius**

Val. Gesso: env. de Valdieri-ville: Cima dei Gros près Andonno, rocailles, calc., 600-1000 m, 6.7.1909, ([26]). **Val. Vermenagna:** Limone, route du col de Tende, 13.7.1876, ([31]). **Env. Mondovi:** Bric del Monte, entre Viola et Pamparato, 1000-1200 m, 17.6.1897, ([31]). **Val. Roya:** Col de Tende, 16.6.1862 (herb. G. Thuret). **Aution:** Mont Mangiabo (env. de Breil), pentes herbeuses, calc., 1500 m, 20.6.1903, ([26]). **Préalp. Menton:** Mont Méras sur Castillon, rocailles, calc., 1200 m, 6.6.1903 sub nom. *Geropogon,* ([26]); Mont Graia d'Erch près Sospel, rocailles, calc., 800-900 m, 17.6.1903, ([26]); [...] de Sospel au col de Braus, 17.9.1892, leg. Bastreri, ([31]); env. de Monaco, plateau Mt Agel, rocailles calc., 1100 m, 5.1912, leg. J. Brugère. **Val. Vésubie:** Cime du Mont Brech près d'Utelle, 17.6.1896, ([31]). **Val. Tinée:** pentes rocheuses sous Abiliera, env. de St-Sauveur sur Tinée, 13.7.1898, ([32]); au-dessus de St-Sauveur sur Tinée, rive gauche de la Tinée, 10.7.1898, ([31]). **Val. Var:** St-Martin d'Entraunes, lieux incultes, 7.1875, leg. Reverchon; Monts Saint-Honorat, versant de Guillaumes, 1600-1800 m, 20.7.1898, ([31]); Annot, lieux arides, 10.5.1874, leg. Reverchon; entre Entrevaux et le Champ, garrigues, calc., 600-700 m, 27.5.1903, ([26]); vallon de Mairola près de Puget Rostang, 21.6.1896, leg. J. Briquet & F. Cavillier, ([31]); gorges du Cians, près Beuil, rochers, 1000-1200 m, 15.7.1902, ([26]); vallée du Cians: entre Pradastié et les Baisses de Cianavela, rocailles, calc., 600-1000 m, 15.7.1902, ([26]); entre Puget-Théniers et le Pas des Meuniers, pentes arides, calc., 600 m, 26.5.1903, ([26]); Id., bords de la route, calc., 500 m, 26.5.1903, ([26]); env. de Puget-Théniers: montée du Pas de St-Raphaël, rocailles, calc., 18.5.1912, leg. A. Saint-Yves, ([26]); d'Ascros à Touet de Beuil, 17.6.1875, ([31]); Mont Vial, versant du côté de Malaussene, 22.6.1896, leg. J. Briquet & F. Cavillier, ([31]). **Val. Estéron:** Bézaudun (le Chier), 6.1871, leg. P. Consolat, det. "*T. stenophyllus* Jordan" (M. Ownbey, 1955); env. de Roquestéron: vallon du Pali, pelouses rocailleuses, calc., 800 m, 24.6.1909, ([26]); près Sigale, au pont de l'Estéron, 29.5.1875, ([31]); entre Sigale et Aiglun, garigues, calc., 500 m, 25.6.1909, ([26]); Bézaudun (la Vigne), 26.5.1871, leg. P. Consolat sub nom. *Tragopogon pratensis* (L.), det. "*T. crocifolius*" (Huet, 1872), conf. M. Ownbey, 1955; près le Mas (St-Auban), 29.5.1875, ([31]); descente du col d'Harpille sur le Défends de St-Auban, moissons, calc., 1200 m, 26.6.1909, ([26]). **Préalp. Grasse:** entre Cipières et Thorenc, 18.6.1884, ([31]); roc de St-Jeannet, 9.6.1893, ([32]); env. de Nice: à l'W du roc de St-Jeannet, 13.6.1899, ([26]).

Tragopogon dubius Scop.
Tragopogon majus Jacq.

Env. Mondovi: rupi tra Mondovi e Vicoforte, 13.6.1894, leg. E. Ferrari, ([31]); Rupi di Santa Lucia (Mondovi), 19.6.1894, leg. id., ([31]). **Val. Roya:** la Briga, 27.6.1872, ([31]). **Val. Vésubie:** St-Martin Lantosque, 5.8.1885, leg. Rastoin Brémond, ([32]). **Préalp. Menton:** Mont Mulacier sur Menton, pentes herbeuses du versant N-W, calc., 1000-1200 m, 17.6.1903, det. "cf. *T. dubius* Scop." (M. Ownbey, 1955). **Préalp. Nice:** région montageuse, Lucéram, 6.5.1895,

leg. J.-B. Barla, ([32]) [en mélange avec *T. sinuatus* Avé-Lall., ([32])]; Mont Férion (env. de Nice), rocailles, calc., 1000 m, 11.6.1903, ([32]); entre la Roquette et Levens, 6.6.1893, ([31]). **Val. Var:** près de Massoins, 22.6.1884, det. "*T. dubius* Scop.?" ([31]); Annot, lieux incultes, 12.6.1874, leg. Reverchon, ([32]). **Val. Tinée:** entre St-Sauveur et Vuols en montant au Lauvet d'Ilonse, 12.7.1898, ([32]). **Env. Grasse:** Plan de Grasse près Grasse, jachères, calc., 23.6.1903, ([32]); Montauroux, partie occidentale du Var, 29.5.1879, leg. Gremli, det. "*Geropogon glaber* L." ([31]), det. "*T. dubius* Scop." ([32]); la Colle près Fayence, département du Var, fréquent, 29.5.1879, leg. Gremli, ([32]) [en mélange avec *T. sinuatus* Avé-Lall., ([32])]. **Tanneron:** château de Tournon sur Siagne, fleurs violacées!, 13.6.1893, det. "*T. porrifolius* L." ([31]), det. "*T. dubius* Scop. (not known with violet flowers)" (M. Ownbey, 1955). **Rég. litt.:** env. de Nice: près de Faliconet, lieux incultes, calc., 250 m, 5.6.1913 (a), ([32]); vallon de Lingostière (env. de Nice), 5.6.1893, ([32]); Antibes, propriété de Mr Thuret, venu spontanément peut-être amené avec des graines étrangères, 20.5.1871, leg. E. Burnat & G. Thuret, ([31]).

Tragopogon pratensis L. subsp. **pratensis**

Val. Tanaro: env. de Ceva: entre le Bric del Bava et le Bric Giarandella, sur les crêtes, 900-1000 m, 17.6.1897, ([31]); sommet du Mont Galé, 1700 m, 1.7.1897 ([32]). **Val. Roya:** Alpes de Tende: Cima Ciavrairen, versant S, rocailles, calc., 1700-1900 m, 23.7.1901 (b), ([32]). **Préalp. Menton:** col de Braus près Grasse [sic!!], 10.6.1871, det. "*T. dubius* Scop." ([31]), det. "*T. pratensis* L." ([32]); col de Braus, 25.6.1879, leg. Gremli, ([31]). **Val. Tinée:** Salza Morena, près des sources de la Tinée, 2.8.1877, det. "*Tragopogon Tinaeanus* Nobis" (A. Gremli, 1898), det. "*T. pratensis* L." (M. Ownbey, 1955); pâturages à Salza Morena près l'Enchastraye, 7.8.1883, ([31]); Salzo Moreno, prairies, cristallin, 2200 m, 6.8.1902, ([32]); les Fourches, près de Salzo Moreno, prairies décalcifiées, 2300 m, 4.8.1902, ([32]). **Val. Var:** St-Martin d'Entraunes, Désert de St-Barnabé, les prairies, 25.7.1875, leg. Reverchon sub nom. *T. dubius* Vill., ([32]). **Préalp. Castellane:** entre le Touyet et le sommet de Picogu (Soleilhas), pâturages, calc., 1400-1500 m, 28.5.1903, ([32]). **Préalp. Grasse:** Caussols, prairies, 29.5.1873, leg. P. Consolat, ([32]); Caussols, prairies, 6.1874, leg. Huet, det. "*T.* dubius Scop.?" ([31]), det. "*T. pratensis* L." ([32]); Vallongue près Coursegoules, prés, calc., 800-900 m, 8.6.1901 (a), ([32]). **Rég. litt.:** env. de Monaco, plateau Mt. Agel, cuvettes, calc., 1100 m, leg. J. Brugère.

Tragopogon pratensis L. subsp. **minor** (Miller) Hartm.

Rég. litt.: plateau Mt Agel, 6.1912, leg. J. Brugère, det. "*T. minor* Fries = *T. pratensis* subsp. *minor* Rouy" (A. Saint-Yves, s.d.).

Tragopogon pratensis L. subsp. **orientalis** (L.) Čelak.

Env. Cuneo: prati della Bombonina presso Cuneo, 3.7.1902, leg. F. Cavillier, ([32]). **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio près Cuneo, 11.6.1872, ([31]). **Val. Tanaro:** prés entre Bastia Mondovi et Pasco, 24.5.1893, ([31]); en descendant du col San Bernardo sur Garessio, 29.6.1897, ([31]); env. d'Ormea: Passo di Prale, entre le Monte della Guardia et la Rocca delle Penne, 8.7.1897, ([31]); Mont della Guardia près Ormea, 26.7.1890, ([31]). **Alp. Rezzo:** au-dessus de Mendatica, sur le Mont Fronté, 6.7.1882, ([31]); pâturages, ca. 1750 m, près le Mont Monega, 1.8.1886, ([31]); env. de Rezzo: Mont Monega, prairies, calc., 1600-1800 m, 19.7.1912, ([32]). **Val. Roya:** versant méridional du col de Tende, prés entre les derniers lacets du bas de la route, 8.7.1879, ([31]); près de Bens, Alpes de la Briga, 30.6.1879 (a), ([32]). **Val. Vésubie:** prairies de la Trinité près St-Martin Lantosque, 4.6.1884, leg. Rastoin Brémond sub nom. *Tr. pratensis* L. var. β *orientalis*. **Val. Tinée:** prés, au quartier d'Auron (env. de St-Etienne aux Monts), 24.7.1887, ([31]); col de Blainon entre Auron et Roja, Alpes maritimes de St-Etienne aux Monts, 24.7.1887, ([31]). **Alp. Beuil:** près de Vignols, env. de Beuil, 16.7.1898, ([31]); pentes du Mt Meunier sur Vignols, 3.8.1876, ([31]); près de Beuil, prairies, calc., 1450 m, 23.6.1913 (a), ([26]); Tête du Sapet, pâturages du versant N, env. de Beuil, 17.7.1898, ([31]). **Val. Var:** Maison forestière du Garret près Esteng, prairie, grès, 1800 m, 25.7.1911, ([26]); prés, à Estenc, sur le chemin de Sanguinière, 1.8.1885, ([31]); Estenc, sources du Var, les prairies, 10.7.1875, leg. Reverchon, ([31]); entre Estenc et le Pas de Lausson allant à Allos, près les sources du Var, 28.7.1877, ([32]); Pas du Lausson

près Esteng (sources du Var), pentes rocheuses, grès, 2500 m, 28.7.1911, ([32]); haute vallée du Var, dans les prés à Entraunes, 11.7.1864 (herb. G. Thuret); le Monnard près St-Martin d'Entraunes, prairies, calc., 1300-1400 m, 21.6.1911, leg. F. Cavillier, ([32]); pâturages sous les Aiguilles de Pelens, près St-Martin d'Entraunes, 1898, ([31]). **Val. Estéron:** St-Auban, prairies, calc., 1060 m, 27.6.1909, ([26]); la Faye St-Auban (arrondissement de Grasse), 15.6.1863, ([31]) (herb. G. Thuret); entre le Mas et St-Auban, 30.5.1875, ([31]). **Préalp. Grasse:** Le Bar, prairies de la chapelle de St-Jean, 9.4.1874, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** prairies près de Bordighera, 27.4.1887, leg. C. Bicknell & E. Burnat, ([31]); Antibes, 13.5.1863 (herb. G. Thuret).

Tragopogon indéterminés

[Ces *Tragopogon* appartiennent pratiquement tous au groupe *T. pratensis* L. Les caractères distinctifs entre les sous-espèces *pratensis* et *orientalis* (L.) Čelak., déjà peu nets sur le frais, ne se manifestent en tout cas plus en herbier, notamment lorsque les individus sont trop jeunes.]

Val. Gesso: près d'Entraque, graviers du torrent, alluvions, 900 m, 17.7.1909, leg. F. Cavillier. **Env. Cuneo:** Cuneo, Bassa di Sa Anna, talus de la route, alluvions, 500 m, 15.6.1901 (a). **Val. Pesio:** Vallon de Cravina près la Chartreuse de Pesio, rochers herbeux, calc., 950 m, 29.7.1912. **Val. Ellero:** entre Mondovi et Bastia, pelouses, prairies, calc., 350 m, 14.6.1901 (a). **Val. Corsaglia:** gorges du Rio Sbornina près de Fontane, rocailles, calc., 1500 m, 26.7.1912. **Val. Tanaro:** Rocca d'Orse, versant de Pian Bernardo, Alpes d'Ormea, 1400-1600 m, 3.7.1897; Rocca Armasse, versant du Tanarello, pentes rocailleuses, calc., 1100 m, 11.8.1900 (b), det. "Cf. *T. orientalis* L." (M. Ownbey, 1955). **Val. Vésubie:** entre St-Martin-Vésubie et le Boréon (Ciriegia), prairies, silice, 1200-1300 m, 2.7.1909. **Val. Tinée:** col de Pal, Alpes de St-Etienne de Tinée, pelouses, calc., 2150 m, 26.7.1902; Vallon de Veillos, près du Pas de Roja, prairies, calc., 1900 m, 25.7.1902. **Alp. Beuil:** entre Beuil et le col de Mulines, pentes herbeuses, calc., 1600 m, 17.7.1902; Tête du Pommier, versant de Bouisses, env. de Beuil, 15.7.1898; en montant de Pierlas au col de la Sinna près Ilonse, prairies, calc., 1000 m, 18.6.1914 (a). **Val. Var:** près de Malausséna, bassin du Var, 10.7.1887, det. "*T. dubius* Scop.?" ([31]), det. "cf. *T. pratensis* L., trop jeune!" ([26]); Annot, les prairies, 16.6.1874, leg. Reverchon, det. "*T. dubius* Scop." ([31]), det. "not *T. dubius* Scop., may be *T. pratensis* L." (M. Ownbey, 1955); Annot, prairies au Mont Vergons, 12.7.1874, leg. Reverchon sub nom. *T. dubius* Vill., det. "cf. *T. pratensis* L." ([32]); Col des Trente Souches sur Entraunes, pelouses, calc., 2028 m, 28.7.1902. **Val. Estéron:** près de Soleilhas, prairies aux sources de l'Estéron, calc., 1100 m, 18.6.1913 (a), det. "*T. orientalis* L.?" (M. Ownbey, 1955); près de Soleilhas (sources de l'Estéron), bords des moissons, calc., 1150 m, 18.6.1913 (a); env. de Roquestéron, vallon du Pali, pelouses arides, calc., 800 m, 24.6.1909; entre Gilette et Revest, 16.6.1875. **Préalp. Grasse:** Saint-Césaire, route du Tignet (env. de Grasse), 15.6.1893; le Bar [illis.], 24.6.1884, leg. Rastoin Brémond sub nom. *T. pratensis;* Coursegoules, champs, calc., 1000 m, 9.6.1901 (a). **Rég. litt.:** la Bocca près Cannes, 30.3.1899, leg. Lt Verguin.

Reichardia picroides (L.) Roth
Picridium vulgare Desf.

Val. Arroscia: Mont Boschetto sur Vessalico, pentes herbeuses, grès, 700 m, 12.6.1914 (a). **Préalp. Albenga:** crêtes du Monte Arena près Zuccarello, 500-600 m, 27.6.1897. **Préalp. Nice:** entre le col de Guerre et la Cime de Rastel (Peille), rocailles, calc., 500-600 m, 3.6.1903; entre l'Escarène et Lucéram, 9.6.1896. **Val. Tinée:** vallon de Lenton au-dessus de St-Sauveur, rive gauche de la Tinée, 10.7.1898; entre St-Sauveur et Robion, 15.7.1898. **Val. Var:** Villeneuve d'Entraunes, lieux arides, 20.8.1875, leg. Reverchon; Annot, les rochers, 18.6. & 20.7.1874, leg. Reverchon sub nom. *Hyoseris radiata* L., ([31]). **Val. Estéron:** Bézaudun, Mt Chier, 5.1868, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** descente du Mt Cheiron sur Cipières, 30.5.1896; près de Gourdon sur Grasse, rochers au bord de la route, calc., 400-500 m, 7.6.1901 (a); montagne de Seillans, rochers, calc., 800-1000 m, 6.6.1901 (a). **Rég. litt.:** Albenga, près du vieux cimetière, 26.6.1897; vieux murs à Menton, 2.5.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); env. de Monaco, plateau Mt Agel, rocailles calc., 1100 m, 5/6.1912, leg. J. Brugère; Vinaigrier, [s.d.], leg.

Rastoin Brémond; région littorale, champs, collines Montgros, 9/10.1884, leg. J.-B. Barla; Nice, collines St-Roch, 10.1885, leg. id.; Antibes, 1.6.1858 & 16.5.1862 (herb. G. Thuret); Cannes, fréquent, 5.5.1879, leg. A. Gremli; Cannes, quartier de la Californie, sur terrains primitifs, 14.5.1875; Cannes, côté de la Bocca, 19.5.1871; la Bocca près de Cannes, 22.5.1896; Ile Sainte Marguerite (Lérins), 1.6.1884. **Estérel:** la Napoule près Cannes, 3.5.1871; vallon du Mal Infernet (Estérel), 8.6.1899; Malinfernet, chemin du col des Lentisques, bords des chemins, silice, 65-260 m, 1.6.1901 (a); massif de l'Estérel: près de la maison forestière des Trois Termes, 5.6.1899; Estérel: près de l'auberge des Adrets, bords de la route, silice, 250 m, 8.6.1913 (a).

Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass. subsp. **bulbosa**
Crepis bulbosa (L.) Tausch

Rég. litt.: entre Villanova et Casanova-Lerrone près d'Albenga, 14.4.1899; Mt Alban, coteau sec rocailleux, 5.1913, leg. F. Cavillier; Cannes, 18.4.1856 (herb. G. Thuret); Cannes au Cap Croisette, 4.5.1871; quartier de la Croisette à Cannes, 26.4.1879, leg. A. Gremli; Cannes, la Croisette, 15.5.1884, leg. Rastoin Brémond.

Sonchus asper (L.) Hill subsp. **asper**

Préalp. Nice: entre Contes et Bendejun (Nice), talus, molasse, 200-400 m, 12.6.1903. **Val. Tinée:** vallon de Lenton au-dessus de St-Sauveur, rive gauche de la Tinée, 10.7.1898. **Val. Var:** vallée du Cians entre Pradastié et les Baisses de Cianavela, rocailles, calc., 600-1000 m, 15.7.1902; Annot, les champs, 7.8.1874, leg. Reverchon sub nom. *S. oleraceus,* ([31]). **Val. Estéron:** Bézaudun, l'Adret, 26.5.1871, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** Bois de Gourdon, 7.5.1870, leg. id.; Gourdon sur Grasse, lieux frais, calc., 700 m, 7.6.1901 (a); montagne de Seillans (Var), rochers, calc., 800-1000 m, 6.6.1901 (a). **Rég. litt.:** Mt Agel, près pavillon, 4.1912, leg. J. Brugère, det. "*S. asper* All. var. *inermis* Rouy, fa." (A. Saint-Yves); région littorale, champs cultivés à St-Roch, Nice, 15.6.1884, leg. J.-B. Barla; région littorale, Nice St-Roch, 11.1885, leg. id.; vallon de Lingostière, env. de Nice, 5.6.1893; prés humides près l'étang de Vaugrenier, env. d'Antibes, 23.9.1892, leg. Bastreri; lieux humides, la Brague près d'Antibes, 21.9.1892, leg. Bastreri.

Sonchus asper (L.) Hill subsp. **glaucescens** (Jordan) Ball
Sonchus asper (L.) Hill subsp. *nymani* (Tineo & Guss.) Hegi
Sonchus glaucescens Jordan

Préalp. Nice: près de Peille, env. de Nice, terrasses d'oliviers, calc., 400-600 m, 7.6.1903; près de Lucéram, route de l'Escarène, 9.6.1896, leg. E. Burnat. **Préalp. Grasse:** près de Gourdon, route de Gréolières, champs stériles, calc., 800 m, 8.6.1901 (a); près d'Escragnolles, route de Mons, bords des chemins, calc., 950 m, 14.6.1913 (a). **Rég. litt.:** décombres, bords des chemins près de la station d'Andora, 16.4.1899; sous les oliviers près de Peirola, env. de Cervo, 15.5.1890, ([31]); prairies de la Brague près Antibes, 29.4.1884, ([31]); Cannes, quartier de la Californie, 6.6.1884, ([31]); champs à l'W de la Croix des Gardes à Cannes, 1.5.1884, ([31]); île Ste Marguerite, 15.5.1879, ([31]). **Estérel:** col des Lentisques au-dessus de Trayas, massif de l'Estérel, 29.5.1884, ([31]).

Sonchus tenerrimus L.

Estérel: vieux murs à Fréjus, 22.4.1870, leg. Huet, ([31]).

Sonchus oleraceus L.

Val. Pesio: chartreuse de Pesio, décombres, 862 m, 22.8.1912. **Val. Tanaro:** Ormea, 22.6.1899. **Rég. litt.:** entre Oneglia et Diano Marina, 28.4.1887; de Nizza a Villafranca, 7.6.1843, leg. Durando; Nice, 1885, leg. Rastoin Brémond; région littorale, champs et collines St-Roch, 15.6.1884, leg. J.-B. Barla; Id., 11.1885, leg. id.; le Biot près Antibes, sous les oliviers, 29.4.1884; Antibes, 9.6.1858, det. "*S. oleraceus* L. var. *lacerus* Wallr." (A. Gremli, 1898) (herb. G. Thuret); Antibes, 22.2.1861 (herb. G. Thuret); Vallauris, terrains cultivés, 19.11.1872, leg. P. Consolat; Cannes, 25.2.1871; Cannes, pelouses [...] à la Croisette, 12.5.1886. **Estérel:** entre le Gratadis et Agay, massif de l'Estérel, 3.6.1899.

Sonchus maritimus L. subsp. **maritimus**

Rég. litt.: sables maritimes à Albenga, mi juillet 1882, leg. Gentile; Albenga près l'embouchure de la Ceva [pour: Centa], 26.6.1897; marais d'Albenga, 9.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier; sables maritimes près d'Albenga, 22.9.1907; Nice, [s.d.], leg. Rastoin Brémond; Nice, [s.d.], leg. Durando; la Californie près Var, 8.1912, leg. J. Brugère, det. A. Saint-Yves, 1912; Nice aux Grenouillères, 31.5.1863 (herb. G. Thuret); Antibes, marais du Golfe Jouan, 13.6.1858 & 29.6.1861 (herb. G. Thuret).

Sonchus arvensis L.

Val. Stura: entre les bains de Vinadio et les Planches [= Pianche], 28.7.1883; champs à Bergemolo, vis à vis de Aisone, 27.7.1882. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, 7.8.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** entre Isola et St-Sauveur sur Tinée, talus de la route, cristallin, 600-800 m, 10.8.1902; Isola, berges de la Tinée, cristallin, 800-850 m, 20.7.1908; vallon de Castiglione près d'Isola, 24.7.1883. **Val. Var:** St-Martin d'Entraunes, lieux cultivés, 18.8.1875, leg. Reverchon; le Fugeret, près d'Annot, 23.7.1885. **Préalp. Grasse:** le Bar, 24.6.1884, leg. Rastoin Brémond. **Rég. litt.:** près de Civezza, env. de Porto Maurizio, 22.6.1891; la Bocca à Cannes, 27.5.1879, leg. Gremli.

Lactuca viminea (L.) J. & C. Presl subsp. **viminea**

Val. Roya: pentes au-dessus de la route entre St-Dalmas et Tende, 6.8.1874; entre St-Dalmas de Tende et Tende, 3.9.1886, leg. C. Bicknell; entre Tende et St-Dalmas, rochers, calc., 700-800 m, 5.8.1901 (b); vieux murs à St-Dalmas de Tende, 2.8.1892. **Préalp. Menton:** près de Sospel, le long de la route qui mène au col de Braus, 17.9.1892, leg. Bastreri. **Val. Tinée:** très abondant entre Maria San Salvatore et environs, 2.7.1875; entre Isola et St-Sauveur sur Tinée, bords de la route, 700-1000 m, 10.8.1902; entre St-Sauveur et Isola, pied des Rochers de Valabres, cristallin, 800-900 m, 2.8.1905; près de St-Etienne aux Monts, chemin du lac de Rabuons, 28.7.1887. **Val. Var:** Annot, 10.9.1874, leg. Reverchon; Id., 18.8.1874, leg. id.; entre le Col de la Croix et Guillaumes, 26.7.1877; Villeneuve d'Entraunes, lieux arides, 20.8.1875, leg. E. Reverchon. **Val. Estéron:** Bézaudun, 11.7.1870, leg. P. Consolat; vallée de l'Estéron, près de Cuébris, rocailles, calc., 530 m, 9.8.1912. **Préalp. Grasse:** Gourdon, 25.6.1884, leg. Rastoin Brémond; Gorges du Loup, au Var [pour: Bar!], s.d., leg. id. **Estérel:** vallon du Mal Infernet (Estérel), rocailles, silice, 12.8.1902.

Lactuca viminea (L.) J. & C. Presl subsp. **ramosissima** (All.) Bonnier

Préalp. Grasse: près de St-Vallier de Thiey, route de Grasse, 6.8.1892, ([31]). **Rég. litt.:** Nice, bords de la mer, 8.1843, leg. Reuter (herb. G. Thuret).

Lactuca quercina L. subsp. **quercina**
Lactuca quercina L. var. *pinnatifida* Bischoff

Val. Gesso: broussailles, haies aux bords des champs à Santa Anna, entre Valdieri ville et Valdieri bains, 23.7.1892, ([31]); près de Santa Anna de Valdieri, 18.7.1895, leg. E. Ferrari, ([31]); env. de S. Anna di Valdieri, 8.7.1906, leg. E. Ferrari & G. Gola sub nom. *L. quercina* L., ([26]). **Val. Roya:** extrémité inf. de la vallée de la Minière de Tende, rocailles ombragées, 10.8.1874, ([31]); Vallée de la Minière de Tende, à env. 1 heure de St-Dalmas de Tende, 2.8.1892, leg. E. Ferrari & E. Burnat, ([31]). **Val. Var:** Annot, Bois de Castelet, rare, 4.8.1874, leg. Reverchon sub nom. *L. chaixi* Vill. var. *laciniata,* ([31, 26]).

Lactuca quercina L. subsp. **chaixii** (Vill.) Čelak.
Lactuca quercina L. var. *integrifolia* Bischoff
Lactuca chaixii Vill.

Val. Var: Annot, Bois de Castelet, rare, 2.8.1874, leg. Reverchon sub nom. *L. chaixii* Vill., det. "*L. quercina* L. em. var. *integrifolia* Bischoff" (A. Gremli, 1898), ([26]).

Lactuca serriola L.
Lactuca scariola L.

Val. Gesso: près de Sa Anna (haies), entre Valdieri-ville et Valdieri-bains, 23.7.1892. **Val. Vermenagna:** bords de la Vermenagna près de la ville de Limone-Piemonte, 10.8.1891. **Env. Mondovi:** bains près le Sanctuaire, aux env. de Mondovi, 24.8.1882; près de Ceva, Prov. de Mondovi, 23.7.1880, leg. A. Gremli; Ceva: nei ruderi e selve di Soreglia [?], 2.8.1865, leg. G. B. Romano. **Val. Roya:** près de l'entrée S du tunnel de la route du col de Tende, 6.8.1890; la Briga, 12.8.1874, det. "*L. scariola* L. var. *dubia*" (A. Gremli, 1898). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, route de St-Martin à Roquebillière, 9.8.1865 (herb. G. Thuret). **Préalp. Menton:** près de Sospel, route de Braus, 10.8.1888. **Val. Tinée:** entre Isola et St-Sauveur sur Tinée, bords de la route, 700-800 m, 10.8.1902; montée du Colla Lunga depuis la vallée de la Tinée, 25.7.1883, det. "*L. scariola* L. var. *dubia*" (A. Gremli, 1898). **Val. Var:** Annot, lieux incultes, 12.8.1874, leg. Reverchon; Id., 18.8.1874, leg. Reverchon sub nom. *Lactuca dubia* Jord., ([31]). **Val. Estéron:** Bézaudun (la Côte), 7.1871, leg. P. Consolat, det. Huet, 1872. **Rég. litt.:** Antibes (Var), 13.8.1861 (herb. G. Thuret).

Lactuca saligna L.

Val. Tanaro: Ormea, sur le Tanaro, 25.7.1880, leg. Gremli, Vetter & Burnat. **Val. Roya:** St-Dalmas de Tende, 30.8.1886, leg. C. Bicknell. **Val. Var:** Annot, lieux arides, 13.8.1874, leg. Reverchon; St-Martin d'Entraunes, lieux arides, 22.8.1875, leg. id. sub nom. *L. scariola* L., det. "*L. saligna* L. var. *runcinata*" (A. Gremli, 1898). **Rég. litt.:** Vallone di Casabianca près Bordighera, 16.8.1905, leg. F. Cavillier; plateau Mt Agel, et golf, près bassins, 8.1912, leg. J. Brugère, det. "*L. saligna* L. β *runcinata* G. G." (A. Saint-Yves, s.d.); Antibes, 30.7.1861, det. "*L. saligna* L. fa. *runcinata* Gr. Godr." (A. Gremli, 1898) (herb. G. Thuret).

Lactuca virosa L.

Val. Stura: près de Vinadio ville, 8.8.1883. **Val. Gesso:** San Lorenzo près de Valdieri, route de Valdieri les bains, 21.7.1892. **Env. Cuneo:** Cuneo ou Coni, 10.7.1880, leg. A. Gremli & J. Vetter. **Val. Tanaro:** près d'Ormea sur le Tanaro, 25.7.1880, leg. E. Burnat, J. Vetter & A. Gremli. **Val. Roya:** partie sup. du vallon de Bens, près la Briga, 31.7.1886; vallée de Cairos moyenne, 5.8.1888. **Préalp. Menton:** près de Sospel, le long de la route qui mène au col de Braus, 17.9.1892, leg. Bastreri. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, 21.7.1865 (herb. G. Thuret); St-Martin Lantosque, 28.7.1885, leg. Rastoin Brémond; vallon de Nanduébis près St-Martin Lantosque, 12.7.1875. **Val. Tinée:** rochers, entre Maria et San Salvadore, 2.7.1875; entre Vens et Pont Haut, rocailles, cristallin, 1300 m, 4.8.1902; entre St-Etienne et St-Dalmas le Sauvage, 31.7.1877. **Val. Var:** près du confluent du Var et de la Tinée, 18.6.1875; entre Malaussène et le confluent du Var et de la Tinée, 12.7.1887; env. de Villeneuve d'Entraunes, éboulis, calc., 900 m, 23.7.1911; St-Martin d'Entraunes, lieux incultes, 12.8.1875, leg. Reverchon sub nom. *L. dubia* Jord.?, det. "*L. virosa* L." ([31]); près de St-Martin d'Entraunes, chemin du col qui mène aux Tourres, 27.7.1885. **Préalp. Grasse:** versant N de la Montagne de Thiey près St-Vallier, 6.8.1892. **Val. Estéron:** Bézaudun (la Côte), 22.8.1871, leg. P. Consolat, det. Huet, 1872. **Rég. litt.:** env. de Monaco, plateau Mt Agel, pierrailles calc., 1100 m, 8.1912, leg. J. Brugère. **Estérel:** Pont du Perthus, dans l'Estérel (Var), 6.6.1899.

Lactuca perennis L.

Val. Stura: vallon de Ferrières latéral à la vallée de la Stura, 1.8.1883. **Val. Gesso:** Bains de Valdieri, sables du torrent, 26.7.1876, det. "*L. perennis* L. var. *cichoriifolia*" (A. Gremli, 1898); Valdieri les bains, rocailles du Gesso, 30.7.1882. **Env. Cuneo:** entre Roccasparvera et Ponte Vignolo (Cuneo), rochers, silice, 500-600 m, 12.7.1905. **Val. Pesio:** haute vallée de Pesio: près du Gias Fontana, pentes rocaillo-herbeuses, calc., 1350 m, 30.7.1912. **Préalp. San Remo:** Coletta près de Tavole, sur les flancs du mont Faudo, env. de Porto Maurizio, 20.6.1891. **Préalp. Menton:** col de Braus, 17.9.1871, leg. J. Orr. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, 7.7.1865 (herb. G. Thuret); St-Martin Lantosque, 24.6.1875; entre Levens et Duranus, 27.5.1871, leg. E. Burnat, J. Orr & l'abbé Montolivo, det. "*L. perennis* L. fa. *integrifolia*"

(A. Gremli, 1898); entre Levens et la station Plan du Var de la ligne Sud France, 6.6.1893, det. "*L. perennis* L. var. *cichoriifolia*" (id.). **Val. Tinée:** vallon inf. de l'Ardon, sur St-Etienne de Tinée, rocailles, calc., 1300 m, 2.8.1902; fréquent entre Robion et St-Sauveur sur Tinée, 17.7.1887; près St-Sauveur, vallée de la Tinée, 3.7.1875; rochers au-dessus de St-Sauveur, rive gauche de la Tinée, 10.7.1898. **Val. Var:** rochers au confluent du Var et de la Tinée, 18.6.1875; Annot, lieux incultes, 7.7.1874, leg. Reverchon; St-Martin d'Entraunes, lieux incultes, 6.7.1875, leg. id.; au-dessus de St-Martin d'Entraunes, ca. 1500 m, 22.7.1898. **Préalp. Grasse:** Canaux, arrondissement de Grasse, 18.6.1863 (herb. G. Thuret); Montagne de Seillans (Var), rochers, calc., 800-1000 m, 6.6.1901 (a); Caussols, 1865, leg. Goaty & Pons sub nom. *Mulgedium Plumieri* [sic!!], ([26]); Gourdon, rochers calc. escarpés, 16.5.1874, leg. P. Consolat sub nom. *L. perennis* L. β *cichoriifolia;* Coursegoules, Bois de la Cagne, 7.7.1870, leg. Barlet & P. Consolat; St-Jeannet du Var, 3.6.1879, leg. A. Gremli. **Val. Estéron:** Bézaudun (le Chier), 27.6.1871, leg. B., Is. & P. Consolat, det. Huet. **Rég. litt.:** plateau Mt Agel et abords, 4/5.1912, leg. J. Brugère.

Cicerbita alpina (L.) Wallr.
Mulgedium alpinum (L.) Less.

Val. Stura: pentes du versant rive droite vallon de Pouriac, 30.7.1895 (b); vallon de Stan latéral à celui de Ponte Bernardo, 23.7.1895; vallon de Ponte Bernardo salendo il Vallonetto, 12.7.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Pesio:** chartreuse de Pesio: source du Pesio, 26.8.1861 (herb. G. Thuret); la Miranda, val Pesio, Prov. Cuneo, 11.7.1872. **Val. Ellero:** lieux frais, taillis bas, buissons, entre les Gias di Pontet sott. et ceux de Pontet sopran., vallée de l'Ellero, 15.7.1880 (a); Costa della Turra sur Rastello, vernaies, grès, 1700 m, 27.7.1912. **Val. Corsaglia:** Mont Pian Camozzera sur Fontane, vernaies, terrain décalcifié, 2000 m, 25.7.1912. **Val. Roya:** vallée de Valmasca, extrémité sup. du val Casterino, 23.7.1886. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, bois du Boréon, 16.7.1865 (herb. G. Thuret); vallée du Boréon, 31.8.1871, leg. J. Orr; vallon du Boréon près St-Martin Vésubie, lisière des sapinaies, cristallin, 1500 m, 29.7.1908; extrémité sup. du vallon du Boréon près St-Martin Lantosque, 30.7.1874 & 24.7.1875; Cima Piagù, versant du Boréon, forêt de mélèzes, lieux humides, silice, 1900-2000 m, 5.7.1904, leg. F. Cavillier.

Prenanthes purpurea L.

Val. Stura: entre Pietra Porzio et Ponte Bernardo, rive droite de la Stura, 23.7.1895. **Val. Gesso:** Bains de Valdieri, 20 & 26.8.1876; près de Valdieri les Bains, bois, taillis, 7.8.1882. **Val. Pesio:** chartreuse de Pesio, 16.7.1862 (herb. G. Thuret); val Pesio, 16.7.1862 (id.); val de Sestrera, à l'extrémité sup. du val Pesio, bois humides et clairs, 13.8.1874. **Val. Tanaro:** vallon dei Boschetti près Casa Cantoniere du Col de Nava, 3.8.1876. **Val. Vésubie:** Col de Turini, la Fracia, 10.8.1886, leg. Rastoin Brémond; rochers des bords du chemin entre les granges de St Grates et la machine de Viridier [vallée de la Gordolasque], 4.8.1861, leg. Canut (herb. G. Thuret); haute vallée du Boréon, 12.8.1885, leg. Rastoin Brémond. **Val. Var:** St-Martin d'Entraunes, bois de Bramus, 18.7.1875, leg. Reverchon.

Mycelis muralis (L.) Dumort.
Lactuca muralis (L.) Gaertner

Val. Gesso: Valdieri les bains, 28.7.1882. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 16.7.1862 (herb. G. Thuret). **Val. Tanaro:** rive droite du Tanaro près Ormea, lieux ombragés, silice, 720 m, 17.7.1912. **Val. Tinée:** entre Isola et St-Sauveur sur Tinée, bords de la route, 700-1000 m, 10.8.1902. **Val. Var:** Annot, bois humides, 11.8.1874, leg. Reverchon. **Préalp. Grasse:** entre Gourdon et Cipières, 17.6.1884. **Val. Estéron:** Bézaudun, lieux humides, 6.8.1870, leg. G., B. & P. Consolat; Bézaudun (la Vigne sur les bords du Bouyon), 29.6.1871, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** Nizza, nella valle di San Silvestro, 16.7.1843, leg. Durando. **Estérel:** en montant des Adrets au mont Vinaigre (Estérel), bords des routes, silice, 350 m, 9.6.1913 (a).

Taraxacum schroeteranum Hand.-Mazz.

[Les *Taraxacum* des herbiers E. Burnat et G. Thuret récoltés antérieurement à l'automne de 1905 ont été revus ou déterminés par H. von Handel-Mazzetti; det.: ([33]).]

1) E. Burnat, *Fl.* **4:** 258.
2) **Val. Roya:** lieux marécageux, Val Fontanalba, 2200 m, schistes, 17.7.1911, leg. C. Bicknell. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, col de Salèze, 27.6.1865 sub nom. *T. udum* Jord., det. "*T. paludosum* Schlecht. var. *udum*" (A. Gremli, 1898), det. "*T. Schroeterianum* H.-M." (Handel-Mazzetti, 1905) (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** lacs inf. du Tinibras, pré tourbeux, cristallin, 2300 m, 27.7.1905, ([33]); lac inf. du Tinibras dit lac de Malignes, lieux humides, 2500 m, 27.7.1907, leg. A. Saint-Yves; Alpes maritimes, près du lac inf. du Mont Tinibras, lieux humides, vers 2500 m, 27.7.1907, leg. A. Saint-Yves, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. 1907 N° 1791. **Val. Var:** vallon d'Estrop près Esteng, sources du Var, pelouses tourbeuses, calc., 2300 m, 31.7.1911.

Taraxacum obovatum (Willd.) DC.
Taraxacum taraxacoides (Hoppe) Willk. subsp. *obovatum* (Willd.) Willk.

Val. Nervia: collines entre Apricale et Bajardo, sous les pins, "Ce *Taraxacum* je ne trouve que rarement dans les lieux secs, sablonneux, ordinairement sous les pins comme au Mte Nero au-dessus de Bordighera", 2.5.1901, leg. C. Bicknell. **Préalp. Grasse:** Gourdon, dans les chemins, 7.4.1874, leg. P. Consolat, ([33]). **Rég. litt.:** région littorale, Drap, 5.1885, leg. J.-B. Barla, ([31, 33]).

Taraxacum palustre (Lyons) Symons; incl. *T. paludosum* (Scop.) Schlecht. ex Crépin

Val. Tinée: col du Mont Pelevo, au N du Mounier, marécages, tourbe, 1900 m, 23.7.1905, det. "*T. paludosum* (Scop.) Schlecht." ([33]); col de Pal, Alpes de St-Etienne de Tinée, prés humides, tourbeux, 2200 m, 28.7.1902, det. id. ([33]); col de Pal sur St-Etienne de Tinée, pelouses humides du versant N, terrain décalcifié, 2200 m, 30.7.1902, det. "*T. paludosum* part. ad *officinale* vel ad *T. nigricans* vergens" ([33]). **Val. Var:** col des Trente Souches sur Entraunes, pelouses, terrain tourbeux, 2028 m, 28.7.1902, det. "*T. paludosum* (Scop.) Schlecht." ([33]). **Rég. litt.:** Mt Agel, golf, lieux humides, 3/4.1912, leg. J. Brugère, det. A. Saint-Yves, 1912; Biot, étang de Vaugrenier, bords, fin février 1913, leg. J. Brugère, ([26]); prés très humides de la Brague près Antibes, 14.3.1872, det. "*T. paludosum* Schlecht." ([31]), det. "*T. paludosum,* part. ad *T. officinale* accedens" ([33]).

Taraxacum alpinum (Hoppe) Hegetschw. (aggr.)
Taraxacum apenninum aggr.

Val. Pesio: Alpes de Tende: Cima della Fascia, rocailles du versant E, calc., 2200 m, 2.8.1901 (b), ([33]). **Val. Tanaro:** Cima delle Colme, sur Viozene, pelouses, calc., 2400 m, 2.8.1900 (b), ([33]). **Val. Tanaro:** Cima delle Colme, sur Viozene, pelouses, calc., 2400 m, 2.8.1900 (b), ([33]). **Val. Roya:** Alpes de Tende: entre Marguareis et Colla del Pas, rocailles, calc., 2500 m, 1.8.1901 (b), ([33]); Id.: Cima Marguareis, graviers, calc., 2500 m, 1.8.1901 (b), ([33]); Id.: Castello Frippi près Cima Marguareis, pelouses, calc., 2200-2300 m, 30.7.1901 (b), ([33]); Id., Castello Icevolai près Mte delle Carsene, rocailles, calc., 2200 m, 31.7.1901 (b), ([33]); Prov. di Cuneo: Tenda, prope lacum di Fontanalba, 2500 m, solo schistaceo, 2.8.1911, leg. C. Bicknell & L. Pollini, Fl. Ital. exsicc. ser. 2 N° 1996; vallée de la Minière de Tende, 5.7.1879, leg. Gremli, det. "ad *T. officinale* vergens" ([33]); Alpes de Tende: Cima Ciavrairen, vall. Minière, graviers au N, calc., 2336 m, 23.7.1901 (b), ([33]). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, Mt Ponset, 29.7.1865, sub nom. *T. udum* Jordan, det. "*T. alpinum* (Hoppe) Koch" ([33]) (herb. G. Thuret); env. de St-Martin Lantosque, sommet du col des Fenêtres, 2.8.1865, det. "*T. paludosum* Schlecht. var. *udum*" ([31]), det. "*T. alpinum* (Hoppe) Koch" ([33]) (herb. G. Thuret); Cima Agnelliera près la Madonna delle Finestre, neiges fondantes, silice, 2400 m, 5.7.1904, ([33]). **Val. Tinée:** Cima di San Salvadore, entre Isola et Mollières, éboulis, cristallin, 2600 m, 25.7.1908; Passo di Collalunga, env. de St-Etienne de Tinée, rocailles, cristallin, 2600 m, 15.7.1908; Cime Burnat, massif du Tinibras, rocailles, cristallin, 2900 m, 26.7.1905, ([33]); lacs

inf. du Tinibras, pré tourbeux, cristallin, 2300 m, 27.7.1905, ([33]); col du Fer, versant W, env. de St-Etienne de Tinée, rocailles, cristallin, 2500 m, 3.8.1905, ([33]); sommet du col de Pelouse, 9.8.1887, ([31, 33]); sommet du col de Colombart entre les vallées de Sestrières et de Bouzieyas, 6.8.1887, ([33]); Cime de Bollofré sur Demandols, rocailles, calc., 2700 m, 21.8.1902, ([33]); Mont Rognoso, vallée sup. de la Roja, pelouses, calc., 2300 m, 1.8.1902, ([33]). **Alp. Beuil:** Mont Mounier, versant W, rocailles, calc., 2600 m, 17.7.1902, ([33]); Mont Mounier sur Beuil, gazons du versant S, calc., 2700 m, 21.7.1913 (b); Barre de Mounier, entre les monts Démant et Mounier, 23.7.1887, det. "*T. officinale* Wigg. var. *corniculatum*" ([31]), det. "*T. alpinum*" ([33]); pentes du Mont Meunier sur Vignols, 3.8.1876, ([31, 33]). **Val. Var & Verdon:** Estenc, vers le petit lac Lausson, 29.7.1877, ([31, 33]); massif du Grand Coyer: Rocher du Carton, terrains humides du versant N, grès, 2400 m, 21.7.1911, ([26]); sommités au S-E du col de Lignin, rocailles calc., 2300 m, 20.7.1911, ([26]).

Taraxacum cucullatum Dahlst.

Val. Tinée: env. de St-Sauveur de Tinée: Lauvet d'Ilonse (avec *T. laevigatum*), 12.8.1898, ([33]). **Val. Var:** entre les Tourres et St-Martin d'Entraunes (avec le *T. laevigatum*), 27.8.1885, ([33]). **Préalp. Grasse:** le Bar, [s.d.], leg. P. Consolat, ([33]). **Env. Grasse:** bords des chemins, fossés humides, la Foux près de Mouans, entre Cannes et Grasse, 22.4.1886, det. "*T. officinale* Wigg. var. *corniculatum*" ([31]), ([33]). **Tanneron:** env. de Grasse, près du pont de Tournon sur Siagne, 1.4.1899, leg. F. Cavillier, ([33]). **Rég. litt.:** env. de Nice, [s.d.], leg. Sarato, det. "*T. officinale* Wigg. var. *genuinum* Koch" ([31]), det. "*T. obliquum* Fries videtur" ([33]) (herb. G. Thuret); prés humides près de l'étang de Vaugrenier, env. d'Antibes, 11.4.1885, det. "*T. officinale* Wigg. var. *genuinum* Koch" ([31]), ([33]).

Taraxacum laevigatum (Willd.) DC.

Val. Gesso: Cima della Cialancia à l'W de Valdieri-Ville, rocailles, calc., 1875 m, 8.7.1909. **Val. Roya:** Tenda: rupi del Castello di Maima, 6.5.1897, leg. E. Ferrari, det. "*T. officinale* Wigg. var. *corniculatum* fa. *erythrospermum*" ([31]), ([33]); vallée de la Minière de Tende, 5.7.1879, leg. A. Gremli, det. id. ([31]), det. "*T. laevigatum* (Willd.) DC. ad *T. pindicolum* (Bald.) vergens" ([33]). **Préalp. Menton:** Mont Grammondo sur Menton, rocailles du sommet, calc., 1377 m, 15.6.1903, ([33]); Pic de Baudon sur Peille, terrasses herbeuses, calc., 1000-1250 m, 5.6.1903, ([33]). **Préalp. Nice:** Montdaour [= Mont Auri sur Lucéram], 29.4.1895, leg. J.-B. Barla, det. "*T. officinale* Wigg. var. *corniculatum*" ([31]), ([33]); Mt Férion, env. de Nice, rocailles du sommet, calc., 1400 m, 11.6.1903, ([33]). **Val. Tinée:** Lauvet d'Ilonse, env. de St-Sauveur de Tinée, 12.7.1898, det. "*T. officinale* Wigg. var. *corniculatum* à fruits rouges" ([31]), ([33]). **Alp. Beuil:** le Prat, entre la Tête du Sapet et la Cime de Barrot, entre le Var et le Cians, 2000 m, 18.7.1898, det. id. ([31]), det. "*T. laevigatum* (Willd.) DC. pl. ad *T. pindicolum* (Bald.) vergens" ([33]). **Val. Var:** sommités du col ou de la crête entre les Tourres et St-Martin d'Entraunes, 27.7.1885, det. "*T. officinale* Wigg. var. *corniculatum* fa. *erythrospermum*" ([31]), ([33]); vallée de la Chalvogne près Entrevaux, pelouses entre la Serre et Montblanc, calc., 700-800 m, 27.5.1903, ([33]). **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 2.5.1871, leg. P. Consolat, ([33]); Mont Cheiron: le Poux, 1.6.1897, leg. id., ([33]). **Préalp. Grasse:** près St-Barnabé entre Coursegoules et Tourrettes de Vence, lieux secs très arides, calc., 900 m, 9.6.1901 (a), ([33]); prés humides près Caussols, 30.4.1872, det. "*T. officinale* Wigg. var. *corniculatum* fa. *erythrospermum*" ([31]), ([33]); Mont Audibergue, 21.5.1879, leg. Gremli, mêmes det.; montagne de l'Audibergue, pelouses rocailleuses, calc., 1615 m, 14.6.1913 (a), ([26]); entre St-Vallier et Canaux, bords de la route, calc., 900-1000 m, 29.5.1903, ([33]); Gourdon, dans les chemins, 7.4.1874, leg. P. Consolat, ([33]). **Préalp. Castellane:** Sommet de Picogu, entre Ubraye et Soleilhas, rocailles herbeuses, calc., 1500-1800 m, 28.5.1903, ([33]). **Rég. litt.:** plateau du Mt Agel, côté E, 4.1912, det. "*T. officinale* Web. var. *laevigatum* Rouy" (A. Saint-Yves, 1912).

Taraxacum hoppeanum Griseb.

Val. Roya: Alpes de Tende: Castello Frippi près Cima Marguareis, pelouses, calc., 2200-2300 m, 30.7.1901, leg. J. Briquet & F. Cavillier, ([33]); Pian Tendasco au-dessus de Val Casterino,

calc., 2000 m, 13.6.1909, leg. C. Bicknell, ([33]); Prov. di Cuneo: Pian Tendasco, supra Val Casterino di Tenda, in pratis alpinis, alt. 2000 m, solo calcareo, 21.6.1911, leg. C. Bicknell & L. Pollini.

Taraxacum officinale Weber (aggr.)

Val. Pesio: Val Pesio: entre le Gias dell'Ortiga et le Pis di Pesio, rocailles, calc., 1600 m, 30.7.1912. **Val. Tanaro:** entre Ponte di Nava et Nava, 20.4.1899, det. "*T. officinale* partim ad *T. paludosum* vergens" ([33]). **Préalp. Albenga:** près Cerisola, bords de la route du col de San Bernardo, env. d'Albenga, 17.4.1899, ([33]); vallée de l'Arroscia: Mont Castellermo sur Onzo, replats des rochers à l'ubac, grès calc., 900-1000 m, 8.6.1914 (a). **Val. Arroscia:** Pieve di Teco, bords des chemins, 250 m, 9.6.1914 (a). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, vallon de Libaré, 8.7.1865, ([31, 33]) (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** Col de Pal, Alpes de St-Etienne de Tinée, pelouses rocheuses, calc., 2100 m, 28.7.1902, det. "*T. officinale* et plantae perducentes ad *T. alpinum* (Hoppe) Koch" ([33]). **Val. Estéron:** Bouyon, chemin de Fougassières, 4.5.1871, leg. B., Isn. & P. Consolat, det. "*T. officinale* ad *paludosum* vergens" ([33]); Bezaudun, chemin de Notre-Dame, 1.4.1871, leg. P. Consolat, ([33]); Mont Cheiron, le Pous, 1.6.1871, leg. Isn., B. & P. Consolat, ([33]). **Rég. litt.:** Mt Agel, golf, lieux humides, 4.1912, leg. J. Brugère, det. A. Saint-Yves, 1912; Vaugrenier près d'Antibes, 10.4.1876, det. "*T. officinale* Wigg. var. *genuinum* Koch" ([31]), det. "*T. officinale* Web." ([33]).

Taraxacum officinale / alpinum

Alp. Beuil: vallée de Longon près le Mt Meunier, 3.7.1875, det. "*T. officinale* Wigg. var. *alpinum* Koch" ([31]), det. "*T. officinale-alpinum* pl. intercedens" ([33]).

Taraxacum palustre / officinale

Préalp. Grasse: Coursegoules, lit de la Siagne au bois de l'Aiguilles, 18.4.1871, leg. P. Consolat sub nom. *T. palustre,* det. "*T. paludosum-officinale* pl. intercedens" ([33]). **Rég. litt.:** Antibes, marais du Golfe Jouan, 31.3.1860, sub nom. *T. palustre* DC. ou *T. udum* Jord., det. "*T. paludosum* Schlecht. var. *udum*" ([31]), det. "*T. paludosum-officinale,* pl. intercedens" ([33]); prés peu humides, route d'Auribeau près Cannes, 19.3.1872, mêmes det.

Taraxacum indéterminés

Val. Roya: Alpes de Tende: col du Sabbione, versant S, tourbières, silice, 2000 m, 26.7.1909. **Val. Vésubie:** Lac de Barato, au-dessus de St-Martin Vésubie, berges, terrain tourbeux, 2400 m, 30.7.1908. **Val. Tinée:** Cirque de Millefuons, au N de la Bolline, tourbières des lacs inf., silice, 2230 m, 20.7.1914 (b); env. de Mollières: col de Mercera, berges tourbeuses, cristallin, 2200 m, 28.7.1908; Alpes d'Isola: Testa della Capanna, berges, terrain tourbeux, 2300 m, 22.7.1908; extrémité sup. du Val Ciastiglione, bords d'un ruisseau, cristallin, 2000 m, 21.7.1908; lacs de Druos, extrémité sup. du val Ciastiglione, berges, terrain tourbeux, 2400 m, 27.7.1908; lac de Rabuons, env. de St-Etienne de Tinée, berges, terrain tourbeux, 2500 m, 17.7.1908; Id., points humides, silice, 30.7.1913 (b); col de Barbacana, env. de St-Etienne de Tinée, berges d'un petit lac du versant S, terrain tourbeux, 2300 m, 16.7.1908. **Val. Var:** entre le Grand Coyer et le Rocher du Carton, rocailles de l'arête, grès, 2550 m, 21.7.1911.

Chondrilla juncea L.

Val. Pesio: près de la Chiusa, à l'entrée du val Pesio, 25.8.1882; près de Chiusa di Pesio, rochers, calc., ca. 600 m, 17.8.1912. **Env. Mondovi:** entre Bastia et Pasco près de Mondovi, 24.5.1893. **Val. Nervia:** près de Pigna, sur vieux murs, 4.8.1890. **Val. Tinée:** entre Isola et St-Sauveur sur Tinée, bords de la route, 700-1000 m, 10.8.1902. **Val. Var:** Annot, 25.7.1877. **Préalp. Grasse:** près de St-Vallier de Thiey, route de Grasse, 6.8.1892. **Rég. litt.:** lit du torrent Vallecrosia près Bordighera, 16.8.1905, leg. F. Cavillier; à l'embouchure de la Nervia, 8.5.1902, sub nom. var. *latifolia* Koch, leg. C. Bicknell; bouches de la Roja près Ventimiglia, alluvions, 10.8.1905, leg. F. Cavillier; Nice, [s.d.], leg. Durando; talus du bord de la route près Drap (env. de Nice), 8.8.1901 (b); vallon de Lingostière, env. de Nice, 5.6.1893, det. "var. *latifolia* Koch" ([31]).

Lapsana communis L. subsp. **communis**

Val. Pesio: Chartreuse de Pesio, 5.7.1862 (herb. G. Thuret); abonde dans les bois coupés, extrémité sup. du val de Pesio, 9.7.1880 (a). **Env. Mondovi:** lungo l'Ellero tra Mondovi e Bastia, 14.6.1894, leg. E. Ferrari; près de Mondovi, sur le chemin qui mène à Giusta, 9.7.1891. **Val. Tanaro:** Rocca d'Orse, versant de Pian Bernardo, Alpes d'Ormea, 1500-1700 m, 3.7.1897; env. d'Ormea: entre Pornassino et Ponte di Nava, dans les champs de blé, 23.6.1899; entre Ponte di Nava et Viozene, bords des moissons, 850-900 m, 19.7.1912. **Préalp. Albenga:** entre Erli et Zuccarello, au N d'Albenga, 29.5.1893. **Val. Roya:** la Briga, près du cimetière, 27.6.1872. **Val. Tinée:** Robion, près du village (env. de St-Sauveur sur Tinée), 17.7.1887. **Val. Var:** St-Martin d'Entraunes, lieux incultes, 1.8.1875, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Chier [près Bézaudun], 14.6.1870, leg. P. Consolat; près de Roquestéron, pelouses rocheuses, calc., 400 m, 22.6.1904. **Préalp. Grasse:** le Bar, 24.6.1884, leg. Rastoin Brémond.

Lapsana communis L. subsp. **intermedia** (Bieb.) Hayek
Lapsana intermedia Bieb.

Val. Vésubie: vallon de la Madone de Fenêtre, clairière, 1800 m, 23.7.1930, leg. Wilczek & Dutoit in herb. musée Lausanne sub nom. *Lampsana intermedia* M. B., conf. A. Charpin & R. Salanon, 1986.

Crepis paludosa (L.) Moench
Soyeria paludosa (L.) Godron

Val. Stura: vallon de Forneris au S de l'Argentera, 26.7.1895. **Val. Gesso:** env. de Valdieri-Ville: en montant au Mt Bussaglia, versant N, lieux humides, bords du torrent, calc., 1000-1100 m, 7.7.1909; lieux humides, extrémité sup. du val de Sabbione d'Entraque, 8.8.1882. **Val. Vermenagna:** vallon San Giovanni près de Limone, 20.6.1886, leg. C. Bicknell; partie sup. de la vallée de San Giovanni près de Limone, 11.8.1891. **Val. Pesio:** vallon de Saoute, au-dessus de la chartreuse de Pesio, 28.8.1861 (herb. G. Thuret). **Val. Ellero:** Cresta della Turra, au-dessus de Rastello, vernaies, grès, 1700 m, 27.7.1912. **Val. Corsaglia:** luoghi umidi tra Corsaglia e Bossea, 17.6.1894, leg. E. Ferrari; haute vallée de la Corsaglia, rochers humides dominant le torrent, silice, 1500 m, 25.7.1912. **Val. Tanaro:** Monte Antoroto, versant d'Ormea, rochers humides, silice, 1300 m, 31.7.1900 (b); les Viosenne, 7.1880, leg. G. Gentile. **Alp. Rezzo:** vers 1700 m près du Mt Monega, 1.8.1886. **Val. Roya:** val Riofredo inf., près de Tende, 1.7.1879 (a). **Val. Vésubie:** partie sup. de la vallée Gordolasca, pelouses, silice, 1800-1900 m, 3.7.1904; env. de St-Martin Lantosque, 24.6.1865 (herb. G. Thuret); Madonne de Fenestre à 1910 m, 27.7.1874. **Val. Tinée:** vallon de la Tortissa, Alpes de St-Etienne de Tinée, prairies humides, cristallin, 2000 m, 8.8.1902. **Val. Var:** Estenc, sources du Var, lieux humides, 10.7.1875, leg. Reverchon.

Crepis pygmaea L. subsp. **pygmaea**

Val. Tinée: col du Ciavalet (Alpes de St-Etienne de Tinée), éboulis, calc., 2320 m, 29.7.1902; Mont Triboulet sur St-Etienne de Tinée, éboulis, calc., 2500 m, 26.7.1902; haute vallée de la Tinée, Bouziejo près St-Dalmas le Sauvage, dans les éboulis, 16.7.1864 (herb. G. Thuret); Cime de la Bonette, sources de la Tinée, rocailles, calc., 2700 m, 5.8.1911. **Alp. Beuil:** crête descendant de Tête de Varelios sur Vignols (Mt Mounier), 21.7.1887; éboulis, glariers sur les flancs du Mt Meunier, abondant sur Vignols, entre Vignols et Longon, etc., et aussi au col de Croux, 3.8.1876; Mt Mounier [s.d.], leg. Rastoin Brémond; massif du Mounier sur Beuil, au-dessus de Cougne, éboulis, calc., 1700 m, 21.7.1913 (b); Beuil au Mont Mounier, éboulis, 3 & 11.8.1900, leg. G. Vidal, Soc. Rochelaise 1900 N° 4619; Peira de Vic, à l'W du Mt Mounier, éboulis du versant S, calc., 2400 m, 22.7.1902; Mont Démant près Beuil, rocailles, calc., 2400-2500 m, 17.7.1902; massif du Mounier sur Beuil: refuge du Démant, éboulis, calc., 2400 m, 21.7.1913 (b); col de Croux, à l'W du Mont Meunier, vers le sommet du col, 5.8.1876; col de Crous sur Péone, éboulis du versant S, calc., 2000 m, 21.7.1902; Tête de Merich sur Péone, éboulis du versant S, calc., 1800 m, avec *Lavandula Spica, Coronilla minima,* station très chaude, 23.7.1902. **Val. Var:** Cime de l'Alpe [pour: Aspre] sur Entraunes, éboulis, calc., 2400 m, 28.7.1902; col entre les Tourres et St-Martin d'Entraunes au-dessus de Trotta [= les

Trottes], 27.7.1885; Cime de Pal au N-E d'Entraunes, éboulis du versant S, calc., 2500-2816 m, 31.7.1902; éboulis de Rochegrande, au-dessus d'Estenc, 3.8.1885; Roche Grande près Esteng, sources du Var, rocailles, calc., 2300-2500 m, 31.7.1911; haute vallée du Var, éboulis du val de Strop, 14.7.1864 (herb. G. Thuret); Estenc, aux sources du Var, chemin du vallon de Jallorgues, 30.7.1887; chemin du Pas de Lausson ou Pas d'Estenc allant de Estenc à Allos, versant des Alpes Maritimes, 28.7.1877; Pas de Lausson près Esteng, haute vallée du Var, détritus ardoisiers, calc., 2600 m, 28.7.1911; Tour d'Allos, versant du Var, rocailles, calc., 2000 m, 29.7.1911; Cime de l'Encombrette, versant du Var, roubines noires, calc., 2300 m, 29.7.1911; Cime de la Frema au-dessus de St-Martin d'Entraunes, 22.7.1898; St-Martin d'Entraunes aux Aiguilles [de Pelens], débris mouvants, 7.8.1875, leg. Reverchon; débris mouvants sous les Aiguilles de Pelens près St-Martin d'Entraunes, 1900 m, 22.7.1898; du Puy de Roubinous au Mt Cairas, env. de St-Martin d'Entraunes, éboulis, calc., 2300-2600 m, 22.7.1911; montagnes d'Aurent, quartier des Pasqueires, 26.8.1889, leg. Albin Derbez.

Crepis pontana (L.) Dalla Torre
Crepis montana (L.) Tausch, non Bernh.
Crepis bocconi P. D. Sell

[Certaines parts de *Crepis* de la section *Soyeria* (Monnier) Bentham ont été revues par notre ami Manfred Dittrich, que nous remercions de sa collaboration.]

Val. Stura: vallon de Sa Anna di Vinadio, 16.7.1895. **Val. Tinée:** vallon de Veillos près du Pas de Roja, prairies, calc., 1900 m, 25.7.1902; Cialvet [pour: Ciavalet] près St-Etienne aux Monts, 29.6.1887, leg. Vidal; la Pinatelle sur St-Etienne de Tinée, prairies, terrain décalcifié, 1000-1700 m, 12.7.1908; vallon de Sestrières sur St-Dalmas le Selvage, prairies, silice, 1950 m, 25.8.1913 (b); Salza Morena près les sources de la Tinée, 2.8.1877; les Fourches sur Salzo Moreno, prairies décalcifiées, 2300 m, 4.8.1902. **Val. Var:** Estenc, prairies aux sources du Var, 3.7.1875, leg. Reverchon; prés, à Estenc aux sources du Var, 5.8.1885.

Crepis conyzifolia (Gouan) A. Kerner
Crepis grandiflora (All.) Tausch

Val. Stura: bois de mélèzes en montant le vallon de la Cima delle Lose au-dessus d'Argentera, 3.8.1895 (b); vallon de Stan latéral au val de Ponte Bernardo, 23.7.1895. **Val. Gesso:** env. de Valdieri-ville: Colle delle Piastre près Andonno, prairies décalcifiées, calc., 1400 m, 6.7.1909; près de Valdieri-les-Bains, fréquent, 9.8.1876; Valdieri les Bains, 18.7.1876, det. F. Cavillier, 1916; entre Santa Anna et les bains de Valdieri, rocailles, cristallin, ca. 1100 m, 15.7.1909; env. d'Entraque, vallon de la Steira, pentes herbeuses humides, silice, 1400 m, 21.7.1909; col de Garbella, entre Entraque et Pallanfré, 2.8.1882. **Val. Vermenagna:** Pallanfre, vallée Grande sur Vernante, 5.8.1877, leg. A. Gremli; vallée Grande près Vernante: entre Gias Colombo et le fond du vallon Erberg par le plus court, 29.7.1892, det. *"C. blattarioides"* (A. Gremli, 1898), det. *"C. conyzifolia"* (Manfred Dittrich, 1986). **Val. Pesio:** près de la Chartreuse de Pesio, prairies, 870 m, 11.8.1912; val Cravina, de la vallée de Pesio, 18.7.1872; Chartreuse de Pesio, vallon de Saoute, 3.9.1861 (herb. G. Thuret); près des sources du Pesio, pentes herbeuses, calc., 1250 m, 8.8.1912. **Val. Ellero:** vallée de l'Ellero: Trucca della Turra, au-dessus de Rastello, rhododendraies, grès, 1700 m, 27.7.1912. **Val. Corsaglia:** Montrosino, haute vallée de la Corsaglia, prairies, silice, 1500 m, 4.8.1900 (b); haute vallée de la Corsaglia, rochers, silice, 1200-1300 m, 25.7.1912. **Préalp. Mondovi:** Val Fiorita, entre le Bric Mezzanotte et Pamparato, 18.6.1897. **Val. Tanaro:** env. de Garessio: Mont Mindino, versant E, 1400-1500 m, 30.6.1897; env. de Garessio, cresta di Monte Berlino, 1450 m, 22.6.1897; env. d'Ormea: Passo di Prale, entre le Monte della Guardia et Rocca delle Penne, 8.7.1897; env. d'Ormea, Mont della Guardia, rochers, calc., 1300 m, 17.7.1912; Mont Antoroto, versant d'Ormea, prairies, silice, 1500 m, 31.7.1900 (b); entre Ormea et le Colle del Pizzo, pentes rocailleuses, silice, 1500 m, 2.8.1900 (b). **Alp. Rezzo:** sommités entre les monts Monega et Prearba, 1.8.1886. **Aution:** Mont Aution, prairies, 13.7.1886, leg. E. Reverchon. **Val. Vésubie:** Madone de Fenêtre [s.d.], leg. Rastoin Brémond; ravins à la Madonna de Fenestre, 4.8.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 156 (herb. G. Thuret); vallée du Boréon, 28.7.1886, leg. Rastoin Brémond; Cabanes de Cérèze,

env. de St-Martin Lantosque, 24.7.1865 (herb. G. Thuret); haut vallon de Nanduébis, env. de St-Martin Lantosque, prairies, cristallin, 2000 m, 30.7.1908. **Val. Tinée:** entre le Pra et la Tortissa, prairies, cristallin, 1900 m, 2.8.1905; du Pra à la Tortissa, pelouses, 2100 m, 2.8.1905, leg. A. Saint-Yves, conf. Manfred Dittrich, 1986; Salzo Moreno, prairies, terrain siliceux, 2300 m, 7.8.1902; les Fourches sur Salzo Moreno, prairies décalcifées, 2300 m, 4.8.1902; Mont Pelevo, vallée de la Roja, rochers, calc., 1600 m, 2.8.1902, leg. A. Saint-Yves, conf. Manfred Dittrich, 1986. **Val. Var:** Estenc, sources du Var, prairies rocheuses près la bergerie de Sanguinaire, 23.8.1875, leg. Reverchon; vallon inf. de Sanguinière près Esteng (sources du Var), prairies rocailleuses, grès, 2000 m, 27.7.1911.

Crepis pyrenaica (L.) W. Greuter
Crepis blattarioides (L.) Vill.

Val. Stura: près des bains de Vinadio, 7.8.1876; bains de Vinadio, 27.7.1883; entre Vinadio les bains et les Planche [= Pianche], 27.7.1883. **Val. Gesso:** env. de Roaschia: Mt Bussaja ou Bec d'Orel, versant N, prairies, calc., 1800 m, 15.7.1909. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 16.7.1862 (herb. G. Thuret); près la chartreuse du Val Pesio, 29.7.1880, leg. J. Vetter, E. Burnat & A. Gremli; haute vallée de Pesio: près des Gias Serpentera, rocailles, 1000 m, 8.8.1912. **Val. Corsaglia:** descente de Sella Revelli sur Fontane, taillis, calc., 1100-1200 m, 25.7.1912. **Val. Roya:** au-dessus de val Casterino, 1560 m, "je croyais de ne l'avoir pas vu au Sud de la chaîne, mais je trouve que j'ai du Bois de Sansone [près de la Brigue], M. Busa", 15.8.1908, leg. C. Bicknell; au-dessus val Casterino, rive droite, rare, 28.7.1915, leg. id.; vallon du Rio Freddo [de Tende, d'après la date], calc., rocailles humides, 1176 m, 27.7.1901 (b); forêt de Sanson près de la Briga, 25.7.1886, leg. C. Bicknell; Id., 5.8.1890 leg. E. Burnat & F. Cavillier. **Aution:** Arboin, rocailles, 1580 m, 9.7.1904, leg. A. Saint-Yves sub nom. *Picris hieracioides* L., ([26]); Mont Aution, prairies, 8.8.1886, leg. Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 90. **Val. Vésubie:** pâturages élevés du Mt Siruol, versant de Libaré près Venanson, 20.7.1875. **Val. Tinée:** vallon de Veillos, sur le Pas de la Roja, prairies, calc., 1900 m, 25.7.1902. **Val. Var:** lieux ombragés à Entraunes, 11.7.1864 (herb. G. Thuret); Estenc, 12.7.1864 (id.); Estenc, les prairies, 10.7.1875, leg. E. Reverchon; Estenc, aux sources du Var, 28.7.1877; prés humides près d'Estenc aux sources du Var, 4.8.1885; bois de mélèzes près d'Estenc, sentier de Jallorgues, 7.8.1901, leg. A. Saint-Yves.

Crepis alpestris (Jacq.) Tausch

Val. Stura: Cima della Cialancia, entre Demonte et Santa Anna de Valdieri, rocailles, calc., 1875 m, 8.7.1909. **Val. Gesso:** env. de Valdieri-ville: Colle della Piastra sur Andonno, prairies décalcifiées, calc., 1400 m, 6.7.1909; Mont Pissousa près Valdieri-ville, pentes herbeuses, calc., 1500-1650 m, 7.7.1909; partie sup. du vallon de l'Infernetto près de Valdieri-ville, éboulis, calc., 1000-1100 m, 12.7.1909. **Val. Vermenagna:** près des Gias Colombo, à l'W, vallée Grande sur Vernante, 26.7.1892. **Val. Pesio:** val de Marguares, fond du val Pesio, 26.7.1872; vallon Marguares, extrémité sup. val Pesio, 12.8.1888, leg. C. Bicknell. **Val. Ellero:** vallée de l'Ellero, descente du col de Piastra, 25.7.1888, leg. C. Bicknell; valle dell'Ellero a Ponte Murato, 18.6.1894, leg. E. Ferrari sub nom. *Crepis albida* All., ([31]); entre les Gias di Pontet sott. et ceux de Pontet sopr. vallée de l'Ellero, 15.7.1880; lit de l'Ellero, entre les Gias del Pontet sopr. et les Gias di Blin, 15.7.1880.

Crepis albida Vill. subsp. **albida**

Val. Stura: Barricate entre Ponte Bernardo et Bersezio, 25.7.1895. **Val. Gesso:** près de Valdieri-ville, rocailles, calc., ca. 850 m, 6.7.1909; vallée du Gesso: Cima dei Gros, au-dessus d'Andonno, rocailles, calc., 600-1000 m, 6.7.1909. **Val. Vermenagna:** [...] peu au-dessous de Palanfré, Valle Grande sur Vernante, 11/12.7.1876; près de Limone, partie inf. du vallon de l'Armellina, 9.8.1891; val San Giovanni au-dessus de Limone, 3.8.1882; Roc Castellazo, de la vallée San Giovanni près Limone, 31.7.1892. **Préalp. Mondovi:** Bric del Monte, entre Viola et Pamparato, 1000-1200 m, 17.6.1897; env. de Ceva: crêtes entre le Bric del Bava et le Bric Girandella, 900-1000 m, 17.6.1897. **Val. Tanaro:** sommités du Mont Galero, 24.7.1880 (b); entre Ormea et Bossietta, pelouses, calc., 850 m, 17.7.1912; Mont Antoroto, versant d'Ormea,

rochers, calc., 1200 m, 31.7.1900 (b); Alpes d'Ormea: entre Quarzina et le Castello di Quarzina, prairies siliceuses, 1400-1500 m, 11.7.1905, leg. F. Cavillier. **Préalp. Albenga:** pâturages entre le Monte Alpe et le Monte delle Gettine, Alpes d'Albenga, 28.6.1897. **Val. Roya:** Tende, rochers à Caramagno, 28.6.1886, leg. Elisée Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 89; rochers à Tende, 26.6.1872; Tenda, in rupestribus vallis di Casterino, alt. 1500 m, solo calcareo, 9.7.1914, leg. C. Bicknell, Fl. ital. exsicc. ser. 3 curant. A. Fiori & A. Béguinot N° 2595; Alpes de Tende: Cima di Ciavrairen, pâturages rocailleux (vall. Minière), calc., 2000-2200 m, 23.7.1901 (b); rochers au-dessus de l'Alpe Meija, partie sup. de la vallée de la Minière de Tende, 10.8.1874; Alpes de Tende: Cima di Gaurone, rocailles du versant N, calc., 1500 m, 19.7.1901 (b). **Préalp. Menton:** Pic de Baudon sur Peille, arêtes, calc., 1000-1250 m, 5.6.1903; env. de Nice, col de Braus, 16.6.1861 (herb. G. Thuret). **Préalp. Nice:** col de Férion, versant W, talus arides, grès siliceux, 950 m, 8.6.1903. **Val. Tinée:** Testa Cariglieras, entre St-Sauveur et St-Martin Vésubie, pelouses, calc., 1800 m, 22.7.1914 (b); Lauvet d'Ilonse, env. de St-Sauveur sur Tinée, 12.7.1898; entre Demandols et le col de Pal, lieux arides, pelouses, calc., 1600-2000 m, 2.8.1902; St-Dalmas le Sauvage, 16.7.1864 (herb. G. Thuret). **Val. Var:** les Aiguilles [de Pelens] sur St-Martin d'Entraunes, les rochers, 8.7.1875, leg. Reverchon; Annot, Bois de Saint-Benoît, 17.6.1874, leg. id. **Val. Estéron:** Bézaudun (le Chier), 27.6.1870, leg. P. Consolat; rochers à Bouyon, 11.6.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); près du village de Bouyon, sous les oliviers, calc., 650 m, 22.6.1904. **Préalp. Grasse:** Caussols, défends — le Bar, St-Arnoux [sic!], mai-juin [s.a.], leg. E. Goaty in herb. P. Consolat. **Rég. litt.:** plateau Mt Agel, 6/7.1912, leg. J. Brugère.

Crepis leontodontoides All.

Val. Tanaro: prairies près de Chionea, au-dessus d'Ormea, 22.6.1899, ([26]). **Rég. litt.:** bords du chemin entre Albenga et Garlenda, rochers, 11.6.1879; entre Arma di Taggia et Bussana, 10.6.1889, leg. C. Bicknell; près de Ceriana, aux env. de San Remo, 8.6.1879 (a); près de Ceriana, sur la route de San Remo, 2.6.1893; sous les oliviers près Bordighera, 18.5.1895, leg. C. Bicknell; vallon de Rimiès, 8.6.1872, leg. César Sarato sub nom. *Barkhausia Leontodon,* ([31]); Brancolar, lieu frais ombragé, 4.6.1872, leg. C. Sarato sub nom. id., ([31]); Ile Ste Marguerite, 7.5.1872, leg. J. Orr, E. Burnat & P. Consolat, det. Bornet, 1873; Ile Ste Marguerite (Lérins), entre le petit lac et l'extrémité W de l'île, localité où nous avons trouvé plusieurs plantes nouvelles telles que *Lobelia Micheli* et *Hypericum ciliatum,* 11.5.1872.

Crepis pulchra L.

Val. Roya: champs au bas du vallon qui va de la Madona di Vieura à la Baissa de l'Urno, 12.7.1886, det. "subsp. *triachaenia*" (E. B. Babcock, 1925); la Briga près du cimetière, 27.6.1872, det. id. (id. = [34]). **Préalp. Menton:** env. de Nice, col de Braus, 16.6.1861 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** vallon de Rabuons, env. de St-Etienne de Tinée, éboulis fins, garigues, silice, 1400 m, 26.7.1914 (b), det. "*C. pulchra* L. subsp. *triachaenia* Babc." ([34]); St-Etienne de Tinée, sentier du Rabuons, éboulis fins, silice, 1400 m, 26.7.1914, leg. A. Saint-Yves, det. id. ([34]); Robion, au-dessus de St-Sauveur sur la Tinée, 17.7.1887, det. id. ([34]). **Val. Var:** entre Thiery et Villars du Var, 22.6.1884; Annot, lieux incultes, 17.6.1874, leg. Reverchon; Aurent, moissons, 18.6.1886, leg. E. Reverchon & A. Derbez, Pl. Fr. 1886 N° 91, det. id. ([34]); au-dessous d'Amen près de Guillaumes, 26.7.1877; St-Martin d'Entraunes, lieux incultes, 9.6.1875, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** près de Sigale, vallée de l'Estéron, 29.5.1875. **Rég. litt.:** Antibes, 1.6.1858 (herb. G. Thuret).

Crepis foetida L. subsp. **foetida**

Val. Gesso: près de Valdieri-ville, rocailles, calc., 800-900 m, 6.7.1909. **Env. Cuneo:** Cuneo, talus de la route, calc., 500 m, 15.6.1901 (a). **Préalp. Mondovi:** Bric del Monte, entre Viola et Pamparato, 1000-1200 m, 17.6.1897. **Val. Roya:** pentes au-dessus de la route entre St-Dalmas et Tende, 6.8.1874; murs, au bord de la route entre St-Dalmas et Tende, 8.7.1879. **Val. Vésubie:** vallée moyenne de la Gordolasca, 26.6.1875; entre Levens et la station Plan du Var de la ligne Sud France, mêlé avec le *Picris pauciflora,* 6.6.1893; près le Chaudan, lit de la Vésubie, 15.6.1875. **Val. Tinée:** Vallon de la Roja (Mt Pelevo versant W), rive droite de la Tinée, rocailles,

silice, 1300 m, 23.7.1905; entre St-Sauveur et Isola, 11.7.1898; entre Isola et St-Etienne, 29.7.1883; moissons à Robion près St-Sauveur sur Tinée, 15.7.1898; Robion, au-dessus de St-Sauveur sur la Tinée, 17.7.1887; près de Rosillon [pour: Roussillon], vallée moyenne de la Tinée, 15.7.1887; près du village de la Tour sur Tinée, 13.7.1887; entre la Bolline et St-Dalmas de Valdeblore, rocailles, calc., 1050 m, 19.7.1914 (b). **Val. Var:** près du confluent du Var et de la Vésubie, 8.6.1893; Collet Saint André près Bonson, rochers, calc., 760 m, 20.6.1904; près de l'Eglise de Bonson, le long des murs, calc., 500 m, 20.6.1904; vallée du Cians: entre Pradastié et les Baisses, rocailles, calc., 600-1000 m, 15.7.1902; Id.: entre Rigaud et le col de la Mairola, pentes terreuses, calc., 800 m, 14.7.1902; Annot, lieux arides, 13.6.1874, leg. Reverchon; Annot, 25.7.1877; St-Martin d'Entraunes, lieux arides, 12.8.1875, leg. Reverchon. **Préalp. Grasse:** Gourdon (chemin de la Fuon luégno [?]), 6.1874, leg. P. Consolat; près de Gourdon sur Grasse, bords de la route, calc., 900 m, [mêlé au *Crepis sancta*!], 8.6.1901 (a). **Tanneron:** rochers, à St-Cassien sur Siagne, près Grasse, 29.5.1879, leg. Gremli. **Estérel:** pentes de l'Esterel près l'auberge des Adrets, 26.5.1896; entre Trayas et Agay par le bord de la mer (massif de l'Estérel), 3.6.1899. **Rég. litt.:** au-dessous de San Brigida du mont Faudo, ca. 400 m, 30.6.1898, leg. F. Cavillier; lit du torrent de Vallecrosia près Bordighera, 16.8.1905, leg. id.; dintorni di Nizza (à Beaulieu), 7.7.1843, leg. Durando; région littorale et montagneuse: Drap, Lucéram [sic], 17.7.1894, leg. J.-B. Barla; Antibes, 30.6.1860 & 5.7.1861, sub nom. var. *glandulosa* (herb. G. Thuret).

Crepis sancta (L.) Babcock
Lagoseris sancta (L.) K. Malý
Pterotheca nemausensis (Gouan) G. A. Meyer

Val. Roya: tra Tenda e Castello di Maima nei campi coltivati, 6.5.1897, leg. E. Ferrari; entre Saorge et Fontan, 1.6.1893. **Val. Tinée:** vallon de Lenton, en montant de St-Sauveur de Tinée à la montagne de la Rouagne, 10.7.1898. **Val. Var:** Villeneuve d'Entraunes, lieux incultes, 13.5.1875, leg. E. Reverchon; Annot, lieux arides, 14.5.1874, leg. id. **Val. Estéron:** cluse du Riolan près Sigale, rocailles, calc., 600 m, 23.6.1909; au-dessus de Roquestéron, sous les oliviers, calc., 400 m, 21.6.1904; Bezaudun, prairies, 9.5.1871, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** chemin de Vence à Coursegoule, fa. *nana,* in collibus siccis obvia, 10.3.1862 (herb. G. Thuret); près de Gourdon sur Grasse, bord de la route, calc., 900 m, 8.6.1901 (a); Grasse, 1843, leg. Lenormand (herb. G. Thuret); entre St-Vallier et Canaux, bords de la route, calc., 900-1000 m, 29.5.1903. **Rég. litt.:** entre Leca et Zuccarello près d'Albenga, 29.5.1893; sur le ballast de la station d'Alassio près Albenga, 14.4.1899; Albenga, 22.4.1884; entre Taggia et Badaluco, bords du torrent qui vient du Mt Ceppo, 7.5.1886; in locis graminosis, in olivetis prope Bordighera in Liguria occidua, 4.4.1892, leg. C. Bicknell, Congr. Bot. internazion. 1892, O. Penzig, Selectae stirpes Lig., s. N°; plateau Mt Agel et près pavillon, 3/4.1912, leg. J. Brugère; Mt Lauze, 10.6.1885, leg. Rastoin Brémond; Mont Gros près du lieu dit les Quatre Chemins, Nice, 6.4.1862, leg. Canut, Reliq. Mailleanae N° 1351; Mt Vinaigrier, 4.7.1884, leg. Rastoin Brémond sub nom. *Zacintha verrucosa,* ([26]); Nice, au Vallon des Fleurs, 22.4.1914, leg. A. Saint-Yves; Nice, St-Roch, 3.1885, leg. J.-B. Barla; gare de Nice, 23.3.1877, leg. W. Barbey; bords des chemins, pelouses herbeuses peu au-dessus de la pinède (poudingues du Var?) [Juan-les-Pins], 8 m, 10.4.1911, leg. E. Burnat; Antibes, in incultis copiosissime, 20.4.1858 (herb. G. Thuret); Antibes, 7.4.1862 (id.); Cannes, 19.2, 5.3, 16.3 & 27.4.1871; Cannes au Cap Croisette, 18.4.1871; île Ste Marguerite, 24.4.1879.

Crepis zacintha (L.) Babcock
Zacintha verrucosa Gaertner

Val. Nervia: au-dessus de Pigna vers Mte Labenin à 900 m, 11.6.1893, leg. C. Bicknell; sous les oliviers, Perinaldo, 3.6.1899, leg. id. **Env. Grasse:** entre Grasse et Peymeinade, 12.6.1893; la Roquette près Grasse, 5.1860, leg. Goaty & Consolat. **Rég. litt.:** collines au-dessus de Soldano, 6.6.1895, leg. C. Bicknell; long le chemin, près Soldano Val di Vallecrosia, 3.6.1899, leg. id.; près la source Battaglia dans Val Borghetto au-dessous de Seborga, 11.6.1895, leg. id.; Santa Croce près Bordighera, 15.6.1897, leg. id.; Val Vallecrosia, à 1 km de la mer,

26.6.1896, leg. id.; sous les *Arundo Donax* à l'embouchure de la Nervia, près Bordighera, 9.6.1900, leg. id.; Menton, 5.1872, leg. Tr. Moggridge in herb. P. Consolat sub nom. *Lapsana communis* L. ?, ([26]); Vaugrenier près Antibes, lieux arides, 4.7.1900 (a); Antibes, in incultis frequens, 1.6.1858 (herb. G. Thuret); champs incultes à Antibes, 12.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 122 (id.). **Tanneron:** Pont de Tournon sur Siagne, champs arides, 30.6.1900 (a); entre les Gourrins et les Muletiers (massif du Tanneron), 25.5.1896. **Maures:** forêts des Maures (Var), 5.6.1870, leg. Huet [hors des limites de la *Flore des Alpes maritimes*].

Crepis nicaeensis Balbis in Pers.

Préalp. Albenga: vallée de Cervo: Mont Ceresa, pentes herbeuses, calc., 600-800 m, 15.6.1914 (a). **Alp. Rezzo:** de Rezzo au Mont Monega: entre C. Anterigo et Cian dei Vighi, taillis, calc., 1200-1300 m, 19.7.1912. **Préalp. San Remo:** Mont Faudo, versant oriental, fréquent, env. de Porto Maurizio, 20.6.1891; entre Ceriana et San Remo près Ceriana, 2.6.1893. **Val. Nervia:** versant S du mont Carmi binelli près du Mt Ceppo, 1100 m, bords des chemins, des prairies, 30.6.1880 (a); Bordighera, in Val Nervia prope Pigna, alt. 300 m, solo calcareo, 31.6.1904 [sic!], leg. C. Bicknell & L. Pollini, Fl. Ital. exsicc. N° 198. **Val. Roya:** versant méridional du col de Tende, 8.7.1879; vallon du Rio Freddo [de Tende!], lieux herbeux, calc., 1300-1400 m, 27.7.1901 (b); Alpes de Tende: vallon du Rio Forno près C. di Cravio, rochers, calc., 1600 m, 3.8.1901 (b); près les forêts de Piné, env. de la Briga, 13.7.1882. **Aution:** env. de Breil: Bois Noir, au N des monts Gonella et Arboin, bois, calc., 1200-1300 m, 26.6.1904; entre le col de Brouis et les Granges de Mangiabo, prairies, calc., 1000 m, 20.6.1903. **Préalp. Menton:** col de Brouis, près de l'auberge, pelouses, calc., 800 m, 20.6.1903; Mont Razet près Castillon sur Menton, rocailles du versant W, calc., 900 m, 16.6.1903; Castillon sur Menton, pelouses, calc., 700-800 m, 16.6.1903; Mont Mulacier sur Menton, rocailles du versant N-W, calc., 1000-1200 m, 17.6.1903; gorges du Cuous, entre Lucéram et Sospel, 11.6.1896; sommités du col de Braus, 25.6.1879 (a). **Val. Tinée:** la Pinatelle sur St-Etienne de Tinée, prairies au Liauson, terrain décalcifié, 1600-1700 m, 12.7.1908; en montant de St-Etienne au Rabuons, rocailles, cristallin, 1500 m, 24.7.1905. **Alp. Beuil:** env. de Beuil, bords des champs, calc., ca. 1500 m, 21.6.1913 (a); au-dessus de Boglio (Beuil), chemin du Mt Meunier, 4.8.1876; pâturages du versant N de la Tête du Sapet, env. de Beuil, 17.7.1898. **Val. Var:** Annot, les bois, 21.6.1874, leg. Reverchon; St-Martin d'Entraunes, lieux incultes, 30.6.1875, leg. E. Reverchon. **Préalp. Grasse:** près de Gourdon, route de Gréolières, prés secs, calc., 800 m, 8.6.1901 (a); Vallongue près Courseguoles, grès, calc., 800-900 m, 8.6.1901 (a). **Val. Estéron:** près de Soleilhas, sources de l'Estéron, prairies, calc., 1150 m, 18.6.1913 (a); le Défends près St-Auban, prairies, calc., 1100 m, 26.6.1909; entre le Mas et St-Auban, très fréquent, 30.5.1875; versant N du Cheiron, et abondant dans les champs et près de la vallée de l'Estéron, 28.5.1875; les Ferres, 2.6.1871, leg. Isn., B. & P. Consolat; Bézaudun, le Chier, 6.1871, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** Bordighera, 9.6.1889, leg. C. Bicknell; plateau du Mt Agel, bords cuvettes, 1100 m, calc., 6/7.1912, leg. J. Brugère; Antibes, 16.5.1862 (herb. G. Thuret).

Crepis capillaris (L.) Wallr.
Crepis virens L., nom. illegit.

Env. Cuneo: près de Boves, env. de Cuneo, 4.8.1891 [avec une Note de C. Bicknell du 2.10.1899: "*C. virens* est abondant vis à vis de St Bartolomeo de Pesio".]

Crepis vesicaria L. sensu lato

Préalp. Menton: Mont Razet près Castillon sur Menton, rocailles, calc., 800-900 m, 17.6.1903, sub nom. *C. recognita* Hall. fil.; Pic de Baudon sur Peille, stations arides, calc., 1000-1200 m, 5.6.1903; entre Peille et la chapelle de St-Pancrace, rocailles, calc., 600-700 m, 4.6.1903. **Val. Tinée:** vallon de Lenton, au-dessus de St-Sauveur, rive gauche de la Tinée, 10.7.1898, det. "*C. taraxacifolia* Thuill. var. *recognita*" ([31]). **Val. Var:** près du confluent du Var et de la Vésubie, 8.6.1893; Annot, lieux arides, 14.6.1875, leg. Reverchon sub nom. *Crepis biennis* L., det. "*C. taraxacifolia* Thuill." ([31]). **Val. Estéron:** vallon du Pali, entre Cuébris et Sallagriffon, pelouses sèches, calc., 800 m, 24.6.1909; Bézaudun (N.-D. de Populo), 5.1871, leg. P. Consolat, det. "*C. recognita*" (Huet, 1872); Bouyon (Fougassière, dans les prés), 4.5.1871, leg. Is.,

B. & P. Consolat, det. Huet 1872. **Préalp. Grasse:** Roc de St-Jeannet, 9.6.1893; près St-Barnabé entre Coursegoules et Tourrettes, lieux secs très arides, calc., 900 m s.m., 9.6.1901 (a); près de Gourdon, route de Gréolières, champs stériles, calc., 800 m, 8.6.1901 (a); Gourdon sur Grasse, bois, calc., 800 m, 7.6.1901 (a); près St-Vallier, 15.5.1879, leg. A. Gremli; entre Escragnolles et Mons, entre 900 et 1000 m, 5.6.1896, det. "*C. taraxacifolia* Thuill. var. *recognita*" ([31]); Montagne de Seillans (Var), rochers, calc., 800-1000 m, 6.6.1901 (a). **Env. Grasse:** entre Auribeau et Pégomas, 9.4.1872. **Rég. litt.:** Monte Pisciavino près Albenga, rocailles, grès, 550 m, 5.6.1914 (a); Vallecrosia, 5.6.1903, leg. C. Bicknell sub nom. *C. taraxacifolia* Th.? forma; sous les oliviers, à la Mortola près Vintimille, 19.3.1908 (a); Menton, 4.3.1883, leg. Peyron [?] in herb. E. Cornaz sub nom. *C. taraxacifolia* Thuillier var. *praecox* Balbis; val de Menton à Menton, 30.3.1871; env. de Monaco, plateau Mt Agel, calc., 1100 m, 6/7.1912, leg. J. Brugère; de Nice à Villefranche, 7.6.1843, leg. Durando; Cimiés — Montalban [sic], 5/6.1865, leg. Sarato, det. "*C. taraxacifolia* Thuill. var. *recognita*" ([31]) (herb. G. Thuret); Carabacel, Riquiés, 5/6.1867, leg. C. Sarato sub nom. *Barkhausia Thuretii* nob., det. id. ([31]) (id.); env. de Nice, Cimiez, 5/6.1865, leg. Sarato, det. id. ([31]) (id.); Carabacel, 4.6.1868, leg. C. Sarato sub nom. *Barkhausia Thuretii* nob., det. id. ([31]); région littorale, Nice, champs et collines, 16.3.1884, leg. J.-B. Barla; Nice, route du Var, 25.5.1884, leg. Rastoin Brémond; Antibes, 7.5.1858, 22.4.1860 & 20.4.1862, sub nom. *C. taraxacifolia* Thuill. (herb. G. Thuret); bords des chemins au Cap d'Antibes, 21.5.1867, det. "*C. vesicaria* L. subsp. *taraxacifolia* (Thuill.) Thell." ([34]) (id.); Juan-les-Pins, bords des chemins herbeux, poudingues du Var?, 8 à 10 m s.m., peu au-dessus de la Pinède, 13.4.1911, leg. E. Burnat; Golfe Jouan, 20.3.1871; Cannes, quartier de la Californie, 7.4.1876; dans les buissons, Ile Ste Marguerite, 24.4.1879, det. "*C. taraxacifolia* var. *intybacea* Duby" ([31]). **Tanneron:** Château de Tournon sur Siagne, 13.6.1893, det. "*C. vesicaria* subsp. *taraxacifolia*" ([34]). **Estérel:** l'Estérel, Quartier Madeleine (Var), 14.5.1875.

Crepis setosa Haller fil.

Val. Gesso: la Colletta sous l'Arpion (vallée Grande) de Vernante [sic!], champs, 31.7.1882. **Env. Cuneo:** station de Beinette près Cuneo, talus, 9.7.1900 (a). **Val. Ellero:** vallée de l'Ellero moyenne près Gias del Pontet sott., Alpes maritimes de Mondovi, 23.8.1882; près de Mondovi, sur le chemin qui mène de Mondovi à Giusta, 9.7.1891; entre Mondovi et Briaglia Santa Croce, 12.6.1897; Mondovi, 28.7.1880, leg. A. Gremli, J. Vetter & E. Burnat; près de Roccaforte-Mondovi, prairies, silice, ca. 600 m, 27.7.1912. **Val. Vésubie:** bords de la route de Lantosque à Roquebillière près du pont de la Gordolasca, 6.1865 (herb. G. Thuret); St-Martin Lantosque, prairies, 23.7.1885, leg. Rastoin Brémond; Id., 2.8.1885, leg. id. **Préalp. Menton:** env. de Peille (Nice), pelouses sous les oliviers, calc., 400-600 m, 7.6.1903. **Val. Tinée:** près de Robion (au-dessus de St-Sauveur sur Tinée), 17.7.1887.

Crepis bursifolia L. — a.

Rég. litt.: Cannes, lieux arides, 30.8.1874, leg. Reverchon sub nom. *Crepis erucaefolia* Gren. & Godr., det. "*Crepis bursaefolia* L." ([34]).

Crepis indéterminé

Préalp. Menton: sommets arides des monts Farghet près le col de Braus, 10.6.1871, det. "*C. taraxacifolia* Thuill." ([31]), det." n'est pas *C. taraxacifolia* Thuill., [...] peut-être *C. leontodontoides*?" (J. Vetter, s.d.).

Andryala integrifolia L.; incl. *A. lanata* Vill.
Andryala sinuata L.

Préalp. San Remo: près de Ceriana, sur un vieux mur, env. de San Remo, 2.6.1893, ([26]). **Val. Roya:** pentes au-dessus de la route entre St-Dalmas et Tende, pentes du Mt Agnellino, 6.8.1874; près de St-Dalmas de Tende, bords des routes, talus, etc., 6.7.1879. **Val. Vésubie:** partie inf. de la vallée de la Gordolasca, au-dessus du Belvédère, 26.6.1875. **Préalp. Nice:** entre Bendejun et Coaraze (Nice), talus arides, molasse, 500 m, 11.6.1903. **Rég. litt.:** Nizza, valle di San Silvestro, 16.7.1843, leg. Durando, ([26]); Nice à Carras, 7.1907, leg. Goiran; Antibes, Golfe Jouan,

13.6.1858 (herb. G. Thuret); Cannes, 3.12.1855 (id.); Cannes à la Croisette, 24.5.1875. **Tanneron:** pied des collines du Tanneron vis à vis d'Auribeau, 15.6.1871. **Estérel:** Théoule, et répandu partout dans l'Estérel, 9.6.1899.

Hieracium peletieranum Mérat subsp. **peletieranum**

1) E. Burnat & A. Gremli, 1883. *Catalogue raisonné des Hieracium des Alpes maritimes, études sur les Hieracium qui ont été observés dans la chaîne des Alpes maritimes et le département français de ce nom.* XXXV + 84 pp., H. Georg, Genève, Bâle & Lyon. —: 1.
2) K. H. Zahn, 1916. *Les Hieracium des Alpes maritimes.* In: E. Burnat (éd.): Matériaux pour servir à l'histoire de la Flore des Alpes maritimes. VII + 404 pp., Georg & Cie, Genève, Bâle & Lyon. —: 6, 7.

Hieracium peletieranum Mérat subsp. **subpeletieranum** Naegeli & Peter

Zahn, *Hierac.:* 8.

Hieracium × longisquamum Peter
Hieracium pachylodes Naegeli & Peter, nom. illegit.
Hieracium peletieranum/pilosella

Zahn, *Hierac.:* 17, 18.

Hieracium × hybridiforme Zahn in Schinz & R. Keller
Hieracium × adriaticiforme (Zahn) Zahn
Hieracium peletieranum / piloselloides

Zahn, *Hierac.:* 67.

Hieracium pilosella L. subsp. **pilosella**

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 1.
2) Zahn, *Hierac.:* 9.

Hieracium pilosella L. subsp. **trichosoma** Peter

Zahn, *Hierac.:* 11.

Hieracium × subtardans (Naegeli & Peter) Zahn
Hieracium pilosella subsp. *tricholepium* Naegeli & Peter
Hieracium tardans / pilosella

Zahn, *Hierac.:* 19.

Hieracium pilosella L. subsp. **velutinum** Fries — *, r.
Hieracium incanum (Lam. & DC.) Zahn

Zahn, *Hierac.:* 14.

Hieracium tardans Peter
Hieracium niveum (Müller Arg.) Zahn

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 2.
2) Zahn, *Hierac.:* 14.

Hieracium × florentinoides Arvet-Touvet
Hieracium adriaticum Naegeli
Hieracium × naegelii (Schultz Bip.) Burnat & Gremli
Hieracium pilosella / piloselloides

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 6, 52.
2) Zahn, *Hierac.:* 68, 70.

Hieracium × bracchiatum Bertol. ex Lam. in Lam. & DC.
Hieracium pilosella / praealtum

Zahn, *Hierac.:* 69.

Hieracium pseudopilosella Ten. subsp. **pseudopilosella**

Zahn, *Hierac.:* 16.

Hieracium lactucella Wallr. subsp. **lactucella**
Hieracium auricula Lam. & DC.

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 2.
2) Zahn, *Hierac.:* 21.

Hieracium lactucella Wallr. subsp. **magnauricula** (Naegeli & Peter) P. D. Sell
Hieracium auricula subsp. *magnauricula* Naegeli & Peter

Zahn, *Hierac.:* 24.

Hieracium × auriculiforme Fries — *, r.
Hieracium lactucella / peletieranum

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 5.
2) Zahn, *Hierac.:* 32.

Hieracium × schultesii F. W. Schultz
Hieracium tardiusculum Peter
Hieracium lactucella / pilosella

Zahn, *Hierac.:* 31, 32.

Hieracium × sulphureum Döll
Hieracium lactucella / piloselloides

Zahn, *Hierac.:* 72.

Hieracium glaciale Reyn.

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 2.
2) Zahn, *Hierac.:* 25.

Hieracium × niphostribes Peter
Hieracium × niphobium Naegeli & Peter, nom. illegit.
Hieracium glaciale / lactucella

Zahn, *Hierac.:* 29.

Hieracium × aletschense Zahn
Hieracium niphostribes / peletieranum

Zahn, *Hierac.:* 35.

Hieracium × stellipilum Peter
Hieracium triplex Peter
Hieracium glaciale / lactucella / pilosella

Zahn, *Hierac.:* 38.

Hieracium × subrubens (Arvet-Touvet) Zahn in Koch
Hieracium salayense Zahn
Hieracium glaciale / peletieranum

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 6.
2) Zahn, *Hierac.:* 33, 34.

Hieracium × **faurei** (Arvet-Touvet) Arvet-Touvet
Hieracium glaciale / pilosella

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 5.
2) Zahn, *Hierac.:* 35.

Hieracium piloselloides Vill. subsp. **piloselloides**
Hieracium florentinum All.

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 2.
2) Zahn, *Hierac.:* 59, 65.

Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat subsp. **praealtum**
Hieracium praealtum var. *villarsii* Burnat & Gremli; incl. *H. obscurum* Reichenb.; *H. subcymigerum* Zahn

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 3.
2) Zahn, *Hierac.:* 60.

Hieracium cymosum L. subsp. **sabinum** (Sebastiani & Mauri) Naegeli & Peter
Hieracium sabinum Sebastiani & Mauri

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 4, 52.
2) Zahn, *Hierac.:* 42.

Hieracium × **laggeri** (Schultz Bip. ex Reichenb. fil.) Fries
Hieracium cymosum subsp. *sabinum / glaciale*

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 5, 52.
2) Zahn, *Hierac.:* 50.

Hieracium × **tendinum** Naegeli & Peter
Hieracium cymosum subsp. *sabinum / glaciale / lactucella*

Zahn, *Hierac.:* 53.

Hieracium × **tinctilingua** (Zahn) Zahn in Engler
Hieracium sabinum / glaciale / lactucella / pilosella

Zahn, *Hierac.:* 55.

Hieracium × **pseudotrichodes** Zahn in Koch
Hieracium sabinum / glaciale / pilosella

Zahn, *Hierac.:* 55.

Hieracium × **sciadophorum** Naegeli & Peter
Hieracium sabinum / lactucella

Zahn, *Hierac.:* 48.

Hieracium × **hybridum** Chaix ex Vill. — *, r.
Hieracium cymosum / peletieranum

Zahn, *Hierac.:* 48.

Hieracium × **anchusoides** (Arvet-Touvet) Arvet-Touvet
Hieracium cymosum / peletieranum / piloselloides

Zahn, *Hierac.:* 77.

Hieracium × **spurium** Chaix ex Froelich in DC.
Hieracium × *abrezolianum* Zahn
Hieracium cymosum / pilosella

Zahn, *Hierac.:* 47.

Hieracium × fallacinum F. W. Schultz
Hieracium cymosum / pilosella / piloselloides

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 6.
2) Zahn, *Hierac.:* 71.

Hieracium × zizianum Tausch
Hieracium cymosum / piloselloides

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 3.
2) Zahn, *Hierac.:* 73.

Hieracium × guthnickianum Hegetschw.
Hieracium rubellum (Koch) Zahn, non Peter
Hieracium aurantiacum / cymosum

Zahn, *Hierac.:* 57.

Hieracium exotericum Jordan ex Boreau
Hieracium murorum L. subsp. *exotericum* (Jordan ex Boreau) Sudre

Zahn, *Hierac.:* 161.

Hieracium gentile Jordan ex Boreau
Hieracium murorum L. subsp. *gentile* (Jordan ex Boreau) Sudre

Zahn, *Hierac.:* 157.

Hieracium oblungum Jordan
Hieracium murorum L. subsp. *oblungum* (Jordan) Sudre

Zahn, *Hierac.:* 160.

Hieracium semisylvaticum (Zahn) P. D. Sell & C. West
Hieracium murorum L. subsp. *semisylvaticum* Zahn in Schinz & R. Keller

Zahn, *Hierac.:* 164.

Hieracium sylvaticum (L.) L.
Hieracium murorum L. pro parte

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 37.
2) Zahn, *Hierac.:* 156-165.

Hieracium cardiophyllum Jordan ex Sudre
Hieracium murorum L. subsp. *cardiophyllum* (Jordan ex Sudre) Zahn

Zahn, *Hierac.:* 161.

Hieracium silvularum Jordan
Hieracium murorum L. subsp. *silvularum* (Jordan) Zahn

Zahn, *Hierac.:* 158.

Hieracium serratifolium Jordan
Hieracium murorum L. subsp. *serratifolium* (Jordan) Zahn

Zahn, *Hierac.:* 159.

Hieracium bounophilum Jordan ex Boreau
Hieracium praecox Schultz Bip. subsp. *bounophilum* (Jordan ex Boreau) Sudre

Zahn, *Hierac.:* 147.

Hieracium cinerascens Jordan
Hieracium praecox Schultz Bip. subsp. *cinerascens* (Jordan) Sudre

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 37.
2) Zahn, *Hierac.:* 147.

Hieracium glaucinum Jordan
Hieracium praecox Schultz Bip. subsp. *glaucinum* Zahn in Reichenb. fil.

Zahn, *Hierac.:* 149.

Hieracium praecox Schultz Bip.

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 37.
2) Zahn, *Hierac.:* 141-150.

Hieracium ammobium P. D. Sell & C. West
Hieracium bifidum subsp. *psammogenes* Zahn

Zahn, *Hierac.:* 186.

Hieracium bifidum Kit. in Hornem.

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 37.
2) Zahn, *Hierac.:* 174-185.

Hieracium cardiobasis (Zahn) Juxip in Schischkin & Bobrov
Hieracium bifidum subsp. *cardiobasis* Zahn

Zahn, *Hierac.:* 183.

Hieracium × cirritum Arvet-Touvet
Hieracium bifidum/piliferum

Zahn, *Hierac.:* 191.

Hieracium incisum Hoppe in Sturm

Zahn, *Hierac.:* 189.

Hieracium × adusticeps Zahn
Hieracium murorum/glanduliferum

Zahn, *Hierac.:* 165.

Hieracium × cirritogenes Zahn
Hieracium bifidum/schmidtii

Zahn, *Hierac.:* 198.

Hieracium vulgatum Fries; incl. *Hieracium triviale* Norrlin

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 37.
2) Zahn, *Hierac.:* 169, 198.

Hieracium × commixtum Jordan
Hieracium vulgatum Fries subsp. *commixtum* (Jordan) Zahn
Hieracium glaucinum/vulgatum

Zahn, *Hierac.:* 172.

Hieracium caesium (Fries) Fries — φ

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 36.
2) Zahn, *Hierac.:* 84.

Hieracium acuminatum Jordan
Hieracium vulgatum Fries subsp. *acuminatum* (Jordan) Zahn
Hieracium lachenalii auct., non C. C. Gmelin

Zahn, *Hierac.:* 171.

Hieracium aspernatum Jordan ex Boreau
Hieracium vulgatum Fries subsp. *aspernatum* (Jordan ex Boreau) Zahn

Zahn, *Hierac.:* 171.

Hieracium diaphanoides Lindeb.

Zahn, *Hierac.:* 168.

Hieracium comatulum Jordan ex Boreau
Hieracium pallidum Biv. subsp. *comatulum* (Jordan ex Boreau) Zahn

Zahn, *Hierac.:* 140.

Hieracium pallidum Bivona

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 36 sub *H. schmidtii* Tausch
2) Zahn, *Hierac.:* 138.

Hieracium × wiesbauerianum Uechtr. ex Baenitz
Hieracium pallidum / bifidum

Zahn, *Hierac.:* 150.

Hieracium lawsonii Vill.

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 6, 53.
2) Zahn, *Hierac.:* 136.

Hieracium villosum Jacq.

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 13, 64.
2) Zahn, *Hierac.:* 99.

Hieracium morisianum Reichenb. fil.
Hieracium pilosum Schleicher ex Froelich in DC. pro parte; incl. *Hieracium villosiceps* Naegeli & Peter

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 7.
2) Zahn, *Hierac.:* 103.

Hieracium flexuosum Waldst. & Kit. ex Willd.
Hieracium scorzonerifolium Vill. subsp. *flexuosum* Naegeli & Peter

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 60.
2) Zahn, *Hierac.:* 109.

Hieracium scorzonerifolium Vill.

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 12, 60.
2) Zahn, *Hierac.:* 105.

Hieracium × leucophaeum Gren. & Godron
Hieracium scorzonerifolium / humile

Zahn, *Hierac.:* 109.

Hieracium × dentatum Hoppe in Sturm
Hieracium villosum / bifidum

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 14.
2) Zahn, *Hierac.:* 113.

Hieracium × chondrillifolium Fries
Hieracium chondrilloides Vill. sensu Zahn, non L.
Hieracium villosum / bifidum / glaucum

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 54, 56.
2) Zahn, *Hierac.:* 93.

Hieracium × valdepilosum Vill.
Hieracium villosum / prenanthoides

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 19, 67.
2) Zahn, *Hierac.:* 117.

Hieracium × chlorifolium Arvet-Touvet
Hieracium valdepilosum / glaucum

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 11, 59, 63.
2) Zahn, *Hierac.:* 111.

Hieracium × hispidulum Arvet-Touvet — *
Hieracium humile Jacq. subsp. *hispidulum* (Arvet-Touvet) Zahn
Hieracium humile / scorzonerifolium

Zahn, *Hierac.:* 252.

Hieracium spectabile (Fries) Zahn in Engler — *, φ?
?Hieracium corruscans Fries

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 8.
2) Zahn, *Hierac.:* 98.

Hieracium glanduliferum Hoppe in Sturm

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 16, 65.
2) Zahn, *Hierac.:* 122, 126.

Hieracium piliferum Hoppe

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 15.
2) Zahn, *Hierac.:* 123.

Hieracium subnivale Gren. & Godron
Hieracium glanduliferum Hoppe subsp. *subnivale* Naegeli & Peter

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 15, 64.
2) Zahn, *Hierac.:* 128.

Hieracium anadenum (Burnat & Gremli) Arvet-Touvet
Hieracium subnivale Gren. & Godron var. *anadenum* Burnat & Gremli
Hieracium nigritellum Arvet-Touvet subsp. *anadenum* (Burnat & Gremli) Zahn

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 15, 65.
2) Zahn, *Hierac.:* 132.

Hieracium × armerioides Arvet-Touvet
Hieracium piliferum / bifidum

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 16, 66.
2) Zahn, *Hierac.:* 133.

Hieracium × leucochlorum Arvet-Touvet
Hieracium nigritellum Arvet-Touvet pro parte
Hieracium glanduliferum / armerioides

Zahn, *Hierac.:* 129.

Hieracium farinulentum Jordan
Hieracium pictum Schleicher ex Pers. subsp. *farinulentum* (Jordan) Zahn
Hieracium tendae Burnat & Gremli

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 31, 73.
2) Zahn, *Hierac.:* 200.

Hieracium pictum Schleicher ex Pers.

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 31.
2) Zahn, *Hierac.:* 199.

Hieracium × farinulentiforme Zahn
Hieracium farinulentum / pallidum

Zahn, *Hierac.:* 202.

Hieracium × pulchellum Gren. in Gren. & Godron
Hieracium farinulentum / lanatum

Zahn, *Hierac.:* 216.

Hieracium × caesioides Arvet-Touvet
"*Hieracium caesium* Fries" in Burnat & Gremli 1883, pro parte
Hieracium bifidum / pictum

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 36, 77.
2) Zahn, *Hierac.:* 204.

Hieracium rionii Gremli
Hieracium caesioides Arvet-Touvet subsp. *rionii* (Gremli) Zahn

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 77.
2) Zahn, *Hierac.:* 208.

Hieracium × pseudoprasinops Zahn
Hieracium caesioides / sylvaticum

Zahn, *Hierac.:* 213.

Hieracium × cephalotes Arvet-Touvet
Hieracium caesioides / pellitum

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 78.
2) Zahn, *Hierac.:* 214.

Hieracium × leiopogon Gren. ex Verlot
Hieracium pictum / glaucinum

Zahn, *Hierac.:* 202.

Hieracium × rupestre All.
Hieracium humile / pictum

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 30, 73.
2) Zahn, *Hierac.:* 217.

Hieracium × oreiocephalum Zahn in Engler
Hieracium caesioides / pallidum

Zahn, *Hierac.:* 203.

Hieracium andryaloides (Vill.) Zahn
Hieracium tomentosum (L.) L. subsp. *andryaloides* Naegeli & Peter

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 33.
2) Zahn, *Hierac.:* 224.

Hieracium tomentosum (L.) L.; incl. *Hieracium lanatum* (L.) Vill.

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 32.
2) Zahn, *Hierac.:* 219.

Hieracium liottardii Vill.
Hieracium tomentosum (L.) L. var. *liottardii* (Vill.) Zahn in Koch

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 74.
2) Zahn, *Hierac.:* 225.

Hieracium × erioleucum Zahn
Hieracium eriophyllum Arvet-Touvet
Hieracium lanatum / villosum

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 13, 64.
2) Zahn, *Hierac.:* 227.

Hieracium × jordanii Arvet-Touvet
Hieracium lanatum / bifidum

Zahn, *Hierac.:* 232, 235.

Hieracium × pellitum Fries
Hieracium bifidum / lanatum

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 35, 74.
2) Zahn, *Hierac.:* 236.

Hieracium pseudolanatum Arvet-Touvet
Hieracium pellitum Fries subsp. *pseudolanatum* (Arvet-Touvet) Zahn

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 35, 74.
2) Zahn, *Hierac.:* 238.

Hieracium × lansicum Arvet-Touvet — *, φ
Hieracium lanatum / humile

Zahn, *Hierac.:* 253.

Hieracium × thapsoides Arvet-Touvet
Hieracium lanatum / prenanthoides

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 67.
2) Zahn, *Hierac.:* 244.

Hieracium × thapsifolium Arvet-Touvet
Hieracium lanatum / prenanthoides

Zahn, *Hierac.:* 245.

Hieracium × verbascifolium Vill. in Vill., G. Lauth & A. Nestler
Hieracium lanatum / prenanthoides

Zahn, *Hierac.:* 243.

Hieracium × argothrix Naegeli & Peter
Hieracium lanatum / valdepilosum

Zahn, *Hierac.:* 246.

Hieracium × bornetii Burnat & Gremli
Hieracium humile / lanatum

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 29, 72.
2) Zahn, *Hierac.:* 252.

Hieracium × burnatii Arvet-Touvet ex Burnat & Gremli
Hieracium glaucum / lanatum

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 57.
2) Zahn, *Hierac.:* 94.

Hieracium × chlorelloides Zahn
Hieracium murorum / pellitum

Zahn, *Hierac.:* 242.

Hieracium × chloropsis Gren. & Godron
Hieracium chondrillifolium / lanatum

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 56.
2) Zahn, *Hierac.:* 95.

Hieracium × coronarifolium Arvet-Touvet
Hieracium lanatum / verbascifolium

Zahn, *Hierac.:* 242.

Hieracium × monregalense Burnat & Gremli
Hieracium juranum / lanatum

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 33, 74.
2) Zahn, *Hierac.:* 248.

Hieracium × pamphilii Arvet-Touvet
Hieracium lanatum / scorzonerifolium

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 12, 60, 63.
2) Zahn, *Hierac.:* 115.

Hieracium × pteropogon Arvet-Touvet
Hieracium lanatum / villosum

Zahn, *Hierac.:* 226.

Hieracium × subpamphilii Zahn
Hieracium chloropsis / pamphilii

Zahn, *Hierac.:* 116.

Hieracium × subtomentosum (Burnat & Gremli) Zahn
Hieracium chloropsis / lanatum

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 64, 76.
2) Zahn, *Hierac.:* 231.

Hieracium alpinum L.

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 17, 66.
2) Zahn, *Hierac.:* 253.

Hieracium halleri Vill.

Zahn, *Hierac.:* 255.

Hieracium humile Jacq.

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 29, 72.
2) Zahn, *Hierac.:* 250.

Hieracium amplexicaule L.

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 25, 70.
2) Zahn, *Hierac.:* 256.

Hieracium petraeum Hoppe ex Bluff & Fingerh.
Hieracium amplexicaule L. subsp. *petraeum* (Hoppe) Zahn

Zahn, *Hierac.:* 258.

Hieracium pseudoligusticum Gremli
Hieracium amplexicaule L. subsp. *pseudoligusticum* (Gremli) Zahn in Reichenb. fil.
Hieracium ligusticum Fries

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 27, 72.
2) Zahn, *Hierac.:* 262.

Hieracium pulmonarioides Vill.
Hieracium amplexicaule L. subsp. *pulmonarioides* (Vill.) Zahn

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 26.
2) Zahn, *Hierac.:* 261.

Hieracium speluncarum Arvet-Touvet
Hieracium amplexicaule L. subsp. *speluncarum* (Arvet-Touvet) Zahn

Zahn, *Hierac.:* 260.

Hieracium × pseudocerinthe (Gaudin) Koch
Hieracium amplexicaule / lawsonii

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 24.
2) Zahn, *Hierac.:* 263.

Hieracium × pedemontanum Burnat & Gremli
Hieracium amplexicaule / lanatum

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 27, 72.
2) Zahn, *Hierac.:* 266.

Hieracium × ardissonei Zahn
Hieracium amplexicaule / pictum

Zahn, *Hierac.:* 265, 404.

Hieracium × bicknellianum Belli & Arvet-Touvet in Fiori & Paol.
Hieracium lawsonii / pedemontanum

Zahn, *Hierac.:* 137.

Hieracium × digeneum Burnat & Gremli
Hieracium amplexicaule / lanatum

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 34.
2) Zahn, *Hierac.:* 268.

Hieracium × viscosum Arvet-Touvet
Hieracium amplexicaule / prenanthoides

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 21, 70.
2) Zahn, *Hierac.:* 318.

Hieracium × adenoclinium Arvet-Touvet
Hieracium ramosissimum Schleicher ex Hegetschw. subsp. *adenoclinium* (Arvet-Touvet) Zahn
Hieracium amplexicaule / prenanthoides

Zahn, *Hierac.:* 325.

Hieracium × lactucifolium Arvet-Touvet
Hieracium ramosissimum Schleicher ex Hegetschw. subsp. *lactucifolium* (Arvet-Touvet) Zahn

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 20, 70.
2) Zahn, *Hierac.:* 323.

Hieracium × ramosissimum Schleicher ex Hegetschw.
Hieracium amplexicaule / prenanthoides

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 20, 68.
2) Zahn, *Hierac.:* 321.

Hieracium × arpadianum Zahn in Reichenb. fil.
Hieracium amplexicaule / juranum

Zahn, *Hierac.:* 326.

Hieracium × ochroleucum Schleicher ex Koch
Hieracium picroides Vill. subsp. *ochroleucum* (Schleicher) Zahn
Hieracium intybaceum / prenanthoides

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 22, 70.
2) Zahn, *Hierac.:* 329.

Hieracium × picroides Vill. in Vill., G. Lauth & A. Nestler
Hieracium intybaceum / prenanthoides

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 24, 68.
2) Zahn, *Hierac.:* 328.

Hieracium intybaceum (Wulfen) Jacq. — *, r.

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 22, 68.
2) Zahn, *Hierac.:* 269.

Hieracium × lantoscanum Burnat & Gremli
Hieracium pallidiflorum Jordan ex Ascherson subsp. *lantoscanum* (Burnat & Gremli) Zahn
Hieracium intybaceum/prenanthoides

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 22, 68.
2) Zahn, *Hierac.:* 271.

Hieracium bupleuroides C. C. Gmelin subsp. **calycinum** (Arvet-Touvet) Zahn var. **lividistylum** Zahn

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 8.
2) Zahn, *Hierac.:* 89.

Hieracium glaucum All. subsp. **glaucum** (Naegeli & Peter) Zahn

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 9, 54.
2) Zahn, *Hierac.:* 91, 92.

Hieracium limonense Burnat & Gremli
Hieracium glaucum All. subsp. *limonense* (Burnat & Gremli) Zahn

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 9.
2) Zahn, *Hierac.:* 93.

Hieracium glaucum All. subsp. **subglaucum** (Burnat & Gremli) Zahn

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 9.
2) Zahn, *Hierac.:* 92.

Hieracium × oxyodon Fries
Hieracium bifidum / glaucum

Zahn, *Hierac.:* 185.

Hieracium × pizense Zahn
Hieracium glaucum / lanatum

Zahn, *Hierac.:* 155.

Hieracium × umbrosum Jordan
Hieracium murorum / prenanthoides

Zahn, *Hierac.:* 295-303.

Hieracium × vipetinum Huter ex Freyn
Hieracium umbrosum Jordan subsp. *vipetinum* (Huter ex Freyn) Zahn
Hieracium murorum / prenanthoides

Zahn, *Hierac.:* 298.

Hieracium × brumale Arvet-Touvet
Hieracium viride Arvet-Touvet subsp. *brumale* (Arvet-Touvet) Zahn
Hieracium umbrosum / pallidum

Zahn, *Hierac.:* 315.

Hieracium × viride Arvet-Touvet
Hieracium umbrosum / pallidum

Zahn, *Hierac.:* 314.

Hieracium × rapunculoides Arvet-Touvet
Hieracium prenanthoides / vulgatum

Zahn, *Hierac.:* 316.

Hieracium × cavillieri Zahn
Hieracium bifidum / prenanthoides

Zahn, *Hierac.:* 305.

Hieracium × elegantidens Zahn
Hieracium umbrosum / pseudoprasinops

Zahn, *Hierac.:* 316.

Hieracium × isolanum Zahn
Hieracium umbrosum / murorum / glanduliferum

Zahn, *Hierac.:* 313.

Hieracium lanceolatum Vill.
Hieracium prenanthoides Vill. subsp. *lanceolatum* (Vill.) Zahn

Zahn, *Hierac.:* 279.

Hieracium perfoliatum Froelich in DC.
Hieracium prenanthoides Vill. subsp. *perfoliatum* (Froelich in DC.) Zahn

Zahn, *Hierac.:* 276.

Hieracium prenanthoides Vill.

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 18.
2) Zahn, *Hierac.:* 272.

Hieracium × hemiplecum Arvet-Touvet
Hieracium juranum Fries subsp. *hemiplecum* (Arvet-Touvet) Zahn
Hieracium murorum / prenanthoides

Zahn, *Hierac.:* 291.

Hieracium × juranum Fries
Hieracium murorum / prenanthoides

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 17, 66.
2) Zahn, *Hierac.:* 285-295.

Hieracium × pseudojuranum Arvet-Touvet
Hieracium murorum / prenanthoides

Zahn, *Hierac.:* 287.

Hieracium × subperfoliatum Arvet-Touvet
Hieracium juranum Fries subsp. *subperfoliatum* (Arvet-Touvet) Zahn
Hieracium murorum / prenanthoides

Zahn, *Hierac.:* 287.

Hieracium × juraniforme Zahn in Schinz & R. Keller
Hieracium bifidum / prenanthoides

Zahn, *Hierac.:* 304.

Hieracium × cottianum Arvet-Touvet
Hieracium cydonifolium Vill. subsp. *cottianum* (Arvet-Touvet) Zahn
Hieracium prenanthoides / villosum

Zahn, *Hierac.:* 281.

Hieracium × cydonifolium Vill.
Hieracium prenanthoides/villosum

Zahn, *Hierac.:* 279.

Hieracium × mespilifolium Arvet-Touvet
?*Hieracium isatidiforme* Zahn
Hieracium prenanthoides / villosum

Zahn, *Hierac.:* 283.

Hieracium × parcepilosum Arvet-Touvet
Hieracium cydonifolium Vill. subsp. *parcepilosum* (Arvet-Touvet) Zahn
Hieracium prenanthoides / villosum

Zahn, *Hierac.:* 282.

Hieracium × doronicifolium Arvet-Touvet
Hieracium juranum / valdepilosum

Zahn, *Hierac.:* 284.

Hieracium × segureum Arvet-Touvet
Hieracium bifidum / juranum

Zahn, *Hierac.:* 312.

Hieracium × staui Belli in Fiori & Paol.
Hieracium caesioides / epimedium

Zahn, *Hierac.:* 315.

Hieracium × strafforelloanum Zahn in Engler
Hieracium caesioides / cydonifolium

Zahn, *Hierac.:* 285.

Hieracium × epimedium Fries
Hieracium bifidum / juranum

Zahn, *Hierac.:* 308.

Hieracium × macilentum Fries
Hieracium bifidum / juranum

Zahn, *Hierac.:* 311.

Hieracium × latifolium Froelich ex Link
Hieracium brevifolium Tausch
Hieracium racemosum / umbellatum

Zahn, *Hierac.:* 338.

Hieracium × inuloides Tausch
Hieracium laevigatum / prenanthoides

Zahn, *Hierac.:* 332.

Hieracium × bastrerianum Zahn
Hieracium latifolium / symphytaceum

Zahn, *Hierac.:* 340.

Hieracium racemosum Waldst. & Kit. ex Willd.; incl. *Hieracium barbatum* Tausch

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 38, 78.
2) Zahn, *Hierac.:* 348.

Hieracium virgaurea Cosson — [φ?]
Hieracium racemosum Waldst. & Kit. ex Willd. subsp. *virgaurea* (Cosson) Zahn

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 38.
2) Zahn, *Hierac.:* 349.

Hieracium × polyadenium Arvet-Touvet in Burnat & Gremli
Hieracium pseudo-eriophorum Burnat & Gremli
Hieracium prenanthoides / racemosum

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 40, 79-82.
2) Zahn, *Hierac.:* 355.

Hieracium × symphytaceum Arvet-Touvet
Hieracium prenanthoides / racemosum

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 39, 79.
2) Zahn, *Hierac.:* 352-358.

Hieracium × grovesianum Arvet-Touvet ex Belli
Hieracium pseuditalicum Zahn
Hieracium murorum / racemosum

Zahn, *Hierac.:* 166.

Hieracium × marchesettianum Zahn
Hieracium racemosum / vulgatum

Zahn, *Hierac.:* 173.

Hieracium sabaudum L.
Hieracium boreale Fries

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 40, 81.
2) Zahn, *Hierac.:* 341.

Hieracium virgultorum Jordan
Hieracium sabaudum L. subsp. *virgultorum* (Jordan) Zahn

Zahn, *Hierac.:* 343.

Hieracium × lycopsifolium Froelich in DC.
Hieracium vallesiacum Fries
Hieracium prenanthoides / sabaudum

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 19.
2) Zahn, *Hierac.:* 345.

Hieracium umbellatum L.

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 42.
2) Zahn, *Hierac.:* 334.

Hieracium laurinum Arvet-Touvet

Hieracium vasconicum Jordan ex Zahn

Zahn, *Hierac.:* 337.

Hieracium laevigatum Willd.

1) Burnat & Gremli, *Hierac.:* 39.
2) Zahn, *Hierac.:* 330.

Hieracium rigidum Hartman

Hieracium laevigatum Willd. subsp. *rigidum* (Hartman) Zahn

Zahn, *Hierac.:* 331.

MONOCOTYLEDONAE

HELOBIAE

Alismataceae

Baldellia ranunculoides (L.) Parl.
Alisma ranunculoides L.

Val. Ellero: Ellero nei gorghi di Cappadò [illis.] Borgatto, unico exemplare, 15.6.1894, leg. E. Ferrari [stérile, mais détermination probable]. **Rég. litt.:** Albenga, fossés pas loin des rives de la mer, 25.6.1891; plaine d'Albenga, 9.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier; fossés sous Castello d'Andora, entre Oneglia et Albenga, 16.4.1899; bouches de la Nervia, entre Bordighera et Vintimille, 29.4.1897, leg. E. Burnat; entre le chemin de fer et la mer, rive gauche du Var, 7.8.1885, leg. R. de Nanteuil; Nice, champ de tir du Var, dans les endroits humides et marécageux, entre le pas de tir de 100 m et la mer, 5.1911, leg. J. Brugère; env. de Nice, Grenouillères, 30.5.1860 (herb. G. Thuret); collines de Vaugrenier près Antibes, carrières abandonnées, 5.7.1860 (id.); étang de Vaugrenier près Antibes (très abondant), 8.6.1875; étangs de Vaugrenier près Antibes, 12.6.1899; Antibes, fossés du Golfe Jouan, 18.5.1862 (herb. G. Thuret); fossés entre la Bocca de Cannes et St-Cassien, 18.6.1886.

Alisma plantago-aquatica L.

Env. Mondovi: lungo un fossato presso Sa Lucia (Mondovi), 19.6.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Var:** Annot, les marais au Fugeret, 2.7.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** Albenga près de l'embouchure de la Centa, 26.6.1897; fossés sous Castello d'Andora entre Oneglia et Albenga, 16.4.1899; canal de la rive gauche du Var, en amont du pont, Nice, 5.1911, leg. J. Brugère;

Alpes maritimes, probablement de la Brague, [s.d.], leg. P. Consolat; lieux inondés par la mer dans le port d'Antibes, 24.9.1892, leg. Bastreri; Bois de la Bocca à Cannes, 4.5.1871; fossés près de l'embouchure de la Siagne, 20.6.1886.

Alisma lanceolatum With.

Rég. litt.: Antibes, 3.6.1860, sub nom. *Alisma Plantago* β *lanceolatum* (herb. G. Thuret).

Alisma gramineum Lej.
Alisma plantago-aquatica L. subsp. *graminifolium* (Ehrh. ex Steudel) Hegi

Préalp. Grasse: près d'Andon et de Caille, mares au N du Mont de l'Audiberghe, 19.7.1877, ([26]).

Hydrocharitaceae

Hydrocharis morsus-ranae L.

Rég. litt.: Aucun échantillon d'herbier, mais une carte postale de Barthelet (Directeur de la Villa Thuret) du 7.5.1930: "Savez-vous que l'*Hydrocharis morsus ranae* fut à Biot, j'entends dans l'étang de Vaugrenier? Je ne l'y avais jamais vu. Mais on a fait une passerelle traversant l'étang, ce qui facilite beaucoup l'exploration. C'est en empruntant ce chemin que j'ai vu pour la première fois la semaine dernière l'*Hydrocharis* abondant. Ardoino ne signale pas cette plante."

Juncaginaceae

Triglochin palustris L.

Val. Stura: bords du lac du col de la Maddalena, 1.8.1883; col della Maddalena, extrémité sup. vall. Stura, 1.8.1895, leg. J. Briquet. **Val. Vésubie:** Madone de Fenestre, env. de St-Martin Lantosque, 2.8.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** extrémité sup. du val Ciastiglione, berges humides, terrain tourbeux, 2000 m, 23.7.1908; Testa della Capanna, extrémité sup. du val Ciastiglione, lac, vase, 2300 m, 25.7.1908; vallon de Douanse, entre Isola et St-Etienne, berges du torrent, terrain tourbeux, 1900-2000 m, 16.7.1908; col de Barbacana, env. de St-Etienne de Tinée, berges d'un petit lac du versant S, terrain tourbeux, 2300 m, 16.7.1908; près de Vens sur St-Etienne de Tinée, points humides, silice, 1600 m, 24.7.1913 (b); entre Salzo Moreno et le col de la Cavale, gazons humides, calc., 2450 m, 5.8.1902; Sestrières sup. près St-Dalmas le Selvage, berges des ruisselets, grès, 2300 m, 4.7.1911; vallon de Sestrières sur St-Dalmas le Selvage, points humides, silice, 1950 m, 27.7.1913 (b); partie inf. du vallon de la Braisse près Sestrières inf., Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 3.8.1887; col de Pal sur St-Etienne de Tinée, mares tourbeuses, 2200 m, 1.8.1902; vallon de Veillos près du Pas de Roja, pelouses, terrain tourbeux, 1900 m, 25.7.1902; la Pinatelle sur St-Etienne de Tinée, source dans une mélézaie, calc., 1600-1700 m, 12.7.1908; vallon qui mène du village de Roja au col de Crousette, Alpes maritimes du Mt Mounier, 23.7.1887; Mt Pelevo, vallon du Riou Blanc, berges du torrent, calc., 1800 m, 23.7.1905; versant N-E du Mt Férand, à l'W du Mounier, pelouses, terrain tourbeux, 2000 m, 21.7.1902. **Val.Var:** marais de la bergerie de Sanguinière près d'Estenc, 29.7.1877; Id., mares de la bergerie de Sanguinière près d'Estenc, 1.8.1885; lieux marécageux à Entraunes, 11.7.1864 (herb. G. Thuret); vallon de la Barlatetta, au N de Châteauneuf d'Entraunes, prairies tourbeuses, 1700 m, 23.7.1902; au-dessous des Aiguilles de Pelens, ca. 1500-1600 m, 22.7.1898; Annot, les marais, 17.8.1874, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** près de Soleilhas (sources de l'Esteron), prairies humides, calc., 1100 m, 18.6.1913 (a).

Potamogetonaceae

Potamogeton natans L.

Env. Grasse: Auribeau, la Siagne, juillet [s.a.], leg. P. Consolat, ([35]); bords de la Siagne, entre Auribeau et Pegomas, 7.6.1884, ([35]). **Rég. litt.:** Albenga, 10.9.1887, leg. C. Bicknell, ([35]); mares près de la mer à Albenga, 25.6.1891, ([35]); Nice, les Grenouillères, 28.5.1884, leg. Rastoin Brémond; mares près des bouches du Var, 25.9.1892, leg. Bastreri, ([35]); canaux près des bouches du Var, 25.9.1892, leg. Bastreri, ([35]).

Potamogeton coloratus Vahl

Rég. litt.: Casa Bianca, mare sur les collines près de Bordighera, 3.6.1893; la Brague près d'Antibes, 23.9.1892, leg. Bastreri, ([35]); Antibes, Golfe Jouan, 18.5.1862 (herb. G. Thuret).

Potamogeton nodosus Poiret in Lam.
Potamogeton fluitans Roth pro parte

Val. Nervia: près de Dolceacqua, 6.7.1892, leg. C. Bicknell, ([35]); Dolceacqua, 6.7.1894, leg. id., ([35]). **Rég. litt.:** fossés à Villanova près d'Albenga, 30.6.1882, ([35]); bouche de la Nervia, 25.6.1900, leg. C. Bicknell, ([35]); fossé du Béal près l'embouchure de la Siagne, 20.6.1886, ([35]).

Potamogeton lucens L.

Val. Stura: lac du col de la Maddalena, 31.7.1883, ([35]). **Rég. litt.:** bords de la Brague près Antibes, 12.6.1899, ([35]).

Potamogeton perfoliatus L.

Val. Stura: lac du col de la Maddalena, 31.7.1883, ([35]). **Rég. litt.:** fossé du Béal près l'embouchure de la Siagne, 20.6.1886, ([35]).

Potamogeton pusillus L.

Rég. litt.: Albenga, 10.9.1887, leg. C. Bicknell, ([35]); bords du Loup (Cagnes), 4.6.1886, leg. Dr E. Sauvaigo, det. "*P. pusillus*, forme à feuilles uninerviées" (J. Vetter, s.d.); la Brague près d'Antibes, 23.9.1892, leg. Bastreri, ([35]).

Potamogeton crispus L.

Env. Mondovi: entre Mondovi et Bastia, le long de l'Ellero, alluvions, ca. 400 m, 14.6.1901 (a), ([35]). **Rég. litt.:** Albenga, fossés près de la mer, 25.6.1891, ([35]); marais d'Albenga, 9.7.1902, leg. E. Burnat & F. Cavillier, ([35]); près d'Albenga, mares, alt. 1 m, 7.6.1914 (a), ([35]); Nice, au Var, 5.1884, leg. Rastoin Brémond.

Potamogeton filiformis Pers.
Potamogeton marinus auct. an L. pro parte?

Val. Stura: lac de la Maddalena, près du col de ce nom, 1.8.1883, ([35]). **Val. Corsaglia:** lac de la Rascaira, sur Viozene, dans l'eau peu profonde, silice, 2030 m, 7.8.1900 (b), [probable, mais échantillons stériles]. **Val. Verdon:** Annot, Mont Cauyé, lac Lignet [pour: lac de Lignin], rare, 19.8.1874, leg. Reverchon; Aurent, lac de Ligny [id.], rare, 28.8.1886, leg. E. Reverchon & A. Derbez, Pl. Fr. 1886 N° 205; Mont Coyer près Annot, lac de Ligny [id.], 20.6.1887, leg. E. Reverchon & A. Derbez sub nom. *P. marinus* L., Fl. selecta exsicc. Ch. Magnier N° 1805.

Potamogeton pectinatus L.

Val. Var: Annot, marais du Fugeret, 17.7.1874, leg. E. Reverchon. **Rég. litt.:** Albenga, mare près des bords de la mer, 25.6.1891, ([35]); eaux saumâtres, bords de la mer, aux Grenouillères, Nice, 28.5.1884, leg. Rastoin Brémond; fossés du Var, 1884, leg. id; fossé du Béal près des bouches de la Siagne, 20.6.1886, ([35]).

Potamogeton indéterminés

Env. Grasse: eaux stagnantes de la Brague, Plascassier, 6.1878, leg. P. Consolat, det. "*Potamogeton* intermédiaire entre *P. natans* et *P. lucens*?" ([35]). **Rég. litt.:** fossés des prairies à l'embouchure de la Nervia près Ventimiglia, 6.7.1892, leg. C. Bicknell, det. id. ([35]); Golfe Jouan près Cannes, 3.5.1879, leg. A. Gremli, det. id. ([35]); Cagnes, 16.10.1884, leg. Dr Sauvaigo, det. "*P. pusillus* L.?" ([35]).

Groenlandia densa (L.) Fourr.
Potamogeton densus L.

Env. Cuneo: étangs de Beinette près Cuneo, eaux claires et tranquilles, 0,5 — 1 m de profondeur, alt. 500 m, 9.7.1900 (a), ([35]). **Val. Ellero:** Ellero nei gorghi di Cappadó [illis.] Borgatto, 15.6.1894, leg. E. Ferrari. **Env. Mondovi:** lungo l'Ellero, nei gorghi detti del Mollino di Carassone (Mondovi), 20.6.1894, leg. id., ([35]). **Val. Estéron:** sources de l'Esteron près Soleilhas, eau courante, calc., 1100 m, 18.6.1913 (a), ([35]); St-Auban (Estéron), étangs et ruisseaux, calc., 1080 m, 27.6.1909, ([35]); réservoir d'une fontaine près de la Penne, en allant à Puget-Théniers, 20.6.1884, ([35]). **Préalp. Grasse:** Séranon, ruisseaux (et aussi au haut Thorenc), 18.7.1877, ([35]); Caussols, 29.5.1873, leg. P. Consolat, ([35]); gorges du Loup près du Bar, 24.5.1896, ([35]). **Env. Grasse:** Plascassier, lit de la Brague, 13.5.1875, leg. P. Consolat, ([35]). **Rég. litt.:** Ventimiglia, 12.9.1887, leg. C. Bicknell, ([35]); embouchure du Loup, 22.6.1886, leg. Rastoin Brémond; la Brague près Antibes, 17.6.1879, leg. A. Gremli, ([35]); Cannes, canal amenant les eaux potables de la Siagne près le réservoir de distribution de la Californie, 14.5.1875, ([35]).

Ruppiaceae

Ruppia maritima L.

Rég. litt.: dans une mare entre Juan les Pins et le Golfe Jouan, 16.5.1912, leg. A. Saint-Yves; marais du Golfe Jouan, 8.6.1860, sub nom. *Ruppia rostellata* Koch var. *Michelii* Nob. (herb. G. Thuret); Id., 29.6.1861 (id.); île Ste Marguerite, 2.6.1852, leg. Dr Sauvaigo; Id., 5.1884, leg. Rastoin Brémond.

Posidoniaceae

Posidonia oceanica (L.) Delile
Posidonia caulini C. König

Bords de la mer à Alassio, 2.7.1880 (a); bas fonds de la Méditerranée à Antibes, fleurs et fruits, 16.10.1859, leg. G. Thuret, Reliq. Mailleanae N° 31; Antibes, 28.10.1859 (fleurs) & 3.4.1860 (fruits) (herb. G. Thuret).

Zosteraceae

Zostera marina L.

Port d'Antibes, sous le Fort Carré, 23.3.1874 (herb. G. Thuret); Port d'Antibes, 24.9.1892, leg. Bastreri.

Zostera noltii Hornem.
Zostera nana Mertens
Zostera nana Roth pro parte

Antibes, 25.5.1861 (herb. G. Thuret).

Zannichelliaceae

Zannichellia palustris L.

Val. Gesso: entre Andonno et Roccavione, sur la rive droite géographique du Gesso, 24.7.1892. **Env. Mondovi:** in un stagno d'acqua tra Vicoforte e Molline, 15.6.1894, leg. E. Ferrari; lungo l'Ellero nei gorghi detti del Mollino di Carassone (Mondovi), 20.6.1894, leg. id. **Rég. litt.:** eaux courantes, Var, Grenouillères, 16.9.1884, leg. Rastoin Brémond; près des bouches du Var, 25.9.1892, leg. Bastreri; marais du Golfe Jouan, 5.4.1858 (herb. G. Thuret); Cannes, canal amenant à Cannes les eaux potables de la Siagne, près le réservoir de distribution de la Californie, 14.5.1875, ([35]).

Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson
Cymodocea aequorea C. König

Antibes, 25.4.1861 (planta mascula), 4.6.1861 (fl. ♂), 5.6. & 18.6.1861 (fl. ♀), 3.7.1861 (specimina fructifera) (herb. G. Thuret et leg. G. Thuret in herb. E. Burnat); dans la mer au Cap d'Antibes, 23.5.1871, leg. E. Burnat, Thuret & Bornet.

LILIIFLORAE

Liliaceae

Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.

Val. Gesso: env. de Valdieri-ville, la Bastia, pelouses fraîches, calc., 1032 m, 7.7.1909; extrémité sup. du val Sabbione au-dessus d'Entraque, 5.8.1874. **Val. Stura:** pentes dominant la Stura, entre Cuneo et Borgo San Dalmazzo, 4.7.1902, leg. F. Cavillier. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 26.8.1861 (herb. G. Thuret); vallon Vallanga dei Frati près la Chartreuse de Pesio, points herbeux humides, calc., 1400 m, 31.7.1912; Porta Sestrera, au N de la Cima Marguareis, marécages, grès, 2000 m, 2.8.1912; env. de la Chartreuse de Pesio vers les sources du Pesio, 20.7.1880, leg. A. Gremli. **Val. Arroscia:** Castello dell'Aquila sur Ranzo, sources, grès, 800 m, 8.6.1914 (a). **Val. Roya:** rochers vers la base du Mont Urno (val Casterino) et fréquent dans les vallées de Fontanalba, Casterino, etc., Alpes maritimes de Tende, 18.7.1886; Prov. di Cuneo: in pratis humidis vallis Casterino ditionis Tendae, alt. 1536 m, solo schistoso, 3.7.1911, leg. C. Bicknell & L. Pollini, Fl. ital. exsicc. ser. 2 curant. A. Fiori & A. Béguinot N° 1638. **Val. Vésubie:** vallée sup. de la Gordolasca, 27.6.1875; bords de la rivière à la Madonna delle Finestre, 13.8.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s.N° (herb. G. Thuret); env. de St-Martin Lantosque, Madone de Fenestre, 29.7.1865 (id.); chemin du col de Fenestre au-dessus du sanctuaire, 30.7.1870, leg. G., B. & P. Consolat; prairies de Fenestre, 18.8.1872, leg. P. Consolat; Notre-Dame de Fenestre, 15.8.1883, leg. Rastoin Brémond; extrémité sup. du vallon de Nanduébis près St-Martin Lantosque, 12.7.1875. **Val. Tinée:** Cirque de Millefuons, entre Saint-Sauveur de Tinée et St-Martin Vésubie, stations humides, silice, 2100 m, 21.7.1914 (b); vallon de Ciastiglione: Testa della Capanna, berges, cristallin, 2200 m, 22.7.1908; vallon de Douanse, entre Isola et St-Etienne, berges du torrent, terrain tourbeux, 1900 — 2000 m, 16.7.1908; col del Ferro, région alpine (entre les vals de Tinée et Stura), 2.8.1883; Mont Férant, à l'W du Mounier, prairies tourbeuses, 2000 m, 21.7.1902; versant N-E du Mt Férant, à l'W du Mounier, pelouses, terrain géologique tourbeux, 2000 m, 21.7.1902. **Val. Var:** col de Sanguinière au N d'Estenc, 1.8.1885; vallon inf. du Sanguinière près Esteng, marécages, grès, 2030 m, 27.7.1911; Estenc aux sources du Var, 29.7.1877; Estenc, prairies humides, 14.6.1875, leg. Reverchon sub nom. *Tofieldia palustris* Hudson; Entraunes, vallon de Bourdous, 12.7.1864 (herb. G. Thuret); Désert de St-Barnabé, lieux humides, 16.8.1875, leg. Reverchon.

Veratrum nigrum L.

Préalp. Imperia: près du mont Albaspino à l'E de Triora, 8.1891, leg. Dr Mario G. Pertusio; Montè Albaspina sopra Taggia, Alp. Mar. Liguria (le seul endroit connu dans les Alp. mar.), 7.1900, leg. A. Biancheri; Mt Albaspina au-dessus de Carpasio, 7.8.1900, leg. Ampeglio Biancheri. **Préalp. Menton:** Mont Farghet près l'Escarène, 7.9.1884, leg. Barla; région montagneuse, Bois du Farghet, 8.9.1884, leg. J.-B. Barla; Id., "Nota: la localité de cette plante rare est près de la fontaine dite des Glacières dans le bois du Farghet [...]", 8.9.1884, leg. id.; région montagneuse, bois du Farghet, 10.1885, leg. id. **Val. Estéron:** plante unique [sic!] trouvée au Chier à Bézaudun en 1868 et transplantée dans un jardin où elle a fleuri en 1870. Cette plante était exclue de la Flore de France, leg. P. Consolat.

Veratrum album L. sensu lato

Val. Pesio: Chartreuse de Pesio, 31.8.1861, sub nom. *V. album* L. β *Lobelianum* (herb. G. Thuret); val Pesio moyen près la Chartreuse (vallée de Pesio), 11.7.1880 (a); val de Pesio, hauteurs, à peine en fleurs le 17 juin, 17.6.1872; haute vallée de Pesio: près des Gias Serpentera, rocailles, 1000-1100 m, 8.8.1912. **Val. Nervia:** sommet du mont Pietra Vecchia (au N de Pigna), 4.8.1890. **Val. Roya:** bords des bois au col de Tende, 11.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret). **Val. Vésubie:** vallée de Fenestre, 10.8.1863, leg. Rastoin Brémond; autour du lac du col de Fenestre, 30.7.1870, leg. G., B. & P. Consolat. **Aution:** versant N de la Gonella près de Breil, bois, calc., 1400-1500 m, 26.6.1904; entre Colla Bossa [= Bassa] et l'Aution, prairies, calc., 1500-1600 m, 28.6.1904. **Val. Tinée:** lacs sup. du vallon de Tinibras, bords des eaux, cristallin, 2500 m, périgone vert en dedans!, 27.7.1905 [probablement subsp. *lobelianum* (Bernh.) Arcangeli, ([35])]; St-Etienne des Monts, Plateau de Ferreïrete, 17.7.1876, leg. P. Consolat. **Alp. Beuil:** [...] au S du Mt Mounier, calc., 2250 m, pelouses, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves. **Val. Var:** Estenc à Entraunes [sic!], 18.7.1889, leg. G. Vidal; col des Trente Souches, entre les Tourres et Entraunes, 27.7.1885; St-Martin d'Entraunes au Désert de St-Barnabé, 24.6.1875, leg. Reverchon; pâturages sous les Aiguilles de Pelens, 22.7.1898.

Asphodelus fistulosus L.

Rég. litt.: talus arides près Albenga, 9.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier; Ile Gallinaria près Albenga, rochers, grès, 20 m, 7.6.1914 (a); entre Oneglia et Diano Marina, sous les oliviers, 9.6.1879; région littorale, Eze, 4.1885, leg. J.-B. Barla; Baus-Roux, env. de Nice, 23.2.1859 (herb. G. Thuret); pelouses de Baus-Rous à Villefranche près Nice, 20.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 342 (id.); collines à Baus-Rous près Nice, fl. 3 mars, fr. 2 avril 1862, leg. Canut; Nice: près fort du Mt Alban, vieux mur du fossé côté E, assez abondant, 5.1913, leg. J. Brugère; Nice: château, 4.1884, leg. Rastoin Brémond; Ile Sainte Marguerite, 27.4.1871; Id., 7.5.1872, leg. Orr, E. Burnat & P. Consolat; Id., 10.4.1872; Id. [s.d.], leg. Girody in herb. E. Cornaz.

Asphodelus albus Miller sensu lato

Val. Stura: col della Maddalena, extrémité sup. vall. Stura, 1.8. 1895(b). **Val. Gesso:** bains de Valdieri, défleuri le 19.7.1876; vallée de Fenestre, d'Entraque au col de la Madonne, sur San Giacomo, 23.7.1876; de la Madone de Fenêtre à Entraque: entre le Prajet et San Giacomo, pentes herbeuses, silice, 1600 m, 4.7.1909. **Val. Pesio:** entre Pesio (Certosa) et Limone, 25.6.1872; Pesio, à côté de la Chartreuse (un seul exempl.), 13.6.1872; Chartreuse de Pesio, vallon del Creuzo, 2.7.1862, sub nom. *Asphodelus subalpinus* Gren. & Godr. (herb. G. Thuret); vallon del Pian del Creuzo val Pesio, abondant comme sur toutes les Alpes des environs, 6.7.1872. **Val. Tanaro:** vallon de Boscea, entre Garessio et le Mont Galé, 1.7.1897; près du sommet du col de San Bernardo, du côté de Garessio, 29.5.1893; pentes du mont Antoroto du côté d'Ormea, 23.7.1890; Mont Antoroto, versant d'Ormea, prairies, silice, 1500 m, 31.7.1900 (b); env. d'Ormea: Mont della Guardia, prairies du versant W, calc., 1200 m, 17.7.1912; env. d'Ormea, entre Ponte di Nava et Nava, 19.6.1899. **Préalp. Albenga:** Monte Cucco près Pieve di Teco, prairies, grès, 1000-1100 m, 11.6.1914 (a); Monte Ceresa sur Cervo, pentes herbeuses à l'ubac, calc., 900 m, 15.6.1914 (a). **Val. Nervia:** à 1100 m. s. m., versant S du Mont Carmi

Binelli (ascension du Mt Ceppo depuis Pigna), 30.6.1880 (a). **Val. Roya:** Montagne des Muntis sur Fontan, prairies, 20.6.1886, leg. E. Reverchon sub nom. *A. subalpinus* Gren. & Godr., Pl. Fr. 1886 N° 247; Fontan, les rochers, 14.6.1886, leg. id., Pl. Fr. 1886 s. N°; prairies grasses du val de Ceva sup., au-dessus de Fontan, 28.6.1879. **Aution:** Mont Mangiabo (env. de Breil), taillis du versant S, grès siliceux, 1200-1400 m, 20.6.1903. **Préalp. Menton:** Mont Mulacier sur Menton, pentes herbeuses du versant N-W, calc., 1200-1300 m, 17.6.1903, ([35]). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque: vallon de Nanduébis, 4.7.1865, sub nom. *A. subalpinus* Godr. & Gren. (herb. G. Thuret); env. de St-Martin Vésubie, Nanduébis, 10.6.1884, leg. Rastoin Brémond; Pic de Colmiane près St-Martin Vésubie, pelouses, calc., 1750 m, 19.7.1914 (b); fréquent dans les pâturages élevés du Mont Siruol sur Venanson, 20.7.1875; crêtes entre le Tournairet et la Tête de Siruol. prairies, calc., 2000 m, 20.7.1905; pâturages élevés au-dessus de Venanson, chemin de San Dalmazzo di Valdiblora, 1.7.1875. **Val. Tinée:** St-Etienne des Monts, montée des lacs de Vins, 17.7.1876, leg. P. Consolat; partie sup. du vallon de Vens, au-dessus des lacs, bassin sup. de la Tinée, 2.8.1883; Vallon de Vens sur St-Etienne de Tinée, pelouses, silice, 2100 m, 27.7.1914 (b); les Fourches, près Salzo Moreno, pentes herbeuses du versant S, grès, 2500 m, 5.8.1902. **Val. Var:** vallon de Sanguinière, sur Estenc aux sources du Var, 29.7.1877; Estenc, 13.7.1864, sub nom. *A. subalpinus* Godr. & Gren. (herb. G. Thuret); sources du Var près Esteng, prairies, calc., 1700-1800 m, 22.6.1911, leg. F. Cavillier; prairies du Lougéron sur St-Martin d'Entraunes, 28.6.1875, leg. Reverchon sub nom. *A delphinensis* G. G.; Annot, rochers sur la ville, 27.5.1874, leg. id. sub nom. id.; Annot, sur la ville, 19.7.1874, leg. id. sub nom. id.

Asphodelus cerasiferus Gay

Estérel: Estérel, 30.5.1861 (herb. G. Thuret); Id., 22.4.1862 (id.); près de la gare du Trayas (Estérel), garrigues, silice, 10 m, 20.4.1914, leg. A. Saint-Yves; entre Agay et la Sainte-Baume, massif de l'Estérel (Var), 16.5.1875; entre le Gratadis et le Perthus, massif de l'Estérel, 5.6.1899, ([35]); près du col de l'Evêque, massif de l'Estérel, pelouses herbeuses, terrain primitif, ca. 200 m, 14.4.1911; Suvière de l'Estérel, localité de l'*Allium siculum*, 30.5.1871, leg. E. Burnat & J. Orr; Mont Vinaigre dans l'Estérel, 4.1868, leg. P. Consolat.

Asphodelus microcarpus Salzm. & Viv.
Asphodelus ramosus L. pro parte
Asphodelus aestivus auct. Fl. Ital., non Brot.

Rég. litt.: Ile Sainte-Marguerite, 17.4.1858 & 15.5.1858 (herb. G. Thuret); Id., 23.4.1871; Ile Sainte Marguerite (Lérins), 7.5.1872; Ile Sainte Marguerite près Cannes, 11.5.1875; Id., 7.5.1872, leg. J. Orr, E. Burnat & P. Consolat; extrémité occidentale de l'île Sainte Marguerite, 4.6.1874 & 27.6.1880, leg. E. Burnat; Cannes: Ile Sainte-Marguerite, 15.5.1884, leg. Rastoin Brémond. **Estérel:** Rade d'Agay (Var), 3.6.1899; entre Agay et la Sainte Baume dans l'Estérel (Var), et à Agay et environs, 16.5.1875.

Anthericum liliago L.
Phalangium liliago (L.) Schreber

Val. Stura: près le lac du col de la Maddalena, 1.8.1883; vallon de Stan, latéral au vallon de Ponte Bernardo, 23.7.1895; Mont Pissousa près Valdieri-ville, pentes herbeuses du versant N, calc., 1500-1670 m, 7.7.1909. **Val. Gesso:** Valdieri-ville, carrières d'ardoise, rocailles, calc., 900-1000 m, 6.7.1909. **Val. Pesio:** entre la Certosa di val Pesio et le col qui mène à Limone, 12.7.1880, leg. Vetter, Leresche & Gremli. **Préalp. Mondovi:** à la Bicocca entre San Michele-Mondovi et Niella-Tanaro, 25.5.1893; env. de Ceva: en montant de Lisio à la chapelle de San Bernardo, 15.6.1897. **Val. Tanaro:** sommet du Mont Galé, 1700 m, 1.7.1897; crêtes du Mont Antoroto, près Garessio et Ormea, 1500-1800 m, 3.7.1897; env. d'Ormea: au-dessus de Quarzina sup., rochers siliceux, 1300-1400 m, 11.7.1905, leg. F. Cavillier; Alpe di Cosio (env. d'Upega), lapiés, calc., 1600 m, 11.8.1900 (b). **Val. Arroscia:** env. d'Albenga: en montant d'Onzo au mont Castellermo, prairies sèches, grès, 700 m, 8.6.1914 (a); en montant de Gazzo au Monte Cucco, prairies, grès, 800 m, 11.6.1914 (a); vallon de Calabria sur Borghetto d'Arroscia, châtaigneraies, grès, 250-450 m, 10.6.1914 (a); Mont Mucchio-Pietre, entre Cesio et Vessa-

lico, rocailles, grès, 750 m, 12.6.1914 (a). **Préalp. Albenga:** vallée de Cervo: Mont Ceresa, pentes herbeuses, calc., 700-900 m, 15.6.1914 (a). **Préalp. San Remo:** Mont Grande (abondant), prov. de Port Maurice, 2.7.1882; entre Tavole et le col de Venna du mont Faudo, env. de Porto-Maurizio, 20.6.1891; San Bernardo du Mont Ceppo, 24.6.1886. **Val. Roya:** collines rocailleuses à Tende, 19.6.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); vers 2100 m [...] près des Gias sopr. di Fontanalba, Alpes maritimes de Tende, 21.7.1886. **Aution:** Mont Ventabren, versant S-W (env. de Breil), pâturages, calc., 1700-1800 m, 26.6.1904. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, 2.7.1875; Saint-Martin Lantosque, 4.7.1884, leg. Rastoin Brémond; prairies des sommités entre Venanson et San Dalmazzo di Valdeblora, 1.7.1875; env. de Lantosque: rive gauche du vallon de l'Infernet, taillis, calc., 800-900 m, 26.6.1906, leg. F. Cavillier. **Préalp. Menton & Nice:** Pic de Baudon sur Peille, rochers, calc., 1000-1250 m, 5.6.1903; Mont Serena près Coaraze (Nice), pineraies, calc., 1130 m, 11.6.1903. **Val. Tinée:** partie inf. du vallon de Duinas (env. de St-Sauveur de Tinée), rocailles, calc., 1000 m, 18.6.1914 (a); vallon de Veillos près du Pas de Roja, prairies, calc., 1900 m, 25.7.1902. **Alp. Beuil:** près de Vignols, au pied méridional du Mont Mounier, 18.7.1887; entre Beuil et les Launes, prairies, calc., 1500 m, 21.6.1913 (a). **Val. Var:** entre Entrevaux et Villevieille, lieux arides, calc., 600-700 m, 27.5.1903; Annot, les bois, 9.5.1874, leg. Reverchon; St-Martin d'Entraunes, bois arides, 9.6.1875, leg. id.; Id., 9.8.1875, leg. id. **Val. Estéron:** Montagne de Charamel près du Mas de St-Auban, rocailles, calc., 1400 m, 26.6.1909; crêtes du Mont Long sur Roquestéron, rochers, calc., 1000 m, 21.6.1904; Bézaudun (le Fonduas), 6.1868, leg. P. Consolat; Bézaudun (la Vigne), 8.5.1871, leg. id. **Préalp. Grasse:** près d'Escragnolles, route de Mons, taillis, calc., 950 m, 14.6.1913 (a). **Rég. litt.:** Monte Bignone sur Albenga, rocailles à l'ubac, silice, 520 m, 5.6.1914 (a); entre Pairola et Diano San Pietro, 15.5.1890; descente du Mt Agel sur Gorbio, rochers, calc., 700 m, 4.6.1903; plateau Mt Agel et environs, 5/6.1912, leg. J. Brugère; env. de Monaco, plateau Mt Agel, calc., 1100 m, 5.1912, leg. id.; Nice: Vinaigrier, 5.1884, leg. Rastoin Brémond; région littorale et submontagneuse, Berra, 7.6.1884, leg. J.-B. Barla; Nice, 6.1859, leg. Baron G. de Contes; Cannes, collines à l'W de la ville, 2.5.1871. **Estérel:** forêt de l'Estérel, 22.4.1862 (herb. G. Thuret); Estérel, mai [s.d.], leg. Rastoin Brémond; col des Lentisques au-dessus de Trayas (massif de l'Estérel), 29.5.1884; col du Lentisque (Estérel), bords des chemins, silice, 265 m, 1.6.1901 (a); le Trayas près Agay (Var), 4.4.1899, leg. F. Cavillier; Sainte Baume d'Agay (Var), fréquent, 16.5.1875; massif de l'Estérel: Plan Mathieu près des Trois Termes (Var), 5.6.1899.

Anthericum ramosum L.
Phalangium ramosum (L.) Poiret, non Burm. fil.

Val. Tanaro: Ponte di Nava, 10.8.1887, leg. C. Bicknell; rochers au bord du Tanaro, rive droite, peu en amont de Ponte di Nava, près des moulins, 24.7.1890; abondant au-dessus et au-dessous du sentier conduisant de Ponte di Nava au Rocca Pizzo, 8.7.1897; env. d'Ormea: prairies entre Nava et Ponte di Nava, 19.6.1899; bords du Tanaro près de Ponte di Nava, rochers herbeux, calc., 830 m, 19.7.1912. **Val. Var:** Annot, Bois de St-Benoît, 2.7 & 27.8.1874, leg. Reverchon.

Paradisea liliastrum (L.) Bertol.
Liliastrum album Link

Val. Stura: pentes de l'Enclause sur le lac de la Maddalena, 31.7.1883. **Alp. Rezzo:** Mont Monega près Rezzo, prairies de l'arête S, calc., 1700-1800 m, 19.7.1912. **Préalp. San Remo:** Mont Faudo (env. de Port Maurice), 2.6.1891; Mont Ceppo, pâturages des sommités, 25.6.1886. **Val. Roya:** pâturages au col de Tende, 2.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 344 (herb. G. Thuret); Montagne des Muntis sur Fontan, prairies, 20.6.1886, leg. E. Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 141. **Aution:** env. de Breil: Bois Noir, au N des monts Gonella et Arboin, prairies, calc., 1100 m, 26.6.1904; Mont Mangiabo (env. de Breil), pentes herbeuses, calc., 1400-1800 m, 20.6.1903. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Vésubie, vallée Boréon, [s.d.], leg. Rastoin Brémond; vallée du Boréon, 9.7.1871, leg. P. Consolat; la Trinité de St-Martin Lantosque, 4.6.1884, leg. Rastoin Brémond; env. de St-Martin Lantosque, vallon de Nanduébis, 4.7.1865 (herb. G. Thuret); pelouses des sommités au-dessus de Venanson, env. de St-Martin

Lantosque, 1.7.1875. **Val. Tinée:** Cirque de Millefuons, entre la Bolline et Mollières, pelouses rocheuses, silice, 2200 m, 22.7.1914 (b); vallon de Rabuons sur St-Etienne de Tinée, rocailles herbeuses, silice, 2100 m, 26.7.1914 (b); St-Etienne des Monts, prairies autour du pays, 13.7.1876, leg. P. Consolat; Salza Morena, aux sources de la Tinée, 1.8.1877. **Val. Var:** Estenc, 12.7.1864 (herb. G. Thuret); Estenc, sources du Var, les prairies, 23.8.1875, leg. Reverchon; Estenc, aux sources du Var, 28.7.1877; sources du Var près Esteng, prairies, calc., 1700-1800 m, 22.6.1911, leg. F. Cavillier; col des Trente Souches, entre les Tourres et Entraunes, 27.7.1885; col des Trente Souches sur Entraunes, prairies, calc., 2028 m, 28.7.1902; St-Martin d'Entraunes, au Désert de St-Barnabé, les pairies, 24.6.1875, leg. Reverchon.

Simethis mattiazzi (Vandelli) Sacc.
Simethis bicolor (Desf.) Kunth
Simethis planifolia (L.) Gren. in Gren. & Godron

Rég. litt.: Cannes, Cap Croisette, 21.5.1860 (herb. G. Thuret); Cannes, quartier de la Croisette près le Pin de la Danse, maquis au bord de la mer, 15.5.1886. **Estérel:** d'Agay à la Sainte Baume, abondant sous la maison forestière, et vu ailleurs, l'Estérel (Var), 16.5.1875; entre Trayas et Agay au pied de l'Estérel, partie orientale du département du Var; 8.5.1879, leg. A. Gremli; le Trayas, 6.5.1883, leg. Rastoin Brémond; près de la gare du Trayas (Estérel), garigues, silice, 20.4.1914, leg. A. Saint-Yves.

Aphyllanthes monspeliensis L.

Val. Roya: très abondant partout au-dessus de Bevera, Val Roja, 21.5.1914, leg. C. Bicknell. **Préalp. Menton:** env. de Nice, col de Braus, 16.6.1861 (herb. G. Thuret). **Val. Estéron:** Bouyon (Fougassière sur les bords du Bouyon), 4.5.1871, leg. Is., B. & P. Consolat. **Val. Var:** en montant d'Entrevaux à Villevieille, garrigues, calc., 600-700 m, 27.6.1903; Annot, lieux arides, 12.5.1874, leg. Reverchon. **Env. Fayence:** entre Seillans et St-Paul de Fayence (Var), garrigues, calc., 6.6.1901 (a). **Rég. litt.:** env. de Monaco, plateau Mt Agel, calc., 1100 m, 4/5.1912, leg. J. Brugère; entre Nice et Villefranche, 6.5.1871; env. de Nice, sur le Mont-Gros, 11.7.1843, leg. Durando; région littorale, Nice, collines du Montgros, 15.5.1881, leg. J.-B. Barla; env. de Nice, route de Gênes, 11.6.1860 (herb. G. Thuret); Cannes, quartier de la Californie, sur terrains primitifs, 14.5.1875; Cannes, 8.4.1876, leg. Vetter.

Colchicum cupanii Guss.
Colchicum bertolonii Steven

Rég. litt.: lieux secs et rocailleux au-dessus de Villefranche près Nice, 23.10.1904, leg. J. Arbost sub nom. *Colchicum bertolonii* Stev./*Colchicum montanum* L. var. *pusillum* Lieb.

Colchicum alpinum DC. in Lam. & DC.

Val. Stura: bas du vallon de Ciaval, au-dessus de Pietra Porzio, 6.8.1895 (b); prés, dans le vallon de Riofredo latéral à la vallée de la Stura, 25.7.1882. **Val. Gesso:** partie moyenne du val de Sabbione sur Entraque, avec *C. autumnale*, 8.8.1882. **Val. Roya:** Colla Rossa près Morignol, env. de la Briga, 13.9.1892, leg. Bastreri. **Val. Vésubie:** Colmiane, 16.8.1885, leg. Rastoin Brémond. **Val. Tinée:** près du confluent du torrent de Rabuons et de la Tinée, env. de St-Etienne de Tinée, prés, cristallin, 1000-1100 m, 31.7.1905; entre Pont Haut et Vens, env. de St-Etienne de Tinée, cristallin, 1500 m, 4.8.1902; hameau de Vens sur St-Etienne de Tinée, prés fauchés, silice, 1600 m, 24.7.1913 (b); Vens, au-dessus de St-Etienne vers la haute vallée de la Tinée, 1.8.1877; abonde dans les prés, près de Vens, 2.8.1883; prairies à Bouzieyas (sources de la Tinée), calc., 2000 m, 5.8.1911; les pâturages de Liauson, près de St-Etienne-des-Monts, 8.8.1863, leg. Canut (herb. G. Thuret); St-Dalmas le Sauvage, vallon de Sestrière, 7.1864 (id.); vallon de Jallorgues, 16.7.1864 (id.). **Alp. Beuil:** Sa Anna près de Boglio [= Beuil], sur les pentes du massif du Mt Meunier, même altitude que Boglio, prairies, 5.8.1876; le Quartier près de Beuil, prairies fauchées, calc., 1500-1700 m, 20.7.1913 (b). **Val. Var:** Estenc, prairies aux sources du Var, 17.8.1875, leg. Reverchon; prés [...] à Estenc aux sources du Var, 27, 28

& 29.7.1877; Estenc (sources du Var), 31.7.1885; Annot, lieux boisés au mont Vergons, 20.8.1874, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Montagne du Cheiron, entre Coursegoules et Vegay, Grand Pré, 15.6.1863 (herb. G. Thuret); Bezaudun (le Chier), 25.8.1870, leg. Barlet, Huet & Consolat.

Colchicum autumnale L.

Val. Pesio: Chartreuse de Pesio, 18.6.1862 (herb. G. Thuret). **Env. Mondovi:** entre Pasco et Bastia di Mondovi, 24.5.1898 (a). **Val. Nervia:** prairies à Case Langan, au-dessus de Val Nervia, 1100-1200 m, 4.10.1904, leg. C. Bicknell. **Val. Roya:** prairies à Tende, 14.4.1876; env. de Tende, 10.9.1892, leg. Bastreri, det. J. Briquet, 1907. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, prairies de Colmiane, 19.7.1865 (herb. G. Thuret); St-Martin-Lantosque, 4.6.1884, leg. Rastoin Brémond. **Val. Tinée:** prés humides, près Spisios, entre le val Longon et la Tinée (env. de St-Sauveur), 3.7.1875; la Pinatelle près St-Etienne de Tinée, prairies au Liauson, terrain décalcifié, 1600-1700 m, 12.7.1908. **Val. Var:** prés humides au bas des Aiguilles de Pelens, 1600-1700 m, 22.7.1898; entre les Annous et les Vallières près Eneaux, env. de Villeneuve d'Entraunes, prairies, calc., 1400 m, 21.6.1911, leg. F. Cavillier; Malaussène, gazons entre fossé d'eau et route à 100 m env. en amont de la gare, et bords buissonneux de la prairie qui est près du parc de pisciculture, fruits, 5.1913, leg. J. Brugère. **Val. Estéron:** près de Soleihas (sources de l'Estéron), prairies fraîches, calc., 1100 m, 18.6.1913 (a); la Faye de St-Auban, 17.6.1863 (herb. G. Thuret); Cheiron (le Pous), 1.7.1868, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** région littorale, Nice, collines Montgros, 9.1885, leg. J.-B. Barla sub nom. *C. neapolitanum* Ten., det. "*C. autumnalis* L. très prob.! ne provenant pas du littoral" (J. Briquet, 1907), ([35]); région littorale et submontagneuse, Drap, 2.8.1884, leg. J.-B. Barla sub nom. id., det. "*C. autumnale* L." (id.), ([35]).

Colchicum neapolitanum (Ten.) Ten.

Préalp. Nice: près de la chapelle de St-Pancrace (env. de Peille), terrasses arides, calc., 700 m, 3.6.1903. **Préalp. Grasse:** Montagne du Cheiron, entre Coursegoules et Vegay, 15.6.1863 (herb. G. Thuret). **Rég. litt.:** entre Bordighera et la Nervia, 28.9.1892, leg. Bastreri; sous les oliviers dans le val de Vallecrosia, 20.6.1896, leg. C. Bicknell; Val Vallecrosia Bordighera, 30.9.1897, leg. id.; in graminosis siccis prope Bordighera, 21.4 & 24.9.1898, leg. id. in [4 parts]: herb. E. Burnat, herb. J. Dörfler, herb. R. orto botanico di Modena, herb. E. Cornaz, Lausanne; Cap Martin, Mentone, 20.10.1871 & 25.10.1873, leg. M. Moggridge; plateau Mt Agel, feuilles prises en avril, 1912, leg. J. Brugère; plateau Mt Agel, très abondant, 8/9.1912, leg. J. Brugère, det. "*C. neapolitanum* Ten., *C. arenarium* G. G." (A. Saint-Yves, 1912); prairies de la Brague près d'Antibes, 10.4.1876; Antibes, Croupatassière, 9.10.1866 (herb. G. Thuret); Cap d'Antibes, 27.2.1872, leg. Thuret, Bornet & E. Burnat; Golfe Jouan, 19.9.1858 & 29.4.1859 (herb. G. Thuret); le long du grand chemin, dans un terrain très compact, entre Jouan les Pins et Golfe Jouan, 22.9.1892, leg. Bastreri; env. de Cannes: entre la Bocca et la Napoule, 27.9.1907. **Estérel:** Esterel (Suvière), 30.5.1861 (herb. G. Thuret).

Bulbocodium vernum L.

Val. Gesso: vallon Desertetto, entre Valdieri-ville et Sa Anna, prairies, silice, 1200 m, 8.7.1909. **Préalp. Albenga:** vallée de Cervo: Monte Ceresa, pentes herbeuses du versant N, calc., 800-900 m, 15.6.1914 (a). **Val. Roya:** Riofreddo près la ville de Tende, 24.4.1890, leg. C. Bicknell. **Aution:** Rochers de Goeta près du col de Brouis (Sospel), pelouses, calc., 1400 m, 20.6.1903; col entre les monts Béolet et Mangiabo (Breil), pentes herbeuses, calc., 1400-1600 m, 21.6.1903. **Val. Tinée:** col du Mont Pelevo, au N du Mounier, pelouses humides, terrain décalcifié, 1900 m, 23.7.1905; vallon de Veillos, sur le Pas de Roja, prairies, calc., 1900 m, 25.7.1902; col de Pal sur St-Etienne de Tinée, prairies du versant N, calc., 2150 m, 26.7.1902. **Alp. Beuil:** Cougnes, près Beuil, 25.3.1898, leg. E. Sauvaigo; Beuil, dans la neige fondante aux Granges de Cougnes, au bas des pentes S du massif du Mt Mounier, 2.1898, leg. Louis Verguin; récolté près de Beuil au-dessus de Beuil, route du mont Mounier, envoyé par Mr le capitaine Saint-Yves à Nant, où il est arrivé en fleurs fraîches le 6 mars 1899. [avec une lettre de Saint-Yves datée

du 2.3.1899]: "... habitat: Granges de Cougne sur le sentier conduisant de Beuil à l'observatoire du Mt Mounier par la ligne télégraphique, prairies fraîches et grasses, fleurit aux abords de la neige fondante, 1600 m env. ..."; Beuil, 6.1899, leg. id.; entre Beuil et le Mt Mounier, 2000 m, pelouses aux bords de la neige fondante, 19.5.1902, leg. Gabriel Vialon. **Val. Var:** col des Trente Souches sur Entraunes, prairies décalcifiées, 2028 m, 28.7.1902; prairies des Tourres sur Villeneuve d'Entraunes, 14.7.1875, leg. Reverchon; Annot, Mont Vergons, prairies, 11.4 & 20.6.1874, leg. id. **Préalp. Grasse:** Grasse, [s.d.], leg. Girody in herb. E. Cornaz; Caussols (prairies au bas du Défens), 23.4.1874, leg. P. Consolat; Caussols dans le Défens, 3.1868, leg. abbé Pons; Caussols, 2.5.1889, leg. C. Bicknell; partie W du plateau de Caussols, rocailles et prairie, 12.4.1908, leg. J. Rodié. **Val. Estéron:** env. de Roquestéron: vallon du Pali, pelouses herbeuses, calc., 800 m, 24.6.1909.

Lloydia serotina (L.) Reichenb.

[Les parts de *Lloydia serotina* des herbiers E. Burnat et G. Thuret ont été revues par A. Terracciano en 1904; det.: ([36]).]

Val. Gesso: env. d'Entraque: Cima del Lausetto, rochers, silice, 2400-2600 m, "pas récolté d'échantillon", 19.7.1909 [étiquette seule]; sommet du col della Barra entre le val Rovina sur Entraque et Valdieri les bains, 24.7.1876, ([36]); col de Fenestre (versant N, tout près de la Croix), 30.7.1870, leg. G., B. & P. Consolat, ([36]); sommet du col del Vej del Bouc et montée du col (au N du Mt Clapier), 23.7.1876, ([36]). **Val. Pesio:** Alpes de Tende: Cima Marguareis, couloirs du versant N, grès et calc., 2500 m, 3.8.1912. **Val. Tanaro:** Alpes de Tende: Cima delle Saline, cheminées du versant S, calc., 2400-2500 m, 29.7.1901 (b). **Val. Roya:** fentes des rochers au Mt Formose près le col de Tende, [s.d.], leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. 1861 N° 345, ([36]) (herb. G. Thuret); Alpes de Tende: Punta di Peirafica, rocailles des arêtes, silice, 2500-2650 m, 23.7.1909; au-dessous du lac de Vastera sopr. di Fontanalba, peu abondant, ca. 2200 m (Alpes de Tende), 21.7.1886, ([36]); sous le C° [sic] di Ciavraerea, versant de V. Fontanalba, 4.7.1902, leg. C. Bicknell, ([36]); Pas de la Macruera, pelouses rocailleuses, 29.6.1903, leg. Saint-Yves; Alpes de Tende: Mt Macruera, rochers de l'arête (vall. Minière), silice, 2550 m, 22.7.1901 (b), ([36]). **Val. Vésubie:** Cima dei Gelas, versant E, rochers dominant le Lago Lungo, silice, 2700-2800 m, 4.7.1904, leg. F. Cavillier; Alpes de Fenestre, 9.6.1871, leg. J. Orr, ([36]); env. de St-Martin Lantosque, col des Fenêtres, 21.6.1865, ([36]) (herb. G. Thuret); env. de St-Martin Lantosque, rochers au lac d'Entrecolpas, 12.7.1865, ([36]) (id.); neiges fondantes, au-dessus de la vacherie de Viridier, 4.8.1861, leg. Canut, ([36]) (id.); Mont Agnelliera près la Madonna delle Finestre, rochers, silice, 2600 m, 5.7.1904, ([36]). **Val. Tinée:** lacs sup. de Millefuons, à l'W de St-Martin Vésubie, rochers, silice, 2400 m, 21.7.1914 (b); lac sup. de Millefuons, entre la Bolline et Mollières, pelouses, silice, 2400 m, 21.7.1914 (b); lac inf. de Millefuons, entre la Bolline et Mollières, pelouses rocailleuses, silice, 2230 m, 20.7.1914 (b); arêtes entre les monts Girauda et Las Lausas, au S de Mollières, rocailles, silice, 2600 m, 22.7.1914 (b); Testa dell'Autaret (Alpes d'Isola et St-Etienne), rochers verticaux, cristallin, 2500 m, 15.7.1908; Mt San Salvatore, entre Isola et Mollières, rochers, cristallin, 2600-2700 m, 25.7.1908; Testa Comba Grossa (val Ciastiglione), couloirs au N, cristallin, 2600 m, 24.7.1908; Testa Malinvern (env. d'Isola), rocailles, cristallin, 2800-2993 m, 27.7.1908; Pas de Rabuons sur St-Etienne de Tinée, pelouses rocailleuses, silice, 2850 m, 30.7.1913 (b); Mont Tinibras, rochers, cristallin, 3000 m, 25.7.1905; arête de Malaterra (Alpes de St-Etienne de Tinée), rocailles, cristallin, 2700 m, 17.7.1908.

Gagea pratensis (Pers.) Dumort.
Gagea stenopetala Reichenb. ? an Koch

[Les *Gagea* des herbiers E. Burnat et G. Thuret ont été revus ou déterminés par A. Terracciano en 1904 puis 1915; det. respectifs: ([36]) et ([37]). En ce qui concerne les *Gagea* des Préalpes de Grasse, et plus particulièrement du Plateau de Caussols, l'on pourra consulter les publications de A. Terracciano (1904), de J. Rodié (1960) et de H. Kunz (1963).]

Rég. litt.: plateau Mt Agel, autour des cuvettes [...], 3/4.1912, leg. J. Brugère, det. A. Saint-Yves, 1912; env. de Monaco, plateau Mt Agel, bords des cuvettes, calc., 1100 m, 3/4.1912, leg. id., det. "*G. pratensis* formae: *typica* et *stenopetala*" ([37]). **Val. Estéron:** Bézaudun, Mont Chier, 4.1869, leg. P. Consolat, ([36]). **Préalp. Grasse:** Coursegoules (le Baif au Saut de la Cagne), 18.4.1871, leg. id., ([36]); Caussols (Roc Berenguier), avec *G. arvensis*, 23.4.1874, leg. id., ([36]). **Val. Var:** Annot, lieux incultes, rare, 13.4.1874, leg. Reverchon; les moissons sur la route de Bouchenière à Guillaumes, rare, 5.5.1875, leg. Reverchon.

Gagea pusilla (F. W. Schmidt) Schultes & Schultes fil. subsp. **burnati** (A. Terracc.) Ascherson & Graebner
Gagea burnati A. Terracc.

Val. Estéron: Cheiron, le Pous, 29.4.1869, leg. P. Consolat, ([36]); Id., 12.5.1871, leg. Isnard & P. Consolat, ([36]). **Préalp. Grasse:** Mont Cheiron, l'Embut, sous les *Lavandula spicata*, 28.4.1871, leg. Barlet & P. Consolat, ([36]); Signal du Mt Cheiron, 1773 m, 30.5.1896, ([36]); Monts de l'Audibergue près de Séranon, 1876, leg. Raubert, ([36]); Caussols, le Défens, 6.5.1866, leg. Goaty & Pons, ([36]); montagne, versant N entre Caussols et Grasse, abondant, 30.4.1872, leg. E. Burnat & J. Orr, ([36]); montagne entre Caussols et Grasse, 30.4.1872, ([36]); Caussols, 1.5.1873, leg. Goaty & Pons, ([36]); Caussols, très commun, 23.4.1874, leg. P. Consolat, ([36]); Id., date & leg. id., sub nom. var. *intermedia* A. Terracc. ([36]). **Alp. Verdon:** Annot, col d'Allons, lieux arides, rare, 27.5.1874, leg. Reverchon, det. "var. *latifolia* A. Terracc." ([36]).

Gagea lutea (L.) Ker-Gawler

Val. Pesio: vallon del Pian del Creuzo env. de Pesio (Prov. de Cuneo), 6.7.1872, ([36]); Val de Pesio, un peu au-dessous des sommités entre la Cima Cars et la Cima Mascaron, 17.6.1872, ([36]). **Alp. Rezzo:** Boschi di Cosio près le Mont Fronte, avec le *Gagea liotardi,* leg. Gentile [s.d.], ([36]). **Val. Nervia:** Margheria di Pietra Vecchia, 12.5.1894, leg. C. Bicknell, ([36]). **Val. Var:** Annot, prairies au Fugeret, rare, 6.4.1874, leg. Reverchon, ([36]). **Préalp. Grasse:** Montagne du Cheiron entre Coursegoules et Vegay, Plan des Baumettes, 15.6.1863, ([36]) (herb. G. Thuret); Caussols, 1.5.1873, leg. Goaty, Lausseron [?], Colle & P. Consolat sub nom. *Gagea lutea* Schultz, "mêlé au *G. Burnati* Terracciano" ([36]).

Gagea fistulosa (Ramond ex DC.) Ker-Gawler
Gagea liotardii (Sternb.) Schultes & Schultes fil.

Val. Stura: lacs Lans Fero (Alpes de St-Etienne de Tinée), rocailles gazonnées, cristallin, 2500-2600 m, 17.7.1908, det. "var. *alpina* A. Terracc." ([37]); Gias sottan della Valletta, au S d'Aisone, 9.7.1895, det. "var. *intermedia* (Schleich. p. spp.)" ([36]). **Val. Gesso:** descente du col de Fenêtre sur Entraque: le Prajet, pelouses, silice, 2000 m, 4.7.1909, ([37]). **Val. Vermenagna:** près des Gias Colombo, prés un peu humides, endroits dénudés et humides, Alpes maritimes de Pallanfré, 26.7.1892, det. "var.*acutitepala* A. Terracc." ([36]); neiges fondantes près les Gias della Garbella au-dessus de Pallanfre, vallée Grande sur Vernante, 11.7.1876, ([36]). **Alp. Ormea:** Mont Mongioie (Raschera ou Rascaira), 1882, leg. Gentile, ([36]); Mongioje, Gias Rascaira, 18.6.1894, leg. E. Ferrari, det. "*G. liotardi* Schultes forma *typica* et var. *acutitepala*" ([36]); Alpe de Revelli, près du Pizzo d'Ormea, 5.7.1897, det. "forma *typica* et *alpina*" ([36]); env. d'Ormea: Sella Revelli, au N du Pizzo d'Ormea, prairies siliceuses, 2000 m, 12.7.1905, leg. F. Cavillier; Alpes d'Ormea: Cirque de Sella Revelli, replats herbeux humides, grès, 2200 m, 23.7.1912 ([37]). **Val. Arroscia:** Boschi di Cosio, près le Mont Fronte, avec le *G. lutea*, [s.d.], leg. Gentile, ([36]). **Val. Roya:** lisière des neiges au col de Tende, 1.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); col de Tende, 1885, leg. Camillo Beltrandi, det. "forma *typica* var. *alpina* et forma *fragifera*" ([36]); lieux herbeux à la montée du col de Tende entre la 2ème et la 3ème maison de refuge, 15.5.1862, leg. Canut, ([36]) (herb. G. Thuret); près le col de Tende, côté du val Casterino, 30.6.1872, det. "var. *alpina* A. Terracc." ([36]); Alpes de Tende: Castello Frippi près Cima Marguareis, neiges fondantes, calc., 2200-2300 m, 31.7.1901 (b), det. "var. *alpina* A. Terracc." ([36]). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, col des Fenêtres, 21.6.1865 (herb. G. Thuret); Pas des Ladres près le col de la Madonna delle Finestre,

pelouses herbeuses, silice, 2450 m, 5.7.1904, det. id. ([36]). **Tournairet:** Mt Tournairet, 6.6.1884, leg. Rastoin Brémond. **Val. Tinée:** sous le col de Ferriera, au S de Mollières, rocailles, silice, 2450 m, 22.7.1914 (b); massif du Mounier: vallons de Sadours et de Longon, calc., pelouses, 2200-2400 m, 22.6.1913 (a), ([37]); bergerie du vallon à l'W de Montagne Haute, massif du Mounier, pelouses fraîches, 2100 m, 4.6.1907, leg. A. Saint-Yves, det. "forma *grandiflora*" ([37]); près du lac de Rabuons (Alpes de St-Etienne aux Monts), 28.7.1887, ([36]); près du lac sup. de Vens (vallon de Vens, latéral à la vallée de la Tinée), 2.8.1883, det. "var. *alpina* A. Terracc." ([36]); Salza Morena, et aussi à l'extrémité sup. du vallon de Ferrière, 7.8.1883, det. "forma *typica* et *fragifera*" ([36]). **Val. Var:** Annot, col d'Allons, lieux arides, 20.5.1874, leg. Reverchon; Basses-Alpes: Aurent, prairies des montagnes, 18.5.1886, leg. Elisée Reverchon & A. Derbez, Pl. Fr. 1886 N° 104; vallon d'Estrop près Esteng, points humides, calc., 2300 m, 31.7.1911; col de Jallorgues, terrains humides versant d'Estenc, 3.8.1885, det. "var. *intermedia*" ([36]); Estenc, Bergerie de Sanguinaire, prairies, 30.5.1875, leg. Reverchon, det. "var. *acutitepala* A. Terracc." ([36]). **Val. Verdon:** entre les lacs et le col de Lignet [pour: Lignin] et le col du Pas Robinous, près d'un petit lac (Basses-Alpes), 19.7.1885, det. "var. *acutitepala*" ([36]); près des lacs Lignins, versant E du Grand Coyer, submergé dans la vase profonde, grès, 2300 m, 20.7.1911, det. "var. α *typica* et var. *alpina* A. Terracc." ([37]).

Gagea minima Sweet, non (L.) Ker-Gawler
Gagea villosa (Bieb.) Duby
Gagea arvensis (Pers.) Dumort.

Préalp. Menton: col de Braus, près l'Escarène, 21.4.1864, leg. Montolivo (herb. G. Thuret). **Rég. litt.:** région littorale, Drap, 3.1885, leg. J.-B. Barla. **Val. Estéron:** Bézaudun, champs cultivés, mêlé au *Gagea saxatilis*!, 3.1868, leg. P. Consolat; champs de blé à Bézaudun, 4.1871, leg. id., det. Huet. **Val. Var:** dans les champs (?) près de Villars du Var, 4.1910, leg. E. Burnat & Paul Burnat, ([37]); Annot, les moissons, 14.4.1874, leg. Reverchon; Aurent, moissons, 25.4.1886, leg. Elisée Reverchon & A. Derbez, Pl. Fr. 1886 N° 105; Guillaumes, les moissons, 5.5.1875, leg. Reverchon; Guillaumes, lieux incultes, 30.6.1875, leg. id. **Alp. Beuil:** env. de Beuil: entre le Quartier et les Launes, champs cultivés, calc., 1450-1500 m, 9.4.1914, leg. Saint-Yves. **Préalp. Grasse:** Séranon, moissons, 7.1876, leg. Raubert; près de Caussols, 30.4.1872, leg. E. Burnat & J. Orr; Caussols (Roc Bérenguier), 23.4.1874, leg. P. Consolat. **Env. Grasse:** Grasse, bords de la route de Cannes, 13.3.1871; Mouans, entre Grasse et Cannes, 25.2.1872, sub nom. *Gagea arvensis* Schultes Gr. Godr. var. *mediterranea* Gr. Godr., A. Terracciano vid.

Gagea saxatilis (Mert. & Koch) Schultes & Schultes fil.

Rég. litt.: Plateau Mt Agel, calc., 1100 m, 4.1912, leg. J. Brugère sub nom. *G. bohemica* Roem. & Sch., échantillon unique, det. "*G. bohemica* Roem. subsp. 1 / *G. saxatilis* auct." ([37]). **Val. Estéron:** Bézaudun, champs cultivés, mêlé au *G. arvensis*, 3.1868, leg. P. Consolat, ([36]); Bézaudun, Chandouliers, 4.1869, leg. id. sub nom. *G. bohemica*, det. "*G. arvensis* Koch α *gallica* Rouy [prob. *saxatilis*, écrit par F. Cavillier!]" ([36]). **Préalp. Grasse:** Caussols, le Défens, 4.1873, leg. abbé A. Pons sub nom. *G. bohemica* Schultes, det. "*G. saxatilis* Koch α *gallica* Rouy" ([36]); Caussols, aux env. du roc Beranguier, 23.4.1874, leg. P. Consolat, nom. Huet *G. bohemica* Schultes, det. id. ci-dessus ([36]); Grasse ,crête de Ferrier, calc., 1300 m, 27.4.1924, leg. J. Rodié sub nom. ? *G. bohemica* Roem. & Schultes [...], ([35]).

Gagea indéterminés

Val. Pesio: Val de Pesio, un peu au-dessous des sommités entre Cima Cars et Cima Mascaron, 17.6.1872, det. "*G. minima* Sweet" ([36]), "indet." ([35]). **Préalp. Grasse:** sommet du Mont Lachen (limite entre le Var et les Alpes maritimes), 1876, leg. Raubert, mêmes det. que précédemment.

Erythronium dens-canis L.

Val. Arroscia: Rocca delle Penne près Pieve di Teco, pentes herbeuses du versant S, grès et calc., 1200-1400 m, 11.6.1914 (a). **Préalp. San Remo:** sur le Mont Faudo, env. de Port Maurice, boschi sotto Veina, 4.1878, leg. Gentile; Mont Ceppo. pâturages des sommités, 25.6.1886. **Val.**

Nervia: près Testa d'Alpe et du col d'Arpetta versant du côté de Dolceacqua, très abondant, 25.5.1886. **Aution:** Mont Aution, prairies, 27.5.1886, leg. E. Reverchon. **Préalp. Menton:** Monte Grammondo sur Menton, pineraies, calc., 1200 m, 16.6.1903; Mont Farguet sur l'Escarène, bois, calc., 700-900 m, 6.6.1903; Cime du Gros Braus près du col de Braus, 11.6.1896. **Préalp. Nice:** env. de Nice: le Mont d'Or, dans la localité dite le Plan de la Cour, 21.4.1862, leg. Canut (herb. G. Thuret). **Rég. litt.:** plateau Mt Agel, côté N dans taillis d'Ostrya et en dehors murs côté E, 3/4.1912, leg. J. Brugère. **Val. Vésubie:** St-Martin Lantosque, juin [s.d.] (herb. G. Thuret); sommités de la Rocca Seira, entre Utelle et Lucéram, 10.6.1896. **Val. Var:** Annot, les bois au Mont Vergons, rare, 28.7.1874, leg. Reverchon; Id., 5.4.1874, leg. id. **Val. Estéron:** Bézaudun: Cheiron et Mont Chier, 3/4.1863, leg. P. Consolat; le Mont Chier à Bézaudun, 23 & 29.3.1871, leg. id.; versant N du Mont Cheiron, à peu près au-dessus de la Bastide de Poux, abondant, 28.5.1875. **Préalp. Grasse:** Montagne du Cheiron entre Coursegoules et Vegay, Plan des Baumettes, 15.6.1863 (herb. G. Thuret); route de Vence à Coursegoules, à 3 heures de Vence, 10.4.1858 (id.); route de Vence à Coursegoules, 10.3.1862 (id.). **Env. Grasse:** Grasse, 1843, leg. Lenormand (id.); Ravin des Châtaigniers près le Tignet, silice, 200 m, 19.4.1925, leg. J. Rodié. **Tanneron:** le Tanneron, près St-Cassien le Vieux, près le pont payant sur la Siagne, 8.3.1885, leg. H. de Maupassant.

Tulipa sylvestris L.
Tulipa sylvestris L. subsp. *sylvestris*

Val. Var: Annot, vignes à St-Benoît, 2.5.1874, leg. Reverchon; abondante dans une vigne près Guillaumes, 5.5.1875, leg. id. [mêlé à *T. australis* Link, ([35])].

Tulipa australis Link
Tulipa sylvestris L. subsp. *australis* (Link) Pamp.
Tulipa celsiana DC.

Val. Stura: col de la Maddalena, 1.8.1883; prairies, à la descente du col de Pouriac sur Argentera, à côté de *Fritillaria delphinensis*, 2.8.1877. **Val. Gesso:** donné par Mr Fortis, géologue, qui l'a récolté abondant à Valdieri les bains, près la chapelle, fin juin 1883. **Val. Vermenagna:** Pallanfré, entre Gias Colombo et Gias della Garbella, 7.7.1906, leg. E. Ferrari & G. Gola. **Val. Tanaro:** Mont della Guardia près Ormea, sommités, 26.7.1890; versant S du mont Antoroto sur Ormea, région élevée, 23.7.1890. **Alp. Tende:** prés montueux du col de Tende, versant de Limone, 24.6.1860, leg. Canut (herb. G. Thuret); prés montueux du col de Tende, aux env. de la troisième baraque, 15.5.1862, leg. Canut (id.); Tenda, 26.4.1867, leg. M. Moggridge (id.); pâturages, sommités près le col de Tende, 1874, leg. C. Beltrandi; sommités du col de Tende, 10.7.1879, leg. id.; col de Tende, pentes herbeuses près la route de Margherita di Caramagna à 1 h env. du col, 30.6.1872; col de Tende (et nous l'avons récoltée aussi à l'Authion), 8/9.7.1879 (a); Maddalena, dans le val de Casterino (Alpes maritimes de Tende), 31.7.1888. **Aution:** crêtes du Mt Mangiabo sur Breil, pentes herbeuses, calc., 1800 m, 20.6.1903; Cime de la Gonella près Breil, pentes herbeuses du versant W, grès siliceux, 1800 m, 21.6.1903; près du Mt Aution, à la Testa della Secca, 26.6.1879, leg. Gremli; Mont Aution, prairies, rare, 10.6.1886, leg. Elisée Reverchon sub nom. *Tulipa alpestris* Jord., Pl. Fr. 1886 N° 243. **Tournairet:** crêtes entre le Tournairet et la Tête de Siruol, pelouses, calc., 2000 m, 20.7.1905; Cime de la Combe près du Tournairet, pentes herbeuses, calc., 1900 m, 21.7.1905; massif du Tournairet: Cime de la Combe, pelouses, calc., 1980 m, 28.6.1906, leg. F. Cavillier. **Alp. St-Martin-Vésubie:** Balme de la Frema, 6.1884, leg. Rastoin Brémond. **Val. Tinée:** pâturages de Salza Morena, bassin sup. de la Tinée, 9.7.1887, leg. Vidal in herb. E. Burnat. **Alp. Beuil:** Mont Peira Blanca (massif du Mounier), rocailles et prairies, calc., 2000-2200 m, 21.7.1908; Val de Longon, prairies, 2000 m, 6.1905, leg. A. Saint-Yves; massif du Mounier: vallon de Longon, pelouses, calc., 2200 m, 22.6.1913 (a); Id.: Portes de Longon, pelouses fraîches, 7.1905, leg. A. Saint-Yves; Cime de Barrot, entre les vallées du Cians et du Var, 2000 m, 18.7.1898. **Préalp. Castellane:** Montagne de Teillon près de Soleilhas (sources de l'Estéron), pelouses, calc., 1800 m, 17.6.1913 (a); Sommet de Picogu sur Soleilhas, rocailles, calc., 1700-1830 m, 28.5.1903. **Préalp. Grasse:** Montagne de Bleine sur Thorenc, rocailles, calc., 1500-1600 m, 29.5.1903; Montagne de Thiey

près de St-Vallier, 23.5.1896; Caussols (le Défens), 5.1874, leg. Consolat; Montagne du Cheiron entre Coursegoules et Vegay, Grand Pré, 15.6.1863 (herb. G. Thuret). **Estéron:** Bézaudun (le Chier), 5.5.1870, leg. P. Consolat. **Estérel:** l'Esterel (Var), 4.5.1879, leg. J. Heilmann; Mont Vinaigre de l'Esterel (partie occidentale du département du Var), 14.5.1879 (a); la Suvière (Estérel), 22.4.1862 (herb. G. Thuret); vallon du Mal Infernet, chemin allant au col du Lentisque, Estérel, 6.7.1898 (a); Esterel: gué du Malinfernet, garigues, silice, 75 m, 5.5. 1914, leg. A. Saint-Yves.

Tulipa clusiana DC. in Redouté — c., s.

Rég. litt.: sous les oliviers, peu au N de la station d'Andora, 16.4.1899; terrasses d'oliviers, entre Ventimiglia et Castel d'Appio, 7.4.1899; bulbes pris dans la campagne de Nice et cultivés à Antibes, 25.4.1863 (herb. G. Thuret); Cannes, 6.4.1856 (id.).

Tulipa gesnerana L. — c., s.
Tulipa billietiana Jordan

Env. Grasse: Grasse, les Ouaspes, 4.1871, leg. Pons; Plascassier, cultures et talus, calc., 15.4.1924, leg. J. Rodié [avec une Note de Rodié]: "un seul habitat, abondant, près de Plascassier. Si je ne me trompe, n'avait pas été revu depuis 1860 (*Bull. Soc. Bot. Fr.* **XXX**, 1883)".

Tulipa praecox Ten.; incl. *T. sarati* Barla — c., s.

Env. Mondovi: Ceva: coltivati ai piede della Rocca, padure Pallavicini, 4.1865, leg. G. B. Romano. **Rég. litt.:** Val Borghetto près Bordighera, 29.3.1895, leg. C. Bicknell; région littorale, Drap, 5.1885, leg. J.-B. Barla sub *Tulipa sarati* Barla; Nice, Montgros, 2/3.1877, leg. C. Sarato [avec une Note de E. Burnat: "... Mr Sarato la dit intermédiaire entre les Tulipa oculus-solis et praecox ..."]; vallon de Mt Gros, 15.3.1885, leg. Rastoin Brémond; envoi de César Sarato de Nice, année 1877, 15.3; propriété Bovis, chemin de Brancolar, à Nice, 5.1906, leg. A. Saint-Yves; champs à la Brague près Antibes, 14.3.1872, leg. E. Burnat; Antibes, moissons, 30.3.1858 (herb. G. Thuret); Antibes, 14.3.1862 (id.); route de Cannes à Mougins, 28.3.1858 (id.).

Tulipa agenensis DC. in Redouté — c., s.
Tulipa oculus-solis St-Amans
Tulipa lortetii Jordan

Rég. litt.: l'Arguet [pour: Laghet ?], 25.3.1885, leg. Rastoin Brémond; à Cannes, prés autour de la ville, 9.3.1871; champs entre Cannes et Mougins, 28.3.1858 (herb. G. Thuret). **Env. Grasse:** Grasse, St-Callixte, St-Jacques, 3.1866, leg. E. Goaty (herb. G. Thuret); Grasse, St-Jacques, avril [s.d.], leg. Goaty & Pons; Grasse (St-François), 4.1871, leg. P. Consolat; Grasse, St-Jacques, 30.3.1890, leg. Pons.

Fritillaria tubaeformis Gren. & Godron subsp. **tubaeformis**
Fritillaria delphinensis Gren. & Godron; incl. *F. burnatii* Planchon

[Les parts notées (*) ci-dessous apparaissent dans les herbiers E. Burnat et G. Thuret sous *Fritillaria burnatii* Planchon. Cet auteur a lui-même déterminé les 2 parts de l'herbier G. Thuret en 1873.]

Val. Ubaye: vallée de l'Ubaye, Uvernet à Chancelaye, prairies à 2000 m, 28.5.1899, leg. Ant. Le Grand sub nom. *F. burnati* Planchon [hors des limites de la *Flore des Alpes maritimes*]. **Val. Stura:** prairie humide, à la descente du col de Pouriac sur Argentera, Alpes maritimes versant italien, 2.8.1877. **Val. Vermenagna:** col de Garbella, versant de Pallanfré (vallée Grande), 2.8.1882, (*); altitude mesurée, entre le col della Garbella et les Gias della Garbella sur Pallanfré, un seul ex., 11.7.1876, (*). **Val. Pesio:** sommités entre Pesio et Limone (Prov. de Cuneo), 11.7.1872, sub nom. *F. delphinensis* Boiss. ?, (*); partie sup. du vallon del Pian del Creuzo près val Pesio, env. de Cuneo, 6.7.1872; env. de la Chartreuse de Pesio: vallon de Cravina, pentes herbeuses, silice, 1500-1600 m, 29.7.1912, (*). **Alp. Tende:** pâturages au Mont Piernande près le col de Tende, 29.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 346, det. "*Fri-*

tillaria delphinensis Gren. var. *Burnati* Planch." (J. E. Planchon, janv. 1873) (herb. G. Thuret); sommités voisines du col de Tende, route de Margherita di Caramagna, 30.6.1872, leg. E. Burnat, det. id. (J. E. Planchon, janv. 1873) (id.); col de Tende, 31.5.1869, leg. Alioth sub "*F. delphinensis* Ard.? (non Gren.!) [...] me paraît être une espèce nouvelle" [avec un commentaire de E. Burnat:" envoi d'Alioth de Bâle 1877, me dit qu'il a la même plante du Mt Viso"], (*); vers les sommités à côté du sommet du col de Tende, pentes herbeuses le long de la route qui, du sommet du col, va du côté de Margherita di Caramagna, 30.6.1872, (*); pâturages près le col de Tende, 1874, leg. C. Beltrandi, (*); col de Tende, 7.1876, leg. id., (*); sommités du col de Tende, 10.7.1879, leg. id., (*); Id., 12.7.1879, leg. A. Gremli, (*); col de Tende, 7.1894, leg. Marro Donato de Limone, misit 9.7.1894 [avec une Note de Burnat précisant les caractères de *Fritillaria burnatii* Planchon], (*); sommités du col de Tende (ancien comté de Nice), fin juin et commencement d'août 1894, leg. Burnat, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. 1895 N° 553 sub nom. *Fritillaria delphinensis* Gren. in *Herb. Mus. Paris* (an. 1850), Gren. *Mém. Soc. émul. Doubs* (mai 1854) et *Fl. Fr.* **3**: 180 [...], Planchon in *Bull. Soc. bot. Fr.* (an. 1873): 114 var. β *Burnati* Planchon, *Op. cit.*: 115!, (*); extrémité sup. de la vallée du Riofreddo de Tende, 1.8.1892, (*); env. de Tende: col de la Perla, versant S, pelouses, calc., à 150 m au-dessus du col, 30.6.1911, leg. A. Saint-Yves, (*); entre le col de Tende et le col de l'Abisso, 2.8.1879, leg. Vetter, (*); Val Fontanalba, 1650 m, 6.7.1902, leg. C. Bicknell, (*). **Tournairet:** Mt Tournairet, 6.6.1884, leg. Rastoin Brémond. **Tinée & Alp. Beuil:** lac de Sellavieille dans le massif du Mt Mounier, 2300 m, 7.7.1907, leg. A. Saint-Yves; massif du Mounier: vallon à l'W de Montagne Haute, 4.4.1907, leg. id.; Bergerie du vallon W de la Montagne Haute (Mounier), prairies fraîches décalcifiées, 2100 m, 4.6.1907, det. id.; descente du col de la Vallette sur le vallon de Longon (Alpes maritimes du Mounier), 19.7.1887; vallon de Longon, prairies, 2000 m, 6.1905, leg. A. Saint-Yves; massif du Mounier, le Longon, prairies humides, 4.4.1907, leg. J. Brugère; Longon, massif du Mounier, prairies fraîches, calc., 2000 m, 4.4.1907, leg. A. Saint-Yves; massif du Mounier: Bergerie du vallon des Portes de Longon, pelouses, calc., 2200 m, 22.6.1913 (a). **Val. Var:** Annot, mont Vergons, les prairies, rare, 10.5.1874, leg. Reverchon; Annot, mont Vergons, rare, 10.8.1874, leg. id.; Annot, prairies du col de Vergons, rare, 30.5.1877, leg. id.; Aurent, montagne de Sauces [pour: Sausses], 5.6. & 26.7.1886, leg. E. Reverchon & A. Derbez, Pl. Fr. 1886, s. N°, (*); montagne du Lougéron sur St-Martin d'Entraunes, les prairies, 28.5.1875, leg. Reverchon; Montagne du Lougéron, prairies sur St-Martin d'Entraunes, 24.8.1875, leg. id.; col des Trente Souches (Entraunes), 20.6.1889, leg. G. Vidal; col de Trente Souches, 22.6.1889, leg. id.; col de Trente Souches (Entraunes), 15.6.1890, leg. Payan in herb. G. Vidal; env. d'Entraunes: entre la Porte et la maison forestière des Costes, prairies, calc., 1600-1700 m, 19.6.1911, leg. F. Cavillier. **Préalp. Grasse:** Montagne de Thiey près de St-Vallier, 23.5.1896; pentes N du Grand Thiey, entre 1300 m et 1540 m, calc., 5.5.1924, leg. J. Rodié sub nom. *F. delphinensis* G. G. var. ?, "abonde sur le flanc N du Grand Thiey à St-Vallier, avec *Paeonia peregrina*, *Anemone halleri*, *Cytisus ardoini*, *Astragalus vesicarius*, etc. [...]. Plante nettement plus grêle (parfois naine), que celle des hauts sommets, feuilles plus étroites, moins nombreuses. Est pour moi une variété spéciale aux montagnes de Grasse. Ne se trouve que là et à l'Audibergue."; Mont Audibergue, du sommet à Canaux mais plus près du sommet, 21.5.1879, leg. Gremli; Audibergue, ca. 1200 m, 5.5.1907, leg. J. Rodié; pentes N de l'Audibergue, entre 1200 et 1600 m, calc., fruits, 1.6.1924, leg. J. Rodié sub nom. *F. delphinensis* G. G. var. ? [avec la même observation que précédemment]; vallon de l'Audibergue près Andon, pelouses depuis 1250 m jusqu'à 1500 m, 12.5.1907 & 12.5.1908, leg. id. sub nom. id.; sommet du Mont Lachen où elle abonde (limite entre le Var et les Alpes maritimes), 1877, leg. Raubert; replats herbeux sur la crête du mont de la Chens (env. de Séranon), 4.6.1896, leg. J. Briquet. **Préalp. Castellane:** Montagne de Teillon près de Soleilhas (sources de l'Estéron), rocailles fraîches, calc., 1700 m, 17.6.1913 (a), (*).

Fritillaria tubaeformis Gren. & Godron subsp. **moggridgei** Boiss. & Reuter ex Rix
Fritillaria moggridgei Boiss. & Reuter
Fritillaria lutea Moggridge, non Bieb.

Val. Ubaye: Vallée du Lauzanier (Basses-Alpes): prairies rocailleuses, 10.7.1879, leg. Proal, Soc. dauphin. 1883 N° 3886; Basses-Alpes: Larche au Lauzanier, 13.6.1895, leg. Prof. Derbez, Fl. selecta exsicc. Ch. Magnier N° 3866; Larche au Lauzanier, prairies, à 2000 m, 11.6.1899, leg. Th. Derbez. **Val. Pesio:** col de Carbon, près val Pesio, 25.7.1872, leg. E. Burnat, ([35]); Id., 25.7.1872, leg. id., "j'ai encore trouvé cette espèce dans le val Cravina (du val Pesio), près le col (Il Colle) entre Pesio et Limone, puis dans le fond du val del Pian del Creuzo (val Pesio) et enfin au pied du Mont Cars au-dessus de la Chartreuse de Pesio" (herb. G. Thuret); Chartreuse de Pesio, près Coni (Vallon de Marguarès), 22.6.1862 (id.); Vallon de Pari, près de la Chartreuse de Pesio, 2.7.1862 (id.), sommités au-dessus de la Chartreuse de Pesio en passant par la montagne au vallon del Plan del Creuzo, très abondant, 6.7.1872 [avec une Note de Reuter, sans doute destinée à M. Moggridge, dans laquelle il dit que cette Fritillaire n'est pas la *F. lutea* de Bieberstein, et est très différente de la *F. delphinensis* des Alpes françaises], ([35]); Certosa di Pesio, "peint d'après nature par Marie Burnat à la Chartreuse de Pesio en 1872", 9.7.1872 [aquarelle seule]; un seul exemplaire au bas d'un couloir descendant dans le val Pesio près Cuneo, sans doute descendu des hauteurs voisines avec une avalanche, 14.6.1872, ([35]); sommités au-dessus de la Chartreuse de Pesio, 6.7.1872; entre la Certosa de val Pesio et le col qui mène à Limone, 12.7.1880 (b). **Alp. Ormea:** versant N du mont Antoroto sous les grands rochers, restait un échantillon défleuri dont la fleur était jaune, 22.7.1890, ([35]); Cima Revelli, versant de l'Alpe Revelli, env. d'Ormea, 2200 m, 5.7.1897, ([35]); Alpes d'Ormea: Cima Revelli, versant N, prairies fraîches, silice, 2200 m, 22.7.1912, ([35]); Mongioje presso il Lago Rascaira, 18.6.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Arroscia:** Mont Fronte ou Frontero, 6.1881, leg. G. Gentile; Margheria di Mendatica, sur le Mont Fronte, 6.7.1882. **Alp. Tende:** Col de Tende, collected by the landlord of the "Roys Grass Recovers", summer of 1870, herb. P. Consolat; exemplaires provenant du col de Tende récoltés en 1870 par un cantonnier Beltrandi, pour Mr Moggridge père; pâturages près le col de Tende, 1874, leg. C. Beltrandi; col de Tende, 7.1876, leg. Beltrandi; sommets du col de Tende, 10.7.1879, leg. id. **Val. Roya:** ravins situés au-dessus de la bergerie de Breglio (Alpes de Breglio) près des neiges fondantes, 23.6.1860, leg. Canut (herb. G. Thuret). **Aution:** Lauthion [sic!], juin [illis.], leg. T. Canut (herb. G. Thuret); Mte Authion, 26.4.1867, leg. M. Moggridge (id.); Mont Aution, prairies, rare, 27.5 & 25.7.1886, leg. Elisée Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 230; Mt Aution prope Fontan, ca. 1700 m, 15.7.1890, leg. W. Bernouilli; Fontan, prairies du Mont Aution, rare, 20.5. & 7.8.1886, leg. Elisée Reverchon & A. Derbez, Pl. Fr. 1886 N° 230; l'Authion, Testa della Secca, 1750 m, 26.6.1879, leg. Gremli; Baisse de Caran, Authion, prairies, surtout aux emplacements d'anciennes meules de foin, calc., 1720 m, 13.5.1906, leg. A. Saint-Yves; L'Authion: Baisse de Caran, près Plan Caval, pelouses, 1600-1700 m, mêmes date et leg.; Plan Caval, massif de l'Authion, grès, rocailles herbeuses, 1900 m, fl. 7.6.1908, leg. A. Saint-Yves; Alpes-Maritimes: plan Caval, massif de l'Authion (entre la vallée de Vésubie et de la Roya au N du [sic!] Sospel), rocailles herbeuses, flysch gréseux, à 1900 m d'altit., fl. 7.6., fr. 27.7.1908, leg. A. Saint-Yves, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. N° 2158. **Val. Tinée:** pâturages de Salza Morena, bassin sup. de la Tinée, 9.7.1887, leg. Vidal, ([35]).

Fritillaria involucrata All.

Val. Nervia: à 1500-1600 m entre Testa d'Alpe et le col de l'Arpetta (territ. italien) sur Breglio, 25.5.1886. **Val. Roya:** val Riofreddo de Tende, 14.4.1876; près le pigeonnier du val Riofredo de Tende, 1.7.1879 (a); Alpes de Tende: Rio Forno, rochers di Cravio, calc., 1600 m, 3.8.1901 (b); rocailles, pentes dominant la ville de Tende, 30.4.1885; boscaglie alla Ciappea sopra la Borgata nuova di Tenda, 6.5.1897, leg. E. Ferrari; Vallée de Caïros, 12.4.1871; Montagne de Nanan [pour: Anan] sur Fontan, rochers exposés au S, rare, 18.6.1886, leg. Elisée Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 103; presso Airola, Val Roja, 8.4.1892, leg. C. Bicknell in herb. E. Cornaz. **Aution:** Cime de la Gonella, env. de Breil, pentes herbeuses du versant E, grès siliceux, 1800 m, 21.6.1903. **Val. Vésubie:** pentes herbeuses dominant la rive gauche de la Vésubie près Lantosque, 26.6.1906, leg. A. Saint-Yves. **Rég. litt.:** Mt Agel: plateau, près et au-dessus de la batterie S-E, pierres, 4.1912, leg. J. Brugère; env. de Monaco, plateau Mt Agel, calc., 1100 m, 4.1912, leg. id. **Préalp. Menton:** bois du Farghet sur l'Escarène, peu abondant, 11.6.1875. **Val. Estéron:**

le Chiers près Bézaudun, où elle est peu abondante, 9.5.1872, leg. E. Burnat & M. Moggridge; Bézaudun, la Côte près la chapelle de Notre-Dame, [s.d.] leg. P. Consolat. **Val. Tinée:** vallon sup. de Duinas, env. de St-Sauveur de Tinée, pineraies, calc., 1500 m, 18.6.1914 (a). **Val. Var:** St-Martin d'Entraunes, les bois secs au hameau du Monard, 6.5.1875, leg. Reverchon; Annot, les rochers sur la ville, rare, 15.4.1874, leg. id.; Annot, sur la ville, rare, 11.8.1874, leg. id.; descente de Le Lac sur Le Roier, au-dessus de Villars du Var, forêts, calc., 1000 m, 29.6.1909; entre Puget-Théniers et le Pas des Meuniers, taillis, calc., 500-700 m, 26.5.1903. **Préalp. Grasse:** Mont Lachen (limites entre le Var et les Alpes maritimes), 1877, leg. Raubert; Montagne de la Doire près Séranon, 3.6.1896; Montagne de Bleine sur Thorenc, pineraies, calc., 1500-1600 m, 29.5.1903; Alpes-Maritimes: env. de Canaux, sur les talus de la route allant à St-Vallier de Thiey, 23.5.1896, leg. E. Burnat, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. 1896 N° 662; Canaux (env. de Grasse), taillis, calc., 1100 m, 30.5.1903; entre St-Vallier et Caussols, 21/22.5.1879, leg. Gremli; forêt de Caussols, 26.4.1884, leg. abbé Pons [avec une Note de Burnat: "... Mr l'abbé Pons l'a trouvée en outre à Plan Pons commune du Bar et à la Malle de St-Vallier."]; Forêt de Caussols, en allant de St-Vallier à Caussols, rocailles, sol calc., 800 m, 19.5.1883, leg. Ch. Ozanon & Dr Gillot, Soc. dauphin. 1884 N° 4273; pentes gazonnées et buissonneuses de la route entre St-Vallier et Canaux (à mi-chemin), 23.5.1896; Caussols, le Défends, 3.5.1866, leg. Goaty (herb. G. Thuret); Caussols, [...] 23.4.1867 (id.); haute plaine de rochers, entre Vence et Coursegoules, 14.6.1863 (id.).

Fritillaria tenella Bieb.
Fritillaria orientalis Adams in Weber fil. & Mohr
Fritillaria montana Hoppe
Fritillaria caussolensis Goaty & Pons ex Ardoino

Val. Estéron: env. de Bézaudun [s.d.], leg. Consolat. **Préalp. Grasse:** Caussols, 3.5.1866, leg. Goaty (herb. G. Thuret); Caussols, [...] 23.4.1867 (id.); Montagnes de Caussols au-dessus de Grasse, 23.4.1867, leg. Huet [de Toulon, script. Burnat]; Caussols, le Défens, 4.1868, leg. Goaty & Pons sub nom. *Fritillaria Caussolensis* (nobis); Caussols, 19.5.1870, leg. J. Orr; Caussols, ou plutôt dans le quartier du Défends entre Gourdon et Caussols, sur les confins de la grande plaine de rochers et les prairies de Caussols, 30.4.1872; Id., Soc. helvét. 1872; Caussols, 4.1873, leg. Abbé Consolat in herb. Mailho; Caussols (le Défens), 4/5.1874, leg. P. Consolat; Alpes-Maritimes: rocailles herbeuses du plateau de Caussols, près Grasse, 19.5.1883, leg. Ch. Ozanon & Dr Gillot, Fl. selecta exsicc. Ch. Magnier N° 681; Plateau de Caussols, à droite en allant de Caussols à Gourdon (Alpes-Marit.): abonde parmi les broussailles et les rocailles, sol calc., 900 m [non: 1100 m], 19.5.1883, leg. id., Soc. dauphin. 1884 N° 4272 [avec une Note manuscrite de Burnat, parue ensuite dans le *Bull. Soc. dauphin.* en 1885, qui précise notamment: "Ce que nous tenions surtout à rappeler [...], c'est le fait de l'identité du *F. Caussolensis* avec le *F. tenella* M. Bieb. — *F. montana* Hoppe. L'espèce de Marschall von Bieb. habite le Caucase, le littoral autrichien, la Dalmatie et le Banat. Cette identification avait été soupçonnée autrefois par J. Gay, ainsi que le témoigne une note de ce botaniste, qui existe dans son herbier à Kew à côté d'exemplaires récoltés en 1838 par Perreymond (de Fréjus), à Caussols. Plus tard, MM. Moggridge, Planchon et Baker, de même que M. Boissier (*Fl. Orient.* **V**:179), ont mis hors de doute l'identité de la plante de Caussols avec celle de l'Europe orientale."]; Caussols, 5.6.1889, leg. C. Bicknell; Plateau de Caussols, rocailles herbeuses, calc., 1100 m, 5.1911, leg. A. Saint-Yves in herb. J. Brugère.

Lilium martagon L.

Val. Stura: col de la Maddalena, 31.7.1883. **Val. Gesso:** extrémité sup. du val Valetta sur Valdieri, chemin du col de Fremamorta, 30.7.1874; env. de Valdieri-ville: Cima Sabench près Andonno, hêtraies, calc., 1400 m, 6.7.1909; le Prajet, versant N du col de Fenêtre, pentes herbeuses, silice, 2000 m, 4.7.1909, leg. E. Burnat, J. Briquet, A. Saint-Yves & F. Cavillier. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 21 & 26.8.1861 (herb. G. Thuret); Id., 18.6.1862 (id.); val de Pesio (extrémité sup.), dans les bois, 14.8.1874. **Val. Tanaro:** vallon de Boscea, entre Garessio et le Mont Galé, 1.7.1897 sub nom. *L. bulbiferum* subsp. *croceum,* ([35]); Monte della Guardia près

Ormea, 8.7.1897. **Val. Arroscia:** Ponia rocca sur les flancs du Mont Fronte, 6.7.1882. **Aution:** versant N de la Gonella près Breil, clairières des bois, calc., 1000m, 26.6.1904. **Val. Vésubie:** de Belvédère à San Grato (Gordolasque), taillis, silice, 1200-1300 m, 3.7.1904; env. de St-Martin-Lantosque, vallon d'Entrecolpas, 12.7.1865 (herb. G. Thuret); Id., vallon de Nanduébis, 4.7.1865 (id.); env. de St-Martin Lantosque, 11.7.1875; la Colmiane près St-Martin Lantosque, 11.7.1875; Colmiane, 25.7.1885, leg. Rastoin Brémond. **Val. Tinée:** Forêt de Clans, 5.8.1865 (herb. G. Thuret); Serre de Barento [= Burente] au N du Mounier, prairies, calc., 2250 m, 19.7.1902 sub nom. *L. bulbiferum* L. subsp. *croceum* Asch. & Graebn., ([35]); vallon de Jallorgues, 16.7.1864 (herb. G. Thuret). **Alp. Beuil:** [...] au S du Mt Mounier [...], calc., pelouses, 2250 m, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves. **Val. Var:** Maison forestière de Sanguinière (env. d'Esteng), pelouses fraîches, grès, 2050 m, 2.8.1911; Esteng aux sources du Var, 31.7.1885; près d'Esteng (sources du Var), lieux frais, grès, 1800-1900 m, 4.8.1911; Désert de Saint Barnabé sur St-Martin d'Entraunes, les prairies, 11.6.1875, leg. Reverchon; St-Martin d'Entraunes, Désert de St Barnabé, les bois, 16.8.1875, leg. id.; pâturages sous les Aiguilles de Pelens, 1700 m, 22.7.1898; vallon de Barlatetta, env. de Châteauneuf d'Entraunes, bois de mélèzes, grès siliceux, 1700 m, 22.7.1902; Annot, Bois de Liscle, 10.6. & 27.9.1874, leg. Reverchon. **Préalp. Grasse:** Séranon, Caille, la Luby au pied S et oriental du Mt Lachen, etc., 1876, leg. Raubert; Montagne de la Doire près de Séranon, 3.6.1896; Mont Cheiron, 7.1867, leg. P. Consolat. **Val. Estéron:** Bézaudun (le Chier), 17.7.1871, leg. B., h. [Huet ?] & P. Consolat. **Préalp. Nice:** env. de Lantosque: entre le col de la Porte et les sources du Paillon, taillis, calc., 950 m, 26.6.1906, leg. F. Cavillier.

Lilium candidum L. — c., s.

Env. Grasse: bulbes pris à Mouans et plantés à Antibes, 1.6.1865 (herb. G. Thuret); Grasse, où il est naturalisé et CC dans les vallons et les bois, 20.6.1891, leg. abbé Pons in herb. E. Cornaz; Plan de Grasse près Grasse, moissons et jachères, calc., 23.6.1903.

Lilium bulbiferum L. subsp. **croceum** (Chaix) Baker
Lilium croceum Chaix

Val. Stura: vallon de Ferrière sup., latéral à la vallée de la Stura, 2.8.1883; rochers au-dessus du Gias Pan perdu, partie sup. du vallone Riofreddo de Vinadio, 12.7.1895; vallone della Valletta au S d'Aisone, 9.7.1895. **Val. Gesso:** env. de Valdieri-ville: Rocca Mouri Grande près Andonno, hêtraies, calc., 1200 m, 6.7.1909; Mont Pissousa près Valdieri-ville, prairies, calc., 1500 m, 7.7.1909; près les bains de Valdieri, 27.7.1876; de la Madone de Fenêtre à Entraque: Il Prajet, pentes herbeuses, silice, 2000 m, 4.7.1909. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 20.6. & 16.7.1862 (herb. G. Thuret); entre la Certosa di val Pesio et le Colle qui mène à Limone, 12.7.1880, leg. J. Vetter, A. Gremli & L. Leresche; vallon del Pian del Creuzo près Pesio (très abondant dans toutes les Alpes des env. de Pesio), 6.7.1872. **Val. Tanaro:** env. de Ceva: en montant de Bagnasco au Bric del Bava, 700-900 m, 17.6.1897; env. de Garessio: pentes du Mont Mindino, au-dessus de Capello, 30.6.1897; rochers près de Garessio, route d'Ormea à Garessio, 26.5.1893; versant S du mont Antoroto sur Ormea, 23.7.1890. **Préalp. Albenga:** versant N du Monte Nero, en montant depuis Castelbianco, env. d'Albenga, 27.6.1897; env. de Pieve di Teco: Monte Cucco, prés humides, grès, 1000-1100 m, 11.6.1914 (a). **Val. Roya:** bois de châtaigniers à Tende, 21.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 343 (herb. G. Thuret); près de St-Dalmas de Tende, 29.6.1879 (a); Id., 5.7.1886; Fontan, rochers, 11.6.1886, leg. Elisée Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 125; val de Merima, du val de Caïros, 28.6.1879; partie inf. du vallon de la Maglia près Giandola, pelouses rocheuses, calc., 500-600 m, 26.6.1904. **Aution:** Laution [sic!], 11.7.1861 (herb. G. Thuret); de Colla Bassa à l'Aution, prairies, calc., 1600-1700 m, 28.6.1904. **Val. Vésubie:** Berthémont, 19.6.1871, leg. J. Orr in herb. P. Consolat; env. de St-Martin Lantosque, 11.7.1875; Venanson, 6.6.1884, leg. Rastoin Brémond; prés, au-dessus de Venanson au pied du Mont Conchetas, 1.7.1875; prairies élevées entre Venanson et San Dalmazzo di Valdiblora, 1.7.1875; env. de St-Martin-Lantosque, vallon de Nanduébis, 4.7.1865 (herb. G. Thuret); Id., vallon de Salèze, 27.6.1865 (id.). **Val. Tinée:** vallon inf. de Mollières, env. de St-Sauveur sur Tinée, pentes herbeuses, cristallin, 800 m, 19.6.1914 (a); prairies,

au-dessous de Pic, partie inf. du val Longon près St-Sauveur, 3.7.1875; la Pinatelle sur St-Etienne de Tinée, pariries au Liauson, terrain décalcifié, 1600-1700 m, forme réduite des prairies, 12.7.1908; de St-Dalmas le Selvage à Pont-Haut, rochers, silice, 1200-1300 m, 10.7.1908. **Val. Var:** Pointe des Quatre Cantons près Villars du Var, pineraies, grès, 1300 m, 29.6.1909; Annot, les rochers, 5.6.1874, leg. Reverchon; Annot, 10.9.1874, leg. id. [évidente inversion des étiquettes entre ces deux parts: la première est en fruits, et la seconde en fleurs!]; St-Martin d'Entraunes, Bois de Bramus, 7.1875, leg. Reverchon.

Lilium pomponium L.
Lilium rubrum Lam. & DC.

Préalp. San Remo: Monte Bignone selon Mr Guidi [photo de P. Guidi, seule, s.d.]. **Val. Nervia:** sommités du mont Toraggio sur Pigna, fréquent, 2.8.1890. **Val. Roya:** Vievola (Tenda), monti rimpetto alla Capella di Vievola regione detta Agaizen [= Agaysséou] due cento metri sopra la strada sino alla regione dei Pini, 10.7.1894, leg. E. Ferrari; rare et mal établi dans les env. de Tende, sauf dans une localité à l'E et tout près du col de Briga ou Lubaira. Abonde dans les env. de Guillaumes. (extrait d'une lettre du Dr. Fritz Mader, de Nice, du 5.7.1903) [Note seule]. **Aution:** entre Colla Bossa [= Bassa] et l'Aution, prairies, calc., 1600-1700 m, 28.6.1904. **Tournairet:** Cime de la Combe près St-Martin Vésubie, rocailles, calc., 1950 m, 19.7.1914 (b). **Val. Vésubie:** versant N du Siruol, au-dessus de Venanson, 11.7.1875; env. de St-Martin-Vésubie: Tête de Siruol, en descendant sur Roquebillière, 20.7.1875 [réécrit à partir de l'étiquette originelle: près la Testa del Siruol env. St-Martin Lantosque, en descendant à Roccabigliera, près des points marqués sur carte: R^{e} de Rigoul [ou Rigaud ?] et Siruols]; de Roquebillière aux Granges de la Brasque, rochers herbeux, calc., 1700 m, 19.7.1905; env. de Lantosque: bois de la rive gauche du vallon de l'Infernet, 800-900 m, calc., 26.6.1906, leg. F. Cavillier; Cime de Castel Gineste près d'Utelle, 17.6.1896; env. de Nice: route de Levens à Lantosque, au-delà du pont du Suquet, 28.6.1860 (herb. G. Thuret). **Préalp. Menton:** Mont Razet près Castillon sur Menton, rocailles, calc., 1000 m, 16.6.1903; bois au Farghet sur l'Escarène (peu abondant), 11.6.1875; région montagneuse, bois du Farghet et Montdaour, 6.1885, leg. J.-B. Barla. **Val. Tinée:** entre Vuols et Sabouri, en montant de St-Sauveur au Lauvet d'Ilonse, 12.7.1898. **Val. Var:** Pic des Quatre Cantons près Villars du Var, pineraies, grès, 1200 m, 29.6.1909; entre Malaussena et le confluent du Var et de la Tinée, 8.7.1887; env. de Nice, vallée du Var, près Malaussena, 7.5.1862 (herb. G. Thuret); pentes rocailleuses, vis à vis Touet de Beuil, 17.6.1875; entre Puget Théniers et Puget Rostang, 21.6.1896, leg. J. Briquet & F. Cavillier; entre Puget Theniers et la mine de la Croix, 21.6.1884; Entrevaux, rochers, 16.6. & 24.8.1885, leg. Elisée Reverchon, Pl. Fr. 1885 N° 29; Entrevaux, rochers, rare, fl. 16.6., fr. 24.8.1885, leg. E. Reverchon, Fl. selecta exsicc. Ch. Magnier N° 1816; vallée du Cians: en montant de Rigaud au col de la Mairola, rochers, calc., 500-800 m, 14.7.1902; entre Entrevaux et le Champ, garrigues, calc., 700 m, 27.5.1903; Annot, les rochers, 12.6.1874, leg. Reverchon; Annot, 15.9.1874, leg. id.; entre le Fugeret et la Colle St-Michel, talus sablonneux, calc., 1000 m, 19.7.1911; St-Martin d'Entraunes, les bois arides, 7.1875, leg. Reverchon; St-Martin d'Entraunes, Bois de Bramus, 15.9.1875, leg. id.; Entraunes à la Blaine, 2.7.1890, leg. G. Vidal in herb. E. Cornaz. **Val. Estéron:** entre Bouyon et Bézaudun, 19.6.1879, leg. Gremli; Bézaudun, la Vigne, 6.1869 & 1871, leg. P. Consolat; entre la Penne et Puget Théniers, 20.6.1884; Montagne de Charamel, entre le Mas et St-Auban, rocailles à *Genista cinerea*, calc., 1350 m, 26.6.1909. **Préalp. Grasse:** Haute plaine de rochers, entre Vence et Coursegoules, 14.6.1863 (herb. G. Thuret); Grasse, 1843, leg. Lenormand (id.); Grasse, juin [s.d.], envoyé à E. Burnat le 17.5.1871, leg. abbé Pons; Montagne de Seillans (Var), lieux pierreux, calc., ca. 1000 m, 6.6.1901 (a); la Luby, versant N et au pied oriental du Mont Lachen, printemps 1876, leg. Raubert. **Rég. litt.:** abondant entre Cardelina et San Michele au-dessus de San Remo, 350 m, 13.6.1905, leg. C. Bicknell; entre Poggi et Ceriana, à env. 250 m, 8.6.1879 (a); env. de Monaco, plateau Mt Agel, calc., 1100 m, 7.1912, leg. J. Brugère; les hauteurs de Drap, 20.6.1864, leg. T. Canut (herb. G. Thuret).

Ornithogalum pyrenaicum L.

Val. Pesio: Chartreuse de Pesio, 25.6.1862 (herb. G. Thuret). **Préalp. Mondovi:** prés, entre la Madonna delle Neve et Pamparato, 17.6.1897. **Val. Tanaro:** Mont della Guardia près d'Ormea, sommités, rocailles, 26.7.1890; env. d'Ormea: prairies entre Nava et Ponte di Nava, 19.6.1899. **Val. Arroscia:** Pieve di Teco, talus herbeux, grès-calcaire, 250 m, 9.6.1914 (a). **Val. Nervia:** versant S du Mont Carmi Binelli, ascension du Mt Ceppo depuis Pigna, 30.6.1880 (a). **Val. Estéron:** entre le confluent de l'Estéron et du Var et le Broc, 26.5.1875; Bézaudun, Mont Chier, champs cultivés, 5.1868, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** Haute plaine de rochers, entre Vence et Coursegoules, 14.6.1863 (herb. G. Thuret). **Val. Var:** Annot, les bois, 2.6.1874, leg. Reverchon sub nom. *Ornithogalum sulfureum* Schult.; Annot, 16.8.1874, leg. id. sub nom. id. **Rég. litt.:** Costa Tondeu sur Cervo, prairies humides, calc., 500-600 m, 15.6.1914 (a); Menton, printemps 1878, leg. Walther; Baus-rous, juin [s.d.], leg. Rastoin Brémond; région littorale, Drap, 18.6.1884, leg. J.-B. Barla.

Ornithogalum narbonense L.
Ornithogalum pyramidale L. subsp. *narbonense* (L.) Ascherson & Graebner

Env. Mondovi: campi di Mondovi et Vicoforte, 13.6.1894, leg. E. Ferrari; moissons dans les env. de Vicoforte-Mondovi, 12.6.1897. **Val. Tanaro:** Ceva nei campi e pascoli lungo il Tanaro, 13.6.1884, leg. G. B. Romano. **Préalp. Menton:** Mont Farghet sur l'Escarène, 11.6.187[?], det. Cavillier, 1925; env. de Monte-Carlo: entre le col de Guerre et la Cime de Rastel, calc., 500-600 m, 3.6.1903. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 5.1868, leg. P. Consolat sub nom. *O. pyrenaicum*, det. Cavillier, 1925; entre Sallagriffon et la Penne, friches, calc., 600 m, 28.6.1909. **Préalp. Grasse:** entre St-Jeannet et Bézaudun, 13.6.1899; Gourdon, la Combe, 5.1874, leg. P. Consolat; St-Césaire sur Grasse, garigues, calc., 500 m, 22.6.1914 (a). **Env. Grasse:** env. de Grasse: entre Mouans et la Foux, prairies, calc., 150 m, 10.6.1913 (a); Plascassier, champs cultivés, 6.1876, leg. P. Consolat; env. de Grasse, 12.5.1875, leg. Marie Burnat; Grasse, 15.5.1891, herb. Mouillefarine; Plan de Grasse près Grasse, pelouses sèches, calc., 28.5.1903. **Rég. litt.:** vallon de Cervo: au-dessus de Deglio, terrains herbeux, calc., 500 m, 15.6.1914 (a); champs incultes, abonde à San Remo, 7.6.1879; Bordighera, sous les oliviers, fréquent, 31.5.1893; Menton, printemps 1878, leg. Walther; da Nizza a Monaco, 11.6.1843, leg. Durando; env. de Nice: entre Drap et Notre-Dame de Bon Voyage, rive droite du Paillon, parmi les *Arundo*, 30.6.1906, leg. E. Burnat & F. Cavillier sub nom. *Scilla*, det. F. Cavillier, 1925; Mont Chauve près Nice, moissons, calc., 650 m, 5.6.1913 (a); le Biot près Antibes et la Brague, çà et là dans les champs et aussi les agrestes, 4.6.1887; Antibes, 26.5.1858 (herb. G. Thuret); Cannes, 27.4.1871.

Ornithogalum gussonei Ten.
Ornithogalum tenuifolium Guss., non F. Delaroche

Val. Gesso: env. de Valdieri-ville: Mont l'Arp, pentes herbeuses, calc., 1800 m, 8.7.1909; Cima Sabench entre Andonno et Valdieri, rocailles, calc., 1400 m, 6.7.1909, leg. J. Briquet; env. d'Entraque: Monte Ray, pentes herbeuses, silice, 1800 m, 19.7.1909; vallée de Roaschia: Mont Bussaja ou Bec d'Orel, versant N, pelouses, calc., 2000 m, 15.7.1909. **Val. Vermenagna:** extrémité sup. de la vallée de San Giovanni près de Limone, 11.8.1891. **Alp. Ormea:** versant N du Mont Antoroto, 22.7.1890; entre Alpi degli Archetti et le col du Pizzo d'Ormea, pelouses rocheuses, silice, 1800-2000 m, 22.7.1912. **Val. Roya:** Fontan, prairies, 9.6.1886, leg. Elisée Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 136. **Aution:** Rocher de Gueta près du col de Brouis, pelouses, calc., 1400 m, 20.6.1903. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, pâturages de la Madone des Fenêtres, 21.6.1865 (herb. G. Thuret); la Trinité près St-Martin-Lantosque, 4.6.1884, leg. Rastoin Brémond; Cime de Rocca Seira, rocailles calc., 1300 m, 26.6.1906, leg. F. Cavillier; Cime du Diamant sur Utelle, 16.6.1896. **Préalp. Nice:** Mont Férion (env. de Nice), rocailles du sommet, calc., 1400 m, 11.6.1903. **Val. Estéron:** Bézaudun (le Chier), 6.1869 & 6.1871, leg. P. Consolat; Bézaudun (le Chier dans les endroits frais), 7.1871, leg. id.; Signal d'Harpille, entre le Mas et St-Auban, pelouses rocailleuses, calc., 1500-1680 m, 26.6.1909. **Val. Tinée:** Rochers de Valabres, entre St-Sauveur et Isola, 11.7.1898; Vallon de Veillos, près du Pas de

Roja, prairies, calc., 1900 m, 25.7.1902; Salza Morena et col de Pouriac aux sources de la Tinée, 2.8.1877. **Alp. Beuil:** Barre du Mont Mounier, replats herbeux, calc., 2300 m, 18.7.1902; forêts de mélèzes, entre Launes et Quartier, env. de Beuil, 17.7.1898; Tête du Pommier, env. de Beuil, 15.7.1898; Lauvet d'Ilonse, env. de St-Sauveur sur Tinée, 12.7.1898. **Val. Var:** col de la Sinna, entre Pierlas et Ilonse, gazons, calc., 1450 m, 18.6.1914 (a); en montant d'Entrevaux à Villevieille, garrigues, calc., 600-700 m, 27.5.1903; vallon de Barlatetta, au N de Châteauneuf d'Entraunes, prairies, grès siliceux, 1700 m, 23.7.1902; prairies du Lougéron sur St-Martin d'Entraunes, 28.5.1875, leg. Reverchon; col des Champs près Entraunes, 11.7.1889, leg. G. Vidal. **Préalp. Grasse:** Mont Cheiron, partie orientale, lieux graveleux, 19.6.1879, leg. A. Gremli; Montagne du Cheiron, entre Coursegoules et Vegay, 15.6.1863 (herb. G. Thuret); Mont Cheiron, sommités, fréquent, 28.5.1875; Montagne de l'Audibergue, pelouses, calc., 1615 m, 14.6. 1913 (a); Thorenc sur Grasse, prés frais, calc., 1100 m, 29.5.1903. **Préalp. Castellane:** Sommet de Picogu sur Soleilhas, rocailles du versant S, calc., 1600-1800 m, 28.5.1903; Montagne de Teillon près de Soleilhas (sources de l'Estéron), rocailles herbeuses, calc., 1850 m, 17.6.1913 (a); Annot, mont Vergons, 2.6.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** Mt Agel, 6.1880, leg. Rastoin Brémond; env. de Monaco, plateau Mt Agel, calc., 1100 m, 5.1912, leg. J. Brugère. **Estérel:** Forêt de l'Estérel, 30.5.1861 (herb. G. Thuret); Agay près Cannes (Var), dans une station curieuse et inusitée, dans un lieu très sec au milieu des Cistes, des Lavandes et des Myrtes. Il y en avait un assez grand nombre d'exemplaires, det. Huet & Hanry, 22.4.1871; entre Trayas et Agay (Estérel), 8.5.1879, leg. A. Gremli; Esterel, près la mine Madeleine, lieux secs, rocheux, 14.5.1875.

Ornithogalum umbellatum L.

Val. Stura: descente du col de Pouriac sur Argentera, 2.8.1877. **Val. Gesso:** près du lac Sottan della Sella, vallée della Meris, Alpes maritimes de Valdieri, 23.7.1892; bains de Valdieri, 27.7.1876; sommités du Colle della Barra (versant du val Rovina), entre le val Rovina sur Entraque et le val Gesso de Valdieri les bains, 24.7.1876; près le sommet du col de Garbella, versant d'Entraque, pâturages, 11.7.1876; montée du col de Fenestrelle côté de Fenestre, 20.7.1876; du col de Fenestre à Entraque: Il Prajet, pentes herbeuses, silice, 2000 m, 4.7.1909. **Val. Vermenagna:** extrémité sup. du val San Giovanni sur Limone, 14.7.1876. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 22.8.1862 (herb. G. Thuret); versant du Mont Mascaron qui domine la Chartreuse du val Pesio, très abondant, 6.7.1880. **Val. Ellero:** vallée de l'Ellero, entre les Gias di Pontet sott. et ceux de Pontet sopran., 15.7.1880 (a). **Env. Mondovi:** prés au Santuario di Vicoforte-Mondovi, 29.5.1893. **Val. Casotto:** vallon dell'Orzo, en montant de Pamparato au Monte Stope, 18.6.1897. **Val. Tanaro:** montée du col de San Bernardo depuis Garessio, 29.5.1893; Garessio (du Tanaro), in neglectis hortorum, 26.5.1893; bois près de Garessio, 26.5.1893; env. d'Ormea, Rio dei Boschetti près Nava, 19.6.1899. **Val. Roya:** col de Tende, 16.6.1862 (herb. G. Thuret); Baracou du sommet du col de Tende, 12.7.1879; pré, à St-Dalmas de Tende, 30.4.1885; vallée de la minière de Tende, 5 & 6.7.1879, leg. A. Gremli; Alpes de Tende: Cima Ciavrairen (vall. Minière), fissures des rochers, calc., 2000 m, 23.7.1901 (b). **Val. Vésubie:** St-Martin de Lantosque, 20.5.1875; Madonna delle Finestre, rocailles, silice, 1900 m, 3.7.1909. **Val. Tinée:** Salza Morena et col de Pouriac, 2.8.1877; Mont Peira Blanca (massif du Mounier), rocailles, calc., 2000 m, 21.7.1908. **Alp. Beuil:** Cime de Cluos, env. de Beuil, 15.7.1898. **Val. Var:** Pic des Quatre Cantons près Villars du Var, clairières des sapinaies, grès, 1600 m, 29.6.1909; entre Puget-Théniers et le Pas des Meuniers, taillis, calc., 500 m, 26.5.1903; Annot, lieux arides, 23.5.1874, leg. Reverchon; Grand Coyer, arête de la Vallerette, pentes herbeuses sous les falaises, calc., 2000-2200 m, 21.7.1911; entre la maison forestière des Costes et Entraunes, rocailles, calc., 1900 m, 19.6.1911, leg. F. Cavillier. **Préalp. Grasse:** montagne de la Doire, près de Séranon, 3.6.1896; colline près du moulin du Pin, env. de Séranon, 3.6.1896. **Val. Estéron:** St-Auban, prairies, calc., 1060 m, 27.6.1909. **Préalp. Castellane:** Montagne du Teillon près de Soleilhas (sources de l'Estéron), rocailles herbeuses, calc., 1400 m, 17.6.1913 (a). **Rég. litt.:** à l'embouchure de la Nervia, 26.4.1900, leg. C. Bicknell; env. de Monaco: plateau Mt Agel, calc., 1100 m, 5.1912, leg. J. Brugère. **Env. Grasse:** env. de Grasse: près de Peymeinade, 1.4.1899, leg. F. Cavillier. **Estérel:** Forêt de l'Estérel, 22.4.1862 (herb. G. Thuret); la Suvière

(Estérel), 30.5.1861 (id.); entre le col de Notre-Dame et la Dent de l'Ourst (Estérel), 8.6.1899; Suvière de l'Estérel, localité de l'*Allium siculum*, 30.5.1871, leg. E. Burnat & J. Orr, vid. Hanry & Huet.

Ornithogalum divergens Boreau
Ornithogalum umbellatum L. var. *divergens* (Boreau) G. Beck

Rég. litt.: Leca près d'Albenga, prairies ombragées, 5.5.1890 (a); terrasses d'oliviers entre Oneglia et Diano Marina, 28.4.1887; terrasses d'oliviers à Ventimiglia, 7.4.1899, leg. E. Burnat; région littorale [Nice], collines, 26.4.1880, leg. J.-B. Barla; Id., champs et collines, St-Roch, Montgros, 8.1885, leg. id.; collines de Biot près Antibes, 14.4.1865 (herb. G. Thuret); le Biot près Antibes, 11.4.1885; Antibes, 10.4.1862 (herb. G. Thuret); dunes du Golfe Jouan, 31.3.1860 (id.); près Juan les Pins, quartier peu au-dessus de la ville et des rives, pelouses herbeuses le long des routes, poudingues du Var, env. 10/20 m.s.m., 10.4.1911, leg. E. Burnat; près Juan les Pins à la Pinède peu au N du village, etc. [id. part précédente]; près de Cannes, 15.4.1872, leg. Reuter, ex herb. Louis Leresche; Cannes, Californie, St-Antoine, 11.5.1879; Cannes (Cap Croisette), 18.4.1871, sub nom. *O. divergens* Bor.?; îlot de Trodelière à l'orient de Sainte-Marguerite (Lérins), 18.4.1885. **Env. Grasse:** env. de Grasse: env. dé la gare de Peymeinade, 1.4.1899, leg. F. Cavillier.

Ornithogalum nutans L. — c., n.

Val. Roya: vergers de St-Dalmas de Tende, 14.4.1876; prés frais, vergers à St-Dalmas de Tende, 1.5.1885.

Urginea maritima (L.) Baker
Urginea scilla Steinh.

Rég. litt.: assez nombreux individus en fleurs, au commencement d'octobre 1904, près de l'ancienne batterie des Ponchettes à Nice (extrait d'une lettre du Dr Fritz Mader, de Nice, du 5 avril 1905) [Note seule!].

Scilla bifolia L.

Val. Vermenagna: neiges fondantes près les Gias della Garbella, Valle Grande sur Palanfré, versant N des Alpes maritimes, 11.7.1876. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio (vallon de Marguarès), 22.6.1862 (herb. G. Thuret); au fond du val Ramion [= Rumiano], sous la crête de Costa Rossa (Alpes de Pesio), 28.6.1888, leg. C. Bicknell. **Val. Ellero:** Val d'Ellero près Pontet Ciappa, 22.6.1890, leg. id.; Vallone dell'Ellero, Valle di Bellino, 18.6.1894, leg. E. Ferrari. **Alp. Tende:** pâturages au bord des neiges au col de Tende, 28.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); col de Tende, 8 & 9.7.1879, leg. A. Gremli; Alpes de Tende: Mt Ciavrairen (vall. Minière), neiges fondantes, calc., 2000 m, 23.7.1901 (b). **Val. Vésubie:** Bois de Lamairis, dans la localité dite Casse-fromage, 20.4.1862, leg. Canut (herb. G. Thuret). **Tournairet:** vacherie de Venanson près Tournairet, 6.6.1884, leg. Rastoin Brémond; Mont Tournairet, pelouses fraîches, grès, 1900-2000 m, 28.6.1906, leg. F. Cavillier. **Rég. litt.:** val de Gorbio, 3.1877, leg. William Barbey. **Val. Estéron:** Bézaudun, Mont Chier, 4.1868, 4.1869 & 4.1870, leg. P. Consolat. **Tanneron:** massif du Tanneron, au bord et dans le voisinage du chemin qui passe au N et près du sommet le Duc, à 2 km env. de Mandelieu, 31.3.1886, leg. baron de Nanteuil.

Scilla hyacinthoides L. — c., n.

Rég. litt.: jardin Bicknell, où il fleurit souvent, mais dans les env. de Bordighera où il a été récolté il est très rarement en fleur. 24.5.1895, leg. E. Burnat; échantillon rapporté de Cannes en 1860 par le Dr. Théon et cultivé dans le jardin [de la Villa Thuret, Antibes], 30.4.1862 (herb. G. Thuret). **Env. Grasse:** Grasse, quartier des Paroirs, abondant. Ravins, oliveraies, 4.1926, leg. J. Rodié.

Scilla autumnalis L.

Préalp. Nice: région montagneuse, Coaraze, 11.10.1895, leg. J.-B. Barla. **Préalp. Grasse:** pelouses parfois un peu humides entre les rochers plats, près de Tourrette, env. de Vence, 5.8.1892; St-Vallier, le Pilon, 7.1865, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** lieux arides à l'E d'Albenga, 22.9.1907; env. de Monaco, plateau Mt Agel, calc., 1100 m, 8/9.1912, leg. J. Brugère; Nice, sur le mont Alban, 1843, leg. Durando; région littorale et submontagneuse, Drap, 25[?].8.1884, leg. J.-B. Barla; région littorale, Drap, 9.1885, leg. id.; Antibes, 4.10.1858 & 21.9.1861 (herb. G. Thuret).

Hyacinthoides italica (L.) Rothm.
Scilla italica L.

Val. Tanaro: Garessio: nei boschi di Faggio salenda alla Colla delle Caranche sotto il Mte Galè, 25.6.1898, leg. E. Ferrari & Dr Vallino; prés humides vis à vis de Trappa, rive droite du Tanaro, entre Garessio et Ormea, 19.4.1899; env. d'Ormea: entre Ponte di Nava et Nava, dans les taillis, 20.4.1899; entre Nava et Ponte di Nava, dans les taillis, 19.6.1899. **Alp. Rezzo:** Rocca delle Penne près de Pieve di Teco, taillis à l'ubac, grès, 1300-1500 m, 11.6.1914 (a). **Val. Nervia:** Liguria occid., Prov. di Porto Maurizio: in herbosis et saxosis Val Nervia prope San Giacomo, alt. 230 m, solo praesertim calcareo (conglomerato), flor. 29.3., fruct. 20.4.1910, leg. C. Bicknell & L. Pollini, Fl. ital. exsicc. ser. 2 curant. A. Fiori & A. Béguinot N° 1430; montée de Dolceacqua au col de l'Arpetta, près Testa d'Alpe, 25.5.1886. **Val. Roya:** St-Dalmas de Tende, 14.4.1876; fréquent à St-Dalmas de Tende et entre St-Dalmas et Saorgio, prés frais, 1.5.1885; Fontan, prairies, 20.4.1886, leg. Elisée Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 163; vallon de Merima, vers l'extrémité de la vallée de Caïros, 12.4.1871. **Aution:** Bois Noir, au N des monts Gonella et Arboin, env. de Breil sur la Roja, taillis frais, calc., 1400-1500 m, 26.6.1904; Cime de la Gonella près Breil, pentes herbeuses, grès siliceux, 1800 m, 21.6.1903; Mont Mangiabo (env. de Breil), taillis du versant S, grès siliceux, 1200-1400 m, 20.6.1903. **Préalp. Menton:** près Sospel, 13.4.1871; col de Braus près l'Escarène (Riocreux), 21.4.1864 (herb. G. Thuret); Mont Farguet près l'Escarène, bois, calc., 700-900 m, 6.6.1903; Pic de Baudon sur Menton, pentes herbeuses, calc., 1000-1500 m, 5.6.1903. **Rég. litt.:** raccoltate del Dr. Vincenzo Ram il 4 aprile 1890 nel torrente di San Bernardo, in Alassio [script. E. Burnat: Alassio, dedit Dr. V. Ram, 20.5.1890]; Camporosso pr. Bordighera Liguria, 3.1900, leg. C. Bicknell; entre Gorbio et Roquebrune, 6.4.1871, leg. E. Burnat & J. T. Moggridge; Mt Agel, rochers près plateau Ste Marie, assez abondant, 3.1912, leg. J. Brugère; plateau Mt Agel, 4.1912, leg. id.; env. de Monaco: plateau Mt Agel, calc., 1100 m, 4.1912, leg. id.; presqu'île de St-Jean, près Villefranche (env. de Nice), 15.2.1861 (herb. G. Thuret); rochers du Cap Ferrat près Nice, 15.3.1863, leg. Canut, Reliq. Mailleanae N° 1752; région littorale, basses montagnes, Drap, 1872, leg. J.- B. Barla; région littorale, Drap, 3.1885, leg. id.; env. de Nice, 1853, leg. Baron G. de Contes; Nice, route de Gênes, aux Quatre Chemins, 4.5.1862 (herb. G. Thuret); Nice au Mont Alban, 18.3.1908, leg. F. Cavillier; Montboron, 3.1884, leg. Rastoin Brémond; Nice à Mont boron,, 9.4.1896, leg. G. Vidal in herb. E. Cornaz; env. de Nice, Vallon de St-Michel, 15.4.1860 (herb. G. Thuret). **Val. Estéron:** Bézaudun, Mont Chier, 4.1868, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** le Bar, rives du Loup, 3.1865, leg. Goaty & Pons; Gourdon, la Combe, 4.1874, leg. P. Consolat; descente du mont Cheiron sur Cipières, 30.5.1896, leg. J. Briquet; Grasse, 1843, leg. Lenormand (herb. G. Thuret); entre St-Vallier et Caussols, 21.5.1879, leg. A. Gremli; Canaux sur Grasse, hêtraies, calc., 1100 m, 30.5.1903.

Hyacinthus orientalis L. — c., n.

Rég. litt.: in olivetis supra Vallecrosia prope Bordighera, 2 & 3.1898, leg. C. Bicknell; région littorale, Nice, Montgros, Vinaigrié, 3.1885, leg. J.-B. Barla; Cannes, champs sur les collines au-dessus de la Croisette, paraît spontané, 5.3.1871; Mougins, près Cannes, 21.3.1856 (herb. G. Thuret). **Env. Grasse:** Mouans près Grasse, 15.3.1862 (herb. G. Thuret); Grasse, 4/6.1868, leg. A. Jordan sub nom. *H. albulus* Jord.; dans les champs sous les oliviers, Grasse, quartier St-Mars [?], 3.1903, leg. C. Bertrand.

Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth
Hyacinthus trifoliatus Ten.

Rég. litt.: prairies au N de la station d'Andora, 16.4.1899; près Bordighera, sous les oliviers, 17.3.1886, leg. R. de Nanteuil & C. Bicknell sub nom. *Bellevalia Webbiana* ??, det. *"B. trifoliata"* (anon., s.d.); sommités d'une colline au N de Bordighera, sous les oliviers, assez abondant en une station, 3.5.1886; Bordighera, 3.1892, leg. C. Bicknell; Liguria occid., Prov. di Porto Maurizio: in collibus Oleae satis supra Bordighera, alt. 100 m, solo arenario., 7.4.1910, leg. C. Bicknell & L. Pollini, Fl. ital. exsicc. ser. 2 curant. A. Fiori & A. Béguinot.

Bellevalia romana (L.) Sweet
Hyacinthus romanus L.

Préalp. Nice: env. de Nice: in pratis prope Levens, 20.4.1862, leg. Montolivo (herb. G. Thuret). **Rég. litt.:** env. d'Antibes: prairies humides, plaine Biot, 3.1913, leg. J. Brugère; Antibes: prairies de la Brague, 14.4.1865 (herb. G. Thuret); prés humides de la Brague près Antibes, 8.4.1872; prairies de la Brague près d'Antibes, 10.4.1876; la Brague, 3 avril [s.a.], leg. Rastoin Brémond; prairies de la Brague près Antibes, 29.4.1884 & 15.4.1885; Vallauris, champs cultivés sous les oliviers au quartier St-Sébastien, un seul exemplaire, 12.4.1872, leg. P. Consolat; la Bocca, prairies, 30.3.1899, leg. Lt Verguin; entre la Bocca et la Napoule, 4.4.1899, leg. F. Cavillier; entre la Napoule et la Bocca de Cannes, 4.4.1899, leg. E. Burnat.

Leopoldia comosa (L.) Parl.
Muscari comosum (L.) Miller

Val. Corsaglia: entre San Michele-Mondovi et Niella Tanaro, 25.5.1893, ([35]). **Val. Tanaro:** env. d'Ormea: entre Pornassino et Ponte di Nava, 23.6.1899, ([35]). **Val. Arroscia:** env. de Pieve di Teco: en montant de Gazzo au Monte Cucco, prairies sèches, grès, 800 m, 11.6.1914 (a), ([35]); env. de Pieve di Teco: Mont Mucchio Pietre sur Vessalico, rocailles, grès, 750 m, 12.6.1914 (a), ([35]). **Val.Var:** Annot, lieux incultes, 5.5.1874, leg. E. Reverchon. **Préalp. Grasse:** Montagne de Seillans (Var), champs stériles, calc., 1000-1100 m, 6.6.1901 (a), ([35]). **Rég. litt.:** collines au N de Bordighera, prov. de San Remo, 3.5.1876, ([35]); Mt Agel, près pavillon, 5/6.1912, leg. J. Brugère, det. A. Saint-Yves; col de Villefranche (près de Nice), 22.4.1885, ([35]); Antibes, 2.5.1858 (herb. G. Thuret); Cannes, 7.5.1871; Cannes au Cap Croisette, 16.4.1871. **Estérel:** d'Agay à la Ste Beaume (Var), partout au bord des champs, des chemins, 16.5.1875, ([35]); ravin de Mourrefrey, entre le Gratadis et la Ste Baume (Estérel), 7.6.1899, ([35]); entre le Gratadis et Agay (Estérel), 3.6.1899, ([35]); entre le col de Notre-Dame et la Cime de l'Ours (Estérel), 8.6.1899, ([35]); entre le pont du Perthus et le pont du Pigeonnier, bords des chemins, talus, silice, 250-350 m, 1.6.1901 (a), ([35]); entre le pont de Perthus et le Pigeonnier (massif de l'Estérel), 6.6.1899, ([35]).

Muscari neglectum Guss. ex Ten.
Muscari racemosum (L.) Lam. & DC.

Val. Stura: vallon de Forneris, au S de l'Argentera, 26.7.1895. **Val. Tanaro:** pâturages, vers les sommités du mont della Guardia près Ormea, 26.7.1890. **Val. Roya:** montagnes au-dessus de Fontan, altitude mesurée, 13.4.1876; vallée inf. de la Roya, 15.4.1876, ([35]). **Préalp. Menton:** Pic de Baudon sur Peille, terrasses herbeuses, calc., 1000-1250 m, 5.6.1903. **Val. Var:** de Pierlas au col de la Sinna entre les vallées du Cians et de la Tinée, prairies, calc., 1400 m, 18.6.1914 (a); Annot, lieux arides, 3.4.1874, leg. Reverchon; Annot, 17.6.1874, leg. id. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 3.5.1871, leg. Isn. & P. Consolat; Bézaudun, la Côte, 20.4.1871, leg. P. Consolat; Bézaudun, l'Arrat, 11.4.1870, leg. id. **Préalp. Grasse:** Plan des Baumettes, sommet du Cheiron, 15.6.1863 (herb. G. Thuret); entre St-Vallier et Canaux, 23.5.1896; Montagne de Thiey près St-Vallier, 23.5.1896; Montagne de Bleine sur Thorenc, rocailles, calc., 1500 m, 29.5.1903; Montagne de l'Audibergue, pelouses, calc., 1615 m, 14.6.1913 (a); près Seillans (Var), champs, calc., 300 m.s.m., 6.6.1901 (a), ([35]). **Préalp. Castellane:** Montagne du Teillon près de Soleilhas (sources de l'Estéron), rocailles, calc., 1600 m, 17.6.1913 (a). **Rég. litt.:** Bordighera, 27.5.1895, leg. C. Bicknell; plateau Mt Agel, [...], 4.1912, leg. J. Brugère;

col d'Eze, côté N premières pentes, 3.1912, leg. id.; région littorale, Nice, collines, 3.1885, leg. J.-B. Barla; le Biot, 10.4.1876, ([35]); Vaugrenier près d'Antibes, 11.4.1885, ([35]); Antibes, 3 & 29.4.1858 (herb. G. Thuret); Golfe Jouan, 4.4. & 23.5.1858 (id.); Juan les Pins, pelouses herbeuses le long des chemins, poudingues du Var ?, env. 10 m.s.m., 10.4.1911 [s. leg.], ([35]); Cannes, 8.3.1856 (herb. G. Thuret); Cannes, champs, 5.3.1871. **Tanneron:** près du pont de Tournon sur Siagne, 1.4.1899, leg. F. Cavillier. **Estérel:** St-Raphaël près Valescure (Var oriental), 17.4.1887.

Muscari parviflorum Desf.
Muscari autumnale Guss.

Rég. litt.: San Remo, terrasses d'oliviers au N de la ville, 14.10.1887, leg. C. Bicknell.

Allium angulosum L.
Allium acutangulum Schrader

Val. Roya: Dans les prés, près de Tende, 3.7.1879, leg. A. Gremli; St-Dalmas de Tende, entre la Roya, le torrent de Briga et la route de la Briga, 2.8.1886, leg. C. Bicknell.

Allium lusitanicum Lam.
Allium senescens L. subsp. *montanum* (Fries) Holub
Allium montanum F. W. Schmidt, non Schrank
Allium fallax auct., non Don

Val. Vermenagna: rochers dans le vallon Erberg près Pallanfré, 1.8.1882. **Val. Pesio:** sources du Pesio: entre les Gias dell'Ortiga et le Pis di Pesio, pentes herbeuses, calc., 1500 m, 30.7.1912. **Val. Tanaro:** Cima di Pian Bernardo, valle dell'Inferno près Garessio, 27.7.1880, leg. Gremli & Vetter; lieux humides à Ponte di Nava, 10.8.1887, leg. C. Bicknell. **Val. Var:** Forêt d'Entraunes, les rochers, 10.8.1875, leg. Reverchon. **Préalp. Grasse:** Gourdon, Cavillolos [pour: Cavillore], 1.9.1874, leg. P. Consolat; Mont Cheiron, 8.1868, leg. id.; sommet de Lachen-Caussols [sic!], 31.7.1866, leg. E. Goaty (herb. G. Thuret). **Préalp. Castellane:** Annot, Mont Vergons, rare, 20.8.1874, leg. Reverchon.

Allium narcissiflorum Vill.
Allium pedemontanum Willd.

Val. Stura: Colle della Maddalena, extrémité sup. vall. Stura, 1.8.1905, leg. J. Briquet & F. Cavillier. **Val. Gesso:** Mont Pissousa près Valdieri-ville, couloir d'éboulis, calc., 1500 m, 7.7.1909; Passo del Vann, à l'E de Valdieri-ville, rocailles du versant S, calc., 1700-1800 m, 12.7.1909; Bec Albourné entre Valdieri-ville et Roaschia, rochers au N, calc., 1700-1900 m, 12.7.1909. **Val. Vermenagna:** col de Garbella, versant de Pallanfré (Valle Grande), 2.8.1882; à l'W et près du Gias Colombo, Alpes maritimes de Pallanfré, 26.7.1892; Alpes de Tende: arêtes entre le Mont Frisson et le Mont Colomb, rocailles à l'E, calc., 2100-2300 m, 24.7.1909; inter lapides supra Limone, Alp. Tende, 7.1852, leg. Reuter; pl. cultivée venant des Alpes de Limone, donnée par Mr Boissier, 16.6.1876 [avec notes pour différencier *A. narcissiflorum* de *A. insubricum*]; débris de rochers au val San Giovanni sur Limone, versant N des Alpes de Tende, 14.7.1876; extrémité du val San Giovanni de Limone, rocailles, 15.7.1876; près du sommet du roc Castellazzo, à l'entrée de la vallée Sangiovanni [sic] près de Limone, 11.8.1891. **Val. Pesio:** supra Val Pesio, 1400 m, 8.1899, leg. C. Bicknell; Alpes de Tende, Cima della Fascia, rochers du versant E, calc., 2300 m, 2.8.1901 (b); val del Pian del Creuzo du val Pesio près Coni, 26.7.1871; éboulis aval del Pian del Creuzo latéral au val Pesio, 29.7. & 29.8.1880, leg. J. Vetter; Chartreuse de Pesio, Passo di Babon, 9.7.1862 (herb. G. Thuret). **Val. Ellero:** colle della Piastra, entre les vals de l'Ellero et de Pesio, 17.7.1880; pied N de la Cima di Salina, vall. sup. de l'Ellero, 15.7.1880. **Alp. Garessio & Ormea:** sous les rochers de Pian Bernardo, vallée dell'Inferno près Garessio, 27.7.1880, leg. A. Gremli & J. Vetter; éboulis au pied N de la petite chaîne de l'Antoroto, 22.7.1890; rochers à la Rascaira ou Raschera, Alpes de Mondovi, 7.8.1877; entre le Pizzo di Conolia et Cima Revelli, éboulis, calc., 2400-2500 m, 6.8.1900 (b); Alpes de Tende: Cima delle Saline, cheminées du versant S, calc., 2400 m, 29.7.1901 (b). **Alp. Tende:** Alpes de Tende: Cima Marguareis, gorges herbeuses du versant S, calc., 2300-2500

m, 1.8.1901 (b); Id.: Castello Scevolai près Mte delle Carsene, rochers, calc., 2200 m, 31.7.1901 (b); rochers au col de Tende au-dessus de Limone, 25.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 340 (herb. G. Thuret); col de Tende, env. du col, leg. Beltrandi, 8.1872, ([35]); Id., pas loin du sommet du col, 10.7.1879, leg. id., ([35]); Id., leg. Camillo Beltrandi, 1885; Colla Rossa (Mt Bertrand), peu abondant côté de Cima Missoun versant de la Briga, 6.8.1886; Alpes de Tende: Mont Scandai (vall. Minière), rochers au N, calc., 2000 m, 20.7.1901 (b). **Val. Tinée:** Cirque de Millefuons, entre la Bolline et Mollières, éboulis, calc., 2100 m, 22.7.1914 (b); Mont Gravières près Isola, éboulis, calc., 2100-2200 m, 21.7.1908; partie sup. du vallon de Roja, champs de seigle [sic!], éboulis, calc., 2000 m, 25.7.1902; Monte Rognoso sur Roja, éboulis, calc., 2400 m, 1.8.1902. **Alp. Beuil:** Mont Démant sur Beuil, rocailles, calc., 2300 m, 18.7.1902; pentes élevées sur le versant S du Mont Meunier, 4.8.1876; [...] au N du Mt Mounier [...], calc., rocailles un peu herbeuses, 2250 m, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves; entre Vignols et Longon, massif du Mt Mounier, 2.8.1876. **Val. Var:** Grandes Tours d'Allos, éboulis du versant E, calc., 2300 m, 29.7.1911; haute vallée du Var, vallon de Strop [= Estrop], 14.7.1864 (herb. G. Thuret); Estenc, Roche Grande, lieux arides, rare, 3.7.1875, leg. Reverchon; éboulis de Roche Grande sur Estenc, vall. sup. du Var, 2.8.1885; Roche Grande près Esteng, éboulis, calc., 2300-2500 m, 31.7.1911; vallon de la Boulière au N-E d'Entraunes, éboulis, calc., 2500 m, 31.7.1902; Pointe de Cairas sur St-Martin d'Entraunes, éboulis, calc., 2500 m, 22.7.1911; Cime de la Fréma près de St-Martin d'Entraunes, 2300-2600 m, 22.6.1898; Annot, lieux arides au mont Cauyé, rare, 8.7.1874, leg. Reverchon; Aurent, montagne de Pierre-Grosse, 10.7.1886, leg. Elisée Reverchon & A. Derbez, Pl. Fr. 1886 N° 54. **Préalp. Castellane:** Mont Vergons, rare, 4.9.1874, leg. Reverchon.

Allium schoenoprasum L. cf. subsp. **sibiricum** (L.) Hartm.

Val. Stura: bords du lac du col de la Maddalena, 1.8.1883. **Val. Gesso:** montée du vallon de Vallasco à Val Scura près Valdieri bains, 24.7.1882; partie inf. du vallon de Balma di Ghilie au N du Mt Mercantour, 11.8.1876. **Val. Roya:** vallée de Valmasque, 5.8.1861, leg. Canut sub nom. *Allium schoenoprasum* L. var. β *alpinum* Koch (herb. G. Thuret); rochers, lieux secs, près les Gias soprano de Fontanalba, ca. 2250 m, Alpes maritimes de Tende, 2.8.1883; prés humides, à Maddalena du val Castérino, Alpes maritimes de Tende, 31.7.1888. **Val. Vésubie:** vallée moyenne de la Gordolasca, 26.6.1875; partie sup. de la Gordolasca, prairies, silice, 1600-1700 m, 3.7.1904; vallon de la Madonne de Fenestre, lieux humides, 28.7.1874; Boréon: la cascade de Ceresa, 4.7.1884, leg. Rastoin Brémond; Cascade du Boréon près St-Martin-Vésubie, berges du torrent, cristallin, 1470 m, 29.7.1908; env. de St-Martin-Lantosque, Mine de Cérèze, 27.6.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** Testa della Capanna (val Ciastiglione), rocailles, cristallin, 2200 m, 22.7.1908; vallon de Rabuons sur St-Etienne de Tinée, points humides, silice, 2000 m, 29.7.1913 (b); lac de la Tortissa, env. de St-Etienne de Tinée, pelouses, cristallin, 2450 m, 3.8.1905. **Alp. Beuil:** entre le Mounier et le col de Gipes, escarpements, calc., 2500 m, 19.7.1902. **Val. Var:** maison forestière du Garret sur Esteng, bords des ruisselets, grès, 2000 m, 26.7.1911; Tête de Sanguinerette près Esteng, berges des torrents, grès, 2400-2600 m, 2.8.1911; Entraunes, vallon de Bourdous, 12.7.1864 (herb. G. Thuret); pâturages sous les Aiguilles de Pelens, 1800 m, 22.7.1898; vallon de Barlatetta, près Châteauneuf d'Entraunes, clairières, silice, 1700 m, 23.7.1902; entre les Tourres et le col des Trente Souches, 27.7.1885.

Allium victorialis L.

Val. Tanaro: assez abondant, mais peu d'échantillons en fleur, sur le versant S du mont Antoroto, pâturages peu au-dessous des sommités (env. d'Ormea), 23.7.1890.

Allium roseum L.

Val. Arroscia: entre Pogli et Onzo, prairies, grès, 300 m, 8.6.1914 (a); près de Pieve di Teco, pelouses rocailleuses, 240 m, 8.6.1914 (a). **Préalp. Nice:** Lucéram, 9.6.1896. **Préalp. Grasse:** env. de Nice: entre St-Jeannet et Bézaudun, 13.6.1899. **Env. Grasse:** Plascassier, bords de la Brague, 5.1876, leg. P. Consolat; Grasse à Plascassiers, 11 & 18.5.1895, leg. G. Vidal, Fl. exsicc. Ch. Magnier N° 3867. **Rég. litt.:** région littorale et submontagneuse vallons [env. de Nice], 6.5.1881, leg. J.-B. Barla; région littorale, Nice, champs et collines, 6.1885, leg. id.; Nice,

5.1884, leg. Rastoin Brémond; le Var près Nice, Session de la Société botanique de France, 15.5.1865, leg. Burle; Antibes, 6.5.1859 (herb. G. Thuret); Vallauris, champs cultivés, sous les oliviers, 4.5.1872, leg. P. Consolat sub nom. *Allium roseum* L. var. *bulbiferum*; Cannes, dans les champs, alt. quelques mètres, 6.5.1875, leg. Rosine Masson sub nom. *A. roseum* L. β *bulbiferum*; Cannes, 25.4.1856 (herb. G. Thuret); Cannes, 1.5.1879; Cannes, champs secs entre la Bocca et St-Cassien, 18.5.1871, sub nom. *Allium roseum* var. *bulbiferum* Gren. & Godron; Ile de St-Honorat, 20.4.1871. **Estérel:** Suvière de l'Estérel, à côté du *Nectaroscordum siculum*, 5.6.1899.

Allium neapolitanum Cyr.

Rég. litt.: au-dessus de Laigueglia, entre Oneglia et Albenga, 16.4.1899; sous les citronniers à Pont St-Louis à Menton, 10.3.1871, leg. J. Traherne Moggridge in herb. P. Consolat; Menton (Pont St-Louis), 3.1871; Menton, 28.4.1860 (herb. G. Thuret); Cabbé, 21.2.1877, leg. William Barbey; Monaco, 3.1871; sous les oliviers au-dessus du casino de Monaco, 12.4.1872; env. de Nice, Gairaud, 21.4.1861 (herb. G. Thuret); Cannes, 5.1851, leg. H. Loret; Cannes, sous les oliviers le long de la route de Vallauris, 3.4.1872, leg. P. Consolat.

Allium subhirsutum L.

Rég. litt.: Allium subhirsutum de Menton, cultivé chez Mr Hanry au Luc (Var), 4.6.1875, leg. Hanry; Nice (St-Jean), 10.5.1859 (herb. G. Thuret).

Allium trifoliatum Cyr.
Allium subhirsutum L. var. *trifoliatum* Batt. & Trabut

Rég. litt.: terrasses d'oliviers au N de Bordighera, 3.5.1886; Bordighera Liguria, 4.1891, leg. C. Bicknell; Bordighera, fréquent sous les oliviers, 9.4.1892, leg. id.; in olivetis sat frequens prope Bordighera in Liguria occidua, 30.4.1892, leg. C. Bicknell, Congr. bot. internazion. 1892, O. Penzig select. stirpes lig.; Bordighera Liguria, 5.4.1897, leg. id.; Menton, 12.4.1872, leg. E. Burnat in herb. P. Consolat; sous les oliviers au-dessus du casino de Monaco, 12.4.1872, sub nom. *A. subhirsutum* Linn., det. J. Briquet ou F. Cavillier, s.d.; Monaco, lieux cultivés, 4.1873, leg. Hanry; presqu'île St-Hospice près de Villefranche, 21.5.1865, leg. abbé Garronte in herb. Guy de Saint-Exupéry; Nice, champs, 16.4.1863, leg. Canut sub nom. *Allium subhirsutum* L., det. J. Briquet ou F. Cavillier, s.d., Reliq. Mailleanae N° 1754.

Allium triquetrum L.

Reg. litt.: villa Doria à Pegli (Prov. Gênes) [hors des limites de la *Flore des Alpes maritimes*], 5.5.1886; San Remo, route de la corniche, derrière la ville d'un vallon ombragé [sic!], 3.1871; Menton, champs, 5.4.1863, leg. Canut, Reliq. Mailleanae N° 1755; Menton, bords d'un ruisseau, en remontant le vallon sous le cimetière, 17.4.1876; Val de Menton, 9.4.1877, leg. William Barbey; les moulins, près Monaco, leg. Montolivo, 14.4.1861 (herb. G. Thuret).

Allium chamaemoly L.

Rég. litt.: Albenga, près San Martino, rive droite de la rivière Centa [...], 1.1889, leg. C. Bicknell; Cannes, bords de la mer, 2.3.1874, leg. Reverchon.

Allium ursinum L. subsp. **ursinum**

Val. Pesio: Chartreuse de Pesio, 18.6.1862 (herb. G. Thuret); Val de Pesio près Cuneo, très abondant, 14.6.1872.

Allium moschatum L.

Rég. litt.: env. de Monaco, plateau Mt Agel, rocailles calc., 1100 m, assez abondant, 8/9.1912, leg. J. Brugère, det. A. Saint-Yves. **Val. Var:** Annot, St-Benoît, 17.8. & 8.9.1874, leg. Reverchon. **Préalp. Grasse:** St-Vallier de Thiey, 9.1885, leg. H. de Maupassant; Gourdon, Carvillolos [pour: Cavillore], 1.9.1874, leg. P. Consolat.

Allium paniculatum L. subsp. **paniculatum**

Val. Corsaglia: val Corsaglia, Alpes de Mondovi (le même *Allium* au val Pesio 1882), 8.1882. **Val. Var:** le Chaudan, Nice, 4.7.1884, leg. Rastoin Brémond; Touet de Beuil, 9.7.1864 (herb. G. Thuret); Annot, 23.9.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** près Ventimiglia, bouches de la Nervia, 23.7.1887, leg. C. Bicknell; Nizza, sul Mt Boron, 21.7.1843, leg. Durando, ([35]); entre Biot et Vaugrenier, lieux arides, 4.7.1900 (a); Antibes, 7.6.1858 (herb. G. Thuret); Antibes, in incultis haud infrequens, 29.6.1861 (id.).

Allium pallens L. subsp. **pallens**
Allium paniculatum L. var. *pallens* (L.) Regel

Val. Estéron: Tourrette du Château, 20.8.1884, leg. Rastoin Brémond. **Val. Var:** Annot, lieux incultes, 2 & 27.8.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** Golfe Jouan, 14.7.1861 (herb. G. Thuret).

Allium oleraceum L.

Val. Stura: glariers, près les bains de Vinadio, 27.7.1883. **Val. Pesio:** vallon del Cavallo, bords des chemins, en dehors de tout lieu cultivé (vallée de Pesio près Certosa), 17.8.1882. **Val. Ellero:** près de Roccaforte-Mondovi, rocailles, silice, 600 m, 27.7.1912. **Val. Tanaro:** Garessio (Prov. de Mondovi), 23.7.1880, leg. A. Gremli. **Val. Vésubie:** vallée de la Gordolasca, 6.8.1888, leg. Rastoin Brémond; env. de St-Martin-Lantosque, dans les prés, 31.7.1865 (herb. G. Thuret); env. de St-Martin-Lantosque, sur les murs, 9.8.1865 (id.). **Préalp. Nice:** Mont d'Or, près Lucéram, 17.8.1867 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** les champs des environs de St-Etienne des Monts, 8.8.1863, leg. T. Canut (id.). **Val. Var.:** St-Martin d'Entraunes, lieux incultes, 18.7.1875, leg. Reverchon; Annot, lieux arides, 18.8.1874, leg. id.; Annot, 11.9.1874, leg. id.; vallée du Cians: entre Rigaud et le col de la Mairola, pentes rocailleuses, calc., 500-800 m, 14.7.1902. **Préalp. Grasse:** Caussols, juillet-août [s.a.], leg. E. Goaty in herb. P. Consolat; Gréolières, le Plan, 28.6.1875, leg. E. Barlet. **Rég. litt.:** plateau Mt Agel, bords cuvettes, calc., 1100 m, 8.1912, leg. J. Brugère, det. A. Saint-Yves, 1912.

Allium flavum L. subsp. **flavum**

Val. Var: Annot, lieux arides sur le bois de St-Benoît, rare, 8.8.1874, leg. Reverchon; Id., 15.9.1874, leg. id. [Présence douteuse].

Allium carinatum L. subsp. **pulchellum** Bonnier & Layens
Allium pulchellum G. Don, nom. illeg.

Val. Gesso: pentes du Mont Matto sur le vallon de Vallasco près Valdieri Bains, 28.7.1882, det. "*A. pulchellum* α ou β" (J. Vetter); Valdieri les bains, bords du lit du Vallasco, 4.8.1882, det. "*A. pulchellum* var. *valdensium* Reut." (id.); rochers près Valdieri les Bains, 15.8.1876, det. id. (id.). **Val. Nervia:** vers 1090 m, versant S du Mont Torragio sur Pigna, 1.8.1890. **Préalp. Menton:** env. de Nice, col de Brouis, 18.8.1861 (herb. G. Thuret). **Val. Var:** près le Ciaudan (confluent du Var et de la Vésubie), 7.8.1885; entre Ciaudan et le confluent du Var et de la Vésubie, 20.6.1896. **Val. Estéron:** Bézaudun, très commun partout, 9.1867, leg. P. Consolat; rochers dans le torrent de Bézaudun, 9.1870, leg. Huet. **Préalp. Grasse:** Tourrettes près de Vence, 5.8.1892. **Rég. litt.:** Bouches de la Nervia près Vintimille, 10.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier; pentes du Mont Agel au-dessus de Roquebrune, 9.1908, leg. J. Arbost, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. N° 1908; env. de Monaco, plateau du Mt Agel, rocailles calc., 1100 m, 7/8.1912, leg. J. Brugère; région littorale, Nice, collines St-Roch, Montgros, 8.1881, leg. J.-B. Barla; Id., Trinité, 6.8.1884, leg. id.; Nice, St-Charles, 7.10.1889, leg. Rastoin Brémond; Nice, vallon de St-Michel, 9.1860, leg. Justin Montolivo (herb. G. Thuret). **Estérel:** vallon du Mal Infernet (Estérel), rocailles, silice, 10.8.1901 (b).

Allium ampeloprasum L.

Val. Var: Annot, lieux incultes, 20.7.1874, leg. Reverchon; Annot, 24.8.1874, leg. id. **Rég. litt.:** près d'Albenga (spontané!), 3.7.1880 (a); Albenga, presso il vecchio Campo Santo, 26.6.1897; plaine d'Albenga, lieux arides, 9.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier [douteux: échantillon

réduit]; île Gallinaria près Albenga, garigues, grès, 30 m, 7.6.1914 (a) [en mélange avec *A. acutiflorum* Loisel., ([35]); route de la corniche, entre Roquebrune et les Quatre Chemins, 13.6.1886; entre Gattières et St-Laurent du Var, 20.6.1879, leg. A. Gremli; Cros de Cagnes, 22.6.1886, leg. Rastoin Brémond; Antibes: marais du Golfe Jouan, 6.1860 (herb. G. Thuret); Cannes au cap Croisette au bord d'un champ, subspontané si non spontané, mais pas cultivé, 17.6.1871; Cannes, quartier Croisette, 8.6.1875 sub nom. *Allium polyanthum* R.S., det. "*Allium ampeloprasum* L." (F. Cavillier, s.d.), ([35]); Cannes, à la Bocca, 15.6.1879, leg. Gremli. **Tanneron:** Bastide de la Bégude, entre Seillans et St-Paul (Var), calc., 260 m, 6.6.1901 (a). **Estérel:** entre St-Raphaël et Armitelle, chemin d'Agay (Var), limite des Alpes maritimes, 23.6.1887.

Allium acutiflorum Loisel. in Desv.
Allium rotundum L. var. *multiflorum* (Desf.) Fiori

Préalp. Menton & Nice: rochers au bord de la route entre l'Escarène et le col de Braus, 11.6.1896; Peille (env. de Nice), vieux murs, calc., 600-700 m, 5.6.1903. **Rég. litt.:** Ile Gallinaria près Albenga et Alassio, 2.7.1880 (a); île Gallinaria près Albenga, garigues, grès, 30 m, 7.6.1914 (a), ([35]) [en mélange avec *A. ampeloprasum* L.]; rochers de Ponte Minato sur la route entre Alassio et Albenga, 11.6.1879 (a); entre Alassio et Albenga, 30.5.1893, entre Alassio et Albenga près d'Alassio, 30.5.1893, ([35]); plateau Mt Agel, 7.1912, leg. J. Brugère, det. "*A. polyanthum* R. & S." (A. Saint-Yves, 1912), ([35]); env. de Monaco, plateau Mt Agel, rocailles calc., 7.1912, leg. id., ([35]); rochers au-dessous de la Turbie, 13.6.1872, leg. P. Consolat; route de la Corniche entre la Turbie et les Quatre Chemins, talus de la route, non rochers, 13.6.1886; près d'Eza, 5.6.1879; Coteau du Vinaigrié à Nice, 29.5.1862, leg. Canut, Reliq. Mailleanae N° 535; région littorale et montagneuse, Château de Drap, 6.1885, leg. J.-B. Barla; rochers du Fort Mont-Alban à Nice, 7.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 341 (herb. G. Thuret); près Villefranche, rochers du Mont Boron, 9.6.1871; Nice: Château, 5.1884, leg. Rastoin Brémond; Antibes, rochers de la Garoupe, 24.6.1860 & 17.12.1861 (herb. G. Thuret); rochers à l'extrémité du Cap d'Antibes, 18.6.1879; Ile Ste Marguerite, 19.6.1860 (herb. G. Thuret); Id., extrémité W de l'île, 4.6.1874; Id. (Lérins), 21.6.1879, leg. Gremli; Id., 1.6.1884; lieux rocailleux à la pointe extrême W, au bord de la mer, Ile Ste Marguerite, 1.6.1884; îlot de la Trodelière, près Ste-Marguerite, rocailles, 6.1888, leg. Constant, Soc. dauphin. 1889 N° 5676; Id., Fl. selecta exsicc. Ch. Magnier N° 2077; rochers maritimes à la Tradelière, Ilot près l'île Ste Marguerite, 6.1866 [pour: 1888], leg. id., F. Schultz herb. norm. nov. ser. cent. 23 N° 2264. **Estérel:** entre Trayas et Agay (Estérel), 3.6.1899; rochers, près le château de Castellas, env. d'Agay (Var), 23.6.1887.

Allium scorodoprasum L. subsp. **rotundum** (L.) Stearn — [s. ?]
Allium rotundum L.

Val. Var: Annot, moissons au Fugeret, rare, 2.7.1874, leg. Reverchon; St-Martin d'Entraunes, les moissons, 6.7.1875, leg. id.

Allium scorodoprasum L. subsp. **scorodoprasum**

Val. Gesso: pelouses près la chapelle à Valdieri les bains, 19.7.1882. **Env. Mondovi:** entre la Chiusa di Pesio et Roccaforte-Mondovi, moissons, silice, 600-700 m, 10.7.1909. **Val. Roya:** route de Tende la ville au col dans les prés, près Tende, 3.7.1879, leg. A. Gremli. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, 14.7.1865 (herb. G. Thuret); spontané à St-Martin Lantosque dans les prés, 29.6.1875.

Allium sphaerocephalon L. subsp. **sphaerocephalon**

Val. Stura: entre Ponte Bernardo et Bersezio, pierrailles de torrent, 25.7.1895; près de Lucerna, env. d'Aisone, 8.7.1895. **Val. Gesso:** pelouses, près de la chapelle, à Valdieri les bains, 19.7.1882; vallon de Vallasco près Valdieri les bains, 29.7.1876; env. de Valdieri-ville: Cima dei Gros près Andonno, rochers, calc., 1000 m, 6.7.1909; près de Valdieri-ville, rochers, calc., 900 m, 6.7.1909; montée depuis San Giacomo du val Fenestre au col de Fenestre, versant N des Alpes maritimes, 23.7.1876. **Val. Vermenagna:** descente des Gias Colombo dans le vallon

Erberg par le plus court, Alpes maritimes de Pallanfré, 29.7.1892. **Env. Cuneo:** entre Roccasparvera et Ponte Vignolo, pelouses rocheuses, silice, 600-700 m, 12.7.1905; entre la Bombonina et les bords de la Stura, env. de Cuneo, lieux secs, alluvions, 400-500 m, 11.7.1905. **Val. Pesio:** rochers, pentes du val del Pian del Creuzo du val Pesio, 20.7.1872; éboulis du val del Pian del Creuzo latéral au val Pesio sup., 29.7.1880, leg. J. Vetter; vers les Gias di Serpentera à 1 heure env. au-dessus de la Chartreuse de Pesio, 29.7.1880, leg. E. Burnat & J. Vetter. **Val. Tanaro:** Cima di Pian Bernardo, valle dell'Inferno près de Garessio, 27.7.1880, leg. J. Vetter & A. Gremli; sommités du Mont Galero, 24.7.1880 (b); Cantarana près Ormea, rochers herbeux de la rive droite, calc., 750-800 m, 18.7.1912; Rocca Armasse, versant du Tanarello, pentes rocailleuses, calc., 1300 m, 11.8.1900 (b); vallon de Piniella près d'Upega, 4.8.1886. **Préalp. Albenga:** crêtes du Mont Arena près Zuccarello, 500-600 m, 27.6.1897. **Val. Nervia:** sommités du Mont Toraggio sur Pigna, fréquent, 2.8.1890. **Val. Roya:** col de Tende, 1885, leg. Camillo Beltrandi; rochers dans la partie moyenne de la vallée du Riofreddo de Tende, 1.8.1892; près la ville de Tende, pelouses sur les rochers, 12.7.1882; Alpes de Tende: Cima di Ciavrairen (vall. Minière), pâturages rocailleux, calc., 2000-2200 m, 23.7.1901 (b). **Val. Vésubie:** Mont Siruol près Venanson, versant de Libaré, peu abondant, rocailles, 20.7.1875. **Val. Tinée:** au pied des rochers, vis à vis de Dulch [= Duc] vallon de Molières, 15.6.1875; vallée de la Tinée, près de Rossillon [= Roussillon], 16.7.1887, leg. E. Burnat & Favrat; près Demandols sur St-Etienne de Tinée, pelouses rocailleuses, calc., 1600 m, 2.8.1902. **Val. Var:** Estenc, aux sources du Var, 27.7.1877; entre Entraunes et St-Martin d'Entraunes, 30.7.1885; près de la chapelle St-Martin, au-dessus de Daluis, 22.7.1898; Annot, lieux arides, 26.7.1874, leg. Reverchon; Annot, 12.9.1874, leg. id. **Val. Estéron:** Bézaudun (le Chier), 6.1870, leg. P. Consolat sub nom. *A. schoenoprasum* L., det. "*A. sphaerocephalum* L." (F. Cavillier, 1925); Mont Chier près Bézaudun, 7.1870, leg. id. sub nom.*A. descendens* L., det. "*id.*" (id.); Bézaudun (le Chier), 25.8.1870, leg. id. sub nom. *A. vineale* L., ([35]). **Préalp. Grasse:** val de Thorenc, 19.7.1877. **Env. Grasse:** entre Auribeau et Pégomas par le bord de la Siagne, 20.6.1886. **Rég. litt.:** env. de Monaco: plateau Mt Agel, rocailles calc., 6/7.1912, leg. J. Brugère, ([35]); Nice: Vinaigrier, [s.d.], leg. Rastoin Brémond; env. de Nice, colline du Lazaret, 26.6.1860 (herb. G. Thuret). **Estérel:** près de Trayas (Estérel), 9.6.1899. **Préalp. Castellane:** près de Comps (département du Var), 17.7.1877.

Allium vineale L.

Env. Cuneo: station de Beinette près Cuneo, talus, haies, 9.7.1900, leg. E. Burnat & F. Cavillier. **Env. Mondovi:** env. de Mondovi: moissons près de Vicoforte, 12.6.1897. **Val. Roya:** champs, vallon de Bens près la Briga, 31.7.1886. **Préalp. Nice:** région montagneuse, Berra, 6.1885, leg. J.-B. Barla. **Val. Var:** St-Martin d'Entraunes, lieux incultes, 18.7.1875, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** long les fossés, à l'embouchure du torrent Nervia, 27.6.1894, leg. C. Bicknell; marais du Golfe Jouan, 20.6.1860 & 29.6.1861 (herb. G. Thuret).

Allium nigrum L.

Rég. litt.: près de Diano Castello, 15.5.1890 (a); Nice: Rimiez, 5.1884, leg. Rastoin Brémond; env. de Nice: assez abondant vers Falicon, St-Sébastien, Faliconnet, prairies, 15.5.1913, leg. J. Brugère; Antibes, 29.4.1862 (herb. G. Thuret); Antibes: champs cultivés, 17.5.1883, leg. Abbé Boullu, Soc. dauphin. 1884 N° 4276; Golfe Jouan, 3.5.1879, leg. A. Gremli; Cannes, 4.1856 (herb. G. Thuret); Ile de St-Honorat, 23.4.1871.

Nectaroscordum siculum (Ucria) Lindley subsp. **siculum**
Allium siculum Ucria

Estérel: Agay, parmi les bruyères, 5.1874, leg. Hanry, ([35]); Forêt de l'Estérel, 22.4.1862 (herb. G. Thuret); Estérel, versant N-W de la Suvière, 30.5.1861 (id.); Suvière de l'Esterel, 30.5.1871, leg. E. Burnat & J. Orr, ([35]); Suvière de l'Esterel, 12.5.1884, leg. Cap. Finot, ([35]); Esterel à la Suvière, 23.5.1888, leg. Vidal, Bonafous et Pons in herb. abbé Pons; Suvière de l'Esterel, versant W (loc. class.), 5.6.1899; Esterel, aux Suvières, lieux frais, 350 m, 5.1911, leg. A. Saint-Yves.

Convallaria majalis L.

Val. Gesso: près le lac inf. della Sella, vallon de Meris (près la *Potentilla fruticosa*), Alpes de Valdieri, 23.8.1876; Mont Pissousa près Valdieri-ville, hêtraies du versant N, calc., 1500-1600 m, 7.7.1909; env. de Valdieri-ville: Rocca Mouri Grande près Andonno, hêtraies, calc., 1300 m, 6.7.1909; vallon du Gesso d'Entraque, en aval d'Il Prajet, éboulis, 2000 m, 18.8.1908 [s. leg.]; de la Madonne de Fenêtre à Entraque: Il Prajet, clapiers, silice, 2000 m, 4.7.1909; Tetti Goderie, au-dessus de Roaschia, hêtraies, calc., 1300-1400 m, 14.7.1909. **Val. Vermenagna:** entre le mont Colombo et le col della Garbella, vers les sommités, ca. 2100 m, 26.7.1892; Alpes de Tende: Roc San Giovanni près Limone, rochers herbeux, calc., 1300 m, 6.8.1912. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 25.6.1862 (herb. G. Thuret); Val de Pesio, la Valetta, 2.7.1862 (id.); haute vallée de Pesio: Gias Fontana, près du Pis de Pesio, corylaie, calc., 1350 m, 30.7.1912. **Val. Ellero:** piefd N de Cima di Saline, 1900 m, 16.7.1880. **Alp. Rezzo:** Rocca delle Penne près Pieve di Teco, hêtraies à l'ubac, calc., 1500 m, 11.6.1914 (a). **Préalp. Grasse:** Commune de Caussols sur Grasse, 28.5.1896. **Val. Var:** Annot, les bois, 16.5. & 6.9.1874, leg. Reverchon; forêt d'Entraunes, bois rocheux, 10.8.1875, leg. Reverchon.

Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt

Val. Stura: rochers au-dessus du Gias Pan Perdu, extrémité sup. vallée du Riofreddo de Vinadio, 12.7.1895. **Val. Gesso:** env. de Valdieri-ville: Rocca Mouri Grande près Andonno, hêtraies, calc., 1300 m, 6.7.1909. **Val. Vermenagna:** entre Pallanfré et le colle della Garbella (Valle Grande, sur Vernante), 11.7.1876; col de Tende, 1885, leg. Camillo Beltrandi. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 18.6.1862 (herb. G. Thuret). **Val. Corsaglia:** Valle Corsaglia: Costa Tanassa o. Zuc., 17.6.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Casotto:** bois près du colla Bassa au pied N du mont Antoroto, 23.7.1890. **Val. Tanaro:** Mont Mindino près Garessio, 28.5.1893. **Val. Arroscia:** bois de Rezzo (près de Pieve), ca. 1047 m, 23.5.1890 (a). **Val. Tinée:** Bois de Liauson près St-Etienne des Monts, 23.6.1866, leg. Canut (herb. G. Thuret).

Streptopus amplexifolius (L.) DC. in Lam. & DC.

Val. Stura: lungo il Rio del Vallone del Piz presso Pietraporzio, 11.7.1894, leg. E. Ferrari; vallée du Riofreddo de Vinadio, 11.7.1895. **Val. Gesso:** bains de Valdieri, 10.8.1876; env. d'Entraque: Cima del Lausetto, versant N-W, rochers humides des aulnaies, silice, 1900 m, 19.7.1909. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 15.7.1862 (herb. G. Thuret); Id., vallon de Saoute, 22.6.1862 (id.); entre Pesio (Certosa) et Limone, 25.6.1872; vallon de Paré du val Pesio, 17.7.1880; Vallone Cavaletto près San Bartolommeo di Pesio, corylaies, grès, 1400-1500 m, 3.8.1912; haute vallée de Pesio: entre les Gias Sestrera sottan et sopran., vernaies, grès, 1800 m, 2.8.1912. **Val. Ellero:** haute vallée de l'Ellero: Costa della Turra sur Rastello, rhododendraies, grès, 1700 m, 27.7.1912. **Val. Vésubie:** env. de Nice, Forêt de la Maïris, 8.1864, leg. Jaume (herb. G. Thuret); env. de St-Martin Lantosque, Bois du Boréon, 16.7.1865 (id.); Bois de la Fraccia, dans le vallon de Rabagnier, 12.8.1866, leg. Canut (id.).

Polygonatum verticillatum (L.) All.

Val. Stura: lungo il Rio del Vallone del Piz presso Pietraporzio, 11.7.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Gesso:** Mont Pissousa près Valdieri-ville, hêtraies, calc., 1500-1600 m, 7.7.1909. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio (la Valetta), 2.7.1862 (herb. G. Thuret). **Val. Ellero:** haute vallée de l'Ellero: Mont Mondolè, versant N, vernaies, terrain décalcifié, 1900 m, 27.7.1912. **Val. Corsaglia:** Montrossino, haute vallée de la Corsaglia, bois humides d'*Alnus*, silice, 1500 m, 4.8.1900 (b). **Val. Arroscia:** Ponia rocca, sur le Mont Fronte, 6.7.1882. **Val. Roya:** Alp. marit., région alpine et montagneuse, Lagastet, territoire de Breil, 8.9.1884, leg. J.-B. Barla. **Aution:** la Bollena, en descendant de l'Authion à Malagrata, 2.8.1870, leg. G., B. & P. Consolat. **Val. Vésubie:** St-Martin Lantosque, 16.6.1884, leg. Rastoin Brémond; env. de St-Martin Lantosque, pâturages de la Colmiane, 19.7.1865 (herb. G. Thuret); Colmiane, 25.7.1885, leg. Rastoin Brémond. **Val. Verdon:** lac d'Allos (Basses-Alpes), creux des rochers, grès, 2250 m, 28.7.1911.

Polygonatum multiflorum (L.) All.

Val. Argentina: rochers, versant S des monts Saccarello et Fronte (entre col Ardent et Triora, par la montagne), 15.7.1884. **Aution:** versant N de la Gonella près Breil, clairières des bois, calc., 1000-1100 m, 26.6.1904.

Polygonatum odoratum (Miller) Druce
Polygonatum officinale All.
Polygonatum vulgare Desf.

Val. Gesso: Valdieri-ville, carrières d'ardoise, calc., 800-900 m, 6.7.1909; près de Valdieri-ville, rochers dominant la route, calc., 800 m, 13.7.1909. **Alp. Rezzo:** Rocca delle Penne près de Pieve di Teco, hêtraies à l'ubac, calc., 1500 m, 11.6.1914 (a). **Rég. litt.:** plateau Mt Agel, côté S [...], 5.1912, leg. J. Brugère, det. A. Saint-Yves 1912; env. de Monaco, plateau Mt Agel, taillis sec calc., 1100 m, 5.1912, leg. J. Brugère. **Val. Vésubie:** pentes herbeuses de la Cime de Castel Gineste près Utelle, 17.6.1896. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 5.5.1870 & 5.1871, leg. P. Consolat; versant N du mont Cheiron, 28.5.1875. **Préalp. Grasse:** Cheiron, trou de l'Infernet, 7.1867, leg. P. Consolat; chemin de Coursegoules, 28.5.1885, leg. Rastoin Brémond; Caussols, 20.5.1865, leg. Goaty & Pons in herb. P. Consolat; Caussols, 29.5.1873, leg. P. Consolat; près de Canaux, route de St-Vallier, 23.5.1896; Montagne de Thiey près de St-Vallier, 23.5.1896; Montagne de Bleine sur Thorenc, pineraies, calc., 1500 m, 29.5.1903; Montagne de la Doire près Séranon, 3.6.1896. **Préalp. Castellane:** Montagne de Teillon près de Soleilhas (sources de l'Estéron), buxaies, calc., 1350 m, 17.6.1913 (a).

Paris quadrifolia L.

Val. Gesso: vallon de l'Infernetto près de Valdieri-ville, éboulis ombragés, calc., 1300-1400 m, 8.7.1909. **Val. Pesio:** descente du col de la Piastra sur le val Pesio, 17.7.1880. **Alp. Rezzo:** env. de Pieve di Teco, Rocca delle Penne, corylaie du versant N, grès, 1400 m, 11.6.1914 (a); bois de Rezzo (près Pieve di Teco), 23.5.1890. **Aution:** env. de Breil, Bois Noir, au N des monts Gonella et Arboin, taillis, calc., 1000 m, 26.6.1904; descente de la Gonella sur le col d'Agnon (Breil), forêts de sapins, calc., 1500 m, 21.6.1903; la Bollena, en descendant de l'Authion à Malagrata, 2.8.1870, leg. G., B. & P. Consolat. **Val. Vésubie:** env. de Nice [sic!], Forêt de la Maïris, 8.1864, leg. Jaume (herb. G. Thuret); région montagneuse, bois de la Mairis, 7/9.1881, leg. J.-B. Barla; région montagneuse alpine [sic], bois de la Fraccia, juillet [s.d.], leg. id.; St-Martin Lantosque, 5.6.1884, leg. Rastoin Brémond. **Val. Var:** gorges du Cians, lieux frais, permien, 1200 m, 24.6.1913 (a); Annot, bois humides, 16.5.1874, leg. Reverchon; Annot, 11.7.1874, leg. id.

Asparagus acutifolius L.

Val. Roya: rupi alla sinistra della Roia rimpetto allo Stabilimento di San Dalmazzo di Tenda, 6.5.1897, leg. E. Ferrari. **Préalp. Menton:** descente du col de Brouis sur Sospel, talus herbeux, calc., 400-600 m, 6.8.1901 (a). **Rég. litt.:** Bordighera, 6.10.1895, leg. C. Bicknell; berges du torrent Vallecrosia près Bordighera, 16.8.1905, leg. F. Cavillier; da Nizza a Villafranca, 19.6.1843, leg. Durando; région littorale, collines, Montgros, Vinaigrié, 4.1881, leg. J.-B. Barla; Nice, [s.d.], leg. Maille in herb. Durando; Antibes, 4.10.1858 & 1.9.1864 (herb. G. Thuret). **Val. Estéron:** Bouyon (la Pierre d'Enjouan) [= Peire d'Anjoua], 23.8.1871, leg. P. Consolat. **Val. Var:** Annot, les rochers, 14.8.1874, leg. Reverchon; Annot, 27.9.1874, leg. id. **Estérel:** Théoule, dans l'Estérel, 5.11.1887.

Asparagus officinalis L. subsp. **officinalis** — [c., n. ?]

Rég. litt.: sables près Albenga, 9.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier; Nice: les Grenouillères, 10.6.1886, leg. Rastoin Brémond; env. de Cannes: entre la Bocca et la Napoule, 27.9.1907.

Asparagus tenuifolius Lam.

Val. Tanaro: Ceva, qua e la nelle selve, 11.5.1865, leg. G. B. Romano. **Préalp. Albenga:** versant N du Monte Nero, en montant depuis Castelbianco, env. d'Albenga, 500-700 m, 27.6.1897. **Val. Var:** Annot, Bois de Méaille, rare, 4.9.1874, leg. Reverchon.

Ruscus aculeatus L.

Préalp. Albenga: versant N du Monte Nero en montant depuis Castelbianco, 27.6.1897. **Val. Arroscia:** vallon de Pieve di Teco, 24.5.1890 (a). **Préalp. Menton:** près Sospel, 13.4.1871. **Préalp. Nice:** région submontagneuse, Berra, 20.9.1884, leg. J.-B. Barla. **Rég. litt.:** entre Garlenda et Albenga, 11.6.1879; Punta Vecchia pr. Monaco, 14.3.1877, leg. W. Barbey; Nice, Vinaigrier, 1884, leg. Rastoin Brémond; vallon de Lingostière, env. Nice, 5.6.1893 [forme à cladodes longs et larges semblables à ceux de *Ruscus hypoglossum* L., mais il s'agit bien de *R. aculeatus* L., ([35])]; env. de Nice, Baus-roux, 23.3.1862 (herb. G. Thuret) [incertitude sur la localité exacte: vallon de Laghet, env. de Plan du Var, ou encore env. de Beaulieu!]. **Env. Grasse:** env. de Grasse: près du pont de Tournon sur Siagne, 1.4.1899, leg. F. Cavillier; Montauroux (partie orientale du dépt du Var), 30.5.1879, leg. A. Gremli. **Estérel:** sommet du Pic d'Aurelle (Esterel), lieux pierreux, silice, 316 m, 1.6.1901 (a); d'Agay à la Ste Beaume, 16.5.1875; entre Agay et le Gratadis, 3.6.1899; Valescure près St-Raphaël (Var), "croît aussi aux env. de Bordighera selon Bicknell 1887", 5.4.1887, leg. E. Burnat.

Ruscus hypoglossum L. — [± s. ?]

Rég. litt.: près Ceriana, 28.4.1893; partie inf. du vallon de Rio Treseni près de Ceriana (env. de San Remo), 2.6.1893; Nice, 1843, leg. Lenormand, ([35]) (herb. G. Thuret); Nice, jardin, [s.d.], leg. Rastoin Brémond.

Smilax aspera L.; incl. *S. mauritanica* Poiret

Val. Var: près du confluent du Var et de la Vésubie, 8.6.1893 sub nom. *S. rotundifolia* L. **Env. Grasse:** Grasse, vieux murs, 10.1866, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** entre Oneglia et Diano marina, 28.4.1887; Mt Agel, rochers près plateau Ste Marie, 8/9.1912, leg. J. Brugère; région littorale et montagneuse, 10/11.1884, leg. J.-B. Barla; région littorale, collines Montgros, Villefranche, fl. mai, fr. septembre, [s.d.], leg. id.; Cimiés (Nice), 20.2.1871; Gairaut, 25.10.1885, leg. Rastoin Brémond; près des bouches de la Brague, env. d'Antibes, 23.9.1892, leg. Bastreri; Antibes, 9.6.1858, sub nom. *S. aspera* L. β *mauritanica* Gren. & Godron (herb. G. Thuret); Antibes, 4.10.1858 (id.). **Estérel:** Forêt de l'Esterel, 22.4.1862, sub nom. *Smilax mauritanica* (herb. G. Thuret).

Amaryllidaceae

Sternbergia lutea (L.) Ker-Gawler ex Sprengel subsp. **lutea**

Rég. litt.: abonde sous les oliviers près Port Maurice, 1882, leg. G. Gentile; près San Remo et aussi près Airole dans le val Roja, 13.10.1887, leg. C. Bicknell; assez rare, près de Bordighera sous les oliviers au N-W de la ville, 9.10.1887, leg. id.; Bordighera, printemps 1888, leg. id. **Env. Grasse:** Grasse, château Fioloe, quartier Ste-Brigitte, 1867, leg. Consolat [c. ?].

Leucojum nicaeense Ardoino
Leucojum hiemale DC. pro parte

Rég. litt.: au-dessus du Pont St-Louis à Menton, 3.4.1871, leg. J. T. Moggridge; col de la Madonne de Gorbio, rochers, fissures, calc., 900 m, 4.6.1903; env. de Monaco, plateau Mt Agel, calc., 1100 m, 4.1912, leg. J. Brugère; plateau du Mt Agel, un peu partout mais peu abondant, date & leg. id.; Mont Agel, 5.1912, leg. id.; Monaco, 4.1871, leg. J. Orr; rochers au-dessous de la Turbie, côté de Monaco, 12.4.1872; la Turbie, près de Nice, 4.1879, leg. Raubert; rochers entre Eza station ferrée et Eza ville, 5.6.1879; Eza, 13.4.1891, leg. C. Bicknell; près d'Eza, 18.4.1876, leg. Leresche; env. de Nice: chapelle de St-Michel, au-dessus de Beaulieu, 22.4.1859 (herb. G. Thuret); région littorale, Villefranche / Eze, 4.1884, leg. J. B. Barla;

in saxosis regionis littoreae et collinae, Villefranche prope Nicaeam, 19.4.1892, leg. id.; rochers des bords de la route de la Corniche près Nice, 30.3.1862, leg. Canut, Reliq. Mailleanae N° 367; rochers calc. le long du chemin de la Corniche à Nice, 18.4.1867, leg. Huet du Pavillon; env. de Nice, route de Gênes, entre les Quatre Chemins et la Turbie, 28.4.1860 (herb. G. Thuret); env. de Nice: route de Gênes, aux Quatre-Chemins, 11.6.1860 (id.); aux Quatre Chemins, route de la Corniche de Nice à la Turbie (en dessous de Villefranche), 12.4.1871 [rectae: au-dessus de Villefranche]; Mont Vinaigrier près Nice, 19.4.1899, leg. Lt Verguin; région littorale et submontagneuse: Vinaigrié, la Turbie, vallon du Laghet, 24.4.1883, leg. J.-B. Barla; env. de Nice: Baus-roux [du vallon de Laghet ou du littoral de Beaulieu ?], 23.3.1862 (herb. G. Thuret); région littorale, col de Montgros, 15.4.1892, leg. J.-B. Barla; Nice à Montboron, 3.4.1890, leg. Dr. Bonafous; in saxosis maritimis promunturii "Cap de Mt Boron" prope "Nice", 4.1895, leg. G. Vidal, Herb. Norm. I. Dörfler N° 2351; in locis saxosis et rupestribus, in graminosis, inter frutices, loco dicto Montboron, 103 m, solo calcareo, 26.3.1906, leg. A. Goiran, Fl. Ital. exicc. N° 764. **Préalp. Grasse:** Roc de St-Jeannet, versant méridional au-dessus de St-Jeannet, mêmes stations que près d'Eza, 9.6.1893; pelouses rocheuses près de St-Jeannet en montant au Roc, 13.6.1899.

Leucojum vernum L.

Val. Vermenagna: entre Vernante et Roccavione au N du col de Tende, abonde, 28.4.1885; col de Tende près de Limone, versant N, abonde, 30.4.1885. **Val. Pesio:** val de Pesio près Cuneo, près des neiges fondantes, 14.6.1872. **Val. Tanaro:** vis-à-vis de Trappa, entre Garessio et Ormea, rive droite du Tanaro, 19.4.1899. **Val. Var:** Annot, bois de la Lubie, 2.4.1874, leg. Reverchon.

Narcissus tazetta L. sensu lato
incl. *N. aureus* Loisel. (? = *N. multiflorus* Haw.)
N. barlae Parl.
N. canaliculatus Guss.
N. chrysanthus DC.
N. elatus Guss.
N. ganymedioides Jordan
N. italicus Ker-Gawler (= *N. subalbidus* Loisel., = *N. obliquus* Guss.)
N. neglectus Ten.
N. papyraceus Ker-Gawler (= *N. niveus* Loisel.)
N. patulus Loisel.
N. polyanthus Loisel.

Rég. litt.: Garavan, Menton, 22.2.1872, leg. J. T. Moggridge sub nom. *N. papyraceus*; Menton, 7.2.1872, leg. id. sub nom. *N. niveus* Loisel. = *N. papyraceus* Ker-Gawler; Menton, 9.1.1877, leg. W. Barbey sub nom. *N. papyraceus*; hôtel d'Italie, Menton, 4.2.1877, leg. id. sub nom. *N. canaliculatus* Guss.; cultivé chez Mr Thuret à Antibes venant de Menton, 27.2.1872, sub nom. *N. elatus* Guss.; env. de Nice, champs à Beaulieu, 23.3.1862, sub nom. *N. patulus* Loisel. (herb. G. Thuret); région littorale, Nice, collines St-Roch, Montgros, 2.1885, leg. J.-B. Barla; Nice, Montalban, février [s.a.], leg. Montolivo sub nom. *N. niveus* Loisel. = *N. Barlae* Parl. (herb. G. Thuret); champs des environs de Nice, cultivé à Antibes, 9.1.1864, sub nom. *N. aureus* Loisel. (herb. G. Thuret); Id., 15.2.1867 (id.); bulbes des env. de Nice (Montolivo), cult., 25.4.1866, sub nom. *N. papyraceus* Ker-Gawler (id.); env. de Nice, champs de Rimiez, 15.2.1863, leg. Canut sub nom. *N. subalbidus* Loisel. (id.); Id., 18.1.1863, leg. id. sub nom. *N. aureus* Loisel. (id.); gazons secs, pelouses vers Rimies (Nice), 3.1913, leg. J. Brugère; Nice, St-Aubert, mars [s.a.], leg. Rastoin Brémond; prairies de Villeneuve-Loubet, 30.3.1885, leg. id. sub nom. *N. canaliculatus* Guss.; Biot, hauteurs près bois S-E, 2.1913, leg. J. Brugère; prairies Biot-Brague, date & leg. id.; bulbes récoltés près de la Brague et cultivés à Antibes, 28.2. & 14.3.1862, et 25.4.1866 (herb. G. Thuret); prairies de la Brague à Antibes, 2.3.1862 (id.); Id., 28.2.1862, sub nom. *N. neglectus* Ten., (id.); bords de la Brague près Antibes, 2.3.1862, sub nom. *N. canaliculatus* Guss. (id.); de la Brague, mars [s.a.], leg. Rastoin Brémond; prairies

près l'embouchure de la Brague aux env. d'Antibes, très abondant, 14.3. & 24.4.1871; la Brague près Antibes, cultivé chez Mr Thuret à Antibes, 27.2.1872, sub nom. *N. ganymedioides* Jordan; Antibes, [s.d.], ex herb. G. Thuret, sub nom. *N. italicus* Ker-Gawler; Antibes, bords des champs près des habitations, 19.12.1864, sub nom. *N. aureus* Loisel. (herb. G. Thuret); Antibes, bords des champs, 19.1.1865, sub nom. *N. papyraceus* Ker-Gawler (id.); in olivetis, Antibes, 14.3.1863, sub nom. *N. canaliculatus* Guss. (id.); Antibes, 14.3.1862, sub nom. *N. patulus* Loisel. (id.); spontané à l'île Saint-Honorat, 1.3.1871 & 15.2.1872; île Ste-Marguerite près Cannes, 17.3.1908, leg. F. Cavillier; Cannes, prairies du bord de la Siagne, 8.3.1856 (herb. G. Thuret). **Préalp. Grasse:** au-dessus de Tourrette de Vence, 6.4.1886, leg. Rastoin Brémond. **Env. Grasse:** Grasse, le Bar, février [s.a.], leg. Goaty & Pons sub nom. *N. aureus*; le Bar, 10.1.1870, leg. Pons sub nom. id.; Grasse, Ribes, [s.d.], leg. Goaty & Pons sub nom. *N. polyanthus*; Grasse, 1.3.1891, leg. A. Pons sub nom. *N. niveus*; Grasse, 6.1.1870, leg. id. sub nom. *N. chrysanthus*; le Bar, au Verger, 4.1.1890, leg. id. sub nom. id.; Grasse, les Ribbes, St-François, 10.1.1867, leg. Goaty sub nom. *N. chrysanthus* DC. (herb. G. Thuret); Grasse, unde vivum, 25.1.1867, leg. E. Goaty sub nom. *N. multiflorus* Haw. (id.); Grasse au Collet, 15.1.1891, leg. Pons sub nom. *N. aureus* Loisel., Grasse, St-Jacques, 2.1.1867, sub nom. *N. obliquus* Guss. (herb. G. Thuret); Grasse, quartier St-Sauveur, 2.1865, leg. Goaty & Pons sub nom. *N. niveus*; Grasse et Magagnosc, 2.1865, leg. id. sub nom. *N. aureus*; env. de Grasse, Mouans, 3.1884, leg. Rastoin Brémond; cultivé entre Auribeau et Mouans, 21.4.1887.

Narcissus poeticus L.

Val. Stura: col de la Maddalena, 31.7 & 1.8.1883. **Val. Pesio:** Vallée de Pesio, hauteurs dans le haut vallon del Cavallo, 17.6.1872. **Val. Ellero:** Valle dell'Ellero sopra Ponte Sobresso, 18.6.1894, leg. E. Ferrari. **Préalp. Albenga:** env. de Cervo: Mte Ceresa, pentes herbeuses, calc., 800-900 m, 15.6.1914 (a). **Val. Roya:** prairies de Tende, 15.5.1862, leg. Canut (herb. G. Thuret); près de St-Dalmas de Tende, 30.4.1885; Breglio [= Breil], 15.4.1876. **Val. Tinée:** prairies à Salza Morena vers les sources de la Tinée, défleuri le 2.8.1877. **Val. Var:** col de Laval, entre Entrevaux et Ubraye, prairies, calc., 900-1000 m, 27.5.1903. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 5.5.1870, leg. P. Consolat; entre le Mas et St-Auban, prairies élevées, 30.5.1875; St-Auban, prairies, calc., 1000 m, 28.5.1903; la Faye de St-Auban, 17.6.1863 (herb. G. Thuret); la Faye près St-Auban, calc., prairies, 10.6.1907, leg. A. Saint-Yves. **Préalp. Grasse:** Montagne de Bleine sur Thorenc, fissures des lapias, calc., 1500-1650 m, 29.5.1903; Séranon, prairies, 5.1876, leg. Raubert; Canaux près St-Vallier de Thiey, 23.5.1896; Caussols, 5.1865, leg. Goaty & Pons; Caussols, les prés humides, 2.5.1872; Caussols, 9.5.1883, leg. Rastoin Brémond; Goudron, prairies, 5.1874, leg. P. Consolat sub nom. *N. radiiflorus* Salisb.; Bois de Gourdon, 7.5.1873, leg. id.; St-Vallier, 21.5.1879, leg. A. Gremli; château de Courmettes sur Loup, points humides, calc., 8.5.1914, leg. A. Saint-Yves. **Estérel:** Forêt de l'Estérel, la Suvière, 30.5.1861 & 22.4.1862 (herb. G. Thuret); Suvière de l'Estérel, localité de l'*Allium siculum*, 30.5.1871, leg. E. Burnat & J. Orr; parmi les rochers dans le vallon de l'Hubac des Escales, 4.4.1899, leg. F. Cavillier.

Narcissus jonquilla L. — c., s.

Préalp. Grasse: Gourdon, le Bosquet, 4.1874, leg. P. Consolat. **Env. Grasse:** Grasse, 1843, leg. Lenormand (herb. G. Thuret); le Tignet près Grasse, subspontané, 10.4.1889, leg. G. Vidal. **Rég. litt.:** la Bocca, Cannes, cultivée et subspontanée, 30.4.1879, leg. A. Gremli.

Narcissus pseudonarcissus L.; incl. subsp. **minor** (L.) Baker — n.

Val. Vermenagna: çà et là dans les prés entre Vernante et Roccavione, au N du col de Tende, 28.4.1885. **Val. Pesio:** val Pesio près Cuneo, hauteurs, 17.6.1872. **Val. Nervia:** près le col Arpetta, entre Breglio et Dolceacqua, versant italien côté de Testa d'Alpe, 25.5.1886. **Alp. Tende:** prairies montagneuses du col de Tanarello, 17.5.1862, leg. Canut (herb. G. Thuret). **Aution:** Mont Aution, prairies, 27.5.1886, leg. E. Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 134. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 4.1868, leg. P. Consolat sub nom. *N. pseudo-narcissus* var. *minor* [n.]. **Préalp. Grasse:** route de Vence à Coursegoules, 10.4.1862, sub nom. *N. minor* L. (herb. G. Thuret); bois de Gourdon, 8.4.1866, leg. Pons sub nom. id. (id.); Bois de Gourdon, 25.3.1870, leg. id. sub nom. id.; Id., 2.3.1872, leg. E. Burnat sub nom. id.; Id., 4.1873, leg. P. Consolat

sub nom. id.; Id., 4.4.1891, leg. A. Pons sub nom. id. **Env. Grasse:** le Bar, 4.1874, leg. P. Consolat. **Préalp. Castellane:** Montagne de Teillon près Soleilhas, pelouses, calc., 1600-1700 m, 17.6.1913 (a).

Narcissus pseudonarcissus L. × **Narcissus poeticus** L.
Narcissus × *incomparabilis* Miller

Aution: Baisse de Caran près Plan Caval (Authion), 1500 m, 13.5.1906, leg. A. Saint-Yves. **Rég. litt.:** Menton, 19.3.1877, leg. Lightbody. **Env. Grasse:** Grasse, 1843, leg. Lenormand (herb. G. Thuret); Grasse, dans les champs cultivés, 3.1867, leg. ?; Grasse au Collet, 2.4.1889, leg. G. Vidal; route d'Antibes à Grasse près de Mougins, 12.3.1861 (herb. G. Thuret).

Narcissus pseudonarcissus L. × **Narcissus jonquilla** L. — c., n.
Narcissus × *odorus* L.

Rég. litt.: Cannes, champs sur les collines au-dessus de la Croisette, échappé de jardins, 5.3.1871; subspontané dans les cultures à Cannes, 26.2.1872. **Env. Grasse:** Grasse, 1843, leg. Lenormand (herb. G. Thuret); Grasse, chemin Roumiou quartier St-Jacques, 1865, leg. Goaty & Pons; Grasse, çà et là dans les cultures, 3.1872, leg. P. Consolat.

Narcissus poeticus L. × **Narcissus tazetta** L. — ± c.
Narcissus × *medioluteus* Miller
Narcissus biflorus Curtis

Rég. litt.: Monte delle Torre sur Diano, 10.6.1879, leg. Gremli. **Préalp. Nice:** de l'abbé Montolivo de Levens, cultivé chez Mr Thuret à Antibes, 10.4.1876. **Env. Grasse:** Grasse, 1843, leg. Lenormand (herb. G. Thuret); Grasse (Ristini), 1865, leg. Goaty & Pons; Grasse près de Rastini, 4.1868, leg. id.; de Grasse, leg. Goaty, cultivé chez Mr Thuret à Antibes, 10.4.1876.

Narcissus jonquilla L. × **Narcissus tazetta** L. — c., s.
Narcissus × *intermedius* Loisel.

Rég. litt.: dessiné d'après un échantillon récolté à Menton le 20.2.1863 (herb. G. Thuret); dans les cultures de Mr Thuret à Antibes venant de Menton, 12.3.1872; bords de la Brague, rive gauche, à 150 m env. en amont du pont du chemin de fer, 5.2.1913, leg. J. Brugère, det. A. Saint-Yves.

Pancratium maritimum L.

Rég. litt.: Albenga, sables maritimes, 9.7.1882; sables maritimes à Alassio, 11.8.1886; Vintimiglia, 12.10.1876, leg. W. Barbey; îlot de Trodelière, près de Ste Marguerite (Lérins), 9.8.1885; Cap Croisette, à Cannes, 14.10.1854 (herb. G. Thuret); bulbes récoltés à l'embouchure de la Siagne près de Cannes et cultivés à Antibes, 1.8.1861 & 23.8.1864 (herb. G. Thuret).

Dioscoreaceae

Tamus communis L.

Val. Arroscia: Pieve di Teco, châtaigneraies, silice, 250 m, 9.6.1914 (a). **Rég. litt.:** colline de San Giacomo près de Ventimiglia, 23.5.1895 (a), sub nom. *T. communis* L. var. β *cretica* Boiss.; plateau du Mt Agel, taillis sec, 1000 m, 4/5.1912, leg. J. Brugère; Nice, à St-André près grotte de St-André, pierrailles, 4.1913, leg. id.; vallon de Magnan, 4.9.1884, leg. Rastoin Brémond. **Val. Var:** Annot, les buissons, 12.6.1874, leg. Reverchon; env. de Nice, bords du Var près du Ciaudan, 15.5.1861 (herb. G. Thuret). **Env. Grasse:** Les Châtaigniers, commune du Tignet/Grasse, bois, taillis, calc., 200 m, 4.6.1901 (a). **Estérel:** Forêt de l'Estérel, 22.4.1862 (herb. G. Thuret); l'Esterel, quartier Madeleine, mines de houille, 14.5.1875; près de la chapelle de la Ste-Beaume, aux env. d'Agay, 16.5.1875.

Iridaceae

Sisyrinchium montanum E. L. Greene — n.
Sisyrinchium angustifolium Miller pro parte
Sisyrinchium bermudiana sensu Coste, non L.

Val. Var: cours moyen du Var: Malaussène, talus frais, bord des colmatages, calc., 7.5.1913, leg. A. Saint-Yves; vallée moyenne du Var: Malaussène, terrains et prairies de colmatage, abondant, 4.5.1913, leg. J. Brugère. **Préalp. Grasse:** le Gourdon, entre Puget-Théniers et Grasse, 5.1899, leg. L. Blanc, det. J. Briquet 1903.

Hermodactylus tuberosus (L.) Salisb.
Iris tuberosa L.

Rég. litt.: Vallecrosia près Bordighera, 8.3.1892, leg. C. Bicknell; env. de Vintimille, rive gauche de la Nervia en aval de Camporosso, sous les oliviers, 17.3.1886, leg. Baron de Nanteuil.

Iris foetidissima L.

Rég. litt.: Nice, [...], 5.1885, leg. Rastoin Brémond, [c.]; Antibes, bords de la Brague, 23.7.1863 (herb. G. Thuret); individus pris au bord de la Brague et plantés à Antibes, 25.5.1865 (id.); bords de la Brague près Antibes, lieux humides et couverts, 8.6.1875; région littorale, bords de la Brague près d'Antibes, 6.1885, leg. J.-B. Barla; Id., 12.6.1899. **Env. Grasse:** env. de Grasse: la Foux de Mouans-Sartoux, lieux ombragés au bord des eaux, calc., 150 m, 10.6.1913 (a); Id., ruisseaux, 6.1908, leg. J. Rodié.

Iris pseudacorus L.

Env. Mondovi: lungo l'Ellero tra Mondovi e Bastia, 14.6.1894, leg. E. Ferrari. **Rég. litt.:** fossés, près des bords de la mer à Albenga, 25.6.1891; env. de Nice, iscles du Var, 15.5.1861 (herb. G. Thuret); Nice, au Var, [s.d.], leg. Rastoin Brémond; près les bouches du Var, 25.9.1892, leg. Bastreri; Nice, embouchure du Var, 2.10.1907, leg. F. Cavillier.

Iris lutescens Lam. subsp. **lutescens**
Iris olbiensis Hénon
Iris chamaeiris Bertol.
Iris italica Parl.

Rég. litt.: plateau du Mt Agel, côté S, 4/5.1912, leg. J. Brugère, det. A. Saint-Yves; St-Laurent près chemin de fer entre station Eza et Monaco, 3.3.1877, leg. W. Barbey; rochers d'Eza (Montolivo), cultivé à Antibes, 20.2.1866, sub nom. *Iris olbiensis* (herb. G. Thuret); cultures de Mr Thuret, venant d'Eza, 22.5.1872; Id., 5.1875; région littorale, col de Villefranche, Vinaigrié, 3.1886, leg. J.-B. Barla; col de Villefranche, env. de Nice, 1.3.1861, sub nom. *I. italica* (herb. G. Thuret); Nice, 1853, leg. Baron G. de Contes sub nom. *I. pumila* L.; incultes près de l'église de Gairaud, env. de Nice, 2.1861, sub nom. *I. italica* Parl. (herb. G. Thuret); souches prises à Gairaud et plantées à Antibes, 16.5.1865 (id.); de Nice à Gairaut, cultivé chez Mr Thuret à Antibes, 5.1875, sub nom. *I. italica*; env. de Nice: Gayraut, entre l'église et la cascade, 2.1913, leg. J. Brugère; îlots de St-Fereol et Trodelière à l'E des îles de Lérins, 4.1885, leg. H. de Maupassant. **Préalp. Grasse:** haute plaine de rochers entre Vence et Coursegoules, 16.4.1865 (herb. G. Thuret); chemin de Coursegoules, 28.5.1885, leg. Rastoin Brémond sub nom. *I. italica*; entre Vence et Coursegoules, lieux arides, 30.5.1896; [...] vallée du Loup, 12.3.1872, sub nom. *I. italica*; gorges du Loup, 5.1875, sub nom. id.; Bois de Gourdon, 7.5.1873, leg. P. Consolat; Gourdon sur Grasse, bois, calc., 800 m, 7.6.1901 (a). **Estérel:** chemin d'Agay à la Sainte-Beaume (Var), massif de l'Esterel, 5.1875; entre la Boulerie et Agay, 2.4.1885, leg. Rastoin Brémond; Esterel près de la maison du Gratadis, 4.4.1899, leg. F. Cavillier sub nom. *I. italica*; Esterel, 24.3.1889, leg. G. Vidal sub nom. id.; [...] Esterel (Malpey), 6.4.1863 & 19.3.1865 (herb. G. Thuret); spontané près de Fréjus, côté de l'Estérel, "aussi près de Roquebrune le long de la voie ferrée", 13.4.1887. **Val. Argens:** entre le Muy et Roquebrune (Var), 12.4.1877, leg. W. Barbey.

Iris lutescens Lam. subsp. **subbiflora** (Brot.) D.A. Webb & Chater — c., s.
Iris subbiflora Brot.

Rég. litt.: subspontané près d'Eza, 25.3.1865, leg. Montolivo (herb. G. Thuret); individus pris aux env. de Nice et cultivés à Antibes, 25.2.1865 (id.).

Iris germanica L. — c., n.

Val. Vermenagna: rochers près de Limone, 10.6.1897. **Val. Tanaro:** Ceva, siti aridi ai Puonchini, 3.5.1865, leg. G.B. Romano. **Val. Estéron:** Bézaudun, aux alentours du pays, 3.1871, leg. P. Consolat. **Val. Var:** en montant d'Entrevaux à Villevieille, rochers calc., 500-600 m, 27.5.1903. **Rég. litt.:** env. d'Albenga: près d'Erli, spontané ou subspontané sur les rochers, 17.4.1899; coteaux de Vallauris près Antibes, 4.1858 (herb. G. Thuret).

Iris florentina L. — c., n.
Iris germanica L. var. *florentina* Dykes

Rég. litt.: Arma di Taggia, 4.1891, leg. C. Bicknell; cultivé dans le jardin de l'abbé Montolivo à Eza, 20.5.1872; entre la Bocca et la Napoule, 4.4.1899, leg. F. Cavillier. **Env. Grasse:** Grasse, 4.1871, leg. abbé Pons.

Iris xiphium L.

Rég. litt.: entre Diano Castello et Diano Marina, sous les oliviers, le long du torrent, rive droite, 15.5.1890 (a).

Crocus versicolor Ker-Gawler

Val. Nervia: entre les monts Abellio et Testa d'Alpe, 25.5.1886. **Val. Vésubie:** env. de Nice, Bois de Lamairis [sic!], 20.4.1862, leg. Canut (herb. G. Thuret). **Val. Var:** Aurent, les prairies, 2.5.1886, leg. E. Reverchon & A. Derbez. **Préalp. Grasse:** Montagne de Seillans (Var), rochers, calc., 800-1000 m, 6.6.1901 (a); bois de Gourdon près de Grasse, 2.3.1872, leg. E. Burnat & Fr. Townsend; route de Vence à Coursegoules, 10.3.1862 (herb. G. Thuret). **Env. Grasse:** Grasse, 1843, leg. Lenormand (id.). **Estéron:** Bézaudun, Notre-Dame, 3.1867, leg. P. Consolat; Bézaudun, N-D de Populo, 23.3.1871, leg. id.; Bézaudun, le Chiers, 9.5.1872, leg. E. Burnat & M. Moggridge. **Rég. litt.:** plateau Mt Agel, 2/3.1912, leg. J. Brugère, det. A. Saint-Yves; env. de Monaco, plateau du Mt Agel, assez abondant, 2/3 & août 1912, leg. id.; Cap Martin, 30.1.1877, leg. W. Barbey; plateau de la colline du Vinaigrié, Nice, 25.1.1863, leg. Canut, Reliq. Mailleanae N° 1717; Nice, Vinaigrier, 10.2.1884, leg. Rastoin Brémond; région littorale et submontagneuse, Montgros, Vinaigrié, Peillon, 2.1881, leg. J.-B. Barla; Laghet, pentes sur Forna, 2.1912, leg. J. Brugère; env. de Nice, Mont Gros, 29.2.1860 (herb. G. Thuret); région littorale, Montgros, 1/2. 1885, leg. J.-B. Barla; Nice, 2.1853, leg. Baron G. de Contes; Nice, [s.d., s. leg.]; région littorale, [illis.] montagnes, 3/4.1884, leg. J.-B. Barla; Nice à Montboron, 2.1894 & 1895, leg. V. Bonafous, Fl. selecta exsicc. Ch. Magnier N° 3865; Antibes, 22.2.1858 (herb. G. Thuret); Id., 7.4.1858 (id.); Cap d'Antibes, côté de Nice, pelouses, 27.2.1872, leg. E. Burnat, Thuret & Bornet; Cap d'Antibes, 8.2.1877, leg. W. Barbey.

Crocus vernus (L.) Hill sensu lato
[Nous préférons réunir provisoirement ici les *Crocus napolitanus* Mordant & Loisel. (= *C. albiflorus* Kit. subsp. *neapolitanus* (Ker-Gawler) Hegi) et *Crocus albiflorus* Kit., compte tenu, d'une part des difficultés rencontrées pour distinguer ces deux taxons à partir du seul matériel d'herbier, d'autre part des remarques de S. Pignatti in *Fl. Ital.* 3:420-421 (1982).]

Val. Stura: entre Gias Pan Perdu et les lacs de Malinvern, extrémité sup. vall. Riofreddo de Vinadio, 12.7.1895. **Val. Gesso:** prés vis à vis Andonno et Valdieri, 28.4.1885. **Val. Pesio:** val Pesio, neiges fondantes près de la Cima Cars, abondant, 17.6.1872. **Alp. Ormea:** crêtes du Monte Stope entre Pamparato et Garessio, 18.6.1897; pied du mont Mindino sur Garessio, 600 m, 27.4.1893; près de Trappa, rive droite du Tanaro, 19.4.1899; Alpes d'Ormea: Punta del Zucco, rochers herbeux, silice, 2300 m, 12.7.1905, leg. F. Cavillier; Mongioje, Gias Lascaira [pour: Rascaira], 17.6.1894, leg. E. Ferrari. **Préalp. Albenga:** vallée de l'Arroscia: Mont

Castellermo sur Onzo, rocailles à l'ubac, grès-calcaire, 900-1000 m, 8.6.1914 (a); vallée de Cervo: Mte Ceresa, versant N, pentes herbeuses, calc., 800-900 m, 15.6.1914 (a). **Alp. Tende:** pâturages à la lisière des neiges au col de Tende, 18.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 347 (herb. G. Thuret); Col de Tende, 8/9.7.1879, leg. Gremli; versant N du col de Tende, entre Limone et le pied N du tunnel, 30.4.1885; Alpes de Tende: Cima di Ciavrairen (val. Minière), neige fondante, calc., 2000 m, 23.7.1901 (b); près les neiges fondantes sur le col entre les vallons de Merima et de Ceva sur Fontan, 28.6.1879 (a). **Aution:** l'Authion, 26.6.1879, leg. Gremli. **Val. Vésubie:** Madonna delle Finestre, pelouses rocailleuses, silice, 1900 m, 3.7.1909; crêtes entre le Tournairet et la Tête de Siruol, forêt de mélèzes, clairières, flysch, 2000 m, 20.7.1905. **Tournairet:** Mt Tournairet, 6.6.1884, leg. Rastoin Brémond. **Val. Tinée:** prés, près de Vignols, au pied méridional du mont Mounier, 18.7.1887; massif du Mounier: Vallon de Sadours, pelouses, calc., 2400 m, 22.6.1913 (a); entre la Tête de Varelios et la Tête de Sadours, pelouses décalcifiées, 2200 m, 19.7.1902; col de Pal, sur St-Etienne de Tinée, pelouses du versant N, calc., 2100 m, 26.7.1902. **Val. Var:** col des Trente Souches, prairies décalcifiées, 2028 m, 28.7.1902; St-Martin d'Entraunes, les prairies de Succise, 15.4.1875, leg. Reverchon; Aurent, prairies des montagnes, 2.4.1886, leg. Elisée Reverchon & A. Derbez, Pl. Fr. 1886 N° 92. **Préalp. Castellane:** sommet de Picogu sur Soleilhas, gazons du versant N, calc., 1500-1800 m, 28.5.1903; Mont Vergons, 11.4.1874, leg. Reverchon. **Préalp. Grasse:** Canaux (env. de Grasse), pelouses, calc., 1100 m, 30.5.1913 (a). **Val. Estéron:** Cheiron (le Pous), 29.4.1869, leg. P. Consolat.

Crocus medius Balbis

Val. Tanaro: Ceva: selve e prati in valle del Belbo [?], 2.10.1863 (fl.) & 25.4.1864 (fr.), leg. G. B. Romano. **Préalp. San Remo:** Monte Bignone sopra San Remo, 1200 m, 12 & 14.10.1891, leg. C. Bicknell; in pratis subalpinis [sic!] montis "Bignone" supra "San Remo", 1200 m, 4 & 9.1898, leg. id., herb. norm. I. Dörfler N° 3999. **Val. Nervia:** prairies à Casa Langan, au-dessus de Val Nervia, 1100-1200 m, 4.10.1904, leg. id. **Préalp. Menton:** assez abondant, malgré la saison avancée (23 nov.), dans la forêt de pins maritimes en descendant du chemin de Ste Agnès à Castillon, vers la Colle de Rancurel et Marti, env. 500-600 m [extrait d'une lettre de Fritz Mader, de Nice, en date du 11.1.1913]; région montagneuse, bois du Farghet, 9.9.1885 & 2.9.1891, leg. J.- B. Barla. **Rég. litt.:** entre Gorbio et Roquebrune, "les fruits sont très rares! malgré des recherches très longues, nous n'avons pu en trouver qu'un", 6.4.1871, leg. E. Burnat & J.T. Moggridge; près Roccabruna à l'W de Menton, sous *Ilex aquifolium*, 10.4.1871 & 25.10.1872, leg. M. Moggridge; Holly forest (*Ilex aquifolium*) near Roccabruna, West of Mentone, 29.10.1872, leg. id.; near Roccabruna, W of Mentone, 20.4.1873, leg. id.; bois de houx entre Roquebrune et Gorbio, 15.11.1876, leg. W. Barbey.

Romulea ramiflora Ten. subsp. **ramiflora**

[Les *Romulea* des herbiers E. Burnat et G. Thuret ont été revus par A. Béguinot en 1905, det. ([38]).]

Rég. litt.: Carnolés, Menton, 12, 15 & 28.3.1871, leg. M. Moggridge, ([38]); allées du jardin à Antibes, 26.4.1858, ([38]) (herb. G. Thuret); Golfe Jouan, floribus violaceis, 31.3.1860, det. "*R. ramiflora* Ten. var. *Rollii* (Parl.)" (A. Gremli, s.d.), det. "*R. ramiflora*" ([38]) (herb. G. Thuret); bulbes récoltés au Golfe Jouan, 20.5.1862 (id.); Cannes au Cap Croisette, 20.4.1871, ([38]); Cannes près le bord immédiat de la mer au Cap Croisette, 9.5.1875, ([38]); à droite du chemin de fer de Cannes à Grasse, entre le ruisseau de Roquebilière et celui de la Grande Fougère, 2.5.1886, leg. R. de Nanteuil, ([38]); St-Cassien, Cannes, 10.3.1871, leg. M. Moggridge, ([38]); Id., dans les prés, 3.1871, leg. J. Orr, ([38]); bois de la Bocca près Cannes, 3.5.1871, ([38]); bords de la Siagne à la Bocca, 30.3.1899, leg. Lt. Verguin, ([38]); plaine de Laval près de Cannes près du marais dit le Trou à l'Anou (entre le chemin de fer et la mer), 8.5.1885, leg. R. de Nanteuil, ([38]); prairies humides entre la Napoule et la Bocca, 4.4.1899, leg. F. Cavillier, ([38]).

Romulea columnae Sebastiani & Mauri subsp. **columnae**
Romulea parlatoris Tod.

Rég. litt.: vallée de Cabrolles, Menton, 2 & 31.3.1871, leg. J.T. Moggridge, ([38]); région littorale, Villefranche St-Hospice, 2.1886, leg. J.-B. Barla, ([38]); Villefranche à St-Hospice, 15.3.1895, leg. Vidal & Bonafous, ([38]); env. de Nice, route de la Corniche près du col des Quatre Chemins et à St-Hospice, 5.3.1899, leg. Lt Verguin, ([38]); Mont Alban près Nice, 18.3.1908, leg. F. Cavillier; Nice, Mt Boron, 22.2.1885, leg. Rastoin Brémond; prairies de la Brague près d'Antibes, 10.4.1876, ([38]); Antibes, Croton, 31.3.1860, det. "*R. parlatoris*" ([38]) (herb. G. Thuret); pinède du Golfe Jouan, 31.3.1861, ([38]) (id.); Cannes, 16.2.1872, ([38]); Cannes, collines de Vallergues, 26.2.1872, ([38]); Ile Ste Marguerite près Antibes, 15.2.1856, ([38]) (herb. G. Thuret); entre Pegomas et Mandelieu, env. de Cannes, 1.5.1879, leg. A. Gremli, ([38]).

Romulea rollii Parl.
Romulea columnae Sebastiani & Mauri subsp. *rollii* (Parl.) Marais
Romulea flaveola Jordan & Fourr.

Rég. litt.: Cannes: pinèdes, 9.3.1875, leg. Bernardin , Soc. dauphin. N° 970, ([38]); Cannes, plaine de Laval, enclos de la gare des marchandises (pins de la Bocca), 16.3.1886, leg. M. L. Conort, ([38]).

Gladiolus communis L. subsp. **communis** & subsp. **byzantinus** (Miller) A.P. Hamilton

[En herbier, les *Gladiolus* ne sont souvent déterminables qu'au prix d'une dissection des pièces périanthaires (estimation du rapport entre la longueur des filets et celle des anthères des étamines) et des capsules (graines pourvues ou non d'une aile).]

Val. Arroscia: vallée de l'Arroscia: entre Pogli et Onzo, garigues, grès, 200 m, 8.6.1914 (a), ([26]). **Val. Argentina:** Passo della Guardia (Argentina), 21.7.1911, leg. Dr. Fr. Mader, ([26]). **Rég. litt.:** Vinaigrier [s.d.], leg. Rastoin Brémond, ([26]); lieux incultes parmi les broussailles, Cap d'Antibes, 30.6.1869, sub nom. *Gl. byzantinus* Miller (herb. G. Thuret); Cap d'Antibes, enclos appartenant à Mr Thuret, 23.5.1871, sub nom. id. **Env. Grasse:** entre Peymenade et la Siagne, env. de Grasse, champs, calc., 70-200 m, 4.6.1901 (a), ([26]). **Préalp. Grasse:** entre Seillans et Fayence (Var), 1.6.1896, ([26]). **Tanneron:** entre le Biançon et les Gourrins (Tanneron), 25.5.1896, ([26]).

Gladiolus italicus Miller
Gladiolus segetum Ker-Gawler

Préalp. Albenga: env. de Pieve di Teco: en montant de Gazzo au Monte Cucco, prairies, grès, 800 m, 11.6.1914 (a), ([26]). **Val. Estéron:** entre Ascros et Touet de Beuil vers le sommet du col, 17.6.1875, ([26]); près le Mas, canton de St-Auban, 29.5.1875, ([26]). **Val. Var:** Collet St-André sur Bonson, champs d'avoine, calc., 500 m, 20.6.1904, ([26]); Annot, les moissons, 10.5 & 7.8.1874, leg. Reverchon. **Tanneron:** les Muletiers (Tanneron), 25.5.1896. **Rég. litt.:** Andora (entre Oneglia et Alassio), 22.4.1884, ([26]); Pont St-Louis près Menton, 5.4.1871, ([26]); région littorale, basses montagnes, Drap, 5/6.1883, leg. J.-B. Barla; moissons du coteau du Vinaigrié, Nice, 29.5.1862, leg. Canut, Reliq. Mailleanae N° 1711; région littorale, Nice, collines, Montgros, 4.1885, leg. J.-B. Barla; champs incultes à Nice, 9.5.1861, leg. E. Bourgeau sub nom. *G. byzantinus* Miller = *G. ludoviciana* Jan., ([26]) (herb. G. Thuret); moissons à St-Roch, 2.5.1870, leg. Sarato sub nom. *Gladiolus Borneti* Sarato, ([26]); Gairaut, avril [s.a.], leg. Rastoin Brémond; Mont Chauve près de Nice, moissons, calc., 600 m, 5.6.1913 (a), ([26]); dintorni di Nizza, vallon de Magnan, 1.7.1843, leg. Durando sub nom. *G. communis* L., ([26]); commun dans les moissons, Antibes, 26.4. & 26.5.1858 (herb. G. Thuret); Antibes, in cultis frequens, 28.6.1863, sub nom. *G. Borneti* Ardoino (??), ([26]) (id.); dans les champs cultivés à Antibes, 10.5.1865, sub nom. id., ([26]) (id.); Cannes, 4.1871, ([26]); Cannes, partout [sic!], 16.5.1871.

Gladiolus indéterminés

Env. Mondovi: près Pasco, entre Mondovi et Bastia, 24.5.1893, det. "*G. communis*?" ([26]). **Val. Tanaro:** Rocca delle Penne, entre Ormea et Nava, 8.7.1897, det. id. ([26]). **Préalp. Albenga:** crêtes du Monte Nero près Zuccarello, 900-1000 m, 27.6.1897, det. id. ([26]). **Préalp. San Remo:** près du sommet du mont Faudo, env. de Port Maurice, 30.6.1898, leg. F. Cavillier. **Préalp. Grasse:** Gourdon, le Revest, 6.1874, leg. P. Consolat.

JUNCALES

Juncaceae

Juncus maritimus Lam.

Rég. litt.: bords de la mer près d'Albenga, 9.7.1882; plaine d'Albenga, 9.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier; Nice, la Californie [...], 6.1915, leg. J. Brugère; région littorale, graviers du Var, 10.1884, leg. J.-B. Barla; Id., Grenouillères du Var, 27.10.1884, leg. id.; Golfe Jouan, 29.6.1861 (herb. G. Thuret); Ile de Lérins, St-Honorat, rochers maritimes, 9.8.1872, leg. P. Consolat, det. Huet, 1873.

Juncus acutus L. subsp. **acutus**

Rég. litt.: bords de la mer près Albenga, 9.7.1882; plaine d'Albenga, 9.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier; de Nice à la bouche du Var, 5.6.1843, leg. Durando; Ile de Lérins: Ile St-Honorat, 9.8.1872, leg. P. Consolat, det. Huet, 1873; île Ste-Marguerite, extrémité W de l'île, 4.6.1874; Ile Ste-Marguerite, 24.4.1879.

Juncus jacquinii L.

Val. Stura: vallon de Forneris au S de l'Argentera, bassin supérieur de la Stura, 26.7.1895. **Alp. Ormea:** Alpes d'Ormea: Punta del Zucco, pentes humides du versant S, grès, 2200 m, 24.7.1912; lacs Brignola au N du Mongioje, berges, silice, 2100 m, 7.8.1900 (b); Cima delle Colme sur Viozene, humus, silice, 2400 m, 9.8.1900 (b). **Val. Roya:** Alpes de Tende, col du Sabbione, versant S, tourbières, silice, 2100 m, 26.7.1909. **Val. Vésubie:** extrémité sup. vallée Boréon près St-Martin Lantosque, 24.7. 1875. **Val. Tinée:** Cirque de Millefuons, entre St-Sauveur de Tinée et St-Martin Vésubie, stations humides, silice, 2100 m, 21.7.1914 (b); env. de Mollières: col de Mercera, berges des torrents, versant E, terrain tourbeux, 2200 m, 28.7.1908; Alpes d'Isola: Testa della Capanna, bords des ruisseaux, terrain primitif, 2200-2300 m, 22.7.1908; Col de la Lombarda, 13.7.1875; vallon de Rabuons, bords des torrents, cristallin, 2300 m, 24.7.1905; vallon de Rabuons sur St-Etienne de Tinée, sources humides, silice, 2100 m, 29.7.1913 (b); lac de Rabuons près St-Etienne des Monts, 18.7.1864 (herb. G. Thuret); maison forestière de la Tortissa, prés humides, cristallin, 2200 m, 2.8.1905; lac de la Tortissa, env. de St-Etienne de Tinée, berges tourbeuses, cristallin, 2450 m, 3.8.1905; lacs de Jallorgues, marécages, grès, 2300 m, 2.8.1911. **Val. Var:** Tête de Sanguignerette près Esteng, berges de torrents, grès, 2400-2500 m, 2.8.1911; vallon de Jallorgues de Sanguinière (sources du Var), terrains humides, grès, 2200-2400 m, 31.7.1911; Roche Grande près Esteng (sources du Var), couloirs herbeux, calc. décalcifié, 2400-2500 m, 31.7.1911. **Val. Verdon:** Annot, Mont Cauyé, lac Lignet [pour: Lignin], rare, 19.8.1874, leg. E. Reverchon.

Juncus filiformis L.

Val. Gesso: vallon de Valscura entre le col de Druos et Valasco, Alpes maritimes de Valdieri, 17.7.1895, leg. Enrico Ferrari; extrémité sup. du val Valetta près Valdieri bains, 11.8.1876. **Val. Vermenagna:** petit lac près des Gias Albergo, extrémité sup. de la Valle Grande de Vernante, 28.7.1892. **Val. Pesio:** Porta Sestrera, au N de la Cima Marguareis, marécages, grès, 2000 m, 2.8.1912. **Val. Corsaglia:** haute vallée de la Corsaglia, points humides, silice, 1800 m, 25.7.1912, leg. J. Briquet & F. Cavillier. **Alp. Ormea:** Alpe Revelli, au-dessus du lac (env. d'Ormea), mares, silice, 2200 m, 6.8.1900 (b); Punta del Zucco, au N du Pic d'Ormea, marécages, silice, 2000 m, 8.8.1900 (b); lac Rascaira, au N du Mongioje, berges, silice, 2050 m, 7.8.1900 (b);

Alpe degli Archetti, ca. 1800 m en montant au Pizzo d'Ormea, 5.7.1897. **Alp. Tende:** Alpes de Tende, col du Sabbione, versant S, tourbières, silice, 2000 m, 26.7.1909. **Val. Vésubie:** lac d'Entrecolpas, env. de St-Martin Lantosque, 12.7.1865 (herb. G. Thuret); lieux herbeux à la Trinité, env. de St-Martin Lantosque, 1.7.1865 (id.); Bois du Boréon, env. de St-Martin Lantosque, 16.7.1865 (id.); lieux humides, vallon du Boréon sur St-Martin Lantosque près les chalets de la Ceriegia, 29.7.1874. **Val. Tinée:** Testa della Capanna (val Castiglione), terrains humides, cristallin, 2300 m, 22.7.1908; col de la Lombarda, 13.7.1875; lacs inf. de Tinibras, pré tourbeux, cristallin, 2300 m, 27.7.1905; Pas de Barbacane, versant S, berges d'un petit lac, terrain tourbeux, 2300 m, 16.7.1908; lacs de Gerpas (Alpes de St-Etienne), berges vaseuses, cristallin, 2300-2450 m, 15.7.1908; descente du lac Clapière sur St-Etienne de Tinée, prairies humides tourbeuses, cristallin, 1700 m, 18.7.1908; lac de la Tortissa (env. St-Etienne de Tinée), pelouses tourbeuses, cristallin, 2450 m, 3.8.1905; vallon de Jallorgues près St-Dalmas le Selvage, pelouses tourbeuses, flysch, 2000 m, 31.7.1905; lac de Jallorgues, marécages, grès, 2300 m, 2.8.1911; Serre de Barento, au N du Mt Mounier, marécages, calc., 1900 m, 2.7.1902. **Val. Var:** Estenc, sources du Var, marais de la bergerie de Sanguinière, 17.8.1875, leg. Reverchon; mares de la bergerie de Sanguinière sur Estenc, 1.8.1885; Cabane de Sanguinière près Esteng (sources du Var), marécages, grès, 2050 m, 27.7.1911; Tête de Sanguignerette près Esteng, berges des torrents, grès, 2400-2600 m, 2.8.1911.

Juncus arcticus Willd.

Val. Tinée: Mont Férant à l'W du Mt Mounier, pelouses du versant N-E, terrain tourbeux, 2000 m, 21.7.1902; assez abondant dans les pelouses décalcifiées humides près du col de Pal, au pied W du mont Triboulet, ca. 2175 m, à l'extrémité sup. de la vallée de Demandols, Alpes de St-Etienne de Tinée, 25.7 & 2.8.1902, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. 1902 N° 1353; col de Pal, Alpes de St-Etienne de Tinée, prairies humides du versant N, terrain tourbeux, 2150 m, 27.7.1902; vallon de Jallorgues près St-Dalmas Le Selvage, prairies tourbeuses, flysch, 2000 m, 31.7.1905. **Val. Var:** col de la Cayolle sur Esteng, marécages, calc.-grès, 2400 m, 26.7.1911. **Val. Verdon:** Annot, Mont Coyé, lac de Lignet [pour: Lignin], rare, 19.8.1874, leg. Reverchon [d'après une lettre (9.5.1875) de Reverchon à Burnat, cette espèce n'a pas été récoltée au Mont Coyer!].

Juncus inflexus L.
Juncus glaucus Sibth.

Val. Vermenagna: vallée San Giovanni près de Limone vers 1400 m, 31.7.1892. **Env. Mondovi:** env. de Mondovi: entre Briaglia Sa Croce et Niella, 14.6.1897. **Alp. Ormea:** lieux humides sur le versant S du Mont Armetta près Ormea, 8.7.1897. **Val. Roya:** vers 1600 m, à l'extrémité sup. de la vallée du Riofreddo de Tende, 1.8.1892; Alpe Meija à l'extrémité sup. de la vallée de la Minière de Tende, 10.8.1874. **Préalp. Menton:** Cime des Cabanelles sur Peille, ruisselets du versant W, calc., 1000 m, 4.6.1903; en montant de Gaudissart au Mont Méras près de Castillon, calc., 700-800 m, 6.6.1903; Mont Farguet sur l'Escarène, lieux humides, 900 m, 7.8.1901 (b). **Val. Tinée:** vallée inf. de Demandols sur St-Etienne de Tinée, lieux très humides, calc., 1300-1500 m, 2.8.1902. **Val. Var:** St-Martin d'Entraunes, à Sucisse, marais, 20.9 [s.a.], leg. Reverchon sub nom. *Juncus conglomeratus*, ([26]); bords des ruisseaux à Daluis, 22.7.1898; bords du Var, entre le Var station et St-Martin du Var, 18.6.1879, leg. Gremli. **Préalp. Grasse:** montagne de l'Audibergue, versant S, points humides, calc., 1400-1500 m, 14.6.1913 (a). **Val. Estéron:** Bézaudun (Vescogne), 6.1870, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** env. de Cervo: Costa Tondeu, versant E, marécages, calc., 500 m, 15.6.1914 (a); Antibes, bords de l'étang de Vaugrenier, 19.6.1867 (herb. G. Thuret).

Juncus effusus L. subsp. **effusus**

Val. Pesio: vallon de droite, près de San Bartolomeo di val Pesio, 16.7.1890, leg. Gremli. **Env. Mondovi:** lungo i fossati umidi tra Mondovi e Monastero presso la Casa Mansà, 16.6.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Tanaro:** env. de Ceva: lieux marécageux sous les châtaigniers, en montant de Lisio à la chapelle San Bernardo, 15.6.1897; entre Ormea et Cantarana, points humides des châtaigneraies, silice, ca. 750 m, 18.7.1912; Alpe degli Archetti, ca. 1800 m près du Pizzo

d'Ormea, 5.7.1897. **Rég. litt.:** fossés près de l'embouchure de la Siagne, 20.6.1886. **Tanneron:** Tanneron: Castel de Guiol au N des Adrets, pelouses plus ou moins humides, silice, 250 m, 8.6.1913 (a).

Juncus conglomeratus L.

Val. Pesio: vallon à droite près de San Bartolomeo du val de Pesio, 15.7.1880, leg. Gremli. **Val. Corsaglia:** vallée de la Corsaglia: Mont Merdenzone sur Fontane, pentes tourbeuses, grès, 1400 m, 26.7.1912. **Val. Vésubie:** lieux marécageux dans la vallée de la Gordolasca, 18.7.1867, leg. Canut (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** vallon de Douanse, entre Isola et St-Etienne de Tinée, bords du torrent, terrain tourbeux, 1900-2000 m, 16.7.1908. **Rég. litt.:** Cannes, bords des chemins au N de la colline de la Croix des Gardes, 27.6.1887. **Estérel:** entre Théoule et Trayas, 9.6.1899; vallon de l'hubac des Escales, massif de l'Esterel, entre Trayas et Agay par la montagne, 29.5.1884.

Juncus trifidus L.

Val. Stura: partie sup. du vallon de Ferrière vers le col de Pouriac, 7.8.1883; col di Sa Anna près Sa Anna de Vinaï, 14.7.1875; Cima di Vaccia vers 2400 m, 24.7.1895, leg. J. Briquet. **Val. Gesso:** partie sup. du val de Lourousa au-dessus de Valdieri les Bains, rochers, 1.8.1874. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, Vallon de Marguareis, 22.6.1862 (herb. G. Thuret). **Alp. Ormea:** Cima Ferrarine (Alpes d'Ormea), replats des rochers, silice, 2200 m, 4.8.1900 (b); Cima Ruscarina (id.), replats herbeux, silice, 2234 m, 3.8.1900 (b); entre le col del Pizzo d'Ormea et l'Alpe degli Archetti, 26.7.1880, leg. A. Gremli, J. Vetter & E. Burnat; Alpe degli Archetti près le Pizzo d'Ormea, 2100 m, 5.7.1897; Castello di Quarzina, rochers siliceux, 1700 m, 11.7.1905, leg. F. Cavillier. **Alp. Tende:** pâturages au Mt Piernande près le col de Tende, 29.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 275 (herb. G. Thuret); Alpes de Tende: Cima Ciambalaur, rochers, silice, 2300 m, 29.7.1901 (b); vallée de Valmasque, aux bords du torrent, 5.8.1861, leg. Canut (herb. G. Thuret); Alpes de Tende: Mont Macruera (val. Minière), rochers, silice, 2550 m, 22.7.1901 (b); Id.: entre Mt Macruera et Mt Scandai (id.), rochers, silice, 2300 m, 22.7.1901 (b). **Val. Vésubie:** Cima Agnelliera près la Madona delle Finestre, rochers, silice, 2600 m, 5.7.1904; chemin du col de Fenestre, 30.7.1870, leg. G., B. & P. Consolat; extrémité sup. du Boréon près St-Martin Lantosque, 24.7.1875; Env. de St-Martin Lantosque: vallon de Nanduébis, 4.7.1865 (herb. G. Thuret); Id.: col de Salèze, 27.6.1865 (id.). **Val. Tinée:** sommités entre Molières et St-Martin Lantosque, 12.7.1875; du col de la Valette à Peira Blanca (massif du Mounier), rochers, grès, 2100 m, 21.7.1908; lac de Rabuons près St-Etienne des Monts, 18.6.1864 (herb. G. Thuret); Cime Burnat (massif du Tinibras), rochers, cristallin, 2800-2900 m, 26.7.1905; Tête de Gerpas (Alpes de St-Etienne), rochers du versant S, cristallin, 2300 m, 15.7.1908; près le lac de Vens sup., 2.8.1883; Crête de Morgon sur Salzo-Moreno, rochers, cristallin, 2450 m, 6.8.1902; Salza Morena, aux sources de la Tinée, 1.8.1877; Bonnet Carré sur Salzo Moreno, rochers, silice, 2800 m, 5.8.1902; vallon de Jallorgues, 16.7.1864 (herb. G. Thuret). **Val. Var:** Cime entre l'Escalion et le col de Jallorgue, rochers, grès siliceux, 2748 m, 31.7.1902; Estenc, Roche Grande, les rochers, 5.9.1875, leg. Reverchon; sommet du Mont Saint-Honorat vers 2400 m, 20.7.1898; Aurent, montagne de Pierre Grosse, 2.7.1886, leg. E. Reverchon & A. Derbez; Aurent, montagnes, 26.8.1889, leg. Albin Derbez. **Alp. Verdon:** Mont Cauyé, les rochers, 19.8.1874, leg. E. Reverchon; sommités au S-E du col de Lignin, rochers, grès, 2300-2400 m, 20.7.1911.

Juncus compressus Jacq.

Env. Mondovi: env. de Mondovi, entre Vicoforte et Briaglia Santa Croce, 12.6.1897; entre Bastia et Mondovi, 24.5.1893. **Val. Tanaro:** Garessio, 25.7.1880, leg. Gremli. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, lieux frais, 31.7.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Estéron:** St-Auban, prairies humides, calc., 1060 m, 27.6.1909.

Juncus gerardi Loisel. in Desv. subsp. **gerardi**

Rég. litt.: Albenga, marais, 11.6.1879, leg. Gremli; Golfe Jouan, 29.6.1861 et marais du Golfe Jouan, 8.6.1860 (herb. G. Thuret); Golfe Jouan, 11.6.1893.

Juncus tenageja Ehrh.

Rég. litt.: coteaux entre Biot et Vaugrenier, 5.7.1860, leg. Thuret & Bornet ex herb. G. Thuret; Id. (herb. G. Thuret); Cannes, printemps 1867, leg. Cl. Hartsen (id.).

Juncus bufonius L.

Val. Pesio: entre San Bartolomeo et la Chartreuse de Pesio, prairies, 800-850 m, 11.8.1912. **Préalp. Mondovi:** env. de Ceva, lieux humides en montant de Lisio à la chapelle San Bernardo, 15.6.1897. **Préalp. Albenga:** près de Torria, sur le chemin du Pizzo de Evigno (Alpes au N d'Oneglia), 23.6.1891, leg. G. Gentile & E. Burnat. **Val. Tinée:** vallon de Mollières, bords du chemin, partie moyenne, 15.7.1875. **Val. Var:** Annot, lieux humides, 10.8.1874, leg. Reverchon. **Préalp. Grasse:** extrémité sup. du val de Thorens, mares à demi desséchées, 20.7.1877. **Rég. litt.:** près la station du Var, 20.5.1872; Golfe Juan, ruisseaux, 4.6.1872, leg. P. Consolat, det. Huet 1873; Cannes, quartier de la Californie, 28.5.1879, leg. Gremli; Id., fossés, 6.6.1884; Id., fossés au bord de la route, 20.6.1887; Id., 28.5.1879, leg. Gremli. **Tanneron:** bords de la Siagne entre l'Abier et Auribeau, 7.6.1884. **Estérel:** fossés à Théoule au pied de l'Esterel, 25.5.1884; lieux humides près de la maison forestière des Trois Termes, 5.6.1899.

Juncus hybridus Brot.
Juncus insularis auct.

Rég. litt.: entre Alassio et Albenga, 30.5.1893; rade de Poncette à Nice, 9.1832, leg. Durando; de Nice au pont du Var, 26.7.1843, leg. Durando; Antibes, 17.5.1858 (herb. G. Thuret); sables maritimes à Cannes, 26.5.1861, leg. E. Bourgeau (id.).

Juncus capitatus Weigel

Env. Grasse: la Roquette près Mouans, 11.5.1872, leg. E. Burnat, J. Orr, F. Townsend & M. Moggridge; Id., 1.5.1879, leg. A. Gremli. **Rég. litt.:** dunes du Golfe Jouan, 8.6.1860 (herb. G. Thuret); Cannes, 17.4.1856, sub nom. *J. ericetorum* Poll. (id.); Cannes au Cap Croisette, 7.5.1871; Cannes, 5.1879, leg. Gremli. **Estérel:** Provence, Fréjus, [s.d.], herb. Jordan.

Juncus subnodulosus Schrank

Juncus obtusiflorus Ehrh. ex Hoffm.
Rég. litt.: lieux humides et fossés près de la mer à Albenga, 25.6.1891; mares près les bouches de la Nervia, env. de Ventimiglia, 1.7.1887; Nice à l'embouchure du Var, 3.6.1843, leg. Durando; bords de la mer, mares entre Antibes et Cagnes, 27.6.1884; Vallauris au pont de Curro sur la route de Grasse, 10.7.1870, leg. P. Consolat; fossés près de la Bocca (Cannes), 9.8.1901 (b). **Val. Var:** Annot, les marais au Fugeret, 18.8.1874, leg. Reverchon.

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.
Juncus sylvaticus auct., non Reichard

[Les *Juncus* appartenant au subgen. *Septati* Buchenau ont été revus en 1984 par S. E. Snogerup, que nous remercions ici de sa très précieuse collaboration; det.: ([39]).]

Env. Cuneo: étangs de Beinette près Cuneo, lieux humides, 500 m, 9.7.1900 (a), ([39]). **Val. Pesio:** près la chartreuse de Pesio, 18.7.1880 (b), ([39]); Chiusa di Pesio, 7.7.1888, leg. C. Bicknell, ([39]).

Juncus striatus Schousboe ex E. H. F. Meyer

Rég. litt.: Vallauris au pont de Curaud sur la route de Grasse, 10.7.1872, leg. P. Consolat, ([39]). **Tanneron:** Tanneron: Castel de Guiol, au N des Adrets, pelouses plus ou moins humides, silice, 250 m, 8.6.1913 (a), ([39]).

Juncus fontanesii Gay in Laharpe subsp. **fontanesii**

Rég. litt.: de Nice au pont du Var, 5.7.1843, leg. Durando, ([39]).

Juncus alpino-articulatus Chaix
Juncus alpinus Vill. subsp. *alpinus*

Val. Stura: col della Maddalena, 1.8.1895 (b), ([35]); lac du col de la Maddalena, 1.8.1883, ([35]); Gias Pan perdu, partie sup. vallée Riofreddo de Vinadio, 12.7.1895, ([35]). **Val. Gesso:** env. d'Entraque, vallon de la Steira, berges des torrents, silice, 1800 m, 21.7.1909, leg. J. Briquet, ([35]). **Val. Corsaglia:** haute vallée de la Corsaglia, points humides, silice, 1800 m, 25.7.1912, ([35]). **Alp. Ormea:** Mont Antoroto, versant d'Ormea, sources, calc., 1500 m, 31.7.1900 (b), ([35]); lac Rascaira, au N du Mongioje, berges, silice, 2050 m, 7.8.1900 (b), ([35]). **Val. Roya:** descente du Mont Bertrand sur Cravio, torrents, calc., 2000 m, 3.8.1901 (b), ([35]). **Val. Vésubie:** vallée de la Gordolasca sup., bords des eaux, 27.6.1875, ([35]); près la Madonne de Fenestre, 1910 m, 27.7.1874, ([35]); env. de St-Martin Lantosque: lac d'Entrecolpas, 12.7.1865, ([39]) (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** les Barrache, extrémité sup. du val Ciastiglione, terrains humides, cristallin, ca. 2000 m, 21.7.1908, ([35]); extrémité sup. du vallon de Ciastiglione, berges tourbeuses, cristallin, 2000 m, 23.7.1908, ([35]); col de la Lombarda, 13.7.1875, ([35]); vallon de Douanse, entre Isola et St-Etienne de Tinée, berges du torrent, terrain tourbeux, 1900-2000 m, 16.7.1908, ([39]); vallon du Riou Blanc (Mont Pelevo), berges du torrent, calc., 1800 m, 23.7.1905, ([35]); versant N-E du Mt Férand a l'W du Mounier, pelouses, calc., 2000 m, 21.7.1902, ([35]); vallon de Veillos près du Pas de Roja, pelouses, terrain tourbeux, 1900 m, 25.7.1902, ([35]); vallon de l'Escalona près du Pas de la Roja, pelouses, terrain tourbeux, 2000 m, 25.7.1902, ([35]); descente de Tête Ronde sur le rio de Valloars, bords d'un ruisseau, flysch, 2400 m, env. de St-Dalmas le Selvage, 30.7.1905, ([35]); lacs de Jallorgues, marécages, grès, 2300 m, 2.8.1911, ([35]); Sestrières sup. près St-Dalmas le Selvage, terrains humides, grès, 2300 m, 4.8.1911, ([35]); entre Salzo Moreno et le col de la Cavale, gazons humides, calc., 2450 m, 5.8.1902, ([35]). **Val. Var:** col de Sanguinière, sur Estenc, 1.8.1885, ([35]); Cabane de Sanguinière près Esteng (sources du Var), marécages, grès, 2050 m, 27.7.1911, ([35]); vallon de Barlatetta, au N de Châteauneuf d'Entraunes, lieux humides, terrain tourbeux, 1700 m, 23.7.1902, ([35]); petit marais près de Succise [= Sussy] sur St-Martin d'Entraunes, 20.9.1875, leg. Reverchon, ([39]). **Val. Verdon:** Annot, Mt Cauyé, lac Lignet [= Lignin], 19.8.1874, leg. id., ([39]). **Rég. litt.:** Costa Tondeu sur Cervo, marécages, calc., 500-600 m, 15.6.1914 (a), ([35]).

Juncus anceps Laharpe

Val. Var: Annot, marais du Fureret, 1.9.1874, leg. Reverchon, ([39]).

Juncus articulatus L.
Juncus lamprocarpus Ehrh. ex Hoffm.

Val. Gesso: prés humides, dans la partie moyenne du val de Sabbione près Entraque, 8.8.1882, ([39]) [en mélange avec *J. alpino-articulatus* Chaix × *J. articulatus* L., ([39])]; vallon de la Trinité près Entraque, graviers humides, alluvions, 900 m, 17.7.1909, ([39]). **Env. Cuneo:** Cuneo, 4.8.1877, leg. A. Gremli, ([39]). **Val. Pesio:** val de Pesio, lieux humides, 19.8.1882, ([39]). **Val. Ellero:** vallée de l'Ellero, près de Roccaforte-Mondovi, silice, terrains humides, ca. 600 m, 27.7.1912, ([39]) [mélange id. ci-dessus]. **Env. Mondovi:** entre Briaglia Santa Croce et Niella, env. de Mondovi, 14.6.1897, ([39]). **Val. Tanaro:** env. de Garessio: vallon du Rio Inferno, entre Trappa et Valdinferno, 21.6.1897, ([39]); env. d'Ormea: vallon du Rio Prato, en montant à la Rocca delle Penne, 8.7.1897, ([39]); lieux humides sur le versant S du Mont Armetta près Ormea, 8.7.1897, ([39]); Alpe degli Archetti près du Pizzo d'Ormea, 1800 m, 5.7.1897, ([39]). **Val. Roya:** lieux humides du Rio della Sialetta affluent du Rio Freddo près Tende, 12.9.1892, leg. Bastreri, ([39]); vallon moyen de Fontanalba vers 1900 m, Alpes maritimes de Tende, 21.7.1886, ([39]). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque: vallée du Boréon, 16.7.1865, ([39]) (herb. G. Thuret); près le Chaudan, lit de la Vésubie, 15.6.1875, ([39]). **Préalp. Menton:** entre Gorbio et le col de la Madonne de Gorbio, sources, calc., 800 m, 4.6.1903, ([39]); en montant de Gaudissart au Mont Méras près Castillon, calc., 700-800 m, 6.6.1903, ([39]). **Val. Estéron:** Bouyon, 7.1871, leg. E. Barlet, ([39]). **Val. Tinée:** descente du lac Clapière sur St-Etienne de Tinée, prairie tourbeuse, cristallin, 1800 m, 18.7.1908, ([39]). **Val. Var:** Entraunes, lieux humides, 5.9.1875, leg. E. Reverchon, ([39]); Entraunes, 27.7.1877, ([39]); près de las Tourres, ruisseaux, calc.,

1650 m, 28.7.1902, ([39]); lieux humides sous les Aiguilles de Pelens, 1500 m, 22.7.1898, ([39]); lieux humides entre la Cime de Martigna et Daluis, 22.7.1898, ([39]); près de Daluis, bords des canaux d'irrigation, 22.7.1898, ([39]); Basses-Alpes, Sausses, marais, 20.8.1895, leg. E. Reverchon sub nom. *J. acutiflorus*, Pl. Fr. 1885 N° 25, ([39]); Annot, lieux humides au pied du Cauyé, 19.8.1874, leg. id. sub nom. id., ([39]); près Touet de Beuil, route de Villars, lieux humides, 17.6.1875, ([39]); Annot, lieux humides, 12.8.1874, leg. Reverchon, ([39]). **Rég. litt.:** près de Diano-Marina à la sortie du tunnel du côté d'Oneglia, 24.6.1891, ([39]); près de Diano Marina, sortie du tunnel Cap Ruta, 1898, leg. Gentile, ([39]); da Nizza al ponte del Varo, 26.7.1843, leg. Durando, ([39]); région littorale, grenouillères du Var, 9.10.1884, leg. J.-B. Barla, ([39]); lit de la rivière le Loup au pont près de Cagnes, 27.6.1884, ([39]); dunes du Golfe Jouan, 10.7.1860, ([39]) (herb. G. Thuret); pelouses maritimes à Cannes, 26.5.1861, leg. E. Bourgeau, ([39]) (id.); Cannes au Cap Croisette, fossés, lieux un peu humides, 14.6.1875, ([39]); Cannes, quartier de la Californie, fossés, 20.6.1887, ([39]); Cannes, bords des chemins au N de la colline de la Croix des Gardes, 27.6.1887, ([39]); fossés près l'embouchure de la Siagne, 20.6.1886, ([39]). **Estérel:** maison forestière des Trois Termes, 5.6.1899, ([39]).

Juncus alpino-articulatus Chaix × **Juncus articulatus** L.

Val. Gesso: montée du col de Fenestrelle depuis le vallon de Finestre sur Entraque, à côté de la *Potentilla fruticosa*, 23.7.1876, ([39]); prés humides dans la partie moyenne du val de Sabbione près Entraque, 8.8.1882, ([39]) [en mélange avec *J. articulatus* L., ([39])]. **Val. Ellero:** vallée de l'Ellero, près de Roccaforte-Mondovi, silice, terrains humides, ca. 600 m, 27.7.1912, ([39]) [mélange id. ci-dessus]. **Val. Roya:** vers 1600 m, à l'extrémité sup. de la vallée du Rio Freddo de Tende, 1.8.1892, ([39]). **Val. Tinée:** Mt Pelevo, vallée de la Roja, forêt, marécages, 1500-1800 m, 2.8.1902, ([39]). **Rég. litt.:** Albenga près l'embouchure de la Centa, 26.6.1897, ([39]). **Estérel:** lieux humides près de la maison forestière des Trois Termes (Estérel, Var), 5.6.1899, ([39]).

Juncus articulatus L. × **Juncus striatus** Schousboe ex E. H. F. Meyer

Rég. litt.: Vallauris au pont de Curro sur la route de Grasse, 10.7.1872, leg. P. Consolat, ([39]).

Juncus articulatus L. × **Juncus fontanesii** Gay in Laharpe

Val. Tinée: vallon de Mollières, 15.7.1875, ([39]). **Env. Grasse:** entre Grasse et le Bar, 12.6.1893, ([39]). **Rég. litt.:** près Drap, env. de Nice, lieux humides, 2.7.1900 (a), ([39]); Nice: pris dans le petit caniveau (où l'eau coule) près le restaurant des filtres de Rimiez, au-dessus de l'usine d'ozonisation, 11.1912, leg. J. Brugère, ([39]); la Californie, 4/5.1912, leg. id., ([39]); étang de Vaugrenier près Antibes, 8.6.1875, ([39]). **Estérel:** sources, au valon de l'Hubac de l'Escale, massif de l'Esterel, 29.5.1884, ([39]); Malinfernet, chemin du col des Lentisques, lieux humides, silice, 65-260 m, 1.6.1901 (a), ([39]).

Juncus anceps Laharpe × **Juncus articulatus** L.

Rég. litt.: bois de pins du Golfe Jouan, 6.7.1860, ([39]) (herb. G. Thuret).

Juncus triglumis L.

Val. Pesio: val de Marguares, extrémité sup. du val de Pesio, 12.8.1888, leg. C. Bicknell; Porta Sestrera, au N de la Cima Marguareis, marécages, grès, 2000 m, 2.8.1912. **Alp. Ormea:** Bocchin Brignola au N du Mongioje, bords des ruisseaux, calc., 2200 m, 7.8.1900 (b); lacs de Brignola au N du mont Mongioje, marécages, grès, 2000 m, 24.7.1912; prés humides, Val de Maistri (vers les chalets et la chapelle au-dessus des Viozenes), 13.8.1874. **Val. Vésubie:** pâturages humides à la Madonna delle Finestre, 2.8.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); Madonna delle Finestre, points tourbeux, silice, 1900 m, 3.7.1909. **Val. Tinée:** lacs de Millefuons entre la Bolline et Mollières, terrains humides, silice, 2300 m, 21.7.1914 (b); vallée sup. du Ciastiglione: Testa della Capanna, terrains humides, cristallin, 2300 m, 22.7.1908; extrémité sup. du Val Ciastiglione, berges tourbeuses, cristallin, 2000 m, 23.7.1908; lacs inf. de Tinibras, pré tourbeux, cristallin, 2300 m, 27.7.1905; lac de la Tortissa, env. de St-Etienne de Tinée, berges tourbeuses, cristallin, 2450 m, 3.8.1905; entre Salzo Moreno et le Pas de la Cavale, gazons humides, calc., 2450 m, 5.8.1902; lac de Morgon sur Salzo Moreno, pelouses humides,

cristallin, 2600 m, 7.8.1902; Salsa Morena, 11.8.1863, leg. Canut (herb. G. Thuret); Sestrières sup. près St-Dalmas le Selvage, berges des ruisselets, grès, 2300 m, 4.8.1911; descente de Tête Ronde sur le Rio de Valloars, bords d'un ruisseau, flysch, 2300 m, 30.7.1905; lacs de Jallorgues, marécages, grès, 2300 m, 2.8.1911; col de Pal sur St-Etienne de Tinée, mares tourbeuses, 2200 m, 1.8.1902; versant N de Cimanegra, à l'W du Mt Mounier, pelouses tourbeuses, 2000 m, 24.7.1902; versant N-E du Mt Férant à l'W du Mounier, pelouses, calc., 2000 m, 21.7.1902. **Val. Var:** col des Trente Souches entre les Tourres et Entraunes, 27.7.1885; vallon d'Estrop près Estenc (sources du Var), berges des ruisseaux, calc., 2300 m, 31.7.1911; Estenc, sources du Var, lieux humides, 14.6.1875, leg. Reverchon; Id., fruits, 23.7.1875, leg. id.; Cabane de Sanguinière près Esteng (sources du Var), gazons frais, grès, 2050 m, 27.7.1911; col de Sanguinière sur Estenc, 1.8.1885; haute vallée du Var, Mt Garet, 13.7.1864 (herb. G. Thuret). **Val. Verdon:** lac d'Allos, estuaire marécageux des torrents, grès-calc., 2250 m, 28.7.1911.

Luzula campestris (L.) DC. in Lam. & DC.

Val. Arroscia: Vallée de l'Arroscia, Monte Cucco près Pieve di Teco, pelouses, grès, 1000- 1100 m, 11.6.1914 (a), ([35]); Mont Mucchio Pietre, entre Cesio et Vessalico, bois, grès, 750 m, 22.6.1914 (a), ([35]). **Aution:** Mont Mangiabo (env. de Breil), taillis du versant S, grès siliceux, 1200-1400 m, 20.6.1903, ([35]). **Val. Vésubie:** montée de Ferrichon en face du Sanctuaire de Fenestre, 31.7.1870, leg. G., B. & P. Consolat. **Val. Estéron:** versant W du Mont Cheiron, 19.6.1879, leg. A. Gremli, ([35]). **Préalp. Grasse:** Canaux (env. de Grasse), prairies, calc., 1100 m, 30.5.1903, ([35]); Caussols, 29.5.1873, leg. P. Consolat, det. Huet; Gourdon, dans les bois, 5.1874, leg. id., ([35]); Montagne de l'Audibergue, pelouses du versant N, calc., 1600 m, 14.6.1913 (a), ([35]). **Val. Var:** Annot, les bois, 27.4.1874, leg. Reverchon, ([35]). **Val. Verdon:** Montagne de Teillon près de Soleilhas (sources de l'Estéron), pelouses, calc., 1800 m, 17.6.1913 (a), ([35]).

Luzula campestris sensu lato

Val.Gesso: colle della Garbella, entre Entraque et Palanfré, 11.7.1876. **Val. Casotto:** crêtes du Mont Stope entre Pamparato et Garessio, 1750 m, 18.6.1897. **Val. Tanaro:** crêtes du Mont Armetta près d'Ormea, 1700 m, 8.7.1897; entre Ormea et le Colle del Pizzo, pelouses, silice, 2000 m, 2.8.1900 (b), det. "cf. *L. sudetica* (Willd.) DC." ([35]). **Aution:** de Colla Bassa à l'Aution, prairies, calc., 1500-1600 m, 28.6.1904; Mont Ventabren (env. de Breil), pentes herbeuses du versant E, calc., 1800-1900 m, 21.6.1903. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, Colmiane, 19.7.1865, sub nom. *L. multiflora* Lej. var. *sudetica* (herb. G. Thuret); Id., vallon de Nanduébis, 4.7.1865, sub nom. id. (id.); Id., col de Salèze, 27.6.1865, sub nom. *L. multiflora* (id.). **Val. Tinée:** partie sup. du val Castiglione sur Isola, ca. 2000 m, 24.7.1883; Alpes d'Isola: Testa della Capanna, pelouses, cristallin, 2200 m, 22.7.1908, det. "cf. *L. sudetica* (Willd.) DC." ([35]); lacs de Gerpas (Alpes de St-Etienne), pelouses, cristallin, 2300 m, 15.7.1908; la Pinatelle près St-Etienne de Tinée, prairies, terrain décalcifié, 1600-1700 m, 12.7.1908. **Alp. Beuil:** Lauvet d'Ilonse, env. de St-Sauveur sur Tinée, 12.7.1898; pelouses de la Tête du Sapet, env. de Beuil, 17.7.1898; Tête de Giarons, env. de Beuil, 1898. **Val. Var:** Estenc, prairies humides, 29.7.1877.

Luzula multiflora (Retz.) Lej.
Luzula campestris subsp. *multiflora* (Retz.) Buchenau

Val. Stura: partie sup. du vallon de Forneris au S d'Argentera, 26.7.1895, ([35]). **Val. Gesso:** Valdieri les bains, 16.7.1882, ([35]). **Val. Pesio:** val Pesio, hauteurs dominant la Chartreuse du côté de Cima de Piastra, 21.7.1880, leg. Gremli, ([35]); entre le mont Mascaron et la Gardiola (vallée de Pesio, rive droite), pelouses, silice, 1700-1800 m, 3.8.1912, ([35]). **Val. Corsaglia:** Cima Verzera, vallée sup. de la Corsaglia, pentes herbeuses, calc., 1980 m, 4.8.1900 (b), ([35]). **Val. Tanaro:** Bric del Monte, entre Viola et Pamparato, 1000-1200 m, 17.6.1897, ([35]); env. de Garessio: sommet du Mont Mindino, 1800 m, 30.6.1897, ([35]); crêtes du Mont Antoroto, Alpes d'Ormea, 1500 m, 3.7.1897, ([35]); Alpe degli Archetti près du Pizzo d'Ormea, 1800 m, 5.7.1897, ([35]). **Val. Roya:** pâturages au Mt Piernande près le col de Tende, 26.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 271 (herb. G. Thuret); col de Tende, 1.8.1879, leg. J. Vetter sub

nom. *L. multiflora* Ehrh. var. *congesta*, ([35]); Alpes de Tende: descente du Mt Bertrand sur C. di Cravio, pentes herbeuses, calc., 2000 m, 3.8.1901 (b), ([35]); Baissa de l'Urno, 12.7.1886, ([35]); vallée de la minière de Tende, 5.7.1879, leg. Gremli, ([35]). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, la Trinité, 1.7.1865 (herb. G. Thuret); crêtes entre le Tournairet et la Tête de Siruol, pelouses, flysch, 2000 m, 20.7. 1905, ([35]). **Val. Tinée:** extrémité sup. du val Castiglione en allant de col Merciera à col Lombarda, 13.7.1875, ([35]); descente du lac Clapière sur St-Etienne de Tinée, prairies tourbeuses, cristallin, 1800 m, 18.7.1908, ([35]); versant N de Cimanegra, à l'W du Mont Mounier, pelouses tourbeuses, 2300 m, 24.7.1902, ([35]). **Val. Var:** env. de Villars du Var, Pointe des Quatre Cantons, sapinaies, grès, 1600 m, 29.6.1909, ([35]); St-Martin d'Entraunes, Désert de St-Barnabé, les prairies, 21.6.1875, leg. Reverchon.

Luzula sudetica (Willd.) DC. in Lam. & DC.
Luzula campestris subsp. *sudetica* (Willd.) Čelak.

Val. Var: vallon inf. de Sanguinière près Esteng, marécages, grès, 2050 m, 27.7.1911, ([35]).

Luzula spicata (L.) DC. in Lam. & DC.

Val. Gesso: sommités entre le val Meris et le vallone de Vallasco sur Valdieri les Bains, 24.8.1876; en montant d'Entraque au col du Sabbione, pentes herbeuses, silice, 1500-1600 m, 22.7.1909; Alpes de Tende, col du Sabbione, pelouses, silice, 2250 m, 24.7.1909. **Val. Pesio:** entre la Certosa di Val Pesio et le Colle qui mène à Limone, 1.7.1880, leg. A. Gremli, J. Vetter & L. Leresche; Alpes de Tende: Cima della Fascia, rocailles du versant E, calc., 2300 m, 2.8.1901 (b). **Val. Roya:** Cima Marguareis, gorges herbeuses, calc., 2300-2500 m, 1.8.1901 (b); Alpes de Tende: Castello Scevolai près Monte delle Carsene, rocailles, calc., 2200 m, 31.7.1901 (b); Id., Mt delle Carsene, pentes herbeuses du versant S, calc., 2300 m, 2.8.1901 (b); pâturages au Mt Piernande près le col de Tende, 26.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 270 (herb. G. Thuret); col de Tende, 31.7 & 1.8.1879, leg. J. Vetter; entre les monts Macruera et Scandai (Minière), rochers, silice, 2300 m, 22.7.1901 (b). **Val. Vésubie:** extrémité sup. vall. Gordolasca, pelouses rocheuses, silice, 2000 m, 3.7.1904; col de Fenestre, 30.7.1870, leg. G., B. & P. Consolat; env. de St-Martin Lantosque: lac d'Entrecolpas, 12.7.1865 (herb. G. Thuret); Id.: col de Salèze, 27.6.1865 (id.). **Val. Tinée:** col de Frema Morta, sommités, 30.7.1874; arêtes entre les monts Girauda et las Lausas au S de Mollières, pelouses, silice, 2600 m, 22.7.1914 (b); les rochers de la vallée de Roubion [pour: Rabuons!], au-dessus des lacs (St-Etienne des Monts), 13.8.1863, leg. Canut (herb. G. Thuret); vallon de Rabuons près St-Etienne de Tinée, pelouses, silice, 2300 m, 26.7.1914 (b); St-Etienne des Monts, lacs de Rabuons, [s.d.] (herb. G. Thuret); lac de Rabuons des Alpes de St-Etienne aux Monts, 28.7.1887; Pas de Rabuons sur St-Etienne de Tinée, pelouses, silice, 2850 m, 30.7.1913 (b); St-Etienne des Monts, lacs de Vins, 17.7.1870, leg. P. Consolat; pentes au-dessus du lac sup. de Vens (bassin Tinée), 2.8.1883; Cime Burnat, massif du Tinibras, rocailles, cristallin, 2900 m, 26.7.1905; massif du Tinibras, cime Burnat, gazons, silice, 2970 m, 30.7.1913 (b); lacs de Morgon sur Salzo Moreno, berges, cristallin, 2600 m, 7.8.1902; Bonnet Carré sur Salzo Moreno, rochers, grès, 2860 m, 5.8.1902; Mont Triboulet sur St-Etienne de Tinée, pelouses au N-W, calc., 2500 m, 26.7.1902; col de la Valette, entre Isola et Longon, 19.7.1887. **Alp. Beuil:** [...] au S du Mt Mounier [...], calc., pelouses, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves. **Val. Var:** Estenc, Roche Grande, lieux arides, 14.6.1875, leg. Reverchon; Mont Saint-Honorat vers 2300 m, 22.7.1898; Aurent, les prairies en montagne, 1886, leg. E. Reverchon & A. Derbez, Pl. Fr. 1886 N° 199. **Val. Verdon:** Annot, Mont Cauyé, 15.6.1874, leg. Reverchon; Montagne du Teillon près Soleilhas (sources de l'Esteron), pelouses, calc., 1800 m, 17.6.1913 (a).

Luzula nutans (Vill.) Duval-Jouve
Luzula pediformis (Chaix) DC.

Val. Stura: col de la Maddalena, pâturages, 29.7.1883; bois de mélèzes en montant le vallon de la Cima delle Lose près Argentière, 3.8.1895 (b); vallée de Sa Anna de Vinadio près de Santuario, 16.7.1895. **Val. Tinée:** les Fourches sur Salzo Moreno, prairies décalcifiées, 2300 m, 4.8.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier; col entre Bouzies et Salza Morena, 6.8.1883; vallon

de la Tortissa sur St-Etienne de Tinée, pelouses, silice, 2200 m, 25.7.1913 (b); col de Pouriac, versant S, pentes herbeuses, calc., 2500 m, 7.8.1902.

Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin sensu lato

[Bien qu'apparaissant tous dans l'herbier E. Burnat sous *Luzula sylvatica* (Hudson) Gaudin, les échantillons suivants semblent en fait se rapporter dans leur quasi-totalité au *Luzula sieberi* Tausch, en raison notamment de leur taille modeste et d'une largeur des feuilles basales le plus souvent inférieure à 6 millimètres. Le problème de l'existence du *Luzula sylvatica* (Hudson) Gaudin subsp. *sylvatica* dans les Alpes maritimes se pose donc et, d'une façon plus générale, les aires de répartition respectives de ces deux taxons paraissent mal connues. On notera par exemple les données contradictoires entre J. Chrtek & B. Křisa in *Fl. Europ.* **5:** 114 d'une part, et S. Pignatti in *Fl. Ital.* **3:** 444 d'autre part.]

Val. Stura: vallée de Sa Anna de Vinadio au-dessous du Santuario, 16.7.1895; vallon de Custis au-dessous de la Cima di Vaccia, 24.7.1895, leg. J. Briquet. **Val. Gesso:** montée du Val Vallasco aux lacs de Valscura près Valdieri les Bains, 31.7.1876; sommet du Colle della Garbella (entre Entraque et Vernante), 11.7.1876. **Val. Vermenagna:** bois entre Limonetto et le col de Tende, 11.6.1897. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, Vallon de Saoute, 22.7.1862 (herb. G. Thuret); versant S-W du Mont Mascaron du Val Pesio, 6.7.1880 (a); près la Cima Cars, région des rhododendrons, val Pesio, 17.6.1872. **Val. Corsaglia:** Cima Verzera, pentes herbeuses, calc., 1950 m, 4.8.1900 (b); crêtes du Mont Stopè entre Pamparato et Garessio, 1730 m, 18.6.1897. **Val. Tanaro:** env. de Garessio, Monte Berlino parmi les rhododendrons, 1500-1700 m, 22.6.1897; versant N, éboulis au pied du Mont Antoroto, 22.7.1890; près du col del Pizzo d'Ormea, 24.6.1899; Alpes d'Ormea, Cima Ferrarine, pentes herbeuses du versant W, 2200-2300 m, silice, 24.7.1912. **Val. Nervia:** Monte Abellio, 20.5.1893, leg. C. Bicknell. **Val. Roya:** bois au-dessus de la Briga, sur le chemin de la Cima di Marta, 2.7.1879, leg. Gremli; bois, dans la vallée moyenne de Fontanalba, 19.7.1886, leg. E. Burnat; vallon sup. de Fontanalba vers 2200 m (et aussi vers 1900 m), Alpes maritimes de Tende, 21.7.1886, leg. id. **Aution:** Cime de la Gonella, env. de Breil, pentes herbeuses, calc., 1800 m, 21.6.1903; de Colla Bassa à l'Aution, prairies, calc., 1500-1600 m, 28.6.1904. **Préalp. Menton:** Mont Mulacier sur Menton, pineraies du versant N, calc., 1000 m, 16.6.1903; Mont Farguet sur l'Escarène, bois, humus, 700-900 m, 6.6.1903. **Val. Vésubie:** Cima Piagú, versant du Boréon, forêt, silice, 2000-2100 m, 5.7.1904, leg. F. Cavillier; env. de St-Martin Lantosque: vallon de Nanduébis, 4.7.1865 (herb. G. Thuret); Id.: col de Salèze, 27.6.1865 (id.); bois de la vallée de Londe, au-dessus des Granges de Bonvillars, 1.6.1867, leg. Canut (id.). **Val. Tinée:** Alpes d'Isola: Testa della Capanna, pentes herbeuses, cristallin, 2300 m, 22.7.1908; bois, à la descente du col de Colombart sur la Tinée, env. de Bouzieyas, 6.8.1887; bois, près de Sestrières inf., Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 31.7.1887. **Val. Var:** Estenc, bois de mélèzes, 3.7.1875, leg. Reverchon; Annot, les bois, 5.7.1874, leg. id. **Val. Estéron:** Mont Cheiron, bois de la Roque, 12.5.1874, leg. P. Consolat; Id., la Baoumasse, 7.1871, leg. id.; Id., le Pous, 22.6.1868, leg. id.; versant N du Cheiron, 28.5.1875. **Préalp. Grasse:** Mont Cheiron, 6.1871, leg. E. Barlet in herb. Consolat; Mont Lachen, limite Var/A.-M., 18.7.1877.

Luzula lutea (All.) DC. in Lam. & DC.

Val. Stura: vallon de Custis, au-dessous de la Cima di Vaccia, 24.7.1895, leg. J. Briquet; vallon de Sa Anna de Vinadio au-dessus du Santuario, 16.7.1895; extrémité sup. de la vallée du Rio Freddo de Vinadio (entre Gias Pan Perdu et lacs Malinvern), 12.7.1895. **Val. Gesso:** col della Garbella entre Entraque et Palanfré, 11.7.1876; col de la Madonne de Fenestre, versant italien près du sommet, 26.7.1874. **Val. Vermenagna:** bois entre Limonetto et le col de Tende, 11.6.1897. **Val. Pesio:** entre Pesio et Limone, 25.6.1872; chartreuse de Pesio, vallon de Marguares, 22.6.1862 (herb. G. Thuret). **Val. Tanaro:** Alpe degli Archetti près le Pizzo d'Ormea, 2000 m, 5.7.1897; entre le col del Pizzo d'Ormea et l'Alpe Archetti, 26.7.1880, leg. A. Gremli, E. Burnat & J. Vetter. **Alp. Rezzo:** sommet du Mont Fronte, 6.7.1882. **Val. Roya:** Alpes de Tende: Cima di Velega, rochers, silice, 2300 m, 3.8.1901 (b); prairies du col de Tanarello, 17.5.1862, leg. Canut (herb. G. Thuret); pâturages au sommet du Mt Piernande près le col de Tende,

27.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 268 (herb. G. Thuret); vallée de la Valmasque, aux bords du torrent, 5.8.1861, leg. Canut (id.); Alpes de Tende: Mt Macruera, val. Minière, rochers, silice, 2550 m, 22.7.1901 (b); Id.: entre Mt Macruera et Mt Scandai, val. Minière, pelouses, grès siliceux, 2000 m, 22.7.1901 (b). **Aution:** l'Authion, 26.6.1879, leg. A. Gremli. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque: vallon d'Entrecolpas, 12.7.1865 (herb. G. Thuret); Id.: vallon de Cavalle, 24.7.1865 (id.); Cima Agnelliera près la Madonna delle Finestre, rochers, silice, 2500 m, 5.7.1904; env. de St-Martin Lantosque: vallon de Nanduébis, 4.7.1865 (herb. G. Thuret); Id.: col de Salèze, 27.6.1865 (id.); sommités entre St-Martin Lantosque et Mollières, 12.7.1875. **Tournairet:** crêtes entre le Tournairet et la Tête de Siruol, clairières, flysch, 2000 m, 20.7.1905; col du Fort, entre le Tournairet et la Tête de Siruol, pelouses, grès, 1900 m, 28.6.1906, leg. F. Cavillier. **Val. Tinée:** col de Frema Morta, sommités, 29.7.1874; arêtes entre les monts Girauda et las Lausas, au S de Mollières, pelouses, silice, 2600 m, 22.7.1914 (b); val de Castiglione près Isola à env. 1900 m, 24.7.1883; Tête Gerpas, entre Isola et St-Etienne, pentes rocailleuses, cristallin, 2300 m, 15.7.1908; Cime Burnat (massif du Tinibras), rocailles, cristallin, 2800-2900 m, 26.7.1905; St-Etienne des Monts, lacs de Vins, 17.7.1870, leg. P. Consolat; col del Ferro entre les vallées de Tinée et de Stura, 2.8.1883; Pointe Côte de l'Ane près St-Dalmas le Sauvage, rocailles, flysch, 2900 m, 31.7.1905; Pointe des Trois Hommes aux env. de St-Etienne de Tinée, rocailles, grès siliceux, 2700 m, 2.8.1902. **Alp. Beuil:** du col de la Valette à Peira Blanca (massif du Mounier), vacciniaies à *V. uliginosum*, grès, 2100 m, 21.7.1908. **Val. Var:** Cime de l'Escalion au N-E d'Entraunes, rocailles, grès siliceux, 2700 m, 31.7.1902; cime entre l'Escalion et le col de Jallorgues, replats herbeux, grès siliceux, 2748 m, 31.7.1902; Estenc, Roche Grande, les rochers, 30.5.1875, leg. Reverchon; sommet de la Fréma près St-Martin d'Entraunes, 22.7.1898; Mont Saint Honorat, 2300-2500 m, 20.7.1898; sommités au S-E du col de Lignin, rocailles, grès, 2300-2400 m, 20.7.1911. **Val. Verdon:** Annot, Mont Cauyé, les rochers, 7.7.1874, leg. Reverchon.

Luzula nivea (L.) DC. in Lam. & DC.

Val. Stura: entre les bains de Vinadio et les Planches, 27.7.1883. **Val. Gesso:** extrémité sup. du val della Valetta au-dessus des bains de Valdieri, sur la route du col de Frema Morta, 30.7.1874; près les bains de Valdieri, 30.7.1874; bains de Valdieri, 19.8.1876; près Valdieri les Bains, 7.1882; près de Valdieri Ville, la Bastia, pelouses rocailleuses, calc., 900-1000 m, 6.7.1909; extrémité sup. de la vallée d'Entraque vers le col de Fenestre, 26.7.1874. **Val. Vermenagna:** vallone de l'Abisso sur Limone et Limonetto, 13.7.1876. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 17.6.1862 (herb. G. Thuret); près la chartreuse de Pesio, 6/7.1872; Chartreuse de Pesio, partie sup. du parc, 870 m, 10.8.1912; versant du Mont Mascaron qui domine la chartreuse de Pesio, 6.7.1880 (a). **Val. Corsaglia:** Cima Verzera, val. sup. de la Corsaglia, rhododendretum, humus, 1950 m, 4.8.1900 (b). **Val. Tanaro:** entre Trappa et Garessio, rive droite du Tanaro, 20.6.1899; Mont Antoroto, versant d'Ormea, prairies, silice, 1500 m, 31.7.1900 (b); Fosso Re Bianco près Viozenne, fissures des rochers siliceux, 2200 m, 13.7.1905, leg. F. Cavillier; entre Monnesi et le col de Tanarello sous les mélèzes, calc., 1800 m, 13.8.1900 (b). **Préalp. Albenga:** vallée de l'Arroscia: Mont Castellermo sur Onzo, ostryaie à l'ubac, grès-calc., 900-1000 m, 8.6.1914 (a). **Alp. Rezzo:** Monte Grande, prov. de Port Maurice, 2.7.1882; Mont Carmo di Broca, entre Rezzo et Triora, 29.7.1890; Ponia rocca sur le Mont Fronte, 6.7.1882. **Val. Roya:** col de l'Abisso près le col de Tende, 6.8.1872; près les sources du Riofreddo de Tende, bois près Margheria della Sella, 13.8.1874; forêt de Samson près la Brigue, 13.7.1882; St-Dalmas de Tende, camp de la Quarantaine contre le choléra où nous passâmes cinq jours du 2 au 7 juillet 1884, leg. E. Burnat; vallon de la Maglia près la Giandola, aulnaie, calc., 900 m, 26.6.1904. **Préalp. Menton:** col de l'Albarea sur le col de Brouis, pineraies, grès siliceux, 1000 m, 20.6.1903; entre Luceram et la Cime de Gros Braus, 10.6.1896; Alp. Marit., région montagneuse, Farghet, 16.9.1884, leg. J.-B. Barla; env. de Nice, Bois du Ferguette [pour: Farguet] près l'Escarène, 16.6.1861 (herb. G. Thuret); Mont Farguet sur l'Escarène, bois, humus, 700-900 m, 6.6.1903; Col Razet près Castillon sur Menton, pineraies du versant N, humus, 1000 m, 17.6.1903. **Val. Vésubie:** près de Peira Cava, route de St-Colomban (Lantosque), 7.8.1888; du Belvédère à San Grato (Gordolasque), taillis, silice, 1100-1200 m, 3.7.1904; env.

de St-Martin Lantosque: lieux ombragés à la Trinité, 1.7.1865 (herb. G. Thuret); Id.: forêts à la Madonne de Fenestre, 13.8.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 273 (id.); Alpes de Fenestri, 8.1871, leg. J. Orr; près St-Martin Lantosque, 28.6.1875; St-Martin Lantosque, ca. 1200 m, 24.6.1875; vallon de Barret [pour: Libaré] près Venanson, prairies, 1200 m, 28.6.1906, leg. F. Cavillier; vallon de Salèse, rive droite du torrent près St-Martin Lantosque, 16.7.1875. **Aution:** env. de Breil: Bois Noir, au N des monts Gonella et Arboin, forêt, calc., 1400-1500 m, 26.6.1904. **Val. Tinée:** entre St-Dalmas le Selvage et Sestrières inf., mélèzeraie, flysch, 1900 m, 30.7.1905; vallon de Rabuons près St-Etienne de Tinée, pelouses, silice, 2000 m, 26.7.1914 (b); rochers de Marval près St-Sauveur sur Tinée, sapinaies, cristallin, 1300 m, 19.6.1914 (a). **Val. Var:** Estenc au Défends, 30.7.1886, leg. G. Vidal; St-Martin d'Entraunes, Bois de St-Barnabé, 24.6.1875, leg. Reverchon; vallon de Barlatetta près Châteauneuf d'Entraunes, bois de mélèzes, grès siliceux, 1700 m, 22.7.1902; Basses-Alpes, Bois du Phare [pour: Fa] sur Brau, 5.7.1885, leg. Elisée Reverchon sub nom. *L. albida* DC., Pl. Fr. 1885 N° 45, det. "*L. nivea* DC." (F. Cavillier, 1925), ([35]); le Fugeret près Annot, 23.7.1885; Annot, les bois, 26.6.1874, leg. Reverchon; Roche de Meubio, entre les vallées du Cians et du Var, 18.7.1898. **Préalp. Grasse:** Mt Lachen, 7.1876, leg. Raubert. **Val. Estéron:** forêt de Funeyret, à 1400 m, entre le Val de Thorenc et le Mas, 18.6.1864, ([35]); Mont Cheiron, le Pous, 22.6.1868, leg. Barlet & Consolat; Mont Cheiron la Baoumace, 6.7.1871, leg. B. & P. Consolat.

Luzula pedemontana Boiss. & Reuter

Val. Gesso: env. de Valdieri-ville: Rocca Mouri Grande sur Andonno, hêtraies, calc., 1200 m, 6.7.1909. **Val. Vermenagna:** bois entre Limonetto et le col de Tende, 11.6.1897. **Val. Pesio:** An trockenen Stellen bei San Bartolomeo im Val Pesio in Piemont unter Kastanienbaümen auf mehr oder weniger kalkhaltigen Boden. begleitpflanzen: *Phyteuma Michelii* All., *Trifolium elegans* Savi, *Melampyrum pratense* L., 750 m, 6.1899, leg. L. Pollini, Kneucker Cyperaceae & Juncaceae exsicc. N° 22; Chartreuse de Pesio, 12.6.1862 (herb. G. Thuret). **Env. Mondovi:** entre Chiusa et Roccaforte (entre les vals de Pesio et de l'Ellero), 14.7.1880; près de Mondovi sur le chemin qui mène à Giusta, 9.7.1891; Boschi di Molline (Mondovi), 21.6.1894, leg. E. Ferrari; près de San Michele de Mondovi, 25.5.1893; Biccoca entre San Michele-Mondovi et Niella-Tanaro, 25.5.1893; Boschi di Monastero presso la Casa Sterpon, 16.6.1894, leg. E. Ferrari. **Alp. Ormea:** col de Casotto près Garessio (entre val Tanaro et Casotto), 23.7.1880; bois près de Garessio, sur le Tanaro, 26.5.1892; près de Garessio (prov. de Mondovi), ca. 700 m, 23.7.1880 (b); Alpes d'Ormea: près de Chioraira, 22.6.1899; en face d'Ormea, rive droite du Tanaro, châtaigneraies, silice, 900 m, 1.8.1900 (b); Cima Ferrarine sur Ormea, replats herbeux, silice, 2200 m, 3.8.1900 (b); env. d'Ormea: Rio dei Boschetti, entre Nava et Ponte di Nava, 19.6.1899; entre Viozenne et Ponte di Nava, 7.8.1877. **Val. Arroscia:** Mont Cucco près Pieve di Teco, rocailles herbeuses, grès, 1000-1100 m, 11.6.1914 (a); bois de Rezzo près Pieve di Teco, 23.5.1890 (a). **Préalp. San Remo:** In silvaticis prope Bajardo supra San Remo, 1100 m, 6.1894, leg. C. Bicknell, Herb. Norm. N° 3268; Mont Ceppo, entre Casa Beula et les sommités, 25.6.1886; Mont Bignone sur San Remo, 7.6.1879, leg. A. Gremli. **Val. Roya:** Alpes de Tende, 7.1843, leg. Reuter (herb. G. Thuret); Alpes de Tende, 29.6.1871; broussailles sur la pente S du Mt Bissa [= Abisso] près le col de Tende, 4.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 274 (herb. G. Thuret); col de Tende, 21.7.1879, leg. Vetter; Mont de Formose près du col de Tende, 8.9.1871, [s. leg.]; Castello di Maima près Tende, pineraies du versant N, calc., 1000-1500 m, 28.7.1909; Forêt de Sanson près de la Briga, 5.8.1890; Alpes de Tende: Mt Bonsapel, versant N, châtaigneraies, silice, 900 m, 19.7.1901 (b); entrée de la Vallée des Mines de Tende, sous les châtaigniers, 28.7.1879, leg. Vetter; embranchement des vallées de Casterino et de Fontanalba, 18.7.1866; Montagne des Muntis sur Fontan, bois, 11.7.1886, leg. Elisée Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 128. **Aution:** Mont Mangiabo (env. de Breil), taillis du versant S, grès siliceux, 1200-1400 m, 20.6.1903. **Préalp. Menton:** région montagneuse, Montdaour [= Mont Auri, supra Lucéram], 6.1880, leg. J.-B. Barla. **Val. Vésubie:** vallée de la Gordolasque, aux bords du chemin qui conduit des granges de St-Gratien à la vacherie de Verdier, 4.8.1861, leg. Canut (herb. G. Thuret); vallée sup. de la Gordolasca, 27.6.1875; vallon du Boréon, entre St-Martin Lantosque et le confluent de la Salèse, 8.7.1875; montée de Ferrichon

en face du sanctuaire de Fenestre, 31.7.1870, leg. G., B. & P. Consolat; env. de St-Martin Lantosque: bords des haies à la Trinité, 1.7.1865 (herb. G. Thuret); Id.: vallée du Boréon, 16.7.1865 (id.); Cime de la Palu près St-Martin Vésubie, pineraies, silice, 1400 m, 2.7.1909; St-Martin Lantosque, 1100-1200 m, 30.6.1890, leg. W. Bernoulli; entre le Tournairet et la Tête de Siruol, mélèzeraies, flysch, 1900 m, 20.7.1905; vallon de Salèse, rive droite du torrent près St-Martin Lantosque, 16.7.1875; vallon de Salèses (env. de St-Martin Vésubie), clairières des sapinaies, cristallin, 1500 m, 30.7.1908.

Luzula alpino-pilosa (Chaix) Breistr.
Luzula spadicea (All.) DC.

Val. Gesso: près de Valdieri les Bains, 21.7.1882. **Val. Vermenagna:** Gias de Garbella sur Palanfré, Valle Grande sur Vernante, 11.7.1876. **Val. Pesio:** extrémité sup. du Val Sestrera du val Pesio, chemin du Col del Pa, 14.8.1874. **Alp. Ormea:** Colle del Pizzo d'Ormea, 26.7.1880, leg. Gremli, Vetter & Burnat; près du col du Pizzo d'Ormea, 24.6.1899; entre Ormea et le Col del Pizzo, pelouses, silice, 2000 m, 2.8.1900 (b); Pizzo d'Ormea, versant N, pelouses rocheuses, silice, 2100 m, 3.8.1900 (b); Alpe de Revelli près du Pizzo d'Ormea, 2200 m, 5.7.1897. **Val. Roya:** Alpes de Tende: col du Sabbione, fentes des rochers, silice, 2250 m, 24.7.1909; pâturages vers le sommet du Mt Bissa [= Abisso] près le col de Tende, 22.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 269 (herb. G. Thuret); lacs des Miraviglie (lacs sup.) près le Mt Bego, 9.8.1874; Alpes de Tende: Mt Macruera (val. Minière), rochers, silice, 2575 m, 22.7.1901 (b); entre Mt Macruera et Mt Scandai (val. Minière), neiges fondantes, silice, 2000 m, 22.7.1901 (b); Cima di Nauca, vallée de la Minière de Tende, 11.7.1884. **Val. Vésubie:** extrémité sup. vallée de la Gordolasca, pelouses, silice, 2100 m, 3.7.1904; Cima dei Gelas, versant E, pelouses rocheuses, silice, 3000 m, 4.7.1904, leg. F. Cavillier; Id., versant S-W, rochers, 2700 m, date & leg. id.; Id., versant E, rochers dominant le Lago Lungo, silice, 2700-2800 m, date & leg. id.; env. de St-Martin Lantosque: col des Fenêtres, 2.8.1865 (herb. G. Thuret); col de Fenestre, 30.7.1870, leg. G., B. & P. Consolat; col de Fenestre, sommités, 26.7.1874; Cima Agnelliera près la Madonna delle Finestre, rochers, silice, 2500 m, 5.7.1904; env. de St-Martin Lantosque: bords du lac du Mercantour, 24.7.1865 (herb. G. Thuret); Id.: vallée du Boréon à Peirestreccia, 12.7.1865 (id.); Cima Piagú, versant du Boréon, rochers, silice, 2200-2300 m, 5.7.1904. **Val. Tinée:** lacs de Millefuons, entre la Bolline et Mollières, pelouses, silice, 2250 m, 21.7.1914 (b); col Merciera entre les vall. de Molières et Castiglione, 13.7.1875; Alpes d'Isola: Testa della Capanna, rocailles humides, cristallin, 2300 m, 22.7.1908; Passo di Collalunga, env. d'Isola sur Tinée, rocailles, cristallin, 2600 m, 15.7.1908; Cime Burnat (massif du Tinibras), rocailles, cristallin, 2700-2950 m, 26.7.1905; lac de la Tortissa, pelouses herbeuses, 2400 m, 8.8.1902; lac de Morgon sur Salzo Moreno, pelouses, cristallin, 2350 m, 6.8.1902; Id., 2600 m, 7.8.1902; près du sommet du col de la Braisse, Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 3.8.1887; env. de St-Martin Lantosque [sic!!], vallon de Jallorgues, 14.7.1864 (herb. G. Thuret); Pointe des Trois Hommes sur St-Etienne de Tinée, rocailles, grès siliceux, 2700 m, 2.8.1902. **Val. Var:** Tours d'Allos près Entraunes, rocailles, grès, 2600-2700 m, 28.7.1911; sommet de Roche Grande sur Estenc, les rochers, 5.9.1875, leg. E. Reverchon. **Val. Verdon:** Annot, Mont Cauyé, lieux humides, rare, 7.7.1874, leg. E. Reverchon.

Luzula pilosa (L.) Willd.

Val. Pesio: vallon à gauche du val Pesio près de San Bartolomeo, 17.7.1880, leg. A. Gremli. **Val. Var:** Annot, bois de Castelet, 10.4.1874, leg. Reverchon.

Luzula forsteri (Sm.) DC. in Lam. & DC.

Val. Bevera: vallon qui mène de Sospel à Molinetto, 13.4.1871. **Préalp. Menton:** Mont Farguet sur l'Escarène, bois, calc., pineraies, 700-900 m, 6.6.1903. **Préalp. Nice:** env. de Nice, prairies de Berre, près de la fontaine, 22.4.1862, leg. Canut (herb. G. Thuret). **Val. Var:** env. de Villars-duVar: Pointe des Quatre Cantons, pineraies, grès, 1300-1400 m, 29.6.1909; Annot, les bois, 10.4.1874, leg. Reverchon; Guillaumes, les bois, 5.5.1875, leg. E. Reverchon. **Rég. litt.:** vallée de Chabrolles à Menton, 16.3.1871, leg. J. T. Moggridge; Menton, vallée des Châtaigniers, 5.4.1871; [de] Cagnes à Biot par Vaugrenier, bords chemin, talus, bois, assez abondant, 3.1913,

leg. J. Brugère, det. F. Cavillier 1925; Vaugrenier près Antibes, bois de pins et *Quercus suber*, 11.4.1885; le Biot, 16.4.1876; Cannes, route de Grasse près de la ville de Cannes, 27.4.1879, leg. A. Gremli; vallon de Roquebilière à l'W de la Croix des Gardes à Cannes, 1.5.1884. **Estérel:** l'Esterel, quartier Madeleine (Var), 14.5.1875.

Luzula luzulina (Vill.) Dalla Torre & Sarnth.
Luzula flavescens (Host) Gaudin

Val. Tinée: Mont Gros Serre de la Braisse, mélèzeraie, flysch, 2000 m, env. de St-Dalmas le Selvage, 30.7.1905, ([35]). **Préalp. Castellane:** Annot, bois du Mont Vergons, 21.6.1874, leg. Reverchon.

GRAMINALES

Gramineae

La majorité des parts de cette famille a été déterminée par F. Cavillier en 1925 [det.: ([41])], 1932 ([46]) et à une date non précisée ([48]), ou par A. Saint-Yves en 1912 ([40]), 1929 ([47]) et 1932 ([45]). D'autres déterminations sont dues à E. Hackel ([42]), à E. Wilczek ([43]), à G. Gola en 1911 ([44]). Enfin, un nombre très important d'échantillons restait à déterminer [A.C. & R.S. 1986 ([26]) et 1987 ([50])]. Nous exprimons nos bien vifs remerciements à notre ami J.-P. Theurillat pour l'aide qu'il nous a apportée en ce qui concerne les genres *Agrostis* et *Stipa* ([49]).

Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell.
Festuca aurea Lam.

1) E. Burnat, 1882. *Catalogue des Festuca des Alpes maritimes d'après les déterminations de M. Hackel.* 15 pp. G. Bridel, Lausanne. [abrév.: Burnat, *Festuca*] — : 13.
2) A. Saint-Yves, 1913. Les Festuca de la Section eu-Festuca et leurs variations dans les Alpes maritimes. *Annu. Conserv. Jard. Bot. Genève* **17:** 1-218 [abrév.: Saint-Yves, *Festuca*] — : 170.

Festuca altissima All.
Festuca sylvatica (Pollich) Vill., non Hudson

1) Burnat, *Festuca*: 14
2) Saint-Yves, *Festuca*: 210.

Festuca drymeja Mert. & Koch in Röhling
Festuca montana Bieb., non Sternb. & Hoppe

Saint-Yves, *Festuca*: 210.

Festuca gigantea (L.) Vill.
1) Burnat, *Festuca*: 12.
2) Saint-Yves, *Festuca*: 165.

Festuca pratensis Hudson subsp. **pratensis**
Festuca elatior L. subsp. *pratensis* (Hudson) Hackel

1) Burnat, *Festuca*: 11.
2) Saint-Yves, *Festuca*: 139.

Festuca pratensis Hudson subsp. **apennina** (De Not.) Hegi
Festuca pratensis Hudson var. *apennina* (De Not.) Hackel
Festuca apennina De Not.

1) Burnat, *Festuca*: 11.
2) Saint-Yves, *Festuca*: 145.

Festuca arundinacea Schreber subsp. **arundinacea**
Festuca elatior L. subsp. *arundinacea* (Schreber) Hackel

1) Burnat, *Festuca*: 12.
2) Saint-Yves, *Festuca*: 150.

Festuca arundinacea Schreber subsp. **uechtritziana** (Wiesb.) Hackel ex Hegi
Festuca uechtritziana Wiesb.

Saint-Yves, *Festuca*: 159.

Festuca arundinacea Schreber subsp. **fenas** (Lag.) Arcangeli
Festuca fenas Lag.

1) Burnat, *Festuca*: 12.
2) Saint-Yves, *Festuca*: 161.

Festuca dimorpha Guss.
Festuca laxa Host subsp. *dimorpha* (Guss.) St-Yves

1) Burnat, *Festuca*: 14.
2) Saint-Yves, *Festuca*: 204.

Festuca alpestris Roemer & Schultes
Festuca varia Haenke subsp. *alpestris* (Roemer & Schultes) Hackel

Saint-Yves, *Festuca*: 172.

Festuca flavescens Bellardi
Festuca varia Haenke subsp. *flavescens* (Bellardi) Hackel
Festuca varia Haenke subsp. *acuminata* (Gaudin) K. Richter

1) Burnat, *Festuca*: 14.
2) Saint-Yves, *Festuca*: 176 & 196.

Festuca scabriculmis (Hackel) K. Richter
Festuca varia Haenke subsp. *varia* var. *scabriculmis* Hackel

1) Burnat, *Festuca*: 13.
2) Saint-Yves, *Festuca*: 178.

Festuca quadriflora Honckeny
Festuca pumila Vill.

1) Burnat, *Festuca*: 13.
2) Saint-Yves, *Festuca*: 187.

Festuca varia Haenke in Jacq. — [φ?]
Festuca pumila Vill. subsp. *varia* (Haenke) Litard.

1) Burnat, *Festuca*: 13.
2) Saint-Yves, *Festuca*: 173 & 176.

Festuca heterophylla Lam.
Festuca rubra L. subsp. *heterophylla* (Lam.) Hackel

1) Burnat, *Festuca*: 10.
2) Saint-Yves, *Festuca*: 107.

Festuca violacea Schleicher ex Gaudin
Festuca rubra L. subsp. *violacea* (Schleicher ex Gaudin) Hackel

1) Burnat, *Festuca*: 10.
2) Saint-Yves, *Festuca*: 110.

Festuca puccinellii Parl.
Festuca violacea Schleicher ex Gaudin subsp. *nigricans* (Hackel) Hegi
Festuca violacea Schleicher ex Gaudin subsp. *atrata* Kerguélen

1) Burnat, *Festuca*: 10.
2) Saint-Yves, *Festuca*: 116.

Festuca nigrescens Lam., non Gaudin
Festuca rubra L. subsp. *commutata* Gaudin

Id. var. *fallax* Hackel [*F. fallax* Thuill.]
— incl. subsp. *microphylla* (St-Yves) Markgr.-Dannenb.
1) Burnat, *Festuca*: 11.
2) Saint-Yves, *Festuca*: 129.

Festuca rubra L. subsp. **rubra**
Festuca rubra L. subsp. *vulgaris* (Gaudin) Hayek

1) Burnat, *Festuca*: 11.
2) Saint-Yves, *Festuca*: 122.

Festuca rubra L. subsp. **juncea** (Hackel) Markgr.-Dannenb.
Festuca rubra L. var. *genuina* Hackel subvar. *juncea* Hackel

Saint-Yves, *Festuca*: 125.

Festuca rubra L. subsp. **asperifolia** (St-Yves) Markgr.-Dannenb.
Festuca rubra L. var. *genuina* Hackel subvar. *asperifolia* St-Yves

Saint-Yves, *Festuca*: 125.

Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K. Richter
Festuca rubra L. (var.) *trichophylla* Ducros ex Gaudin

Saint-Yves, *Festuca*: 126.

Festuca diffusa Dumort.
Festuca rubra L. subsp. *multiflora* (Hoffm.) Jirásek ex Dostál
Festuca rubra L. subsp. *ruba* var. *planifolia* Hackel

Saint-Yves, *Festuca*: 126.

Festuca halleri All. subsp. **halleri**

1) Burnat, *Festuca*: 10.
2) Saint-Yves, *Festuca*: 101.

Festuca alpina Suter
Festuca ovina L. subsp. *alpina* (Suter) Hackel

Saint-Yves, *Festuca*: 105.

Festuca pseudodura Steudel — [φ]
Festuca halleri All. subsp. *dura* (Host) Hegi
Festuca ovina L. subsp. *laevis* Hackel var. *dura* (Host) Hackel

1) Burnat, *Festuca*: 10.
2) Saint-Yves, *Festuca*: 96.

Festuca circummediterranea Patzke
Festuca laevis (Hackel) K. Richter, non Nyman
Festuca ovina L. subsp. *laevis* Hackel

1) Burnat, *Festuca*: 10.
2) Saint-Yves, *Festuca*: 92.

Festuca tenuifolia Sibth.
Festuca ovina L. subsp. *ovina* var. *tenuifolia* (Sibth.) Mert. & Koch
Festuca capillata Lam., nom. superfl.

Saint-Yves, *Festuca*: 48.

Festuca guestfalica Boenn. ex Reichenb.
Festuca ovina L. var. *firmula* (Hackel) Hegi

Saint-Yves, *Festuca*: 50.

Festuca glauca Lam.
Festuca ovina L. subsp. *ovina* var. *glauca* Hackel

1) Burnat, *Festuca*: 9.
2) Saint-Yves, *Festuca*: 72.

Festuca cinerea Vill.
Festuca duriuscula auct. pro parte non L., nom. dubium
Festuca ovina L. subsp. *ovina* var. *glauca* (Lam.) Hackel subvar. *cinerea* (Vill.) Hackel

1) Burnat, *Festuca*: 9.
2) Saint-Yves, *Festuca*: 76.

Festuca pallens Host subsp. **pallens**
Festuca ovina L. subsp. *ovina* var. *glauca* (Lam.) Hackel subvar. *pallens* (Host) Hackel

1) Burnat, *Festuca*: 9.
2) Saint-Yves, *Festuca*: 77.

Festuca pallens Host subsp. **scabrifolia** (Hackel ex Rohlena) Zielonk. — [i. ?]
Festuca glauca Lam. var. *scabrifolia* Hackel ex Rohlena

Saint-Yves, *Festuca*: 79.

Festuca gracilior (Hackel) Markgr.-Dannenb.
Festuca ovina L. var. *duriuscula* Hackel subvar. *gracilior* Hackel

1) Burnat, *Festuca*: 9.
2) Saint-Yves, *Festuca*: 52.

Festuca degenii (St-Yves) Markgr.-Dannenb.
Festuca ovina L. var. *glauca* (Lam.) Hackel subvar. *degenii* St-Yves

Saint-Yves, *Festuca*: 80.

Festuca robustifolia Markgr.-Dannenb.
Festuca ovina L. var. *duriuscula* Hackel subvar. *robusta* Hackel, non *F. robusta* Mutel

Saint-Yves, *Festuca*: 65.

Festuca curvula Gaudin sensu lato
Festuca ovina L. var. *duriuscula* Hackel subvar. *crassifolia* (Gaudin) Hackel, ? incl. *F. ovina* L. var. *glauca* (Lam.) Hackel subvar. *macrophylla* St-Yves

1) Burnat, *Festuca*: 9.
2) Saint-Yves, *Festuca*: 66, 78 & 212.

Festuca valesiaca Schleicher ex Gaudin
Festuca ovina L. subsp. *sulcata* Hackel var. *valesiaca* (Schleicher ex Gaudin) Hackel

Saint-Yves, *Festuca*: 84.

Festuca trachyphylla (Hackel) Krajina — [n. ?]
Festuca ovina L. var. *duriuscula* Hackel subvar. *trachyphylla* Hackel

Saint-Yves, *Festuca*: 63 & 211.

× **Festulolium loliaceum** (Hudson) P. Fourn.
Festuca pratensis Hudson × *Lolium perenne* L.

Burnat, *Festuca*: 15.

Lolium perenne L.

Val. Pesio: près de la chartreuse de Pesio, prairies, 860-900 m, 11.8.1912, ([26]). **Val. Tanaro:** env. de Borgo-Maggiore près de Garessio, 28.5.1893. **Préalp. Grasse:** env. de Nice: à l'W du roc de St-Jeannet, 13.6.1899, ([26]). **Val. Var:** vallée du Cians, entre Rigaud et le col de la Mairola, rocailles, calc., 500-800 m, 14.7.1902, ([26]). **Rég. litt.:** Albenga, sables maritimes, 11.6.1879, leg. A. Gremli, ([26]); plateau Mt Agel, cuvette première prairie, 6.1912, leg. J. Brugère, ([40]); Nice, 5.1884, leg. Rastoin Brémond; Rimier près Nice, terrains vagues, 5.1913, leg. J. Brugère, ([26]); [Nice], la Californie, 6.1912, leg. id., ([26]); Antibes, 26.5.1860 (herb. G. Thuret); Vallauris, Golfe Juan, 2.5.1872, leg. P. Consolat, ([26]); Cannes, 2.5.1871, ([26]); la Bocca près Cannes, 4.5.1871, ([26]). **Estérel:** Esterel, vers l'auberge des Adrets, 5.1913, leg. J. Brugère, ([26]).

Lolium multiflorum Lam.
Lolium italicum A. Braun

Env. Cuneo: prairie à Beinette près de Cuneo, champ composé presqu'entièrement de cette Graminée, 9.7.1900 (a), ([26]). **Env. Mondovi:** Roccaforte-Mondovi, silice, ca. 600 m, 27.8.1912, ([26]); entre Bastia et Mondovi, lieux humides, alluvions, 300-400 m, 14.6.1901 (a), ([26]). **Val. Vésubie:** vallée inf. de la Vésubie, St-Jean la Rivière, bords talus entre village et la Clue, 8.6.1913, leg. J. Brugère, ([26]). **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 7.1871, leg. P. Consolat. **Env. Grasse:** près de Tignet, bords de la route de Grasse, 29.5.1879, leg. Gremli, ([26]). **Rég. litt.:** île Gallinaria près d'Albenga, clairières des maquis, grès, 20 m, 7.6.1914 (a), ([26]); Bordighera, 5.6.1890, leg. C. Bicknell, ([26]); près de Bordighera, 5.1896, leg. id. [douteux, ([26])]; Ventimiglia, bouches de la Roja, alluvions, 10.8.1905, leg. F. Cavillier, ([26]); près de Drap, env. de Nice, lit du Paillon, 2.7.1900 (a), ([26]); près de Nice, 14.6.1896, ([26]); Cannes, printemps 1867, leg. Hartsen (herb. G. Thuret). **Estérel:** Grenouiller d'Agay, champs, silice, 1.6.1901 (a), ([26]).

Lolium rigidum Gaudin subsp. **rigidum**
Lolium strictum C. Presl

Val. Gesso: près d'Entraque, moissons, 800-900 m, 5.7.1909, ([26]). **Env. Cuneo:** bords de la Stura, entre Cuneo et Borgo San Dalmazzo, 4.7.1902, leg. F. Cavillier, ([48]). **Env. Mondovi:** près de la station de Bastia-Mondovi, lieux humides, alluvions, 350 m, 14.6.1901 (a), ([26]). **Préalp. Menton & Nice:** entre le col de Guerre et la Cime de Rastel, env. de Monaco, moissons, calc., 500-600 m, 3.6.1903, ([26]); entre l'Escarène et Berre, talus herbeux, alluvions, 350-700 m, 7.6.1903, ([26]). **Val. Vésubie:** Lantosque, le Suquet, en amont, près fossé, 8.6.1913, leg. J. Brugère, ([26]). **Val. Var:** champs entre Thiery et Villars du Var, 22.6.1884, [douteux ([26])]; les moissons à St-Martin d'Entraunes, 7.1875, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** sources de l'Esteron près Soleilhas, prairies humides, calc., 1100 m, 18.6.1913 (a), ([48]). **Préalp. Grasse:** près d'Escragnolles (Audibergue), bords des champs, calc., 1000 m, 14.6.1913 (a), ([26]). **Rég. litt.:** près de Garlenda, aux env. d'Albenga, 11.6.1879, leg. Gremli, ([26]); lit de l'Impero, près de Castelvecchio, env. d'Oneglia, 9.7.1902, leg. E. Burnat, J. Briquet & F. Cavillier, ([26]); au-dessus d'Isolabona (val. Nervia), 13.6.1895, leg. C. Bicknell, ([26]); Bordighera, prés sablonneux, 1.7.1887, ([26]); Val di Nervia, Bordighera, 30.5.1890, leg. C. Bicknell; près la bouche de la Nervia, 12.5.1901, leg. id., confirm. Husnot; bouches de la Nervia près Vintimille, 10.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier, ([26]); plateau du Mt Agel, carrés cultivés, 7/8.1912, leg. J. Brugère, ([40]); près Drap, env. de Nice, lit du Paillon, 2.7.1900 (a), ([26]); Nizza, strada di Genova, 11.6.1843, leg. Durando, [douteux, peut-être *L. perenne* L., ([26])]; vallon de Magnan près de Nice, 7.6.1893, ([26]); bords du Var près Nice, 18.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); près de la Roquette, bassin inf. du Var, 6.6.1893, ([26]); Antibes, 26.5.1860 (herb. G. Thuret); env. d'Antibes, entre Jouan les Pins et Golfe Jouan,

22.9.1892, leg. E. Bastieri; île Ste Marguerite, 1.6.1884, ([26]); Cannes, bois de la Bocca, 18.5.1871, [douteux ([26])]. **Estérel:** Théoule au pied de l'Esterel, 25.5.1884, ([26]); Grenouiller d'Agay, lieux arides, silice, 1.6.1901 (a), ([26]).

Lolium temulentum L.

Env. Mondovi: entre la Chiusa di Val Pesio et Roccaforte di Val Ellero, 14.7.1880, ([48]); près la station de Bastia-Mondovi, champs de céréales, calc., 350 m, 14.6.1901 (a), ([48]). **Val. Tanaro:** Garessio, 24.7.1880 (b), ([48]). **Val. Arroscia:** bords d'un champ, descente du Mont Prearba sur Pornassio (Pieve), 1.8.1886, ([48]). **Val. Vésubie:** Roquebillière de Tinée, lit du torrent, ca. 1150 m, 19.7.1907, leg. A. Saint-Yves, ([48]); Lantosque, le Suquet, près fossé, en amont, 8.6.1913, leg. J. Brugère, det. A. Saint-Yves, 1913. **Val. Var:** entre Briançonnet et Entrevaux à la Serre, 22.7.1877, leg. Gremli, ([48]); Annot, les moissons, 1.7.1874, leg. E. Reverchon; les moissons à St-Martin d'Entraunes, 14.8.1875, leg. id. **Préalp. Grasse:** Mont Cheiron, dans les blés. 3.8.1871, leg. P. Consolat; montagne de l'Audibergue, versant S, moissons, calc., 1200-1300 m, 14.6.1913 (a), ([48]); St-Cézaire près de Grasse, 29.5.1879, leg. Gremli, ([48]). **Rég. litt.:** près de Drap, env. de Nice, lit du Paillon, 2.7.1900 (a), ([48]); [Nice], Vallon St-Michel, 12.6.1885, leg. Rastoin Brémond; Antibes, 9.6.1858 (herb. G. Thuret). **Estérel:** Théoule, golfe de la Napoule, 25.5.1884, ([48]). **Tanneron:** entre les Gourrins et les Muletiers, massif du Tanneron, 25.5.1896, ([48]).

Vulpia sicula (C. Presl) Link

Rég. litt.: Cannes près la Bocca, 18.5.1871. **Estérel:** Grenouiller d'Agay, bords des champs et chemins, silice, 1.6.1901 (a), ([48]); Esterel, route de la Duchesse, 5.1913, leg. J. Brugère, ([48]); Esterel, près auberge des Adrets, 5.1913, leg. id., ([48]); près de l'Auberge de l'Esterel, aux Adrets, bords de la route, silice, 250 m, 8.6.1913 (a), ([48]); village des Adrets, entre l'Esterel et le Tanneron, 25.5.1896, ([48]).

Vulpia ligustica (All.) Link

Rég. litt.: Ponchettes au pied du château, 1877, leg. C. Sarato; Nice, 1884, leg. Rastoin Brémond; entre Antibes et la Brague, 29.4.1884, ([48]); Golfe Jouan près Cannes, 3.5.1879, leg. A. Gremli, ([48]); Cannes, 9.5.1871; Cannes, champs au Cap Croisette, 19 & 20.4.1871, ([48]); Cannes, pelouses herbeuses, quartier de la Croisette, 25.4.1888, ([48]).

Vulpia fasciculata (Forsskål) Samp.
Vulpia uniglumis (Aiton) Dumort.

Rég. litt.: Bordighera, sables littoraux, 1.7.1887, ([26]); embouchure du Loup, 22.6.1886, leg. Rastoin Brémond, ([26]); Antibes, 18.5.1862 (herb. G. Thuret); Antibes, dunes du Golfe Jouan, 8.6.1860 (id.); Cannes, Cap Croisette, sables maritimes, 24.5.1871, ([26]); Cannes, 28.5.1879, leg. Gremli, ([48]).

Vulpia bromoides (L.) S. F. Gray
Vulpia sciuroides (Roth) C. C. Gmelin
Vulpia dertonensis (All.) Gola

Env. Cuneo: près du Ponte Vignolo entre Cuneo et Borgo San Dalmazzo, pelouses rocheuses, silice, 12.7.1905, leg. E. Burnat & E. Ferrari. **Rég. litt.:** Antibes, dunes du Golfe Jouan, 25.5. & 8.6.1862 (herb. G. Thuret); sables maritimes à Cannes, 26.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (id.); Cannes, chemin de la Californie, 8.5.1871 [douteux, ([26])]; Cannes, côté W de la ville, 2.5.1871 [id.]; Cannes, quartier de la Californie, 5.5.1879, leg. A. Gremli, ([48]); Cannes, bords des chemins, 16.5.1871; île Ste Marguerite, côté St-Honorat, 5.1884, leg. Rastoin Brémond. **Tanneron:** entre Julian et les Adrets, massif du Tanneron, 25.5.1896, ([48]). **Estérel:** Esterel, baisse du Collet Redon, 300 m, 28.5.1907, leg. A. Saint-Yves, ([48]).

Vulpia myuros (L.) C. C. Gmelin

Env. Mondovi: nei campi tra Mondovi e Monastero, 16 & 20.6.1894, leg. E. Ferrari, ([48]). **Préalp. Nice:** entre Bendejun et Coaraze, talus, molasse, 400-600 m, 12.6.1903, ([48]). **Val. Var:**

Annot, lieux arides, 7.7.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** Leca près d'Albenga, 22.5.1890 (a), ([48]); alluvions sablonneuses du Var près Nice, 18.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 297 (herb. G. Thuret); Cannes, bords des chemins, côté du Golfe Jouan, 16.5.1871. **Estérel:** vallon de l'Hubac des Escales, massif de l'Esterel, 29.5.1884, ([48]); Esterel, des Trois Termes à la Baisse des Violettes, 400 m, 28.5.1907, leg. A. Saint-Yves, ([48]).

Vulpia ciliata Dumort.

Préalp. Nice: entre l'Escarène et Berre, talus arides, molasse, 350-700 m, 7.6.1903, ([48]); talus entre Bendejun et Coaraze, molasse, 400-600 m, 12.6.1903, ([48]). **Rég. litt.:** Auf Sandigen Stellen an der Mündung des Flusses Nervia bei Bordighera [...], 14.5.1901, leg. C. Bicknell, A. Kneucker Gram. exsicc. 10 Liefer. 1902 N° 286; bouches de la Nervia près Vintimille, 10.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier, ([48]); colline de la Madone à Menton, 3.4.1871, leg. Moggridge; Mt Agel, parc aux mulets, calc., 1100 m, 6.1912, leg. J. Brugère, ([40]); Nice, Vinaigrier, 5.1884, leg. Rastoin Brémond; vallon de Magnan près de Nice, 7.6.1893, ([48]); St-Isidore, env. de Nice, 5.6.1893, ([48]); Vallauris [...], 3.5.1872, leg. P. Consolat; Golfe Jouan, prairies, 22.5.1872, leg. id., ([48]); Cannes, bords des chemins côté du Golfe Jouan, 16.5.1871, ([48]); Cannes, quartier de la Californie, 5.5.1879, leg. A. Gremli, det. "*Festuca barbata* Gaud. var. *Danthonii* Hack. & Briq. fa. *minor*" ([48]). **Estérel:** entre la Napoule et Théoule près Cannes, 1.6.1879, leg. Gremli, ([48]); Théoule, l'Esterel, golfe de la Napoule, 25.5.1884, ([48]); Grenouiller d'Agay, lieux incultes, silice, 1.6.1901 (a), ([48]).

Vulpia unilateralis (L.) Stace
Nardurus unilateralis (L.) Boiss.
Nardurus maritimus (L.) Murb.
Festuca maritima L.

Env. Cuneo: Cuneo, 10.7.1880, leg. J. Vetter, L. Leresche & A. Gremli, ([41]). **Val. Roya:** Tende, 22.7.1879, leg. J. Vetter, ([41]). **Préalp. Menton:** le Farghet, 22.5.1864, leg. Canut (herb. G. Thuret). **Val. Var:** Annot, lieux arides, 24.6.1874, leg. E. Reverchon, ([41]); St-Martin d'Entraunes, lieux arides, 15.6.1875, leg. id., ([41]). **Rég. litt.:** Bordighera, 30.4.1902, leg. C. Bicknell, ([41]); Nice, Vinaigrier, 20.5.1884, leg. Rastoin Brémond, det. "*Festuca maritima* L. var. *aristata* Briq." ([41]); Mont Vinaigrier près de Nice, 20.5.1885, leg. Dr. Sauvaigo.

Micropyrum tenellum (L.) Link
Nardurus lachenalii (C. C. Gmelin) Godron
Nardurus halleri (Viv.) Fiori

Rég. litt.: Cannes, Cap Croisette, 21.5.1860 (herb. G. Thuret); Cannes, 2.5.1871, det. "*Festuca lachenalii* Spenn. var. *aristata* Koch" ([41]); Cannes, 27.4.1879, leg. A. Gremli, det. "*Nardurus lachenalii* G.G. var. *aristatus*" ([42]); Cannes, 28.5.1879, leg. id., det. "*Festuca lachenalii* Spenn.var. *mutica* Asch. & Graeb." ([41]). **Tanneron:** Tournon sur Siagne, entre la halte du Tanneron et le Biançon, 25.5.1896, det. id. ([41]). **Estérel:** Grenouiller d'Agay, rochers, silice, 1.6.1901 (a), det. id. ([41]); Esterel, bords route des Malvalettes à Malpas, parmi les pierres d'un éboulis, 5.1913, leg. J. Brugère, det. id. ([41]); Esterel, chemin d'Agay à la Ste Beaume, 16.5.1875, det. "*Festuca lachenalii* Spenn. var. *aristata* Koch" ([41]); l'Esterel, chemin de la mine Madeleine, 14.5.1875, det. id. ([41]).

Desmazeria marina (L.) Druce
Catapodium marinum (L.) C. E. Hubbard
Scleropoa loliacea (Hudson) Gren. & Godron

Rég. litt.: Nice, Lazaret, 4.5.1884, leg. Rastoin Brémond; Nice, dans les galets aux Grenouillères, 30.5.1860 & 31.5.1863 (herb. G. Thuret); Nice, graviers sablonneux du bord de la mer, la Californie, 5.1913, leg. J. Brugère; rochers des bords de la mer sous la jetée du port d'Antibes, 11.5.1883, leg. P. Billiet, ([26]); Antibes, Cap Gros, 21.5.1858 (herb. G. Thuret); Cannes, au Golfe Jouan, 18.5.1879, leg. A. Gremli, ([26]); Cannes, quartier de la Bocca, 17.5.1879, leg. id., ([48]).

Desmazeria rigida (L.) Tutin in Clapham, Tutin & E. F. Warburg subsp. **rigida**
Catapodium rigidum (L.) C. E. Hubbard
Scleropoa rigida (L.) Griseb.

Val. Tinée: rochers au-dessus de St-Sauveur, rive gauche de la Tinée, 9.7.1898, ([48]). **Val. Var:** Annot, lieux arides, 21.6.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** entre Albenga et Ceriale, sables maritimes, 11.6.1914 (a), ([48]); Menton, 18.11.1876, leg. W. Barbey; plateau du Mt Agel, 6/7.1912, leg. J. Brugère, ([40]); près de Drap, env. de Nice, lieux cultivés, 2.7.1900 (a), ([48]); de Nizza à Villafranca, 17.6.1843, leg. Durando; Nice, la Californie, gazons près de la mer, 5.1913, leg. J. Brugère; env. de Nice, Colomars, [s.d.], leg. id.; Cannes à la Croisette, 8.5.1871; Cannes, quartier de la Croisette, 6.6.1884, ([48]); île St-Honorat, Lerins, 12.6.1871 & 12.5.1886, ([48]). **Estérel:** massif de l'Esterel, ermitage de la Ste Baume, 7.6.1899, ([48]).

Desmazeria rigida (L.) Tutin in Clapham, Tutin & E. F. Warburg subsp. **hemipoa** (Delile ex Sprengel) Stace
Scleropoa hemipoa (Delile ex Sprengel) Parl.

Estérel: St-Raphaël, sables maritimes, 5.1874, leg. Hanry.

Cutandia maritima (L.) W. Barbey
Scleropoa maritima (L.) Parl.

Rég. litt.: Capo di Noli, 24.5.1888 [s. leg.; hors des limites de la *Flore des Alpes maritimes*]; Cannes, 5.1871, leg. Loret.

Poa annua L.

Env. Mondovi: lungo l'Ellero tra Mondovi e Bastia, 14.6.1894, leg. E. Ferrari, ([41]). **Préalp. Grasse:** montagne de l'Audibergue, versant S, pelouses, calc., 1300-1400 m, 14.6.1913 (a), ([26]). **Rég. litt.:** Albenga, lieux cultivés, alt. 1 m, 8.6.1914 (a), ([41]); St-Roch [Nice], 3/4.1874, leg. C. Sarato; champs St-Roch, 9.10.1884, leg. J.-B. Barla; Nice, bords de la route vers l'Arenas, 4.1913, leg. J. Brugère; Antibes, château de la Garde près Villeneuve, 5.7.1860 (herb. G. Thuret); Cannes, sables dans les pins maritimes au Quartier de la Croisette, 13.5.1879, ([41]).

Poa infirma Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth
Poa annua L. subsp. *exilis* (Tommasini) Murb.

Rég. litt.: Nice, St-Roch, 3.1874, leg. C. Sarato sub nom. *P. exiliflora* nob., ([26]); Cannes, quartier de la Californie, à l'E de la ville, 5.5.1879, leg. A. Gremli, ([26]); Cannes, quartier de la Croisette, 4.4.1885, ([26]).

Poa supina Schrader
Poa annua L. subsp. *supina* (Schrader) Link

Val. Stura: vallon de Custis au-dessous de la Cima di Vaccia, 24.7.1895, leg. J. Briquet; Sa Anna di Vinadio, prairies rocailleuses, cristallin, 2000 m, 25.7.1908, ([41]). **Val. Gesso:** env. d'Entraque: vallon de la Steira, berges du lac, silice, 1900 m, 21.7.1909, leg. J. Briquet, ([41]); descente du col de Fenestrelle sur le Val Rovina, 23.7.1876, ([41]); montée au col de Fenestrelle, sur les deux versants (entre les vals de Rovina et de Finestre sur Entraque), 23.7.1876, ([41]). **Alp. Garessio & Ormea:** Mont Mindino près Garessio, versant E, 1400-1500 m, 30.6.1897, ([41]); Alpes d'Ormea, cirque de Sella Revelli, marécages, grès, 2100 m, 23.7.1912, ([41]); lac Rascaira, au N du Mongioje, berges, silice, 2050 m, 7.8.1900 (b), ([41]). **Alp. Tende:** Alpes de Tende: Castello Icevolai, près Mte delle Carsene, pelouses humides, calc., 2200 m, 31.7.1901 (b), ([41]); Id.: col du Sabbione, pelouses rocailleuses, silice, 2250 m, 24.7.1909,. ([41]); Id.: col du Sabbione, versant S, tourbières, silice, 2000-2100 m, 26.7.1909, ([41]); Id.: Mont Bocche Rosse, graviers, calc., 2000 m, 20.7.1901 (b), ([41]); Id.: Mont Bocche Rosse, val. Miniera, pierrailles, calc., 2200 m, 20.7.1901, ([41]). **Val. Vésubie:** Madonna delle Finestre, points humides, silice, 1900 m, 3.7.1909, ([41]); Id., bords des eaux, silice, 1900 m, 3.7.1909, ([41]). **Val. Tinée:** col de la Lombarda, 13.7.1875, ([41]); Alpes d'Isola: Testa della Capanna, berges des ruisseaux, cristallin, 2300 m, 22.7.1908, ([41]); env. de Mollières, col de Mercera, berges tourbeuses du

versant E, cristallin, 2200 m, 28.7.1908, ([41]); vallon de Douanse entre Isola et St-Etienne de Tinée, berges du torrent, cristallin, 1900-2000 m, 16.7.1908, ([41]); col de Barbacana, env. de St-Etienne de Tinée, versant S, berges d'un petit lac, terrain tourbeux, 2300 m, 16.7.1908, ([41]); vallon de Veillos près du Pas de la Roja, pelouses, terrain tourbeux, 1900 m, 25.7.1902, ([41]); marais du Mont Ferrant du Mounier, 7.7.1907, leg. A. Saint-Yves, ([41]). **Val. Var:** vallon d'Estrop près Esteng, berges des ruisselets, calc., 2300 m, 31.7.1911, ([41]).

Poa trivialis L. subsp. **trivialis**

Val. Gesso: près d'Entraque, vallon de la Trinité, graviers, alluvions, ca. 900 m, 17.7.1909, det. J.-P. Theurillat, 1987 [avec *Agrostis sp.*, id.]. **Env. Mondovi:** près de Villanova-Mondovi, bords de l'Ellero, alluvions, 500 m, 4.6.1901 (a), ([41]). **Val. Tanaro:** entre le col de Nava et Ponte di Nava, 19.6.1899, ([41]); env. d'Ormea: près des maisons de Nava, 19.6.1899, ([41]). **Alp. Rezzo:** Ponia Rocca sur les flancs du Mont Fronte, 6.7.1882, ([41]). **Val. Roya:** pâturages au col de Tende, 10.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); près de Breil, 1.6.1893, ([41]). **Aution:** sommet de l'Aution, 31.8.1886, leg. Rastoin Brémond. **Val. Vésubie:** descente du col de Salèses sur la Ciriegia, bords du torrent, cristallin, 1700 m, 28.7.1908, ([41]). **Préalp. Menton:** Ligurie, Ste Agnès, 2.8.1883, leg. Peyre [?], ([41]); montée de Gorbio au col de la Madonne, sous les oliviers, calc., 600-700 m, 4.6.1903, ([41]). **Préalp. Nice:** entre l'Escarène et Berre, talus herbeux, molasse, 350-700 m, 7.6.1903, ([41]); env. de Nice, Apremont, 5.1884, leg. Rastoin Brémond. **Val. Var:** vallon du Gros Tallon près Aurent, source vauclusienne du Coullomp, cascade du torrent, calc., ca. 1400 m, 19.7.1911, ([41]). **Alp. Beuil:** vallon entre la Tête de Rigaud et la Cime de Raton près Beuil, bords du torrent, grès rouge, 1500 m, 15.7.1902, ([41]). **Val. Estéron:** Cluse de St-Auban, 23.7.1877, ([41]); St-Auban, prairies marécageuses, calc., 1060 m, 27.6.1909, ([41]); sources de l'Estéron près de Soleilhas, graviers humides, calc., 1100 m, 18.6.1913 (a), ([41]). **Préalp. Grasse:** Vallongue près Coursegoules, bords de la route, calc., 800-900 m, 8.6.1901 (a), ([41]); près d'Escragnolles, points humides, calc., 1050 m, 13.6.1913 (a), ([41]); Montagne de l'Audibergue, pentes herbeuses, calc., 1300 m, 14.6.1913 (a), ([41]); entre Andon et Caille, sources du Loup, prairies, calc., 1150 m, 14.6.1913 (a), ([41]). **Rég. litt.:** Ventimiglia, entre la station et la mer, 31.5.1893, ([41]); Id., près de la station, id., ([41]); Nice, à la Californie, 4/5 [s.a.], leg. J. Brugère; Nice, Californie, parmi les *Arundo*, lieux humides, 4/5 [s.a.], leg. id.; Nice, Var, 5.1884, leg. Rastoin Brémond, det. J.-P. Theurillat, 1987; entre St-Isidore et Lingostière, env. de Nice, 5.6.1893, ([41]); Antibes, 7.5.1858 (herb. G. Thuret); fossés au bord de la route du Golfe Jouan à Cannes, 17.4.1888, ([41]); Cannes, quartier de la Croisette, près N-D des Pins, 25.4.1888, ([41]). **Tanneron:** près de la station du Tanneron (Var), taillis, calc., 5.6.1901 (a), ([41]). **Estérel:** Théoule au pied de l'Esterel, 25.5.1884, ([41]).

Poa sylvicola Guss.
Poa trivialis L. subsp. *sylvicola* (Guss.) H. Lindb. fil.

Val. Pesio: près la Chartreuse de Pesio, prairies, 800-900 m, 11.8.1912, leg. E. Burnat, J. Briquet & F. Cavillier. **Val. Roya:** St-Dalmas de Tende, fossés desséchés, 5.7.1879. **Rég. litt.:** Bordighera, sous les oliviers, 31.5.1893; sotto gli olivi, Bordighera, très commun, 12.5.1893, leg. C. Bicknell; In Olivergärten bei Bordighera in Ligurien [...], 5.1902, leg. id., A. Kneucker Gram. exsicc. 12 Liefer. 1903 N° 358; près de San Giacomo au-dessus de Ventimiglia, 23.5.1895 (a).

Poa pratensis L.

Val. Stura: vallon de Ferrière, latéral à la haute vallée de la Stura, 7.8.1883, ([41]); col delle Scollettas, entre les val. del Piz et de Ponte Bernardo, 5.8.1895, leg. J. Briquet, ([41]); entre Ponte Bernardo et Bersezio, 25.7.1895 (b); bains de Vinadio, 27.7.1883, ([41]). **Val. Gesso:** env. de Valdieri-ville: vallon Corna dell'Inferno, rocailles, calc., 1000-1100 m, 7.7.1909, ([41]); près d'Entraque, bords des moissons, 800-900 m, 5.7.1909, ([41]); Alpes de Tende: col au N du Mont Frisson, rocailles, calc., 1900 m, 24.7.1909, ([41]). **Val. Tanaro:** crêtes du Mt Antoroto, Alpes d'Ormea, 1500 m, 3.7.1897, ([41]); env. d'Ormea: près des maisons de Nava, 19.6.1899, ([41]). **Préalp. Albenga:** vallée de l'Arroscia: Mont Castellermo sur Onzo, rocailles, à l'ubac, grès-calc., 900-1000 m, 8.6.1914 (a), ([41]); chapelle de San Calocero sur le Mont Castellormo, env.

d'Albenga, 27.6.1891. **Val. Nervia:** pentes de Pietravecchia sous la Margheria sur Pigna, 17.8.1895, leg. Biancheri, ([41]). **Val. Roya:** près de Maria Maddalena du val Casterino, Alpes maritimes de Tende, 17.7.1886, ([41]); val Casterino de Tende: Santa Maria Maddalena, bords des moissons, calc., 1550 m, 27.7.1909, ([41]); ancien fossé à St-Dalmas de Tende, 5.7.1879, ([42]); bords des champs dans le vallon de Merima, vallon latéral du val Cairos, 28.6.1879 (a), ([41]). **Aution:** env. de Breil: Bois Noir, au N des monts Gonella et Arboin, forêt, calc., 1400-1500 m, 26.6.1904, ([41]). **Val. Vésubie:** vallon de la Madone de Fenestre, prairies, silice, 1400 m, 3.7.1909, ([41]); Cime de Rocca Seira, rocailles, calc., 1300-1400 m, 26.6.1906, leg. F. Cavillier, ([41]). **Préalp. Menton:** descente du col de Cuore sur Sospel, bois, calc., 700-900 m, 17.6.1903, ([41]); Mont Méras sur Castillon, rocailles, calc., 1200 m, 6.6.1903, ([41]); montée de Gorbio au col de la Madone, source, calc., 800 m, 4.6.1903, ([41]). **Préalp. Nice:** entre l'Escarène et Berre, talus herbeux, molasse, 350-700 m, 7.6.1903, ([41]). **Val. Tinée:** vallon de la Tortissa entre les Granges et la maison forestière, 2000 m, 29.7.1907, leg. A. Saint-Yves; près de Sestrières inf., partie inf. du vallon de la Braisse, Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 3.8.1887. **Alp. Beuil:** env. de Beuil: entre la Tête du Sapet et le Prat, rocailles, calc., 1850 m, 20.7.1913 (b), ([41]). **Val. Var:** St-Martin d'Entraunes, les prairies, 4.7.1875, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 27.6.1871, leg. Barlet, Isnard & Consolat; Mont Cheiron, la Baoumasse, 6.9.1871, leg. Barlet & P. Consolat; St-Auban, prairies, calc., 1060 m, 27.6.1909, ([41]); sources de l'Esteron près de Soleilhas, prairies, calc., 1150 m, 18.6.1913 (a), ([41]). **Préalp. Grasse:** entre Coursegoules et Tourrettes de Vence, lieux arides, calc., 800 m, 9.6.1901 (a), ([41]); près de Gourdon sur Grasse, bords de la route, calc., 700-800 m, 8.6.1901 (a), ([41]). **Rég. litt.:** plateau du Mt Agel, prairies, cuvettes, calc., 1100 m, 6.1912, leg. J. Brugère, ([40]); Rimier-Nice, terrains vagues, 5.1913, leg. id.; [Nice] la Californie, 4/5 [s.a.], leg. id.

Poa cenisia All.; incl. subsp. **sardoa** E. Schmid (= *P.fontquerii* Br.-Bl.)
Poa distichophylla Gaudin

Val. Stura: col de la Maddalena, 29.7.1883, ([41]); partie inf. du vallon de Pouriac près Argentera, 30.7.1895 (b), ([41]). **Val. Gesso:** Alpes de Tende, col du Sabbione, versant N, rocailles, silice, 2000 m, 22.7.1909, ([41]). **Val. Pesio:** Porta Sestrera au N de la Cima Marguareis, éboulis, grès, 2200 m, 2.8.1912, ([41]). **Alp. Ormea:** Colle del Pizzo, versant d'Ormea, rochers, silice, 2000 m, 2.8.1900 (b), ([41]); Alpe Rascaira, au N du Mongioje, éboulis, silice, 2050 m, 7.8.1900 (b), ([41]); Cima delle Colme sur Viozene, éboulis, calc., 2400 m, 9.8.1900 (b), ([41]); Cima Missoun sur Upega, éboulis, silice, 2350 m, 12.8.1900 (b), ([41]). **Val. Roya:** Val Fontanalba sous le Mt Santa Maria, 2500 m, 24.8.1901, leg. C.Bicknell. **Val. Tinée:** Mt San Salvatore, entre Isola et Mollières, éboulis, cristallin, 2600-2700 m, 25.7.1908, ([41]); entre le col Ferriera et Las Lausas, au S de Mollières, rocailles, silice, 2550 m, 22.7.1914 (b); Testa della Capanna, extrémité sup. du val Ciastiglione, rocailles, cristallin, 2200 m, 25.7.1908, ([41]); val Castiglione sup.: Testa di Comba Grossa, couloirs du versant N, rocailles, cristallin, 2500 m, 24.7.1908, ([41]); extrémité sup. du val Castiglione sur Isola, 1.8.1876, ([41]); Passo di Collalunga près Isola, rocailles, cristallin, 2600 m, 15.7.1908, ([41]); vallon de Tinibras, rocailles, cristallin, 2000 m, 27.7.1905, det. M.-M. Duckert-Henriod, 1987; vallon de la Tortissa sur St-Etienne de Tinée, rochers, silice, 2400 m, 8.8.1902, ([41]); Id., pierriers, silice, 2370 m, 25.7.1913 (b), ([43]); Côte de Morgon sup., éboulis, cristallin, 2600-2700 m, 8.8.1902, ([41]); sommités du col de Planton ou de la Moutière, Alpes maritimes de St-Dalmas le Selvage, 1.8.1887, ([41]); près du sommet du col de Colombart, versant de Sestrières, Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 6.8.1887; Pointe Côte de l'Ane, près St-Dalmas le Selvage, éboulis, flysch, 2500 m, 31.7.1905, ([41]); Tête du Cristel, à l'W de St-Dalmas le Selvage, rocailles, grès, 2700 m, 4.7.1911, ([41]); près le confluent de la rivière de la Braisse et celle de Sestrières, Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 31.7.1887, ([41]); vallon du Pis de Delega près St-Etienne de Tinée, rocailles, calc., 2300 m, 2.8.1902, ([41]); col de Pal sur St-Etienne de Tinée, rocailles du versant N, calc., 2150 m, 30.7.1902, ([41]). **Alp. Beuil:** Mont Férant au N-W du Mt Mounier, éboulis, calc., 2200 m, 22.7.1902, ([41]); massif du Mounier, col de Gipes, éboulis, calc., 2400-2500 m, 19.7.1902, ([41]); massif du Mounier: col de la Vallette sur Isola, éboulis, calc., 1800 m, 22.7.1913 (b), ([43]); Id., mélèzaie, silice, 2000 m, 22.7.1913 (b), ([43]); Mt Gravière près Isola, éboulis, calc., 2000 m,

21.7.1908, ([41]); Id., rocailles, calc., 2100 m, 21.7.1908, ([41]); col de Mulines près Beuil, rocailles, calc., 1600-2000 m, 17.7.1902, ([41]); entre Beuil et les Launes, bords des chemins, calc., ca. 1500 m, 21.6.1913 (a), ([41]). **Val. Var:** Estenc, Roche Grande, 17.8.1875, leg. Reverchon; éboulis de la Tête de Gorgias vis-à-vis d'Estenc, 2.8.1885; montée de Jallorgues près d'Estenc, 30.7.1877, ([41]); cime entre l'Escalion et le col de Jallorgues, éboulis, grès siliceux, 2748 m, 31.7.1902, ([41]); maison forestière du Garret près Esteng, cône torrentiel, grès-calc., 2000 m, 25.7.1911, ([41]); sommités au S-E du col de Lignin, rocailles, grès, 2400 m, 20.7.1911, ([41]). **Val. Verdon:** Annot, Mont Cauyé, lieux arides, 19.8.1874, leg. Reverchon; Grand Coyer près Annot, clapiers, grès, 2700 m, 21.7.1911, ([41]).

Poa chaixi Vill. in L.
Poa sudetica Haenke

Val. Gesso: Cima del Lausetto près Entraque, aulnaies du versant W, silice, 1900 m, 19.7.1909, leg. J. Briquet & F. Cavillier, ([41]); env. de Roaschia: Bec d'Orel ou Mont Bussaja, versant N, pentes herbeuses, grès, 1900 m, 15.7.1909, leg. id., ([41]); vallon de la Steira près Entraque, pentes herbeuses humides, silice, 2000 m, 21.7.1909, leg. J. Briquet, ([41]); Alpes de Tende: col du Sabbione, versant N, rocailles, silice, 2000 m, 22.7.1909, ([26]); Id., rhododendraies, silice, 2100 m, 24.7.1909, ([41]). **Val. Vermenagna:** col de Tende, 1.8.1879, leg. J. Vetter. **Val. Pesio:** au S de Il Colle, sommités entre Pesio et Limone, 5.8.1888, leg. C. Bicknell, ([41]); Porta Sestrera, au N de Cima Marguareis, rhododendraies, grès, 2000 m, 2.8.1912, ([41]). **Val. Ellero:** Sella ou col della Piastra entre les vals de l'Ellero et de Pesio, 17.7.1880, ([26]); env. de Frabosa soprana: Mt Mondolé, versant N, prairies, calc., 2000 m, 27.7.1912, ([41]). **Val. Corsaglia:** Sella Seppo entre Punta del Losco et Pian Camozzera sur Fontane, rhododendraies, grès, 2000 m, 25.7.1912, ([41]); Cima Verzera, pentes herbeuses, calc., 1990 m, 4.8.1900 (b), ([41]). **Val. Tinée:** descente du col de Colombart sur la Tinée, env. de Bouzieyas, 6.8.1887, ([41]); vallon de la Braisse, partie inf., Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, bois de mélèzes, 2.8.1887, ([41]).

Poa hybrida Gaudin

Val. Corsaglia: Pian Camozzera sur Fontane, vernaies, terrain décalcifié, 2000 m, 25.7.1912, ([41]).

Poa laxa Haenke in J. Jirasek & al.; incl. **Poa minor** Gaudin

Val. Stura: Cima di Malinvern, Alpes de Vinadio, rocailles, cristallin, 2800-2993 m, 27.7.1908. **Val. Gesso:** sommet du col de Druos, entre Valdieri bagni et le val Castiglione, 31.7.1876; env. de Roaschia: Bec d'Orel ou Mt Bussaja, versant N, rocailles, calc., 2000-2400 m, 15.7.1909. **Val. Pesio:** Alpes de Tende: Cima della Fascia, rocailles du versant E, calc., 2300 m, 2.8.1901 (b). **Val. Ellero:** extrémité sup. de la vallée de l'Ellero, 16.7.1880. **Alp. Ormea:** Pizzo di Conolia sur Viozene, éboulis, calc., 2500 m, 6.8.1900 (b); Alpes d'Ormea: Pizzo di Conolia, rocailles, calc., 2500 m, 23.7.1912; Mont Mongioje, S-W, éboulis, calc., 2500 m, 9.8.1900 (b); Bocchin Brignola au N du Mongioje, éboulis, calc., 2200 m, 7.8.1900 (b); Cima Revelli sur Viozene, versant N-W, graviers, calc., 2300 m, 7.8.1900 (b), det. *"Poa alpina-minor"* (M.-M. Duckert-Henriod, 1987); Cima delle Colme sur Viozene, éboulis, calc., 2400 m, 9.8.1900 (b). **Alp. Tende:** Alpes de Tende: entre Cima Marguareis et Colla del Pas, éboulis, calc., 2500 m, 1.8.1901 (b); Id.: entre Marguareis et Colla del Pas, éboulis, calc., 2500 m, 1.8.1901 (b); Id.: arêtes orientales de la Cima Marguareis, rocailles, calc., 2500-2630 m, 3.8.1912; Id.: Cima Marguareis, graviers, calc., 2300-2500 m, 1.8.1901 (b); Val Fontanalba, au-dessus du Lago Verde, 2250 m, 14.9.1901, leg. C. Bicknell sub nom. *P. minor* Gaudin; sommités du Mt Bego, 20.8.1901, leg. id. **Val. Vésubie:** fentes des rochers au sommet du col de la Madonna delle Finestre, 8.8.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); env. de St-Martin Lantosque: col des Fenêtres, 21.6.1865, det. "*Poa minor* Gaudin" (M.-M. Duckert-Henriod, 1987) (id.); N-D de Fenestre, 30.7.1870, leg. G., B. & P. Consolat; Mte Arcias près St-Martin Vésubie, rocailles, cristallin, 2500 m, 30.7.1908, det. M.-M. Duckert-Henriod, 1987. **Val. Tinée:** extrémité sup. du val de Castiglione sur Isola, 1.8.1876; crêtes de Malaterra près St-Etienne de Tinée, rocailles, cristallin, 2700 m, 17.7.1908, det. id.; massif du Tinibras, Cime Burnat, gazons, silice, 2970 m, 30.7.1913 (b); maison forestière du vallon de Vens sur St-Etienne de Tinée, rocailles gazonnées, silice,

2400 m, 24.7.1913 (b), det. "*Poa alpina-laxa*" (M.-M. Duckert-Henriod, 1987); Côte de Morgon inf. sur Salzo Moreno, éboulis, cristallin, 2400 m, 6.8.1902; col de la Tortissa sur St-Etienne de Tinée, éboulis, calc., 2550 m, 24.7.1913 (b); Mont Tortissa près St-Etienne de Tinée, rocailles, calc., 2600 m, 3.8.1905; Entraunes [?] au Pas de la Cavale, 8.8.1891, leg. G. Vidal sub nom. *P. minor* Gaudin; entre le Pas de la Cavale et le Bonnet Carré, rocailles de l'arête, calc., 2700-2800 m, 5.8.1902; Tête du Cristel à l'W de St-Dalmas le Selvage, rocailles, grès, 2700 m, 4.8.1911; Pointe Côte de l'Ane près St-Dalmas le Selvage, éboulis, flysch, 2600-2800 m, 31.7.1905; Pointe des Trois Hommes sur St-Etienne de Tinée, rochers, grès siliceux, 2750 m, 2.8.1902; Mont Rognoso, vallée sup. de la Roja, arêtes rocailleuses, calc., 2500-2600 m, 1.8.1902; massif du Mounier: Tête de Varelios, éboulis, calc., 2300 m, 22.7.1913 (b); col de la Vallette, massif du Mounier, rocailles humides du versant N, calc., 2000-2100 m, 21.7.1908; massif du Mounier, col de la Vallette sur Isola, éboulis, calc., 1800 m, 22.7.1913 (b). **Alp. Beuil:** entre le col de Crousette et le Mounier, éboulis, calc., 2500-2600 m, 19.7.1902, det. "*Poa alpina-minor*" (M.-M. Duckert-Henriod, 1987); rocailles à l'extrémité sup. du vallon Conca Mauro du Mt Meunier, 3.8.1876, det. id. (id.). **Val. Var:** Roche Grande sur Estenc, 17.8.1875, leg. Reverchon, det. "*Poa minor* Gaudin" (id.); Cime de l'Encombrette, rocailles, calc., 2600 m, 29.7.1911.

Poa compressa L.

Val. Gesso: bords du Gesso près de Valdieri-ville, terrains humides, alluvions, 750 m, 14.7.1909. **Val. Stura:** pentes dominant la Stura près Borgo San Dalmazzo, 4.7.1902, leg. F. Cavillier, ([41]). **Env. Mondovi:** lungo l'Ellero tra Mondovi e Bastia, 14.6.1894, leg. E. Ferrari; entre Bastia et Mondovi, bords de l'Ellero, alluvions, 300-400 m, 14.6.1901 (a), ([41]). **Val. Tanaro:** Mt Antoroto versant d'Ormea, graviers, calc. schisteux, 1400 m, 31.7.1900 (b), ([41]). **Val. Roya:** entre la Briga et le Sanctuaire de la Madonne de Fontan, 29.6.1872, ([41]). **Val. Var:** St-Martin d'Entraunes, lieux incultes, 1.7.1875, leg. Reverchon; près du confluent du Var et de la Vésubie, 8.6.1893, ([41]). **Val. Estéron:** Bouyon, alentours du pays, 6.1871, leg. E. Barlet; Bézaudun, le Chier, 13 & 17.7.1871, leg. P. Consolat; entre Tourrettes et Toudon, 16.8.1884, leg. Sauvaigo; Id., in herb. Rastoin Brémond; entre Sigale et Aiglun, garigues, calc., 500 m, 25.6.1909, ([41]). **Rég. litt.:** plateau du Mt Agel, batterie grenades et route sous fort, 7/8.1912, leg. J. Brugère, ([40]).

Poa nemoralis L.

Val. Stura: pentes de l'Enchastraye, versant de Pouriac, 2.8.1895, leg. J. Briquet, ([41]); vallon de Custis au-dessous de la Cima di Vaccia, 24.7.1895, leg. id.; bains de Vinadio, 27.7.1883, ([41]). **Val. Gesso:** extrémité sup. du val Vallasco près Valdieri-les-Bains près les lacs de Valscura, 31.7.1876, ([41]); vallon de Desertetto entre Sa Anna et Valdieri-ville, rochers ombragés, silice, 1000 m, 8.7.1909, ([41]); bords du Gesso près Valdieri-ville, lieux ombragés, alluvions, 750 m, 14.7.1909, ([41]); env. de Valdieri-ville: vallon Corna dell'Inferno, rocailles, calc., 1000-1100 m, 7.7.1909, ([26]); près de Valdieri-ville: la Bastia, rocailles, calc., 800-900 m, 6.7.1909, ([41]); vallon de la Trinité près Entraque, graviers du torrent, alluvions, 900 m, 17.7.1909, ([41]); vallée de Roaschia, env. de Valdieri-ville, 31.7.1882, ([41]). **Val. Vermenagna:** entre les Gias Colombo et le vallon Erberg au-dessus de Pallanfré par le plus court, 29.7.1892, ([41]). **Env. Cuneo:** Cuneo, Basse di Sa Anna, talus de la route, lieux herbeux, calc., 500 m, 15.6.1901 (a), ([41]). **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 18.6. & 18.7.1862 (herb. G. Thuret); val de Pesio près Cuneo, 4.7.1872, ([41]). **Val. Ellero:** vallée de l'Ellero, 6.8.1890, leg. C. Bicknell, ([41]). **Val. Corsaglia:** Montrossino, éboulis, silice, 1500 m, 4.8.1900 (b), ([41]). **Alp. Ormea:** sommités du Mt Armetta près Ormea, 26.7.1890, ([41]); crêtes du Mt Antoroto, Alpes d'Ormea, 1600 m, 3.7.1897, ([41]); Pizzo d'Ormea, versant N, rochers gazonnés, silice, 2200-2300 m, 8.8.1900 (b), ([41]). **Alp. Rezzo:** Ponia rocca sur le flanc du Mt Fronte, 6.7.1882, ([41]). Mont Fronte, 6.7.1882, ([41]). **Val. Roya:** forêt de Samson près de la Briga, 13.7.1882, ([41]); Alpes de Tende, Mt Ciambalaur, rochers, silice, 2200-2300 m, 29.7.1901 (b), ([41]); val Casterino di Tenda, rochers, cristallin, 27.7.1909, leg. E. Burnat, J. Briquet & F. Cavillier, ([41]); vallée de la Minière de Tende, 5.7.1879, leg. Gremli; Alpes de Tende: près Tetto Nuovo, val. Minière,

rochers, silice, 1750 m, 21.7.1901 (b), ([41]); Id.: Cima di Ciavrairen, val. Minière, antres des rochers, calc., 2000 m, 23.7.1901 (b), ([41]); Id.: Mt Bocche Rosse, val. Minière, rochers, calc., 2200 m, 20.7.1901 (b), ([41]); Id.: Mt Macruera, val. Minière, rochers de l'arête, silice, 2550 m, 22.7.1901 (b), ([41]), **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, 3.7. & 7.8.1865 (herb. G. Thuret); St-Martin Lantosque, 30.6.1875, ([42]); Cima Caira San Nicolau, au N de St-Martin Vésubie, rocailles du versant N, cristallin, 1800 m, 30.7.1908, ([41]); la Maïris, 26.8.1886, leg. Rastoin Brémond; Bois Barreau sur la cascade de la Ceresa, [s.d.], leg. id.; Cascade du Boréon près St-Martin Vésubie, rochers, cristallin, 1470 m, 28.7.1908, ([41]); descente du col de Salèses sur la Ciriegia, rochers des sapinaies, cristallin, 1700 m, 28.7.1908, ([41]). **Val. Tinée:** Tête de Gerpas, clapiers du versant S, cristallin, 2200 m, 15.7.1908, ([41]); descente du lac Clapière sur St-Etienne de Tinée, pentes herbeuses, cristallin, 1600 m, 18.7.1908, ([41]); Cime Burnat, gazons et rocailles, silice, 30.7.1913, leg. E. Wilczek, ([41]); vallon de Vens sur St-Etienne de Tinée, rocailles, silice, 2000 m, 24.7.1913 (b), ([41]); monts Pel Brun et Aiga sur Salzo Moreno, arêtes, cristallin, 2700-2830 m, 7.8.1902, ([41]); la Tour, au-dessous du Bonnet Carré, 10.8.1863, leg. Canut (herb. G. Thuret); vallon de la Tortissa, pentes herbeuses, 2400 m, 8.8.1902, leg. E. Burnat, J. Briquet, A. Saint-Yves & F. Cavillier, ([41]); entre le Pra et la Tortissa, éboulis, cristallin, 2000 m, 2.8.1905, ([41]); entre St-Etienne de Tinée et Pont Haut, rochers, cristallin, 1200 m, 4.8.1902, ([41]); près Sestrières inf., Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 1.8.1887, ([41]); Cime 2931 m au S de la Pointe Côte de l'Ane, rochers, flysch, 2931 m, 31.7.1905, ([41]); Pointe des Trois Hommes aux env. de St-Etienne de Tinée, rochers du S-E, grès siliceux, 2500 m, 2.8.1902, ([41]); vallon de Veillos près du Pas de la Roja, rochers, calc., 1900 m, 25.7.1902, ([41]); près de Vignols, massif du Mt Mounier, 18.7.1887, ([41]). **Val. Var:** vallon de Cianavela entre les Baisses et Prua, vallée du Cians, rochers, grès rouge, 1200-1400 m, 15.7.1902, ([41]); Aurent, montagnes, 26.8.1889, leg. A. Derbez, ([41]); Mt St-Honorat, versant de Guillaumes, 1000 m, 20.7.1898, ([41]); Cime de Pal, au N-E d'Entraunes, rochers du versant S-E, calc., 2800 m, 31.7.1902; Estenc, Roche Grande, les rochers, 5.9.1875, leg. Reverchon; Roche Grande près Esteng, sources du Var, rochers, grès, 2750 m, sommet!, 31.7.1911, ([41]); Estenc, près les sources du Var, 29.7.1877, ([41]); Id., 2.8.1885, ([41]); montée au col de Jallorgues depuis Estenc, 30.7.1877, ([41]); cime entre l'Escalion et le col de Jallorgues, rochers, grès siliceux, 2748 m, 31.7.1902, ([41]); vallon de Sanguinière sur Estenc aux sources du Var, 29.7.1877, ([41]); vallon inf. de Sanguinières près Esteng, rocailles, grès, 1900-2000 m, 27.7.1911, ([41]); près de la Cabane de Sanguinière, pelouses rocailleuses, grès, 2050 m, 2.8.1911, ([41]); maison forestière du Garret près Esteng, pentes herbeuses, grès, 2000 m, 27.7.1911, ([41]). **Val. Estéron:** Bézaudun, la Vigne, dans le lit du Bouyon, 29.6.1871, leg. P. Consolat, ([41]); Bézaudun, bois de la Combe, 7.1871, leg. id.; Mont Cheiron, le Pous, 30.6.1870, leg. id.; vallon de la Girarde près St-Antonin, env. d'Ascros, lit du torrent, calc., 600 m, 24.6.1909, ([41]). **Préalp. Grasse:** Caussols, roc Bérenguier, 6.1873, leg. P. Consolat; Caussols, 6.1874, leg. id., ([41]).

Poa bulbosa L.

Val. Stura: rochers aux bains de Vinadio, 27.7.1883, ([41]). **Val. Gesso:** près de Valdieri-ville: au pied de la Cima Pissousa, fissures des rochers, calc., 800-900 m, 6.7.1909, ([41]); Id.: rochers à l'E, calc., 850 m, 13.7.1909. **Val. Vésubie:** Val Fenestre, 12.8.1883, leg. Rastoin Brémond. **Préalp. Nice:** sommet du Mont Férion, rocailles, calc., 1400 m, 11.6.1903, ([41]). **Estéron:** Bézaudun, le Chier, 6.1870, leg. P. Consolat; Cluse du Riolan près Sigale, rochers, calc., 600 m, 23.6.1909, ([41]); Mt St-Martin, entre Aiglun et Sallagriffon, rocailles du sommet, calc., 1250 m, 25.6.1909, ([41]). **Préalp. Grasse:** montagne de l'Audibergue, pelouses rocailleuses, calc., 1615 m, 14.6.1913 (a), ([41]); Montagne de Seillans, calc., prés secs, 1000 m, 6.6.1901 (a), ([41]). **Rég. litt.:** valle di Carrei près Menton, 9.4.1883, leg. Peyron; plateau Mt Agel près la plateforme, 6/7.1912, leg. J. Brugère; Nice, 6.1884, leg. Rastoin Brémond; collines de Biot, rocailles herbeuses, labradorite, 28.3.1909, leg. Saint-Yves; Antibes, 22.4.1860 (herb. G. Thuret). **Estérel:** entre le Trayas et Agay, versant littoral de l'Estérel, 8.5.1879, leg. Gremli, ([41]).

Poa perconcinna J. R. Edmondson
Poa concinna Gaudin
Poa molinerii Lam. & DC., non Balbis

Préalp. Grasse: crêtes du Mt Cheiron, 30.5.1896, det. M.-M. Duckert-Henriod, 1987 [en mélange avec *Poa alpina* L., det. id.].

Poa alpina L.

[Les *Poa alpina* L. et *Poa badensis* Haenke subsp. *molinerii* (Balbis) Duckert-Henriod & Favarger des herbiers E. Burnat et G. Thuret ont été revus en 1987 par Madame Marie-Marguerite Duckert-Henriod, que nous remercions très vivement de sa précieuse collaboration.]

Val.Stura: partie sup. du vallon de Pouriac près Argentera, 30.7.1895 (b); partie inf. du vallon de Pouriac près Argentera, 30.7.1895, leg. J. Briquet; col de la Maddalena, 29.7.1883; vallon de Ferrière au S d'Argentera, 27.7.1895, leg. J. Briquet; sommet de la Cima di Vaccia, 24.7.1895, leg. id. **Val. Gesso:** lacs de Valscura, extrémité sup. du vallon de Vallasco près Valdieri, 24.7.1882; extrémité sup. du val Valetta au-dessus des bains de Valdieri, sur le chemin du col de Fremamorta, 30.7.1874; descente du col de Fenestrelle sur le val Rovina, 23.7.1876; col del Vej del Bouc près le lac au N du Mt Clapier, 22.7.1876. **Val. Vermenagna:** Mt Colombo, pentes vers les Gias Colombo, env. de Pallanfré, 26.7.1892; vallon sup. de l'Abisso sur Limone, 13.7.1876. **Val. Pesio:** Val del Pian del Creuzo du Val Pesio, 21.7.1880, leg. A. Gremli; Chartreuse de Pesio, vallon de Saoute, 22.6.1862 (herb. G. Thuret). **Alp. Ormea:** en descendant du col del Piz sur le lac del Piz d'Ormea, 6.7.1897; Pizzo d'Ormea, 2300-2400 m, 5.7.1897; Cima Revelli sur Viozene, versant N, éboulis, calc., 2300 m, 7.8.1900 (b). **Alp. Tende:** Alpes de Tende: entre Cima Marguareis et Colla del Pas, rocailles, calc., 2500 m, 1.8.1901 (b); Id.: Cima Marguareis, éboulis du versant S, calc., 2300-2500 m, 1.8.1901 (b); Id.: Castello Frippi près Marguareis, fissures des rochers, calc., 2200-2300 m, 30.7.1901 (b); Id.: Castello Scevolai près Mte delle Carsene, éboulis, calc., 2200 m, 31.7.1901 (b); pâturages du col de Tende, 10.7.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); Alpes de Tende: col du Sabbione, pelouses rocailleuses, silice, 2250 m, 24.7.1909; Id.: Cima di Ciavrairen, val Minière, éboulis, calc., 2356 m, 23.7.1901 (b); Id.: Mt Bocche Rosse, val Minière, vieux troncs de mélèzes, humus, 1900 m, 20.7.1901 (b); extrémité sup. de la vallée de la minière de Tende, flancs du Mt Bego vers les laghi delle Miraviglie, 9.8.1874; Mont Bego, descente sur les laghi delle Miraviglie, 9.8.1874; minière de Tende, 5.7.1879, leg. Gremli. **Aution:** entre Molinetto et l'Authion, 26.7.1879, leg. A. Gremli; Mt Mangiabo près Breil, rochers, calc., 1200-1400 m, 20.6.1903; Mt Ventabren, env. de Breil, rocailles du versant N, calc., 1800-1900 m, 21.6.1903; Mont Ventabren près Breil, rocailles, calc., 1800 m, 26.6.1904. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque: bords du lac d'Entrecolpas, 12.7.1865 sub nom. var. *flavescens* (herb. G. Thuret); Cima Piagù près St-Martin Vésubie, forêt de mélèzes, silice, 2000-2100 m, 5.7.1904; env. de St-Martin Lantosque, col de Salèze, 27.6.1865 (herb. G. Thuret). **Tournairet:** sommet du Mt Siruol près St-Martin Lantosque, 20.7.1875; sommet du Tournairet, 6.6.1884, leg. Rastoin Brémond. **Val. Tinée:** sommités, pâturages au pied de la Testa de Cloutas, extrémité sup. vallée de Clanzo, 1.7.1875; sommités du col de Frema Morta, 30.7.1874; Cima di Sistron, extrémité sup. du val Ciastiglione, éboulis, cristallin, 2500 m, 25.7.1908; Val sup. du Ciastiglione; Testa della Capanna, berges, terrain tourbeux, 2200 m, 22.7.1908; Alpes d'Isola: Testa Malinvern, rochers, cristallin, 2900 m, 27.7.1908, leg. J. Briquet & F. Cavillier; Cima di Malaterra, près St-Etienne de Tinée, rocailles, cristallin, 2700 m, 17.7.1908; Cime Burnat, massif du Tinibras, rocailles, cristallin, 2950 m, 26.7.1905; massif du Tinibras, Cime Burnat, gazons, silice, 2970 m, 30.7.1913 (b); entre Pont-Haut et Vens, rocailles, cristallin, 1400 m, 8.8.1902; Côte de Morgon inf. sur Salzo Moreno, éboulis, cristallin, 2450 m, 6.8.1902; vallon sup. de Jallorgues, 30.7.1877 [en mélange avec *Festuca ovina / rupicaprina*?, det. M.-M. Duckert-Henriod]; Pointe des Trois Hommes sur St-Etienne de Tinée, rochers, grès siliceux, 2750 m, 2.8.1902; Basse de Triboulet, Alpes de St-Etienne de Tinée, rochers, calc., 2400 m, 29.7.1902; la Pinatelle près St-Etienne de Tinée, sapinaies, calc., 1500-1600 m, 12.7.1908. **Alp. Beuil:** marécages à l'E du Mt Férant,

stations humides, calc., 2200 m, 3.8.1904, leg. A. Saint-Yves; col de Crousette, Mt Mounier, rocailles, calc., 2500 m, 21.7.1902; env. de Beuil: Mt Demant, versant E, éboulis, calc., 2300 m, 18.7.1902; versant S du Mt Mounier, calc., rocailles, 2250 m, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves; Mt Mounier sur Beuil, gazons du versant S, calc., 2700 m, 21.7.1913 (b); Tête de Varelios, à l'E du Mt Mounier, 21.7.1887; col de la Vallette entre Isola et Longon, massif du Mt Mounier, 19.7.1887; vallée de Longon près le Mt Meunier, 3.7.1875; Tête des Anguilles, env. de Beuil, 17.7.1898; Tête de Giarons, env. de Beuil, 15.7.1898; Cime des Cluos, env. de Beuil, 15.7.1898. **Val. Var:** Cime de Pal au-dessus d'Entraunes, pentes herbeuses, calc., 2500 m, 31.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier; col des Trente Souches sur Entraunes, pelouses tourbeuses, 2028 m, 28.7.1902. **Val. Estéron:** Mt Chier près Bézaudun, 7.1870, leg. P. Consolat; Bézaudun, vieux murs, 9.5.1871, leg. id.; Bézaudun, les Aires, 4 & 6.1871, leg. id. **Préalp. Grasse:** crêtes du Mont Cheiron, 30.5.1896 [en mélange avec *Poa perconcinna* J. R. Edmondson, det. M.-M. Duckert-Henriod, 1987]. **Préalp. Castellane:** Montagne de Teillon près de Soleilhas, pelouses, calc., 1850 m, 17.6.1913 (a).

Poa badensis Haenke subsp. **molinerii** (Balbis) Duckert-Henriod & Favarger
Poa molinerii Balbis
Poa alpina L. subsp. *xerophila* (Br.-Bl.) Br.-Bl.

Val. Stura: col de la Maddalena, 31.7.1883; pentes de l'Enclause sur le lac du col de la Maddalena, 31.7.1883. **Val. Gesso:** Mt Pissousa près Valdieri ville, gazons rocailleux du sommet, calc., 1673 m, 7.7.1909; vallée du Gesso, rive gauche: Cima dei Gros au-dessus d'Andonno, rocailles, calc., 600-1000 m, 6.7.1909; env. de Valdieri-vile: vallon Corna dell'Inferno, rocailles, calc., 900-1000 m, 7.7.1909; Alpes de Tende: arêtes entre le Mt Frisson et le Mt Colombo, rocailles, calc., 2100-2300 m, 24.7.1909. **Val. Pesio:** Certosa di Pesio, 30.6.1888, leg. C. Bicknell; val del Pian del Creuzo du val Pesio, 6.7.1872; val del Pian del Creuzo latéral au val Pesio sup., 21.7.1880, leg. A. Gremli; Alpes de Tende: Cima di Fascia, rochers du versant E, calc., 2200 m, 2.8.1901 (b). **Val. Ellero:** roccie tra Col Piastra e val d'Ellero, 6.7.1890, leg. C. Bicknell. **Val. Corsaglia:** gorges du vallon Sbornina près Fontane, rocailles, calc., 1500 m, 26.7.1912. **Préalp. Mondovi:** Bric del Monte entre Viola et Pamparato, 1000-1200 m, 17.6.1897. **Alp. Ormea:** crêtes du Mt Armetta près Ormea, 1600-1700 m, 8.7.1897; Mte della Guardia près Ormea, 1600 m, 8.7.1897; crêtes du Mont Antoroto, Alpes d'Ormea, 1500-1600 m, 3.7.1897; entre le Pizzo d'Ormea et le Pizzo di Conolia, éboulis, calc., 2400-2500 m, 6.8.1900 (b); Pizzo di Conoglia sur Viozene, pelouses, calc., 2500 m, 6.8.1900 (b); Mt Mongioje, replats gazonnés, calc., 2630 m, 9.8.1900 (b); Bocchin Brignola, au N du Mt Mongioje, rochers, silice, 2200 m, 24.7.1912; Ciapere di Seiras, au N du Mt Mongioje, rocailles, calc., 2480 m, 24.7.1912. **Alp. Tende:** Alpes de Tende: entre Cima Marguareis et Colla del Pas, rochers, calc., 2500 m, 1.8.1901 (b); Id.: Cima Marguareis, rochers du versant S, calc., 2300-2500 m, 1.8.1901 (b); rochers dans une petite gorge du val Riofreddo de Tende, rive gauche à 1/2 h env. de Tende, 1.7.1879 (a); près le col Baissa de l'Urno, versant N du côté de la Madonna di Vieura près Tende, 12.7.1886; Alpes de Tende: Cima di Ciavrairen, val. Minière, rocailles, calc., 1700-1900 m, 23.7.1901 (b); Id.: id., 2200-2330 m, 23.7.1901 (b); Id.: Cima di Gaurone, rocailles, calc., 1500 m, 19.7.1901 (b). **Préalp. Menton:** Mt Mulacier sur Menton, rochers, calc., 1335 m, 17.6.1903. **Val. Vésubie:** Cime du Mt Brech près Utelle, 17.6.1896; Cime de Rocca Seira, rocailles calc., 1500 m, 26.6.1906, leg. F. Cavillier. **Préalp. Nice:** Mt Férion, 15.6.1896; Mt Férion, versant E, fissures des rochers, calc., 1400 m, 11.6.1903. **Val. Tinée:** vallon de Douanse, entre Isola et St-Etienne, pelouses sèches, cristallin, 1900-2000 m, 14.7.1908; descente du lac Clapière sur St-Etienne de Tinée, pelouses rocailleuses, cristallin, 1900 m, 18.7.1908. **Alp. Beuil:** [...] versant S du Mt Mounier, pelouses et rocailles calc., 2250 m, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves sub nom. *Poa alpina* var. *brevifolia*; env. de Beuil: col de Mulines, versant S, rochers, calc., 1500 m, 17.7.1902; col de Mulines sur Beuil, rocailles, calc., 2000 m, 17.7.1902; sommité sup. du Val Conca Mauro du Mt Meunier, 3.8.1876; col de la Vallette à l'E du Mt Mounier, 19.7.1887; crêtes, sommités, près du col de la Vallette à l'E du Mt Mounier, 2200 m, 19.7.1887; entre Robion et Bouisses, env. de St-Sauveur sur Tinée, 15.7.1898; Lauvet d'Ilonse, env. de St-Sauveur sur Tinée, 12.7.1898; versant S de la Cime de Barrot près Beuil, rochers, grès rouge,

1600-1700 m, 15.7.1902. **Val. Var:** St-Martin d'Entraunes, lieux arides, 4.6.1875, leg. Reverchon sub nom. *P. brevifolia* DC.; Annot, lieux arides, 17.6.1874, leg. id. sub nom. id. **Val. Estéron:** descente du col de l'Harpille sur le Défends de St-Auban, rocailles, calc., 1300 m, 26.6.1909; Signal d'Harpille, entre le Mas et St-Auban, pelouses rocailleuses, calc., 1680 m, 26.6.1909. **Préalp. Grasse:** Montagne de l'Audibergue, rocailles, calc., 1600 m, 14.6.1913 (a).

Bellardiochloa violacea (Bellardi) Chiov.
Poa violacea Bellardi

Val. Stura: pentes de l'Enchastraye, versant de Pouriac, 2.8.1895, leg. J. Briquet. **Val. Gesso:** lacs de Val Scura, extrémité sup. du Vallasco près Valdieri, 24.7.1882, ([41]); vallon de Vallasco près Valdieri-les-Bains, pentes à la descente du Mt Matto, 24.8.1876, ([42]); vallée de Lourousa sur Valdieri, 1.8.1874, ([42]); en montant d'Entraque au col du Sabbione, pentes herbeuses, silice, 1600 m, 22.7.1909, ([41]); col du Sabbione à l'extrémité sup. du val du Sabbione sur Entraque, 5.8.1874, ([42]). **Val. Vermenagna:** pâturages élevés au S-E de Limone, 19.7.1879, leg. Vetter; Auf Alpenweiden der nördl. Apenninen öst. vam Colle di Tenda unweit Limone di Piemonte, ca. 1800-2000 m, 6.8.1902, leg. A. Kneucker, Gram. exsicc. 12 Liefer. 1903 N° 359. **Val. Pesio:** vallon de Marguareis du val Pesio sup., 10.8.1890, leg. C. Bicknell; env. de San Bartolommeo di Pesio: entre les monts Mascaron et Gardiola, rochers du versant W, silice, 1700 m, 3.8.1912, ([41]). **Alp. Ormea:** Cima Verzera (Alpes d'Ormea), pentes herbeuses, calc., 1700 m, 4.8.1900 (b), ([41]); Punta del Zucco, au N du Pic d'Ormea, arêtes herbeuses, silice, 2300 m, 8.8.1900 (b), ([41]); Sella Revelli, pied N du Pizzo d'Ormea, pelouses rocheuses, silice, 2100-2200 m, 3.8.1900 (b), ([41]). **Alp. Tende:** sommités près le col de Tende, 7.8.1872; Alpes de Tende: entre le col du Sabbione et la Baissa di Peirafica, pentes herbeuses, silice, 1800-1900 m, 26.7.1909, ([41]); pentes entre Val Casterino et Baissa di Peirafica, 25.7.1915, leg. C. Bicknell; extrémité sup. de la vallée de la Minière de Tende, flancs du Mt Bego vers les Laghi delle Miraviglie, 9.8.1874, ([42]); Regione Valauretta sur les pentes de Mont Bego, côté de la Minière de Tende, 3.8.1888, ([41]). **Val. Tinée:** de Molières au Val Castiglione par le col Merciera, 13.7.1875, ([42]); vallon de Douanse près St-Etienne, pelouses sèches, silice, 1900-2000 m, 14.7.1908, ([26]); vallon sup. de Rabuons, Alpes maritimes de St-Etienne aux Monts, 27 & 28.7.1887; les Fourches près Salzo Moreno, prairies décalcifiées, 2300 m, 4.8.1902, ([41]); vallon de la Tortissa, éboulis, cristallin, 2500 m, 8.8.1902, ([41]); Id., pentes herbeuses, silice, 2400 m, 8.8.1902; Mont Gros Serre de la Braisse, rocailles, flysch, 2200 m, 30.7.1905, ([41]); vallon du Pis de Déléga près St-Etienne de Tinée, rocailles, calc., 2300 m, 2.8.1902; col de Pal sur St-Etienne de Tinée, pelouses du versant N, terrain décalcifié, 2200 m, 30.7.1902, ([41]). **Alp. Beuil:** Cime de Barrot, entre les vallées du Cians et du Var, 18.7.1898, ([41]); vallon de Cianavela, gorges du Cians, détritus [sic!] entre Prua et le col de Planta, grès rouge, 1500 m, 15.7.1902, ([41]). **Val. Var:** col des Trente Souches sur Entraunes, prairies décalcifiées, 2028 m, 28.7.1902, ([41]); Estenc, Roche Grande, les rochers, 5.9.1875, leg. Reverchon, ([42]); maison forestière du Garret près Esteng, pentes herbeuses, grès, 2000 m, 27.7.1911, ([41]).

Puccinellia distans (Jacq.) Parl. subsp. **distans** — [a.?]
Glyceria distans Wahlenb.
Atropis distans Griseb.

Val. Var: Annot, bords du Var à Guédan, rare, 3.7.1874, leg. Reverchon [avec une annotation d'Emile Burnat: ???].

Puccinellia borreri (Balbis) Hayek
Puccinellia fasciculata (Torrey) E. P. Bicknell

Rég. litt.: entre Albenga et Ceriale, sables humides, avec le *Statice* et l'*Aster*, 24.5.1888, leg. C. Bicknell, det. A. Charpin, 1987.

Sclerochloa dura (L.) Beauv.

Val. Var: Annot, lieux arides, rare, 16.6.1874, leg. Reverchon; St-Martin d'Entraunes, bords des chemins, "cette plante abonde sur la grande place de Guillaumes près du Var", 10.5.1875, leg. id. **Préalp. Grasse:** près du Logis du Pin, env. de Séranon, 3.6.1896, ([41]).

Dactylis glomerata L.

Val. Tanaro: prairies entre Nava et Ponte di Nava, 19.6.1899, det. "*D. glomerata*" ([41]). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, 23.7.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 7.1870, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** colline sur Civezza, env. de Porto Maurizio, 22.6.1891, det. "*D. glomerata*" ([41]); env. de Monaco, plateau Mt Agel, calc., 1100 m, 6/7.1912, leg. J. Brugère; lieux secs, presqu'île de St-Hospice, Villefranche, 11.6.1884, det. "*D. hispanica*" ([41]); Nice, 9.1832, leg. Durando, det. id. ([41]); Nice, terrain vague, 5.1913, leg. J. Brugère; env. de Nice, dans le Vallon Sombre, 13.7.1843, leg. Durando, det. "*D. glomerata* var. *hispanica* Koch" ([41]); Nice, embouchure du Var, 31.5.1863 (herb. G. Thuret); Vallauris, champs, 6.1872, leg. P. Consolat, det. id. ([41]); Antibes, route de Nice sur les galets du bord de la mer, 27.5.1858, det. id. ([41]) (herb. G. Thuret); Antibes, 1.6.1858, det. id. ([41]) (herb. G. Thuret); Cap d'Antibes, 23.5.1871, leg. E. Burnat, Thuret & Bornet, det. id. ([41]); Cannes au Cap Croisette, 24.5.1871, det. "*D. glomerata* L. var. *abbreviata* Drej." ([41]); île Ste Marguerite, extrémité W de l'île, 4.6.1874, det. "*D. glomerata*" ([41]). **Estérel:** la Napoule près Cannes, 1.6.1879, leg. Gremli, det. "*D. hispanica*" ([41]); entre Agay et Trayas, 3.6.1899, det. "*D. glomerata* L. var. *abbreviata* Drej." ([41]); partie sup. du vallon du Mal Infernet, 8.6.1899, det. "*D. glomerata*" ([41]).

Cynosurus cristatus L.

Env. Mondovi: Bicocca, entre San Michele Mondovi et Niella Tanaro, 25.5.1893, ([41]). **Val. Tanaro:** Alpes d'Ormea: prairies alpines au-dessus de Chionea, 22.6.1899, ([41]); entre Ormea et le Colle del Pizzo, prés, silice, 1700 m, 2.8.1900 (b), ([41]). **Val. Arroscia:** Onzo, entre Albenga et Pieve di Teco, prairies, grès, 400 m, 8.6.1914 (a), ([41]). **Val. Vésubie:** Lantosque, prairies en aval du Suquet, 8.6.1913, leg. J. Brugère. **Tournairet:** Granges de la Brasque, massif du Tournairet, bords d'un champ de céréales, flysch, 1700-1800 m, 21.7.1905, ([41]). **Val. Var:** Annot, les bois, 12.6.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** pré, à Diano Marina, 9.6.1879, leg. Gremli; plateau Mt Agel, parc aux mulets, calc., 1100 m, 6.1912, leg. J. Brugère, ([40]). **Estérel:** Esterel, bords route près auberge des Adrets, 5.1913, leg. J. Brugère.

Cynosurus echinatus L.

Val. Stura: Bergemolo, val Stura, entre Vinadio et Valdieri, 27.7.1882, ([41]). **Val. Vermenagna:** très abondant dans les champs près Palanfré, Valle Grande sur Vernante, 11.7.1876, ([41]). **Env. Cuneo:** moissons à Borgo San Dalmazzo près Cuneo, 4.7.1902, leg. F. Cavillier, ([41]). **Env. Mondovi:** nei seminali di Monastero, 16.6.1894, leg. E. Ferrari; vallée de la Mongia, entre Monbasiglio et Lisio, 15.6.1897, ([41]). **Val. Arroscia:** entre Pogli et Onzo, garigues, silice, 200 m, 8.6.1914 (a), ([41]). **Préalp. San Remo:** Mont Faudo, env. de Porto Maurizio, 20.6.1891, ([41]). **Val. Roya:** Alpes de Tende: Cima di Ciavrairen, val. Minière, rocailles, calc., 1700-1900 m, 23.7.1901 (b), ([41]). **Tournairet:** Granges de la Brasque, massif du Tournairet, moissons, flysch, 1600-1700 m, 21.7.1905, ([41]). **Préalp. Nice:** champs, Luceram, 27.6. [illis.], leg. J.-B. Barla; entre Bendejun et Coaraze, bois de pins maritimes, molasse, 400-600 m, 12.6.1903, ([41]). **Val. Var:** Colomars, rive droite du Var, contre-talus bordant route N, 25.5.1913, leg. J. Brugère; Annot, lieux arides, 8.7.1874, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Bézaudun, gazons des montagnes, 6.1868, leg. P. Consolat. **Env. Grasse:** le Bar, env. de Grasse, 24.6.1884, leg. Rastoin Brémond; Grasse [s.d.], leg. Girody. **Préalp. Grasse:** Gourdon, le Revest, grotte du Tubary, 11.6.1874, leg. Consolat, ([41]). **Rég. litt.:** Antibes, 23.5.1858 (herb. G. Thuret); Golfe Juan, bords des chemins, 4.6.1872, leg. P. Consolat; near cottage on right going from Hôtel Bellevue towards Croix des Gardes [...], Cannes, 16.3.1872, leg. Moggridge. **Estérel:** Esterel près du hameau des Adrets, bords de la route, silice, 250 m, 8.6.1913 (a), ([41]); près de l'Auberge des Adrets, Esterel, talus de la route, silice, 250 m, 8.6.1913 (a), ([41]); Esterel, bords route de la Duchesse, 5.1913, leg. J. Brugère, ([41]); Grenouiller d'Agay, lieux incultes, silice, 1.6.1901 (a), ([41]).

Cynosurus elegans Desf.

Préalp. Menton: rochers tournés vers le N dans la vallée de Peille, 30.4.1867, leg. T. Canut (herb. G. Thuret). **Rég. litt.:** env. de Drap au-dessus de Nice, printemps 1901, leg. Deleuse, det. "C. *elegans* var. *genuinus* Hack." ([41]).

Lamarckia aurea (L.) Moench

Rég. litt.: entre Alassio et Moglia, 12.6.1879, leg. Gremli, ([41]); Porto Maurizio, 1891, leg. G. Gentile, ([41]); collines de Villefranche près Nice, 6.1832, leg. Vogel; Nice: Villefranche, 20.4.1884, leg. Rastoin Brémond.

Apera spica-venti (L.) Beauv. subsp. **spica-venti**
Agrostis spica-venti L.

Val. Gesso: vallon Desertetto, entre Sa Anna et Valdieri-ville, silice, 1000 m, 8.7.1909, ([48]); Vallone della Barra: entre San Giacomo et Entraque, moissons, silice, 800 m, 4.7.1909, ([48]); près Valdieri-ville, la Bastia, rocailles, calc., 800-900 m, 6.7.1909, ([48]). **Env. Cuneo:** bords de la Stura, entre Cuneo et Borgo San Dalmazzo, 4.7.1902, leg. F. Cavillier, ([48]). **Env. Mondovi:** lungo l'Ellero presso i gorghi detti del Molino di Carassone, 20.6.1894, leg. E. Ferrari, ([48]). **Rég. litt.:** Antibes, pelouse du jardin [de la Villa Thuret], 25.6.1869 (herb. G. Thuret).

Apera interrupta (L.) Beauv.
Agrostis interrupta L.

Env. Mondovi: Carru près Mondovi, 14.6. 1890, leg. C. Bicknell. **Préalp. Grasse:** St-Vallier, env. de Grasse, [s.d.], leg. id. **Rég. litt.:** Bordighera, lieux sablonneux, 13.6.1895, leg. K. Dinter.

Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell.
Psilurus nardoides Trin.

Rég. litt.: lieux secs sablonneux long le torrent Merdanzo entre Apricale et Ponte Ozaggio, 12.5.1896, leg. C. Bicknell; Bordighera, 25.4.1892, leg. id.; Cap de Bordighera, 20.5.1896, ([48]); env. de Nice, Carabaucel, 10.6.1860 (herb. G. Thuret); env. de Nice, iscles du Var, 15.5.1881 (id.); commun dans les collines entre Biot et Villeneuve, 5.7.1860 (id.); Biot, 5.1883, leg. Rastoin Brémond; Cannes, côté W de la ville, 2.5.1871. **Estérel:** entre Trayas et Agay, versant littoral de l'Esterel, 8.5.1879, leg. A. Gremli, ([48]); Esterel: Baisse Violette, 400 m, 28.5.1907, leg. A. Saint-Yves, ([48]); Esterel, bords gazonnés route sup. de Malpas à Auberge des Adrets près auberge, 31.5.1913, leg. J. Brugère. **Tanneron:** entre Tournon-sur-Siagne et le Biançon, Tanneron, 26.5.1896, ([48]); Var: près du Pont-de-Siagne (Maures du Tanneron), garrigues, 6.1908, leg. J. Rodié.

Mibora minima (L.) Desv.
Mibora verna Beauv.

Estérel: entre Agay et le sémaphore d'Agay, au-dessus du chemin de fer, terrains sablonneux (dépt. du Var), 12.5.1879, leg. Aug. Gremli; Fréjus (Var), lieux sablonneux, alt. quelques mètres, 31.3.1875, leg. Heilmann in herb. Rosine Masson.

Briza media L.

Val. Gesso: env. de Valdieri-ville, la Bastia, pelouses rocailleuses, calc., 800-900 m, 6.7.1909. **Env. Cuneo:** bords de la Stura près Borgo San Dalmazzo, 4.7.1902, leg. F. Cavillier. **Val. Vermenagna:** rochers près de Limone, 10.6.1897. **Alp. Ormea:** col de Nava, prov. de Port Maurice, 17.6.1899. **Préalp. Albenga:** Monte Cucco près Pieve di Teco, pré humide, grès, 1000-1100 m, 11.6.1914 (a); vallée de Cervo: Mt Ceresa, pentes herbeuses, calc., 700-900 m, 15.6.1914 (a). **Préalp. San Remo:** sur les pentes du Mt Faudo, ca. 700-800 m, 30.6.1898, leg. F. Cavillier. **Val. Roya:** Alpes de Tende: Cima di Ciavrairen (val. Minière), pâturages rocailleux, calc., 2000-2200 m, 23.7.1901 (b). **Val. Vésubie:** près la Madonne de Fenestre, 1910 m, 27.7.1874; entre Roquebillière et les Granges de la Brasque, replats herbeux, calc., 1500 m, 19.7.1905. **Préalp. Menton:** montée de Gorbio au col de la Madonne, talus humides, calc., 700 m,

4.6.1903; Castillon sur Menton, pentes herbeuses, calc., 700-800 m, 15.6.1903; Mont Farguet sur l'Escarène, pineraies, calc., 1000 m, 6.6.1903; Granges du Cuous, entre Sospel et Luceram, 11.6.1896. **Préalp. Nice:** entre le col de Guerre et la Cime de Rastel (env. de Monaco), talus humides, calc., 500-600 m, 3.6.1903; montée de Contes à Châteauneuf (Nice), pentes herbeuses sous les oliviers, alluvions, 200-500 m, 8.6.1903; entre Bendejun et Coaraze, pentes herbeuses, molasse, 500 m, 11.6.1903; Mont Férion, 15.6.1896. **Val. Tinée:** vallon de Douanse, entre Isola et St-Etienne de Tinée, berges du torrent, cristallin, 1900-2000 m, 14.7.1908; vallon de Rabuons, graviers, cristallin, 2000 m, 24.7.1905; la Pinatelle près St-Etienne de Tinée, prairies, terrain décalcifié, 1600-1700 m, 12.7.1908; près de Vignols au pied du Mt Mounier, prairies, 18.7.1887. **Alp. Beuil:** Tête de Giarons, env. de Beuil, 15.7.1898. **Val. Var:** vallée de la Chalvogne près Entrevaux, prés humides à la Serre, calc., 750 m, 27.5.1903; Estenc près des sources du Var, 4.8.1885; vallon de Barlatetta près Châteauneuf d'Entraunes, bois de mélèzes, grès siliceux, 1700 m, 22.7.1902, ([26]); col de la Cayolle près Esteng, berges d'un torrent, versant S, grès-calc., 2000 m, 25.7.1911. **Val. Estéron:** prés au Revest, 20.4.1856, leg. Huet & Jacquin; Bézaudun, le Chier, 5.1870, leg. P. Consolat; montagne de Saumelongue près Sigale, points humides, calc., 900-1000 m, 24.6.1909; le Mas, St-Auban, vers l'Esteron, 30.5.1875; le Défends près St-Auban, prairies, calc., 1100 m, 26.6.1909. **Préalp. Grasse:** Mont Lachen, 21.6.1878, leg. Raubert; entre Nans et Escragnolles, 2.6.1896; Canaux, env. de Grasse, prés secs, calc., 1100 m, 30.5.1903; col de la Leique, entre St-Vallier et St-Césaire, 15.6.1893; Plan du Peyron près Thorenc, 6.1912, leg. J. Brugère, ([40]); au-dessous de St-Pons, entre Gréolières et Coursegoules, lieux frais, prés, calc., 8.6.1901 (b); Gourdon (Pouvorelle), 4.6.1873, leg. P. Consolat. **Env. Grasse:** la Font des Gavots près Grasse, 6.6.1896, leg. J. Briquet. **Rég. litt.:** près N-D de la Guardia sur Alassio, prés, 12.6.1879; plateau Mt Agel, glacis fort près Decanville, 6/7.1912, leg. J. Brugère, ([40]); alluvions du Var près Nice, 20.5.1871; env. de Nice, route de Gênes, 11.6.1860 (herb. G. Thuret). **Tanneron:** près de la Bastide de la Bégude (Seillans), prés frais, calc., 6.6.1901 (a).

Briza maxima L.

Rég. litt.: Auf honigem Boden in Olivengärten bei Bordighera in Ligurien, ca. 10 m, 8.5.1900, leg. C. Bicknell, A. Kneucker Gram. exsicc. 5 Liefer. 1901 N° 41; Nice, Cap Ferrat, 1886, leg. Rastoin Brémond; région littorale, Nice, collines Montgros, 6.1880, leg. J.-B. Barla; Id., Nice, collines, 23.6.1871, leg. id.; Nice, 9.1832 [s. leg.]; Nizza, gregaria in graminosis, solo calcareo prope Sa Elena fere ad litora maris, 6.1906, leg. A. Goiran, Fl. ital. exsicc. N° 732; Nice, vallons de St-Philippe et Magnan, 1.7.1843, leg. Durando; entre St-Isidore et Lingostière, 5.6.1893, ([41]); la Roquette, 12.5.1888, leg. G. Vidal; Antibes, 17.5.1858 (herb. G. Thuret); Vallauris, bords des jardins sablonneux au Golfe Juan, 2.5.1872, leg. P. Consolat; probablement des env. de Vallauris, [s.d.], leg. id.; Cannes, 7.5.1871; lieux incultes à Cannes, 5.1884, leg. Ch. Ozanon, Fl. selecta exsicc. Ch. Magnier N° 1333.

Briza minor L.

Préalp. Nice: env. de Nice, entre Contes et Berre, lieux frais, 8.6.1911, leg. A. Saint-Yves, ([41]). **Rég. litt.:** An sandigen Stellen am Meere bei Mündung des Flusses Nervia bei Bordighera, alt. 2-3 m, 9.6.1900, leg. C. Bicknell, A. Kneucker Gram. exsicc. 5 Liefer. 1901; Nice, à la Mantega, dans les cultures, 15.6.1903, ([41]); env. de Nice, vallon de Magnan, 1.7.1843, leg. Durando; St-Isidore, env. de Nice, 5.6.1893, ([41]); près de l'embouchure du Var, 4.6.1879, leg. Gremli, ([41]); Antibes, 29.5.1858 (herb. G. Thuret); Vallauris, bois de la Maure, 4.6.1872, leg. P. Consolat, ([41]); Golfe Juan, bords des chemins, 4.6.1872, leg. id.; Cannes, quartier de la Californie, 20.6.1887, ([41]); pelouses maritimes à Cannes, 26.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); Cannes, bords des chemins, 16.5.1871, ([41]). **Estérel:** Théoule au pied de l'Esterel, 25.5.1884, ([41]); maison forestière des Trois Termes (Esterel), 5.6.1899, ([41]). **Tanneron:** Tanneron: Castel de Guiol, au N des Adrets, pelouses arides, silice, 250 m, 8.6.1913 (a), ([41]).

Sesleria cylindrica (Balbis) DC.
Sesleria argentea auct. p. p., non Savi

Val. Tanaro: Mont Galero, Alpes de Garessio, 24.7.1880, leg. L. Leresche; montée du Mont Galero depuis le col de San Bernardo, 24.7.1880 (b), ([41]); en face d'Ormea, rive droite du Tanaro, rochers, silice, 900 m, 1.8.1900 (b), ([41]); rive droite du Tanaro près Ormea, rocailles, silice, 720 m, 17.7.1912, ([41]); vallée d'Armella près d'Ormea, 26.7.1880, leg. Gremli & Vetter; Passo di Prale au S des monts Armetta et della Guardia près Ormea, 26.7.1890, ([41]); env. d'Ormea: entre Cresta Prale et le Passo di Prale, pentes gazonnées, calc., 1200 m, 17.7.1912, ([41]); près de Ponte di Nava, 24.7.1890, ([41]); près le col de Cosio au N de Cosio, sur la route militaire, 3.8.1886, ([41]); près les cols dei Boschetti et le col de Cosio vers 1250 m, en allant de Nava à Upega par la route militaire, 3.8.1886, ([41]); entre Viozenne et Ponte di Nava, pelouses, buissons, 7.8.1877, ([41]); Cima di Piano Cavallo, au S de Viozene, lapiés, calc., 1800 m, 11.8.1900 (b), ([41]). **Préalp. Albenga:** vallée de l'Arroscia: Mont Castellermo sur Onzo, rochers, grès-calc., 900-1000 m, 8.6.1914 (a), ([41]); Id.: Monte Cucco près Pieve di Teco, pelouses rocailleuses, grès, 1000-1100 m, 11.6.1914 (a), ([41]); Monte Mucchio Pietre, entre Cesio et Vessalico, pentes herbeuses, grès, 750 m, 12.6.1914 (a), ([41]); vallée de Cervo: Monte Ceresa, pentes herbeuses, calc., 700-900 m, 15.6.1914 (a), ([41]). **Alp. Rezzo:** sommités du Mont Monega, env. de Rezzo, rochers, calc., 1800 m, 19.7.1912, ([41]); de Rezzo au Mt Monega: entre C. Anterigo et Cian dei Vighi, pelouses, calc., 1300 m, 19.7.1912, ([41]). **Alp. Tende:** Alpes de Tende, 7.1843, leg. Reuter; col de Tende, 16.6.1862 (herb. G. Thuret); pâturages et rochers herbeux, depuis le sommet du col de Tende jusqu'à St-Dalmas et de là jusqu'à la mine de Tende, 23 & 24.8.1859, leg. Leresche; Castello di Maima près Tende, pineraies du versant N, calc., 1000-1300 m, 28.7.1909, ([41]); Alpes de Tende: descente du Mt Bertrand sur Cravio, pentes herbeuses, calc., 2000 m, 3.8.1901 (b), ([41]); vallée inf. de la Minière de Tende, 3.8.1888, ([41]); Alpes de Tende: Cima di Ciavrairen, val. Minière, rocailles, calc., 1700-1900 m, 23.7.1901 (b), ([41]); Id.: Mont Bonsapel, versant N (val. Minière), pente rocailleuse, silice, 1300 m, 19.7.1901 (b), ([41]). **Aution:** Mont Aution, rochers, 8.8.1886, leg. Elisée Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 168; Mont Mangiabo, env. de Breil, pentes herbeuses, calc., 1400-1600 m, 20.6.1903, ([41]); granges de Tremesnil près le col de Raus, rocailles, 1700 m, 16.8.1902, leg. A. Saint-Yves. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, 21.7.1885 (herb. G. Thuret); Cime de la Palu près de St-Martin Vésubie, clairières des pineraies, silice, 1400 m, 2.7.1909, ([41]); route de Venanson, 5.8.1885, leg. Rastoin Brémond; Mont Siruol près Venanson, versant de Libaré, 20.7.1875, ([41]); près de Peira Cava, route de St-Colomban (Lantosque), 7.8.1888, ([41]); montagne d'Uesti, entre Utelle et le Ciaudan, 18.6.1896, ([41]). **Préalp. Menton:** env. de Nice, Sospel, 31.7.1860 (herb. G. Thuret); Mont Farguet sur l'Escarène, clairières des bois, calc., 700-900 m, 7.8.1901 (b), ([41]). **Préalp. Nice:** Alpes de Nice, 9.1832, leg. Durando; descente de Peira Cava sur Luceram, 8.8.1888, ([41]); Mt d'Or [= Mt Auri] près Luceram, 17.8.1864 (herb. G. Thuret); entre l'Escarène et Berre, talus herbeux, molasse, 350-700 m, 7.6.1903, ([41]). **Val. Tinée:** Bec d'Ilonse sur St-Sauveur de Tinée, rocailles, calc., 1500 m, 18.6.1914 (a), ([41]); rochers de Marval près St-Sauveur sur Tinée, pineraies incendiées, cristallin, 1500 m, 19.6.1914 (a), ([41]); près d'Isola, rochers au bord de la Tinée, cristallin, 800-900 m, 20.7.1908, ([41]). **Val. Var:** Annot, Bois de St-Benoist, 2.7.1874, leg. Reverchon; Annot, collines sèches, rapporté vivant [sic!] par E. Reverchon, fl. 15.6., fr. 8.8.1887, Fl. selecta exsicc. N° 1883; Peira de Vic, à l'W du Mont Mounier, rochers du versant S, calc., 2000 m, 22.7.1902, ([41]); St-Martin d'Entraunes, les bois, 15.6, 19.6. & 6.8.1875, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Mont Vial, 7.8.1884, leg. Rastoin Brémond; coteaux boisés de la rive droite de l'Estéron à Roquestéron, 20.8.1912, leg. J. Arbost, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. N° 2174; Mont Cheiron, le Pous, 22.6.1868, leg. Barlet & Consolat; le Mont Cheiron, 8.1874, leg. E. Barlet; Conségudes, oliveraies, 20.9.1925, leg. J. Rodié; Bézaudun, vallon de la Fontaine, 22.7.1871, leg. P. Consolat; le Mont Chier près de Bézaudun, collines sèches, 18.7.1874, leg. E. Barlet, Soc. dauphin. 1887 N° 5326; Bouyon, St-Pons, [s.d.], leg. E. Barlet. **Rég. litt.:** Mont Pisciavino près Albenga, pentes herbeuses, grès, 550 m, 5.6.1914 (a), ([41]); Auf grasigen Hügeln, über Val Nervia bei Bordighera, 50-100 m, 9.1902, leg. C. Bicknell & L. Pollini, A. Kneucker Gram. exsicc. Liefer. 12, 1903 N° 341; plateau Mt Agel,

rocailles calc., 6/8.1912, leg. J. Brugère; Id., pierrailles, 7/8.1912, leg. id., ([40]); plateau Mt Agel et environs, pierrailles, 6/8.1912, leg. id., det. "*S. cylindrica* DC. α *typica*" ([40]).

Sesleria varia (Jacq.) Wettst.
Sesleria albicans Kit. ex Schultes
Sesleria coerulea (L.) Ardoino subsp. *calcarea* (Čelak.) Hegi

Val. Stura: Mont dell'Arp près Valdieri-ville, clairières des hêtraies du versant N, calc., 1700 m, 8.7.1909, ([41]). **Val. Gesso:** env. de Valdieri-ville, vallon de l'Infernetto, rochers, calc., 1100-1200 m, 8.7.1909, ([41]). **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, la Valetta, 2.7.1862 (herb. G. Thuret); Alpes de Tende: Cima della Fascia, rocailles du versant E, calc., 2300 m, 2.8.1901 (b), ([26]). **Alp. Ormea:** éboulis des rochers à l'W de la cime du Mont Antoroto, 22.7.1890, ([41]); extrémité sup. de la vallée de l'Ellero, vers le pied du Mont Mongioie, 16.7.1880, ([41]). **Val. Roya:** Alpes de Tende: Mte delle Carsene, gazons frais du versant S, calc., 2200-2300 m, 2.8.1901 (b), ([41]); rochers au col de Tende, 25.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); Alpes de Tende: Mont Scandai, val. Minière, graviers du sommet, calc., 2480 m, 20.7.1901 (b), ([41]); Id.: Mt. Scandai, rochers au N, calc., 2400 m, 20.7.1901 (b), ([41]), Id.: Mt Bocche Rosse (val. Minière), graviers, calc., 2300 m, 20.7.1901 (b), ([41]); Cima di Nauca, val. Minière de Tende, 11.7.1884, ([41]); vallée de Caïros, route de Tende, 12.4.1871; près Testa d'Alpe, ca. 1500 m, entre les vallées de la Roja et de la Nervia, 25.5.1886, ([41]). **Val. Tinée:** Cirque de Millefuons, entre la Bolline et Mollières, éboulis, calc., 2100 m, 22.7.1914 (b), ([43]); sommet du col de Jallorgues, 30.7.1877, ([41]). **Alp. Beuil:** sommet de la Tête de Varelios près du Mt Mounier, 21.7.1887, ([41]); [...] au S du Mt Mounier [...], calc., rocailles herbeuses, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves; Mont Mounier sur Beuil, gazons du versant S, calc., 2700 m, 21.7.1913 (b), ([43]). **Val. Var:** Annot, les bois et rochers, 11.5.1874, leg. Reverchon; St-Martin d'Entraunes, les rochers près de St-Barnabé, 9.5.1875, leg. id.; Cime de la Fréma, au-dessus de St-Martin d'Entraunes, 22.7.1898, ([41]); sommités au S-E du col de Lignin, grès, 2300 m, 20.7.1911, leg. J. Briquet & F. Cavillier, ([41]). **Val. Verdon:** près des lacs de Lignin, entre Colmars et Annot, 18.7.1885, ([41]). **Val. Estéron:** Mont Cheiron, le Pous, dans le Bois de la Roque, 6.1871, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** crêtes du Mont Cheiron, 30.5.1896, ([41]); Coursegoules, rives de la Cagne, 4.1869, leg. P. Consolat; montagne de l'Audibergue, rochers, calc., 1615 m, 14.6.1913 (a), ([41]); Mont Audibergue, 21.5.1879, leg. Gremli, ([41]); crêtes du mont de la Chens près Séranon, 4.6.1896, ([41]); Grasse, la Marbrière, 4.5.1866, leg. Goaty (herb. G. Thuret). **Rég. litt.:** plateau du Mt Agel, extrémité N-E, rocailles calc., 3/4.1912, leg. J. Brugère, ([40]); plateau du Mt Agel, en sortant du fort, taillis de gauche, 3/4.1912, leg. id., ([40]).

Oreochloa seslerioides (All.) K. Richter
Oreochloa pedemontana Reuter

Val. Stura: sommités du col del Ferro entre les vallées de la Stura et de la Tinée, versant italien, 2.8.1883, ([41]); partie sup. du vallon de Forneris au S d'Argentera, 26.7.1895, ([41]); Cima di Vaccia au-dessus de Pietra-Porzio, 24.7.1895, leg. J. Briquet, ([41]); vallon de Ste Anne de Vinai [s.d.], leg. Rastoin Brémond sub nom. *Sesleria coerulea*, det. ([26]); col de Sa Anna, près Sa Anna di Vinadio, 14.7.1875, ([41]); vallon d'Aver entre les vallées sup. du Riofreddo et de Sa Anna di Vinadio, 13.7.1895, ([41]). **Val. Gesso:** Val de Vallasco, près des lacs de Valscura, Alpes de Valdieri, très abondant, 31.7.1876, ([41]); sommet du Colle della Barra, entre le val Rovina sur Entraque et le val Gesso de Valdieri, 24.7.1876, ([41]); sommet du col de Fenestrelle entre le val de Fenestre sur Entraque et le val Rovina, 23.7.1876, ([41]); extrémité sup. du val Sabbione sur Entraque, près le col du Sabbione, 21.7.1876, ([41]); col de l'Albisso [= Abisso] près le col de Tende, 6.8.1872. **Val. Pesio:** vallon Marguarès du val de Pesio, 12.8.1888, leg. C. Bicknell, ([41]); Porta Sestrera, au N de la Cima Marguareis, rocailles, grès, 2200 m, 2.8.1912, ([41]). **Val. Tanaro:** Alpes d'Ormea: Cima Ferrarine, rhododendraies, silice, 2200-2300 m, 24.7.1912, ([41]); entre l'Alpe Archetti et le col del Pizzo d'Ormea, 26.7.1880, leg. A. Gremli, J. Vetter & E. Burnat, ([41]); entre le Pizzo d'Ormea et le Pizzo di Conolia, graviers, silice, 2400 m, 6.8.1900 (b), ([41]); Pizzo di Conolia, près du Pizzo d'Ormea, 2300-2400 m,

5.7.1897, ([41]); Cima Revelli près Ormea, rochers siliceux, 2300 m, 11.7.1905, leg. F. Cavillier, ([41]). **Alp. Tende:** Alpes de Tende: entre Cima Marguareis et Colla del Pas, rocailles, calc. [?], 2500 m, 1.8.1901 (b); Id.: col du Sabbione, rochers, silice, 2250 m, 24.7.1909, ([41]); vallée de la Valmasque, aux bords du torrent, 5.8.1861, leg. Canut (herb. G. Thuret); Alpes de Tende: Mt Macruera (val Minière), rochers, silice, 2550 m, 22.7.1901 (b), ([41]); Id.: entre Mt Scandai et Mt Macruera (id.), rochers, silice, 2200-2300 m, 22.7.1901 (b), ([41]). **Val. Vésubie:** pentes herboso-pierreuses [sic!] de la Madone de St-Germain [pour: St-Martin] de Lantosca et autres Alpes environnantes, alt. 8000 p.s.m., 25 & 26.8.1859, leg. L. Leresche; env. de St-Martin Lantosque, col des Fenêtres, 21.6. & 2.8.1865 (herb. G. Thuret); val Fenestre [s.d.], leg. Rastoin Brémond sub nom. *Sesleria coerulea*, ([41]); Colle delle Finestre, 2450 m, 14 & 15.7.1890, leg. W. Bernouilli in herb. E. Cornaz; col de la Madonne de Fenêtre, versant S, replats herbeux, silice, 2400 m, 4.7.1909, ([41]); env. de St-Martin Lantosque, lac d'Entrecolpas, 12.7.1865 (herb. G. Thuret); Cima Agnelliera près la Madonna delle Finestre, rochers, silice, 2600 m, 5.7.1904, ([41]); env. de St-Martin Lantosque, lac du Mercantourn, 24.7.1865 (herb. G. Thuret); col du Mercantour, 11.8.1876, ([41]); sommités entre Cima del Belletz et Cima della Costetta, entre St-Martin Lantosque et Molières, 12.7.1875, ([41]); env. de St-Martin Lantosque, col de Salèze, 27.6.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** sommités du col de Fremamorta, 30.7.1874, ([41]); col Merciera entre les vals Castiglione et de Molières, 13.7.1875, ([41]); arêtes entre les monts Girauda et Las Lausas, au S de Mollières, rocailles, silice, 2600 m, 22.7.1914 (b), ([41]); Mont San Salvatore, entre Isola et Mollières, rochers, cristallin, 2600-2700 m, 25.7.1908, ([41]); au sommet du col de Colla Lunga (entre vall. Tinée et Vinadio), 25 & 26.7.1883, ([41]); Passo di Collalunga près Isola (Tinée), rocailles, cristallin, 2600 m, 15.7.1908, ([41]); Cima di Malaterra près St-Etienne de Tinée, rocailles, cristallin, 2700 m, 17.7.1908, ([41]); Mont Tinibras, rochers, cristallin, 3000 m, 25.7.1905, ([41]); Cime Burnat (massif du Tinibras), rocailles, cristallin, 2900 m, 26.7.1905, ([41]); massif du Tinibras: Cime Burnat, rocailles, silice, 2970 m, 30.7.1913 (b), ([43]); St-Etienne des Monts, lacs de Vins, 17.7.1876, leg. P. Consolat; vallon de la Tortissa sur St-Etienne de Tinée, rocailles herbeuses, silice, 2400 m, 27.7.1914 (b), ([43]); Côte de Morgon inf. sur Salzo Moreno, rocailles, cristallin, 2500 m, 6.8.1902, ([41]); sommet du col de la Moutière ou du Planton, Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 1.8.1887, ([41]); sommités du col de la Braisse, Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 3.8.1887, ([41]); Mont Gros Serre de la Braisse, env. de St-Dalmas le Selvage, éboulis, flysch, 2700 m, 30.7.1905, ([41]); près de Sestrières inf., ca. 2000 m, Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 31.7.1887, ([41]); Tête de Cristel, à l'W de St-Dalmas le Selvage, rocailles, grès, 2700 m, 4.8.1911, ([41]); de la Pointe Ciauffreda à la Cime de Blancia sur St-Dalmas le Selvage, rocailles fraîches, silice, 2550 m, 27.7.1913 (b), ([43]); Cime de la Plate, à l'W de St-Dalmas le Selvage, rocailles, grès, 2700 m, 4.8.1911, ([41]); Pointe de la Côte de l'Ane près St-Dalmas le Selvage, rocailles, flysch, 2900 m, 31.7.1905, ([41]); Pointe des Trois Hommes sur St-Etienne de Tinée, rochers, grès siliceux, 2750 m, 2.8.1902, ([41]); massif du Mounier: col de la Vallette sur Isola, rocailles sous les mélèzes au N, silice, 2100 m, 22.7.1913 (b), ([43]). **Val. Var:** Cime de l'Escalion, au N-E d'Entraunes, rocailles, grès siliceux, 2700 m, 31.7.1902, ([41]); Cime entre l'Escalion et le col de Jallorgues, replats des rochers, grès siliceux, 2748 m, 31.7.1902, ([41]); Mont Roche Grande à Estenc, les rochers, rare, 16.8. & 5.9.1875, leg. Reverchon; Roche Grande près Esteng, rochers du sommet, grès, 2750 m, 31.7.1911, ([41]); Tête de Gorgias près Esteng, rochers herbeux, grès, 2500-2600 m, 31.7.1911, ([41]); Tête de Sanguignerette près Esteng, rocailles, grès, 2700-2800 m, 2.8.1911, ([41]); col de Sanguinière, au N d'Estenc, 1.8.1885, ([41]).

Echinaria capitata (L.) Desf.

Préalp. Menton: env. de Nice, champ aride entre le col de Braus et le Ferguette [= Farghet], 16.6.1861 (herb. G. Thuret). **Val. Vésubie:** Montagne d'Uesti, entre Utelle et le Ciaudan, 18.6.1896, ([41]). **Val. Var:** descente sur Puget Théniers, depuis la Penne, 20.6.1884, ([41]); Annot, les moissons, 20.6.1874, leg. Reverchon; Annot, 12.7.1874, leg. id.; haute vallée du Var, Villeneuve d'Entraunes, 10.7.1864 (herb. G. Thuret); les moissons à Villeneuve d'Entraunes, 30.6.1875, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** entre Tourrette et Toudon, 16.6.1875; pas rare dans les champs entre Ascros et Touët de Beuil, 17.6.1875; [...] au Mas près St-Auban, 29.5.1875.

Préalp. Grasse: champs, extrémité sup. de la vallée de Thorenc, 22.7.1877, ([41]); Caussols, 12.6.1865, leg. Goaty & Pons in herb. P. Consolat; St-Cézaire près Grasse, 29.5.1879, leg. Gremli, ([41]); haute plaine de rochers, entre Vence et Coursegoules, 14.6.1863 (herb. G. Thuret); de Vence à Coursegoules, 28.5.1885, leg. Rastoin Brémond. **Env. Grasse:** entre la Roquette et Mouans, bords de la route, lieux secs, 11.5.1872, leg. E. Burnat, Moggridge, Townsend & Orr. **Rég. litt.:** plateau Mt Agel, le long Decanville N, près écuries et décombres, 6.1912, leg. J. Brugère.

Melica nutans L.

Val. Stura: Mont Pissousa près Valdieri-ville, hêtraies, calc., 1500 m, 7.7.1909, ([41]). **Val. Gesso:** entre les buissons à l'extrémité E du lac Sottan della Sella, val Meris, Alpes maritimes de Valdieri, 23.7.1892, ([41]); env. de Valdieri, Mt Bossaglia, versant N, rochers, calc., 1400-1500 m, 8.7.1909, ([41]). **Val. Pesio:** sources du Pesio: entre les Gias dell'Ortiga et le Pis di Pesio, pentes herbeuses, calc., 1600 m, 30.7.1912, ([41]). **Val. Tanaro:** vallon de Boscea, entre Garessio et le Mont Galé, 700-800 m, 1.7.1897, ([41]). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, vallon de Libaré près Venanson, 8.7.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Var:** Annot, les bois, 7.6.1874, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Mont Cheiron, le Pous, 6.1871, leg. Barlet & P. Consolat.

Melica uniflora Retz.

Val. Pesio: chartreuse de Pesio, 18.6.1862 (herb. G. Thuret). **Env. Mondovi:** ripa del Vitale à Mondovi Piazza, 15.6.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Roya:** vallon de Berghe près Fontan, 23.5.1907, leg. A. Saint-Yves, ([41]). **Val. Vésubie:** St-Martin Lantosque, 30.6.1875, ([41]). **Préalp. Menton:** Mont Farguet sur l'Escarène, bois, calc., 700-900 m, 6.6.1903, ([41]). **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 5.1868, leg. P. Consolat; Bézaudun, vallon de la Combe, 11.7.1871, leg. id. **Préalp. Grasse:** Gourdon, le Revest, 12.5.1874, leg. id.; Canaux, env. de Grasse, hêtraies, calc., 1100 m, 30.5.1903, ([41]). **Rég. litt.:** Nice, St-André, 5.1884, leg. Rastoin Brémond.

Melica arrecta O. Kuntze
Melica pyramidalis Bertol., non Lam.
Melica minuta L. var. *latifolia* Cosson

Rég. litt.: vallon de Solva près Alassio, 27.5.1890, ([41]); entre Pairola et Diano San Pietro, 15.5.1890, ([41]); entre Taggia et Badalucco, 7.5.1886, ([41]); [...] in saepibus prope Bordighera, 5.1894, leg. C. Bicknell, Herb. Norm. edit. I. Dörfler N° 3295; In trocken Olivengärten bei Bordighera, ca. 150 m, 8.5.1900, leg. C. Bicknell & L. Pollini, A. Kneucker Gram. exsicc. 5. Liefer. 1901 N° 129; Nice, Cap Ferrat, 4.1884, leg. Rastoin Brémond; Vallauris, Golfe Juan, 26.4.1872, leg. P. Consolat, ([41]); vieux chemin de Vallauris au Golfe Juan, sur les rochers, 4.6.1872, leg. id., ([41]); Cannes, le Riou, 28.4.1879, leg. A. Gremli, ([41]); Cannes, 7.5.1875, ([41]); Cannes, sables sous les pins, la Croisette, 19.5.1886, ([41]); vallon de Roquebilière à l'W de la Croix des Gardes à Cannes, 1.5.1884, ([41]); Cannes, bois de la Bocca, 18.5.1871, ([41]); la Bocca près de Cannes, 22.5.1896, ([41]). **Estérel:** Théoule dans l'Esterel, golfe de la Napoule, 25.5.1884, ([41]); des Trois Termes à la Baisse des Violettes, 28.5.1907, 400 m, leg. A. Saint-Yves, ([41]); l'Esterel, Suvière, 30.5.1861 & 22.4.1862 (herb. G. Thuret); Suvière de l'Esterel près des Trois Termes, 5.6.1899, ([41]); Pont du Pigeonnier, Esterel, bords de la route, silice, 240-300 m, 1.6.1901 (a), ([41]); Mont Vinaigre de l'Esterel, 13.4.1881, ([41]); vallon de l'Hubac des Escales, massif de l'Esterel, 29.5.1884, ([41]). **Tanneron:** commune des Adrets, au N de Crabiol (Tanneron), lieux frais, silice, 250 m, 8.6.1913 (a), ([41]).

Melica minuta L. (sensu stricto)
Melica minuta L. var. *vulgaris* Cosson

Préalp. Menton & Nice: Mont Razet près Castillon sur Menton, rochers, calc., 800-900 m, 17.6.1903, ([41]); gorges de Cuous entre Luceram et Sospel, 11.6.1896, ([41]); entre Peille et la Chapelle St-Pancrace, rochers, calc., 600-700 m, 3.6.1903, ([41]). **Préalp. Grasse:** entre Magagnosc et Gourdon sur les rochers, 16.6.1884, ([41]); Gourdon, Pauverelle, 4.6.1873, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** près du village de Cervo entre Diano et Andora, 28.4.1887, ([41]); talus rocheux

de la route, Castelvecchio près Oneglia, 20.5.1896, ([41]); entre San Lorenzo et Civezza, env. de Porto Maurizio, 22.6.1891, ([41]); bords de la rivière la Roya au-dessous de Castel d'Appio près Ventimiglia, 24.5.1886, ([41]); Ventimiglia, 5.1890, leg. C. Bicknell; Pont St-Louis à Menton, 29.4.1860 (herb. G. Thuret); de Nice à Villefranche et Beaulieu, 7.7.1843, leg. Durando; Nice, rochers près Calancha, Beaulieu, avril [s.a.], leg. Rastoin Brémond; rochers à Villefranche près Nice, 27.4.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 293 (herb. G. Thuret); Nicaeae, in rupestribus et saxosis loco dicto Montboron [...], 103 m, solo calcareo, 5.1905, leg. A. Goiran, Fl. ital. exsicc. N° 730; Nice, à St-André, contre le mur bordant ruisseau, à hauteur du vieux château, 4.1913, leg. J. Brugère. **Estérel:** forêt de l'Esterel, 20.5.1851, leg. J. Müller, Pl. Midi Fr. N° 505; près du Col de Notre-Dame (Esterel), 300 m, 28.5.1907, leg. A. Saint-Yves, ([41]); près Agay, 16.5.1875, ([41]); Grenouiller d'Agay, rochers, silice, 1.6.1901 (a), ([41]).

Melica ciliata L. subsp. **ciliata**
Melica nebrodensis Parl.

Val. Pesio: val Pesio moyen, 11.7.1880, leg. Gremli, ([41]). **Env. Mondovi:** colline du Calvaire près de Villanova di Mondovi, 9.7.1891, ([41]). **Préalp. Albenga:** entre Cerisola et Erli, route d'Albenga au col San Bernardo, 26.6.1891, ([41]). **Val. Roya:** entre la Briga et le Sanctuaire de la Madonne de Fontan, 29.6.1872; près le pont de la vallée Minière Tende à St-Dalmas, 4.7.1886, ([41]). **Val. Vésubie:** près St-Martin Lantosque, 24.6.1875, ([41]). **Val. Tinée:** rochers entre Maria et St-Sauveur, 2.7.1875, ([41]); entre Vens et St-Etienne, 3.8.1883, ([41]). **Alp. Beuil:** env. de Beuil: gorges du Cians, rocailles au bord du torrent, Permien, 1100 m, 24.7.1913 (b), ([41]); vallée du Cians: entre Pradastié et les Baisses de Cianavela, rochers, grès rouge, 1200 m, 15.7.1902, ([41]). **Val. Var:** près de la station de la Roquette (ligne Sud France), bassin inf. du Var, 6.6.1893, ([41]); Annot, lieux arides, 16.7.1874, leg. Reverchon, ([41]); St-Martin d'Entraunes, lieux arides, 6.7.1875, leg. id., ([41]). **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 27.6.1871, leg. Barlet, Isnard & P. Consolat; Bézaudun, la Vigne, 6.1871, leg. P. Consolat; Roquesteron, vieux murs, calc., 320 m, 21.6.1904, ([41]); rochers près de Toudon, bassin de l'Estéron, 10.7.1887, ([41]). **Préalp. Grasse:** env. de Nice: à l'W du roc de St-Jeannet, 13.6.1899, ([41]); près de Gourdon, bords de la route, calc., 700-800 m, 8.6.1901 (a), ([41]); entre Cipières et le val de Thorenc, 17.6.1884, ([41]). **Rég. litt.:** près d'Alassio, montagnes au-dessus de la ville, 12.6.1879, ([41]); Nice, 9.1832, leg. Durando, ([41]); pas rare dans les lieux secs, le long du Var entre le Chaudan et St-Laurent du Var, 15.6.1875, ([41]); Antibes, sous le Fort Carré, 13.6.1891, ([41]); IleE Ste Marguerite (Lérins), 21.6.1879, leg. Gremli, ([41]). **Estérel:** Esterel, route Malvalette à Malpey, 5.1913, leg. J. Brugère, ([41]).

Melica ciliata L. subsp. **magnolii** (Gren. & Godron) Husnot
Melica magnolii Gren. & Godron

Val. Pesio: chartreuse de Pesio, graviers du torrent, 25.6.1862 (herb. G. Thuret). **Val. Estéron:** Gilette, 15.6.1875; Bézaudun, la Côte, 6.1871, leg. P. Consolat. **Val. Var:** Malaussenne, talus devant la gare, 5.1913, leg. J. Brugère. **Rég. litt.:** Ile Gallinaria près Albenga, rochers, grès, 20 m, 7.6.1914 (a), det. "*M. ciliata* L. var. *vulgaris* Coss. & Dur." (F. Cavillier, 1925), det. ([26]); plateau du Mt Agel près le chemin tournant Sud, 7/8.1912, leg. J. Brugère, ([40]); de Nice à Villefranche et Beaulieu, 7.7.1843, leg. Durando, ([26]); coteaux au Vinaigrier près Nice, 27.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); Nice, Vinaigrier, 5.1885, leg. Rastoin Brémond; près de Nice, 7.1884, leg. id.; Antibes, 25.6.1861 (herb. G. Thuret); Ile Ste Marguerite, 29.5.1871; Id., 1.6.1884, det. "*M. ciliata* L. var. *vulgaris* Coss. & Dur." (F. Cavillier, 1925), det. ([26]). **Estérel:** Esterel, près de l'auberge des Adrets, bords de la route, silice, 250 m, 8.6.1913 (a), mêmes det. **Tanneron:** entre le Pont de Tournon et les Châtaigniers, bords de la route, 80 m, 4.6.1901 (a), mêmes det.

Melica bauhinii All.

Val. Vésubie: St-Jean la Rivière, entre village et Clue, 8.6.1913, leg. J. Brugère, ([41]). **Préalp. Nice:** col de Férion, versant E (env. de Nice), rochers, calc., 800 m, 8.6.1903, ([41]); env. de Nice, Aspremont, chemin, 2.5.1884, leg. Rastoin Brémond. **Val. Estéron:** près Gillette, 15.6.1875,

leg. A. Huet & E. Burnat; Bézaudun, 21.5.1877, leg. A. Huet; Bézaudun, la Vigne, 26.5.1871, leg. P. Consolat, ([41]); en allant d'Aiglun à Sallagriffon par le Mt St-Martin, versant du côté d'Aiglun, 19.6.1884, ([41]). **Préalp. Grasse:** près de St-Jeannet, env. de Nice, 9.6.1893, ([41]). **Env. Grasse:** près de Grasse, 15.5.1879, leg. A. Gremli, ([41]). **Rég. litt.:** île Gallinaria près Albenga, 10.6.1879, ([41]); près d'Alassio, rochers, vieux murs, 21.5.1890 (a), ([41]); [...] in locis graminosis vallis fluv. Nervia prope Bordighera, 5.1894, leg. C. Bicknell, Herb. Norm. edit. I. Dörfler N° 3294; [...] Auf Conglomerat an trockenen Ufern im Val Nervia bei Bordighera, 5 m, 13.5.1901, leg. L. Pollini, A. Kneucker Gram. exsicc. 9. Liefer. 1902 N° 260; près de Ventimiglia, 24.5.1886, ([41]); Pont Saint-Louis, Menton, 19.4.1871, leg. Moggridge; rochers de Baus-Rous à Villefranche près Nice, 20.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 294 (herb. G. Thuret); Nice, Mt Alban, près rochers ou vieux murs, 5.1913, leg. J. Brugère; env. de Nice, rocailles calc., des pentes de Faliconnet, 15.5.1913, leg. id., ([41]); Vallon de Magnan, inter frutices, 140 m, solo calcareo, 5/6.1906, leg. A. Goiran, Fl. Ital. exsicc. N° 729.

Glyceria fluitans (L.) R. Br.

Env. Mondovi: entre Mondovi et Bastia, fossés au bord de la route, calc., 350-400 m, 14.6.1901 (a). **Val. Tanaro:** entre Ormea et Cantarana, fossés humides, silice, 750 m, 18.7.1912. **Val. Vésubie:** Lantosque, le Suquet, en amont, bords humides des prairies, 8.6.1913, leg. J. Brugère. **Val. Tinée:** Isola, berges de la Tinée, cristallin, 800 m, 20.7.1908. **Préalp. Grasse:** Coursegoules, bords de la Cagne, lieux humides, calc., ca. 1000 m, 9.6.1901 (a). **Val. Estéron:** sources de l'Estéron près de Soleilhas, prairies humides, calc., 1100 m, 18.6.1913 (a). **Rég. litt.:** [Nice], la Californie, fossés, 4/5.1913, leg. J. Brugère; [Nice], fossés aboutissant à la mer à l'E des hangars d'aéroplanes, 4/5.1913, leg. id.; étang de Vaugrenier près Antibes, 19.6.1867 (herb. G. Thuret); Id., 12.6.1899; Id., 9.5.1911, leg. A. Saint-Yves.

Glyceria plicata (Fries) Fries

Val. Gesso: près d'Entrague, graviers du torrent, alluvions, 900 m, 17.7.1909, leg. F. Cavillier; Tetti Gouderie, au-dessus de Roaschia, berges d'un ruisseau, calc., 1300-1400 m, 14.7.1909. **Val. Vermenagna:** prè Limonetto, vallon de l'Abisso, 13.8.1891 (a). **Val. Pesio:** val de Pesio, près la chartreuse, env. Cuneo, 3.7.1872. **Val. Ellero:** entre Roccaforte-Mondovi et Rastello, terrains humides, silice, 650 m, 10.7.1909. **Env. Mondovi:** près de Mondovi, fossés sur le chemin de Giusta, 9.7.1891 (a); Briaglia San Grato près Mondovi, dans une mare, 14.6.1897. **Val. Tanaro:** Garessio sur le Tanaro, 26.5.1893. **Val. Roya:** dans un fossé desséché à St-Dalmas de Tende, 5.7.1879. **Aution:** Aution, 21.7.1886, leg. Sauvaigo. **Val. Vésubie:** en amont de St-Martin Vésubie, bords des eaux, cristallin, 1000-1100 m, 31.7.1908. **Val. Var:** marais de St-Barnabé sur St-Martin d'Entraunes, 25.7.1875, leg. Reverchon; lieux humides sous les Aiguilles de Pelens, 1500 m, 22.7.1898. **Préalp. Grasse:** fossés et mares près le château du Haut Thorenc, 17.6.1884; Séranon, fossés, bords de la route de Caille, 19.7.1877. **Rég. litt.:** Grenouillères, env. de Nice, 31.5.1863 (herb. G. Thuret).

Bromus rigidus Roth; incl. **Bromus gussonei** Parl.
Bromus maximus Desf.
Bromus villosus Forsskål pro parte

Val. Tanaro: Ceva sur le Tanaro, 26.5.1893, ([41]). **Préalp. Menton:** entre le col de Guerre et la Cime du Rastel, env. de Monaco, rocailles, calc., 500-600 m, 3.6.1903, ([41]). **Rég. litt.:** vallon de Solva près d'Alassio, 27.5.1890 (a), ([41]); Auf Kalkboden unter Oelbaumpflanzungen bei Bordighera [...], alt. 10 m, 11.5.1906, leg. C. Bicknell, A. Kneucker Gram. exsicc. 22 Liefer. 1907 N° 653; Menton, 28.4.1860 (herb. G. Thuret); champs incultes à Menton, 2.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); Nice, St-Philippe, 12.4.1876, leg. Rastoin Brémond; Nicaeae (Nizza), in cultis et ad margines agrorum, loco dicto Montet prope Santa Elena, ad litora maris, solo calcareo, 4/5.1906, leg. A. Goiran, Fl. Ital. exsicc. N° 739; Nice, la Californie, bords des fossés, 4.1913, leg. J. Brugère, det. "*B. villosus* Forsk. var. *gussonei* Parl." ([41]); Antibes, 26.5.1860 (herb. G. Thuret); Cannes à la Croisette, 4.5.1871; Cannes près la Bocca, 4.5.1871; Cannes, quartier de la Bocca, 17.5.1879, leg. Gremli, ([41]).

Bromus sterilis L.

Val. Gesso: près d'Entraque, bords des moissons, 800-900 m, 5.7.1909, ([41]). **Val. Roya:** St-Dalmas de Tende, 7.7.1886, ([41]). **Val. Var:** Annot, lieux arides, 18.5.1874, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Bézaudun, Vileplaine, 27.6.1871, leg. Barlet, Isnard & P. Consolat; près de Toudon, bassin de l'Estéron, 10.7.1887, ([41]). **Préalp. Grasse:** Coursegoules, 21.6.1878, leg. Raubert. **Rég. litt.:** Pont Saint-Louis à Menton, 19.4.1871, leg. Moggridge; plateau du Mt Agel, calc., 1100 m, 7/8.1912, leg. J. Brugère, ([40]); Nice, [s.d.], leg. Durando, ([41]); Cannes à la Croisette, 8.5.1871. **Estérel:** Grenouiller d'Agay, bords des chemins, silice, 1.6.1901 (a), ([41]).

Bromus tectorum L.

Val. Stura: Bains de Vinadio, 27.7.1883, ([41]). **Val. Gesso:** près d'Entraque, moissons, 800-900 m, 5.7.1909, ([41]). **Env. Cuneo:** Cuneo, à la Basse di Sa Anna, bords du chemin, alluvions, 500 m, 15.6.1901 (a), ([41]). **Env. Mondovi:** près de San Michele de Mondovi, 25.5.1893, ([41]). **Val. Roya:** Alpes de Tende: Rio Freddo sottano, rocailles, calc., 1300-1400 m, 27.7.1901 (b), ([41]); lit du Rio secco près de la Briga, 13.7.1882, ([41]); St-Dalmas de Tende, 7.7.1886, ([41]); près de Fontan, lieux pierreux sous les oliviers, 1.6.1893, ([41]). **Val. Vésubie:** vallon du Boréon, à la Ceriegia près le confluent de Salèse, bords des chemins, env. de St-Martin Lantosque, 8.7.1875, ([41]); la Trinité près St-Martin Lantosque, 6.6.1884, leg. Rastoin Brémond; champs à St-Martin Lantosque, 20.5.1875, ([41]). **Val. Tinée:** partie inf. du vallon de Castiglione près d'Isola, 24.7.1883, ([41]). **Alp. Beuil:** près de Beuil, bords des champs, calc., ca. 1500 m, 21.6.1913 (a), ([41]). **Val. Var:** gare de Touët du Beuil, 5.6.1907, leg. A. Saint-Yves, ([41]). **Val. Estéron:** Bouyon, bords des champs cultivés, 6.6.1872, leg. Barlet; Bézaudun, la Fubio, 10.7.1871, leg. P. Consolat; Id., Vileplaine, 27.6.1871, leg. id.; Toudon, 16.6.1875; près de Toudon, 10.7.1887, ([41]). **Préalp. Grasse:** St-Cézaire près Grasse, 29.5.1879, leg. Gremli, ([41]). **Rég. litt.:** plateau du Mt Agel, calc., 1100 m, leg. J. Brugère, ([41]); env. de Nice, galets des Iscles [du Var], 30.5.1860 (herb. G. Thuret); Antibes, 27.5.1860 (id.); Cannes à la Bocca, 17.5.1879, leg. A. Gremli, ([41]).

Bromus madritensis L.

Val. Arroscia: env. d'Albenga: entre Onzo et le Mt Castellermo, garigues, grès, 600 m, 8.6.1914 (a), ([41]). **Préalp. Menton:** Castillon sur Menton, rocailles, calc., 700-800 m, 16.6.1903, ([41]); descente du Farghet sur l'Escarène, 10.6.1871, leg. E. Burnat & abbé J. Montolivo. **Val. Vésubie:** près de Chaudan, dans le lit de la Vésubie, 15.6.1875, ([41]). **Préalp. Grasse:** entre Gourdon et Cipières, 17.6.1884, ([41]). **Env. Grasse:** lieux stériles au quartier de St-Jacques près Grasse, 7.6.1884, ([41]). **Rég. litt.:** Leca près Albenga, champs sous les oliviers, 7.7.1882, ([41]); ballast de la gare d'Alassio près Albenga, sur la voie, 16.4.1899, ([41]); entre la Turbie et le col de Guerre sur Monaco, rocailles, calc., 400-550 m, 3.6.1903, ([41]); près de la Turbie, route de la Corniche, 13.6.1886, ([41]); Nice, Vinaigrier, 10.4.1886, leg. Rastoin Brémond, ([41]); Cap du Mt Boron près Nice, 11.6.1884, ([41]); bords de la mer à Nice, 7.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); da Nizza al ponte del Varo, 26.7.1843, leg. Durando, ([41]); Antibes, 13.5.1858 & 26.5.1860 (herb. G. Thuret); Cannes, quartier de la Californie, 6.6.1884, ([41]); la Croisette à Cannes, 8.5.1871, ([41]); Cannes, quartier de la Croisette, 24.4.1879; Cannes, quartier de la Bocca, 16.5.1879, leg. A. Gremli, ([41]). **Estérel:** Esterel, Auberge des Adrets, 31.5.1913, leg. J. Brugère, ([41]); entre l'Auberge des Adrets et la maison forestière de la Duchesse (Esterel), rocailles, silice, 350 m, 9.6.1913 (a), ([41]).

Bromus rubens L.

Rég. litt.: près d'Albenga, 30.5.1893, ([41]); Arma di Taggia, 21.5.1887, leg. C. Bicknell, ([41]); Nice, 5.1883, leg. Rastoin Brémond; sables maritimes entre Antibes et Cagnes, 12.6.1899, ([41]); Golfe Jouan près de Cannes, 18.5.1879, leg. A. Gremli; Cannes, 6.1852, leg. Loret; Cannes, quartier de la Bocca, 17.5.1879, ([41]); Id., 30.4.1879, leg. A. Gremli.

Bromus ramosus Hudson; incl. var. **benekenii** (Lange) Ascherson & Graebner
Bromus asper Murray

Val. Vermenagna: Valle Grande au-dessous de Pallanfré, 31.7.1882, ([41]). **Val. Pesio:** près la Chartreuse du val Pesio, 29.7.1880, leg. J. Vetter, E. Burnat & A. Gremli, ([41]); vallon de Paré du val Pesio, 17.7.1880 (a), ([41]); vallon Valanga dei Frati près la Chartreuse de Pesio, hêtraie, calc., 1500 m, 31.8.1912, ([41]); vallon de Cravina près la Certosa di Pesio, buissons, calc., 1400 m, 29.7.1912, ([41]); entre la Chartreuse de Pesio et le Gias Serpentera, bois, calc., 860-950 m, 30.7.1912, ([41]). **Val. Corsaglia:** valle Corsaglia tra Molline e Ponte Vecchio, 21.6.1894, leg. E. Ferrari, ([41]). **Env. Mondovi:** Mondovi-Piazza: ripa del Vitale, 15.6.1894, leg. E. Ferrari, ([41]). **Val. Roya:** Alpes de Tende: le Selle, entre Marguareis et Cima Pertega, bords d'un torrent, calc., 1900 m, 1.8.1901 (b), ([41]); forêts de Piné près la Briga, 13.7.1882, ([41]); forêt de Sanson près de la Briga, 25.7.1886, leg. C. Bicknell, ([41]). **Val. Var:** Annot, bois humides, 17.7.1874, leg. Reverchon, ([26]).

Bromus erectus Hudson

Val. Stura: près de Ferrière, vallon de Ferrière, latéral à la vallée de la Stura, 7.8.1883, ([41]). **Val. Tanaro:** près de Garessio, 20.6.1899, ([41]). **Préalp. Albenga:** Monte Arena près Zuccarello, 500 m, 27.6.1897, ([41]); prés, bords des chemins, versant N des montagnes de la Madonna de Guardia près Alassio, 30.6.1882, ([41]). **Val. Arroscia:** entre Vessalico et Pieve di Teco, bords de la route, 200-250 m, 8.6.1914 (a), ([41]); env. de Rezzo, mont Monega, rochers, calc., 1700-1800 m, 19.7.1912, ([41]); près de Ponia rocca sur le Mt Fronte, 6.7.1882, det. "var. *transsylvanica* Hack." (E. Hackel, s.d.); vallon au N de Pieve di Teco, 24.5.1890 (a), ([41]); Rocca delle Penne près Pieve di Teco, pentes herbeuses, grès, 1400 m, 11.6.1914 (a), ([41]). **Val. Roya:** forêts de Piné près de la Briga, 13.7.1882, ([41]); St-Dalmas de Tende, 16.7.1886. **Val. Vésubie:** env. de Lantosque, talus herbeux du vallon de l'Infernet, rive gauche, 800-900 m, calc., 26.6.1906, leg. F. Cavillier, ([41]). **Préalp. Menton:** col Razet près Castillon sur Menton, rocailles, calc., 1000 m, 16.6.1903, ([41]); Castillon sur Menton, rocailles, calc., 700-800 m, 15.6.1903, ([41]); sommités du Farghet sur l'Escarène, 10.6.1871, ([26]). **Préalp. Nice:** entre Contes et Châteauneuf (Nice), pentes herbeuses sous les oliviers, calc., 200-500 m, 8.6.1903, ([41]); entre Coaraze et la Baisse de la Croix, pentes arides, calc., 500-600 m, 11.6.1903, ([41]); col de Férion, entre le col et Châteauneuf, rocailles, calc., 600-900 m, 8.6.1903, ([44]). **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 6.1870 & 6.1871, leg. P. Consolat; Bézaudun, la Fubio, 10.7.1871, leg. id.; Bézaudun, la Ferraille, 22.7.1871, leg. id.; Conségudes, au N du Mt Cheiron, 19.6.1879, leg. Gremli, ([41]). **Préalp. Grasse:** près de Gourdon, env. de Grasse, 15.6.1891, ([41]); près de Gourdon sur Grasse, bord de la route, calc., 400-600 m, 7.6.1901 (a), ([26]); entre Gourdon et Cipières, 17.5.1884, ([41]); Montagne de l'Audibergue, versant S, rocailles, calc., 1200-1300 m, 14.6.1913 (a), ([41]). **Env. Grasse:** lieux stériles au quartier de St-Jacques près Grasse, 7.6.1884, ([41]). **Val. Tinée:** entre Clanzo et St-Sauveur, 2.7.1875, ([42]). **Alp. Beuil:** col de Crousette, mont Mounier, rocailles, calc., 2600 m, 21.7.1902, ([41]). **Rég. litt.:** Albenga, bords de la Centa, alt. 1 m, 5.6.1914 (a), ([41]); plateau Mt Agel [...], 6.1912, leg. J. Brugère, ([40]); Id., calc., 1100 m, 6.1912, leg. id.; entre la Turbie et le col de Guerre sur Monaco, rochers, calc., 400-500 m, 3.6.1905, leg. J. Briquet & F. Cavillier; Cap Ferrat, St-Jean, 5.1884, leg. Rastoin Brémond; de Nice à Monaco, sur le Mont Gros, 24.6.1843, leg. Durando; coteaux au Vinaigrier près Nice, 8.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 290 (herb. G. Thuret); Nice au Vinaigrier, 5.1884, leg. Rastoin Brémond; près de Villefranche sur Mer, bords de la route de Nice longeant la mer, 9.6.1871; Nice, [s.d.], leg. Durando; entre Gattières et St-Laurent du Var, 20.6.1879, leg. Gremli, ([41]); bords chemin de terre St-Laurent à Cagnes, plutôt vers St-Laurent, 24.5.1913, leg. J. Brugère; Antibes, 26.5.1860 (herb. G. Thuret). **Tanneron:** près du Pont de Tournon, bords de la Siagne, 100 m, 4.6.1901 (a), ([41]); près de la station de Tanneron (Var), bords de la route, calc., 5.6.1901 (a), ([41]).

Bromus arvensis L.

Val. Stura: vis à vis Aizone, dans les champs, 27.7.1882, ([41]). **Val. Gesso:** Entraque, bords des moissons, 800-900 m, 5.7.1909, ([41]). **Env. Cuneo:** bords du Gesso près Borgo San Dalmazzo,

talus de la route, alluvions, 600-700 m, 12.7.1905, ([41]). **Val. Vermenagna:** bords des champs, val San Giovanni près de Limone, 3.8.1882, ([41]). **Val. Pesio:** Val Pesio, près la Certosa, 22.7.1880 (b), ([41]); Id., 29.7.1880. **Env. Mondovi:** lungo la strada tra Vicoforte e il Santuario, 13.6.1894, leg. E. Ferrari; Mondovi, sur le chemin qui va de Mondovi à Giusta, 9.8.1891, ([41]); entre Carassone-Mondovi et Rio Oteria, bords de la route, 10.7.1900 (a), ([41]). **Val. Roya:** bords d'un champ près de Tende, 12.7.1886, ([41]). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, 19.6.1865 (herb. G. Thuret); près le Chaudan, lit de la Vésubie, 15.6.1875, ([41]). **Val. Var:** Annot, les moissons, 23.6.1874, leg. Reverchon; St-Martin d'Entraunes, les moissons, 15.6.1875, leg. id. **Préalp. Grasse:** abondant à Séranon, 29.7.1877.

Bromus commutatus Schrader subsp. **commutatus**

Env. Mondovi: entre Bastia et Mondovi, bords des chemins, prés, alluvions, 400 m, 14.6.1901 (a), ([41]). **Val. Roya:** Tende, dans les rues de la ville, 5.8.1872; Tende, 6.7.1879, leg. Gremli, ([41]); St-Dalmas de Tende, 7.7.1886, ([41]). **Val. Vésubie:** vallon de la Madone de Fenestre, route de St-Martin Lantosque, bords des champs, 28.7.1874; Lantosque, Suquet, bord d'un petit ruisseau se jetant dans la Vésubie en amont du Suquet, rive droite, 6.1913, leg. J. Brugère. **Val. Tinée:** champs près de Valdeblora (Bollina), 4.7.1875. **Val. Estéron:** St-Auban, prairies marécageuses, calc., 1060 m, 27.6.1909, ([41]). **Rég. litt.:** Antibes, 27.5.1860 (herb. G. Thuret).

Bromus racemosus L.

Val. Vermenagna: Alpes de Tende, près de Limonetto, rocailles, silice, 1300 m, 7.8.1912, ([41]). **Val. Pesio:** entrée du val Cravina, rocailles, silice, 880 m, 29.7.1912, ([41]). **Env. Cuneo:** env. de Cuneo: près de Boves, bords des moissons, silice, 500-600 m, 13.7.1905. **Env. Mondovi:** colline du Calvaire près de Villanova di Mondovi, 9.7.1891, ([41]); Mondovi, près l'ancienne citadelle, 20.7.1890, ([41]); près de Mondovi, sur le chemin qui mène à Giusta, 9.7.1891, ([41]); Biccoca entre San Michele Mondovi et Niella-Tanaro, 25.5.1893, ([41]). **Val. Corsaglia:** entre Fontane et Corsaglia, talus, rocaille, silice, 850-950 m, 26.7.1912, ([41]). **Val. Tanaro:** éboulis près Ponte di Nava, rive gauche du Tanaro, 8.7.1897, ([41]). **Val. Arroscia:** au-dessus de Mendatica, Mte Fronte, 6.7.1882, ([41]). **Val. Estéron:** sources de l'Esteron près de Soleilhas, prairies, calc., 1100 m, 18.6.1913 (a), ([41]).

Bromus hordeaceus L. subsp. **hordeaceus**
Bromus mollis L.

Val. Vermenagna: Limone, bords des chemins, 10.6.1897, ([41]). **Env. Cuneo:** station de Beinette près Cuneo, talus arides, 9.7.1900 (a), ([41]). **Val. Corsaglia:** vallée de la Corsaglia, près de Fontane, rocailles, silice, 800-900 m, 26.7.1912, ([41]). **Env. Mondovi:** Sanctuaire de Vicoforte près Mondovi, 25.5.1893, ([41]); Ceva sur le Tanaro, 26.5.1893, ([41]). **Val. Tanaro:** entre Ponte di Nava et le Fort de Nava, bords de la route, 900 m, 19.7.1912, ([41]). **Val. Arroscia:** champs à Cosio entre Nava et le Monte Fronte, 5.7.1882, ([41]). **Préalp. San Remo:** Mont Faudo, env. de Porto Maurizio, 20.6.1891, ([41]). **Val. Roya:** St-Dalmas de Tende, camp de la Quarantaine contre le choléra où nous passerons cinq jours du 2 au 7.7.1884, ([41]). **Préalp. Nice:** entre l'Escarène et Berre, talus herbeux, molasse, 350-700 m, 7.6.1903, ([41]). **Val. Estéron:** St-Auban, prairies, calc., 1050 m, 27.6.1909, ([41]). **Préalp. Grasse:** près le château du Haut Thorenc, 17.6.1884, ([41]). **Rég. litt.:** plateau du Mt Agel, prairies, cuvettes, calc., 1100 m, 6.1912, leg. J. Brugère, ([40]); l'Ariane près Nice, 17.5.1872; env. de Nice, dans le Vallon Sombre, 13.7.1843, leg. Durando; [Nice], Lazaret, 12.5.1884, leg. Rastoin Brémond; bords du Var près Nice, 18.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); Nice, embouchure du Var, 31.5.1863 (id.); Cannes, 27.4.1879, leg. A. Gremli, ([41]); la Bocca à Cannes, 25.4.1879, leg. id., det. "var. *glabrescens* Gren." ([41]).

Bromus hordeaceus L subsp. **molliformis** (Lloyd) Maire & Weiller in Maire
Bromus molliformis Lloyd
Bromus lloydianus (Gren. & Godron) Nyman

Rég. litt.: Albenga, haies, alt. 1 m, 7.6.1914 (a), ([26]); Rimier, Nice, terrain vague, 5.1913, leg. J. Brugère, ([41]); Antibes, 12.6.1860 & 7.4.1861 (herb. G. Thuret); Cannes, 2.5.1871, ([41]); Id.,

7.5.1875, ([41]); Id., quartier de la Croisette près N-D des Pins, pelouses, 25.4.1888, ([41]). **Estérel:** Agay, 18.5.1890, leg. G. Vidal; Esterel, près du hameau des Adrets, bords des routes, silice, 250 m, 8.6.1913 (a), ([41]); Esterel, près de l'Eglise des Adrets, talus, silice, 250 m, 8.6.1913 (a), ([41]).

Bromus lanceolatus Roth
Bromus macrostachys Desf.

Rég. litt.: entre Oneglia et Diano Marina, 9.6.1879, leg. Gremli, det. "var. *lanuginosus*" ([41]); entre San Remo et Poggi, 8.6.1879 (a), det. id. ([41]); Auf thonhaltigen Boden bei Bordighera [...], alt. 20 m, 8.5.1900, leg. C. Bicknell, A. Kneucker Gram. exsicc. 6 Liefer. 1901 N° 166; Antibes, in cultis, 7.5.1858 (herb. G. Thuret); Antibes, 25.6.1859 & 26.5.1860 (id.); Cannes, 5.1851, leg. H. Loret; Id., quartier de la Bocca, 15.6.1879, leg. Gremli, ([41]). **Env. Grasse:** Plan de Grasse près Grasse, jachères, calc., 23.6.1903, det. "var. *lanuginosa* Boiss." ([41]). **Estérel:** entre St-Raphaël et Armitelle, route d'Agay, 23.6.1887, det. id. ([41]).

Bromus intermedius Guss.

Rég. litt.: vallon de Lingostière près Nice, 5.6.1893, ([41]); entre Gattières et St-Laurent du Var, 19.6.1879, leg. A. Gremli, ([41]); Vaugrenier près Antibes, lieux arides, 4.7.1900 (a), ([41]); vieux chemin de Vallauris au Golfe Juan, 4.6.1872, leg. P. Consolat. **Env. Grasse:** près Grasse, quartier St-Jacques, 7.6.1884, ([41]). **Estérel:** chemin d'Agay à la Ste Baume, Esterel, lieux secs, chemins, 16.5.1875, ([41]).

Bromus squarrosus L.

Val. Gesso: champs, près San Lorenzo env. de Valdieri-ville, 27.7.1882, ([41]); près d'Entraque, bords des moissons, 800-900 m, 5.7.1909, ([41]); près de Valdieri-ville, rocailles du torrent, alluvions, 750 m, 14.7.1909, ([41]); extrémité sup. du val de Sabbione au-dessus d'Entraque, 4.8.1874, ([41]). **Val. Vermenagna:** pied des rochers, près de Limone, 13.7.1876, det. "var. *villosus*" ([41]). **Val. Pesio:** val del Pian del Creuzo (val Pesio), 20.7.1872. **Val. Corsaglia:** gorges du Rio Sbornina près Fontane, rocailles, calc., 1500 m, 26.7.1912, ([41]). **Env. Mondovi:** Santa Lucia près de Villanova di Mondovi, 9.7.1891, ([41]). **Val. Tanaro:** col de Nava, 1907, leg. F. Jaquet, det. "var. *villosus*" ([41]). **Val. Nervia:** versant S du Mont Torragio sur Pigna, ca. 1050 m, 1.8.1890, det. "var. *villosus*" ([41]). **Val. Roya:** entre la Briga et la Madone de Fontan, 29.6.1872; St-Dalmas de Tende, fréquent, 9.7.1886, det. "var. *villosus*" ([41]); Alpes de Tende: Mt Bonsapel, versant N, châtaigneraie, silice, 900 m, 19.7.1901 (b), ([41]). **Préalp. Menton & Nice:** gorges de Cuous entre Sospel et Luceram, 11.6.1896, ([41]); Cime de la Graia, entre l'Escarène et Lucéram, 9.6.1896, det. "var. *villosus*" ([41]). **Val. Vésubie:** près le Chaudan, lit de la Vésubie, 15.6.1875. **Val. Var:** rive gauche du Var, vis à vis de Carros, 19.6.1879, leg. Gremli, det. "var. *villosus*" ([41]); près la Roquette, env. de Levens, bassin inf. du Var, 6.6.1893, det. id. ([41]); Collet St-André près Bonson, rocailles, calc., 760 m, 20.6.1904, det. "var. *villosus* Koch" ([41]); vallée du Cians: entre Pradastié et les Baisses de Cianavella, pentes rocailleuses, grès rouge, 1100 m, 15.7.1902, det. id. ([41]); Annot, lieux arides, 14.7.1874, leg. Reverchon; St-Martin d'Entraunes, lieux incultes, 1.7.1875, leg. id. **Val. Tinée:** champs à la Bollena, val di Blora, 4.7.1875, ([50]); la Bolline [s.d.], leg. Rastoin Brémond; au-dessous de Robion, env. de St-Sauveur sur Tinée, 17.7.1887, ([41]). **Val. Estéron:** près de Bouyon, 19.6.1879, leg. Gremli, ([41]); entre Bouyon et Bézaudun, 19.6.1879, leg. id., det. "var. *villosus*" ([41]); Bézaudun, l'Adret, 4.7.1871, leg. P. Consolat; près de Toudon, bassin de l'Esteron, 10.7.1887, ([41]); vallon du Pali, entre Cuébris et Sallagriffon, pelouses sèches, calc., 600-700 m, 24.6.1909, ([41]); montée depuis Aiglun au Mont St-Martin en allant d'Aiglun à Sallagriffon, 19.6.1884, det. "var. *villosus* Koch" ([41]). **Préalp. Grasse:** env. de Nice, à l'W du Roc de St-Jeannet, 13.6.1899, ([41]); Haute Plaine de rochers, entre Vence et Coursegoules, 14.6.1863 (herb. G. Thuret); plateau entre Vence et Coursegoules et Gréolières, 6.1912, leg. A. Saint-Yves, ([40]); entre le Tignet et St-Césaire, 15.6.1893, det. "var. *villosus*" ([41]). **Env. Grasse:** Grasse, 1843, leg. Lenormand (herb. G. Thuret); près de Grasse, quartier de St-Jacques, 7.6.1884, ([41]); le Bar, bords du Loup, 24.6.1884, leg. Rastoin Brémond. **Rég. litt.:** plateau du Mt Agel près l'enceinte,

7/8.1912, leg. J. Brugère, ([40]); env. de Nice, sur le Mont Gros, 24.6.1843, leg. Durando, det. "var. *villosus* Koch" ([41]); env. de Nice, Carabacel, 10.6.1860 (herb. G. Thuret); vallon de Lingostière, env. de Nice, 5.6.1893, ([41]); entre Gattières et St-Laurent du Var, 20.6.1879, leg. Gremli, det. "var. *villosus*" ([41]).

Bromus willdenowii Kunth — [c., n.]
Bromus schraderi Kunth
Bromus catharticus Vahl
Ceratochloa pendula Schrader

Rég. litt.: Nizza: in herbidis vallon de Magnan prope la Madalena, 7.1906-1907, leg. et det. A. Goiran, Pl. Ital. Critic. N° 126; In graminosis, vallon de la Madalena, 7.1906, leg. id.; Nizza: Carras ad litora maris, in arvis, fere sponte, 7.1906, leg. id., Pl. Ital. Critic. N° 126 a; Ager nicaeensis: Carras in arvis. Ex America orta: et ibi urte sata nunc sponte crescit, 7.1906, leg. id.; In arvis loco California vocato, 7.1906, leg. id., pl. Ital. Critic. N° 44.

Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv.
Brevipodium sylvaticum (Hudson) A. & D. Löve

Val. Gesso: bords du Gesso près de Valdieri-ville, lieux frais, alluvions, 750 m, 14.7.1909, det. "*B. sylvaticum* var. *villosum* Lej. & Court." ([41, 26]). **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, bords des bois, 862 m, 22.8.1912, det. id. ([41, 45]). **Val. Ellero:** près de Roccaforte-Mondovi, vallée de l'Ellero, lieux ombragés, silice, 600 m, 27.7.1912, det. "*B. sylvaticum* var. *glabrescens* Coss. & Germ." ([41, 45]). **Env. Mondovi:** entre Mondovi et Briaglia Santa Croce, 12.6.1897, det. "var. *villosum*" ([41, 26]). **Val. Roya:** bords de la Roya près de Tende, 12.7.1882, det. id. ([41, 45]). **Aution:** env. de Breil: Bois Noir, au N des monts Gonella et Arboin, forêt, calc., 1400-1500 m, 26.6.1904, det. id. ([41, 26]). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, 31.7.1865, det. id. ([45]) (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** entre Pont-Haut et Vens, pentes humides, cristallin, 1500 m, 4.8.1902, det. id. ([41, 45]). **Alp. Beuil:** env. de Beuil, gorges du Cians, rocailles fraîches, Permien, 1100 m, 24.6.1913 (a), det. id. ([41, 45]). **Val. Estéron:** Bézaudun, vallon de la Fontaine, 22.7.1871, leg. P. Consolat, det. "*B. sylvaticum* fa inter var. *villosum* et var. *glabrescens*" ([45]); Cluse de Cuébris, taillis, calc., 500 m, 9.8.1912, det. "var. *villosum*" ([41, 45]). **Rég. litt.:** da Nizza al ponte del Varo, 25.7.1843, leg. Durando, det. id. ([41, 45]); près de Villeneuve-Loubet, bords des chemins, 4.7.1900 (a), det. id. ([41, 45]). **Tanneron:** commune des Adrets, au N de Crabiol (Tanneron), points frais et ombragés, silice, 250 m, 8.6.1913 (a), det. id. ([41, 45]).

Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.; incl. **B. rupestre** (Host) Roemer & Schultes

Val. Gesso: près de Valdieri-ville, la Bastia, rocailles, calc., 900-1000 m, 6.7.1909, det. "*B. pinnatum* var. *glabrum* Rchb. subvar. *rupestre* St-Yv." ([45]); vallée du Gesso, rive gauche, Cima dei Gros au-dessus d'Andonno, rocailles, calc., 600-1000 m, 6.7.1909, det. id. ([45]); vallon de la Trinité près Entraque, graviers, alluvions, 900 m, 17.7.1909, det. "var. *glabrum* Rchb. fa inter subvar. *gracile* Asch. & Graebn. et subvar. *rupestre* St.-Yv. ambig." ([45]); env. de Roaschia: Mont Bussaja ou Bec d'Orel, versant N, prairies, calc., 1800 m, 15.7.1909, det. "var. *glabrum* subvar. *gracile* paululum ad subvar. *rupestre* vergens" ([45]); col de Garbella entre Entraque et Pallanfré, versant de Pallanfré, Valle Grande, det. "var. *glabrum* subvar. *gracile*" ([45]); extrémité sup. du val de Sabbione au-dessus d'Entraque, 5.8.1874, det. "var. *glabrum* subvar. *rupestre*" ([45]). **Env. Cuneo:** bords de la Stura entre Cuneo et Borgo San Dalmazzo, 4.7.1902, det. "var. *glabrum* subvar. *gracile*" ([45]). **Val. Vermenagna:** vallon de Erberg près Pallanfré (Valle Grande), région alpine éloignée de toute culture, lit du torrent, graviers, 1.8.1882, det. "var. *glabrum* fa inter subvar. *gracile* et subvar. *rupestre* ambig." ([45]). **Val. Corsaglia:** descente de la Sella Revelli sur Fontane, taillis, calc., 1100-1200 m, 25.7.1912, det. "var. *glabrum* subvar. *rupestre*" ([45]). **Env. Mondovi:** env. de Mondovi, entre Briaglia Sa Croce et Niella, 14.6.1897, det. "var. *glabrum* subvar. *rupestre* status *trichocoleum*" ([45]). **Val. Tanaro:** sommet du Mont Armetta près d'Ormea, 26.7.1890, det. "var. *glabrum* subvar. *gracile* fa ad subvar. *rupestre* vergens" ([45]); crêtes du Mont Armetta près Ormea, 1600-1700 m, 8.7.1897, det. "var. *glabrum* subvar. *gracile*" ([45]); entre Monnesi et le col de Tanarello, pentes rocailleuses, calc., 1600 m, 13.8.1900 (b), ([41]). **Val. Arroscia:** Cosio entre Nava et le Mt Fronte,

5.7.1882, det. "A: *B. pinnatum* fa inter var. *pubescens* et var. *glabrum* subvar. *gracile* ambig. /B: var. *glabrum* subvar. *rupestre*" ([45]). **Val. Roya:** près de St-Dalmas de Tende, 7.7.1879, leg. Gremli, det. "var. *glabrum* subvar. *rupestre*" ([45]). **Préalp. Nice:** entre l'Escarène et Berre, talus herbeux, molasse, 350-700 m, 7.6.1903, det. id. ([45]). **Val. Tinée:** St-Etienne de Tinée à la Pignatelle, 6.7.1891, leg. G. Vidal, det. "[...] nullo modo var. *australe* G. G. Verosimilites *B. pinnatum* var. *glabrum* subvar. *rupestre*" ([45]). **Val. Estéron:** Bézaudun, vallon de la Fontaine, 11.7.1871, leg. P. Consolat, det. "var. *glabrum* subvar. *gracile*" ([45]); entre Bonson et Revest, lieux arides, calc., 600 m, 20.6.1904, det. "var. *glabrum* subvar. *rupestre* status *macrostachyum*" ([45]); Vallon du Pali, entre Cuébris et Sallagriffon, pelouses herbeuses, calc., 800 m, 24.6.1909, det. "*B. pinnatum* fa inter var. *pubescens* et var. *glabrum* subvar. *rupestre* interm. [...]" ([45]). **Rég. litt.:** Lecca près d'Albenga, 7.7.1882, det. "var. *glabrum* subvar. *rupestre*" ([45]); plateau Mt Agel, touffes sur glacis, côté S-E, 7.1912, leg. J. Brugère, det. "var. *glabrum* subvar. *rupestre* status *macrostachyum*" ([45]); Id., calc., 1000 m, 7.1912, leg. id., det. "var. *glabrum* subvar. *rupestre*" ([45]); Id., près enceinte S, 7/8.1912, leg. id., det. id. ([45]); da Nizza a Contes, 8.8.1843, leg. Durando, det. "horribilis mixtura! [sic!]: *B. sylvaticum*, *B. pinnatum* var. *pubescens*, *B. pinnatum* var. *glabrum*" ([45]); Nice, Vinaigrier, 5.1884, leg. Rastoin Brémond, det. "var. *glabrum* subvar. *rupestre*" ([45]); Antibes, 27.5.1860, det. "var. *glabrum* subvar. *rupestre* status *macrostachyum*" ([46]) (herb. G. Thuret).

Brachypodium retusum (Pers.) Beauv.
Brachypodium ramosum Roemer & Schultes

Rég. litt.: Auf sonningen, trockenen Hügeln bei Bordighera in Ligurien, alt. 20 m, 12.6.1901, leg. C. Bicknell, A. Kneucker Gram. exsicc. 10 Liefer. 1902 N° 299, det. "*B. ramosum* R. & S. var. *Roemeri* subvar. *genuinum* St-Yv. mss." ([45]); Vintimiglia, 6.6.1879, leg. A. Gremli, det. id. ([45]); terrains calc. d'Eze, Monte Carlo, etc., 4.1887, leg. P. Missière, det. id. "status perpusillus, male evolutus" ([45]); rochers de Baus Rous à Villefranche près Nice, 20.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 261, det. "fa inter var. *Roemeri* et var. *gigas* St-Yv. ambig." ([46]) (herb. G. Thuret); dintorni di Nizza, penisola di San Ospizio, 19.6.1843, leg. Durando, det. "var. *Roemeri* subvar. *anatherum* St-Yv. mss." ([45]); à Villefranche près Nice, 9.6.1871, det. id. ([45]); presqu'île de Villefranche, env. de Nice, 11.6.1884, det. "var. *Roemeri* fa inter subvar. *genuinum* St-Yv. et subvar. *anatherum* St-Yv. mss. ambig." ([45]); Villefranche, 15.6.1885, leg. Rastoin Brémond, det. "var. *gigas* subvar. *glabriflorum* St-Yv. mss. cetera specimina transitum inter var. *gigas* et var. *Roemeri* exhibent" ([45]); de Nizza a Villafranca, 19.6.1843, leg. Durando, det. "var. *gigas* subvar. *glabriflorum*" ([45]); env. de Nice, Montboron, 29.5.1860, det. "var. *Roemeri* subvar. *genuinum*" ([46]); env. de Nice, Carabacel, 10.6.1860, det. "var. *Roemeri* subvar. *anatherum*" ([46]) (herb. G. Thuret); Antibes, in incultis siccis, 21.6.1860, det. "fa inter var. *Roemeri* et var. *gigas* ambig." ([46]) (id.); Antibes, in incultis, 7.1860, det. id. ([45]) (id.). **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, sur le chemin de St-Jeannet, 10.6.1871, leg. P. Consolat, det. "var. *Roemeri* subvar. *genuinum* fa ad var. *gigas* vergens" ([45]).

Brachypodium phoenicoides (L.) Roemer & Schultes

Val. Vésubie: env. de Lantosque, talus calc. au Pont de l'Infernet, 650 m, 26.6.1906, leg. F. Cavillier, det. "*B. phoenicoides* subsp. *eu-phoenicoides* St-Yv. mss." ([45]). **Val. Var:** Annot, lieux arides, 12.7.1874, det. "subvar. *mucronatum* St-Yv. (*B. mucronatum* Willk.) status *macrostachyum* (= var. *Reynieri* Giraud.)" ([45]). **Rég. litt.:** près de Drap, env. de Nice, lieux arides, 2.7.1900 (a), det. "subvar. *mucronatum* St-Yv. mss." ([45]); embouchure du Var, 13.5.1871, det. id. ([45]); entre Gattières et St-Laurent du Var, 20.6.1879, leg. Gremli, det. id. ([45]); Antibes, berges du Golfe Jouan, 9.6.1858, det. "subvar. *eu-phoenicoides* St-Yv." ([46]) (herb. G. Thuret); Cannes, printemps 1867, leg. Hartsen, det. id. ([46]) (id.); Cannes, partie E de la ville, 23.6.1879, leg. Gremli, det. "subvar. *eu-phoenicoides* St-Yv. status *macrostachyum*" ([45]); île Sainte Marguerite (Lérins), 29.5.1871, det. "subvar. *eu-phoenicoides* St-Yv." ([45]); Id., 21.6.1879, leg. Gremli, det. id. ([45]). **Tanneron:** près du château de Tournon sur Siagne, 13.6.1893, det. "subvar. *mucronatum* St-Yv. status *macrostachyum*" ([45]).

Brachypodium distachyon (L.) Beauv.

Val. Vésubie: St-Jean la Rivière, entre village et Clue, talus sec, 8.6.1913, leg. J. Brugère, det. "*B. distachyon* var. *genuinum* Willk. subvar. *multiflorum* (Willk.) St-Yv." ([45]). **Val. Var:** Annot, lieux arides, 11.6.1874, leg. E. Reverchon, det. "var. *genuinum* fa inter subvar. *typicum* St-Yv. et subvar. *pumilum* (Willk.) St-Yv. ambig." ([45]). **Préalp. Grasse:** env. de Nice, à l'W du Roc de St-Jeannet, 13.6.1899, det. id. ([45]). **Rég. litt.:** vallée de Cervo: au-dessus de Deglio, terrasses herbeuses, calc., 500 m, 15.6.1914 (a), det. "var. *genuinum* subvar. *pumilum*" ([45]); Auf Thonboden in Olivengärten, an unkultivierten Orten, etc. bei Bordighera [...], 5.1903, leg. C. Bicknell & L. Pollini, A. Kneucker Gram. exsicc. 16 Liefer. 1904 N° 478, det. "var. *genuinum* subvar. *typicum*" ([45]); sables des bouches de la Nervia près Vintimille, 10.7.1902, leg. E. Burnat & F. Cavillier, det. "var. *genuinum* subvar. *typicum* typus et fa *villosulum* St-Yv." ([45]); La Turbie sur Mer, 26.6.1895, leg. Dr. Bonafons, Fl. selecta exsicc. Ch. Magnier N° 3888, det. "var. *genuinum* subvar. *typicum*" ([45]); Cap du Mt Boron près Nice, 11.6.1884, det. id. ([45]); coteaux de la Lanterne près de Nice, 28.6.1911, leg. J. Arbost, det. "var. *genuinum* fa inter subvar. *typicum* et subvar. *pumilum* fa *villosulum*" ([45]), Soc. Et. Fl. fr.-helvét. 1911 N° 2093; Antibes, 25.6.1859, det. "var. *genuinum* subvar. *multiflorum*" ([46]) (herb. G. Thuret); Golfe Juan, terrains sablonneux, 20.5.1872, leg. P. Consolat, det. "var. *genuinum* subvar. *typicum*, B. subvar. *multiflorum*" ([45]); Ile St-Honorat, 12.6.1871, det. "var. *genuinum* subvar. *multiflorum*" ([45]); entre Cannes et la Napoule, 1.6.1879, leg. Gremli, det. id. ([45]). **Estérel:** rochers de la Napoule entre Théoule et la Napoule, 15.6.1871, det. "var. *genuinum* subvar. *typicum*" ([45]); les Trayas, versant littoral de l'Esterel, 8.5.1879, leg. A. Gremli, det. id. ([45]); Esterel: [col?] N-D, 300 m, 28.5.1907, leg. A. Saint-Yves, det. "var. *genuinum* subvar. *pumilum*" ([45]).

Elymus caninus (L.) L.
Agropyron caninum (L.) Beauv.

Val. Gesso: près les lacs Sottano della Sella du Val Meris en plusieurs stations (extrémité sup. du val Meris, Alpes de Valdieri), 23.8.1876, ([26]); val de Sabbione sup., bords du torrent, escarpements, 7.8.1882, ([26]). **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 2.9.1861 (herb. G. Thuret). **Val. Ellero:** pentes du Monte Grosso sur la vallée de l'Ellero, Alpes maritimes de Mondovi, 23.8.1882, ([26]). **Val. Corsaglia:** Montrossino, bois d'*Alnus*, silice, 1500 m, 4.8.1900 (b), ([26]). **Val. Tanaro:** entre Monnesi et le col de Tanarello, pentes rocailleuses, calc., 1600 m, 13.8.1900 (b), ([26]); col de Tanarello, versant N [?], pentes rocailleuses, calc., 1600 m, 13.8.1900 (b), ([26]). **Val. Roya:** Forêt de Samson près la Briga, 25.7.1886, leg. C. Bicknell, "je l'ai vu le même jour dans le vallon de Caramagna près Tende"; Id., 5.8.1890, leg. E. Burnat & F. Cavillier, ([26]). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, 7.8.1865 (herb. G. Thuret); la Bollene, le Riou, 16.8.1886, leg. Rastoin Brémond, ([26]). **Val. Tinée:** col de Blainon, entre Roja et Auron, Alpes maritimes de St-Etienne aux Monts, 24.7.1887, ([26]); la Pinatelle près St-Etienne de Tinée, rocailles, calc., 1300 m, 12.7.1908, ([26]); entre St-Etienne de Tinée et Pont-Haut, rocailles, cristallin, 1200 m, 4.8.1902, ([26]). **Alp. Beuil:** près de Beuil, lit du Cians, calc., 1450 m, 21.7.1913 (b). **Val. Var:** vallon de Cianavella près de Prua (Cians), rochers humides, grès rouge, 1400 m, 15.7.1902, ([26]); Annot, lieux arides à St-Benoît, rare, 9.8.1874, leg. Reverchon; Annot, les bois, 2.8.1874, leg. id.; St-Martin d'Entraunes, lieux incultes, 7.8.1875, leg. id. **Val. Estéron:** Bézaudun, vallon de la Combe, 11.7.1871, leg. P. Consolat; Id., vallon de la Fontaine, 22.7.1871, leg. P. Consolat.

Elymus pycnanthus (Godron) Melderis
Agropyron pungens auct., non (Pers.) Roemer & Schultes

Rég. litt.: Albenga, autour de la ville, bords des chemins, 3.7.1880 (a), ([26]); sables maritimes près les bouches de la Nervia, env. de Ventimiglia, 1.7.1887, ([26]); Niceae (Nizza), in aridis incultis loco California dicto, prope maris litora, 7.1909, leg. A. Goiran, Fl. Ital. exsicc. curant. A. Fiori & A. Béguinot ser. 2 N° 1224; Nice, la Californie, [terrains] secs avant hangars [d'aéroplanes], 6.1913, leg. J. Brugère; Antibes, la Garoupe, 24.6.1860 (herb. G. Thuret); sables maritimes à Juan les Pins, 14.6.1891, ([26]); Cannes, bords des chemins, 16.6.1879, leg.

Gremli, ([26]); Cannes, quartier des Vallergues, bords des champs, vieux murs, 18.6.1887, ([26]); île St-Honorat, 12.6.1871, ([26]). **Estérel:** Théoule, sables maritimes, 13.6.1875, ([26]).

Elymus repens (L.) Gould subsp. **repens**
Agropyron repens (L.) Beauv.

Val. Gesso: près d'Entraque, bords des moissons, 800-900 m, 5.7.1909, ([26]); vallon de la Trinité près d'Entraque, graviers du torrent, alluvions, 900 m, 17.7.1909, ([26]); près d'Entraque, le long du torrent de la Trinité, graviers, alluvions, 900 m, id., id. **Env. Cuneo:** bords du Gesso, entre Cuneo et Borgo San Dalmazzo, 4.7.1902, leg. F. Cavillier, ([26]). **Val. Vermenagna:** sortie N du tunnel du col de Tende, 15.7.1882, ([26]). **Val. Roya:** dans un fossé desséché à St-Dalmas de Tende, 5.7.1879, ([26]). **Aution:** entre le col de Brouis et les granges de Mangiabo, rocailles, calc., 1000 m, 20.6.1903, ([26]). **Val. Tinée:** vallon de Vens sur St-Etienne de Tinée, rocailles, silice, 2000 m, 24.8.1913 (b), ([26]); vallon du Pis de Delega sur St-Etienne de Tinée, rocailles, calc., 1800 m, 2.8.1902, ([26]); Quartier d'Auron aux env. de St-Etienne aux Monts, 24.7.1887, ([26]); St-Dalmas le Sauvage, 30.7.1887, ([26]). **Val. Var:** lit du Var, vers sa source à Estenc, 29.7.1877, ([26]). **Rég. litt.:** env. de Nice, dans le lit du Paillon, à l'Ariane, 29.6.1860 (herb. G. Thuret); entre St-Isidore et Lingostière, env. de Nice, 5.6.1893, ([26]); Antibes, 9.6.1858 & 14.6.1860 (herb. G. Thuret); Cannes, bords des chemins, pied des murs près le passage à niveau de la route d'Antibes et de la voie ferrée, 20.6.1887, ([26]).

Elymus pycnanthus (Godron) Melderis × **Elymus repens** (L.) Gould subsp. **repens** — [douteux, ([50])]

Rég. litt.: talus sablonneux près d'Albenga, 9.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier; Cannes, quartier de la Croisette, 21.6.1879, leg. Gremli; île St-Honorat près les ruines du vieux château (Lérins), 9.8.1885.

Elymus pungens (Pers.) Melderis subsp. **campestris** (Godron & Gren.) Melderis
Agropyron campestre Godron & Gren.

Préalp. Menton & Nice: Près Sospel, 10.8.1888, ([26]); gorges de Cuous entre Sospel et Luceram, 11.6.1896, ([26]); entre Bendejun et Coaraze, talus, molasse, 400-600 m, 12.6.1903, det. "douteux" ([26]). **Val. Var:** Annot, lieux arides au Fugeret, 10.7.1874, leg. Reverchon; Entraunes, lieux arides, 10.8.1875, leg. Reverchon sub nom. *Agropyrum strictissimum* nobis, det. "douteux" ([26]). **Val. Estéron:** Roquestéron, talus de la route, calc., 320 m, 21.6.1904, ([26]). **Env. Grasse:** bords de la Siagne, sables, près de Pégomas, 20.6.1886, det. "douteux" ([26]); entre Mouans-Sartoux et la Foux, pelouses, calc., 120 m, 10.6.1913 (a), det. id. ([26]). **Rég. litt.:** bouches de la Nervia près Vintimille, 10.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier, ([26]); Mt Agel, près bassins golf, 7/8.1912, leg. J. Brugère, ([40]); env. de Nice, dans le lit du Paillon à l'Ariane, 29.6.1860 (herb. G. Thuret); entre St-Isidore et Lingostière, env. de Nice, 5.6.1893, ([26]); Nice, les Grenouillères, 28.5.1884, leg. Rastoin Brémond, det. "douteux" ([26]); Antibes, berges du Golfe Jouan, 9.6.1858 (herb. G. Thuret); Cannes, partie E de la ville, bords des chemins, 16.6.1879, leg. Gremli, ([26]); env. de Cannes, entre St-Cassien et la mer, bords des champs, 10.8.1901 (b), ([26]).

Elymus hispidus (Opiz) Melderis
Agropyron intermedium (Host) Beauv.
Agropyron glaucum (Desf.) Roemer & Schultes

Val. Stura: talus de la route près de Vinadio-ville, 8.8.1883, ([26]). **Val. Vésubie:** la Bollene, chemin du Moulinet, 6.8.1886, leg. Rastoin Brémond, ([26]); la Bollene, 10.8.1886, leg. id. **Val. Tinée:** vallon de la Roja près la Serre, Mt Pelevo rive droite Tinée, rocailles, silice, 1400 m, 23.7.1905, ([26]); près Demandols sur St-Etienne de Tinée, bords des champs, calc., 1600 m, 2.8.1902, ([26]); entre Pont-Haut et St-Dalmas le Sauvage, rocailles, cristallin, 1300 m, 29.7.1905, ([26]); entre Bouzieyas et le Pra, ca. 1800 m, Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 8.8.1887, ([26]). **Val. Var:** entre Massoins et Tournefort, entre Var et Tinée, 8.7.1887, ([26]); vallon de Cianavela près de Prua (Cians), rocailles, grès rouge, 1100-1400 m, 15.7.1902, ([26]); Cluse du Pont St-Joseph près Annot, rocailles, calc., 600-700 m, 18.7.1911, ([26]); Annot, lieux

arides, 5.7.1874, leg. Reverchon; au-dessus de Guillaumes, chemin de Bouchenières, 26.7.1885, ([26]); St-Martin d'Entraunes, débris de pierres, 5.8.1875, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 7.1870, leg. P. Consolat: Bézaudun, le Gorbel, 7.1871, leg. id.; entre Tourrette et Toudon, 16.8.1884, leg. Rastoin Brémond; entre Tourrette du Château et Toudon, 16.8.1884, leg. Sauvaigo; entre Toudon et Ascros, 10.8.1884, leg. Rastoin Brémond. **Préalp. Grasse:** Coursegoules, l'Ouméou, 7.1871, leg. P. Consolat; Gourdon, le Revest, 8.1873, leg. id., det. Huet.

Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis subsp. **farctus**
Agropyron junceum (L.) Beauv.

Rég. litt.: sables des bords de la mer à Albenga, 25.6.1891, ([26]); sables maritimes à Laigueglia près Alassio, 30.6.1882, ([26]); Id., 2.7.1880, ([26]); sables maritimes près les bouches de la Nervia, env. de Ventimiglia, 1.7.1887, ([26]); embouchure du Loup, 22.6.1886, leg. Rastoin Brémond, ([26]); Antibes, 4.7.1860 (herb. G. Thuret); Cannes, sables à la Croisette, 9.6.1875, ([26]); env. de Cannes, sables maritimes entre la Bocca et la Napoule, 27.9.1907, ([26]).

Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis subsp. **farctus**× **Elymus pycnanthus** (Godron) Melderis

Rég. litt.: Nice, de St-Etienne à St-Philippe, 27.6.1843, leg. Durando, ([26]); vallon de Lingostière, env. de Nice, 5.6.1893, ([26]).

Elymus indéterminé

Val. Var: Annot, lieux arides à St-Benoît, rare, 9.8.1874, leg. Reverchon sub nom. *Agropyrum flavescens* nobis, det. "du groupe d'*Elymus caninus* L., mais peut-être hybride" ([26]).

Aegilops caudata L. — [a.]

Rég. litt.: plateau du Mt Agel [...], bords des petits carrés cultivés, 7.1912, leg. J. Brugère, det. "*A. caudata* L. = *A. cylindrica* Sibth. non Host = *Triticum caudatum* G. & G." ([40]).

Aegilops triuncialis L.

Val. Var: Annot, St-Benoît, lieux arides, 11.7 & 16.8.1874, leg. Reverchon; env. de Nice, Colomars, lit du Var, talus rive droite, 25.5.1913, leg. Rastoin Brémond. **Val. Estéron:** vallon du Pali, entre Cuébris et Sallagriffon, pelouses sèches, calc., 600-700 m, 24.6.1909, ([41]). **Env. Grasse:** près Pegomas, 15.6.1871. **Rég. litt.:** lit de l'Impero à Castelvecchio près d'Oneglia, 28.6.1882, ([41]); env. de Nice, bords des champs à l'Ariane, 29.6.1860 (herb. G. Thuret); vallon de Lingostière, env. de Nice, 5.6.1893, ([41]); Cannes, rochers près de la Bocca, printemps 1868, leg. T. A. Hartsen (herb. G. Thuret). **Estérel:** entre les mines de Boson et d'Auriasque dans l'Esterel (Var), 17.6.1879, leg. J. Heilmann.

Aegilops geniculata Roth
Aegilops ovata L. pro parte

Env. Mondovi: talus arides entre Ceva et Monbasiglio, 15.6.1897, ([41]). **Préalp. Nice:** entre Coaraze et la Baisse de la Croix, rocailles, molasse, 500-600 m, 11.6.1903, ([41]). **Val. Var:** env. de Nice: Colomars, bords de la route après avoir dépassé le pont [...], 22.5.1913, leg. J. Brugère; Annot, lieux arides, 17.6.1874, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Cluse du Riolan près Sigale, rocailles, calc., 600 m, 23.6.1909, ([41]); env. de St-Auban: débouché N de la Cluse de Gars, garigues, calc., 650 m, 28.6.1909, ([41]). **Préalp. Grasse:** Coursegoules, 21.6.1878, leg. Raubert. **Env. Grasse:** près de Grasse, quartier St-Jacques, 7.6.1884, ([41]). **Rég. litt.:** près d'Alassio, route d'Albenga, 30.5.1893, ([41]); vallée de Cervo, au-dessus de Deglio, garigues, calc., 500 m, 15.6.1914 (a), ([41]); an trockenen Orten in Olivengärten bei Bordighera [...], alt. 5 m, 5.1899, leg. C. Bicknell, A. Kneucker Gram. exsicc. 2 Liefer. 1900 N° 58; plateau Mt Agel, 5/6.1912, leg. J. Brugère, ([40]); Nice, les Grenouillères, 25.5.1886, leg. Rastoin Brémond; vallon de Lingostière, 5.6.1893, ([41]); Antibes, 7.6.1858 (herb. G. Thuret); Golfe Juan, 6.1872, leg. P. Consolat; Cap Croisette à Cannes, sables maritimes, 24.5.1871; env. d'Antibes, île Ste Marguerite, 15.5.1858 (herb. G. Thuret).

Aegilops neglecta Req. ex Bertol.
Aegilops triaristata Willd., nom. illegit.

Val. Nervia: Pigna, sous les châtaigniers, 31.5.1904, leg. C. Bicknell. **Rég. litt.:** da Nizza a Villafranca, 7.6.1843, leg. Durando: Nice, Carabacel, 10.6.1860 (herb. G. Thuret); vallon de Lingostière, 5.6.1893, ([41]); entre Gattières et St-Laurent du Var, 20.6.1879, leg. Gremli, ([41]). **Estérel:** les Trayas, versant littoral du massif de l'Esterel, 8.5.1879, leg. id., ([41]); près de l'Auberge des Adrets (Esterel), bords de la route, silice, 250 m, 8.6.1913 (a), ([41]). **Tanneron:** Forêt de Peygros près de Grasse, 7.6.1884, ([41]).

Triticum cf. **durum** Desf.

[Nous remercions bien vivement Monsieur G. Kleijer pour ses déterminations des *Triticum* de l'herbier d'Emile Burnat.]

Rég. litt.: cultivé à Drap près Nice, 30.6.1906, leg. E. Burnat & F. Cavillier.

Triticum turgidum L.

Rég. litt.: cultivé à Drap près Nice, 30.6.1906, leg. E. Burnat & F. Cavillier.

Triticum aestivum L.
Triticum sativum Lam.

Préalp. Menton: en montant de Gorbio au col de la Madone de Gorbio, moissons, calc., 800 m, 4.6.1903; env. de Castillon sur Menton, champs, calc., 700-900 m, 16.6.1903; près de Sospel, champs, calc., 300-400 m, 22.6.1903. **Rég. litt.:** env. de Monaco, plateau du Mt Agel, décombres, 1100 m, 7/8.1912, leg. J. Brugère. **Préalp. Grasse:** près Escragnolles, chemin de Mons, moissons, calc., ca. 900 m, 14.6.1913 (a). **Alp. Beuil:** Cougne sur Beuil, 1500 m, 21.7.1913 (b).

Dasypyrum villosum (L.) P. Candargy
Haynaldia villosa (L.) Schur
Triticum villosum (L.) Bieb.

Rég. litt.: plateau du Mt Agel, près décombres, 1100 m, 7/8.1912, leg. J. Brugère, ([40]).

Secale cereale L. — [c.]

Alp. Beuil: les Launes près de Beuil, champs, calc., 1500 m, 21.6.1913 (a), cultivé, ([48]); près de Beuil, champs, calc., ca. 1500 m, cultivé, 22.6.1913 (a), ([48]).

Hordeum vulgare L. — [c.]

Env. de Grasse: le Bar près Grasse, cultivé, 6.1884, leg. Rastoin Brémond. **Loc. indet.:** récolté en juin-juillet, terrains maigres, sans lieu ni date, leg. Rastoin Brémond.

Hordeum murinum L.

Env. Cuneo: bords du Gesso près Borgo San Dalmazzo, lieux graveleux, alluvions, 600-700 m, 12.7.1905, ([41]). **Val. Tanaro:** Monte Antoroto, versant d'Ormea, éboulis, silice, 1000 m, 31.7.1900 (b), ([41]). **Val. Arroscia:** Pieve di Teco, bords des routes, 5.7.1882, ([41]). **Estéron:** Bézaudun, dans les jardins, 11.7.1871, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** Gourdon, 16.5.1884, ([41]). **Rég. litt.:** Finale Marina, bords de la mer, sables, 19.5.1895, ([41]) [hors des limites de la *Flore des Alpes maritimes*]; Albenga, sables maritimes, 5.6.1914, leg. E. Burnat, J. Briquet & F. Cavillier, ([41]); sous les oliviers à Pairola, env. de Diano et Cervo, 15.5.1890 (a), ([41]); Port Maurice, 6.5.1886, ([41]); bouches de la Nervia près Vintimille, 10.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier; plateau du Mt Agel, décombres, abondant, 6/7.1912, leg. J. Brugère, ([40]); entre la Turbie et le col de Guerre sur Monaco, rocailles, calc., 400-550 m, 3.6.1903, ([41]); Rég. littorale [Nice], champs, 15.6.1884, leg. J.-B. Barla; Nice, sur le Mont Boron, 17.6.1843, leg. Durando, ([41]); Antibes, 3.7.1860 (herb. G. Thuret); Antibes, dunes du Golfe Jouan, 19.5.1860 (id.); Golfe Jouan près Cannes, 3.5.1879, leg. A. Gremli, ([41]). **Estérel:** Théoule, l'Esterel, golfe de la Napoule, 25.5.1884, ([41]).

Hordeum marinum Hudson
Hordeum maritimum Stokes

Rég. litt.: Antibes, marais de Golfe Jouan, 8.6.1860 (herb. G. Thuret). **Estérel:** entre Trayas et Agay, 8.5.1879, leg. A. Gremli, ([41]). **Tanneron:** entre la Gaëte et le Biançon, massif du Tanneron, 26.5.1896, ([41]).

Hordeum secalinum Schreber
Hordeum pratense Hudson

Val. Var: Annot, lieux incultes, 18.6.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** Antibes, pelouses du jardin [de la Villa Thuret], 20.5.1863 (herb. G. Thuret).

Hordelymus europaeus (L.) C. O. Harz
Elymus europaeus L.

Val. Stura: vallon de Ferrière inf. latéral à la vallée de la Stura, 7.8.1883. **Val. Gesso:** bords du Gesso près Valdieri-ville, endroits ombragés, alluvions, 750 m, 14.7.1909, ([41]); Tetti Goderie au-dessus de Roaschia, hêtraies, calc., 1200-1300 m, 14.7.1909, ([41]). **Val. Pesio:** chartreuse de Pesio, 18.6.1862 (herb. G. Thuret); près la chartreuse de Pesio, bois, 4.7.1873; vallon Valanga dei Frati près la chartreuse de Pesio, hêtraie, calc., 1500 m, 31.7.1912, ([41]); partie inf. du vallon de Cravina près la chartreuse de Pesio, rocailles, 800-900 m, 14.8.1912, ([41]); extrémité sup. du val Pesio, pentes rocailleuses dans les bois coupés, 9.7.1880 (a); sources du Pesio: entre les Gias dell'Ortiga et le Pis di Pesio, pentes herbeuses ombragées, calc., 1500 m, 30.7.1912, ([41]). **Val. Corsaglia:** descente de Sella Revelli sur Fontane, taillis, calc., 1100-1200 m, 25.7.1912, ([41]); Id., silice, date et leg. id., ([41]). **Val. Casotto:** breuil de hêtres le long d'un sentier près de la source du Rio Cressa dans le vallon de Casotto, 19.7.1899, leg. E. Ferrari, Valbrusa & Vallino. **Val. Roya:** Castello di Maima près Tende, pentes herbeuses du versant N, calc., 1500 m, 28.7.1909, ([41]). **Aution:** env. de Breil: Bois Noir, au N des monts Gonella et Arboin, forêt, calc., 1200-1300 m, 26.6.1904, ([41]); Id., 1500-1600 m, date et leg. id., ([41]). **Estérel:** col des Lentisques (Esterel), sous les chênes-liège, silice, 10.8.1901 (b), ([41]).

Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski
Elymus caput-medusae L.

Estérel: Saint-Raphaël, 24.5.1868, leg. Hanry.

Avena barbata Pott ex Link in Schrader subsp. **barbata**

Préalp. Menton: entre le col de Guerre et la Cime du Rastel, env. de Monaco, bords des champs, calc., 500-600 m, 3.6.1903, ([44]). **Env. Grasse:** la Roquette près Mouans, 11.5.1872, leg. E. Burnat, Moggridge, J. Orr & Fr. Townsend, ([44]). **Rég. litt.:** en montant d'Albenga au Mte Bignone, oliveraies, calc., 250 m, 8.6.1914 (a), ([48]); entre le Cap delle Melle et Alassio, 2.7.1880 (a), ([44]); Auf trockenen Hügeln bei Ospedaletti [...], Wenige m.ü.d.M., 27.5.1905, leg. L. Pollini, A. Kneucker Gram. exsicc. 20 Liefer. 1906 N° 498 a; da Nizza a Monaco [sic!], 11.6.1843, leg. Durando, ([44]); Antibes, 7.6.1858, ([44]) (herb. G. Thuret); Cannes, 18.5.1871, ([44]); Cannes à la Croisette, 4.5.1871, ([44]); Cannes, extrémité du Cap Croisette, 11.5.1875, ([44]); La Bocca à Cannes, 17.5.1879, leg. A. Gremli, ([44]). **Estérel:** la Napoule près Cannes, 1.6.1879, leg. Gremli, ([44]); Esterel, le Gratadis, lieux arides, 5.6.1914, leg. A. Saint-Yves, ([48]); env. d'Agay près du Pont de Perthus dans l'Esterel, 6.6.1899, ([44]); près de la maison forestière des Trois Termes, Esterel, 8.6.1899, ([44]); Esterel, près du hameau des Adrets, bords de la route, silice, 250 m, 8.6.1913 (a), ([48]); pelouses sèches entre St-Raphaël et Armitelle, 23.6.1887, ([44]).

Avena fatua L.

Val. Var: Annot, les rochers ,26.6.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** près la Bocca à Cannes, 26.5.1879, leg. Gremli, ([44]).

Avena sativa L. subsp. **sativa;** incl. **Avena orientalis** Schreber

Rég. litt.: plateau du Mt Agel, bords chemin près pateforme, 7/8.1912, leg. J. Brugère, det. "*Avena sativa* L. subsp. *diffusa* vel *orientalis*" ([40]).

Avena sterilis L.

Préalp. Menton: près de Sospel, champs, calc., 300-400 m, cultivé, 22.6.1903, ([44]). **Rég. litt.:** entre Alassio et Albenga, carrière près de Ponte Murato, 25.6.1891, ([44]); In Olivengärten bei San Remo [...] haüfig wild [...], 5.1901, leg. Dr. O. Kunze, A. Kneucker Gram. exsicc. 8 Liefer. 1902 N° 232; Bordighera, 18.4.1890, leg. C. Bicknell, ([44]); champs incultes à Menton, 2.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N°, ([44]) (herb. G. Thuret); entre la Turbie et le col de Guerre sur Monaco, rocailles, calc., 400-550 m, 3.6.1903, ([44]); env. de Nice, Drap, 12.5.1886, leg. Rastoin Brémond; Antibes, 7.5.1858 & 27.5.1860, ([44]) (herb. G. Thuret); Cannes, 18.5.1871, ([44]); le Cannet près Cannes, 31.3.1878, leg. Kefselmayer, ([44]); Cannes à la Bocca, 17.5.1879, leg. Gremli, ([44]). **Estérel:** la Napoule près Cannes, 1.6.1879, leg. id., ([44]). **Tanneron:** entre l'Apier et Auribeau, bords de la Siagne, 7.6.1884, ([44]).

Helictotrichon sedenense (Clarion ex DC.) J. Holub
Avena montana Vill.

[Les avoines vivaces des herbiers E. Burnat et G. Thuret ont été revues successivement par G. Gola (1911) [det. ([44])], par F. Cavillier (s.d.) [det. ([48])] et A. Saint-Yves (1929) [det. ([47])]. L'on pourra consulter à ce sujet A. Saint-Yves in *Candollea* **4**:353-504. Dans ce qui suit, nous ne conservons que les *determinavit* qui apportent une information complémentaire d'ordre taxonomique, sans d'ailleurs préjuger de la valeur réelle de cette information.]

Val. Stura: col de la Maddalena, 29.7.1883; col della Maddalena, 1.8.1895 (b); rochers entre Argentera et le col della Maddalena, 29.7.1895 (b); partie inf. du vallon de Pouriac près Argentera, 30.7.1895, det. "*A. montana* Vill. fa *planifolia* Willk." ([44]), det. "*A. montana* Vill." ([47]); vallon de Ferrière, au S de l'Argentera, 27.7.1895 (b); partie sup. du vallon de Forneris, au S d'Argentera, 26.7.1895. **Val. Vermenagna:** près les Gias Albergo, vallée Grande près Vernante, 28 & 29.7.1892; vallon Erberg près de Pallanfré (Valle Grande), 1.8.1882. **Val. Ellero:** extrémité sup. de la vallée de l'Ellero, rocailles à gauche de l'Ellero à env. 1750 m, 16.7.1880. **Préalp. Mondovi:** Bric del Monte, entre Viola et Pamparato, 1000-1200 m, 17.6.1897. **Alp. Ormea:** Fosso Re Bianco, entre Viozenne et Ponte di Nava, prairies siliceuses, 2200-2300 m, 13.7.1905; Cima di Revelli, versant de Viozenne, 1600 m, 6.7.1897; Cima di Revelli, en montant depuis Viozenne, 2000 m, 6.7.1897; Alpes d'Ormea, Cima Revelli, rochers, calc., 2300 m, 22.7.1912; Pizzo di Conolia sur Viozene, pelouses, calc., 2500 m, 6.8.1900 (b); Alpes d'Ormea, Pizzo di Conolia, éboulis, calc., 2500 m, 23.7.1912; Mont Mongioje, rochers et éboulis, calc., 2630 m, 9.8.1900 (b); Alpe Raschera au pied N du Mt Mongioje, rochers, 7.8.1877; extrémité sup. de la vallée de l'Ellero, vers le pied du Mont Mongioie, 16.7.1880; Ciapere di Seiras, au N du Mont Mongioje, pentes herbeuses, 2300 m, 24.7.1912; Alpes de Tende: Cima delle Saline, éboulis, calc., 2400 m, 29.7.1901 (b); Id.: Cima Marguareis, rocailles des arêtes orientales, calc., 2400 m, 3.8.1912; Id.: Colle dei Signori, près de Cima di Pertega, rochers, calc., 2150 m, 28.7.1901 (b); Cima Missoun sur Upega, rochers, silice, 2350 m, 12.8.1900 (b); Id., gazons, silice, 2350 m, 12.8.1900 (b), det. "*A. montana* Vill. fa *planifolia* Willk." ([44]), det. "*A. montana* Vill." ([47]). **Alp. Rezzo:** sommet du Mt Fronte, 6.7.1882; env. de Rezzo, Mont Monega, rochers, calc., 1800 m, 19.7.1912. **Val. Nervia:** sommet du Mont Pietra Vecchia, au N du Mt Torragio sur Pigna, 4.8.1890, det. "*A. montana* Vill. fa *teretifolia* Willk." ([44]), det. "*A. montana* Vill." ([47]). **Alp. Tende:** Alpes de Tende: Cima Marguareis, arêtes rocailleuses, calc., 2600 m, 1.8.1901 (b); Id.: Cima di Pertega, rochers, calc., 2200-2300 m, 28.7.1901 (b); Id.: Cima di Ciavrairen, val. Minière, éboulis au N, calc., 2350 m, 23.7.1901 (b); Id.: Cima di Ciavrairen, val. Minière, rochers au S, calc., 2200-2300 m, 23.7.1901 (b); Id., pentes herbeuses, calc., 2000-2200 m, 23.7.1901 (b); Id.: Mt Macruera, vallée de la Minière, rochers de l'arête, silice, 2550 m, 22.7.1901 (b); Id.: Mt Bocche Rosse, val. Minière, rochers au N, calc., 2200 m, 20.7.1901 (b); Id., rochers, silice, 1900 m. **Val. Tinée:** Cirque de Millefuons, entre Tinée et

Vésubie, rocailles, calc., 2100 m, 21.7.1914 (b); vallon de Rabuons près St-Etienne de Tinée, pelouses rocailleuses, silice, 2300 m, 26.7.1914 (b); vallon de Rabuons au-dessus de St-Etienne de Tinée, rochers, silice, 2300-2400 m, 26.7.1914 (b); vallon de la Tortissa sur St-Etienne de Tinée, pelouses, silice, 2200 m, 25.7.1913 (b); entre Salzo Moreno et le Pas de la Cavale, rocailles, calc., 2450 m, 5.8.1902; Salza Morena, 1.8.1877; sommités du col de Pelouse (ou Vermillon), extrémité sup. val. Tinée, 6.8.1883; col des Fourches, [s.d., s.leg.]; à env. 1 km au-dessus de Bouzieyas vers les sources de la Tinée, 6.8.1887; sommités du col de la Moutière ou du Planton, Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 1.8.1887; vallée moyenne de Sestrière au-dessus de St-Dalmas le Sauvage, 1.8.1887; Mont Gros Serre de la Braisse, éboulis, flysch, 2500-2700 m, env. de St-Dalmas le Selvage, 30.7.1905; Mont Bercia près St-Etienne de Tinée, gazons, calc., 2278 m, 12.7.1908; Mont Peiron [?], Alpes de St-Etienne de Tinée, rochers, calc., 2400 m, 29.7.1902; Mont Férant au N-W du Mt Mounier, éboulis, calc., 2200 m, 22.7.1902. **Alp. Beuil:** Mont Demant près Beuil, détritus, calc., 2000-2300 m, 17.7.1902; rochers au-dessous des cimes du Mt Meunier, au-dessus de Vignols, 3.8.1876; [...] versant S du Mont Mounier, calc., pelouses rocailleuses, 2250 m, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves; crête de la Tête de Varelios près du Mont Mounier, 21.7.1887; massif du Mounier: éboulis de la Montagne Haute, calc., 2340 m, 19.7.1902; massif du Mounier: Montagne Haute, pierriers du versant S, calc., 2250-2300 m, 22.7.1913 (b), det. "fa. *longifolia*" ([47]); massif du Mounier: Montagne Haute, pentes rocailleuses au midi, calc., 2250 m, 22.7.1913 (b); Mont Peira Blanca au-dessus d'Isola, rocailles, calc., 2100 m, 21.7.1908; du col de la Valette à Peira Blanca, massif du Mounier, rocailles, calc., 2100 m, 21.7.1908; crête à 2225 m près le col de la Vallette à l'E du Mt Mounier, 19.7.1887; près de Vignols sur le chemin du col de la Vallette (Mt Mounier), 19.7.1887; descente du col qui va d'Isola à Longon sur le versant du val Longon, massif du Mt Meunier, 2.8.1876; sommités sous le Mont Meunier, au-dessus de Vignols, 3.8.1876, det. "*A. montana* Vill. fa. *teretifolia* Willk." ([44]), det. "*A. montana* Vill." ([47]); massif du Mounier: Portes de Longon sur Vignols, rochers, calc., 1800 m, 22.6.1913 (a); vallon de Longon près Margheria di Rora, massif du Mt Meunier, 3.7.1875; env. de Beuil: versant S du col de Mulines, rocailles, calc., 1500 m, 17.7.1902; vallon sup. du Cians, entre Beuil et Cougne, graviers du torrent, calc., 1500 m, 22.6.1913 (a); Cime de Raton, env. de Beuil, versant E, 1800 m, 17.7.1898; montagne de Prat [= Pra], env. de Beuil et Daluis, rocailles, calc., 1900 m, 20.7.1913 (b); Cime de Barrot, entre les vallées du Cians et du Var, 18.7.1898. **Val. Var & Verdon:** col ou crêtes entre les Tourres et St-Martin d'Entraunes, près de Trotta, 27.7.1885; Cime de l'Aspre sur Entraunes, rocailles, calc., 2450 m, 28.7.1902; Cime entre l'Escalion et le col de Jallorgues, replats herbeux, grès siliceux, 2748 m, 31.7.1902; éboulis de la Tête de Gorgias près d'Estenc (sources du Var), 2.8.1885; Tête de Gorgias près Esteng (sources du Var), replats herbeux, grès-calc., 2500-2600 m, 31.7.1911; Estenc, prairies rocheuses, sources du Var, 10.7.1875, leg. Reverchon; sommet du col de la Cayolle près Estenc, 5.8.1885; Estenc, sur le chemin du Pas de Lausson menant à Allos, 28.7.1877; Tours d'Allos près Entraunes, rocailles, calc., 2600-2700 m, 28.7.1911; éboulis des Aiguilles de Pelens, ca. 2000 m, 22.7.1898; Aiguille de Pracleron (nom donné par V. de Cessole à l'aiguille au S-W de la Grande Aiguille de Pelens), 17.8.1905, leg. V. de Cessole; sommités au S-E du col de Lignin, rocailles, calc., 2200-2300 m, 20.7.1911; Mt St-Honorat, versant de Guillaumes, 2000 m, 20.7.1898; Aurent, lieux arides en montagnes, 6.7.1886, leg. E. Reverchon & A. Derbez, Pl. Fr. 1886 N° 71; Aurent, montagnes, 26.8.1889, leg. A. Derbez; Annot, Mt Cauyé, lieux arides, 7.7.1874, leg. E. Reverchon; Id., rare, sub nom. var. *flavescens*, leg. id.; Rocher du Carton près du Grand Coyer, rocailles, grès, 2600 m, 21.7.1911.

Helictotrichon parlatorei (J. Woods) Pilger
Avena parlatorei J. Woods

Val. Gesso: Mont dell'Arp près Valdieri-ville, pentes herbeuses, calc., 1800 m, 8.7.1909; Mont Pissousa près Valdieri-ville, pentes herbeuses, calc., 1600-1673 m, 7.7.1909; Passo del Canton, entre Roaschia et Entraque, prairies du versant N, calc., 1900 m, 17.7.1909, det. "*Avena Parlatorei* Woods fa. *pubescens*" ([47]); env. de Roaschia: Bec d'Orel ou Mont Bussaja, versant N, rocailles, grès, 1900 m, 15.7.1909; col de Prarosso près Roaschia, pentes herbeuses, calc.,

1300-1400 m, 14.7.1909; env. de Valdieri-ville: col entre la Rocca Vacciarampi et le Bec Albourné, pentes rocailleuses, calc., 1500-1700 m, 12.7.1909; entre Caire della Porciera et Colle della Garbella, Alpes d'Entraque (entre Entraque et Palanfré), 11.7.1876; extrémité sup. du val Sabbione sur Entraque, 21.7.1876. **Val. Vermenagna:** Alpes de Tende: Mont Frisson, arêtes N, pentes herbeuses, silice, 2000 m, 24.7.1909; val San Giovanni sur Limone, 14.7.1876; extrémité sup. du val San Giovanni de Limone, versant N des Alpes de Tende, 14 & 15.7.1876. **Val. Pesio:** Alpes de Tende: Cima della Fascia, rocailles, calc., 2300 m, 2.8.1901 (b); val de Marguares, extrémité du val Pesio, 26.7.1872; val del Pian del Creuzo près val Pesio, 6.7.1872. **Alp. Ormea:** Cima Cinajera, Alpes d'Ormea, pelouses, calc., 2100 m, 3.8.1900 (b). **Alp. Tende:** Montagne de Nanan [= Anan] sur Fontan, 8.7.1886, leg. Elisée Reverchon sub nom. *Avena Hostii* Boiss., Pl. Fr. 1886 N° 73; pâturages au Mt Piernande près le col de Tende, 26.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 369 (herb. G. Thuret); col de Tende, 1.8.1879, leg. J. Vetter; Alpes de Tende, rochers, calc., 2000 m, 23.7.1901 (b); Alpes de Tende: entre le col du Sabbione et la Baisse de Peirafica, pentes herbeuses, silice, 1800-1900 m, 26.7.1909; entre la Baissa de l'Urno et la Madonna di Vieura sur la route du col de Tende, ca. 1800 m, 12.7.1886; près de la cote 2116 m d'alt. au pied du Mont Ciavrairen, entre les vallées de la minière de Tende et de Fontanalba, 19.7.1886; Alpes de Tende: Cima di Gaurone, pentes rocailleuses, calc., 1600 m, 19.7.1901 (b). **Val. Tinée:** Passo di Collalunga près Isola, pentes herbeuses, cristallin, 2500 m, 15.7.1908; descente du lac Clapière sur St-Etienne de Tinée, pentes herbeuses, cristallin, 2200 m, 18.7.1908; vallon de Rabuons sur St-Etienne de Tinée, rochers, silice, 1950 m, 26.7.1914 (b); vallon de Vens sur St-Etienne de Tinée, pelouses rocailleuses, silice, 2000-2450 m, 24.7.1913 (b); Mont Gros Serre de la Braisse, rocailles, flysch, 2200 m, 30.7.1905. **Alp. Beuil:** [...] versant S du Mt Mounier, calc., pelouses, 2250 m, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves.

Helictotrichon setaceum (Vill.) Henrard
Avena setacea Vill.; incl.*A. lejocolea* Gola

[Pour simplifier, nous affectons d'un astérisque (*) les parts déterminées par A. Saint-Yves ([47]): "*Avena setacea* Vill. = *A. sempervirens* Vill. var. *setacea* Vill. subvar. *leiocolea* St-Yv. mss. = *A. leiocolea* Gola"; deux astérisques (**) désignent les parts déterminées ([47]): "*A. setacea* Vill. sensu stricto = *A. sempervirens* Vill. var. *setacea* Vill. subvar. *trichocolea* St-Yv. mss.". Seules les éventuelles formes intermédiaires sont gardées "en clair".]

Val. Vermenagna: fond sup. du val San Giovanni sur Limone, 14.7.1876, (*); Prov. di Cuneo: in vallone di San Giovanni supra Limone, ad rupes calcareas infra juga di Malabera et della Boaira dicta, 2400 m, 30.7.1909, leg. E. Ferrari & G. Gola, Fl. Ital. exsicc. ser. 2 curant. A. Fiori & A. Béguinot N° 1620 a; tra il colle di Malabera e il colle della Boaira supra Limone, 2400 m, 7.1909, leg. id., (*); entre le col de Boaira et le col della Perla, 31.7.1892, det. "*A. lejocolea* Gola var. *major*" ([44]), det. "*A. setacea* Vill. = *A. sempervirens* Vill. var. *setacea* Vill. subvar. *leiocolea* St-Yv. mss. fa. ad *A. sempervirentem* Vill. s. str. vergens = *A. leiocolea* var. *major* Gola" ([47]); Id., date et leg. id., det. id. ([44]), det. "*A. sempervirens* Vill. s. latiss., fa. inter *A. sempervirens* Vill. s. str. et *A. setacea* Vill. medium teneus = *A. sempervirens* Vill. fa. inter var. *Villarsianam* St-Yv. et var. *setaceam* St-Yv. mss. = *A. leiocolea* var. *major* Gola" ([47]); entre Gias Vaccaril et le col Carbone à l'E de Limone, 8.8.1891, (*). **Val. Pesio:** Alpes de Tende: Cima della Fascia, rochers du versant E, calc., 2300 m, 2.8.1901 (b), det. "*A. lejocolea* Gola" ([44]), det. "*A. setacea* Vill. = *A. sempervirens* Vill. var. *setacea* (Vill.) fa. inter subvar. *leiocoleam* et subvar. *trichocoleam* St-Yv. ambig. [...]" ([47]). **Val. Roya:** rochers, sommités à côté du Col Ardent [= Baisse de Collardente], entre Triora et la Briga, 15.7.1884, (*); Alpes de Tende: près Cravio, vallon du Rio Forno [pour: Freddo?], rochers, calc., 1600 m, 3.8.1901 (b), (*); Id.: val Rio Freddo près des Gias Marberga, rochers, calc., 1700 m, 27.7.1901 (b), (*); Id.: Cima Marguareis, rochers du versant S, calc., 2300-2500 m, 1.8.1901 (b), (*); Id.: Castello Icevolai près Mte delle Carsene, rochers, calc., 2200 m, 31.7.1901 (b), (*); Id.: Mont Urno, versant W, rochers, calc., 1700 m, 27.7.1909, (*). **Tournairet:** Mt Cialancia près St-Martin Vésubie, rocailles du versant E, calc., 1900 m, 19.7.1914 (b), (*); Id., date et leg. id., det. "*A. lejocolea* Gola" ([48]), det. "*A. setacea* Vill. = *A. sempervirens* Vill. var. *setacea* (Vill.) St-Yv. fa. inter subvar. *trichocoleam* et *leiocoleam* ambig. [...]" ([47]). **Val. Var:**

sommités au S-E du col de Lignin, rocailles, calc., 2200-2300 m, 20.7.1911, (*). **Alp. Verdon:** Annot, mont Cauyé, les rochers, rare, 7.7. & 19.8.1874, leg. Reverchon, (**); Grand Coyer: Rocher du Carton, rocailles du versant N, calc., 2300 m, 21.7.1911, (*). **Val. Estéron:** rochers calc. de la Cluse de St-Auban, 10.6.1907, leg. A. Saint-Yves, (**); cluse de St-Auban, rochers calc., 1000 m, 26.6.1909, leg. id., (**); cluse de St-Auban, rochers, calc., 1150 m, très abondant, 26.6.1909, (**).

Helictotrichon sempervirens (Vill.) Pilger
Avena sempervirens Vill.
Avena sempervirens Vill. var. *Villarsiana* St-Yves

[D'après A. Saint-Yves (in mss.), la fa. *longifolia* Gola ne présente aucune valeur taxonomique. Nous conservons cependant ce det. à titre indicatif.]

Alp. Ormea: Cima di Piano Cavallo, au S de Viozene, lapiès, où il abonde dans les fissures, calc., 1700-1890 m, 11.8.1900 (b), det. "*A. sempervirens* Vill. fa. *longifolia* Gola" ([44]); Prov. di Cuneo, in saxosis calcareis supra pagum Carnino prope loco dicto Le Fuse in valle Tanaro, ca. 1800 m, 30.6.1909, leg. Gola & Ferrari, Fl. Ital. exsicc. ser. 2 N° 1619a; Val Tanaro, Ormea, detriti calcari supra Carnino alla sorgente delle Fuse, ca. 1600 m, leg. G. Gola & E. Ferrari, det. "fa. *longifolia* Gola" ([44]); Prov. di Cuneo: in saxosis calcareis supra pagum Carnino prope loco dicto le Fuse in valle Tanaro, 1800 m, solo calcareo-alcide, 30.6.1909, leg. Gola & Ferrari sub nom. fa. *Notarisii* Parl., Fl. Ital. exsicc. ser. 2 N° 1619 b, det. "*A. sempervirens* Vill. fa. inter *psammifoliam* et *latifoliam* mihi videtur" ([47]); Val Tanaro, Ormea, detriti calcari supra Carnino alla sorgente delle Fuse, 1600 m, 6.1908, leg. id., det. "fa. *latifolia*" ([44]). **Alp. Rezzo:** Margheria di Mendatica, Mt Fronte, 6.7.1882, det. "fa. *psammifolia* Gola" ([44]); Id., date et leg. id., det. "fa. *longifolia* Gola" ([44]); env. de Rezzo, mont Monega, rocailles, calc., 1800 m, 19.7.1912, ([48]); Id., rochers calc. du versant N, 1700-1800 m, 19.7.1912, ([48]). **Val. Nervia:** C. Anaira, au pied du Mt Grai, près celui de Pietra Vecchia, 4.8.1890, det. "fa. *latifolia*" ([44]). **Val. Roya:** Alpes de Tende: Mont Ciambalaur, éboulis du versant S, calc., 2000 m, 29.7.1901 (b), ([48]); Montagne de Nanan [= Anan] sur Fontan, rochers, 8.7.1886, leg. E. Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 72, det. "fa. *longifolia* Gola" ([44]). **Aution:** Mont Ventabren près Breil, rocailles, calc., 1850 m, 26.6.1904, det. "fa. *latifolia* Gola" ([47]); Mont Mangiabo, env. de Breil, pentes du versant S, calc., 1200-1400 m, 20.6.1903, det. id. ([44]). **Tournairet:** env. de St-Martin Lantosque, col de Ray où il est abondant, 5.8.1865, det. "fa. *longifolia* mihi" ([44]) (herb. G. Thuret); Id., entre Venanson et la Forêt de Clans, date et leg. id., det. id. ([44]) (id.); Tête de Clans près St-Martin Vésubie, rocailles, calc., 1900 m, 19.7.1914 (b), ([48]); Cime de la Combe près du Tournairet, pentes herbeuses, calc., 1700 m & 1970 m, très abondant, 21.7.1905, det. "fa. *longifolia* Gola" ([44]); Cime de la Combe, massif du Tournairet, 20.7.1907, leg. A. Saint-Yves, det. id. ([44]). **Val. Tinée:** entre la Testa Cariglieras et le Mt Pettouniré à l'W de St-Martin Vésubie, éboulis, calc., 2000 m, 22.7.1914 (b), ([48]). **Alp. Beuil:** massif du Mounier: Portes de Longon près Vignols, rochers, calc., 1800 m, 22.6.1913 (a), ([48]); Peira de Vic, à l'W du Mt Mounier, éboulis du versant S, calc., 2000 m, 22.7.1902, det. "fa. *longifolia* Gola" ([44]). **Val. Var:** en montant d'Annot à la Colle St-Michel, éboulis, calc., 1200-1500 m, 18.6.1911, leg. F. Cavillier, det. id. ([44]); entre Aurent et la Cabane de Prey, rocailles, calc., 1700-1800 m, 22.7.1911, ([48]); entre la Cabane du Vallon et Aurent, env. d'Annot, 21.7.1885, det. "fa. *longifolia* Gola" ([44]); sommités au S-E du col de Lignin, rocailles, calc., 2200-2300 m, 20.7.1911, ([48]); Annot, col d'Allons, lieux arides, 5.7.1874, leg. E. Reverchon, det. "fa. *latifolia* Gola" ([44]), det. "subvar. *planifolia* Gola" ([47]); le Lougeron sur St-Martin d'Entraunes, lieux arides, 14.7.1875, leg. id., det. "fa. *longifolia* Gola" ([44]); col entre les Tourres et St-Martin d'Entraunes près de Trotta, 27.7.1885, det. "fa. *psammifolia* Gola" ([44]); Estenc, chemin du col de Lausson, 28.7.1877, det. "fa. *latifolia* mihi" ([44]); route d'Estenc au Pas de Lausson vers Allos, 28.7.1877, det. "*A. lejocolea* Gola" ([44]), det. "*A. sempervirens* Vill. var. *villarsiana* St-Yves mss. fa. *psammifolia* Gola" ([47]); vallon inf. de Sanguinière, sources du Var, rocailles, grès, 2000 m, 27.7.1911, ([48]). **Val. Estéron:** Bézaudun, Mt Cheiron, le Pous, 6.1871, leg. B. & P. Consolat, det. "fa. *longifolia* Gola" ([44]); versant N du Cheiron, sommités vis à vis de la Bastide du Poux, 20.7.1877, det. id. ([44]); montagne de

Charamel, Estéron, rocailles à *Genista cinerea*, calc., 1450 m, 26.6.1909, det. id. ([44]). **Préalp. Grasse:** descente du Mt Cheiron sur Cipières, 30.5.1896, det. id. ([44]); Mont Cheiron, le Grand Pré, 30.6.1870, leg. P. Consolat, det. id. ([44]); l'Audibergue, versant S, rocailles vers 1400 m, 3.6.1907, det. id. ([44]); montagne de l'Audibergue, 1400 m, 9.6.1907, leg. A. Saint-Yves, det. id. ([44]); montagne de Bleine sur Thorenc, rocailles, calc., 1500- 1650 m, 29.5.1903, det. id. ([44]); montagne de Lachens, versant méridional, 29.6.1896, leg. L. Legré, det. "fa. *latifolia*" ([44]). **Préalp. Castellane:** montagne du Teillon près de Soleilhas, sources de l'Esteron, rochers de l'arête E, calc., 1650 m, 17.6.1913 (a), ([48]).

Avenula pubescens (Hudson) Dumort.
— incl. subsp. **laevigata** (Schur) J. Holub
— incl. "**Avena amethystina** Clarion ex DC. in Lam. & DC."
Avena pubescens Hudson
Avenochloa pubescens (Hudson) J. Holub

Val. Stura: vallon de la Valletta au S d'Aisone, 9.7.1895, det. "*A. pubescens* Hudson var. *typica* Fiori & Paol. [...] paululum ad var. *laevigatam* vergens" ([47]). **Val. Pesio:** San Bartolomeo di Pesio, 16.6.1890, leg. C. Bicknell, det. "var. *amethystina* Husn. [...]" ([47]); Chartreuse de Pesio, 21.6.1862, ([44]) (herb. G. Thuret); val del Pian del Creuzo près val Pesio, 6.7.1872, det. "var. *amethystina*" ([44]), det. "var. *laevigata*" ([47]). **Val. Ellero:** Sella ou Col della Piastra entre les vals de l'Ellero et le val Pesio, 17.7.1880 (a), mêmes det. ([44, 47]). **Val. Tanaro:** sommet du Mont Galé, 1700 m, 1.7.1897, det. "var. *amethystina* Husn. [...]" ([47]); versant méridional du Mt Antoroto, 23.7.1890, leg. C. Bicknell, det. id. ([44, 47]); Id., date & leg. id., det. "fa. inter var. *typicam* et var. *laevigatam* ambig. [...]" ([47]); versant S du Mt Antoroto sur Ormea, 23.7.1890, det. "fa. inter var. *amethystinam* et var. *laevigatam* ambig. [...]" ([47]). **Val. Roya:** Alpes de Tende: Cima di Ciavrairen, val. Minière, pâturages rocheux, calc., 2000-2200 m, 23.7.1901 (b), det. "var. *amethystina* Husn." ([47]); Gaurone, San Dalmi di Tenda, 26.6.1886, leg. C. Bicknell, det. "var. *alpina* Gaudin" ([44]), det. "var. *typica* Fiori & Paol. fa. ad var. *amethystinam* vergens [...]" ([47]). **Aution:** Mont Aution, prairies, 22.6.1886, leg. E. Reverchon, det. "var. *typica* Fiori & Paol." ([47]); Mont Ventabren près Breil, prairies, calc., 1700-1800 m, 26.6.1904, det. "var. *amethystina*" ([44]), det. "var. *laevigata* St-Yv. = *A. laevigata* Schur" ([47]). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, vallon de Nanduébis [= Anduébis], 4.7.1865, ([44]) (herb. G. Thuret); env. de St-Martin Vésubie, cascade du Boréon, bords des chemins, 1300 m, 2.7.1909, det. "var. *typica* Fiori & Paol." ([47]). **Tournairet:** crêtes entre le Tournairet et la Tête de Siruol, pelouses, calc., 2000 m, 20.7.1905, det. "var. *alpina* Gaudin" ([44]), det. "var. *laevigata*" ([47]). **Val. Tinée:** col de Pelousette sur Salzo Moreno, pentes herbeuses du versant S, grès, 2400 m, 5.8.1902, det. "fa. inter var. *amethystinam* Husn. et var. *laevigatam* St-Yv." ([47]). **Alp. Beuil:** près du hameau de Vignols au pied du Mt Mounier, 18.7.1887, det. "fa. inter var. *typicam* et var. *amethystinam* ambig. [...]" ([47]). **Val. Var:** Annot, lieux arides, 27.5.1874, leg. Reverchon, det. "var. *typica* Fiori & Paol. = *A. pubescens* Huds. s. str." ([47]); Désert de St-Barnabé sur St-Martin d'Entraunes, les prairies, 24.6.1875, leg. id., det. id. ([47]); Cime de Pal, au N-E d'Entraunes, pentes herbeuses, calc., 2400-2500 m, 31.7.1902, det. "var. *alpina* Gaudin" ([44]), det. "var. *laevigata* St-Yv. = *A. laevigata* Schur" ([47]); Mont Garet sur Esteng, pentes herbeuses du versant E, grès, 2400 m, 26.7.1911, det. id. ([47]). **Préalp. Grasse:** Canaux, env. de Grasse, prés secs, calc., 1100 m, 30.5.1903, det. "fa. inter var. *typicam* et var. *amethystinam* ambig. [...]" ([47]); près le château du Haut Thorenc, 18.6.1884, det. "var. *typica* Fiori & Paol. fa. [...] paululum ad var. *amethystinam* vergens" ([47]); le Castellaras au-dessus d'Andon, sources du Loup, buxaies, calc., 1400 m, 14.6.1913 (a), det. "var. *typica* Fiori & paol." ([47]). **Rég. litt.:** plateau du Mt Agel, calc., 1100 m, 6.1912, leg. J. Brugère, det. "var. *amethystina* Husn. [...]" ([47]).

Avenula versicolor (Vill.) Lainz subsp. **versicolor**
Avena versicolor Vill.
Avenochloa versicolor (Vill.) J. Holub

Val. Gesso: Monte Ray [= Raja] près Entraque, pentes herbeuses, silice, 2200 m, 19.7.1909, leg. J. Briquet, E. Wilczek & F. Cavillier, ([44]). **Val. Pesio:** sommités près de la Cima de Costa Rossa (Besimauda), 7.8.1891, ([44]). **Alp. Ormea:** Col Bassa au pied N du Mt Antoroto, 23.7.1890, ([44]); crêtes du Mt Antoroto, Alpes d'Ormea, 1500-1800 m, 3.7.1897, ([44]); Cima Ferrarine, Alpes d'Ormea, pelouses, silice, 2200 m, 4.8.1900 (b), ([44]); Id., rochers du versant W, silice, 2200-2300 m, 24.7.1912, ([48]); Cima Ruscarina, Alpes d'Ormea, replats herbeux, silice, 2234 m, 3.8.1900 (b), ([44]); Pizzo d'Ormea, 2300-2400 m, 5.7.1897, ([44]); Alpe degli Archetti près du Pizzo d'Ormea, 2000 m, 5.7.1897, ([44]); lacs de Brignola au N du Mongioje, rochers, silice, 2100 m, 7.8.1900 (b), ([44]). **Val. Roya:** Alpes de Tende, Punta di Peirafica, pentes herbeuses, silice, 2300-2400 m, 23.6.1909, ([44]). **Val. Vésubie:** extrémité sup. du vallon de Nanduébis [= Anduébis] près St-Martin Lantosque, 12.7.1875, ([44]). **Val. Tinée:** Testa di Velai au S de Mollières, pelouses rocailleuses, silice, 2000 m, 22.7.1914 (b), ([48]); lacs inf. du Rabuons, rochers, cristallin, 2550 m, 25.7.1905, ([44]); lacs de Rabuons sur St-Etienne de Tinée, pelouses rocailleuses, silice, 2540 m, 29.7.1913 (b), ([43]); Tête de Gerpas, Alpes de St-Etienne, pentes herbeuses, cristallin, 2300 m, 15.7.1908, ([44]); lacs de Morgon sur St-Etienne de Tinée, rochers, cristallin, 2500 m, 7.8.1902, ([44]); Mont Gros Serre de la Braisse, env. de St-Dalmas le Selvage, éboulis, flysch, 2200 m, 30.7.1905, ([44]); lacs de Jallorgues, pelouses humides, grès, 2300 m, 2.8.1911, ([44]). **Alp. Beuil:** [...] au S du Mont Mounier, calc., pelouses, 2250 m, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves, ([44]); du col de la Valette à Peira Blanca, massif du Mounier, vacciniaies (*V. uliginosum*), grès, 2100 m, 21.7.1908, ([44]). **Val. Var:** Estenc, Roche Grande, les rochers, 5.9.1875, leg. Reverchon, ([44]).

Avenula pratensis (L.) Dumort. subsp. **pratensis**
Avena pratensis L.
Avenochloa pratensis (L.) J. Holub

[Selon A. Saint-Yves, 1929, l'ensemble des parts suivantes s'intègrent à *Avena pratensis* L. subsp. *pratensis* var. *eu-pratensis* St-Yves.]

Préalp. Mondovi: Bric del Monte, entre Viola et Pamparato, 1000-1200 m, 17.6.1897. **Alp. Ormea:** vallon du Rio Varella entre Valdinferno et l'Alpe di Seno, env. de Garessio, 21.6.1897; crêtes du Mt Antoroto, Alpes d'Ormea, 1500 m & 1600-1800 m, 3.7.1897; Mont Antoroto, versant d'Ormea, prairies rocailleuses, calc., 1500 m, 31.7.1900 (b); Cima Verzera, val. sup. Corsaglia, pentes herbeuses, calc., 1990 m, 4.8.1900 (b); Cima di Piano Cavallo au S de Viozene, lapiés, calc., 1800 m, 11.8.1900 (b); env. d'Ormea: Casa Barala, entre Prale et le Passo di Prale, vieux murs, calc., 1200 m, 17.7.1912; versant N du Mt Armetta, près du sommet, env. d'Ormea, 26.7.1890; crête du Mont Armetta près Ormea, 1600-1700 m, 8.7.1897. **Préalp. Albenga:** Monte Cucco près Pieve di Teco, prairies, grès, 1000-1100 m, 11.6.1914 (a); vallée de Cervo: Monte Ceresa, pentes herbeuses, calc., 700-900 m, 15.6.1914 (a). **Alp. Rezzo:** Mont Monega près Rezzo, rocailles de l'arête, calc., 1700-1800 m, 19.7.1912. **Val. Argentina:** entre le Col Ardente et Triora par la montagne, pentes sous les monts Fronte, Saccarello, etc., 15.7.1884. **Val. Roya:** Alpes de Tende, vallée du Rio Freddo près des Gias Marberga, rochers, calc., 1700 m, 27.7.1901 (b); près de Tende, 3.7.1879, leg. A. Gremli. **Aution:** entre Colla Bassa et l'Aution, rochers, calc., 1500-1600 m, 28.6.1904; montagne du Béolet, env. de Breil, pentes herbeuses, grès siliceux, 1400 m, 20.6.1903. **Préalp. Nice:** la montagne de Férion, 30.5.1861, leg. Canut (herb. G. Thuret). **Rég. litt.:** coteaux du Vinaigrier près Nice, 28.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 287 (id.). **Val. Tinée:** Mt Cialancia près St-Martin Vésubie, rocailles du versant W, calc., 1900 m, 19.7.1914 (b); Testa Cariglieras à l'W de St-Martin Vésubie, éboulis, calc., 1900 m, 22.7.1914 (b); massif du Mounier: vallon du col de la Valette sur Isola, rocailles, silice, 1400 m, 22.7.1913 (b); à un ou deux km au-dessus de Bouzieyas, vers les sources de la Tinée, 6.8.1887; entre St-Dalmas le Selvage et Sestrières inf., rocailles, calc., 1600 m, 30.7.1905; la Pinatelle près St-Etienne de Tinée, clairières des sapinaies, calc., 1500 m, 12.7.1911; col de Blainon entre Roja et Auron, Alpes de St-Etienne aux Monts, 24.7.1887. **Alp. Beuil:** env. d'Isola: mont de Peira Blanca, pelouses rocailleuses, calc., 2100-2200 m, 21.7.1908; près de Beuil, lit du Cians, calc., 1400 m, 21.7.1913 (b); le Prat, entre Beuil et Daluis, rocailles, calc., 1900 m, 20.7.1913 (b); entre la Tête du Sapet et le Prat, env. de Beuil, rocailles,

calc., 1850 m, 20.7.1913 (b); Tête des Anguilles, entre les vallées du Cians et du Var, 17.7.1898; Lauvet d'Ilonse, env. St-Sauveur sur Tinée, 12.7.1898. **Val. Var:** Annot, lieux arides, 20.6.1874, leg. Reverchon; entre Aurent et la Cabane du Prey, rocailles, calc., 1700-1800 m, 22.7.1911; Mont St-Honorat, versant de Guillaumes, 1400 m, 20.7.1898; St-Martin d'Entraunes, lieux arides, 18.7.1875, leg. E. Reverchon. **Val. Estéron:** montagne de Saumelongue près Sigale, clairières des pineraies, calc., 900 m, 24.6.1909; St-Auban, pelouses rocailleuses, calc., 1100 m, 27.6.1909. **Préalp. Grasse:** massif de l'Audibergue, près d'Escragnolles, rochers, calc., 1050 m, 13.6.1913 (a); montagne de l'Audibergue, versant S, rocailles, calc., 1200-1300 m, 14.6.1913 (a).

Avenula bromoides (Gouan) H. Scholz
Avena bromoides Gouan
Avenochloa bromoides (Gouan) J. Holub

[Sauf indication contraire, les parts suivantes ont été déterminées par A. Saint-Yves ([47]): "*Avena bromoides* subsp. *Gouanii* St-Yv. var. *genuina* St-Yv.".]

Préalp. Albenga: crêtes du Monte Nero près Zuccarello, 700-800 m, 27.6.1897. **Val. Roya:** près St-Dalmas de Tende, 7.7.1879, leg. Gremli. **Préalp. Menton:** Castillon sur Menton, rocailles, calc., 700-800 m, 15.6.1903. **Préalp. Nice:** entre l'Escarène et Berre, talus arides, alluvions, 350-700 m, 7.6.1903; Mont Férion, env. de Nice, rocailles, calc., 1000 m, 11.6.1903. **Val. Vésubie:** env. de Lantosque, rocailles calc. à Loda, 600 m, 26.6.1906, leg. F. Cavillier; entre le Cros [d'Utelle] et Plan du Var, bords de la Vésubie, 18.6.1896; Cros d'Utelle, talus rocailleux, 11.6.1911, leg. A. Saint-Yves. **Val. Tinée:** rochers entre Maria et St-Sauveur, 2.7.1875, det. "*A. bromoides* var. *microstachya* With." ([44]), det. "subsp. *Gouanii* St-Yv. var. *genuina* St-Yv." ([47]). **Val. Var:** Collet St-André près Bonson, rocailles, calc., 600-700 m, 20.6.1904; Id., rochers, calc., 600 m, 20.6.1904, det. "fa. *hirsuta* Trab. p. p." ([47]); entre Bonson et Revest, lieux arides, calc., 600 m, 20.6.1904, det. id. ([47]); rochers calc. à Touët de Beuil, 400 m, 5.6.1907, leg. A. Saint-Yves; vallon de Mairola près Puget-Théniers, 21.6.1896; vallée du Cians: entre Pradastié et les Baisses, rocailles, calc., 500-1000 m, 15.7.1902, ([26]); Annot, les rochers, 6.8.1874, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 17.7.1871, leg. B., L. [?] & P. Consolat; Bézaudun, la Molière, 29.6.1871, leg. P. Consolat; Cime de la Cacia près Sigale, garigues, calc., 600 m, 23.6.1909; Cluse du Riolan près Sigale, rocailles, calc., 600 m, 23.6.1909; entre Sigale et Aiglun, garigues, calc., 500 m, 25.6.1909, det. "var. *genuina* St-Yv. fa. *hirsuta* Trab." ([47]). **Préalp. Grasse:** sur les rochers à St-Jeannet du Var, 3.6.1879, leg. Gremli, det. "fa. *hirsuta* Trab. p. p." ([47]); col de Nans, entre St-Vallier et Escragnolles, 2.6.1896; St-Cézaire près Grasse, garigues, calc., 450 m, 22.6.1914 (a). **Env. Grasse:** lieux stériles de St-Jacques près de Grasse, 7.6.1884, det. "var. *genuina* St-Yv. fa. *hirsuta* Trab. p. p." ([47]). **Rég. litt.:** Ile Gallinaria près Albenga, rochers, grès, 30 m, 7.6.1914 (a); vallée du Lerrone: Casanova Lerrone, garigues, grès, 250 m, 13.6.1914 (a); rochers, au-dessus d'Alassio, 12.6.1879, det. "subsp. *Gouanii* St-Yv. var. *grandispicula* Trab." ([47]); colline sur Civezza, env. de Porto Maurizio, 22.6.1891; Auf Hügeln über Bordighera in Ligurien, 50 m, 10.6.1900, leg. C. Bicknell, A. Kneucker Gram. exsicc. 4 Liefer. 1901 N° 109; sommet du Mt Agel, 5.6.1886, leg. Rastoin Brémond; plateau du Mt Agel, abondant un peu partout, 6/8.1912, leg. J. Brugère, det. "fa. *hirsuta* Trab. p. p." ([47]); entre la Turbie et le col de Guerre sur Monaco, rochers, calc., 400-550 m, 3.6.1903; près Villefranche sur Mer, 9.6.1871; de Nice à Monaco, sur le Mont Gros, 24.6.1843, leg. Durando, det. "fa. *hirsuta* p.p." ([47]); In collibus regionis littoreae frequens in graminosis, ad vias etc., montes ascendens: exempl. hic distributa e colle Cerrai, 175 m, solo calcareo, 6.1907, leg. A. Goiran, Fl. Ital. exsicc. ser. 2 curant. A. Fiori & A. Béguinot N° 1614, det. id. ([47]); env. de Nice, collines de Montboron, 29.5.1860 (herb. G. Thuret); Montboron, 20.6.1885, leg. Rastoin Brémond; entre Gattières et St-Laurent du Var, 20.6.1879, leg. Gremli, det. "fa. *hirsuta* Trab." ([47]); Antibes, 2.6.1860, det. "subsp. *Gouanii* St-Yv. var. *grandispicula* Trab. fa. *hirsuta* Trab." ([47]) (herb. G. Thuret); Cap d'Antibes, 23.5.1871, leg. E. Burnat, G. Thuret & E. Bornet, det. "fa. *hirsuta* Trab. p. p." ([47]); rochers à l'extrémité du Cap d'Antibes,

18.6.1879, det. id. ([47]); île Ste Marguerite près Antibes, 19.6.1860 (herb. G. Thuret). **Estérel:** près de la maison forestière de Malvalette, Esterel, 6.6.1899. **Tanneron:** château de Tournon sur Siagne, 13.6.1893.

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. & C. Presl; incl. **A. bulbosum** (Willd.) C. Presl

Val. Stura: vallon de Custis au-dessus de la Cima de la Vaccia, 24.7.1895, leg. J. Briquet, ([44]). **Val. Gesso:** env. de Valdieri-ville: vallon Corna dell'Inferno, rocailles, graviers, calc., 1000-1100 m, 7.7.1909, ([44]). **Env. Cuneo:** bords de la Stura à Cuneo, 3.7.1902, leg. F. Cavillier, det. "*A. elatius* var. *bulbosum* Gaudin" ([41]). **Préalp. Albenga:** vallée de Cervo: Monte Ceresa, pentes herbeuses, calc., 800-900 m, 15.6.1914 (a), ([41]). **Val. Nervia:** sommités du mont Torragio au-dessus de Pigna, 2.8.1890, ([44]). **Val. Roya:** forêt de Piné près la Briga, 13.7.1882, ([41]); Alpes de Tende: Cima di Ciavrairen (val. Minière), rocailles, calc., 1700-1900 m, 23.7.1901 (b), ([41]). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque: vallée du Boréon, 16.7.1865 (herb. G. Thuret); Id., 31.7.1865 (id.). **Préalp. Nice:** entre l'Escarène et Berre, talus herbeux, alluvions, 350-700 m, 7.6.1903, ([41]). **Val. Tinée:** partie sup. du vallon de Vens, près les lacs, 2.8.1883, ([44]); pentes dénudées au-dessus du lac de Vens sup., au pied du col del Ferro, 2.8.1883, ([44]); entre le Pra et la Tortissa, cristallin, 1900 m, 2.8.1905, ([44]); vallon de la Tortissa, 2000 m, 29.7. 1907, leg. A. Saint-Yves, ([44]); St-Etienne de Tinée à la Pinatelle, 6.7.1891, leg. G. Vidal. **Alp. Beuil:** env. de Beuil: versant S du col de Mulines, rocailles, calc., 1600 m, 17.7.1902, ([44]); près de Beuil, lit du Cians, calc., 1400 m, 21.7.1913 (b), ([41]). **Val. Var:** Annot, les bois, 15.7.1874, leg. E. Reverchon; Mont Saint-Honorat, versant de Guillaumes, 1800 m, 20.7.1898, ([41]); entre Estenc et Allos, versant côté Estenc, 28.7.1877, ([41]). **Val. Estéron:** Bézaudun, la Combe, 6/7.1871, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** Gourdon, la Pouverelle, 4.6.1873, leg. id., det. Huet du Pavillon; Gourdon sur Grasse, bois, calc., 800 m, 7.6.1901 (a), ([44]); Bois de Gourdon, 5.1874, leg. P. Consolat, ([41]); entre Gourdon et Cipières, 17.6.1884, ([41]); env. de Nice: près de St-Jeannet, à l'W du Roc, 13.6.1899, ([41]). **Rég. litt.:** Albenga, prairies maritimes, alt. 1 m, 5.6.1914 (a), ([41]); Mt Agel, bords route près du fort, 7.1912, leg. J. Brugère, ([40]); Nice, Vinaigrier, [s.d.], leg. Rastoin Brémond; env. de Nice, vers St-André, prairies, 4.1913, leg. J. Brugère; Nice, embouchure du Var, 30.5.1860 sub nom. var. β *bulbosum* (herb. G. Thuret); Cannes, 5.1851, mêlé au *Corynephorus articulatus*, leg. H. Loret, ([41]). **Tanneron:** viaduc de Tournon sur Siagne, bords des chemins, 70 m, 4.6.1901 (a), ([41]).

Gaudinia fragilis (L.) Beauv.

Préalp. Nice: entre Bendejun et Coaraze, talus, molasse, 400-600 m, 12.6.1903, ([48]). **Rég. litt.:** Vintimiglia, 6.6.1879, leg. Gremli, ([48]); entre St-Laurent et Cagnes, 21.5.1913, leg. J. Brugère; Cagnes, champs secs, 22.6.1886, leg. Rastoin Brémond; Vaugrenier près Antibes, lieux arides, 4.7.1900 (a), ([48]); étang de Vaugrenier, lieux humides, 12.6.1905, ([48]); Antibes, collines du Biot, 7.6.1859 (herb. G. Thuret); la Brague, 5.1884, leg. J. Brugère; Antibes, 15.5.1858 (herb. G. Thuret); Vallauris, 6.1872, leg. P. Consolat; fossés au Golfe Jouan près de Cannes, 15.6.1886, ([48]); champs incultes à Cannes, 26.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); la Croisette à Cannes, 9.6.1871; Cannes, au pied des murs, bords des chemins au N de la colline de la Croix des Gardes, 27.6.1887, ([48]); île Ste Marguerite, extrémité W de l'île, 4.6.1874, ([48]); Cannes, quartier de la Bocca, 15.6.1879, leg. Gremli, ([48]); Cannes, collines gneissiques dominant la plaine de la Siagne et la Bocca, 9.6.1887, ([48]). **Estérel:** massif de l'Esterel près des Trois Termes, 8.6.1899, ([48]); Esterel, route de la Duchesse, 5.1913, leg. J. Brugère. **Tanneron:** près des bords de la Siagne, non loin du viaduc de Tournon, 65 m, 4.6.1901 (a), ([48]). **Préalp. Grasse:** Montagne de Seillans (Var), lieux humides, calc., 1000 m, 6.6.1901 (a), ([48]). **Val. Argens:** près Roquebrune, env. de Fréjus, 1.5.1871, leg. E. Burnat, J. Orr & l'abbé Lelièvre [hors des limites de la *Flore des Alpes maritimes*].

Ventenata dubia (Leers) Cosson in Durieu
Ventenata avenacea Koeler

Rég. litt.: long le chemin de Croce di Padre Poggi au-dessus de Coldirodi à San Romolo, lieux sablonneux dans les bois, 19.6.1895, leg. C. Bicknell.

Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaudin subsp. **vallesiana**
Koeleria setacea Pers.

Val. Stura: col de la Maddalena, près le lac, 1.8.1883, ([41]). **Val. Gesso:** près de Valdieri-ville: au pied de la Cima Pissousa, rocailles, calc., 850 m, 6.7.1909, ([41]); Mont Pissousa près Valdieri-ville, rochers du versant S, calc., 1200 m, 7.7.1909, ([41]); env. de Valdieri-ville: Cima dei Gros au-dessus d'Andonno, rocailles, calc., 600-1000 m, 6.7.1909, ([41]); Id.: vallon de l'Infernetto, pentes du Mt Bussaglia, rochers, calc., 1100-1300 m, 7.7.1909, ([41]); vallon de l'Inferno au S de Valdieri-ville, rocailles, calc., 900-1000 m, 12.7.1909, ([41]); Bec Albourné à l'E de Valdieri-ville, rocailles, calc., 1700-1900 m, 12.7.1909, ([41]). **Val. Pesio:** éboulis du val del Pian del Creuzo latéral au val Pesio, 29.7.1880, leg. J. Vetter, ([41]). **Préalp. Albenga:** env. d'Albenga: entre Onzo et le Mt Castellermo, prairies sèches, grès, 700 m, 8.6.1914 (a), ([41]). **Val. Roya:** Alpes de Tende: Baissa de Peirafica versant S-W, pentes rocailleuses, calc., 1600-1800 m, 26.7.1909, ([41]). **Tournairet:** env. de St-Martin Lantosque, col du Ray, entre Venanson et la forêt de Clans, 5.8.1865 (herb. G. Thuret); Cime de la Combe près du Tournairet, arêtes rocailleuses, calc., 1900 m, 21.7.1905, ([41]). **Val. Tinée:** Salza Morena, lieux arides, glariers terreux, sur calc. au pied des rochers qui séparent les Basses-Alpes des Alpes-Maritimes, 1.8.1877; Mont Triboulet sur St-Etienne de Tinée, arêtes, calc., 2500 m, 26.7.1902, ([41]); vallon de Veillos près du Pas de Roja, rocailles, calc., 1900 m, 25.7.1902, ([41]). **Alp. Beuil:** Mont Demant près Beuil, rocailles, calc., 2000-2300 m, 17.7.1902, ([41]); crête de la Tête de Varelios près le Mt Mounier, 21.7.1887, ([41]); Mont Peira Blanca, massif du Mounier, rocailles, calc., 2200 m, 21.7.1908, ([41]); crête près du sommet du col de la Vallette à l'E du Mt Mounier, 19.7.1887, ([41]); col de Mulines près Beuil, rocailles, calc., 2000 m, 17.7.1902, ([41]); rochers entre Launes et Quartier, env. de Beuil, 17.7.1898, ([41]); Tête des Anguilles, env. de Beuil, 17.7.1898, ([41]); montagne du Prat entre Beuil et Daluis, rocailles gazonnées, calc., 1900 m, 20.7.1913 (b), ([43]). **Val. Var:** Annot, lieux arides, 3.7.1874, leg. Reverchon; Aurent, 26.8.1889, leg. A. Derbez, ([41]); Peira de Vic à l'W du Mt Mounier, rocailles du versant S, calc., 2000 m, 22.7.1902, ([41]); St-Martin d'Entraunes, lieux arides, aux Serres, 5.7.1875, leg. Reverchon; vallon inf. de Sanguinières sur Esteng, rocailles, grès, 1900-2000 m, 27.7.1911, ([41]); Tours d'Allos, versant d'Entraunes, rocailles, calc., 2000 m, 29.7.1911, ([41]); Rocher du Carton, massif du Grand Coyer, pentes du versant S, calc., 2300 m, 21.7.1911, ([41]). **Val. Estéron:** Cheiron, le Pous, [s.d.], leg. P. Consolat. **Env. Grasse:** Grasse près de la ville, 14.6.1893, ([41]). **Préalp. Grasse:** massif de l'Audibergue: près d'Escragnolles, rochers, calc., 1000 m, 13.6.1913 (a), ([41]); montagne de l'Audibergue, versant S, rocailles, calc., 1200-1300 m, 14.6.1913 (a), ([41]); Id., pelouses rocailleuses, calc., 1615 m, 14.6.1913 (a), ([41]); Montagne de Seillans (Var), rochers, calc., 800-1000 m, 6.6.1901 (a), ([41]). **Rég. litt.:** plateau du Mt Agel, assez abondant, 6/7.1912, leg. J. Brugère, ([40]).

Koeleria cenisia Reuter ex Reverchon
Koeleria brevifolia Reuter, non Sprengel

Val. Stura: pentes de l'Enclause sur le lac du col de la Maddalena, 31.7.1883; vallon de Ferrière au S d'Argentera, 27.7.1895, leg. J. Briquet. **Val. Gesso:** env. de Roaschia: Bec d'Orel ou Mont Bussaja, rocailles, calc., 2200-2400 m, 15.7.1909; Colle Prarosso ou col d'Arpion, près de Roaschia, rochers, calc., 1700-1800 m, 14.7.1909; en montant d'Entraque au col du Sabbione, pentes rocailleuses, carnieules, 1700-1800 m, 22.7.1909. **Val. Vermenagna:** Alpes de Tende: col entre le Mont Frisson et le Mont Colombo, rochers, calc., 2000 m, 24.7.1909. **Val. Pesio:** Alpes de Tende: Cima della Fascia, rochers du versant E, calc., 2400 m, 2.8.1901 (b). **Val. Ellero:** env. de Frabosa soprano: Mt Mondolé, rochers du versant N, calc., 2000 m, 27.7.1912. **Alp. Ormea:** entre Colla Bassa et le sommet du Mont Antoroto, versant N, 23.7.1890; Pizzo di Conolia sur Viozene, pelouses, calc., 2500 m, 6.8.1900 (b); Ciapere di Seiras, au N du Mont Mongioje, rocailles, calc., 2300-2400 m, 24.7.1912; Cima Brignola au N du Mont Mongioje, rocailles, grès, 2300-2400 m, 24.7.1912; Bocchin Brignola au N du Mt Mongioje, rochers, silice, 2200 m, 24.7.1912; Cima Missoun sur Upega, rocailles, silice, 2350 m, 12.8.1900 (b). **Alp. Rezzo:** sommet du Mont Fronte, 31.7.1886. **Val. Roya:** Alpes de Tende, Cima Marguareis, rochers du versant S, calc., 2300-2500 m, 1.8.1901 (b); Castello Icevolai près Mte delle Carsene,

rochers, calc., 2200 m, 31.7.1901 (b); sommités du Mt Bertrand, env. de Tende, 5.8.1886. **Val. Tinée:** vallon de Douanse, entre Isola et St-Etienne de Tinée, pelouses sèches, cristallin, 1900-2000 m, 14.7.1908; descente du lac Clapière sur St-Etienne de Tinée, pelouses rocailleuses, cristallin, 1900 m, 18.7.1908; pentes au-dessus du lac sup. de Vens, 2.8.1883; vallon de Vens sur St-Etienne de Tinée, pelouses rocailleuses, silice, 2100 m, 24.7.1913 (b); Id., 2000-2600 m, 27.7.1914 (b); du lac de la Tortissa au col du Fer, rocailles, cristallin, 2450 m, 3.8.1905; entre Salzo Moreno et le Pas de la Cavale, rocailles, calc., 2400 m, 5.8.1902; col de Pouriac, de Salza Morena au sommet du col, 2.8.1877; près du sommet du col de Colombart versant de Sestrières, Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 6.8.1887; Mont Gros Serre de la Braisse, rochers, flysch, 2740 m, 30.7.1905; Cime de la Plate à l'W de St-Dalmas le Selvage, rocailles, grès, 2700 m, 4.8.1911; Basse de Triboulet sur St-Etienne de Tinée, rochers, calc., 2400 m, 29.7.1902. **Alp. Beuil:** massif du Mounier, Montagne Haute, rocailles, calc., 2250 m, 22.7.1913 (b); pentes de la Tête de Varelios sur Vignols, massif du Mt Mounier, 21.7.1887; pentes du Mt Meunier sur Vignols vers les sommités, 3.8.1876 [douteux: plantes de grande taille!]; massif du Mounier, versant S [...], calc., pelouses rocailleuses, 2250 m, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves; Id., E, calc., rocailles, 2250 m, date & leg. id. **Val. Var & Verdon:** Montagnes d'Aurent près Annot, pelouses dans les rochers, 17.8.1885, leg. Reverchon, Soc. dauphin. 1886 N° 5084; Aurent, pelouses des montagnes, 9.8.1886, leg. E. Reverchon & A. Derbez, Pl. Fr. 1886 N° 26; Annot, Mt Cauyé, lieux arides, rare, 19.8.1874, leg. Reverchon.

Koeleria cf. **macrantha** (Ledeb.) Schultes in Schultes & Schultes fil.
Koeleria gracilis Pers.
Koeleria cristata (L.) Pers. pro parte

Val. Gesso: env. de Valdieri-ville: Rocca Mouri Grande près Andonno, prairies rocailleuses, calc., 1200 m, 6.7.1909. **Val. Tanaro:** Cima di Revelli, versant de Viozenne, 1800 m, 6.7.1897. **Val. Estéron:** montagne de Saumelongue près Sigale, pelouses rocailleuses, calc., 1000 m, 24.6.1909. **Val. Tinée:** vallon de Vens sur St-Etienne de Tinée, rocailles, silice, 2200 m, 24.7.1913 (b).

Koeleria pyramidata (Lam.) Beauv.
Koeleria cristata (L.) Pers. pro parte

Préalp. Mondovi: Bric del Monte entre Viola et Pamparato, 1000-1200 m, 17.6.1897. **Alp. Ormea:** sommités du Mt Galero, 24.7.1880 (b); sommet du Mt Galé, 1700 m, 1.7.1897; crêtes du Mt Antoroto, Alpes d'Ormea, 1500 m, 3.7.1897; partie sup. du vallon Armella près Ormea, 24.6.1899; vallon du Rio Prato près Cantarana entre Ormea et Nava, 8.7.1897; entre Monnesi et le col de Tanarello, pentes rocailleuses, calc., 1700 m, 13.8.1900 (b). **Alp. Rezzo:** Mont Monega près Rezzo, prairies rocailleuses, calc., 1700-1800 m, 19.7.1912; sommités entre les Monts Fronte et Monega, 1.8.1886. **Val. Argentina:** près des Molini di Triora, 30.7.1890. **Val. Roya:** Colla Rossa près le Mont Bertrand, pâturages, 6.8.1886; Alpes de Tende: Mt Ciambalaur, rocailles au S, calc., 1900 m, 29.7.1901 (b); Id.: Monte delle Carsene, rocailles du versant S, calc., 2300 m, 2.8.1901 (b); Id.: Mt Bonsapel, versant N (val. Minière), prairies rocailleuses, calc., 1300 m, 19.7.1901 (b). **Val. Vésubie:** Cascade du Boréon près St-Martin Vésubie, rochers, cristallin, 1470 m, 28.7.1908; Cime de la Palu près St-Martin Vésubie, pentes herbeuses, silice, 1400 m, 2.7.1909; Cime du Diamant sur Utelle, 16.6.1896. **Aution:** Authion, 21.7.1886, leg. Dr. Sauvaigo. **Préalp. Nice:** Mt de la Caussinière, entre Laguet et Peillon, 5.6.1885, leg. Rastoin Brémond; chapelle de St-Pancrace près Peille, talus rocailleux, calc., 700 m, 3.6.1903. **Val. Tinée:** env. de St-Martin Lantosque, Forêt de Clans près col du Ray, 5.8.1865 sub nom. *K. grandiflora* (herb. G. Thuret); entre St-Sauveur et Robion, 15.7.1898; près de Robion, env. de St-Sauveur de Tinée, 17.7.1887; la Pinatelle près St-Etienne de Tinée, rocailles, calc., 1300 m, 12.6.1908; entre St-Etienne de Tinée et Pont Haut, prairies, silice, 1200-1300 m, 10.7.1908. **Val. Var:** Collet St-André près Bonson, rochers, calc., 760 m, 20.6.1904; St-Martin d'Entraunes, lieux arides, 3.7.1875, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 7.1869 & 6.1871, leg. P. Consolat; entre Conségudes et Bouyon, bords de la route, calc., 640 m, 22.6.1904; Mt St-Martin sur Aiglun et Sallagriffon, rocailles, calc., 1000 m, 25.6.1909; St-Auban, pelouses

rocailleuses, calc., 1100 m, 27.6.1909; près de Soleilhas, sources de l'Estéron, bords des chemins, calc., 1150 m, 18.6.1913 (a). **Préalp. Grasse:** Roc de St-Jeannet, 9.6.1893; montagne de la Doire près Seranon, 3.6.1896. **Préalp. Castellane:** Annot, Mt Vergons, les bois, rare, 21.7.1874, leg. Reverchon sub nom. *K. grandiflora* Bertol., ([26]). **Rég. litt.:** en montant d'Albenga au Mte Bignone, garigues, calc., 100 m, 5.6.1914 (a); vallée de Cervo: Costa Tondeu, garigues, calc., 500-600 m, 15.6.1914 (a); Id.: au-dessus de Deglio, garigues, calc., 500 m, 15.6.1914 (a).

Koeleria indéterminés

Alp. Ormea: crêtes du Mont Armetta près Ormea, 1600-1700 m, 8.7.1897. **Préalp. Albenga:** env. d'Albenga: en montant d'Onzo au mont Castellermo, prairies sèches, grès, 600-700 m, 8.6.1914 (a). **Alp. Rezzo:** Margheria di Mendatica sur le Mont Fronte, 6.7.1882. **Val. Roya:** Mte delle Carsene, arêtes rocailleuses, calc., 2300-2380 m, 2.8.1901 (b); [...] val Casterino, 30.7.1912, leg. C. Bicknell; montagne de Nanan [= Anan] sur Fontan, prairies, 12.8.1886, leg. Reverchon. **Val. Vésubie:** env. de Lantosque: rive gauche du vallon de l'Infernet, talus herbeux, calc., 800-900 m, 26.6.1906, leg. F. Cavillier. **Val. Tinée:** pentes dominant le lac de Vens sup., 2.8.1883; col de Blainon entre Roja et Auron, env. de St-Etienne de Tinée, 24.7.1887. **Alp. Beuil:** Barre du Mt Mounier, rochers, calc., 2300 m, 18.7.1902; env. de Beuil: col de Mulines, S, rochers, calc., 1500 m, 17.7.1902. **Préalp. Grasse:** gorges du Loup, rive gauche près le Bar, 23.6.1884, leg. Rastoin Brémond; St-Vallier, été 1889, leg. C. Bicknell; entre Andon et Caille, sources du Loup, bords des chemins, calc., 1150 m, 14.6.1913 (a).

Lophochloa cristata (L.) Hyl.
Koeleria phleoides (Vill.) Pers.

Préalp. Nice: Mt Férion, versant E, terrasses cultivées, calc., 900 m, 11.6.1903, ([41]). **Val. Tinée:** vallon de Molières, partie inf., 15.7.1875, ([41]). **Val. Estéron:** entre Sigale et Aiglun, garigues, calc., 500 m, 25.6.1909. **Env. Grasse:** près de la station du chemin de fer Sud France à Fayence, 5.6.1896, ([41]); près de Fayence, bords des chemins, calc., 5.6.1901 (a), ([41]); entre Seillans et Fayence, bords des chemins, calc., 5.6.1901 (a), ([41]). **Rég. litt.:** Albenga, sables près des bords de la mer, 25.6.1891, ([41]); Bordighera, 6.6.1879, leg. Gremli, ([41]); An kultivierten Orten, Wegen, etc. bei Bordighera, ca. 5 m, 17.5.1901, leg. L. Pollini, A. Kneucker Gram. exsicc. 9 Liefer. 1902; An Wegen, in Olivengarten, an kultivierten und unkultivierten Plätzen bei Bordighera, Meeresnähe, 6.1903, leg. C. Bicknell & L. Pollini, A. Kneucker Gram. exsicc. 16 Liefer. 1904 N° 454; plateau du Mt Agel, parc aux mulets, 6.1912, leg. J. Brugère, ([40]); Région littorale, Drap, 16.9.1884, leg. J.-B. Barla, ([41]); près de Drap, env. de Nice, lieux cultivés, 2.7.1900 (a), ([41]); Nice, Vinaigrier, mai [s.a.], leg. Rastoin Brémond; Nice, sur le Mt Alban, 17.6.1843, leg. Durando, ([41]); Nice, Mt Alban, coteaux gazonnés, 5.1913, leg. J. Brugère; Nice, vers St-Pons, collines sèches, 1 & 2.6.1913, leg. id., ([41]); Région littorale, St-Roch, 6.1884, leg. J.-B. Barla, ([41]); env. de Nice, Grenouillères, 30.5.1860 (herb. G. Thuret); Antibes, collines de Notre-Dame, 26.5.1858 (id.); Antibes, route de Nice, 27.5.1858 (id.); Antibes, Golfe Jouan, 18.5.1862 (id.); Golfe Juan, bords des chemins, 4.6.1872, leg. P. Consolat; Golfe Jouan près Cannes, 3.5.1879, leg. Gremli, det. "*K. phleoides* Pers. fa. *exilis* Domin" ([41]); pelouses maritimes à Cannes, 27.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); Cannes, bords des chemins, 2.5.1871; Cannes, rochers herbeux des bords de la Méditerranée, 21.5.1883, leg. Ch. Ozanon, Fl. selecta exsicc. Ch. Magnier N° 157 bis; Cannes, route colline du Grand Pin, 26.6.1886, ([41]); Cannes, à la Croisette, 8.5.1871; Cannes, bords des chemins au-dessus de la Croisette, 16.5.1871; Cannes, de la Croisette au réservoir des eaux de la Siagne, bords des champs, 13.5.1875, ([41]); Cannes, quartier de la Bocca, 17.5.1879, leg. A. Gremli, ([41]).

Lophochloa pubescens (Lam.) H. Scholz
Koeleria pubescens (Lam.) Beauv.
Koeleria villosa Pers.

Rég. litt.: Pigna d'Andora, 8.7.1879, leg. C. Bicknell; Arma di Taggia, 19.6.1891, leg. id.; Croix de Marbre au bord de la mer à Nice, 6.1832, leg. Vogel; Nice [s.d.], leg. Boissier; près de Nice,

14.6.1896, ([26]); env. de Nice, Grenouillères, 30.5.1860 (herb. G. Thuret); Nice, les Grenouillères, 25.5.1886, leg. Rastoin Brémond; Cannes [s.d.], leg. Girody; Cannes, Cap Croisette, 21.5.1860 (herb. G. Thuret); Cannes à la Croisette, 17.6.1872.

Trisetum distichophyllum (Vill.) Beauv. subsp. **distichophyllum**

Val. Stura: col della Maddalena, 1.8.1895, leg. J. Briquet, ([41]); partie inf. du vallon de Pouriac près Argentera, 30.7.1895 (b), ([41]). **Val. Tanaro:** entre le Pizzo di Conolia et Cima Revelli, éboulis, calc., 2400-2500 m, 6.8.1900 (b), ([41]). **Val. Tinée:** Salza Morena, lit du torrent, 1.8.1887, ([41]); col d'Anelle, versant de St-Dalmas le Selvage, rocailles, calc., 1500 m, 10.7.1908, ([41]); Mont Triboulet sur St-Etienne de Tinée, arêtes, calc., 2500 m, 26.7.1902, ([41]); vallon du Pis de Delega sur St-Etienne de Tinée, rocailles, calc., 1800 m, 2.8.1902, ([41]). **Alp. Beuil:** crêtes en descendant de Tête de Varelios sur Vignols (Mt Mounier), 21.7.1887, ([41]); massif du Mounier: Montagne Haute, éboulis, calc., 2340 m, 19.7.1902, ([41]); flancs S du Mt Meunier sur Vignols, 3.8.1876, ([41]); env. de Beuil: col de Mulines, versant S, rocailles, calc., 1500-2000 m, 17.7.1902, ([41]). **Val. Var:** Tête de Merich sur Péone, éboulis du versant S, calc., 1900 m, 23.7.1902, ([41]); col de Crous, versant S, entre Péone et Roja, éboulis, calc., 2000 m, 21.7.1902, ([41]); Cime de l'Aspre sur Entraunes, éboulis, calc., 2400 m, 28.7.1902, ([41]); Estenc, Roche Grande, les rochers, 3.7.1875, leg. Reverchon; Estenc aux sources du Var, chemin du col de Lausson, 28.7.1877, ([41]); éboulis des Aiguilles de Pelens, 2000 m, 22.7.1898, ([41]); Mont St-Honorat, 2300-2400 m, 20.7.1898, ([41]); Id., 2300 m, 22.7.1898, ([41]). **Alp. Verdon:** Annot, Mont Cauyé, lieux arides, 12.8.1874, leg. Reverchon; Grand Coyer: arête de la Vallerette, rocailles, calc., 2300 m, 21.7.1911, ([41]).

Trisetum spicatum (L.) Richter subsp. **ovatipaniculatum** Hultén ex Jonsell

Val. Tinée: massif du Tinibras, Cime Burnat, gazons, silice, 2970 m, rare, 30.7.1913 (b). **Alp. Verdon:** Annot, Mt Cauyé, lieux arides, très rare, 7.7.1874, leg. Reverchon.

Trisetum flavescens (L.) Beauv.

Val. Stura: partie inf. du vallon de Pouriac près Argentera, 30.7.1895 (b), det. "*T. flavescens* subsp. *pratense* Ascherson & Graebner var. *lutescens* Ascherson & Graebner" ([41]) [L'ensemble des parts suivantes s'intégrant à cette même sous-espèce, nous ne reprendrons l'énoncé du det. qu'au niveau de la variété, tout en abrégeant "Ascherson & Graebner" en "A. & G."]. **Val. Gesso:** près d'Entraque, le long du torrent de la Trinité, alluvions, 900 m, 17.7.1909, det. "var. *variegatum* A. & G." ([41]). **Val. Vermenagna:** bords du torrent à Limone, 10.6.1897, det. "var. *lutescens* A. & G." ([41]); extrémité sup. de la vallée San Giovanni près Limone, 11.8.1891, det. "var. *purpurascens* A. & G." ([41]); Id., 31.7.1892, det. "var. *lutescens* A. & G." ([41]). **Env. Mondovi:** entre Carassone-Mondovi et Rio Oteria, champs, 10.7.1900 (a), det. id. ([41]). **Alp. Garessio & Ormea:** Rocca d'Orse, versant de Pian Bernardo, Alpes d'Ormea, 1400-1600 m, 3.7.1897, det. "var. *purpurascens* A. & G." ([41]); env. de Garessio: cime du Mont Galé, versant E, 1600 m, 1.7.1897, det. "var. *variegatum* A. & G." ([41]). **Val. Roya:** pâturages au col de Tende, 12.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); près Maria Maddalena du val Casterino, Alpes maritimes de Tende, 17.7.1886, det. id. ([41]); au-dessus de la Giandola, graviers, calc., 500-600 m, 28.6.1904, det. "var. *lutescens* A. & G." ([41]). **Aution:** versant N de la Gonella près Breil, clairières, calc., 1000-1100 m, 25.6.1904, det. id. ([41]). **Val. Vésubie:** au bord du sentier qui conduit du col de Raus au col de St-Grattes, 3.8.1861, leg. Canut (herb. G. Thuret). **Préalp. Menton:** gorges de Cuous entre Sospel et Lucéram, 11.6.1896, det. id. ([41]). **Préalp. Nice:** talus herbeux entre l'Escarène et Berre, molasse, 350-700 m, 7.6.1903, det. id. ([41]); entre Coaraze et la Baisse de la Croix, pentes herbeuses, calc., 500-600 m, 11.6.1903, det. id. ([41]). **Val. Tinée:** les Fourches près Salzo Moreno, prairies décalcifiées, 2300 m, 4.8.1902, det. "var. *variegatum* A. & G." ([41]); près des gorges de Salzo Moreno, prairies, cristallin, 2150 m, 4.8.1902, det. id. ([41]); entre Sestrières et Sestrières sup. vers 2200 m, Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 1.8.1887, det. id. ([41]); près de Sestrières inf. vers 2000 m, 31.7. & 1.8.1887, det. id. ([41]); Col de Pal sur St-Etienne de Tinée, pelouses décalcifiées du versant N, 2200 m, 30.7.1902, det. "var. *purpurascens* A. & G." ([41]); Bossuénigos,

bords des champs, calc., 2000 m, 29.7.1902, det. id. ([41]); vallon de Veillos, au-dessus du Pas de la Roja, prairies, calc., 1900 m, 25.7.1902, det. id. ([41]). **Alp. Beuil:** Tête du Sapet, pâturages du versant N, env. de Beuil, 17.7.1898, det. "var. *variegatum* A. & G." ([41]). **Val. Var:** Cime de Pal au N-E d'Entraunes, prairies décalcifiées, 2500 m, 31.7.1902, det. id. ([41]). **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 13.7.1871, leg. P. Consolat, det. id. ([41]); Id., la Fubio, 10.7.1871, leg. id., det. id. ([41]); Sigales, 7.1866, leg. E. Barlet, det. id. ([41]). **Préalp. Grasse:** Gourdon, la Vignasse, 6.1874, leg. P. Consolat, det. "var. *lutescens* A. & G." ([41]); St-Césaire près Grasse, garigues, calc., 450 m, 22.6.1914 (a), det. "var. *variegatum* A. & G." ([41]). **Env. Grasse:** env. de Grasse, 24.5.1896, det. "var. *lutescens* A. & G." ([41]). **Rég. litt.:** Diano Marina, 9.6.1879, leg. Gremli, det. "var. *variegatum* A. & G." ([41]); les Quatre Chemins, bords des cultures, 15.6.1885, leg. Rastoin Brémond; Nice, sur le Mont Boron, 17.6.1843, leg. Durando; Nice, vers Rimier, face à l'octroi, 15.5.1913, leg. J. Brugère, det. id. ([41]); Antibes, route de Nice, 27.5.1858 (herb. G. Thuret); Antibes, 27.5.1860 (id.); île Ste Marguerite, extrémité W de l'île, 4.6.1874 & 1.6.1884, det. "var. *lutescens* A. & G." ([41]).

Parvotrisetum myrianthum (Bertol.) Chrtek
Trisetum myrianthum (Bertol.) Parl.

Env. Mondovi: au bord des champs de blé entre Mondovi et Villanova, à la rive droite de l'Ellero, 1.7.1890, leg. C. Bicknell; lungo l'Ellero tra Bastia e Mondovi, 14.6.1894, leg. E. Ferrari, ([41]); Carru, 14.6.1890, leg. C. Bicknell.

Lagurus ovatus L.

Rég. litt.: Sandige Stellen am Meere bei Bordighera, 14.5.1901, leg. C. Bicknell, A. Kneucker Gram. exsicc. 8 Liefer. 1902; Nice, Californie, bords de la mer, 5.1913, leg. J. Brugère, ([41]); Cap d'Antibes, 21.5.1888, leg. G. Vidal; Antibes, sables du Golfe Jouan, 23.5.1858 (herb. G. Thuret); Golfe Juan, sables maritimes, 22.5.1872, leg. P. Consolat; Golfe Juan, mai [s.a.], leg. Rastoin Brémond; sables maritimes à Cannes, 26.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 265 (herb. G. Thuret); extrémité du Cap Croisette à Cannes, 10.5.1871; Cannes, sables au quartier de la Bocca, 17.5.1879, leg. A. Gremli.

Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. subsp. **caespitosa**; incl. var. **alpina** Gren. & Godron, non **D. alpina** (L.) Roemer & Schultes

Val. Stura: partie sup. du vallon de Forneris, au S d'Argentera, 26.7.1895, ([41]). **Val. Gesso:** vallon de Vallasco près Valdieri les Bains, 31.7.1876, ([41]). **Env. Cuneo:** la Bonbonina près Cuneo, lieux humides, alluvions, 400-500 m, 11.7.1905, ([41]); bords des étangs de Beinette près Cuneo, lieux humides, 500 m, 9.7.1900 (a), ([41]). **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 18.7.1862 (herb. G. Thuret); près la Chartreuse de Pesio, env. de Cuneo, 24.7.1872, ([41]); Id., 21.7.1880, leg. J. Vetter, ([41]). **Env. Mondovi:** vallée de l'Ellero, près Roccaforte-Mondovi, [terrains] humides, silice, ca. 600 m, 27.7.1912, ([41]). **Val. Corsaglia:** Montrossino, bois d'*Alnus*, silice, 1500 m, 4.8.1900 (b), ([41]). **Val. Tanaro:** env. de Garessio: Mt Mindino, versant E, 1400-1500 m, 30.6.1897, ([41]); près du Fort de Nava, prairie humide, 930 m, 19.7.1912, ([41]). **Val. Roya:** Alpes de Tende, col du Sabbione, versant S, tourbières, silice, 2000 m, 26.7.1909, ([41]). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, vallon d'Entrecolpas, 12.7.1865 (herb. G. Thuret); près de la Madone de Fenestre, 1900 m, lieux humides, 27.7.1874, ([41]); Madonna delle Finestre, berges des torrents, silice, 1900 m, 3.7.1909, ([41]); partie sup. de la Gordolasca, pelouses rocheuses, silice, 1700 m, 3.7.1904, ([41]); Id., lieux frais, 1700-1800 m, 3.7.1904, ([41]); vallée de la Gordolasca, l'Estrech, 6.8.1885, leg. Rastoin Brémond. **Val. Tinée:** col de la Lombarda, 13.7.1875, ([41]); près de Baracche, val Ciastiglione sup., terrains humides, cristallin, 2000 m, 21.7.1908, ([41]); extrémité sup. du val Ciastiglione, env. d'Isola, berges tourbeuses, cristallin, 2000 m, 23.7.1908, ([41]); vallon de Douanse entre Isola et St-Etienne, berges du torrent, terrain tourbeux, 1900-2000 m, 16.7.1908, ([41]); lacs inf. de Tinibras, pré tourbeux, cristallin, 2300 m, 27.7.1905, ([41]); vallon de la Tortissa, Alpes de St-Etienne de Tinée, ruisseaux, cristallin, 2000 m, 8.8.1902, ([41]); lac de la Tortissa, pelouses tourbeuses, 2400 m, 8.8.1902, ([41]); entre Salzo Moreno et le Pas de la Cavale, graviers humides, calc., 2450 m, 5.8.1902, ([41]); St-Etienne de Tinée au col de Pelouse, 14.7.1891, leg. G. Vidal; partie inf. du vallon de la Braisse

près Sestrières inf., Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 3.8.1887, ([41]). **Alp. Beuil:** Beuil, au vallon de la Calandre, 21 & 25.8.1902, leg. G. Vidal, Soc. Roch. 1902 N° 4976. **Val. Var:** montée du col de Jallorgues sur Estenc, 30.7.1877, ([41]); Estenc, sources du Var, prairies humides, 23.8.1875, leg. Reverchon sub nom. *D. alpestris* Jordan. **Val. Estéron:** entre le Mas et St-Auban, 30.5.1875, ([41]); St-Auban, berges des ruisseaux, calc., 1080 m, 27.6.1909, ([41]); près de Soleilhas, sources de l'Estéron, prairies, calc., 1150 m, 18.6.1913 (a), ([41]). **Préalp. Castellane:** Annot, bois au mont Vergons, 12.8.1874, leg. E. Reverchon.

Deschampsia media (Gouan) Roemer & Schultes

Val. Var: Annot, marais du Fugeret, 1.7.1874, leg. E. Reverchon. **Val. Estéron:** près de la Faye de St-Auban, 22.7.1877, ([41]). **Rég. litt.:** Vallauris, au pont de Carro sur la route de Grasse, 10.7.1872, leg. P. Consolat, det. Huet du Pavillon.

Avenella flexuosa (L.) Parl.
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.

Val. Stura: col della Maddalena, val. Stura sup., 1.8.1895, ([41]); partie sup. du vallon de Forneris au S d'Argentera, 26.7.1895, ([41]). **Val. Gesso:** vallon de Vallasco près Valdieri les Bains, 31.7.1876, ([41]); entre Santa Anna et les bains de Valdieri, lieux rocheux, silice, 1100 m, 15.8.1909, ([41]). **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 19.6.1862 (herb. G. Thuret); bois découverts, rochers, chartreuse de Pesio près Cuneo, 3.7.1872; val Pesio moyen, 11.7.1880, leg. A. Gremli, ([41]); entre la chartreuse de Pesio et la Cima di Mascaron, 6.7.1880 (a), det. "*Aira flexuosa* L. var. *montana*" ([42]). **Val. Corsaglia:** entre Corsaglia et Frabosa-soprana, châtaigneraies, silice, 800-900 m, 26.7.1912, ([41]). **Préalp. Mondovi:** vallée de la Mongia, entre Monbasiglio et Lisio, 15.6.1897, ([41]); col de la Madonne delle Neve entre Viola et Pamparato, 900 m, 17.6.1897, ([41]); crêtes du Mont Stope, entre Pamparato et Garessio, 1750 m, 18.6.1897, ([41]). **Alp. Ormea:** env. de Garessio, entre Trappa et Piano Bernardo, 22.6.1897, ([41]); crêtes du Mont Antoroto, 1500-1800 m, Alpes d'Ormea, 3.7.1897, ([41]); entre Ormea et Chioraira, 5.7.1897, ([41]). **Rég. litt.:** Monte Bignone près d'Albenga, rocailles à l'ubac, silice, 500 m, 5.6.1914 (a), ([41]). **Alp. Tende:** col de Tende, 21.6.1879, leg. J. Vetter; sommités entre le col de Tende et l'Albisso [pour: Abisso], 6.8.1872; Samson près la Briga, 13.7.1882, ([41]); Castello di Maima près Tende, pineraies du versant N, calc., 1200-1400 m, 28.7.1909, ([41]); Alpes de Tende, Cima Ciambalaur, rochers, silice, 2200 m, 29.7.1901 (b), ([41]). **Val. Vésubie:** la Calmette, bois de la Fracia, 16.8.1886, leg. Rastoin Brémond, ([41]); partie sup. de la vallée Gordolasca, pelouses rocheuses, silice, 1800-1900 m, 3.7.1904, ([41]); bois à la Madonne delle Finestre, 6.8.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); près la Madone de Fenestre, 1910 m, 27.7.1874, ([41]); env. de St-Martin Lantosque, vallée du Boréon, 16.7.1865 (herb. G. Thuret); vallon du Boréon près de St-Martin Lantosque, 8.7.1875, ([41]); vallée du Berrian [pour: Boréon?], 26.7.1885, leg. Rastoin Brémond, ([41]); env. de St-Martin Lantosque, vallon de Nanduébis [= Anduébis], 4.7.1865 (herb. G. Thuret); Id., col de Salèze, 27.6.1865 (id.). **Val. Tinée & Alp. Beuil:** entre St-Sauveur et Robion, 15.7.1898, ([41]); env. de Beuil: forêt de Roubion près Vignols, 8.7.1907, leg. A. Saint-Yves; près Margheria di Rora, val Longon près Mont Meunier, 3.7.1875, ([41]); Cime de Cluos, env. de Beuil, 15.7.1898, ([41]). **Val. Var:** Annot, les bois, 6.8.1874, leg. Reverchon; Annot, bois au Castellet, 21.8.1874, leg. Reverchon sub nom. *Avenella alpestris*, ([26]); Aurent, montagnes, 1889, leg. A. Derbez, ([41]); Crête de Rognone sur Péone, éboulis, grès, 2300 m, 23.7.1902, ([41]); Estenc, bois de mélèzes, 17.8.1875, leg. Reverchon. **Estérel:** massif de l'Esterel, entre le col de Notre-Dame et les Trois Termes, 8.6.1899, ([41]); vallon du Mal Infernet de l'Esterel, 29.5.1884, ([41]); massif de l'Esterel, entre le Perthus et Plan Mathieu, 5.6.1899, ([41]); Esterel près Auberge des Adrets, 5.1913, leg. J. Brugère, ([41]).

Aira caryophyllea L.

Val. Pesio: chartreuse de Pesio, 20.6.1862 (herb. G. Thuret); près la Chartreuse de Pesio, 13.7.1880, leg. J. Vetter & E. Burnat, ([26]). **Env. Mondovi:** entre Chiusa di val Pesio et Roccaforte, 14.7.1880 (a), ([26]); nei boschi di Monastero, 20.6.1894, leg. E. Ferrari, ([26]). **Préalp. Albenga:** vallée de Cervo: Monte Ceresa, pentes herbeuses de l'arête, calc., 900 m, 15.6.1914

(a), ([26]). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, 20.6.1865 (herb. G. Thuret); [illis.] à Maïré [pour: Mairis?], 29.6.1880, leg. J.-B. Barla. **Préalp. Nice:** env. de Berre, 13.5.1863, leg. Canut. **Val. Tinée:** vallon inf. de Mollières près St-Sauveur sur Tinée, rocailles, cristallin, 800 m, 19.6.1914 (a), ([26]). **Val. Var:** Annot, les bois arides, 17.7.1874, leg. Reverchon. **Env. Grasse:** la Roquette près de Grasse, 15.4.1868, leg. Huet du Pavillon; pelouses, bords des sentiers à la Siagne près de Grasse, 16.4.1868, leg. id. **Préalp. Grasse:** entre Cipières et la route de Thorenc, 17.6.1884, ([26]).

Aira cupaniana Guss.

Préalp. Nice: env. de Berre, 13.5.1863, leg. Canut (herb. G. Thuret); entre Berre et Contes, pineraies, molasse, 600 m, 7.6.1903, ([26]). **Env. Grasse:** la Roquette près Mouans, 11.5.1872, leg. E. Burnat, J. Orr, Fr. Townsend & M. Moggridge. **Rég. litt.:** collines de Leca près Albenga, 5.5.1890 (a), ([26]); Bordighera, 30.4.1884, leg. C. Bicknell; Auf Sandboden bei Bordighera, 50 m, 5.5.1900, leg. L. Pollini, A. Kneucker Gram. exsicc. 4 Liefer. 1901 N° 105; Menton, 29.4.1860 (herb. G. Thuret); champs sablonneux incultes à Menton, 2.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 366 (herb. G. Thuret); bois secs à l'E de Vaugrenier près Antibes, 3.1913, leg. J. Brugère, ([26]); coteaux de Biot, Antibes, 21.4.1860 (herb. G. Thuret); abonde sur les collines du Biot près Antibes à côté de la rare *Molineria minuta*, 16.4.1872, leg. E. Burnat, Boissier, Reuter, Thuret & Bornet; collines sèches du Biot, 23.4.1872, leg. E. Burnat, J. Orr & P. Consolat; env. d'Antibes, Biot, 5.1884, leg. Rastoin Brémond; Biot, 14.5.1900, leg. A. Carnous [?], ([26]); Golfe Jouan, 9.5.1860 (herb. G. Thuret); Vallauris, Golfe-Juan, 2.5.1872, leg. P. Consolat, det. Huet du Pavillon; champs incultes à Cannes, 26.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 367 (herb. G. Thuret); Cannes, extrémité E de la ville, 5.5.1879, leg. Gremli, ([26]); Cannes au Cap Croisette, 20.4.1871, ([26]); Cannes à la Croisette, 8.5.1871; Cannes, quartier de la Croisette, pelouses herbeuses, près N-D des Pins, 25.4.1888; la Bocca à Cannes, 25.4.1879, leg. A. Gremli, ([26]). **Estérel:** Esterel, les Adrets et bords de route, 5.1913, leg. J. Brugère, ([26]).

Aira elegantissima Schur
Aira capillaris Host, non Savi nec Lag.
Aira elegans Willd. ex Gaudin, nom. illegit.

Rég. litt.: jardin, Nice [s.d.], leg. Rastoin Brémond, ([26]). **Val. Var:** Annot, lieux arides des bois, rare, 22.6.1874, leg. Reverchon.

Aira tenorei Guss.; incl. **Aira intermedia** Guss.

Rég. litt.: près la chapelle St-Antoine entre Cannes et Vallauris, 25.5.1872 sub nom. *A. intermedia* Guss., ([26]); Quartier de la Californie, Cannes, 6.1884, ([26]). **Estérel:** Esterel, 5.1882, leg. Rastoin Brémond, ([26]); Théoule, au pied de l'Esterel, 13.6.1875; d'Agay à la Sainte Baume, Esterel, 16.5.1875, ([26]); Suvière de l'Esterel près les Trois Termes, 5.6.1899, ([26]); vallon de l'Hubac des Escales, massif de l'Esterel, 29.5.1884, ([26]); entre l'auberge des Adrets et la localité de l'*Allium siculum*, Esterel, 30.5.1871, leg. E. Burnat & J. Orr sub nom. *A. intermedia* Guss.; Esterel, Malpey, 30.5.1861 (herb. G. Thuret).

Aira provincialis Jordan

[Remarque: d'après T. G. Tutin in *Fl. Europ.* **5:** 228 d'une part, S. Pignatti, *Fl. Ital.* **3:** 573 d'autre part, cette espèce n'aurait pas été signalée en Italie.]

Rég. litt.: entre Monte Nero et Passo Bardito sous les pins, 30.6.1900, leg. C. Bicknell; sous les pins, sur la crête de Monte Nero, Bordighera, 5.6.1902, leg. id.; Nadelwald des Monte Nero bei Bordighera [...], auf Sandboden, 300-500 m, 6.1903, leg. C. Bicknell & L. Pollini, A. Kneucker Gram. exsicc. 15 Liefer. 1903 N° 436; sables maritimes des bois de pins à Antibes, 5.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 368 (herb. G. Thuret); Antibes, sables du Golfe Jouan, 19.5.1860 (id.); Id., dunes du Golfe Jouan, 23.6.1860 (id.). **Estérel:** entre Trayas et le col des Lentisques, Esterel, lieux arides, silice, 12.8.1902, ([26]).

Periballia minuta (L.) Ascherson & Graebner
Molineriella minuta (L.) Rouy
Airopsis minuta (L.) Desv.

Rég. litt.: collines de Biot près Antibes, 21.4.1860 (herb. G. Thuret); collines trachytiques depuis Biot jusqu'à Vaugrenier, 14.4.1862 (id.); collines de Biot, 14.4.1862, ex herb. G. Thuret; coteaux au-dessus de Biot près Antibes, 14.4.1865, leg. Huet du Pavillon; collines sèches des terrains primitifs près le Biot, 16.4.1872, leg. E. Burnat, Boissier, Reuter, Thuret & Bornet; Biot, collines sèches au-delà du pays, 23.4.1872, leg. J. Orr, E. Burnat & P. Consolat; Biot, collines arides, labradorite, 80 m, 31.3.1908, leg. A. Saint-Yves.

Airopsis tenella (Cav.) Cosson & Durieu
Airopsis globosa Desv.

Rég. litt.: Antibes, dunes du Golfe Jouan, 24.6.1860 (herb. G. Thuret); env. de Nice [sic!], sables du Golfe Jouan, 23.5.1863 (id.); Cannes, bois de pins incendié à la Croix des Gardes, 22.5.1900, leg. Th. Delacour, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. 1900 N° 1135. **Env. Grasse:** Grasse, 1843, leg. Lenormand; la Roquette près Mouans, bois de pins sablonneux, 11.5.1872. **Estérel:** chemin d'Agay à la Ste Baume, l'Esterel, 16.5.1875, ([48]).

Hierochloë odorata (L.) Beauv.
Hierochloë borealis (Schrader) Roemer & Schultes

Val. Ubaye: Jausiers, aux Granges Communes, 6.8.1890, leg. Proal & Vidal, det. A. Gremli, s.d. [hors des limites de la *Flore des Alpes maritimes*]. **Val. Stura:** bords du lac della Maddalena, 1.8.1895 (b). **Val. Tinée:** Saousa [= Salza] Morena, 6.1883, leg. Proal, Fl. selecta exsicc. Ch. Magnier N° 711.

Anthoxanthum odoratum L. sensu lato

Val. Stura: arêtes entre les monts Ventasuso et l'Enchastraye vers 2600-2700 m, val. sup. Stura, 2.8.1895, leg. J. Briquet; sommet du col de Santa Anna, près Sa Anna de Vinadio, 14.7.1875. **Val. Gesso:** près des bains de Valdieri, 18.7.1876; de la Madone de Fenêtre à Entraque: il Prajet, pelouses rocailleuses, silice, 2000 m, 4.7.1909; col de Prarosso près Roaschia, pentes herbeuses, grès, 1400 m, 14.7.1909. **Val. Vermenagna:** extrémité sup. du val San Giovanni sur Limone, région élevée, côté du col de Tende, 15.7.1876. **Val. Pesio:** val Cravina près la chartreuse de Pesio, dans les bois coupés, taillis, 18.7.1872. **Env. Mondovi:** entre Mondovi et Bastia, bords de l'Ellero, alluvions, 300-400 m, 14.6.1901 (a). **Préalp. Albenga:** vallée de l'Arroscia: Monte Cucco près Pieve di Teco, pelouses, grès, 1000-1100 m, 11.6.1914 (a). **Préalp. San Remo:** Monte Ceppo, 6.5.1894, leg. C. Bicknell, det. "n'est pas l'*Anthoxanthum aristatum* Boissier = *A. puelii* Lecoq & Lamotte" (Hackel, s.d.). **Alp. Tende:** Alpes de Tende: Castello Scevolai près Mte delle Carsene, pelouses tourbeuses, silice, 2200 m, 31.7.1901 (b); Id.: col du Sabbione, pelouses, silice, 2250 m, 24.7.1909; vers les 2200 m, entre le lac de Vastera soprano di Fontanalba et la cote 2364 m sur la crête qui sépare le val Fontanalba de la vallée de la Minière de Tende, 21.7.1886. **Préalp. Menton:** Pic de Baudon sur Menton, pineraies, calc., 1250 m, 5.6.1903. **Val. Tinée:** sommités du col de Fremamorta (à côté de *Saxifraga exarata* et autres plantes alpines), 30.7.1874; Cirque de Millefuons, entre la Bolline et Mollières, rocailles, silice, 2100 m, 22.7.1914 (b); entre les monts Girauda et Las Lausas, au S de Mollières, pelouses, silice, 2450 m, 22.7.1914 (b); Alpes d'Isola: Testa della Capanna, prairies, cristallin, 2300 m, 21.7.1908; vallon de Douanse près St-Etienne, pelouses rocailleuses, cristallin, 1900-2000 m, 14.7.1908; près du sommet du col de la Braisse, entre 2500 et 2600 m, Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 3.8.1887. **Alp. Beuil:** [...] au S du Mont Mounier, calc., 2250 m, pelouses, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves; près du col de la Vallette sur Isola, versant de Longon, 19.7.1887. **Val. Var:** Annot, les bois, 16.6.1874, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 7.1870 & 6.1871, leg. P. Consolat; le Pous, Mont Cheiron, 30.6.1870, leg. id.; Mont Cheiron (le Pous), 7.1871, leg. B. & P. Consolat, det. Huet. **Rég. litt.:** plateau Mt Agel [...], 6.1912, leg. J. Brugère, det. "*A. odoratum* L., *A. strictum* Asch. & Graebn." ([40]); Nice: Vinaigrier, avril [s.a.], leg. Rastoin Brémond; env. de Nice, route de Gênes, 22.4.1861 (herb.

G. Thuret); un peu partout, talus, bords des chemins, prairies, env. de Nice, mars-avril [s.a.], leg. J. Brugère, ([41]); Nice, à la Californie, avril-mai [s.a.], leg. id.; sables maritimes entre le Var et Nice, 18.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); la Brague, prés, env. d'Antibes, 16.4.1872, leg. E. Burnat, Boissier, Reuter, Thuret & Bornet; prairies de la Brague à Biot, 23.4.1872, leg. E. Burnat, J. Orr & P. Consolat; Vallauris (Golfe Juan), 2.5.1872, leg. P. Consolat.

Holcus lanatus L.

Val. Tanaro: rive droite du Tanaro près Ormea, lieux humides, silice, 720 m, 17.7.1912, ([48]). **Val. Nervia:** versant S du Mont Torragio sur Pigna, ca. 1050 m, 2.8.1890, ([48]). **Préalp. Nice:** entre l'Escarène et Berre, talus herbeux, molasse, 350-700 m, 7.6.1903, ([48]). **Val. Tinée:** St-Etienne de Tinée à la Pignatelle, 6.7.1891, leg. Vidal. **Val. Var:** vallée du Cians: entre Pradastié et les Baisses de Cianavela, rochers humides, grès rouge, 1200 m, 15.7.1902, ([48]); Annot, les bois, 6.8.1874, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Bouyon, Couretières, le long du ruisseau, 23.8.1871, leg. P. Consolat; Bouyon, Fougassières, dans les prairies, 4.5.1871, leg. Barlet, Isnard & P. Consolat; Bézaudun, lit du Bouyon, 7.1870, leg. P. Consolat. **Env. Grasse:** près de Fayence, 1.6.1896, ([48]). **Rég. litt.:** champs incultes à Nice, 10.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); Région littorale, Nice, champs St-Roch, 6.1874, leg. J.-B. Barla; env. de Nice, prairies humides et bords de fossés, 4/5.1913, leg. J. Brugère; Nice, vallons de St-Etienne et St-Philippe, 27.6.1843, leg. Durando; alluvions du Var près de Nice, 20.5.1871; Antibes, 3.7.1860 (herb. G. Thuret); Vallauris: Golfe Juan, lieux sablonneux, 7.1872, leg. P. Consolat; Cannes, collines de la Californie, abonde, 20.6.1887, ([48]); Cannes à la Croisette, sables sous les *Pinus maritima*, 16.6.1886, ([48]). **Estérel:** bords des champs entre le Gratadis et Agay (massif de l'Esterel), 3.6.1899, ([48]).

Holcus mollis L. subsp. **mollis**

Val. Vermenagna: près de Pallanfré, Valle Grande, 1.8.1882, ([48]). **Val. Pesio:** près de San Bartolomeo, vallon à gauche du val Pesio, 17.7.1880 (b), ([48]). **Val. Roya:** pentes du Mt Agnellino, au-dessus de Tende et St-Dalmas, 6.8.1874, ([48]). **Val. Vésubie:** la Ciriegia près St-Martin Vésubie, prairies humides au-dessous de la cascade, cristallin, 1450 m, 29.7.1908, ([48]).

Corynephorus divaricatus (Pourret) Breistr.
Corynephorus articulatus (Desf.) Beauv.

Rég. litt.: Liguria, in locis arenosis prope Bordighera, 5.1894, leg. C. Bicknell, Herb. Norm. edit. I. Dörfler N° 3388; sables maritimes des bois de Pins à Antibes, 5.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 365 (herb. G. Thuret); Antibes, Golfe Jouan, 13.6.1858 (id.); près de Juan les Pins, sables maritimes sous les pins, 14.6.1891, ([26]); pelouses maritimes à Cannes, 27.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); Cannes, 5.1891, leg. H. Loret; Cannes, Cap Croisette, 21.5.1860 (herb. G. Thuret); Cannes à la Croisette, 17.6.1871, ([26]); sables maritimes à la Croisette, Cannes, 24.5.1875, ([26]); Cannes, forêt de pin de la Bocca, 15.6.1879, leg. A. Gremli, ([26]).

Corynephorus fasciculatus Boiss. & Reuter

Estérel: près de l'Auberge des Adrets, Esterel, bords de la route, silice, 250 m, 8.6.1913 (a), ([26]). **Tanneron:** pont de Tournon sur Siagne, 13.6.1893, ([26]).

Avellinia michelii (Savi) Parl.
Koeleria michelii (Savi) Cosson & Durieu

Rég. litt.: lieux sablonneux près la bouche de la Nervia, entre le pont du chemin de fer et la mer, rive gauche, 16.5.1901, leg. C. Bicknell; val Nervia près la Torazza, lieux sablonneux, 5.5.1902, leg. id.; Auf unkultivierten Sandflächen and der Mündung des Flusses Nervia bei Bordighera, 5.1903, leg. C. Bicknell & L. Pollini, A. Kneucker Gram. exsicc. 16 Liefer. 1904 N° 453; Antibes, sables du Golfe Jouan, 23.5.1863 (herb. G. Thuret).

Agrostis canina L.

Val. Gesso: vallon de la Steira près Entraque, callunaies, silice, 1300 m, 21.7. [1895 ?], leg. J. Briquet, ([49]). **Val. Pesio:** San Bartolomeo du val Pesio, 24.6.1888, leg. C. Bicknell, ([48]). **Val. Ellero:** val Bellino, à l'extrémité sup. de la vallée de l'Ellero, 25.8.1888, leg. id., ([48]). **Val. Roya:** Samson près de la Briga, 13.7.1882, avec la var. *mutica* Gaud., ([48]). **Val. Tinée:** près de Molières, 13.7.1875, ([48]); la Pinatelle sur St-Etienne de Tinée, prairies, terrain décalcifié, 1600-1700 m, 12.7.1908, ([48]).

Agrostis alpina Scop.

Val. Stura: vallon de Ferrière au S d'Argentera, 27.7.1895, leg. J. Briquet, ([48]); partie sup. du vallon de Forneris au S d'Argentera, 26.7.1895, leg. id., ([48]). **Val. Pesio:** Alpes de Tende: Cima della Fascia, rocailles de la crête, calc., 2400 m, 2.8.1901 (b), ([48]). **Val. Ellero:** env. de Frabosa soprana: Mte Mondolé, versant N, replats gazonnés des rochers, calc., 2000 m, 27.7.1912, ([48]). **Alp. Ormea:** Cima Verzera, vallée sup. de la Corsaglia, gazons, humus, 1950 m, 4.8.1900 (b), ([48]); crêtes du Mont Antoroto, Alpes d'Ormea, 1500-1800 m, 3.7.1897, ([48]); Cima Revelli, versant de Viozenne, 2000 m, 6.7.1897, ([48]); Cima Missoun sur Upega, gazons, silice, 2350 m, 12.8.1900 (b), ([48]). **Alp. Rezzo:** Margheria di Mendatica, Mt Fronte, 6.7.1882, ([48]). **Val. Nervia:** Alpes de Monte Torragio, 6.7.1894, leg. C. Bicknell, det. Vetter. **Alp. Tende:** sommet du Mt Saccarello, 31.7.1886, ([48]); Alpes de Tende: Mt Ciambalaur, rochers, silice, 2200-2300 m, 29.7.1901 (b), ([48]); Id.: Cima del Vescovo, rochers, terrain siliceux, 2250 m, 3.8.1901 (b), ([48]); Id.: Cima Marguareis, gorges herbeuses du versant S, plaques d'humus sur calc., 2300-2500 m, 1.8.1901 (b), ([48]); sommités de l'Abisso, Alpes maritimes de Tende, 25.7.1886, ([48]); Alpes de Tende, col du Sabbione, rochers, silice, 2200 m, 23.7.1909, leg. E. Burnat, ([48]); crêtes entre Mt Paraquerta et Mt Santa Maria, 2500-2600 m, schistes, 27.7.1912, leg. C. Bicknell; Cima di Ciavrairen, val Minière, pelouses, calc., 2336 m, 23.7.1901 (b), ([48]); Alpes de Tende: entre Mt Macruera et Mt Scandai (Minière), rochers, silice, 2300 m, 22.7.1901 (b), ([48]); Id.: Mt Macruera (val Minière), rochers, silice, 2550 m, 22.7.1901 (b), ([48]). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, vallon de Nanduébis [= Anduébis], 4.7.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** vallon de Douanse entre Isola et St-Etienne, pelouses rocailleuses, cristallin, 1900-2000 m, 16.7.1908, ([48]); Cirque des lacs sup. de Tinibras, rochers, cristallin, 2600 m, 27.7.1905, ([48]); près Sestrières inf., Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 1.8.1887, ([48]); la Pinatelle près St-Etienne de Tinée, prairies, terrain décalcifié, 1600-1700 m, 12.7.1908, ([48]); vallon de Sellavieille, Mont Mounier, rocailles, calc., 2300 m, 21.7.1902, ([48]). **Alp. Beuil:** Mont Demant près Beuil, pelouses décalcifiées, 2300 m, 17.7.1902, ([48]); Mont Mounier, [...] calc., pelouses, 2250 m, 12.7.1904, leg. A. Saint-Yves; Mont Peira Blanca, massif du Mounier, pelouses rocailleuses, calc., 2200 m, 21.7.1908, ([48]); col de Mulines près Beuil, pelouses décalcifiées, 2000 m, 17.7.1902, ([48]); Lauvet d'Ilonse, env. de St-Sauveur sur Tinée, 12.7.1898, ([48]); Tête des Anguilles, env. de Beuil, 17.7.1898, ([48]); Cime de Raton, entre les vallées du Cians et du Var, 2000 m, 18.7.1898, ([48]); Cime de Barrot entre les vallées du Cians et du Var, 18.7.1898, ([48]). **Val. Var:** Tête de Merich sur Péone, éboulis du versant S, calc., 2000 m, 23.7.1902, ([48]); col des Trente Souches sur Entraunes, prairies décalcifiées, 2028 m, 28.7.1902, ([48]); Estenc, 14.7.1864 (herb. G. Thuret); vallon de Sanguinière sur Estenc au-dessus des sources du Var, 29.7.1877, ([48]); sommités au S-E du col de Lignin, rochers, grès, 2200-2300 m, 20.7.1911, ([48]).

Agrostis rupestris All.

Val. Stura: vallon de Ferrière au S d'Argentera, 27.7.1895, leg. J. Briquet, ([48]); partie sup. du vallon de Forneris, au S d'Argentera, 26.7.1895, ([48]); près du col delle Scollettas, entre les vall. de Piz et Ponte Bernardo, 5.8.1895, leg. J. Briquet, ([48]); bas du vallon de Custis au-dessous de la Cima di Vaccia, 24.7.1895, leg. id., ([48]); rochers du Mont Ciaval au-dessus de Pietra Porzio, 6.8.1895 (b), ([48]); Ste Anne de Vinaï, 1.8.1885, leg. Rastoin Brémond, ([48]). **Val. Gesso:** extrémité sup. du vallon de Lourousa sur Valdieri les Bains, 1.8.1874, ([48]); col entre Valdieri et Entraque au pied de Rocca del Argentera, 2.8.1874, ([48]); extrémité sup. du val Valetta au-dessus des bains de Valdieri, sur le chemin du col de Fremamorta, 30.7.1874, ([48]); sommet du Mt Mercantour, 11.8.1876, ([48]); extrémité sup. du val della Rovina au-dessus

d'Entraque, 2.8.1874, ([48]); col de Prarosso près Roaschia, clairières des rhododendraies, grès, 1300-1400 m, 14.7.1909, ([48]); pentes au-dessus du lac del Vej del Bouc au N du Mt Clapier, 22.7.1876, det. "se rapproche d'*A. alpina* Scop.: rameaux de la panicule ± scabres" ([26]); extrémité sup. du val Sabbione sur Entraque, 21.7.1876, ([48]). **Val. Pesio:** val del Pian del Creuzo du val Pesio, 21.7.1880, leg. A. Gremli, ([48]). **Alp. Garessio & Ormea:** crêtes du Mte Stope, entre Pamparato et Garessio, 1730 m, 18.6.1897, ([48]); env. de Garessio, sommet du Mont Mindino, 1800 m, 30.6.1897, ([48]); env. de Garessio, Cresta di Monte Berlino, 1450 m, 22.6.1897, ([48]); Colla Bassa, au pied N du Mont Antoroto, 23.7.1890, ([48]); entre Cima Ferrarine et col dei Termini (Ormea), rochers, silice, 2200 m, 3.8.1900 (b), ([48]); col del Pizzo d'Ormea, 26.7.1880, leg. Gremli, Vetter & Burnat, ([48]); Sella Revelli, pied N du Pizzo d'Ormea, prairie marécageuse, silice, 2100-2200 m, 3.8.1900 (b), ([48]); entre Ormea et Chioraira, 5.7.1897, ([48]). **Alp. Tende:** Alpes de Tende: Cima del Vescovo, rocailles, silice, 2350 m, 3.8.1901 (b), ([48]); extrémité sup. du val Riofreddo de Tende près le colle delle Sette Vecchie, 13.8.1874, det. "se rapproche d'*A. alpina* Scop.: rameaux de la panicule ± scabres" ([26]); pâturages alpestres au col de Tende, 1.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 370 (herb. G. Thuret); col de Tende, 31.7.1879, leg. Vetter; vers 1800 m dans la partie moyenne de la vallée de Fontanalba, Alpes maritimes de Tende, 24.7.1886, ([48]); Alpes de Tende: entre Mt Macruera et Mt Scandai, val Minière, pierrailles, silice, 2200-2300 m, 22.7.1901 (b), ([48]); Id.: Mont Bocche Rosse, rochers du versant N, vallée Minière, grès siliceux, 1900 m, 20.7.1901 (b), ([48]). **Val. Vésubie:** vallée sup. de la Gordolasca, 27.6.1875, ([48]); env. de St-Martin Lantosque, lac d'Entrecolpas, 12.7.1865 (herb. G. Thuret); cascade du Boréon près St-Martin Vésubie, rochers, cristallin, 1470 m, 28.7.1908, ([48]); env. de St-Martin Lantosque, vallon de Nanduébis [= Anduébis], 4.7.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** col Merciera entre les vals Castiglione et Molières, 13.7.1875, ([48]); Testa Malinvern (env. d'Isola), rocailles, cristallin, 2900 m, 27.7.1908, ([48]); Passo di Collalunga près Isola (Tinée), pelouses du versant S, cristallin, 2400 m, 15.7.1908, ([48]); Cime de Cialancias sur St-Etienne de Tinée, pelouses, silice, 2990 m, 29.7.1913 (b), ([43]); vallon de Rabuons sur St-Etienne de Tinée, gazons, silice, 2300 m, 29.7.1913 (b), ([43]); près du lac de Rabuons, env. de St-Etienne de Tinée, 28.7.1887, ([48]); massif du Tinibras, Cime Burnat, gazons, silice, 2970 m, 30.7.1913 (b), ([43]); lacs inf. de Tinibras, pré tourbeux, cristallin, 2300 m, 27.7.1905, ([48]); lacs de Vens, cristallin, pelouses, 2400 m, 4.8.1901, leg. A. Saint-Yves; vallon de la Tortissa, rocailles, silice, 2300 m, 8.8.1902, ([48]); Côte de Morgon, au-dessus de Salzo Moreno, rochers, cristallin, 2300 m, 8.8.1902, ([48]); Salza Morena, 1.8.1877, ([48]); Salzo Moreno sur St-Etienne de Tinée, bords des ruisseaux, cristallin, 2200 m, 6.8.1902, ([48]). **Alp. Beuil:** [...] au S du Mt Mounier [...], calc., fissures de rochers, 2250 m, 4.8.1904, leg. A. Saint-Yves. **Val. Var:** haute vallée du Var, sommet du col de Jallorgues, 14.7.1864 (herb. G. Thuret); lieux arides à Estenc, 10.7.1875, leg. Reverchon, det. "se rapproche d'*A. alpina* Scop.: rameaux de la panicule ± scabres" ([26]); Estenc, aux sources du Var, lieux humides, 29.7.1877, ([48]); Tête de Sanguignerette près Esteng, rocailles herbeuses, grès, 2400-2600 m, 2.8.1911, ([48]); haute vallée du Var, Mont Garet, 13.7.1864 (herb. G. Thuret); entre le Pas des Sangaris et le Pas Roubinous, rochers de l'arête, grès, 2300 m, 22.7.1911, ([48]). **Alp. Verdon:** Annot, mont Cauyé, lieux arides, 19.8.1874, leg. Reverchon.

Agrostis agrostiflora (G. Beck) Rauschert
Agrostis schraderana Becherer
Calamagrostis tenella (Schrader) Link, non Host

Val. Gesso: près Valdieri les Bains, 7.1876, ([48]); rocailles près les bains de Valdieri, 21.7.1882, ([48]); vallon de Lourousa sur Valdieri les bains, 1.8.1874, ([48]); montée du col de Fenestrelle, versant du côté du val Fenestre, 23.7.1876, ([48]); extrémité sup. du val de Sabbione au-dessus d'Entraque, 5.8.1874, ([48]). **Alp. Ormea:** Sella Revelli, pied N du Pizzo d'Ormea, fentes des rochers, silice, 2200-2300 m, 8.8.1900 (b), ([48]). **Val. Vésubie:** vallon de la Gordolasca, de St-Grat à la Tine [?], 6.8.1884, leg. Rastoin Brémond, ([26]); bords de la rivière de la Madonna delle Finestre, 13.8.1861, leg. E. Bourgeau sub nom. *Calamagrostis Halleriana* [= *C. villosa* (Chaix) J. F. Gmelin], Pl. Alp. marit. s. N°, ([26]) (herb. G. Thuret); près la Madone de Fenestre à 1910 m, 27.7.1874, ([48]); vallée de la Madonne de Fenestre, 28.7.1874, ([48]); vallon du Boréon

près de St-Martin Lantosque, 8.7.1875, det. A. Charpin & F. Jacquemoud, 1987. **Val. Tinée:** près de Molières, 13.7.1875, det. id.; col de Sa Anna di Vinadio, versant sur val Castiglione, 6.8.1876, ([48]); descente du col de Rabuons sur St-Etienne aux Monts, région alpine, 28.7.1887, ([49]); vallon de Tinibras, rocailles, cristallin, 1700 m, 27.7.1905, ([49]); entre Vens et Pont-Haut sur St-Etienne de Tinée, rocailles, cristallin, 1400 m, 8.8.1902, ([49]); vallon de Vens sur St-Etienne de Tinée, rocailles, silice, 1400 m, 24.7.1913 (b), ([43]); Id., 2100 m, 24.7.1913 (b), ([48]); vallon de la Tortissa, Alpes de St-Etienne de Tinée, 29.7.1907, leg. A. Saint-Yves, ([48]); Mont Gros Serre de la Braisse, env. de St-Dalmas le Selvage, éboulis, flysch, 2200 m, 30.7.1905, ([48]). **Val. Var:** montée du col de Jallorgues depuis Estenc, 30.7.1877, ([48]).

Agrostis salmantica (Lag.) Kunth
Agrostis pourretii Willd.
Agrostis pallida DC., non With.

Estérel: entre Trayas et Agay, massif de l'Esterel, 3.6.1899, ([41]).

Agrostis tenuis Sibth.
Agrostis capillaris Leers
Agrostis vulgaris With.

Val. Vermenagna: près de Pallanfré dans la Valle Grande sur Vernante, 1.8.1882, ([49]). **Env. Cuneo:** Etangs de Beinette près Cuneo, lieux humides, 500 m, 9.7.1900 (a), ([49]). **Val. Pesio:** val Cravina du val Pesio, 18.7.1872; extrémité sup. du val Pesio, près les sources du Pesio, rochers, 20.7.1880, leg. A. Gremli, ([49]); près les sources du Pesio, pelouses, calc., 1250 m, 8.8.1912, ([49]). **Val. Corsaglia:** Montrossino, aunaies humides, silice, 1500 m, 4.8.1900 (b), ([49]); entre Corsaglia et Frabosa soprana, châtaigneraies, silice, 800-900 m, 26.7.1912, ([49]). **Env. Mondovi:** env. de Mondovi: entre Briaglia Sa Croce et Niella, 14.6.1897, ([49]); col de la Madonna delle Neve entre Viola et Pamparato, 900 m, 17.6.1897, ([49]). **Val. Tanaro:** entre Viozene et Ponte di Nava, graviers, silice, 1000 m, 10.8.1900 (b), ([49]). **Val. Nervia:** versant S du mont Toraggio sur Pigna, ca. 1050 m, 2.8.1890, ([49]). **Val. Roya:** vallon de Bens près la Briga, 31.7.1886, ([49]). **Aution:** Authion, 21.8.1886, leg. Rastoin Brémond. **Tournairet:** col de Ray près Venanson, 16.8.1885, leg. id., ([49]).

Agrostis stolonifera L.
Agrostis alba auct., non L.

Val. Gesso: près d'Entraque, le long du torrent de la Trinité, graviers, alluvions, 900 m, 17.7.1909, ([49]); partie sup. du val de Sabbione, 7.8.1882, ([49]); extrémité sup. du val de Sabbione, 8.8.1882, ([49]). **Val. Vermenagna:** vallon Erberg près Pallanfré, Valle Grande, 1.8.1882, ([49]). **Env. Cuneo:** Cuneo, 10.7.1880, leg. J. Vetter, ([49]); Cuneo, lit de la Stura di Demonte, alluvions, 500 m, 15.6.1901 (a), ([49]). **Val. Pesio:** vallon del Cavallo près Certosa di val Pesio, 17.8.1882, ([49]); val de Pesio, lieux humides, 19.8.1882, ([49]). **Env. Mondovi:** vallée de l'Ellero, près de Roccaforte-Mondovi, terrains humides, silice, ca. 600 m, 24.7.1912, ([49]); colline du Calvaire près de Villanova di Mondovi, 9.7.1891, ([26]); entre Carassone-Mondovi et Rio Oteria, champ de blé, alluvions, 10.7.1900 (a), ([49]); col de la Madonne delle Neve entre Viola et Pamparato, 900 m, 17.6.1897, ([49]). **Val. Tanaro:** Ormea sur le Tanaro, 25.7.1880, leg. E. Burnat, A. Gremli & J. Vetter, ([49]). **Val. Roya:** Fontan, lieux arides, 7.8.1886, leg. E. Reverchon, Pl. Fr. 1886 s. N°, ([49]); champs près de Tende, calc., 800-900 m, 5.8.1901 (b), ([49]); Alpes de Tende, près des Gias Marberga, val Rio Freddo, rochers, calc., 1850 m, 27.7.1901 (b), ([49]). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, 28.7.1865, ([49]) (herb. G. Thuret); St-Martin Lantosque, 26.7.1885, leg. Rastoin Brémond, ([49]); en amont de St-Martin Vésubie, rocailles, cristallin, 1000-1100 m, 31.7.1908, ([49]); env. de Nice, route de Levens à Lantosque dans la vallée du Suquet, 28.6.1860, ([49]) (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** entre Vens et St-Etienne, 3.8.1883, ([49]); près de Bouzieyas, 8.8.1887, ([49]); près du col de Pal, haute vallée de la Roja, prairies, calc., 2000 m, 25.7.1902, ([49]). **Val. Var:** vallon de Cianavela entre Rigaud et Prua (Cians), rochers humides, grès rouge, 1400 m, 15.7.1902, ([49]); Annot, lieux humides, 11.8.1874, leg. Reverchon, ([49]). **Val. Estéron:** Bézaudun, la Vigne dans le lit du Bouyon, 22.7.1871, leg.

P. Consolat, ([49]); Bézaudun, vallon de la Fontaine, 7.1871, leg. id., ([49]). **Rég. litt.:** bords de la mer près Albenga, 9.7.1882, ([49]); sables arides des bouches de la Nervia près Vintimille, 10.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier, ([49]); Mt Agel, près bassins golf N-E, 7/8.1912, leg. J. Brugère, ([40, 49]); près de Drap, env. de Nice, bords du Paillon, entre les *Arundo*, 2.7.1900 (a), ([49]); Nice, près du pont du Var, 5.6.1843, leg. Durando, ([49]); Vaugrenier près Antibes, prairies marécageuses, 4.7.1900 (a), ([26]); Antibes, dans un fossé, 2.7.1860, ([49]) (herb. G. Thuret); Antibes, dunes du Golfe Jouan, 10.7.1860, ([49]) (id.).

Agrostis castellana Boiss. & Reuter; incl. **A. olivetorum** Godron in Gren. & Godron

Val. Gesso: près de Valdieri les Bains, 9.8.1876, det. "*A.* cf. *castellana* s.l." ([49]). **Env. Cuneo:** étangs de Beinette près Cuneo, lieux humides, 500 m, 9.7.1900 (a), det. "cf. *A. castellana*" ([49]). **Val. Pesio:** chartreuse de Pesio, 22.8.1861, ([49]) (herb. G. Thuret). **Env. Mondovi:** entre Michele et Roburante, prov. de Mondovi, 23.7.1880 (b), ([49]). **Val. Tanaro:** Mont Antoroto versant d'Ormea, bois de Châtaigniers, silice, 1100 m, 31.7.1900 (b), det. "*A. castellana* & cf. *A. castellana*" ([49]); entre Ormea et Cantarana, châtaigneraies, silice, 730 m, 18.7.1912, ([49]); entre Viozene et Ponte di Nava, graviers, silice, 1000 m, 10.8.1900 (b), det. "cf. *A. castellana*" ([49]). **Val. Nervia:** entre Gola di Gouta et Passo Muratone, 30.8.1895, leg. A. Biancheri, ([49]). **Alp. Tende:** rochers au-dessus de Tende et de Limone, 7.1843, leg. Reuter, ([49]); St-Dalmas de Tende, 28.7.1886, det. "cf. *A. castellana*" ([49]); Castello di Maima près Tende, clairières du versant E, calc., 1000 m, 28.7.1909, det. id. ([49]); pentes du Mt Agnellino au-dessus de St-Dalmas de Tende, 6.8.1874, ([49]); Alpes de Tende: Mt Bonsapel, versant N, châtaignerie, silice, 900-1200 m, 19.7.1901 (b), det. "cf. *A. castellana*" ([49]). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, 7.8.1865, det. id. ([49]) (herb. G. Thuret). **Préalp. Nice:** descente de Peira-Cava sur Luceram, 8.8.1888, det. "*A. castellana* p. p.; cf. *A. castellana* = *A. olivetorum* p. p." ([49]). **Val. Tinée:** entre St-Etienne de Tinée et Pont Haut, rocailles, cristallin, 1300 m, 4.8.1902, ([49]). **Env. Grasse:** vallon des Châtaigniers près du Tignet, châtaigneraies, 30.6.1900 (a), ([49]). **Rég. litt.:** Leca près Albenga, 7.7.1882, ([49]); Antibes, rochers au-dessus du château de la Garde près Villeneuve, 5.7.1860, ([49]) (herb. G. Thuret); Vaugrenier près Antibes, lieux arides, 4.7.1900 (a), det. "cf. *A. castellana*" ([49]); Cannes, colline de la Croix des Gardes, 27.6.1887, det. id. ([49]). **Estérel:** Théoule au pied de l'Esterel, 13.6.1875, det. id. ([49]); Bellevue près St-Raphaël (Var), 23.6.1887, det. id. ([49]).

Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell.
Gastridium lendigerum (L.) Desv.

Rég. litt.: Bordighera, sous les oliviers, 9.6.1892, leg. C. Bicknell; Id., lieux cultivés, 9.6.1896, leg. id.; Id., 7.7.1896, leg. id.; In Oelbaumpflanzungen bei Bordighera, ca. 10 m, 25.6.1901, leg. id., A. Kneucker Gram. exsicc. 8 Liefer. 1902; près San Giacomo, près Ventimiglia, au-dessous du Val Nervia, 25.6.1895, leg. id.; Antibes, dans les incultes à la Croupatassière, 22.5.1858 (herb. G. Thuret); Antibes, 7.6.1858 (id.); Antibes [s.d.], leg. Girody; île Ste Marguerite près Antibes, 19.6.1860 (herb. G. Thuret). **Estérel:** entre Trayas et Agay par le bord de mer, 3.6.1899, ([48]); près de la maison forestière de Malvalette dans l'Esterel, 6.6.1899; Esterel, bord route des Malvalettes à Malpey, parmi pierres, éboulis, 5.1913, leg. J. Brugère, ([48]).

Gastridium scabrum C. Presl

Rég. litt.: Bordighera, via dei Colli, 7.7.1901, leg. C. Bicknell; Vallauris, champs cultivés, 29.7.1872, leg. P. Consolat, det. Huet du Pavillon; Antibes, 20 & 24.6.1860 (herb. G. Thuret); Antibes, pelouses sèches près de l'oratoire Fouanda, 23.6.1860 (id.); île Ste Marguerite, 19.6.1860 (id.).

Polypogon monspeliensis (L.) Desf.

Rég. litt.: bords de la mer près Albenga, 9.7.1882, ([41]); près de Nice, 14.6.1896, ([41]); Nice, la Californie, près la mer, 600 à 800 m de la côte, 5.1913, leg. J. Brugère, ([41]); Nice, à la Californie, bords fossés humides, 6.1913, leg. id., ([41]); lieux incultes à l'embouchure du Var près

Nice, 8 & 15.6.1862, leg. Canut, Reliq. Mailleanae N° 421; env. de Nice, Iscles du Var, 31.5.1863 (herb. G. Thuret); carrières abandonnées de Biot, rochers, grès, 4.7.1900 (a), ([41]); Golfe Jouan, champs cultivés, 22.5.1872, leg. P. Consolat, det. Huet du Pavillon.

Polypogon maritimus Willd. subsp. **maritimus**

Rég. litt.: près de Nice, 14.6.1896, ([41]); Antibes, dunes du Golfe Jouan, 8.6.1860 (herb. G. Thuret); Cannes, la Croisette, printemps 1868, leg. J. A. Hartsen; île Ste Marguerite, extrémité W de l'île, 4.6.1874, ([41]).

Polypogon maritimus Willd. subsp. **subspathaceus** (Req.) Bonnier & Layens
Polypogon subspathaceus Req.

Rég. litt.: sables maritimes près d'Albenga, 11.6.1879, ([41]); Cap de Bordighera, peu abondant, 20.5.1896, ([41]); collines de Vaugrenier près Antibes, carrières abandonnées, 5.7.1860, ([26]) (herb. G. Thuret); île Ste Marguerite, 24.5.1851, leg. J. Müller; Id., 6.1851, leg. Loret, ([41]).

Polypogon viridis (Gouan) Breistr.
Polypogon semiverticillatus (Forsskål) Hyl.
Agrostis verticillata Vill.

Préalp. Menton: en montant de Gaudissart au Mont Méras près Castillon, ruisseaux, calc., 700-800 m, 6.6.1903, ([41]). **Préalp. Nice:** entre Bendejun et Coaraze, ruisseaux, molasse, 400-600 m, 12.6.1903, ([41]). **Val. Estéron:** Bézaudun, lit du Bouyon, 27.8.1870, leg. P. Consolat; Id., la Vigne dans le lit du Bouyon, 29.6.1871, leg. id. **Val. Var:** gorges du Var près le confluent de la Tinée, 23.6.1884, ([41]); entre Massoins et Tournefort (entre Var et Tinée), 8.7.1887, ([41]). **Val. Tinée:** entre Pont Haut et Vens, pentes humides, cristallin, 1500 m, 4.8.1902, ([41]). **Env. Grasse:** près Fayence, fossés de la gare de la ligne Sud France, 5.6.1896, ([41]). **Rég. litt.:** Albenga, 11.6.1879, leg. A. Gremli, ([41]); Albenga, bords des cultures, alt. 1 m, 5.7.1914 (b), ([41]); bouches de la Nervia près Vintimille, 10.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier, ([41]); bords de la Roya à Ventimiglia, bords des fossés, lieux humides sablonneux, 6.6.1879, ([41]); lit du Paillon près Contes, pelouses herbeuses humides, alluvions, 150 m, 11.6.1901 (a), ([41]); Nice, à la Californie, 5.1913, leg. J. Brugère, ([41]); env. de Nice, embouchure du Var, 31.5.1863 (herb. G. Thuret); Nice, Var, 5.1884, leg. Rastoin Brémond; Nice, embouchure du Var, 2.10.1907, ([41]); Antibes, dans les fossés, chemin des chênes verts, 24.6.1860 (herb. G. Thuret); Cannes, quartier de la Californie, 28.5.1879, leg. Gremli, ([41]); Cannes, bords des chemins, fossés, colline de la Californie, 20.6.1887, ([41]).

Ammophila littoralis (Beauv.) Rothm.
Ammophila arenaria (L.) Link subsp. *arundinacea* H. Lindb. fil.
Ammophila arenaria var. *australis* (Mabille) Hayek

Rég. litt.: Antibes, Golfe Jouan, 13.6.1858 (herb. G. Thuret); Golfe Juan, 8.1872, leg. P. Consolat; sables maritimes à Juan les Pins, 14.6.1891, ([26]); Cannes, 5.1850, leg. Loret; sables maritimes à Cannes, 26.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 284 (herb. G. Thuret); Cap Croisette à Cannes, 10.5.1871; sables maritimes, à la Croisette à Cannes, 16.6.1879, leg. Gremli, ([48]); Cannes, à la Croisette, 15.5.1884, leg. Rastoin Brémond.

Calamagrostis epigejos (L.) Roth

Val. Tanaro: entre Ormea et Cantarana, fossés humides, silice, 750-800 m, 18.7.1912, ([48]). **Val. Estéron:** env. de St-Auban: débouché de la Cluse de Gars, berges humides, calc., 650 m, 28.6.1909, ([48]).

Calamagrostis pseudophragmites (Haller fil.) Koeler
Calamagrostis littorea (Schrader) Beauv.

Val. Gesso: bords du Gesso près de Valdieri-ville, graviers humides, alluvions, 750 m, 12.7.1909, ([48]). **Env. Cuneo:** lit du Gesso près Borgo San Dalmazzo, graviers humides, alluvions, 600-700 m, 12.7.1905, ([48]); Cuneo, lit de la Stura di Demonte, alluvions, 500 m, 15.6.1901 (a), ([48]). **Val. Var:** l'Abblé près Villars du Var, fossés, 18.6.1875, ([48]); rive gauche

du Var, à peu près vis-à-vis de Carros, 19.6.1879, leg. Gremli, ([48]); Colomars, rive droite du Var, parties d'alluvions, 25.5.1913, leg. J. Brugère. **Rég. litt.:** embouchure du Var, [s.d.], leg. Baron G. de Contes; sables à l'embouchure du Var, 15.6.1862, leg. Canut, Reliq. Mailleanae N° 1850; env. de Nice, embouchure du Var, 31.5.1863 & 31.5.1864 (herb. G. Thuret); bords de la mer près de l'embouchure du Var, 13.5.1871; Antibes, Golfe Jouan, 29.6.1861, ([50]) (herb. G. Thuret).

Calamagrostis villosa (Chaix) J. F. Gmelin

Val. Gesso: montée du val Vallasco aux lacs de Val Scura près Valdieri, 24.7.1882. **Val. Corsaglia:** Montrossino, bois d'*Alnus*, silice, 1500 m, 4.8.1900 (b), ([48]).

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth
Deyeuxia silvatica (Schrader) Kunth

Env. Cuneo: extrémité sup. de la vallée Colla près de Boves, 5.8.1891, ([48]). **Val. Pesio:** chartreuse de Pesio, graviers du torrent, 20.7.1862 (herb. G. Thuret); chartreuse de Pesio, pentes herbeuses, 850 m, 19.8.1912, ([48]); vallon de Cravina près la Certosa di Pesio, rochers, silice, 1000 m, 29.7.1912, ([48]); extrémité sup. du val de Pesio, montée du val de Sestrera, 14.8.1874, ([48]); env. de San Bartolommeo di Pesio: pentes W du Mt Mascaron, taillis, grès, 1400 m, 3.8.1912, ([48]). **Val. Ellero:** pentes du Monte Grosso dans la vallée sup. de l'Ellero, 23.8.1882, ([48]). **Préalp. Mondovi:** entre Pamparato et Casotto, Alpes de Mondovi, 21.7.1890, ([48]). **Val. Tanaro:** Cima di Pian Bernardo, valle dell'Inferno (Alpes de Garessio), 27.7.1880, leg. A. Gremli & J. Vetter, ([48]); vallon dei Boschetti près Casa Cantoniere du col de Nava, 3.8.1886, ([48]); entre Casa Cantoniere près le col de Nava et le Colla di Cosio (nouvelle route militaire), 3.8.1886, ([48]).

Calamagrostis varia (Schrader) Host
Calamagrostis montana (Gaudin) DC. in Lam. & DC.
Deyeuxia varia (Schrader) Kunth

Val. Gesso: extrémité sup. du val de Sabbione d'Entraque, 8.8.1882, ([48]). **Val. Vermenagna:** Roc Castellazzo, vers l'entrée de la vallée San Giovanni près de Limone, 11.8.1891, ([48]); descente du col de l'Arpiolla sur Limone, région alpine, rocailles près du sommet du col, 2.8.1882, ([48]). **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, source du Pesio, 26.8.1861 (herb. G. Thuret). **Val. Corsaglia:** vallée de la Corsaglia près de Fontane, rochers, calc., 1000 m, 25.7.1912, ([48]). **Val. Nervia:** Rio Incisa, entre Mte Toraggio et Mte Pietravecchia, 20.7.1896, leg. C. Bicknell. **Val. Roya:** Forêt de Sanson près la Briga, 5.8.1890, ([48]); près St-Dalmas de Tende, 14.7.1886, leg. C. Bicknell, ([48]). **Aution:** Mont Aution, bois, 13.7.1886, leg. E. Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 76. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, 24.7.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** entre Vens et St-Etienne, 3.8.1883, ([48]); près St-Dalmas le Sauvage, 31.7.1887, ([48]); entre Auron et St-Etienne aux Monts, 24.7.1887, ([48]); entre Delega et le vallon de l'Ardon, env. de St-Etienne de Tinée, rocailles, 1600 m, 2.8.1902, ([48]); la Serre, vallon de la Roja, Mt Pelevo rive droite Tinée, rocailles, silice, 1400 m, 23.7.1905, det. "*C. varia* var. *acutiflora* Husnot" ([48]).; Id., berges du torrent, silice, 1400 m, date & leg. id. **Alp. Beuil:** Beuil, vallon de la Calandre, 21 & 25.8.1902, leg. G. Vidal, Soc. Roch. 1902 N° 4974. **Val. Var:** bois de St-Martin d'Entraunes, 6.8.1875, leg. Reverchon; Mont Saint-Honorat, région inf., 20.7.1898, ([48]); Aiguilles de Pelens, région inf., 22.7.1898, ([48]); les Tourres, 26.7.1885, ([48]). **Val. Estéron:** Mont Cheiron, la Baoumasse, 6.9.1871, leg. B. & P. Consolat. **Préalp. Castellane:** Annot, bois de Vergons, 5.7.1874, leg. E. Reverchon.

Phleum pratense L. subsp. **bertolonii** (DC.) Bornm.
Phleum nodosum auct., non L.

Val. Gesso: près les bains de Valdieri, pelouses sèches, 31.7.1874, ([41]); Vallone di Finestre sur Entraque près San Giacomo, 20.7.1876, ([41]). **Env. Cuneo:** bords de la Stura près Cuneo, lieux humides, alluvions, 500 m, 11.7.1905, leg. F. Cavillier, ([41]). **Val. Corsaglia:** haute vallée de la Corsaglia, taillis, silice, 1200 m, 25.7.1912, ([41]). **Val. Tanaro:** crêtes du Mont Armetta près Ormea, 1700 m, 8.7.1897, ([41]). **Val. Nervia:** au-dessus de Dolceacqua, 7.1895, leg. C.

Bicknell. **Val. Roya:** vallon de Casterino des Alpes de Tende, champs de céréales, près de Maria Maddalena, 17.7.1886, ([41]); Alpes de Tende: Cima di Ciavrairen (val Minière), rocailles, calc., 1700-1900 m, 23.7.1901 (b), ([41]); Id.: Cima di Gaurone, rocailles, calc., 1500 m, 19.7.1901 (b), ([41]). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, 19.6.1865 (herb. G. Thuret); vallon du Boréon, 26.7.1885, leg. Rastoin Brémond. **Préalp. Nice:** Cime de la Piastra, entre l'Escarène et Lucéram, 9.6.1896, ([41]); entre l'Escarène et Berre, talus herbeux, alluvions, 350-700 m, 7.6.1903, ([41]). **Val. Tinée:** rochers au-dessus de St-Sauveur, rive gauche de la Tinée, 9.7.1898, ([41]); entre Vens et St-Etienne, 3.8.1883, ([41]); entre St-Etienne et St-Dalmas le Sauvage, lieux arides, 31.7.1877, ([41]); entre Bouzieyas et le Pra, Alpes de St-Etienne et St-Dalmas, 8.8.1887, ([41]). **Val. Var:** Mt Vial-le Bar [?], 7.8.1884, leg. Rastoin Brémond; Annot, lieux arides, 10.6.1874, leg. Reverchon sub nom. *Ph. praecox* Jord.; Annot, lieux humides, 21.7.1874, leg. id.; Aurent, champs, 26.8.1889, leg. Albin Derbez; St-Martin d'Entraunes, lieux arides, 13.6.1875, leg. Reverchon sub nom. *Ph. praecox* Jord.?, ([26]); prés, à Estenc près les sources du Var, 4.8.1885. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 27.6.1870, leg. P. Consolat; Bézaudun, gazon des montagnes, 6.1868, leg. id.; Bézaudun, Vileplaine, 27.6.1871, leg. B., Isn. & P. Consolat, det. Huet 1872; entre Roquestéron et la Bastide de la Bouisse, talus de la route, calc., 400 m, 22.6.1904 (a), ([41]); St-Auban (Estéron), rocailles, calc., 1100 m, 27.6.1909, ([41]). **Préalp. Grasse:** env. de Nice: à l'W du Roc de St-Jeannet, 13.6.1899, ([41]); extrémité sup. du val de Thorenc, champs, 20.7.1877, ([41]). **Rég. litt.:** au-dessous de Sa Brigida du mont Faudo, ca. 400 m, 30.6.1898, leg. F. Cavillier, ([41]); Plateau Mt Agel, cuvettes, 6.1912, leg. J. Brugère, ([40]); Id., batterie S, 7.1912, leg. id., ([40]); rochers du Château de la Garde près Villeneuve [Loubet], 5.7.1860 (herb. G. Thuret); Golfe Jouan, 8.6.1860 (id.); Ile Ste Marguerite (Lérins), 21.6.1879, leg. Gremli, ([41]). **Estérel:** entre St-Raphaël et Agay (Var) par la montagne, 23..6.1887, ([41]).

Phleum alpinum L.

Val. Stura: Ste Anne Vinai, 1.8.1885, leg. Rastoin Brémond sub nom. *Ph. Michelii* All., ([41]). **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, vallon de Saoute, 28.8.1861 (herb. G. Thuret); val del Pian del Creuzo à droite de la partie sup. du val Pesio, 21.7.1880, leg. Gremli, ([41]); versant du Mont Mascaron qui domine la Chartreuse de Pesio, 6.7.1880 (a), ([41]). **Ap. Ormea:** Alpes d'Ormea: Cima Ferrarine, pentes herbeuses du versant N, silice, 2200-2300 m, 24.7.1912, ([41]); lacs de Brignola, au N du Mongioje, pelouses, silice, 2100 m, 7.8.1900 (b), ([41]); lacs Rascaira, au N du mont Mongioje, stations humides, silice, 2200 m, 24.7.1912, ([41]). **Alp. Tende:** Alpes de Tende: Castello Frippi, près Cima Marguareis, pelouses, calc., 2200-2300 m, 30.7.1901 (b), ([41]); Id.: col du Sabbione, pelouses, silice, 2250 m, 24.7.1909, ([41]). **Aution:** Croix de l'Authion, pelouses, 2080 m, 29.6.1904, leg. A. Saint-Yves, ([41]). **Val. Tinée:** sommités du col de Fremamorta entre St-Martin Lantosque et Valdieri, 30.7.1874, ([41]); Alpes d'Isola: Testa della Capanna, berges humides, cristallin, 2300 m, 22.7.1908, ([41]); extrémité sup. du vallon de Ciastiglione, berges tourbeuses, cristallin, 2000 m, 23.7.1908, ([41]). **Val. Var:** Cime de Pal, au N-E d'Entraunes, pentes herbeuses du versant S, calc., 2400 m, 31.7.1902, ([41]); Estenc, les prairies, 10.7.1875, leg. Reverchon; maison forestière du Garret près Esteng, prairies, grès-calc., 2000 m, 1.8.1911, ([41]). **Préalp. Castellane:** Annot, mont Vergons, prairies, 12.8.1874, leg. Reverchon.

Phleum phleoides (L.) Karsten
Phleum boehmeri Wibel

Val. Pesio: Chartreuse de Pesio, 25.6.1862 (herb. G. Thuret). **Val. Vésubie:** la Fracia, 16.8.1886, leg. Rastoin Brémond. **Val. Tinée:** bords de la Tinée en aval de St-Etienne, graviers, cristallin, 1000-1100 m, 31.7.1905, ([41]). **Val. Var:** Annot, les bois arides au Fugeret, 25.6.1874, leg. Reverchon; Aurent, lieux arides, 3.7.1886, leg. E. Reverchon & A. Derbez, Pl. Fr. 1886 s. N°. **Val. Estéron:** Cluses du Riolan près Sigale, rocailles, calc., 600 m, 23.6.1909, ([41]).

Phleum hirsutum Honckeny
Phleum michelii All.

Val. Gesso: Valdieri les bains, 26.7.1876, ([41]). **Val. Pesio:** Val Cravina du val Pesio, Prov. de Cuneo, 18.6.1872 sub nom. *Ph. asperum* Vill., ([41]); val del Pian del Creuzo (val de Pesio),

20.7.1872, ([41]); vallon del Pian del Creuzo latéral au val Pesio, 29.7.1880, leg. J. Vetter, ([41]). **Alp. Rezzo:** Mont Fronte, 6.7.1882, ([41]). **Aution:** mont Aution, prairies, 8.8.1886, leg. Reverchon, Pl. Fr. 1886 s. N°. **Val. Vésubie:** Notre-Dame de Fenestre, 16.8.1883, leg. Rastoin Brémond sub nom. *Ph. Boehmeri* Wibel, ([41]); la Fracia, 16.8.1885, leg. id.; la Fracia (col de la Croisette), 16.8.1886, leg. id. sub nom. *Ph. asperum*, ([41]); Bois de Claudine, la Bollene [s.d.], leg. id. sub nom. *Ph. Boehmeri* Wibel, ([41]). **Val. Tinée:** près de Robion, au-dessus de St-Sauveur sur Tinée, 17.7.1887, ([41]).

Phleum paniculatum Hudson
Phleum asperum Jacq.

Env. Mondovi: à Roburante, Prov. de Mondovi, 23.7.1880, ([41]); lungo l'Ellero tra Mondovi e Bastia, 14.6.1894, leg. E. Ferrari, ([41]); vallée de la Mongia, entre Monbasiglio et Lisio, 15.6.1897, ([41]). **Val. Roya:** entre la Briga et la Madonne de Fontan, 29.6.1872. **Val. Vésubie:** env. de Nice, route de Levens à Lantosque, près du pont du Suquet, 28.6.1860 (herb. G. Thuret). **Val. Var:** Touët de Beuil, 17.6.1875, ([41]).

Phleum arenarium L.
Rég. litt.: Cannes, sables au Cap Croisette, 7.5.1871.

Phleum subulatum (Savi) Ascherson & Graebner
Phleum tenue (Host) Schrader

Rég. litt.: sous les oliviers, Bordighera, 4.7.1901, leg. C. Bicknell.

Alopecurus pratensis L. subsp. **pratensis**

Val. Var: Malaussène, prairies près gare, pisciculture, mai [s.a.], leg. J. Brugère. **Val. Estéron:** entre le Mas et St-Auban, 30.5.1875, ([41]); près de Soleilhas, sources de l'Esteron, prairies, calc., 1150 m, 18.6.1913 (a), ([41]). **Préalp. Grasse:** près de l'hôtel de Thorenc, 1200 m, 11.6.1907, leg. A. Saint-Yves, ([41]).

Alopecurus geniculatus L.

Alp. Ormea: lacs de Brignola au N du Mongioje, flottant dans l'eau, silice, 2100 m, 7.8.1900 (b), ([41]); Sella Revelli près du Pic d'Ormea, mares, silice, 2100-2200 m, 3.8.1900 (b), ([41]); Sella Revelli, au-dessus du lac (env. d'Ormea), mares, silice, 2200 m, 6.8.1900 (b), ([41]). **Val. Tinée:** col du Mont Pelevo au N du Mounier, marécages, tourbe, 1900 m, 23.7.1905, ([41]).

Alopecurus bulbosus Gouan

Val. Estéron: Bézaudun (Villeplaine), prairies autour du puits,27.6.1871, leg. B., Isn. & P. Consolat. **Val. Var:** Annot, lieux incultes, 26.6.1874, leg. Reverchon. **Env. Grasse:** la Roquette près de Mouans, 1.5.1879 (a). **Rég. litt.:** Antibes, la Brague, 1884, leg. Rastoin Brémond; pelouses au bord de la mer à Antibes, 12.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); Antibes, marais du Golfe Jouan, 8.6.1860 (id.); extrémité du Cap Croisette, 10.5.1871; Cannes, bords des chemins, sables, côté de la Croisette, 16.5.1871; bords du bois de la Bocca près de Cannes, 3.5.1871, ([41]); wet places, la Bocca, Cannes, 10.5.1872, leg. Moggridge.

Alopecurus rendlei Eig
Phalaris utriculatus L., non *Alopecurus utriculatus* Solander

Rég. litt.: Menton, près du pont suspendu, au bord du chemin de la vallée des moulins, 29.4.1860 (herb. G. Thuret).

Alopecurus myosuroides Hudson
Alopecurus agrestis L.

Env. Mondovi: entre Mondovi et Bastia, bords des champs, calc., 300-400 m, 14.6.1901 (a), ([41]). **Val. Arroscia:** vallon au N de Pieve di Teco, bords des champs sous les oliviers, 24.5.1890. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 27.6.1871, leg. B., Isn. & P. Consolat. **Val. Var:** Annot, les moissons, 16.7.1874, leg. Reverchon. **Env. Grasse:** près de Pégomas, 9.4.1872. **Rég. litt.:** cultivé en prairie sous les oliviers en face de Bastia près d'Albenga, 13.4.1899, ([41]);

champs, bords des chemins, près les bouches de la Nervia, env. de Ventimiglia, 29.4.1887, ([41]); sables arides des bouches de la Nervia près Vintimille, 10.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier, ([41]); prés, au bord de la Roya à Vintimille, 6.6.1879, ([41]); Antibes, 25.5.1850 (herb. G. Thuret); pelouses maritimes à Cannes, 27.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (id.). **Estérel:** Théoule dans l'Esterel (golfe Napoule), 25.5.1884, ([41]); Agay, 12.5.1879, leg. A. Gremli, ([41]).

Alopecurus gerardii Vill. in L.
Alopecurus alpinus Vill.

Val. Stura: Cima di Vaccia, sous le sommet, 24.7.1895, leg. J. Briquet, ([41]). **Val. Gesso:** très abondant aux lacs de Valscura au fond du val Vallasco près Valdieri les bains, 31.7.1876, ([41]); Alpes maritimes près les bains de Valderio, 8.1866, leg. Reuter. **Val. Vermenagna:** extrémité sup. du val San Giovanni de Limone, versant N des Alpes de Tende, 15.7.1876, ([41]); Limone: val San Giovanni salendo al colle della Perla, 9.7.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, vallon de Saoute, 22.6.1862 (herb. G. Thuret). **Alp. Ormea:** colle del Pizzo d'Ormea, 26.7.1880, leg. E. Burnat, J. Vetter & A. Gremli, ([41]); in pascuis prope Pizzo d'Ormea, 5300 pieds, 7.1880, leg. H. Groves. **Alp. Tende:** pâturages au Mt Formose près le col de Tende, 1.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 288 (herb. G. Thuret); col de Malabera entre le val Pesio et la Briga, 26.7.1872; sommités entre le sommet du col de Tende et la Croix de Malabera, au sommet du val Pesio, 8.8.1872. **Val. Vésubie:** haute vallée Gordolasca, 8.1885, leg. Rastoin Brémond sub nom. *Phleum alpinum*, ([41]); env. de St-Martin Lantosque, col des Fenêtres, 2.8.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** Mt Fremamorta, vallée de Castiglione, 30.7.1885, sub nom. *Phleum alpinum*, ([41]); sommités de Frema morta, entre St-Martin Lantosque et Valdieri, 30.7.1874, ([41]); col Merciera, du val Castiglione au val Molières, très abondant sur les sommités de cette région, 13.7.1875, ([41]); Alpes d'Isola: Testa della Capanna, pelouses, cristallin, 2200 m, 22.7.1908, ([41]); Cime Burnat, massif du Tinibras, rocailles, cristallin, 2800-2900 m, 26.7.1905, ([41]); entre Vens et Tortissa, env. de St-Etienne de Tinée, pelouses, silice, 2500 m, 27.7.1914 (b); col de Jallorgues, 30.7.1877, ([41]). **Alp. Beuil:** massif du Mounier, haut vallon de Selavieille, 11.8.1902, leg. G. Vidal, Soc. Roch. 1902 N° 4973; Barre de Mounier, entre les monts Demant et Mounier, ca. 1900 m, 23.7.1887, ([41]); Mont Mounier sur Beuil, rocailles du versant S, calc., 2700 m, 21.7.1913 (b); vallon de Longon près le Mt Meunier, 3.7.1875, ([41]). **Val. Var:** vallon de Strop [= Estrop], 14.7.1864 (herb. G. Thuret); sources du Var, 13.7.1864 (id.); entre Estenc et le Pas de Lausson sur le chemin d'Allos, 28.7.1877, ([41]); St-Martin d'Entraunes, Désert de St-Barnabé, les prairies, 11.6.1875, leg. E. Reverchon; Cime de la Fréma près de St-Martin d'Entraunes, ca. 2400 m, 22.7.1898, ([41]); Mont St-Honorat, 2000-2400 m, 20.7.1898, ([41]); Annot, col d'Allons, 14.6.1874, leg. Reverchon. **Préalp. Castellane:** montagne de Teillon près Soleilhas, sources de l'Esteron, pelouses, calc., 1850 m, 17.6.1913 (a), ([41]).

Parapholis incurva (L.) C. E. Hubbard
Lepturus incurvatus (L.) Trin.

Rég. litt.: sables, près chemin de fer, [...], Bordighera, 6.6.1879, leg. Gremli, ([48]); Nice, à la Californie, graviers et sables maritimes, 5.1913, leg. J. Brugère; env. de Nice, iscles du Var, 30.5.1860 (herb. G. Thuret); Antibes, [s.d.], leg. Girody; Antibes, 15.5.1884, leg. Rastoin Brémond; sables maritimes près d'Antibes, 12.6.1899, ([48]); Antibes, Pointe Grenille, 22.6.1860 (herb. G. Thuret); Antibes, dunes du Golfe Jouan, 23.6.1860 (id.).

Parapholis filiformis (Roth) C. E. Hubbard
Lepturus filiformis (Roth) Trin., non auct.

Rég. litt.: Antibes, marais du Golfe Jouan, 8.6.1860 (herb. G. Thuret); Antibes, dunes du Golfe Jouan, 6.7.1860 (id.).

Hainardia cylindrica (Willd.) W. Greuter
Lepturus cylindricus (Willd.) Trin.

Rég. litt.: Nice, Carabacel, 10.6.1860 (herb. G. Thuret); Antibes, dunes du Golfe Jouan, 23.6.1860 (id.).

Phalaris arundinacea L.
Typhoides arundinacea (L.) Moench

Env. Cuneo: bords du Gesso, entre Cuneo et Borgo San Dalmazzo, 4.7.1902, leg. F. Cavillier, ([41]). **Env. Mondovi:** près de Roccaforte-Mondovi (vallée de l'Ellero), mares, silice, ca. 600 m, 27.7.1912, ([41]). **Val. Roya:** dans un fossé desséché à St-Dalmas de Tende, 5.7.1879, ([41]); fossé à St-Dalmas de Tende, 13.7.1882, ([41]); fossé près la Chartreuse ancienne de St-Dalmas de Tende, 13.7.1882, ([41]); fossés dans la presqu'île au confluent de la Roya et de la rivière de la Briga à St-Dalmas, 13.7.1882. **Rég. litt.:** Cannes, lieux marécageux au début de la route d'Auribeau, printemps 1860, leg. T. A. Hartsen in herb. Soc. Hist. nat. Cannes (herb. G. Thuret).

Phalaris aquatica L.
Phalaris nodosa Murray, ? nom. illegit.

Rég. litt.: Albenga, haies, alt. 1 m, 5.6.1914 (a), ([41]); près la gare d'Alassio, 22.5.1890 (a), ([41]); Nice, à Carras, 7.1907, leg. A. Goiran, ([41]); fossé bord route nationale aux env. de Cros de Cagnes (à l'Est), 24.5.1913, leg. J. Brugère, ([41]); Antibes, 22 & 24.6.1860 (herb. G. Thuret); Cap d'Antibes, vers l'extrémité du cap, leg. Burnat, Thuret & Bornet, det. Huet; Jouan les Pins, 11.6.1893, ([41]); Cannes, 15.5.1850, leg. H. Loret; près Cannes, dépt. Var, [s.d.], leg. Girody in herb. E. Cornaz; Cannes, colline du Grand Pin, fréquent, 26.6.1886, ([41]); Cannes, bords des chemins [...], 18.6.1887, ([41]).

Phalaris canariensis L. — [c., a., n.]

Cuneo: bords du Gesso à Cuneo, 3.7.1902, leg. F. Cavillier, ([41]). **Env. Mondovi:** nei seminati presso Vicoforte-Mondovi, 13.6.1894, leg. E. Ferrari, ([41]). **Rég. litt.:** Albenga, entre les cultures, alt. 1 m, 8.6.1914 (a), ([41]); lit de l'Impero à Castelvecchio près Oneglia, 28.6.1882, ([41]); sables arides des bouches de la Nervia près Vintimille, 10.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier, ([41]); coltivata tra Nizza e Villafranca, 19.6.1843, leg. Durando; Nice, nouvelle route de Villefranche, 26.6.1860 (herb. G. Thuret); entre St-Laurent et Cagnes, chemin de terre, 21.5.1913, leg. J. Brugère; Antibes, 4 & 20.6.1861 (herb. G. Thuret); Cannes, quartier de la Californie, 6.6.1884 & 19.5.1886, ([41]). **Estérel:** abondant à Théoule, sur les talus de la station du chemin de fer (Estérel), 25.5.1884, ([41]).

Phalaris minor Retz.

Rég. litt.: entre Oneglia et Diano Marina, 9.6.1879, leg. Gremli, ([41]); sables arides des bouches de la Nervia près Vintimille, 10.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier, ([41]); pelouses aux bords de la mer à Nice, 7.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); Cannes, bords des chemins, côté du Golfe Jouan, 16.5.1871.

Phalaris brachystachys Link in Schrader
Phalaris canariensis L. subsp. *brachystachys* (Link) Pospichal

Rég. litt.: coteaux de la Lanterne, près de Nice, 5.6.1911, leg. J. Arbost, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. 1911 N° 2089; entre St-Laurent du Var et Cagnes, 11.6.1893, ([41]); Antibes, 3.5.1858 & 24.6.1860 (herb. G. Thuret).

Phalaris paradoxa L.

Rég. litt.: entre Oneglia et Diano Marina, 9.6.1879, leg. Gremli & Burnat, ([41]); An kultivierten Orten bei Ospedaletti in Ligurien. Begleitpflanzen: *Phalaris minor* Retz. & *Nigella Damascena* L., Meeresnähe, 5.1902, leg. C. Bicknell, A. Kneucker Gram. exsicc. ll. Liefer. 1903 N° 306; Nice: Cap Ferrat, 2.4.1884, leg. Rastoin Brémond; Ager nicaensis: il colle la

Lanterne vocate, in arvis, 6.1906, leg. A. Goiran; Antibes, 9.6.1858 & 23.6.1860 (herb. G. Thuret); jardin inculte au bord du quai à Cannes, 15.5.1871, det. Huet. **Env. Grasse:** Grasse, [s.d.], leg. Girody in herb. E. Cornaz.

Phalaris coerulescens Desf.

Rég. litt.: plateau Mt Agel, parc aux mulets, 6.1912, leg. J. Brugère, det. "*Phalaris coerulescens* Desf. B/ *tenuis* Asch. & Graebn. *Syn.* II, 17 (1898). Forme intéressante, signalée jusqu'ici seulement près de Gênes par Caruel" (A. Saint-Yves, 1912); Antibes, prairies de l'étang de Vaugrenier, 5.7.1860 (herb. G. Thuret); Etang de Vaugrenier, lieux humides, 12.6.1905, leg. A. Saint-Yves, ([41]); Vaugrenier près Antibes, pelouses fraîches, 9.5.1911, leg. id., ([41]); Antibes, la Brague, 6.5.1884, leg. Rastoin Brémond; Antibes, 9.6.1858 (herb. G. Thuret); Antibes, 5.1883, leg. Rastoin Brémond; Vallauris (Golfe-Juan près de la mer), 26.4.1872, leg. P. Consolat, det. Huet; Cannes, 5.1850, leg. H. Loret; Cannes, 2.5.1871, det. Huet; champs à la Bocca près Cannes, 3.5.1871; Cannes à la Bocca, 18.5.1871; Cannes (la Bocca), 26.5.1879, leg. Gremli, ([41]).

Milium effusum L.

Val. Gesso: Mont Bussaja ou Bec d'Orel, env. de Roaschia, prairies, calc., 1800 m, 15.7.1909, ([41]). **Val. Pesio:** chartreuse de Pesio, 18.6.1862 (herb. G. Thuret); val de Pesio, prov. Cuneo, 7/8.1877; vallon de Paré près la chartreuse de Pesio, 17.7.1880 (b), ([41]); env. de la chartreuse de Pesio, vallon de Cravina, taillis, silice, 1300-1400 m, 29.7.1912. **Val. Ellero:** Cresta della Turra, au-dessus de Rastello, vernaies, grès, 1700 m, 27.7.1912, ([41]). **Val. Corsaglia:** Mont Pian Camozzera sur Fontane, vernaies, terrain décalcifié, 2000 m, 25.7.1912, ([41]). **Val. Tanaro:** Cime du Mont Galé près Garessio, 1600 m, 1.7.1897, ([41]). **Val. Roya:** Forêt de Sanson près de la Briga, 25.7.1886, leg. C. Bicknell, ([41]). **Aution:** env. de Breil: Bois Noir, au N des monts Gonella et Arboin, forêt, calc., 1400-1500 m, 26.6.1904, ([41]). **Val. Var:** Annot, bois de St-Benoît, 22.7.1874, leg. Reverchon.

Oryzopsis miliacea (L.) Bentham & Hooker ex Ascherson & Schweinf.
Piptatherum miliaceum (L.) Cosson
Piptatherum multiflorum (Cav.) Beauv.

Préalp. Nice: entre l'Escarène et Peille, rochers des gorges du Paillon, calc., 200-300 m, 8.8.1901 (a), ([41]); entre Contes et Bendejun (Nice), fossés humides, molasse, 200-400 m, 8.6.1903, ([41]). **Val. Var:** près de l'église de Bonson, pelouses rocailleuses, calc., ca. 500 m, 20.6.1904, ([41]); Annot, les rochers sur la ville, 18.7.1874, leg. E. Reverchon. **Rég. litt.:** entre Zuccarello et Leca près d'Albenga, 29.5.1893, ([41]); en montant d'Albenga au Mte Bignone, calc., 150 m, 5.6.1914 (a), ([41]); Sorva près Alassio, env. d'Albenga, 29.6.1882, ([41]); In Oelgärten bei Bordighera [...], auf trockenen Sandboden, 20 m, 21.6.1900, leg. C. Bicknell, A. Kneucker Gram. exsicc. 3 Liefer. 1901 N° 86; Bordighera, 1.10.1907, leg. F. Cavillier, ([41]); Vintimiglia, rochers près de la gare, 29.6.1880 (a), ([41]); Menton, 18.11.1876, leg. W. Barbey, ([41]); de Nizza à Villafranca, 19.6.1843, leg. Durando; près du port de Nice, 6.1832, leg. Vogel; près de la place Victor-Emmanuel à Nice, 9.1832, leg. Durando; Château de Nice, 26.5.1859 (herb. G. Thuret); Nice, Cimiez, 6.5.1884, leg. Rastoin Brémond; Nice, terrains incultes, talus, bords des chemins et des jardins, 7/8.1912, leg. J. Brugère, ([40]); Niceae (Nizza), loco California dicto in Grenouillères prope maris litora, 6.1909, leg. A. Goiran, Fl. Ital. exsicc. ser. 2 N° 1404; Cannes, dans un ruisseau à la montée du chemin de Vallauris, 12.7.1872, leg. P. Consolat, det. Huet; île Ste Marguerite près Antibes, 19.6.1860 (herb. G. Thuret); Id., 29.5.1871; Id. (Lérins), entre les buissons de *Lavatera olbia*, 12.6.1887, ([41]); Cannes, bords des routes à la Bocca, 15.6.1879, leg. Gremli, ([41]). **Estérel:** Théoule, au pied de l'Esterel, 13.6.1875, ([41]); Anthéor près d'Agay, talus, silice, 20 m, 1.6.1911, leg. A. Saint-Yves.

Oryzopsis coerulescens (Desf.) Hackel
Piptatherum coerulescens (Desf.) Beauv.

Rég. litt.: Ile Galinaria près Albenga, garigues, grès, 20 m, 7.6.1914 (a), ([41]); Alassio, 26.5.1890 (a), ([41]); Bordighera, in aridis et rupestribus, loco Madonna della Ruota dicto,

30 m, solo arenoso, 27.5.1910, leg. C. Bicknell & L. Pollini, Fl. Ital. exsicc. ser. 2 N° 1613; Auf Jurakalkfelsen oberhalb Menton in den Seealpen [...], 200-300 m, 5.1900, leg. C. Bicknell & L. Pollini, A. Kneucker Gram. exsicc. 3 Liefer. 1901 N° 88; entre la Turbie et le col de Guerre sur Monaco, rochers, calc., 400-550 m, 3.6.1903, ([41]); Beaulieu, 28.5.1895, leg. Dr. V. Bonafons, Fl. selecta exsicc. Ch. Magnier N° 4104; env. de Nice, Villefranche, 10.5.1859 (herb. G. Thuret); Nice, Lazaret, 5.1884, leg. Rastoin Brémond; près du port de Nice, 6.1832, leg. Vogel; env. de Nice, bords du sentier de Falicon à St-André, sur rochers [...], 5.1913, leg. J. Brugère; entre Gattières et St-Laurent du Var, 4.6.1879, leg. Gremli, ([41]); Antibes, herbage au-dessus du Croton, 23.7.1860 (herb. G. Thuret). **Estérel:** les Trayas, partie littorale de l'Esterel, extrémité orientale du dépt. du Var, 8.5.1879, leg. A. Gremli; le Trayas et vers le col Notre-Dame, 28.5.1907, leg. A. Saint-Yves, ([41]); au-dessous du Pic d'Aurelle (Esterel), bord du chemin, silice, 300 m, 1.6.1901 (a), ([41]); entre le col de l'Evêque et le col des Lentisques sous le Pic d'Aurelle, 8.6.1899, ([41]); au-dessus d'Agay, rochers, silice, 250 m, 1.6.1901 (a), ([41]); env. d'Agay, près du Perthus dans l'Esterel, 6.6.1899, ([41]); vallon de l'Hubac des Escales près le col des Lentisques, env. de Trayas, 29.5.1884, ([41]). **Préalp. Grasse:** Gourdon, dans les barres de St-Arnoux, 8.5.1873, leg. P. Consolat, ([41]).

Stipa neesiana Trin. & Rupr. — [a.]

Rég. litt.: Cap von Bordighera in Ligurien, 28.5.1910, leg. C. Bicknell, A. Kneucker Gram. exsicc. 29 Liefer. 1915 N° 845; même localité, envoi de C. Bicknell à E. Burnat, plante récoltée le 24.5.1910.

Stipa pennata L. subsp. **eriocaulis** (Borbás) Martinovsky & Skaliczy

[Les *Stipa pennata* L., *S. joannis* Čelak. et *S. tirsa* Steven ont été revus en 1986 par J.-P. Theurillat, det. ([49]).]

Val. Gesso: Mont Pissousa près Valdieri-ville, rocailles, rochers, pelouses, calc., 700-1673 m, 7.7.1909, ([49]); env. de Valdieri-ville, Cima dei Gros au-dessus d'Andonno, rochers, calc., 600-1000 m, 6.7.1909, ([49]); env. de Valdieri-ville: entre la Rocca Vacciarampi et le Bec Albourné, rochers, calc., 1500-1700 m, 12.7.1909, ([49]); descente de la Cima Sabench sur Valdieri-ville, rochers, calc., 1200 m, 6.7.1909, ([49]); près de Valdieri-ville, la Bastia, rocailles, calc., 900-1000 m, 6.7.1909, ([49]). **Val. Tanaro:** Cima di Piano Cavallo au-dessus de Viozene, rocailles et lapiés, calc., 1600-1700 m, 11.8.1900 (b). **Val. Roya:** rochers à Tende, 24.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); Alpes de Tende: Cima di Ciavrairen, vallée Minière, rochers au S, calc., 1900 m, 23.7.1901 (b), ([49]); Id.: Mt Scandai, rochers du versant N (val Minière), calc., 2000 m, 20.7.1901 (b), ([49]). **Préalp. Menton:** env. de Nice, coteaux arides entre le col de Braus et le Ferguette [= Farguet], 16.6.1861, ([49]) (herb. G. Thuret). **Préalp. Nice:** Mont Serena près Coaraze, pentes arides, calc., 1100 m, 11.6.1903, ([49]); Mont Férion, 15.6.1896, ([49]). **Tournairet:** col du Ray entre Venanson et la Forêt de Clans, env. de St-Martin Lantosque, 5.8.1865, ([49]) (herb. G. Thuret); Cime de la Combe près du Tournairet, crêtes rocailleuses, 1900 m, 21.7.1905, ([49]). **Val. Tinée:** Roche Iglière près St-Etienne de Tinée, rochers et pelouses rocailleuses, silice, 1300-1400 m, 11.7.1908, ([49]); près de St-Dalmas le Sauvage, 23.7.1887, leg. Vidal, ([49]). **Alp. Beuil:** versant S de la Cime de Barrot près Beuil, rochers, grès rouge, 1800 m, 15.7.1902, ([49]). **Val. Var:** Mt Vial, 5.8.1884, leg. Rastoin Brémond, ([49]); Pointe des Quatre Cantons près de Villars du Var, garigues près du lac, calc., 1300 m, "se retrouve en masse au Pas de St-Raphaël, versant de Puget", 29.6.1909, ([49]); Mt St-Honorat, versant de Guillaumes, 2000 m, 20.7.1897, ([49]); St-Martin d'Entraunes, les rochers, 30.6.1875, leg. Reverchon, ([49]); col entre les Tourres et St-Martin d'Entraunes près de Trotta, 27.7.1885, ([49]). **Val. Estéron:** entre Bouyon et les Ferres, 19.6.1879, leg. Gremli, ([49]); Mont Cheiron, le pont de bois de la Roque, 1.6.1871, leg. P. Consolat, ([49]); montagne de Saumelongue près Sigale, garigues, calc., 1000 m, 24.6.1909, ([49]); Cime de la Cacia près Roquesteron, rochers, calc., 1100 m, 21.6.1904, ([49]); Mt St-Martin, entre Aiglun et Sallagriffon, garigues, calc., 600-1250 m, 25.6.1909, ([49]). **Préalp. Grasse:** haute plaine de rochers entre Vence et Coursegoules, 14.6.1863, ([49]) (herb. G. Thuret); le Viriou à Coursegoules, 28.5.1885, leg. Rastoin Brémond, ([49]); Mont Cheiron (Vifestine), 7.1871, leg. Barlet & Consolat, ([49]);

versant N du Mont Cheiron du côté du val de Thorenc, 20.7.1877, ([49]); Canaux, env. de Grasse, rocailles, calc., 1100 m, 30.5.1903, ([49]); près d'Escragnolles, massif de l'Audibergue, rocailles, calc., 1050 m, 13.6.1913 (a), ([49]); montagne de Seillans (Var), rochers, calc., 800-1000 m, 6.6.1901 (a), ([49]).

Stipa pennata L. subsp. **pennata**

Val. Vésubie: Région montagneuse, la Mairis et région alpine, 29.6.1876, leg. J.-B. Barla, ([49]). **Val. Var:** entre Puget-Théniers et le Pas des Meuniers, pelouses sèches, calc., 400-500 m, 26.5.1903, ([49]); Annot, lieux arides, 21.6.1874, leg. E. Reverchon, ([49]). **Préalp. Grasse:** plateau entre Vence et Coursegoules avant la cabane forestière, pentes S, 6.1912, leg. J. Brugère, ([49]); Caussols, 12.6.1868, leg. Goaty & Pons, ([49]).

Stipa joannis Čelak. subsp. **joannis**
Stipa pennata auct., non L.

Val. Stura: col de la Maddalena, 1.8.1883, ([49]); Testa Gias del Caval près Santa Anna de Vinadio, rocailles, cristallin, 2450 m, 25.7.1908, ([49]); pentes de la Cima de Resdour sur la vallée du Riofreddo de Vinadio, 15.7.1895, ([49]). **Val. Gesso:** vallon de Vallasco sur Valdieri les Bains, 29.7.1876, ([49]). **Val. Tinée:** Salza Morena près de l'Enchastraye, 6 & 7.8.1883, ([49]); les Fourches sur Salzo Moreno, rocailles, calc., 2300 m, 4.8.1902, ([49]); Mont Gros Serre de la Braisse, rocailles, flysch, 2200 m, 30.7.1905, ([49]); Pointe Côte de l'Ane près St-Dalmas le Selvage, rochers du versant S, flysch, 2200 m, 31.7.1908.

Stipa tirsa Steven non sensu Zalessky subsp. **tirsa**

Val. Var: Roche de Vésubio [pour: Meubio], entre les vallées du Cians et du Var, 1700 m, 18.7.1898, ([49]).

Stipa capensis Thunb.
Stipa tortilis Desf.

Rég. litt.: les Capucins de Villefranche, sur un vieux mur, 5.7.1863, leg. Canut (herb. G. Thuret); Nice: Villefranche, 10.4.1883 & 4.1889, leg. Rastoin Brémond; entre Nice et Villefranche, 20.6.1885, leg. id.; Nizza sul Mont Boron, 17.6.1843, leg. Durando.

Stipa capillata L.

Val. Gesso: rochers, vallée de Roaschia, env. de Valdieri-ville, 31.7.1882, ([48]). **Val. Var:** Annot, rochers de St-Benoît, rare, 2.7.1874, leg. E. Reverchon.

Stipa offneri Breistr.
Stipa juncea auct., non L.

Préalp. Albenga: crête du Monte Arena près Zuccarello, 500 m, 27.6.1897, ([48]). **Val. Vésubie:** versant S du Mt Brech près Utelle, 18.6.1896, ([48]). **Préalp. Nice:** entre l'Escarène et Berre, talus arides, alluvions, 350-700 m, 7.6.1903, ([48]); env. de Nice, Apremont, 4.1884, leg. Rastoin Brémond. **Préalp. Grasse:** Gourdon, dans les barres de St-Arnoux, 8.5.1873, leg. P. Consolat, det. Huet. **Env. Grasse:** bords de la Comandre près de Fayence (Var), 1.6.1896, ([48]). **Rég. litt.:** Auf trockenen Hügeln oberhalb Bordighera [...], 50 m, 7.5.1900, leg. C. Bicknell, A. Kneucker Gram. exsicc. 3 Liefer. 1901; In collibus aridis prope Bordighera, 50 m, solo conglomerato, 4.1904, leg. C. Bicknell, Fl. Ital. exsicc. N° 713; rochers au Vinaigrier près Nice, 25.4.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 292 (herb. G. Thuret); Lazaret, Nice, 15.4.1884, leg. Rastoin Brémond; env. de Nice, Vallon Obscur, 27.5.1859 (herb. G. Thuret); env. de Nice, coteaux de Gairaud, 21.4.1861 (id.). **Estérel:** les Trayas, versant littoral du massif de l'Esterel, 8.5.1879, leg. A. Gremli, ([48]); entre Trayas et Agay par le vallon de l'Hubac et celui de Mal Infernet, 29.5.1884, ([48]); entre Trayas et Agay, 3.6.1899, ([48]); maison forestière du Malpey, Esterel, pelouses, silice, 400-500 m, 1.6.1901 (a), ([48]); Esterel, route Duchesse, 5.1913, leg. J. Brugère.

Stipa bromoides (L.) Dörfler
Stipa aristella L.

Rég. litt.: Sorva près d'Alassio, env. d'Albenga, 29.6.1882, ([48]); In Oelgärten und auf trockenen Hügeln bei Bordighera [...], 10 m, 21.6.1900, leg. L. Pollini, A. Kneucker Gram. exsicc. 3 Liefer. 1901 N° 81; In locis aridis olivetorum prope Bordighera, 6.1894, leg. C. Bicknell, Herb. Norm. edit. Dörfler N° 3386; Ager nicaeensis: in graminosis collinis, solo calcareo, colle La Lanterna vocata, 140 m, 6.1906, leg. A. Goiran; Cannes, quartier de la Croisette, 23.6.1879, leg. A. Gremli, ([48]); env. d'Antibes, île Ste Marguerite, 20.7.1860 (herb. G. Thuret). **Env. Grasse:** Grasse, [s.d.], leg. Girody.

Achnatherum calamagrostis (L.) Beauv.
Calamagrostis argentea DC.
Lasiagrostis calamagrostis (L.) Link

Val. Stura: pentes dominant la rive droite de la Stura près Borgo San Dalmazzo, 4.7.1902, leg. F. Cavillier, ([48]). **Val. Gesso:** près Valdieri-ville, pentes rocailleuses tournées au midi, à l'E de la ville, calc., ca. 800 m, 13.7.1909, leg. E. Burnat, ([48]); près d'Entraque, graviers du torrent, alluvions, 900 m, 17.7.1909, ([48]). **Val. Pesio:** Chartreuse de Piémont [pour: Pesio!], graviers du torrent, 16.7.1862 (herb. G. Thuret). **Val. Corsaglia:** gorges du Rio Sbornina près Fontane, rocailles, calc., 1500 m, 26.7.1912, ([48]). **Préalp. Albenga:** en montant de Zuccarello au Monte Alpe, 28.6.1897, ([48]); versant N du Mte Nero en montant depuis Castelbianco, 27.6.1897, ([48]). **Val. Roya:** Alpes de Tende, Mt Bonsapel, versant N, éboulis, calc., 1000 m, 19.7.1901 (b), ([48]); extrémité sup. de la vallée de la Minière de Tende à l'Alpe Meija, 10.8.1874, ([48]). **Val. Vésubie:** ravins secs à la Madonna delle Finestre, 13.8.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); env. de St-Martin Lantosque, 22.7.1865 (id.); près de St-Martin Lantosque, 17.7.1875, ([48]); env. de Nice, route de Levens à Lantosque, 28.6.1860 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** rochers entre Maria et St-Sauveur, 2.7.1875, ([48]); entre Vens et St-Etienne, 3.8.1883, ([48]). **Val. Var:** entre St-Martin du Var et le Chaudan, 5.6.1875, ([48]); Annot, lieux arides, 27.7.1874, leg. Reverchon; Fugeret, les Graves, 17.8.1889, leg. Albin Derbez; St-Martin d'Entraunes, 12.8.1875, leg. E. Reverchon. **Val. Estéron:** Bézaudun, chemin du Moulin, 7.1870, leg. P. Consolat; entre le Poux et Sigale, 21.7.1877, ([48]). **Préalp. Grasse:** Gorges du Loup, 23.6.1884, leg. Rastoin Brémond; Gourdon, le Revest, 8.1873, leg. P. Consolat, det. Huet; entre Gourdon et Cipières (env. de Grasse), talus herbeux, abondant [...], calc., 8.6.1901 (a). **Rég. litt.:** Val Sasso près Bordighera, 1.7.1895, leg. C. Bicknell, ([48]); plateau du Mt Agel, glacis du fort, belles touffes abondantes, 7/8.1912, leg. J. Brugère, ([40]); env. de Nice, dans le lit du Paillon à l'Ariane, 29.6.1860 (herb. G. Thuret).

Ampelodesmos mauritanica (Poiret) T. Durand & Schinz
Ampelodesmos tenax (Vahl) Link

[Chemise d'herbier vide de tout échantillon, contenant la Note suivante: "Au sujet d'*Ampelodesmos tenax* Link, voyez J. Arbost in *Riviera Scientifique* **VIII**, 89-93 (1921) et **IX**, 44 (1922)" F. Cavillier.]

Arundo donax L. — [c., n.]

Rég. litt.: Val de Gorbio, 15.11.1876, leg. W. Barbey; région littorale, Nice, 7.9.1884, leg. J.-B. Barla.

Arundo pliniana Turra
Arundo plinii Turra

Rég. litt.: Bergeggi ile, Ligurie occid., 11.1904, leg. Fritz Mader [hors des limites de la *Flore des Alpes maritimes*: localité proche de Savona]; Bei Pigna d'Andora in Ligurien an Abhängen am Meere, Nahe dem Meere, 6.11.1902, leg. C. Bicknell, A. Kneucker Gram. exsicc. 13 Liefer. 1903 N° 377; entre Pigna d'Andora et Cervo, 25.9.1893, leg. id.; route d'Antibes à Cannes, [...], 10.10.1868 (herb. G. Thuret); bords des ravins au Golfe Jouan, 31.10.1868 (id.); Golfe Jouan près Antibes, 10.1871, leg. J. Orr; Golfe Juan, ruisseaux,5.10.1872, leg. P. Consolat;

Golfe Juan; non loin de la gare, presque en face du château Robert, 27.10.1874, leg. J. M. Bernardin, Soc. dauphin. N° 1017 bis; Golfe Jouan, 12.1904, leg. F. Mader [Avec l'extrait d'une lettre de F. Mader, du 5.4.1905: "*Arundo Pliniana* [...]: la localité de Golfe-Juan que je crois devoir rapporter à cette espèce — mentionnée d'ailleurs là par Ardoino comme n'ayant pas été retrouvée — est très restreinte, entre le chemin de fer et la mer, à l'extrémité W du chemin de la plage, non loin des dernières maisons. Je ne sais s'il faut aussi rapporter à la même espèce les *Arundo* ramifiés assez communs dans l'Esterel."]. **Estérel:** Esterel, 10.1904, leg. F. Mader. **Val. Argens:** berges des ruisseaux, lieux humides des alluvions de l'Orgues [?] et bords des champs sur le grès bigarré entre Fréjus et St-Raphaël, leg. H. Hanry & A. Huet, 25 & 29.10.1875, F. Schultz Herb. Norm. nov. ser. Cent. 1 N° 172; St-Raphaël (Var), bords des ruisseaux, 10.1875, leg. H. Hanry, Soc. dauphin. N° 1017.

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel
Arundo phragmites L.

Rég. litt.: à l'E d'Albenga, lieux incultes non loin des bords de la mer, 22.9.1907, ([48]); env. de Nice, [s.d.], leg. Durando; Région littorale, Grenouillères du Var, 21.10.1884, leg. J.-B. Barla; le long de la route d'Antibes à Vaugrenier près la Brague, 21.9.1892, leg. Bastreri, ([48]); Antibes, Golfe Jouan, 19.9.1858 (herb. G. Thuret); Cannes au Cap de la Croisette, 5.12.1872, leg. J. Escarras & P. Consolat; Cannes, 14.10.1854 (herb. G. Thuret).

Danthonia decumbens (L.) DC. in Lam. & DC.
Sieglingia decumbens (L.) Bernh.

Val. Pesio: env. de San Bartolomeo di Pesio, pentes W du Mont Mascaron, talus, silice, 1400 m, 3.8.1912, ([41]); Val Pesio moyen, 11.7.1880, leg. E. Burnat & J. Vetter, ([41]). **Val. Corsaglia:** près de Fontane, rochers, calc., 1000 m, 25.7.1912, ([41]). **Alp. Ormea:** col de Casotto, entre les vals de Tanaro et de Casotto, 23.7.1880, ([41]); env. d'Ormea, près du col de Prale, rochers, calc., 1200 m, 17.7.1912, ([41]). **Rég. litt.:** vallée de Cervo: Costa Toudeu, versant E, prairies marécageuses, terrain décalcifié, 500-600 m, 15.6.1914 (a), ([41]). **Val. Var:** Annot, lieux arides, les bois, 5.7.1874, leg. Reverchon.

Danthonia alpina Vest
Danthonia provincialis DC. in Lam. & DC., nom. illegit.

Préalp. San Remo: près Ceriana, 15.6.1900, leg. C. Bicknell; entre Ceriana et San Remo, 2.6.1893, ([41]); près Perinaldo en allant vers le Mte Bignone, 17.6.1900, leg. C. Bicknell; près de Vallebona à la rive gauche du torreent dans une prairie sur le sentier à Seborga, 22.5.1894, leg. id. **Val. Nervia:** prati umidi sotto Carmo Langan tra Mte Ceppo e Buggio, 1200 m, 28.6.1892, leg. id. **Préalp. Menton:** sommet du col de Braus, 24.6.1879 (a), ([41]). **Val. Var:** Annot, prairies de St-Benoît, rare, 1.7.1874, leg. Reverchon.

Molinia caerulea (L.) Moench
— incl. *Molinia arundinacea* Schrank (= *M. altissima* Link = *M. litoralis* Host)

Val. Stura: prés humides, vallée de la Stura, vis à vis Aizone, très abondant [...], 27.7.1882, ([41]). **Val. Gesso:** Valdieri-les Bains, 15.8.1876, ([41]). **Env. Cuneo:** étangs de Beinette près Cuneo, bords des eaux, 500 m, 9.7.1900 (a), ([41]); entre Roccaforte et Chiusa di Pesio, 22.8.1882, ([41]). **Val. Corsaglia:** entre Corsaglia et Frabosa-soprana, châtaigneraies, silice, 800-900 m, 26.7.1912, ([41]). **Alp. Ormea:** Alpe di Cosio, env. d'Upega, lieux herbeux, calc., 1600 m, 11.8.1900 (b), ([41]). **Val. Roya:** vers 1600 m, à l'extrémité sup. de la vallée du Riofreddo de Tende, 1.8.1892, ([41]); entre la Roya, le torrent de la Briga et la route de la Briga, 2.8.1886, leg. C. Bicknell, ([41]); sur les rochers humides de San Dalmazzo [en direction de] Vintimille, 1.8.1886, leg. id. det. "*M. caerulea* var. *depauperata* Asch. & Graebn." ([41]). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, 7.8.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** col du Mt Pelevo au N du Mt Mounier, marécages, tourbe, 1900 m, 23.7.1905, ([41]); vallon de Douanse, entre Isola et St-Etienne, berges du torrent, terrain tourbeux, 1900-2000 m, 16.7.1908, ([41]); entre Pont Haut et Vens, pentes herbeuses humides, cristallin, 1500 m, 4.8.1902, ([41]); vallon de la Tortissa, Alpes de St-Etienne de Tinée, pentes herbeuses, cristallin, 1800 m, 8.8.1902, ([41]). **Val. Var:**

Annot, lieux humides, 22.8.1874, leg. Reverchon; vallon de Barlatetta au N de Châteauneuf d'Entraunes, clairières des bois, terrain tourbeux, 1700 m, 23.7.1902, ([41]); St-Martin d'Entraunes, lieux humides, 6.8. & 7.9.1875, leg. Reverchon, ([42]); col des Trente Souches sur Entraunes, pelouses tourbeuses, 2028 m, 28.7.1902, ([41]); vallon inf. de Sanguinière, marécages, grès, 2050 m, 27.7.1911, ([41]). **Val. Estéron:** Cluse de Cuébris, points humides, calc., 500 m, 9.8.1912, ([41]); env. de St-Auban: débouché N de la Cluse de Gars, berges humides, calc., 650 m, 28.6.1909. ([41]). **Rég. litt.:** Mt Agel, près et au-dessous bassins golf, 8/9.1912, leg. J. Brugère, det. "*M. caerulea* [var.] *robusta* Asch. & Graebn." ([40]); env. de Nice: vallon du Donareou près Colomars, 25.9.1907, ([41]); hippodrome du Var, 24.9.1884, leg. Rastoin Brémond; Vallauris, vallon du Fugeret, 8.1872, leg. P. Consolat ([41]). **Estérel:** l'Hubac des Escales (Esterel), lieux humides, silice, 10.8.1901 (b), ([41]).

Nardus stricta L.

Val. Stura: Ste Anne de Vinaï, très abondant partout sur les pâturages élevés, 14.7.1875, ([48]); vallée de Ste Anne de Vinadio, 1.8.1885, leg. Rastoin Brémond. **Alp. Tende:** sur la route entre le Col del Pas et le val Pesio (entre les Viozennes et le val Pesio), très fréquent, 13.8.1874, ([48]); pâturages au Mt Piernande près le col de Tende, 26.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 289 (herb. G. Thuret). **Aution:** Authion, [s.d.], leg. Rastoin Brémond. **Val. Tinée:** col de Pal sur St-Etienne de Tinée, pelouses, calc., 2200 m, 1.8.1902, ([48]). **Val. Var:** St-Martin d'Entraunes, Désert de St-Barnabé, les prairies, 21.6.1875, leg. E. Reverchon.

Cleistogenes serotina (L.) Keng subsp. **serotina**
Diplachne serotina (L.) Link
Kengia serotina (L.) Packer

Val. Estéron: Bouyon, bien au-dessous de l'endroit où le vallon des Prés croise le chemin des Ferres, 29.9.1871, leg. E. Barlet. **Val. Var:** Annot, lieux arides, 10.9.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** env. de Nice, entrée du vallon de Donaréou près Colomars, 25.9.1907, ([41]); Antibes, in herbidis siccis, 5.11.1862 & 12.10.1867 (herb. G. Thuret); Cap d'Antibes, dans le jardin botanique de MM. Thuret et Bornet, 4.11.1872, leg. P. Consolat.

Eragrostis pilosa (L.) Beauv.

Env. Cuneo: fréquent à Cuneo, 9.8.1876, leg. Vetter. **Rég. litt.:** entre Albenga et Ceriale, 2.10.1886, leg. C. Bicknell; champs cultivés près le pont sur la Nervia, entre Bordighera et Ventimiglia, 10.9.1893, leg. id.; champs cultivés dans le Val de Roja près Ventimiglia, 29.10.1891, leg. id.

Eragrostis megastachya (Koeler) Link
Eragrostis cilianensis (All.) F. T. Hubbard
Eragrostis major Host

Env. Cuneo: Cuneo, 9.8.1876, leg. Vetter. **Rég. litt.:** région littorale: Nice, champs, 10.1884, leg. J.-B. Barla; Nice, St-Roch 20.9.1885, leg. Rastoin Brémond; entre Biot et Vaugrenier, bords des chemins, 4.7.1900 (a), ([41]); Antibes, dunes du Golfe Jouan, 20.9.1868 (herb. G. Thuret); env. de Cannes, sables maritimes entre le Golfe Jouan et Juan les Pins, 27.9.1907, ([41]); env. de Cannes, entre la Bocca et la Napoule, 27.9.1907, ([41]). **Estérel:** la Napoule, graviers de la voie ferrée, 9.8.1901 (b), ([41]). **Env. Grasse:** Grasse, St-François, dans les jardins au milieu des jasmins, 6.10.1870, leg. P. Consolat.

Eragrostis minor Host

Val. Roya: San Dalmas près de Tende, 4.8.1875, leg. Leresche. **Rég. litt.:** station de Bordighera, lieux graveleux, 6.7.1900 (a), ([41]); région littorale, Drap, 22.9.1884, leg. J.-B. Barla, ([41]).

Sporobolus pungens (Schreber) Kunth
Sporobolus arenarius (Gouan) Duval-Jouve

Rég. litt.: sables maritimes à l'W d'Albenga, route d'Alassio, 22.9.1907, ([41]); sables maritimes à Alassio, 11.8.1886, ([41]); Arma di Taggia, arène, [s.d., photo seule]; Bordighera, sables

maritimes, 1900, leg. C. Bicknell; Auf Sand am Meeresstrand bei Bordighera [...], 22.9.1900, leg. C. Bicknell & L. Pollini, A. Kneucker Gram. exsicc. 4 Liefer. 1901; Bordighera, in arenosis maritimis, 4.10.1904, leg. L. Pollini, Fl. Ital. exsicc. N° 213; Golfe Jouan près Antibes, 27.9.1907, ([41]); Antibes, rochers de la Garoupe, 25.10.1869 (herb. G. Thuret).

Crypsis aculeata (L.) Aiton

Rég. litt.: Albenga, 10.9.1887, leg. C. Bicknell; sables maritimes entre Albenga et Alassio, 22.9.1907, ([48]); Antibes, 1843, leg. Lenormand (herb. G. Thuret).

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Val. Var: Puget Théniers, 24.7.1877, leg. Gremli, ([48]); Annot, lieux incultes, 8.8.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** Nice, près du pont du Var, 5.6.1843, leg. Durando; Antibes, 4.7.1860 (herb. G. Thuret); bord de la mer près d'Antibes, 12.6.1899, ([48]); sables de la Croisette à Cannes, 17.6.1871; Cannes, sables maritimes, 6.6.1875, ([48]). **Env. Grasse:** Grasse (St-François), 10.1870, leg. P. Consolat, det. Huet.

Spartina versicolor Fabre
Spartina juncea auct., non (Michx) Willd.
Spartina durieui Parl.

Rég. litt.: Cannes, au Cap de la Croisette, automne 1866, leg. Hartsen (herb. G. Thuret); Cannes, cap de la Croisette, sables maritimes, 16.11.1874, leg. Bernardin, Soc. dauphin. N° 1016; Cannes, la Croisette, 20.2.1885, leg. Baron de Nanteuil.

Tragus racemosus (L.) All.

Val. Estéron: Sigalles, 7.1870, leg. E. Barlet & P. Consolat. **Val. Var:** Annot, lieux arides, 18.8.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** Ospedaletti, 27.9.1894, leg. C. Bicknell; Bordighera, 2.9.1887, leg. id.; Id., lieux arides, 9.9.1896, leg. id.; Id., au-dessous du Cap, près la mer, 10.9.1896, leg. id.; sables le long de la Nervia, entre le pont et Camporosso, 28.9.1904, leg. id.; [Nice], les Grenouillères, 6.1884, leg. Rastoin Brémond; près Antibes, coteaux entre Biot et Vaugrenier, 5.7.1860 (herb. G. Thuret); Cannes, automne 1865, leg. T. A. Hartsen in herb. Soc. Hist. nat. Cannes (id.).

Leersia oryzoides (L.) Swartz
Oryza oryzoides (L.) Brand

Rég. litt.: Ager nicaeensis, li Granouiera, 10.1906, leg. A. Goiran; env. d'Antibes: Biot, fossés, les prairies humides, donné par Mr Ollivier, 5.1911, leg. J. Brugère.

Panicum miliaceum L. — [c., n.]

Rég. litt.: lit desséché du Paillon près Drap (env. de Nice), graviers, alluvions, 200 m, 8.8.1901 (b), ([48]).

Panicum capillare L.

Rég. litt.: Nice, Etats Sardes, [s.d., ante 1861], leg. Girody in herb. E. Cornaz; Nice, lieux incultes, 20.9.1872, leg. E. Ayasse; env. de Nice: Colomars, talus, 17.9.1905, leg. A. Saint-Yves, ([48]); env. de Nice: rive droite du Var, près Colomars, 25.9.1907, ([48]); env. de Nice, abondant dans les champs de maïs, près de l'embouchure du Var, 4.10.1861 (herb. G. Thuret); prairies, lieux cultivés, jardins à l'embouchure du Var, [s.d.], leg. Huet in herb. P. Consolat; près de l'embouchure du Var: champs et prairies, 15.8.1867, leg. A. Huet, Soc. dauphin. 1886 N° 5076; lieux cultivés, jardins au pont du Var, 15.9.1867, leg. id.; lieux cultivés, jardins, prairies, à l'embouchure du Var, sur terrain d'alluvions, 17.9.1867, leg. Huet & Canut, Fl. exsicc. C. Billot N° 3933; Nice: les Grenouillères, 24.9.1884, leg. Rastoin Brémond; région littorale, bords du Var, 7.1885, leg. J.-B. Barla; Nice près les bouches du Var, 25.9.1892, leg. Bastreri, ([48]); Ager nicaeensis: in regione fluminis Varo, prope vias in cultis etc., 9/10.1904, leg. A. Goiran, Fl. Ital. exsicc. curant. A. Fiori, A. Béguinot & R. Pampanini N° 4; embouchure du Var près

Nice, 2.10.1907, leg. F. Cavillier, ([48]); Var: St-Laurent du Var, champs, 9.1876, leg. Abbé Mailho, Fl. selecta exsicc. Ch. Magnier N° 2875.

Echinochloa colonum (L.) Link — [c., n.]
Panicum colonum L.

Rég. litt.: embouchure du Var, 10.11.1900, leg. Gabriel Vialon.

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.
Panicum crus-galli L.

Env. Cuneo: près de Cuneo (Coni), 3.9.1876, det. "*P. crus-galli* L. var. *longisetum* Döll" ([48]); bords des chemins près de Boves, env. de Cuneo, 4.8.1891, det. "var. *brevisetum* Döll" ([48]). **Val. Pesio:** entre San Bartolommeo et la Certosa di Pesio, bords de la route, 800-860 m, 30.7.1912, det. id. ([48]); Id., 830 m, 11.8.1912, det. id. ([48]); val Pesio, bords de la route entre la Certosa et San Bartolomeo, 18.8.1882, det. id. ([48]). **Env. Mondovi:** Mondovi, quartier du bas, bords des champs, 470 m, 15.8.1912, det. id. ([48]). **Val. Estéron:** Bouyon, prairies, 7.1870, leg. Barlet in herb. P. Consolat. **Val. Var:** Annot, lieux humides, 1.8.1874, leg. Reverchon, ([48]); Id., 1.8.1874, leg. id., det. "var. *longisetum* Döll" ([48]). **Rég. litt.:** lit du torrent Vallecrosia près Bordighera, 16.8.1905, leg. F. Cavillier, det. "var. *brevisetum* Döll" ([48]); Id., det. "var. *longisetum* Döll" ([48]); sables des bouches de la Nervia près Vintimille, 10.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier; da Nizza al ponte del Varo, 26.7.1843, leg. Durando, det. "var. *longisetum* Döll" ([48]); env. de Nice, Grenouillères, 4.10.1861 (herb. G. Thuret); Nice, à la Californie, 26.9.1907, det. "var. *brevisetum* Döll" ([48]); entre Vaugrenier et Villeneuve-Loubet, bords des chemins, 4.7.1900 (a), ([48]); Antibes, étang de Vaugrenier, 23.7.1863 (herb. G. Thuret); entre St-Cassien près Cannes et la mer, fossés, 10.8.1901, det. "var. *longisetum* Döll" ([48]).

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Panicum sanguinale L.

Val. Var: St-Martin d'Entraunes, lieux arides, 27.8.1875, leg. Reverchon; Annot, lieux incultes, 30.7.1874, leg. id. **Env. Grasse:** Grasse, St-François, 10.1871, leg. P. Consolat, det. Huet. **Rég. litt.:** bords des chemins à Bordighera, 16.8.1905, leg. F. Cavillier sub nom. *Panicum sanguinale* L. var. *repens* A. G.; jardins de Nice, 20.9.1885, leg. Rastoin Brémond; région littorale, Grenouillères du Var, 10.1884, leg. J.-B. Barla; près des bouches du Var, 25.9.1892, leg. Bastreri, ([48]); Nice, à l'embouchure du Var, 2.10.1907, leg. F. Cavillier, ([48]); Antibes, 5.11.1862 (herb. G. Thuret); Cannes, [...] près le square Brougham, 5.7.1887, ([48]).

Paspalum dilatatum Poiret in Lam. — [n.]

Rég. litt.: Nice, embouchure du Var, 2.10.1907, leg. F. Cavillier, ([48]).

Stenotaphrum secundatum (Walter) O. Kuntze — [n.]

Estérel: la Napoule, où il couvre les prairies, 19.8.1925, leg. J. Rodié.

Setaria glauca (L.) Beauv.
Setaria pumila (Poiret) Schultes

Val. Pesio: val de Pesio, bords des chemins entre la Certosa et San Bartolomeo, 18.8.1882, ([48]); entre San Bartolommeo et la Certosa di Pesio, bords de la route, 800-850 m, 7.8.1912, ([48]). **Val. Var:** Annot, les chaumes, 6.9.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** sous les oliviers près le cimetière de Bordighera, 24.10.1891, leg. C. Bicknell; sables arides des bouches de la Nervia près Vintimille, 10.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier, ([48]); Menton, 9.12.1876, leg. W. Barbey; Nice, embouchure du Var, 2.10.1907, ([48]).

Setaria verticillata (L.) Beauv.

Val. Estéron: Bézaudun, la Vigne, 27.8.1870, leg. P. Consolat. **Val. Var:** vallée du Cians: entre Rigaud et le col de la Mairola, pentes terreuses, calc., 500-800 m, 14.7.1902, ([48]); Annot, lieux arides, 3.9.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** sous les oliviers près le cimetière de Bordighera,

24.10.1891, leg. C. Bicknell; lit du torrent Vallecrosia près Bordighera, 16.8.1905, leg. F. Cavillier, ([48]); Nice, 9.1885, leg. Rastoin Brémond; env. de Nice: bords du Var près de Colomars, 25.9.1907, ([48]); Cannes, [...] près square Brougham, 5.7.1887, ([48]); champs près de la Bocca, 9.8.1901 (a), ([48]).

Setaria viridis (L.) Beauv.

Val. Pesio: bords des chemins, vallon del Cavallo près Certosa di Pesio (loin de toute culture), 17.8.1882, ([48]). **Val. Tinée:** près St-Sauveur, 2.7.1875, ([48]). **Val. Var:** entre Villars du Var et Massoins, 8.7.1887, ([48]); Annot, les chaumes, 7.8.1874, leg. Reverchon; Fugeret, partout, 20.8.1889, leg. Albin Derbez. **Val. Estéron:** Bézaudun, la Vigne, 27.8.1870, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** da Nizza a Tourrettes [-Levens], 8.8.1843, leg. Durando; env. de Nice: bords du Var, près de Colomars, 25.9.1907; Id.: vallon du Donareou près Colomars, 25.9.1907; Nice, le Var, 16.9.1884, leg. Rastoin Brémond; entre Biot et Vaugrenier, lieux arides, 4.7.1900 (a), ([48]); Antibes, 4.7.1861 (herb. G. Thuret); champs près de la Bocca (Cannes), 9.8.1901 (a), ([48]).

Setaria verticillata (L.) Beauv. × **Setaria viridis** (L.) Beauv.
Setaria ambigua (Guss.) Guss., non Schrader

Rég. litt.: sous les oliviers près le cimetière de Bordighera, 24.10.1891, leg. C. Bicknell; Bordighera, 24.10.1891, leg. id.; Nice, au Cap Montboron, 28.9.1907, ([48]).

Setaria italica (L.) Beauv. — c.

Val. Roya: cultivé [Morignole ?], jardins, 20.9.1885, leg. Rastoin Brémond.

Pennisetum villosum R. Br. ex Fresen — [c., a.]
Pennisetum longistylum auct.

Rég. litt.: Ager Nicaeensis — gregarium in loco Montet vocato ejusque viciniis (Sa Elena, Carras, ecc.), solo arido, graminoso, glareoso, calcareo, alt. 39 m, 6/7.1906, leg. A. Goiran, Fl. Ital. exsicc. curant. A. Fiori, A. Béguinot & R. Pampanini N° 504.

Imperata cylindrica (L.) Beauv.

Rég. litt.: entre le chemin de fer et la mer à l'W de San Remo, 19.4.1894, leg. C. Bicknell; très rare à San Remo entre le chemin de fer et la mer, 11.6.1895, leg. id.; St-Hospice [Cap Ferrat], 23.11.1876, leg. W. Barbey, ([48]); région littorale, arènes du Var, 26.10.1884, leg. J.-B. Barla; sables maritimes à Antibes, 5.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 283 (herb. G. Thuret); Antibes [s.d.], leg. Girody; env. d'Antibes, dunes du Golfe Jouan, 8.6.1860 (herb. G. Thuret); sables sous les *Pinus Pinea*, près de l'embouchure de la Siagne, 20.6.1886, ([48]).

Erianthus ravennae (L.) Beauv.
Saccharum ravennae (L.) Murray

Rég. litt.: près des Bouches du Var, 25.9.1892, leg. Bastreri, ([48]); rive gauche du Var, lieux palustres près de la mer, 25.9.1892, leg. id., ([48]).

Sorghum halepense (L.) Pers. — [c., n.]

Val. Var: le Broc, 19.9.1871, leg. P. Consolat; entre Massoins et Tournefort (entre Var et Tinée), 8.7.1887, ([48]). **Rég. litt.:** Leca près d'Albenga, 7.7.1882, ([48]); entre Albenga et Leca, 5.7.1882, ([48]); Nice, les Grenouillères, 24.9.1884, leg. Rastoin Brémond; Nice, embouchure du Var, 2.10.1907, ([48]); env. d'Antibes, Vaugrenier, 5.7.1860 (herb. G. Thuret); Vaugrenier près Antibes, bords des chemins, 4.7.1900 (a), ([48]); Cannes, 3.10.1855 (herb. G. Thuret); près du Pont de la Siagne, entre Cannes et la Napoule, 9.8.1901 (b), ([48]). **Estérel:** bords du Grenouiller à Agay, 12.8.1902, ([48]). **Env. Grasse:** entre Grasse et Peymeinade, bords de la route, 30.6.1900 (a), ([48]).

Sorghum vulgare Pers. — [c., s.]
Sorghum bicolor (L.) Moench

Rég. litt.: région littorale: Nice, champs, "plante cultivée, parfois subspontanée à Nice", 31.8.1884, leg. J.- B. Barla.

Chrysopogon gryllus (L.) Trin.
Andropogon gryllus L.

Env. Cuneo: prati della Bombonina près Cuneo, 3.7.1902, leg. F. Cavillier, ([48]). **Préalp. Albenga:** vallée de l'Arrosia: de Gazzo au Monte Cucco, prairies, grès, 800 m, 11.6.1914 (a), ([48]). **Préalp. Nice:** Contes, dans les champs, 1.6.1863, leg. T. Canut (herb. G. Thuret). **Env. Grasse:** lieux stériles au quartier de St-Jacques près Grasse, 7.6.1884 ([48]). **Rég. litt.:** env. d'Albenga: entre Pogli et Onzo, garigues, grès, 200-300 m, 8.6.1914 (a), ([48]); Monte Pisciavino près d'Albenga, pentes herbeuses, grès, 550 m, 5.6.1914 (a), ([48]); pré, à Diano Marina (et aussi aux env. d'Albenga), 9.6.1879, ([48]); Antibes, bois de Vaugrenier, 24.6.1869 (herb. G. Thuret); la Brague près Antibes, 8.6.1875; plaine de la Brague entre Antibes et le Biot, 4.6.1885, ([48]); Antibes, 9.6.1858 (herb. G. Thuret); Vallauris, au pont de Curro sur la route de Grasse, 10.7.1870, leg. P. Consolat.

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng
Dichanthium ischaemum (L.) Roberty
Andropogon ischaemum L.

Val. Roya: vallée inf. de Cairos, embranchement des vallées Roja et Cairos, 5.8.1888, ([48]). **Préalp. Menton:** descente du col de Braus sur Sospel, 10.8.1888, ([48]). **Val. Vésubie:** entre le Cros [d'Utelle] et Plan du Var, bords de la Vésubie, 18.6.1896, ([48]). **Val. Tinée:** débouché de la vallée de Molières dans la vallée de la Tinée, 15.7.1875, ([48]). **Val. Var:** entre Villars du Var et Massoins, 8.7.1887, ([48]); vallée du Cians: entre Rigaud et le col de la Mairola, rocailles, calc., 500-800 m, 14.7.1902, ([48]); Annot, lieux arides, 18.8.1874, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Bouyon, le Breck, 29.8.1880, leg. Barlet, Huet & P. Consolat. **Rég. litt.:** env. de Ventimiglia près les bouches de la Nervia, 1.7.1887, ([48]); Nice sur le Mont Boron, 17.6.1843, leg. Durando; Antibes, 4.10.1858 (herb. G. Thuret); Vallauris, collines sèches du côté du Fugheret, 29.7.1872, leg. P. Consolat.

Andropogon distachyus L.

Val. Arroscia: vallée du Lerrone: Casanova-Lerrone, garigues, grès, 250 m, 13.6.1914 (a), ([48]). **Val. Roya:** Fontan, rochers, 9.7.1886, leg. Elisée Reverchon, P[J]. Fr. 1886 N° 68. **Préalp. Menton:** colline de Castellar, molasse, 29.11.1876, leg. W. Barbey. **Préalp. Nice:** descente de Berre sur Contes, pineraies, molasse, 600 m, 7.6.1903, ([48]); entre Bendejun et Coaraze, rochers, molasse, 400-600 m, 12.6.1903, ([48]). **Env. Grasse:** Grasse, [s.d.], leg. Girody. **Rég. litt.:** rochers près d'Alassio, 12.6.1879, ([48]); Auf Wiesen bei Bordighera in Ligurien [...] Nähe des Meeres, 9.1900, leg. C. Bicknell, A. Kneucker Gram. exsicc. 3 Liefer. 1901 N° 62; Bei Ventimiglia in Ligurien, Meeresnähe, 6/7.1900 & 1901, leg. O. Kunze, A. Kneucker Gram. exsicc. 4 Liefer. 1902; rochers au Pont St-Michel près Menton, 1.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. (herb. G. Thuret); Menton, collines maritimes arides, sous les oliviers et les citronniers où il abonde, 10-60 m, 1.12.1882, leg. M. Gandoger, Fl. selecta exsicc. Ch. Magnier N° 429; entre la Turbie et le col de Guerre sur Monaco, rochers, calc., 400-550 m, 3.6.1903, ([48]); env. de Nice, bords sentier de St-André à Falicon, vers le milieu [...], 5.1913, leg. J. Brugère; env. de Nice: en montant de Faliconet au Mont Chauve, rocailles, calc., 450-500 m, 5.6.1913 (a), ([48]); Nice à Cimiès, 6.5.1871; Cimiez près Nice: coteaux secs, 10.11.1881, leg. E. Chabert; Antibes, 31.10.1858 (herb. G. Thuret); Cannes, 3.10.1855 (id.).

Hyparrhenia hirta (L.) Stapf in Oliver
Andropogon hirtus L.

Préalp. Nice: entre Berre et Contes, pineraies, molasse, 600 m, 7.6.1903, ([48]); entre Bendejun et Contes, rochers, molasse, 200-400 m, 12.6.1903, ([48]). **Préalp. Grasse:** Vence, au-dessus de

Cagnes, 3.6.1879, leg. A. Gremli; Gourdon, le Bosquet, 6.1873, leg. P. Consolat; Gourdon, chemin du Bosquet, 6.1874, leg. id., ([48]). **Rég. litt.:** Leca près d'Albenga, 7.7.1882, ([48]); Plaine d'Albenga, 9.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier ([48]); rochers au-dessus d'Alassio, 12.6.1879, ([48]); entre Alassio et Ponte Murato, 18.5.1890, ([48]); entre San Lorenzo et Civezza près des bords de la mer, env. de Porto Maurizio, 22.6.1891, ([48]); collines sèches au N de Bordighera, 10.10.1887, ([48]); Bordighera, 5.1890, leg. W. Bernoulli; Auf trockenen Hügeln bei Bordighera in Ligurien, Sandboden, 50 m [...], 25.4.1900, leg. C. Bicknell & L. Pollini, A. Kneucker Gram. exsicc. 3 Liefer. 1901; entre Vintimiglia et San Remo, 26.3.1871; près des bouches de la Nervia, env. de Ventimiglia, 1.7.1887, ([48]); Bouches de la Nervia près Vintimille, 10.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier, ([48]); Bei Ventimiglia in Ligurien, 400 m, 7.1900 & 7.1901, leg. Otto Kunze, A. Kneucker Gram. exsicc. 7 Liefer. 1902 N° 64 a sub nom. *Andropogon hirtus* L. var. *genuina* Hackel; rochers au Pont St-Louis près de Menton, 1.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); Pont St-Louis, 16.11.1876, leg. W. Barbey; Menton, 18 & 22.11.1876, leg. id., ([48]); Menton, abonde sur les collines arides au-dessus de la ville [...], 22.12.1882, leg. M. Gandoger, Fl. selecta exsicc. Ch. Magnier N° 430; la Turbie sur Mer, 6.6.1895, leg. Dr. V. Bonafous, Fl. selecta exsicc. Ch. Magnier N° 3875; rochers d'Eza (la ville), 28.2.1872; Coteau du Vinaigrié à Nice, 19.6.1862, leg. Canut, Reliq. Mailleanae N° 533; Villefranche près Nice: coteaux secs et rocailles, 4.11.1881, leg. A. Chabert, Soc. dauphin. 1884 N° 4312; Nice, sur le Mt Boron, 17.6.1843, leg. Durando; entre Biot et Vaugrenier, lieux arides, 4.7.1900 (a), ([48]); Antibes, 31.10.1858, sub nom. *Andropogon pubescens* Vis. (herb. G. Thuret); Vallauris, Golfe Jouan, lieux sablonneux, 26.4.1872, leg. P. Consolat; Golfe Jouan, chemin du bord de la mer, 8.7.1872, leg. id.; entre Golfe Jouan et Cannes, 18.5.1871; Vallauris, 7.1872, leg. P. Consolat; Cannes, 28.11.1855 (herb. G. Thuret); île Ste Marguerite près Antibes, 20.7.1860 (id.); île Ste Marguerite (Lérins), 11.5.1875, ([48]). **Estérel:** près d'Agay au pied de l'Esterel, 29.5.1884, ([48]); rochers, bords des chemins, près d'Agay, 6.7.1898 (a), ([48]).

Heteropogon contortus (L.) Beauv. ex Roemer & Schultes
Andropogon allionii DC. in Lam. & DC.

Rég. litt.: collines au-dessus de Bordighera, 4.10.1894 & 10.1900, leg. C. Bicknell; Pont St-Louis à Menton, 30.10.1872 & 10.11.1891, leg. M. Moggridge; Id., 28.11.1876, leg. W. Barbey; Menton, 27.11.1867, leg. Moggridge; env. de Nice, Baus Roux, 7.3.1860 (herb. G. Thuret); Nice, chemin de Villefranche, 20.6.1885, leg. Rastoin Brémond; Montboron près Nice, coteaux secs, 3.10.1881, leg. A. Chabert, Soc. dauphin. 1884 N° 1412 bis; rochers de Montboron, Nice, 25.6.1885, leg. Rastoin Brémond; env. d'Antibes, coteau de Vaugrenier, 23.7.1863 (herb. G. Thuret); coteaux de Biot près Antibes, 8.10.1861 (id.).

Zea mays L. — [c.]

Rég. litt.: région littorale Nice, champs St-Roch, 31.8.1884, leg. J.-B. Barla.

PRINCIPES

Palmae

Chamaerops humilis L.

[Dans une lettre du 19 octobre 1903 adressée à Paul Ascherson (copie in G-Bu), Emile Burnat résume ainsi ses recherches bibliographiques sur le Palmier nain]:

"Les localités signalées par H. Ardoino [*Fl. Alp.-Marit.*, éd. 2:463 (... pas rare autrefois sur les rochers entre Monaco et Mont-Alban... Ce n'est que comme souvenir qu'il nous est permis de le mentionner ici)] sont les seules où le *Chamaerops* a été observé.

"A quelle époque a-t-il disparu? — Seulement entre 1855 et 1866, époque à laquelle les travaux du chemin de fer Nice-Gênes ont détruit les derniers vestiges. De Candolle et Risso l'ont vu en 1808 [Villefranche-sur-Mer, falaise près de la chapelle St-Ambroise],

Cambessédès en 1826 [Beaulieu, Eze (la Petite Afrique)] et Cosson en 1841 [id.], date à laquelle la plante était déjà devenue très rare. Il est à peu près établi qu'elle ne subsiste plus aujourd'hui.
"Quelle est la cause de cette disparition ? — Montolivo l'attribuait (comm. verbale) ainsi que Sauvaigo (selon Fr. Mader) au développement des cultures et des constructions sur tout le littoral, mais surtout à l'enlèvement de cette plante par les jardiniers."

Rég. litt.: individu pris au col de Villefranche et planté à la mer d'Eza chez Mr l'abbé Montolivo, 22.4.1859 (herb. G. Thuret).

SPATHIFLORAE

Araceae

Arum italicum Miller

Rég. litt.: env. d'Albenga: vallon de Calabria sur Borghetto d'Arroscia, châtaigneraies, grès, 250-450 m, 10.6.1914 (a), ([35]); San Remo, 26.3.1871; Menton, partout, champs derrière la ville, 25.4.1872; région littorale, champs St-Roch, Montgros, 4.1885, leg. J.-B. Barla; région littorale, Nice, champs, 4.1884, leg. id.; Cannes, 6.4.1856 (herb. G. Thuret); Garibondi près Cannes, 13.4.1884, ([35]). **Env. Grasse:** la Foux de Mouans entre Cannes et Grasse, 22.4.1886, ([35]); env. de Grasse: près du pont de Tournon sur Siagne, 1.4.1899, leg. F. Cavillier; env. de Grasse, près de Peymeinade, 1.4.1899, leg. id., ([35]). **Estérel:** près de l'Auberge des Adrets au N de l'Esterel, taillis au bord de l'Argentière, silice, 250 m, 9.6.1913 (a), ([35]); Agay, 2.4.1885, leg. Rastoin Brémond, ([35]).

Arum maculatum L.

Val. Pesio: Val Pesio, 13.7.1880, leg. J. Vetter; vallon de Cravina près la Certosa di Pesio, rocailles, silice, ca. 1100 m, 29.7.1912, ([35]). **Val. Ellero:** vallone dell'Ellero sopra Pte Sobresso, 18.6.1894, leg. E. Ferrari, ([35]). **Val. Roya:** Alpes de Tende: Rio Forno, rochers de Cravio, calc., 1600 m, 3.8.1901 (b), ([35]). **Rég. litt.:** Plateau du Mont Agel, buissons [...], 5.1912, leg. J. Brugère, det. A. Saint-Yves. **Val. Estéron:** Bézaudun, dans les décombres, 9.5.1871, leg. P. Consolat. **Env. Grasse:** Canaux sur Grasse, hêtraies, calc., 1100 m, 30.5.1903, ([35]).

Arisarum vulgare Targ.-Tozz. subsp. **vulgare**
Arum arisarum L.

Rég. litt.: Bois dell'Inferno près d'Albenga, 13.4.1899; San Remo, 1872 [photo seule!]; colline du Vinaigrier près Nice, 3.3.1863, leg. Canut; Nice, Vinaigrier, mars [s.a.], leg. Rastoin Brémond; [Nice] Carabacel, 12.1867, leg. Sarato (herb. G. Thuret); région littorale, Nice, champs, 9.11.1884, leg. J.-B. Barla; Nice, coteaux secs, 12.11.1882, leg. A. Chabert, Soc. dauphin. 1884 N° 4296; Antibes, 17.5.1858 (herb. G. Thuret); Vallauris, sous les oliviers dans les terrains cultivés, 16.12.1871, leg. P. Consolat; Cannes, 3.12.1855 (herb. G. Thuret); près Cannes, 22.2.1871; île Sainte Marguerite (Lérins), 24.4.1886.

Dracunculus vulgaris Schott in Schott & Endl. — c., n.
Arum dracunculus L.

Rég. litt.: vallon de Cervo, 13.5.1904, leg. C. Bicknell; subspontané à Cannes près de l'hôtel Bel Air, et ailleurs, 18.6.1879. **Env. Grasse:** Alpes Maritimes, probablement Grasse, [s.d.], leg. P. Consolat.

Lemnaceae

Lemna minor L.

[Les déterminations sont dues à M. le Professeur E. Landolt, que nous remercions bien vivement ici de sa collaboration; det.: ([51]).]

Val. Ellero: entre Roccaforte-Mondovi et Rastello, mares, silice, 700 m, 10.7.1909, ([51]). **Env. Mondovi:** vallée de la Mongia entre Monbasiglio et Lisio, 15.6.1897, ([51]). **Val. Tanaro:** env. de Garessio: entre Trappa et Valdinferno, vallon du Rio Inferno, 21.6.1897, ([51]); mares entre Trappa et Ponte di Nava, 20.4.1899, ([51]). **Rég. litt.:** Etang de Vaugrenier près d'Antibes, 12.6.1899, ([51]); mares du Golfe Jouan, 22.9.1892, leg. Bastreri, ([51]); Cannes, étang saumâtre près le réservoir des eaux de la Siagne, 13.5.1875, ([51]); mares près l'embouchure de la Siagne, env. de Cannes, 20.6.1886, ([51]).

PANDANALES

Sparganiaceae

Sparganium erectum L. subsp. **erectum**
Sparganium ramosum Hudson subsp. *polyedrum* Ascherson & Graebner

Val. Pesio: entre Chiusa et San Bartolomeo, 31.7.1888. **Env. Mondovi:** entre Mondovi et Bastia, mares le long de l'Ellero, alluvions, 400 m, 14.6.1901 (a). **Préalp. Grasse:** Valderoure (canton de St-Auban), 8.1866, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** Albenga, fossés, pas loin des rives de la mer, 25.6.1891; Albenga, bords de la Centa, 26.6.1897; Albenga, bords des mares, alt. 1 m, 7.6.1914 (a); Nice, les Grenouillères, 16.9.1884, leg. Rastoin Brémond; station du Var près Nice, 19.6.1879, leg. A. Gremli; Nice, au Var, 5.1885, leg. Rastoin Brémond; env. de Nice, Colomars, bords du Var, fossés pleins d'eau, 25.9.1907; près de Cagnes, 11.6.1893; Antibes, bords de la Brague, 23.7.1863 (herb. G. Thuret); fossés humides à Antibes, dans l'eau, 8.6.1875.

Sparganium erectum L. subsp. **neglectum** (Beeby) Schinz & Thell. in Schinz & R. Keller
Sparganium ramosum Hudson subsp. *neglectum* (Beeby) Neuman

Rég. litt.: Albenga, 9.1889, leg. C. Bicknell; bouches de la Nervia près Bordighera, 1.8.1892, leg. C. Bicknell.

Sparganium angustifolium Michx
Sparganium affine Schnizlein

Val. Stura: lac en montant le col de Sa Anna du côté de Sa Anna de Vinadio, 14.7.1875. **Val. Gesso:** mares près les Gias de Fenestrelle, extrémité sup. de la vallée delle Rovina au-dessus d'Entraque, "aucune tige florifère en août, ni dans le lac de Fenestrelle, ni au val Inferno, ni au Pesio", 2.8.1874; lac del Vej del Bouc, au N du Mt Clapier, 22.7.1876. **Alp. Ormea:** lac Rascaira au N du Mongioje, partie peu profonde du lac, silice, 2030 m, 7.8.1900 (b); lacs de Brignola (versant N du Mongioje), flottant dans l'eau, silice, 2100 m, 7.8.1900 (b). **Val. Roya:** dans les deux petits lacs sur la colline au-dessus de Lago Verde, val Fontanalba, 2200 m, 10.9.1901, leg. C. Bicknell; Id., 2300 m, 29.8.1897; petit lac au-dessus des Gias soprano de Fontanalba, Alpes maritimes de Tende, 2.8.1888; Laghi Lunghi, regione de l'Inferno à l'extrémité sup. de la vallée de la Minière de Tende, 9.8.1874. **Val. Vésubie:** lac Prals, 18.8.1863, leg. Rastoin Brémond; les cinq lacs de Prals près N-D de Fenestre, 25.8.1869, leg. L. Marcilly; lacs de Baroto, au-dessus de St-Martin Vésubie, eau vaseuse, cristallin, 2400 m, 30.7.1908. **Val. Tinée:** étangs, sources en montant de Molières au col Merciera, eaux stagnantes pures, 13.7.1875; environs de Mollières: col de Mercera, mares du versant E, terrain tourbeux, 2200 m, 28.7.1908; lacs de Gerpas (Alpes de St-Etienne), eau peu profonde et vaseuse, vase siliceuse, 2300-2500 m, "se trouve seulement dans les lacs supérieurs et inférieur vaseux, à l'exclusion du lac moyen lequel est profond et rocailleux", 15.7.1908; lacs inf. de Vens près St-Etienne

de Tinée, dans l'eau, 2300 m, 3.8.1905; lac de la Tortissa, 2400 m, 19.8.1900, leg. A. Saint-Yves; Id., mare de la Tortissa, 20.8.1900, leg. id.; lac de la Tortissa, 2400 m, 8.8.1902; lacs de Morgon sur Salzo Moreno, eaux des lacs, cristallin, 2600 m, 7.8.1902; env. de St-Etienne de Tinée, lac de la Tortissa, silice, 2500 m, eaux dormantes, 9.9.1919, leg. A. Saint-Yves, det. "*Sparganium affine* Schnizl. subsp. *Borderi* Weberb. = *S. Borderi* Focke" (J. Briquet, 1919). **Val. Verdon:** Mont Coyé au lac Lignet [pour: Lignin], 19.8.1874, leg. Reverchon; Aurent, lac de Ligny [id.], rare, 28.8.1886, leg. E. Reverchon & A. Derbez, Pl. Fr. 1886 N° 210.

Typhaceae

Typha domingensis (Pers.) Steudel
Typha angustifolia L. subsp. *australis* (Schumacher & Thonn.) Graebner

[L'ensemble des *Typha* des herbiers Burnat et Thuret a été revu par J.-B.Gèze en décembre 1911; det.: ([52]).]

Val. Var: Annot, les marais du Fugeret, 29.8.1874, leg. Reverchon (localité douteuse, ainsi que la date de récolte), ([52]); Puget-Theniers, 24.7.1877, det. "N'y aurait-il pas une légère hybridation de *T. angustifolia*?" ([52]); entre Villars et Touet de Beuil et abondant depuis le Var (St-Martin du Var près Nice) à Touet, 17.6.1875, ([52]). **Rég. litt.:** fossés près d'Albenga, 9.7.1882, ([52]); mares près des bords de la mer à Albenga, 25.6.1891, ([52]); Albenga, près de l'embouchure de la Centa, 26.6.1897, ([52]); Région littorale, localité dite Californie, Var, 21.10.1884, leg. J.-B. Barla, ([52]); près l'embouchure du Var, 4.6.1879, leg. Gremli, ([52]); Nice, embouchure du Var, 2.10.1907, leg. F. Cavillier, ([52]); Nice, hippodrome, 16.7.1884, leg. Rastoin Brémond; embouchure du Loup, 22.6.1886, leg. id.; collines de Vaugrenier près Antibes, dans une carrière abandonnée, 5.7.1860, ([52]) (herb. G. Thuret); à l'E de Biot près Antibes, creux humides des carrières, grès, 4.7.1900 (a), ([52]); fossés près du Fort Carré aux env. d'Antibes, 24.9.1892, leg. Bastreri, ([52]).

Typha minima Funck in Hoppe

Val. Var: Annot, marais de Saint-André, 1.6.1874, ([52]). **Rég. litt.:** bords de la Nervia entre Ventimiglia et Bordighera, 29.4.1887, ([52]); alluvions du Var près Nice, 7.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 276, ([52]) (herb. G. Thuret); env. de Nice, bords du Var, 15.5.1861, ([52]) (id.); sables des alluvions du Var, 13.5.1871, ([52]); Id., même date sub *Typha gracilis* Jordan, en mélange avec le précédent, det. "A la suite de Loeno, sans en avoir la preuve certaine, je considère *T. gracilis* Jordan comme une forme saisonnière de *T. minima*" ([52]) [D'après *Fl. Eur.* **5**: 276, ces taxons sont identiques]; près du pont du Var, env. de Nice, 20.5.1872, ([52]); bords du Var, près son embouchure, 4.6.1879, leg. Gremli, ([52]); Nice, Var, 16.7.1884, leg. Rastoin Brémond; Nice à la Californie, 4/5.1913, leg. J. Brugère. **Estérel:** Agay, près de la station du chemin de fer (dépt. du Var), 12.5.1879, leg. A. Gremli, ([52]).

Typha latifolia L.

Val. Vésubie: route de Levens à Lantosque près du Pont du Suquet, 28.6.1860, ([52]) (herb. G. Thuret). **Val. Var:** Annot, marais de Fugeret, 13.6.1874, leg. Reverchon, ([52]). **Préalp. Grasse:** Séranon, 18.7.1877, ([52]). **Rég. litt.:** Région littorale, marais du Var, 7.1885, leg. J.-B. Barla sub nom. *T. angustifolia*, ([52]); Nice, embouchure du Var, 2.10.1907, leg. F. Cavillier, ([52]); collines de Vaugrenier près Antibes, carrières abandonnées, 5.7.1860, ([52]) (herb. G. Thuret); à l'E de Biot près Antibes, carrières abandonnées, grès, 4.7.1900 (a), ([52]).

Typha shuttleworthii Koch & Sonder in Koch

Val. Var: Annot, les marais du Fugeret, 8.1874, leg. Reverchon, det. "la hampe fertile est *T. shuttleworthii*, la feuille séparée probablement de *T. latifolia* L. Signalé dans le Var, non dans les Alpes-Maritimes" ([52]), [avec un commentaire de Burnat qui considère cette station comme suspecte.]

CYPERALES

Cyperaceae

Scirpus sylvaticus L.

Env. Mondovi: vallée de l'Ellero: près de Roccaforte-Mondovi, ruisseaux, silice, ca. 600 m, 27.7.1912; entre Mondovi et Briaglia Santa Croce, 12.6.1897; lungo l'Ellero a Cappadò in Borgatto (Mondovi), 15.6.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Corsaglia:** haute vallée de la Corsaglia, stations humides, silice, 1800 m, 25.7.1912. **Val. Casotto:** Vallone dell'Orzo, en montant de Pamparato au Monte Stope, 18.6.1897. **Val. Vésubie:** Lantosque: le Suquet, en aval, petit ruisseau bordant prairies rive gauche de la Vésubie, 8.6.1912, leg. J. Brugère, det. A. Saint-Yves.

Scirpus holoschoenus L. sensu lato
— incl. var. *romanus* (L.) Koch [= *Holoschoenus romanus* (L.) Fritsch], var. *australis* (L.) Koch [= *H. australis* (L.) Reichenb.], et var. *linnaei* auct. [= *H. vulgaris* Link].

Préalp. Albenga: en montant de Zuccarello au Monte Arena, 27.6.1897; env. de Pieve di Teco: Monte Cucco, berges des torrents, grès, 1000-1100 m, 11.6.1914 (a). **Préalp. Menton:** Sospello, Alpes de Nice, 9.1832, leg. Durando; en montant de Gorbio au col de la Madonne, calc., 700-800 m, 4.6.1903. **Val. Estéron:** Bézaudun, la Mollière, 22.7.1871, leg. P. Consolat; Cluse de Cuébris, bords des eaux, calc., 500 m, 9.8.1912; Aiglun, 29.5.1875. **Préalp. Grasse:** entre Grasse et le Bar, 12.6.1893; val de Thorenc, montée du col qui mène des Quatre Tours à St-Auban, 22.7.1877. **Val. Var:** Annot, lieux humides, 14.6.1874, leg. Reverchon; Annot, 9.8.1874, leg. id. **Rég. litt.:** Albenga, lieux humides près les bords de la mer, 25.6.1891; Nice, vallon de St-Sylvestre, 16.7.1843, leg. Durando; région littorale, Grenouillères du Var, 21.10.1884, leg. J.-B. Barla; Golfe Jouan, 18.5.1862 (herb. G. Thuret); Cannes, 6.1851, leg. [illis.]. **Estérel:** entre Trayas et le col des Lentisques (Estérel), 29.5.1884; près de l'Auberge des Adrets, au N de l'Estérel, bords de la route, fossés, silice, 250 m, 6.6.1913 (a); entre Malvalette et le Cabre, dans l'Estérel (Var), 6.6.1899.

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla
Scirpus maritimus L. subsp. *maritimus*

Val. Var: Annot, marais du Fugeret, 23.9.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** Albenga, 11.6.1879, leg. Gremli; bords de la mer, Albenga, 9.7.1882; Albenga, 7.1883, leg. G. Gentile; Albenga, mares près des bords de la mer, 25.6.1891; marais de la plaine d'Albenga, 9.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier; env. de Ventimiglia, près des bouches de la Nervia, 1.7.1887; Nice, à l'embouchure du Var, 5.6.1843, leg. Durando; env. de Nice, iscles du Var, 31.5.1863 (herb. G. Thuret); embouchure du Var près Nice, 13.5.1871; Nice: la Californie, 1913, leg. J. Brugère; Nice, à la Californie, [lieux] humides, 6.1913, leg. id.; Vaugrenier près Antibes, 8.5.1875; marais du Golfe Jouan, 23.5.1858 (herb. G. Thuret); fossés entre la Bocca de Cannes et St-Cassien, 18.6.1886.

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla
Scirpus lacustris L. subsp. *lacustris*

Val. Var: Annot, marais du Fugeret, 3.8.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** Nice, Grenouillères, 30.5.1860 (herb. G. Thuret); alluvions du Var près de Nice, 20.5.1871; embouchure du Var, 4.6.1879, leg. Gremli; Nice: la Californie, 4/5.1913, leg. J. Brugère; près de Cagnes, 11.6.1893.

Isolepis setacea (L.) R. Br.
Scirpus setaceus L.
Schoenoplectus setaceus (L.) Palla

Val. Corsaglia: Monte Merdenzone sur Fontane, points humides, grès, 1000-1450 m, 26.7.1912. **Val. Tanaro:** tra Ceva e Broglio in siti umidi, 16.6.1866, leg. G. B. Romano; env. de Ceva: en

descendant du Bric Giarandella sur Viola, 17.6.1897 [en mélange avec *Juncus bufonius*, ([35])]; env. de Garessio: Vallon du Rio Inferno, entre Trappa et Valdinferno, 21.6.1897; Alpes d'Ormea: au-dessus de Chionea, 22.6.1899.

Isolepis cernua (Vahl) Roemer & Schultes
Scirpus savii Sebastiani & Mauri
Schoenoplectus cernuus (Vahl) Hayek

Préalp. Menton: Mont Razet près Castillon sur Menton, ruisseaux, calc., 900 m, 16.6.1903; Mont Razet sur Menton, sources du versant N-W, calc., 800-900 m, 17.6.1903; entre Gorbio et le col de la Madonne de Gorbio, sources, calc., 800 m, 4.6.1903. **Env. Grasse:** la Roquette près Mouans, lieux humides, 11.5.1872, leg. E. Burnat, F. Townsend, J. Orr & M. Moggridge. **Rég. litt.:** An feuchten Stellen im Val Seborino bei Bordighera in Ligurien, ca. 200 m, 9.6.1900, leg. C. Bicknell, A. Kneucker Cyper. & Junc. exsicc. II Liefer. 1901 N° 40; env. de Nice, Vallon Obscur, 27.5.1859 (herb. G. Thuret); au Var [env. de Nice], septembre [s.a.], leg. Montolivo (herb. G. Thuret); les marécages de la pointe de Carras [Nice], 3.5.1863, leg. T. Canut (id.); Nice, la Californie, [lieux] humides, 4/5.1913, leg. J. Brugère; Cannes, au Golfe Jouan, 18.5.1879, leg. A. Gremli; pelouses maritimes à Cannes, 26.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret). **Estérel:** bords de la route de l'Estérel entre Cannes et Fréjus près la gendarmerie (Var), fossés humides, 14.5.1875; au bord du Grenouiller près d'Agay (Var), 10.6.1899; bords des sources, vallon de l'Hubac des Escales entre Trayas et Agay par la montagne (Estérel), 29.5.1884; St-Raphaël bei Fréjus, 23.5.1869, leg. Alioth in herb. F. Schneider, Bâle.

Trichophorum alpinum (L.) Pers.
Scirpus trichophorum Ascherson & Graebner
Scirpus hudsonianus (Michx) Fernald

Val. Stura: Pietraporzio: Vallone del Piz, 12.7.1894, leg. E. Ferrari; vallon du Piz, au-dessus de Pietra Porzio, 20.7.1895; lacs du col de Bravaria près Sa Anna de Vinadio, 7.8.1876; Gias Pan Perdu, partie sup. de la vallée Riofreddo di Vinadio, 12.7.1895. **Val. Gesso:** env. d'Entraque: Vallon de la Steira, rochers humides, silice, 1800 m, 21.7.1909, leg. J. Briquet. **Val. Pesio:** Porta Sestrera, au N de la Cima di Marguareis, grès, 2000 m, 2.8.1912. **Alp. Garessio:** lieux marécageux entre Colle di Casotto et Gias Boccasoun (Garessio), 10.6.1906, leg. E. Ferrari & F. [illis.]. **Val. Vésubie:** Madonna della Finestre, points tourbeux, silice, 1900 m, 3.7.1909. **Val. Tinée:** env. de Mollières: col de Mercera, tourbières du versant E, cristallin, 2200 m, 28.7.1908; partie sup. du Rio de Valloars, env. de St-Dalmas le Selvage, 2100 m, 31.7.1905.

Trichophorum caespitosum (L.) Hartman
Scirpus caespitosus L. subsp. *caespitosus*

Val. Gesso: lac del Vej del Bouc au N du Mt Clapier, 22.7.1876. **Val. Corsaglia:** haute vallée de la Corsaglia, points humides, silice, 1800 m, 25.7.1912. **Alp. Ormea:** entre l'Alpe Archetti et le col del Pizzo d'Ormea, 26.7.1880, leg. Gremli, Vetter & Burnat; Alpe degli Archetti près du Pizzo d'Ormea, ca. 1800 m, 15.7.1897; bords des torrents à Sella Revelli près du Pizzo d'Ormea, 2000 m, 6.7.1897; lacs Brignola, au N du Mongioje, berges, silice, 2100 m, 7.8.1900 (b). **Val. Roya:** vallée de la minière de Tende, 5.7.1879; Région Valaurette du Mont Bego, vallée de la Minière de Tende, 3.8.1888; Alpes de Tende: Lago Carbone (extrémité sup. vall. Minière), lieux humides, silice, 2170 m, 22.7.1901 (b); vers 2100 m, bords du ruisseau près du lac de Vastera sopr. di Fontanalba, Alpes maritimes de Tende, 21.7.1886. **Val. Vésubie:** Madonna delle Finestre, points tourbeux, silice, 1900 m, 3.7.1909; env. de St-Martin Lantosque, col de Salèze, 27.6.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** lac inf. de Millefuons, entre la Bolline et Mollières, points humides, silice, 2230 m, 20.7.1914 (b); Testa della Capanna (val. Ciastiglione), tourbe humide, cristallin, 2300 m, 22.7.1908; col de la Lombarda, 13.7.1875; lacs inf. de Tinibras, pré tourbeux, cristallin, 2300 m, 27.7.1905; lac de la Tortissa, pelouses tourbeuses, 2400 m, 8.8.1902; lacs de Morgon sur Salzo Moreno, lieux humides, cristallin, 2600 m, 7.8.1902; entre Bouziès et le col de Pelouse, 6.8.1883; vallon de Jallorgues, 30.7.1877. **Val. Var:** Vallon d'Estrop près Esteng (sources du Var), berges des ruisselets, calc., 2300 m, 31.7.1911; haute

vallée du Var, source du Var, 13.7.1864 (herb. G. Thuret); Estenc, sources du Var, marais, 14.6.1875, leg. Reverchon; Cabane de Sanguinière près Esteng (sources du Var), marécages, grès, 2050 m, 27.7.1911; Vallon inf. de Sanguinière près Esteng, mêmes date et leg.

Trichophorum pumilum (Vahl) Schinz & Thell.
Scirpus pumilus Vahl
Scirpus alpinus Schleicher ex Gaudin

Val. Tinée: vallon de Douanse, entre Isola et St-Etienne, berges du torrent, terrain tourbeux, 1900-2000 m, 16.7.1908; versant N-E du Mt Férant, à l'W du Mounier, pelouses, terrain tourbeux, 2000 m, 21.7.1902 [en mélange avec *Juncus triglumis*, ([35])]; Pas de Barbacana, berges d'un petit lac, terrain tourbeux, 2300 m, 16.7.1908. **Val. Var:** col des Trente Souches, pelouses, terrain tourbeux, 2028 m, 28.7 [s.d.].

Blysmus compressus (L.) Panzer ex Link
Scirpus compressus (L.) Pers.

Val. Stura: lieux humides en montant à l'Enchastraye, au-dessus d'Argentera, 2.8.1895, leg. J. Briquet; vallon de Forneris, au S de l'Argentera, 26.7.1895, leg. id. **Val. Gesso:** vallée d'Entraque, près San Ciacomo, marécages, 26.7.1874; prés, partie sup. du val de Sabbione (près Entraque), 8.8.1882. **Alp. Ormea:** env. d'Ormea: vallon du Rio Prato, en montant à la Rocca delle Penne, 8.7.1897; lieux humides sur le versant S du Mont Armetta près Ormea, 8.7.1897; Mont Antoroto, versant d'Ormea, prés humides, terrain tourbeux, 1400 m, 31.7.1900 (b), det. "*Blysmus compressus* Panz. fa. *angustifolia*" (H. Christ, 1900). **Préalp. Menton:** en montant de Gaudissart au Mont Méras près Castillon, ruisseaux, calc., 700-800 m, 6.6.1903; sommet du col de Braus, côté Sospel, 25.6.1879, leg. Gremli. **Val. Vésubie:** vallée sup. de la Gordolasca, bords des eaux, 27.6.1875; env. de St-Martin Lantosque, Bois du Boréon, 16.7.1865 (herb. G. Thuret). **Préalp. Nice:** la Maïris, près Luceram, 17.8.1864 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** vallon de Douanse, entre Isola et St-Etienne, berges du torrent, terrain tourbeux, 1900-2000 m, 16.7.1908; versant N-E du Mont Férant, à l'W du Mounier, pelouses, terrain tourbeux, 2000 m, 21.7.1902. **Val. Var:** St-Martin d'Entraunes, lieux humides, 12.6.1875, leg. Reverchon; au-dessous des Aiguilles de Pelens, 1500 m, 22.7.1898; hauteurs dominant Méailles et Fugeret, env. d'Annot, 23.7.1885; Annot, lieux humides, 14.7.1874, leg. Reverchon. **Préalp. Grasse:** la Faye, St-Auban [...], 17.6.1863 (herb. G. Thuret); Coursegoules, près des sources de la Cagne, lieux humides, calc., 1000 m, 9.6.1901 (a). **Rég. litt.:** Albenga, 7.1883, leg. G. Gentile.

Eriophorum angustifolium Honckeny

Val. Stura: Gias Pan Perdu, partie sup. de la vallée du Riofreddo de Vinadio, 12.7.1895. **Val. Gesso:** vallée de Valetta près de Valdieri les bains, 29.7.1876. **Alp. Ormea:** Mont Antoroto, versant d'Ormea, prés humides, calc., 1500 m, 31.7.1900 (b); lac Rascaira (versant N du Mongioje), berges, silice, 2000 m, 7.8.1900 (b). **Val. Roya:** sommités entre le Barracou du col de Tende et le col de la Perla, 8.8.1872; lieux marécageux des env. de la mine de Tende, 25.6.1860, leg. Canut (herb. G. Thuret); Alpes de Tende: col du Sabbione, versant S, tourbières, silice, 2000 m, 26.7.1909. **Val. Vésubie:** Madonna delle Finestre, points tourbeux, silice, 1900 m, 3.7.1909. **Val. Tinée:** lacs de Milefuons, entre la Bolline et Mollières, mares, silice, 2300 m, 21.7.1914 (b); env. de Mollières: col de Mercera, tourbières du versant E, cristallin, 2200 m, 28.7.1908; partie sup. du Val Ciastiglione, berges tourbeuses, cristallin, 2000 m, 23.7.1908; Testa della Capanna (val Ciastiglione), marécages, cristallin, 2300 m, 22.7.1908; col de la Lombarda, 13.7.1875; vallon de Douanse, entre Isola et St-Etienne, berges du torrent, terrain tourbeux, 1900-2000 m, 16.7.1908; col de Barbacana (env. de St-Etienne de Tinée), berges d'un petit lac du versant S, terrain tourbeux, 2300 m, 16.7.1908; lacs inf. du Tinibras, prés tourbeux, cristallin, 2300 m, 27.7.1905; lac de la Tortissa, pelouses tourbeuses, 2400 m, 8.8.1902; lac de la Tortissa (env. de St-Etienne de Tinée), berges tourbeuses, cristallin, 2450 m, 3.8.1905; lacs de Morgon sur Salzo Moreno, marécages, cristallin, 2600 m, 7.8.1902; entre le col de

Pelouse et Bouzies, 6.8.1883; vallon sup. de Jallorgues, 30.7.1877; lacs de Jallorgues, marécages, grès, 2300 m, 2.8.1911; descente de Tête Ronde sur le vallon de Valloars, bords des torrents, flysch, 2100 m, 31.7.1905, ([35]); versant N-E du Mt Férant à l'W du Mounier, pelouses, terrain tourbeux, 2000 m, 21.7.1902. **Val. Var:** vallon de Cianavela (gorges du Cians), pentes humides au-dessus de Prua, grès rouge, 1500 m, 15.7.1902; col des Trente Souches sur Entraunes, pelouses tourbeuses, 2028 m, 28.7.1902; vallon d'Estrop sur Esteng (sources du Var), berges des ruisselets, calc., 2300 m, 31.7.1911; vallon inf. de Sanguinière (sources du Var), marécages, grès, 2050 m, 27.7.1911. **Préalp. Grasse:** fossés, près le château du Haut Thorenc, 18.6.1884.

Eriophorum latifolium Hoppe

Val. Stura: col della Maddalena, 1.8.1895 (b). **Val. Gesso:** extrémité sup. du val de Sabbione au-dessus d'Entraque, 5.8.1874. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, vallon de Saoute, 22.6.1862 (herb. G. Thuret); val de Marguares (fond du val Pesio), 26.7.1872; Porta Sestrera, au N de la Cima Marguareis, marécages, grès, 2000 m, 2.8.1912. **Préalp. Mondovi:** marécages entre le col de la Madonna delle Neve et Pamparato, 600-800 m, 17.6.1897. **Val. Tanaro:** pentes du Mindino près de Garessio sur le Tanaro, 27.5.1893; env. de Garessio: Mont Mindino, versant E, 1400-1500 m, 30.6.1897; Mont Antoroto, versant d'Ormea, prairies humides, calc., 1500 m, 31.7.1900 (b). **Val. Arroscia:** Monte Cucco près Pieve di Teco, prés marécageux, grès, 1000-1100 m, 11.6.1914 (a); Castello dell'Aquila sur Ranzo, sources, grès, 800 m, 8.6.1914 (a). **Val. Nervia:** mare sur le versant S du Mont dei Carmibinelli entre Triora et Pigna à 1100 m, 30.6.1880 (a). **Val. Roya:** vers 1600 m, à l'extrémité de la vallée sup. du Riofreddo près Tende, 1.8.1892; Alpes de Tende: Vallée Rio Freddo, près des Gias Marberega, lieux humides, calc., 1700 m, 27.7.1901 (b); lieux marécageux des env. de la mine de Tende, 25.6.1860, leg. T. Canut (herb. G. Thuret). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, Cabanes de Cérèze, 16.7.1865 (herb. G. Thuret); le Plan des Vaches près de Figaret, 9.6.1863, leg. Canut (id.). **Val. Tinée:** lacs de Vens, 17.7.1876, leg. P. Consolat; descente du col de Colombart sur la Tinée, 6.8.1887; partie inf. du vallon de la Braisse, près de Sestrières inf., Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 3.8.1887. **Val. Var:** lieux humides au-dessous des Aiguilles de Pelens, 22.7.1898; Annot, les marais, 16.6.1874, leg. Reverchon; entre Puget-Théniers et la mine par la montagne (Mt Aurafort), 21.6.1884. **Val. Estéron:** sources de l'Estéron près de Soleilhas, prairies humides, calc., 1100 m, 18.6.1913 (a); St-Auban, prairie humide, calc., 1060 m, 27.6.1909. **Préalp. Grasse:** [lieux] humides, Thorenc, 6.1913, leg. J. Brugère.

Eriophorum scheuchzeri Hoppe

Val. Stura: col de Larche, près Barcelonnette, [s.d., s. leg.], sub nom. *E. capitatum* L.; partie sup. du vallon de Pouriac ou Puriac près Argentera, 30.7.1895 (b). **Val. Gesso:** mares, près les Gias de Fenestrelle (extrémité sup. du val della Rovina sur Entraque), 2.8.1874; extrémité sup. du val Sabione sur Entraque, 21.7.1876. **Val. Vermenagna:** col de Tende, 7.1843, leg. Reuter (herb. G. Thuret); col de Tende [s.d.], leg. Huguenin (id.). **Val. Pesio:** région alpine: petit lac entre le col del Pa et le col qui va à l'extrémité du val Sestrera du val de Pesio, 13.8.1874. **Alp. Ormea:** lac Rascaira (versant N du Mongioje), berges, silice, 2000 m, 7.8.1900 (b); lac Brignola, au N du mont Mongioje, stations humides, silice, 2200 m, 24.7.1912. **Val. Roya:** Alpes de Tende: Colle dei Signori près Cima di Pertega, marécages, calc., 2110 m, 2.8.1901 (b). **Val. Tinée:** lac inf. de Millefuons, entre la Bolline et Mollières, points humides, silice, 2230 m, 20.7.1914 (b); col de Sistron (extrémité sup. du val Ciastiglione), berges, terrain tourbeux, 2400 m, 25.7.1908; col de la Lombarda, 13.7.1875; lac de Rabuons, env. de St-Etienne de Tinée, berges, vase, 2500 m, 17.7.1908; lac de Rabuons sur St-Etienne de Tinée, points humides, silice, 2500 m, 29.7.1913 (b); St-Etienne des Monts, lacs de Vins, 17.7.1876, leg. P. Consolat; Salsa-morena, 11.8.1863, leg. T. Canut (herb. G. Thuret); lacs sup. de Morgon sur Salzo Moreno, marécages, cristallin, 2600 m, 7.8.1902; près du sommet du col de Colombart, versant de la Tinée, 6.8.1887; col de Colombart près St-Dalmas le Selvage, marécages, grès, 2540 m, 5.8.1911; Vallon de Jallorgues (celui qui débouche à Sanguinière), 3.8.1885; vallon de Jallorgues près St-Dalmas le Selvage, pelouses tourbeuses, flysch, 2000 m, 31.7.1905; lacs de Jallorgues, marécages, grès, 2300 m, 2.8.1911; col de Jallorgues, 30.7.1877; près du Pas de

Roja, marécages, 1500-1600 m, 24.7.1902; Vallon de Veillos, près du Pas de Roja, pelouses, terrain tourbeux, 1900 m, 25.7.1902. **Val. Var:** vallon de la Boulière, au N-E d'Entraunes, lieux humides, calc., 2400 m, 31.7.1902; haute vallée du Var, Vallon de Jallorgues [sic!], 14.7.1864 (herb. G. Thuret); marais de Jallorgues sur Estenc, 10.7.1875, leg. Reverchon sub nom. *E. capitatum* Host; vallon d'Estrop près Esteng (sources du Var), berges des ruisselets, calc., 2300 m, 31.7.1911; vallon inf. de Sanguinière (source du Var), marécages, grès, 2050 m, 27.7.1911; Tête de Sanguignerette près Esteng, berges des torrents, grès, 2400-2500 m, 2.8.1911; col de la Cayolle près Esteng, marécages, calcaire-grès, 2400 m, 26.7.1911; Mont Garet, 13.7.1864 (herb. G. Thuret). **Val. Verdon:** Annot, Mont Cauyé. Lac Lignet [= Lignin], 19.8.1874, leg. Reverchon sub nom. *E. capitatum* Host; lac principal du col de Lignin (entre Colmars et Annot), Basses-Alpes, 18.7.1885; lac d'Allos, 25.7.1889, leg. G. Vidal; lac d'Allos (Basses-Alpes), marécages, grès-calc., 2250 m, 28.7.1911.

Eleocharis quinqueflora (F. X. Hartmann) O. Schwarz
Scirpus pauciflorus Lightf.

Val. Stura: bords du lac della Maddalena, extrémité sup. val. Stura, 1.8.1895. **Val. Ellero:** col ou Sella della Piastra, entre les vals de l'Ellero et de Pesio, 17.7.1880. **Val. Roya:** vallée de la Minière de Tende, 5.7.1879. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, col des Fenêtres, 21.6.1865 (herb. G. Thuret); Id., col de Salèze, 27.6.1865 (id.). **Val. Tinée:** env. de Mollières: col de Mercera, tourbières du versant E, cristallin, 2200 m, 28.7.1908; partie sup. du vallon de Ciastiglione, berges, terrain tourbeux, 2000 m, 23.7.1908; extrémité sup. du Val Ciastiglione, berges tourbeuses, cristallin, 2000 m, 23.7.1908; col de Barbacana, berges d'un petit lac, versant S, vase, 2300 m, 16.7.1908; vallon de Douanse, entre Isola et St-Etienne de Tinée, berges du torrent, cristallin, 1900-2000 m, 14.7.1908; entre Bouziès et le col de Pelouse, 6.8.1883; Sestrières sup. près St-Dalmas le Selvage, berges des ruisselets, grès, 2300 m, 4.8.1911; lacs de Jallorgues, marécages, grès, 2300 m, 2.8.1911; versant N-E du mont Férant, a l'W du Mt Mounier, pelouses, terrain tourbeux, 2000 m, 21.7. [s.a.]; col du Mt Pelevo, au N du Mt Mounier, marécages, tourbe, 1900 m, 23.7.1905. **Val. Var:** col de la Cayolle sur Esteng, marécages, calcaire-grès, 2460 m, 26.7.1911; vallon inf. de Sanguinière près Esteng, marécages, grès, 2050 m, 27.7.1911; haute vallée du Var, source du Var, 13.7.1864 (herb. G. Thuret); vallon d'Estrop près Esteng, berges des ruisselets, calc., 2300 m, 31.7.1911; col des Trente Souches, pelouses, terrain tourbeux, 2028 m, 28.7.1902; St-Martin d'Entraunes, lieux humides, 12.6.1875, leg. Reverchon; Annot, lieux humides, 22.4.1874, leg. id. **Val. Verdon:** lac d'Allos (Basses-Alpes), estuaire marécageux des torrents, grès-calc., 2250 m, 28.7.1911. **Val. Estéron:** St-Auban, prairies humides, calc., 1060 m, 27.6.1909; entre St-Auban et la Montagne de Bleine, prés humides, terrain tourbeux, 1100 m, 29.5.1903. **Préalp. Grasse:** Montagne de l'Audibergue, 9.6.1907, leg. A. Saint-Yves; Montagne de l'Audibergue, versant S, points humides, calc., 1300-1400 m, 14.6.1913 (a).

Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes
Scirpus palustris L.

Val. Tanaro: fossés entre Garessio et Trappa, 21.6.1897. **Val. Tinée:** col du Mont Pelevo, au N du Mounier, marécages, tourbe, 1900 m, 23.7.1905. **Val. Var:** St-Martin d'Entraunes, marais au Désert de St-Barnabé, 24.6.1875, leg. Reverchon; lieux humides sous les Aiguilles de Pelens, 1500 m, 22.7.1898; Annot, les marais, 17.6.1874, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** sources de l'Estéron, près de Soleilhas, prairies humides, calc., 1100 m, 18.6.1913 (a). **Préalp. Grasse:** entre Andon et Caille (sources du Loup), fossés, calc., 1150 m, 14.6.1913 (a). **Rég. litt.:** près d'Albenga, points humides, alt. 1 m, 7.6.1914 (a); bouches de la Nervia entre Ventimiglia et Bordighera, 29.4.1887; env. de Nice, Grenouillères, 30.5.1860 (herb. G. Thuret); Cannes, bords d'un étang, au Riou, 7.5.1875. **Estérel:** bords du torrent d'Agay (Var), 16.5.1875.

Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv.
Scirpus multicaulis Sm.

Rég. litt.: lieux marécageux de la pointe de Carras [Nice], 3.5.1863, leg. T. Canut (herb. G. Thuret); Nice au Var, septembre [s.a.], leg. Justin Montolivo (id.). **Estérel:** Théoule (l'Estérel), bords d'un ruisselet sur la route de Trayas, 25.5.1884.

Fimbristylis bisumbellata (Forsskål) Bubani
Fimbristylis dichotoma auct., non (L.) Vahl

Rég. litt.: Albenga, près le bout du pont sur la Centa: à la rive droite, 19.9.1887, leg. C. Bicknell; banks of Roya near Ventimiglia, 20.10.1871, leg. M. Moggridge; Ventimiglia, 12.9.1887, leg. C. Bicknell; prope Ventimiglia, 9.1895, leg. C. Bicknell, Herb. Norm. edit. I. Dörfler N° 3278; env. de Nice, Grenouillères, 4.10.1861 (herb. G. Thuret); prairies de l'embouchure du Var, sur terrain d'alluvions, 14.9.1867, leg. Huet & Canut, Fl. exsicc. C. Billot N° 3925; prairies de l'embouchure du Var, 15.10.1867, leg. Huet; Alpes-Maritimes: prairies d'alluvion à l'embouchure du Var. Seule station connue en France. 9.1894, leg. V. Bonafons, Fl. exsicc. Ch. Magnier N° 4097; Nice au Var (atterrissements de l'embouchure), 2 & 12.9.1897, leg. Bonafons, Soc. Rochelaise 1898 N° 4343; sables humides près de l'embouchure du Var, 27.9.1900, leg. G. Vialon & F. Héribaud, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. 1900 N° 1129; marécages de l'embouchure du Var (rive gauche) près Nice, 9.1906, leg. J. Arbost, sub nom. *F. dichotoma* Vahl fa. *gracilis* Goiran (inédite), forme stationnelle croissant dans les gazons compacts de *Cyperus*, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. 1906 N° 1734; Ager nicaensis: in arenosis et glareosis, fere ad litora maris, ad sinistram fluminis Vari, loco ab incolis *Granouiera* vocato, cum aliis nonnullis Cyperaceis (*Cyperus distachyos, C. serotinus, C. globosus, C. flavescens, C. fuscus*). 8-10.1906, leg. A. Goiran sub nom. *F. dichotoma* Vahl (1806) fa. *gracilis* Goir. fa. nov., Fl. ital. exsicc. curant. A. Fiori, A. Béguinot & R. Pampanini N° 747; env. de Nice: marais du Var à Colomars, 17.7.1905, leg. A. Saint-Yves; env. de Nice: bords du Var, près Colomars, 25.9.1907.

Cyperus longus L.; incl. **C. badius** Desf.

Val. Estéron: Bézaudun, dans les jardins, 11.7.1871, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** entre Seillans et Fayence (Var), lieux humides, calc., 5.6.1901 (a), det. "*C. badius*" (F. Cavillier, s.d.). **Rég. litt.:** Albenga, mares près des bords de la mer, 25.6.1891, det. id.; bords de la Centa près d'Albenga, 26.6.1897, det. id.; près d'Albenga, bords des mares, alt. 1 m, 7.6.1914 (a), det. id.; bords du torrent Impero à Castelvecchio près d'Oneglia, 28.6.1882, det. "*C. longus* L. subsp. *eu-longus* Asch. & Graeb." (F. Cavillier, s.d.); près Isolabona, vall. Nervia, 24.6.1886, det. "*C. longus* L. subsp. *badius* Asch. & Graeb." (id.); Vintimiglia, bords d'un canal, 20.6.1880 (a), det. id.; An feuchten Stellen am Flusse Roja bei Ventimiglia in Ligurien, alluvium, Begleitpflanzen *Juncus obtusiflorus* Ehrh., [...], 5-10 m, 31.5.1889, leg. C. Bicknell, A. Kneucker Cyper. & Junc. exsicc. I Liefer. 1900; près de Menton, plaine (en venant de Ste Agnès), 12.6.1896, det. id.; Pont de Peille près Drap, lieux humides, 2.7.1900 (a), det. id.; vallons de St-Etienne et St-Philippe près de Nice, 27.6.1843, leg. Durando; région littorale, Nice, champs, 9.1884, leg. J.-B. Barla; Ager nicaeensis: Niceae (Nizza), in fossis loco California dicto, prope maris litora, 9.1909, leg. A. Goiran, Fl. ital. exsicc. ser. 2 curant. A. Fiori & A. Béguinot; Nice, la Californie, terrains humides, 6.1913, leg. J. Brugère, det. "*C. longus* L. subsp. *eu-longus* Asch. & Graeb." (F. Cavillier, 1925); Antibes, fossés près de la Brague, 27.5.1858 (herb. G. Thuret); Antibes, allées du jardin [de la Villa Thuret], 11.6.1858 (id.); Golfe Jouan, 13.6.1858 (id.); dans un ruisseau au Golfe Jouan, 22.9.1892, leg. Bastreri, det. "*C. longus* L. subsp. *badius* Asch. & Graeb." (F. Cavillier, s.d.); Cannes au Cap Croisette, 7.5.1871; Cannes, à la Croisette, 6.5.1875; Cannes, quartier de la Californie et de la Croisette, 5.5.1879, leg. A. Gremli, det. id.; la Bocca près de Cannes, 22.5.1896, det. id. **Estérel:** bords d'un ruisseau, près de la maison forestière des Trois Termes (Esterel), 5.6.1899, det. id.; entre le Gratadis et Agay, massif de l'Esterel, 3.6.1899, det. id.; Agay (dépt du Var) près de Cannes, 1.5.1871, leg. E. Burnat, J. Orr & l'abbé Lelièvre; entre St-Raphaël et Armitelle, chemin d'Agay, limite des A.-M., 23.6.1887, det. id.

Cyperus rotundus L.

Rég. litt.: Bordighera, [...] 6.6.1879, leg. Gremli; Am Wegen, am kultivierten und unkultivierten Orten bei Bordighera in Oberitalien (Ligurien), Sand und Tharboden, Begleitpflanzen *Amaranthus deflexus* L., *A. patulus* Bert., *Chenopodium album* L., *Cyperus aureus* Ten., alt. 5 m, 9.1899, leg. A. Bianchi, A. Kneucker Cyper. & Junc. exsicc. I Liefer. 1900 N° 3; bouches de la Nervia près Vintimille, 10.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier; Vintimiglia, sables maritimes, 12.12.1876, leg. W. Barbey; Menton, 16.9. [s.a.], leg. Ardoino (herb. G. Thuret); lieux humides au voisinage des ruisseaux, Golfe Jouan, 22.9.1892, leg. Bastreri; Cannes, sables, bords des chemins vers la plage côté de la Croisette, 18.6.1871; Cannes à la Croisette, 6.6.1875.

Cyperus kalli (Forsskål) Murb.
Cyperus capitatus Vandelli, non Burm.
Cyperus schoenoides Griseb.

Rég. litt.: Varigotti, sables maritimes, 4.6.1914, leg. A. Saint-Yves; In arenosis maritimis prope Bordighera, 5.1895, leg. C. Bicknell, Herb. Norm. edit. I. Dörfler N° 3276; An sandigen Stellen in der Nähe des Meeres bei Bordighera [...], Meersand. [...] Am Meeresstrand ca 1 m alt., 5.1899, leg. C. Bicknell, A. Kneucker Cyper. & Junc. exsicc. I Liefer. 1900 N° 5; Antibes, 6.7.1860 (herb. G. Thuret); Golfe Jouan, 13.6.1858 (id.); Golfe Jouan, sables maritimes, 10.5.1872, leg. P. Consolat; sables maritimes à Cannes, 26.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 267 (herb. G. Thuret); Cannes, [s.d.], leg. Girody; champs de sable à la Bocca à Cannes, 4.5.1871; la Bocca, sables maritimes à Cannes, 16.5.1879, leg. A. Gremli. **Estérel:** St-Raphaël, sables maritimes, 11.5.1873 & 6.1874, leg. Hanry.

Cyperus michelianus (L.) Delile subsp. **michelianus** — [φ?]
Scirpus michelianus L.

Val. Var: Annot, marais de St-André, rare, 14.8.1874, leg. Reverchon [avec une note manuscrite de Burnat: "ne vient pas d'Annot!!"].

Cyperus serotinus Rottb.

Rég. litt.: marais à la Nervia près Bordighera, 9.1900, leg. C. Bicknell sub nom. *C. Monti* L. fil.; An feuchten Stellen bei der Mündung des Flusses Nervia bei Bordighera in Ligurien, Nahe dem Meere, 25.9.1900, leg. C. Bicknell & L. Pollini, A. Kneucker Cyper. & Junc. exsicc. II Liefer. 1901 N° 32; près Ventimiglia, 18.9.1886, leg. C. Bicknell sub nom. *C. Monti* L. fil.; Nice à la Californie, 29.9.1891, leg. G. Vidal sub nom. id.; prairies à l'embouchure du Var, 17.10.1867, leg. Huet sub nom. id.; près de l'embouchure du Var, 25.9.1892, leg. Bastreri; Nice, embouchure du Var, 2.10.1907, leg. F. Cavillier.

Cyperus laevigatus L. subsp. **distachyos** (All.) Maire & Weiller in Maire

Rég. litt.: env. de Nice, les Grenouillères, 31.5.1863 (herb. G. Thuret); Nice au Var, août-septembre [s.a.], leg. Justin Montolivo (id.); prairies maritimes, fossés entre Nice et l'embouchure du Var, 15.9.1867, leg. Huet; Ager nicaeensis, ad litora maris in locis palustribus et inundatis Granouiera et California vocatis, ad sinistram fluminis Vari: raro tamen occurit. 6/11.1906, leg.? A. Goiran, Fl. ital. exsicc. curant. A. Fiori, A. Béguinot & R. Pampanini N° 742.

Cyperus globosus All., non Forsskål
Cyperus flavidus Retz.

Rég. litt.: près Ventimiglia, 18.9.1886, leg. C. Bicknell; Ventimiglia, bords de la Roja, 11.11.1887; Ventimiglia, bords de la Roja non loin de la frontière franco-italienne, 25.9.1892 (a), Soc. Et. Fl. fr.-helvét. 1895 N° 563; rive gauche de la Roja à Ventimiglia, 25.9.1892, leg. Bastreri; Ventimiglia, 9.1899, leg. C. Bicknell; In Sümpfen am Flusse Roja bei Ventimiglia in Ligurien, alluvium [...], ca. 5-10 m, 9.1899, leg. L. Pollini, A. Kneucker Cyper. & Junc. exsicc. I Liefer. 1900 N° 1; Ventimiglia, in paludibus circa urbem, alt. 3 m, 12.9.1904, leg.

C. Bicknell, Fl. ital. exsicc. curant. A. Fiori, A. Béguinot & R. Pampanini N° 7; alluvions de la Roja près deVentimiglia, 10.8.1905, leg. F. Cavillier; Nice, misit Perreymond 1828, leg. Durando; graviers à l'embouchure du Var, St-Martin-du-Var [sic!], 19.9.1855, leg. Baron G. de Contes, Reliq. Mailleanae N° 1802; env. de Nice, embouchure du Var, 4.10.1861 (herb. G. Thuret); prairies à l'embouchure du Var, 15.9.1867, leg. Huet; Nice, à la Californie, 12.9.1892, leg. Bonafons in herb. G. Vidal; Nice, prairies marécageuses à l'embouchure du Var, 9.1894, leg. Bonafons, Fl. selecta exsicc. Ch. Magnier N° 3872; Nice, à l'embouchure du Var, 2-12.9.1907, leg. Bonafons, Soc. Rochelaise 1898 N° 4341; Nice, embouchure du Var, 2.10.1907; env. de Nice, marais du Var à Colomars, 17.9.1905, leg. A. Saint-Yves; Id., bords du Var près Colomars, 25.9.1907.

Cyperus flavescens L.

Env. Cuneo: Cuneo, 4.8.1877, leg. Gremli. **Rég. litt.:** env. de Nice, Grenouillères, 4.10.1861 (herb. G. Thuret); région littorale, Var, 19.9.1884 & 10.1885, leg. J.-B. Barla; près des bouches du Var, 25.9.1892, leg. Bastreri; Nice, embouchure du Var, 2.10.1907; Nice: la Californie, près Var, 8.1912, leg. J. Brugère, det. A. Saint-Yves, 1912; Colomars, lit du Var, lieux humides, alluvions, 17.9.1905, leg. A. Saint-Yves in herb. J. Brugère; la Brague près d'Antibes, 23.9.1892, leg. Bastreri; Vallauris, vallon du Fugheiret, 10.10.1872, leg. Gazan & P. Consolat.

Cladium mariscus (L.) Pohl

Rég. litt.: Nice: la Californie, 4/5.1913, leg. J. Brugère; Clairmarais, 25.6.1847, leg. Baron G. de Contes, Pl. des env. de Nice; mares au bord de la mer entre l'embouchure du Loup et Antibes, 27.6.1884; mares au bord de la mer entre Antibes et Cagnes, 27.6.1884; Golfe Jouan, 13.6.1858 (herb. G. Thuret). **Estérel:** massif de l'Estérel entre le Perthus et le Pigeonnier, 6.6.1899; en amont du Pont du Perthus (Estérel), 28.5.1907, leg. A. Saint-Yves.

Rhynchospora alba (L.) Vahl

Val. Pesio: chemin de San Bartolomeo di val Pesio au Mont Mascaron, prés humides, marais, 17.7.1888, ([35]).

Schoenus nigricans L.

Préalp. Nice: entre la Rocca Seira et le col St-Roch, entre Utelle et Lucéram, 10.6.1896; entre Coaraze et la Baisse de la Croix, lieux humides, molasse, 500-600 m, 11.6.1903; région montagneuse, Berra, 4.11.1884, leg. J.-B. Barla. **Préalp. Grasse:** St-Jeannet du Var, 3.6.1879, leg. Gremli. **Val. Var:** vallée de la Chalvogne près Entrevaux, ruisseaux entre la Serre et Montblanc, calc., 700-800 m, 27.5.1903; Annot, lieux humides, 20.8.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** Albenga, près de l'embouchure de la Centa, 26.6.1897; versant N du Monte Nero, en montant depuis Castelbianco, 27.6.1897; Cabbé, 28.5.1877, leg. W. Barbey; Mt Agel, golf [sic] humides, 3.1912, leg. J. Brugère; env. de Nice, 1838, leg. Geoffroy in herb. Durando; Nice, vallon de St-Sylvestre, 16.7.1843, leg. Durando; Vallauris, vallon du Fugheiret, 30.4.1872, leg. P. Consolat; Cannes, au cap Croisette, 17.4.1871; Cannes, à la Croisette, 26.4.1879, leg. A. Gremli. **Estérel:** vallon du Grenouiller, près le Gratadis (env. d'Agay), 29.5.1884; vallon sup. du Mal Infernet (Estérel), 8.6.1899. **Tanneron:** pré humide près le château de Tournon sur Siagne, 13.6.1893.

Schoenus ferrugineus L.

Val. Verdon: Mont Cauyé, lac Lignet [= Lignin], 19.8.1874, leg. Reverchon.

Elyna myosuroides (Vill.) Fritsch
Elyna bellardii (All.) W. Koch
Elyna spicata Schrader
Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori in Fiori & Paol.

Val. Pesio: Alpes de Tende: Cima della Fascia, rochers, calc., 2400 m, 2.8.1901 (b); Id.: Mte delle Carsene, rochers du versant N, calc., 2300-2380 m, 2.8.1901 (b). **Val. Ellero:** Ciapere di Seiras, au N du Mont Mongioje, gazons du sommet, calc., 2480 m, 24.7.1912. **Val. Corsaglia:**

Cima Verzera, arêtes, humus, 1990 m, 4.8.1900 (b). **Alp. Ormea:** Cima Cinajera (Alpes d'Ormea), arêtes, humus sur calc., 2150 m, 3.8.1900 (b); Pizzo d'Ormea, arêtes, silice, 2450 m, 6.8.1900 (b); Pizzo di Conolia, sur Viozene, arêtes, calc., 2500 m, 6.8.1900 (b); Alpes de Tende: Cima delle Saline, arêtes, calc., 2600 m, 28.7.1901 (b); Cima Missoun, sur Upega, arêtes, silice, 2350 m, 12.8.1900 (b). **Alp. Rezzo:** sommet du Mont Frontè, 31.7.1886. **Val. Roya:** Alpes de Tende: Cima di Pertega, hautes herbes, calc., 2400 m, 28.7.1901 (b); Id.: entre les cimes di Velega et del Vescovo, rochers, silice, 2250-2400 m, 3.8.1901 (b); Id.: Cima Marguareis, arêtes rocailleuses, calc., 2600 m, 1.8.1901 (b); Id.: Castello Icevolai, près Mte delle Carsene, rochers herbeux, calc., 2200 m, 31.7.1901 (b); Id.: Castello Frippi, près Cima Marguareis, rochers, calc., 2200-2300 m, 30.7.1901 (b); Id.: Mont Bocche Rosse (val. Minière), gazons, crêtes, calc., 2400 m, 20.7.1901 (b); Id.: Mont Scandai (val. Minière), gazons du sommet, calc., 2450 m, 20.7.1901 (b); Id.: Cima di Ciavrairen (val. Minière), pelouses du sommet, calc., 2336 m, 23.7.1901 (b). **Val. Tinée:** Cime de Blancias sur St-Etienne de Tinée, rochers, cristallin, 2700 m, 3.8.1905; du lac de la Tortissa au col du Fer, env. de St-Etienne de Tinée, rochers, cristallin, 2500 m, 3.8.1905; Salza Morena, aux sources de la Tinée, 1.8.1877; Cime de la Bonette (source de la Tinée), plaques de gazon, tourbe sèche, calc., 2800 m, 5.8.1911; col de la Moutière ou du Planton, sommités, Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 1.8.1887; Cime de la Bercia près St-Etienne de Tinée, rochers, calc., 2278 m, 12.7.1908; Mont Rognoso, vallée sup. de la Roja, arêtes, terrain décalcifié, 2500 m, 1.8.1902. **Alp. Beuil:** Mont Férant, au N-W du Mt Mounier, pelouses décalcifiées, 2300 m, 22.7.1902; sommités sur le Vallone Conca Mauro du Mt Meunier (versant S du Meunier), 3.8.1876; [...] au S du Mt Mounier, presque partout, échantillons luxuriants [...], calc., pelouses plus ou moins rocailleuses, 2250 m, 4.8.1904, leg. A. Saint-Yves; du col de la Valette à Peira Blanca (massif du Mounier), rochers, grès, 2100 m, 21.7.1908; col de Mulines près Beuil, rocailles, calc., 2000 m, 17.7.1902. **Val. Var:** sommet du col de la Cayolle, haute vallée du Var près Estenc, lieux secs, 5.8.1885; l'Eschillon, au N d'Esteng, gazons, grès, 2700 m, 26.7.1911; Cime de l'Encombrette, rocailles herbeuses, 2600 m, 29.7.1911; Roche Grande [sur] Estenc, les rochers, 10.7.1875, leg. Reverchon; Annot, mont Cauyé, lieux arides, 19.8.1874, leg. Reverchon.

Carex distachya Desf.
Carex linkii Schkuhr
Carex longiseta Brot.

Env. Grasse: la Roquette près Grasse, bords des bois, 15.4.1868, leg. Huet, ([35]). **Rég. litt.:** Ad Ceriana prope San Remo, 4.1898, leg. C. Bicknell, Herb. Norm. edit. I. Dörfler N° 3883; près Antibes, Biot, 14.4.1862 (herb. G. Thuret); vallon de Vallauris près Antibes, 9.5.1860 (id.); Cannes, au-dessus de l'W de la ville, 3.5.1872; la Bocca près de Cannes, 16.5.1879, leg. A. Gremli. **Estérel:** taillis dans un vallon ouvrant sur la mer à une demi heure au S de la Napoule près de Cannes, 11.4.1859, leg. Leresche; Théoule, au pied de l'Estérel, 13.6.1875; près de Théoule (Estérel), 25.5.1884; Estérel: col de Notre-Dame, garigues, silice, 20.4.1914, leg. A. Saint-Yves, ([35]); entre Trayas et Agay, versant littoral de l'Estérel, dépt. du Var, 8.5.1879, leg. A. Gremli; Estérel: près du Pont du Perthus, 28.5.1907, leg. A. Saint-Yves, ([35]); près de l'Auberge des Adrets (Estérel), talus de la route, silice, 250 m, 8.6.1913 (a), ([35]); versant N-E du Mont Vinaigre (Estérel), 5.1884. **Tanneron:** St-Cassien sur Siagne, bois, 29.5.1879, leg. Gremli.

Carex paniculata L. subsp. **paniculata**

Val. Vermenagna: Roc Castellazzo, à l'entrée de la vallée San Giovanni de Limone, 11.8.1891. **Val. Tanaro:** vallon de Boscea, en montant de Garessio au Mont Galé, 1.7.1897; Mont Antoroto, versant d'Ormea, pré humide, terrain tourbeux, 1400 m, 31.7.1900 (b); Carlino [pour: Carnino], Viozenne, [s.d.], leg. G. Gentile. **Rég. litt.:** Civezza, 1883, leg. Gentile. **Val. Roya:** près la Minière de Tende, 5.7.1879, leg. Gremli, det. "*C. paradoxa* Willd." (H. Christ, s.d.), ([35]). **Val. Tinée:** Mont Pelevo: vallon du Riou Blanc, berges du torrent, calc., 1800 m, 23.7.1905; vallon de Douanse, entre Isola et St-Etienne, berges du torrent, terrain tourbeux, 1900-2000 m, 16.7.1908, ([35]); St-Etienne de Tinée au Pont du Rabuons, prairies humides,

cristallin, 1000 m, 13.7.1905, leg. J. Brugère. **Val. Var:** au-dessous des Aiguilles de Pelens, 1500 m, 22.7.1898; vallon de Barlatetta, au N de Châteauneuf d'Entraunes, clairières des bois, terrain tourbeux, 1700 m, 23.7.1902. **Val. Estéron:** Saint-Auban, prairies humides, calc., 1000 m, 27.6.1909, ([35]). **Préalp. Grasse:** vallée sup. de Thorenc dite Haut Thorenc, 18.6.1884.

Carex otrubae Podp.
Carex vulpina L. var. *nemorosa* Koch
Carex subvulpina Senay

Env. Mondovi: entre Mondovi et le Santuario, fossés au bord de la route, 14.6.1897, ([35]). **Val. Var:** près de Gattières, bassin du Var inf., 9.6.1893, ([35]). **Val. Estéron:** Bouyon, bords des ruisseaux, 25.8.1871, leg. E. Barlet sub nom. *Panicum crus-galli* [!], ([35]). **Rég. litt.:** Albenga, 30.5.1893, ([35]); Nice: la Californie, 4/5.1913, leg. J. Brugère, ([35]); la Brague près Antibes, 29.4.1884; fossés, plaine de la Brague près Antibes, 4.6.1887, ([35]); Vallauris (Golfe-Juan), 26.4.1872, leg. P. Consolat, ([35]); Golfe Jouan, 29.4.1858 (herb. G. Thuret); Golfe Jouan, près le littoral, 19.6.1886, ([35]). **Estérel:** la Napoule près Cannes, 6.5.1879, leg. A. Gremli, ([35]). **Tanneron:** entre l'Apier et Auribeau, bords de la Siagne, 7.6.1884.

Carex contigua Hoppe sensu lato
Carex muricata auct. an L.

Val. Vermenagna: Limone, le long du torrent, 10.6.1897, det. "*C. divulsa*" (H. Christ, 1900), ([35]). **Val. Corsaglia:** vallone dell'Orzo, en montant de Pamparato au Mte Stope, 18.6.1897, det. H. Christ, 1900. **Val. Tanaro:** fossés entre Ceva et Monbasiglio, 15.6.1897, det. "*C. divulsa*" (H. Christ, 1900), ([35]); mont Mindino, pentes sur Garessio, 28.5.1893, det. id., ([35]). **Rég. litt.:** Albenga près de l'embouchure de la Centa, 26.6.1897, det. id., ([35]). **Val. Roya:** vallée de la Minière de Tende, 5.7.1879, leg. Gremli, det. "*C. muricata* var. *contigua* Hoppe" (H. Christ, 1900), ([35]). **Préalp. Menton:** Rocher de Goeta, près du col de Brouis, pelouses du versant S, calc., 1400 m, 20.6.1903. **Préalp. Nice:** entre la Turbie et le col de Guerre sur Monaco, rochers, calc., 400-550 m, 30.6.1903. **Val. Vésubie:** hauts rochers de la vallée de Londe [?] au-dessus des granges de Bonvillars, 1.6.1867, leg. Canut. **Préalp. Grasse:** Montagne de Caran près Caussols, env. Grasse, 28.5.1896, det. H. Christ, 1900; extrémité sup. du val de Thorenc, dans un champ, 22.7.1877, det. id.

Carex contigua Hoppe
Carex spicata Hudson

Val. Tanaro: coteaux près de la station de Ceva, 26.5.1893, det. "*C. muricata* L." (H. Christ, 1903), ([35]); partie inf. du vallon Armella près Ormea, 7.7.1897, det. "*C. muricata* L. type", ([35]). **Val. Var:** Annot, les bois, 14.6.1874, leg. Reverchon, det. H. Christ, 1903; St-Martin d'Entraunes, lieux arides, 19.6.1875, leg. Reverchon, det. "*C. muricata* L." (H. Christ, 1903), ([35]). **Préalp. Grasse:** entre Cipières et la route qui mène de Grasse à Thorenc, 18.6.1884, det. "*C. muricata* L. var. *litigiosa* Chabert" (H. Christ, 1903), ([35]). **Estérel:** Grenouiller d'Agay, bords des champs, haies, silice, 1.6.1901 (a), det. "*C. muricata* L." (H. Christ, 1903), ([35]).

Carex pairaei F. W. Schultz
Carex muricata L. subsp. *lamprocarpa* Čelak.

Val. Gesso: près de la source chaude des bains de Valdieri, 21.7.1883, det. "*C. pairaei* Schultz fa. *nana, arida*" (H. Christ, 1900); env. de Valdieri-ville, Corna dell'Inferno, taillis, calc., 900-1000 m, 7.7.1909, ([35]); Cima di Salench entre Andonno et Valdieri-ville, rochers, calc., 1400 m, 6.7.1909, ([35]); col de Goderie entre Roaschia et Vernante, hêtraies rocailleuses du versant W, calc., 1300-1400 m, 14.7.1909, ([35]). **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 18.6.1862 (herb. G. Thuret). **Env. Mondovi:** Mondovi, entre les deux villes, 23.7.1880. **Val. Tanaro:** coteaux au-dessus de la station de Ceva, 26.5.1893. **Val. Vésubie:** vallon de la Madone des Fenêtres, 21.6.1865 (herb. G. Thuret); env. de St-Martin Lantosque, vallon de Nanduébis [= Anduébis], 4.7.1865 (id.); hauts rochers de la vallée de Louise [= Louis des Ribas] au-dessus des granges de Bonvillars, 1.7.1867, leg. Canut (id.). **Préalp. Menton:** descente du col de Cuore sur Sospel, rocailles, calc., 700 m, 17.6.1903, ([35]). **Préalp. Nice:** entre Coaraze et la Baisse de la Croix,

talus humides, calc., 500-600 m, 11.6.1903, ([35]). **Val. Var:** Annot, les bois, 21.5.1874, leg. Reverchon; de Pierlas au col de la Sinna près d'Ilonse, prairies rocailleuses, calc., 1400 m, 18.6.1914 (a), ([35]). **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 5.1870, 27.6. & 13.7.1871, leg. P. Consolat; Cluses de Riolan près Sigale, rocailles, calc., 600 m, 23.6.1909, ([35]); Signal d'Harpille, entre le Mas et St-Auban, points humides des pineraies, calc., 1300 m, 26.6.1909, ([35]); Cluse de St-Auban, 23.7.1877, det. "*C. pairaei* Schultz fa. *nana, arida*" (H. Christ, 1900); Montagne de Teillon près Soleilhas, sources de l'Estéron, buxaies, calc., 1300 m, 17.6.1913 (a), ([35]). **Préalp. Grasse:** massif de l'Audibergue: Montagne de l'Hubac près Andon, rocailles, calc., 1400 m, 14.6.1913 (a), ([35]); près de Fayence, taillis, calc., 5.6.1901 (a). **Rég. litt.:** collines dominant Bordighera, 3.5.1886, ([35]); entre Pégomas et Mandelieu, 1.5.1879, leg. Gremli.

Carex divulsa Stokes in With.

Env. Mondovi: dintorni de Mondovi-Piazza, 13.6.1894, leg. E. Ferrari; Mondovi-Piazza: ripa del Vitale, 15.6.1894, leg. id. **Val. Estéron:** Bouyon, 6.1871, leg. E. Barlet; Bézaudun, le Chiers, 6.1871, leg. P. Consolat; Roquesteron, vignes de l'Eglise, 10.4.1872, leg. E. Barlet. **Env. Grasse:** Grasse, 5.1865, leg. Goaty & Pons; Grasse, Font des Gavots, 3.6.1884, leg. E. Burnat, abbé Pons & H. de Maupassant. **Préalp. Grasse:** Mt Cheiron, versant de Coursegoules, 30.5.1896. **Rég. litt.:** près Cervo, sous les oliviers, 28.4.1887; vallée de Cervo: au-dessus de Deglio, ruisseaux, calc., 500 m, 15.6.1914 (a), ([35]); Diano, oliveti, 1880, leg. L. Ricca; près de San Romolo sur San Remo, 7.6.1879, leg. Gremli; vallée de Cabroles [près de Menton], 3.4.1877, leg. W. Barbey; bords d'un petit ruisseau, env. d'Antibes: route de Cagnes à Biot, 3.1913, leg. J. Brugère, ([35]); île Sainte-Marguerite, 15.5.1858 (herb. G. Thuret). **Estérel:** Grenouiller d'Agay, lieux humides, silice, 1.6.1901 (a).

Carex divisa Hudson; incl. **C. chaetophylla** Steudel

Préalp. Grasse: St-Vallier, 8.5.1879, leg. Gremli; entre Grasse et St-Vallier, 15.5.1879, leg. Aug. Gremli. **Rég. litt.:** An sandigen Orten in der Nähe des Meeres bei Bordighera in Ligurien, Sandstein (Eocän) [...], ca. 3-30 m, 24.3.1897, leg. C. Bicknell, Kneucker Carices exsicc. N° 69; talus sec du bord de route avant pont sur Loup, route de Cagnes à Biot (Antibes), 3.1913, leg. J. Brugère; Antibes, prairies de la Brague, 25.4.1869 (herb. G. Thuret); Vallauris, Notre-Dame de Grâces, 16.3.1871, leg. P. Consolat; sables du Golfe Jouan, 7.4.1859 (herb. G. Thuret); Golfe Jouan, 29.4.1859 (id.); marais du Golfe Jouan, 8.6.1860 (id.); Cannes, 17.4.1856 (id.); bords des champs sablonneux à Cannes, 26.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 278 (id.); plage maritime à l'orient de Cannes, endroits sableux, 3.4.1859, leg. Leresche; Cannes au-dessus du Cap Croisette, 18.4.1871; sables maritimes du Cap Croisette à Cannes, 24.5.1871; Cannes à l'extrémité du Cap Croisette, bords des fossés, 11.5.1875; Ile Sainte-Marguerite, 26.4.1871 & 24.4.1879; Ilot de Trodelière à l'orient de Ste Marguerite (Lérins), 18.4.1885.

Carex foetida All.

Val. Gesso: extrémité sup. du val de Lourousa au-dessus des bains de Valdieri, 2.8.1874; près le lac del Vej del Bouc, au N du Mt Clapier, 22.7.1876. **Val. Tanaro:** Colla del Pizzo d'Ormea, 26.7.1880, leg. Vetter, Burnat & Gremli. **Val. Roya:** Alpes de Tende, col du Sabbione, rochers, silice, 2250 m, 24.7.1909, ([35]). **Val. Vésubie:** Mt Gelas, 22.7.1884, leg. Sauvaigo; env. de St-Martin Lantosque, col des Fenêtres, 21.6. & 2.8.1865 (herb. G. Thuret); Id., lac d'Entrecolpas, 12.7.1865 (id.); descente du col del Vej del Bouc sur le lac versant du côté du val Fenêtre, [s.d.]. **Val. Tinée:** sommités du col de Frema Morta, entre St-Martin Lantosque et Valdieri, 30.7.1874; sommités entre Molières et St-Martin Lantosque entre Cima del Belletz et Cima della Costetta, 12.7.1875; entre la Margheria de Millefuons et le col Ferriera au S de Mollières, pelouses fraîches, 2400 m, 22.7.1914 (b), ([35]); lacs de Druos, extrémité sup. du Ciastiglione, berges, terrain tourbeux, 2400 m, 27.7.1908, ([35]); col de Crousette, à l'W du Mt Mounier, versant de Roja, près du petit lac, 23.7.1887; vallon de Sellavieille (Mt Mounier), pelouses, terrain tourbeux, 2300 m, 21.7.1902; vallon sup. de Jallorgues, 30.7.1877; pelouses des bords du lac de Roubion (Rabuons), St-Etienne des Monts, 13.8.1863, leg. T. Canut (herb. G. Thuret). **Val. Var:** Estenc,

Roche Grande, les prairies élevées, 17.8.1875, leg. Reverchon. **Val. Verdon:** entre le lac de Lignet ou Lignin et le col du Pas Roubinoux, 19.7.1885; Annot, Mont Cauyé, lac Lignet, rare, 7.7.1874, leg. Reverchon.

Carex remota L.

Val. Pesio: entre San Bartolomeo et la Chiusa di val Pesio, 31.7.1880, leg. Gremli. **Env. Mondovi:** lungo l'Ellero a Cappado in Borgatto (Mondovi), 15.6.1894, leg. E. Ferrari; près de Mondovi, sur le chemin qui mène de Mondovi à Giusta, 9.7.1891; entre Mondovi et Bastia, fossés au bord de la route, calc., 300-400 m, 14.6.1901 (a); fossati tra Mondovi e Monastero presso la Casa Monsè, 16.6.1894, leg. Enrico Ferrari, ([35]); env. de Ceva: en montant de Lisio à la chapelle de San Bernardo, 15.6.1897, det. "*C. canescens* L." (H. Christ, 1900), ([35]). **Val. Tanaro:** pentes du mont Mindino sur Garessio (Tanaro), ca. 650 m, 27.5.1893; lieux humides entre Trappa et Garessio, rive droite du Tanaro, 20.6.1899, det. "*C. remota* × *stellulata* (*echinata* Murr.)" (H. Christ, 1900), ([35]); entre Ormea et Cantarana, fossés humides, silice, 750 m, 18.7.1912, ([35]). **Préalp. Nice:** près de Contes, env. de Nice, bords des ruisseaux, molasse, 200-400 m, 12.6.1903, ([35]). **Env. Grasse:** les Châtaigniers, commune du Tignet, lieux humides, sources, 200 m, 4.6.1901 (a). **Rég. litt.:** ravin de Roquebilière, versant W de la Croix des Gardes, Cannes, 1.5.1884. **Estérel:** Grenouiller d'Agay, lieux humides, silice, 1.6.1901 (a). **Tanneron:** Tanneron: au N de Crabiol (commune des Adrets), points humides, silice, 250 m, 8.6.1913 (a), ([35]).

Carex ovalis Good.
Carex leporina auct.

Val. Stura: vallon de Ponte Bernardo, 5.8.1895, leg. J. Briquet, det. "*C. atrobrunnea* Christ [...]" (H. Christ, 1900), ([35]); lieux humides, à l'extrémité sup. du val Riofreddo de Vinadio, 26.7.1882. **Env. Cuneo:** extrémité sup. de la vallée Colla près de Boves, 5.8.1891. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, la Valetta, 2.7.1862 (herb. G. Thuret); extrémité sup. d'un vallon près de San Bartolomeo à gauche (val de Pesio), 12.7. 1880, leg. Gremli; vallon à droite du Pesio près de San Bartolomeo, 16.7.1880, leg. id.; versant S-W du Mont Mascaron sur la Chartreuse de Pesio, 6.7.1880 (a). **Alp. Garessio & Ormea:** env. de Ceva: en montant de Lisio à la chapelle de San Bernardo, 15.6.1897, det. "*C. leporina* L. versus var. *argyroglochin*" (H. Christ, 1900); pentes du mont Mindino sur la vallée du Tanaro, très près de Garessio, 27.5.1893; sources sur le versant S du Mont Armetta, 8.7.1897; entre Ormea et le col du Pizzo d'Ormea, prés humides, silice, 1700 m, 2.8.1900 (b), det. "*C. leporina* L. tirant vers *atrobrunnea* Christ" (H. Christ, 1900); Alpe degli Archetti, env. du Pizzo d'0rmea, ca. 1800 m, 5.7.1897; Alpes d'Ormea: Cirque de Sella Revelli, marécages, grès, 2100 m, 23.7.1912, ([35]). **Alp. Tende:** Alpes de Tende: marécage au Colle dei Signori, calc., 2110 m, 3.8.1901, det. "*C. leporina* L. var. *atrofusca* Christ" (H. Christ, 1903); pâturages humides au col de Tende, 24.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, lac d'Entrecolpas, 12.7.1865 (id.); crêtes entre le Tournairet et la Tête de Siruol, lieux frais, flysch, 2000 m, 20.7.1905, det. "*C. leporina* L. var. *atrofusca* Christ" (H. Christ, s.d.). **Val. Tinée:** Cirque de Millefuons, entre St-Sauveur sur Tinée et St-Martin Vésubie, stations humides, silice, 2100 m, 21.7.1914 (b), ([35]); col de la Lombarda, 13.7.1875; vallon de Douanse, entre Isola et St-Etienne, berges du torrent, terrain tourbeux, 1900-2000 m, 16.7.1908, ([35]); lacs inf. de Tinibras, prés tourbeux, cristallin, 2300 m, 27.7.1905, det. "*C. leporina* L. var. *atrofusca* Christ" (H. Christ, s.d.); lacs inf. de Vens (St-Etienne de Tinée), berges, cristallin, 2300 m, 3.8.1905, det. id.; lacs de Gerpas, Alpes de St-Etienne, berges, cristallin, 2300-2450 m, 15.7.1908, ([35]); Sestrières inf., Alpes de St-Dalmas le Sauvage, 31.7.1887, det. "*C. leporina* L. var. *brunnea* Christ ined." (H. Christ, s.d.); Vallon de Veillos, près du Pas de Roja, pelouses, terrain tourbeux, 1900 m, 25.7.1902, ([35]); Serre de Burenta, massif du Mounier, lieux humides, 1900 m, 2.8.1902, leg. A. Saint-Yves. **Val. Var:** marais de la Bergerie de Sanguinière sur Estenc en amont des sources du Var, 29.7.1877; vallon inf. de Sanguinière près Esteng (sources du Var), berges du torrent, grès, 2050 m, 27.7.1911, ([35]); Estenc, sources du Var, marais,

10.7.1875, leg. Reverchon; entre Aurent et Braux, env. d'Annot, 22.7.1885; près de Fugeret, env. d'Annot, 22.7.1885; Annot, lieux humides, 6.7.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** Cannes, bords des fossés près du début de la route d'Auribeau, printemps 1865, [leg. illis.] (herb. G. Thuret).

Carex stellulata Good.
Carex echinata auct.

Val. Stura: lac du col de Sa Anna de Vinadio, 6.8.1876; Gias Pan Perdu, partie sup. vall. du Riofreddo de Vinadio, 12.7.1895. **Val. Gesso:** partie sup. du vallon de Valasco près de Valdieri les bains, 23.7.1883; env. d'Entraque: vallon de la Steira, berges des torrents, silice, 1800 m, 21.7.1909, leg. J. Briquet, ([35]). **Val. Pesio:** vallon à droite du Pesio près San Bartolomeo, 16.7.1880, leg. Gremli. **Val. Ellero:** entre les Gias del Pontet sottano et ceux del Pontet soprano, 15.7.1880 (a). **Alp. Garessio & Ormea:** pentes du mont Mindino sur Garessio, 27.5.1893; env. de Garessio: col de Casotto, 22.6.1897; entre Ormea et le Colle del Pizzo, prairies humides, silice, 1700 m, 2.8.1900 (b); Alpe degli Archetti (env. du Pizzo d'Ormea), ca. 1800 m, 5.7.1897; Alpi di Viozenne [s.d., 1883 ?], leg. G. Gentile; lac de Brignola, au N du mont Mongioje, stations humides, silice, 2200 m, 24.7.1912, ([35]). **Val. Arroscia:** Monte Cucco sur Vessalico, env. de Pieve di Teco, ad torrentem, grès, 1000-1100 m, 11.6.1914 (a), ([35]). **Val. Roya:** Alpes de Tende: col du Sabbione, versant S, tourbières, silice, 2000 m, 26.7.1909, ([35]); mares au pied du Mont Bégo, vallée de la Minière de Tende, 12.7.1884; prairies des lacs des Merveilles, 4.8.1861, leg. T. Canut (herb. G. Thuret). **Val. Vésubie:** vallée sup. de la Gordolasca, bords d'un petit lac près San Grato, 27.6.1875; env. de St-Martin Lantosque, col des Fenêtres, 21.6.1865 (herb. G. Thuret); Madonne de Fenestre à 1910 m, 27.7.1874; env. de St-Martin Lantosque, Bois du Boréon, dans les *Sphagnum*, 16.7.1865 (herb. G. Thuret); Id., col de Salèze, 27.6.1865 (id.). **Val. Tinée:** col de Barbacane, env. d'Isola sur Tinée, berges d'un petit lac du versant S, terrain tourbeux, 2300 m, 16.7.1908, ([35]); env. de Mollières: col de Mercera, tourbières du versant E, cristallin, 2200 m, 28.7.1908, ([35]); Cirque de Millefuons, entre la Bolline et Mollières, pozzines, silice, 2200 m, 20.7.1914 (b), ([35]); extrémité sup. du Val Ciastiglione, berges tourbeuses, cristallin, 2000 m, 23.7.1908, ([35]); lacs de Gerpas (Alpes de St-Etienne), berges, cristallin, 2300 m, 15.7.1908, ([35]); vallon de Douanse, env. de St-Etienne de Tinée, berges du torrent, terrain tourbeux, 1900-2000 m, 16.7.1908, ([35]); descente du lac Clapière sur St-Etienne de Tinée, prairies tourbeuses, cristallin, 1800 m, 18.7.1908, ([35]); lacs inf. de Tinibras, prés tourbeux, cristallin ,2300 m, 27.7.1905; lac de la Tortissa, pelouses tourbeuses, 2400 m, 8.8.1902; lac de la Tortissa, pelouses tourbeuses, cristallin, 2450 m, 3.8.1905; lacs de Morgon sur Salzo Moreno, pelouses, cristallin, 2600 m, 7.8.1902; partie inf. du vallon de la Braisse, Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 3.8.1887; lacs de Jallorgues, marécages, grès, 2300 m, 2.8.1911, ([35]). **Val. Var:** Tête de Sanguignerette près Esteng, berges des torrents, grès, 2400-2600 m, 2.8.1911, ([35]); marais de la bergerie de Sanguinière sur Estenc en amont des sources du Var, 29.7.1877; vallon d'Estrop, près Esteng (sources du Var), pelouses tourbeuses, calc., 2300 m, 31.7.1911, ([35]); vallon de Cianavela sur Rigaud (Cians), pentes humides, grès rouge, 1500 m, 15.7.1902.

Carex davalliana Sm.

Val. Stura: col de la Maddalena (Stura), 29.7.1883; vallon de Forneris, au S de l'Argentera, 26.7.1895, det. "curieuse forme entre *C. davalliana* Sm. et *C. dioica* L., pourtant plutôt le premier" (H. Christ, 1900), ([35]). **Val. Vermenagna:** extrémité sup. du val San Giovanni sur Limone, 14 & 15.7.1876. **Env. Mondovi:** vallée de la Mongia, entre Monbasiglio et Lisio, 15.6.1897. **Val. Tinée:** vallon de Douanse entre Isola et St-Etienne, berges du torrent, terrain tourbeux, 1900-2000 m, 16.7.1908, ([35]); lac de Vens, 2.8.1883, det. "*C. dioica* L." (H. Christ, s.d.), ([35]); lacs d'Agnel sur Salzo Moreno, pelouses, silice, 2500 m, 5.8.1902; vallon de Sestrières, Alpes de St-Dalmas le Sauvage, 2.8.1887, det. "♀ *C. davalliana* Sm., forme courte se rapprochant de *C. dioica* L." (H. Christ, s.d.), ([35]); partie inf. du vallon de la Braisse, Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 3.8.1887; col de Jallorgues entre Estenc et St-Dalmas le Sauvage, 3.8.1885, det. "*C. dioica* L.!!" (H. Christ, s.d.), ([35]); col de Jallorgues à côté du

Thalictrum alpinum, 30.7.1877, det. id., ([35]); col de Pal sur St-Etienne de Tinée, pelouses humides, calc., 2150 m, 26.7. 1902; col de Pal, sur St-Etienne de Tinée, lieux humides du versant N, calc., 2150 m, 29.7.1902; versant N-E du Mt Férand, à l'W du Mounier, pelouses, terrain tourbeux, 2000 m, 21.7.1902. **Val. Var:** pelouses humides au-dessus de St-Martin du Var (Var) [sic!, probablement pour: St-Martin d'Entraunes], 6.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); Estenc, sources du Var, les marais, 14.6.1875, leg. E. Reverchon sub nom. *C. davalliana* Sm., det. "*C. dioica* L." (H. Christ, s.d.), ([35]); Estenc, sources du Var, lieux humides, 10.7.1875, leg. id.; Estenc aux sources du Var, 29.7.1877, det. "*C. dioica* L." (H. Christ, s.d.), ([35]); Cabane de Sanguinière près Estenc, sources du Var, marécages, grès, 2050 m, 27.7.1911, ([35]); col de la Cayolle près d'Esteng, 5.8.1885, det. id., ([35]); col de la Cayolle, env. d'Esteng, marécages, grès-calc., 2400 m, 26.7.1911, ([35]). **Val. Verdon:** lac d'Allos, estuaire marécageux des torrents, grès-calc., 2250 m, 28.7.1911, ([35]). **Val. Estéron:** sources de l'Esteron, près de Soleilhas, prairies humides, calc., 1100 m, 18.6.1913 (a), ([35]); St-Auban, prairies, calc., 1000 m, 27.6.1909, ([35]); entre St-Auban et la Montagne de Bleine, prés humides, terrain tourbeux, 1100 m, 29.5.1903, ([35]). **Préalp. Grasse:** Haut Thorenc, bords des fossés, 18.6.1884.

Carex curta Good.
Carex canescens auct., non L.

Val. Gesso: bords d'un étang entre les lacs de Fenestrelle au fond du val Rovina et le lac inf. de Rovina, versant N, 23.7.1876. **Val. Vermenagna:** bords du petit lac près des Gias Albergo, Valle Grande des Alpes maritimes de Pallanfré, 28.7.1892 (a). **Val. Ellero:** extrémité sup. du vall. Ellero, 15.7.1880 (a). **Val. Corsaglia:** haute vallée de la Corsaglia, points humides, silice, 1800 m, 25.7.1912, ([35]). **Alp. Garessio & Ormea:** env. de Garessio: col de Casotto, 22.6.1897, det. "*C. canescens* L. tirant vers *C. Persoonii* Sieber" (H. Christ, 1900); Alpes d'Ormea: Cirque de Sella Revelli, marécages, grès, 2100 m, 23.7.1912, ([35]). **Val. Roya:** mares au pied du Mont Bégo, vallée de la Minière de Tende, 12.7.1884. **Val. Vésubie:** vallée sup. de la Gordolasca, bords d'un petit lac près San Grato, 27.6.1875. **Val. Tinée:** près des Baracche, extrémité sup. du Val Ciastiglione, stations humides, cristallin, 2000 m, 21.7.1908, ([35]); extrémité sup. du val Ciastiglione, berges tourbeuses, cristallin, 2000 m, 23.7.1908, ([35]); lacs inf. du Tinibras, prés tourbeux, cristallin, 2300 m, 27.7.1905.

Carex curvula All.

[Les *Carex curvula* All. de l'herbier Burnat ont été revus en 1937 par H. Gilomen; det.: ([53]).]

Val. Tinée: Monts Pel Brun et Aiga sur Salzo Moreno, arêtes, cristallin, 2700-2800 m, 7.8.1902, det. "*Carex curvula* subsp. *eu-curvula*" ([53]); Cime de la Plate, à l'W de St-Dalmas le Selvage, replats des rochers, grès, 2790 m, 4.8.1911, det. id. ([53]).

Carex rosae (Gilomen) Hess & Landolt
Carex curvula All. subsp. *rosae* Gilomen

Val. Stura: arêtes de l'Enchastraye vers 2600 m, 2.8.1895, leg. J. Briquet, ([53]); près du sommet du col del Ferro, versant italien, 2.8.1883, ([53]). **Alp. Ormea:** Monte Mongioje, rochers, calc., 2630 m, 9.8.1900 (b), ([53]). **Alp. Tende:** arêtes entre Cima Marguareis et Colla del Pas, rochers, calc., 2500 m, 1.8.1901 (b), ([53]); entre Cima Marguareis et Colla del Pas, rochers, calc., 2500 m, id., id.; Cime Marguareis, rochers du versant S, calc., 2300-2500 m, id., id.; Cima Marguareis, gazons entre les rochers, calc., 2600 m, 3.8.1912, ([53]). **Val. Tinée:** Cirque des lacs sup. de Tinibras, rochers, cristallin, 2800 m, 27.7.1905, ([53]); Cime de Blancias, env. de St-Etienne de Tinée, rocailles, cristallin, 2700 m, 3.8.1905, ([53]); sommités du col de Pelouse ou de Vermillon, 6.8.1883, ([53]); sommet du col de Pelouse, du côté de Cime de Voga, 9.8.1887, det. "*Carex curvula* prend dans les Alpes maritimes des allures très drôles: jamais je n'ai vu dans nos Alpes des échantillons aussi grêles et aussi stenophylles" (H. Christ, s.d.), ([53]); entre le Pas de la Cavale et le Bonnet Carré, pelouses de l'arête, calc., 2800 m, 5.8.1902, ([53]); Pas de la Cavale, sur Salzo Moreno, rocailles, calc., 2071 m, 5.8.1902, ([53]); sommet du col de la Moutière ou du Planton, côté de Pierre Ronde, 1.8.1887, ([53]); Mont Gros, source de la Braisse,

éboulis, flysch, 2500 m, 30.7.1905, ([53]); col et vallon de Jallorgues, 12.7.1887, leg. Vidal, ([53]); Pointe Côte de l'Ane, env. de St-Dalmas le Selvage, rocailles, flysch, 2900 m, 31.7.1905, ([53]); Basse de Triboulet sur St-Etienne de Tinée, rochers, calc., 2400 m, "toute l'arête entre Triboulet et las Donas", 29.7.1902, ([53]); Mt Triboulet, sur St-Etienne de Tinée, arêtes, calc., 2500 m, 26.7.1902, ([53]); Mt Rognoso, vall. sup. de la Roja, arêtes, calc., 2500 m, 1.8.1902, ([53]); Pointe des Trois Hommes sur St-Etienne de Tinée, rochers, grès siliceux, 2750 m, 2.8.1902, ([53]); Id., rochers des arêtes, grès siliceux, 2700 m, 2.8.1902, ([53]). **Alp. Beuil:** Mont Mounier sur Beuil, rocailles du versant S, calc., 2700 m, 21.7.1913 (b), ([53]); col de Crousette à l'W du Mont Mounier, 23.7.1887, ([53]); Mt Férant au N-W du Mt Mounier, arêtes, calc., 2386 m, 22.7.1902, ([53]); Rocca Mairé à l'W du Mt Mounier, arêtes, calc., 2500 m, 22.7.1902, ([53]); Cimanegra, à l'W du Mt Mounier, gazons de l'arête, calc., 2500 m, 24.7.1902, ([53]). **Val. Var:** Cime de l'Aspre sur Entraunes, rocailles, calc., 2450 m, 28.7.1902, ([53]); Cime de Pal, au N-E d'Entraunes, rocailles, calc., 2800 m, 31.7.1902, ([53]); Roche Grande sur Estenc, les rochers, 5.9.1875, leg. Reverchon, ([53]); Estenc, Roche Grande, les rochers, 25.9.1875, leg. id., ([53]); Roche Grande près Esteng, sources du Var, rochers, grès, 2500-2700 m, 31.7.1911, ([53]); Cime entre l'Escalion et le col de Jallorgues, rochers, grès siliceux, 2748 m, 31.7.1902, ([53]); l'Eschillon au N d'Esteng, replats herbeux, grès, 2700 m, 26.7.1911, ([53]); col de la Cayolle, 5.8.1885, ([53]); Mont Garret près Esteng, mottes de tourbe sèche, calc., 2700 m, 28.7.1911, det. A. Charpin & R. Salanon, 1984; entre le Pas des Sangaris et le Pas Roubinoux, arêtes herbeuses, grès, 2300 m, 22.7.1911, ([53]); Puy du Pas Roubinoux (env. de St-Martin d'Entraunes), gazons tourbeux, calc., 2450 m, 22.7.1911, ([53]). **Val. Verdon:** Grand Coyer (env. d'Annot), rochers, grès, 2700 m, 21.7.1911, ([53]).

Carex hirta L.

Val. Ellero: extrémité sup. de la vallée de l'Ellero, à env. 1900 m, 16.7.1880. **Env. Mondovi:** entre Bastia et Mondovi, lieux humides, alluvions, 300-400 m, 14.6.1901 (a). **Val. Tanaro:** pentes du mont Mindino sur la vallée du Tanaro près Garessio, ca. 600 m, 27.5.1893 (a); près de Garessio, 26.5.1893 (a). **Val. Roya:** bords d'un ruisselet à St-Dalmas de Tende, 30.4.1885. **Préalp. Nice:** Forêt de la Maïris près Luceram, 17.8.1864 (herb. G. Thuret). **Val. Var:** St-Martin d'Entraunes, lieux humides, 19.6.1875, leg. Reverchon. **Préalp. Grasse:** Thorenc, bords des routes, 11.6.1907, leg. A. Saint-Yves, ([35]); entre Andon et Caille (sources du Loup), fossés, calc., 1150 m, 14.6.1913 (a), ([35]); Coursegoules, bords de la Cagne, près de ses sources, lieux humides, calc., 1000 m, 9.6.1901 (a); entre Gourdon et Cipières, arrondissement de Grasse, 17.6.1884. **Val. Estéron:** sources de l'Estéron près de Soleilhas, prairies humides, calc., 1100 m, 18.6.1913 (a), ([35]); St-Auban, prairies humides, calc., 1060 m, 27.6.1909, ([35]). **Rég. litt.:** env. de Cervo: Costa Tondeu, prairies marécageuses, 600 m, silice, 15.6.1914 (a), ([35]); marais de Vaugrenier, 23.4.1872, leg. E. Burnat, J. Orr & P. Consolat; la Brague, près d'Antibes, 29.4.1884; entre Cannes et Pégomas, 27.4.1884, leg. H. de Maupassant; Cannes, au Cap Croisette, 7.5.1871.

Carex acutiformis Ehrh.
Carex paludosa Good.
Carex acuta Curtis

Env. Mondovi: lieux humides le long de l'Ellero (Mondovi), talus du chemin de fer, alluvions, ca. 400 m, 14.6.1901 (a); Fosso Oteria, entre Mondovi et Briaglia Santa Croce, 12.6.1897. **Val. Estéron:** sources de l'Estéron près de Soleilhas, prairies humides, calc., 1100 m, 18.6.1913 (a), ([35]). **Rég. litt.:** bords de la Roya près de Ventimiglia sur la route de Tende, mares, 29.4.1887; étangs de Vaugrenier près Antibes, 11.4.1885; la Brague près Antibes, 29.4.1884; bords de la Siagne près Cannes, 17.3.1884, leg. H. de Maupassant.

Carex riparia Curtis
Carex acuta All., non Curtis
Carex vesicaria Leers, non L.

Rég. litt.: Vaugrenier près d'Antibes, 8.6.1875; Etang de Vaugrenier près Antibes, fossés, 9.5.1911, leg. A. Saint-Yves, ([35]); fossés des prairies, à l'E de la route de la gare à Biot, env.

d'Antibes, 3.1913, leg. J. Brugère, ([35]); Antibes, prairies de la Brague, 25.4.1869 sub nom. *Carex hispida* Desf., det. "*C. riparia*" (H. Christ, s.d.) (herb. G. Thuret); bords de la Brague près d'Antibes, 29.4.1884; Cannes, Quartier de la Bocca, 30.4.1879, leg. A. Gremli; fossés près de l'embouchure de la Siagne, 20.6.1886.

Carex pseudocyperus L.

Rég. litt.: bords du Loup (Cagnes), 22.6.1886, leg. Dr. Sauvaigo.

Carex rostrata Stokes in With.
Carex ampullacea Good.

Val. Stura: bords du lac du col de la Maddalena, très abondant, 31.7.1883. **Préalp. Grasse:** fossés, dans la haute vallée de Thorenc, 18.6.1884.

Carex vesicaria L., non Leers

Val. Stura: col della Maddalena, 1.8.1895 (b). **Rég. litt.:** étangs de Vaugrenier près Antibes, 11.4.1885; Id., 12.6.1899.

Carex pendula Hudson
Carex maxima Scop.

Préalp. Nice: entre Contes et Bendejun (Nice), ruisseaux, molasse, 200-400 m, 12.6.1903, ([35]). **Env. Grasse:** le Bar, rives du Loup, 14.4.1871, leg. P. Consolat; le Bar, bords du Loup, 9.4.1874, leg. id.; Gourdon (le Revest), 12.5.1874, leg. id.; Foux de Mouans, mai [s.d.], leg. id. **Rég. litt.:** Vallon de Lingostièrè, env. de Nice, 5.6.1893; Cagnes, bords de la Cagne, 15.5.1872, leg. P. Consolat; la Brague près Antibes, 17.5.1879, leg. A. Gremli. **Estérel:** Estérel, 29.5.1861 (herb. G. Thuret); Théoule, près le bord de la mer, lieu dit la Petite Fontaine, 13.6.1875; Sainte Baume d'Agay près de la fontaine (Esterel), dans le dépt du Var, 16.5.1875.

Carex sylvatica Hudson

Val. Gesso: près d'Entraque, prés humides, alluvions, 900 m, 17.7.1909, ([35]). **Val. Pesio:** Vallone Cavaletto près San Bartolommeo di Pesio, terrains humides, grès, ca. 1400 m, 3.8.1912, ([35]). **Env. Mondovi:** Ripa del Vitale a Mondovi-Piazza, 15.6.1894, leg. Enrico Ferrari; fossati tra Mondovi e Monastero presso la Casa Mansè, 16.6.1894, leg. E. Ferrari; env. de Mondovi: Casa Canavero sous Vicoforte, le long du torrent, 12.6.1897. **Val. Tanaro:** pentes du mont Mindino sur la vallée du Tanaro, peu au-dessus de Garessio, 27.5.1893. **Val. Estéron:** Bézaudun, vallon de la Fontaine, 11.7.1871, leg. P. Consolat. **Val. Var:** vallon de la Beite au N d'Annot, près d'une cascade à env. 20 minutes d'Annot, 22.7.1885, leg. H. de Maupassant. **Rég. litt.:** San Remo, 9.4.1887, leg. C. Bicknell, det. "*C. silvatica* Huds. la var. meridionale" (H. Christ, s.d.); entre Bordighera et Borgetto, 27.4.1887, det. id.; Nice au Var [s.d., s.leg.] in herb. J.-B. Barla, Nice.

Carex capillaris L. subsp. **capillaris;** incl. **C. chlorostachys** Steven

Val. Pesio: Alpes de Tende: Cima della Fascia, gorges herbeuses du versant E, calc., 2300 m, 2.8.1901; Id.: Mte delle Carsene, replats herbeux du Versant N, calc., 2300-2380 m, 2.8.1901 (b). **Alp. Ormea:** lacs de Brignola, au N du mont Mongioje, stations humides, silice, 2200 m, 24.7.1912, ([35]); Bocchin Brignola, au N du Mongioje, bords des ruisseaux, calc., 2200 m, 7.8.1900 (b); Id., ruisselets, grès, 2100 m, 24.7.1912, ([35]); Colle dei Termini sur Ormea, gazons, calc., 2014 m, 3.8.1900 (b). **Val. Roya:** Alpes de Tende: Cima di Pertega, rochers du versant N, calc., 2000 m, 28.7.1901 (b); Id.: Castello Scevolai près delle Carsene, rochers, calc., 2200 m, 31.7.1901 (b); Val Casterino, 5.7.1902, leg. C. Bicknell. **Val. Vésubie:** Madone de Fenêtre, bords des ruisselets, silice, 1900 m, 3.7.1909, ([35]); lacs de Baroto, au-dessus de St-Martin Vésubie, berges, cristallin ,2400 m, 30.7.1908, ([35]). **Val. Tinée:** Testa di Pelevos (entre Isola et Mollières), ruisselets, cristallin, 2400 m, 25.7.1908, ([35]); extrémité sup. du vallon de Ciastiglione, berges tourbeuses, cristallin, 2000 m, 23.7.1908, ([35]); vallon de Rabuons près St-Etienne de Tinée, points humides, silice, 2350 m, 26.7.1914 (b); lacs inf. du Tinibras, prés tourbeux, cristallin, 2300 m, 27.7.1905; lac de la Tortissa, berges tourbeuses, cristallin, 2450 m,

3.8.1905; lacs de Morgon sur Salzo Moreno, pelouses, cristallin, 2600 m, 7.8.1902; entre Salzo Moreno et le Pas de la Cavale, gazons humides, calc., 2450 m, 5.8.1902; Sestrières sup. près St-Dalmas le Selvage, berges des ruisselets, grès, 2300 m, 4.8.1911, ([35]); vallon de Sestrières sur St-Dalmas le Selvage, points humides, silice, 1950 m, 27.7.1913 (b); entre St-Dalmas le Selvage et Sestrières inf., marécages, flysch, 1900 m, 30.7.1905, ([35]); vallon de Jallorgues-Sanguinière (sources du Var) [sic!], terrains humides, grès, 2200-2300 m, 31.7.1911, ([35]); à côté du *Thalictrum alpinum* dans les prés humides au col de Jallorgues, sommités, 30.7.1877; lacs de Jallorgues, marécages, grès, 2300 m, 2.8.1911, ([35]); col de Pal, sur St-Etienne de Tinée, lieux humides, calc., 2150 m, 27.7.1902; Id., ruisselets au N, calc., 2150 m, 27.7.1902; vallon de Veillos, près du Pas de Roja, prés tourbeux, 1900 m, 25.7.1902; vallon de l'Escalona, près du Pas de Roja, pelouses, terrain tourbeux, 2000 m, 25.7.1902; versant N du Mont Férant, à l'W du Mounier, prés tourbeux, 2000 m, 21.7.1902; Mont Férant, au N-W du Mounier, pelouses, terrain décalcifié, 2300 m, 22.7.1902; versant N-E du Mt Férant, à l'W du Mounier, pelouses, calc., 2000 m, 21.7.1902; versant N du Mounier, au-dessous du col de Crousette, marécages de l'Adrech, 2200 m, 1.8.1904, leg. A. Saint-Yves. **Val. Var:** col des Trente Souches sur Entraunes, pelouses herbeuses, 2028 m, 28.7.1902; vallon d'Estrop près Esteng (sources du Var), berges des ruisselets, calc., 2300 m, 31.7.1911, ([35]); source du Var près d'Estenc, 13.7.1864 (herb. G. Thuret); Estenc, les prairies humides, 14.6.1875, leg. Reverchon; Cabane de Sanguinière près Esteng (sources du Var), marécages, grès, 2050 m, 27.7.1911, ([35]); col de la Cayolle près d'Estenc, mêlé au *C. dioica* [en fait, *C. davalliana*: cf. *supra*], 5.8.1885; col de la Cayolle sur Esteng, berges des ruisselets, calcaire-grès, 2400 m, 26.7.1911. **Val. Verdon:** lac d'Allos (Basses-Alpes), estuaire marécageux des torrents, grès-calc., 2250 m, 28.7.1911, ([35]).

Carex flacca Schreber sensu lato
Carex glauca Murray

Val. Stura: col della Maddalena, 1.8.1895; col de la Maddalena (Stura), 29.7.1883; bois de mélèzes, en montant le vallon de la Cima delle Lose près Argentera, 3.8.1895 (b); partie inf. du vallon de Puriac près Argentera, 30.7.1895, leg. J. Briquet. **Val. Gesso:** env. de Valdieri-ville: vallon Corna dell'Inferno, rochers humides, calc., 700 m, 28.6.1909, ([35]). **Env. Mondovi:** Fosso Oteria, entre Mondovi et Briaglia Santa Croce, 12.6.1897, ([35]); Bric del Monte, entre Viola et Pamparato, 1000-1200 m, 17.6.1897. **Val. Tanaro:** Viozenne, 15.7 [s.a.], leg. Ricca. **Val. Roya:** gorge au bord de la route entre St-Dalmas de Tende et Fontan, 1.5.1885; val Casterino des Alpes de Tende vers 1600 m, 7.1888; entrée de val Casterino de Tende, 4.6.1904, leg. C. Bicknell. **Aution:** Mont Mangiabo près Breil, pentes herbeuses du versant S, calc., 1500-1800 m, 20.6.1903. **Val.Tinée:** des lacs de Vens à la Tortissa, env. de St-Etienne de Tinée, points humides, silice, 2450 m, 24.7.1913 (b); vallon de la Tortissa sur St-Etienne de Tinée, bords des eaux, silice, 1900 m, 25.7.1913 (b); entre Salzo Moreno et le Pas de la Cavale, graviers humides, calc., 2450 m, 5.8.1902; près Rossuénigos, haute vallée de la Roja, prairies humides, calc., 1900 m, 25.7.1902; vallon de Veillos sur le Pas de Roja, prairies humides, calc., 1900 m, 25.7.1902. **Val. Var:** entre Puget-Théniers et la mine par la montagne, 21.6.1884. **Val. Estéron:** entre la Faye de Mas et St-Auban, 30.5.1875; vallon du Pali, entre Cuébris et Sallagriffon, éboulis humides, calc., 800 m, 24.6.1909, ([35]). **Préalp. Grasse:** Haut-Thorenc, 17.6.1884; env. de Grasse: lieux humides à Thorenc, 3.6.1906, leg. A. Saint-Yves, ([35]); Coursegoules, lit de la Cagne dans la vallée de l'Aiguille, 22.5.1871, leg. Isn. & P. Consolat; Coursegoules (l'Ouméou), 1.5.1871, leg. P. Consolat; bords de la Cagne à Coursegoules, lieux humides, calc., 1000 m, 9.6.1901 (a); le Bar, montée de Courmettes, 14.4.1871, leg. P. Consolat; Gourdon sur Grasse, bois, calc., 800 m, 7.6.1901 (a). **Env. Grasse:** forêt de Peygros près de Grasse, 7.6.1884; prairies de la Brague à Plascassier, 6.1876, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** entre Ceriale et Albenga, entre le chemin de fer et la mer, 19.3.1886, leg. R. de Nanteuil; Leca près d'Albenga, 22.4.1884; prati di Diano, [s.d.], leg. L. Ricca; Porto Maurizio: Poggi nei gerbidi abbondante, [s.d.], leg. Gentile; Mont Agel sur Menton, pineraies du versant E, calc., 1000 m, 4.6.1903, ([35]); Mont Agel, golf, 3.1912, leg. J. Brugère; Pas des Cabanelles, pentes E, 3.1912, leg. id.; région littorale, Nice, Villefranche, St-Hospice, 6.1886, leg. J.-B. Barla; Nice, vallons de St-Philippe et Magnan, 1.7.1843, leg. Durando; vallon de Lingostière, env. de Nice,

5.6.1893; env. d'Antibes prairies de Biot à l'E de la route, 3 & 4.1913, leg. J. Brugère; Golfe Jouan, 29.4.1858 (herb. G. Thuret); le Cannet près Cannes, 24.4.1884; Cannes, printemps 1862, leg. Cl. Hartsen (herb. G. Thuret); Cannes, 3.5.1884, leg. H. de Maupassant; Cannes, Quartier de la Californie, 6.6.1884; Cannes, 9.4.1876; Cannes au Cap Croisette, 9.5.1875; Cannes, Quartier de la Croisette, 28.4.1879, leg. A. Gremli; vallon à l'W de la Croix des Gardes, à Cannes, 1.5.1884; Ile Sainte Marguerite près Antibes, 20.4.1856 (herb. G. Thuret); Ile Sainte Marguerite, 26.4.1871; Ile Sainte Marguerite, dans les bruyères, *Pistacia, Cistus*, lieux secs à l'extrémité W de l'île, 11.5.1875. **Estérel:** Forêt de l'Estérel, 22.4.1862 (herb. G. Thuret); le Trayas, versant littoral de l'Estérel, partie orientale du dépt du Var, 8.5.1879, leg. A. Gremli; Estérel: voie Aurélienne, à l'W de la source de la Ste Baume, rocailles fraîches, silice, 31.5.1911, leg. A. Saint-Yves, ([35]); près la maison forestière du Gratadis entre Agay et la Sainte Beaume (Estérel), 29.5.1884; vallon du Mal Infernet de l'Estérel, 29.5.1884. **Tanneron:** près de la station de Tanneron, taillis, calc., 5.6.1901 (a); env. de Grasse: près du Pont de Tournon sur Siagne, 1.4.1899, leg. F. Cavillier; près du Pont de Tournon (Tanneron), bords de la Siagne, 4.6.1901 (a).

Carex hispida Willd. in Schkuhr

Rég. litt.: Capo Berta près Diano, 21.4.1878, leg. L. Ricca; Diano Marina, 15.5.1890; bouches de la Nervia près de Ventimiglia, 29.4.1887, det. "*C. glauca* Scopoli var. *serrulata* Bivona (H. Christ, s.d.), ([35]); à l'embouchure du torrent Nervia près Bordighera, 5.1895, leg. C. Bicknell in herb. E. Cornaz; in locis humidis ad ostia fluvii Nervia prope Bordighera, 5.1895, leg. C. Bicknell, Herb. Norm. edit. I. Dörfler N° 3284; in Gräben und auf feuchten Wiesen an der Mündung des Baches Nervia bei Ventimiglia in Ligurien, alluvium, unterlage: tertiär-Conglomerat (Pliocän) [...], 2-3 m alt., 25.5.1896 & 20.5.1897, leg. C. Bicknell, Kneucker Carices exsicc. N° 87; Bordighera, in fossis prope ostia rivi Nervia, alt. 2 m, solo vario, 26.5.1910, leg. L. Pollini & C. Bicknell, Fl. ital. exsicc. ser. II curant. A. Fiori & A. Béguinot N° 1425; nelle praterie del Varo, 5.6.1843, leg. Durando sub nom. *C. stricta* Good., ([35]); St-Laurent du Var, env. de Nice, 11.6.1893; haies près les bords du Loup vers son embouchure dans la mer au pont près de Cagnes, 27.6.1884; Golfe Jouan, 19.5.1860 (herb. G. Thuret); le long du chemin près du Golfe Jouan, 22.9.1892, leg. Bastreri; Golfe Jouan près Antibes, points humides, 16.5.1912, leg. A. Saint-Yves, ([35]); Cannes, 5.1850, leg. Loret; sables maritimes à Cannes, 26.5.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); Cannes, Quartier de la Californie, bords du canal de la Siagne, 10.5.1879; bords du canal des eaux de la Siagne, quartier Californie à Cannes, 6.6.1884; herborisation de Mougins, 20.5.1889, leg. E. Malinvaud.

Carex panicea L.

Val. Stura: col de la Maddalena, 1.8.1883. **Val. Pesio:** Porta Sestrera, au N de Cima Marguareis, marécages, grès, 2000 m, 2.8.1912, ([35]). **Val. Ellero:** mares entre les Gias de Blin et ceux del Pontet sopran, 15.7.1880 (a). **Val. Corsaglia:** Vallone Corsaglia: Costa Tanassa o Zuc., 17.6.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Tanaro:** pentes du mont Mindino sur la vallée du Tanaro près Garessio, 27.5.1893; lieux humides sur le versant S du Mont Armetta près Ormea, 8.7.1897. **Val. Roya:** bords du torrent à Maria Maddalena du val de Casterino, Alpes maritimes de Tende, 17.7.1886. **Préalp. Menton:** Cime des Cabanelles sur Peille, gazons humides du versant W, calc., 1000 m, 4.6.1903, ([35]). **Val. Tinée:** extrémité sup. du val Ciastiglione, berges tourbeuses, cristallin, 2000 m, 23.7.1908, ([35]); vallon de Douanse, entre Isola et St-Etienne, berges du torrent, terrain tourbeux, 1900-2000 m, 16.7.1908, ([35]); entre St-Dalmas le Selvage et Sestrières inf., marécages, flysch, 1900 m, 29.7.1905. **Val. Var:** Cabane de Sanguinière près Esteng (sources du Var), marécages, grès, 2030 m, 27.7.1911, ([35]); col des Trente Souches, pelouses, terrain tourbeux, 2028 m, 28.7.1902; lieux humides au-dessous des Aiguilles de Pelens, 1300 m, 22.7.1898; Id., 1500 m, id.; vallon de Barlatetta, au N de Châteauneuf d'Entraunes, lieux humides, terrain tourbeux, 1700 m, 23.7.1902; Annot, les marais, 7.6.1874, leg. Reverchon; vallée de la Chalvogne près Entrevaux, ruisseaux entre la Serre et Montblanc, calc., 700-800 m, 27.5.1903, ([35]); entre Puget Théniers et la mine par la montagne, 21.6.1884. **Val. Estéron:** sources de l'Estéron près de Soleilhas, prairies humides, calc., 1100 m, 18.6.1913 (a), ([35]); St-

Auban, prairies humides, calc., 1060 m, 27.6.1909, ([35]); entre la Faye de Mas et St-Auban, mêlé avec les *C. glauca* et *C. praecox* Jacq., 30.5.1875. **Préalp. Grasse:** Haut-Thorenc, 18.6.1884. **Rég. litt.:** bouches de la Nervia près de Ventimiglia, 29.4.1887.

Carex depauperata Curtis ex With.

Tanneron: bords de la route de Tanneron à St-Cassien des bois (Var), 3.6.1891, leg. abbé Pons.

Carex michelii Host — [φ ?]

Estérel: la Napoule près de Cannes, dépt du Var, 11.4.1859, "il paraît que cette localité n'est pas connue des Français car Gren. Godr., *Fl. Fr.* **3** p. 432 excluent l'espèce de la Flore de France", [s. leg.] in herb. L. Leresche, det. "oui, je prends celà pour le *C. Michelli* Host" (H. Christ, s.d.), det. "très vraisemblablement échantillon jeune de *Carex hallerana* Asso" ([35]).

Carex distans L.

Env. Mondovi: env. de Mondovi, entre Briaglia Sa Croce et Niella, 14.6.1897. **Val. Arroscia:** Castello dell'Aquila sur Ranzo, sources, grès, 800 m, 8.6.1914 (a), ([35]). **Préalp. San Remo:** mare sur le versant S du Mont dei Carmi Binelli, entre Triora et Pigna, 1100 m, 30.6.1880 (a). **Préalp. Nice:** lit du Paillon près Contes, pelouses herbeuses et humides, alluvions, 150 m, 11.6.1901 (a); entre Contes et Bendejun (Nice), torrents, molasse, 200-400 m, 12.6.1903, ([35]); Mont Férion, versant E, sources, calc., 1000 m, 11.6.1903, ([35]). **Val. Var:** env. de Nice: entrée du vallon de Donaréou près Colomars, 25.9.1907, ([35]); entre Puget-Théniers et le Pas des Meuniers, pentes humides, calc., 600 m, 26.5.1903, ([35]); vallée de la Chalvogne près Entrevaux, ruisseaux entre la Serre et Montblanc, calc., 700-800 m, 27.5.1903, ([35]); Fouillouse et Aurent, lieux humides, 17.6.1886, leg. E. Reverchon & A. Derbez; St-Martin d'Entraunes, lieux humides, 12.6.1875, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Bézaudun (la Vigne), 7.1871, leg. P. Consolat; St-Auban, prairies humides, calc., 1060 m, 27.6.1909, ([35]). **Préalp. Grasse:** entre Andon et Caille (sources du Loup), points humides, calc., 1150 m, 14.6.1913 (a), ([35]); col de Nans, entre St-Vallier et Escragnolles, 2.6.1896; Caussols, 29.5.1873, leg. P. Consolat; Coursegoules, lit de la Cagne, 5.1871, leg. id., det. "*C. distans* L." (Huet, 1872), det. "*C. hornschuchiana* Hoppe" (H. Christ, 1900), det. "*C. distans* L." ([35]); Coursegoules, près des sources de la Cagne, lieux humides, calc., ca. 1000 m, 9.6.1901 (a); entre Tourrettes de Vence et Coursegoules, près de la Bastide du Caire, lieux humides, calc., 800 m, 9.6.1901 (a); Gourdon, lieux humides à Pouverelle, 4.6.1873, leg. P. Consolat in herb. Huet; Montagne de Seillans (Var), lieux frais près d'un puits, calc., 900-1000 m, 6.6.1901 (a). **Rég. litt.:** Albenga, 30.5.1893; env. de Cervo: Costa Tondeu, marécages, calc., 500-600 m, 15.6.1914 (a), ([35]); Diano Marina, 15.5.1890 (a), det. "*C. binervis* Sm." (H. Christ, s.d.), det. "*C. distans* L." ([35]); env. de Diano: Civezza, [s.d.], leg. L. Ricca; bouches de la Nervia près Ventimiglia, 29.4.1887; bords de la Nervia près Ventimiglia, abonde, 12.5.1888, leg. C. Bicknell, det. "*C. distans* ou *C. binervis*" (H. Christ, s.d.), det. "*C. distans* L." ([35]); Feuchte Stellen nahe dem Meere bei Ventimiglia in Ligurien, Tertiärformation, [...] 21.4.1898, leg. C. Bicknell, A. Kneucker Carices exsicc. Liefer. V, 1899, N° 148 a; pelouses au bord du Var près Nice, 18.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 281 (herb. G. Thuret); Nice: la Californie, 4/5.1913, leg. J. Brugère; bords de l'étang de Vaugrenier près Antibes, 23.4.1872, leg. E. Burnat, J. Orr & P. Consolat; la Brague près Antibes, 29.4.1884; Golfe Jouan, 29.4.1858 (herb. G. Thuret); Cannes, 4.1856 (id.); Cannes, sur un vieux mur, 5.3.1871; Cannes, à l'extrémité du Cap Croisette, 11.5.1875.

Carex punctata Gaudin

Val. Var: rive gauche du Var, vis-à-vis de Carros, 18.6.1879, leg. Gremli. **Rég. litt.:** bords du Var près Nice, 17.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); Golfe Jouan, 19.5. & 8.6.1860 (id.); sables maritimes, Juan les Pins, Golfe Jouan, 15.6.1886; Cannes, Cap Croisette, 21.5.1860 (herb. G. Thuret). **Env. Grasse:** la Roquette près Mouans, 11.5.1872, leg. E. Burnat, Fr. Townsend, M. Moggridge & J. Orr. **Estérel:** près la maison forestière du Gratadis entre Agay et la Sainte Beaume, Estérel, 29.5.1884.

Carex extensa Good.

Rég. litt.: près d'Albenga, 7.1883, leg. G. Gentile; Albenga, 30.5.1893; marais de la plaine d'Albenga, 9.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier; Bei der Eisenbahnstation Taggia bei San Remo [...] am Meeresufer in sumpfigen Vertiefungen der dortigen Dünen, in denen Süsswasser angesammelt war. [...], 10.5.1896, leg. Otto Kuntze, Kneucker Carices exsicc. N° 57; env. de Nice, les Grenouillères, 31.5.1863 (herb. G. Thuret); env. de Nice, Iscles du Var, 31.5.1863 (id.); Golfe Jouan, près la gare de Juan les Pins, 1.5.1886; Golfe Jouan, bords des étangs le long du chemin de fer, 11.6.1893; Golfe Jouan près Antibes, points humides, 16.5.1912, leg. A. Saint-Yves, ([35]); Ile de Lérins, St-Honorat, rochers maritimes, 9.8.1872, leg. P. Consolat.

Carex mairaei Cosson & Germ.

Val. Nervia: près Buggio, val Nervia, rive gauche, 6.6.1908, leg. C. Bicknell. **Préalp. Menton:** en montant du vallon de Gaudissart au Mont Méras près Castillon, ruisseaux, calc., 700-800 m, 6.6.1903, ([35]). **Préalp. Nice:** Mont Gros de Braus prèps de Lucéram, 10.5.1896, det. "*C. xanthocarpa* Degl." (H. Christ, 1900), ([35]); entre la Baisse de la Croix et Coaraze, terrasses humides, molasse, 500-600 m, 11.6.1903, ([35]). **Val. Var:** Vallon de Chans [pour: Cians ?], près de Touet-de-Beuil, 7.5.1862 (herb. G. Thuret); Vallon de Donaréou, 16.6.1901, leg. Gabriel Vialon. **Rég. litt.:** [...] an feuchten Orten in bei Camporosso unweit von Ventimiglia, 3 km von der Meeresküste entfernt, als such im Vallone die San Secondo bei Ventimiglia in der Entfernung von 3 km vom Meere gesammelt, Tertiärformation, ca. 100 m, 22.5.1896, leg. C. Bicknell, A. Kneucker Carices exsicc. N° 58; Bordighera, in locis humidis vallis Seborino prope Camporosso supra Val Nervia, alt. 150 m, solo praesertim calcareo (conglomerato), 2.6.1906, leg. C. Bicknell & L. Pollini, Fl. ital. exsicc. ser. 2 curant. A. Fiori & A. Béguinot N° 1426; Rio San Secondo, derrière la gare de Ventimille, 8.6.1895, leg. C. Bicknell; au-dessus de Vintimille, Rio San Secondo, 8.6.1895, leg. id., det. "*C. flava* L." (H. Christ, 1900), ([35]); env. de Nice, Vallon Obscur, 27.5.1859 (herb. G. Thuret); lieux humides, vallon de Lingostière près Nice, 5.6.1893, det. "*C. lepidocarpa* Tausch" (H. Christ, s.d.), det. "me semble *Carex Mairii*" (A. Gremli, s.d.), ([35]).

Carex hostiana DC.
Carex hornschuchiana Hoppe
Carex fulva auct.

Préalp. Grasse: Plaine de Thorenc, terrains marécageux, 1190 m, 14.6.1885, leg. Hervé de Maupassant.

Carex flava L. subsp. **flava**
— incl. *C. flava* L. s. str., *C. lepidocarpa* Tausch, *C. flavella* V. Krecz.

Val. Stura: col de la Maddalena, 1.8.1883, det. "*C. lepidocarpa* Tausch" (H. Christ, s.d.), det. "*C. flava* L. s. str." ([35]); col della Maddalena, 1.8.1895 (b), det. "*C. flava* L. s. str." (H. Christ, 1900); bords du lac della Maddalena, 1.8.1895 (b), det. id. **Val. Gesso:** vallone di Valetta presso Valdieri (bagni), 29.7.1876, det. id.; vallon de la Steira près Entraque, bords des torrents, silice, 1800 m, 21.7.1909, det. "*C. flava* L. s. str." ([35]); vallon de la Trinité près Entraque, graviers du torrent, alluvions, 900 m, 17.7.1909, det. id. ([35]). **Val. Tanaro:** lieux humides sur le versant S du Mont Armetta près Ormea, 8.7.1897, det. "*C. lepidocarpa* Tausch" (H. Christ, 1900). **Val. Arroscia:** Monte Cucco près Pieve di Teco, ad torrentem, grès, 1000-1100 m, 11.6.1914 (a), det. "*C. flava* L. s. str." ([35]). **Préalp. San Remo:** mare sur le versant S du Mont dei Carmibinelli entre Pigna et Triora à 1100 m, 30.6.1880 (a), det. "*C. lepidocarpa* Tausch" (H. Christ, s.d.). **Val. Nervia:** à la rive droite de Rio Muratone Pigna, dans les lieux humides sous les châtaigniers, 31.5.1894, leg. C. Bicknell, det. id. **Val. Roya:** pâturages humides à la Mine-de-Tende près St-Dalmas, 22.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret). **Aution:** entre le col de Brouis et les Granges de Mangiabo, talus humides, calc., 1000 m, 20.6.1903, det. "cf. *C. lepidocarpa* Tausch" ([35]). **Val. Var:** entre Puget Théniers et la mine par la montagne, 21.6.1884, leg. E. Burnat & H. de Maupassant, det." *C. œderi* var. très grêle" (anon., s.d.), det. "*C. lepidocarpa* Tausch" ([35]); Mont St-Honorat, versant de

Guillaumes, 1400 m, 20.7.1898, det. "*C. flava* L. s. str." (H. Christ, 1900); Bois de Guillaumes, 10.7.1864, det. "me paraît aller vers le *C. lepidocarpa* Tausch" (H. Christ, s.d.) (herb. G. Thuret); vallon de Barlatetta, au N de Châteauneuf d'Entraunes, bois de mélèzes, terrain tourbeux, 1700 m, 23.7.1902, det. "*C. xanthocarpa* Degl." (H. Christ, 1903), det. "*C. lepidocarpa* Tausch" ([35]); St-Martin d'Entraunes, lieux humides, 15.6.1875, leg. Reverchon sub nom. *C. flava* L., det. "*C. lepidocarpa* Tausch" (H. Christ, s.d.); vallon d'Estrop près Esteng (sources du Var), berges des ruisselets, calc., 2300 m, 31.7.1911, det. "*C. flava* L. s. str." ([35]); Ligurien sowohl im Val Seborino **Val. Tinée:** col du Mont Pelevo, env. de St-Etienne de Tinée, marécages, tourbe, 1900 m, 23.7.1905, det. "*C. lepidocarpa* Tausch" (H. Christ, s.d.); Mont Pelevo: Vallon du Riou Blanc, lieux humides, calc., 1800 m, 23.7.1905, det. id.; vallon qui va du village de Roja au col de Crousette (Mt Mounier), 23.7.1887, det. "*C. flava* L. s. str." (H. Christ, s.d.); Sestrières sup. près St-Dalmas le Selvage, berges des ruisselets, grès, 2300 m, 4.8.1911, det. id. ([35]). **Val. Estéron:** sources de l'Estéron, près de Soleilhas, prairies humides, calc., 1100 m, 18.6.1913 (a), det. "cf. *C. lepidocarpa* Tausch" ([35]); St-Auban (Estéron), prairies, calc., 1060 m, 27.6.1909, det. id. **Préalp. Grasse:** Thorenc, 9.6.1907, leg. A. Saint-Yves, det. "*C. flava* L. s. str." ([35]); Montagne de la Doire près de Séranon, 3.6.1896, det. "*C. lepidocarpa* Tausch" (H. Christ, 1900). **Rég. litt.:** env. de Cervo: Costa Tondeu, versant E. marécages, calc., 600 m, 15.6.1914 (a), det. "cf. *C. lepidocarpa* Tausch" ([35]).

Carex flava L. subsp. **œderi** (Retz.) Syme

Val. Gesso: partie sup. du vallon de Valasco près Valdieri les bains, 23.7.1883. **Env. Cuneo:** Cuneo, 4.8.1877, leg. Gremli. **Val. Pesio:** vallon à droite du Pesio, près de San Bartolomeo, 16.7.1880, det. Gremli. **Val. Corsaglia:** Mont Merdenzone sur Fontane, pentes tourbeuses, grès, 1400 m, 26.7.1912, ([35]). **Val. Roya:** vallée de la Minière de Tende, 4 & 5.7.1879, leg. Gremli. **Val. Tinée:** lac inf. de Millefuons, entre la Bolline et Mollières, points humides, silice, 2230 m, 20.7.1914 (b), ([35]); Cirque de Millefuons, entre St-Sauveur-Tinée et St-Martin-Vésubie, points humides, silice, 2100 m, 21.7.1914 (b), ([35]); près les chalets de Lapasses, lieux humides à l'extrémité sup. du val Castiglione sur Isola, 31.7.1876; extrémité sup. du val Ciastiglione, berges tourbeuses, cristallin, 2000 m, 23.7.1908, ([35]); vallon de Douanse, entre Isola et St-Etienne, berges du torrent, terrain tourbeux, 1900-2000 m, 16.7.1908, ([35]); versant N-E du Mt Férant, à l'W du Mounier, pelouses, calc., 2000 m, 21.7.1902. **Val. Estéron:** env. de St-Auban: débouché N de la Cluse de Gars, stations humides, calc., 650 m, 28.6.1909, ([35]). **Rég. litt.:** da Nizza al ponte del Varo, 26.7.1843, leg. Durando; Nice, à la Californie, 4.1913, leg. J. Brugère, ([35]); env. de Nice, Grenouillères, 30.5.1860 (herb. G. Thuret); embouchure du Var, 1859, leg. Baron G. de Contes; sables maritimes, Juan les Pins, Golfe Jouan,15.6.1886.

Carex pallescens L.

Val. Stura: col del Ferro, entre vallées de la Tinée et de la Stura, 2.8.1883. **Val. Gesso:** montée depuis le val Valasco aux lacs de Val Scura, env. deValdieri les bains, 23.7.1883; Vallone de Valetta près Valdieri les bains, 29.7.1876; col de Prarosso près Roaschia, rhododendraies, grès, 1300-1400 m, 14.7.1909, ([35]). **Val. Pesio:** entre Pesio et Limone, versant de Pesio, 11.7.1872. **Val. Ellero:** entre les Gias del Pontet sott. et ceux del Pontet sopran, 15.7.1880 (a). **Val. Corsaglia:** haute vallée de la Corsaglia, points humides, silice, 1800 m, 25.7.1912, ([35]); Vallone dell'Orzo, en montant de Pamparato au Monte Stope, 18.6.1897, ([35]). **Val. Tanaro:** pentes du Mont Mindino sur la vallée du Tanaro, près Garessio, ca. 600-800 m, 27.5.1893 (a); lieux humides du versant S du mont Armetta près Ormea, 8.7.1897; entre Ormea et Cantarana, fossés humides, silice, 750 m, 18.7.1912, ([35]). **Préalp. San Remo:** Boretti près San Romolo, 6.5.1902, leg. C. Bicknell. **Val. Roya:** entre St-Dalmas de Tende et Fontan, 1.5.1885; vallée de la Minière de Tende au pied du mont Bégo, 12.7.1884; vallée de la mine de Tende, dans les prairies vers la dernière vacherie, et aussi à la mine, 28.6.1886, leg. C. Bicknell; partie moyenne du vallon de Fontanalba, Alpes maritimes de Tende, 21.7.1886. **Val. Vésubie:** vallée sup. de la Gordolasca, au-dessus de San Grato, 27.6.1875; lieux humides, à 1910 m, Madonne de Fenestre, 27.7.1874; vallon de la Madone de Fenestre, berges du torrent, silice, 1400 m, 3.7.1909, ([35]); env. de St-Martin Lantosque, Bois du Boréon, 16.7.1865 (herb. G. Thuret). **Val.**

Tinée: Testa della Capanna, val Ciastiglione, terrains humides, cristallin, 2100 m, 22.7.1908, ([35]); col de la Lombarda, 13.7.1875; col de Barbacane (env. d'Isola), berges d'un petit lac, versant S, terrain tourbeux, 2300 m, 16.7.1908, ([35]); descente du lac Clapière sur St-Etienne de Tinée, prairies tourbeuses, cristallin, 1800 m, 18.7.1908, ([35]); Sestrières inf., Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 31.7.1887, det. "*Carex pallescens* L. var. *nana*" (H. Christ, s.d.). **Val. Var:** vallon inf. de Sanguinière près Esteng (sources du Var), berges du torrent, grès, 2050 m, 27.7.1911, ([35]); col des Champs, près de St-Martin d'Entraunes et Entraunes, 29.7.1885; Désert de St-Barnabé sur St-Martin d'Entraunes, prairies humides, 21.6.1875, leg. Reverchon; Annot, lieux humides, 12.6.1874, leg. id. **Env. Grasse:** la Roquette près Mouans, 11.5.1872, leg. E. Burnat, fr. Townsend, J. Orr & M. Moggridge. **Estérel:** versant N-E du Mont Vinaigre (Estérel), 5.1884, leg. abbé Pons, ([35]).

Carex hallerana Asso
Carex gynobasis Vill.
Carex alpestris All.

Val. Gesso: Mont Pissousa, près Valdieri-ville, rochers, calc., 1400 m, 7.7.1909, ([35]); env. de Valdieri-ville: Cima dei Gros, au-dessus d'Andonno, rochers, calc., 600-1000 m, 6.7.1909, ([35]); Id.: entre la Rocca Vacciarampi et le Bec Albourné, parois de rochers, calc., 1600-1700 m, 12.7.1909, ([35]); Tetti Goderie au-dessus de Roaschia, rochers, calc., 1100-1200 m, 14.7.1909, ([35]). **Env. Cuneo:** près de Roccasparvera (env. de Cuneo), bords des chemins, alluvions, 600-700 m, 12.7.1905. **Val. Pesio:** Alpes de Tende: Cima della Fascia, versant E, rochers, calc., 2350 m!, 2.8.1901 (b). **Préalp. San Remo:** Mont Bignone sur San Remo, 4.1886, leg. G. Gentile. **Val. Roya:** Val Caïros, 13.4.1876; rochers dans le val Merima du val Cairos, vis-à-vis la station de *Primula allionii*, 28.6.1879 (a); Alpes de Tende: Cima Ciavrairen, S, parois exposées au soleil, calc., 2200 m!, 23.7.1901 (b); Id.: près Cravio, val Rio Forno, rochers, calc., 1600 m, 3.8.1901 (b). **Val. Vésubie:** env. de Lantosque: lieux frais du vallon de l'Infernet, calc., 700 m, 26.6.1906, leg. F. Cavillier, ([35]). **Préalp. Menton:** Col Razet près Castillon sur Menton, rochers, calc., 1000 m, 16.6.1903, ([35]); Pic de Baudon sur Peille, rochers, calc., 1000-1250 m, 5.6.1903, ([35]). **Préalp. Nice:** Mont Gros de Braus près Lucéram, 10.6.1896, ([35]). **Val. Tinée:** vallon d'Abiliera, près de St-Sauveur sur Tinée, 12.7.1898; Cirque de Millefuons, entre la Bolline et Mollières, pelouses, calc., 2100 m, 21.7.1914 (b), ([35]); vallon de la Tortissa sur St-Etienne de Tinée, rocailles, silice, 1700 m, 25.7.1913 (b); Pointe des Trois Hommes près St-Etienne de Tinée, rochers au S-E, grès siliceux, 2500 m!!, 2.8.1902; Vallon de Veillos, près du Pas de Roja, rochers, calc., 1900 m, 25.7.1902. **Alp. Beuil:** Peira de Vic, à l'W du Mt Mounier, rochers du versant S, calc., 2000 m, 22.7.1902; Massif du Mounier sur Beuil: Mont Demant, rochers du versant S, calc., 1700 m, 21.7.1913 (b); sur les rochers abrupts, au-dessus de Vignols, à droite de la route en allant à Longon depuis Vignols, massif du Mt Meunier, 2.8.1876. **Val. Var:** près du confluent du Var et de la Vésubie, 8.6.1893; entre Puget-Théniers et le Pas des Meuniers, taillis, calc., 450 m, 26.5.1903, ([35]); Annot, lieux arides, 3.5.1874, leg. Reverchon; Cime au S-E du col de Lignin, rochers, grès, 2400-2500 m, 20.7.1911; St-Martin d'Entraunes, lieux arides, 27.5.1875, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** vallon du Pali, entre Cuébris et Sallagriffon, pelouses herbeuses, calc., 800 m, 24.6.1909, ([35]); Cluse du Riolan près Sigale, rochers, calc., 600 m, 23.6.1909, ([35]); versant N du Mont Cheiron au-dessus de la bastide de Poux, 28.5.1875; Signal d'Harpille, entre le Mas et St-Auban, rochers, calc., 1500 m, 26.6.1909, ([35]). **Préalp. Grasse:** bois entre Thorenc et le Mas, 18.6.1884; Canaux (env. de Grasse), rocailles, calc., 1100 m, 30.5.1903, ([35]); Montagne de Caran sur Caussols, env. de Grasse, 28.5.1896; Mont Audibergue près Escragnolles, 5.6.1896; Mont Cheiron, versant de Coursegoules, 30.5.1896, det. "*C. basilaris* Jordan" (H. Christ, 1900), ([35]). **Env. Grasse:** près de Grasse, 15.5.1879, leg. A. Gremli. **Rég. litt.:** Diano, Cervo, mai [s.a.], leg. L. Ricca; Menton, 1.4.1871, leg. J. T. Moggridge; collines sèches, buissons au-dessus de Menton, 16.4.1876; vallée de Cabrolles, Menton, 10.4.1871, leg. J. Traherne Moggridge in herb. P. Consolat; Mont Agel sur Menton, pineraies du versant E, calc., 1000 m, 4.6.1903, leg. J. Briquet & F. Cavillier, ([35]); env. de Monaco: Plateau Mt Agel, calc., 1100 m, 3/4.1912, leg. J. Brugère; Mont Agel, pentes et env. pavillon, 3.1912, leg. id.; près la station d'Eza, 3.4.1871; Beaulieu entre Villefranche

et Eza, 3.4.1871; Antibes, bords de la Brague, 21.4.1860 (herb. G. Thuret); vallon de Vallauris près Antibes, 9.5.1860 (id.); Cannes, 9.4.1876; Cannes, 11.4.1876, leg. Vetter; Ile Sainte Marguerite près Antibes, 15.2.1856 (herb. G. Thuret); Ile Ste Marguerite (Lérins), sous les *Pinus halepensis*, 18.4.1885, det. "*C. gynobasis* var. *Lerinensis*" (id.). **Estérel:** Forêt de l'Estérel, 22.4.1862 (herb. G. Thuret); Id., 19.6.1860 & 5.4.1861 (id.); vallon s'ouvrant sur la mer à une demi-heure de la Napoule près de Cannes, 11.4.1859, [s. leg.] in herb. L. Leresche, det. "c'est ma var. *Lerinensis*" (H. Christ, s.d.); la Napoule près Cannes, 10.4.1876; entre Trayas et Agay, versant littoral de l'Esterel, dépt du Var, 8.5.1879, leg. A. Gremli. **Tanneron:** près de la station de Tanneron (Var), taillis, calc., 5.6.1901 (a); près du Pont de Tournon sur Siagne, 1.4.1899, leg. F. Cavillier.

Carex digitata L.

Val. Gesso: Mont dell'Arp près Valdieri-ville, clairières des hêtraies, calc., 1600 m, 8.7.1909, ([35]); bords des ruisseaux, près de l'entrée du val Roaschia dans la vallée du Gesso env. de Valdieri-ville, 28.4.1885. **Val. Tanaro:** pentes du mont Mindino sur la vallée de Garessio, 700-800 m, 27.5.1893. **Val. Arroscia:** Bois de Rezzo, ca. 1100 m, côté de San Bernardo et Rezzo, 23.5.1890 (a). **Préalp. San Remo:** Mont Grande près Oneglia, 1883, leg. G. Gentile. **Val. Vésubie:** env. de Lantosque: entre la Tête d'Alberas et les Granges de la Brasque, lieux ombragés, grès, 1500 m, 27.6.1906, leg. F. Cavillier, ([35]). **Val. Var:** St-Martin d'Entraunes, les bois, 12.5.1875, leg. Reverchon sub nom. *C. ornithopoda* Willd., ([35]); Annot, les bois, 16.5.1874, leg. id. **Rég. litt.:** Mont Agel sur Menton, pineraies du versant E, calc., 1000 m, 4.6.1903, ([35]); fort abondant dans les bois frais en amont de Villeneuve-Loubet, le long du Loup, à 4 km de la mer, alt. 15 m, [...], signé: F. Cavillier [sans échantillon].

Carex ornithopoda Willd. subsp. **ornithopoda** et subsp. **ornithopodioides** (Hausm.) Nyman

Val. Pesio: Alpes de Tende: Cima della Fascia, rocailles, versant E, calc., 2300 m, 2.8.1901 (b), det. "*C. ornithopoda* Willd. var. *ornithopodioides* Hudson" (H. Christ, 1903), det. "plus vraisemblablement *C. ornithopoda* réduit" ([35]); Id.: Mte delle Carsene, pentes herbeuses du versant N, calc., 2300-2380 m, 2.8.1901 (b), det. "[...] var. *ornithopodioides* Hausm." (H. Christ, 1903), det. id. ([35]); rochers au val Marguareis du val de Pesio, 4.7.1888, leg. C. Bicknell, det. "c'est positivement *C. subnivalis* Arv.-Touvet, singulière sous-espèce alpine réunissant un peu les *C. ornithopoda* et *C. digitata* [...]" (H. Christ, 1903). **Alp. Ormea:** entre Pizzo di Conolia et Sella Revelli, gazons, calc., 2300 m, 6.8.1900 (b), det. "*C. ornithopodioides* Hausm." (H. Christ, 1900), conf. ([35]); Cima Revelli, sur Viozene, versant N-W, graviers, calc., 2300 m, 7.8.1900 (b), det. id.; Bocchin Brignola, au N du Mongioje, graviers, calc., 2200 m, 7.8.1900 (b), det. id. **Alp. Rezzo:** Bois de Rezzo près Pieve, 23.5.1890; sommet du Mont Fronte, 31.7.1886, det. "*C. ornithopoda* Willd. tirant sur le *C. ornithopodioides* Hausm." (H. Christ, s.d.). **Val. Roya:** val Fontanalba (Tenda), 1560 m, 19.6.1913, leg. C. Bicknell. **Val. Tinée:** entre Salzo Moreno et le col de la Cavale, gazons, terrain tourbeux, 2450 m, 5.8.1902, det. "*C. ornithopoda* Willd. var. *castanea* Murbeck ex Kükenthal" (H. Christ, 1903). **Alp. Beuil:** [...] au S du Mt Mounier, calc., pelouses, 2250 m, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves; Mont Férant, au N-W du Mt Mounier, replats herbeux des rochers, calc., 2200 m, 22.7.1902; Rocca Maire, à l'W du Mt Mounier, pentes gazonnées, calc., 2500 m, 22.7.1902, det. "*C. ornithopoda* Willd. var. *castanea* Murbeck ex Kükenthal" (H. Christ, 1903). **Val. Var:** env. de Villars du Var: Pointe des Quatre Cantons, rocailles des sapinaies, grès, 1700 m, 29.6.1909, ([35]). **Val. Estéron:** versant N du Cheiron au-dessus du Poux, 29.5.1875.

Carex humilis Leysser

Val. Roya: pentes rocailleuses dominant la ville de Tende, 30.4.1885; sommités au N du val de Caïros, 13.4.1876. **Alp. Beuil:** Mont Férant au N-W du Mt Mounier, replats herbeux des rochers, calc., 2200 m, 22.7.1902. **Val. Var:** St-Martin d'Entraunes, lieux arides près du hameau des Filleules, 6.5.1875, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Signal d'Harpille, entre le Mas et St-Auban, pelouses rocailleuses, calc., 1680 m, 26.6.1909, ([35]). **Préalp. Grasse:** le Fugueiret, Gorges du Loup, 1885, leg. abbé Pons. **Rég. litt.:** env. de Monaco: plateau Mt Agel, calc., 1100 m, 3.1912, leg. J. Brugère; Plateau Mt Agel et pentes, abondant, 3.1912, leg. J. Brugère.

Carex caryophyllea Latourr.
Carex praecox Jacq., non Schreber
Carex verna Chaix, non Lam.

Val. Stura: sommet du Colla Lunga entre les vallées de la Stura et de la Tinée, 24 & 25.7.1883. **Val. Corsaglia:** Bric del Monte, entre Viola et Pamparato, 1000-1200 m, 17.6.1897. **Val. Tanaro:** env. de Garessio: Cresta di Monte Berlino, 1450 m, 22.6.1897, det. "*C. nitida* Host" (H. Christ, 1900), ([35]); vallée sup. de l'Inferno près Garessio, prov. de Mondovi, ca. 1600-1700 m, 23.7.1880, leg. E. Burnat, J. Vetter & A. Gremli; env. de Garessio: vallon du Rio Inferno, entre Trappa et Valdinferno, 21.6.1897; lieux humides sur le versant S du mont Armetta près Ormea, 8.7.1897. **Préalp. Albenga:** vallée de l'Arroscia: Mont Castellermo sur Onzo, replats des rochers à l'ubac, grès-calc., 900-1000 m, 8.6.1914 (a), ([35]). **Val. Arroscia:** près de San Bernardo, bois de Rezzo, 23.5.1890. **Préalp. San Remo:** Mte Grande près Oneglia, [s.d.], leg. G. Gentile sub nom. *C. basilaris* Jordan, det. H. Christ, s.d. **Val. Roya:** près de Bens, env. de la Briga, 30.6.1879 (a); Alpes de Tende: Cima di Ciavrairen (vallée de la Minière), rocailles, calc., 2200 m, 23.7.1901 (b); Id.: Cima di Ciavrairen, versant S (vall. Minière), pâturages rocailleux, calc., 2000-2200 m, 23.7.1901 (b), det. "*C. praecox* Jacq. var. *adista* nov. var." (H. Christ, 1903); Montagne de Béolet sur le col de Brouis, pentes herbeuses, calc., 1450 m, 20.6.1903, ([35]). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, la Trinité, 1.7.1865 (herb. G. Thuret). **Tournairet:** crêtes entre le Tournairet et la Tête de Siruol, lieux frais, flysch, 2000 m, 20.7.1905; entre le Mont Tournairet et la Cime de la Combe, pelouses, grès, 1900 m, 28.6.1906, leg. F. Cavillier, ([35]). **Préalp. Menton:** Mont Méras près Castillon, rocailles, calc., 1200 m, 6.6.1903, ([35]). **Val. Tinée:** pâturages du Plat d'Ilonse, 1700 m, 12.7.1869, leg. Marcilly (herb. G. Thuret); extrémité sup. du val Ciastiglione, pelouses rocailleuses, cristallin, 2000 m, 23.7.1908, ([35]); vallon de Douanse, entre Isola et St-Etienne de Tinée, berges du torrent, cristallin, 1900-2000 m, 14.7.1908, ([35]); col de Barbacane (env. d'Isola sur Tinée), pentes herbeuses, cristallin, 2300 m, 16.7.1908, ([35]); entre Salzo Moreno et le Pas de la Cavale, gazons, terrain tourbeux, 2450 m, 5.8.1902, det. "*C. praecox* Jacq. f. *alpina*" (H. Christ, 1903); vallon de Veillos, près du Pas de Roja, prairies décalcifiées, 1900 m, 25.7.1902. **Alp. Beuil:** versant N-E du Mt Férant, à l'W du Mounier, pelouses, terrain tourbeux, 2000 m, 21.7.1902; Barre du Mont Mounier, replats herbeux, calc., 2300 m, 18.7.1902; pelouses de la Tête du Sapet, env. de Beuil, 17.7.1898. **Val. Var:** St-Martin d'Entraunes, bois arides, 10.5.1875, leg. Reverchon. **Estéron:** Bézaudun, le Chier, 3.5.1871, leg. Isn. & P. Consolat; prés humides entre le Mas et St-Auban, 30.5.1875; entre la Faye de Mas et St-Auban, mêlé avec les *C. glauca* et *C. panicea*, 30.5.1875; Signal d'Harpille, entre le Mas et St-Auban, pelouses rocailleuses, calc., 1500- 1680 m, 26.6.1909, ([35]). **Préalp. Castellane:** Montagne de Teillon, près de Soleilhas (sources de l'Estéron), pelouses rocailleuses, calc., 1800 m, 17.6.1913 (a), ([35]).

Carex depressa Link in Schrader subsp. **depressa**; incl. **C. basilaris** Jordan

Rég. litt.: Menton, vallée des Châtaignier, 29.4.1860 (herb. G. Thuret); dans les châtaigniers à Menton, 19.4.1865, leg. Huet; vallons ombragés du calc. jurassique, sous les châtaigniers, à Menton ,19.4.1865, leg. A. Huet & Jacquin, Fl. exsicc. C. Billot N° 3928; Menton, vallon des Châtaigniers, 5.4.1871; Mentone, 25.4.1892, leg. C. Bicknell in herb. E. Cornaz; in collibus graminosis prope Mentone et prope Rapallo, 4.1898, leg. G. Kükenthal, Herb. Norm. edit. I. Dörfler N° 3591; Auf bewaldeten Hügeln bei Menton in Südfrankreich, sandboden (Eocän), begleitpflanzen: *Pinus maritima* Poir., *Lavandula stœchas* L., *Luzula Forsteri* DC., ca. 50-100 m, 14.4.1898, leg. C. Bicknell, Kneucker Carices exsicc. N° 107; bois de pins et chênes lièges: Vaugrenier près Antibes, 11.4.1885; entre Antibes et Cagnes: bois de Vaugrenier, 11.4.1885, Soc. dauphin. 1886 N° 5069; Cannes, cap Croisette, 21.5.1860 & 13.4.1861 (herb. G. Thuret); Cannes, Cap Croisette, 19.4.1861, leg. Baron G. de Contes. **Env. Grasse:** la Roquette [de Mouans], 1865, leg. Goaty & Pons in herb. P. Consolat; bords des bois à la Roquette près de Grasse, 16.4.1868, leg. Huet.

Carex œdipostyla Duval-Jouve
Carex ambigua Link, non Moench

Rég. litt.: Menton, dans les buissons de *Cistus, Juniperus, Pistacia*, etc., ravin à gauche de la vallée qui mène à Turin près de la ville de Menton, 25.3.1872; vallée de Carnoules, Menton, 28.4.1872, leg. M. Moggridge in herb. P. Consolat; Menton, 28.3.1877, leg. W. Barbey; bois de pins à Vaugrenier près Antibes, avec le *Carex basilaris*, 11.4.1885; Cannes, en trois ou quatre stations au moins, au-dessus de l'W de la ville, buissons, cistes, myrtes, etc., 2.5.1872; Cannes, garrigues en diverses stations, 15.5.1872; Cannes: partie sup. du vallon du Riou, 7.5.1875; Cannes, Quartier de la Californie, 5.5.1879, leg. Gremli; Id., 3.5.1884; In collibus prope Cannes, solo schistoso, 100-200 m, 4.1898, leg. C. Bicknell, Herb. Norm. edit. I. Dörfler N° 3592; Bei Cannes im Südfrankreich, 2.5.1898, leg. C. Bicknell in herb. E. Cornaz; Auf Hügeln bei Cannes in Südfrankreich, krystallin, Schiefer. Begleitpflanzen: *Pinus maritima* Poir., *Lavandula stœchas* L., *Arbutus unedo* L., *Erica arborea* L., *Silene gallica* L., *Asterolinum stellatum* Hoffmanns. & Link, ca. 100-200 m, 2.5.1898, leg. C. Bicknell, Kneucker Carices exsicc. N° 106; Ile Sainte Marguerite (Lérins), abonde sous les pins, 18.4.1885. **Env. Grasse:** env. de la Roquette près Mouans, en diverses localités, sur le gneiss et sur les versants à l'E ou N-E, 11.5.1872, leg. E. Burnat, J. Townsend, M. Moggridge & J. Orr. **Estérel:** Théoule, au pied de l'Estérel, sous les cistes, 13.6.1875.

Carex tomentosa L.
Carex filiformis auct., non L.

Val. Roya: près Fontan, bords de la route de Tende, 10.5.1887, leg. C. Bicknell. **Val. Var:** St-Martin d'Entraunes, les marais au Désert de St-Barnabé, 24.6.1875, leg. Reverchon sub nom. *C. Hornschuchiana*?, det. "*C. tomentosa* L. fa. *brunnea*" (H. Christ, s.d.); vallée de la Chalvagne, au S d'Entrevaux, prés humides à la Serre, calc., 750 m, 27.5.1903, ([35]). **Val. Estéron:** prés humides entre le Mas et St-Auban, 30.5.1875. **Préalp. Grasse:** Thorenc, env. de Grasse, lieux humides, calc., 1100 m, 29.5.1903, ([35]).

Carex grioletii Roemer in Schkuhr
Carex grisea Viv.

Rég. litt.: Pegli près de Gênes [hors des limites de la *Flore des Alpes maritimes*], bois de la villa Doria, 5.5.1886; près Ceriana, env. de San Remo, vallon du Rio Treseni, sous les oliviers, 2.6.1893, ([35]); rare près Ceriana (San Remo), 28.5.1894, leg. C. Bicknell; [...] bei Ceriana unweit San Remo in Ligurien [...], 1.6.1897, leg. C. Bicknell, Kneucker Carices exsicc. N° 86. **Val. Var:** Vallon obscur de Donaréou près d'Aspremont, 8.5.1902, leg. Gabriel Vialon.

Carex montana L.

Préalp. Albenga: Monte Calvo [pour: Carmo?] au-dessus de Loano, 14.5.1888, leg. C. Bicknell. **Val. Arroscia:** près San Bernardo au pied du Mont Grande côté de Rezzo, 23.5.1890; Bois de Rezzo, près de San Bernardo, 23.5.1890. **Préalp. San Remo:** Monte Grande près Oneglia, mêlé avec le *C. praecox* Jacq., 24.5. [s.a.], leg. G. Gentile; Mont Bignone, 1.5.1887, leg. C. Bicknell. **Aution:** Mont Aution, prairies, 22.6.1886, leg. Reverchon. **Val. Var:** Annot, les bois, 21.5.1874, leg. id.; St-Martin d'Entraunes, les bois, 10.5.1875, leg. Reverchon.

Carex pilulifera L. subsp.**pilulifera**

Val. Pesio: roccie dirimpetto San Bartolomeo di Pesio, 21.6.1890, leg. C. Bicknell. **Val. Tanaro:** pentes du mont Mindino sur la vallée de Garessio, ca. 600-700 m, 27.5.1893.

Carex olbiensis Jordan

Rég. litt.: au-dessus de San Michele (San Remo), dans les bois, 3.5.1904, leg. C. Bicknell; env. de Nice: Menton, 29.4.1861, leg. Baron G. de Contes; bois de Châtaigniers près Menton, 2.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); Menton, dans les bois à l'E de la route pour Sospello, 1.5.1895, leg. C. Bicknell; Cannes, Cap Croisette, 21.5.1860 (herb. G. Thuret). **Estérel:** dans un vallon ouvrant sur la mer à demi-heure au S de la Napoule

près de Cannes (Var), 11.4.1859, leg. L. Leresche; la Napoule près Cannes, 10.4.1876, leg. id.; pas rare à Théoule dans les buissons, lieux ombragés, 13.6.1875; près la Ste Beaume d'Agay (Var), bords d'un ruisselet, 16.5.1875; versant N-E du Mont Vinaigre de l'Esterel, 5.1864, leg. abbé Pons in herb. E. Burnat.

Carex alba Scop. — [φ ?]

Val. Var: Annot, Bois de Saint-Benoît, rare, 8.6.1874, leg. Reverchon, [avec ce commentaire de Burnat: "ne vient pas d'Annot!"].

Carex liparocarpos Gaudin subsp. **liparocarpos**
Carex nitida Host, non Hoppe

Val. Tinée: Mont Peira Blanca (massif du Mounier), pelouses rocailleuses, calc., 2100 m, 21.7.1908, det. "*C. alpestris* Lam. var. *Yvesii* Briq." (J. Briquet, 1909), ([35]). **Val. Var:** Annot, les bois arides, rare, 12.6.1874, leg. Reverchon sub nom. *C. praecox* Jacq., det. H. Christ, s.d.

Carex sempervirens Vill. subsp. **sempervirens**

[Dans les Alpes, *Carex sempervirens* Vill. n'est représenté que par la seule sous-espèce *sempervirens*, comme l'ont confirmé les recherches récentes de J.-J. Lazare (1984). Selon cet auteur (p. 338), "une forme particulière entre le taxon type et la sous-espèce *pseudotristis* (Domin) Pawl. est en cours de différenciation dans le *Festucion variae* acidophile de la bordure maritime et ligure des Alpes". Après bien d'autres, l'auteur souligne la variabilité morphologique considérable que manifestent les populations de ce *Carex*, variabilité responsable de nombreuses confusions.]

Val. Stura: extrémité sup. de la vallée du Riofreddo de Vinadio, entre Gias Pan Perdu et lac Malinvern, 12.7.1895. **Val. Gesso:** col de Druos, env. de Valdieri-bains, 23.7.1883; extrémité sup. du vallon de Lourousa sur Valdieri les bains, 1.8.1874; vers le sommet du col del Vej del Bouc au N du Mt Clapier, 22.7.1876; extrémité sup. du val Sabbione sur Entraque, 21.7.1876; Id., près col Sabbione, pied des rochers humides, 21.7.1876. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, vallon de Saoute, 22.6.1862 (herb. G. Thuret); versant du Mont Mascaron qui domine la Chartreuse de Pesio, 6.7.1880 (a). **Val. Ellero:** Monte Grosso, pentes sur le val Ellero, Alpes maritimes de Mondovi, 23.8.1882, ([35]). **Alp. Garessio & Ormea:** crêtes du Mont Stope, entre Pamparato et Garessio, 1750 m, 18.6.1897; env. de Garessio: Monte Berlino, 1700 m, 22.6.1897; crêtes du Mont Antoroto, Alpes d'Ormea, 1500-1800 m, 3.7.1897, det. "*C. sempervirens* Vill. allant vers *C. macrolepis* DC." (H. Christ, 1909); Carlino [pour: Carnino], Viozenne, 15.7. [s.a.], leg. L. Ricca sub nom. *C. ferruginea* Scop., ([35]). **Préalp. Albenga:** versant N du Monte Nero, en montant depuis Castelbianco, 27.6.1897, ([35]). **Alp. Rezzo:** Mont Fronté, 6.7.1882. **Alp. Tende:** Alpes de Tende: Castello Icevolai, près Mte delle Carsene, rochers herbeux, calc., 2250 m, 31.7.1901 (b); pâturages au Mt Piernande près le col de Tende, 29.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 282 (herb. G. Thuret); sommités de l'Abisso près le col de Tende, 25.7.1886; sommités, près la Cima di Nauca (vall. Minière Tende), 11.7.1884, det. "*C. firma* Host" (H. Christ, s.d.), ([35]). **Aution:** Mont Ventabren (env. de Breil), pentes herbeuses du versant E, calc., 1800-1900 m, 21.6.1903. **Val. Vésubie:** Mont Clapier, versant W, pelouses rocheuses, silice, 2400-2600 m, 4.7.1904, ([35]); env. de St-Martin Lantosque, lac d'Entrecolpas, 12.7.1865 (herb. G. Thuret); Id., vallon du Cavalle, 24.7.1865 (id.); Id., vallon de Nanduébis [pour: Anduébis], 4.7.1865 (id.); extrémité sup. du vallon de Nanduébis, près la Cima del Beletz, env. de St-Martin Lantosque, 12.7.1875; env. de St-Martin Lantosque, col de Salèze, 27.6.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** entre la Margheria de Millefuons et le col Ferriera, au S de Mollières, pelouses fraîches, silice, 2400 m, 22.7.1914 (b), ([35]); arêtes entre les monts Girauda et Las Lausas au N-E de St-Sauveur sur Tinée, pelouses, silice, 2600 m, 22.7.1914 (b), ([35]); Cime de Collalunga près Isola (Tinée), rocailles, cristallin, 2600 m, 15.7.1908, ([35]); Tête de Gerpas (Alpes de St-Etienne), pentes herbeuses du versant S, cristallin, 2300 m, 15.7.1908, ([35]); St-Etienne des Monts, lacs de Vins, 17.7.1876, leg. P. Consolat; près des lacs de Vens au pied du col del Ferro, 2.8.1883; Alpes de St-Etienne de Tinée,

col de Sestrière, 13.7.1887, leg. Vidal; vallon de Jallorgues, 16.7.1864 (herb. G. Thuret); Alpes de St-Etienne de Tinée, Cialvet Haut [pour: Ciavalet], 29.6.1887, leg. Vidal. **Alp. Beuil:** Barre du Mt Mounier, replats herbeux, calc., 2300 m, 18.7.1902; [...] massif du Mt Mounier, versant S, calc., pelouses, 2250 m, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves; massif du Mounier: Montagne Haute, rocailles gazonnées, calc., 2300 m, 22.7.1913 (b); pelouses de la Tête du Sapet, env. de Beuil, 17.7.1898. **Val. Var:** col entre les Tourres et Trotta, sur le chemin de St-Martin d'Entraunes, 27.7.1885; Montagne du Lougéron sur St-Martin d'Entraunes, prairies arides, 14.7.1875, leg. Reverchon; Cime de la Fréma, près St-Martin d'Entraunes, 2300-2600 m, 22.7.1898; sommités au S-E du col de Lignin, pelouses, grès, 2300 m, 20.7.1911, ([35]); Annot, bois au Mont Cauyé, 7.7.1874, leg. Reverchon. **Val. Verdon:** entre le lac de Lignin et le pas de Robinous (Basses-Alpes, limites des Alpes maritimes), 20.7.1885 [s. leg.]; col de Lignet ou de Lignin entre Colmars et Annot, Basses-Alpes, 18.7.1885.

Carex firma Mygind

Alp. Ormea: Cima Cinajera (Alpes d'Ormea), rochers, calc., 2100 m, 3.8.1900 (b); entre le Pizzo di Conolia et le Pizzo d'Ormea, gazons, calc., 2400 m, 6.8.1900 (b), ([35]); Pizzo di Conolia sur Viozene, gazons, calc., 2500 m, 6.8.1900 (b); Cima Revelli sur Viozene, versant N-W, graviers, calc., 2300 m, 7.8.1900 (b), det. "*C. frigida* All." (H. Christ, 1900), ([35]). **Val. Vésubie:** St-Martin Lantosque, 21.7.1888, leg. W. Bernouilli [localité douteuse!].

Carex mucronata All.

Val. Gesso: Bec Albourné, à l'E de Valdieri-ville, rochers au N, calc., 1700-1900 m, 12.7.1909, ([35]); Passo del Vann, à l'E de Valdieri-ville, rochers herbeux, calc., 1700-1800 m, 12.7.1909, ([35]); crêtes des sommités entre le mont Colombo et le col della Garbella vers 2300 m, 26.7.1892; Passo del Canton, entre Roaschia et Entraque, rochers du versant S, calc., 1800 m, 17.7.1909, ([35]); col de Prarosso près Roaschia, rocailles, calc., 1300-1400 m, 14.7.1909, ([35]). **Val. Pesio:** Alpes de Tende: Cima della Fascia, versant E, fissures des rochers, calc., 2200 m, 1.8.1901 (b); sources du Pesio: entre les Gias dell'Ortiga et le Pis di Pesio, rochers, calc., 1700 m, 30.7.1912, ([35]). **Val. Ellero:** rochers, val Bellino (Ellero), près la Cima delle Saline, 9.8.1888, leg. C. Bicknell; val Bellino, extrémité sup. vallée de l'Ellero, 9.8.1888, leg. id. **Val. Corsaglia:** Cima Verzera, vall. sup. de la Corsaglia, rochers, calc., 1900-1990 m, 4.8.1900 (b). **Alp. Garessio & Ormea:** env. de Garessio: sommet du Mont Galé, 1700 m, 1.7.1897; près de Ponte di Nava, 24.7.1890; env. d'Ormea: bords du Tanaro près Ponte di Nava, rochers herbeux, alluvions, 820 m, 19.7.1912, ([35]); Cima di Pino [pour: Piano] Cavallo au S de Viozène, arêtes, calc., 1890 m, 11.8.1900 (b); Alpes d'Ormea: Punta del Zucco, gazons rocailleux, calc., 2300 m, 24.7.1912, ([35]); Pizzo di Conolia, sur Viozene, pelouses, calc., 2500 m, 6.8.1900 (b); Carlino [pour: Carnino], Viozenne, juillet [s. d.], leg. L. Ricca; Cima di Revelli, versant de Viozenne, 1800 m, 6.7.1897; Mont Mongioje, rochers, calc., 2630 m, 9.8.1900 (b); Ciapere di Seiras, au N du mont Mongioje, gazons du sommet, calc., 2480 m, 24.7.1912, ([35]). **Alp. Tende:** Alpes de Tende: arêtes orientales de la Cima Marguareis, rochers, calc., 2600 m, 3.8.1912, ([35]); Id.: Cima Marguareis, versant S, rochers, calc., 2300-2500 m, 1.8.1901 (b); Id.: Castello Frippi, près Cima Marguareis, fissures des rochers, calc., 2200-2300 m, 30.7.1901 (b); Id.: Castello Scevolai, près delle Carsene, fissures des rochers, calc., 2200 m, 31.7.1901 (b); Id.: arêtes entre le Mont Frisson et le Mont Colombo, rochers, calc., 2100-2300 m, 24.7.1909, ([35]).

Carex tendae (W. Dietr.) Pawl.
Carex ferruginea Scop. subsp. *tendae* W. Dietr.

[Toutes les parts de ce *Carex* apparaissent dans l'herbier Burnat sous le nom de *Carex ferruginea* Scop. Les déterminations sont de nous-mêmes ([35])]

Val. Stura: pentes de l'Enclause sur le lac du col de la Maddalena, 31.7.1883; vallon de Pouriac, extrémité sup. du bassin de la Stura, versant de la rive droite, 30.7.1895; Mont Pissousa près Valdieri-ville, pentes herbeuses du versant N, calc., 1600 m, 7.7.1909; Id., clairières des hêtraies du versant N, calc., 1500 m, 7.7.1909. **Val. Gesso:** Vallone della Meris au-dessous de Sa Anna

di Valdieri, 8.7.1906, leg. E. Ferrari & G. Gola; Monte l'Arp près Valdieri-ville, clairières humides des hêtraies, calc., 1600 m, 8.7.1909; près de Valdieri-ville, rocailles fraîches au pied des balmes, calc., 800-900 m, 6.7.1909; entre Valdieri-ville et Andonno, rive droite du Gesso, rochers humides, calc., 750 m, 13.7.1909; env. de Valdieri-ville: vallon Corna dell'Inferno, rochers, calc., 1100-1200 m, 7.7.1909. **Val. Vermenagna:** sommités près du mont Colombo, ca. 2200 m, 26.7.1892; vallon Erberg près de Pallanfré, Valle Grande, 1.8.1882; la Valletta, près Limone, 18.7.1879, leg. J. Vetter; pied de Rocca del Castellazzo, Val San Giovanni sur Limone, pelouses rocailleuses, 14.7.1876; Roc Castellazzo, à l'entrée de la vallée San Giovanni près de Limone, 11.8.1891. **Val. Ellero:** Mont Mondolé, versant N, rochers, calc., 1900 m, 27.7.1912. **Alp. Garessio & Ormea:** sous les rochers de Pian Bernardo près Garessio, 27.7.1880, leg. A. Gremli & J. Vetter; env. de Garessio: vallon du Rio Varella, entre Valdinferno et l'Alpe di Seno, 21.6.1897; sommet du Mont Armetta près Ormea, 26.7.1890; éboulis, versant N du mont Antoroto, 22.7.1890; auf Kalkfelsen am Monte Antoroto in den Seealpen [...], ca. 1800-2000 m, 20.7.1899, leg. E. Ferrari, A. Kneucker Carices exsicc. Liefer. **7**, 1899 N° 203; Alpes d'Ormea: Punta del Zucco, rhododendraies du versant N, grès, 2200 m, 24.7.1912; Cima di Revelli, versant de Viozenne, 1600 m, 6.7.1897; extrémité sup. du val de l'Ellero, pentes rocailleuses sur la gauche, vers le pied du Mongioje, 16.7.1880 (a); la Rascaira ou Raschera, versant N, 7.8.1877. **Préalp. Albenga:** versant N du Monte Nero, en montant depuis Castelbianco, 27.6.1897; Monte Pisciavino près Albenga, pentes herbeuses au N, grès, 550 m, 5.6.1914 (a). **Alp. Rezzo:** Rocca delle Penne près Pieve di Teco, replats des rochers à l'ubac, grès, 1300-1500 m, 11.6.1914 (a); Bois de Rezzo vers 1100 m, 23.5.1890; Monte Grande au-dessus d'Oneglia, 24.5. [s.d.], leg. L. Ricca; sommités entre les Monts Fronte et Monega, 1.8.1886. **Val. Roya:** bois au-dessus de la Briga, sur le chemin de la Cima di Marta, 2.7.1879, leg. A. Gremli; Castello di Maima près Tende, pineraies du versant N, calc., 1100-1200 m, 28.7.1909; env. de St-Dalmas de Tende, 14.7.1886; Val Valmasca à 1700 m, 21.7.1899, leg. C. Bicknell; Alpes de Tende: Mt Scandai (vall. Minière), rochers, calc., 2000 m, 20.7.1901 (b). **Aution:** Mont Mangiabo, versant S (env. de Breil), rochers, calc., 1200-1400 m, 20.6.1903; Mont Mangiabo (env. de Breil), taillis du versant S, grès siliceux, 1200-1400 m, 20.6.1903; env. de Breil: Bois Noir, au N des monts Gonella et Arboin, forêt, calc., 1400-1500 m, 26.6.1904; Montagne de Béolet, près du col de Brouis, pentes herbeuses, calc., 1450 m, 20.6.1903. **Préalp. Menton:** Mont Mulacier sur Menton, pineraies du versant N, calc., 1000 m, 17.6.1903; descente du col de Cuore sur Sospel, bois, calc., 700-900 m, 17.6.1903; Mont Graia d'Erch sur Sospel, clairières des forêts, calc., 1000 m, 17.6.1903; Mont Farguet sur l'Escarène, rochers en sous-bois, calc., 700-900 m, 6.6.1903; Pic de Baudon sur Peille, fissures des rochers, calc., 1000-1250 m, 5.6.1903; Pas des Cabanelles, pentes E, 4.1912, leg. J. Brugère; env. de Monaco, plateau Mt Agel, taillis frais, calc., 1100 m, 4.1912, leg. id. **Val. Vésubie:** col de la Porte, au-dessus de Lucéram, 10.6.1896; env. de Lantosque: pentes herbeuses du vallon de l'Infernet, calc., 700-1000 m, 26.6.1906, leg. F. Cavillier; hauts rochers de la vallée de Londe, au-dessus des Granges de Bonvillars, 1.6.1867, leg. T. Canut (herb. G. Thuret); env. de St-Martin Lantosque, vallon de Libaré, versant N du Mt Tournaïret, 8.7.1865 (id.); Id., vallon de Libaré près Venanson, 8.7.1865 (id.). **Val. Tinée:** Cirque de Millefuons, entre les vallées de la Tinée et de la Vésubie, rocailles, calc., 2100 m, 21.7.1914 (b); Salza Morena, aux sources de la Tinée, sur le calc., 1.8.1877; entre Salzo Moreno et le Pas de la Cavale, pelouses humides, terrain tourbeux, 2450 m, 5.8.1902; col d'Anelle, versant de St-Dalmas, rochers, calc., 1500 m, 10.7.1908; la Pinatelle près St-Etienne de Tinée, rocailles, calc., 1300 m, 12.7.1908; col de Pal sur St-Etienne de Tinée, lieux humides du versant N, calc., 2150 m, 27.7.1902; vallon de Veillos sur le Pas de Roja, prés humides, calc., 1900 m, 25.7.1902. **Val. Var:** Estenc sur sources du Var, montée du col de Lausson, 28.7.1877; forêt d'Entraunes, 24.7.1875, leg. Reverchon; col des Champs près Entraunes et St-Martin d'Entraunes, 29.7.1885; Cime de la Fréma, env. de St-Martin d'Entraunes, 22.7.1898; Mont St-Honorat, versant de Guillaumes, 1600 m, 20.7.1898; entre le Champs et la Serre, au S d'Entrevaux, rochers humides, calc., 700-800 m, 27.5.1903; Forêt de Villars-du-Var: descente du Lac sur le Roier, gorges humides, calc., 800 m, 29.6.1909. **Val. Estéron:** Mont Cheiron, le Pous, 22.6.1868, leg. Barlet & Consolat; Cheiron (la Baoumace), 2.5.1870, leg. P. Consolat; Mont Cheiron, la Baoumace, 22.6.1870, leg. Barlet &

Consolat; lieux ombragés du Mont Cheiron, 6/7.1870, leg. P. Consolat; Mont Cheiron, Bois de la Roque, 12.5.1871, leg. Isn. & P. Consolat; le Mont Cheiron, rochers, 3.6.1874, leg. abbé Mailho sub nom. *C. ferruginea* Scop., Fl. selecta exsicc. Ch. Magnier N° 2863; Sigale, la Baumasse et son vallon au Mont Cheiron, 3.6 & 7.8.1874, leg. E. Barlet; le Mont-Cheiron: rochers, lieux secs, 3.6 & 7.8.1874, leg. Huet sub nom. *C. ferruginea* Scop., Soc. dauphin. 1887 N° 5323; versant N du Mont Cheiron, bois découverts à côté de l'*Anemone halleri*, 28.5.1875; versant N du Mont Cheiron au-dessus du Poux, 29.5.1875; versant N du Mont Cheiron, 20.7.1877; versant N de la partie orientale du Mont Cheiron, 19.6.1879, leg. A. Gremli.

Carex frigida All.

Val. Stura: partie sup. du vallon de Pouriac près Argentera, 30.7.1895 (b); bas du vallon de Custis, au-dessous de la Cima di Vaccia, 24.7.1895, leg. J. Briquet, ([35]). **Val. Vermenagna:** prés humides, à l'extrémité sup. du Val San Giovanni près de Limone, 15.7.1876. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, vallon de Saoute, 22.6.1862 (herb. G. Thuret). **Val. Ellero:** entre les Gias del Pontet sott. et ceux del Pontet sopran., 15.7.1880 (a). **Val. Corsaglia:** en descendant de Sella Revelli sur Fontane, terrains humides, silice, 1800 m, 25.7.1912, ([35]). **Alp. Ormea:** vallon du Rio Varella, entre Valdinferno et l'Alpe di Seno, env. de Garessio, 21.6.1897; Alpe degli Archetti, ca. 1800 m, env. du Pizzo d'Ormea, 5.7.1897; Punta del Zuccó, au N du Pic d'Ormea, ruisselets du versant N, silice, 2100 m, 8.8.1900 (b); Alpi sopra Viozenne, [s.d.], leg. L. Ricca. **Val. Roya:** extrémité sup. du val Riofreddo de Tende, près des sources du Riofreddo, vis-à-vis de Margheria della Sella, ruisselets, 13.8.1874; bords de la rivière à la Mine de Tende près St-Dalmas, 22.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 279 (herb. G. Thuret); vallée de la Minière de Tende, 5.7.1879, leg. Gremli; Alpes de Tende: Tetto Nuovo, val Miniera, bords du torrent, grès siliceux, 1800 m, 21.7.1901 (b). **Val. Vésubie:** vallée de la Gordolasca, rochers près San Grato, 26.6.1875; vallée sup. de la Gordolasca, bords des eaux, silice, 1700-1800 m, 3.7.1904, ([35]); env. de St-Martin Lantosque, vallon de la Madonne des Fenêtres, 21.6.1865 (herb. G. Thuret); chemin du col de Fenestre, 30.7.1870, leg. G., B. & P. Consolat; entre Lantosca et la Madonna delle Finestre, 7.1852, leg. Reuter in herb. L. Leresche; St-Martin Lantosque, 30.6.1875; env. de St-Martin Lantosque, Bois du Boréon, 16.7.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** vallon de Douanse, entre Isola et St-Etienne, berges du torrent, cristallin, 1900-2000 m, 16.7.1908, ([35]); lacs de Vens près St-Etienne, mêlé au *C. ferruginea* [subsp. *tendae*], 2.8.1883 [s. leg.]; lac de la Tortissa, pelouses tourbeuses, 2400 m, 8.8.1902; vallon de la Tortissa sur St-Etienne de Tinée, bords des eaux, silice, 1900 m, 25.7.1913 (b); vallon de Jallorgues, 16.7.1864 (herb. G. Thuret); versant N-E du Mt Férant, à l'W du Mounier, pelouses, terrain tourbeux, 2000 m, 21.7.1902; près Margheria di Rora, val Longon près St-Sauveur, 3.7.1875. **Val. Var:** maison forestière du Garret près Esteng, bords des ruisseaux, grès, 2000 m, 25.7.1911, ([35]); Estenc, sources du Var, lieux humides, 10.7.1875, leg. Reverchon; Estenc, aux sources du Var, 31.7.1885; vallon de Sanguinière en amont des sources du Var et d'Estenc, 29.7.1877; Cabane de Sanguinière près Esteng (sources du Var), marécages, grès, 2050 m, 27.7.1911, ([35]). **Alp. Verdon:** Grand Coyer: arête du Rocher du Carton, torrents, calc., 2300 m, 21.7.1911, ([35]); Annot, mont Cauyé, lac Lignet [= Lignin], 19.8.1874, leg. Reverchon.

Carex limosa L.

Val. Var: Annot, marais du Fugeret, rare, 2.6.1874, leg. Reverchon.

Carex atrata L. subsp. **atrata**

Val. Stura: Testa Malinvern, Alpes de Vinadio, rocailles, cristallin, 2800-2993 m, 27.7.1908, ([35]). **Val. Gesso:** peu abondant [...] vallon de Vallasco, montée des lacs de Valscura, 31.7.1876; Alpes de Tende: col du Sabbione, versant N, points humides des rhododendraies, silice, 2100 m, 24.7.1909, ([35]). **Val. Pesio:** Alpes de Tende: Cima della Fascia, rochers, calc., 2400 m, 2.8.1901 (b). **Alp. Ormea:** Alpes de Tende: Cima delle Saline, cheminées du versant S-E, calc., 2400-2500 m, 29.7.1901 (b). **Alp. Tende:** Alpes de Tende: arêtes entre Marguareis et Colla del Pas, éboulis, calc., 2400-2500 m, 1.8.1901 (b); Id.: Castello Icevolai, près delle Carsene, rochers, calc., 2200 m, 31.7.1901 (b); Id.: Castello Frippi, près Cima Marguareis, rochers, calc., 2200-2300 m, 30.7.1901 (b); Id.: Monte delle Carsene, replats herbeux du versant N, calc.,

2300-2380 m, 2.8.1901 (b); Id.: Cima Ciavrairen (vallée de la Minière), gorges herbeuses, calc., 2200-2300 m, 31.7.1901 (b); Id.: Cima Macruera (val Miniera), rochers, silice, 2550 m, 22.7.1901 (b). **Val. Vésubie:** Cima Agnelliera près la Madonna delle Finestre, rochers, silice, 2400-2500 m, 5.7.1904, ([35]). **Val. Tinée:** val Ciastiglione sup.: Testa di Comba Grossa, rochers, cristallin, 2500 m, 24.7.1908, ([35]); Cima dell'Autaret, rochers verticaux, cristallin, 2500 m, 15.7.1908 ([35]); lac de Vens, Alpes de St-Etienne de Tinée, habitats humides, 13.8.1904, leg. A. Saint-Yves in herb. J. Brugère; lacs sup. de Vens, env. de St-Etienne de Tinée, rocailles humides, cristallin, 2450 m, 3.8.1905, ([35]); vallon de la Tortissa, env. de St-Etienne de Tinée, rocailles, cristallin, 2450 m, 3.8.1905, det. "*C. atrata* fa. *brachystachys*" (H. Christ, s.d.); vallon de la Tortissa sur St-Etienne de Tinée, rocailles herbeuses, silice, 2400 m, 27.7.1914 (b), ([35]); entre le Pas de la Cavale et le Bonnet Carré, rocailles et gazons, calc., 2700-2800 m, 5.8.1902; Cime de la Plate, à l'W de St-Dalmas-le-Selvage, replats des rochers, grès, 2700 m, 4.8.1911, ([35]); vallon de Jallorgues, 14.7.1864 (herb. G. Thuret). **Alp. Beuil:** Barres du mont Mounier, replats herbeux, calc., 2300 m, 18.7.1902. **Val. Var:** l'Eschillon, au N d'Esteng, pentes herbeuses, grès, 2700 m, 26.7.1911, ([35]); sommités au S-E du col de Lignin, replats herbeux, grès, 2400-2500 m, 20.7.1911, ([35]). **Val. Verdon:** entre le Grand Coyer et le Rocher du Carton, rocailles de l'arête, grès, 2550 m, 21.7.1911, ([35]).

Carex aterrima Hoppe
Carex atrata L. subsp. *aterrima* (Hoppe) Hartman

Val. Pesio: entre Pesio et Limone, versant de Pesio, 11.7.1872. **Val. Tinée:** lacs inf. de Vens, env. de St-Etienne de Tinée, rocailles humides, cristallin, 2300 m, 3.8.1905.

Carex parviflora Host
Carex nigra auct., non (L.) Reichhard
Carex atrata L. subsp. *nigra* (Gaudin) Hartman

Val. Stura: arêtes de l'Enchastraye, ca. 2600 m, 2.8.1895, leg. J. Briquet; partie sup. du vallon de Puriac près Argentera, 30.7.1895 (b), det. "forme entre *C. atrata* L. et *C. nigra* All." (H. Christ, 1900); haut bassin de la Stura, [s.d., s.leg.]; rochers du Mont Ciaval, au-dessus de Pietra Porzio, 5.8.1895 (b). **Alp. Ormea:** entre le Pizzo di Conolia et la Cima Revelli, gazons, calc., 2300 m, 6.8.1900 (b); Mont Mongioje, S-W, gazons, calc., 2500 m, 9.8.1900 (b); Bocchin Brignola, au N du Mongioje, graviers, calc., 2200 m, 7.8.1900 (b). **Val. Roya:** lacs sup. des Merveilles, au pied du Mont Bego, 9.8.1874. **Val. Vésubie:** chemin du col de Fenestre, 30.7.1870, leg. G., B. & P. Consolat. **Val. Tinée:** Cime Burnat, massif du Tinibras, rochers, cristallin, 2800-2950 m, 26.7.1905; massif du Tinibras: Cime Burnat, gazons, silice, 2970 m, 30.7.1913 (b). **Alp. Beuil:** contreforts S du mont Mounier, 3.8.1876. **Val. Var:** pelouses des Aiguilles de Pelens, ca. 2000 m, 22.7.1898; Estenc, Roche Grande, les prairies, 17.8.1875, leg. Reverchon; col de Jallorgues, haute vallée du Var, 3.8.1885; Tête de Sanguignerette près Esteng, pentes herbeuses, grès, 2500 m, 2.8.1911; sommet du col de la Cayolle près Estenc, sources du Var, 5.8.1885; Mt Garet, 13.7.1864 (herb. G. Thuret).

Carex buxbaumii Wahlenb. subsp. **buxbaumii**

Préalp. Grasse: Haut Thorenc, près du château des Etangs, 18.6.1884; Plaine du Haut-Thorenc, terrains marécageux, 1190 m, 15.6.1885, leg. Hervé de Maupassant.

Carex bicolor All.

Val. Tinée: lacs de Jallorgues, marécages, grès, 2300 m, 2.8.1911; col de Pal, Alpes de St-Etienne de Tinée, lieux humides du versant N, calc., 2000-2100 m, en plusieurs localités, 28.7.1902; Id., mares tourbeuses, 2200 m, 1.8.1902; Id., ruisselets du versant N, calc., 2150 m, 26.7.1902; assez abondant le long des ruisseaux près du col de Pal, au pied W du mont Triboulet, ca. 2150 m, à l'extrémité sup. de la vallée de Demandols, Alpes de St-Etienne de Tinée, 25.7 & 2.8.1902, leg. E. Burnat, J. Briquet, L. Verguin & F. Cavillier, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. 1902 N° 1355; versant N-E du Mt Férant, à l'W du Mounier, pelouses, terrain tourbeux, 2000 m, 21.7.1902, ([35]). **Val. Var:** vallon de la Boulière, au N-E d'Entraunes, gazons humides, calc., 2400 m, 31.7.1902; col des Trente Souches entre Entraunes et les Tourres, 27.7.1885, leg.

H. de Maupassant & R. de Nanteuil; col des Trente Souches sur Entraunes, pelouses tourbeuses, 2028 m, 28.7.1902; Cime de Pal, au N-E d'Entraunes, gazons humides du versant S, terrain tourbeux, 2500 m, 31.7.1902; vallon d'Estrop près Esteng (sources du Var), berges des ruisselets, calc., 2300 m, 31.7.1911, ([35]); marais de Jallorgues sur Estenc, rare, 10.7.1875, leg. Reverchon; col de Jallorgues, versant du côté d'Estenc, 3.8.1885; col de la Cayolle, près le sommet, versant du côté du Var, ruisselets, 5.8.1885; col de la Cayolle près Esteng, marécages, calc.-grès, 2400 m, 26.7.1911, ([35]). **Val. Verdon:** Annot, Mont Cauyé, lac Lignet [= Lignin], rare, 7.7.1874, leg. Reverchon; lac d'Allos (Basses-Alpes), estuaire des torrents, grès-calc., 2250 m, 28.7.1911.

Carex elata All. subsp. **elata**
Carex stricta Good., non Lam.

Val. Var: Annot, les marais au Fugeret, 11.6.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** la Brague près Antibes, 30.3.1886, leg. H. de Maupassant. **Estérel:** Grenouiller près Agay (Esterel), 19.4.1885, leg. E. Burnat & Hervé de Maupassant; bords du canal à St-Raphaël (Var), 22.4.1870, leg. Huet.

Carex fusca All.
Carex nigra (L.) Reichhard, non auct.
Carex goodenoughii auct.
Carex vulgaris Fries

Val. Stura: col de la Maddalena, 1.8.1883; Id., 29.7.1885; bords du lac della Maddalena, 1.8.1895; vallon de Forneris, au-dessus de l'Argentera, 26.7.1895; petit lac en allant de Sa Anna di Vinadio au col de Bravaria, 7.8.1876. **Val. Gesso:** étang au-dessus de l'extrémité S-E du lac Sottano della Sella (vallée de Meris des Alpes maritimes de Valdieri), 23.7.1892 (a); vallon de Vallasco moyen, près Valdieri les bains, 23.7.1883, det. "*C. stricta* Good. var. *gracilis* Wimmer" (H. Christ, s.d.), ([35]); lac del Vej del Bouc au N du Mt Clapier, 22.7.1876; Alpes de Tende: col du Sabbione, rochers, silice, 2250 m, 24.7.1909, ([35]). **Val. Vermenagna:** prés humides, extrémité sup. du val San Giovanni sur Limone, 14 & 15.7.1876. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, vallon de Saoute, 3.9.1861 (herb. G. Thuret); versant du Mont Mascaron qui domine la Chartreuse de Pesio, lieux humides, 6.7.1880 (a). **Val. Ellero:** extrémité sup. de la vallée de l'Ellero, 17.7.1880. **Alp. Ormea:** Alpe degli Archetti, ca. 1800 m, près du Pizzo d'Ormea, 5.7.1897; lac Rascaira, versant N du Mongioje, berges, silice, 2000 m, 7.8.1900 (b). **Val. Roya:** bords des ruisseaux, près Vastera sopr. di Fontanalba, Alpes de Tende, ca. 2100 m, 21.7.1886. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, Bois du Boréon, 16.7.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** lacs de Millefuons, entre les vallées de la Tinée et de la Vésubie, tourbières, silice, 2300 m, 21.7.1914 (b), ([35]); env. de Mollières: col de Mercera, tourbières du versant E, cristallin, 2200 m, 28.7.1908, ([35]); col de la Lombarda, 13.7.1875; Testa della Capanna, val sup. du Ciastiglione, terrains humides, cristallin, 2300 m, 22.7.1908, ([35]); extrémité sup. du vallon de Ciastiglione, berges tourbeuses, cristallin, 2000 m, 23.7.1908, ([35]); lacs de Gerpas, Alpes de St-Etienne, berges, terrain tourbeux, 2300-2450 m, 15.7.1908, ([35]); vallon de Douanse, entre Isola et St-Etienne, berges du torrent, terrain tourbeux, 1900-2000 m, 16.7.1908, ([35]); col de Barbacane (env. d'Isola), berges d'un petit lac, versant S, terrain tourbeux, 2300 m, 16.7.1908, ([35]); lacs inf. de Tinibras, prés tourbeux, cristallin, 2300 m, 27.7.1905; lacs de Vens près col del Ferro, 2.8.1883; près du lac sup. de Vens, 2.8.1883; lac de la Tortissa, berge tourbeuse, cristallin, 2450 m, 3.8.1905; vallon de la Tortissa sur St-Etienne de Tinée, points humides, silice, 1400 m, 25.7.1913 (b), ([35]); lacs de Morgon sur Salzo Moreno, pelouses, cristallin, 2600 m, 7.8.1902; bords d'un petit lac entre le col de Pelouse et Bouziès, 6.8.1883; entre St-Dalmas-le-Selvage et Sestrières inf., marécages, flysch, 1900 m, 30.7.1905; partie inf. du vallon de la Braisse, Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 3.8.1887; lacs de Jallorgues, marécages, grès, 2300 m, 2.8.1911, ([35]); lieux humides, au col de Jallorgues, 30.7.1877; col de Pal (Alpes de St-Etienne de Tinée), lieux humides, calc., 2100 m, 28.7.1902; versant N-E du Mont Férant, à l'W du Mounier, pelouses, calc., 2000 m, 21.7.1902; Id., pelouses, terrain tourbeux, 2000 m, 21.7.1902. **Val. Var:** col de la Cayolle sur Esteng, marécages, calc.-grès, 2400 m, 26.7.1911,

([35]); vallon inf. de Sanguinière près Esteng (sources du Var), berges du torrent, grès, 2050 m, 27.7.1911, ([35]); Tête de Sanguignerette près Esteng, pelouses rocailleuses, grès, 2400-2500 m, 2.8.1911, ([35]); Estenc, aux sources du Var, 31.7.1885; vallon d'Estrop près Esteng (sources du Var), berges des ruisselets, calc., 2300 m, 31.7.1911, ([35]); au col des Trente Souches, entre les Tourres et Entraunes, 27.7.1885, leg. R. de Nanteuil & H. de Maupassant; entre les Tourres et le col des Trente Souches, 27.7.1885, leg. id.; St-Martin d'Entraunes, Désert de St-Barnabé, marais, 24.6.1875, leg. Reverchon; au-dessous des Aiguilles de Pelens, 1500 m, 22.7.1898. **Val. Verdon:** lacs du col de Lignet [= Lignin] (entre Colmars et Annot), bords du lac principal, 18.7.1885; au bord des lacs du col de Lignet ou de Lignin (id.), 20.7.1885.

Carex rupestris All.

Val. Gesso: env. de Roaschia: Bec d'Orel ou Mt Bussaja, versant N, pelouses rocailleuses, calc., 2200 m, 15.7.1909, ([35]). **Val. Pesio:** Cima della Fascia, versant E, rochers, calc., 2400 m, 2.8.1901 (b). **Alp. Garessio & Ormea:** Cime Pian Bernardo, Alpes de Garessio, 27.7.1880, leg. A. Gremli & J. Vetter; des Viozenne, 1883, leg. G. Gentile; rochers à gauche de l'Ellero, à l'extrémité sup. de la vallée de l'Ellero, près du Mongioie à 1600 m, 16.7.1880. **Alp. Tende:** entre Cima Marguareis et Colla del Pas, rochers, calc., 2500 m, 1.8.1901, leg. J. Briquet & F. Cavillier; Cima Marguareis, versant S, rochers, calc., 2300-2500 m, 1.8.1901 (b); Mte delle Carsene, rochers de l'arête, calc., 2380 m, 2.8.1901 (b). **Val. Tinée:** lacs sup. du Tinibras, rochers, cristallin, 2600 m, 27.7.1905.

Carex remota L. × **Carex otrubae** Podp.

Val. Nervia: près Castel Vittorio, 27.5.1904, leg. C. Bicknell.

Carex indéterminés

Val. Stura: sommet de la Cima di Vaccia, vallée sup. Stura, 24.7.1895, leg. J. Briquet, det. "*C. distans* L." (H. Christ, 1900), "indet." ([35]). **Préalp. San Remo:** Monte Grande, 24.3 [s.a.], leg. L. Ricca sub nom. *Carex praecox* Jacq., det. "probable, mais trop jeune!" ([35]). **Val. Roya:** sommités près Testa d'Alpe (1586 m) entre les vallées de la Roia et de la Nervia, 25.5.1886, det. "*C. montana* L." (H. Christ, s.d.), "indet." ([35]). **Val. Tinée:** Cirque de Millefuons, ente la Bolline et Mollières, pozzines, silice, mêlé au *C. echinata* Murr., 2200 m, 20.7.1914 (b), det. "cf. *C. stellulata* Good. = *C. echinata* auct." ([35]); lacs de Jallorgues, marécages, grès, 2300 m, 2.8.1911, det. "*C. flava* L. s. latiss." ([35]). **Val. Estéron:** le Défends près St-Auban, bords des eaux, calc., 1100 m, 26.6.1909. **Préalp. Grasse:** forêt, entre le Mas et Thorenc à env. 1400 m, station de l'*Orchis brevicornis*, 18.6.1884, det. "*C. ferruginea*??" (H. Christ, s.d.), "indet." ([35]). **Estérel:** entre Agay et la Ste Baume, Estérel (Var), 16.5.1875, det. "très curieux: *C. hispida* Schkuhr; charmante petite forme ou var.: *gracillima*! on dirait un hybride avec *C. glauca* Scop.!" (H. Christ, s.d.), "indet." ([35]).

MICROSPERMAE

Orchidaceae

Cypripedium calceolus L.

Val. Pesio: supra val Pesio, 1400 m, 6.7.1899, leg. C. Bicknell; vallon Valanga dei Frati près la Chartreuse de Pesio, hêtraie, calc., 1550 m, 31.7.1912.

Epipactis palustris (Miller) Crantz

Env. Cuneo: étangs de Beinette près Cuneo, lieux humides, humus, 500 m, 9.7.1900 (a), ([35]). **Env. Mondovi:** Ceva in siti paludosi verso Priero, 18.6.1864, leg. G. Romano; lieux humides près Ceva, 29.6.1906, leg. Ferrari & Vallino. **Val. Roya:** entre St-Dalmas de Tende et Gragnile, 9.7.1886, ([35]). **Préalp. Nice:** de Luceram au col St-Roch, lieux humides, ca. 800 m, 22.6.1904, leg. A. Saint-Yves, ([35]). **Val. Tinée:** un peu en aval de St-Etienne de Tinée, lieux humides,

cristallin, 1000-1100 m, 31.7.1905, ([35]). **Val. Var:** entre Annot et Argenton, 22.7.1885, leg. H. de Maupassant, ([35]); Annot, lieux humides, 16.8 & 9.9.1874, leg. Reverchon; entre Puget Théniers et la mine par la montagne, Mt Aurafort, 21.6.1884, ([35]); entre Villars du Var et Malaussena, lieux humides, 18.6.1875; pas rare entre St-Martin du Var et le Chaudan, 15.6.1875; près St-Martin du Var, 15.6.1875; rive gauche du Var, vis à vis de Carros, 18.6.1879, leg. Gremli, ([35]). **Val. Estéron:** entre Sigale et Aiglun, fossés humides, calc., 500 m, 25.6.1909, ([35]); val de Soleilhas près St-Auban, 23.7.1877, ([35]). **Préalp. Grasse:** entre Gourdon et Cipières, 17.6.1884, ([35]). **Rég. litt.:** Albenga, prés humides près des bords de la mer, 25.6.1891, ([35]); Nice, à la Californie, vers 300 m [?], terrains humides près du chemin central, 20.6.1913, leg. J. Brugère; Nice, prairies du Var, 5.6.1843, leg. Durando; env. de Nice, embouchure du Var, 31.5.1863 (herb. G. Thuret); Nice, au Var, 25.5.1884, leg. Rastoin Brémond; Nice: hippodrome, 16.7.1884, leg. Rastoin Brémond.

Epipactis helleborine (L.) Crantz
Epipactis latifolia All.
Helleborine latifolia (L.) Moench

Val. Roya: sous les châtaigniers, près St-Dalmas de Tende (entrée val de la Minière), 10.8.1874; St-Dalmas de Tende, 9.7.1884. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, 31.7.1865 (herb. G. Thuret). **Préalp. Nice:** région montagneuse, Montdaour [= Mt Auri], 18.9.1884, leg. J.-B. Barla. **Val. Tinée:** la Pinatelle sur St-Etienne de Tinée, sapinaies, calc., 1400-1500 m, 12.7.1908, sub nom. *E. viridiflora*, ([35]). **Val. Var:** Entraunes, val de Bourdous, 12.7.1864 (herb. G. Thuret); Entraunes, les bois, 2.9.1875, leg. Reverchon; St-Martin d'Entraunes, Bois de Bramus, 28.7 & 6.9.1875, leg. id.; Annot, les bois, 6.7 & 8.9.1874, leg. id.; le Fugeret près d'Annot, 23.7.1885, ([35]); près du village de Bonson, bords de la route, calc., 200-300 m, 20.6.1904, ([35]). **Rég. litt.:** env. de Monaco, plateau du Mt Agel, calc., 1100 m, 7/8.1912, leg. J. Brugère sub nom. *E. atrorubens*, ([35]); Vallauris, bois de la Maure, 4.6.1872, leg. P. Consolat. **Tanneron:** bois au pied du Tanneron vis-à-vis de Pégomas, 15.6.1871. **Estérel:** entre le Pont de l'Argentière et la maison forestière de la Duchesse (Estérel), rocailles, calc., 250 m, 9.6.1913 (a), ([35]).

Epipactis atropurpurea Rafin.
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Schultes

Val. Vermenagna: Pallanfré, Valle Grande sur Vernante, 5.8.1877, leg. A. Gremli, ([35]); Roc del Castellazzo, vers l'entrée de la vallée San Giovanni près de Limone, 11.8.1891; près du Roc Castellazzo, vallée San Giovanni sur Limone, 31.7.1892, ([35]). **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 18.7.1862 (herb. G. Thuret); Id., 20.7.1880, leg. A. Gremli, ([35]). **Val. Corsaglia:** Boschi della Torre, valle Corsaglia, 21.6.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Tanaro:** env. de Ceva: en montant de Lisio à la chapelle de San Bernardo, ([35]); versant N du Mt Galero, 24.7.1880 (b), ([35]); env. d'Ormea: pentes N du Mt Armasse près de Viozene, vallée de Negrone, 23.6.1899, ([35]). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, 11.7.1865 (herb. G. Thuret); Id., 18.7.1875, ([35]); St-Martin Lantosque, Mt Conchetta [= Conquet], [s.d.], leg. Rastoin Brémond. **Val. Tinée:** St-Etienne des Monts, 18.7.1864 (herb. G. Thuret); Id., 12.7.1876, leg. P. Consolat. **Val. Var:** Entraunes, les bois, 2.7.1875, leg. Reverchon; bois du vallon de Bourdoux près Entraunes, 27.7.1885, leg. H. de Maupassant & R. de Nanteuil, ([35]); St-Martin d'Entraunes, Bois de Bramus, 13.7.1875, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Bézaudun, la Côte, 8.7.1870, leg. P. Consolat; Mont Cheiron, la Baoumace, 6.1868, leg. id. **Estérel:** Estérel, entre Malpey et l'Auberge des Adrets, bord route sup., petite source, 5.1913, leg. J. Brugère.

Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz

Rég. litt.: près de San Brigida au-dessus de Dolcedo, env. de Port Maurice, 20.6.1901 (a), ([35]); env. de Monaco, plateau Mt Agel, calc., 1100 m, 7.1912, leg. J. Brugère, ([35]). **Préalp. Menton:** près de Castillon sur Menton, bords de la route, calc., 600-700 m, 15.6.1903. **Val. Vésubie:** bois de pins de la montagne de Peillasque [= Pélasque], 2.6.1867, leg. Canut (herb. G. Thuret). **Val. Var:** près de Gattières, bassin inf. du Var, 9.6.1893, leg. E. Burnat & F. Cavillier.

Epipactis indéterminés

[Les échantillons suivants présentent un certain nombre de caractères intermédiaires entre *Epipactis helleborine* (L.) Crantz et *E. atropurpurea* Rafin. Il est d'ailleurs possible que certains soient à rattacher en fait à *E. leptochila* (Godfery) Godfery. Dans une récente mise au point sur le genre *Epipactis* en France, R. Engel (1986) insiste sur l'impossibilité de déterminer les sous-unités d'*Epipactis helleborine* sensu lato en herbier, les caractères discriminants majeurs n'apparaissant qu'au niveau des appareils floraux à la fois frais et complets.]

Val. Vermenagna: Roc Castellazzo, à l'entrée de la vallée San Giovanni près Limone, 11.8.1891. **Val. Pesio:** vallon Valanga dei Frati près la Chartreuse de Pesio, hêtraies, calc., 1300 m, 31.7.1912. **Val. Roya:** rive gauche de la vallée de la Minière de Tende, 5.7.1879, leg. A. Gremli; entre Breil et Giandola, rive gauche de la Roja, bords du sentier, calc., 250 m, 26.6.1904; près Breil, rive gauche de la Roja, talus, calc., 250 m, 25.6.1904. **Val. Tinée:** col de la Serena, versant de la Bolline (Valdeblore), pineraies, calc., 1300 m, 21.7.1905; la Pinatelle sur St-Etienne de Tinée, sapinaies, calc., 1400-1500 m, 12.7.1908. **Alp. Beuil:** gorges du Cians près Beuil, gazons boisés, silice, 1250 m, 20.7.1913 (b). **Val. Var:** vallon vis-à-vis de Villars du Var (sur la rive droite du Var), 10.7.1887; lit du torrent, en amont de la source du Var, 29.7.1877. **Estéron:** Bouyon, le Maure, 27.7.1871, leg. E. Barlet. **Rég. litt.:** Nice, St-André, [s.d.], leg. Rastoin Brémond.

Cephalanthera damasonium (Miller) Druce
Cephalanthera pallens L. C. M. Richard

Préalp. Menton: Mont Graia d'Erch près Sospel, pineraies du versant N, calc., 800-1000 m, 17.6.1903; Mont Méras (env. de Sospel), chênaies rocailleuses, calc., 1200 m, 6.6.1903. **Estéron:** Bouyon, Fougassières, 4.5.1871, leg. P. Consolat; Bézaudun, la Côte, 30.5.1870, leg. id. **Préalp. Grasse:** Bois de Goùrdon, 23.5.1873, leg. id.; colline près du Moulin du Pin, env. de Séranon, 3.6.1896; Montagne de Seillans, lieux arides, calc., 1000 m, 6.6.1901 (a). **Env. Grasse:** clairières des bois près Cabris, 26.5.1896. **Val. Var:** entre Puget-Théniers et le Pas des Meuniers, taillis, calc., 600 m, 26.6.1903; St-Martin d'Entraunes, les bois, 18.5.1875, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** plateau Mt Agel, rocailles calc., 1100 m, 5.1912, leg. J. Brugère; plateau du Mt Agel, côté S-E, 5.1912, leg. id.; Nice, route de Gênes, 11.5.1859 (herb. G. Thuret); Nice, 1859 [s. leg.]; Nice, Vaugrenier, 4.1884, leg. Rastoin Brémond; Vallauris, le Fugheiret, 30.4.1872, leg. P. Consolat.

Cephalanthera longifolia (Hudson) Fritsch
Cephalanthera ensifolia L. C. M. Richard
Cephalanthera xiphophyllum Reichenb.

Val. Casotto: Certosa di Casotto: lungo il Rio Cresa tra i pini, 27.6.1898, leg. E. Ferrari & Dr. Vallino. **Val. Arroscia:** Rocca delle Penne près de Pieve di Teco, hêtraies, calc., 1400 m, 11.6.1914 (a). **Préalp. Menton:** Mont Farguet sur l'Escarène, bois, calc., 700-900 m, 6.6.1903. **Val. Var:** Annot, les bois, 21.6.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** bois de pins à Menton, 1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); Mont Agel, versant E, pineraies, calc., 1000 m, 4.6.1903; Nice, Vinaigrier, 4.1884, leg. Rastoin Brémond; route de Cannes à Antibes, 11.4.1856 (herb. G. Thuret); env. de Cannes: entre Pégomas et Mandelieu, 2.5.1879, leg. A. Gremli. **Estérel:** vallon du Mal Infernet (Estérel), 4.4.1899, leg. F. Cavillier.

Cephalanthera rubra (L.) L. C. M. Richard

Val. Vermenagna: West of Limone amongst beech trees, [s.d.], leg. Potter. **Env. Mondovi:** rupi di Sa Lucia (Mondovi), 19.6.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Tanaro:** env. de Ceva: en montant de Lisio à la chapelle de San Bernardo, 15.6.1897. **Préalp. Menton:** descente du col de Cuore sur Sospel, taillis, calc., 600 m, 17.6.1903. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, lieux ombragés de la région des châtaigniers, 23.6.1865 (herb. G. Thuret); Id., 16.6.1884, leg. Rastoin Brémond; Granges de Panperche près Lantosque, bois, calc., 500 m, 26.6.1906, leg. A. Saint-Yves; env. de Lantosque: entre le Pont du Suchet [= Suquet] et la chapelle de St-Pierre, rocailles calc., 600 m, 26.6.1906, leg. F. Cavillier; entre Levens et Duranus, 15.6.1896. **Préalp.**

Nice: entre Contes et Châteauneuf (Nice), sous les oliviers, alluvions, 200-500 m, 8.6.1903. **Val. Tinée:** vallon inf. de Mollières entre St-Sauveur et Isola, châtaigneraies, cristallin, 800 m, 19.6.1914 (a). **Val. Var:** St-Martin d'Entraunes, Bois de Bramus, 1.7.1875, leg. Reverchon; Annot, les bois, 21.6. & 5.9.1874, leg. id.; Mt Mairola, entre Puget-Rostang et le Cians, 21.6.1896; entre Puget-Théniers par la montagne [sic!], Mt Aurafort, 21.6.1884; entre Puget-Théniers et la grande mine de la Croix par la grande route, 21.6.1884; Collet St-André sur Bonson, forêt de pins, calc., 500-600 m, 20.6.1904. **Val. Estéron:** Bezaudun, l'adret du Pigeonnier, 26.5.1871, leg. P. Consolat; vallon du Pali, entre Cuébris et Sallagriffon, pineraies, calc., 600-700 m, 24.6.1909; entre Sigale et Aiglun, 29.5.1875; [le] Mas, canton de St-Auban [...], 17.6.1863 (herb. G. Thuret). **Préalp. Grasse:** Coursegoules (Fonsègue), 7.1870, leg. P. Consolat; Gourdon, le Revest, 11.6.1874, leg. id. **Env. Grasse:** Grasse, près de la ville, 14.6.1893. **Rég. litt.:** bouches de la Nervia près de Ventimiglia, 23.5.1895 (a); Mt Agel près pavillon, 6/7.1912, leg. J. Brugère; env. de Monaco, plateau Mt Agel, calc., 1100 m, 6/7.1912, leg. id. **Tanneron:** Pont de Tournon sur Siagne, 29.5.1879, leg. Gremli.

Limodorum abortivum (L.) Swartz

Val. Tanaro: env. de Ceva: en montant de Lisio à la chapelle de San Bernardo, 15.6.1897; env. d'Ormea: Monte della Guardia, taillis du versant S, calc., 1200 m, 17.7.1912. **Val. Arroscia:** env. de Pieve di Teco: Mont Sprandega sur Vessalico, taillis, grès, 700 m, 12.6.1914 (a); Monte Riondo, entre Casanova-Lerrone et Vessalico, taillis, grès, 600 m, 13.6.1914 (a). **Préalp. San Remo:** Mont Faudo, versant du côté de Badalucco, 30.6.1898, leg. F. Cavillier. **Préalp. Menton:** Mont Graia d'Erch près Sospel, prairies, calc., 800-1000 m, 17.6.1903; au-dessous de Castillon sur Menton, taillis, calc., 600-700 m, 15.6.1903. **Préalp. Nice:** entre l'Escarène et Berre, pineraies, 350-700 m, 7.6.1903; en descendant du col de Férion sur Contes, lieux ombragés, molasse, 600-400 m, 8.6.1903; entre Châteauneuf [de Contes] et le col de Férion (Nice), taillis de *Quercus ilex*, calc., 600-900 m, 8.6.1903. **Val. Estéron:** vallon du Pali, entre Cuébris et Sallagriffon, pineraie, calc., 700 m, 24.6.1909:; entre la Bastide du Poux et Sigale, 21.7.1877. **Préalp. Grasse:** Bois de Gourdon, 23.5.1873, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** dans les bois à Menton, 2.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); Nice, 1853, leg. Baron G. de Contes; entre Lingostière et St-Isidore, 5.6.1893; vallon des Vaux près de Cagnes, 8.6.1887; Cannes, de la Californie à St-Antoine, 11.5.1879; île Sainte Marguerite, 20.4.1856 (herb. G. Thuret); Id., 26.4.1871. **Estérel:** l'Esterel, bords de la route de Cannes à Fréjus près l'auberge des Adrets (Var), 14.5.1875; Esterel, 11.5.1889, leg. G. Vidal. **Tanneron:** le Mont Tanneron près Cannes, 6.5.1879, leg. A. Gremli.

Epipogium aphyllum (Schmidt) Swartz

Alp. Beuil: les Cluos, au N du Lauvet d'Ilonse, bois le long du torrent du moulin de Roubion, 9.1901, leg. A. Saint-Yves. **Val. Var:** la sapie d'Encance sur Villeneuve d'Entraunes, les bois de sapins, rare, 4.8.1875, leg. Reverchon; forêt de Villars du Var, versant N, dans les sous-bois de pins sylvestres, 3.8.1898, leg. L. Verguin.

Neottia nidus-avis (L.) L. C. M. Richard

Val. Stura: près de Pietra Porzio, rive droite de la Stura, 22.7.1895; Aisone: vallone della Valletta nei faggetti sotto il Monte Pinet, 9.7.1895, leg. E. Ferrari; au-dessus de Pinet, vallon de la Valette au S d'Aisone, 9.7.1895, leg. F. Cavillier. **Val. Tanaro:** crêtes entre le Bric del Bava et le Bric Ciarandella (env. de Ceva), 900-1000 m, 17.6.1897. **Préalp. Menton:** Mont Mulacier sur Menton, lieux frais au N, calc., 1300 m, 17.6.1903; descente du col de Cuore sur Sospel, bois d'*Ostrya*, calc., 700-900 m, 17.6.1903; Mont Farguet près l'Escarène, pineraies du versant N, calc., 1000 m, 6.6.1903. **Aution:** env. de Breil, Bois Noir, au N des monts Gonella et Arboin, forêt, calc., 1000 m, 26.6.1904. **Préalp. Nice:** Mont Gros de Braus, env. de Luceram, 10.6.1896. **Val. Vésubie:** env. de Lantosque, le Suquet, en aval, talus ombragés près prairies, 8.6.1913, leg. J. Brugère; env. de Nice, forêt de la Maïris, 17.8.1864 (herb. G. Thuret); env. de St-Martin Lantosque, vallon de Colmiane, 25.6.1865 (id.). **Val. Tinée:** partie moyenne du vallon de Duinas (env. de St-Sauveur de Tinée), sapinaie, calc., 1400 m, 18.6.1914 (a). **Alp. Beuil:** env. de Beuil: forêt de Vignols, 8.7.1907, leg. A. Saint-Yves; forêt de Robion, env. de Beuil, 16.7.1898.

Val. Var: env. de Villars-du-Var: Pointe des Quatre Cantons, sapinaies, grès, 1600 m, 29.6.1909. **Estéron:** Bézaudun, la Côte, 30.5.1870, leg. P. Consolat; Cheiron, Gerbière, 1.7.1868, leg. id. **Préalp. Grasse:** forêt de hêtres et de pins à 1400 m, entre le val Thorenc et le Mas (station de l'*Orchis brevicornis*), les autres exemplaires perdus avec un mulet, 18.6.1884; env. de Grasse, Thorenc, bois de pins devant l'hôtel, abondant, juin [s.a.]; colline, bois de pins, près le Moulin du Pin, env. de Seranon, 3.6.1896; Mont de la Chens, 6.1878, leg. Raubert. **Rég. litt.:** Mont Agel sur Menton, pineraies du versant E.

Listera ovata (L.) R. Br. in Aiton

Val. Stura: Argentera, vallone del Pourriac, luoghi umidi, 30.7.1895, leg. E. Ferrari. **Env. Mondovi:** nella ripa del Vitale a Mondovi-Piazza, 15.6.1894, leg. id. **Val. Tanaro:** pentes du Mindino près Garessio, 27.5.1893; prairies entre Nava et Ponte di Nava, 19.6.1899. **Val. Arroscia:** Pieve di Teco, taillis, silice, 250 m, 9.6.1914 (a). **Val. Vésubie:** vallon de la Madone de Fenêtre, points humides, silice, 1400 m, 3.7.1909; la Trinité près St-Martin Vésubie, 4.6.1884, leg. Rastoin Brémond; prairies à St-Martin Vésubie, 11.6 & 7.1911, leg. J. Brugère. **Aution:** env. de Breil: Bois Noir, au N des monts Gonella et Arboin, clairières, calc., 1000 m, 26.6.1904. **Préalp. Nice:** entre Coaraze et la Baisse de la Croix, terrasses herbeuses, calc., 500-600 m, 11.6.1903. **Val. Tinée:** St-Etienne des Monts, dans les prairies, 12.7.1876, leg. P. Consolat. **Val. Var:** St-Martin d'Entraunes, les bois humides, 12.5.1875, leg. Reverchon; Annot, bois humides, 21.6.1874, leg. id.; entre Puget Théniers et la mine par la montagne, 21.6.1884; env. de Nice, à l'Ablé près de Villars du Var, 7.5.1862 (herb. G. Thuret). **Val. Estéron:** prés un peu humides, le Mas, 30.5.1875. **Préalp. Grasse:** près du Logis du Pin, env. de Séranon, 3.6.1896; colline près du moulin du Pin, env. de Séranon, 3.6.1896. **Env. Grasse:** le Bar, rive du Loup, 5.1865, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** Monte Pisciavino à l'W d'Albenga, pentes herbeuses, grès, 350 m, 5.6.1914 (a); prairies, bouches de la Nervia entre Bordighera et Ventimiglia, 29.4.1887; Vintimiglia, 6.6.1879, leg. Gremli; env. de Nice, pont du Var, 17.5.1861 (herb. G. Thuret).

Listera cordata (L.) R. Br. in Aiton

Val. Gesso: au-dessous du col della Garbella près Entraqe entre les Rhododendrons, 7.7.1906, leg. E. Ferrari & G. Gola. **Alp. Garessio:** Prov. di Cuneo: Garessio, secus viam inter Colle di Casotto et Gias Rocassona ad oras silvae abietinae, 1300 m, solo humoso, pergeloide, 30.6.1906, leg. E. Ferrari & F. Vallino, Fl. ital. exsicc. ser. 2 N° 1346; [...] dans les forêts entre Gias Rocassonn et Colle di Casotto au-dessus de Garessio, 30.6.1906, leg. E. Ferrari.

Spiranthes spiralis (L.) Chevall.
Spiranthes autumnalis (Balbis) L. C. M. Richard

Rég. litt.: env. de Nice, bois du Var, 4.10.1861 (herb. G. Thuret); embouchure du Var près Nice, 2.10.1907, leg. F. Cavillier; env. de Nice: prairies golf vers le Pont des Demoiselles, 20.9.1912, leg. J. Brugère. **Env. Grasse:** Grasse, le Bar, 4.9.1884, leg. Rastoin Brémond; Grasse, quartier St-François, 9.1866, leg. P. Consolat.

Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard

Val. Gesso: près les sources chaudes aux bains de Valdieri, 26.7.1876. **Val. Pesio:** vallon Sottan entre il Colle qui mène au val Pesio et Vernante [sic!], 22.8.1888, leg. C. Bicknell; env. de San Bartolommeo di Pesio: Mont Mascaron, versant W, rocailles fraîches, grès, 1500-1600 m, 3.8.1912. **Val. Tinée:** val Castiglione près Isola, 6.8.1876. **Val. Var:** marécage près du chemin qui mène du Fugeret au Col [pour: Clot] d'Enfants, env. d'Annot, 23.7.1885, leg. H. de Maupassant & R. de Nanteuil. **Rég. litt.:** prés humides près des bords de la mer à Albenga, 25.6.1891; bouches de la Nervia entre Bordighera et Ventimiglia, 13.6.1892, leg. C. Bicknell; Nice, les Grenouillères, 25.6.1885, leg. Rastoin Brémond; Nice, hippodrome, 16.7.1885, leg. id.; bois de pins du Golfe Jouan, 6.7.1860 (herb. G. Thuret). **Estérel:** entre le Perthus et le Pigeonnier, lieux humides (Esterel), 6.6.1899.

Goodyera repens (L.) R. Br. in Aiton

Val. Tanaro: Boschi d'Ormea, 8.1882, leg. Gentile; en face d'Ormea, rive droite du Tanaro, châtaigneraie au-dessous des rochers, silice, 950 m, 1.8.1900 (b). **Val. Roya:** Alpes de Tende: Rio Forno, en aval des chalets de la Varne, bois de pins, calc., 1400 m, 3.8.1901 (b); Id.: Mt Bonsapel (vall. Minière), sous les pins, calc., 900-1200 m, 19.7.1901 (b). **Val. Vésubie:** Mt Conchetta près St-Martin Lantosque, 16.8.1885, leg. Rastoin Brémond. **Val. Tinée:** env. de St-Martin Lantosque [sic!], Forêt de Clans, 5.8.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Var:** bois, dans la mousse, en descendant du col des Champs, sur la route entre St-Martin d'Entraunes et Entraunes, 29.7.1885; Forêt de Bramus près St-Martin d'Entraunes, 18.8.1875, leg. Reverchon; bois près St-Martin d'Entraunes, rive droite géogr. du Var, 28.7.1885, leg. H. de Maupassant; bois de mélèzes à Adrech, entre Châteauneuf d'Entraunes et les Tourres, 26.7.1885; Annot, Bois de St-Benoît, rare, 10.8 & 21.9.1874, leg. Reverchon. **Préalp. Grasse:** Vallée de Thorenc, 7.8.1866, leg. Goaty (herb. G. Thuret); Id., 8.1870, leg. J. Orr in herb. P. Consolat.

Herminium monorchis (L.) R. Br. in Aiton

Val. Gesso: Sa Anna di Valdieri: lieux humides dans le Vallone della Meris, 8.7.1906, leg. E. Ferrari & G. Gola; Prov. di Cuneo: in pratis uliginosis prope Sa Anna di Valdieri, loco dicto Vallone della Meris, solo siliceo, 1700 m, 8.7.1906, leg. id., Fl. ital. exsicc. N° 778; env. de Roaschia: Bec d'Orel ou Mt Bussaja, versant N, calc., 1400 m, 15.7.1909; extrémité sup. du Val Sabione sur Entraque près de la bifurcation de l'entrée de la vallée qui va au Gias de la Quarantena, 21.7.1876. **Val. Vermenagna:** pré humide pied du Rocca del Castellazzo, val San Giovanni sur Limone, 14.7.1876; Val San Giovanni sur Limone, 7.8.1877, leg. Gremli; lieux humides, au Roc del Castellazzo, près de l'entrée de la vallée San Giovanni de Limone, 11.8.1891; val San Giovanni près Limone, points humides, calc., 6.8.1912. **Val. Corsaglia:** Mt Merdenzone près Fontane, pelouses, grès, 1700 m, 25.7.1912. **Val. Tanaro:** vallon du Rio Inferno entre Trappa et Valdinferno, env. de Garessio, 21.6.1897; Mt Antoroto, versant d'Ormea, prairies, calc., 1500 m, 31.7.1900 (b). **Val. Roya:** entre St-Dalmas de Tende et Gragnile, 9.7.1886; prairies humides, val Casterino di Tenda, 1500 m, 19.7.1897, leg. C. Bicknell; Alpes de Tende: vallée de Casterino, prairies, calc., 1550 m, 24.7.1901 (b). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, pelouses sèches près de la chapelle de la Trinité, 1.7.1865 (herb. G. Thuret); la Trinité près St-Martin Lantosque, prairies, 4.6.1884, leg. Rastoin Brémond. **Val. Tinée:** Rochers de Marval près St-Sauveur de Tinée, pentes herbeuses du versant S, cristallin, 1200 m, 19.6.1914 (a); vallon de Douanse, entre St-Etienne de Tinée et Isola, berges du torrent, cristallin, 1900-2000 m, 14.7.1908; près du confluent du torrent de Rabuons et de la Tinée, lieux humides, cristallin, 1000-1100 m, 31.7.1905; St-Etienne des Monts, forêt de Bleinon, 14.7.1876, leg. P. Consolat; au pied de la Roche Iglière près St-Etienne de Tinée, points humides, silice, 1250 m, 23.7.1913 (b); de Pont Haut à St-Etienne de Tinée par la rive droite, bords du canal, silice, 1400 m, 10.7.1908. **Val. Var:** près des Tourres, sur Châteauneuf d'Entraunes, 26.7.1885.

Platanthera bifolia (L.) L. C. M. Richard

Val. Stura: col de la Maddalena, 31.7.1883. **Val. Corsaglia:** rupi tra Corsaglia e Bossea, 17.6.1894, leg. E. Ferrari. **Env. Mondovi:** Bicoca, entre San Michele Mondovi et Niella Tanaro, 25.5.1893. **Val. Tanaro:** env. de Ceva: entre Lisio et la chapelle de San Bernardo, 15.6.1897; env. d'Ormea: prairies entre Nava et Ponte di Nava, 19.6.1899. **Préalp. Albenga:** Mt Castellermo au-dessus de San Calocero, env. d'Albenga, 27.6.1891; env. de Pieve di Teco: en montant de Gazzo au Mte Cucco, prairies, grès, 800 m, 11.6.1914 (a); Mt Mucchio Pietre, entre Cesio et Vessalico, pentes herbeuses, grès, 750 m, 12.6.1914(a); Mte delle Torre sur Diano, 10.6.1879, leg. Gremli. **Val. Roya:** à env. 2000 m, val. sup. de Fontanalba, 21.6.1886. **Aution:** env. de Breil: Mont Ventabren, versant E, prairies, calc., 1700-1800 m, 26.6.1904. **Préalp. Menton:** région montagneuse, bois de Farghet, 9.1884, leg. J.-B. Barla; Mont Baudon, pentes S-W, 6.1912, leg. J. Brugère. **Val. Vésubie:** Cime du Diamant sur Utelle, 16.6.1896. **Préalp. Nice:** région montagneuse, Montdaour, 20.5.1895, leg. J.-B. Barla. **Val. Var:** entre Puget-Théniers et le Pas des Meuniers, taillis, calc., 600 m, 26.5.1903; bois du hameau d'Eneaux sur Villeneuve

d'Entraunes, 7.6.1875, leg. Reverchon; Annot, les bois, 21.6.1874, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 6.1870, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** St-Jeannet du Var, 3.6.1879, leg. Gremli; près de Gourdon sur Grasse, bords de la route, calc., 600 m, 7.6.1901 (a). **Env. Grasse:** entre Grasse et le Bar, 24.5.1896; la Roquette près Mouans, 11.5.1872, leg. E. Burnat, Fr. Townsend, J. Orr & M. Moggridge. **Rég. litt.:** Mte Pisciavino près Albenga, pentes herbeuses, grès, 550 m, 5.6.1914 (a); versant W de la Croix des Gardes à Cannes, 1.5.1884. **Estérel:** Esterel, pentes N, maison [forestière] de la Duchesse, 31.5.1913, leg. J. Brugère; massif de l'Esterel: entre le Perthus et les Trois Termes, 5.6.1899; vallon de Mourrefrey, entre le Gratadis et la Ste Baume (Esterel), 7.6.1899.

Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb. in Mœssler

Val. Tanaro: entre Trappa et Garessio, rive droite du Tanaro, 20.6.1899. **Val. Arroscia:** Pieve di Teco, pelouses, silice, 250 m, 9.6.1914 (a); Mte Grande, Prov. de Port-Maurice, 2.7.1882. **Préalp. Menton:** Castillon sur Menton, bois de *Quercus ilex*, calc., 700-800 m, 15.6.1903; Mont Farghet sur l'Escarène, 11.6.1875; Id., pineraies, calc., 500-600 m, 6.6.1903. **Tournairet:** entre Venanson et San Dalmazzo de Valdeblore, prairies élevées, 1.7.1885. **Préalp. Nice:** env. de Lantosque, entre le col de la Porte et les sources du Paillon, bois, calc., 1000 m, 26.6.1906, leg. F. Cavillier. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 20.5.1871, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** Bois de Gourdon, 7.5.1873, 23.5.1873 & 2.6.1874, leg. P. Consolat.

Chamaeorchis alpina (L.) L. C. M. Richard

Val. Tanaro: pâturages du sommet du Mte Antoroto entre Ormea et le vallon de l'Inferno, 20.7.1899, leg. Ferrari, Valbusa & Vallino. **Alp. Tende:** Cima di Pertega, pentes herbeuses, calc., 2000 m, 28.7.1901 (b); Monte delle Carsene, replats herbeux du versant N, calc., 2300-2380 m, 2.8.1901 (b); Castello Scevolai près Mte delle Carsene, gorges herbeuses, calc., 2200 m, 31.7.1901 (b); Mt Ciavrairen, val. Minière, gorges herbeuses, calc., 2200-2300 m, 23.7.1901 (b).

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. in Aiton
Gymnadenia conopea auct.

Val. Stura: partie inf. du vallon de Pouriac près Argentera, 30.7.1895 (b). **Val. Pesio:** sources du Pesio, entre les Gias dell'Ortiga et le Pis de Pesio, pentes herbeuses humides, calc., 1600 m, 30.7.1912, leg. J. Briquet & F. Cavillier. **Val. Ellero:** extrémité sup. de la vallée de l'Ellero, à 1700 m, 16.7.1880. **Env. Mondovi:** Fosso Oteria, entre Mondovi et Briaglia Sa Croce, 12.6.1897; ripa del Vitale a Mondovi-Piazza, 15.6.1894, leg. E. Ferrari; près de Niella, env. de Mondovi, 14.6.1897; entre Bicocca et Niella-Tanaro, 25.5.1893; nei boschi di Monastero, alla sinistra del [illis.] Guaira, 16.6.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Tanaro:** entre Nava et Ponte di Nava, env. d'Ormea, 19.6.1899. **Préalp. Albenga:** env. de Pieve di Teco: en montant de Gazzo au Monte Cucco, prairies, grès, 800 m, 11.6.1914 (a); vallée du Cervo: Mte Ceresa, pentes herbeuses, calc., 600-900 m, 15.6.1914 (a). **Alp. Tende:** pâturages du col de Tende, 12.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 351 (herb. G. Thuret). **Aution:** la Bollena, sommet de l'Authion, 2.8.1870, leg. G., B. & P. Consolat. **Val. Vésubie:** vallée de la Gordolasca sup., 27.6.1875; la Trinité [env. de St-Martin Vésubie], 4.6.1884, leg. Rastoin Brémond; vallon de Nanduébis, env. de St-Martin Lantosque, 4.7.1865 (herb. G. Thuret); env. de Lantosque: rive gauche du vallon de l'Infernet, taillis, calc., 700-900 m, 26.6.1906, leg. F. Cavillier; Lantosque: le Suquet, prairies près le pont, rive droite en face le café, 6.1913, leg. J. Brugère. **Préalp. Menton:** région montagneuse, bois du Farghet, 7.9.1884, leg. J.-B. Barla. **Préalp. Nice:** env. de Berra, 1.5.1860, leg. Canut (herb. G. Thuret); entre Coaraze et la Baisse de la Croix, prairies herbeuses, molasse, 500-600 m, 11.6.1903. **Val. Var:** A l'Ablé près Villars du Var, 17.5.1862 (herb. G. Thuret); entre Puget-Théniers et la mine de la Croix en passant par le Mt Aurafort, 21.6.1884; Annot, bois humides, 12.6.1874, leg. Reverchon; Estenc, aux sources du Var, 28.7.1877; vallon inf. de Sanguinière près Esteng, marécages, grès, 2050 m, 27.7.1911. **Alp. Beuil:** forêts de mélèzes entre Launes et Quartier, env. de Beuil, 17.7.1898. **Val. Estéron:** Mt Cheiron, bois de la Roque Esteron, 22.6.1871, leg. B. & P. Consolat; près le Mas, canton de St-Auban, 30.5.1875; la Faye St-Auban, 17.6.1863 (herb. G. Thuret). **Préalp. Grasse:** Haut

Thorenc, 20.6.1878, leg. Raubert; Caussols, 29.5.1873, leg. P. Consolat. **Env. Grasse:** Plascassier, 5.1876, leg. id. **Rég. litt.:** Mont Pisciavino près Albenga, pentes herbeuses, grès, 500 m, 6.6.1914 (a); San Giacomo au-dessus de Val Nervia, 23.6.1895, leg. C. Bicknell; Vintimiglia, 6.6.1879, leg. A. Gremli.

Gymnadenia odoratissima (L.) L. C. M. Richard

Val. Stura: Mt Pissousa près Valdieri-ville, hêtraies du versant N, calc., 1500-1600 m, 7.7.1909. **Val. Tanaro:** crêtes du Mt Antoroto, Alpes d'Ormea, 1500 m, 3.7.1897. **Val. Var:** entre Touet de Beuil et Thiery, 22.6.1884.

Leucorchis albida (L.) E. H. F. Meyer subsp. **albida**
Gymnadenia albida (L.) L. C. M. Richard
Pseudorchis albida (L.) A. & D. Löve

Val. Stura: col de la Maddalena, 1.8.1883; Id., 10.8.1895 (b); bords du lac Martel, entre les vallées du Rio Freddo et Sa Anna de Vinadio, 13.7.1895; sommités au-dessus du lac Malinvern, extrémité sup. vallée Riofreddo de Vinadio, 12.7.1895. **Val. Gesso:** extrémité sup. du val Sabbione sur Entraque, 21.7.1876. **Val. Pesio:** montagnes dominant la chartreuse du val Pesio, 21.7.1880, leg. Gremli. **Val. Corsaglia:** vallons di Corsaglia a Costa Tanassa o Zuc, 17.6.1894, leg. E. Ferrari. **Alp. Garessio & Ormea:** crêtes du Mte Stope, entre Pamparato et Garessio, 1750 m, 18.6.1897; env. de Garessio: Mte Berlino, 22.6.1897; Monte Antoroto, pâturages sur versant S, 23.7.1890; près du col del Pizzo d'Ormea, 24.6.1899; Pizzo d'Ormea, rochers du versant S, silice, 2200-2300 m, 11.7.1905, leg. F. Cavillier; Pizzo d'Ormea, versant N, replats herbeux des rochers, silice, 2200 m, 23.7.1912. **Alp. Tende:** pâturages du col de Tende, 28.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 352 (herb. G. Thuret); vallon de Fontanalba, Alpes maritimes de Tende, 19.7.1886; Minière de Tende, 28.6.1872. **Aution:** la Bollene, sommet de l'Authion, 2.8.1870, leg. G., B. & P. Consolat, ([35]); entre Colla Bassa et l'Aution, prairies, calc., 1500-1600 m, 28.6.1904. **Val. Vésubie:** Mont Clapier, versant W, pelouses rocheuses, silice, 2400-2600 m, 4.7.1904; Cima Piagù, versant du Boréon, forêt de mélèzes, silice, 1900 m, 5.7.1904, leg. F. Cavillier; env. de St-Martin Lantosque, col de Salèze, parmi les Rhododendrons, 27.6.1865 (herb. G. Thuret); col de Saleses, 30.7.1885, leg. Rastoin Brémond. **Val. Tinée:** col de la Lombarda, 13.7.1875; partie sup. du val Ciastiglione, prairies, cristallin, 2000 m, 23.7.1908; la Pinatelle sur St-Etienne de Tinée, prairies au Liauson, terrain décalcifié, 1600 m, 12.7.1908; St-Etienne des Monts, forêt de Bleïnon, 14.7.1876, leg. P. Consolat; vallon de Veillos, près du Pas de la Roja, pelouses décalcifiées, 1900 m, 25.7.1902; entre la Tête de Sadours et la Tête de Varélios, massif du Mounier, 2300 m, 19.7.1902; massif du Mt Mounier sur Beuil: Peira Blanca, pelouses du versant N, au contact du calc. et de la silice, 2100 m, 22.7.1913 (b); bois, près de Vignols, au pied du Mt Mounier, 18.7.1887. **Val. Var:** Pic des Quatre Cantons, clairières, grès, 1800 m, 29.6.1909.

Nigritella nigra (L.) Reichenb. fil.
Nigritella angustifolia L. C. M. Richard

Val. Stura: col de la Maddalena, fl. rose foncé, 31.7.1883; entre Sa Anna de Vinadio et le col della Lombarda, 17.7.1895. **Val. Gesso:** col du Sabbione, entre le val de Sabbione sur Entraque et le val Casterino de Tende, 5.8.1874. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, col de Serpentera, je n'ai vu dans cette localité aucun individu à fleurs d'un pourpre noir, 2.7.1862 (herb. G. Thuret); Id., col del Prel, tous les individus de cette localité avaient les fleurs d'un pourpre noir, 9.7.1862 (id.). **Val. Tanaro:** Alpe Archetti près le col del Pizzo d'Ormea, fl. d'un rouge noirâtre, 26.7.1880, leg. E. Burnat, J. Vetter & A. Gremli sub nom. *Nigritella miniata* Crantz, ([35]). **Alp. Rezzo:** Mte Fronte, 6.7.1882. **Alp. Tende:** pâturages au col de Tende, 28.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); Minière de Tende, tous les exemplaires nombreux à fl. roses, 28.6.1872; Cima di Ciavrairen, pâturages rocailleux, calc., 2000-2200 m,

23.7.1901 (b). **Aution:** la Bollena, sommet de l'Authion, 2.8.1870, leg. G., B. & P. Consolat; Mt Aution, prairies, 22.6.1886, leg. Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 202; Mont Béolet près du col de Brouis, pineraies, grès siliceux, 1400-1450 m, 20.6.1903. **Val. Vésubie:** vallée sup. de la Gordolasca, fl. roses, 27.6.1875; St-Martin Lantosque, vallon de la Madone de Fenestre, fl. rubris, 21.6.1865 (herb. G. Thuret); env. de St-Martin Lantosque, vallon de Nanduébis, fl. atropurpureis, rarius purpureis, 4.7.1865 (id.); Colmiane [s.d.], leg. Rastoin Brémond. **Val. Tinée:** Cirque de Millefuons, entre la Bolline et Mollières, pelouses, silice, 2100 m, 21.7.1914 (b); vallon de Vens sur St-Etienne de Tinée, pelouses, silice, 2450 m, 24.7.1913 (b); vallon de Jallorgues, fl. dilute rubris, 14.6.1864 (herb. G. Thuret); vallon de Jallorgues sup., 30.7.1877; St-Etienne des Monts, sommet de la forêt de Bleinon, 14.7.1876, leg. P. Consolat. **Alp. Beuil:** [...] au S du Mt Mounier, [...] calc., pelouses, 2250 m, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves; vallon de Longon, près le Mont Meunier, toujours fl. rosées, 3.7.1875. **Val. Var:** pelouses des Aiguilles de Pelens, 2000 m, 22.7.1898; Entraunes au col des Trente Souches, je n'ai jamais trouvé ici le vrai type *nigra*, 15.7.1889, leg. G. Vidal sub nom. *N. angustifolia* Rich. var. *rosea* Bert. = *Orchis nigra* B flore *rosea* Tenore; Estenc, sources du Var, les prairies, 14.6.1875, leg. Reverchon.

Coeloglossum viride (L.) Hartman

Val. Stura: entre Sa Anna de Vinadio et le col de la Lombarde, 17.7.1895; Mont Pissousa près de Valdieri-ville, hêtraies du versant N, calc., 1500 m, 7.7.1909. **Val. Gesso:** env. de Valdieri-ville, Mt Bussaglia, versant N, pelouses rocheuses, calc., 1400-1500 m, 8.7.1909; env. de Roaschia: col de l'Arpion, entre les monts Bussaja et Sapé, pentes herbeuses du versant N, calc., 1800 m, 14.7.1909. **Val. Vermenagna:** pentes dominant les Gias Colombo à l'extrémité sup. de la Valle Grande, 28.7.1892. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, vallon de Saoute, 22.6.1862 (herb. G. Thuret); Cima della Fascia, gorges herbeuses du versant E, calc., 2300 m, 2.8.1901 (b); Id., pelouses siliceuses, 2495 m, 2.8.1901 (b). **Val. Tanaro:** Cima Cinajera, Alpes d'Ormea, pelouses, calc., 2150 m, 3.8.1900 (b). **Préalp. Albenga:** sommités de N-D de la Guardia sur Alassio, 12.6.1879, leg. Gremli; Mte Ceresa sur Cervo, pentes herbeuses, calc., 700-900 m, 15.6.1914 (a); Monte delle Torre sur Diano, 10.6.1879, leg. Gremli. **Alp. Tende:** Cima di Pertega, pentes herbeuses au N, calc., 2000 m, 28.7.1901 (b); près le col de Tende, 7.8.1872; prés, à St-Dalmas de Tende, 30.4.1885; Cima di Gaurone, val. Minière, pentes rocailleuses, calc., 1600 m, 19.7.1901 (b); entre la vallée de Fontanalba et la vallée de la Minière de Tende par la montagne, 19.7.1866. **Aution:** la Bollena, sommet de l'Authion, 2.8.1870, leg. G., B. & P. Consolat, ([35]); pentes du (Mt) Albourné [??], Authion ,versant W, prairies ombragées, 1900 m, 2.7.1904, leg. A. Saint-Yves; Mt Mangiabo (env. de Breil), taillis du versant S, grès siliceux, 1200-1400 m, 20.6.1903. **Val. Vésubie:** partie sup. de la Gordolasca, pelouses rocheuses, silice, 2100 m, 3.7.1904; Mt Clapier, versant W, pelouses rocailleuses, silice, 2400-2600 m, 4.7.1904, leg. F. Cavillier; la Trinité près St-Martin Lantosque, 4.6.1884, leg. Rastoin Brémond; env. de St-Martin Lantosque: vallon de Colmiane, 25.6.1865 (herb. G. Thuret); Id.: prairies de la Colmiane, 19.7.1865 (id.). **Val. Tinée:** Cirque de Millefuons, entre la Bolline et Mollières, pelouses, silice, 2100 m, 21.7.1914 (b); lac de la Tortissa, pelouses herbeuses, 2400 m, 8.8.1902; la Pinatelle sur St-Etienne de Tinée, prairies, terrain décalcifié, 1600-1700 m, 12.7.1908; St-Etienne des Monts, forêt de Bleinon, 14.7.1876, leg. P. Consolat; Serre de Barento au N du Mounier, prairies, calc., 2300 m, 19.7.1902. **Alp. Beuil:** forêts de mélèzes entre Launes et Quartier, env. de Beuil, 17.7.1898. **Val. Var:** Aurent, bois de la Valette, 28.6.1886, leg. E. Reverchon & A. Derbez, Pl. Fr. 1886 N° 135; Cime de la Fréma, prairies inf., 22.7.1898; Entraunes, vallon de Bourdous, 12.7.1864 (herb. G. Thuret); Estenc, bois de mélèzes, 14.6.1875, leg. Reverchon; col de la Cayolle près Esteng, prairies humides, grès, 2000 m, 27.7.1911; Id., pelouses, grès, 2400 m, 26.7.1911. **Val. Verdon:** Grand Coyer: rocher du Carton, pentes herbeuses du versant S, calc., 2300 m, 21.7.1911. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 5.1869, leg. P. Consolat; Mt Cheiron, bois de la Roque-Estéron, 22.6.1871, leg. B. & P. Consolat sub nom. *Herminium monorchis* R. Br., det. F. Cavillier, 1925. **Préalp. Grasse:** Montagne du Cheiron, entre Coursegoules et Vegay, col de Vegay, 15.6.1863 (herb. G. Thuret); Caussols sur Grasse, 28.5.1896; envoi de Raubert de Séranon, 1876; crêtes du Mont de la Chens près Séranon, 4.6.1896, leg. J. Briquet.

Dactylorhiza sambucina (L.) Soó subsp. **sambucina**
Orchis sambucina L.

Val. Stura: vallon d'Aver, latéral à la vallée du Rio Freddo de Vinadio, 13.7.1895. **Val. Gesso:** le Prajet, versant N du col de Fenestre, pentes herbeuses, silice, 1900 m, 4.7.1909; Caire di Porciera, entre Entraque et Palanfré, 11.7.1876; entre Roccavione et Valdieri, et aussi entre Robilante et Vernante, 28.4.1885. **Val. Vermenagna:** bois entre Limonetto et le col de Tende, 11.6.1897. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, col de Serpentera, 2.7.1862 (herb. G. Thuret); val de Pesio, hauteurs près la Cima de Cars, Mascarone, Piastra, 17.6.1872. **Val. Casotto:** Monte Stope, versant de Pamparato, 18.6.1897. **Alp. Garessio & Ormea:** sommités du Mt Mindino près de Garessio, 28.5.1893; Fosso Re Bianco près Viozenne, prairies siliceuses, 2200-2300 m, 13.7.1905, leg. F. Cavillier; Cima Revelli, versant de l'Alpe Revelli, env. d'Ormea, 2000 m, 5.7.1897; Alpes d'Ormea, cirque de Sella Revelli, terrains humides, grès, 2100 m, 23.7.1912. **Alp. Rezzo:** env. de Pieve di Teco: Rocca delle Penne, pentes herbeuses, grès, 1300-1500 m, 11.6.1914 (a). **Préalp. San Remo:** Monte Bignone sur San Remo, 7.6.1879, leg. Gremli. **Val. Nervia:** près Testa d'Alpe et le col de l'Arpetta, au-dessus de Dolceacqua, entre 1500-1600 m et un peu plus bas, 25.5.1886. **Val. Roya:** pentes occidentales du Mt Saccarello près Tende, 16.5.1884; pâturages au col de Tende, 28.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 353 (herb. G. Thuret); Id., sub nom. var. *rubriflora*, 29.6.1861 (id.); Fontan: montagne des Muntis, prairies, 15.6.1886, leg. E. Reverchon; vallée de la Minière de Tende, 5.7.1879, leg. Gremli; Cima di Ciavrairen val. Minière, Alpes de Tende, pâturages rocailleux, calc., 2000-2200 m, 23.7.1901 (b). **Aution:** Mont Béolet près du col de Brouis, pineraies, grès siliceux, 1400 m, 20.6.1903; Mte Mangiabo, env. de Breil, taillis du versant S, grès siliceux, 1200-1400 m, 20.6.1903; Id., pentes herbeuses du versant S, calc., 1500-1700 m, 20.6.1903; Cime de la Gonella près Breil, pentes herbeuses, grès siliceux, 1800 m, 21.6.1903; Mont Ventabren près Breil, pentes herbeuses du versant E, calc., 1800-1900 m, 21.6.1903; l'Authion, 26.6.1879, leg. Gremli; Mont Aution, prairies, 22.6.1886, leg. E. Reverchon sub nom. *Orchis incarnata* Willd., Pl. Fr. 1886 N° 177, ([35]). **Préalp. Menton:** Rocher de Goeta près du col de Brouis (Sospel), pentes herbeuses, grès siliceux, 1500 m, 20.6.1903. **Préalp. Nice:** région montagneuse et alpine, Montdaour, la Maïris, 20.5.1880, leg. J.-B. Barla. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque: pâturages de la Madone de Fenestre, 21.6.1865 (herb. G. Thuret); vallon de la Madonna delle Finestre, prairies, silice, 2000 m, 4.7.1904; Madonna delle Finestre, replats herbeux des rochers, silice, 1900 m, 3.7.1909. **Tournairet:** Mt Tournairet, 2024 m, 6.6.1884, leg. Rastoin Brémond; massif du Tournairet, pelouses gréseuses près du col du Fort, 1900-2000 m, 28.6.1906, leg. F. Cavillier. **Val. Tinée:** partie sup. du val Ciastiglione, clairières des *Larix*, cristallin, 2000 m, 23.7.1908; env. de St-Etienne aux Monts, 1876, leg. P. Consolat; Salzo Moreno sur St-Etienne de Tinée, prairies, cristallin ,2200 m, 6.8.1902; vallon de Veillos près du Pas de Roja, pelouses décalcifiées, 1900 m, 25.7.1902. **Val. Var:** Désert de St-Barnabé sur St-Martin d'Entraunes, les prairies, 12.5.1875, leg. Reverchon, ([35]); env. d'Entraunes: entre la maison forestière des Costes et la Porte, pelouses, calc., 1500-1600 m, 19.6.1911, leg. F. Cavillier. **Val. Verdon:** Grand Coyer: rocher du Carton, pentes herbeuses du versant S, calc., 2300 m, 21.7.1911. **Val. Estéron:** la Colle de Sigale, 30.6.1870, leg. P. Consolat; Forêt de la Colle de Sigale, commune de Roquestéron-Grasse, [s.d.], leg. L. Marcilly; versant N du Cheiron, pas rare, 28.5.1875; Mont Cheiron, bois de la Roque, 12.5.1871, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** Coursegoules, lieux frais au bord de la Cagne, calc., 1000 m, 9.6.1901 (a); Montagne de l'Audibergue, pineraies du versant N, calc., 1400 m, 14.6.1913 (a); Montagne de Bleine, Thorenc, pineraies, calc., 1500 m, 29.5.1903.

Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P. F. Hunt & Summerhayes
Dactylorhiza latifolia (L.) Soó pro parte
Orchis latifolia L.

Val. Tanaro: prairies entre Nava et Ponte di Nava, env. d'Ormea, 19.6.1899. **Préalp. San Remo:** près de Casa Langan, dans les prairies humides, ca. 1100 m, 30.5.1895, leg. C. Bicknell. **Préalp. Menton:** Mont Grammondo sur Menton, prés humides du versant W, calc., 1000 m, 16.6.1903. **Val. Roya:** en amont de Fontan, 23.5.1907, leg. A. Saint-Yves; val Casterino, 6.7.1902, leg.

C. Bicknell. **Val. Vésubie:** St-Martin Lantosque, 6.1884, leg. Rastoin Brémond; bords des sentiers entre Figaret et le Plan des Vaches, 7.6.1863, leg. Canut, ([35]) herb. G. Thuret). **Rég. litt.:** env. de Nice, bois du Var, 17.5.1861 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** St-Etienne des Monts, dans les prairies, 12.7.1876, leg. P. Consolat; entre Sestrières inf. et Sestrières sup., Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 1.8.1887. **Val. Var:** St-Martin du Var, 5.1885, leg. J.-B. Barla; Annot, les marais, 10.5.1874, leg. Reverchon; bois humides à Villeneuve d'Entraunes, 10.5.1875, leg. id. **Val. Estéron:** entre le Mas et St-Auban, 30.5.1875; St-Auban, bords de l'Estéron, calc., 1060 m, 27.6.1909; sources de l'Estéron près de Soleilhas, prairies humides, calc., 1100 m, 18.6.1913 (a). **Préalp. Castellane:** entre le Touyet et le sommet de Picogu (Soleilhas), pâturages humides, calc., 1400-1500 m, 28.5.1903. **Préalp. Grasse:** entre St-Auban et Escragnolles [sic!], 30.5.1875; montagne de Bleine, versant N, prés tourbeux, 1100 m, 29.5.1903; vallée de Thorenc, 18.6.1884; Caussols, bords des eaux, 29.5.1873, leg. P. Consolat; plateau de Caussols sur Grasse, 28.5.1896; Gourdon, le Revest, 12.5.1874, leg. P. Consolat; château de Courmettes sur Loup, points humides, calc., 8.5.1914, leg. A. Saint-Yves; Coursegoules, terrains humides à la source même de la Cagne, 10.5.1871, leg. Isn. & P. Consolat.

Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Orchis maculata L.

Val. Stura: vallone della Valletta au S d'Aisone, 9.7.1895. **Val. Gesso:** descente du col de Fenêtre sur Entraque: le Prajet, gazons humides, silice, 1900 m, 4.7.1909; env. de Valdieri-ville: Mt Bossaglia, versant N, pelouses rocheuses, calc., 1300-1400 m, 8.7.1909. **Val. Corsaglia:** prati tra Corsaglia e Bossea, 17.6.1894, leg. E. Ferrari; haute vallée de la Corsaglia, terrains humides, silice, 1800 m, 25.7.1912. **Val. Tanaro:** rive droite du Tanaro entre Trappa et Garessio, 20.6.1899; Rocca delle Penne, entre Ormea et Nava, 8.7.1897. **Préalp. Albenga:** env. d'Albenga: Monte Castellermo sur Onzo, pentes herbeuses à l'ubac, grès, 900-1000 m, 8.6.1914 (a). **Val. Arroscia:** vallée de l'Arroscia: entre Vessalico et Pieve di Teco, lieux ombragés, 200-250 m, 9.6.1914 (a). **Rég. litt.:** au pont du Val Sasso près Bordighera, 29.5.1890, leg. C. Bicknell. **Val. Roya:** près de Tende, 3.7.1879, leg. Gremli. **Préalp. Menton:** Col Razet près Castillon sur Menton, pineraies du versant N, calc., 1000 m, 17.6.1903; Farghet sur l'Escarène, 11.6.1875; Mont Farguet près l'Escarène, pineraies, calc., 1000 m, 6.6.1903. **Préalp. Nice:** env. de Lantosque: entre le col de la Porte et les sources du Paillon, bois, calc., 1000 m, 26.6.1906, leg. F. Cavillier. **Val. Vésubie:** vallée de la Gordolasca, au-dessus de San Grato, 27.6.1875; N-D de Fenestres, 8.1883, leg. Rastoin Brémond; vallon de la Madone de Fenêtre, berges du torrent, silice, 1400 m, 3.7.1909; vallon de Venanson, 6.6.1884, leg. Rastoin Brémond. **Val. Tinée:**Cirque de Millefuons, entre la Bolline et Mollières, lieux frais, silice, 2100 m, 21.7.1914 (b); partie moyenne du vallon de Duinas, env. de St-Sauveur de Tinée, bords du torrent, calc., 1300 m, 18.6.1914 (a), ([35]). **Val. Var:** Entraunes, val de Bourdous, 12.7.1864 (herb. G. Thuret); Estenc, prairies aux sources du Var, 14.6.1875, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Mt Cheiron, la Baoumace, 20.7.1870, leg. Barlet & Consolat; Forêt de Funeiret, vis à vis le Mas, canton de St-Auban, 29.5.1875. **Préalp. Grasse:** Montagne de l'Audibergue, versant N, pineraies, calc., 1300 m, 14.6.1913 (a); colline près du Moulin du Pin, env. de Séranon, 3.6.1896.

Neotinea intacta (Link) Reichenb. fil.
Neotinea maculata (Desf.) Stearn

Env. Mondovi: près de la gare de Niella-Tanaro, 25.5.1893. **Préalp. Nice:** région montagneuse, Lucéram, 20.4.1892, leg. J.-B. Barla; région littorale et montagneuse, Berra, 9.5.1884, leg. id. **Env. Grasse:** gorges du Loup près du Bar, 29.5.1896; la Roquette [de Mouans], 5.1865, leg. Goaty & Pons; la Roquette, bords des bois, 11.5.1871; Pégomas près Cannes, 1.5.1879, leg. A. Gremli. **Rég. litt.:** entre Taggia et Badalucco, 7.5.1886; près Dolceacqua, Val Nervia, 4.1900, leg. C. Bicknell; Menton, vallon des Châtaigniers, 29.4.1860 (herb. G. Thuret); région littorale, Mont Leuze, 5.1885, leg. J.-B. Barla; Nice, Vinaigrier, avril [s.a.], leg. Rastoin Brémond; Vallauris, bois de la Maure, 12.4.1871, leg. P. Consolat; Cannes, 17.4.1856 (herb. G. Thuret); Cannes, le Riou, 29.4.1879, leg. A. Gremli. **Estérel:** Esterel, 4.5.1889, leg. G. Vidal; Forêt de l'Esterel, 22.4.1862 (herb. G. Thuret); près la Ste Baume d'Agay, buissons, dans les *Erica*,

Arbutus, çà et là peu abondant à la fois, 16.5.1875; Id., dans les taillis, bruyères, cistes et arbousiers, 16.5.1875.

Traunsteinera globosa (L.) Reichenb.
Orchis globosa L.

Val. Stura: col della Maddalena, 1.8.1895 (b); env. de Valdieri-ville, Mt Pissousa, versant N, clairières des hêtraies, calc., 1500 m, 7.7.1909. **Val. Tanaro:** près de Mindino sur le mont Mindino des env. de Garessio, 28.5.1893. **Préalp. Albenga:** env. de Pieve di Teco: Mte Cucco, prairies, grès, 1000-1100 m, 11.6.1914 (a); Rocca delle Penne près de Pieve di Teco, prairies, grès, 1300-1500 m, 11.6.1914 (a). **Préalp. San Remo:** col de Venna, sur le mont Faudo (env. de Porto Maurizio), 20.6.1891; Mt Ceppo, sommités, 25.6.1886. **Alp. Tende:** pâturages au col de Tende, 2.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); Mt Saccarello, sommités, 16.7.1884. **Val. Roya:** col d'Agnon près Breil, lieux humides, calc., 1200 m, 21.6.1903. **Aution:** Authion et Testa della Secca, 26.6.1879, leg. Gremli; Ventabren (Authion), pelouses, 1950 m, 2.7.1904, leg. A. Saint-Yves; Mt Mangiabo sur Breil, pentes herbeuses, grès siliceux, 1600 m, 20.6.1903. **Val. Vésubie:** pâturages entre Venanson et San Dalmazzo di Valdeblora, au pied du Mt Conchetas [= Conquet], 1.7.1875; vallon de Libaré, 6.6.1884, leg. Rastoin Brémond; env. de St-Martin Lantosque, vallon de Nanduébis, 4.7.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** Salza Morena aux sources de la Tinée, 1.8.1877. **Val. Var:** env. de Villeneuve d'Entraunes: en allant des granges Trinquier à Eneaux, prairies, calc., 1500 m, 21.6.1911, leg. F. Cavillier; les Annous, entre St-Martin d'Entraunes et Eneaux, prairies, calc., 1400 m, 21.6.1911, leg. id.; Estenc, les prairies, 14.6.1875, leg. Reverchon.

Orchis papilionacea L.

Préalp. Albenga: vallée de l'Arroscia: en montant d'Onzo au Mt Castellermo, prairies sèches, grès, 700 m, 8.6.1914 (a); env. de Pieve di Teco: en montant de Gazzo au Mte Cucco, prairies, grès, 800 m, 11.6.1914 (a); vallée de l'Arroscia: vallon de Calabria au-dessus de Borghetto, clairières des châtaigniers, grès, 250-450 m, 10.6.1914 (a); Monte Ceresa sur Cervo, pentes herbeuses, calc., 600-900 m, 15.6.1914 (a); Mte delle Torre sur Diano, 10.6.1879, leg. A. Gremli. **Préalp. San Remo:** près du col de Venna au N du mont Faudo, env. de Porto Maurizio, 20.6.1891. **Préalp. Nice:** région montagneuse, Lucéram, 6.5.1893, leg. J.-B. Barla; vallon de Contes, 1.5.1860, leg. Canut (herb. G. Thuret). **Env. Grasse:** Châteauneuf [d'Opio], coteaux, 4.1867, leg. P. Consolat; Valbonne, les bois, 5.1872, leg. id.; Sartoux, le Castellas dans le parc du château, 17.5.1875, leg. id.; Plascassier, le Castellaras, 5.1876, leg. id.; Grasse, 1843, leg. Lenormand (herb. G. Thuret). **Préalp. Grasse:** env. de Grasse, près de St-Césaire, garrigues, calc., 430 m, 3.5.1914, leg. A. Saint-Yves. **Rég. litt.:** Monte Pisciavino près Albenga, pentes herbeuses, grès, 550 m, 5.6.1914 (a); sommités de N-D de la Guardia, 12.6.1879 (a); Nice, route de Gênes, près les Quatre-Chemins, 11.5.1859 & 5.5.1862 (herb. G. Thuret); route de la Corniche [Nice], rare, 1853, leg. Baron G. de Contes; Biot, 5.1884, leg. Rastoin Brémond; env. de Biot, rocailles, 9.5.1911, leg. A. Saint-Yves.

Orchis morio L. sensu lato

Alp. Garessio: vers le sommet du col de San Bernardo, entre Alassio [pour: Garessio!] et Albenga, 29.5.1893. **Préalp. Albenga:** Mte Cucco près Pieve di Teco, pelouses, grès, 1000-1100 m, 11.6.1914 (a); vallée de l'Arroscia: en montant d'Onzo au mont Castellermo, prairies sèches, grès, 700 m, 8.6.1914 (a); bois de Rezzo près Pieve di Teco, 23.5.1890 (a); Mte delle Torre sur Diano près Porto Maurizio, 10.6.1879, leg. A. Gremli. **Préalp. Nice:** plateau de Berre, 19.4.1862, leg. Canut (herb. G. Thuret). **Estéron:** Bézaudun, le Chier, 25.4.1870, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** Bois de Gourdon, 7.5.1873, leg. P. Consolat; env. de Gourdon et Caussols, [s.d.], leg. id.; Caussols, 5.1874, leg. id.; St-Vallier, 22.5.1879, leg. A. Gremli; Thorenc, env. de Grasse, prés frais, calc., 1100 m, 29.5.1903; Grasse, 15.5.1879. **Rég. litt.:** Leca près Albenga, 22.4.1884; entre Pairola et Diano San Pietro, 15.5.1890 (a); vallée de la Roya près de Vintimille, 1.5.1885; env. de Nice, 28.3.1867, leg. Canut (herb. G. Thuret); Cannes, Cap Croisette, 21.5.1860 (id.); Cannes au Cap Croisette, 9.5.1875; Ile Ste Marguerite, 5.5.1858 (herb. G. Thuret); Id., 24.4.1871. **Estérel:** Esterel, lieux secs à 500 m d'alt., 6 & 8.5.1875, leg. J. Heilmann;

Esterel, lieux secs près des Adrets, 14.5.1875; Boulouris, à l'W d'Agay, carrières de porphyre de N-D, 12.5.1879; Fréjus, 4.1867, leg. P. Consolat.

Orchis coriophora L. subsp. **fragrans** (Pollini) Sudre
Orchis fragrans Pollini

Val. Tanaro: env. d'Ormea: prairies au-dessus de Chionea, 22.6.1899; Id.: entre Ponte di Nava et Nava, prairies, 19.6.1899. **Préalp. Albenga:** vallée de l'Arroscia: en montant de Gazzo au Mte Cucco, prairies, grès, 800 m, 11.6.1914 (a); Id.: Mt Boschetto sur Vessalico, pentes herbeuses, grès, 700 m, 12.6.1914 (a); Id.: entre Pogli et Onzo, prairies, grès, 300 m, 8.6.1914 (a). **Val. Vésubie:** St-Martin Lantosque, 4.6.1884, leg. Rastoin Brémond. **Préalp. Nice:** région montagneuse, 1885, leg. J.-B. Barla; entre le col de Guerre et la Cima de Rastel près Peille, talus humides, calc., 500-600 m, 3.6.1903; env. de Nice: entre Faliconet et le Mont Chauve, garigues, calc., 500 m, 5.6.1913 (a). **Val. Var:** Annot, bois humides, 27.5.1874, leg. Reverchon; St-Martin d'Entraunes, Désert de St-Barnabé, bois humides, 12.5.1875, leg. id. **Env. Grasse:** Tourrettes sur Loup, 9.6.1924, leg. J. Rodié; la Roquette [de Mouans], 12.5.1876, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** Gourdon, le Revest à la Grotte de Tabary, 6.1874, leg. P. Consolat; vallée de Thorenc, 20.6.1878, leg. Raubert. **Estéron:** la Faye près St-Auban, 10.6.1907, leg. A. Saint-Yves; entre le Mas et St-Auban, 30.5.1875. **Rég. litt.:** Albenga, alt. 1 m, 5.6.1914 (a); près de Garlenda, sur la route d'Albenga, 11.6.1879 (a); Castel d'Appio au-dessus de Ventimiglia, 24.5.1886; Nice, la Trinité, 20.6.1889, leg. R. Garnier; l'Ariane près Nice, pelouses, 24.5.1912, leg. A. Saint-Yves; env. de Nice, montées herbeuses au-dessus d'un fossé à gauche du tournant de la route de Gayraut, 2.6.1911, leg. J. Brugère; Nice, vallon de Magnan, 1.7.1843, leg. Durando; vallon de Magnan près Nice, 7.6.1893; env. de Nice, Bois du Var, 30.5.1860 (herb. G. Thuret); embouchure du Var, 13.5.1871; bords du chemin de la Gaude, 25.5.1884, leg. Rastoin Brémond; vallon des Vaux près Cagnes, 8.6.1887; Golfe Jouan, sous les pins, 10.6.1872, leg. P. Consolat; Antibes, route d'Antibes à Cannes [...], 18.5.1862 (herb. G. Thuret). **Tanneron:** massif du Tanneron: col à l'E de Castel de Guiol, pelouses, silice, 300 m, 8.6.1913 (a), ([35]). **Estérel:** près la maison forestière du Gratadis, env. d'Agay, 29.5.1884.

Orchis ustulata L.

Val. Tanaro: env. de Ceva: vallon du Rio delle Uvie, entre Lisio et Battifollo, 15.6.1897; env. d'Ormea: Mt della Guardia, prairies du versant W, calc., 1200 m, 17.7.1912; prairies entre Nava et Ponte di Nava, 19.6.1899. **Préalp. Albenga:** Mt Castel Ermo (montagne d'Albenga), 27.6.1891; vallée de l'Arroscia: en montant d'Onzo au Mt Castellermo, prairies sèches, grès, 700 m, 8.6.1914 (a); env. de Pieve di Teco: Mte Cucco, prairies, grès, 1000-1100 m, 11.6.1914 (a); vallée du Cervo: Mte Ceresa, pentes herbeuses, calc., 700-900 m, 15.6.1914 (a). **Préalp. San Remo:** sommités du Mt Ceppo, 25.6.1886; Mt Bignone sur San Remo, 7.6.1879 (a). **Préalp. Menton & Nice:** env. de Nice, bois du Ferguette [= Farghet] près l'Escarène, 16.6.1861 (herb. G. Thuret); sommet du col de Braus, 24.6.1879, leg. Gremli. **Val. Vésubie:** prairies de la Trinité, env. de St-Martin Lantosque, 1.7.1865 (herb. G. Thuret); prairies de la Cime de Colmiane, env. de St-Martin Lantosque, 19.7.1865 (id.); env. de Lantosque, rive gauche du vallon de l'Infernet, taillis, calc., 850 m, 26.6.1906, leg. F. Cavillier. **Val. Var:** entre Puget Théniers et la mine par le Mt Aurafort, 21.6.1884. **Alp. Beuil:** Tête du Sapet, versant W, env. de Beuil, 18.7.1898. **Val. Estéron:** Bézaudun, N-D de Populo, 5.1868, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** Haute Plaine de rochers, entre Vence et Coursegoules, 14.6.1863 (herb. G. Thuret); Coursegoules, 21.6.1878, leg. Raubert; Montagne de Thiey près St-Vallier, 23.5.1896; Canaux sur Grasse, prairies, calc., 1100 m, 30.5.1903; St Cézaire sur Siagne près Grasse, 5.1879, leg. Gremli; Montagne de Gourdon sur Seillans (Var), 1.6.1896. **Env. Grasse:** la Roquette, 12.5.1876, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** prés, au bord du torrent à Leca près d'Albenga, 5.5.1890 (a); N-D de Guardia sur Alassio, 12.6.1879 (a).

Orchis tridentata Scop.

Val. Tanaro: près de la gare de Niella-Tanaro, 23.5.1893; montée du col de San Bernardo depuis Garessio, 29.5.1893. **Préalp. Albenga:** Mt Castellormo, env. d'Albenga, sommités, 27.6.1891; Mt Castellermo sur Onzo, pentes herbeuses à l'ubac, grès-calc., 900-1000 m, 8.6.1914 (a); env.

de Pieve di Teco: en montant de Gazzo au Mt Cucco, prairies, grès, 800 m, 11.6.1914 (a); vallée de l'Arroscia: Mte Mucchio Pietre sur Vessalico, pentes herbeuses, grès, 750 m, 12.6.1914 (a); Mte delle Torre sur Diano, 12.6.1879, leg. Gremli. **Préalp. San Remo:** Mt Bignone sur San Remo, 7.6.1879, leg. Gremli. **Val. Vésubie:** près St-Martin Lantosque, 18.6. [s.a.], leg. Rastoin Brémond. **Préalp. Menton:** Mt Razet près Castillon sur Menton, rocailles herbeuses, calc., 1000 m, 16.6.1903; col Razet près Castillon sur Menton, clairières des forêts, calc., 1600 m, 17.6.1903; Pic de Baudon sur Menton, terrasses herbeuses, calc., 1000-1250 m, 5.6.1903; Cime des Canabelles sur Gorbio, terrasses arides, calc., 1000 m, 4.6.1903. **Préalp. Nice:** pâturages du col de Braus près Scarena, 1.6.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); les env. de Berre, 2.6.1863, leg. Canut (id.); rocher du Pied de Jacques sur Peille, terrasses herbeuses, calc., 900 m, 5.6.1903; entre Peille et la chapelle St-Pancrace, rochers arides, calc., 600-700 m, 3.6.1903; col de Férion (env. de Nice), clairières des taillis de *Quercus ilex*, grès siliceux, 950 m, 8.6.1903. **Val. Var:** d'Entrevaux à Villevieille, lieux arides, calc., 600-700 m, 27.5.1903; Annot, les bois, rare, 21.5.1874, leg. Reverchon; Aurent, les bois, 20.5.1886, leg. E. Reverchon & A. Derbez; Bois du hameau d'Eneaux sur Villeneuve d'Entraunes, 7.6.1875, leg. Reverchon. **Estéron:** Bézaudun, 4.1868, leg. P. Consolat; env. de Roquesteron: montagne de Saumelongue, pineraies, calc., 1000 m, 24.6.1909. **Préalp. Grasse:** gorges du Loup près le Bar, 16.5.1872, leg. E. Burnat, M. Moggridge, abbé Pons & J. Orr; gorges du Loup près le Bar, 16.5.1886; grand ravin entre la chapelle St-Martin et Courmettes-sur-Loup, sous-bois, calc., 8.5.1914, leg. A. Saint-Yves; près de Gourdon, 28.5.1896; Gourdon sur Grasse, bois, calc., 800 m, 7.6.1901 (a); Bois de Gourdon, 7.5.1870, 20.5.1873 & 2.6.1874, leg. P. Consolat; St-Vallier, 22.5.1879, leg. Gremli; St-Vallier sur Grasse, lieux arides, calc., 700-800 m, 30.6.1903; Canaux sur Grasse, pelouses sèches, calc., 1100 m, 30.6.1903; St-Cézaire sur Siagne, près Grasse, 29.5.1879, leg. A. Gremli; entre Escragnolles et Mons, 1000 m, 5.6.1896, leg. E. Burnat & F. Cavillier. **Rég. litt.:** prés à Leca près d'Albenga, 5.5.1890 (a); N-D de Guardia sur Alassio, 12.6.1879 (a); plateau du Mt Agel, cuvette aux mortiers, 5/6.1912, leg. J. Brugère.

Orchis simia Lam.

Préalp. San Remo: Mont Bignone près San Remo, 7.6.1879, leg. Gremli. **Aution:** Mte Mangiabo (env. de Breil), taillis du versant S, grès siliceux, 1200-1400 m, 20.6.1903. **Préalp. Nice:** région montagneuse, Montdaour [= Mt Auri, sur Lucéram], 13.5.1895, leg. J.-B. Barla sub nom. *Traunsteinera globosa*, det. "*O. simia* Lam." (F. Cavillier, 1925). **Estéron:** Bouyon, le Breck, 16.5.1870, leg. P. Consolat. **Val. Var:** Annot, les bois, 5.5.1874, leg. Reverchon.

Orchis militaris L.

Val. Stura: env. de Valdieri-ville: Mt Pissousa, versant N, clairières des hêtraies, calc., 1500 m, 7.7.1909. **Val. Gesso:** env. de Valdieri-ville, Mt Bussaglia, versant N, pelouses rocheuses, calc., 1400 m, 8.7.1909. **Val. Pesio:** val de Pesio, près Cuneo, 13.6.1872. **Val. Vésubie:** Cime de Castel Gineste au-dessus d'Utelle, 17.6.1896, leg. J. Briquet & F. Cavillier; Cime du Diamant sur Utelle, 16.6.1896; le Plan des Vaches près de Figaret, 7.6.1863, leg. Canut (herb. G. Thuret). **Val. Var:** à l'Ablé près de Villars du Var, 7.5.1862 (id.). **Rég. litt.:** prairies près d'Albenga, 14.4.1899; sommités de N-D de Guardia sur Alassio, 12.7.1879, leg. Gremli; prairies entre la station et le village d'Andora entre Oneglia et Albenga, 16.4.1899; près d'Andora Marina, 6.5.1890 (a).

Orchis purpurea Hudson

Rég. litt.: prés, près Andora Marina, 6.5.1890 (a); entre Pairola et Diano San Pietro, 15.5.1890 (a); entre Oneglia et Diano Marina, terrasses d'oliviers, 28.4.1887; Mt Agel, pentes près bassin E, golf, 4.1912, leg. J. Brugère. **Préalp. San Remo:** Mt Bignone sur San Remo, 7.6.1879, leg. A. Gremli. **Préalp. Menton:** Pic de Baudon sur Menton, pentes herbeuses du versant N, calc., 900 m, 5.6.1903. **Val. Var:** Mont Aurafort au-dessus de Puget Théniers, 21.6.1884; le Champ, au-dessus d'Entrevaux, pentes arides, calc., 800 m, 27.5.1903; Guillaumes, bois arides, 13.5.1875, leg. Reverchon. **Préalp. Grasse:** Bois de Gourdon, 2.6.1874, leg. P. Consolat; près du Logis du Pin, 3.6.1896, leg. E. Burnat.

Orchis patens Desf. — [φ]
Orchis brevicornis Viv.

Rég. litt.: collines entre le torrent de Varenna et le ruisseau de Molinasso, près de Pegli (Prov. de Gênes), 5.5.1886, leg. E. Burnat & R. de Nanteuil; collines au-dessus de Sestri Ponente et Pegli, Prov. de Gênes, 1 & 4.6.1890 (a). [Ces deux localités sont situées bien au-delà des limites de la *Flore des Alpes maritimes*.]

Orchis spitzelii Sauter ex Koch subsp. **spitzelii**

Val. Estéron: pris par Mr. L. Marcilly dans la forêt de Funeiret commune de Mas, arrondissement de Grasse, de 1300 à 1400 m [s.d., ca. 1869], cf. *Bull. Soc. Bot. Fr.* **16**: 344 (1869); forêt de Funeyret, près le Mas, canton de St-Auban, 29.5.1875. **Préalp. Grasse:** à 1400 m env. entre Thorenc et le Mas, dans une forêt de hêtres, et çà et là de pins, dans le terreau du bois, 18.6.1884; Thorenc, 3.6.1906, leg. A. Saint-Yves & L. Verguin; Logis du Pin, env. de Séranon, 3.6.1896.

Orchis mascula (L.) L.

Val. Pesio: Chartreuse de Pesio, col de Serpentera, 2.7.1862 sub nom. var. β *speciosa* Gren. & Godron (herb. G. Thuret); Val de Pesio (hauteurs), 17.6.1872. **Val. Ellero:** vallone de l'Ellero supra Pte Murato, 18.6.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Tanaro:** pentes du mont Mindino sur la vallée du Tanaro près Garessio, 700-800 m, 27.5.1893; bois près de Garessio, 26.5.1893; Fosso Re Bianco près Viozenne, prairies siliceuses, 2200-2300 m, 13.7.1905, leg. F. Cavillier sub var. *speciosa*. **Préalp. Albenga:** Rocca delle Penne près Pieve di Teco, pentes herbeuses, calc., 1400-1500 m, 11.6.1914 (a). **Val. Nervia:** Testa d'Alpe sur Dolceacqua, 1500 m, 25.5.1886. **Val. Roya:** pâturages du col de Tende, 10.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); éboulis de rochers au-dessus de la ville de Tende, 30.4.1885; Cima di Ciavrairen, val. Minière, pâturages rocailleux, calc., 2000-2200 m, 23.7.1901 (b). **Aution:** Mt Béolet près du col de Brouis, pineraies, grès siliceux, 1400 m, 20.6.1903, sub nom. var. *speciosa*. **Préalp. Menton:** In monte Siricocca supra Menton, 1000-1050 m, 5.1895, leg. C. Bicknell, Herb. Norm. edit. I. Dörfler N° 3199 sub nom. *Orchis olivetorum*, det. "subsp. *olbiensis* (Reuter ex Grenier) Ascherson & Graebner" ([35]); Pic de Baudon sur Menton, terrasses herbeuses, calc., 1000-1200 m, 5.6.1903; Bois du Farghet près l'Escarène, 11.6.1875. **Val. Vésubie:** bords des sentiers entre Figaret et le Plan des Vaches, 7.6.1863, leg. Canut (herb. G. Thuret); Cime de la Rocca Seira, entre Luceram et Utelle, 10.6.1896, leg. J. Briquet & F. Cavillier; env. de St-Martin Lantosque, 16.6.1883, leg. Rastoin Brémond sub nom. var. *speciosa*. **Tournairet:** Tournairet, sommet, 6.6.1884, leg. id.; massif du Tournairet près du col du Fort, pelouses, grès, 1900-2000 m, 28.6.1906, leg. F. Cavillier. **Val. Tinée:** env. de St-Sauveur de Tinée, vallon de Duinas près Ilonse, prairies humides, calc., 1500 m, 18.6.1914 (a). **Val. Var:** Forêt du Villars, Pic des Quatre Cantons, clairières, grès, 1800 m, 29.6.1909 sub nom. var. *speciosa* Koch; sources du Var près Esteng, prairies, calc., 1700-1800 m, 22.6.1911, leg. F. Cavillier. **Val. Estéron:** Mt Cheiron, le Pous, 12.5.1871, leg. Isn. & P. Consolat. **Préalp. Grasse:** Roc de St-Jeannet entre Grasse et Nice, 6.4.1899, leg. F. Cavillier; Cheiron, 29.4.1869, leg. P. Consolat; Montagne de Bleine, Thorenc, pineraies, calc., 1350-1650 m, 29.5.1903; bois de pins à 500 m env. au N du Logis du Pin près Séranon, 19.5.1867, leg. L. Marcilly, det. "douteux" ([35]); colline du Moulin du Pin près le Logis du Pin (env. de Séranon), 3.6.1896, leg. E. Burnat; envoi de Raubert de Séranon, 1876; Montagne de l'Audibergue, versant N, pelouses, calc., 1600 m, 14.6.1913 (a); entre St-Vallier et Caussols, 21.5.1879, leg. Gremli sub nom. var. *speciosa*; Caussols, 10.5.1883, leg. Rastoin Brémond; Bois de Gourdon, 7.5.1873, leg. P. Consolat sub nom. *O. laxiflora*?, det. F. Cavillier, 1925; Montagne de Gourdon sur Seillans, 1.6.1896. **Env. Grasse:** env. de Grasse, 24.5.1896. **Rég. litt.:** Castel d'Appio sur Ventimiglia, 24.5.1886; plateau du Mt Agel, calc., 4/5.1912, leg. J. Brugère; Id., se rapprochant de la var. *speciosa*, 4.1912, leg. id.; env. de Nice, 28.3.1867, leg. Canut (herb. G. Thuret); Id., coteau du Vinaigrié, 15.4.1863, leg. id. sub nom. *O. olbiensis* Reuter (id.); région littorale, Drap, 23.4.1885, leg. J.-B. Barla, det. "subsp. *olbiensis* (Reuter ex Grenier) Ascherson & Graebner" ([35]).

Orchis pallens L.

Val. Roya: prairies montagneuses du col de Tanarello, 17.5.1862, leg. Canut (herb. G. Thuret); val Fontanalba di Tenda, 1750 m, 16.6.1909, leg. C. Bicknell; val Fontanalba, 1650 m, sous les mélèzes, abondant, 19.6.1912, leg. id.; val Casterino di Tenda, 1600 m, 6.6.1909, leg. id.; vers 1500 m, entre le Passo dell'Arpetta au-dessus de la Giandola et Testa d'Alpe au-dessus de Dolceacqua, 25.5.1886.

Orchis provincialis Balbis subsp. **provincialis**

Préalp. San Remo: Mont Bignone sur San Remo, 7.6.1879, leg. Gremli. **Préalp. Menton & Nice:** Mt Farguet sur l'Escarène, pineraies, calc., 1000 m, 6.6.1903; bois du versant N du Mt Gros de Braus, près Lucéram, 10.6.1896, leg. E. Burnat; région montagneuse, Lucéram, 6.5.1895, leg. J.-B. Barla; région montagneuse, Vallon de Contes, Bendejeun, 20.4.1892, leg. id. **Val. Var:** Annot, les bois , 15.5.1874, leg. Reverchon; Guillaumes, 5.5.1875, les bois arides, leg. id. **Env. Grasse:** Grasse, St-Jacques, 5.1867, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** Bois dell'Inferno près Albenga, 13.4.1899; entre Taggia et Badalucco, 7.5.1886; Menton, vallée des Châtaigniers, 29.4.1860 (herb. G. Thuret); Menton, vallon des Châtaigniers,, 5.4.1871; région littorale et submontagneuse, Drap, Contes, 9.5.1881, leg. J.-B. Barla; Ile Ste Marguerite près Antibes, 5.4.1861 (herb. G. Thuret). **Estérel:** Forêt de l'Esterel, 22.4.1862 (id.); Esterel, Cime de l'Ours, pelouses rocailleuses, silice, 20.4.1914, leg. A. Saint-Yves; vallon du Mal Infernet (Esterel), 4.4.1899, leg. F. Cavillier. **Tanneron:** Auribeau, N-D de Valcluse, avril [s.a.], leg. P. Consolat.

Orchis laxiflora Lam. subsp. **laxiflora**

Rég. litt.: vallée de Cervo: Costa Tondeu, versant E, prés marécageux, calc., 500-600 m, 15.6.1914 (a); pré humide près la ville de Diano Marina, 9.6.1879 (a), ([35]); prairies des bouches de la Nervia entre Bordighera et Ventimiglia, 29.4.1887, ([35]); Nizza, nelle praterie del Varo, 5.6.1853, leg. Durando; env. de Nice, prairies des Grenouillères, 15.5.1861 & 31.5.1863, sub nom. *O. palustris* Jacq., ([35]) (herb. G. Thuret); Nice, Grenouillères, 5.1884, leg. Rastoin Brémond; Id., 6.1884, leg. id., det. "*O. palustris*" (anon., 1936), det. "*O. laxiflora* Lam., forme atypique" ([35]); Nice, prairies du Var, avril [s.a.], leg. id.; embouchure du Var, 13.5.1871; Golfe Jouan, 23.5.1858 (herb. G. Thuret); Golfe Jouan près Antibes, prairies, alt. 1 m, 16.5.1912, leg. Saint-Yves; Cap Croisette, Cannes, 29.4.1879, ([35]); prairies entre la Bocca et la Napoule, 4.4.1899, leg. F. Cavillier, ([35]); très abondant près le Pont de la Siagne, route de l'Esterel près Cannes, 3.5.1871. **Env. Grasse:** prés humides près Valbonne au N de Cannes, 16.5.1886. **Préalp. Grasse:** Caussols, prairies, 8.6.1876, leg. P. Consolat.

Orchis tridentata Scop. × **Orchis ustulata** L.
Orchis x *dietrichiana* Bogenh.

Préalp. Albenga: env. de Pieve di Teco: Monte Cucco, prairies, grès, 1000-1100 m, mêlé à l'*O. ustulata*, 11.6.1914, leg. J. Briquet & F. Cavillier, det. F. Cavillier, 1925. **Rég. litt.:** N-D de Guardia sur Alassio, 12.6.1879, leg. Gremli.

Orchis laxiflora Lam. × **Orchis morio** L.

Rég. litt.: env. de la Madonna di Lampedusa en montant au Mte Faudo, 24.5.1902, leg. C. Bicknell.

Orchis laxiflora Lam. × **Orchis coriophora** L. subsp. **fragrans** (Pollini) Sudre

Rég. litt.: prairies de la Nervia près Ventimiglia, 29.5.1888, leg. C. Bicknell; à l'embouchure de la Nervia, 15.5.1893, leg. id.; pré à l'embouchure du torrent Nervia, 9.5.1896, leg. id.; bouches de la Nervia près Bordighera, 11.5.1897, leg. id.; Carras, 5.1866, leg. C. Sarato sub nom. *O. coriophora* × *O. palustris*, det. ([35]) (herb. G. Thuret); Nice, les Grenouillères, 28.5.1884, leg. Rastoin Brémond.

Orchis militaris L. × **Orchis tridentata** Scop.

Préalp. Grasse: grand ravin entre la Chapelle St-Martin et Courmettes sur Loup, sous-bois, calc., mêlé à l'*O. tridentata*, 8.5.1914, leg. A. Saint-Yves, det. "*O. Canuti* K. Richter?" (F. Cavillier, 1925).

Orchis militaris L. × **Aceras anthropophorum** (L.) Aiton fil.

Rég. litt.: Castel d'Appio près Ventimiglia, 8.5.1887, leg. C. Bicknell.

Orchis papilionacea L. × **Orchis morio** L.

Préalp. Albenga: monte delle Torre sur Diano, 10.6.1879, leg. Gremli. **Rég. litt.:** In monte delle Sette Fontane supra Taggia, 700 m, 5.1902, leg. C. Bicknell & L. Pollini, Herb. Norm. edit. I. Dörfler N° 4378 sub nom. *O. Gennarii (O. picta × papilionacea)*; tra Castellaro e Bonamare a 600 m presso Taggia, 16.5.1894, leg. C. Bicknell; San Giovanni au-dessus de Verezzo, 29.5.1902, leg. C. Bicknell.

Aceras anthropophorum (L.) Aiton fil.

Val. Tanaro: coteaux près de la station de Ceva sur Tanaro, 26.5.1893. **Val. Arroscia:** vallon de Calabria sur Borghetto d'Arroscia, châtaigneraies, grès, 250-450 m, 10.6.1914 (a); Mte Riondo, entre Casanova-Lerrone et Vessalico, pentes herbeuses, grès, 600 m, 13.6.1914 (a). **Préalp. Nice:** entre Contes et Châteauneuf, sous les oliviers, alluvions, 200-500 m, 8.6.1903; Cime de Plan Reibert près de Lucéram, 10.6.1896, leg. J. Briquet & F. Cavillier. **Val. Vésubie:** entre Duranus et St-Jean de la Rivière, 15.6.1896; entre Levens et Duranus, talus, 500 m, 24.6.1914 (a), leg. A. Saint-Yves. **Val. Var:** env. de Nice, rochers de Chaudan, au-dessus du confluent du Var et de la Vésubie, 6.5.1862 (herb. G. Thuret). **Val. Estéron:** Bouvon, le Breck, 4.1868, leg. Barlet & Consolat; Bouyon, oliviers au-dessus du Breck, 16.5.1870, leg. id. **Préalp. Grasse:** gorges du Loup près le Bar, 16.5.1886. **Rég. litt.:** sommités de N-D de Guardia sur Alassio, 12.6.1879 (a); env. de Monaco, plateau Mt Agel, calc., 1100 m, 5.1912, leg. J. Brugère; plateau Mt Agel, fossés, fort et près vieilles cantines, 5.1912, leg. id.; région littorale et montagneuse, Drap, vallon de la Sourda, 5.1885, leg. J.-B. Barla; Nice, vallon St-Michel, 5.1884, leg. Rastoin Brémond; entre Gattières et St-Laurent du Var, 4.6.1879, leg. A. Gremli.

Loroglossum hircinum (L.) L. C. M. Richard
Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel

Rég. litt.: Alassio, 4.5.1894, leg. C. Bicknell; versant italien de la crête entre Menton et le Vallone del Passo, terrasses au-dessous des rochers, 7.6.1901, leg. Luigi Pollini; env. de Menton, Mt Carpano, rochers du versant E, 11.6.1912, leg. A. Saint-Yves; env. de Monaco, plateau du Mt Agel, calc., 1100 m, 7/8.1912, leg. J. Brugère; Drap, le 12.6.1864 (Deleuse), leg. Canut (herb. G. Thuret); région littorale, Drap, la Caires, 5.1885, leg. J.-B. Barla; env. de Nice, vallon de Fabron, 7.7.1864 (herb. G. Thuret). **Val. Var:** descente du Roier sur Villars du Var, clairières buissonneuses, calc., 500 m, 29.6.1909. **Val. Estéron:** entre Tourette et Toudon, 16.6.1875; Bézaudun, la Ferraille, 13.6.1870, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** entre St-Jeannet et Bézaudun, 13.6.1899; Haute Plaine de rochers, entre Vence et Coursegoules, 14.6.1863 (herb. G. Thuret); près de Gourdon, route de Gréolières, 16.6.1884; près Escragnolles, chemin de Mons, pelouses rocailleuses, calc., 900-950 m, 14.6.1913 (a). **Env. Grasse:** le Bar près Grasse, 24.6.1884, leg. Rastoin Brémond; Grasse, quartier Ste Anne, 4.1865, leg. Goaty & Pons. **Tanneron:** près de la Bastide de la Bégude entre Seillans et St-Paul (Var), maquis, calc., 260 m, 6.6.1901 (a); entre le Biançon et Tournon sur Siagne (Tanneron), 26.5.1896. **Estérel:** la Napoule près Cannes, 6.5.1879, leg. Gremli.

Barlia robertiana (Loisel.) W. Greuter
Loroglossum longibracteatum Moris ex Ardoino

Préalp. Menton: Castellar au-dessus de Menton, 19.2.1899, leg. A. Saint-Yves. **Rég. litt.:** Menton, 1.1877, leg. W. Barbey; In locis graminosis collium, Montgros prope Nicaeam, 3.1892, leg. J.-B. Barla, Congr. Bot. internaz. 1892, O. Penzig Select. Stirpes Lig.; région littorale, Cimiés, Drap, 3.1885, leg. J.-B. Barla; envoyé par Giaume de Nice, sans indication précise

de localité, été 1874, leg. Giaume; env. de Nice, couvent de Cimiés, 4.3.1859 (herb. G. Thuret); pelouses et talus herbeux des env. de Nice, vers Rimier et canal Vésubie, bois de pins à l'E des bassins de Rimier en descendant sur le côté droit, 2.1913, leg. J. Brugère; Nice Vallon Obscur, 15.2.1884, leg. Rastoin Brémond; sables de la mer à la Bocca, 4.4.1899, leg. F. Cavillier. **Estérel:** Fréjus (Esterel), près des ruines des aqueducs, 24.2.1875, leg. P. Consolat.

Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. M. Richard
Orchis pyramidalis L.

Val. Pesio: extrémité sup. du val Pian del Creuzo, val Pesio sup., 29.7.1880, leg. J. Vetter. **Env. Mondovi:** env. de Mondovi: près de Niella, 14.6.1897; env. de Ceva: en montant de Lisio à la chapelle de San Bernardo, 15.6.1897. **Val. Arroscia:** vallée de l'Arroscia: entre Pogli et Onzo, prairies, grès, 300 m, 8.6.1914 (a); Id.: Mte Boschetto sur Vessalico, pentes herbeuses, grès, 700 m, 12.6.1914 (a); Pieve di Teco, pelouses, silice, 250 m, 9.6.1914 (a). **Préalp. Menton:** Mt Razet près Castillon sur Menton, pentes herbeuses, calc., 900 m, 16.6.1903. **Val. Vésubie:** entre Roquebillière et les Granges de la Brasque, replats herbeux, calc., 1500 m, 19.7.1905 sub nom. *A. tanayensis* Chenevard. **Préalp. Nice:** région littorale et montagneuse, Luceram, Montdaour, 5.1885, leg. J.-B. Barla; entre Coaraze et la Baisse de la Croix, terrasses herbeuses, molasse, 500-600 m, 11.6.1903; entre Contes et Châteauneuf (Nice), sous les oliviers, alluvions, 200-500 m, 8.6.1903. **Val. Var:** Pic des Quatre Cantons: descente du Lac sur le Roier, forêts, calc., 700 m, 29.6.1909. **Val. Estéron:** le Chier, 6.1870, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** de St-Jeannet du Var jusqu'à Gattières, 6.1879, leg. Gremli; env. de Nice: près de St-Jeannet à l'W du Roc, 13.6.1899; Haute Plaine de rochers entre Vence et Coursegoules, 14.6.1863 (herb. G. Thuret); près Gourdon sur Grasse, bord de la route, calc., 800 m, 7.6.1901 (a). **Env. Grasse:** le Bar, 24.6.1884, leg. Rastoin Brémond; env. de Grasse: entre la Foux de Mouans Sartoux et la Canebière [= les Canebiers], pelouses, calc., 110 m, 10.6.1913 (a). **Rég. litt.:** Ile Galinaria, pelouses sèches, 10.6.1879; Casanova-Lerrone, env. d'Albenga, pentes herbeuses, grès, 260 m, 13.6.1914 (a); Mte Pisciavino près Albenga, pentes herbeuses, grès, 400-550 m, 5.6.1914 (a); entre Cervo et Chiappa, oliveraies près du torrent, calc., 30 m, 15.6.1914 (a); Vintimiglia, fréquent de Vintimiglia à Albenga sur le littoral, 6.6.1879, leg. Gremli; Castel d'Appio au-dessus de Ventimiglia, 24.5.1886; Nice, sur les coteaux secs, 1853, leg. Baron G. de Contes; Nice à Cimiez, prairies et terrains herbeux sur la droite de la route après avoir dépassé Cap de Croix [...], 5.1911, leg. J. Brugère; Antibes, la Garde, 12.6.1859 (herb. G. Thuret).

Serapias cordigera L.

Rég. litt.: prés à Leca près d'Albenga, 6.5.1890 (a), ([35]); Monte Pisciavino près Albenga, pentes herbeuses, grès, 5.6.1914 (a); pré humide derrière la ville de Diano Marina, près des maisons, du côté opposé à la mer, 9.6.1879; coteaux des bois de pins au-dessus de Menton, 2.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N°349 (herb. G. Thuret); Cannes, côté E, 5.5.1879, leg. A. Gremli; Cannes, 25.4.1856 (herb. G. Thuret); Cannes, 17.5.1872; Cannes, collines sèches parmi les cistes, W de la ville, 2.5.1871, leg. E. Burnat & J. Moggridge; Ile Ste Marguerite près Antibes, 15.5.1858 (herb. G. Thuret); Cannes, île Ste Marguerite, 15.5.1884, leg. Rastoin Brémond; abondant sur les collines qui bordent la route d'Antibes à Cannes [...]. **Env. Grasse:** Bois de la Roquette [de Mouans Sartoux], 11.5.1871; la Roquette, 12.5.1876, leg. P. Consolat. **Tanneron:** sommet de la Gaëte, Tanneron oriental, 26.5.1896, ([35]). **Estérel:** Forêt de l'Esterel, 22.4.1862 (herb. G. Thuret); sommet du Pic d'Aurelle (Estérel), lieux pierreux, silice, 316 m, 1.6.1901 (a), ([35]); massif de l'Esterel près la localité de l'*Allium siculum*, 24.5.1871.

Serapias neglecta De Not.

Rég. litt.: au-dessus de Pegli (Prov. de Gênes), avec l'hybride *S. neglecta* × *S. lingua*, 5.5.1886 [hors des limites de la *Flore des Alpes maritimes*]; collines de Biot près Antibes, 26.4.1861 (herb. G. Thuret); Antibes, Cap, 5.5.1883, leg. Rastoin Brémond; Cannes, 6 & 17.4.1856 (herb. G. Thuret); Cannes, 7.5.1875, ([35]); Cannes, 5.5.1879, leg. A. Gremli; bords d'un bois au-dessus de l'W de la ville de Cannes, 25.4.1872; la Bocca, Cannes, 28.4.1871, leg. J. T. Moggridge. **Env. Grasse:** la Roquette, au bord d'un bois dans un endroit pas très sec, 11.5.1871,

leg. E. Burnat, J. Orr & l'abbé Pons. **Estérel:** Forêt de l'Esterel, 22.4.1862 (herb. G. Thuret); Esterel, 11.5.1889, leg. G. Vidal; près de la gare de Théoule, 30.4.1905, leg. P. Bergon, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. 1905 N° 1646; près de Trayas, pelouses près des bords de la mer, terrain primitif, 8-10 m, 10.4.1911, s. coll., ([35]); l'Esterel, d'Agay à la Ste Baume, 16.5.1875, ([35]). **Tanneron:** entre les Gourrins et les Muletiers, massif du Tanneron, 25.5.1896, ([35]); entre la Gaëte et le Biancon (massif du Tanneron), 26.5.1896, ([35]).

Serapias vomeracea (Burm.) Briq. subsp. **vomeracea**

Env. Mondovi: la Bicocca entre San Michele Mondovi et Niella Tanaro, 25.5.1893, ([35]). **Préalp. Albenga:** env. d'Albenga: en montant d'Onzo au Mont Castellermo, prairies, grès, 700 m, 8.6.1914 (a), ([35]); env. de Pieve di Teco: Monte Boschetto sur Vessalico, pelouses, grès, 700 m, 12.6.1914 (a), ([35]). **Préalp. Nice:** env. de Berre, 1.5.1860, leg. Canut (herb. G. Thuret). **Val. Var:** près de Gattières, 9.6.1893, ([35]). **Env. Grasse:** env. de Grasse, [s.d.], leg. P. Consolat, ([35]). **Rég. litt.:** Mt Pisciavino près Albenga, pentes herbeuses, grès, 550 m, 5.6.1914 (a), ([35]); sommités de N-D de la Guardia et ailleurs sur Alassio, 12.6.1879 (a), ([35]); vallon de Cervo: au-dessus de Deglio, terrasses herbeuses, calc., 500 m, 15.6.1914 (a), ([35]); Castel d'Appio au-dessus de Ventimiglia, 24.5.1886, ([35]); env. de Menton, Mont Carpano, rocailles du versant E, 11.6.1912, leg. A. Saint-Yves, ([35]); coteaux de Biot près Antibes, 14.4.1862 (herb. G. Thuret); Biot près Antibes, 6.5.1884, leg. Rastoin Brémond; Vallauris, terrains sablonneux, 4.1872, leg. P. Consolat, det. Huet; versant W de la colline de la Croix des Gardes, Cannes, [s.d.], leg. E. Burnat, ([35]); St-Cassien près Grasse, 29.5.1879, leg. A. Gremli. **Tanneron:** Pont de Tournon sur Siagne, 13.6.1893, ([35]).

Serapias lingua L.

Val. Arroscia: vallée de l'Arroscia: entre Pogli et Onzo, garigues, silice, 300 m, 8.6.1914 (a). **Val. Roya:** Fontan, prairies, 18.5.1886, leg. E. Reverchon. **Préalp. Nice:** descente du col de Férion sur Bendejun, talus, molasse, 400-600 m, 8.6.1903; région littorale, Contes, 5.1885, leg. J.-B. Barla. **Rég. litt.:** au-dessus de Pegli (Prov. Gênes), avec l'hybride *O. neglecta* × *O. lingua*, 5.5.1886 [hors des limites de la *Flore des Alpes maritimes*]; sommités de N-D de la Guardia sur Alassio, 12.6.1879 (a); clairières des bois de pins au-dessus de la ville de Menton, 2.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 348 (herb. G. Thuret); Menton, 17.4.1876, leg. J. Vetter, ([35]); Nice, Cap Ferrat, 28.4.1884, leg. Rastoin Brémond; région littorale, Cap Ferrat près de Villefranche, 13.5.1895, leg. J.-B. Barla; Antibes, sables du Golfe Jouan, 18.5.1862 (herb. G. Thuret); Vallauris, lieux sablonneux du Golfe Jouan, 26.4.1872, leg. P. Consolat; Cannes, 17.4.1856 (herb. G. Thuret); Cannes, dans un bois de pins, à l'W de la ville, 21.4.1872; Cannes, 4.1879, leg. A. Gremli; versant W de la Croix des Gardes, Cannes, 1.5.1884; au-dessus du Cap Croisette, Cannes, 16 & 19.4.1871; Bois de la Bocca à Cannes, 3.5.1871. **Estérel:** Esterel, Malpey à l'Auberge Adrets, bords route sup., 5.1915, leg. J. Brugère. **Tanneron:** massif du Tanneron: col à l'E du Castel de Guiol, pelouses, silice, 300 m, 8.6.1913 (a).

Serapias parviflora Parl.

Rég. litt.: entre San Remo et Col di Rode [= Coldirodi], rare, lieux incultes à l'W du sentier, 18.5.1914, leg. C. Bicknell.

Serapias neglecta De Not. × **Serapias lingua** L. — [φ]

Rég. litt.: hauteurs sur Pegli (Prov. de Gênes), entre le torrent Varena et la rivière de Molinasso, 5.5.1886, leg. E. Burnat & R. de Nanteuil [hors des limites de la *Flore des Alpes maritimes*.]

Serapias indéterminés

Rég. litt.: entre Albenga et Villanova, 14.4.1899, det. "*S. vomeracea*?" ([35]); prairies près d'Albenga, 14.4.1899, det. "*S. vomeracea* × *S. cordigera*?" ([35]). **Estérel:** massif de l'Esterel: vallon inf. du Cabre, 6.6.1899, det. "*S. vomeracea*?" ([35]); Id.: entre le Pigeonnier et le Malpey, 6.6.1899, det. id. ([35]); entre le Perthus et le Plan Mathieu (Estérel), 5.6.1899, det. id. ([35]).

Ophrys vernixia Brot.
Ophrys speculum auct.

Rég. litt.: dessiné sur le vif dans le jardin de Mr Moggridge le 9.4.1871; cultivé dans le jardin de Mr Traherne Moggridge à Menton, provenant d'exemplaires trouvés dans les environs immédiats de Menton où il est fort rare et n'a été récolté que deux ou trois fois par Mr Moggridge seul. [pas d'échantillon d'herbier.]

Ophrys lutea (Gouan) Cav. subsp. **lutea**

Rég. litt.: au-dessus de Laigueglia, chemin du Castello d'Andora, 16.4.1899; Menton, 1.4.1871, leg. Moggridge; above & behind Villa Pian, Mentone, 11.4.1871, leg. J. T. Moggridge; val de Gorbio, 5.4.1877, leg. W. Barbey; Cap Ferrat, 15.4.1884, leg. Rastoin Brémond; région littorale, Cap Ferrat près de Villefranche, 13.5.1895, leg. J.-B. Barla; Nice au Mt Alban, pentes au N du fort, à mi-chemin du col au fort environ, 5.1913, leg. J. Brugère.

Ophrys fusca Link in Schrader subsp. **fusca**

Préalp. Menton: Mt Razet près Castillon sur Menton, pentes herbeuses, calc., 900 m, 16.6.1903 [douteux, ([35])]; col de Brouis près Sospel, terrasses herbeuses, calc., 800 m, 20.6.1903 [id.]. **Préalp. Grasse:** entre St-Jeannet et Bézaudun, 13.6.1899. **Env. Grasse:** Plascassier, 13.5.1875, leg. P. Consolat [id.]; la Roquette, 12.5.1876, leg. id. [id.]; la Font des Gavots près Grasse, 6.6.1896, leg. J. Briquet [id.]. **Rég. litt.:** collines, pelouses sèches près du bois dell'Inferno, env. d'Albenga, 13.4.1899; Mte delle Torre sur Diano, 10.6.1879, leg. Gremli, det. "intermédiaire entre *O. fusca* et *O. lutea*?" (E. Burnat, s.d.); by roadside, about 1 mile E of Roccabruna near Menton, 22.3.1871, leg. Traherne Moggridge; Menton, 5.4.1871; val de Gorbio, 5.4.1877, leg. W. Barbey; Mt Agel, pentes vers col Mt Gros, 4/5.1912, leg. J. Brugère; région littorale, Cap Ferrat près de Villefranche, 1.4.1895, leg. J.-B. Barla; garigue rocailleuse au Cap Ferrat près Nice, 21.4.1907, leg. J. Arbost, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. 1907 N° 1830 sub nom. *O. fusca* Link var. *funerea* Barla; Nice, au Mt Alban près carrières, 4.1913, leg. J. Brugère; Montboron, 15.5.1884, leg. Rastoin Brémond; Nice, 15.3.1853, leg. Baron G. de Contes; bois de pins entre Vallauris et Antibes, 5.4.1858 (herb. G. Thuret); près du Cannet, 4.1909, leg. H. Christ.

Ophrys sphecodes Miller subsp. **sphecodes**
Ophrys aranifera Hudson

Val. Var: Guillaumes, bois arides, 13.5.1875, leg. Reverchon. **Préalp. Grasse:** Gourdon, le Revest, 12.5.1874, leg. P. Consolat sub nom. *O. virescens* Grenier, ([35]). **Env. Grasse:** Plascassier, prairies de la Brague, 6.1876, leg. id., ([35]); parc de Mr de Sartus à Mouans, 11.5.1871; Grasse, St-François, 12.4.1871, leg. P. Consolat; Grasse, 5.1879, leg. Gremli. **Rég. litt.:** Mte della Torre sur Diano, 9.6.1879, leg. id.; terrasses d'oliviers entre Oneglia et Diano, 28.4.1887; Menton, 30.3. & 5.4.1871; Menton, 5.2. & 8.3.1877, leg. W. Barbey, ([35]); Cabbé, 28.3.1877, leg. id., ([35]); Mont Agel, golf, 4/5.1912, leg. J. Brugère, det. A. Saint-Yves, 1912; env. de Nice, route de Gênes, 11.5.1859 & 22.4.1861 (herb. G. Thuret); terrasses d'oliviers près du col des Quatre Chemins près Nice, 18.3.1908, leg. F. Cavillier; région littorale, Vallon des Fleurs, env. de Nice, 2.4.1895, leg. J.-B. Barla; Antibes, bords de la Brague, prairies, 28.3.1867 (herb. G. Thuret).

Ophrys sphecodes Miller subsp. **atrata** (Lindley) E. Mayer
Ophrys aranifera Hudson var. *atrata* Reichenb.

Préalp. Grasse: Gourdon, le Revest, 5.1874, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** env. de Nice, route de Gênes, 22.4.1861 (herb. G. Thuret); coteau sec au-dessus du Ray [Nice], en remontant le petit ruisseau, 15.2.1913, leg. J. Brugère; Vallauris, sous les oliviers du côté de la Chèvre d'Or, 6.4.1872, leg. P. Consolat; Antibes, bois de pins près du Golfe Jouan, 4.4.1858 (herb. G. Thuret); bois pierreux, terrain calc., au-dessus et à l'E de Cannes, 12.4.1859, leg. L. Leresche; canal au-dessus du Cannet, 4.1909, leg. H. Christ.

Ophrys bertolonii Moretti

Préalp. Albenga: vallée de l'Arroscia: en montant d'Onzo au mont Castellermo, prairies sèches, grès, 700 m, 8.6.1914 (a), ([35]); Mte Ceresa sur Cervo, pentes herbeuses, calc., 600-900 m, 15.6.1914 (a), ([35]); Mte delle Torre sur Diano, 10.6.1879, leg. Gremli; montagnes sur Torria, tout près du Pizzo di Evigno, 23.6.1891, ([35]). **Préalp. Grasse:** Bois de Gourdon, 7.5.1873, leg. P. Consolat; Gourdon sur Grasse, calc., 800 m, 7.6.1901 (a), ([35]); Grasse au Plateau Napoléon, 7.5.1889, leg. abbé Pons; env. de Grasse: les Bernards près St-Cézaire, garigues, calc., 420 m, 3.5.1914, leg. A. Saint-Yves, ([35]). **Env. Grasse:** Cabris près Grasse, 29.5.1879; Grasse, [s.d.], leg. Girody; la Roquette [de Mouans], 4.1867, leg. P. Consolat; parc de Mr Sartus à Mouans près Grasse, 11.6.1871, leg. E. Burnat & J. Orr. **Rég. litt.:** env. d'Albenga: entre le Mt Bignone et le Mt Pisciavino, pentes herbeuses à l'ubac, calc., 500 m, 5.6.1914 (a), ([35]); Mte Pisciavino près Albenga, pentes herbeuses, grès, 550 m, 5.6.1914 (a), ([35]); sommités de N-D de la Guardia sur Alassio, 12.6.1879 (a); vallée de Cervo: au-dessus de Deglio, terrasses herbeuses, calc., 700 m, 15.6.1914 (a), ([35]); au-dessus de Poggi (Prov. San Remo), 8.6.1879; plateau Mt Agel, côté S [...], 4/5.1912, leg. J. Brugère, det. A. Saint-Yves, 1912; env. de Monaco, plateau Mt Agel, calc., 1100 m, 4/5.1912, leg. id.; rég. littorale, Drap, 4.1885, leg. J.-B. Barla; Id., Montgros, Villefranche, 8.5.1892, leg. id.; env. de Nice, route de Gênes aux Quatre Chemins, 11.5.1859 (herb. G. Thuret); région littorale, Quatre Chemins d'Eze, 21.5.1895, leg. J.-B. Barla; pelouses au Mt Gros près de la localité dite les Quatre Chemins près Nice, 1.5.1862, leg. Canut, Reliq. Mailleanae N° 393; Nice au Vinaigrier, 20.5.1890, leg. G. Vidal; Nice, route du Mt Alban, après avoir dépassé la batterie qui est du côté de la mer [...], 25.5.1911, leg. J. Brugère; Nice au Mt Alban, abondant au-dessus de Villefranche, mai [s.a.], leg. id.; talus du Var un peu au-dessus du pont du Var, 5.1911, leg. id., ([35]); Antibes, 21.4.1879; Antibes, incultes au Cap, 10.5.1865 (herb. G. Thuret); Cap d'Antibes, 4.1909, leg. H. Christ; env. d'Antibes, Fort-Carré, 8.5.1905, leg. P. Bergon, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. 1905 N° 1648; Antibes, herbage au-dessus du Croton, 29.4.1861 (herb. G. Thuret).

Ophrys scolopax Cav. subsp. **scolopax**

Val. Tanaro: env. de Ceva: vallon du Rio delle Uvie, entre Lisio et Battifolo, 15.6.1897. **Préalp. Menton:** en montant de Gorbio au col de la Madonne, talus humides, calc., 700 m, 4.6.1903, ([35]); Cime des Cabanelles sur Gorbio (Menton), terrasses arides, calc., 1000 m, 4.6.1903, ([35]). **Préalp. Nice:** entre Coaraze et Bendejun (env. de Nice), talus, molasse, 400-600 m, 12.6.1903, ([35]). **Val. Vésubie:** de Roquebillière aux Granges de la Brasque, replats herbeux, calc., 1500 m, 19.7.1905, ([35]). **Val. Var:** entre Puget-Théniers et le Pas des Meuniers, pentes arides, calc., 600 m, 26.5.1903, ([35]); Gattières, bassin inf. du Var, 9.6.1893, ([35]). **Préalp. Grasse:** la Sarée près Gourdon (Grasse), rochers du bord de la route, calc., 400 m, 7.6.1901 (a), ([35]); Bois de Gourdon, 7.5.1873, leg. P. Consolat; env. de Grasse: les Bernards près St-Cézaire, landes, calc., 430 m, 3.5.1914, leg. A. Saint-Yves, ([35]); près St-Vallier de Thiey, 24.5.1896; Montagne de Seillans, rochers, calc., 800-1000 m, 6.6.1901 (a), ([35]). **Env. Grasse:** le Bar, bords des chemins, 14.4.1871, leg. P. Consolat, ([35]); la Font des Gavots près Grasse, 6.6.1896, leg. J. Briquet, ([35]). **Tanneron:** Tourrette, Fayence à Verrerie Vieille, 7.5.1889, leg. Vidal & Bonafous. **Rég. litt.:** env. de Menton, petit bois de pins près baraque des sapeurs du tir de Gorbio, 16.5.1912, leg. J. Brugère, det. A. Saint-Yves, 1912; pentes gazonnées du Boron [= Mt Boron] vers Charbonnières, 5.1911, leg. id.; Golfe Juan, 22.5.1872, leg. P. Consolat; rapporté de Cannes avec *O. secundiflora* et cultivé à Antibes, 7.5.1862 (herb. G. Thuret).

Ophrys holosericea (Burm. fil.) W. Greuter
Ophrys fuciflora (Crantz) Moench
Ophrys arachnites auct.

Env. Mondovi: rupi di Sa Lucia (Mondovi), 19.6.1894, leg. E. Ferrari, ([35]). **Val. Roya:** Tendae: haud procul a ruina, 1845 [...], leg. Barone Ung. Sternberg [...], vid. Reichenbach fil. **Val. Var:** entre Puget-Théniers et le Pas des Meuniers, pentes arides, calc., 600 m, 26.5.1903, ([35]); Annot, les bois, 17.5.1874, leg. Reverchon. **Préalp. Grasse:** Gourdon, le Revest, 12.5.1874, leg. P. Consolat. **Env. Grasse:** Grasse, 15.5.1879, leg. Gremli; Sartoux, le Castellet, 17.5.1875, leg.

P. Consolat; bois clairs, la Foux de Mouans entre Cannes et Grasse, 22.4.1886, ([35]). **Rég. litt.:** près San Giacomo au-dessus de Ventimiglia, 23.5.1895 (a), ([35]); embouchure du Var, 13.5.1871; commun au Cannet, 4.1909, leg. H. Christ. **Estérel:** massif de l'Esterel: entre Malavalette et le vallon du Cabre, 6.6.1899, ([35]).

Ophrys holosericea (Burm. fil.) W. Greuter subsp. **exaltata** (Ten.) E. Nelson

Env. Grasse: le Bar, aux Vallons, 6.4.1890, leg. abbé Pons.

Ophrys arachnitiformis Gren. & Philippe

Rég. litt.: env. de Nice, St-Pancrace, gazons sous les oliviers entre la route et le sentier allant vers [illis.], 4.1913, leg. J. Brugère.

Ophrys tenthredinifera Willd.

Préalp. Menton: Mt Razet près Castillon sur Menton, pentes herbeuses, calc., 900 m, 16.6.1903. **Rég. litt.:** Cannes, au-dessus de la Croisette, terrains sablonneux sous les pins, 18.4.1874, leg. J. Heilmann.

Ophrys apifera Hudson

Val. Arroscia: vallon de Calabria, au-dessus de Borghetto d'Arroscia, clairières des châtaigneraies, grès, 250-450 m, 10.6.1914 (a), ([35]). **Préalp. Nice:** entre Coaraze et la Baisse de la Croix, terrasses herbeuses, calc., 500-600 m, 11.6.1903, ([35]). **Val. Var:** Gattières, bassin inf. du Var, 9.6.1893, ([35]). **Val. Estéron:** Cluses de Riolan près Sigale, rocailles, calc., 600 m, 25.6.1909. **Préalp. Grasse:** Gourdon sur Grasse, bois, calc., 800 m, 7.6.1901 (a), ([35]); entre Vence et Coursegoules, 3.5.1896, ([35]). **Env. Grasse:** entre Grasse et Maganosc, 24.5.1896; entre Peymeinade et la Siagne, champs, calc., 70-150 m, 4.6.1901 (a), ([35]); Cabris près Grasse, talus frais, 3.5.1914, leg. A. Saint-Yves, ([35]); la Font des Gavots près Grasse, 6.6.1896, leg. J. Briquet; bords du Riou de Seillans entre Seillans et Fayence (Var), 1.6.1896, ([35]). **Rég. litt.:** env. d'Albenga: entre le Mont Bignone et le Mont Pisciavino, pentes herbeuses à l'ubac, calc., 500 m, 5.6.1914 (a), ([35]); Nice, prairies du Var, 5.6.1843, leg. Durando; Golfe Jouan, 13.6.1858 (herb. G. Thuret); Ile Ste Marguerite, 15.5.1858 (id.); Cannes, 29.4.1879, leg. A. Gremli; Cannes, 5.5.1879, leg. E. Burnat; canal au-dessus du Cannet, 4.1909, leg. H. Christ. **Tanneron:** près de la station du Tanneron, bords des champs, calc., 160 m, 5.6.1901 (a), ([35]); bords de la route de Tournon sur Siagne, bords de la Siagne, calc., 350 m, 4.6.1901 (a), ([35]). **Env. Fréjus:** Fréjus, Bellevue, 5.1866, leg. P. Consolat; près de Roquebrune [sur Argens], pelouses arides, silice, 24.5.1903, ([35]).

Ophrys bombyliflora Link in Schrader

Rég. litt.: env. de Nice, 4.1905, leg. P. Bergon, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. 1905 N° 1647; Antibes, prairies au bord de la Brague, 14.4.1865 & 28.3.1867 (herb. G. Thuret); la Brague près Antibes, 4.1871, leg. E. Burnat & J. Orr; prés de la Brague près Antibes, 16.4.1872, leg. Burnat, Boissier, Reuter, Thuret & Bornet; prairies autour de la Brague à Antibes, 23.4.1872, leg. P. Consolat; prairies de la Brague près d'Antibes, 10.4.1876; prairies bordant la Brague près la gare de Biot, 3/4.1913, leg. J. Brugère.

Ophrys bertolonii Moretti × **Ophrys holosericea** (Burm. fil.) W. Greuter

Rég. litt.: prairies à Villeneuve-Loubet sur la route de Grasse, 10.5.1903, leg. J. Arbost.

Ophrys apifera Hudson × **Ophrys bertolonii** Moretti

Rég. litt.: fortifications du Fort Carré d'Antibes, 25.4.1886, leg. P. Bergon; aux env. de Cannes, 27.4.1886, leg. Mr de Nanteuil.

Ophrys lutea (Gouan) Cav. × **Ophrys scolopax** Cav.

Rég. litt.: Nice, 1853, leg. Baron G. de Contes sub nom. *O. pseudo-speculum* DC.

Ophrys indéterminés

Préalp. Grasse: Bastide du Caire au-dessus de Tourrettes de Vence, pelouses rocheuses, calc., 800 m, 9.6.1901 (a); env. de Grasse: entre les Bernards et St-Cézaire, landes, calc., 430 m, 3.5.1914, leg. A. Saint-Yves. **Env. Grasse:** env. de Grasse: près de Peymeinade, 1.4.1899, leg. F. Cavillier. **Tanneron:** près de la station de Tanneron, bords des chemins, calc., 160 m, 5.6.1901 (a). **Rég. litt.:** terrasses d'oliviers au-dessus de Laigueglia, 16.4.1899; prairies entre la Bocca et la Napoule, 4.4.1899, leg. F. Cavillier.

Corallorhiza trifida Chatel.
Corallorhiza innata R. Br.

Val. Vermenagna: pied du Becco della Valetta, dans le val San Giovanni de Limone, 14.7.1876. **Val. Casotto:** Certosa di Casotto: nei faggieti alla destra del Rio Cresa verso la sua sorgente, 27.6.1898, leg. E. Ferrari & Dr. Vallino. **Val. Tinée:** forêt de Robion, env. de Beuil, 10.7.1898; Mt Bercia près St-Etienne, sous les mélèzes, calc., 1800 m, 12.8.1908. **Préalp. Grasse:** au-dessus de Thorenc, 11.6.1907, leg. A. Saint-Yves.

VOYAGES BOTANIQUES

d'Emile Burnat et de ses collaborateurs dans les Alpes maritimes

(1871 à 1914)

1871 à 1877:	E. Burnat
1879:	E. Burnat
1879 (a):	E. Burnat & A. Gremli
1880:	E. Burnat, J. Vetter & L. Leresche
1880 (a):	E. Burnat
1880 (b):	E. Burnat, J. Vetter, L. Leresche & A. Gremli
1882 à 1888:	E. Burnat
1890:	E. Burnat & F. Cavillier
1890 (a):	E. Burnat
1891:	E. Burnat & F. Cavillier
1891 (a):	E. Burnat
1892:	E. Burnat & F. Cavillier
1892 (a):	E. Burnat
1893:	E. Burnat & F. Cavillier
1893 (a):	E. Burnat
1895:	F. Cavillier
1895 (a):	E. Burnat
1895 (b):	J. Briquet & F. Cavillier
1896:	E. Burnat, J. Briquet, F. Cavillier & J. Ch. Fehlmann
1897:	J. Briquet & F. Cavillier
1898:	J. Briquet & F. Cavillier
1898 (a):	E. Burnat & F. Cavillier
1899:	E. Burnat & F. Cavillier
1900 (a):	E. Burnat & F. Cavillier
1900 (b):	E. Burnat, J. Briquet & F. Cavillier
1901 (a):	E. Burnat & F. Cavillier
1901 (b):	E. Burnat, J. Briquet & F. Cavillier
1902:	E. Burnat, J. Briquet, F. Cavillier, L. Verguin & A. Saint-Yves
1903:	E. Burnat, J. Briquet, F. Cavillier & E. Abrezol
1904:	E. Burnat, F. Cavillier & E. Abrezol
1905:	E. Burnat, J. Briquet, F. Cavillier, A. Saint-Yves & E. Abrezol
1906:	E. Burnat, F. Cavillier & A. Saint-Yves
1907:	E. Burnat & F. Cavillier

1908 (a):	E. Burnat & F. Cavillier
1908:	E. Burnat, J. Burnat, J. Briquet, H. Coste, A. Saint-Yves, F. Cavillier & E. Abrezol
1909:	E. Burnat, J. Burnat, J. Briquet, E. Wilczek, A. Saint-Yves, F. Cavillier & E. Abrezol
1911 (a):	E. Burnat & E. Abrezol
1911:	E. Burnat, J. Burnat, P. Burnat, J. Briquet, A. Saint-Yves, F. Cavillier & E. Abrezol
1912:	E. Burnat, J. Briquet, E. Wilczek, A. Saint-Yves, F. Cavillier, E. Abrezol & J. Lascaud
1913 (a):	E. Burnat, A. Saint-Yves & F. Cavillier
1913 (b):	E. Wilczek & A. Saint-Yves
1914 (a):	E. Burnat, P. Burnat, J. Briquet, A. Saint-Yves, F. Cavillier, E. Abrezol & J. Lascaud
1914 (b):	E. Wilczek & A. Saint-Yves

LISTE

DES DETERMINAVIT

Rubiaceae à Orchidaceae

1) par ordre d'apparition dans le texte:

(26) Charpin, A. & R. Salanon — 1986
(27) Pilger, R. K. F. — 1929
(28) Pilger, R. K. F. — 1932
(29) Pilger, R. K. F. — 1933
(30) Pilger, R. K. F. — 1926
(31) Gremli, A. — 1898
(32) Ownbey, Marion — 1955
(33) Handel-Mazzetti, H. von — 1905
(34) Babcock, E. B. — 1925
(35) Charpin, A. & R. Salanon — 1984
(36) Terracciano, A. — 1904
(37) Terracciano, A. — 1915
(38) Béguinot, A. — 1905
(39) Snogerup, S. E. — 1984
(40) Saint-Yves, A. — 1912
(41) Cavillier, F. — 1925
(42) Hackel, E. — s.d.
(43) Wilczek, E. — s.d.
(44) Gola, G. — 1911
(45) Saint-Yves, A. — 1932
(46) Cavillier, F. — 1932
(47) Saint-Yves, A. — 1929
(48) Cavillier, F. — s.d.
(49) Theurillat, J.-P. — 1986, 1987
(50) Charpin, A. & R. Salanon — 1987
(51) Landolt, E. — 1984
(52) Gèze, J.-B. — 1911
(53) Gilomen, H. — 1937

2) par ordre alphabétique des auteurs:

(34) Babcock, E. B. — 1925
(38) Béguinot, A. — 1905
(48) Cavillier, F. — s.d.
(41) Cavillier, F. — 1925
(46) Cavillier, F. — 1932
(35) Charpin, A. & R. Salanon — 1984
(26) Charpin, A. & R. Salanon — 1986
(50) Charpin, A. & R. Salanon — 1987
(52) Gèze, J.-B. — 1911
(53) Gilomen, H. — 1937
(44) Gola, G. — 1911
(31) Gremli, A. — 1898
(42) Hackel, E. — s.d.
(33) Handel-Mazzetti, H. von — 1905
(51) Landolt, E. — 1984
(32) Ownbey, Marion — 1955
(30) Pilger, R. K. F. — 1926
(27) Pilger, R. K. F. — 1929
(28) Pilger, R. K. F. — 1932
(29) Pilger, R. K. F. — 1933
(40) Saint-Yves, A. — 1912
(47) Saint-Yves, A. — 1929
(45) Saint-Yves, A. — 1932
(39) Snogerup, S. E. — 1984
(36) Terracciano, A. — 1904
(37) Terracciano, A. — 1915
(49) Theurillat, J.-P. — 1986, 1987
(43) Wilczek, E. — s.d.

BIBLIOGRAPHIE

ARBOST, J. (1921). L'Ampelodesma mauritanica Dur. & Schinz dans les Alpes-Maritimes et dans la flore française. *Riviera scientifique* [Nice] **8**(4): 89-93.

ARBOST, J. (1922). A propos d'"Ampelodesma mauritanica" Dur. & Schinz, une station nouvelle. *Id.* **9**(2-3): 44.

ARDOINO, H. (1879). *Flore analytique du département des Alpes-Maritimes, ou description succinte des plantes vasculaires qui croissent spontanément entre le versant est de l'Estérel et la Roïa, les Alpes et la mer.* Ed. **2**, XXX + 470 pp. Bertrand & Queyrot, Menton; S. Cauvin-Empereur, Nice.

BARBERO, M., R. LOISEL & P. OZENDA (1972). Répartition et écologie de Quercus cerris et Quercus crenata dans les Alpes maritimes et ligures. *Bull. Soc. Bot. France* **119** (1-2): 121-125.

BOLLIGER, M. (1982). Die Gattung Pulmonaria in Westeuropa. *Phanerog. Monogr.* **8**: 1-215. J. Cramer, Vaduz.

BRIQUET, J. (1891-1895). *Les Labiées des Alpes maritimes, études monographiques sur les Labiées qui croissent spontanément dans la chaîne des Alpes maritimes et dans le département français de ce nom.* In: E. BURNAT (éd.): Matériaux pour servir à l'histoire de la Flore des Alpes maritimes. 3 vol., 587 pp. Georg & C°, Genève, Bâle & Lyon. — [abrév.: *Labiées*].

BRIQUET, J. (1894). *Etudes sur les Cytises des Alpes maritimes, comprenant un examen des affinités et une révision générale du genre Cytisus.* In: E. BURNAT (éd.): Matériaux pour servir à l'histoire de la Flore des Alpes maritimes. 204 pp. + 3 pl. h.-t. Georg & C°, Genève, Bâle & Lyon. — [abrév.: *Cytises*].

BRIQUET, J. (1897). *Monographie des Buplèvres des Alpes maritimes.* In: E. BURNAT (éd.): Matériaux pour servir à l'histoire de la Flore des Alpes maritimes. 121 pp. Georg & C°, Genève, Bâle & Lyon. — [abrév.: *Bupl.*].

BRIQUET, J. (1902). *Monographie des Centaurées des Alpes maritimes.* In: E. BURNAT (éd.): Matériaux pour servir à l'histoire de la Flore des Alpes maritimes. 196 pp. + 1 pl. h.-t. Georg & C°, Genève, Bâle & Lyon. — [abrév.: *Centaurées*].

BURNAT, E. (1882). *Catalogue des Festuca des Alpes maritimes d'après les déterminations de M. Hackel.* 15 pp. G. Bridel, Lausanne. — [abrév.: Burnat, *Festuca*].

BURNAT, E. & al. (1892-1931, inachevé). *Flore des Alpes maritimes, ou Catalogue raisonné des plantes qui croissent spontanément dans la chaîne des Alpes maritimes y compris le département français de ce nom et une partie de la Ligurie occidentale.* — [abrév.: *Fl.*].

— vol. **1** (1892). Ranunculaceae — Linaceae. XII + 302 pp. + 1 carte h.-t. H. Georg, Genève, Bâle & Lyon.

— vol. **2** (1896). Tiliaceae — Rosaceae p.p. XVI + 287 pp. H. Georg & C°, Genève, Bâle & Lyon.

— vol. **3**, part. 1 (1899). XXXVI (J. BRIQUET, *Observations critiques sur les conceptions actuelles de l'espèce végétale au point de vue systématique*) + 171 pp.: Rosaceae p.p.; part. 2 (1902): a) Punicaceae — Saxifragaceae: 173-274 — b) *supplément* aux vol. 1, 2 et 3 (part. 1): 275-317 — c) table des genres et des espèces: 319-332. H. Georg & C°, Genève, Bâle & Lyon.

— vol. **4** (1906). a) Crassulaceae — Umbelliferae: 1-253 — b) *supplément* aux vol. 1, 2 et 3 (et 4!): 255-288 — c) table: 289-303. H. Georg & C°, Genève, Bâle & Lyon.

— vol. **5**, part. 1 (1913). F. CAVILLIER, *Supplément aux quatre premiers volumes de la Flore des Alpes maritimes de Mr. Emile Burnat:* 1-95 + 1 carte h.-t.; part. 2 (1915). J. BRIQUET & F. CAVILLIER, Araliaceae — Compositae p.p.: I-IV + 97-375. H. Georg & C°, Genève, Bâle & Lyon.

— vol. **6**, part. 1 (1916) et part. 2 (1916-1917). J. BRIQUET & F. CAVILLIER, Compositae: 1-344. Georg & C°, Genève, Bâle & Lyon.

— vol. **7** (1931). J. BRIQUET & F. CAVILLIER, Compositae — Cynaroideae: 1-311. Conservatoire botanique, Genève.

BURNAT, E. & F. CAVILLIER (1941). Botanistes qui ont contribué à faire connaître la Flore des Alpes-Maritimes. *Riviera scientifique* [Nice] *1940-1941, Mém.* **5**: 1-94.

BURNAT, E. & A. GREMLI (1879). *Les Roses des Alpes maritimes. Etudes sur les Roses qui croissent spontanément dans la chaîne des Alpes maritimes et le département français de ce nom.* 136 pp. H. Georg, Genève, Bâle & Lyon. — [abrév.: *Roses*].

BURNAT, E. & A. GREMLI (1882-1883). *Supplément à la monographie des Roses des Alpes maritimes.* 84 pp. H. Georg, Genève, Bâle & Lyon. — [abrév.: *Suppl. Roses*].

BURNAT, E. & A. GREMLI (1883). *Catalogue raisonné des Hieracium des Alpes maritimes, études sur les Hieracium qui ont été observés dans la chaîne des Alpes maritimes et le département français de ce nom.* XXXV + 84 pp. H. Georg, Genève, Bâle & Lyon. — [abrév.: Burnat, *Hierac.*].

CALLÉ, J. & P. OZENDA (1950). Les Ptéridophytes des Alpes-Maritimes. *Bull. Soc. Bot. France, "77me Sess. extraord. Alpes maritimes et ligures"*, **97** (10): 53-63. — [abrév.: *Ptérid.*].

CHABERT, A. (1900). Les Rhinanthus des Alpes maritimes. *Mém. Herb. Boissier* **8**: 1-16. Georg & C°, Genève, Bâle & Lyon. — [abrév.: *Rhinanthus*].

CHRIST, H. (1900). *Les Fougères des Alpes maritimes.* In: E. BURNAT (éd.): Matériaux pour servir à l'histoire de la Flore des Alpes maritimes. 32 pp. Georg & C°, Genève, Bâle & Lyon. — [abrév.: *Foug.*].

CLAUDIN, J., J.-F. GANDIOLI, J. MUSSO & R. SALANON (1984). Le programme de cartographie automatique en réseau de la flore et de la faune du Parc National du Mercantour (Alpes françaises du Sud). *Actes Colloq. internat. Gabas, Laruns, 9.1982; Doc. Ecol. pyrén.* **3-4:** 343-350.

ENGEL, R. (1986). Epipactis allogames et autogames. *Le Monde des Plantes* **425-426:** 12-18.

FOURNIER, P. (1961). *Les quatre flores de la France, Corse comprise. "Nouveau tirage avec compléments, corrections et tables (des familles et biographique)".* [éd. 3]. XLVIII + 1106 pp. P. Lechevalier, Paris.

GREMLI, A. (1886). Plantago des Alpes maritimes. *Ms. N° 23* in G-Bu.

GREMLI, A. (ca. 1890). Phyteuma des Alpes maritimes. *Ms. N° 13* in G-Bu.

GREUTER, W., H. M. BURDET & G. LONG (éds.) (1984). *Med-Checklist, a critical inventory of vascular plants of the circum-mediterranean countries. I. Pteridophyta (ed. 2), Gymnospermae, Dicotyledones (Acanthaceae-Cneoraceae).* I-C + 330 pp. éd. Conservatoire et Jardin botaniques, Ville de Genève, Med-Checklist Trust of OPTIMA, Genève.

GUINOCHET, M. & R. de VILMORIN (1973-1984). *Flore de France.* Centre National de la Recherche Scientifique, Paris.

— fasc. **1** (1973). Pteridophytes — Primulales: 1-366 + I-XVI.

— fasc. **2** (1975). Juglandales — Tricoques: 367-818.

— fasc. **3** (1978). Polycarpiques — Orchidales: 819-1199.

— fasc. **4** (1982). Pariétales — Synanthérales: 1200-1595.

— fasc. **5** (1984). Rosales — Myrtales: 1596-1879.

KUNZ, H. (1963). Petite contribution à l'étude de la flore française. *Le Monde des Plantes* **339:** 1-3.

LAZARE, J.-J. (1984). *Contribution à l'étude biosystématique et écologique du complexe orophile Carex sempervirens Vill. (Cyperaceae).* Thèse Doct. ès-Sci. Univ. Paris VII. 1 vol. multigr. [15] + 441 pp.

PIGNATTI, S. (1982). *Flora d'Italia.* 3 vol. Edagricole, Bologna.

— vol. **1:** Pteridophyta — Leguminosae. 790 pp.

— vol. **2:** Oxalidaceae — Campanulaceae. 732 pp.

— vol. **3:** Compositae — Orchidaceae. 780 pp.

RODIE, J. (1960). A propos des Gagea du plateau de Caussols (Alpes-Maritimes). *Le Monde des Plantes* **329:** 6-7.

SAINT-YVES, A. (1913). Les Festuca de la section eu-Festuca et leurs variations dans les Alpes-Maritimes. *Ann. Conserv. Jard. Bot. Genève.* 218 pp. — [abrév.: Saint-Yves, *Festuca*].

SAINT-YVES, A. (1931). Contribution à l'étude des Avena sect. Avenastrum (Eurasie, Région méditerranéenne). *Candollea* **4:** 353-504.

TERRACCIANO, A. (1904). Gagearum novarum diagnoses. *Boll. Soc. Ortic. Mutuo Soccorso Palermo* **2:** 33-59 (t. à p.: 1-10)-(n.v.).

TUTIN, T. G. & al. (éds.) (1964-1980). *Flora Europaea.* 5 vol., Cambridge Univ. Press, Cambridge.

— vol. **1** (1964). Pteridophyta — Platanaceae. XXXII [+ II] + 464 pp.

— vol. **2** (1968). Rosaceae — Umbelliferae. XXVII [+ III] + 455 pp.

— vol. **3** (1972). Diapensiaceae — Myoporaceae. XXIX [+ III] + 370 pp.

— vol. **4** (1976). Plantaginaceae — Compositae (& Rubiaceae). XXIX [+ III] + 505 pp.

— vol. **5** (1980). Alismataceae — Orchidaceae. XXXVI [+ II] + 452 pp.

WIMMER, C. F. H. (1866). *Salices Europaeae.* Vratislaviae.

ZAHN, K. H. (1916). *Les Hieracium des Alpes maritimes.* In: E. BURNAT (éd.): Matériaux pour servir à l'histoire de la Flore des Alpes maritimes. VII + 404 pp. Georg & C°, Genève, Bâle & Lyon. — [abrév.: Zahn, *Hierac.*].

Adresses des auteurs:
André Charpin: Conservatoire botanique de la Ville de Genève, Case postale 60, CH-1292 Chambésy/GE, Suisse.
Robert Salanon: Université de Nice, Phytosociologie et Ecologie, Campus Valrose, F-06034 Nice Cedex, France.

INDEX TOPONYMIQUE

Cet index complète la carte topographique et toponymique au 1/200.000 livrée avec la première partie de cet ouvrage (*Boissiera* **36**, 1985). Il contient les noms de localités, lieux-dits, massifs, cours d'eau, etc., les plus fréquemment cités dans la *Flore des Alpes maritimes* (Burnat & al., 1892-1931), dans les *Matériaux pour servir à l'histoire de la Flore des Alpes maritimes* (Briquet 1891-1895, 1894, 1897, 1902; Christ 1900; Zahn 1916), ainsi que dans notre propre *Catalogue.* Les toponymes sont accompagnés:

1) D'un numéro de code à quatre chiffres, code suffisamment "ouvert" pour permettre l'intercalation d'un volume triple de données supplémentaires.

2) Du signe "*" en ce qui concerne les toponymes non cartographiés en raison du manque de place.

3) Des variantes affectant parfois les terminaisons de mots, la francisation d'une partie du terrritoire en étant l'une des causes (ex.: Audiberghe devenu Audibergue; Blancia devenu Blanche).

4) De la forme, souvent très abrégée, sous laquelle ils ont été cartographiés (ex.: Lago del Vej del Bouc: L. V. B.).

5) D'un éventuel numéro d'équivalence, mis entre parenthèses, et qui peut correspondre:

   — soit à une autre possibilité d'entrée dans le répertoire, pour de simples raisons de commodité; ex.: 1333 Braisse (Mont Gros Serre de la) = 4161 Gros Serre de la Braisse (Mont);

   — soit à une transformation importante du toponyme, phénomène particulièrement gênant au niveau des recherches; ex.: 0569 (Mont Auri) = 2953 (Mont Daour) = 5629 (Mont d'Or);

   — soit à une véritable synonymie; ex.: 3309 (Pizzo d'Evigno) = 8065 (Monte Torre).

6) D'un code en lettres et chiffres qui renvoie à la carte, dont le réseau est à la maille du décigrade carré.

Quelques rares localités portent la mention "hors carte": il s'agit essentiellement de stations plus orientales situées le long des côtes ligures. Enfin, une trentaine de noms de lieux n'ont pu être localisés de manière précise et(ou) certaine; nous les avons toutefois conservés, renvoyant alors à la commune ou au secteur géographique auquel ils semblent *a priori* devoir se rattacher.

0001 * Abadie (l') ..... J 10
0005 Abegliotto (Monte): Ab. ..... H 13
0009 * Abéliera (= 0021) ..... F 8
0013 Abellio (Monte): Abellio ..... H 13
0017 * Abier (l') ..... L 5
0021 * Abiliera (= 0009) ..... F 8
0025 * Abisso (Col de l') ..... E 12
0029 Abisso (Rocca dell'): Abisso (= 1065) ... E 12
0033 * Abisso (Vallone dell') ..... E 12
0037 * Ablé (l') (= 6301) ..... G 7
0041 Abriès (Torrent; riv.) ..... B 4
0045 Acceglio ..... A 6
0049 Acquetico: Acq. ..... F 16
0053 Acuto (Monte): Acuto ..... E 20
0057 * Adrech (l') ..... E 4
0061 * Adret (l') ..... Cf. Bézaudun
0065 Adrets-de-l'Estérel (les): Adr. ..... M 4
0069 Agaisen (Mont): Ag. ..... H 11
0073 * Agasté (l') (= 4405) ..... G 11
0077 Agay ..... N 5
0081 * Agaysséou ..... E 13
0085 Agel (Mont) ..... J 11
0089 Agnel (Cime de l'): Agn. ..... E 10
0093 * Agnel (Cime Est de l') ..... E 11
0097 Agnel (Cime Ouest de l'): Ag. ..... E 11
0101 Agnel (Lac de l'): L. Ag. ..... E 11
0105 * Agnel (Lacs d') ..... C 5
0109 Agnelet (Mont): Ag. ..... F 12
0113 Agnellière (Cime de l'): Ag. ..... E 10
0117 * Agnon (Col d') ..... G 12
0121 Aiera (Monte): Aiera ..... D.E 11
0125 * Aiga (Mont) ..... C 5
0129 Aiglun ..... H 5
0133 Aiglun (Clue d'): A. ..... H 5
0137 * Aiguille (Montagne de l') (= 0825) ..... J 11
0141 * Aiguille (Vallée de l') ..... J 7

0145 Airole ..... H 12
0149 Aisone ..... C 9
0153 * Aja soprana ..... Cf. Ceva
0157 Alassio ..... F.G 19.20
0161 * Alban (Mont) ..... K 10
0165 * Albarea (l') ..... H 11.12
0169 * Albarea (Vallon de l') ..... H 11
0173 * Albaspino (Monte) ..... G 16
0177 Albenga ..... F 20
0181 Albera (Tête d'): Alb. ..... G 9
0185 * Alberghi (Vallone degli) (= 3217) ..... E 12
0189 * Albero (Rio dell') ..... G 14
0193 * Albourné (Bec) ..... D 11
0197 Allons ..... G 2
0201 Allons (Col d'): C. All. ..... G 2
0205 Allos ..... D 2
0209 Allos (Col d'): C. d'Allos ..... C 2
0213 Allos (Lac d') ..... D 3
0217 * Almellina (Valle) (= 0449) ..... D 13
0221 Alpe (Croix de l') ..... C 3
0225 Alpe (Monte): Alpe ..... E 18
0229 Alpe (Tête d'): T. Alp. ..... G 13
0233 Alpet (Monte): Alpet ..... D 16
0237 Alto (Monte): Alto ..... G 13
0241 Amen ..... F 5
0245 * Amic, -ie (Château) ..... K 5
0249 * Amic (les Clots d') ..... H 7
0253 * Anaira (Casa) ..... G 14
0257 Anan (Cime d') (= 5481) ..... G 13
0261 Andagna ..... G 15
0265 Andon ..... J 4
0269 * Andon (Selle d') (= 7657) ..... J 4
0273 Andonno ..... C 11
0277 Andora ..... G 19
0281 * Andora (Val d') ..... G 19
0285 * André de Paris (Cime d') (= 3157) ..... D 8
0289 * Anduébis (Vallon d') (= 5485) ..... E 9-F 9
0293 Anelle (Col d'): An. ..... D 5
0297 * Anges (Cabane des) (= 1397) ..... E 3
0301 * Anges (les) ..... G 9
0305 Angles ..... G 1
0309 * Anguilles (Tête des) (= 3137) ..... F 6
0313 Annot ..... G 3
0317 * Annous (les) ..... E 3
0321 * Anterigo (Case) (= 0593) ..... F 15
0325 Anthéor ..... N 5
0329 Antibes ..... L 8
0333 Antoroto (Monte): Antoroto ..... E 16
0337 Anzo (= 5621): Onzo ..... F 18
0341 * Aoudena (Plan d') ..... Cf. Cheiron
0345 * Apier (l') ..... L 5
0349 Apricale ..... H 14
0353 Arboin, -ouin (l') ..... G 12
0357 Archas (Mont) (= 0373) ..... E 9
0361 * Archet (l') ..... K 9
0365 * Archetti (Alpe degli) ..... E 16
0369 * Archetti (Celle degli) ..... E 16
0373 Arcias (Mont): Archas (= 0357) ..... E 9
0377 Ardon (riv.) ..... D 5
0381 Arena (Monte): Ar. ..... E 19
0385 Argens ..... F 1
0389 Argens (riv.) N1-N3
0393 Argentera ..... B 6
0397 Argentera (Cima Sud): Arg. ..... E 10
0401 Argentière (riv.) M4-M6
0405 Argentina (Torrente; riv.) F14-H16
0409 Argenton ..... F 3
0413 Ariane (l'): Ar. ..... K 10
0417 * Arimonde, -do (Granges d', Case) ..... E 13
0421 Arma (riv.) H15-J16
0425 Arma (Vallone dell'): Arma B7-C10
0429 Arma di Taggia ..... H.J 16
0433 Arma Creusa (Vallon d'): A. (= 5653) .. F 13
0437 Armasse (Cima delle; Rocca): Ar. ..... E 15
0441 * Arme (Rio dell') ..... G 14
0445 Armella (Rio): Armella ..... E 16
0449 * Armellina (Valle) (= 0217) ..... D 13
0453 Armetta (Monte): Armetta ..... E 17
0457 * Armitelle (Vallon de l') ..... N 4
0461 Armo ..... F 16
0465 Arp (Costa dell'): l'Arp ..... C.D 10
0469 * Arpèse (Cime d') (= 0489) ..... F 13
0473 Arpette (l') ..... G 12
0477 * Arpette (Col de l') ..... G 12-13
0481 * Arpiola (Colle) ..... D 12
0485 * Arpione (Colle dell') ..... C.D 10
0489 * Arpoze (Cima di) (= 0469) ..... F 13
0493 * Arrat (Prés de l') ..... J 7
0497 Arroscia (riv.) ..... F 15-F 20
0501 Arseuil (Croix d'): Ars. ..... G 12
0505 Artiga (Gias dell'): G. O. (= 5677) ..... D 13
0509 Artuby (riv.) ..... J 3-K 1
0513 * Arzeno d'Oneglia ..... F.G 17
0517 Ascros ..... G 6
0521 Aseo (Bocchin dell'): B. A. ..... E 15
0525 Aspre (Cime de l'): As. ..... E 4
0529 Aspremont ..... J 9
0533 Aspres de Biot (les): Asp. ..... L 8
0537 * Attelet (Vallon de l') (= 2241) ..... L 5
0541 Auberge des Adrets: Aub. ..... M 4
0545 Audiberghe, -gue (Montagne de l') ..... J 4
0549 Aunos (Mont): Au. ..... D 5
0553 Aupillon (l') ..... B 2
0557 * Aurafort (Mont) ..... G 5
0561 Aurelle (Pic d'): Aur. ..... N 5
0565 Aurent ..... F 3
0569 Auri (Mont): Au. (= 2953 = 5629) ..... H 10
0573 * Auriasque (Mines d') ..... M 4
0577 Auribeau-sur-Siagne: Auribeau ..... L 5
0581 Auron ..... D 6
0585 Autapie (l') ..... D 2
0589 Autaret (Tête de l'): Aut. ..... D 7

0593 * Auterigo (Case) (= 0321) ..... F 15
0597 Autes (Monte) ..... C 8
0601 Aution, -thion (l') ..... G 11
0605 Auvare ..... G 5
0609 Auvière (Mont): Auv. ..... H 7
0613 Avenos ..... G.H 5
0617 Aver (Monte) ..... D 8
0621 * Aver (Vallone d') ..... D 8

0625 * Babon (Passo di) ..... D 13
0629 Bachelard (riv.) ..... D 3-B 2
0633 * Bacon (Pointe) ..... L 8
0637 Badalucco ..... H 16
0641 Bagnasco ..... C 18
0645 Bagni (Vallone dei):V. Bagni D7-C 8
0649 Bagni di Vinadio ..... C 7
0653 Bagnols-en-Forêt ..... M 3
0657 Bairols ..... G 8
0661 Bajardo ..... H 14
0665 * Bal (Mont) ..... C 5.6
0669 * Balaour (Vallon de) ..... E 9-F 9
0673 * Balma di Ghilie (Vallone) ..... E 9-E 10
0677 * Balme Longe (= 0721) ..... G 3
0681 * Bandito (Passo del) (= 0737) ..... J 14
0685 * Baouma, -oume (Bois de la) ..... K 7
0689 * Baoumace, -asse (la) ..... H 6
0693 Baoumouns (les): B. ..... J 5
0697 * Baous Rous, -Roux ..... K 10
0701 * Baracche ..... E 8
0705 * Baracon, -cou (Vallon de) ..... E 13.14
0709 * Baral (Bec, Bric) ..... E 12
0713 * Barbacane (Col de) ..... D 6
0717 Barbaira (riv.) ..... G 13-H 13
0721 * Barbelonge (= 0677) ..... G 3
0725 Barcelonnette ..... B 2.3
0729 * Bardelia, -lino (Monte) ..... H 18
0733 Bardineto ..... D 19
0737 * Bardito (Passo del) (= 0681) ..... J 14
0741 * Barento (Serre de) ..... E 6
0745 Bargème ..... K 2
0749 Bargemon ..... L 1
0753 Barlatte, -tetta (Vallon de) ..... D 4-E 5
0757 * Baroto (Lacs de) ..... Cf. Haute-Vésubie
0761 * Barra (Passo) ..... D 10
0765 Barra (Monte): B. ..... E 10
0769 * Barricate (Ponte delle) ..... C 6
0773 Barrot (Dôme de): D. Barrot ..... F 5
0777 Bar-sur-Loup (le): le Bar ..... K 6
0781 Bas Pasqueires (Cabane des): Pasq. ..... F 3
0785 * Bassa (Colla) ..... D 16
0789 Bassura (Monte) ..... C 6
0793 Bastia ..... F 19
0797 * Bastia (la) ..... C 11
0801 Bastia-Mondovi: Bastia ..... B 16
0805 Bastide (la) ..... K 2
0809 * Bastide (Mont) ..... K 10
0813 Basto (Lac du): B. ..... F 11
0817 Bâtie (la) ..... J 2
0821 * Battifollo ..... C 18
0825 Baudon (Pic de): Baudon (= 0137) ..... J 11
0829 Bauroux: B. ..... J 3
0833 Baus de la Fréma: B. Fr. (= 3653) ..... F 9
0837 * Bava (Bric del) ..... C 18
0841 Bayasse ..... C 3
0845 Beaulieu ..... K 10
0849 Beauvezer ..... E 2
0853 Bec Roux (Cime du): B. R. (= 0861 = 1117) ..... E 13
0857 Bec Roux (Mont du): B. R. (= 1121 = 0865) ..... F 12
0861 Becco Rosso: B. R. (= 0853 = 1117) ... E 13
0865 Becco Rosso: B. R. (= 0857 = 1121) ... F 12
0869 Bedale (Torrente; riv.) ..... C 13-B 14
0873 Bégo (Mont) ..... F 11
0877 * Bégude (Bastide de la) ..... L 2
0881 Beinette ..... C 13.14
0885 * Beite (Vallon de la) ..... G 3
0889 * Belbo (riv.) ..... B 19-A 18
0893 * Bellet ..... J 9
0897 * Belletz (Cime du) ..... E 9
0901 * Bellevue ..... N 4
0905 * Bellino (Gias) ..... D 15
0909 * Bellino (Vallone di) ..... D.E 15
0913 Belvédère: Belv. ..... F 10
0917 Bendejun ..... H 10
0921 Bendola (riv.) ..... G 14-G 12
0925 Bens ..... F 14
0929 * Béolet (Mont) ..... G 11
0933 Berceau (Mont): Berc. (= 5661) J 12
0937 Bercia, -che (Cime de la): Bercia ..... D 5
0941 * Bérenguier (Roc) ..... K 5
0945 * Bergemolo, -etto ..... C 9
0949 Berghe ..... F 13
0953 Bergian, -gion ..... F 6
0957 Bergiorin (Mont): Berg. ..... F 13
0961 * Berlino (Monte) ..... D 17
0965 Bernarde (Sommet de la) ..... H 2
0969 * Bernardo (Pian) ..... E 17
0973 * Bernards (les) ..... L 4
0977 * Berno, -ou (Ripa di) ..... F 13
0981 Berra: Berre (= 0985) ..... H 10
0985 Berre-des-Alpes: Berre (= 0981) H 10
0989 Bersezio ..... B 6
0993 Berthemont-les-Bains: Berthemont ..... F 10
0997 Bertrand (Mont): Bertr. ..... E 14
1001 Besimauda (Monte) ..... D 13
1005 Bessons (Lacs): L. B. ..... E 10
1009 Beuil ..... F 6
1013 * Beuil (Moulin de) ..... F 6
1017 * Beula (Casa) ..... G 15
1021 * Bevera ..... J 13

1025 Bévéra (riv.) ..... G 11-J 13
1029 * Bevino (Costa) ..... H 14
1033 Bézaudun-les-Alpes: Bézaudun ..... J 7
1037 Biale (Torrente il; riv.) ..... D 12-C 11
1041 Biançon (riv.) (= 1413) ..... K 2-L 5
1045 * Bicocca (la) ..... B 16.17
1049 Bignone (Monte): Bign. ..... F 20
1053 Bignone (Monte): Bign. ..... H 14
1057 Biot ..... L 7
1061 Bisciaire (Passo): Bisc. ..... F 16
1065 Bissa (Monte): Abisso (= 0029) E 12
1069 * Bittore Agucion ..... Cf. Pesio
1073 Blainon (Col du, Forêt de): Bl. (= 1093) D 6
1077 Blanches (Cime des): Bl. ..... C 6
1081 Blausasc: Bl. ..... J 10
1085 Blavet (riv.) ..... M 3-N 2
1089 Bleine (Montagne de): Bleine ..... J 4
1093 Bleinon (Col du, Forêt de): Bl. (= 1073) D 6
1097 Bliauge (Hubac de): H. B. ..... K 3
1101 * Blin (Gias de) ..... D 14
1105 Boaire (Col de la): Bo. ..... E 13
1109 Bocca (la) ..... M 6
1113 * Boccasoun (Gias) (= 6777) ..... D 17
1117 Bocche Rosse: B. R. (= 0853 = 0861) .. E 13
1121 Bocche Rosse (Mont): B. R. (= 0857 = 0865) ..... F 12
1125 Bois Noir de Breil: B. Noir ..... G 11.12
1129 Bois Noir: B. Noir ..... G 12.13
1133 Bollène-Vésubie (la): la Bollène ..... G 10
1137 Bolline (la) ..... F 8
1141 * Bollofré (Cime de) ..... D 4.5
1145 Bombonina (la) ..... B 13
1149 * Bonamare (= 1245) ..... H 16
1153 Bonda (Rio) ..... G 15-H 14
1157 Bonette (Cime de la): B. ..... C 4
1161 * Bonnet Carré ..... C 5
1165 Bonsapel (Mont): B. ..... F 13
1169 Bonson ..... H 8
1173 * Bonvillars (Granges de) ..... G 10
1177 Bordighera ..... J 14
1181 * Borelli, -etti ..... H 14
1185 Boréon (le) ..... E 9
1189 * Boréon (Cascade du) ..... E 10
1193 Boréon (Vallon du): Boréon ..... E 10-F 9
1197 Borghetto: Borg. ..... J 14
1201 Borghetto d'Arroscia: Borghetto ..... F 17
1205 Borgo d'Oneglia: Borgo ..... H 18
1209 Borgomaro ..... G 17
1213 Borgo-San-Dalmazzo ..... C 12
1217 * Borige (Ruisseau du) (= 1229) ..... J 11-J 12
1221 Bormida (riv.) ..... E 19-A 19
1225 Boron (Mont): Bor. ..... K 10
1229 * Borrigo (Ruisseau du) (= 1217) ..... J 11-J 12
1233 * Boscea (Vallon de) ..... E 17
1237 * Boschetti (Rio dei) ..... F 16
1241 * Boschetto (Monte) ..... F 17
1245 * Boscomare (= 1149) ..... H 16
1249 Boson ..... M 4
1253 * Bossi ..... E 16
1257 Bossiella, -etta: B. ..... E 16
1261 * Bouchenières ..... E 5
1265 Bouchiers (Torrent de) ..... D 3-D 2
1269 * Bouisse (Bastide de la) ..... H 7
1273 * Bouisses (les) ..... F 7
1277 Boulerie (la): Boulouris = 1285) ..... N 4
1281 * Boulière (Vallon de la) ..... D 4
1285 Boulouris (= 1277) ..... N 4
1289 Bourdoux (Torrent de) ..... D 4-E 4
1293 Bourel (Monte): Bourel ..... D 9
1297 Bourguet (le) ..... D 6
1301 Bourguet (le) ..... J 1
1305 Bousiéyas ..... C 5
1309 Bousset (Torrente; riv.) ..... E 11-D 11
1313 Bouyon ..... J 8
1317 Bouyon (riv.) ..... J 6-H 8
1321 Boves ..... C 12
1325 Brague (la) ..... L 8
1329 Brague (la; riv.) ..... K 6-L 8
1333 Braisse (Mont Gros Serre de la): G. S. B. (= 4161) ..... D 4
1337 Braisse (Vallon de la): V. Braisse ..... D 4-C 4
1341 Bram (Monte): Bram ..... B 9
1345 Bramafan: Br. ..... J 6
1349 * Bramus (Bois de) ..... E 4
1353 * Brancolar ..... K 9
1357 Branzola (riv.) ..... C 15-A 16
1361 Braus (Col de): Braus ..... H 11
1365 Braux ..... G 3
1369 * Bravaria (Passo di) ..... D 7
1373 * Brec (Cime du) ..... E 13
1377 Brech (Mont): Brec d'Utelle (= 8297) ... G 9
1381 * Brec, -eck (le) ..... H 8
1385 Breglio: Breil (= 1389) ..... G 12
1389 Breil-sur-Roya: Breil (= 1385) ..... G 12
1393 Brenon ..... J 1
1397 * Bressenges (Cabane de) (= 0297) ..... E 3
1401 Bresses (Testa di): T. B. ..... E 9
1405 Briaglia ..... B 16
1409 * Briaglia San Grato ..... B 16
1413 Briançon (riv.) (= 1041) ..... K 2-L 4
1417 Briançonnet ..... H 4
1421 Briasq (Forêt de): Br. ..... K 4
1425 * Brignola ..... C 11
1429 * Brignola (Bocchin) ..... D.E 15
1433 Brignola (Cima della): Br. ..... E 15
1437 * Brignola (Lacs de) ..... D 15
1441 Brigue (la) ..... F 13
1445 Broc (le) ..... J 8
1449 Brocan (Cima di): Br. ..... E 10
1453 Brocan (Lago): L. Br. ..... E 10
1457 * Broglio ..... Cf. Ceva
1461 Brouis (Col de): Brouis ..... G 12

1465 Brouis (Montagne de): Brouis .....J 2
1469 Brovès .....K 2
1473 Brune (Mont): Brune.....H 7
1477 * Brunet (le).....H 3
1481 * Bruseis (Monte, Rocca).....D 14
1485 Bruyère (riv.) .....K 2-K 1
1489 Buch (Monte): Buch .....A 8
1493 Buffe (Punta): B.....E 13
1497 Buggio .....G 14
1501 Burnat (Cime): B. .....C 6
1505 Bussaja (Monte): Bussaja (= 5633)....D 11.12
1509 Bussana .....J 16

1513 Cabane (Tête de la): Cap. (= 1729).....E 8
1517 * Cabanelles (Pas des) .....J 11
1521 Cabanette (Col de la): Cab.....H 10
1525 * Cabbé-Roquebrune .....J 11
1529 * Cabre (Ravin de la) .....N 5
1533 Cabris.....K 5
1537 * Cabrol (= 2817).....M 5
1541 * Cabrolles (Vallon des).....J 12
1545 Caccia (Cime de la): Caccia.....H 6
1549 Caduc (Sommet du): Caduc.....D 1
1553 Caggio (Monte): C.....H 14
1557 Cagne (riv.).....J 7-K 8
1561 Cagnes-sur-Mer: Cagnes.....K 8
1565 Caille .....J 3
1569 * Cailly (? = 1565).....J 3
1573 * Cairas (Pointe de) .....E 3
1577 * Caire (Bastide du) .....K 7
1581 Caire Gros: C. Gros (= 2097).....F 9
1585 * Caire de la Madone de Fenestre F 10
1589 * Caire di Porciera .....D 11
1593 * Caire San Nicolau .....E 9
1597 Cairos (Vallon de): V. Cairos .....F 11-G 12
1601 * Calabria (Rio).....F 17
1605 * Calandre (Vallon de la).....F 6
1609 Calern (Signal de): Calern .....J 5
1613 Californie (la): Calif.....K 9
1617 * Californie (la) .....M 7
1621 Calizzano.....D 19
1625 Callas.....L 1
1629 Callian .....L 4
1633 * Camandre (Ruisseau de) (= 2625) .....L 3
1637 Camiole (riv.).....K 3-L 4
1641 * Camozzera (Pian).....D 15
1645 * Camp d'Anayre .....G 14
1649 * Camp d'Argent.....G 11
1653 * Campane (Roche, Rocce delle) .....G 13
1657 Camporosso .....J 13
1661 Camulera (Monte): Camulera .....C 19
1665 Canaux.....J 5
1669 * Canebière, -biers (la, les) .....L 6
1673 Cannes L.M-6.7
1677 Cannet (le) .....L 6.7
1681 * Canni (Valle) .....Cf. Ceva
1685 Cantarana: Ct.....E 16
1689 * Canton (Passo del).....D 11
1693 Cap-d'Ail.....K 11
1697 Cap d'Antibes.....M 8
1701 Cap Croisette .....M 7
1705 Cap du Dramont .....N 5
1709 Cap Ferrat.....K 10
1713 * Cap Gros.....M 8
1717 Cap Martin .....J 12
1721 Cap Roux (Pointe du): Cap Roux.....N 5
1725 Capanna (la): Cap. .....D 7
1729 Capanna (Testa della): Cap. (= 1513)...E 8
1733 * Capelet français .....F 11
1737 * Capello.....D 17
1741 * Capo Berta .....H 18
1745 Capo Mele.....G 19
1749 Capo Mortola: C. Mortola.....J 12.13
1753 Capo Nero.....J 14.15
1757 * Capo Sant'Ampeglio .....J 14
1761 Capo Santa Croce .....F 20
1765 * Capo Vecchio (= 6269) .....J 11
1769 Capo Verde.....J 16
1773 * Capella Balma .....D 15
1777 * Carabacel.....K 9
1781 Caraglio.....B 11
1785 Caramagna, -gne (Vallon de).....E 12-E 13
1789 * Carame (Monte) (= 1825) .....J 13
1793 * Caran (Baisse de).....G 11
1797 * Caran, -ranques (Montagne de, des).....J 6
1801 * Caranche (Passo, Colla delle) .....E 18
1805 * Caras (= 1877).....K 9
1809 Carassone .....B 16
1813 * Carbon (Colle del).....D 13
1817 * Carbone (Lago) .....F 11
1821 Carbone (Monte): Carbone .....E 11
1825 * Carbone (Monte) (= 1789) .....J 13
1829 * Cardellina .....H 15
1833 Carei (riv.) .....H 11-J 12
1837 * Carigliera (Testa) .....F 8
1841 Carlin, -lino: C. (= 1861) .....E 14
1845 * Carmi (-mo) Binelli .....G 14
1849 Carmo (Monte): Carmo .....E 20
1853 * Carmo di Brocca, -cchi.....G 15
1857 * Carmo Gerbontina.....G 14
1861 Carnino superiore: C. (= 1841) .....E 14
1865 * Carnolès, -noules .....J 12
1869 * Carpano (Mont).....J 12
1873 Carpasio .....G 16
1877 * Carras (= 1805).....K 9
1881 Carros .....J 8
1885 Carru .....A 16
1889 Cars (Cima): Cars .....D 14
1893 Carsene (Conca delle): Carsene
(= 2653) .....E 13-E 14
1897 * Carsene (Monte delle).....E 13.14

1901 * Carton (Rocher, Sommet du).....E 3
1905 * Casabianca (Vallone di)..... Cf. Bordighera
1909 * Casanova-Lerrone .....F 18
1913 Casotto (Colla di): Cas. .....D 17
1917 Casotto (riv.) .....D 16-C 16
1921 Cassorso (Monte): Cassorso.....B 7
1925 Castagniers: Castagn. .....J 9
1929 * Castaleppo ..... Cf. Val Minière de Tende
1933 Castelbianco .....E 18
1937 * Castel d'Appio .....J 13
1941 Castel Ginestet: Ginestet.....G 9
1945 * Castellaccio (Bec) (= 1981) .....E 13
1949 Castellane .....H 1
1953 * Castellar.....J 12
1957 * Castellaras (le) .....J 5
1961 Castellaro .....H 16
1965 Castellaro (Monte): Cast.....E 20
1969 Castellaro (Monte): Castellaro.....F 19
1973 * Castellas, -aras, -ellet .....L 6
1977 * Castellas (le) .....N 5
1981 * Castellazzo (Roc) (= 1945) .....E 13
1985 Castell'Ermo, -ormo .....F 18
1989 Castellet-les-Sausses: Castellet .....G 4
1993 * Castelletto .....C 11
1997 * Castellino Tanaro.....B 17
2001 * Castello d'Andora .....G 19
2005 * Castello dell'Aquila .....F 17
2009 * Castello di Ciavraireo (= 2409) .....F 12
2013 * Castello Frippi .....E 14
2017 Castello Icevolai: C. Scev. (= 2029) .E 13-E 14
2021 Castello di Maima: M. (= 4797 = 5013) F 13
2025 Castello di Quarzina (Monte): Quarzina .E 16
2029 Castello Scevolai: C. Scev. (= 2017) .E 13-E 14
2033 Castelvecchio di Rocca Barbena: Castelvecchio .....E 19
2037 Castelvecchio di Santa Maria Maggiore: Cast. .....H 18
2041 Castel-Vittorio: C. Vitt. .....G 14
2045 Casterino (Vallon de): Casterino.....E 12-F 12
2049 Castiglione (Vallon de): V. Chastillon (= 2233 = 2381)..... E 8-D 7
2053 Castillon .....H 12
2057 * Caussinière (Cime de la).....J 11
2061 Caussols (Plateau de): Caussols .....K 5-K 6
2065 * Cauvette (Grottes de) .....Cf. Gourdon
2069 Cauyé (Mont): Coyer (= 4049) .....E.F 3
2073 * Caval (Plan) .....G 11
2077 * Cavale (Pas de la) .....C 5
2081 * Cavallé (Vallon du) .....F 10
2085 * Cavallo (Vallone del).....D 14
2089 Cavillore (Plateau de): Cav.....J 6
2093 Cayolle (Col de la): Cay. .....D 3
2097 Cayre Gros: C. Gros (= 1581) .....F 9
2101 Celle-di-Macra .....A 8
2105 Cengio .....B 20
2109 * Centa (riv.) .....F 20
2113 Ceppo (Monte): Ceppo .....G 15
2117 * Cerciar (Monte) .....G 13
2121 Ceresa (Monte): Ceresa.....G 18
2125 Ceresa (Pizzo): Cer.....E 19
2129 Cérèze (Col de): Cer. (= 2145).....E 9
2133 Ceriale.....E.F 20
2137 Ceriana .....H 15
2141 * Cerise (Chalets de) (= 2441) .....E 10
2145 Cerise (Col de): Cer. (= 2129) .....E 9
2149 Cerisola .....E 18
2153 Certosa di Pesio: Certosa .....D 14
2157 Cervo .....G 19
2161 Cervo (riv.) .....G 18-G 19
2165 Cesio .....G 17
2169 Cetta.....G 14
2173 Ceva .....B 18
2177 Céva (riv.) .....F 12
2181 Chabran (Pic de): Chabran .....H 3
2185 Chajol (Mont): Chaj. (= 2325).....E 12
2189 * Chalanche (Mont) (= 2337).....F 9
2193 Chalvagne, -vogne (riv.) .....H 4-G 4
2197 Chamatte (Pic de): Chamatte.....G 2
2201 Chamousillon: Ch.....E 4
2205 * Champ (le) .....G 4
2209 * Champ Bellet .....H 6
2213 Champs (Col des): C. Champs .....E 3
2217 * Chandouliers (les) .....J 7-J 8
2221 Chapeau de Gendarme (le).....C 3
2225 Charamel (Montagne de): Charamel.....H 5
2229 * Chastel (les) ..... Cf. le Fugeret près Annot
2233 Chastillon (Vallon de): V. Chastillon (= 2049 = 2381) .....E 8-D 7
2237 * Châtaigniers (Vallée des).....J 12
2241 * Châtaigniers (Vallon des) (= 0537) .....L 5
2245 * Châteauneuf-de-Contes.....J 10
2249 Châteauneuf-d'Entraunes: Châteauneuf-d'Entr. .....E 4
2253 Châteauneuf [de Grasse]: Châteauneuf.....K 6
2257 Châteauvieux .....J 2
2261 Chaudan (Défilé du): le Chaudan (= 2385) .....H 8
2265 * Chaudon (Tête) .....E 13
2269 Chauve d'Aspremont (Mont): Mt. Ch. ..J 9
2273 Cheiron (Montagne du): Cheiron .....J 5-J 7
2277 Chens (Montagne de la) (= 4397).....J 3
2281 Chevalier (le): Ch. .....C 4
2285 * Chèvre d'Or (la).....L 7
2289 Chialmo (Monte): Chialmo .....B 9
2293 * Chiappa.....G 18
2297 Chiers (Montagne du): le Chiers J 8
2301 Chionea .....E 16
2305 * Chioraira.....E 16
2309 * Chiot (il) .....C 9
2313 Chiotas (Lago del): L. C.....E 10
2317 Chiusa di Pesio.....C 14
2321 * Chiagge (= 6017).....F 15

2325 Ciagiole (Monte): Chaj. (= 2185).....E 12
2329 * Ciaixe.....J 13
2333 Cialancia (Cima): Cialancia.....C 10
2337 * Cialancia (Tête de) (= 2189).....F 9
2341 * Cialancias (Cime de).....D 6
2345 * Ciambalaur, -lan (Mont) (= 6029).....E 14
2349 Cianavella (riv.): Ciavanette (= 2405)..F 5-G 6
2353 Cians (riv.).....E 6-G 6
2357 * Ciapere di Seiras (= 7637).....D 14.15
2361 * Ciappa (Ponte, Pontet).....D 14
2365 * Ciarandella (Bric) (= 3881).....C 18
2369 Ciarnaja (Testa della): Ciarnaja.....E 6
2373 Ciarnier (Punta): P. C.....D 8
2377 Ciastella (Monte): Ci.....C 8
2381 Ciastiglione (Vallon de): V. Chastillon (= 2049 = 2233).....E 8-D 7
2385 Ciaudan (le): le Chaudan (= 2261).....H 8
2389 * Ciauffreda (Pointe de).....C 4
2393 Ciaval (Monte): Ciaval.....C 7
2397 * Ciaval (Vallone del).....C 7
2401 * Ciavalet (Mont).....D 5
2405 Ciavanette (riv.) (= 2349).....F 5-G 6
2409 * Ciavrairen (Cima) (= 2009).....F 12
2413 Cigliè.....B 17
2417 Cima (Mont).....J 9
2421 * Cimanegra.....E 5
2425 Cimet (le): Cimet.....C 3
2429 Cimiez: Cz.....K 9
2433 Cinajera (Cima): Cin.....E 16
2437 Cipières.....J 6
2441 * Ciriegia (la) (= 2141).....E 10
2445 * Cisano.....F 19
2449 * Ciusetta (Gola della).....E 14
2453 Civezza.....H 17
2457 Clans, -Clanzo.....G 8
2461 * Clans (Tête de).....F 9
2465 Clapier (Mont): Cl.....E 11
2469 * Clapière (Lac).....D 6
2473 * Claps (les).....K 5
2477 * Claudine (Cime de, Bois de).....G 10
2481 Claus (Lago del): L. Cl.....E 9
2485 * Cloutas (Tête de).....F 8
2489 * Cluos d'Amprènes (les).....C 5
2493 Cluots (les).....F 6
2497 Coaraze.....H 10
2501 * Col di Rodi, -Coldirodi.....J 14
2505 Colla (Torrente; riv.): T. Colla.....D 13-B 14
2509 Colla Langan: C. Langan (= 4425).....G 14
2513 Colla Melosa: Mel. (= 5037).....G 14
2517 * Colla Sgarba (= 7729).....J 13
2521 * Colle (il).....D 13
2525 * Colle (la).....J 7
2529 * Colle Ardente (Mont de).....F 14
2533 Colle Ardente (Pas de): C. A.....F 14
2537 Colle Basse (Cime de): C. B.....G 12
2541 Colle Dure.....P 1
2545 Colle Longue (Cime de) (= 4685): C. L. D 7
2549 Colle du Rouet (la).....M 2
2553 Colle Saint-Michel (la) (= 7189).....F 2
2557 Colle-sur-Loup (la): la Colle.....K 7.8
2561 * Collet Matté.....E 6
2565 * Collet Redon.....M 5
2569 * Collet Saint-André (Baisse du).....H 8
2573 * Collet Saint-André (Sommet du).....H 8
2577 Collettes (Cime des): Col.....H 7
2581 Collongues.....H 5
2585 Colma (Monte): Colma.....H 15
2589 Colmars.....E 2
2593 Colme (Cima delle): Colme.....E 15
2597 Colmiane (Col de la): Colm.....F 9
2601 * Colmiane (Pic, Tête de).....F 9
2605 Colomars.....J 9
2609 * Colomb (Mont).....E 11
2613 Colombart (Col de): C.....C 4
2617 * Colombo (Gias).....E 12
2621 Colombo (Monte): Col.....E 12
2625 * Comandre (Ruisseau de) (= 1633).....L 3
2629 * Comba Grossa (Testa).....D 8
2633 * Combe (Cime de la).....F 9
2637 * Combe (Vallon de la).....J 8
2641 * Combe Maure (Vallon de) (= 2657).....E 6
2645 Commune de Montblanc: Montblanc (= 5301).....H 4
2649 Comps-sur-Artuby.....K 1
2653 Conca delle Carsene: Carsene (= 1893).....E 13-E 14
2657 * Conca Mauro (Vallon de) (= 2641).....E 6
2661 Conchetta (Mont): Cq. (= 2677).....F 9
2665 Conio.....G 16
2669 Conoia, -oja (Bric di): B. Con. (= 2673) E 15
2673 Conolia (Pizzo di): B. Con. (= 2669)...E 15
2677 Conquet (Mont): Cq. (= 2661).....F 9
2681 Conségudes.....H 7
2685 * Content (Granges).....F 11
2689 Contes.....J 10
2693 Corborant: Corb.....D 6
2697 Cordoeil (Montagne de): Cordoeil.....F 1
2701 Corna dell'Infernetto: Corno (= 2709)..D 11
2705 * Cornay, -net (Bois de).....J 3
2709 Corno (Monte): Corno (= 2701).....D 11
2713 Corsaglia.....D 16
2717 Corsaglia (riv.).....E 15-B 17
2721 Corvo (Gola del): G. C.....G 13
2725 Cosio di Arroscia: Cosio.....F 16
2729 Cosio (Colle di): C.....F 16
2733 Costa Rossa (Cima di, Bec di): Costa Rossa.....D 13
2737 * Costa Tanassa i Zucco.....D 15
2741 CostaTeudeun,-Tonden:C. T.(=7993)...G 18
2745 * Costassa (Testa della).....E 8
2749 * Costes (les).....D 3
2753 Costis (Vallone di): V. Costis (= 2945)..C 7

2757 * Côte (la) ..... J 7
2761 Côte de l'Ane (Pointe): C. A. ..... D 4
2765 * Côte de Morgon ..... C 5
2769 * Cougne (la) ..... E 6
2773 * Cougnes ..... E 6
2777 Couillole (Col de la): C. ..... E.F 7
2781 Coulomp (riv.) ..... F 3-G 3
2785 Courbaissa (Cime de): Courbaissa ..... F 5
2789 * Courchière ..... J 8
2793 Courmes ..... J 6
2797 * Courmettes (Château de) ..... K 7
2801 Courmettes (Pic de): Pic Courm. ..... K 7
2805 Courradour (le) ..... F 2
2809 Coursegoules ..... J 7
2813 * Court (Mont) ..... E 13
2817 * Crabiol (= 1537) ..... M 5
2821 * Cragnou (Granges) (= 4013) ..... E 13
2825 Cravina (Vallone di): V. Cravina .... D 13-D 14
2829 * Cravio (Rochers de) ..... E 13
2833 Crémon (Sommet de): Crémon ..... H 2
2837 * Creusa, -zo (Pian del) ..... D 14
2841 * Creusa (Val de) ..... E 12-D 12
2845 * Creuzo (Gias Pian del) ..... D 14
2849 * Cristel (Tête de) ..... C 4
2853 Croce (Monte): Croce ..... E 20
2857 Croce (Monte): Croce ..... G 17
2861 * Croisette (la) ..... M 7
2865 * Croisette (Col de la) ..... G 10
2869 * Croix (Baisse de la) ..... H 10
2873 Croix des Gardes (la): Crx. G. ..... M 6
2877 * Croix de Puget-Théniers (la) (= 2881) ... G 5
2881 * Croix-sur-Roudoule (la) (= 2877) ..... G 5
2885 * Cros (Monte dei) (= 4137) ..... C 11
2889 * Cros de Cagnes ..... K 8
2893 * Cros d'Utelle (le) ..... H 9
2897 * Croton (Rocher du) ..... M 8
2901 * Croupatassière ..... Cf. Antibes
2905 Crous (Col de): Crous ..... E 5
2909 Crousette (Col de): Cr. ..... E 6
2913 * Cucetto (Monte) ..... D 12
2917 Cucco (Monte): Cucco ..... F 18
2921 Cuébris ..... H 7
2925 * Culatta (Gias della) ..... E 12
2929 Cuneo ..... B 12
2933 Cuore (Col de): C. ..... H 12
2937 * Cuous (Granges de) ..... H 11
2941 * Curro, -aud ..... L 7
2945 Custis (Vallone di): V. Costis (= 2753) .. C 7

2949 Daluis ..... F 4
2953 Daour (Mont): Au. (= 0569 = 5629) ... H 10
2957 Déa (Baisse de la): D. ..... G 11
2961 * Défends (le) [de St-Auban] ..... H 3
2965 * Défens (le) [de Caussols] ..... K 5
2969 Deglio ..... G 18
2973 Demandols: D. ..... D 5
2977 Demandolx ..... H 2
2981 Démant (Mont): Dém. ..... E 6
2985 Demonte ..... C 10
2989 Denjuan (Sommet de): Denjuan ..... E 1
2993 * Désert de Saint-Barnabé ..... E 3
2997 * Desertello, -etto ..... D 10
3001 * Détroit (Baisse du) ..... E 3
3005 * Dho ..... C 15
3009 Diable (Cime du): C. du Diable ..... F 11
3013 * Diamant (Cime du) ..... G.H 9
3017 * Diano Arentino ..... G 18
3021 * Diano Castello ..... G 18
3025 Diano Marina ..... H 18
3029 Diano San Pietro: Diano S. P. ..... G 18
3033 Doire (la): D. ..... J 3
3037 * Doire (Montagne de la) ..... J 3
3041 Dolceacqua ..... H 13
3045 Dolcedo ..... H 17
3049 Dôme de Barrot: D. Barrot ..... F 5
3053 * Donadieu (pont naturel de) (= 6305) .... K 4
3057 Donaréo, -réou (Vallon du): Don. ..... J 9
3061 * Donea ..... C.D 8
3065 Donnas (las): L. Don. ..... D 5
3069 * Dossi (Grotta dei) ..... C 15
3073 Douans, -anse ..... D 6
3077 Douina (Vallon de la) (= 3113) ..... F 7-F 8
3081 Dragon (Col du): Dr. ..... H 9
3085 Drap ..... J 10
3089 Dronero ..... A 10
3093 Druos (Col de): Druos ..... D 8
3097 * Druos (Lacs de) ..... D.E 8
3101 * Duc (= 3117) ..... E 8
3105 * Duca (Passo del) ..... D 14
3109 * Duchesse (Maison forestière de la) ..... M 4
3113 Duina (Vallon de la) (= 3077) ..... F 7-F 8
3117 * Dulch (= 3101) ..... E 8
3121 Durand (Cima): D. ..... D 14
3125 Duranus ..... H 9
3129 Durasque (Cime de): Dur. ..... F 13

3133 Eglise des Adrets (l'): Egl. ..... M 5
3137 * Eguilles (Têtes des) (= 0309) ..... F 6
3141 Ellero (riv.) ..... E 15-B 16
3145 * Embut [de Caussols] ..... J 5
3149 Empeloutier (Tête de l'): Emp. ..... C 4
3153 Enaux, -eaux ..... E 4
3157 * En Barris (Tête de l'Adrech d') (= 0285) D 8
3161 Enchastraye (Tête de l'): Ench. ..... C 5
3165 Enchastrayes ..... C 3
3169 Enclause (l'): Encl. ..... B 5
3173 * Enclausette (l') ..... B 5
3177 Encombrette (Tête de l'): T.E. ..... D 3
3181 Endre (riv.) ..... L 3-N 2
3185 Enfer (Lac d'): E. ..... F 11

3189 Enriez ..... G 4
3193 * Entonnoir (l') ..... D 4
3197 Entracque ..... D 11
3201 Entraunes ..... E 3.4
3205 * Entrecolpas (Vallon d') (= 8173) ..... E 10
3209 Entrevaux ..... G 4
3213 Eoulx ..... J 1
3217 * Erberg (Vallon) (= 0185) ..... E 12
3221 Erch (Graia d'): G. E. (= 4025) ..... H 12
3225 Erli ..... E 19
3229 * Ermite (Bois de l') ..... L 3-L 4
3233 * Erp (Vallon de l') ..... E 10
3237 * Escalion (Pointe de l') ..... D 4
3241 * Escalona, -lion (Vallon de l') ..... D 4-D 5
3245 Escarène (l') (= 7609) ..... H 10
3249 Eschillon (Cime de l'): Esc. ..... D 4
3253 Esclapon: la Roque-Esclapon (= 6845) .. K 2
3257 Escragnolles ..... K 4
3261 * Esparons (les) ..... Cf. le Fugeret près Annot
3265 Estellier (l') ..... J 7
3269 Estenc, -eng ..... D 4
3273 Estérel (massif de l') M.N.-4.6
3277 Estéron (riv.) ..... H 2-J 8
3281 Estrop (Montagne de l'): Estrop ..... E 6
3285 Estrop (Vallon d'): V. d'Estrop (= 7849) D 4
3289 Etang de Vaugrenier: Vg. (= 8521) ..... L 8
3293 Etangs de Villepey: Villepey (= 8761) ... N 3
3297 Evêque (Cime de l'): Ev. (= 8673) ..... E 14
3301 * Evêque (Col de l') ..... E 14
3305 * Evêque (Roc de l') ..... M 5
3309 Evigno (Pizzo d'): Ev. (= 8065) ..... G 18
3313 Eza, -Eze ..... K 10
3317 Eze (Col d'): E. ..... K 10

3321 Fa (Col du): C. Fa (= 6009) ..... F 3
3325 * Fabregouliès (Vallon des) ..... M 5
3329 * Fabron ..... K 9
3333 Falicon ..... J 9
3337 * Faliconet ..... J 9
3341 Falourde (Mont): Fal. ..... G 8
3345 * Fantino (Monte) (= 3373) ..... D 15
3349 Farghet, -guet (Mont) ..... H 11
3353 Fascia (Cima della): F. ..... E 13
3357 Fascia d'Ubaga: F. Ubaga ..... H 15
3361 Faudo (Monte): Faudo ..... H 16
3365 Faulé (Pointe de): Faulé ..... G 10
3369 * Faurie (la) ..... Cf. Séranon
3373 * Fautino (Monte) (= 3345) ..... D 15
3377 Faye (la) H.J-2.3
3381 Faye (Pas de la): P. Faye ..... K 4.5
3385 Fayence ..... L 3
3389 Fenestre (Col de): Fen. ..... E 10
3393 Fenestre (Madone de): Mad. (= 4761) ... F 10
3397 * Fenestrelle (Colle di) ..... E 10
3401 * Fenestrelle (Gias) ..... E 10
3405 * Fenestrelle (Punta) ..... E 10
3409 Fer (Col du): Fer (= 3485) ..... C 6
3413 Fer (Lac): L. Fer ..... D 6
3417 Fer (Tête de): Fer ..... B 5
3421 Férant (Mont): F. (= 3449) ..... E 5
3425 * Férion (Col du) ..... J 9
3429 Férion (Mont): Férion ..... H 9
3433 Férisson (Col de): F. ..... F 10
3437 * Férisson (Sommet de) (= 3465) ..... F 10
3441 * Ferraille (la) ..... J 7
3445 * Ferraira (Rocca) ..... E 16
3449 Ferran (Montagne de): F. (= 3421) ..... E 5
3453 Ferrarine (Cima): F. ..... E 16
3457 * Ferreirète, -ette (Plateau de) .. Cf. Haute-Tinée
3461 Ferres (les) ..... H 7
3465 * Ferrichon (Sommet de) (= 3437) ..... F 10
3469 Ferrier (Crête de): Ferrier ..... K 5
3473 Ferrière ..... C 6
3477 Ferrière (Col): F. ..... E 8
3481 Ferriers (Crête des): les Ferriers ..... H 3-H 4
3485 Ferro (Col del): Fer (= 3409) ..... C 6
3489 * Feubiès (la) (= 3677) ..... J 7
3493 Figanières ..... L 1
3497 Figaret (riv.) ..... G 9
3501 Figaret d'Utelle (le): Fig. ..... G 9
3505 Fil (Vallon du): Fil ..... J 3-K 3
3509 * Filleuls (les) (= 8045) ..... E 4
3513 * Finale Marina ..... hors carte
3517 * Fleurs (Vallon des) ..... K 9
3521 * Fonduas (le) ..... J 7.8
3525 * Fonsègue ..... J 7
3529 * Font des Gavots (la) (= 3817) ..... M 4
3533 * Fontaine (Vallon de la) ..... J 7
3537 Fontan ..... G 12
3541 * Fontan (Madonna di) (= 4773) ..... F 14
3545 * Fontana (Gias) ..... D 13
3549 Fontanalbe (Vallon de): Fontanalbe .. F 11-F 12
3553 Fontane ..... D 16
3557 * Formose (Monte) (= 3637) ..... E 13
3561 * Forna (Cime de la) ..... J.K 11
3565 Forneris (Rio di): R. Forn. ..... C 6
3569 * Forsero (Rio) ..... F 20
3573 * Fort (Col du) ..... F 9
3577 * Fort Carra ..... D 4
3581 Fort Carré [d'Antibes] ..... L 8
3585 * Fosso Oteria ..... B 16
3589 * Fosso Re Bianco ..... E 15
3593 * Fougassière ..... H 8
3597 * Fouillouse ..... Cf. Aurent
3601 Fourches (Col des): F. ..... C 5
3605 * Fourches (Mont des) ..... C 5
3609 Fours (Col de): F. ..... C 3
3613 Foux (la) ..... D 2
3617 Foux (la) ..... J 3
3621 * Foux de Mouans-Sartoux (la) (= 5389) .. L 6
3625 Frabosa-Sottana: Frabosa (= 8153) ..... C 15

3629 Fraccia (Mont): Fraccia .....G 7
3633 * Fraccia, -chia (la) (= 8825) .....G 10-G 11
3637 * Framosa (Cima di) (= 3557) .....E 13
3641 Francia (Cima di): Fr. .....C 12
3645 * Freddo sottano (Granges de) .....E 13
3649 Fréjus .....N 3-N 4
3653 Fréma (Baus de la): B. Fr. (= 0833) ....F 9
3657 Frema (Sommet de la): Frema .....E 3
3661 Fremamorta (Cima di): Fr. .....E 9
3665 Fremamorta (Laghi di): L. Fr. .....E 9
3669 Frisson (Monte del): Fr. .....E 12
3673 Frontè (Monte): Frontè .....F 15
3677 * Fubio (la) (= 3489) .....J 7
3681 Fugeret (le) .....G 2
3685 * Fugheret (Vallon du) (= 3693) .....L 7
3689 * Fugueiret (le) .....K 6
3693 * Fugueiret (Vallon du) (= 3685) .....L 7
3697 * Funeyret (le) .....J 5
3701 * Fuon Mignon .....Cf. Gourdon
3705 * Fuons Freja (Cime de) .....F 10

3709 * Gaëte (la) .....L 5
3713 Gairaud, -aut: G. .....K 9
3717 Galé, -léro (Monte) .....E 18
3721 * Galéan (Granges) .....D 6
3725 Gallinara, -ria (Isola) (= 4337) .....F 20
3729 Garavagne (Bois de): Garavagne .....J 6
3733 * Garavan .....J 12
3737 Garbella (Colle della): G. .....D 12
3741 * Garbella (Gias della) .....D 12
3745 Garbella (Monte): Garbella .....E 12
3749 Gardiette (Pic de la): G. .....M 3
3753 * Gardiola (la) .....D 14
3757 * Gardiole (la) .....H 10
3761 * Garella (Rio) (= 8505) .....E 17
3765 Garessio .....D 17.18
3769 * Garibaldi, -bondi .....L 6
3773 Garlenda .....F 18
3777 Garlenda (Passo di): G. .....F 15
3781 Garnier (Tête du): Garn. .....E 6
3785 Garoupe (la): Gar. .....L.M 8
3789 Garrets (Sommet des): G. .....D 3
3793 * Gars .....H 4
3797 * Gastella .....F 8
3801 Gattières .....J 8
3805 Gaude (la) .....K 8
3809 * Gaudissart .....J 11
3813 Gauron (Cime de): G. .....F 13
3817 * Gavots, -rrots (la Font des) (= 3529) ....M 4
3821 * Gazzo .....F 17
3825 Gelas (Cime du): Gelas .....E 11
3829 Gerbière, -lière (Sommet de): Gerb. .....H 6
3833 Gerbonte (Monte): Gerb. .....F 14
3837 * Gerpas (Lacs de) .....D 6
3841 * Gerpas (Tête) .....D 6

3845 Gesso (Torrente; riv.) .....C 12-B 12
3849 Gesso della Barra (riv.) .....E 11-D 11
3853 Gesso della Valletta (riv.) .....E 10-D 11
3857 Gettine (Monte delle): Gett. .....E 18
3861 Ghimbegna (Passo): Ghimb. .....H 14
3865 Giagiabella (Mont): Gi. .....G 11
3869 Giandola (la) .....G 12
3873 * Gianferrando (Rio) .....J 14
3877 Giarra di Rezzo (riv.) .....F 15-F 17
3881 * Giarandella (Bric) (= 2365) .....C 18
3885 * Giarons (Tête de) .....F 6
3889 * Gias del Caval (Testa) .....D 8
3893 Gillette .....H 8
3897 Giordano (Monte): Giord. .....B 7
3901 Gipes, -pse (Col de): G. .....E 6
3905 Giraud (Mont): Giraud .....E 8
3909 Giugale (Lago): Jug. (= 4385) .....F 12
3913 * Giusta .....C 15
3917 Glacière (Col de la): Gl. .....K 2
3921 Glaudon (Tête de): Gl. .....C 4
3925 Goderie (Colla, Col de): God. (= 3969) .D 12
3929 * Goeta (Rocher de) (= 4205) .....G 11
3933 Golfe-Juan .....L 7
3937 Gonella (la): Gon. .....G 11
3941 * Gorbel (le) (= 3973) .....J 7
3945 Gorbio .....J 11
3949 * Gorbio (Val de) .....J 12
3953 Gordolasque (riv.) E11-G 10
3957 Gorgia Cagna (Cima): Gorgia Cag. .....D 9
3961 * Gorgias (Tête de) .....D 4
3965 * Gorgie (Gias) .....D 13
3969 Gouderie (Colla, Col de): God. (= 3925) D 12
3973 * Gourbel (le) (= 3941) .....J 7
3977 Gourdan (Montagne de): Gourdan .....G 5
3981 Gourdon .....K 6
3985 * Gourdon (Bois de) .....K 6
3989 Gourdon (Montagne de): .....K.L 2
3993 * Gourdon (Riou de) .....K 6
3997 * Gourrette (la) .....K 6
4001 * Gourrins (les) .....L 4
4005 Gouta (Gola di): G. G. .....G 13
4009 * Gragnile .....F 13
4013 * Gragno (Casa di) (= 2821) .....E 13
4017 Grai (Mont): Grai .....G 14
4021 Graia (Rocher de): Gr. .....H 11
4025 Graia d'Erch: G. E. (= 3221) .....H 12
4029 Grammont (Mont): Grammont .....H 12
4033 Grana (riv.) .....B 8-A 13
4037 Grand Bérard: Gd Bérard .....B 3
4041 Grand Capelet (Mont du): Cap. .....F 11
4045 Grand Cheval de Bois: Chev. Bois .....C 2
4049 Grand Coyer (le): Coyer (= 2069) .....E.F 3
4053 * Grand Pré (le) .....H 6-J 6
4057 Grande (Monte): Grande .....G 16
4061 Grande Séolane: Gde Séolane .....C 1
4065 Grande (Valle) .....E 12-D 12

4069 Grandes Tours du Lac (les): T. L. (= 8141) ... D 3
4073 Granges-de-la-Brasque (les): G. Br. ... F.G 9
4077 Granges Communes (Coldes): G.C. (= 6585) .. C 4
4081 * Granges Communes (Vallon des) ... C 4-B 4
4085 Grasse ... K.L-5.6
4089 Gratadis (le): G. ... N 5
4093 Gratteloup (Col de) ... P 2
4097 * Graves (les) ... Cf. le Fugeret près Annot
4101 * Gravière (Vallon de) ... J 7
4105 Gravières (Mont): Gravières ... E 7
4109 Grenouiller (le): Gren. ... N 5
4113 Grenouillères (les): Gren. ... K 9
4117 Gréolières ... J 6
4121 * Gréolières (Tour de) (= 4377) ... J 6
4125 * Grimaldi ... J 12
4129 Groa (riv.) ... G 13-F 13
4133 * Groglio (Rio) ... B 16-B 17
4137 * Gros (Cima dei) (= 2885) ... C 11
4141 Gros (Mont) ... H 11.12
4145 Gros Braus (Cime de): G. Br. ... H 11
4149 Gros de Nice (Mont): Gr. (= 4153) ... K 10
4153 Gros de l'Observatoire: Gr. (= 4149) ... K 10
4157 Gros Pounch (le) ... J 5-J 6
4161 Gros Serre de la Braisse (Mont): G. S. B. (= 1333) ... D 4
4165 * Gros Tallon (Vallon du) ... F 3
4169 Grosso (Monte): Gr. ... D 14
4173 * Guardia (Bric della) ... B 16
4177 Guardia (Monte della): Guardia ... E 17
4181 Guardia (Monte della): G. ... F 19
4185 * Guardia (Passo della) ... F 15
4189 Guardiabella (Monte): Guardiabella ... G 16
4193 Guercia, -che (Col de la): G. ... D 7
4197 Guercia, -che (Vallon de la): Guercia ... D 7
4201 * Guerre (Col de) ... J 11
4205 * Gueta (Rocher de) (= 3929) ... G 11
4209 Guillaumes ... F 5

4213 Harpille (Signal d'): Harpille ... H 4
4217 * Haute (Montagne) ... E 7
4221 Hubac (Montagne de l'): Hubac ... J 4
4225 * Hubac des Escales (Vallon de l') ... N 5
4229 Huesti (Collet d'): Huesti (= 8273) ... H 9
4233 * Iglière (Roche) ... D 5
4237 * Ile de Saint-Féréol (= 7105) ... M 7
4241 Ile Saint-Honorat (= 7117) ... M 7
4245 Ile Sainte-Marguerite (= 7269) ... M 7
4249 Iles de Lérins (= 4569) ... M 7
4253 Ilette (Pointe de l') (= 6209) ... M 8
4257 Ilonse ... F 7
4261 Ilonse (Brec d'): B. Ilonse ... G 7
4265 * Ilot de la Trodelière (= 8217) ... M 7
4269 Imperia ... H 18
4273 Impero (riv.) ... G 16-H 18
4277 Incisa (Gola d'): I. ... G 14
4281 * Incisa (Rio dell') ... G 14
4285 * Infernet (Trou de l') ... H 7
4289 Infernet (Vallon de l'): V. Infernet ... H 10-G 9
4293 * Inferno, -etto (Comba, Vallone dell') ... D 11
4297 * Inferno (Regione dell') ... F 11-F 12
4301 * Inferno (Rio) ... E 17
4305 * Inferno (Vallone dell') ... D 15
4309 Ischiator (Vallone dell'): Ischiator ... D 6-C 7
4313 * Iscle (l') ... G 2
4317 Iscle (riv.) (= 4637) ... G 2-G 3
4321 * Iscles (les) ... K 9
4325 Isola ... E 7
4329 Isola ... E 17
4333 * Isola (Case dell') ... E 15
4337 Isola Gallinara, -ria (= 3725) ... F 20
4341 Isolabona ... H 13
4345 * Issias (Vallon de l') ... C 5
4349 Issole (riv.) ... E 1-G 1

4353 Jabron ... J 1
4357 Jabron (riv.) ... J 3-J 1
4361 Jalorgues (Col de): C. J. ... D 4
4365 Jalorgues (Sommet de): J. ... D 4
4369 Jalorgues (Vallon de): V. Jalorgues ... D 4-C 5
4373 Jausiers ... B 3
4377 * Jérusalem (Pic, Tour de) (= 4121) ... J 6
4381 Juan-les-Pins, -Jouan ... L 7.8
4385 Jugale (Lac): Jug. (= 3909) ... F 12

4389 * Labenin (Monte) ... Cf. Pigna
4393 * Lac (le) ... G 8
4397 Lachens (Montagne de): Lachens (= 2277) ... J 3
4401 * Ladres (Pas des) ... E 10
4405 * Lagasté, -es, -et (= 0073) ... G 11
4409 Laghet, -guet ... J 11
4413 Laigueglia ... G 19
4417 * Lampierre (la) (= 4461) ... E 6
4421 Lane (riv.) ... J 4-J 3
4425 Langan (Colla) (= 2509) ... G 14
4429 Lans fero (Laghi): L. L. f. ... D 6
4433 Lanterne (la): Lant. ... K 9
4437 Lantosque ... G 10
4441 * Lao (Lago) ... E 16
4445 * Lapasse (Mont) ... F 10
4449 * Lapassé (Passo di) (= 7701) ... E 14
4453 * Lapasses (Gias de) ... D 8
4457 * Lapeirière (= 6001) ... L 6.7
4461 * Lapierre (= 4417) ... E 6
4465 Larche ... B 5
4469 Larche (Col de): C. Maddalena ... B 5
4473 Larche (Lac de): L. L. ... B 5
4477 * Latte (Margheria Pian del) ... F 15
4481 * Latte (Pian del) ... F 15

4485 Lattes (les) ..... J 3
4489 Laupon ..... E 2
4493 Laus (Col de): L. ..... F 5
4497 Lauses (Cime des): Lauses ..... E 8
4501 Lausetto (Cima del): Lausetto ..... D 10
4505 Lausfer (Lacs): L. L. ..... D 7
4509 * Lausson (Lac de) ..... D 3
4513 * Lausson (Pas de) ..... D 3
4517 * Lauves (les) ..... J 5
4521 Lauvet d'Ilonse ..... F 7
4525 Lauzanier (Bosse du): Lauz. ..... B 5
4529 * Lauze (Mont) (= 4581) ..... K 10
4533 * Laval (Col de) ..... H 3
4537 * Laval (Plaine de) ..... M 6
4541 * Lazaret (le) ..... K 10
4545 Leca ..... F 20
4549 Lenson, -ton (Vallon de): V.L. ..... F 8
4553 * Lentisques (Col des) ..... M.N 5
4557 Léouvé ..... G 5
4561 * Lèpre (riv.) ..... Cf. Vallauris
4565 Lèque (Col de la): C. Lèque ..... K 4
4569 Lérins (Iles de) (= 4249) ..... M 7
4573 Lerrone (riv.) ..... F 17-F 19
4577 Lesegno ..... B 17
4581 * Leuse, -ze (Mont) (= 4529) ..... K 10
4585 Levens ..... H 9
4589 * Liauson (= 4609) ..... D 5
4593 Libaré (Vallon de): L. ..... F 9
4597 Libre ..... H 12
4601 Lieuche ..... G 6.7
4605 Lieuche (Mont): L. ..... F 7
4609 * Lieuson (= 4589) ..... D 5
4613 * Lignin, -gny, -gnet (Col de) ..... E.F 3
4617 Lignin, -gny, -gnet (Lacs de):L. L. ..... E.F 3
4621 Limone-Piemonte: Limone ..... D 13
4625 Limonetto ..... E 12.13
4629 Lingostière ..... K 8
4633 * Lingostière (Vallon de) ..... K 9
4637 Liscle (riv.) (= 4317) ..... G 2-G 3
4641 Lisio ..... C 17
4645 * Loano ..... hors carte
4649 * Loda ..... G 10
4653 Logis-du-Pin (le) (= 5401) ..... J 2
4657 Lombarde (Col de la): Lomb. ..... D 8
4661 * Londe (Vallée de l') ..... G 10
4665 Long (Lac): L. L. ..... E 11
4669 Long (Lac): L. L. ..... F 11
4673 * Long (Mont) ..... H 6
4677 * Longeron (le) (= 4697) ..... E 4
4681 Longon (Vallon de): V. Longon ..... E 7
4685 Longue (Cime de Colle): C. L. (= 2545) D 7
4689 * Losco (Punta del) ..... D 15
4693 Lose (Cima delle): Lose ..... B.C 5.6
4697 * Lougeron (le) (= 4677) ..... E 4
4701 Loup (riv.) ..... J 4-L 8
4705 Lourousa (Valle di): V. Lour. ..... E 10-D 9
4709 * Lovia (Rio) (= 4737) ..... D 17-D 18
4713 * Lubi, -by (la) ..... J 3
4717 Lucéram ..... H 10
4721 * Lucerna, -serna ..... C 9
4725 Lugo (Pointe de): Lugo ..... G 13
4729 Lurisia ..... C 14
4733 * Lusignano ..... F 19
4737 * Luvia (Rio di) (= 4709) ..... D 17-D 18

4741 Macaron (Mont): Mac. ..... J 10
4745 Macruère (Mont): Mac. ..... F 11
4749 Maddalena (Col de la):
C. Maddalena (= 4469) ..... B 5
4753 * Madeleine (la) ..... K 9
4757 * Madeleine (Mine, Quartier) ..... M 4
4761 Madone de Fenestre: Mad. (= 3393) .... F 10
4765 Madone de Fenestre (Vallon de la):
V. Mad. Fenestre ..... E 10-F 9
4769 * Madone de Gorbio (Col de la) ..... J 11
4773 * Madonna di Fontan (= 3541) ..... F 14
4777 * Madonna della Neve (= 5553) ..... C 17
4781 * Madonna di Vieura (= 8701) ..... E 13
4785 * Magagnosc ..... K 6
4789 Maglia (riv.) ..... G 11-G 12
4793 Magnan (Vallon de): Magnan ..... J 9-K 9
4797 Maima (Castello di): M.
(= 2021 = 5013) ..... F 13
4801 Maira (riv .) ..... A 5-A 11
4805 * Maire (Rocca) ..... E 5
4809 Maïris (la): M. ..... E 10
4813 Maïris (Granges de la): M. ..... G 10
4817 Mairola (Col de): C. M. ..... G 6
4821 Mairola (Mont): Mairola ..... G 6
4825 Maistri (Colle de): Sg. (= 7629 = 7749). E 14
4829 * Malaberra, -bergue ..... E 13
4833 Maladecia (Punta): Maladecia ..... D 8
4837 * Malagratta ..... G 10
4841 Malamaire: Mal. ..... J 3
4845 * Malaterra (Cime de) ..... D 6
4849 Malaussène ..... G 8
4853 * Malavalette (Sommet de) (= 4885) ..... M 4
4857 Malay (Montagne de) ..... K 2-K 3
4861 * Malbosc ..... K 6
4865 Mal Infernet ..... M 5-N 5
4869 Malinvern (Lago): L. Mal. ..... D 8
4873 Malinvern (Mont): Mal. ..... D 8
4877 * Malle (la) ..... K 5
4881 Malpey ..... M 4
4885 * Malvalette (Sommet de) (= 4853) ..... M 4
4889 Mandelieu ..... M 6
4893 Mangiabo: Mang. ..... G 11
4897 Mangiarde (Mont): Mangiarde ..... G 8
4901 * Mantega (la) ..... K 9
4905 * Marberega (Gias) ..... E 13-E 14
4909 * Marbrière (la) ..... K 6

4913 Mardaric (riv.) ..... K 6-K 8
4917 * Marécage, -care (le) ..... L 4
4921 Margarita ..... B 14
4925 * Marges (Testa) ..... E 8
4929 * Margioulins ..... F 6
4933 Marguareis (Cima, Pointe): Marg. ..... E 14
4937 * Maridon (le) ..... E 4
4941 Marie ..... F 8
4945 Marina d'Andora ..... G 19
4949 Marsaou (Sommet du): Marsaou ..... M 5
4953 Marte (Cime de): Marte ..... F 14
4957 * Martel (Lac) ..... D 8
4961 * Marti (= 5341) ..... J 12
4965 * Martignac (Cime de) ..... F 4
4969 Martre (la) ..... J 2
4973 * Marval (Rochers de) ..... E 7-E 8
4977 Mas (le) ..... H 5
4981 * Mascarone (Costa) ..... D 14
4985 Massoins ..... G 8
4989 * Mathieu ..... M 5
4993 Matto (Monte) ..... D 9
4997 * Maune (la) ..... G 11
5001 * Maure (la) [de Vallauris] ..... L 7
5005 * Maure (le) ..... Cf. Bouyon
5009 * Maures (Bois des) ..... L 6
5013 Mayme (Rocher de): M. (= 2021 = 4797) ..... F 13
5017 Méailles ..... F 2
5021 Méaulx (Riou de; riv.) ..... L 2
5025 Meia (Rocca la): la Meia ..... B 7
5029 * Meifa, -ja (Alpe) ..... F 11
5033 Méléa (la) ..... F 5
5037 Melosa (Colla): Mel. (= 2513) ..... G 14
5041 Mendatica ..... F 15
5045 Menton ..... J 12
5049 * Méou (le) (= 5697) ..... J 7
5053 Mera (Monte): Mera ..... G 14
5057 * Méranos (Vallon de) (= 5101) ..... E 6
5061 Méras (Mont): M. ..... H 11
5065 Mercantour, -ourn (Cime du): Merc. ..... E 10
5069 Mercière (Col): Merc. ..... E 8
5073 * Merdanzo (Rio) ..... H 14-H 13
5077 * Merdenzone (Monte) ..... D 15
5081 * Merea ..... E 16
5085 Méric, -ich (Tête de): Méric ..... E 5
5089 Merima (Vallon de): V. Merima ..... F 12-G 12
5093 Meris (Valle della): V. d. Meris ..... D 9-D 10
5097 Merlier (Cime de): Merl. ..... E 8
5101 * Merrames (Vallon de) (= 5057) ..... E 6
5105 Merula (riv.) ..... G 17-G 19
5109 * Merveilles (Lacs des) (= 5177) ..... F 11
5113 Mesce (Lac de): Mesce ..... F 12
5117 Mescla (la) ..... H 8
5121 Meubio (Roche de): Meubio ..... F 5
5125 Meunier (Mont): Mounier (= 5417) ..... E 6
5129 * Meuniers (Pas des) ..... Cf. Puget-Théniers
5133 Meyronnes ..... A 4
5137 * Mezzaluna (Passo di) ..... F 15
5141 * Mezzanotte (Bric) ..... Cf. Garessio
5145 Mezzodi (Beccas del): Mezzodi ..... C 10
5149 Millefonts, -fuons (Lacs de): L. Mill. ..... E 8
5153 Millesimo ..... C 20
5157 Mindino (Mont): Mindino ..... D 17
5161 Minière de Vallaure (la): Min. ..... F 12
5165 Miolans (Montagne des): Miolans ..... H 5
5169 Miramar ..... M 6
5173 Mirauda, -anda (Punta): Mirauda ..... D 13
5177 * Miraviglie (Laghi delle) (= 5109) ..... F 11
5181 Missun (Cime): Missun ..... E.F 14
5185 * Moglio ..... G 19
5189 Moiola ..... C 11
5193 Moïse (Tête de) ..... B 6
5197 Moline (= 5217) ..... C 16
5201 Molinetto: Moulinet (= 5413) ..... G 11
5205 Mollières ..... E 8
5209 * Mollières (les) ..... J 7
5213 Mollières (Vallon de): V. Mollières ..... E 9-E 7
5217 Molline: Moline (= 5197) ..... C 16
5221 Mombasiglio ..... C 17
5225 Monaco ..... K 11
5229 * Monastero ..... C 15
5233 Monasterolo-Casotto: Monasterolo ..... C 17
5237 Mondolè (Monte): Mondolè ..... D 15
5241 Mondovi ..... B 15.16
5245 Monega (Monte): Monega ..... F 15
5249 Monesi: Mon. (= 5273) ..... F 15
5253 Monesiglio ..... A 19
5257 Mongia (riv.) ..... D 17-C 17
5261 Mongioie, -gioje (Monte): Mong. ..... E 15
5265 Monier (Bois de) ..... E 2
5269 * Monnard (le) ..... E 3
5273 Monnesi: Mon. (= 5249) ..... F 15
5277 Mons ..... K 3
5281 * Montagne Haute ..... E 7
5285 * Montalaigne ..... K 8
5289 Montaldo-di-Mondovi: Montaldo ..... C 16
5293 Montalto-Ligure: Mont.-Lig. ..... G 16
5297 Montauroux ..... L 4
5301 Montblanc (Commune de): Montblanc (= 2645) ..... H 4
5305 * Montdaours: Au. (= 0569) ..... H 10
5309 Monte (Bric del): Monte ..... C 17
5313 Monte-Carlo ..... J.K 11
5317 Montegrazie ..... H 17
5321 Montegrosso-Pian Latte: Montegrosso ..... F 15
5325 * Monterossino (Serra di) (= 5349) ..... D 16
5329 Monterosso-Grana: Monterosso ..... B 10
5333 * Montet (le) ..... K 5
5337 Montezemolo ..... B 19
5341 * Monti (= 4961) ..... J 12
5345 * Monti (Cima dei) ..... Cf. Vallecrosia
5349 * Montrossino (Serra di) (= 5325) ..... D 16

5353 * Moravacciera (Cima) ..... D 8
5357 Morgon (Lacs de): L. M. ..... C 5
5361 Morignole ..... F 14
5365 Moro (Monte): Moro ..... D 15
5369 Moro (Monte): Moro ..... G 16
5373 Morte (Monte): Morte ..... C 19
5377 * Moruches (les) ..... L 7
5381 Motte (la) ..... M 1
5385 Mouans-Sartoux ..... L 6
5389 * Mouans-Sartoux (la Foux de) (= 3621) .. L 6
5393 Mougins ..... L 6
5397 * Moulin Bertrand (Tête du) ..... D 3
5401 Moulin du Pin (le): le Logis du Pin ..... J 2
5405 * Moulin de Rigaud (le) (= 6685) ..... G 6
5409 Moulinés (Col des): Moul. ..... E 6
5413 Moulinet (= 5201) ..... G 11
5417 Mounier (Mont): Mounier (= 5125) ..... E 6
5421 * Mouri Grande (Rocca) ..... C 11
5425 Mourrefrey (Sommet du): M. ..... N 5
5429 Moute (Lac de la): M. ..... F 11
5433 Moutière (Col de la): M. (= 6229) ..... C 4
5437 Mouton (Testa): T. Mouton ..... D 7
5441 Mucchio Pietre (Monte): M. P. ..... F 17
5445 Mulacier (Mont): Mul. ..... H 12
5449 * Muletiers (les) ..... L 4
5453 * Muletiers (Pas des) ..... D 3
5457 * Muntis (Montagne des) ..... F 12
5461 Muratone (Pas de): P. M. ..... G 13
5465 * Muratone (Rio di) ..... G 13
5469 Murazzano ..... A 18
5473 Muy (le) ..... M. N 1.2
5477 Muzio ..... F 17

5481 Nanan (Montagne de): Anan (= 0257) .. G 13
5485 * Nanduébis (Vallon de) (= 0289) ..... E 9-F 9
5489 * Nans (Vallon de) ..... K 5-K 4
5493 * Naou (le) ..... K 6
5497 Napoule (la) ..... M 6
5501 Nasino ..... E 18
5505 Nauca (Cima di): Nauca ..... F 12
5509 Nava ..... F 16
5513 Nava (Colle di): C. Nava ..... F 16
5517 Nave (Tête de la): Nava ..... F 14
5521 Nebius (Monte): Neb. ..... C 8
5525 Nègre (Lac): L. N. ..... E 9
5529 Negrone (riv.) ..... E 14-E 15
5533 Neiller (Mont): N. ..... F 11
5537 Nero (Monte): Nero ..... F 18
5541 Nero (Monte): Nero ..... J 14
5545 Nervia (riv.) ..... G 14-J 13
5549 Neva (riv.) ..... E 18-F 19
5553 * Neve (Madonna della) (= 4777) ..... C 17
5557 Neveia (Monte): Neveia ..... H 15
5561 Nice ..... K 9-K 10
5565 Niella-Tanaro ..... B 17

5569 Noir (Lac): N. ..... E 11
5573 Norea ..... C 15
5577 Notre-Dame (Col): N. D. ..... M 5
5581 * Notre-Dame d'Antibes ..... L 8
5585 * Notre-Dame de Lampedusa ..... H 16
5589 * Notre-Dame de Populo ..... J 7
5593 * Notre-Dame de Valcluse, -Vaucluse ..... L 5
5597 Nucetto ..... C 18

5601 * Obscur (Vallon) (= 7797) ..... K 9
5605 Oggia (Colla d'): Ogg. ..... G 16
5609 * Oglione (Vallon d') ..... F 8
5613 Olivetta: Ol. ..... H 12
5617 Oneglia ..... H 18
5621 Onzo (= 0337) ..... F 18
5625 Opio ..... K 6
5629 Or (Mont d'): Au. (= 0569 = 2953) .... H 10
5633 Orel (Bec d'): Bussaja (= 1505) ..... D 12
5637 Orgials (Cima d'): Org. ..... D 8
5641 Oriol ..... D 10
5645 Orme (Col de l'): Orme ..... H 10
5649 Ormea ..... E 16
5653 Ormea Creusa (Vallon d'): A. (= 0433) . F 13
5657 Ormea (Pizzo d'): Pz. Ormea ..... E 16
5661 Ormea (Roc d'): Berc. (= 0933) ..... J 12
5665 * Orno (Baisse d') (= 8285) ..... F 12
5669 Orno (Mont): Urno (= 8289) ..... F 12
5673 * Orse (Rocca d'): Oz. ..... E 17
5677 Ortica (Gias dell'): G. O. (= 0505) ..... D 13
5681 * Orzo (Vallone dell') ..... D 17
5685 * Osaggio (Monte) (= 5713) ..... H 14
5689 Oserot (Monte): Os. ..... B 6
5693 Ospedaletti ..... J 14
5697 * Ouméou (l') (= 5049) ..... J 7
5701 Ours (Mont): Ours ..... J 11
5705 Ours (Pic de l'): Ours ..... M 5
5709 Oxentina (riv.) ..... G 15-H 16
5713 * Ozaggio (Monte) (= 5685) ..... H 14

5717 * Padre Poggi, -io (Croce di) ..... J 14
5721 Paillon de Contes (riv.) ..... H 10-J 10
5725 Paillon de l'Escarène (riv.): Paillon .. H 10-J 10
5729 * Pairola ..... G 18
5733 Pal (Cime de): Pal ..... D 4
5737 Pal (Col de): Pal ..... D 5
5741 * Pali (Vallon du) ..... H 6
5745 Pallanfré ..... D 12
5749 Palu (Cime de la): Palu ..... F 10
5753 Pamparato ..... D 16
5757 * Pan Perdu (Rocca) ..... D 9
5761 * Paoute (la) (= 7525) ..... L 6
5765 * Paracouerte (Mont) ..... E 12
5769 * Paradis (Chemin du) ..... K 6
5773 * Paré, -ri (Vallone del) ..... D 14

5777 * Paroirs (les) ..... K.L 6
5781 Parpaillon (Col de) ..... A 2
5785 Parpaillon (riv.) ..... B 2-B 3.4
5789 Parvo (Punta): Parvo ..... B 8
5793 * Pas (Cima del) ..... E 14
5797 Pas (Colle del): Pas ..... E 14
5801 Pas Roubinous (Puy du): P. Roub. ..... E 3
5805 * Pas de Roya (le) ..... D.E 5
5809 Pasco ..... B 16
5813 * Pascosio (Madonna di) ..... G 14
5817 Paupaurin (Mont): Pép. (= 5925) ..... E 9
5821 Paur (Rocca la): R. P. ..... D 9
5825 Pégomas ..... L 6
5829 Peille ..... J 11
5833 Peillon ..... J 11
5837 * Peine, -enne ..... J 8
5841 * Peira Blanca (la) ..... E 7
5845 Peira-Cava ..... G 10
5849 * Peira de Vic ..... E 5
5853 Peirafica (Baisse de): P. (= 5993) ..... E 12
5857 * Peire d'Anjoua ..... J 8
5861 * Peirestreccia ..... E 10
5865 Pelago (Mont): Pel. ..... E 10
5869 Pélasque ..... G 9
5873 Pelat (Mont): Pelat ..... D 3
5877 * Pel Brun (Mont) ..... C 5
5881 Pelens (Aiguilles de): Pel. ..... E 3
5885 Pélévo (Mont): Pélévo ..... D 6
5889 * Pelevos (Tête de) ..... E 8
5893 Pellegrino (Monte): Pell. ..... F 15
5897 * Pelouse (Col de) (= 8645) ..... C 5
5901 Pelouse (Tête de): Pel. ..... C 5
5905 Pennavaira (riv.) ..... E 17-F 20
5909 Penne (la) ..... G 6
5913 Penne (Rocca delle): R. Penne ..... E 17
5917 Penne (Pizzo delle): Pz. Penne ..... E 18
5921 Péone ..... E 5
5925 Pépouiri (Mont): Pép. (= 5817) ..... E 9
5929 Perdioni ..... C 9
5933 * Perfuma (Gias) ..... D 14
5937 Perinaldo ..... H 14
5941 Perle (Col de la): Pl. ..... E 13
5945 * Pernante (= 6105) ..... E 12.13
5949 Pertègue (Cime de): Pert. ..... E 14
5953 * Perthus (Pont du) ..... M 5
5957 Perthus (Ravin du): P. ..... M 5-N 5
5961 * Pesio (Pis, Piscio del) ..... D 13.14
5965 Pesio (Torrente; riv.) ..... D 13-A 16
5969 * Petit Coyer ..... E 3
5973 * Petite Afrique (la) ..... K 10
5977 * Pettonire (Mont) ..... E 9
5981 Peveragno ..... C 13
5985 * Peygros (Forêt de) ..... L 5
5989 Peymeinade: Peym. ..... L 5
5993 Peyrefique (Baisse de): P. (= 5853) ..... E 12
5997 Peyresq ..... F 2
6001 * Peyrière (la) (= 4457) ..... L 6.7
6005 Peyron (Plan du) ..... J 5
6009 Pha (Col du): C. Fa (= 3321) ..... F 3
6013 * Philippons (les) ..... M 5
6017 * Piaggia (= 2321) ..... F 15
6021 * Piagu (Cime de) ..... F 10
6025 * Pianard (Cresta di) ..... D 12
6029 * Pian Ballaur (Monte) (= 2345) ..... E 14
6033 Pianche: Pi. ..... C 8
6037 * Piangranone ..... D 18
6041 * Pian Rossa (Montagne de) ..... G 17
6045 Piane (Monte): Piane ..... D 13
6049 * Piani ..... H 17
6053 Piano Cavallo (Cima di): P. Cav. ..... E 15
6057 Piastra (Cima): Pi. ..... D 14
6061 Piastra (Cime de la): Pi. ..... H 10
6065 * Piastra (Col, Sella della) ..... D 14
6069 Piastra (Monte la): Piastra ..... D 10
6073 * Piastre (Colla delle) ..... C 11
6077 Piazza ..... B 16
6081 Pibossan (Tête de): Pib. ..... F.G 5
6085 * Pic (= 8037) ..... E 7
6089 Picogu (Sommet de): Picogu ..... H 2
6093 * Pied de Jacques (Rocher du) ..... J 11
6097 Piene-Haute: Piene ..... H 12
6101 Pierlas ..... F 7
6105 * Piernante (= 5945) ..... E 12.13
6109 * Pierre Châtel (Mont) ..... D 5
6113 Pierrefeu (ancien village) ..... H 7
6117 * Pierre Grosse ..... F 4
6121 * Pierre Ronde ..... C 4
6125 Pietraporzio ..... C 7
6129 Pietravecchia (Monte): P. V. ..... G 14
6133 Pieve-di-Teco ..... F 16
6137 * Pigeonnier (le) ..... M 5
6141 * Pigeonnier (le) ..... Cf. Tende
6145 Pigna ..... G 14
6169 Pigna (Cima della): Pigna ..... D 14
6153 * Pigna d'Andora ..... G 19
6157 * Pilon (le) ..... K 5
6161 Pinatelle (la): Pin. ..... D 5
6165 Pincogul (Montagne de): Pincogul ..... G 7
6169 * Piné, -et (Cima del) ..... F 14
6173 * Piniella (Rio della) ..... E 15
6177 * Pis de Delega (Vallon du) ..... D 5
6181 Pisciavino (Monte): Pisc. (= 8545) ..... F 19
6185 * Pisse (Gias delle) ..... D 14
6189 Pissousa (Cima): Pissousa ..... C 11
6193 Piz (Vallone del): V. Piz. ..... C 6-C 7
6197 * Plan des Baumettes ..... J 6
6201 * Plan Caval ..... G 11
6205 * Plan de Grasse (le) ..... L 6
6209 * Plan de l'Ilette (= 4253) ..... M 8
6213 * Plan Reibert (Cime du) ..... H 10
6217 * Plan Saint-Joseph ..... K 6
6221 Plan-du-Var: Pl.-V. ..... H 9

6225 Planquette (riv.) ..... G 11-G 10
6229 Planton (Col du): M. (= 5433) ..... C 4
6233 Plascassier ..... L 6
6237 * Plate (Cime de la) ..... C 4
6241 * Plateau Napoléon ..... K 5
6245 Poggi ..... H 17
6249 Poggio ..... E 17
6253 Poggio ..... J 15
6257 * Pogli ..... F 18
6261 * Poilarocca (= 6281) ..... F 15
6265 * Pointe Grenille ..... L 8
6269 * Pointe de la Veille (= 1765) ..... J 11
6273 Pommier (Tête du): Pommier ..... F 7
6277 * Ponchettes (les) ..... K 9
6281 * Ponia Rocca (= 6261) ..... F 15
6285 Pons (le): le Pous (= 6381 = 6389) ..... H 6
6289 * Pons (le Plan) ..... K 5-K 6
6293 * Ponset (Mont) ..... F 11
6297 * Ponset (Vallon du) ..... F 10-F 11
6301 * Pont de l'Ablé (= 0037) ..... G 7
6305 * Pont-à-Dieu (= 3053) ..... K 4
6309 * Pont de Guédan ..... G 4
6313 Pont-Haut: P.-Haut (= 6325) ..... C 5
6317 Pont Saint-Louis: Pt. St.-Louis ..... J 12
6321 * Pont de Tournon ..... L 4
6325 Ponte Alto: P.-Haut (= 6313) ..... C 5
6329 * Ponte Murato (= 6529) ..... D 14
6333 Ponte di Nava: P. Nava ..... E 16
6337 * Ponte di Vignolo ..... C 12
6341 Pontebernardo ..... C 6.7
6345 Pontedassio ..... G 17.18
6349 * Pontet, -etto (Gias di) ..... D 14
6353 Pornassio ..... F 16
6357 * Porte (la) ..... E 3
6361 Porte (Col de la): P. ..... H 10
6365 Portette (Lago delle): L. P. ..... E 9
6369 Porto Maurizio ..... H 17.18
6373 Pouriac (Col de): P. ..... C 5
6377 * Pouriac (Vallon de) ..... C 5-B 5
6381 Pous (le) (= 6285 = 6389) ..... H 6
6385 * Pouverelle ..... K 6
6389 Poux (le) (= 6285 = 6381) ..... H 6
6393 Pra (le) ..... C 5
6397 * Pra d'Astier (= 6417) ..... G 6
6401 * Pra Bernardo ..... E 17
6405 * Pra de Brulé ..... F 5.6
6409 Pra del Ciri (Monte): Pra del Ciri ..... C 18
6413 * Pra David (= 6469) ..... J 8
6417 * Pra Pastié (= 6397) ..... G 6
6421 * Pra Soubeyran ..... E 7
6425 * Pracleron (Aiguille de) ..... E 3
6429 Pradleve ..... B 9
6433 * Praj, -et, -iet (il) ..... E 10
6437 Prale ..... E 16
6441 * Prale (Rio di) ..... E 16
6445 Prals (Col de): P. ..... F 10
6449 * Prals (Lacs de) ..... F 10-F 11
6453 * Prarosso (Punta) ..... D 12
6457 * Prat (Montagne du) ..... F 5
6461 * Prato (Rio di) ..... E 16
6465 Pratolungo ..... C 8
6469 * Prats Davy (= 6413) ..... J 8
6473 Prazzo ..... A 7
6477 * Prea ..... C 15
6481 * Prearba, -alba (Monte) ..... F 16
6485 Preit Marmora (riv.) ..... B 7-A 7
6489 * Prel (Col del) ..... D 14
6493 * Prey (Cabanes du) ..... F 3
6497 * Priero ..... B 18
6501 * Prino (Torrente; riv.) ..... H 17
6505 Priola ..... D 18
6509 * Proa, -Prua ..... F 6
6513 * Puch, -Puge (Vallon de) ..... E 7
6517 Puget-sur-Argens ..... N 3
6521 * Puget-Rostang ..... G 5
6525 Puget-Théniers ..... G 5
6529 * Punte Murato (= 6329) ..... D 14

6533 * Quartier (le) ..... F 6
6537 Quatre Cantons (Pointe des): 4 Cantons . G 7
6541 Quatre Chemins (Col des): 4. Ch. ..... K 10
6545 * Quatre Chemins (les) ..... J 7
6549 * Quatre Tours (les) ..... J 4
6553 Rabuons (Lac de): L. Rab. ..... D 6
6557 Ragias (Mont): Ragias ..... G 7
6561 Raja (Mont): Raja (= 6613) ..... F 8
6565 * Rancurel (Col de) ..... J 12
6569 Ranzo ..... F 17
6573 * Rascaira, -chera (lacs) ..... E 15
6577 Raschera (Rio) ..... E 15-D 15
6581 Raschera (Sella): S. R. (= 7641) ..... E 15
6585 Raspaillon (Col de): G. C. (= 4077) .... C 4
6589 Rastel (Cime de): Rast. ..... J 11
6593 Rastello ..... D 14
6597 Raton (Cime de): Raton ..... F 6
6601 * Raus (Cime de) ..... F 11
6605 Raus (Col de): R. ..... F 11
6609 * Ray (Monte) ..... D 10
6613 Ray (Mont): Raja (= 6561) ..... F 8
6617 * Razet (Col) ..... H 12
6621 Razet (Mont): Razet ..... H 12
6625 * Realdo ..... F 14
6629 * Reduc (Lago del) ..... D 9
6633 * Regione Tenarda ..... G 14
6637 * Reina (Gorgie della) ..... D 11
6641 * Reina (Punta) ..... D 11
6645 Rent (Puy de) ..... F 2
6649 * Resdour (Cima) ..... D 8
6653 Restefond (Col de): R. ..... C 4
6657 * Revelli (Cima) ..... E 15
6661 Revelli (Sella): S. Revelli (= 7645) ..... E 15

6665 * Revest (le) ..... J 6
6669 Revest-les-Roches: Rev. ..... H 8
6673 Reyran (riv.) ..... M 3-N 3
6677 Rezzo ..... F 16
6681 Rigaud ..... G 6
6685 * Rigaud (Moulin de) (= 5405) ..... G 6
6689 Rigaud (Tête de): Rigaud ..... F 6
6693 * Rimiez ..... K 9
6697 Rimplas ..... F 8
6701 * Riodore (Cime de) (= 6721) ..... F 13
6705 Riofreddo de Tende (riv.) ..... E 13-F 13
6709 Riofreddo di Vinadio (riv.) ..... D 8-C 8
6713 Riolan (Clue du): R. ..... H 6
6717 Riondo (Monte): Riondo ..... F 17.18
6721 * Rioro (Cima di) (= 6701) ..... F 13
6725 * Rio Secco [de la Brigue] ..... F 13
6729 * Riou (le) ..... M 6
6733 * Riou Blanc (Vallon du) ..... E 6-D 6
6737 Riounet (Mont): R. ..... D 5
6741 * Riva ..... G 18
6745 Roaschia ..... D 11
6749 Robert (Cima): Robert ..... D 16
6753 Robilante ..... C 12
6757 Robion: Roubion (= 6893) ..... F 7
6761 Roburent ..... C 16
6765 Rocca Seira (Cime de): Rocca Seira ..... H 10
6769 Roccaforte-Mondovi ..... C 15
6773 Roccasparvera ..... C 11
6777 * Roccassone (Gias del) (= 1113) ..... D 17
6781 Roccavione ..... C 12
6785 * Rochebillières ..... G 8
6789 Roche Grande: R. G. ..... D 4
6793 Rochetta-Nervina ..... H 13
6797 Rochette (la) ..... H 5
6801 * Rognone (Crête de) ..... E 5
6805 Rognoso (Mont): Roug. (= 6905) ..... E 5
6809 Roia, -ja (riv.): Roya (= 6949) ..... E 13-J 13
6813 * Roier (le) (= 6961) ..... G 7
6817 * Rol (Tête) ..... E 8
6821 * Ronde (Tête) ..... D 4
6825 Roquebillière: Roqueb. ..... F 10
6829 * Roquebillière (Ruisseau, Vallon de) ... L 6-M 6
6833 Roquebrune ..... J 11
6837 Roquebrune (Montagne de): Roquebrune N 2
6841 Roquebrune-sur-Argens ..... N 2
6845 Roque-Esclapon (la) (= 3253) ..... K 2
6849 Roquefort-les-Pins: Roquefort ..... K 7
6853 Roquestéron ..... H 6
6857 * Roquette-sur-Siagne (la) ..... L 6
6861 Roquette-sur-Var (la): Roq. ..... J 9
6865 Rora: Roure (= 6913) ..... F 7
6869 * Rora (Margheria di) (= 6917) ..... E 7
6873 * Rossuénigos (= 6977) ..... D 5
6877 Roua (Col de): C. Roua ..... F 5
6881 * Rouagne (Montagne de) ..... F 8
6885 Rouaine ..... G 3
6889 * Roubinoux (Pas) ..... E 3
6893 Roubion (= 6757) ..... F 7
6897 Roudoule (riv.) ..... F 5-G 5
6901 * Rougios ..... E 7
6905 Rougnous (Mont): Roug. (= 6805) ..... E 5
6909 Rougnouse de la Guercia (Tête): R. ..... D 7
6913 Roure (= 6865) ..... F 7
6917 * Roure (Vacherie de) (= 6869) ..... E 7
6921 * Roussillon ..... G 8
6925 Roux (Col): C. R. ..... E 14
6929 * Roverino ..... J 13
6933 Rovina (Lago della): L. R. ..... E 10
6937 * Rovina (Passo di) ..... E 10
6941 Rovina (Valle della): V. Rovina ..... E 10-D 11
6945 Roya D.E-5.6
6949 Roya (riv.) (= 6809) ..... E 13-J 13
6953 * Roya (le Pas de) ..... D.E 5
6957 Roya (Vallon de): V. de Roya ..... D 5-D 6
6961 * Royers (Ruisseau des) (= 6813) ..... G 7
6965 Ruch (le): Ruch ..... F 3
6969 Rumiana, -no (Vallone di) ..... D 13-D 14
6973 * Ruscarina (Cima) ..... E 16
6977 * Russuénigos (= 6873) ..... D 5

6981 Sabbione (Col du): Sabb. ..... E 12
6985 Sabbione (Vallone del): V. Sabbione . E 12-E 11
6989 * Saben (Cima) (= 7429) ..... C 11
6993 * Sabouri ..... F 7
6997 Saccarel (Mont): Saccarel ..... F 14
7001 * Sadours (Creux, Vallon de) ..... E 6
7005 Sadours (Tête de): Sad. ..... E 6
7009 Sagnes (Lac des): L. S. ..... B 4
7013 Sagnes (Vallon des): V. Sagnes ..... C 4-B 4
7017 * Saint-André [d'Annot] ..... Cf. le Fugeret
7021 * Saint-André [de Nice] ..... J. K 10
7025 Saint-André-les-Alpes ..... G 1
7029 Saint-Antonin ..... H 6
7033 * Saint-Arnoux [de Lantosque] ..... G 10
7037 Saint-Arnoux (Chapelle): St-Arnx ..... K 6
7041 Saint-Auban ..... H 3
7045 Saint-Auban (Clue de): Cl. ..... H 3
7049 Saint-Aygulf ..... N 3
7053 Saint-Barnabé ..... E 3.4
7057 Saint-Barnabé ..... J 7
7061 Saint-Barthelémy: S. Bartolomeo (= 7273) ..... D 14
7065 Saint-Benoît ..... G 3
7069 Saint-Blaise: St.-Bl. ..... J 9
7073 * Saint-Cassien ..... M 6
7077 Saint-Cassien-des-Bois: St.-Cass. ..... L 5
7081 Saint-Cézaire-sur-Siagne: St-Cézaire ..... K.L 4
7085 Saint-Colomban: St.-Col. ..... G 10
7089 Saint-Dalmas-le-Selvage, -Sauvage: St. D. Selv. ..... C 5
7093 Saint-Dalmas-de-Tende: St. D.-T. ..... F 13

7097 Saint-Dalmas-de-Valdeblore: St. D.-V. ..F 9
7101 Saint-Etienne-de-Tinée, -des Monts .....D 5.6
7105 * Saint-Féréol (île de) (= 4237) .....M 7
7109 * Saint-François [de Grasse] .....K 5
7113 * Saint Grat (= 7329) .....F 11
7117 Saint-Honorat (île) (= 4241) .....M 7
7121 Saint-Honorat (Mont): St-Honorat.....F 4
7125 Saint-Hospice (Pointe du): St.-Hosp. (= 7373) .....K 10
7129 Saint-Isidore: St.-Isid. .....K 8.9
7133 Saint-Jean-Cap-Ferrat: St.-Jean .....K 10
7137 Saint-Jean-la-Rivière: St.-J.-Riv.....G.H 9
7141 Saint-Jeannet .....J 8
7145 * Saint-Joseph [d'Annot].....G 2
7149 Saint-Lambert: St.-L. .....J 5
7153 * Saint-Laurent [d'Eze] .....K 10
7157 Saint-Laurent-du-Var: St.-Laurent .....K 8
7161 Saint-Marcelin .....K 3
7165 Saint-Martin (Mont): St.-Mart.....H 5
7169 Saint-Martin-d'Entraunes .....E 4
7173 Saint-Martin-du-Var .....J 8
7177 Saint-Martin-Lantosque: St.-Martin-Vés. (= 7181) .....F 9
7181 Saint-Martin-Vésubie: St.-Martin-Vés. (= 7177) .....F 9
7185 Saint-Michel (Col): M.....H 9.10
7189 Saint-Michel (la Colle) (= 2553).....F 12
7193 Saint-Pancrace .....J 9
7197 * Saint-Pancrace (Col de) .....J 11
7201 Saint-Paul-en-Forêt .....L 3
7205 Saint-Paul-de-Vence: St.-Paul .....K 8
7209 * Saint-Pierre .....H 3
7213 * Saint-Pons [de Gréolières] .....J 6
7217 * Saint-Pons [de Nice] .....K 10
7221 Saint-Raphaël .....N 4
7225 Saint-Raphaël (Col de): St.-Raph. .....G 6
7229 * Saint-Roch [de Saint-Sauveur-sur-Tinée] .F 8
7233 Saint-Roch [de Nice]: R. .....K 9.10
7237 Saint-Roch (Col): St.-Roch .....H 10
7241 Saint-Sauveur (Mont): St.-Sauveur (= 7361) .....E 8
7245 Saint-Sauveur-sur-Tinée: St.-Sauveur .....F 7.8
7249 * Saint-Sylvestre (Vallon de) (= 7369) ....K 9
7253 Saint-Vallier-de-Thiey: St-Vallier.....K 5
7257 Saint-Véran (Col de): St.-V.....F 11
7261 Sainte-Agnès: S.-Agn.....J 11
7265 Sainte-Baume (Grotte de la): S. B.....N 5
7269 Sainte-Marguerite (île) (= 4245) .....M 7
7273 San Bartolomeo [di Pesio] (= 7061) ....D 14
7277 San Bartolomeo .....J 15
7281 San Bartolomeo (Colle): S. B. .....F.G 17
7285 San Bernardo (Colle): S. B.....E 18
7289 San Bernardo di Mendatica Colla): S. B. F 15
7293 San Bernolfo (Lago di): L. S. B. .....D 7
7297 * San Brigida [du Monte Faudo] .....H 17
7301 * San Calogero .....F 18
7305 San-Damiano-Macra .....A 9
7309 * San Giacomo .....C 16
7313 * San Giacomo [d'Entraque].....E 11
7317 * San Giacomo [de Ventimiglia].....J 13
7321 San Giovanni: S. Giov.....E 13
7325 * San Giovanni dei Prati .....G 15
7329 * San Grato (= 7113).....F 11
7333 * San Lorenzo [di Valdieri] .....D 10
7337 San Lorenzo al Mare.....H 17
7341 * San Luigi .....F 16
7345 * San Michele.....H 12
7349 San-Michele-Mondovi: San Michele .....B 16
7353 San Remo .....J 15
7357 San Romolo: S. Romolo.....H 14
7361 San Salvadore (Monte) (= 7241) .....E 8
7365 * San Secondo (Rio).....J 13
7369 * San Silvestro (= 7249) .....K 9
7373 Sant'Ospezio: St.-Hosp. (= 7125) .....K 10
7377 * Santa Anna (Bassa, Passo di) .....D 7
7381 * Santa Anna (Basse di) (= 7385) .....C 12
7385 * Santa Anna [di Cuneo] (= 7381) .....C 12
7389 Santa Anna di Valdieri: Sa. Anna .....D 10
7393 Santa Anna [di Vinadio]: Sa. Anna .....D 7
7397 Santa Anna (Vallone di): V. Sa. Anna .D 7-C 8
7401 * Santa Croce.....J 13
7405 * Santa Elena.....K 9
7409 * Santa Maria (Monte).....F 11
7413 * Santa Maria-Maddalena.....E.F 12
7417 Santo Stefano al Mare: St. Stef.....H 16
7421 Sale.....B 18
7425 Sale (Monte): Sale .....C 8
7429 * Salench (Cima di) (= 6989).....C 11
7433 Salèse (Col de): C. Sal.....E 9
7437 * Salèse (Vallon de).....E 9
7441 Saletta (Monte): Sal.....D 7
7445 Saliceto .....B 19
7449 Saline (Cima delle): Saline .....E 14
7453 Saline (Passo le): Sal. .....H 14
7457 Sallagriffon .....H 5
7461 Sallavieille (Vallon de): V. Sell. (= 7653) E 6
7465 Salse (le) .....E 15
7469 * Salto (Vallone del) (= 7521) .....D 14
7473 Salzo Moreno (Vallon de): Salzo Mor. ..C 5
7477 Sambuco .....C 7
7481 Samos (Tête de): Samos .....G 5
7485 * Samson (Bois de) (= 7509) .....F 14
7489 * Sangaris (Pas des) .....F 3.4
7493 * Sanguignerette (Tête de) .....D 4
7497 Sanguinière (Col de): Sg. .....D 4
7501 Sanguinière (Tête de): T. Sg.....D 4
7505 * Sanguinière (Vallon de).....D 4
7509 * Sanson (Bois de) (= 7485).....F 14
7513 * Sanvineresa (Rocce di)..... Cf. Valdieri-ville
7517 Saorge .....G 12
7521 * Saoute (Vallon de) (= 7469) .....D 14
7525 * Saoute (la) (= 5761) .....L 6

7529 Sapè (Monte): Sapè ..... D 12
7533 * Sapet (Tête du) ..... F 6
7537 * Sarée (la) ..... K 6
7541 * Sasso (Valle del) ..... J 14
7545 Saume-Longue(Crêtede):Saume-Longue.. H 6
7549 Sausses ..... G 4
7553 Sausses (les) ..... H 5
7557 * Sausses (Montagne de) ..... F 3
7561 Sautron (Col de): S. ..... A 5
7565 Sautron (Tête de): Sautron ..... A 5
7569 Sauze ..... F 4
7573 Sauze (le) ..... B 3
7577 Savino (Monte): Savino ..... C 16
7581 Sbarnina (Rio) (= 7585) ..... D 15-D 16
7585 Sbornina (Rio) (= 7581) ..... D 15-D 16
7589 Scaffarels (les) ..... G 3
7593 * Scaletta (Monte) ..... B 6
7597 * Scaletta (Vallon de la) (= 7741) ..... E 13
7601 * Scaletta (Vallone della) ..... Cf. Pesio
7605 Scandail (Cime): Sc. ..... F 11
7609 Scarena: l'Escarène (= 3245) ..... H 10
7613 Scolettas (Colle delle): Sc. ..... C 6
7617 Seborga ..... J 14
7621 * Seborrino (Val) ..... J 13
7625 * Secca (Tête de la) ..... G 11
7629 Seigneurs (Col des): Sg.
(= 4825 = 7749) ..... E 14
7633 Seillans ..... L 2
7637 * Seiras (Ciapere di) (= 2357) ..... D 14.15
7641 Sella Raschera, -caira: S. R. (= 6581) ... E 15
7645 Sella Revelli: S. Rev. (= 6661) ..... E 15
7649 Sella di Valdieri (Laghi della):
L. S. Vald. ..... D 9
7653 Sellavieille (Vallon de): V. Sell. (= 7461) E 6
7657 * Selle d'Andon (la) (= 0269) ..... J 4
7661 Selle Vecchie (Colle di): S. V.
(= 7725 = 8693) ..... E 14
7665 * Seno (Alpe di) ..... D 17
7669 Séranon ..... J 3
7673 * Serena (Baisse de la) ..... F 8
7677 * Séréna (Mont) ..... H 9
7681 Serpentera (Gias): G. S. ..... D 14
7685 * Serre (la) ..... D 6
7689 Serre (la) ..... H 4
7693 * Serres (les) ..... E 4
7697 Sestrera (Gias): G. Ses. ..... D 14
7701 * Sestrera (Porta) (= 4449) ..... E 14
7705 * Sestrera (Vallone di) ..... E 14
7709 * Sestri Ponente ..... hors carte
7713 Sestrière (Vallon de): V. Sestrière ..... C 4-C 5
7717 * Sette Fontane (Monte delle) ..... H 16
7721 Settepani (Monte): Settepani ..... D 20
7725 Sette Vecchie (Colle di): S. V.
(= 7661 = 8693) ..... E 14
7729 * Sgarba (Colla) (= 2517) ..... J 13
7733 Siagne (riv.) ..... J 5-M 6
7737 Siagnole de Mons (riv.): Siagnole ..... K 3-K 4
7741 * Sialetta (Vallon de la) (= 7597) ..... E 13
7745 Sigale ..... H 6
7749 Signori (Col dei): Sg. (= 4825 = 7629).. E 14
7753 Siguret (Tête de): Siguret ..... B 4
7757 Sine (Col de la): Sine ..... J 5
7761 Sinne (Col de la): Sinne ..... F 7
7765 * Siricocca (Monte) ..... J 11.12
7769 Siruol (Tête de): Sir. ..... F 9
7773 * Sistron, -oun (Cima di) ..... E 8
7777 * Sistron, -oun (Col de) ..... E 8
7781 * Sobresse (Punte) ..... Cf. Ellero
7785 Soldano ..... J 14
7789 Soleilhas ..... H 2
7793 * Solva ..... F 20
7797 * Sombre (Vallon) (= 5601) ..... K 9
7801 * Sorbiera, -ras ..... E 7
7805 Sospel ..... H 11
7809 Sotta (Monte): Sotta ..... D 18
7813 * Sourda (Vallon de la) ..... J 10
7817 Spéracèdes: Sp. ..... K.L 5
7821 Spinarda (Monte): Spinarda ..... D 18
7825 * Spisios ..... E 7
7829 * Sprandega (Monte) ..... F 17
7833 * Stan, -Stau (Vallone di) ..... C 6
7837 * Steira (Vallone della) ..... D 11
7841 * Stella Rossa ..... D 16
7845 Stopè (Monte): Stopè ..... D 17
7849 Strop (Vallon de): V. d'Estrop (= 3285). D 4
7853 Stura di Demonte (riv.) ..... B 5-A 14
7857 * Suan (Gias) (= 8833) ..... G 12
7861 * Sucisse (= 7869) ..... E 3
7865 Suquet (le): Suq. ..... G 9
7869 * Sussis (= 7861) ..... E 3
7873 Suvières (les): Suv. ..... M 5

7877 Taggia ..... H 16
7881 Talon (Col du): T. ..... C 3
7885 Tanarel (Pas du): Tan. ..... F 14
7889 Tanarello (riv.) ..... F 14-E 15
7893 Tanaro (riv.) ..... E 15-A 16
7897 Tanneron ..... L 5
7901 Tanneron (massif du): Tanneron L.M-4.6
7905 * Tata (Vallon de) ..... F 12
7909 * Tavan (Cime de) ..... E 13
7913 Tavels (Cime de): T. ..... E 8
7917 Tavole ..... G 16
7921 Teglia (Passo della): Teglia ..... G 16
7925 Teillon (Montagne de): Teillon ..... H 2
7929 Tenarda (Lago): L. T. ..... G 14
7933 * Tendasco (Pian) ..... F 12
7937 Tende ..... F 13
7941 Tende (Col de): C. T. ..... E 13
7945 Ténibre (Lacs de): L. T. ..... C 6
7949 Ténibre (Mont): T. (= 8053) ..... C 6

7953 Terme Blanc (le): T. Bl. ..... L 7-L 8
7957 Terme di Valdieri: Terme-Vald. ..... D 9
7961 * Termes (les) ..... L 5
7965 Termini (Colla dei): T. ..... E 16
7969 Termini di Bajardo (Colle): T. B. ..... H 14
7973 Testa (Monte): Testa ..... D 11
7977 * Testetta (Cime de la) ..... E 4
7981 Testico ..... G 18
7985 * Tetti Goderie ..... D 12
7989 * Tetto Nuovo ..... F 12
7993 Teudeun (Costa): C. T. (= 2741) ..... G 18
7997 Théoule-sur-Mer: Théoule ..... M 6
8001 Thiéry ..... G 7
8005 Thiey (Montagne de): Thiey ..... K 5
8009 Thorame-Haute ..... F 1
8013 Thorenc ..... J 4
8017 * Thorenc (Haut) ..... J 5
8021 Thorenc (Montagne de): Thorenc ..... J 5-J 6
8025 * Thoronet (le) ..... K 6
8029 Tibert (Monte): Tibert ..... B 8
8033 Tibert (riv.) ..... B 8-A 8
8037 * Tiecs (= 6085) ..... E 7
8041 Tignet (le) ..... L 5
8045 * Tilleuls (les) (= 3509) ..... E 4
8049 Tinée (riv.) ..... C 4-H 8
8053 Tinibras (Mont): T. (= 7949) ..... C 6
8057 Torragio (Monte): Torragio ..... G 14
8061 * Torrazza (la) ..... J 13
8065 Torre (Monte): Ev. (= 3309) ..... G 18
8069 Torre-Mondovi ..... C 16
8073 * Torria ..... G 17
8077 * Torsero (Rio) ..... F 20
8081 * Tortissa (Lac de la) ..... C 5
8085 Tortissa (Vallon de la): V. Tort. ..... C 5-C 6
8089 Toudon ..... H 8
8093 Touët-de-l'Escarène: T. Esc. ..... H 10
8097 Touët-sur-Var ..... G 6
8101 Tour (la) ..... G 8
8105 * Tourillon (le) ..... C 5
8109 Tournairet (Mont): Tournairet ..... F 9
8113 Tournefort ..... G 8
8117 Tournon-sur-Siagne: Tournon ..... L 4
8121 Tourres (les) ..... E 5
8125 * Tourrette-du-Château ..... H 8
8129 Tourrette-sur-Loup ..... K 7
8133 Tourrettes de Fayence: Tourrettes ..... L 3
8137 Tourrettes (Puy de): P. Tourr. ..... J 7
8141 Tours d'Allos: T. L. (= 4069) ..... D 3
8145 * Tousque (la) ..... Cf. Coursegoules
8149 Touyet (le): T. ..... H 3
8153 Trabosa: Frabosa (= 3625) ..... C 15
8157 Trans-en-Provence: Trans ..... M 1
8161 Trappa ..... E 17
8165 Travers (Tête de): T. Trav. ..... F 3.4
8169 Trayas (le) ..... M 5.6
8173 * Trecolpas (Vallon de) (= 3205) ..... E 10
8177 Trécoulpes (Lac des): L. Trec. ..... E 10
8181 Treitore (Col de): T. ..... H 12
8185 * Trémesnil (Granges de) ..... F 10
8189 Trente Souches (Col des): T. S. ..... D.E 4
8193 * Triboulet (Mont) ..... D 5
8197 * Trinita ..... D 11
8201 * Trinité (la) ..... F 9
8205 Trinité (la): Trin. ..... J 10
8209 * Trinquier (Granges) ..... E 4
8213 Triora ..... G 15
8217 * Trodelière (îlot de la) (= 4265) ..... M 7
8221 Trois Communes (Pointe des): 3 Comm. . G 11
8225 Trois Evêchés (les) ..... C 1
8229 Trois Evêques (Rocher des): Ev. ..... C 5
8233 Trois Hommes (Pointe des): 3 H. ..... D 5
8237 Trois Termes (Col des): = 3 T. ..... M 5
8241 * Trotte (Pas, Col de) ..... E 4
8245 * Trou à l'Ancre ..... M 6
8249 Tuébi (riv.) ..... E 5-F 5
8253 Turbie (la): Turb. ..... J 11
8257 Turini (Col de): Turini ..... G 11

8261 Ubaye (riv.) ..... A 3-B 1
8265 Ubayette (riv.) ..... C 5-A 4
8269 Ubraye ..... H 3
8273 Uesti (Collet d'): Huesti (= 4229) ..... H 9
8277 * Uja (Gias dell') ..... D 12
8281 Upega ..... E 14
8285 * Urno (Baissa dell') (= 5665) ..... F 12
8289 Urno (Mont): Urno (= 5669) ..... F 12
8293 Utelle ..... H 9
8297 Utelle (Brec d') (= 1377) ..... G 9
8301 Uvernet ..... C 2

8305 Vaccarile (Gias): G. V. ..... D 13
8309 Vaccia (Monte): Vaccia ..... C 7
8313 * Vacciarampi (Rocca) ..... D 11
8317 * Vachia (la) ..... J 8
8321 Vaire (riv.) ..... F 3-G 3
8325 Valabres (Rochers de): Val. ..... E 7
8329 * Valanga dei Frati (Vallone) ..... D 14
8333 Valasco (Vallone di): V. Valasco (= 8389) ..... D 9
8337 Valberg ..... F 5.6
8341 Valbonne ..... L 6
8345 Valcasotto ..... D 16
8349 Valderoure ..... J 3
8353 Valdieri ..... D 11
8357 Valdinferno ..... D 17
8361 Val du Pré: V. Pré ..... F 13
8365 Valescure ..... N 4
8369 * Valetta (Rio della) ..... D 14
8373 Valette (Cime de la): Val. ..... F 10
8377 * Valette (Col de la) (= 8437) ..... E 7

8381 Valferrière (Col de): C. Valf. ..... J 3
8385 Valgrana ..... B 11
8389 Vallasco (Vallone di): V. Valasco (= 8333) ..... D 9
8393 Vallauris ..... L 7
8397 Vallebona: Vall. ..... J 14
8401 Vallecrosia ..... J 13
8405 Vallecrosia (Fiume di) ..... H 14-J 13
8409 * Vallergues ..... L 6
8413 Valletta (Lago soprano della): L. Vall. .. D 9
8417 Valletta (Monte della): Vall. ..... D 8
8421 Valletta (Valle della): V. Valletta ..... E 10-D 9
8425 Valletta (Vallone della): Valletta ..... D 9-C 9
8429 * Vallette (Arête de la) ..... F 3
8433 * Vallette (Cime de la) ..... E 9
8437 * Vallette (Col de la) (= 8377) ..... E 7
8441 * Vallières (les) ..... E 4
8445 * Valloars (Vallon de) ..... D 4
8449 * Vallon (Cabane du) ..... F 3
8453 * Vallone (Rio del) ..... C 6
8457 * Vallongue ..... J 6-J 7
8461 Vallonnet (Mont): Vall. ..... C 6
8465 Valloriate ..... C 10
8469 Valmasque (Baisse de): V. ..... F 11
8473 Valmasque (Vallon de): Valmasque .. F 11-E 12
8477 Valscura (Laghi di): L. Valsc. ..... D 9
8481 * Valsolitaire ..... Cf. Menton
8485 * Vann (Passo del) ..... D 11
8489 Var (fl.) ..... D 4-K 9
8493 * Var (Bois du) ..... K 8
8497 * Varaires (Col, Collet) ..... F 9
8501 Varélios (Tête de): Var. ..... E 6
8505 * Varella (Rio) (= 3761) ..... E 17
8509 * Varigotti ..... hors carte
8513 * Varne (Granges de la) ..... E 13
8517 Vasco ..... C 15
8521 Vaugrenier (Etang de): Vg. (= 3289) .... L 8
8525 * Vaux (Mines des) ..... M 4
8529 * Vaux (Vallon des) ..... K 8
8533 Vecchio (Monte): Vecchio ..... D 12
8537 Végay ..... H 5.6
8541 Végay (Col de): Vég. ..... H 6
8545 Vegliasco (Punta di): Pisc. (= 6181) .... F 19
8549 * Veillos (Vallon de) ..... E 5
8553 * Vej del Bouc (Colle del) ..... E 11
8557 Vej del Bouc (Lago del): L. V. B. ..... E 11
8561 * Vej del Bouc (Vallone del) ..... E 11
8565 * Velai (Testa di) ..... E 8
8569 * Velega (Cima di) ..... E 14
8573 * Vena (Passo di) (= 8589) ..... H 16
8577 Venanson ..... F 9
8581 Vence ..... K 7.8
8585 Vence (Col de): V. ..... J 7
8589 * Venna (Passo di) (= 8573) ..... H 16
8593 * Vens ..... C 5
8597 Vens (Lacs de): L. V. (= 8793) ..... C 6
8601 Ventabren (Mont): Ventabren ..... G 11
8605 Ventimiglia ..... J 13
8609 Ventose (Cime): V. ..... F 14
8613 Verde (Lago): V. (= 8661) ..... E 11
8617 Verdeggia: Verd. ..... F 14
8621 * Verdier (Vacherie de) ..... F 11
8625 Verdon (riv.) ..... C 1-J 1
8629 * Verezzo ..... H 15
8633 Vergons ..... H 2
8637 Vergons (Clue de): Clue ..... H 1
8641 Vermenagna (Torrente) ..... E 12-C 12
8645 * Vermillon (Col de) (= 5897) ..... C 5
8649 Vernante ..... D 12
8653 * Véronpas ..... Cf. Bézaudun
8657 Verrerie (la) ..... M 3
8661 Vert (Lac): V. (= 8613) ..... E 11
8665 Verzera (Cima della): Verz. ..... D 16
8669 * Vescagne (Sommet de) ..... J 7
8673 Vescovo (Cima del): Ev. (= 3297) ..... E 14
8677 Vessalico ..... F 17
8681 Vésubie (riv.) ..... E 10-H 9
8685 Vial (Mont): Vial ..... H 8
8689 Vicoforte ..... B 16
8693 Veille Celle (Col de la): S. V. (= 7661 = 7725) ..... E 14
8697 Vieraute ..... J 2.3
8701 * Vieura (Madonna di) (= 4781) ..... E 13
8705 Viève, -Vievola ..... E 13
8709 Vignai ..... G.H 15
8713 * Vigne (la) ..... J 7
8717 Vignols ..... E 6
8721 Villanova d'Albenga: Villan.-Alb. ..... F 19
8725 Villanova-Mondovi: Villanova ..... C 15
8729 * Villaro ..... E 17
8733 Villars-Colmars ..... E 2
8737 Villars-sur-Var ..... G 7
8741 * Villefranche (Col de) ..... K 10
8745 Villefranche-sur-Mer: Villefranche ..... K 10
8749 Villeneuve-d'Entraunes: Villeneuve-d'Entr. ..... E 4
8753 Villeneuve-Loubet: V. L. (=8757) ..... K 8
8757 Villeneuve-sur-Loup: V. L. (= 8753) .... K 8
8761 Villepey (Etangs de): Villepey (= 3293) .. N 3
8765 * Villeplaine ..... J 8
8769 Villeplane ..... F 4
8773 Villetalle ..... F 5
8777 Villevieille: Villev. ..... H 4
8781 Vinadio, -Vinaï ..... C 8
8785 Vinaigre (Mont) ..... M 4
8789 Vinaigrier (Mont): V. ..... K 10
8793 Vins (Lacs de) (= 8597) ..... C 6
8797 Viola ..... C 17
8801 Violenna (Val): Vionène (= 8809) ..... E 6-F 7
8805 * Violettes (Baisse des) ..... M 5
8809 Vionène (riv.) (= 8801) ..... E 6-F 7
8813 Viosène, -es, -zène ..... E 15

8817 Viroulet (Mont): Viroulet ..... F 8
8821 * Voga (Cime de) ..... C 5
8825 * Vracia (la) (= 3633) ..... G 10-G 11
8829 * Vuols ..... F 7
8833 * Zouayne (Granges de) (= 7857) ..... G 12
8837 Zuccarello ..... E 19
8841 Zucco (Punta del) ..... E 15

INDEX DES FAMILLES TRAITÉES DANS CE VOLUME

Adoxaceae 16
Alismataceae 115
Amaryllidaceae 148
Araceae 242
Campanulaceae 20
Caprifoliaceae 15
Compositae 40
Cyperaceae 245
Dioscoreaceae 151
Dipsacaceae 18
Gramineae 168
Hydrocharitaceae 116
Iridaceae 152
Juncaceae 156
Juncaginaceae 116
Lemnaceae 243
Liliaceae 119
Orchidaceae 276
Palmae 241
Plantaginaceae 11
Posidoniaceae 118
Potamogetonaceae 117
Rubiaceae 7
Ruppiaceae 118
Sparganiaceae 243
Typhaceae 244
Valerianaceae 16
Zannichelliaceae 119
Zosteraceae 118

INDEX GÉNÉRAL DES GENRES

— Un code alphanumérique (de 001 à 874) permet le renvoi des genres synonymes (en italique) aux genres retenus dans cet ouvrage (en caractères droits).

— Précédant le numéro de page, le chiffre **1** se réfère à *Boissiera* **36** (1985), le chiffre **2**, à *Boissiera* **41** (1988).

— Sont précédés d'un astérisque les genres non repris en détail dans cet ouvrage, l'astérisque entre parenthèses désignant les genres traités partiellement au sein des Ptéridophytes (cf. *Boissiera* **36** p. 10 et 14-25).

001 Abies 1 25
002 Acanthus 1 252
003 * Acer 1 108
004 Aceras 2 292
005 * Achillea 2 47
006 Achnatherum 2 234
007 Acinos 1 194
008 * Aconitum 1 69
009 * Actaea 1 69
010 * Adenostyles 2 53
011 (*) Adiantum 1 16
012 * Adonis 1 69
013 * Adoxa 2 16
014 Aegilops 2 201
015 * Aegopodium 1 120
016 Aetheorhiza 2 86
017 * Aethionema 1 76
018 * Aethusa 1 120
019 * Agrimonia 1 83
Agropyron: cf. 306
020 * Agrostemma 1 64
021 Agrostis 2 221
Agrostis: cf. 062, 658
022 Aira 2 217
023 Airopsis 2 219
Airopsis: cf. 623
024 Ajuga 1 174
025 * Alcea 1 111
026 * Alchemilla 1 85
* *Alchemilla:* cf. 063
Alectorolophus: cf. 695
027 Alisma 2 115
Alisma: cf. 105
028 Alkanna 1 164
029 * Alliaria 1 73
030 Allium 2 140
Allium: cf. 564
(*) *Allosorus:* cf. 256
031 Alnus 1 37
032 Alopecurus 2 228
* *Alsine:* cf. 539
033 * Althaea 1 110
* *Althaea:* cf. 025
034 * Alyssum 1 75
* *Alyssum:* cf. 117, 496, 675
035 Amaranthus 1 57
036 Ambrosia 2 46
037 * Amelanchier 1 86
038 * Ammi 1 122
039 Ammophila 2 225
040 Ampelodesmos 2 234
* *Amygdalus:* cf. 668
041 Anacamptis 2 293
042 * Anacyclus 2 49
043 Anagallis 1 138
044 * Anagyris 1 87
045 * Anaphalis 2 43
046 Anarrhinum 1 214
047 Anchusa 1 166
048 Andrachne 1 97
049 Andropogon 2 240
Andropogon: cf. 132, 206, 400, 425
050 Androsace 1 133
* *Androsaemum:* cf. 427
051 Andryala 2 99
052 * Anemone 1 69
* *Anemone:* cf. 394
053 * Angelica 1 122
054 * Anogramma 1 16
055 * Antennaria 2 43
056 * Anthemis 2 46
* *Anthemis:* cf. 193
057 Anthericum 2 121
058 Anthoxanthum 2 219
059 * Anthriscus 1 119
060 * Anthyllis 1 95
061 Antirrhinum 1 214
Antirrhinum: cf. 540
062 Apera 2 185
063 * Aphanes 1 86
064 Aphyllanthes 2 123
065 * Apium 1 121
066 * Aquilegia 1 71
067 * Arabidopsis 1 73

068 * Arabis 1 75
* *Arabis:* cf. 067
069 Arbutus 1 127
Arbutus: cf. 072
070 * Arceuthobium 1 45
071 * Arctium 2 57
072 Arctostaphylos 1 127
073 * Arenaria 1 59
Arenaria: cf. 541
074 * Argyrolobium 1 88
075 Arisarum 2 242
076 Aristolochia 1 45
077 Armeria 1 139
078 * Arnica 2 54
* *Aronicum:* cf. 291
079 Arrhenatherum 2 211
080 * Artemisia 2 52
081 Arthrocnemum 1 56
082 Arum 2 242
Arum: cf. 075, 294
083 * Aruncus 1 81
084 Arundo 2 234
Arundo: cf. 633
085 Asarum 1 45
086 Asparagus 2 147
087 Asperugo 1 167
088 * Asperula 2 7
* *Asperula:* cf. 360
089 Asphodelus 2 120
(*) *Aspidium:* cf. 297, 659
090 (*) Asplenium 1 17
091 * Aster 2 40
092 * Asteriscus 2 45
* *Asteriscus:* cf. 606
093 Asterolinon 1 138
Asterolinum: cf. 093
094 * Astragalus 1 88
* *Astragalus:* cf. 603
095 * Astrantia 1 119
* *Astrocarpus:* cf. 753
096 * Athamanta 1 120
097 (*) Athyrium 1 20
098 * Atractylis 2 56
* *Atragene:* cf. 215
099 Atriplex 1 55
100 Atropa 1 207
Atropis: cf. 677
101 Avellinia 2 220
102 Avena 2 203
Avena: cf. 104, 391
103 Avenella 2 217
Avenochloa: cf. 104
104 Avenula 2 208
Azalea: cf. 498
105 Baldellia 2 115
106 Ballota 1 185
107 * Balsamita 2 50
108 * Barbarea 1 74
109 Barlia 2 292
110 Bartsia 1 237
Bartsia: cf. 111, 612
* *Batrachium:* cf. 687
111 Bellardia 1 238
112 Bellardiochloa 2 183
113 Bellevalia 2 139
* *Bellidiastrum:* cf. 091
114 * Bellis 2 40
115 * Berardia 2 56
116 * Berberis 1 72
117 * Berteroa 1 75
118 * Berula 1 120
119 Beta 1 53
Betonica: cf. 785
120 Betula 1 36
121 * Bidens 2 45
122 * Bifora 1 119
123 Bilderdykia 1 49
124 * Biscutella 1 77
125 * Biserrula 1 89
126 Blackstonia 1 145
127 (*) Blechnum 1 25
128 Blysmus 2 247
129 Bolboschoenus 2 245
130 * Bombycilaena 2 42
* *Bonaveria:* cf. 745
* *Bonjeania:* cf. 291
131 Borago 1 167
132 Bothriochloa 2 240
133 (*) Botrychium 1 15
134 Brachypodium 2 197
135 * Brassica 1 77
* *Brassica:* cf. 699
Brevipodium: cf. 134
* *Brignolia:* cf. 450
136 Briza 2 185
137 Bromus 2 192
Brunella: cf. 667
138 * Bryonia 1 117
* *Bubonium:* cf. 092
139 * Bufonia 1 60
140 Buglossoides 1 161
* *Bulbocastanum:* cf. 143
141 Bulbocodium 2 124
* *Bulliardia:* cf. 246
142 * Bunias 1 73
143 * Bunium 1 119
144 * Buphthalmum 2 45

145 * Bupleurum 1 121
146 Buxus 1 108
147 * Cachrys 1 121
148 * Cakile 1 78
149 Calamagrostis 2 225
Calamagrostis: cf. 006, 021
150 Calamintha 1 195
Calamintha: cf. 007, 216
151 * Calendula 2 56
152 * Calepina 1 78
153 * Calicotome 1 87
154 * Callitriche 1 173
155 Calluna 1 126
156 * Caltha 1 69
157 Calystegia 1 159
158 * Camelina 1 76
159 Campanula 2 20
160 Camphorosma 1 56
161 * Capnophyllum 1 122
162 * Capparis 1 73
163 * Capsella 1 76
164 * Cardamine 1 74
165 * Cardaria 1 77
166 * Carduncellus 2 68
167 * Carduus 2 57
* *Carduus:* cf. 840
168 Carex 2 253
169 * Carlina 2 56
170 * Carpesium 2 45
171 Carpinus 1 37
172 * Carrichtera 1 78
173 * Carthamus 2 68
* *Carthamus:* cf. 098
174 * Carum 1 122
175 Castanea 1 38
176 Catananche 2 68
Catapodium: cf. 281
177 * Caucalis 1 123
* *Caucalis:* cf. 837
178 Celtis 1 41
179 * Centaurea 2 62
* *Centaurea:* cf. 200, 481, 518, 694
180 Centaurium 1 145
181 * Centranthus 2 18
Centunculus: cf. 043
182 Cephalanthera 2 278
183 * Cephalaria 2 18
* *Cephalaria:* cf. 288
184 * Cerastium 1 61
* *Cerastium:* cf. 542
* *Cerasus:* cf. 668
185 * Ceratocephalus 1 71
Ceratochloa: cf. 137
186 * Caratonia 1 87
187 * Ceratophyllum 1 68
188 * Cercis 1 87
189 Cerinthe 1 163
(*) *Ceterach:* cf. 090
190 Chaenorhinum 1 215
191 * Chaerophyllum 1 119
192 * Chamaecytisus 1 87
193 * Chamaemelum 2 49
* *Chamaenerion:* cf. 310
194 Chamaeorchis 2 282
195 Chamaerops 2 241
196 * Chamaespartium 1 88
197 * Chamomilla 2 49
198 (*) Cheilanthes 1 16
199 * Cheiranthus 1 74
200 * Cheirolophus 2 61
201 * Chelidonium 1 72
202 Chenopodium 1 54
* *Cherleria:* cf. 539
Chlora: cf. 126
203 Chondrilla 2 92
204 Chrozophora 1 97
205 * Chrysanthemum 2 49
* *Chrysanthemum:* cf. 107, 224, 477, 478, 799
206 Chrysopogon 2 240
207 * Chrysosplenium 1 80
208 Cicerbita 2 89
209 Cichorium 2 68
* *Cineraria:* cf. 750
210 * Circaea 1 117
211 * Cirsium 2 59
* *Cirsium:* cf. 639, 674
212 * Cistus 1 115
213 Cladium 2 252
214 Cleistogenes 2 236
215 * Clematis 1 69
216 Clinopodium 1 196
217 * Clypeola 1 75
218 * Cneorum 1 106
219 * Cnicus 2 68
220 * Cnidium 1 122
221 * Cochlearia 1 76
222 Coeloglossum 2 284
223 Colchicum 2 123
224 * Coleostephus 2 50
225 * Colutea 1 88
226 * Conium 1 120
227 * Conopodium 1 120
228 * Conringia 1 77
229 * Consolida 1 69
230 Convallaria 2 146
231 Convolvulus 1 159
Convolvulus: cf. 157
232 * Conyza 2 41
* *Conyza:* cf. 435, 629, 678
233 Corallorhiza 2 298

234 * Coriandrum 1 119
235 * Coriaria 1 107
236 Coris 1 139
237 * Cornus 1 118
* *Coronaria:* cf. 508
238 * Coronilla 1 95
239 * Coronopus 1 77
240 * Corrigiola 1 63
241 * Corydalis 1 72
242 Corylus 1 38
243 Corynephorus 2 220
* *Cota:* cf. 056
244 * Cotinus 1 107
245 * Cotoneaster 1 86
* *Cotoneaster:* cf. 682
* *Cotyledon:* cf. 843
246 * Crassula 1 78
247 * Crataegus 1 86
248 Crepis 2 93
Crepis: cf. 016
249 Cressa 1 159
250 * Crithmum 1 120
251 Crocus 2 153
252 * Crucianella 2 7
253 * Cruciata 2 10
254 * Crupina 2 67
255 Crypsis 2 237
256 (*) Cryptogramma 1 16
257 * Cucubalus 1 67
* *Cupularia:* cf. 289
258 Cuscuta 1 157
259 Cutandia 2 175
260 Cyclamen 1 137
261 * Cydonia 1 86
262 Cymbalaria 1 218
263 Cymodocea 2 119
Cynanchum: cf. 862
Cynocrambe: cf. 809
264 Cynodon 2 237
265 Cynoglossum 1 171
266 Cynosurus 2 184
267 Cyperus 2 250
268 Cypripedium 2 276
269 (*) Cystopteris 1 20
270 Cytinus 1 46
* *Cytisanthus:* cf. 364
271 * Cytisus 1 87
* *Cytisus:* cf. 074, 192, 451, 469, 804

272 Dactylis 2 184
273 Dactylorhiza 2 285
* *Danaa:* cf. 635
274 Danthonia 2 235
275 Daphne 1 111
276 Dasypyrum 2 202
277 * Daucus 1 123
* *Daucus:* cf. 669
* *Delia:* cf. 782
278 * Delphinium 1 69
* *Delphinium:* cf. 229
* *Dentaria:* cf. 164
279 Deschampsia 2 216
Deschampsia: cf. 103
280 * Descurainia 1 73
281 Desmazeria 2 174
Deyeuxia: cf. 149
282 * Dianthus 1 67
* *Dianthus:* cf. 626
Dichanthium: cf. 132
283 * Dictamnus 1 106
284 Digitalis 1 219
285 Digitaria 2 238
286 Diospyros 1 143
* *Diotis:* cf. 600
* *Diphasium:* cf. 510
Diplachne: cf. 214
287 * Diplotaxis 1 77
* *Diplotaxis:* cf. 135, 327
288 * Dipsacus 2 18
289 * Dittrichia 2 45
290 * Doronicum 2 54
291 * Dorycnium 1 94
* *Dorycnopsis:* cf. 060
Douglasia: cf. 865
292 * Draba 1 75
* *Draba:* cf. 324, 625
293 Dracocephalum 1 191
294 Dracunculus 2 242
295 * Drosera 1 78
296 * Dryas 1 84
297 (*) Dryopteris 1 23
(*) *Dryopteris:* cf. 380, 810

298 * Ecballium 1 117
299 Echinaria 2 189
300 Echinochloa 2 238
301 * Echinophora 1 119
302 * Echinops 2 56
Echinospermum: cf. 457
303 Echium 1 164
304 * Elatine 1 116
305 Eleocharis 2 249
306 Elymus 2 199
Elymus: cf. 410, 796
307 Elyna 2 252
308 Empetrum 1 128
309 Ephedra 1 30
310 * Epilobium 1 117
311 * Epimedium 1 72
312 Epipactis 2 276
313 Epipogium 2 279

314 * Equisetum 1 14
315 Eragrostis 2 236
316 * Eranthis 1 68
317 Erianthus 2 239
318 Erica 1 125
319 * Erigeron 2 41
* *Erigeron:* cf. 232
320 Erinus 1 220
321 Eriophorum 2 247
322 Eritrichium 1 171
323 * Erodium 1 96
324 * Erophila 1 76
325 * Eruca 1 77
326 * Erucaria 1 78
327 * Erucastrum 1 78
* *Ervum:* cf. 860
328 * Eryngium 1 119
329 * Erysimum 1 73
* *Erysimum:* cf. 228
Erythraea: cf. 180
330 Erythronium 2 127
* *Eudianthe:* cf. 761
331 * Euonymus 1 108
332 * Eupatorium 2 40
333 Euphorbia 1 98
334 Euphrasia 1 230
335 * Evax 2 42

336 Fagopyrum 1 50
337 Fagus 1 38
338 * Falcaria 1 122
* *Farsetia:* cf. 343
339 * Fedia 2 17
340 * Ferula 1 122
* *Ferulago:* cf. 340
341 * Festuca 2 168
Festuca: cf. 867
342 * × Festulolium 2 172
343 * Fibigia 1 75
* *Ficaria:* cf. 687
344 * Filaginella 2 43
345 * Filago 2 42
* *Filago:* cf. 497
346 * Filipendula 1 81
347 Fimbristylis 2 250
348 * Foeniculum 1 120
349 * Fragaria 1 85
350 * Frangula 1 109
351 * Frankenia 1 116
352 Fraxinus 1 143
353 Fritillaria 2 129
354 * Fumana 1 116
355 * Fumaria 1 72
* *Fumaria:* cf. 648

356 Gagea 2 125
357 * Galactites 2 61
358 * Galega 1 88
Galeobdolon: cf. 455
359 Galeopsis 1 180
360 * Galium 2 8
* *Galium:* cf. 088, 253
361 * Garidella 1 68
362 Gastridium 2 224
363 Gaudinia 2 211
* *Gaya:* cf. 483
364 * Genista 1 87
* *Genista:* cf. 271, 804
* *Genistella:* cf. 196
365 Gentiana 1 146
Gentiana: cf. 366
366 Gentianella 1 154
367 * Geranium 1 96
368 Geropogon 2 82
369 * Geum 1 84
370 Gladiolus 2 155
371 * Glaucium 1 72
372 Glechoma 1 191
373 Globularia 1 251
374 Glyceria 2 192
Glyceria: cf. 677
375 * Gnaphalium 2 43
* *Gnaphalium:* cf. 344, 579
376 Goodyera 2 281
* *Grammitis:* cf. 054
377 Gratiola 1 209
Gregoria: cf. 865
378 Groenlandia 2 118
379 Gymnadenia 2 282
Gymnadenia: cf. 480
380 (*) Gymnocarpium 1 24
* *Gymnogramma:* cf. 054
381 * Gypsophila 1 67
* *Gypsophila:* cf. 848

382 Hainardia 2 230
383 Halimione 1 56
384 * Halimium 1 115
Haynaldia: cf. 276
385 * Hedera 1 119
386 Hedypnois 2 70
387 * Hedysarum 1 95
388 * Helianthemum 1 115
* *Helianthemum:* cf. 384, 835
389 * Helianthus 2 46
390 * Helichrysum 2 43
391 Helictotrichon 2 204
* *Heliosperma:* cf. 761
392 Heliotropium 1 160
Helleborine: cf. 312

393 * Helleborus 1 68
Helminthia: cf. 640
* *Helosciadium:* cf. 065
394 * Hepatica 1 69
395 * Heracleum 1 122
396 Herminium 2 281
397 Hermodactylus 2 152
398 * Herniaria 1 63
399 * Hesperis 1 73
400 Heteropogon 2 241
401 * Hieracium 2 100
* *Hieracium:* cf. 817
402 Hierochloë 2 219
Himantoglossum: cf. 502
403 * Hippocrepis 1 95
404 Hippophae 1 113
405 * Hippuris 1 118
406 * Hirschfeldia 1 78
407 Holcus 2 220
Holoschoenus: cf. 736
408 * Holosteum 1 61
409 * Homogyne 2 53
410 Hordelymus 2 203
411 Hordeum 2 202
412 Horminum 1 205
413 * Hornungia 1 76
414 * Hugueninia 1 73
415 Humulus 1 41
* *Huperzia:* cf. 510
416 * Hutchinsia 1 76
* *Hutchinsia:* cf. 413, 422
417 Hyacinthoides 2 138
418 Hyacinthus 2 138
Hyacinthus: cf. 113
419 Hydrocharis 2 116
420 * Hydrocotyle 1 119
421 * Hymenocarpos 1 94
422 * Hymenolobus 1 76
423 Hyoscyamus 1 207
424 Hyoseris 2 69
425 Hyparrhenia 2 240
426 * Hypecoum 1 72
427 * Hypericum 1 114
428 Hypochaeris 2 71
Hypopitys: cf. 546
429 Hyssopus 1 198

430 * Iberis 1 76
431 * Ilex 1 108
432 * Illecebrum 1 63
433 * Impatiens 1 108
434 Imperata 2 239
* *Imperatoria:* cf. 628
435 * Inula 2 44
* *Inula:* cf. 289, 678
436 Iris 2 152
Iris: cf. 397
437 * Isatis 1 73
* *Isnardia:* cf. 504
438 * Isoetes 1 14
439 Isolepis 2 245

440 Jasione 2 39
441 Jasminium 1 143
442 * Jovibarba 1 79
443 Juglans 1 36
444 Juncus 2 156
445 Juniperus 1 28

Kengia: cf. 214
* *Kentrophyllum:* cf. 166, 173
446 * Kernera 1 76
447 Kickxia 1 219
448 * Knautia 2 19
Kobresia: cf. 307
449 Koeleria 2 212
Koeleria: cf. 101, 501
450 * Kundmannia 1 120

451 * Laburnum 1 87
452 Lactuca 2 87
Lactuca: cf. 551
Lagoseris: cf. 248
453 Lagurus 2 216
454 Lamarckia 2 185
455 Lamiastrum 1 185
456 Lamium 1 183
Lamium: cf. 455
* *Lappa:* cf. 071
457 Lappula 1 171
458 Lapsana 2 93
459 Larix 1 26
460 * Laserpitium 1 123
Lasiagrostis: cf. 006
461 Lathraea 1 251
462 * Lathyrus 1 90
463 Laurentia 2 40
464 Laurus 1 72
465 Lavandula 1 203
466 * Lavatera 1 110
467 Leersia 2 237
468 Legousia 2 32
469 * Lembotropis 1 87
470 Lemna 2 243
471 * Lens 1 90
472 Leontodon 2 73
473 * Leontopodium 2 43
474 Leonurus 1 185

475 Leopoldia 2 139
476 * Lepidium 1 77
* *Lepidium:* cf. 165
Lepturus: cf. 382, 611
477 * Leucanthemopsis 2 50
478 * Leucanthemum 2 50
* *Leucanthemum:* cf. 799
479 Leucojum 2 148
480 Leucorchis 2 283
481 * Leuzea 2 62
* *Leuzea:* cf. 694
482 * Levisticum 1 122
* *Libanotis:* cf. 754
483 * Ligusticum 1 122
484 Ligustrum 1 144
Liliastrum: cf. 610
485 Lilium 2 132
* *Limbarda:* cf. 435
486 Limodorum 2 279
487 Limonium 1 142
488 Limosella 1 209
489 Linaria 1 215
Linaria: cf. 190, 262, 447
490 * Linnaea 2 16
* *Linosyris:* cf. 091
491 * Linum 1 97
492 Lippia 1 173
493 Listera 2 280
494 Lithospermum 1 161
Lithospermum: cf. 140, 563
495 Lloydia 2 125
496 * Lobularia 1 75
497 * Logfia 2 42
498 Loiseleuria 1 127
499 Lolium 2 172
500 * Lonicera 2 16
501 Lophochloa 2 214
502 Loroglossum 2 292
Loroglossum: cf. 109
503 * Lotus 1 94
* *Lotus:* cf. 291, 805
504 * Ludwigia 1 117
505 * Lunaria 1 75
506 * Lupinus 1 88
507 Luzula 2 162
508 * Lychnis 1 64
* *Lychnis:* cf. 020, 761
509 Lycium 1 207
510 * Lycopodium 1 14
Lycopsis: cf. 047
511 Lycopus 1 200
512 Lysimachia 1 137
513 * Lythrum 1 117

514 Maianthemum 2 146
* *Malachium:* cf. 553
515 * Malcolmia 1 74
516 * Malope 1 110
517 * Malva 1 110
518 * Mantisalca 2 62
519 Marrubium 1 179
520 * Matricaria 2 49
* *Matricaria:* cf. 197
521 * Matthiola 1 74
522 * Medicago 1 92
523 Melampyrum 1 228
* *Melandrium:* cf. 761
524 Melica 2 190
525 * Melilotus 1 91
526 Melissa 1 193
527 Melittis 1 180
528 Mentha 1 200
529 Menyanthes 1 155
530 Mercurialis 1 97
531 * Mesembryanthemum 1 58
532 * Mespilus 1 86
533 * Meum 1 120
* *Meum:* cf. 483
534 Mibora 2 185
535 Micromeria 1 196
536 * Micropus 2 42
* *Micropus:* cf. 130
537 Micropyrum 2 174
538 Milium 2 231
539 * Minuartia 1 59
540 Misopates 1 215
541 * Moehringia 1 59
542 * Moenchia 1 62
Molineriella: cf. 623
543 Molinia 2 235
544 * Molopospermum 1 119
545 Moneses 1 124
546 Monotropa 1 125
547 * Montia 1 59
548 * Moricandia 1 77
Mulgedium: cf. 208
549 Muscari 2 139
Muscari: cf. 475
550 * Myagrum 1 73
551 Mycelis 2 89
* *Myconia:* cf. 224
552 Myosotis 1 167
553 * Myosoton 1 62
554 * Myosurus 1 71
555 * Myricaria 1 116
556 * Myriophyllum 1 118
557 * Myrrhis 1 119
558 * Myrrhoides 1 119
559 * Myrtus 1 117

560 Narcissus 2 149
Nardurus: cf. 537, 867
561 Nardus 2 236
562 * Nasturtium 1 74
* *Nasturtium:* cf. 706, 766
563 Neatostema 1 161
564 Nectaroscordum 2 145
565 Neotinea 2 286
566 Neottia 2 279
567 Nepeta 1 190
568 Nerium 1 155
569 * Neslia 1 76
570 Nicotiana 1 209
571 * Nigella 1 68
* *Nigella:* cf. 361
572 Nigritella 2 283
(*) *Notholaena:* cf. 198
573 * Nuphar 1 68
574 * Nymphaea 1 68

Obione: cf. 383
575 Odontites 1 236
* *Odontospermum:* cf. 092
576 * Oenanthe 1 120
577 * Oenothera 1 117
* *Oglifa:* cf. 497
578 Olea 1 144
579 * Omalotheca 2 42
580 Omphalodes 1 171
581 * Onobrychis 1 95
582 * Ononis 1 91
583 * Onopordum 2 61
584 Onosma 1 162
585 (*) Ophioglossum 1 15
586 Ophrys 2 295
587 * Opopanax 1 122
588 Orchis 2 287
Orchis: cf. 041, 273, 824
589 Oreochloa 2 188
590 Origanum 1 198
591 * Orlaya 1 123
* *Ormenis:* cf. 193
592 Ornithogalum 2 135
593 * Ornithopus 1 95
Ornus: cf. 352
594 Orobanche 1 252
595 Orthilia 1 124
Oryza: cf. 467
596 Oryzopsis 2 231
597 (*) Osmunda 1 15
598 Ostrya 1 38
599 Osyris 1 42
600 * Otanthus 2 49
601 * Oxalis 1 96
602 Oxyria 1 50
603 * Oxytropis 1 89

604 * Paeonia 1 72
605 * Paliurus 1 109
606 * Pallenis 2 45
607 Pancratium 2 151
608 Panicum 2 237
Panicum: cf. 285, 300
609 * Papaver 1 72
610 Paradisea 2 122
611 Parapholis 2 229
612 Parentucellia 1 238
613 Parietaria 1 42
614 Paris 2 147
615 * Parnassia 1 81
616 * Paronychia 1 63
617 Parvotrisetum 2 216
618 Paspalum 2 238
Passerina: cf. 813
619 * Pastinaca 1 122
620 Pedicularis 1 238
621 * Peganum 1 96
622 Pennisetum 2 239
* *Peplis:* cf. 513
623 Periballia 2 219
624 * Petasites 2 53
625 * Petrocallis 1 76
626 * Petrorhagia 1 67
627 * Petroselinum 1 121
628 * Peucedanum 1 122
* *Phaca:* cf. 094
629 * Phagnalon 2 43
Phalangium: cf. 057
630 Phalaris 2 230
Phalaris: cf. 032
(*) *Phegopteris:* cf. 380, 810
Phelypaea: cf. 594
631 Phillyrea 1 144
632 Phleum 2 226
633 Phragmites 2 235
(*) *Phyllitis:* cf. 090
634 Physalis 1 208
* *Physocaulos:* cf. 558
635 * Physospermum 1 120
636 Phyteuma 2 32
637 Phytolacca 1 58
638 Picea 1 26
639 * Picnomon 2 61
Picridium: cf. 690
640 Picris 2 78
641 * Pimpinella 1 120
642 Pinguicula 1 256
643 Pinus 1 26
Piptatherum: cf. 596

644 * Pistacia 1 107
645 * Pisum 1 91
* *Plagius:* cf. 478
646 Plantago 2 11
647 Platanthera 2 281
648 * Platycapnos 1 73
649 * Pleurospermum 1 121
650 Plumbago 1 139
651 Poa 2 175
Poa: cf. 112
Podospermum: cf. 741
652 * Polycarpon 1 63
653 Polycnemum 1 53
654 * Polygala 1 106
655 Polygonatum 2 146
656 Polygonum 1 46
Polygonum: cf. 123, 336
657 (*) Polypodium 1 25
* *Polypodium:* cf. 269, 380
658 Polypogon 2 224
659 (*) Polystichum 1 21
(*) *Polystichum:* cf. 297, 810
660 Populus 1 36
661 * Portulaca 1 59
662 Posidonia 2 118
663 Potamogeton 2 117
Potamogeton: cf. 378
664 * Potentilla 1 84
* *Poterium:* cf. 722, 727
665 Prenanthes 2 89
666 Primula 1 128
667 Prunella 1 191
668 * Prunus 1 86
Pseudolysimachion: cf. 858
Pseudorchis: cf. 480
669 * Pseudorlaya 1 123
670 Psilurus 2 185
671 * Psoralea 1 89
672 (*) Pteridium 1 17
673 (*) Pteris 1 16
(*) *Pteris:* cf. 672
Pterotheca: cf. 248
674 * Ptilostemon 2 61
675 * Ptilotrichum 1 75
676 * Ptychotis 1 122
677 Puccinellia 2 183
678 * Pulicaria 2 45
679 Pulmonaria 1 165
680 * Pulsatilla 1 69
681 * Punica 1 117
682 * Pyracantha 1 86
* *Pyrethrum:* cf. 107, 799
683 Pyrola 1 123
Pyrola: cf. 545, 595
684 * Pyrus 1 86
685 Quercus 1 38

686 * Radiola 1 97
Ramischia: cf. 595
687 * Ranunculus 1 70
688 * Raphanus 1 78
689 * Rapistrum 1 78
690 Reichardia 2 85
691 * Reseda 1 78
692 Rhagadiolus 2 70
693 * Rhamnus 1 109
* *Rhamnus:* cf. 350
694 * Rhaponticum 2 62
695 Rhinanthus 1 245
696 * Rhodiola 1 80
697 Rhododendron 1 126
698 * Rhus 1 107
* *Rhus:* cf. 244
699 * Rhynchosinapis 1 78
700 Rhynchospora 2 252
701 * Ribes 1 81
702 Ricinus 1 98
703 * Ridolfia 1 121
704 * Roemeria 1 72
705 Romulea 2 154
706 * Rorippa 1 74
707 * Rosa 1 82
708 Rosmarinus 1 203
709 * Rubia 2 11
710 * Rubus 1 81
711 Rumex 1 50
712 Ruppia 2 118
713 Ruscus 2 148
714 * Ruta 1 106

Saccharum: cf. 317
715 * Sagina 1 62
716 Salicornia 1 56
Salicornia: cf. 081, 726
717 Salix 1 30
718 Salsola 1 57
719 Salvia 1 205
720 * Sambucus 2 15
721 Samolus 1 139
722 * Sanguisorba 1 83
723 * Sanicula 1 119
724 * Santolina 2 46
725 * Saponaria 1 67
726 Sarcocornia 1 56
727 * Sarcopoterium 1 84
* *Sarothamnus:* cf. 271
728 Satureja 1 193
Satureja: cf. 007, 150, 216, 535
729 * Saussurea 2 57

730 * Saxifraga 1 80
731 * Scabiosa 2 19
* *Scabiosa:* cf. 793
732 * Scandix 1 119
733 Schoenoplectus 2 245
Schoenoplectus: cf. 439
734 Schoenus 2 252
735 Scilla 2 137
Scilla: cf. 417
736 Scirpus 2 245
Scirpus: cf. 128, 129, 267, 305, 439, 733, 826
737 * Scleranthus 1 62
738 Sclerochloa 2 183
Scleropoa: cf. 259, 281
(*) *Scolopendrium:* cf. 090
739 Scolymus 2 68
740 * Scorpiurus 1 95
741 Scorzonera 2 79
742 Scrophularia 1 212
743 Scutellaria 1 178
744 Secale 2 202
745 * Securigera 1 95
746 * Sedum 1 79
* *Sedum:* cf. 696
747 * Selaginella 1 14
748 * Selinum 1 122
749 * Sempervivum 1 78
* *Sempervivum:* cf. 442
* *Senebiera:* cf. 239
750 * Senecio 2 54
751 Serapias 2 293
Seriola: cf. 428
752 * Serratula 2 61
753 * Sesamoides 1 78
754 * Seseli 1 120
755 Sesleria 2 187
756 Setaria 2 238
757 * Sherardia 2 7
758 * Sibbaldia 1 85
759 Sideritis 1 179
Sieglingia: cf. 274
760 * Silaum 1 120
* *Silaus:* cf. 760
761 * Silene 1 64
762 * Silybum 2 61
763 Simethis 2 123
764 * Sinapis 1 77
* *Sinapis:* cf. 406, 699
765 * Sison 1 122
766 * Sisymbrella 1 74
767 * Sisymbrium 1 73
* *Sisymbrium:* cf. 029, 280
768 Sisyrinchium 2 152
769 * Sium 1 120
* *Sium:* cf. 118
770 Smilax 2 148
771 * Smyrnium 1 119
772 Solanum 1 208
773 Soldanella 1 137
Solenopsis: cf. 463
774 * Solidago 2 40
775 Sonchus 2 86
776 * Sorbus 1 86
777 Sorghum 2 239
Soyeria: cf. 248
778 Sparganium 2 243
779 Spartina 2 237
780 * Spartium 1 88
Specularia: cf. 468
781 * Spergula 1 64
782 * Spergularia 1 64
* *Spiraea:* cf. 083, 346
783 Spiranthes 2 280
784 Sporobolus 2 236
785 Stachys 1 186
786 * Staehelina 2 57
Statice: cf. 077, 487
787 * Stellaria 1 60
* *Stenactis:* cf. 319
788 Stenotaphrum 2 238
789 Sternbergia 2 148
790 Stipa 2 232
791 Streptopus 2 146
792 Suaeda 1 56
793 * Succisa 2 18
794 Swertia 1 155
795 Symphytum 1 165

796 Taeniatherum 2 203
797 * Tamarix 1 116
798 Tamus 2 151
799 * Tanacetum 2 49
* *Tanacetum:* cf. 107, 477
800 Taraxacum 2 90
801 Taxus 1 30
802 * Teesdalia 1 76
803 * Telephium 1 64
804 * Teline 1 87
805 * Tetragonolobus 1 94
806 Teucrium 1 175
807 * Thalictrum 1 71
808 * Thapsia 1 123
809 Theligonum 1 118
810 (*) Thelypteris 1 17
811 Thesium 1 42
812 * Thlaspi 1 76
Thrincia: cf. 472
813 Thymelaea 1 113
814 Thymus 1 198
815 * Tilia 1 109

	*	*Tillaea:* cf. 246		
816		Tofieldia	2	119
817		Tolpis	2	69
818	*	Tordylium	1	122
819	*	Torilis	1	123
820		Tozzia	1	230
821		Trachelium	2	32
822		Tragopogon	2	82
		Tragopogon: cf. 368		
823		Tragus	2	237
824		Traunsteinera	2	287
825	*	Tribulus	1	97
826		Trichophorum	2	246
827	*	Trifolium	1	92
828		Triglochin	2	116
829	*	Trigonella	1	91
830	*	Trinia	1	121
	*	*Tripleurospermum:* cf. 520		
831		Trisetum	2	215
		Trisetum: cf. 617		
832		Triticum	2	202
		Triticum: cf. 276		
		Trixago: cf. 111, 612		
833	*	Trochiscanthes	1	120
834	*	Trollius	1	69
835	*	Tuberaria	1	115
836		Tulipa	2	128
	*	*Tunica:* cf. 626		
837	*	Turgenia	1	123
	*	*Turritis:* cf. 068		
838	*	Tussilago	2	53
839		Typha	2	244
		Typhoides: cf. 630		
840	*	Tyrimnus	2	61
841	*	Ulex	1	88
842		Ulmus	1	40
843	*	Umbilicus	1	78
844		Urginea	2	137
845		Urospermum	2	70
846		Urtica	1	41
847		Utricularia	1	258
848	*	Vaccaria	1	67
849		Vaccinium	1	127
850	*	Valantia	2	10
	*	*Valantia:* cf. 253		
851	*	Valeriana	2	17
852	*	Valerianella	2	16
853	*	Velezia	1	68
854		Ventenata	2	211
855		Veratrum	2	120
856		Verbascum	1	209
857		Verbena	1	173
858		Veronica	1	220
859	*	Viburnum	2	15
860	*	Vicia	1	89
861		Vinca	1	156
862		Vincetoxicum	1	156
863	*	Viola	1	114
	*	*Viscaria:* cf. 508		
864	*	Viscum	1	44
865		Vitaliana	1	133
866		Vitex	1	173
	*	*Vittadinia:* cf. 319		
	*	*Vogelia:* cf. 569		
867		Vulpia	2	173
868	(*)	Woodsia	1	21
869		Xanthium	2	46
870	*	Xeranthemum	2	56
		Zacintha: cf. 248		
871		Zannichellia	2	119
872		Zea	2	241
873	*	Ziziphus	1	109
874		Zostera	2	118