

Zeitschrift: Boissiera : mémoires de botanique systématique
Herausgeber: Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève
Band: 41 (1988)

Artikel: Matériaux pour la Flore des Alpes maritimes : catalogue de l'Herbier d'Emile Burnat déposé au Conservatoire botanique de la Ville de Genève : II. Rubiaceae - Orchidaceae
Autor: Charpin, André / Salanon, Robert
Kapitel: Dicotyledonae : Gentianales
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-895486>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 12.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

D I C O T Y L E D O N A E

G E N T I A N A L E S

*Rubiaceae***Sherardia arvensis** L.

E. Burnat, *Fl. 5*: 182.

Crucianella maritima L.

E. Burnat, *Fl. 5*: 183.

Crucianella angustifolia L.

E. Burnat, *Fl. 5*: 184.

Crucianella latifolia L.

E. Burnat, *Fl. 5*: 183.

Asperula aristata L. fil. subsp. **scabra** (J. & C. Presl) Nyman
Asperula aristata subsp. *longiflora* (Waldst. & Kit.) Hayek

E. Burnat, *Fl. 5*: 178.

Asperula aristata L. fil. subsp. **oreophila** (Briq.) Hayek in Hegi
Asperula umbellulata Reuter

E. Burnat, *Fl. 5*: 176.

Asperula jordanii Perr. & Song.

Asperula aristata L. fil. "forma" *A. jordani* Rouy

E. Burnat, *Fl. 5*: 177.

Asperula rupicola Jordan

Asperula cynanchica L. subsp. *cynanchica* var. *rupicola* Car. & St-Lag.

E. Burnat, *Fl. 5*: 175.

Asperula cynanchica L.

E. Burnat, *Fl. 5*: 174.

Asperula hexaphylla All.

E. Burnat, *Fl. 5*: 180.

Asperula taurina L. subsp. **taurina**

E. Burnat, *Fl. 5*: 181.

Asperula laevigata L.

E. Burnat, *Fl. 5*: 173.

Asperula tinctoria L. — *φ[φ?]

Galium triandrum Hyl.

E. Burnat, *Fl. 5*: 179.

Asperula arvensis L.

E. Burnat, *Fl. 5*: 182.

- Asperula purpurea** (L.) Ehrend. subsp. **purpurea**
Galium purpureum L.
Galium rubrum All., non L.
 E. Burnat, *Fl. 5*: 122.
- Galium rotundifolium** L.
Galium scabrum auct., non L.
 E. Burnat, *Fl. 5*: 120.
- Galium boreale** L.
 E. Burnat, *Fl. 5*: 121.
- Galium odoratum** (L.) Scop.
Asperula odorata L.
 E. Burnat, *Fl. 5*: 173.
- Galium uliginosum** L. — *φ[φ?]
 E. Burnat, *Fl. 5*: 161.
- Galium debile** Desv.
Galium constrictum Chaub.
 E. Burnat, *Fl. 5*: 160.
- Galium palustre** L.; incl. *G. elongatum* Gren. & Godron, non C. Presl
 E. Burnat, *Fl. 5*: 158.
- Galium maritimum** L. — *φ
 E. Burnat, *Fl. 5*: 124.
- Galium verum** L. subsp. **verum**
 E. Burnat, *Fl. 5*: 124.
- Galium verum** L. subsp. **wirtgeni** (F. W. Schultz) Oborny
Galium praecox (Lang) H. Braun
 E. Burnat, *Fl. 5*: 125.
- Galium mollugo** L. (s.l.) × **Galium verum** L.
Galium × *ochroleucum* Wolf ex Schweigger
 E. Burnat, *Fl. 5*: 127.
- Galium mollugo** L.
Galium mollugo L. subsp. *tyrolense* (Willd.) Hayek
Galium mollugo L. subsp. *elatum* (Thuill.) Syme
 E. Burnat, *Fl. 5*: 129.
- Galium album** Miller subsp. **album**
Galium mollugo L. subsp. *erectum* Syme
 E. Burnat, *Fl. 5*: 134.
- Galium corrudifolium** Vill.
Galium mollugo L. subsp. *corrudifolium* (Vill.) Rouy
 E. Burnat, *Fl. 5*: 138.

Galium lucidum All.

Galium mollugo L. subsp. *lucidum* (All.) Schinz & Thell.
Galium rigidum Vill.

E. Burnat, *Fl. 5*: 136.

Galium cinereum All.

Galium mollugo L. subsp. *cinereum* (All.) Rouy

E. Burnat, *Fl. 5*: 139.

Galium glaucum L.

Asperula glauca (L.) Besser
Asperula galioides Bieb. pro parte

E. Burnat, *Fl. 5*: 172.

Galium aristatum L.

E. Burnat, *Fl. 5*: 123.

Galium saxosum (Chaix) Breistr. — *r.[r.]

Galium villarsii Req.
Galium megalospermum Vill., non All.

E. Burnat, *Fl. 5*: 155.

Galium obliquum Vill.

Galium rubrum L. subsp. *obliquum* (Vill.) Rouy

E. Burnat, *Fl. 5*: 142, 144, 145.

Galium rubrum L., non All.

E. Burnat, *Fl. 5*: 141.

Galium pumilum Murray, non div. auct.

Galium asperum Schreber
Galium sylvestre Pollich

E. Burnat, *Fl. 5*: 146.

Galium anisophyllum Vill.

Galium pumilum Murray subsp. *alpestre* (Gaudin) Briq. & Cavillier

E. Burnat, *Fl. 5*: 148.

Galium megalospermum All., non Vill.

Galium helveticum Weigel

E. Burnat, *Fl. 5*: 152.

Galium pusillum L. — *[φ?]

Galium pumilum auct., non Murray

E. Burnat, *Fl. 5*: 151.

Galium hypnoides Vill.

Galium pusillum L. var. *hypnoides* Gren. & Godron

E. Burnat, *Fl. 5*: 152.

Galium saxatile L. — φ

Galium hercynicum auct.

E. Burnat, *Fl. 5*: 154.

Galium tendae Reichenb. fil.*Galium baldense* Sprengel subsp. *tendae* (Reichenb. fil.) P. Fourn.E. Burnat, *Fl. 5*: 155.**Galium setaceum** Lam. subsp. *setaceum* — *![r.]E. Burnat, *Fl. 5*: 161.**Galium spurium** L.*Galium aparine* L. subsp. *spurium* (L.) Simonkai*Galium vaillantii* DC.E. Burnat, *Fl. 5*: 167.**Galium aparine** L.E. Burnat, *Fl. 5*: 166.**Galium tricornutum** Dandy*Galium tricorne* Stokes pro parteE. Burnat, *Fl. 5*: 169.**Galium verrucosum** Hudson*Galium valantia* WeberE. Burnat, *Fl. 5*: 170.**Galium parisiense** L.E. Burnat, *Fl. 5*: 162.**Galium divaricatum** Pourret ex Lam.*Galium parisiense* L. subsp. *divaricatum* (Pourret ex Lam.) Rouy & CamusE. Burnat, *Fl. 5*: 165.**Galium verticillatum** Danthoine in Lam. — * r.E. Burnat, *Fl. 5*: 170.**Galium murale** (L.) All.E. Burnat, *Fl. 5*: 170.**Cruciata laevipes** Opiz*Galium cruciata* (L.) Scop.E. Burnat, *Fl. 5*: 116.**Cruciata glabra** (L.) Ehrend.*Galium vernum* Scop.E. Burnat, *Fl. 5*: 116.**Cruciata pedemontana** (Bellardi) Ehrend.*Valantia pedemontana* Bellardi*Galium pedemontanum* (Bellardi) All.E. Burnat, *Fl. 5*: 118.**Valantia hispida** L.E. Burnat, *Fl. 5*: 172.

Valantia muralis L.E. Burnat, *Fl.* 5: 171.**Rubia peregrina** L.E. Burnat, *Fl.* 5: 114.**Rubia tinctorum** L. — c., n.E. Burnat, *Fl.* 5: 115.

P L A N T A G I N A L E S

*Plantaginaceae***Plantago major** L.

[Nous n'avons pas observé de parts à rapporter de manière certaine à la sous-espèce *intermedia* (DC.) Arcangeli.]

Env. Cuneo: près de Beinette, env. de Cuneo, bords de la route, 500 m, 9.7.1900 (a), ⁽²⁶⁾. **Val. Pesio:** chartreuse de Pesio, bords des routes, 862 m, 22.8.1912, ⁽²⁶⁾. **Val. Corsaglia:** haute vallée de la Corsaglia près Sella Revelli, rocailles, silice, 1900 m, 4.8.1900 (b). **Env. Mondovi:** près de Carassone-Mondovi, bords des chemins, 10.7.1900 (a), ⁽²⁶⁾; près de la station de Bastia Mondovi, lieux humides, calc., 350 m, 14.6.1901 (a). **Val. Tanaro:** entre Viozene et Ponte di Nava, talus, calc., 1000 m, 10.8.1900 (b); Rocca Armasse, versant du Tanarello, pentes rocailleuses, calc., 1200 m, 11.8.1900 (b), ⁽²⁶⁾; entre Monnesi et le col de Tanarello, pentes rocailleuses, calc., 1600 m, 13.8.1900 (b), ⁽²⁶⁾. **Val. Roya:** vallon de la Minière de Tende, bords du chemin, silice, env. 1000 m, 27.7.1909, ⁽²⁶⁾. **Val. Tinée:** près St-Etienne-de-Tinée, bords de la route, cristallin, 1100 m, 31.7.1900 (b), ⁽²⁶⁾; près St-Etienne-de-Tinée, bords des chemins, calc., 1200 m, 2.8.1902, ⁽²⁶⁾; entre St-Etienne-de-Tinée et Pont Haut, rocailles, cristallin, 1300 m, 4.8.1902, ⁽²⁶⁾. **Préalp. Grasse:** entre Coursegoules et Turrettes de Vence, bords des chemins, calc., 800-900 m, 9.6.1901 (a), ⁽²⁶⁾. **Rég. litt.:** vallone di Casabianca près Bordighera, 16.8.1905, leg. F. Cavillier, ⁽²⁶⁾; Alpes maritimes, région littorale et montagnarde, 8.9.1884, leg. J.-B. Barla; env. de Nice près de Drap, entre les *Arundo donax*, 2.7.1900 (a), ⁽²⁶⁾; Id., lit du Paillon, 2.7.1900 (a), ⁽²⁶⁾; Nice, à la Californie, fin juin 1911, leg. J. Brugère, ⁽²⁶⁾; Vaugrenier près Antibes, bords de la route, 4.7.1900 (a), ⁽²⁶⁾.

Plantago coronopus L. subsp. **coronopus**

Rég. litt.: sables maritimes à l'E d'Albenga, 22.9.1907, det. "var. *laciniata*" (R. Pilger, 1929); Albenga près l'embouchure de la Centa, 26.7.1897, det. id. (id.); circa Porto Maurizio, vers 1841, leg. Berti sub nom. *P. weldenii* Reichenb.; Nice, près du Lazaret, 17.6.1843, leg. Durando, det. "var. *columnae* (Gouan) Willd." (R. Pilger, 1929); la Californie, prairies sablonneuses, 5.1911, leg. J. Brugère, det. "var. *columnae* (Gouan) Willd. subvar. *multipartita* Pilger" (R. Pilger, 1929); Alpes maritimes, région littorale, Var, 28.10.1884, leg. J.-B. Barla, det. "*P. coronopus* L. var. *laciniata* (Willk.) Pilger" (R. Pilger, 1929); entre Antibes et Cagnes, 12.6.1899, det. "var. *stricta* Pilger" (R. Pilger, 1929); Antibes, 8.6.1875, det. "var. *laciniata* (Willk.) Pilger" (R. Pilger, 1929); Antibes, dunes du Golfe Jouan, 18.5.1862, det. "var. *laciniata* (Willk.) Pilger" (R. Pilger, 1929) (herb. G. Thuret); Antibes, berges du Golfe Jouan, 1.6.1858, det. "var. non *P. coronopus*" (R. Pilger, 1929) (herb. G. Thuret); Golfe Jouan, sables maritimes, 4.6.1872, leg. P. Consolat, det. "var. *laciniata* (Willk.) Pilger" (R. Pilger, 1929); Cannes, chemin derrière le centre de la ville, 27.4.1871; Bocca à Cannes, 25.4.1879, leg. A. Gremlé, det. "var. *laciniata* (Willk.) Pilger" (R. Pilger, 1929); la Bocca près de Cannes, 22.5.1896, det. id. (id.); env. de Cannes: entre la Bocca et la Napoule, 27.9.1907, det. "var. *stricta* Pilger" (R. Pilger, 1929). **Estérel:** Estérel, bord route maison forestière de la Duchesse, Sud du Vinaigre, fin mai 1912, det. "subsp. *commutata* (Guss.) Pilger var. *rigida* Pilger subvar. *erecta*" (R. Pilger, 1929).