

Zeitschrift:	Boissiera : mémoires de botanique systématique
Herausgeber:	Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève
Band:	41 (1988)
Artikel:	Matériaux pour la Flore des Alpes maritimes : catalogue de l'Herbier d'Emile Burnat déposé au Conservatoire botanique de la Ville de Genève : II. Rubiaceae - Orchidaceae
Autor:	Charpin, André / Salanon, Robert
Kapitel:	Liliiflora
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-895486

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 08.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

*Zannichelliaceae***Zannichellia palustris** L.

Val. Gesso: entre Andonno et Roccavione, sur la rive droite géographique du Gesso, 24.7.1892.
Env. Mondovi: in un stagno d'acqua tra Vico forte e Molline, 15.6.1894, leg. E. Ferrari; lungo l'Ellero nei gorghi detti del Mollino di Carassone (Mondovi), 20.6.1894, leg. id. **Rég. litt.:** eaux courantes, Var, Grenouillères, 16.9.1884, leg. Rastoin Brémond; près des bouches du Var, 25.9.1892, leg. Bastreri; marais du Golfe Jouan, 5.4.1858 (herb. G. Thuret); Cannes, canal amenant à Cannes les eaux potables de la Siagne, près le réservoir de distribution de la Californie, 14.5.1875, (³⁵).

Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson

Cymodocea aequorea C. König

Antibes, 25.4.1861 (planta mascula), 4.6.1861 (fl. ♂), 5.6. & 18.6.1861 (fl. ♀), 3.7.1861 (specimina fructifera) (herb. G. Thuret et leg. G. Thuret in herb. E. Burnat); dans la mer au Cap d'Antibes, 23.5.1871, leg. E. Burnat, Thuret & Bornet.

L I L I I F L O R A E

*Liliaceae***Tofieldia calyculata** (L.) Wahlenb.

Val. Gesso: env. de Valdieri-ville, la Bastia, pelouses fraîches, calc., 1032 m, 7.7.1909; extrémité sup. du val Sabbione au-dessus d'Entraque, 5.8.1874. **Val. Stura:** pentes dominant la Stura, entre Cuneo et Borgo San Dalmazzo, 4.7.1902, leg. F. Cavillier. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 26.8.1861 (herb. G. Thuret); vallon Vallanga dei Frati près la Chartreuse de Pesio, points herbeux humides, calc., 1400 m, 31.7.1912; Porta Sestrera, au N de la Cima Marguareis, marécages, grès, 2000 m, 2.8.1912; env. de la Chartreuse de Pesio vers les sources du Pesio, 20.7.1880, leg. A. Greml. **Val. Arroscia:** Castello dell'Aquila sur Ranzo, sources, grès, 800 m, 8.6.1914 (a). **Val. Roya:** rochers vers la base du Mont Urno (val Casterino) et fréquent dans les vallées de Fontanalba, Casterino, etc., Alpes maritimes de Tende, 18.7.1886; Prov. di Cuneo: in pratis humidis vallis Casterino ditionis Tendae, alt. 1536 m, solo schistoso, 3.7.1911, leg. C. Bicknell & L. Pollini, Fl. ital. exsicc. ser. 2 curant. A. Fiori & A. Béguinot N° 1638. **Val. Vésubie:** vallée sup. de la Gordolasca, 27.6.1875; bords de la rivière à la Madonna delle Finestre, 13.8.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s.N° (herb. G. Thuret); env. de St-Martin Lantosque, Madone de Fenestre, 29.7.1865 (id.); chemin du col de Fenestre au-dessus du sanctuaire, 30.7.1870, leg. G., B. & P. Consolat; prairies de Fenestre, 18.8.1872, leg. P. Consolat; Notre-Dame de Fenestre, 15.8.1883, leg. Rastoin Brémond; extrémité sup. du vallon de Nanduébis près St-Martin Lantosque, 12.7.1875. **Val. Tinée:** Cirque de Millefuons, entre Saint-Sauveur de Tinée et St-Martin Vésubie, stations humides, silice, 2100 m, 21.7.1914 (b); vallon de Ciastiglione: Testa della Capanna, berges, cristallin, 2200 m, 22.7.1908; vallon de Douanse, entre Isola et St-Etienne, berges du torrent, terrain tourbeux, 1900 — 2000 m, 16.7.1908; col del Ferro, région alpine (entre les vals de Tinée et Stura), 2.8.1883; Mont Férand, à l'W du Mounier, prairies tourbeuses, 2000 m, 21.7.1902; versant N-E du Mt Férand, à l'W du Mounier, pelouses, terrain géologique tourbeux, 2000 m, 21.7.1902. **Val. Var:** col de Sanguinière au N d'Estenc, 1.8.1885; vallon inf. du Sanguinière près Esteng, marécages, grès, 2030 m, 27.7.1911; Estenc aux sources du Var, 29.7.1877; Estenc, prairies humides, 14.6.1875, leg. Reverchon sub nom. *Tofieldia palustris* Hudson; Entraunes, vallon de Bourdous, 12.7.1864 (herb. G. Thuret); Désert de St-Barnabé, lieux humides, 16.8.1875, leg. Reverchon.

Veratrum nigrum L.

Préalp. Imperia: près du mont Albaspino à l'E de Triora, 8.1891, leg. Dr Mario G. Pertusio; Montè Albaspina sopra Taggia, Alp. Mar. Liguria (le seul endroit connu dans les Alp. mar.), 7.1900, leg. A. Biancheri; Mt Albaspina au-dessus de Carpasio, 7.8.1900, leg. Ampeglio Biancheri. **Préalp. Menton:** Mont Farghet près l'Escarène, 7.9.1884, leg. Barla; région montagneuse, Bois du Farghet, 8.9.1884, leg. J.-B. Barla; Id., "Nota: la localité de cette plante rare est près de la fontaine dite des Glacières dans le bois du Farghet [...]", 8.9.1884, leg. id.; région montagneuse, bois du Farghet, 10.1885, leg. id. **Val. Estéron:** plante unique [sic!] trouvée au Chier à Bézaudun en 1868 et transplantée dans un jardin où elle a fleuri en 1870. Cette plante était exclue de la Flore de France, leg. P. Consolat.

Veratrum album L. sensu lato

Val. Pesio: Chartreuse de Pesio, 31.8.1861, sub nom. *V. album* L. β *Lobelianum* (herb. G. Thuret); val Pesio moyen près la Chartreuse (vallée de Pesio), 11.7.1880 (a); val de Pesio, hauteurs, à peine en fleurs le 17 juin, 17.6.1872; haute vallée de Pesio: près des Gias Serpentera, rocallles, 1000-1100 m, 8.8.1912. **Val. Nervia:** sommet du mont Pietra Vecchia (au N de Pigna), 4.8.1890. **Val. Roya:** bords des bois au col de Tende, 11.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret). **Val. Vésubie:** vallée de Fenestre, 10.8.1863, leg. Rastoin Brémond; autour du lac du col de Fenestre, 30.7.1870, leg. G., B. & P. Consolat. **Aution:** versant N de la Gonella près de Breil, bois, calc., 1400-1500 m, 26.6.1904; entre Colla Bossa [= Bassa] et l'Aution, prairies, calc., 1500-1600 m, 28.6.1904. **Val. Tinée:** lacs sup. du vallon de Tinibras, bords des eaux, cristallin, 2500 m, périgone vert en dedans!, 27.7.1905 [probablement subsp. *lobelianum* (Bernh.) Arcangeli, (³⁵)]; St-Etienne des Monts, Plateau de Ferreïrete, 17.7.1876, leg. P. Consolat. **Alp. Beuil:** [...] au S du Mt Mounier, calc., 2250 m, pelouses, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves. **Val. Var:** Estenc à Entraunes [sic!], 18.7.1889, leg. G. Vidal; col des Trente Souches, entre les Tourres et Entraunes, 27.7.1885; St-Martin d'Entraunes au Désert de St-Barnabé, 24.6.1875, leg. Reverchon; pâturages sous les Aiguilles de Pelens, 22.7.1898.

Asphodelus fistulosus L.

Rég. litt.: talus arides près Albenga, 9.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier; Ile Gallinaria près Albenga, rochers, grès, 20 m, 7.6.1914 (a); entre Oneglia et Diana Marina, sous les oliviers, 9.6.1879; région littorale, Eze, 4.1885, leg. J.-B. Barla; Baus-Roux, env. de Nice, 23.2.1859 (herb. G. Thuret); pelouses de Baus-Rous à Villefranche près Nice, 20.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 342 (id.); collines à Baus-Rous près Nice, fl. 3 mars, fr. 2 avril 1862, leg. Canut; Nice: près fort du Mt Alban, vieux mur du fossé côté E, assez abondant, 5.1913, leg. J. Brugère; Nice: château, 4.1884, leg. Rastoin Brémond; Ile Sainte Marguerite, 27.4.1871; Id., 7.5.1872, leg. Orr, E. Burnat & P. Consolat; Id., 10.4.1872; Id. [s.d.], leg. Girody in herb. E. Cornaz.

Asphodelus albus Miller sensu lato

Val. Stura: col della Maddalena, extrémité sup. vall. Stura, 1.8. 1895(b). **Val. Gesso:** bains de Valdieri, défleurie le 19.7.1876; vallée de Fenestre, d'Entraque au col de la Madonne, sur San Giacomo, 23.7.1876; de la Madone de Fenêtre à Entraque: entre le Prajet et San Giacomo, pentes herbeuses, silice, 1600 m, 4.7.1909. **Val. Pesio:** entre Pesio (Certosa) et Limone, 25.6.1872; Pesio, à côté de la Chartreuse (un seul exempl.), 13.6.1872; Chartreuse de Pesio, vallon del Creuzo, 2.7.1862, sub nom. *Asphodelus subalpinus* Gren. & Godr. (herb. G. Thuret); vallon del Pian del Creuzo val Pesio, abondant comme sur toutes les Alpes des environs, 6.7.1872. **Val. Tanaro:** vallon de Boscea, entre Garessio et le Mont Galé, 1.7.1897; près du sommet du col de San Bernardo, du côté de Garessio, 29.5.1893; pentes du mont Antoroto du côté d'Ormea, 23.7.1890; Mont Antoroto, versant d'Ormea, prairies, silice, 1500 m, 31.7.1900 (b); env. d'Ormea: Mont della Guardia, prairies du versant W, calc., 1200 m, 17.7.1912; env. d'Ormea, entre Ponte di Nava et Nava, 19.6.1899. **Préalp. Albenga:** Monte Cucco près Pieve di Teco, prairies, grès, 1000-1100 m, 11.6.1914 (a); Monte Ceresa sur Cervo, pentes herbeuses à l'ubac, calc., 900 m, 15.6.1914 (a). **Val. Nervia:** à 1100 m. s. m., versant S du Mont Carmi

Binelli (ascension du Mt Ceppo depuis Pigna), 30.6.1880 (a). **Val. Roya:** Montagne des Muntis sur Fontan, prairies, 20.6.1886, leg. E. Reverchon sub nom. *A. subalpinus* Gren. & Godr., Pl. Fr. 1886 N° 247; Fontan, les rochers, 14.6.1886, leg. id., Pl. Fr. 1886 s. N°; prairies grasses du val de Ceva sup., au-dessus de Fontan, 28.6.1879. **Aution:** Mont Mangiabo (env. de Breil), taillis du versant S, grès siliceux, 1200-1400 m, 20.6.1903. **Préalp. Menton:** Mont Mulacier sur Menton, pentes herbeuses du versant N-W, calc., 1200-1300 m, 17.6.1903, (35). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque: vallon de Nanduébis, 4.7.1865, sub nom. *A. subalpinus* Godr. & Gren. (herb. G. Thuret); env. de St-Martin Vésubie, Nanduébis, 10.6.1884, leg. Rastoin Brémont; Pic de Colmiane près St-Martin Vésubie, pelouses, calc., 1750 m, 19.7.1914 (b); fréquent dans les pâturages élevés du Mont Siruol sur Venanson, 20.7.1875; crêtes entre le Tournairet et la Tête de Siruol. prairies, calc., 2000 m, 20.7.1905; pâturages élevés au-dessus de Venanson, chemin de San Dalmazzo di Valdiblora, 1.7.1875. **Val. Tinée:** St-Etienne des Monts, montée des lacs de Vins, 17.7.1876, leg. P. Consolat; partie sup. du vallon de Vens, au-dessus des lacs, bassin sup. de la Tinée, 2.8.1883; Vallon de Vens sur St-Etienne de Tinée, pelouses, silice, 2100 m, 27.7.1914 (b); les Fourches, près Salzo Moreno, pentes herbeuses du versant S, grès, 2500 m, 5.8.1902. **Val. Var:** vallon de Sanguinière, sur Estenc aux sources du Var, 29.7.1877; Estenc, 13.7.1864, sub nom. *A. subalpinus* Godr. & Gren. (herb. G. Thuret); sources du Var près Esteng, prairies, calc., 1700-1800 m, 22.6.1911, leg. F. Cavillier; prairies du Lougéron sur St-Martin d'Entraunes, 28.6.1875, leg. Reverchon sub nom. *A. delphinensis* G. G.; Annot, rochers sur la ville, 27.5.1874, leg. id. sub nom. id.; Annot, sur la ville, 19.7.1874, leg. id. sub nom. id.

Asphodelus cerasiferus Gay

Estérel: Estérel, 30.5.1861 (herb. G. Thuret); Id., 22.4.1862 (id.); près de la gare du Trayas (Estérel), garrigues, silice, 10 m, 20.4.1914, leg. A. Saint-Yves; entre Agay et la Sainte-Baume, massif de l'Estérel (Var), 16.5.1875; entre le Gratadis et le Perthus, massif de l'Estérel, 5.6.1899, (35); près du col de l'Evêque, massif de l'Estérel, pelouses herbeuses, terrain primitif, ca. 200 m, 14.4.1911; Suvière de l'Estérel, localité de l'*Allium siculum*, 30.5.1871, leg. E. Burnat & J. Orr; Mont Vinaigre dans l'Estérel, 4.1868, leg. P. Consolat.

Asphodelus microcarpus Salzm. & Viv.

Asphodelus ramosus L. pro parte
Asphodelus aestivus auct. Fl. Ital., non Brot.

Rég. litt.: Ile Sainte-Marguerite, 17.4.1858 & 15.5.1858 (herb. G. Thuret); Id., 23.4.1871; Ile Sainte Marguerite (Lérins), 7.5.1872; Ile Sainte Marguerite près Cannes, 11.5.1875; Id., 7.5.1872, leg. J. Orr, E. Burnat & P. Consolat; extrémité occidentale de l'île Sainte Marguerite, 4.6.1874 & 27.6.1880, leg. E. Burnat; Cannes: Ile Sainte-Marguerite, 15.5.1884, leg. Rastoin Brémont. **Estérel:** Rade d'Agay (Var), 3.6.1899; entre Agay et la Sainte Baume dans l'Estérel (Var), et à Agay et environs, 16.5.1875.

Anthericum liliago L.

Phalangium liliago (L.) Schreber

Val. Stura: près le lac du col de la Maddalena, 1.8.1883; vallon de Stan, latéral au vallon de Ponte Bernardo, 23.7.1895; Mont Pissousa près Valdieri-ville, pentes herbeuses du versant N, calc., 1500-1670 m, 7.7.1909. **Val. Gesso:** Valdieri-ville, carrières d'ardoise, rocallies, calc., 900-1000 m, 6.7.1909. **Val. Pesio:** entre la Certosa di val Pesio et le col qui mène à Limone, 12.7.1880, leg. Vetter, Leresche & Gremli. **Préalp. Mondovi:** à la Bicocca entre San Michele-Mondovi et Niella-Tanaro, 25.5.1893; env. de Ceva: en montant de Lisio à la chapelle de San Bernardo, 15.6.1897. **Val. Tanaro:** sommet du Mont Galé, 1700 m, 1.7.1897; crêtes du Mont Antoroto, près Garessio et Ormea, 1500-1800 m, 3.7.1897; env. d'Ormea: au-dessus de Quarzina sup., rochers siliceux, 1300-1400 m, 11.7.1905, leg. F. Cavillier; Alpe di Cosio (env. d'Upega), lapiés, calc., 1600 m, 11.8.1900 (b). **Val. Arroscia:** env. d'Albenga: en montant d'Onzo au mont Castellermo, prairies sèches, grès, 700 m, 8.6.1914 (a); en montant de Gazzo au Monte Cucco, prairies, grès, 800 m, 11.6.1914 (a); vallon de Calabria sur Borghetto d'Arroscia, châtaigneraies, grès, 250-450 m, 10.6.1914 (a); Mont Mucchio-Pietre, entre Cesio et Vessa-

lico, rocallles, grès, 750 m, 12.6.1914 (a). **Préalp. Albenga:** vallée de Cervo: Mont Ceresa, pentes herbeuses, calc., 700-900 m, 15.6.1914 (a). **Préalp. San Remo:** Mont Grande (abondant), prov. de Port Maurice, 2.7.1882; entre Tavole et le col de Venna du mont Faudo, env. de Porto-Maurizio, 20.6.1891; San Bernardo du Mont Ceppo, 24.6.1886. **Val. Roya:** collines rocallieuses à Tende, 19.6.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); vers 2100 m [...] près des Gias sopr. di Fontanalba, Alpes maritimes de Tende, 21.7.1886. **Aution:** Mont Ventabren, versant S-W (env. de Breil), pâturages, calc., 1700-1800 m, 26.6.1904. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, 2.7.1875; Saint-Martin Lantosque, 4.7.1884, leg. Rastoin Brémond; prairies des sommités entre Venanson et San Dalmazzo di Valdeblora, 1.7.1875; env. de Lantosque: rive gauche du vallon de l'Infernet, taillis, calc., 800-900 m, 26.6.1906, leg. F. Cavillier. **Préalp. Menton & Nice:** Pic de Baudon sur Peille, rochers, calc., 1000-1250 m, 5.6.1903; Mont Serena près Coaraze (Nice), pineraies, calc., 1130 m, 11.6.1903. **Val. Tinée:** partie inf. du vallon de Duinas (env. de St-Sauveur de Tinée), rocallles, calc., 1000 m, 18.6.1914 (a); vallon de Veillols près du Pas de Roja, prairies, calc., 1900 m, 25.7.1902. **Alp. Beuil:** près de Vignols, au pied méridional du Mont Mounier, 18.7.1887; entre Beuil et les Launes, prairies, calc., 1500 m, 21.6.1913 (a). **Val. Var:** entre Entrevaux et Villevieille, lieux arides, calc., 600-700 m, 27.5.1903; Annot, les bois, 9.5.1874, leg. Reverchon; St-Martin d'Entraunes, bois arides, 9.6.1875, leg. id.; Id., 9.8.1875, leg. id. **Val. Estéron:** Montagne de Charamel près du Mas de St-Auban, rocallles, calc., 1400 m, 26.6.1909; crêtes du Mont Long sur Roquestéron, rochers, calc., 1000 m, 21.6.1904; Bézaudun (le Fonduas), 6.1868, leg. P. Consolat; Bézaudun (la Vigne), 8.5.1871, leg. id. **Préalp. Grasse:** près d'Escragnolles, route de Mons, taillis, calc., 950 m, 14.6.1913 (a). **Rég. litt.:** Monte Bignone sur Albenga, rocallles à l'ubac, silice, 520 m, 5.6.1914 (a); entre Pairola et Diana San Pietro, 15.5.1890; descente du Mt Agel sur Gorbio, rochers, calc., 700 m, 4.6.1903; plateau Mt Agel et environs, 5/6.1912, leg. J. Brugère; env. de Monaco, plateau Mt Agel, calc., 1100 m, 5.1912, leg. id.; Nice: Vinaigrier, 5.1884, leg. Rastoin Brémond; région littorale et submontagneuse, Berra, 7.6.1884, leg. J.-B. Barla; Nice, 6.1859, leg. Baron G. de Contes; Cannes, collines à l'W de la ville, 2.5.1871. **Estérel:** forêt de l'Estérel, 22.4.1862 (herb. G. Thuret); Estérel, mai [s.d.], leg. Rastoin Brémond; col des Lentisques au-dessus de Trayas (massif de l'Estérel), 29.5.1884; col du Lentisque (Estérel), bords des chemins, silice, 265 m, 1.6.1901 (a); le Trayas près Agay (Var), 4.4.1899, leg. F. Cavillier; Sainte Baume d'Agay (Var), fréquent, 16.5.1875; massif de l'Estérel: Plan Mathieu près des Trois Termes (Var), 5.6.1899.

Anthericum ramosum L.

Phalangium ramosum (L.) Poiret, non Burm. fil.

Val. Tanaro: Ponte di Nava, 10.8.1887, leg. C. Bicknell; rochers au bord du Tanaro, rive droite, peu en amont de Ponte di Nava, près des moulins, 24.7.1890; abondant au-dessus et au-dessous du sentier conduisant de Ponte di Nava au Rocca Pizzo, 8.7.1897; env. d'Ormea: prairies entre Nava et Ponte di Nava, 19.6.1899; bords du Tanaro près de Ponte di Nava, rochers herbeux, calc., 830 m, 19.7.1912. **Val. Var:** Annot, Bois de St-Benoît, 2.7 & 27.8.1874, leg. Reverchon.

Paradisea liliastrum (L.) Bertol.

Liliastrum album Link

Val. Stura: pentes de l'Encluse sur le lac de la Maddalena, 31.7.1883. **Alp. Rezzo:** Mont Monega près Rezzo, prairies de l'arête S, calc., 1700-1800 m, 19.7.1912. **Préalp. San Remo:** Mont Faudo (env. de Port Maurice), 2.6.1891; Mont Ceppo, pâturages des sommités, 25.6.1886. **Val. Roya:** pâturages au col de Tende, 2.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 344 (herb. G. Thuret); Montagne des Muntis sur Fontan, prairies, 20.6.1886, leg. E. Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 141. **Aution:** env. de Breil: Bois Noir, au N des monts Gonella et Arboin, prairies, calc., 1100 m, 26.6.1904; Mont Mangiabo (env. de Breil), pentes herbeuses, calc., 1400-1800 m, 20.6.1903. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Vésubie, vallée Boréon, [s.d.], leg. Rastoin Brémond; vallée du Boréon, 9.7.1871, leg. P. Consolat; la Trinité de St-Martin Lantosque, 4.6.1884, leg. Rastoin Brémond; env. de St-Martin Lantosque, vallon de Nanduébis, 4.7.1865 (herb. G. Thuret); pelouses des sommités au-dessus de Venanson, env. de St-Martin

Lantosque, 1.7.1875. **Val. Tinée:** Cirque de Millefuons, entre la Bolline et Mollières, pelouses rocheuses, silice, 2200 m, 22.7.1914 (b); vallon de Rabuons sur St-Etienne de Tinée, rocailles herbeuses, silice, 2100 m, 26.7.1914 (b); St-Etienne des Monts, prairies autour du pays, 13.7.1876, leg. P. Consolat; Salza Morena, aux sources de la Tinée, 1.8.1877. **Val. Var:** Estenc, 12.7.1864 (herb. G. Thuret); Estenc, sources du Var, les prairies, 23.8.1875, leg. Reverchon; Estenc, aux sources du Var, 28.7.1877; sources du Var près Esteng, prairies, calc., 1700-1800 m, 22.6.1911, leg. F. Cavillier; col des Trente Souches, entre les Tourres et Entraunes, 27.7.1885; col des Trente Souches sur Entraunes, prairies, calc., 2028 m, 28.7.1902; St-Martin d'Entraunes, au Désert de St-Barnabé, les prairies, 24.6.1875, leg. Reverchon.

Simethis mattiazzii (Vandelli) Sacc.

Simethis bicolor (Desf.) Kunth

Simethis planifolia (L.) Gren. in Gren. & Godron

Rég. litt.: Cannes, Cap Croisette, 21.5.1860 (herb. G. Thuret); Cannes, quartier de la Croisette près le Pin de la Danse, maquis au bord de la mer, 15.5.1886. **Estérel:** d'Agay à la Sainte Baume, abondant sous la maison forestière, et vu ailleurs, l'Estérel (Var), 16.5.1875; entre Trayas et Agay au pied de l'Estérel, partie orientale du département du Var; 8.5.1879, leg. A. Gremli; le Trayas, 6.5.1883, leg. Rastoin Brémont; près de la gare du Trayas (Estérel), garigues, silice, 20.4.1914, leg. A. Saint-Yves.

Aphyllanthes monspeliensis L.

Val. Roya: très abondant partout au-dessus de Bevera, Val Roja, 21.5.1914, leg. C. Bicknell. **Préalp. Menton:** env. de Nice, col de Braus, 16.6.1861 (herb. G. Thuret). **Val. Estéron:** Bouyon (Fougassière sur les bords du Bouyon), 4.5.1871, leg. Is., B. & P. Consolat. **Val. Var:** en montant d'Entrevaux à Villevieille, garrigues, calc., 600-700 m, 27.6.1903; Annot, lieux arides, 12.5.1874, leg. Reverchon. **Env. Fayence:** entre Seillans et St-Paul de Fayence (Var), garrigues, calc., 6.6.1901 (a). **Rég. litt.:** env. de Monaco, plateau Mt Agel, calc., 1100 m, 4/5.1912, leg. J. Brugère; entre Nice et Villefranche, 6.5.1871; env. de Nice, sur le Mont-Gros, 11.7.1843, leg. Durando; région littorale, Nice, collines du Montgros, 15.5.1881, leg. J.-B. Barla; env. de Nice, route de Gênes, 11.6.1860 (herb. G. Thuret); Cannes, quartier de la Californie, sur terrains primitifs, 14.5.1875; Cannes, 8.4.1876, leg. Vetter.

Colchicum cupanii Guss.

Colchicum bertolonii Steven

Rég. litt.: lieux secs et rocheux au-dessus de Villefranche près Nice, 23.10.1904, leg. J. Arbost sub nom. *Colchicum bertolonii* Stev./*Colchicum montanum* L. var. *pusillum* Lieb.

Colchicum alpinum DC. in Lam. & DC.

Val. Stura: bas du vallon de Ciaval, au-dessus de Pietra Porzio, 6.8.1895 (b); près, dans le vallon de Riofredo latéral à la vallée de la Stura, 25.7.1882. **Val. Gesso:** partie moyenne du val de Sabbione sur Entraque, avec *C. autumnale*, 8.8.1882. **Val. Roya:** Colla Rossa près Mornignol, env. de la Briga, 13.9.1892, leg. Bastreri. **Val. Vésubie:** Colmiane, 16.8.1885, leg. Rastoin Brémont. **Val. Tinée:** près du confluent du torrent de Rabuons et de la Tinée, env. de St-Etienne de Tinée, près, cristallin, 1000-1100 m, 31.7.1905; entre Pont Haut et Vens, env. de St-Etienne de Tinée, cristallin, 1500 m, 4.8.1902; hameau de Vens sur St-Etienne de Tinée, près fauchés, silice, 1600 m, 24.7.1913 (b); Vens, au-dessus de St-Etienne vers la haute vallée de la Tinée, 1.8.1877; abonde dans les prés, près de Vens, 2.8.1883; prairies à Bouzieyas (sources de la Tinée), calc., 2000 m, 5.8.1911; les pâturages de Liauson, près de St-Etienne-des-Monts, 8.8.1863, leg. Canut (herb. G. Thuret); St-Dalmas le Sauvage, vallon de Sestrière, 7.1864 (id.); vallon de Jallorgues, 16.7.1864 (id.). **Alp. Beuil:** Sa Anna près de Boglio [= Beuil], sur les pentes du massif du Mt Meunier, même altitude que Boglio, prairies, 5.8.1876; le Quartier près de Beuil, prairies fauchées, calc., 1500-1700 m, 20.7.1913 (b). **Val. Var:** Estenc, prairies aux sources du Var, 17.8.1875, leg. Reverchon; près [...] à Estenc aux sources du Var, 27, 28

& 29.7.1877; Estenc (sources du Var), 31.7.1885; Annot, lieux boisés au mont Vergons, 20.8.1874, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Montagne du Cheiron, entre Coursegoules et Vegay, Grand Pré, 15.6.1863 (herb. G. Thuret); Bezaudun (le Chier), 25.8.1870, leg. Barlet, Huet & Consolat.

Colchicum autumnale L.

Val. Pesio: Chartreuse de Pesio, 18.6.1862 (herb. G. Thuret). **Env. Mondovi:** entre Pasco et Bastia di Mondovi, 24.5.1898 (a). **Val. Nervia:** prairies à Case Langan, au-dessus de Val Nervia, 1100-1200 m, 4.10.1904, leg. C. Bicknell. **Val. Roya:** prairies à Tende, 14.4.1876; env. de Tende, 10.9.1892, leg. Bastreri, det. J. Briquet, 1907. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, prairies de Colmiane, 19.7.1865 (herb. G. Thuret); St-Martin-Lantosque, 4.6.1884, leg. Rastoin Brémond. **Val. Tinée:** prés humides, près Spisios, entre le val Longon et la Tinée (env. de St-Sauveur), 3.7.1875; la Pinatelle près St-Etienne de Tinée, prairies au Liauson, terrain décalcifié, 1600-1700 m, 12.7.1908. **Val. Var:** prés humides au bas des Aiguilles de Pelens, 1600-1700 m, 22.7.1898; entre les Annous et les Vallières près Eneaux, env. de Villeneuve d'Entraunes, prairies, calc., 1400 m, 21.6.1911, leg. F. Cavillier; Malaussène, gazons entre fossé d'eau et route à 100 m env. en amont de la gare, et bords buissonneux de la prairie qui est près du parc de pisciculture, fruits, 5.1913, leg. J. Brugère. **Val. Estéron:** près de Soleihas (sources de l'Estéron), prairies fraîches, calc., 1100 m, 18.6.1913 (a); la Faye de St-Auban, 17.6.1863 (herb. G. Thuret); Cheiron (le Pous), 1.7.1868, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** région littorale, Nice, collines Montgros, 9.1885, leg. J.-B. Barla sub nom. *C. neapolitanum* Ten., det. "C. autumnalis L. très prob.! ne provenant pas du littoral" (J. Briquet, 1907), (35); région littorale et submontagneuse, Drap, 2.8.1884, leg. J.-B. Barla sub nom. id., det. "C. autumnale L." (id.), (35).

Colchicum neopolitanum (Ten.) Ten.

Préalp. Nice: près de la chapelle de St-Pancrace (env. de Peille), terrasses arides, calc., 700 m, 3.6.1903. **Préalp. Grasse:** Montagne du Cheiron, entre Coursegoules et Vegay, 15.6.1863 (herb. G. Thuret). **Rég. litt.:** entre Bordighera et la Nervia, 28.9.1892, leg. Bastreri; sous les oliviers dans le val de Vallecrovia, 20.6.1896, leg. C. Bicknell; Val Vallecrovia Bordighera, 30.9.1897, leg. id.; in graminosis siccis prope Bordighera, 21.4 & 24.9.1898, leg. id. in [4 parts]: herb. E. Burnat, herb. J. Dörfler, herb. R. orto botanico di Modena, herb. E. Cornaz, Lausanne; Cap Martin, Mentone, 20.10.1871 & 25.10.1873, leg. M. Moggridge; plateau Mt Agel, feuilles prises en avril, 1912, leg. J. Brugère; plateau Mt Agel, très abondant, 8/9.1912, leg. J. Brugère, det. "C. neapolitanum" Ten., "C. arenarium" G. G. (A. Saint-Yves, 1912); prairies de la Brague près d'Antibes, 10.4.1876; Antibes, Croupatassière, 9.10.1866 (herb. G. Thuret); Cap d'Antibes, 27.2.1872, leg. Thuret, Borne & E. Burnat; Golfe Jouan, 19.9.1858 & 29.4.1859 (herb. G. Thuret); le long du grand chemin, dans un terrain très compact, entre Jouan les Pins et Golfe Jouan, 22.9.1892, leg. Bastreri; env. de Cannes: entre la Bocca et la Napoule, 27.9.1907. **Estérel:** Esterel (Suvière), 30.5.1861 (herb. G. Thuret).

Bulbocodium vernum L.

Val. Gesso: vallon Desertetto, entre Valdieri-ville et Sa Anna, prairies, silice, 1200 m, 8.7.1909. **Préalp. Albenga:** vallée de Cervo: Monte Ceresa, pentes herbeuses du versant N, calc., 800-900 m, 15.6.1914 (a). **Val. Roya:** Riofreddo près la ville de Tende, 24.4.1890, leg. C. Bicknell. **Aution:** Rochers de Goeta près du col de Brouis (Sospel), pelouses, calc., 1400 m, 20.6.1903; col entre les monts Béolet et Mangiabo (Breil), pentes herbeuses, calc., 1400-1600 m, 21.6.1903. **Val. Tinée:** col du Mont Pelevo, au N du Mounier, pelouses humides, terrain décalcifié, 1900 m, 23.7.1905; vallon de Veilos, sur le Pas de Roja, prairies, calc., 1900 m, 25.7.1902; col de Pal sur St-Etienne de Tinée, prairies du versant N, calc., 2150 m, 26.7.1902. **Alp. Beuil:** Cougnes, près Beuil, 25.3.1898, leg. E. Sauvaigo; Beuil, dans la neige fondante aux Granges de Cougnes, au bas des pentes S du massif du Mt Mounier, 2.1898, leg. Louis Verguin; récolté près de Beuil au-dessus de Beuil, route du mont Mounier, envoyé par Mr le capitaine Saint-Yves à Nant, où il est arrivé en fleurs fraîches le 6 mars 1899. [avec une lettre de Saint-Yves datée

du 2.3.1899]: "... habitat: Granges de Cougne sur le sentier conduisant de Beuil à l'observatoire du Mt Mounier par la ligne télégraphique, prairies fraîches et grasses, fleurit aux abords de la neige fondante, 1600 m env. ..."; Beuil, 6.1899, leg. id.; entre Beuil et le Mt Mounier, 2000 m, pelouses aux bords de la neige fondante, 19.5.1902, leg. Gabriel Vialon. **Val. Var:** col des Trente Souches sur Entraunes, prairies décalcifiées, 2028 m, 28.7.1902; prairies des Tourres sur Villeneuve d'Entraunes, 14.7.1875, leg. Reverchon; Annot, Mont Vergons, prairies, 11.4 & 20.6.1874, leg. id. **Préalp. Grasse:** Grasse, [s.d.], leg. Girody in herb. E. Cornaz; Caussols (prairies au bas du Défens), 23.4.1874, leg. P. Consolat; Caussols dans le Défens, 3.1868, leg. abbé Pons; Caussols, 2.5.1889, leg. C. Bicknell; partie W du plateau de Caussols, rocallles et prairie, 12.4.1908, leg. J. Rodié. **Val. Estéron:** env. de Roquestéron: vallon du Pali, pelouses herbeuses, calc., 800 m, 24.6.1909.

Lloydia serotina (L.) Reichenb.

[Les parts de *Lloydia serotina* des herbiers E. Burnat et G. Thuret ont été revues par A. Terracciano en 1904; det.: (36).]

Val. Gesso: env. d'Entraque: Cima del Lausetto, rochers, silice, 2400-2600 m, "pas récolté d'échantillon", 19.7.1909 [étiquette seule]; sommet du col della Barra entre le val Rovina sur Entraque et Valdieri les bains, 24.7.1876, (36); col de Fenestre (versant N, tout près de la Croix), 30.7.1870, leg. G., B. & P. Consolat, (36); sommet du col del Vej del Bouc et montée du col (au N du Mt Clapier), 23.7.1876, (36). **Val. Pesio:** Alpes de Tende: Cima Marguareis, couloirs du versant N, grès et calc., 2500 m, 3.8.1912. **Val. Tanaro:** Alpes de Tende: Cima delle Saline, cheminées du versant S, calc., 2400-2500 m, 29.7.1901 (b). **Val. Roya:** fentes des rochers au Mt Formose près le col de Tende, [s.d.], leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. 1861 N° 345, (36) (herb. G. Thuret); Alpes de Tende: Punta di Peirafica, rocallles des arêtes, silice, 2500-2650 m, 23.7.1909; au-dessous du lac de Vastera sopr. di Fontanalba, peu abondant, ca. 2200 m (Alpes de Tende), 21.7.1886, (36); sous le C° [sic] di Ciavraerea, versant de V. Fontanalba, 4.7.1902, leg. C. Bicknell, (36); Pas de la Macruera, pelouses rocallieuses, 29.6.1903, leg. Saint-Yves; Alpes de Tende: Mt Macruera, rochers de l'arête (vall. Minière), silice, 2550 m, 22.7.1901 (b), (36). **Val. Vésubie:** Cima dei Gelas, versant E, rochers dominant le Lago Lungo, silice, 2700-2800 m, 4.7.1904, leg. F. Cavillier; Alpes de Fenestre, 9.6.1871, leg. J. Orr, (36); env. de St-Martin Lantosque, col des Fenêtres, 21.6.1865, (36) (herb. G. Thuret); env. de St-Martin Lantosque, rochers au lac d'Entrecolpas, 12.7.1865, (36) (id.); neiges fondantes, au-dessus de la vacherie de Viridier, 4.8.1861, leg. Canut, (36) (id.); Mont Agnelliéra près la Madonna delle Finestre, rochers, silice, 2600 m, 5.7.1904, (36). **Val. Tinée:** lacs sup. de Millefuons, à l'W de St-Martin Vésubie, rochers, silice, 2400 m, 21.7.1914 (b); lac sup. de Millefuons, entre la Bolline et Mollières, pelouses, silice, 2400 m, 21.7.1914 (b); lac inf. de Millefuons, entre la Bolline et Mollières, pelouses rocallieuses, silice, 2230 m, 20.7.1914 (b); arêtes entre les monts Girauda et Las Lausas, au S de Mollières, rocallles, silice, 2600 m, 22.7.1914 (b); Testa dell'Autaret (Alpes d'Isola et St-Etienne), rochers verticaux, cristallin, 2500 m, 15.7.1908; Mt San Salvatore, entre Isola et Mollières, rochers, cristallin, 2600-2700 m, 25.7.1908; Testa Comba Grossa (val Ciastiglione), couloirs au N, cristallin, 2600 m, 24.7.1908; Testa Malinvern (env. d'Isola), rocallles, cristallin, 2800-2993 m, 27.7.1908; Pas de Rabuons sur St-Etienne de Tinée, pelouses rocallieuses, silice, 2850 m, 30.7.1913 (b); Mont Tinibras, rochers, cristallin, 3000 m, 25.7.1905; arête de Malaterra (Alpes de St-Etienne de Tinée), rocallles, cristallin, 2700 m, 17.7.1908.

Gagea pratensis (Pers.) Dumort.

Gagea stenopetala Reichenb. ? an Koch

[Les *Gagea* des herbiers E. Burnat et G. Thuret ont été revus ou déterminés par A. Terracciano en 1904 puis 1915; det. respectifs: (36) et (37). En ce qui concerne les *Gagea* des Préalpes de Grasse, et plus particulièrement du Plateau de Caussols, l'on pourra consulter les publications de A. Terracciano (1904), de J. Rodié (1960) et de H. Kunz (1963).]

Rég. litt.: plateau Mt Agel, autour des cuvettes [...], 3/4.1912, leg. J. Brugère, det. A. Saint-Yves, 1912; env. de Monaco, plateau Mt Agel, bords des cuvettes, calc., 1100 m, 3/4.1912, leg. id., det. "G. pratensis formae: typica et stenopetala" (37). **Val. Estéron:** Bézaudun, Mont Chier, 4.1869, leg. P. Consolat, (36). **Préalp. Grasse:** Coursegoules (le Baif au Saut de la Cagne), 18.4.1871, leg. id., (36); Caussols (Roc Berenguier), avec G. arvensis, 23.4.1874, leg. id., (36). **Val. Var:** Annot, lieux incultes, rare, 13.4.1874, leg. Reverchon; les moissons sur la route de Bouchenièvre à Guillaumes, rare, 5.5.1875, leg. Reverchon.

Gagea pusilla (F. W. Schmidt) Schultes & Schultes fil. subsp. **burnati** (A. Terracc.) Ascherson & Graebner
Gagea burnati A. Terracc.

Val. Estéron: Cheiron, le Pous, 29.4.1869, leg. P. Consolat, (36); Id., 12.5.1871, leg. Isnard & P. Consolat, (36). **Préalp. Grasse:** Mont Cheiron, l'Embut, sous les *Lavandula spicata*, 28.4.1871, leg. Barlet & P. Consolat, (36); Signal du Mt Cheiron, 1773 m, 30.5.1896, (36); Monts de l'Audibergue près de Séranon, 1876, leg. Raubert, (36); Caussols, le Défens, 6.5.1866, leg. Goatly & Pons, (36); montagne, versant N entre Caussols et Grasse, abondant, 30.4.1872, leg. E. Burnat & J. Orr, (36); montagne entre Caussols et Grasse, 30.4.1872, (36); Caussols, 1.5.1873, leg. Goatly & Pons, (36); Caussols, très commun, 23.4.1874, leg. P. Consolat, (36); Id., date & leg. id., sub nom. var. *intermedia* A. Terracc. (36). **Alp. Verdon:** Annot, col d'Allons, lieux arides, rare, 27.5.1874, leg. Reverchon, det. "var. *latifolia* A. Terracc." (36).

Gagea lutea (L.) Ker-Gawler

Val. Pesio: vallon del Pian del Creuzo env. de Pesio (Prov. de Cuneo), 6.7.1872, (36); Val de Pesio, un peu au-dessous des sommets entre la Cima Cars et la Cima Mascaron, 17.6.1872, (36). **Alp. Rezzo:** Boschi di Cosio près le Mont Fronte, avec le *Gagea liotardi*, leg. Gentile [s.d.], (36). **Val. Nervia:** Margheria di Pietra Vecchia, 12.5.1894, leg. C. Bicknell, (36). **Val. Var:** Annot, prairies au Fugeret, rare, 6.4.1874, leg. Reverchon, (36). **Préalp. Grasse:** Montagne du Cheiron entre Coursegoules et Vegay, Plan des Baumettes, 15.6.1863, (36) (herb. G. Thuret); Caussols, 1.5.1873, leg. Goatly, Lausseron [?], Colle & P. Consolat sub nom. *Gagea lutea* Schultz, "mêlé au *G. Burnati* Terracciano" (36).

Gagea fistulosa (Ramond ex DC.) Ker-Gawler

Gagea liotardii (Sternb.) Schultes & Schultes fil.

Val. Stura: lacs Lans Fero (Alpes de St-Etienne de Tinée), rocallles gazonnées, cristallin, 2500-2600 m, 17.7.1908, det. "var. *alpina* A. Terracc." (37); Gias sottan della Valletta, au S d'Aisone, 9.7.1895, det. "var. *intermedia* (Schleich. p. spp.)" (36). **Val. Gesso:** descente du col de Fenêtre sur Entraque: le Prajet, pelouses, silice, 2000 m, 4.7.1909, (37). **Val. Vermenagna:** près des Gias Colombo, près un peu humides, endroits dénudés et humides, Alpes maritimes de Pallanfré, 26.7.1892, det. "var. *acutitepala* A. Terracc." (36); neiges fondantes près les Gias della Garbella au-dessus de Pallanfré, vallée Grande sur Vernante, 11.7.1876, (36). **Alp. Ormea:** Mont Mongioie (Raschera ou Rascaira), 1882, leg. Gentile, (36); Mongioje, Gias Rascaira, 18.6.1894, leg. E. Ferrari, det. "G. liotardi Schultes forma *typica* et var. *acutitepala*" (36); Alpe de Revelli, près du Pizzo d'Ormea, 5.7.1897, det. "forma *typica* et *alpina*" (36); env. d'Ormea: Sella Revelli, au N du Pizzo d'Ormea, prairies siliceuses, 2000 m, 12.7.1905, leg. F. Cavillier; Alpes d'Ormea: Cirque de Sella Revelli, replats herbeux humides, grès, 2200 m, 23.7.1912 (37). **Val. Arroscia:** Boschi di Cosio, près le Mont Fronte, avec le *G. lutea*, [s.d.], leg. Gentile, (36). **Val. Roya:** lisière des neiges au col de Tende, 1.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); col de Tende, 1885, leg. Camillo Beltrandi, det. "forma *typica* var. *alpina* et forma *fragifera*" (36); lieux herbeux à la montée du col de Tende entre la 2ème et la 3ème maison de refuge, 15.5.1862, leg. Canut, (36) (herb. G. Thuret); près le col de Tende, côté du val Casterino, 30.6.1872, det. "var. *alpina* A. Terracc." (36); Alpes de Tende: Castello Frippi près Cima Marguareis, neiges fondantes, calc., 2200-2300 m, 31.7.1901 (b), det. "var. *alpina* A. Terracc." (36). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, col des Fenêtres, 21.6.1865 (herb. G. Thuret); Pas des Ladres près le col de la Madonna deile Finestre,

pelouses herbeuses, silice, 2450 m, 5.7.1904, det. id. (36). **Tournairet:** Mt Tournairet, 6.6.1884, leg. Rastoin Brémond. **Val. Tinée:** sous le col de Ferriera, au S de Mollières, rocallies, silice, 2450 m, 22.7.1914 (b); massif du Mounier: vallons de Sadours et de Longon, calc., pelouses, 2200-2400 m, 22.6.1913 (a), (37); bergerie du vallon à l'W de Montagne Haute, massif du Mounier, pelouses fraîches, 2100 m, 4.6.1907, leg. A. Saint-Yves, det. "forma *grandiflora*" (37); près du lac de Rabuons (Alpes de St-Etienne aux Monts), 28.7.1887, (36); près du lac sup. de Vens (vallon de Vens, latéral à la vallée de la Tinée), 2.8.1883, det. "var. *alpina* A. Terracc." (36); Salza Morena, et aussi à l'extrémité sup. du vallon de Ferrière, 7.8.1883, det. "forma *typica* et *fragifera*" (36). **Val. Var:** Annot, col d'Allons, lieux arides, 20.5.1874, leg. Reverchon; Basses-Alpes: Aurent, prairies des montagnes, 18.5.1886, leg. Elisée Reverchon & A. Derbez, Pl. Fr. 1886 N° 104; vallon d'Estrop près Esteng, points humides, calc., 2300 m, 31.7.1911; col de Jallorgues, terrains humides versant d'Estenc, 3.8.1885, det. "var. *intermedia*" (36); Estenc, Bergerie de Sanguinaire, prairies, 30.5.1875, leg. Reverchon, det. "var. *acutitepala* A. Terracc." (36). **Val. Verdon:** entre les lacs et le col de Lignet [pour: Lignin] et le col du Pas Robinous, près d'un petit lac (Basses-Alpes), 19.7.1885, det. "var. *acutitepala*" (36); près des lacs Lignins, versant E du Grand Coyer, submergé dans la vase profonde, grès, 2300 m, 20.7.1911, det. "var. *a typica* et var. *alpina* A. Terracc." (37).

Gagea minima Sweet, non (L.) Ker-Gawler

Gagea villosa (Bieb.) Duby

Gagea arvensis (Pers.) Dumort.

Préalp. Menton: col de Braus, près l'Escarène, 21.4.1864, leg. Montolivo (herb. G. Thuret). **Rég. litt.:** région littorale, Drap, 3.1885, leg. J.-B. Barla. **Val. Estéron:** Bézaudun, champs cultivés, mêlé au *Gagea saxatilis!*, 3.1868, leg. P. Consolat; champs de blé à Bézaudun, 4.1871, leg. id., det. Huet. **Val. Var:** dans les champs (?) près de Villars du Var, 4.1910, leg. E. Burnat & Paul Burnat, (37); Annot, les moissons, 14.4.1874, leg. Reverchon; Aurent, moissons, 25.4.1886, leg. Elisée Reverchon & A. Derbez, Pl. Fr. 1886 N° 105; Guillaumes, les moissons, 5.5.1875, leg. Reverchon; Guillaumes, lieux incultes, 30.6.1875, leg. id. **Alp. Beuil:** env. de Beuil: entre le Quartier et les Launes, champs cultivés, calc., 1450-1500 m, 9.4.1914, leg. Saint-Yves. **Préalp. Grasse:** Séranon, moissons, 7.1876, leg. Raubert; près de Caussols, 30.4.1872, leg. E. Burnat & J. Orr; Caussols (Roc Bérenguier), 23.4.1874, leg. P. Consolat. **Env. Grasse:** Grasse, bords de la route de Cannes, 13.3.1871; Mouans, entre Grasse et Cannes, 25.2.1872, sub nom. *Gagea arvensis* Schultes Gr. Godr. var. *mediterranea* Gr. Godr., A. Terracciano vid.

Gagea saxatilis (Mert. & Koch) Schultes & Schultes fil.

Rég. litt.: Plateau Mt Agel, calc., 1100 m, 4.1912, leg. J. Brugère sub nom. *G. bohemica* Roem. & Sch., échantillon unique, det. "G. bohemica" Roem. subsp. 1 / *G. saxatilis* auct." (37). **Val. Estéron:** Bézaudun, champs cultivés, mêlé au *G. arvensis*, 3.1868, leg. P. Consolat, (36); Bézaudun, Chandouliers, 4.1869, leg. id. sub nom. *G. bohemica*, det. "G. arvensis" Koch *a gallica* Rouy [prob. *saxatilis*, écrit par F. Cavillier!] (36). **Préalp. Grasse:** Caussols, le Défens, 4.1873, leg. abbé A. Pons sub nom. *G. bohemica* Schultes, det. "G. saxatilis" Koch *a gallica* Rouy" (36); Caussols, aux env. du roc Beranguier, 23.4.1874, leg. P. Consolat, nom. Huet *G. bohemica* Schultes, det. id. ci-dessus (36); Grasse ,crête de Ferrier, calc., 1300 m, 27.4.1924, leg. J. Rodié sub nom. ? *G. bohemica* Roem. & Schultes [...], (35).

Gagea indéterminés

Val. Pesio: Val de Pesio, un peu au-dessous des sommets entre Cima Cars et Cima Mascaron, 17.6.1872, det. "G. minima" Sweet" (36), "indet." (35). **Préalp. Grasse:** sommet du Mont Lachen (limite entre le Var et les Alpes maritimes), 1876, leg. Raubert, mêmes det. que précédemment.

Erythronium dens-canis L.

Val. Arroscia: Rocca delle Penne près Pieve di Teco, pentes herbeuses du versant S, grès et calc., 1200-1400 m, 11.6.1914 (a). **Préalp. San Remo:** sur le Mont Faudo, env. de Port Maurice, boschi sotto Veina, 4.1878, leg. Gentile; Mont Ceppo. pâturages des sommets, 25.6.1886. **Val.**

Nervia: près Testa d'Alpe et du col d'Arpetta versant du côté de Dolceacqua, très abondant, 25.5.1886. **Aution:** Mont Aution, prairies, 27.5.1886, leg. E. Reverchon. **Préalp. Menton:** Monte Grammondo sur Menton, pineraies, calc., 1200 m, 16.6.1903; Mont Farguet sur l'Esca-rène, bois, calc., 700-900 m, 6.6.1903; Cime du Gros Braus près du col de Braus, 11.6.1896. **Préalp. Nice:** env. de Nice: le Mont d'Or, dans la localité dite le Plan de la Cour, 21.4.1862, leg. Canut (herb. G. Thuret). **Rég. litt.:** plateau Mt Agel, côté N dans taillis d'Ostrya et en dehors murs côté E, 3/4.1912, leg. J. Brugère. **Val. Vésubie:** St-Martin Lantosque, juin [s.d.] (herb. G. Thuret); sommités de la Rocca Seira, entre Utelle et Lucéram, 10.6.1896. **Val. Var:** Annot, les bois au Mont Vergons, rare, 28.7.1874, leg. Reverchon; Id., 5.4.1874, leg. id. **Val. Estéron:** Bézaudun: Cheiron et Mont Chier, 3/4.1863, leg. P. Consolat; le Mont Chier à Bézaudun, 23 & 29.3.1871, leg. id.; versant N du Mont Cheiron, à peu près au-dessus de la Bastide de Poux, abondant, 28.5.1875. **Préalp. Grasse:** Montagne du Cheiron entre Coursegoules et Vegay, Plan des Baumettes, 15.6.1863 (herb. G. Thuret); route de Vence à Coursegoules, à 3 heures de Vence, 10.4.1858 (id.); route de Vence à Coursegoules, 10.3.1862 (id.). **Env. Grasse:** Grasse, 1843, leg. Lenormand (id.); Ravin des Châtaigniers près le Tignet, silice, 200 m, 19.4.1925, leg. J. Rodié. **Tanneron:** le Tanneron, près St-Cassien le Vieux, près le pont payant sur la Siagne, 8.3.1885, leg. H. de Maupassant.

Tulipa sylvestris L.

Tulipa sylvestris L. subsp. *sylvestris*

Val. Var: Annot, vignes à St-Benoît, 2.5.1874, leg. Reverchon; abondante dans une vigne près Guillaumes, 5.5.1875, leg. id. [mêlé à *T. australis* Link, (³⁵)].

Tulipa australis Link

Tulipa sylvestris L. subsp. *australis* (Link) Pamp.

Tulipa celsiana DC.

Val. Stura: col de la Maddalena, 1.8.1883; prairies, à la descente du col de Pouriac sur Argentera, à côté de *Fritillaria delphinensis*, 2.8.1877. **Val. Gesso:** donné par Mr Fortis, géologue, qui l'a récolté abondant à Valdieri les bains, près la chapelle, fin juin 1883. **Val. Vermenagna:** Pallanfré, entre Gias Colombo et Gias della Garbella, 7.7.1906, leg. E. Ferrari & G. Gola. **Val. Tanaro:** Mont della Guardia près Ormea, sommités, 26.7.1890; versant S du mont Antoroto sur Ormea, région élevée, 23.7.1890. **Alp. Tende:** près montueux du col de Tende, versant de Limone, 24.6.1860, leg. Canut (herb. G. Thuret); près montueux du col de Tende, aux env. de la troisième baraque, 15.5.1862, leg. Canut (id.); Tenda, 26.4.1867, leg. M. Moggridge (id.); pâturages, sommités près le col de Tende, 1874, leg. C. Beltrand; sommités du col de Tende, 10.7.1879, leg. id.; col de Tende, pentes herbeuses près la route de Margherita di Caramagna à 1 h env. du col, 30.6.1872; col de Tende (et nous l'avons récoltée aussi à l'Authion), 8/9.7.1879 (a); Maddalena, dans le val de Casterino (Alpes maritimes de Tende), 31.7.1888. **Aution:** crêtes du Mt Mangiabo sur Breil, pentes herbeuses, calc., 1800 m, 20.6.1903; Cime de la Gonella près Breil, pentes herbeuses du versant W, grès siliceux, 1800 m, 21.6.1903; près du Mt Aution, à la Testa della Secca, 26.6.1879, leg. Greml; Mont Aution, prairies, rare, 10.6.1886, leg. Elisée Reverchon sub nom. *Tulipa alpestris* Jord., Pl. Fr. 1886 N° 243. **Tournairet:** crêtes entre le Tournairet et la Tête de Siruol, pelouses, calc., 2000 m, 20.7.1905; Cime de la Combe près du Tournairet, pentes herbeuses, calc., 1900 m, 21.7.1905; massif du Tournairet: Cime de la Combe, pelouses, calc., 1980 m, 28.6.1906, leg. F. Cavillier. **Alp. St-Martin-Vésubie:** Balme de la Frema, 6.1884, leg. Rastoin Brémont. **Val. Tinée:** pâturages de Salza Morena, bassin sup. de la Tinée, 9.7.1887, leg. Vidal in herb. E. Burnat. **Alp. Beuil:** Mont Peira Blanca (massif du Mounier), rocallles et prairies, calc., 2000-2200 m, 21.7.1908; Val de Longon, prairies, 2000 m, 6.1905, leg. A. Saint-Yves; massif du Mounier: vallon de Longon, pelouses, calc., 2200 m, 22.6.1913 (a); Id.: Portes de Longon, pelouses fraîches, 7.1905, leg. A. Saint-Yves; Cime de Barrot, entre les vallées du Cians et du Var, 2000 m, 18.7.1898. **Préalp. Castellane:** Montagne de Teillon près de Soleilhas (sources de l'Estéron), pelouses, calc., 1800 m, 17.6.1913 (a); Sommet de Picogu sur Soleilhas, rocallles, calc., 1700-1830 m, 28.5.1903. **Préalp. Grasse:** Montagne de Bleine sur Thorenc, rocallles, calc., 1500-1600 m, 29.5.1903; Montagne de Thiey

près de St-Vallier, 23.5.1896; Caussols (le Défens), 5.1874, leg. Consolat; Montagne du Cheiron entre Coursegoules et Vegay, Grand Pré, 15.6.1863 (herb. G. Thuret). **Estéron:** Bézaudun (le Chier), 5.5.1870, leg. P. Consolat. **Estérel:** l'Esterel (Var), 4.5.1879, leg. J. Heilmann; Mont Vinaigre de l'Esterel (partie occidentale du département du Var), 14.5.1879 (a); la Suvière (Estérel), 22.4.1862 (herb. G. Thuret); vallon du Mal Infernet, chemin allant au col du Lentisque, Estérel, 6.7.1898 (a); Esterel: gué du Malinfern, garigues, silice, 75 m, 5.5. 1914, leg. A. Saint-Yves.

Tulipa clusiana DC. in Redouté — c., s.

Rég. litt.: sous les oliviers, peu au N de la station d'Andora, 16.4.1899; terrasses d'oliviers, entre Ventimiglia et Castel d'Appio, 7.4.1899; bulbes pris dans la campagne de Nice et cultivés à Antibes, 25.4.1863 (herb. G. Thuret); Cannes, 6.4.1856 (id.).

Tulipa gesnerana L. — c., s.

Tulipa billietiana Jordan

Env. Grasse: Grasse, les Ouaspes, 4.1871, leg. Pons; Plascassier, cultures et talus, calc., 15.4.1924, leg. J. Rodié [avec une Note de Rodié]: "un seul habitat, abondant, près de Plascassier. Si je ne me trompe, n'avait pas été revu depuis 1860 (*Bull. Soc. Bot. Fr.* XXX, 1883)".

Tulipa praecox Ten.; incl. *T. sarati* Barla — c., s.

Env. Mondovi: Ceva: coltivati ai piede della Rocca, padure Pallavicini, 4.1865, leg. G. B. Romano. **Rég. litt.:** Val Borghetto près Bordighera, 29.3.1895, leg. C. Bicknell; région littorale, Drap, 5.1885, leg. J.-B. Barla sub *Tulipa sarati* Barla; Nice, Montgros, 2/3.1877, leg. C. Sarato [avec une Note de E. Burnat: "... Mr Sarato la dit intermédiaire entre les *Tulipa oculus-solis* et *praecox* ..."]; vallon de Mt Gros, 15.3.1885, leg. Rastoin Brémont; envoi de César Sarato de Nice, année 1877, 15.3; propriété Bovis, chemin de Brancolar, à Nice, 5.1906, leg. A. Saint-Yves; champs à la Brague près Antibes, 14.3.1872, leg. E. Burnat; Antibes, moissons, 30.3.1858 (herb. G. Thuret); Antibes, 14.3.1862 (id.); route de Cannes à Mougins, 28.3.1858 (id.).

Tulipa agenensis DC. in Redouté — c., s.

Tulipa oculus-solis St-Amans

Tulipa lortetii Jordan

Rég. litt.: l'Arguet [pour: Laghet ?], 25.3.1885, leg. Rastoin Brémont; à Cannes, près autour de la ville, 9.3.1871; champs entre Cannes et Mougins, 28.3.1858 (herb. G. Thuret). **Env. Grasse:** Grasse, St-Callixte, St-Jacques, 3.1866, leg. E. Goaty (herb. G. Thuret); Grasse, St-Jacques, avril [s.d.], leg. Goaty & Pons; Grasse (St-François), 4.1871, leg. P. Consolat; Grasse, St-Jacques, 30.3.1890, leg. Pons.

Fritillaria tubaeformis Gren. & Godron subsp. **tubaeformis**

Fritillaria delphinensis Gren. & Godron; incl. *F. burnatii* Planchon

[Les parts notées (*) ci-dessous apparaissent dans les herbiers E. Burnat et G. Thuret sous *Fritillaria burnatii* Planchon. Cet auteur a lui-même déterminé les 2 parts de l'herbier G. Thuret en 1873.]

Val. Ubaye: vallée de l'Ubaye, Uvernet à Chancelaye, prairies à 2000 m, 28.5.1899, leg. Ant. Le Grand sub nom. *F. burnatii* Planchon [hors des limites de la *Flore des Alpes maritimes*].

Val. Stura: prairie humide, à la descente du col de Pouriac sur Argentera, Alpes maritimes versant italien, 2.8.1877. **Val. Vermenagna:** col de Garbella, versant de Pallanfré (vallée Grande), 2.8.1882, (*); altitude mesurée, entre le col della Garbella et les Gias della Garbella sur Pallanfré, un seul ex., 11.7.1876, (*).

Val. Pesio: sommités entre Pesio et Limone (Prov. de Cuneo), 11.7.1872, sub nom. *F. delphinensis* Boiss. ?, (*); partie sup. du vallon del Pian del Creuzo près val Pesio, env. de Cuneo, 6.7.1872; env. de la Chartreuse de Pesio: vallon de Cravina, pentes herbeuses, silice, 1500-1600 m, 29.7.1912, (*). **Alp. Tende:** pâturages au Mont Piernande près le col de Tende, 29.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 346, det. "Fri-

Fritillaria delphinensis Gren. var. *Burnati* Planch.“ (J. E. Planchon, janv. 1873) (herb. G. Thuret); sommités voisines du col de Tende, route de Margherita di Caramagna, 30.6.1872, leg. E. Burnat, det. id. (J. E. Planchon, janv. 1873) (id.); col de Tende, 31.5.1869, leg. Alioth sub “*F. delphinensis* Ard.? (non Gren.!) [...] me paraît être une espèce nouvelle“ [avec un commentaire de E. Burnat: “envoi d'Alioth de Bâle 1877, me dit qu'il a la même plante du Mt Viso“], (*); vers les sommités à côté du sommet du col de Tende, pentes herbeuses le long de la route qui, du sommet du col, va du côté de Margherita di Caramagna, 30.6.1872, (*); pâturages près le col de Tende, 1874, leg. C. Beltrandi, (*); col de Tende, 7.1876, leg. id., (*); sommités du col de Tende, 10.7.1879, leg. id., (*); Id., 12.7.1879, leg. A. Greml, (*); col de Tende, 7.1894, leg. Marro Donato de Limone, misit 9.7.1894 [avec une Note de Burnat précisant les caractères de *Fritillaria burnatii* Planchon], (*); sommités du col de Tende (ancien comté de Nice), fin juin et commencement d'août 1894, leg. Burnat, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. 1895 N° 553 sub nom. *Fritillaria delphinensis* Gren. in *Herb. Mus. Paris* (an. 1850), Gren. *Mém. Soc. émul. Doubs* (mai 1854) et *Fl. Fr.* 3: 180 [...], Planchon in *Bull. Soc. bot. Fr.* (an. 1873): 114 var. β *Burnati* Planchon, *Op. cit.*: 115!, (*); extrémité sup. de la vallée du Riofreddo de Tende, 1.8.1892, (*); env. de Tende: col de la Perla, versant S, pelouses, calc., à 150 m au-dessus du col, 30.6.1911, leg. A. Saint-Yves, (*); entre le col de Tende et le col de l'Abisso, 2.8.1879, leg. Vetter, (*); Val Fontanalba, 1650 m, 6.7.1902, leg. C. Bicknell, (*). **Tournairet:** Mt Tournairet, 6.6.1884, leg. Rastoin Brémond. **Tinée & Alp. Beuil:** lac de Sellavieille dans le massif du Mt Mounier, 2300 m, 7.7.1907, leg. A. Saint-Yves; massif du Mounier: vallon à l'W de Montagne Haute, 4.4.1907, leg. id.; Bergerie du vallon W de la Montagne Haute (Mounier), prairies fraîches décalcifiées, 2100 m, 4.6.1907, det. id.; descente du col de la Vallette sur le vallon de Longon (Alpes maritimes du Mounier), 19.7.1887; vallon de Longon, prairies, 2000 m, 6.1905, leg. A. Saint-Yves; massif du Mounier, le Longon, prairies humides, 4.4.1907, leg. J. Brugère; Longon, massif du Mounier, prairies fraîches, calc., 2000 m, 4.4.1907, leg. A. Saint-Yves; massif du Mounier: Bergerie du vallon des Portes de Longon, pelouses, calc., 2200 m, 22.6.1913 (a). **Val. Var:** Annot, mont Vergons, les prairies, rare, 10.5.1874, leg. Reverchon; Annot, mont Vergons, rare, 10.8.1874, leg. id.; Annot, prairies du col de Vergons, rare, 30.5.1877, leg. id.; Aurent, montagne de Sauges [pour: Sausses], 5.6. & 26.7.1886, leg. E. Reverchon & A. Derbez, Pl. Fr. 1886, s. N°, (*); montagne du Lougéron sur St-Martin d'Entraunes, les prairies, 28.5.1875, leg. Reverchon; Montagne du Lougéron, prairies sur St-Martin d'Entraunes, 24.8.1875, leg. id.; col des Trente Souches (Entraunes), 20.6.1889, leg. G. Vidal; col de Trente Souches, 22.6.1889, leg. id.; col de Trente Souches (Entraunes), 15.6.1890, leg. Payan in herb. G. Vidal; env. d'Entraunes: entre la Porte et la maison forestière des Costes, prairies, calc., 1600-1700 m, 19.6.1911, leg. F. Cavillier. **Préalp. Grasse:** Montagne de Thiey près de St-Vallier, 23.5.1896; pentes N du Grand Thiey, entre 1300 m et 1540 m, calc., 5.5.1924, leg. J. Rodié sub nom. *F. delphinensis* G. G. var. ?, “abonde sur le flanc N du Grand Thiey à St-Vallier, avec *Paeonia peregrina*, *Anemone halleri*, *Cytisus ardoini*, *Astragalus vesicarius*, etc. [...]. Plante nettement plus grêle (parfois naine), que celle des hauts sommets, feuilles plus étroites, moins nombreuses. Est pour moi une variété spéciale aux montagnes de Grasse. Ne se trouve que là et à l'Audibergue.“; Mont Audibergue, du sommet à Canaux mais plus près du sommet, 21.5.1879, leg. Greml; Audibergue, ca. 1200 m, 5.5.1907, leg. J. Rodié; pentes N de l'Audibergue, entre 1200 et 1600 m, calc., fruits, 1.6.1924, leg. J. Rodié sub nom. *F. delphinensis* G. G. var. ? [avec la même observation que précédemment]; vallon de l'Audibergue près Andon, pelouses depuis 1250 m jusqu'à 1500 m, 12.5.1907 & 12.5.1908, leg. id. sub nom. id.; sommet du Mont Lachen où elle abonde (limite entre le Var et les Alpes maritimes), 1877, leg. Raubert; replats herbeux sur la crête du mont de la Chens (env. de Séranon), 4.6.1896, leg. J. Briquet. **Préalp. Castellane:** Montagne de Teillon près de Soleilhas (sources de l'Estéron), rocallles fraîches, calc., 1700 m, 17.6.1913 (a), (*).

***Fritillaria tubaeformis* Gren. & Godron subsp. *moggridgei* Boiss. & Reuter ex Rix**

Fritillaria moggridgei Boiss. & Reuter
Fritillaria lutea Moggridge, non Bieb.

Val. Ubaye: Vallée du Lauzanier (Basses-Alpes): prairies rocailleuses, 10.7.1879, leg. Proal, Soc. dauphin. 1883 N° 3886; Basses-Alpes: Larche au Lauzanier, 13.6.1895, leg. Prof. Derbez, Fl. selecta exsicc. Ch. Magnier N° 3866; Larche au Lauzanier, prairies, à 2000 m, 11.6.1899, leg. Th. Derbez. **Val. Pesio:** col de Carbon, près val Pesio, 25.7.1872, leg. E. Burnat, (35); Id., 25.7.1872, leg. id., "j'ai encore trouvé cette espèce dans le val Cravina (du val Pesio), près le col (Il Colle) entre Pesio et Limone, puis dans le fond du val del Pian del Creuzo (val Pesio) et enfin au pied du Mont Cars au-dessus de la Chartreuse de Pesio" (herb. G. Thuret); Chartreuse de Pesio, près Coni (Vallon de Marguarès), 22.6.1862 (id.); Vallon de Pari, près de la Chartreuse de Pesio, 2.7.1862 (id.), sommités au-dessus de la Chartreuse de Pesio en passant par la montagne au vallon del Plan del Creuzo, très abondant, 6.7.1872 [avec une Note de Reuter, sans doute destinée à M. Moggridge, dans laquelle il dit que cette Fritillaire n'est pas la *F. lutea* de Bieberstein, et est très différente de la *F. delphinensis* des Alpes françaises], (35); Certosa di Pesio, "peint d'après nature par Marie Burnat à la Chartreuse de Pesio en 1872", 9.7.1872 [aquarelle seule]; un seul exemplaire au bas d'un couloir descendant dans le val Pesio près Cuneo, sans doute descendu des hauteurs voisines avec une avalanche, 14.6.1872, (35); sommités au-dessus de la Chartreuse de Pesio, 6.7.1872; entre la Certosa de val Pesio et le col qui mène à Limone, 12.7.1880 (b). **Alp. Ormea:** versant N du mont Antoroto sous les grands rochers, restait un échantillon défleuri dont la fleur était jaune, 22.7.1890, (35); Cima Revelli, versant de l'Alpe Revelli, env. d'Ormea, 2200 m, 5.7.1897, (35); Alpes d'Ormea: Cima Revelli, versant N, prairies fraîches, silice, 2200 m, 22.7.1912, (35); Mongioje presso il Lago Rascaira, 18.6.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Arroscia:** Mont Fronte ou Frontero, 6.1881, leg. G. Gentile; Margheria di Mendatica, sur le Mont Fronte, 6.7.1882. **Alp. Tende:** Col de Tende, collected by the landlord of the "Roys Grass Recovers", summer of 1870, herb. P. Consolat; exemplaires provenant du col de Tende récoltés en 1870 par un cantonnier Beltrandi, pour Mr Moggridge père; pâturages près le col de Tende, 1874, leg. C. Beltrandi; col de Tende, 7.1876, leg. Beltrandi; sommets du col de Tende, 10.7.1879, leg. id. **Val. Roya:** ravins situés au-dessus de la bergerie de Breglio (Alpes de Breglio) près des neiges fondantes, 23.6.1860, leg. Canut (herb. G. Thuret). **Aution:** Lauthion [sic!], juin [illis.], leg. T. Canut (herb. G. Thuret); Mte Authion, 26.4.1867, leg. M. Moggridge (id.); Mont Aution, prairies, rare, 27.5 & 25.7.1886, leg. Elisée Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 230; Mt Aution prope Fontan, ca. 1700 m, 15.7.1890, leg. W. Bernouilli; Fontan, prairies du Mont Aution, rare, 20.5. & 7.8.1886, leg. Elisée Reverchon & A. Derbez, Pl. Fr. 1886 N° 230; l'Authion, Testa della Secca, 1750 m, 26.6.1879, leg. Gremlì; Baisse de Caran, Authion, prairies, surtout aux emplacements d'anciennes meules de foin, calc., 1720 m, 13.5.1906, leg. A. Saint-Yves; L'Authion: Baisse de Caran, près Plan Caval, pelouses, 1600-1700 m, mêmes date et leg.; Plan Caval, massif de l'Authion, grès, rocallles herbeuses, 1900 m, fl. 7.6.1908, leg. A. Saint-Yves; Alpes-Maritimes: plan Caval, massif de l'Authion (entre la vallée de Vésubie et de la Roya au N du [sic!] Sospel), rocallles herbeuses, flysch gréseux, à 1900 m d'altit., fl. 7.6., fr. 27.7.1908, leg. A. Saint-Yves, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. N° 2158. **Val. Tinée:** pâturages de Salza Morena, bassin sup. de la Tinée, 9.7.1887, leg. Vidal, (35).

Fritillaria involucrata All.

Val. Nervia: à 1500-1600 m entre Testa d'Alpe et le col de l'Arpetta (territ. italien) sur Breglio, 25.5.1886. **Val. Roya:** val Riofreddo de Tende, 14.4.1876; près le pigeonnier du val Riofreddo de Tende, 1.7.1879 (a); Alpes de Tende: Rio Forno, rochers di Cravio, calc., 1600 m, 3.8.1901 (b); rocallles, pentes dominant la ville de Tende, 30.4.1885; boscaglie alla Ciappea sopra la Borgata nuova di Tenda, 6.5.1897, leg. E. Ferrari; Vallée de Caïros, 12.4.1871; Montagne de Nanan [pour: Anan] sur Fontan, rochers exposés au S, rare, 18.6.1886, leg. Elisée Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 103; presso Airola, Val Roja, 8.4.1892, leg. C. Bicknell in herb. E. Cornaz. **Aution:** Cime de la Gonella, env. de Breil, pentes herbeuses du versant E, grès siliceux, 1800 m, 21.6.1903. **Val. Vésubie:** pentes herbeuses dominant la rive gauche de la Vésubie près Lantosque, 26.6.1906, leg. A. Saint-Yves. **Rég. litt.:** Mt Agel: plateau, près et au-dessus de la batterie S-E, pierres, 4.1912, leg. J. Brugère; env. de Monaco, plateau Mt Agel, calc., 1100 m, 4.1912, leg. id. **Préalp. Menton:** bois du Farghet sur l'Escarène, peu abondant, 11.6.1875. **Val. Estéron:**

le Chiers près Bézaudun, où elle est peu abondante, 9.5.1872, leg. E. Burnat & M. Moggridge; Bézaudun, la Côte près la chapelle de Notre-Dame, [s.d.] leg. P. Consolat. **Val. Tinée:** vallon sup. de Duinas, env. de St-Sauveur de Tinée, pineraies, calc., 1500 m, 18.6.1914 (a). **Val. Var:** St-Martin d'Entraunes, les bois secs au hameau du Monard, 6.5.1875, leg. Reverchon; Annot, les rochers sur la ville, rare, 15.4.1874, leg. id.; Annot, sur la ville, rare, 11.8.1874, leg. id.; descente de Le Lac sur Le Roier, au-dessus de Villars du Var, forêts, calc., 1000 m, 29.6.1909; entre Puget-Théniers et le Pas des Meuniers, taillis, calc., 500-700 m, 26.5.1903. **Préalp. Grasse:** Mont Lachen (limites entre le Var et les Alpes maritimes), 1877, leg. Raubert; Montagne de la Doire près Séranon, 3.6.1896; Montagne de Bleine sur Thorenc, pineraies, calc., 1500-1600 m, 29.5.1903; Alpes-Maritimes: env. de Canaux, sur les talus de la route allant à St-Vallier de Thiey, 23.5.1896, leg. E. Burnat, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. 1896 N° 662; Canaux (env. de Grasse), taillis, calc., 1100 m, 30.5.1903; entre St-Vallier et Caussols, 21/22.5.1879, leg. Gremlis; forêt de Caussols, 26.4.1884, leg. abbé Pons [avec une Note de Burnat: "... Mr l'abbé Pons l'a trouvée en outre à Plan Pons commune du Bar et à la Malle de St-Vallier."]; Forêt de Caussols, en allant de St-Vallier à Caussols, rocallles, sol calc., 800 m, 19.5.1883, leg. Ch. Ozanon & Dr Gillot, Soc. dauphin. 1884 N° 4273; pentes gazonnées et buissonneuses de la route entre St-Vallier et Canaux (à mi-chemin), 23.5.1896; Caussols, le Défends, 3.5.1866, leg. Goaty (herb. G. Thuret); Caussols, [...] 23.4.1867 (id.); haute plaine de rochers, entre Vence et Coursegoules, 14.6.1863 (id.).

Fritillaria tenella Bieb.

Fritillaria orientalis Adams in Weber fil. & Mohr

Fritillaria montana Hoppe

Fritillaria caussolensis Goaty & Pons ex Ardoino

Val. Estéron: env. de Bézaudun [s.d.], leg. Consolat. **Préalp. Grasse:** Caussols, 3.5.1866, leg. Goaty (herb. G. Thuret); Caussols, [...] 23.4.1867 (id.); Montagnes de Caussols au-dessus de Grasse, 23.4.1867, leg. Huet [de Toulon, script. Burnat]; Caussols, le Défends, 4.1868, leg. Goaty & Pons sub nom. *Fritillaria Caussolensis* (nobis); Caussols, 19.5.1870, leg. J. Orr; Caussols, ou plutôt dans le quartier du Défends entre Gourdon et Caussols, sur les confins de la grande plaine de rochers et les prairies de Caussols, 30.4.1872; Id., Soc. helvét. 1872; Caussols, 4.1873, leg. Abbé Consolat in herb. Mailho; Caussols (le Défends), 4/5.1874, leg. P. Consolat; Alpes-Maritimes: rocallles herbeuses du plateau de Caussols, près Grasse, 19.5.1883, leg. Ch. Ozanon & Dr Gillot, Fl. selecta exsicc. Ch. Magnier N° 681; Plateau de Caussols, à droite en allant de Caussols à Gourdon (Alpes-Marit.): abonde parmi les broussailles et les rocallles, sol calc., 900 m [non: 1100 m], 19.5.1883, leg. id., Soc. dauphin. 1884 N° 4272 [avec une Note manuscrite de Burnat, parue ensuite dans le *Bull. Soc. dauphin.* en 1885, qui précise notamment: "Ce que nous tenions surtout à rappeler [...], c'est le fait de l'identité du *F. Caussolensis* avec le *F. tenella* M. Bieb. — *F. montana* Hoppe. L'espèce de Marschall von Bieb. habite le Caucase, le littoral autrichien, la Dalmatie et le Banat. Cette identification avait été soupçonnée autrefois par J. Gay, ainsi que le témoigne une note de ce botaniste, qui existe dans son herbier à Kew à côté d'exemplaires récoltés en 1838 par Perreymond (de Fréjus), à Caussols. Plus tard, MM. Moggridge, Planchon et Baker, de même que M. Boissier (*Fl. Orient.* V:179), ont mis hors de doute l'identité de la plante de Caussols avec celle de l'Europe orientale."]; Caussols, 5.6.1889, leg. C. Bicknell; Plateau de Caussols, rocallles herbeuses, calc., 1100 m, 5.1911, leg. A. Saint-Yves in herb. J. Brugère.

Lilium martagon L.

Val. Stura: col de la Maddalena, 31.7.1883. **Val. Gesso:** extrémité sup. du val Valetta sur Valdieri, chemin du col de Fremamorta, 30.7.1874; env. de Valdieri-ville: Cima Sabench près Andonno, hêtraies, calc., 1400 m, 6.7.1909; le Prajet, versant N du col de Fenêtre, pentes herbeuses, silice, 2000 m, 4.7.1909, leg. E. Burnat, J. Briquet, A. Saint-Yves & F. Cavillier. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 21 & 26.8.1861 (herb. G. Thuret); Id., 18.6.1862 (id.); val de Pesio (extrémité sup.), dans les bois, 14.8.1874. **Val. Tanaro:** vallon de Boscea, entre Garessio et le Mont Galé, 1.7.1897 sub nom. *L. bulbiferum* subsp. *croceum*, (35); Monte della Guardia près

Ormea, 8.7.1897. **Val. Arroscia:** Ponia rocca sur les flancs du Mont Fronte, 6.7.1882. **Aution:** versant N de la Gonella près Breil, clairières des bois, calc., 1000m, 26.6.1904. **Val. Vésubie:** de Belvédère à San Grato (Gordolasque), taillis, silice, 1200-1300 m, 3.7.1904; env. de St-Martin-Lantosque, vallon d'Entrecolpas, 12.7.1865 (herb. G. Thuret); Id., vallon de Nanduébis, 4.7.1865 (id.); env. de St-Martin Lantosque, 11.7.1875; la Colmiane près St-Martin Lantosque, 11.7.1875; Colmiane, 25.7.1885, leg. Rastoin Brémont. **Val. Tinée:** Forêt de Clans, 5.8.1865 (herb. G. Thuret); Serre de Barento [= Burente] au N du Mounier, prairies, calc., 2250 m, 19.7.1902 sub nom. *L. bulbiferum* L. subsp. *croceum* Asch. & Graebn., (35); vallon de Jallorgues, 16.7.1864 (herb. G. Thuret). **Alp. Beuil:** [...] au S du Mt Mounier [...], calc., pelouses, 2250 m, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves. **Val. Var:** Maison forestière de Sanguinière (env. d'Esteng), pelouses fraîches, grès, 2050 m, 2.8.1911; Esteng aux sources du Var, 31.7.1885; près d'Esteng (sources du Var), lieux frais, grès, 1800-1900 m, 4.8.1911; Désert de Saint Barnabé sur St-Martin d'Entraunes, les prairies, 11.6.1875, leg. Reverchon; St-Martin d'Entraunes, Désert de St Barnabé, les bois, 16.8.1875, leg. id.; pâturages sous les Aiguilles de Pelens, 1700 m, 22.7.1898; vallon de Barlatetta, env. de Châteauneuf d'Entraunes, bois de mélèzes, grès siliceux, 1700 m, 22.7.1902; Annot, Bois de Liscle, 10.6. & 27.9.1874, leg. Reverchon. **Préalp. Grasse:** Séranon, Caille, la Luby au pied S et oriental du Mt Lachen, etc., 1876, leg. Raubert; Montagne de la Doire près de Séranon, 3.6.1896; Mont Cheiron, 7.1867, leg. P. Consolat. **Val. Estéron:** Bézaudun (le Chier), 17.7.1871, leg. B. h. [Huet ?] & P. Consolat. **Préalp. Nice:** env. de Lantosque: entre le col de la Porte et les sources du Paillon, taillis, calc., 950 m, 26.6.1906, leg. F. Cavillier.

Lilium candidum L. — c., s.

Env. Grasse: bulbes pris à Mouans et plantés à Antibes, 1.6.1865 (herb. G. Thuret); Grasse, où il est naturalisé et CC dans les vallons et les bois, 20.6.1891, leg. abbé Pons in herb. E. Cornaz; Plan de Grasse près Grasse, moissons et jachères, calc., 23.6.1903.

Lilium bulbiferum L. subsp. *croceum* (Chaix) Baker

Lilium croceum Chaix

Val. Stura: vallon de Ferrière sup., latéral à la vallée de la Stura, 2.8.1883; rochers au-dessus du Gias Pan perdu, partie sup. du vallone Riofreddo de Vinadio, 12.7.1895; vallone della Valletta au S d'Aisone, 9.7.1895. **Val. Gesso:** env. de Valdieri-ville: Rocca Mouri Grande près Andonno, hêtraies, calc., 1200 m, 6.7.1909; Mont Pissousa près Valdieri-ville, prairies, calc., 1500 m, 7.7.1909; près les bains de Valdieri, 27.7.1876; de la Madone de Fenêtre à Entraque: Il Prajet, pentes herbeuses, silice, 2000 m, 4.7.1909. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 20.6. & 16.7.1862 (herb. G. Thuret); entre la Certosa di val Pesio et le Colle qui mène à Limone, 12.7.1880, leg. J. Vetter, A. Greml & L. Leresche; vallon del Pian del Creuzo près Pesio (très abondant dans toutes les Alpes des env. de Pesio), 6.7.1872. **Val. Tanaro:** env. de Ceva: en montant de Bagnasco au Bric del Bava, 700-900 m, 17.6.1897; env. de Garessio: pentes du Mont Mindino, au-dessus de Capello, 30.6.1897; rochers près de Garessio, route d'Ormea à Garessio, 26.5.1893; versant S du mont Antoroto sur Ormea, 23.7.1890. **Préalp. Albenga:** versant N du Monte Nero, en montant depuis Castelbianco, env. d'Albenga, 27.6.1897; env. de Pieve di Teco: Monte Cucco, près humides, grès, 1000-1100 m, 11.6.1914 (a). **Val. Roya:** bois de châtaigniers à Tende, 21.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 343 (herb. G. Thuret); près de St-Dalmas de Tende, 29.6.1879 (a); Id., 5.7.1886; Fontan, rochers, 11.6.1886, leg. Elisée Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 125; val de Merima, du val de Cairos, 28.6.1879; partie inf. du vallon de la Maglia près Giandola, pelouses rocheuses, calc., 500-600 m, 26.6.1904. **Aution:** Laution [sic!], 11.7.1861 (herb. G. Thuret); de Colla Bassa à l'Aution, prairies, calc., 1600-1700 m, 28.6.1904. **Val. Vésubie:** Berthémont, 19.6.1871, leg. J. Orr in herb. P. Consolat; env. de St-Martin Lantosque, 11.7.1875; Venanson, 6.6.1884, leg. Rastoin Brémont; prés, au-dessus de Venanson au pied du Mont Conchetas, 1.7.1875; prairies élevées entre Venanson et San Dalmazzo di Valdiblora, 1.7.1875; env. de St-Martin-Lantosque, vallon de Nanduébis, 4.7.1865 (herb. G. Thuret); Id., vallon de Salèze, 27.6.1865 (id.). **Val. Tinée:** vallon inf. de Mollières, env. de St-Sauveur sur Tinée, pentes herbeuses, cristallin, 800 m, 19.6.1914 (a); prairies,

au-dessous de Pic, partie inf. du val Longon près St-Sauveur, 3.7.1875; la Pinatelle sur St-Etienne de Tinée, parries au Liauson, terrain décalcifié, 1600-1700 m, forme réduite des prairies, 12.7.1908; de St-Dalmas le Selvage à Pont-Haut, rochers, silice, 1200-1300 m, 10.7.1908. **Val. Var:** Pointe des Quatre Cantons près Villars du Var, pineraies, grès, 1300 m, 29.6.1909; Annot, les rochers, 5.6.1874, leg. Reverchon; Annot, 10.9.1874, leg. id. [évidente inversion des étiquettes entre ces deux parts: la première est en fruits, et la seconde en fleurs!]; St-Martin d'Entraunes, Bois de Bramus, 7.1875, leg. Reverchon.

Lilium pomponium L.

Lilium rubrum Lam. & DC.

Préalp. San Remo: Monte Bignone selon Mr Guidi [photo de P. Guidi, seule, s.d.]. **Val. Nervia:** sommets du mont Toraggio sur Pigna, fréquent, 2.8.1890. **Val. Roya:** Vievola (Tenda), monti rimpetto alla Capella di Vievola regione detta Agaizen [= Agaysséou] due cento metri sopra la strada sino alla regione dei Pini, 10.7.1894, leg. E. Ferrari; rare et mal établi dans les env. de Tende, sauf dans une localité à l'E et tout près du col de Briga ou Lubaira. Abonde dans les env. de Guillaumes. (extrait d'une lettre du Dr. Fritz Mader, de Nice, du 5.7.1903) [Note seule]. **Aution:** entre Colla Bossa [= Bassa] et l'Aution, prairies, calc., 1600-1700 m, 28.6.1904. **Tournairet:** Cime de la Combe près St-Martin Vésubie, rocailles, calc., 1950 m, 19.7.1914 (b). **Val. Vésubie:** versant N du Siruol, au-dessus de Venanson, 11.7.1875; env. de St-Martin-Vésubie: Tête de Siruol, en descendant sur Roquebillière, 20.7.1875 [réécrit à partir de l'étiquette originelle: près la Testa del Siruol env. St-Martin Lantosque, en descendant à Roccabigliera, près des points marqués sur carte: R^e de Rigoul [ou Rigaud ?] et Siruols]; de Roquebillière aux Granges de la Brasque, rochers herbeux, calc., 1700 m, 19.7.1905; env. de Lantosque: bois de la rive gauche du vallon de l'Infernnet, 800-900 m, calc., 26.6.1906, leg. F. Cavillier; Cime de Castel Gineste près d'Utelle, 17.6.1896; env. de Nice: route de Levens à Lantosque, au-delà du pont du Suquet, 28.6.1860 (herb. G. Thuret). **Préalp. Menton:** Mont Razet près Castillon sur Menton, rocailles, calc., 1000 m, 16.6.1903; bois au Farghet sur l'Esca-rène (peu abondant), 11.6.1875; région montagneuse, bois du Farghet et Montdaour, 6.1885, leg. J.-B. Barla. **Val. Tinée:** entre Vuols et Sabouri, en montant de St-Sauveur au Lauvet d'Ilonse, 12.7.1898. **Val. Var:** Pic des Quatre Cantons près Villars du Var, pineraies, grès, 1200 m, 29.6.1909; entre Malaussena et le confluent du Var et de la Tinée, 8.7.1887; env. de Nice, vallée du Var, près Malaussena, 7.5.1862 (herb. G. Thuret); pentes rocailleuses, vis à vis Touet de Beuil, 17.6.1875; entre Puget Théniers et Puget Rostang, 21.6.1896, leg. J. Briquet & F. Cavillier; entre Puget Theniers et la mine de la Croix, 21.6.1884; Entrevaux, rochers, 16.6. & 24.8.1885, leg. Elisée Reverchon, Pl. Fr. 1885 N° 29; Entrevaux, rochers, rare, fl. 16.6., fr. 24.8.1885, leg. E. Reverchon, Fl. selecta exsicc. Ch. Magnier N° 1816; vallée du Cians: en montant de Rigaud au col de la Mairola, rochers, calc., 500-800 m, 14.7.1902; entre Entrevaux et le Champ, garrigues, calc., 700 m, 27.5.1903; Annot, les rochers, 12.6.1874, leg. Reverchon; Annot, 15.9.1874, leg. id.; entre le Fugeret et la Colle St-Michel, talus sablonneux, calc., 1000 m, 19.7.1911; St-Martin d'Entraunes, les bois arides, 7.1875, leg. Reverchon; St-Martin d'Entraunes, Bois de Bramus, 15.9.1875, leg. id.; Entraunes à la Blaine, 2.7.1890, leg. G. Vidal in herb. E. Cornaz. **Val. Estéron:** entre Bouyon et Bézaudun, 19.6.1879, leg. Gremlie; Bézaudun, la Vigne, 6.1869 & 1871, leg. P. Consolat; entre la Penne et Puget Théniers, 20.6.1884; Montagne de Charame, entre le Mas et St-Auban, rocailles à *Genista cinerea*, calc., 1350 m, 26.6.1909. **Préalp. Grasse:** Haute plaine de rochers, entre Vence et Coursegoules, 14.6.1863 (herb. G. Thuret); Grasse, 1843, leg. Lenormand (id.); Grasse, juin [s.d.], envoyé à E. Burnat le 17.5.1871, leg. abbé Pons; Montagne de Seillans (Var), lieux pierreux, calc., ca. 1000 m, 6.6.1901 (a); la Luby, versant N et au pied oriental du Mont Lachen, printemps 1876, leg. Raubert. **Rég. litt.:** abondant entre Cardelina et San Michele au-dessus de San Remo, 350 m, 13.6.1905, leg. C. Bicknell; entre Poggi et Ceriana, à env. 250 m, 8.6.1879 (a); env. de Monaco, plateau Mt Agel, calc., 1100 m, 7.1912, leg. J. Brugère; les hauteurs de Drap, 20.6.1864, leg. T. Canut (herb. G. Thuret).

Ornithogalum pyrenaicum L.

Val. Pesio: Chartreuse de Pesio, 25.6.1862 (herb. G. Thuret). **Préalp. Mondovi:** près, entre la Madonna delle Neve et Pamparato, 17.6.1897. **Val. Tanaro:** Mont della Guardia près d'Ormea, sommités, rocallies, 26.7.1890; env. d'Ormea: prairies entre Nava et Ponte di Nava, 19.6.1899. **Val. Arroscia:** Pieve di Teco, talus herbeux, grès-calcaire, 250 m, 9.6.1914 (a). **Val. Nervia:** versant S du Mont Carmi Binelli, ascension du Mt Ceppo depuis Pigna, 30.6.1880 (a). **Val. Estéron:** entre le confluent de l'Estéron et du Var et le Broc, 26.5.1875; Bézaudun, Mont Chier, champs cultivés, 5.1868, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** Haute plaine de rochers, entre Vence et Coursegoules, 14.6.1863 (herb. G. Thuret). **Val. Var:** Annot, les bois, 2.6.1874, leg. Reverchon sub nom. *Ornithogalum sulfureum* Schult.; Annot, 16.8.1874, leg. id. sub nom. id. **Rég. litt.:** Costa Tondeu sur Cervo, prairies humides, calc., 500-600 m, 15.6.1914 (a); Menton, printemps 1878, leg. Walther; Baus-rous, juin [s.d.], leg. Rastoin Brémont; région littorale, Drap, 18.6.1884, leg. J.-B. Barla.

Ornithogalum narbonense L.

Ornithogalum pyramidale L. subsp. *narbonense* (L.) Ascherson & Graebner

Env. Mondovi: campi di Mondovi et Vico forte, 13.6.1894, leg. E. Ferrari; moissons dans les env. de Vico forte-Mondovi, 12.6.1897. **Val. Tanaro:** Ceva nei campi e pascoli lungo il Tanaro, 13.6.1884, leg. G. B. Romano. **Préalp. Menton:** Mont Farghet sur l'Escarène, 11.6.187[?], det. Cavillier, 1925; env. de Monte-Carlo: entre le col de Guerre et la Cime de Rastel, calc., 500-600 m, 3.6.1903. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 5.1868, leg. P. Consolat sub nom. *O. pyrenaicum*, det. Cavillier, 1925; entre Sallagriffon et la Penne, friches, calc., 600 m, 28.6.1909. **Préalp. Grasse:** entre St-Jeannet et Bézaudun, 13.6.1899; Gourdon, la Combe, 5.1874, leg. P. Consolat; St-Césaire sur Grasse, garigues, calc., 500 m, 22.6.1914 (a). **Env. Grasse:** env. de Grasse: entre Mouans et la Foux, prairies, calc., 150 m, 10.6.1913 (a); Plascassier, champs cultivés, 6.1876, leg. P. Consolat; env. de Grasse, 12.5.1875, leg. Marie Burnat; Grasse, 15.5.1891, herb. Mouillefarine; Plan de Grasse près Grasse, pelouses sèches, calc., 28.5.1903. **Rég. litt.:** vallon de Cervo: au-dessus de Deglio, terrains herbeux, calc., 500 m, 15.6.1914 (a); champs incultes, abonde à San Remo, 7.6.1879; Bordighera, sous les oliviers, fréquent, 31.5.1893; Menton, printemps 1878, leg. Walther; da Nizza a Monaco, 11.6.1843, leg. Durando; env. de Nice: entre Drap et Notre-Dame de Bon Voyage, rive droite du Paillon, parmi les *Arundo*, 30.6.1906, leg. E. Burnat & F. Cavillier sub nom. *Scilla*, det. F. Cavillier, 1925; Mont Chauve près Nice, moissons, calc., 650 m, 5.6.1913 (a); le Biot près Antibes et la Brague, çà et là dans les champs et aussi les agrestes, 4.6.1887; Antibes, 26.5.1858 (herb. G. Thuret); Cannes, 27.4.1871.

Ornithogalum gussonei Ten.

Ornithogalum tenuifolium Guss., non F. Delaroche

Val. Gesso: env. de Valdieri-ville: Mont l'Arp, pentes herbeuses, calc., 1800 m, 8.7.1909; Cima Sabench entre Andonno et Valdieri, rocallies, calc., 1400 m, 6.7.1909, leg. J. Briquet; env. d'Entraque: Monte Ray, pentes herbeuses, silice, 1800 m, 19.7.1909; vallée de Roaschia: Mont Bussaja ou Bec d'Orel, versant N, pelouses, calc., 2000 m, 15.7.1909. **Val. Vermenagna:** extrémité sup. de la vallée de San Giovanni près de Limone, 11.8.1891. **Alp. Ormea:** versant N du Mont Antoroto, 22.7.1890; entre Alpi degli Archetti et le col du Pizzo d'Ormea, pelouses rocheuses, silice, 1800-2000 m, 22.7.1912. **Val. Roya:** Fontan, prairies, 9.6.1886, leg. Elisée Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 136. **Aution:** Rocher de Gueta près du col de Brouis, pelouses, calc., 1400 m, 20.6.1903. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin-Lantosque, pâturages de la Madone des Fenêtres, 21.6.1865 (herb. G. Thuret); la Trinité près St-Martin-Lantosque, 4.6.1884, leg. Rastoin Brémont; Cime de Rocca Seira, rocallies calc., 1300 m, 26.6.1906, leg. F. Cavillier; Cime du Diamant sur Utelle, 16.6.1896. **Préalp. Nice:** Mont Férier (env. de Nice), rocallies du sommet, calc., 1400 m, 11.6.1903. **Val. Estéron:** Bézaudun (le Chier), 6.1869 & 6.1871, leg. P. Consolat; Bézaudun (le Chier dans les endroits frais), 7.1871, leg. id.; Signal d'Harpille, entre le Mas et St-Auban, pelouses rocallieuses, calc., 1500-1680 m, 26.6.1909. **Val. Tinée:** Rochers de Valabres, entre St-Sauveur et Isola, 11.7.1898; Vallon de Veillols, près du Pas de

Roja, prairies, calc., 1900 m, 25.7.1902; Salza Morena et col de Pouriac aux sources de la Tinée, 2.8.1877. **Alp. Beuil**: Barre du Mont Mounier, replats herbeux, calc., 2300 m, 18.7.1902; forêts de mélèzes, entre Launes et Quartier, env. de Beuil, 17.7.1898; Tête du Pommier, env. de Beuil, 15.7.1898; Lauvet d'Ilonse, env. de St-Sauveur sur Tinée, 12.7.1898. **Val. Var**: col de la Sinna, entre Pierlas et Ilonse, gazons, calc., 1450 m, 18.6.1914 (a); en montant d'Entrevaux à Villevieille, garrigues, calc., 600-700 m, 27.5.1903; vallon de Barlatetta, au N de Châteauneuf d'Entraunes, prairies, grès siliceux, 1700 m, 23.7.1902; prairies du Lougéron sur St-Martin d'Entraunes, 28.5.1875, leg. Reverchon; col des Champs près Entraunes, 11.7.1889, leg. G. Vidal. **Préalp. Grasse**: Mont Cheiron, partie orientale, lieux graveleux, 19.6.1879, leg. A. Greml; Montagne du Cheiron, entre Coursegoules et Vegay, 15.6.1863 (herb. G. Thuret); Mont Cheiron, sommités, fréquent, 28.5.1875; Montagne de l'Audibergue, pelouses, calc., 1615 m, 14.6.1913 (a); Thorenc sur Grasse, près frais, calc., 1100 m, 29.5.1903. **Préalp. Castellane**: Sommet de Picogu sur Soleilhas, rocallages du versant S, calc., 1600-1800 m, 28.5.1903; Montagne de Teillon près de Soleilhas (sources de l'Estéron), rocallages herbeuses, calc., 1850 m, 17.6.1913 (a); Annot, mont Vergons, 2.6.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.**: Mt Agel, 6.1880, leg. Rastoin Brémont; env. de Monaco, plateau Mt Agel, calc., 1100 m, 5.1912, leg. J. Brugère. **Estérel**: Forêt de l'Estérel, 30.5.1861 (herb. G. Thuret); Agay près Cannes (Var), dans une station curieuse et inusitée, dans un lieu très sec au milieu des Cistes, des Lavandes et des Myrtes. Il y en avait un assez grand nombre d'exemplaires, det. Huet & Hanry, 22.4.1871; entre Trayas et Agay (Estérel), 8.5.1879, leg. A. Greml; Esterel, près la mine Madeleine, lieux secs, rocheux, 14.5.1875.

Ornithogalum umbellatum L.

Val. Stura: descente du col de Pouriac sur Argentera, 2.8.1877. **Val. Gesso**: près du lac Sottan della Sella, vallée della Meris, Alpes maritimes de Valdieri, 23.7.1892; bains de Valdieri, 27.7.1876; sommités du Colle della Barra (versant du val Rovina), entre le val Rovina sur Entraque et le val Gesso de Valdieri les bains, 24.7.1876; près le sommet du col de Garbella, versant d'Entraque, pâturages, 11.7.1876; montée du col de Fenestrelle côté de Fenestre, 20.7.1876; du col de Fenestre à Entraque: Il Prajet, pentes herbeuses, silice, 2000 m, 4.7.1909. **Val. Vermenagna**: extrémité sup. du val San Giovanni sur Limone, 14.7.1876. **Val. Pesio**: Chartreuse de Pesio, 22.8.1862 (herb. G. Thuret); versant du Mont Mascaron qui domine la Chartreuse du val Pesio, très abondant, 6.7.1880. **Val. Ellero**: vallée de l'Ellero, entre les Gias di Pontet sott. et ceux de Pontet sopran., 15.7.1880 (a). **Env. Mondovi**: près au Santuario di Vicoforte-Mondovi, 29.5.1893. **Val. Casotto**: vallon dell'Orzo, en montant de Pamparato au Monte Stope, 18.6.1897. **Val. Tanaro**: montée du col de San Bernardo depuis Garessio, 29.5.1893; Garessio (du Tanaro), in neglectis hortorum, 26.5.1893; bois près de Garessio, 26.5.1893; env. d'Ormea, Rio dei Boschetti près Nava, 19.6.1899. **Val. Roya**: col de Tende, 16.6.1862 (herb. G. Thuret); Baracou du sommet du col de Tende, 12.7.1879; pré, à St-Dalmas de Tende, 30.4.1885; vallée de la minière de Tende, 5 & 6.7.1879, leg. A. Greml; Alpes de Tende: Cima Ciavrairen (vall. Minière), fissures des rochers, calc., 2000 m, 23.7.1901 (b). **Val. Vésubie**: St-Martin de Lantosque, 20.5.1875; Madonna delle Finestre, rocallages, silice, 1900 m, 3.7.1909. **Val. Tinée**: Salza Morena et col de Pouriac, 2.8.1877; Mont Peira Blanca (massif du Mounier), rocallages, calc., 2000 m, 21.7.1908. **Alp. Beuil**: Cime de Cluos, env. de Beuil, 15.7.1898. **Val. Var**: Pic des Quatre Cantons près Villars du Var, clairières des sapinaies, grès, 1600 m, 29.6.1909; entre Puget-Théniers et le Pas des Meuniers, taillis, calc., 500 m, 26.5.1903; Annot, lieux arides, 23.5.1874, leg. Reverchon; Grand Coyer, arête de la Vallerette, pentes herbeuses sous les falaises, calc., 2000-2200 m, 21.7.1911; entre la maison forestière des Costes et Entraunes, rocallages, calc., 1900 m, 19.6.1911, leg. F. Cavillier. **Préalp. Grasse**: montagne de la Doire, près de Séranon, 3.6.1896; colline près du moulin du Pin, env. de Séranon, 3.6.1896. **Val. Estéron**: St-Auban, prairies, calc., 1060 m, 27.6.1909. **Préalp. Castellane**: Montagne du Teillon près de Soleilhas (sources de l'Estéron), rocallages herbeuses, calc., 1400 m, 17.6.1913 (a). **Rég. litt.**: à l'embouchure de la Nervia, 26.4.1900, leg. C. Bicknell; env. de Monaco: plateau Mt Agel, calc., 1100 m, 5.1912, leg. J. Brugère. **Env. Grasse**: env. de Grasse: près de Peymeinade, 1.4.1899, leg. F. Cavillier. **Estérel**: Forêt de l'Estérel, 22.4.1862 (herb. G. Thuret); la Suivière

(Estérel), 30.5.1861 (id.); entre le col de Notre-Dame et la Dent de l'Ourst (Estérel), 8.6.1899; Suvière de l'Estérel, localité de l'*Allium siculum*, 30.5.1871, leg. E. Burnat & J. Orr, vid. Hanry & Huet.

Ornithogalum divergens Boreau

Ornithogalum umbellatum L. var. *divergens* (Boreau) G. Beck

Rég. litt.: Leca près d'Albenga, prairies ombragées, 5.5.1890 (a); terrasses d'oliviers entre Oneglia et Diana Marina, 28.4.1887; terrasses d'oliviers à Ventimiglia, 7.4.1899, leg. E. Burnat; région littorale [Nice], collines, 26.4.1880, leg. J.-B. Barla; Id., champs et collines, St-Roch, Montgros, 8.1885, leg. id.; collines de Biot près Antibes, 14.4.1865 (herb. G. Thuret); le Biot près Antibes, 11.4.1885; Antibes, 10.4.1862 (herb. G. Thuret); dunes du Golfe Jouan, 31.3.1860 (id.); près Juan les Pins, quartier peu au-dessus de la ville et des rives, pelouses herbeuses le long des routes, poudingues du Var, env. 10/20 m.s.m., 10.4.1911, leg. E. Burnat; près Juan les Pins à la Pinède peu au N du village, etc. [id. part précédente]; près de Cannes, 15.4.1872, leg. Reuter, ex herb. Louis Leresche; Cannes, Californie, St-Antoine, 11.5.1879; Cannes (Cap Croisette), 18.4.1871, sub nom. *O. divergens* Bor.?; îlot de Trodelière à l'orient de Sainte-Marguerite (Lérins), 18.4.1885. **Env. Grasse:** env. de Grasse: env. dé la gare de Peymeinade, 1.4.1899, leg. F. Cavillier.

Ornithogalum nutans L. — c., n.

Val. Roya: vergers de St-Dalmas de Tende, 14.4.1876; prés frais, vergers à St-Dalmas de Tende, 1.5.1885.

Urginea maritima (L.) Baker

Urginea scilla Steinh.

Rég. litt.: assez nombreux individus en fleurs, au commencement d'octobre 1904, près de l'ancienne batterie des Ponchettes à Nice (extrait d'une lettre du Dr Fritz Mader, de Nice, du 5 avril 1905) [Note seule!].

Scilla bifolia L.

Val. Vermenagna: neiges fondantes près les Gias della Garbella, Valle Grande sur Palanfré, versant N des Alpes maritimes, 11.7.1876. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio (vallon de Marguarrès), 22.6.1862 (herb. G. Thuret); au fond du val Ramion [= Rumiano], sous la crête de Costa Rossa (Alpes de Pesio), 28.6.1888, leg. C. Bicknell. **Val. Ellero:** Val d'Ellero près Pontet Ciappa, 22.6.1890, leg. id.; Vallone dell'Ellero, Valle di Bellino, 18.6.1894, leg. E. Ferrari. **Alp. Tende:** pâturages au bord des neiges au col de Tende, 28.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); col de Tende, 8 & 9.7.1879, leg. A. Greml; Alpes de Tende: Mt Ciavrairen (vall. Minière), neiges fondantes, calc., 2000 m, 23.7.1901 (b). **Val. Vésubie:** Bois de Lamairis, dans la localité dite Casse-fromage, 20.4.1862, leg. Canut (herb. G. Thuret). **Tournairet:** vacherie de Venanson près Tournairet, 6.6.1884, leg. Rastoin Brémont; Mont Tournairet, pelouses fraîches, grès, 1900-2000 m, 28.6.1906, leg. F. Cavillier. **Rég. litt.:** val de Gorbio, 3.1877, leg. William Barbey. **Val. Estéron:** Bézaudun, Mont Chier, 4.1868, 4.1869 & 4.1870, leg. P. Consolat. **Tanneron:** massif du Tanneron, au bord et dans le voisinage du chemin qui passe au N et près du sommet le Duc, à 2 km env. de Mandelieu, 31.3.1886, leg. baron de Nanteuil.

Scilla hyacinthoides L. — c., n.

Rég. litt.: jardin Bicknell, où il fleurit souvent, mais dans les env. de Bordighera où il a été récolté il est très rarement en fleur. 24.5.1895, leg. E. Burnat; échantillon rapporté de Cannes en 1860 par le Dr. Théon et cultivé dans le jardin [de la Villa Thuret, Antibes], 30.4.1862 (herb. G. Thuret). **Env. Grasse:** Grasse, quartier des Paroirs, abondant. Ravins, oliveraies, 4.1926, leg. J. Rodié.

Scilla autumnalis L.

Préalp. Nice: région montagneuse, Coaraze, 11.10.1895, leg. J.-B. Barla. **Préalp. Grasse:** pelouses parfois un peu humides entre les rochers plats, près de Tourrette, env. de Vence, 5.8.1892; St-Vallier, le Pilon, 7.1865, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** lieux arides à l'E d'Albenga, 22.9.1907; env. de Monaco, plateau Mt Agel, calc., 1100 m, 8/9.1912, leg. J. Brugère; Nice, sur le mont Alban, 1843, leg. Durando; région littorale et submontagneuse, Drap, 25[?].8.1884, leg. J.-B. Barla; région littorale, Drap, 9.1885, leg. id.; Antibes, 4.10.1858 & 21.9.1861 (herb. G. Thuret).

Hyacinthoides italicica (L.) Rothm.

Scilla italicica L.

Val. Tanaro: Garessio: nei boschi di Faggio salenda alla Colla delle Caranche sotto il Mte Galè, 25.6.1898, leg. E. Ferrari & Dr Vallino; près humides vis à vis de Trappa, rive droite du Tanaro, entre Garessio et Ormea, 19.4.1899; env. d'Ormea: entre Ponte di Nava et Nava, dans les taillis, 20.4.1899; entre Nava et Ponte di Nava, dans les taillis, 19.6.1899. **Alp. Rezzo:** Rocca delle Penne près de Pieve di Teco, taillis à l'ubac, grès, 1300-1500 m, 11.6.1914 (a). **Val. Nervia:** Liguria occid., Prov. di Porto Maurizio: in herbosis et saxosis Val Nervia prope San Giacomo, alt. 230 m, solo praesertim calcareo (conglomérato), flor. 29.3., fruct. 20.4.1910, leg. C. Bicknell & L. Pollini, Fl. ital. exsicc. ser. 2 curant. A. Fiori & A. Béguinot N° 1430; montée de Dolceacqua au col de l'Arpetta, près Testa d'Alpe, 25.5.1886. **Val. Roya:** St-Dalmas de Tende, 14.4.1876; fréquent à St-Dalmas de Tende et entre St-Dalmas et Saorgio, près frais, 1.5.1885; Fontan, prairies, 20.4.1886, leg. Elisée Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 163; vallon de Merima, vers l'extrémité de la vallée de Caïros, 12.4.1871. **Aution:** Bois Noir, au N des monts Gonella et Arboin, env. de Breil sur la Roja, taillis frais, calc., 1400-1500 m, 26.6.1904; Cime de la Gonella près Breil, pentes herbeuses, grès siliceux, 1800 m, 21.6.1903; Mont Mangiabo (env. de Breil), taillis du versant S, grès siliceux, 1200-1400 m, 20.6.1903. **Préalp. Menton:** près Sospel, 13.4.1871; col de Braus près l'Escarène (Riocreux), 21.4.1864 (herb. G. Thuret); Mont Farquet près l'Escarène, bois, calc., 700-900 m, 6.6.1903; Pic de Baudon sur Menton, pentes herbeuses, calc., 1000-1500 m, 5.6.1903. **Rég. litt.:** raccolte del Dr. Vincenzo Ram il 4 aprile 1890 nel torrente di San Bernardo, in Alassio [script. E. Burnat: Alassio, dedit Dr. V. Ram, 20.5.1890]; Camporosso pr. Bordighera Liguria, 3.1900, leg. C. Bicknell; entre Gorbio et Roquebrune, 6.4.1871, leg. E. Burnat & J. T. Moggridge; Mt Agel, rochers près plateau Ste Marie, assez abondant, 3.1912, leg. J. Brugère; plateau Mt Agel, 4.1912, leg. id.; env. de Monaco: plateau Mt Agel, calc., 1100 m, 4.1912, leg. id.; presqu'île de St-Jean, près Villefranche (env. de Nice), 15.2.1861 (herb. G. Thuret); rochers du Cap Ferrat près Nice, 15.3.1863, leg. Canut, Reliq. Mailleanae N° 1752; région littorale, basses montagnes, Drap, 1872, leg. J.-B. Barla; région littorale, Drap, 3.1885, leg. id.; env. de Nice, 1853, leg. Baron G. de Contes; Nice, route de Gênes, aux Quatre Chemins, 4.5.1862 (herb. G. Thuret); Nice au Mont Alban, 18.3.1908, leg. F. Cavillier; Montboron, 3.1884, leg. Rastoin Brémont; Nice à Mont boron,, 9.4.1896, leg. G. Vidal in herb. E. Cornaz; env. de Nice, Vallon de St-Michel, 15.4.1860 (herb. G. Thuret). **Val. Estéron:** Bézaudun, Mont Chier, 4.1868, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** le Bar, rives du Loup, 3.1865, leg. Goatly & Pons; Gourdon, la Combe, 4.1874, leg. P. Consolat; descente du mont Cheiron sur Cipières, 30.5.1896, leg. J. Briquet; Grasse, 1843, leg. Lenormand (herb. G. Thuret); entre St-Vallier et Caussols, 21.5.1879, leg. A. Greml; Canaux sur Grasse, hêtraies, calc., 1100 m, 30.5.1903.

Hyacinthus orientalis L. — c., n.

Rég. litt.: in olivetis supra Vallecrosia prope Bordighera, 2 & 3.1898, leg. C. Bicknell; région littorale, Nice, Montgros, Vinaigrié, 3.1885, leg. J.-B. Barla; Cannes, champs sur les collines au-dessus de la Croisette, paraît spontané, 5.3.1871; Mougins, près Cannes, 21.3.1856 (herb. G. Thuret). **Env. Grasse:** Mouans près Grasse, 15.3.1862 (herb. G. Thuret); Grasse, 4/6.1868, leg. A. Jordan sub nom. *H. albulus* Jord.; dans les champs sous les oliviers, Grasse, quartier St-Mars [?], 3.1903, leg. C. Bertrand.

Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth*Hyacinthus trifoliatus* Ten.

Rég. litt.: prairies au N de la station d'Andora, 16.4.1899; près Bordighera, sous les oliviers, 17.3.1886, leg. R. de Nanteuil & C. Bicknell sub nom. *Bellevalia Webbiana* ??, det. "B. trifoliata" (anon., s.d.); sommités d'une colline au N de Bordighera, sous les oliviers, assez abondant en une station, 3.5.1886; Bordighera, 3.1892, leg. C. Bicknell; Liguria occid., Prov. di Porto Maurizio: in collibus Oleae satis supra Bordighera, alt. 100 m, solo arenario., 7.4.1910, leg. C. Bicknell & L. Pollini, Fl. ital. exsicc. ser. 2 curant. A. Fiori & A. Béguinot.

Bellevalia romana (L.) Sweet*Hyacinthus romanus* L.

Préalp. Nice: env. de Nice: in pratis prope Levens, 20.4.1862, leg. Montolivo (herb. G. Thuret). **Rég. litt.:** env. d'Antibes: prairies humides, plaine Biot, 3.1913, leg. J. Brugère; Antibes: prairies de la Brague, 14.4.1865 (herb. G. Thuret); près humides de la Brague près Antibes, 8.4.1872; prairies de la Brague près d'Antibes, 10.4.1876; la Brague, 3 avril [s.a.J], leg. Rastoin Brémont; prairies de la Brague près Antibes, 29.4.1884 & 15.4.1885; Vallauris, champs cultivés sous les oliviers au quartier St-Sébastien, un seul exemplaire, 12.4.1872, leg. P. Consolat; la Bocca, prairies, 30.3.1899, leg. Lt Verguin; entre la Bocca et la Napoule, 4.4.1899, leg. F. Cavillier; entre la Napoule et la Bocca de Cannes, 4.4.1899, leg. E. Burnat.

Leopoldia comosa (L.) Parl.*Muscat comosum* (L.) Miller

Val. Corsaglia: entre San Michele-Mondovi et Niella Tanaro, 25.5.1893, (35). **Val. Tanaro:** env. d'Ormea: entre Pornassino et Ponte di Nava, 23.6.1899, (35). **Val. Arroscia:** env. de Pieve di Teco: en montant de Gazzo au Monte Cucco, prairies sèches, grès, 800 m, 11.6.1914 (a), (35); env. de Pieve di Teco: Mont Mucchio Pietre sur Vessalico, rocallles, grès, 750 m, 12.6.1914 (a), (35). **Val.Var:** Annot, lieux incultes, 5.5.1874, leg. E. Reverchon. **Préalp. Grasse:** Montagne de Seillans (Var), champs stériles, calc., 1000-1100 m, 6.6.1901 (a), (35). **Rég. litt.:** collines au N de Bordighera, prov. de San Remo, 3.5.1876, (35); Mt Agel, près pavillon, 5/6.1912, leg. J. Brugère, det. A. Saint-Yves; col de Villefranche (près de Nice), 22.4.1885, (35); Antibes, 2.5.1858 (herb. G. Thuret); Cannes, 7.5.1871; Cannes au Cap Croisette, 16.4.1871. **Estérel:** d'Agay à la Ste Beaume (Var), partout au bord des champs, des chemins, 16.5.1875, (35); ravin de Mourrefrey, entre le Gratadis et la Ste Baume (Estérel), 7.6.1899, (35); entre le Gratadis et Agay (Estérel), 3.6.1899, (35); entre le col de Notre-Dame et la Cime de l'Ours (Estérel), 8.6.1899, (35); entre le pont du Perthus et le pont du Pigeonnier, bords des chemins, talus, silice, 250-350 m, 1.6.1901 (a), (35); entre le pont de Perthus et le Pigeonnier (massif de l'Estérel), 6.6.1899, (35).

Muscat neglectum Guss. ex Ten.*Muscat racemosum* (L.) Lam. & DC.

Val. Stura: vallon de Forneris, au S de l'Argentera, 26.7.1895. **Val. Tanaro:** pâturages, vers les sommités du mont della Guardia près Ormea, 26.7.1890. **Val. Roya:** montagnes au-dessus de Fontan, altitude mesurée, 13.4.1876; vallée inf. de la Roya, 15.4.1876, (35). **Préalp. Menton:** Pic de Baudon sur Peille, terrasses herbeuses, calc., 1000-1250 m, 5.6.1903. **Val. Var:** de Pierlas au col de la Sinna entre les vallées du Cians et de la Tinée, prairies, calc., 1400 m, 18.6.1914 (a); Annot, lieux arides, 3.4.1874, leg. Reverchon; Annot, 17.6.1874, leg. id. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 3.5.1871, leg. Isn. & P. Consolat; Bézaudun, la Côte, 20.4.1871, leg. P. Consolat; Bézaudun, l'Arrat, 11.4.1870, leg. id. **Préalp. Grasse:** Plan des Baumettes, sommet du Cheiron, 15.6.1863 (herb. G. Thuret); entre St-Vallier et Canaux, 23.5.1896; Montagne de Thiey près St-Vallier, 23.5.1896; Montagne de Bleine sur Thorenc, rocallles, calc., 1500 m, 29.5.1903; Montagne de l'Audibergue, pelouses, calc., 1615 m, 14.6.1913 (a); près Seillans (Var), champs, calc., 300 m.s.m., 6.6.1901 (a), (35). **Préalp. Castellane:** Montagne du Teillon près de Soleilhas (sources de l'Estéron), rocallles, calc., 1600 m, 17.6.1913 (a). **Rég. litt.:** Bordighera, 27.5.1895, leg. C. Bicknell; plateau Mt Agel, [...], 4.1912, leg. J. Brugère;

col d'Eze, côté N premières pentes, 3.1912, leg. id.; région littorale, Nice, collines, 3.1885, leg. J.-B. Barla; le Biot, 10.4.1876, (35); Vaugrenier près d'Antibes, 11.4.1885, (35); Antibes, 3 & 29.4.1858 (herb. G. Thuret); Golfe Jouan, 4.4. & 23.5.1858 (id.); Juan les Pins, pelouses herbeuses le long des chemins, poudingues du Var ?, env. 10 m.s.m., 10.4.1911 [s. leg.], (35); Cannes, 8.3.1856 (herb. G. Thuret); Cannes, champs, 5.3.1871. **Tanneron:** près du pont de Tournon sur Siagne, 1.4.1899, leg. F. Cavillier. **Estérel:** St-Raphaël près Valescure (Var oriental), 17.4.1887.

Muscari parviflorum Desf.

Muscari autumnale Guss.

Rég. litt.: San Remo, terrasses d'oliviers au N de la ville, 14.10.1887, leg. C. Bicknell.

Allium angulosum L.

Allium acutangulum Schrader

Val. Roya: Dans les prés, près de Tende, 3.7.1879, leg. A. Greml; St-Dalmas de Tende, entre la Roya, le torrent de Briga et la route de la Briga, 2.8.1886, leg. C. Bicknell.

Allium lusitanicum Lam.

Allium senescens L. subsp. *montanum* (Fries) Holub

Allium montanum F. W. Schmidt, non Schrank

Allium fallax auct., non Don

Val. Vermenagna: rochers dans le vallon Erberg près Pallanfré, 1.8.1882. **Val. Pesio:** sources du Pesio: entre les Gias dell'Ortiga et le Pis di Pesio, pentes herbeuses, calc., 1500 m, 30.7.1912.

Val. Tanaro: Cima di Pian Bernardo, valle dell'Inferno près Garessio, 27.7.1880, leg. Greml & Vetter; lieux humides à Ponte di Nava, 10.8.1887, leg. C. Bicknell. **Val. Var:** Forêt d'Entraunes, les rochers, 10.8.1875, leg. Reverchon. **Préalp. Grasse:** Gourdon, Cavillolos [pour: Cavillore], 1.9.1874, leg. P. Consolat; Mont Cheiron, 8.1868, leg. id.; sommet de Lachen-Caussols [sic!], 31.7.1866, leg. E. Goaty (herb. G. Thuret). **Préalp. Castellane:** Annot, Mont Vergons, rare, 20.8.1874, leg. Reverchon.

Allium narcissiflorum Vill.

Allium pedemontanum Willd.

Val. Stura: Colle della Maddalena, extrémité sup. vall. Stura, 1.8.1905, leg. J. Briquet & F. Cavillier. **Val. Gesso:** Mont Pissousa près Valdieri-ville, couloir d'éboulis, calc., 1500 m, 7.7.1909; Passo del Vann, à l'E de Valdieri-ville, rocallies du versant S, calc., 1700-1800 m, 12.7.1909; Bec Albourné entre Valdieri-ville et Roaschia, rochers au N, calc., 1700-1900 m, 12.7.1909. **Val. Vermenagna:** col de Garbella, versant de Pallanfré (Valle Grande), 2.8.1882; à l'W et près du Gias Colombo, Alpes maritimes de Pallanfré, 26.7.1892; Alpes de Tende: arêtes entre le Mont Frisson et le Mont Colomb, rocallies à l'E, calc., 2100-2300 m, 24.7.1909; inter lapides supra Limone, Alp. Tende, 7.1852, leg. Reuter; pl. cultivée venant des Alpes de Limone, donnée par Mr Boissier, 16.6.1876 [avec notes pour différencier *A. narcissiflorum* de *A. insubricum*]; débris de rochers au val San Giovanni sur Limone, versant N des Alpes de Tende, 14.7.1876; extrémité du val San Giovanni de Limone, rocallies, 15.7.1876; près du sommet du roc Castellazzo, à l'entrée de la vallée Sangiovanni [sic] près de Limone, 11.8.1891.

Val. Pesio: supra Val Pesio, 1400 m, 8.1899, leg. C. Bicknell; Alpes de Tende, Cima della Fascia, rochers du versant E, calc., 2300 m, 2.8.1901 (b); val del Pian del Creuzo du val Pesio près Coni, 26.7.1871; éboulis aval del Pian del Creuzo latéral au val Pesio, 29.7. & 29.8.1880, leg. J. Vetter; Chartreuse de Pesio, Passo di Babon, 9.7.1862 (herb. G. Thuret). **Val. Ellero:** colle della Piastra, entre les vals de l'Ellero et de Pesio, 17.7.1880; pied N de la Cima di Salina, vall. sup. de l'Ellero, 15.7.1880. **Alp. Garessio & Ormea:** sous les rochers de Pian Bernardo, vallée dell'Inferno près Garessio, 27.7.1880, leg. A. Greml & J. Vetter; éboulis au pied N de la petite chaîne de l'Antoroto, 22.7.1890; rochers à la Rascaira ou Raschera, Alpes de Mondovi, 7.8.1877; entre le Pizzo di Conolia et Cima Revelli, éboulis, calc., 2400-2500 m, 6.8.1900 (b); Alpes de Tende: Cima delle Saline, cheminées du versant S, calc., 2400 m, 29.7.1901 (b). **Alp. Tende:** Alpes de Tende: Cima Marguareis, gorges herbeuses du versant S, calc., 2300-2500

m, 1.8.1901 (b); Id.: Castello Scevolai près Mte delle Carsene, rochers, calc., 2200 m, 31.7.1901 (b); rochers au col de Tende au-dessus de Limone, 25.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 340 (herb. G. Thuret); col de Tende, env. du col, leg. Beltrandi, 8.1872, (³⁵); Id., pas loin du sommet du col, 10.7.1879, leg. id., (³⁵); Id., leg. Camillo Beltrandi, 1885; Colla Rossa (Mt Bertrand), peu abondant côté de Cima Missoun versant de la Briga, 6.8.1886; Alpes de Tende: Mont Scandai (vall. Minière), rochers au N, calc., 2000 m, 20.7.1901 (b). **Val. Tinée:** Cirque de Millefuons, entre la Bolline et Mollières, éboulis, calc., 2100 m, 22.7.1914 (b); Mont Gravières près Isola, éboulis, calc., 2100-2200 m, 21.7.1908; partie sup. du vallon de Roja, champs de seigle [sic!], éboulis, calc., 2000 m, 25.7.1902; Monte Rognoso sur Roja, éboulis, calc., 2400 m, 1.8.1902. **Alp. Beuil:** Mont Démant sur Beuil, rocallles, calc., 2300 m, 18.7.1902; pentes élevées sur le versant S du Mont Meunier, 4.8.1876; [...] au N du Mt Mounier [...], calc., rocallles un peu herbeuses, 2250 m, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves; entre Vignols et Longon, massif du Mt Mounier, 2.8.1876. **Val. Var:** Grandes Tours d'Allos, éboulis du versant E, calc., 2300 m, 29.7.1911; haute vallée du Var, vallon de Strop [= Estrop], 14.7.1864 (herb. G. Thuret); Estenc, Roche Grande, lieux arides, rare, 3.7.1875, leg. Reverchon; éboulis de Roche Grande sur Estenc, vall. sup. du Var, 2.8.1885; Roche Grande près Esteng, éboulis, calc., 2300-2500 m, 31.7.1911; vallon de la Boulière au N-E d'Entraunes, éboulis, calc., 2500 m, 31.7.1902; Pointe de Cairas sur St-Martin d'Entraunes, éboulis, calc., 2500 m, 22.7.1911; Cime de la Fréma près de St-Martin d'Entraunes, 2300-2600 m, 22.6.1898; Annot, lieux arides au mont Cauyé, rare, 8.7.1874, leg. Reverchon; Aurent, montagne de Pierre-Grosse, 10.7.1886, leg. Eliée Reverchon & A. Derbez, Pl. Fr. 1886 N° 54. **Préalp. Castellane:** Mont Vergons, rare, 4.9.1874, leg. Reverchon.

Allium schoenoprasum L. cf. subsp. *sibiricum* (L.) Hartm.

Val. Stura: bords du lac du col de la Maddalena, 1.8.1883. **Val. Gesso:** montée du vallon de Vallasco à Val Scura près Valdieri bains, 24.7.1882; partie inf. du vallon de Balma di Ghilie au N du Mt Mercantour, 11.8.1876. **Val. Roya:** vallée de Valmasque, 5.8.1861, leg. Canut sub nom. *Allium schoenoprasum* L. var. β *alpinum* Koch (herb. G. Thuret); rochers, lieux secs, près les Gias soprano de Fontanalba, ca. 2250 m, Alpes maritimes de Tende, 2.8.1883; près humides, à Maddalena du val Castérino, Alpes maritimes de Tende, 31.7.1888. **Val. Vésubie:** vallée moyenne de la Gordolasca, 26.6.1875; partie sup. de la Gordolasca, prairies, silice, 1600-1700 m, 3.7.1904; vallon de la Madonne de Fenestre, lieux humides, 28.7.1874; Boréon: la cascade de Ceresa, 4.7.1884, leg. Rastoin Brémond; Cascade du Boréon près St-Martin-Vésubie, berges du torrent, cristallin, 1470 m, 29.7.1908; env. de St-Martin-Lantosque, Mine de Cérèze, 27.6.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** Testa della Capanna (val Ciastiglione), rocallles, cristallin, 2200 m, 22.7.1908; vallon de Rabuons sur St-Etienne de Tinée, points humides, silice, 2000 m, 29.7.1913 (b); lac de la Tortissa, env. de St-Etienne de Tinée, pelouses, cristallin, 2450 m, 3.8.1905. **Alp. Beuil:** entre le Mounier et le col de Gipes, escarpements, calc., 2500 m, 19.7.1902. **Val. Var:** maison forestière du Garret sur Esteng, bords des ruisselets, grès, 2000 m, 26.7.1911; Tête de Sanguinerette près Esteng, berges des torrents, grès, 2400-2600 m, 2.8.1911; Entraunes, vallon de Bourdous, 12.7.1864 (herb. G. Thuret); pâturages sous les Aiguilles de Pelens, 1800 m, 22.7.1898; vallon de Barlatetta, près Châteauneuf d'Entraunes, clairières, silice, 1700 m, 23.7.1902; entre les Tourres et le col des Trente Souches, 27.7.1885.

Allium victorialis L.

Val. Tanaro: assez abondant, mais peu d'échantillons en fleur, sur le versant S du mont Antoroto, pâturages peu au-dessous des sommités (env. d'Ormea), 23.7.1890.

Allium roseum L.

Val. Arroscia: entre Pogli et Onzo, prairies, grès, 300 m, 8.6.1914 (a); près de Pieve di Teco, pelouses rocallieuses, 240 m, 8.6.1914 (a). **Préalp. Nice:** Lucéram, 9.6.1896. **Préalp. Grasse:** env. de Nice: entre St-Jeanne et Bézaudun, 13.6.1899. **Env. Grasse:** Plascassier, bords de la Brague, 5.1876, leg. P. Consolat; Grasse à Plascassiers, 11 & 18.5.1895, leg. G. Vidal, Fl. exsicc. Ch. Magnier N° 3867. **Rég. litt.:** région littorale et submontagneuse vallons [env. de Nice], 6.5.1881, leg. J.-B. Barla; région littorale, Nice, champs et collines, 6.1885, leg. id.; Nice,

5.1884, leg. Rastoin Brémond; le Var près Nice, Session de la Société botanique de France, 15.5.1865, leg. Burle; Antibes, 6.5.1859 (herb. G. Thuret); Vallauris, champs cultivés, sous les oliviers, 4.5.1872, leg. P. Consolat sub nom. *Allium roseum* L. var. *bulbiferum*; Cannes, dans les champs, alt. quelques mètres, 6.5.1875, leg. Rosine Masson sub nom. *A. roseum* L. β *bulbiferum*; Cannes, 25.4.1856 (herb. G. Thuret); Cannes, 1.5.1879; Cannes, champs secs entre la Bocca et St-Cassien, 18.5.1871, sub nom. *Allium roseum* var. *bulbiferum* Gren. & Godron; Ile de St-Honorat, 20.4.1871. **Estérel:** Suivière de l'Estérel, à côté du *Nectaroscordum siculum*, 5.6.1899.

Allium neapolitanum Cyr.

Rég. litt.: au-dessus de Laigueglia, entre Oneglia et Albenga, 16.4.1899; sous les citronniers à Pont St-Louis à Menton, 10.3.1871, leg. J. Traherne Moggridge in herb. P. Consolat; Menton (Pont St-Louis), 3.1871; Menton, 28.4.1860 (herb. G. Thuret); Cabbé, 21.2.1877, leg. William Barbey; Monaco, 3.1871; sous les oliviers au-dessus du casino de Monaco, 12.4.1872; env. de Nice, Gairaud, 21.4.1861 (herb. G. Thuret); Cannes, 5.1851, leg. H. Loret; Cannes, sous les oliviers le long de la route de Vallauris, 3.4.1872, leg. P. Consolat.

Allium subhirsutum L.

Rég. litt.: Allium subhirsutum de Menton, cultivé chez Mr Hanry au Luc (Var), 4.6.1875, leg. Hanry; Nice (St-Jean), 10.5.1859 (herb. G. Thuret).

Allium trifoliatum Cyr.

Allium subhirsutum L. var. *trifoliatum* Batt. & Trabut

Rég. litt.: terrasses d'oliviers au N de Bordighera, 3.5.1886; Bordighera Liguria, 4.1891, leg. C. Bicknell; Bordighera, fréquent sous les oliviers, 9.4.1892, leg. id.; in olivetis sat frequens prope Bordighera in Liguria occidua, 30.4.1892, leg. C. Bicknell, Congr. bot. internazion. 1892, O. Penzig select. stirpes lig.; Bordighera Liguria, 5.4.1897, leg. id.; Menton, 12.4.1872, leg. E. Burnat in herb. P. Consolat; sous les oliviers au-dessus du casino de Monaco, 12.4.1872, sub nom. *A. subhirsutum* Linn., det. J. Briquet ou F. Cavillier, s.d.; Monaco, lieux cultivés, 4.1873, leg. Hanry; presqu'île St-Hospice près de Villefranche, 21.5.1865, leg. abbé Garronne in herb. Guy de Saint-Exupéry; Nice, champs, 16.4.1863, leg. Canut sub nom. *Allium subhirsutum* L., det. J. Briquet ou F. Cavillier, s.d., Reliq. Mailleanae N° 1754.

Allium triquetrum L.

Reg. litt.: villa Doria à Pegli (Prov. Gênes) [hors des limites de la *Flore des Alpes maritimes*], 5.5.1886; San Remo, route de la corniche, derrière la ville d'un vallon ombragé [sic!], 3.1871; Menton, champs, 5.4.1863, leg. Canut, Reliq. Mailleanae N° 1755; Menton, bords d'un ruisseau, en remontant le vallon sous le cimetière, 17.4.1876; Val de Menton, 9.4.1877, leg. William Barbey; les moulins, près Monaco, leg. Montolivo, 14.4.1861 (herb. G. Thuret).

Allium chamaemoly L.

Rég. litt.: Albenga, près San Martino, rive droite de la rivière Centa [...], 1.1889, leg. C. Bicknell; Cannes, bords de la mer, 2.3.1874, leg. Reverchon.

Allium ursinum L. subsp. **ursinum**

Val. Pesio: Chartreuse de Pesio, 18.6.1862 (herb. G. Thuret); Val de Pesio près Cuneo, très abondant, 14.6.1872.

Allium moschatum L.

Rég. litt.: env. de Monaco, plateau Mt Agel, rocallles calc., 1100 m, assez abondant, 8/9.1912, leg. J. Brugère, det. A. Saint-Yves. **Val. Var:** Annot, St-Benoît, 17.8. & 8.9.1874, leg. Reverchon. **Préalp. Grasse:** St-Vallier de Thiey, 9.1885, leg. H. de Maupassant; Gourdon, Carvillo-lès [pour: Cavillor], 1.9.1874, leg. P. Consolat.

Allium paniculatum L. subsp. *paniculatum*

Val. Corsaglia: val Corsaglia, Alpes de Mondovi (le même *Allium* au val Pesio 1882), 8.1882.
Val. Var: le Chaudan, Nice, 4.7.1884, leg. Rastoin Brémond; Touet de Beuil, 9.7.1864 (herb. G. Thuret); Annot, 23.9.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** près Ventimiglia, bouches de la Nervia, 23.7.1887, leg. C. Bicknell; Nizza, sul Mt Boron, 21.7.1843, leg. Durando, (³⁵); entre Biot et Vaugrenier, lieux arides, 4.7.1900 (a); Antibes, 7.6.1858 (herb. G. Thuret); Antibes, in incultis haud infrequens, 29.6.1861 (id.).

Allium pallens L. subsp. *pallens*

Allium paniculatum L. var. *pallens* (L.) Regel

Val. Estéron: Tourrette du Château, 20.8.1884, leg. Rastoin Brémond. **Val. Var:** Annot, lieux incultes, 2 & 27.8.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** Golfe Jouan, 14.7.1861 (herb. G. Thuret).

Allium oleraceum L.

Val. Stura: glariers, près les bains de Vinadio, 27.7.1883. **Val. Pesio:** vallon del Cavallo, bords des chemins, en dehors de tout lieu cultivé (vallée de Pesio près Certosa), 17.8.1882. **Val. Ellero:** près de Roccaforte-Mondovi, rocallies, silice, 600 m, 27.7.1912. **Val. Tanaro:** Garessio (Prov. de Mondovi), 23.7.1880, leg. A. Gremlì. **Val. Vésubie:** vallée de la Gordolasca, 6.8.1888, leg. Rastoin Brémond; env. de St-Martin-Lantosque, dans les prés, 31.7.1865 (herb. G. Thuret); env. de St-Martin-Lantosque, sur les murs, 9.8.1865 (id.). **Préalp. Nice:** Mont d'Or, près Lucéram, 17.8.1867 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** les champs des environs de St-Etienne des Monts, 8.8.1863, leg. T. Canut (id.). **Val. Var.:** St-Martin d'Entraunes, lieux incultes, 18.7.1875, leg. Reverchon; Annot, lieux arides, 18.8.1874, leg. id.; Annot, 11.9.1874, leg. id.; vallée du Cians: entre Rigaud et le col de la Mairola, pentes rocallieuses, calc., 500-800 m, 14.7.1902. **Préalp. Grasse:** Caussols, juillet-août [s.a.], leg. E. Goaty in herb. P. Consolat; Gréolières, le Plan, 28.6.1875, leg. E. Barlet. **Rég. litt.:** plateau Mt Agel, bords cuvettes, calc., 1100 m, 8.1912, leg. J. Brugère, det. A. Saint-Yves, 1912.

Allium flavum L. subsp. *flavum*

Val. Var: Annot, lieux arides sur le bois de St-Benoît, rare, 8.8.1874, leg. Reverchon; Id., 15.9.1874, leg. id. [Présence douteuse].

Allium carinatum L. subsp. *pulchellum* Bonnier & Layens

Allium pulchellum G. Don, nom. illeg.

Val. Gesso: pentes du Mont Matto sur le vallon de Vallasco près Valdieri Bains, 28.7.1882, det. "A. pulchellum α ou β" (J. Vetter); Valdieri les bains, bords du lit du Vallasco, 4.8.1882, det. "A. pulchellum var. *valdensium* Reut." (id.); rochers près Valdieri les Bains, 15.8.1876, det. id. (id.). **Val. Nervia:** vers 1090 m, versant S du Mont Torragio sur Pigna, 1.8.1890. **Préalp. Menton:** env. de Nice, col de Brouis, 18.8.1861 (herb. G. Thuret). **Val. Var:** près le Ciaudan (confluent du Var et de la Vésubie), 7.8.1885; entre Ciaudan et le confluent du Var et de la Vésubie, 20.6.1896. **Val. Estéron:** Bézaudun, très commun partout, 9.1867, leg. P. Consolat; rochers dans le torrent de Bézaudun, 9.1870, leg. Huet. **Préalp. Grasse:** Tourrettes près de Vence, 5.8.1892. **Rég. litt.:** Bouches de la Nervia près Vintimille, 10.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier; pentes du Mont Agel au-dessus de Roquebrune, 9.1908, leg. J. Arbost, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. N° 1908; env. de Monaco, plateau du Mt Agel, rocallies calc., 1100 m, 7/8.1912, leg. J. Brugère; région littorale, Nice, collines St-Roch, Montgros, 8.1881, leg. J.-B. Barla; Id., Trinité, 6.8.1884, leg. id.; Nice, St-Charles, 7.10.1889, leg. Rastoin Brémond; Nice, vallon de St-Michel, 9.1860, leg. Justin Montolivo (herb. G. Thuret). **Estérel:** vallon du Mal Infernet (Estérel), rocallies, silice, 10.8.1901 (b).

Allium ampeloprasum L.

Val. Var: Annot, lieux incultes, 20.7.1874, leg. Reverchon; Annot, 24.8.1874, leg. id. **Rég. litt.:** près d'Albenga (spontané!), 3.7.1880 (a); Albenga, presso il vecchio Campo Santo, 26.6.1897; plaine d'Albenga, lieux arides, 9.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier [douteux: échantillon

réduit]; île Gallinaria près Albenga, garigues, grès, 30 m, 7.6.1914 (a) [en mélange avec *A. acutiflorum* Loisel., (³⁵)]; route de la corniche, entre Roquebrune et les Quatre Chemins, 13.6.1886; entre Gattières et St-Laurent du Var, 20.6.1879, leg. A. Greml; Cros de Cagnes, 22.6.1886, leg. Rastoin Brémond; Antibes: marais du Golfe Jouan, 6.1860 (herb. G. Thuret); Cannes au cap Croisette au bord d'un champ, subs spontané si non spontané, mais pas cultivé, 17.6.1871; Cannes, quartier Croisette, 8.6.1875 sub nom. *Allium polyanthum* R.S., det. "Allium ampeloprasum L." (F. Cavillier, s.d.), (³⁵); Cannes, à la Bocca, 15.6.1879, leg. Greml. **Tanneron:** Bastide de la Bégude, entre Seillans et St-Paul (Var), calc., 260 m, 6.6.1901 (a). **Estérel:** entre St-Raphaël et Armitelle, chemin d'Agay (Var), limite des Alpes maritimes, 23.6.1887.

Allium acutiflorum Loisel. in Desv.

Allium rotundum L. var. *multiflorum* (Desf.) Fiori

Préalp. Menton & Nice: rochers au bord de la route entre l'Escarène et le col de Braus, 11.6.1896; Peille (env. de Nice), vieux murs, calc., 600-700 m, 5.6.1903. **Rég. litt.:** Ile Gallinaria près Albenga et Alassio, 2.7.1880 (a); île Gallinaria près Albenga, garigues, grès, 30 m, 7.6.1914 (a), (³⁵) [en mélange avec *A. ampeloprasum* L.]; rochers de Ponte Minato sur la route entre Alassio et Albenga, 11.6.1879 (a); entre Alassio et Albenga, 30.5.1893, entre Alassio et Albenga près d'Alassio, 30.5.1893, (³⁵); plateau Mt Agel, 7.1912, leg. J. Brugère, det. "A. polyanthum R. & S." (A. Saint-Yves, 1912), (³⁵); env. de Monaco, plateau Mt Agel, rocailles calc., 7.1912, leg. id., (³⁵); rochers au-dessous de la Turbie, 13.6.1872, leg. P. Consolat; route de la Corniche entre la Turbie et les Quatre Chemins, talus de la route, non rochers, 13.6.1886; près d'Eza, 5.6.1879; Coteau du Vinaigrié à Nice, 29.5.1862, leg. Canut, Reliq. Mailleanae N° 535; région littorale et montagneuse, Château de Drap, 6.1885, leg. J.-B. Barla; rochers du Fort Mont-Alban à Nice, 7.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 341 (herb. G. Thuret); près Villefranche, rochers du Mont Boron, 9.6.1871; Nice: Château, 5.1884, leg. Rastoin Brémond; Antibes, rochers de la Garoupe, 24.6.1860 & 17.12.1861 (herb. G. Thuret); rochers à l'extrémité du Cap d'Antibes, 18.6.1879; Ile Ste Marguerite, 19.6.1860 (herb. G. Thuret); Id., extrémité W de l'île, 4.6.1874; Id. (Lérins), 21.6.1879, leg. Greml; Id., 1.6.1884; lieux rocailleux à la pointe extrême W, au bord de la mer, Ile Ste Marguerite, 1.6.1884; îlot de la Trodelière, près Ste-Marguerite, rocailles, 6.1888, leg. Constant, Soc. dauphin. 1889 N° 5676; Id., Fl. selecta exsicc. Ch. Magnier N° 2077; rochers maritimes à la Tradelière, Ilot près l'île Ste Marguerite, 6.1866 [pour: 1888], leg. id., F. Schultz herb. norm. nov. ser. cent. 23 N° 2264. **Estérel:** entre Trayas et Agay (Estérel), 3.6.1899; rochers, près le château de Castellas, env. d'Agay (Var), 23.6.1887.

Allium scorodoprasum L. subsp. *rotundum* (L.) Stearn — [s. ?]

Allium rotundum L.

Val. Var: Annot, moissons au Fugeret, rare, 2.7.1874, leg. Reverchon; St-Martin d'Entraunes, les moissons, 6.7.1875, leg. id.

Allium scorodoprasum L. subsp. *scorodoprasum*

Val. Gesso: pelouses près la chapelle à Valdieri les bains, 19.7.1882. **Env. Mondovi:** entre la Chiusa di Pesio et Roccaforte-Mondovi, moissons, silice, 600-700 m, 10.7.1909. **Val. Roya:** route de Tende la ville au col dans les prés, près Tende, 3.7.1879, leg. A. Greml. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, 14.7.1865 (herb. G. Thuret); spontané à St-Martin Lantosque dans les prés, 29.6.1875.

Allium sphaerocephalon L. subsp. *sphaerocephalon* .

Val. Stura: entre Ponte Bernardo et Bersezio, pierrailles de torrent, 25.7.1895; près de Lucerna, env. d'Aisone, 8.7.1895. **Val. Gesso:** pelouses, près de la chapelle, à Valdieri les bains, 19.7.1882; vallon de Vallasco près Valdieri les bains, 29.7.1876; env. de Valdieri-ville: Cima dei Gros près Andonno, rochers, calc., 1000 m, 6.7.1909; près de Valdieri-ville, rochers, calc., 900 m, 6.7.1909; montée depuis San Giacomo du val Fenestre au col de Fenestre, versant N des Alpes maritimes, 23.7.1876. **Val. Vermenagna:** descente des Gias Colombo dans le vallon

Erberg par le plus court, Alpes maritimes de Pallanfré, 29.7.1892. **Env. Cuneo:** entre Roccasparvera et Ponte Vignolo, pelouses rocheuses, silice, 600-700 m, 12.7.1905; entre la Bombonina et les bords de la Stura, env. de Cuneo, lieux secs, alluvions, 400-500 m, 11.7.1905. **Val. Pesio:** rochers, pentes du val del Pian del Creuzo du val Pesio, 20.7.1872; éboulis du val del Pian del Creuzo latéral au val Pesio sup., 29.7.1880, leg. J. Vetter; vers les Gias di Serpentera à 1 heure env. au-dessus de la Chartreuse de Pesio, 29.7.1880, leg. E. Burnat & J. Vetter. **Val. Tanaro:** Cima di Pian Bernardo, valle dell'Inferno près de Garessio, 27.7.1880, leg. J. Vetter & A. Gremlì; sommités du Mont Galero, 24.7.1880 (b); Cantarana près Ormea, rochers herbeux de la rive droite, calc., 750-800 m, 18.7.1912; Rocca Armasse, versant du Tanarello, pentes rocailleuses, calc., 1300 m, 11.8.1900 (b); vallon de Pinella près d'Upega, 4.8.1886. **Préalp. Albenga:** crêtes du Mont Arena près Zuccarello, 500-600 m, 27.6.1897. **Val. Nervia:** sommités du Mont Toraggio sur Pigna, fréquent, 2.8.1890. **Val. Roya:** col de Tende, 1885, leg. Camillo Beltrandi; rochers dans la partie moyenne de la vallée du Riofreddo de Tende, 1.8.1892; près la ville de Tende, pelouses sur les rochers, 12.7.1882; Alpes de Tende: Cima di Ciavrairen (vall. Minière), pâturages rocailleux, calc., 2000-2200 m, 23.7.1901 (b). **Val. Vésubie:** Mont Siruol près Venanson, versant de Libaré, peu abondant, rocallles, 20.7.1875. **Val. Tinée:** au pied des rochers, vis à vis de Dulch [= Duc] vallon de Molières, 15.6.1875; vallée de la Tinée, près de Rossillon [= Roussillon], 16.7.1887, leg. E. Burnat & Favrat; près Demandols sur St-Etienne de Tinée, pelouses rocailleuses, calc., 1600 m, 2.8.1902. **Val. Var:** Estenc, aux sources du Var, 27.7.1877; entre Entraunes et St-Martin d'Entraunes, 30.7.1885; près de la chapelle St-Martin, au-dessus de Daluis, 22.7.1898; Annot, lieux arides, 26.7.1874, leg. Reverchon; Annot, 12.9.1874, leg. id. **Val. Estéron:** Bézaudun (le Chier), 6.1870, leg. P. Consolat sub nom. *A. schoenoprasum* L., det. "*A. sphaerocephalum* L." (F. Cavillier, 1925); Mont Chier près Bézaudun, 7.1870, leg. id. sub nom. *A. descendens* L., det. "id." (id.); Bézaudun (le Chier), 25.8.1870, leg. id. sub nom. *A. vineale* L., (35). **Préalp. Grasse:** val de Thorenc, 19.7.1877. **Env. Grasse:** entre Auribeau et Pégomas par le bord de la Siagne, 20.6.1886. **Rég. litt.:** env. de Monaco: plateau Mt Agel, rocallles calc., 6/7.1912, leg. J. Brugère, (35); Nice: Vinaigrier, [s.d.], leg. Rastoin Brémont; env. de Nice, colline du Lazaret, 26.6.1860 (herb. G. Thuret). **Estérel:** près de Trayas (Estérel), 9.6.1899. **Préalp. Castellane:** près de Comps (département du Var), 17.7.1877.

Allium vineale L.

Env. Cuneo: station de Beinette près Cuneo, talus, haies, 9.7.1900, leg. E. Burnat & F. Cavillier. **Env. Mondovi:** env. de Mondovi: moissons près de Vico forte, 12.6.1897. **Val. Roya:** champs, vallon de Bens près la Briga, 31.7.1886. **Préalp. Nice:** région montagneuse, Berra, 6.1885, leg. J.-B. Barla. **Val. Var:** St-Martin d'Entraunes, lieux incultes, 18.7.1875, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** long les fossés, à l'embouchure du torrent Nervia, 27.6.1894, leg. C. Bicknell; marais du Golfe Jouan, 20.6.1860 & 29.6.1861 (herb. G. Thuret).

Allium nigrum L.

Rég. litt.: près de Diano Castello, 15.5.1890 (a); Nice: Rimiez, 5.1884, leg. Rastoin Brémont; env. de Nice: assez abondant vers Falicon, St-Sébastien, Faliconnet, prairies, 15.5.1913, leg. J. Brugère; Antibes, 29.4.1862 (herb. G. Thuret); Antibes: champs cultivés, 17.5.1883, leg. Abbé Boullu, Soc. dauphin. 1884 N° 4276; Golfe Jouan, 3.5.1879, leg. A. Gremlì; Cannes, 4.1856 (herb. G. Thuret); Ile de St-Honorat, 23.4.1871.

Nectaroscordum siculum (Ucria) Lindley subsp. *siculum*

Allium siculum Ucria

Estérel: Agay, parmi les bruyères, 5.1874, leg. Hanry, (35); Forêt de l'Estérel, 22.4.1862 (herb. G. Thuret); Estérel, versant N-W de la Suvière, 30.5.1861 (id.); Suvière de l'Esterel, 30.5.1871, leg. E. Burnat & J. Orr, (35); Suvière de l'Esterel, 12.5.1884, leg. Cap. Finot, (35); Esterel à la Suvière, 23.5.1888, leg. Vidal, Bonafoüs et Pons in herb. abbé Pons; Suvière de l'Esterel, versant W (loc. class.), 5.6.1899; Esterel, aux Suvières, lieux frais, 350 m, 5.1911, leg. A. Saint-Yves.

Convallaria majalis L.

Val. Gesso: près le lac inf. della Sella, vallon de Meris (près la *Potentilla fruticosa*), Alpes de Valdieri, 23.8.1876; Mont Pissousa près Valdieri-ville, hêtraies du versant N, calc., 1500-1600 m, 7.7.1909; env. de Valdieri-ville: Rocca Mouri Grande près Andonno, hêtraies, calc., 1300 m, 6.7.1909; vallon du Gesso d'Entraque, en aval d'Il Prajet, éboulis, 2000 m, 18.8.1908 [s. leg.]; de la Madonne de Fenêtre à Entraque: Il Prajet, clapiers, silice, 2000 m, 4.7.1909; Tetti Goderie, au-dessus de Roaschia, hêtraies, calc., 1300-1400 m, 14.7.1909. **Val. Vermenagna:** entre le mont Colombo et le col della Garbella, vers les sommités, ca. 2100 m, 26.7.1892; Alpes de Tende: Roc San Giovanni près Limone, rochers herbeux, calc., 1300 m, 6.8.1912. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 25.6.1862 (herb. G. Thuret); Val de Pesio, la Valetta, 2.7.1862 (id.); haute vallée de Pesio: Gias Fontana, près du Pis de Pesio, corylaie, calc., 1350 m, 30.7.1912. **Val. Ellero:** piefd N de Cima di Saline, 1900 m, 16.7.1880. **Alp. Rezzo:** Rocca delle Penne près Pieve di Teco, hêtraies à l'ubac, calc., 1500 m, 11.6.1914 (a). **Préalp. Grasse:** Commune de Caussols sur Grasse, 28.5.1896. **Val. Var:** Annot, les bois, 16.5. & 6.9.1874, leg. Reverchon; forêt d'Entraunes, bois rocheux, 10.8.1875, leg. Reverchon.

Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt

Val. Stura: rochers au-dessus du Gias Pan Perdu, extrémité sup. vallée du Riofreddo de Vinadio, 12.7.1895. **Val. Gesso:** env. de Valdieri-ville: Rocca Mouri Grande près Andonno, hêtraies, calc., 1300 m, 6.7.1909. **Val. Vermenagna:** entre Pallanfré et le colle della Garbella (Valle Grande, sur Vernante), 11.7.1876; col de Tende, 1885, leg. Camillo Beltrandi. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 18.6.1862 (herb. G. Thuret). **Val. Corsaglia:** Valle Corsaglia: Costa Tanassa o. Zuc., 17.6.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Casotto:** bois près du colla Bassa au pied N du mont Antoroto, 23.7.1890. **Val. Tanaro:** Mont Mindino près Garessio, 28.5.1893. **Val. Arroscia:** bois de Rezzo (près de Pieve), ca. 1047 m, 23.5.1890 (a). **Val. Tinée:** Bois de Liauson près St-Etienne des Monts, 23.6.1866, leg. Canut (herb. G. Thuret).

Streptopus amplexifolius (L.) DC. in Lam. & DC.

Val. Stura: lungo il Rio del Vallone del Piz presso Pietraporzio, 11.7.1894, leg. E. Ferrari; vallée du Riofreddo de Vinadio, 11.7.1895. **Val. Gesso:** bains de Valdieri, 10.8.1876; env. d'Entraque: Cima del Lausetto, versant N-W, rochers humides des aulnaies, silice, 1900 m, 19.7.1909. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 15.7.1862 (herb. G. Thuret); Id., vallon de Saoute, 22.6.1862 (id.); entre Pesio (Certosa) et Limone, 25.6.1872; vallon de Paré du val Pesio, 17.7.1880; Vallone Cavaletto près San Bartolommeo di Pesio, corylaies, grès, 1400-1500 m, 3.8.1912; haute vallée de Pesio: entre les Gias Sestrera sottan et sopran., vernaises, grès, 1800 m, 2.8.1912. **Val. Ellero:** haute vallée de l'Ellero: Costa della Turra sur Rastello, rhododendraies, grès, 1700 m, 27.7.1912. **Val. Vésubie:** env. de Nice, Forêt de la Maïris, 8.1864, leg. Jaume (herb. G. Thuret); env. de St-Martin Lantosque, Bois du Boréon, 16.7.1865 (id.); Bois de la Fraccia, dans le vallon de Rabagnier, 12.8.1866, leg. Canut (id.).

Polygonatum verticillatum (L.) All.

Val. Stura: lungo il Rio del Vallone del Piz presso Pietraporzio, 11.7.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Gesso:** Mont Pissousa près Valdieri-ville, hêtraies, calc., 1500-1600 m, 7.7.1909. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio (la Valetta), 2.7.1862 (herb. G. Thuret). **Val. Ellero:** haute vallée de l'Ellero: Mont Mondolè, versant N, vernaises, terrain décalcifié, 1900 m, 27.7.1912. **Val. Corsaglia:** Montrossino, haute vallée de la Corsaglia, bois humides d'*Alnus*, silice, 1500 m, 4.8.1900 (b). **Val. Arroscia:** Ponia rocca, sur le Mont Fronte, 6.7.1882. **Val. Roya:** Alp. marit., région alpine et montagneuse, Lagastet, territoire de Breil, 8.9.1884, leg. J.-B. Barla. **Aution:** la Bollena, en descendant de l'Authion à Malagrata, 2.8.1870, leg. G., B. & P. Consolat. **Val. Vésubie:** St-Martin Lantosque, 16.6.1884, leg. Rastoin Brémond; env. de St-Martin Lantosque, pâtures de la Colmiane, 19.7.1865 (herb. G. Thuret); Colmiane, 25.7.1885, leg. Rastoin Brémond. **Val. Verdon:** lac d'Allos (Basses-Alpes), creux des rochers, grès, 2250 m, 28.7.1911.

Polygonatum multiflorum (L.) All.

Val. Argentina: rochers, versant S des monts Saccarello et Fronte (entre col Ardent et Triora, par la montagne), 15.7.1884. **Aution:** versant N de la Gonella près Breil, clairières des bois, calc., 1000-1100 m, 26.6.1904.

Polygonatum odoratum (Miller) Druce

Polygonatum officinale All.

Polygonatum vulgare Desf.

Val. Gesso: Valdieri-ville, carrières d'ardoise, calc., 800-900 m, 6.7.1909; près de Valdieri-ville, rochers dominant la route, calc., 800 m, 13.7.1909. **Alp. Rezzo:** Rocca delle Penne près de Pieve di Teco, hêtraies à l'ubac, calc., 1500 m, 11.6.1914 (a). **Rég. litt.:** plateau Mt Agel, côté S [...], 5.1912, leg. J. Brugère, det. A. Saint-Yves 1912; env. de Monaco, plateau Mt Agel, taillis sec calc., 1100 m, 5.1912, leg. J. Brugère. **Val. Vésubie:** pentes herbeuses de la Cime de Castel Gineste près Utelle, 17.6.1896. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 5.5.1870 & 5.1871, leg. P. Consolat; versant N du mont Cheiron, 28.5.1875. **Préalp. Grasse:** Cheiron, trou de l'Infernet, 7.1867, leg. P. Consolat; chemin de Coursegoules, 28.5.1885, leg. Rastoin Brémont; Caussols, 20.5.1865, leg. Goatly & Pons in herb. P. Consolat; Caussols, 29.5.1873, leg. P. Consolat; près de Canaux, route de St-Vallier, 23.5.1896; Montagne de Thiey près de St-Vallier, 23.5.1896; Montagne de Bleine sur Thorenc, pineraies, calc., 1500 m, 29.5.1903; Montagne de la Doire près Séranon, 3.6.1896. **Préalp. Castellane:** Montagne de Teillon près de Soleilhas (sources de l'Estéron), buxaies, calc., 1350 m, 17.6.1913 (a).

Paris quadrifolia L.

Val. Gesso: vallon de l'Infernetto près de Valdieri-ville, éboulis ombragés, calc., 1300-1400 m, 8.7.1909. **Val. Pesio:** descente du col de la Piastra sur le val Pesio, 17.7.1880. **Alp. Rezzo:** env. de Pieve di Teco, Rocca delle Penne, corylaie du versant N, grès, 1400 m, 11.6.1914 (a); bois de Rezzo (près Pieve di Teco), 23.5.1890. **Aution:** env. de Breil, Bois Noir, au N des monts Gonella et Arboin, taillis, calc., 1000 m, 26.6.1904; descente de la Gonella sur le col d'Agnon (Breil), forêts de sapins, calc., 1500 m, 21.6.1903; la Bollena, en descendant de l'Authion à Malagrata, 2.8.1870, leg. G., B. & P. Consolat. **Val. Vésubie:** env. de Nice [sic!], Forêt de la Maïris, 8.1864, leg. Jaume (herb. G. Thuret); région montagneuse, bois de la Mairis, 7/9.1881, leg. J.-B. Barla; région montagneuse alpine [sic], bois de la Fraccia, juillet [s.d.], leg. id.; St-Martin Lantosque, 5.6.1884, leg. Rastoin Brémont. **Val. Var:** gorges du Cians, lieux frais, permien, 1200 m, 24.6.1913 (a); Annot, bois humides, 16.5.1874, leg. Reverchon; Annot, 11.7.1874, leg. id.

Asparagus acutifolius L.

Val. Roya: rupi alla sinistra della Roia rimpetto allo Stabilimento di San Dalmazzo di Tenda, 6.5.1897, leg. E. Ferrari. **Préalp. Menton:** descente du col de Brouis sur Sospel, talus herbeux, calc., 400-600 m, 6.8.1901 (a). **Rég. litt.:** Bordighera, 6.10.1895, leg. C. Bicknell; berges du torrent Vallcrosia près Bordighera, 16.8.1905, leg. F. Cavillier; da Nizza a Villafranca, 19.6.1843, leg. Durando; région littorale, collines, Montgros, Vinaigrié, 4.1881, leg. J.-B. Barla; Nice, [s.d.], leg. Maille in herb. Durando; Antibes, 4.10.1858 & 1.9.1864 (herb. G. Thuret). **Val. Estéron:** Bouyon (la Pierre d'Enjouan) [= Peire d'Anjoua], 23.8.1871, leg. P. Consolat. **Val. Var:** Annot, les rochers, 14.8.1874, leg. Reverchon; Annot, 27.9.1874, leg. id. **Estérel:** Théoule, dans l'Estérel, 5.11.1887.

Asparagus officinalis L. subsp. **officinalis** — [c., n. ?]

Rég. litt.: sables près Albenga, 9.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier; Nice: les Grenouillères, 10.6.1886, leg. Rastoin Brémont; env. de Cannes: entre la Bocca et la Napoule, 27.9.1907.

Asparagus tenuifolius Lam.

Val. Tanaro: Ceva, qua e la nelle selve, 11.5.1865, leg. G. B. Romano. **Préalp. Albenga:** versant N du Monte Nero, en montant depuis Castelbianco, env. d'Albenga, 500-700 m, 27.6.1897.
Val. Var: Annot, Bois de Méaille, rare, 4.9.1874, leg. Reverchon.

Ruscus aculeatus L.

Préalp. Albenga: versant N du Monte Nero en montant depuis Castelbianco, 27.6.1897. **Val. Arroscia:** vallon de Pieve di Teco, 24.5.1890 (a). **Préalp. Menton:** près Sospel, 13.4.1871. **Préalp. Nice:** région submontagneuse, Berra, 20.9.1884, leg. J.-B. Barla. **Rég. litt.:** entre Garlenda et Albenga, 11.6.1879; Punta Vecchia pr. Monaco, 14.3.1877, leg. W. Barbey; Nice, Vinaigrier, 1884, leg. Rastoin Brémont; vallon de Lingostière, env. Nice, 5.6.1893 [forme à cladodes longs et larges semblables à ceux de *Ruscus hypoglossum* L., mais il s'agit bien de *R. aculeatus* L., (35)]; env. de Nice, Baus-roux, 23.3.1862 (herb. G. Thuret) [incertitude sur la localité exacte: vallon de Laghet, env. de Plan du Var, ou encore env. de Beaulieu!]. **Env. Grasse:** env. de Grasse: près du pont de Tournon sur Siagne, 1.4.1899, leg. F. Cavillier; Montauroux (partie orientale du dépt du Var), 30.5.1879, leg. A. Gremli. **Estérel:** sommet du Pic d'Aurelle (Esterel), lieux pierreux, silice, 316 m, 1.6.1901 (a); d'Agay à la Ste Beaume, 16.5.1875; entre Agay et le Gratadis, 3.6.1899; Valescure près St-Raphaël (Var), "croît aussi aux env. de Bordighera selon Bicknell 1887", 5.4.1887, leg. E. Burnat.

Ruscus hypoglossum L. — [± s. ?]

Rég. litt.: près Ceriana, 28.4.1893; partie inf. du vallon de Rio Treseni près de Ceriana (env. de San Remo), 2.6.1893; Nice, 1843, leg. Lenormand, (35) (herb. G. Thuret); Nice, jardin, [s.d.], leg. Rastoin Brémont.

Smilax aspera L.; incl. *S. mauritanica* Poiret

Val. Var: près du confluent du Var et de la Vésubie, 8.6.1893 sub nom. *S. rotundifolia* L. **Env. Grasse:** Grasse, vieux murs, 10.1866, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** entre Oneglia et Diana marina, 28.4.1887; Mt Agel, rochers près plateau Ste Marie, 8/9.1912, leg. J. Brugère; région littorale et montagneuse, 10/11.1884, leg. J.-B. Barla; région littorale, collines Montgros, Villefranche, fl. mai, fr. septembre, [s.d.], leg. id.; Cimiez (Nice), 20.2.1871; Gairaut, 25.10.1885, leg. Rastoin Brémont; près des bouches de la Brague, env. d'Antibes, 23.9.1892, leg. Bastreri; Antibes, 9.6.1858, sub nom. *S. aspera* L. β *mauritanica* Gren. & Godron (herb. G. Thuret); Antibes, 4.10.1858 (id.). **Estérel:** Forêt de l'Esterel, 22.4.1862, sub nom. *Smilax mauritanica* (herb. G. Thuret).

*Amaryllidaceae***Sternbergia lutea** (L.) Ker-Gawler ex Sprengel subsp. **lutea**

Rég. litt.: abonde sous les oliviers près Port Maurice, 1882, leg. G. Gentile; près San Remo et aussi près Airole dans le val Roja, 13.10.1887, leg. C. Bicknell; assez rare, près de Bordighera sous les oliviers au N-W de la ville, 9.10.1887, leg. id.; Bordighera, printemps 1888, leg. id. **Env. Grasse:** Grasse, château Fioloe, quartier Ste-Brigitte, 1867, leg. Consolat [c. ?].

Leucojum nicaeense Ardoino

Leucojum hiemale DC. pro parte

Rég. litt.: au-dessus du Pont St-Louis à Menton, 3.4.1871, leg. J. T. Moggridge; col de la Madonne de Gorbio, rochers, fissures, calc., 900 m, 4.6.1903; env. de Monaco, plateau Mt Agel, calc., 1100 m, 4.1912, leg. J. Brugère; plateau du Mt Agel, un peu partout mais peu abondant, date & leg. id.; Mont Agel, 5.1912, leg. id.; Monaco, 4.1871, leg. J. Orr; rochers au-dessous de la Turbie, côté de Monaco, 12.4.1872; la Turbie, près de Nice, 4.1879, leg. Raubert; rochers entre Eza station ferrée et Eza ville, 5.6.1879; Eza, 13.4.1891, leg. C. Bicknell; près d'Eza, 18.4.1876, leg. Leresche; env. de Nice: chapelle de St-Michel, au-dessus de Beauvieu, 22.4.1859 (herb. G. Thuret); région littorale, Villefranche / Eze, 4.1884, leg. J. B. Barla;

in saxosis regionis littoreae et collinae, Villefranche prope Nicaeam, 19.4.1892, leg. id.; rochers des bords de la route de la Corniche près Nice, 30.3.1862, leg. Canut, Reliq. Mailleanae N° 367; rochers calc. le long du chemin de la Corniche à Nice, 18.4.1867, leg. Huet du Pavillon; env. de Nice, route de Gênes, entre les Quatre Chemins et la Turbie, 28.4.1860 (herb. G. Thuret); env. de Nice: route de Gênes, aux Quatre-Chemins, 11.6.1860 (id.); aux Quatre Chemins, route de la Corniche de Nice à la Turbie (en dessous de Villefranche), 12.4.1871 [rectae: au-dessus de Villefranche]; Mont Vinaigrier près Nice, 19.4.1899, leg. Lt Verguin; région littorale et submontagneuse: Vinaigrié, la Turbie, vallon du Laghet, 24.4.1883, leg. J.-B. Barla; env. de Nice: Baus-roux [du vallon de Laghet ou du littoral de Beaulieu ?], 23.3.1862 (herb. G. Thuret); région littorale, col de Montgros, 15.4.1892, leg. J.-B. Barla; Nice à Montboron, 3.4.1890, leg. Dr. Bonafous; in saxosis maritimis promunturii "Cap de Mt Boron" prope "Nice", 4.1895, leg. G. Vidal, Herb. Norm. I. Dörfler N° 2351; in locis saxosis et rupestribus, in graminosis, inter frutices, loco dicto Montboron, 103 m, solo calcareo, 26.3.1906, leg. A. Goiran, Fl. Ital. excc. N° 764. **Préalp. Grasse:** Roc de St-Jeannet, versant méridional au-dessus de St-Jeannet, mêmes stations que près d'Eza, 9.6.1893; pelouses rocheuses près de St-Jeannet en montant au Roc, 13.6.1899.

Leucojum vernum L.

Val. Vermenagna: entre Vernante et Roccavione au N du col de Tende, abonde, 28.4.1885; col de Tende près de Limone, versant N, abonde, 30.4.1885. **Val. Pesio:** val de Pesio près Cuneo, près des neiges fondantes, 14.6.1872. **Val. Tanaro:** vis-à-vis de Trappa, entre Garessio et Ormea, rive droite du Tanaro, 19.4.1899. **Val. Var:** Annot, bois de la Lubie, 2.4.1874, leg. Reverchon.

Narcissus tazetta L. sensu lato

incl. *N. aureus* Loisel. (? = *N. multiflorus* Haw.)

N. barlae Parl.

N. canaliculatus Guss.

N. chrysanthus DC.

N. elatus Guss.

N. ganymediooides Jordan

N. italicus Ker-Gawler (= *N. subalbidus* Loisel., = *N. obliquus* Guss.)

N. neglectus Ten.

N. papyraceus Ker-Gawler (= *N. niveus* Loisel.)

N. patulus Loisel.

N. polyanthus Loisel.

Rég. litt.: Garavan, Menton, 22.2.1872, leg. J. T. Moggridge sub nom. *N. papyraceus*; Menton, 7.2.1872, leg. id. sub nom. *N. niveus* Loisel. = *N. papyraceus* Ker-Gawler; Menton, 9.1.1877, leg. W. Barbey sub nom. *N. papyraceus*; hôtel d'Italie, Menton, 4.2.1877, leg. id. sub nom. *N. canaliculatus* Guss.; cultivé chez Mr Thuret à Antibes venant de Menton, 27.2.1872, sub nom. *N. elatus* Guss.; env. de Nice, champs à Beaulieu, 23.3.1862, sub nom. *N. patulus* Loisel. (herb. G. Thuret); région littorale, Nice, collines St-Roch, Montgros, 2.1885, leg. J.-B. Barla; Nice, Montalban, février [s.a.], leg. Montolivo sub nom. *N. niveus* Loisel. = *N. Barlae* Parl. (herb. G. Thuret); champs des environs de Nice, cultivé à Antibes, 9.1.1864, sub nom. *N. aureus* Loisel. (herb. G. Thuret); Id., 15.2.1867 (id.); bulbes des env. de Nice (Montolivo), cult., 25.4.1866, sub nom. *N. papyraceus* Ker-Gawler (id.); env. de Nice, champs de Rimiez, 15.2.1863, leg. Canut sub nom. *N. subalbidus* Loisel. (id.); Id., 18.1.1863, leg. id. sub nom. *N. aureus* Loisel. (id.); gazons secs, pelouses vers Rimiez (Nice), 3.1913, leg. J. Brugère; Nice, St-Aubert, mars [s.a.], leg. Rastoin Brémont; prairies de Villeneuve-Loubet, 30.3.1885, leg. id. sub nom. *N. canaliculatus* Guss.; Biot, hauteurs près bois S-E, 2.1913, leg. J. Brugère; prairies Biot-Brague, date & leg. id.; bulbes récoltés près de la Brague et cultivés à Antibes, 28.2. & 14.3.1862, et 25.4.1866 (herb. G. Thuret); prairies de la Brague à Antibes, 2.3.1862 (id.); Id., 28.2.1862, sub nom. *N. neglectus* Ten., (id.); bords de la Brague près Antibes, 2.3.1862, sub nom. *N. canaliculatus* Guss. (id.); de la Brague, mars [s.a.], leg. Rastoin Brémont; prairies

près l'embouchure de la Brague aux env. d'Antibes, très abondant, 14.3. & 24.4.1871; la Brague près Antibes, cultivé chez Mr Thuret à Antibes, 27.2.1872, sub nom. *N. ganymedioides* Jordan; Antibes, [s.d.], ex herb. G. Thuret, sub nom. *N. italicus* Ker-Gawler; Antibes, bords des champs près des habitations, 19.12.1864, sub nom. *N. aureus* Loisel. (herb. G. Thuret); Antibes, bords des champs, 19.1.1865, sub nom. *N. papyraceus* Ker-Gawler (id.); in olivetis, Antibes, 14.3.1863, sub nom. *N. canaliculatus* Guss. (id.); Antibes, 14.3.1862, sub nom. *N. patulus* Loisel. (id.); spontané à l'île Saint-Honorat, 1.3.1871 & 15.2.1872; île Ste-Marguerite près Cannes, 17.3.1908, leg. F. Cavillier; Cannes, prairies du bord de la Siagne, 8.3.1856 (herb. G. Thuret). **Préalp. Grasse:** au-dessus de Tourrette de Vence, 6.4.1886, leg. Rastoin Brémond. **Env. Grasse:** Grasse, le Bar, février [s.a.], leg. Goatly & Pons sub nom. *N. aureus*; le Bar, 10.1.1870, leg. Pons sub nom. id.; Grasse, Ribes, [s.d.], leg. Goatly & Pons sub nom. *N. polyanthus*; Grasse, 1.3.1891, leg. A. Pons sub nom. *N. niveus*; Grasse, 6.1.1870, leg. id. sub nom. *N. chrysanthus*; le Bar, au Verger, 4.1.1890, leg. id. sub nom. id.; Grasse, les Ribbes, St-François, 10.1.1867, leg. Goatly sub nom. *N. chrysanthus* DC. (herb. G. Thuret); Grasse, unde vivum, 25.1.1867, leg. E. Goatly sub nom. *N. multiflorus* Haw. (id.); Grasse au Collet, 15.1.1891, leg. Pons sub nom. *N. aureus* Loisel., Grasse, St-Jacques, 2.1.1867, sub nom. *N. obliquus* Guss. (herb. G. Thuret); Grasse, quartier St-Sauveur, 2.1865, leg. Goatly & Pons sub nom. *N. niveus*; Grasse et Magagnosc, 2.1865, leg. id. sub nom. *N. aureus*; env. de Grasse, Mouans, 3.1884, leg. Rastoin Brémond; cultivé entre Auribeau et Mouans, 21.4.1887.

Narcissus poeticus L.

Val. Stura: col de la Maddalena, 31.7 & 1.8.1883. **Val. Pesio:** Vallée de Pesio, hauteurs dans le haut vallon del Cavallo, 17.6.1872. **Val. Ellero:** Valle dell'Ellero sopra Ponte Sobresso, 18.6.1894, leg. E. Ferrari. **Préalp. Albenga:** env. de Cervo: Mte Ceresa, pentes herbeuses, calc., 800-900 m, 15.6.1914 (a). **Val. Roya:** prairies de Tende, 15.5.1862, leg. Canut (herb. G. Thuret); près de St-Dalmas de Tende, 30.4.1885; Breglio [= Breil], 15.4.1876. **Val. Tinée:** prairies à Salza Morena vers les sources de la Tinée, défleuri le 2.8.1877. **Val. Var:** col de Laval, entre Entrevaux et Ubraye, prairies, calc., 900-1000 m, 27.5.1903. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 5.5.1870, leg. P. Consolat; entre le Mas et St-Auban, prairies élevées, 30.5.1875; St-Auban, prairies, calc., 1000 m, 28.5.1903; la Faye de St-Auban, 17.6.1863 (herb. G. Thuret); la Faye près St-Auban, calc., prairies, 10.6.1907, leg. A. Saint-Yves. **Préalp. Grasse:** Montagne de Bleine sur Thorenc, fissures des lapias, calc., 1500-1650 m, 29.5.1903; Séranon, prairies, 5.1876, leg. Raubert; Canaux près St-Vallier de Thiey, 23.5.1896; Caussols, 5.1865, leg. Goatly & Pons; Caussols, les prés humides, 2.5.1872; Caussols, 9.5.1883, leg. Rastoin Brémond; Goudron, prairies, 5.1874, leg. P. Consolat sub nom. *N. radiiflorus* Salisb.; Bois de Gourdon, 7.5.1873, leg. id.; St-Vallier, 21.5.1879, leg. A. Greml; château de Courmettes sur Loup, points humides, calc., 8.5.1914, leg. A. Saint-Yves. **Estérel:** Forêt de l'Estérel, la Suvière, 30.5.1861 & 22.4.1862 (herb. G. Thuret); Suvière de l'Estérel, localité de l'*Allium siculum*, 30.5.1871, leg. E. Burnat & J. Orr; parmi les rochers dans le vallon de l'Hubac des Escales, 4.4.1899, leg. F. Cavillier.

Narcissus jonquilla L. — c., s.

Préalp. Grasse: Gourdon, le Bosquet, 4.1874, leg. P. Consolat. **Env. Grasse:** Grasse, 1843, leg. Lenormand (herb. G. Thuret); le Tignet près Grasse, subspontané, 10.4.1889, leg. G. Vidal. **Rég. litt.:** la Bocca, Cannes, cultivée et subspontanée, 30.4.1879, leg. A. Greml.

Narcissus pseudonarcissus L.; incl. subsp. *minor* (L.) Baker — n.

Val. Vermenagna: çà et là dans les prés entre Vernante et Roccavione, au N du col de Tende, 28.4.1885. **Val. Pesio:** val Pesio près Cuneo, hauteurs, 17.6.1872. **Val. Nervia:** près le col Arpetta, entre Breglio et Dolceacqua, versant italien côté de Testa d'Alpe, 25.5.1886. **Alp. Tende:** prairies montagneuses du col de Tanarello, 17.5.1862, leg. Canut (herb. G. Thuret). **Aution:** Mont Aution, prairies, 27.5.1886, leg. E. Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 134. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 4.1868, leg. P. Consolat sub nom. *N. pseudo-narcissus* var. *minor* [n.]. **Préalp. Grasse:** route de Vence à Coursegoules, 10.4.1862, sub nom. *N. minor* L. (herb. G. Thuret); bois de Gourdon, 8.4.1866, leg. Pons sub nom. id. (id.); Bois de Gourdon, 25.3.1870, leg. id. sub nom. id.; Id., 2.3.1872, leg. E. Burnat sub nom. id.; Id., 4.1873, leg. P. Consolat

sub nom. id.; Id., 4.4.1891, leg. A. Pons sub nom. id. **Env. Grasse:** le Bar, 4.1874, leg. P. Consolat. **Préalp. Castellane:** Montagne de Teillon près Soleilhas, pelouses, calc., 1600-1700 m, 17.6.1913 (a).

Narcissus pseudonarcissus L. × Narcissus poeticus L.

Narcissus × incomparabilis Miller

Action: Baisse de Caran près Plan Caval (Authion), 1500 m, 13.5.1906, leg. A. Saint-Yves. **Rég. litt.:** Menton, 19.3.1877, leg. Lightbody. **Env. Grasse:** Grasse, 1843, leg. Lenormand (herb. G. Thuret); Grasse, dans les champs cultivés, 3.1867, leg. ?; Grasse au Collet, 2.4.1889, leg. G. Vidal; route d'Antibes à Grasse près de Mougins, 12.3.1861 (herb. G. Thuret).

Narcissus pseudonarcissus L. × Narcissus jonquilla L. — c., n.

Narcissus × odorus L.

Rég. litt.: Cannes, champs sur les collines au-dessus de la Croisette, échappé de jardins, 5.3.1871; subspontané dans les cultures à Cannes, 26.2.1872. **Env. Grasse:** Grasse, 1843, leg. Lenormand (herb. G. Thuret); Grasse, chemin Roumiou quartier St-Jacques, 1865, leg. Goatly & Pons; Grasse, ça et là dans les cultures, 3.1872, leg. P. Consolat.

Narcissus poeticus L. × Narcissus tazetta L. — ± c.

Narcissus × medioluteus Miller

Narcissus biflorus Curtis

Rég. litt.: Monte delle Torre sur Diano, 10.6.1879, leg. Greml. **Préalp. Nice:** de l'abbé Montolivo de Levens, cultivé chez Mr Thuret à Antibes, 10.4.1876. **Env. Grasse:** Grasse, 1843, leg. Lenormand (herb. G. Thuret); Grasse (Ristini), 1865, leg. Goatly & Pons; Grasse près de Rastini, 4.1868, leg. id.; de Grasse, leg. Goatly, cultivé chez Mr Thuret à Antibes, 10.4.1876.

Narcissus jonquilla L. × Narcissus tazetta L. — c., s.

Narcissus × intermedius Loisel.

Rég. litt.: dessiné d'après un échantillon récolté à Menton le 20.2.1863 (herb. G. Thuret); dans les cultures de Mr Thuret à Antibes venant de Menton, 12.3.1872; bords de la Brague, rive gauche, à 150 m env. en amont du pont du chemin de fer, 5.2.1913, leg. J. Brugère, det. A. Saint-Yves.

Pancratium maritimum L.

Rég. litt.: Albenga, sables maritimes, 9.7.1882; sables maritimes à Alassio, 11.8.1886; Vintimiglia, 12.10.1876, leg. W. Barbey; îlot de Trodelière, près de Ste Marguerite (Lérins), 9.8.1885; Cap Croisette, à Cannes, 14.10.1854 (herb. G. Thuret); bulbes récoltés à l'embouchure de la Siagne près de Cannes et cultivés à Antibes, 1.8.1861 & 23.8.1864 (herb. G. Thuret).

Dioscoreaceae

Tamus communis L.

Val. Arroscia: Pieve di Teco, châtaigneraies, silice, 250 m, 9.6.1914 (a). **Rég. litt.:** colline de San Giacomo près de Ventimiglia, 23.5.1895 (a), sub nom. *T. communis* L. var. β *cretica* Boiss.; plateau du Mt Agel, taillis sec, 1000 m, 4/5.1912, leg. J. Brugère; Nice, à St-André près grotte de St-André, pierailles, 4.1913, leg. id.; vallon de Magnan, 4.9.1884, leg. Rastoin Brémont.

Val. Var: Annot, les buissons, 12.6.1874, leg. Reverchon; env. de Nice, bords du Var près du Ciaudan, 15.5.1861 (herb. G. Thuret). **Env. Grasse:** Les Châtaigniers, commune du Tignet/Grasse, bois, taillis, calc., 200 m, 4.6.1901 (a). **Estérel:** Forêt de l'Estérel, 22.4.1862 (herb. G. Thuret); l'Esterel, quartier Madeleine, mines de houille, 14.5.1875; près de la chapelle de la Ste-Beaume, aux env. d'Agay, 16.5.1875.

*Iridaceae***Sisyrinchium montanum** E. L. Greene — n.

Sisyrinchium angustifolium Miller pro parte
Sisyrinchium bermudiana sensu Coste, non L.

Val. Var: cours moyen du Var: Malaussène, talus frais, bord des colmatages, calc., 7.5.1913, leg. A. Saint-Yves; vallée moyenne du Var: Malaussène, terrains et prairies de colmatage, abondant, 4.5.1913, leg. J. Brugère. **Préalp. Grasse:** le Gourdon, entre Puget-Théniers et Grasse, 5.1899, leg. L. Blanc, det. J. Briquet 1903.

Hermodactylus tuberosus (L.) Salisb.

Iris tuberosa L.

Rég. litt.: Vallecrosia près Bordighera, 8.3.1892, leg. C. Bicknell; env. de Vintimille, rive gauche de la Nervia en aval de Camporosso, sous les oliviers, 17.3.1886, leg. Baron de Nanteuil.

Iris foetidissima L.

Rég. litt.: Nice, [...], 5.1885, leg. Rastoin Brémont, [c.]; Antibes, bords de la Brague, 23.7.1863 (herb. G. Thuret); individus pris au bord de la Brague et plantés à Antibes, 25.5.1865 (id.); bords de la Brague près Antibes, lieux humides et couverts, 8.6.1875; région littorale, bords de la Brague près d'Antibes, 6.1885, leg. J.-B. Barla; Id., 12.6.1899. **Env. Grasse:** env. de Grasse: la Foux de Mouans-Sartoux, lieux ombragés au bord des eaux, calc., 150 m, 10.6.1913 (a); Id., ruisseaux, 6.1908, leg. J. Rodié.

Iris pseudacorus L.

Env. Mondovi: lungo l'Ellero tra Mondovi e Bastia, 14.6.1894, leg. E. Ferrari. **Rég. litt.:** fossés, près des bords de la mer à Albenga, 25.6.1891; env. de Nice, îles du Var, 15.5.1861 (herb. G. Thuret); Nice, au Var, [s.d.], leg. Rastoin Brémont; près les bouches du Var, 25.9.1892, leg. Bastreri; Nice, embouchure du Var, 2.10.1907, leg. F. Cavillier.

Iris lutescens Lam. subsp. *lutescens*

Iris olbiensis Hénon
Iris chamaeiris Bertol.
Iris italicica Parl.

Rég. litt.: plateau du Mt Agel, côté S, 4/5.1912, leg. J. Brugère, det. A. Saint-Yves; St-Laurent près chemin de fer entre station Eza et Monaco, 3.3.1877, leg. W. Barbey; rochers d'Eza (Montolivo), cultivé à Antibes, 20.2.1866, sub nom. *Iris olbiensis* (herb. G. Thuret); cultures de Mr Thuret, venant d'Eza, 22.5.1872; Id., 5.1875; région littorale, col de Villefranche, Vinai-grié, 3.1886, leg. J.-B. Barla; col de Villefranche, env. de Nice, 1.3.1861, sub nom. *I. italicica* (herb. G. Thuret); Nice, 1853, leg. Baron G. de Contes sub nom. *I. pumila* L.; incultes près de l'église de Gairaud, env. de Nice, 2.1861, sub nom. *I. italicica* Parl. (herb. G. Thuret); souches prises à Gairaud et plantées à Antibes, 16.5.1865 (id.); de Nice à Gairaut, cultivé chez Mr Thuret à Antibes, 5.1875, sub nom. *I. italicica*; env. de Nice: Gayraut, entre l'église et la cascade, 2.1913, leg. J. Brugère; îlots de St-Fereol et Trodelière à l'E des îles de Lérins, 4.1885, leg. H. de Maupassant. **Préalp. Grasse:** haute plaine de rochers entre Vence et Coursegoules, 16.4.1865 (herb. G. Thuret); chemin de Coursegoules, 28.5.1885, leg. Rastoin Brémont sub nom. *I. italicica*; entre Vence et Coursegoules, lieux arides, 30.5.1896; [...] vallée du Loup, 12.3.1872, sub nom. *I. italicica*; gorges du Loup, 5.1875, sub nom. id.; Bois de Gourdon, 7.5.1873, leg. P. Consolat; Gourdon sur Grasse, bois, calc., 800 m, 7.6.1901 (a). **Estérel:** chemin d'Agay à la Sainte-Beaume (Var), massif de l'Esterel, 5.1875; entre la Boulérie et Agay, 2.4.1885, leg. Rastoin Brémont; Esterel près de la maison du Gratadis, 4.4.1899, leg. F. Cavillier sub nom. *I. italicica*; Esterel, 24.3.1889, leg. G. Vidal sub nom. id.; [...] Esterel (Malpey), 6.4.1863 & 19.3.1865 (herb. G. Thuret); spontané près de Fréjus, côté de l'Estérel, "aussi près de Roquebrune le long de la voie ferrée", 13.4.1887. **Val. Argens:** entre le Muy et Roquebrune (Var), 12.4.1877, leg. W. Barbey.

Iris lutescens Lam. subsp. **subbiflora** (Brot.) D.A. Webb & Chater — c., s.

Iris subbiflora Brot.

Rég. litt.: subspontané près d'Eza, 25.3.1865, leg. Montolivo (herb. G. Thuret); individus pris aux env. de Nice et cultivés à Antibes, 25.2.1865 (id.).

Iris germanica L. — c., n.

Val. Vermenagna: rochers près de Limone, 10.6.1897. **Val. Tanaro:** Ceva, siti aridi ai Puonchini, 3.5.1865, leg. G.B. Romano. **Val. Estéron:** Bézaudun, aux alentours du pays, 3.1871, leg. P. Consolat. **Val. Var:** en montant d'Entrevaux à Villevieille, rochers calc., 500-600 m, 27.5.1903. **Rég. litt.:** env. d'Albenga: près d'Erli, spontané ou subspontané sur les rochers, 17.4.1899; coteaux de Vallauris près Antibes, 4.1858 (herb. G. Thuret).

Iris florentina L. — c., n.

Iris germanica L. var. *florentina* Dykes

Rég. litt.: Arma di Taggia, 4.1891, leg. C. Bicknell; cultivé dans le jardin de l'abbé Montolivo à Eza, 20.5.1872; entre la Bocca et la Napoule, 4.4.1899, leg. F. Cavillier. **Env. Grasse:** Grasse, 4.1871, leg. abbé Pons.

Iris xiphium L.

Rég. litt.: entre Diana Castello et Diana Marina, sous les oliviers, le long du torrent, rive droite, 15.5.1890 (a).

Crocus versicolor Ker-Gawler

Val. Nervia: entre les monts Abellio et Testa d'Alpe, 25.5.1886. **Val. Vésubie:** env. de Nice, Bois de Lamairis [sic!], 20.4.1862, leg. Canut (herb. G. Thuret). **Val. Var:** Aurent, les prairies, 2.5.1886, leg. E. Reverchon & A. Derbez. **Préalp. Grasse:** Montagne de Seillans (Var), rochers, calc., 800-1000 m, 6.6.1901 (a); bois de Gourdon près de Grasse, 2.3.1872, leg. E. Burnat & Fr. Townsend; route de Vence à Coursegoules, 10.3.1862 (herb. G. Thuret). **Env. Grasse:** Grasse, 1843, leg. Lenormand (id.). **Estéron:** Bézaudun, Notre-Dame, 3.1867, leg. P. Consolat; Bézaudun, N-D de Populo, 23.3.1871, leg. id.; Bézaudun, le Chiers, 9.5.1872, leg. E. Burnat & M. Moggridge. **Rég. litt.:** plateau Mt Agel, 2/3.1912, leg. J. Brugère, det. A. Saint-Yves; env. de Monaco, plateau du Mt Agel, assez abondant, 2/3 & août 1912, leg. id.; Cap Martin, 30.1.1877, leg. W. Barbey; plateau de la colline du Vinaigrié, Nice, 25.1.1863, leg. Canut, Reliq. Mailleanae N° 1717; Nice, Vinaigrier, 10.2.1884, leg. Rastoin Brémont; région littorale et submontagneuse, Montgros, Vinaigrier, Peillon, 2.1881, leg. J.-B. Barla; Laghet, pentes sur Forna, 2.1912, leg. J. Brugère; env. de Nice, Mont Gros, 29.2.1860 (herb. G. Thuret); région littorale, Montgros, 1/2. 1885, leg. J.-B. Barla; Nice, 2.1853, leg. Baron G. de Contes; Nice, [s.d., s. leg.]; région littorale, [illis.] montagnes, 3/4.1884, leg. J.-B. Barla; Nice à Montboron, 2.1894 & 1895, leg. V. Bonafous, Fl. selecta exsicc. Ch. Magnier N° 3865; Antibes, 22.2.1858 (herb. G. Thuret); Id., 7.4.1858 (id.); Cap d'Antibes, côté de Nice, pelouses, 27.2.1872, leg. E. Burnat, Thuret & Boret; Cap d'Antibes, 8.2.1877, leg. W. Barbey.

Crocus vernus (L.) Hill sensu lato

[Nous préférons réunir provisoirement ici les *Crocus napolitanus* Mordant & Loisel. (= *C. albiflorus* Kit. subsp. *neapolitanus* (Ker-Gawler) Hegi) et *Crocus albiflorus* Kit., compte tenu, d'une part des difficultés rencontrées pour distinguer ces deux taxons à partir du seul matériel d'herbier, d'autre part des remarques de S. Pignatti in *Fl. Ital.* 3:420-421 (1982).]

Val. Stura: entre Gias Pan Perdu et les lacs de Malinvern, extrémité sup. vall. Riofreddo de Vinadio, 12.7.1895. **Val. Gesso:** près vis à vis Andorno et Valdieri, 28.4.1885. **Val. Pesio:** val Pesio, neiges fondantes près de la Cima Cars, abondant, 17.6.1872. **Alp. Ormea:** crêtes du Monte Stope entre Pamparato et Garessio, 18.6.1897; pied du mont Mindino sur Garessio, 600 m, 27.4.1893; près de Trappa, rive droite du Tanaro, 19.4.1899; Alpes d'Ormea: Punta del Zucco, rochers herbeux, silice, 2300 m, 12.7.1905, leg. F. Cavillier; Mongioje, Gias Lascaira [pour: Rascaira], 17.6.1894, leg. E. Ferrari. **Préalp. Albenga:** vallée de l'Arroscia: Mont

Castellermo sur Onzo, rocallles à l'ubac, grès-calcaire, 900-1000 m, 8.6.1914 (a); vallée de Cervo: Mte Ceresa, versant N, pentes herbeuses, calc., 800-900 m, 15.6.1914 (a). **Alp. Tende:** pâturages à la lisière des neiges au col de Tende, 18.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 347 (herb. G. Thuret); Col de Tende, 8/9.7.1879, leg. Greml; versant N du col de Tende, entre Limone et le pied N du tunnel, 30.4.1885; Alpes de Tende: Cima di Ciavrairen (val. Minière), neige fondante, calc., 2000 m, 23.7.1901 (b); près les neiges fondantes sur le col entre les vallons de Merima et de Ceva sur Fontan, 28.6.1879 (a). **Aution:** l'Authion, 26.6.1879, leg. Greml. **Val. Vésubie:** Madonna delle Finestre, pelouses rocallieuses, silice, 1900 m, 3.7.1909; crêtes entre le Tournairet et la Tête de Siruol, forêt de mélèzes, clairières, flysch, 2000 m, 20.7.1905. **Tournairet:** Mt Tournairet, 6.6.1884, leg. Rastoin Brémond. **Val. Tinée:** prés, près de Vignols, au pied méridional du mont Mounier, 18.7.1887; massif du Mounier: Vallon de Sadours, pelouses, calc., 2400 m, 22.6.1913 (a); entre la Tête de Varelios et la Tête de Sadours, pelouses décalcifiées, 2200 m, 19.7.1902; col de Pal, sur St-Etienne de Tinée, pelouses du versant N, calc., 2100 m, 26.7.1902. **Val. Var:** col des Trente Souches, prairies décalcifiées, 2028 m, 28.7.1902; St-Martin d'Entraunes, les prairies de Succise, 15.4.1875, leg. Reverchon; Aurent, prairies des montagnes, 2.4.1886, leg. Elisée Reverchon & A. Derbez, Pl. Fr. 1886 N° 92. **Préalp. Castellane:** sommet de Picogu sur Soleilhas, gazon du versant N, calc., 1500-1800 m, 28.5.1903; Mont Vergons, 11.4.1874, leg. Reverchon. **Préalp. Grasse:** Canaux (env. de Grasse), pelouses, calc., 1100 m, 30.5.1913 (a). **Val. Estéron:** Cheiron (le Pous), 29.4.1869, leg. P. Consolat.

Crocus medius Balbis

Val. Tanaro: Ceva: selve e prati in valle del Belbo [?], 2.10.1863 (fl.) & 25.4.1864 (fr.), leg. G. B. Romano. **Préalp. San Remo:** Monte Bignone sopra San Remo, 1200 m, 12 & 14.10.1891, leg. C. Bicknell; in pratis subalpinis [sic!] montis "Bignone" supra "San Remo", 1200 m, 4 & 9.1898, leg. id., herb. norm. I. Dörfler N° 3999. **Val. Nervia:** prairies à Casa Langan, au-dessus de Val Nervia, 1100-1200 m, 4.10.1904, leg. id. **Préalp. Menton:** assez abondant, malgré la saison avancée (23 nov.), dans la forêt de pins maritimes en descendant du chemin de Ste Agnès à Castillon, vers la Colle de Rancurel et Marti, env. 500-600 m [extrait d'une lettre de Fritz Mader, de Nice, en date du 11.1.1913]; région montagneuse, bois du Farghet, 9.9.1885 & 2.9.1891, leg. J.-B. Barla. **Rég. litt.:** entre Gorbio et Roquebrune, "les fruits sont très rares! malgré des recherches très longues, nous n'avons pu en trouver qu'un", 6.4.1871, leg. E. Burnat & J.T. Moggridge; près Roccabruna à l'W de Menton, sous *Ilex aquifolium*, 10.4.1871 & 25.10.1872, leg. M. Moggridge; Holly forest (*Ilex aquifolium*) near Roccabruna, West of Mentone, 29.10.1872, leg. id.; near Roccabruna, W of Mentone, 20.4.1873, leg. id.; bois de houx entre Roquebrune et Gorbio, 15.11.1876, leg. W. Barbey.

Romulea ramiflora Tén. subsp. *ramiflora*

[Les *Romulea* des herbiers E. Burnat et G. Thuret ont été revus par A. Béguinot en 1905, det. (38).]

Rég. litt.: Carnolés, Menton, 12, 15 & 28.3.1871, leg. M. Moggridge, (38); allées du jardin à Antibes, 26.4.1858, (38) (herb. G. Thuret); Golfe Jouan, floribus violaceis, 31.3.1860, det. "*R. ramiflora* Ten. var. *Rollii* (Parl.)" (A. Greml, s.d.), det. "*R. ramiflora*" (38) (herb. G. Thuret); bulbes récoltés au Golfe Jouan, 20.5.1862 (id.); Cannes au Cap Croisette, 20.4.1871, (38); Cannes près le bord immédiat de la mer au Cap Croisette, 9.5.1875, (38); à droite du chemin de fer de Cannes à Grasse, entre le ruisseau de Roquebilière et celui de la Grande Fougère, 2.5.1886, leg. R. de Nanteuil, (38); St-Cassien, Cannes, 10.3.1871, leg. M. Moggridge, (38); Id., dans les prés, 3.1871, leg. J. Orr, (38); bois de la Bocca près Cannes, 3.5.1871, (38); bords de la Siagne à la Bocca, 30.3.1899, leg. Lt. Verguin, (38); plaine de Laval près de Cannes près du marais dit le Trou à l'Anou (entre le chemin de fer et la mer), 8.5.1885, leg. R. de Nanteuil, (38); prairies humides entre la Napoule et la Bocca, 4.4.1899, leg. F. Cavillier, (38).

Romulea columnae Sebastiani & Mauri subsp. **columnae***Romulea parlatoris* Tod.

Rég. litt.: vallée de Cabrolles, Menton, 2 & 31.3.1871, leg. J.T. Moggridge, (38); région littorale, Villefranche St-Hospice, 2.1886, leg. J.-B. Barla, (38); Villefranche à St-Hospice, 15.3.1895, leg. Vidal & Bonafois, (38); env. de Nice, route de la Corniche près du col des Quatre Chemins et à St-Hospice, 5.3.1899, leg. Lt Verguin, (38); Mont Alban près Nice, 18.3.1908, leg. F. Cavillier; Nice, Mt Boron, 22.2.1885, leg. Rastoin Brémond; prairies de la Brague près d'Antibes, 10.4.1876, (38); Antibes, Croton, 31.3.1860, det. "R. parlatoris" (38) (herb. G. Thuret); pinède du Golfe Jouan, 31.3.1861, (38) (id.); Cannes, 16.2.1872, (38); Cannes, collines de Vallergues, 26.2.1872, (38); Ile Ste Marguerite près Antibes, 15.2.1856, (38) (herb. G. Thuret); entre Pegomas et Mandelieu, env. de Cannes, 1.5.1879, leg. A. Gremlie, (38).

Romulea rollii Parl.*Romulea columnae* Sebastiani & Mauri subsp. *rollii* (Parl.) Marais*Romulea flaveola* Jordan & Fourr.

Rég. litt.: Cannes: pinèdes, 9.3.1875, leg. Bernardin, Soc. dauphin. N° 970, (38); Cannes, plaine de Laval, enclos de la gare des marchandises (pins de la Bocca), 16.3.1886, leg. M. L. Conort, (38).

Gladiolus communis L. subsp. **communis** & subsp. **byzantinus** (Miller) A.P. Hamilton

[En herbier, les *Gladiolus* ne sont souvent déterminables qu'au prix d'une dissection des pièces périanthaires (estimation du rapport entre la longueur des filets et celle des anthères des étamines) et des capsules (graines pourvues ou non d'une aile).]

Val. Arroscia: vallée de l'Arroscia: entre Pogli et Onzo, garigues, grès, 200 m, 8.6.1914 (a), (26). **Val. Argentina:** Passo della Guardia (Argentina), 21.7.1911, leg. Dr. Fr. Mader, (26). **Rég. litt.:** Vinaigrier [s.d.], leg. Rastoin Brémond, (26); lieux incultes parmi les broussailles, Cap d'Antibes, 30.6.1869, sub nom. *Gl. byzantinus* Miller (herb. G. Thuret); Cap d'Antibes, enclos appartenant à Mr Thuret, 23.5.1871, sub nom. id. **Env. Grasse:** entre Peymenade et la Siagne, env. de Grasse, champs, calc., 70-200 m, 4.6.1901 (a), (26). **Préalp. Grasse:** entre Seillans et Fayence (Var), 1.6.1896, (26). **Tanneron:** entre le Biançon et les Gourrins (Tanneron), 25.5.1896, (26).

Gladiolus italicus Miller*Gladiolus segetum* Ker-Gawler

Préalp. Albenga: env. de Pieve di Teco: en montant de Gazzo au Monte Cucco, prairies, grès, 800 m, 11.6.1914 (a), (26). **Val. Estéron:** entre Ascros et Touet de Beuil vers le sommet du col, 17.6.1875, (26); près le Mas, canton de St-Auban, 29.5.1875, (26). **Val. Var:** Collet St-André sur Bonson, champs d'avoine, calc., 500 m, 20.6.1904, (26); Annot, les moissons, 10.5 & 7.8.1874, leg. Reverchon. **Tanneron:** les Muletiers (Tanneron), 25.5.1896. **Rég. litt.:** Andora (entre Oneglia et Alassio), 22.4.1884, (26); Pont St-Louis près Menton, 5.4.1871, (26); région littorale, basses montagnes, Drap, 5/6.1883, leg. J.-B. Barla; moissons du coteau du Vinaigrié, Nice, 29.5.1862, leg. Canut, Reliq. Mailleanae N° 1711; région littorale, Nice, collines, Montgros, 4.1885, leg. J.-B. Barla; champs incultes à Nice, 9.5.1861, leg. E. Bourgeau sub nom. *G. byzantinus* Miller = *G. ludoviciana* Jan., (26) (herb. G. Thuret); moissons à St-Roch, 2.5.1870, leg. Sarato sub nom. *Gladiolus Borneti* Sarato, (26); Gairaut, avril [s.a.], leg. Rastoin Brémond; Mont Chauve près de Nice, moissons, calc., 600 m, 5.6.1913 (a), (26); dintorni di Nizza, vallon de Magnan, 1.7.1843, leg. Durando sub nom. *G. communis* L., (26); commun dans les moissons, Antibes, 26.4. & 26.5.1858 (herb. G. Thuret); Antibes, in cultis frequens, 28.6.1863, sub nom. *G. Borneti* Ardoino (?), (26) (id.); dans les champs cultivés à Antibes, 10.5.1865, sub nom. id., (26) (id.); Cannes, 4.1871, (26); Cannes, partout [sic!], 16.5.1871.

Gladiolus indéterminés

Env. Mondovi: près Pasco, entre Mondovi et Bastia, 24.5.1893, det. “*G. communis?*“ (26).
Val. Tanaro: Rocca delle Penne, entre Ormea et Nava, 8.7.1897, det. id. (26). **Préalp. Albenga:** crêtes du Monte Nero près Zuccarello, 900-1000 m, 27.6.1897, det. id. (26). **Préalp. San Remo:** près du sommet du mont Faudo, env. de Port Maurice, 30.6.1898, leg. F. Cavillier. **Préalp. Grasse:** Gourdon, le Revest, 6.1874, leg. P. Consolat.

J U N C A L E S

*Juncaceae***Juncus maritimus** Lam.

Rég. litt.: bords de la mer près d’Albenga, 9.7.1882; plaine d’Albenga, 9.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier; Nice, la Californie [...], 6.1915, leg. J. Brugère; région littorale, graviers du Var, 10.1884, leg. J.-B. Barla; Id., Grenouillères du Var, 27.10.1884, leg. id.; Golfe Jouan, 29.6.1861 (herb. G. Thuret); Ile de Lérins, St-Honorat, rochers maritimes, 9.8.1872, leg. P. Consolat, det. Huet, 1873.

Juncus acutus L. subsp. **acutus**

Rég. litt.: bords de la mer près Albenga, 9.7.1882; plaine d’Albenga, 9.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier; de Nice à la bouche du Var, 5.6.1843, leg. Durando; Ile de Lérins: Ile St-Honorat, 9.8.1872, leg. P. Consolat, det. Huet, 1873; île Ste-Marguerite, extrémité W de l’île, 4.6.1874; Ile Ste-Marguerite, 24.4.1879.

Juncus jacquinii L.

Val. Stura: vallon de Forneris au S de l’Argentera, bassin supérieur de la Stura, 26.7.1895. **Alp. Ormea:** Alpes d’Ormea: Punta del Zucco, pentes humides du versant S, grès, 2200 m, 24.7.1912; lacs Brignola au N du Mongioje, berges, silice, 2100 m, 7.8.1900 (b); Cima delle Colme sur Viozene, humus, silice, 2400 m, 9.8.1900 (b). **Val. Roya:** Alpes de Tende, col du Sabbione, versant S, tourbières, silice, 2100 m, 26.7.1909. **Val. Vésubie:** extrémité sup. vallée Boréon près St-Martin Lantosque, 24.7. 1875. **Val. Tinée:** Cirque de Millefuons, entre St-Sauveur de Tinée et St-Martin Vésubie, stations humides, silice, 2100 m, 21.7.1914 (b); env. de Mollières: col de Mercera, berges des torrents, versant E, terrain tourbeux, 2200 m, 28.7.1908; Alpes d’Isola: Testa della Capanna, bords des ruisseaux, terrain primitif, 2200-2300 m, 22.7.1908; Col de la Lombarda, 13.7.1875; vallon de Rabuons, bords des torrents, cristallin, 2300 m, 24.7.1905; vallon de Rabuons sur St-Etienne de Tinée, sources humides, silice, 2100 m, 29.7.1913 (b); lac de Rabuons près St-Etienne des Monts, 18.7.1864 (herb. G. Thuret); maison forestière de la Tortissa, près humides, cristallin, 2200 m, 2.8.1905; lac de la Tortissa, env. de St-Etienne de Tinée, berges tourbeuses, cristallin, 2450 m, 3.8.1905; lacs de Jallorgues, marécages, grès, 2300 m, 2.8.1911. **Val. Var:** Tête de Sanguignerette près Esteng, berges de torrents, grès, 2400-2500 m, 2.8.1911; vallon de Jallorgues de Sanguinière (sources du Var), terrains humides, grès, 2200-2400 m, 31.7.1911; Roche Grande près Esteng (sources du Var), couloirs herbeux, calc. décalcifié, 2400-2500 m, 31.7.1911. **Val. Verdon:** Annot, Mont Cauyé, lac Lignet [pour: Lignin], rare, 19.8.1874, leg. E. Réverchon.

Juncus filiformis L.

Val. Gesso: vallon de Valscura entre le col de Druos et Valasco, Alpes maritimes de Valdieri, 17.7.1895, leg. Enrico Ferrari; extrémité sup. du val Valetta près Valdieri bains, 11.8.1876. **Val. Vermenagna:** petit lac près des Gias Albergo, extrémité sup. de la Valle Grande de Vernante, 28.7.1892. **Val. Pesio:** Porta Sestrera, au N de la Cima Marguareis, marécages, grès, 2000 m, 2.8.1912. **Val. Corsaglia:** haute vallée de la Corsaglia, points humides, silice, 1800 m, 25.7.1912, leg. J. Briquet & F. Cavillier. **Alp. Ormea:** Alpe Revelli, au-dessus du lac (env. d’Ormea), mares, silice, 2200 m, 6.8.1900 (b); Punta del Zucco, au N du Pic d’Ormea, marécages, silice, 2000 m, 8.8.1900 (b); lac Rascaira, au N du Mongioje, berges, silice, 2050 m, 7.8.1900 (b);