

Zeitschrift: Boissiera : mémoires de botanique systématique
Herausgeber: Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève
Band: 41 (1988)

Artikel: Matériaux pour la Flore des Alpes maritimes : catalogue de l'Herbier d'Emile Burnat déposé au Conservatoire botanique de la Ville de Genève : II. Rubiaceae - Orchidaceae
Autor: Charpin, André / Salanon, Robert
Kapitel: Juncales
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-895486>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 12.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Gladiolus indéterminés

Env. Mondovi: près Pasco, entre Mondovi et Bastia, 24.5.1893, det. "*G. communis?*"⁽²⁶⁾. **Val. Tanaro:** Rocca delle Penne, entre Ormea et Nava, 8.7.1897, det. id.⁽²⁶⁾. **Préalp. Albenga:** crêtes du Monte Nero près Zuccarello, 900-1000 m, 27.6.1897, det. id.⁽²⁶⁾. **Préalp. San Remo:** près du sommet du mont Faudo, env. de Port Maurice, 30.6.1898, leg. F. Cavillier. **Préalp. Grasse:** Gourdon, le Revest, 6.1874, leg. P. Consolat.

J U N C A L E S

*Juncaceae***Juncus maritimus** Lam.

Rég. litt.: bords de la mer près d'Albenga, 9.7.1882; plaine d'Albenga, 9.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier; Nice, la Californie [...], 6.1915, leg. J. Brugère; région littorale, graviers du Var, 10.1884, leg. J.-B. Barla; Id., Grenouillères du Var, 27.10.1884, leg. id.; Golfe Jouan, 29.6.1861 (herb. G. Thuret); Ile de Lérins, St-Honorat, rochers maritimes, 9.8.1872, leg. P. Consolat, det. Huet, 1873.

Juncus acutus L. subsp. *acutus*

Rég. litt.: bords de la mer près Albenga, 9.7.1882; plaine d'Albenga, 9.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier; de Nice à la bouche du Var, 5.6.1843, leg. Durando; Ile de Lérins: Ile St-Honorat, 9.8.1872, leg. P. Consolat, det. Huet, 1873; île Ste-Marguerite, extrémité W de l'île, 4.6.1874; Ile Ste-Marguerite, 24.4.1879.

Juncus jacquinii L.

Val. Stura: vallon de Forneris au S de l'Argentera, bassin supérieur de la Stura, 26.7.1895. **Alp. Ormea:** Alpes d'Ormea: Punta del Zucco, pentes humides du versant S, grès, 2200 m, 24.7.1912; lacs Brignola au N du Mongioje, berges, silice, 2100 m, 7.8.1900 (b); Cima delle Colme sur Viozene, humus, silice, 2400 m, 9.8.1900 (b). **Val. Roya:** Alpes de Tende, col du Sabbione, versant S, tourbières, silice, 2100 m, 26.7.1909. **Val. Vésubie:** extrémité sup. vallée Boréon près St-Martin Lantosque, 24.7. 1875. **Val. Tinée:** Cirque de Millefuons, entre St-Sauveur de Tinée et St-Martin Vésubie, stations humides, silice, 2100 m, 21.7.1914 (b); env. de Mollières: col de Mercera, berges des torrents, versant E, terrain tourbeux, 2200 m, 28.7.1908; Alpes d'Isola: Testa della Capanna, bords des ruisseaux, terrain primitif, 2200-2300 m, 22.7.1908; Col de la Lombarda, 13.7.1875; vallon de Rabuons, bords des torrents, cristallin, 2300 m, 24.7.1905; vallon de Rabuons sur St-Etienne de Tinée, sources humides, silice, 2100 m, 29.7.1913 (b); lac de Rabuons près St-Etienne des Monts, 18.7.1864 (herb. G. Thuret); maison forestière de la Tortissa, prés humides, cristallin, 2200 m, 2.8.1905; lac de la Tortissa, env. de St-Etienne de Tinée, berges tourbeuses, cristallin, 2450 m, 3.8.1905; lacs de Jallorgues, marécages, grès, 2300 m, 2.8.1911. **Val. Var:** Tête de Sanguignerette près Esteng, berges de torrents, grès, 2400-2500 m, 2.8.1911; vallon de Jallorgues de Sanguinière (sources du Var), terrains humides, grès, 2200-2400 m, 31.7.1911; Roche Grande près Esteng (sources du Var), couloirs herbeux, calc. décalcifié, 2400-2500 m, 31.7.1911. **Val. Verdon:** Annot, Mont Cauby, lac Lignet [pour: Lignin], rare, 19.8.1874, leg. E. Reverchon.

Juncus filiformis L.

Val. Gesso: vallon de Valscura entre le col de Druos et Valasco, Alpes maritimes de Valdieri, 17.7.1895, leg. Enrico Ferrari; extrémité sup. du val Valetta près Valdieri bains, 11.8.1876. **Val. Vermenagna:** petit lac près des Gias Albergo, extrémité sup. de la Valle Grande de Vernante, 28.7.1892. **Val. Pesio:** Porta Sestrera, au N de la Cima Marguareis, marécages, grès, 2000 m, 2.8.1912. **Val. Corsaglia:** haute vallée de la Corsaglia, points humides, silice, 1800 m, 25.7.1912, leg. J. Briquet & F. Cavillier. **Alp. Ormea:** Alpe Revelli, au-dessus du lac (env. d'Ormea), mares, silice, 2200 m, 6.8.1900 (b); Punta del Zucco, au N du Pic d'Ormea, marécages, silice, 2000 m, 8.8.1900 (b); lac Rascaira, au N du Mongioje, berges, silice, 2050 m, 7.8.1900 (b);

Alpe degli Archetti, ca. 1800 m en montant au Pizzo d'Ormea, 5.7.1897. **Alp. Tende:** Alpes de Tende, col du Sabbione, versant S, tourbières, silice, 2000 m, 26.7.1909. **Val. Vésubie:** lac d'Entrecolpas, env. de St-Martin Lantosque, 12.7.1865 (herb. G. Thuret); lieux herbeux à la Trinité, env. de St-Martin Lantosque, 1.7.1865 (id.); Bois du Boréon, env. de St-Martin Lantosque, 16.7.1865 (id.); lieux humides, vallon du Boréon sur St-Martin Lantosque près les chalets de la Ceriegia, 29.7.1874. **Val. Tinée:** Testa della Capanna (val Castiglione), terrains humides, cristallin, 2300 m, 22.7.1908; col de la Lombarda, 13.7.1875; lacs inf. de Tinibras, pré tourbeux, cristallin, 2300 m, 27.7.1905; Pas de Barbacane, versant S, berges d'un petit lac, terrain tourbeux, 2300 m, 16.7.1908; lacs de Gerpas (Alpes de St-Etienne), berges vaseuses, cristallin, 2300-2450 m, 15.7.1908; descente du lac Clapière sur St-Etienne de Tinée, prairies humides tourbeuses, cristallin, 1700 m, 18.7.1908; lac de la Tortissa (env. St-Etienne de Tinée), pelouses tourbeuses, cristallin, 2450 m, 3.8.1905; vallon de Jallorgues près St-Dalmas le Selvage, pelouses tourbeuses, flysch, 2000 m, 31.7.1905; lac de Jallorgues, marécages, grès, 2300 m, 2.8.1911; Serre de Barento, au N du Mt Mounier, marécages, calc., 1900 m, 2.7.1902. **Val. Var:** Estenc, sources du Var, marais de la bergerie de Sanguinière, 17.8.1875, leg. Reverchon; mares de la bergerie de Sanguinière sur Estenc, 1.8.1885; Cabane de Sanguinière près Esteng (sources du Var), marécages, grès, 2050 m, 27.7.1911; Tête de Sanguignerette près Esteng, berges des torrents, grès, 2400-2600 m, 2.8.1911.

Juncus arcticus Willd.

Val. Tinée: Mont Féran à l'W du Mt Mounier, pelouses du versant N-E, terrain tourbeux, 2000 m, 21.7.1902; assez abondant dans les pelouses décalcifiées humides près du col de Pal, au pied W du mont Triboulet, ca. 2175 m, à l'extrémité sup. de la vallée de Demandols, Alpes de St-Etienne de Tinée, 25.7 & 2.8.1902, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. 1902 N° 1353; col de Pal, Alpes de St-Etienne de Tinée, prairies humides du versant N, terrain tourbeux, 2150 m, 27.7.1902; vallon de Jallorgues près St-Dalmas Le Selvage, prairies tourbeuses, flysch, 2000 m, 31.7.1905. **Val. Var:** col de la Cayolle sur Esteng, marécages, calc.-grès, 2400 m, 26.7.1911. **Val. Verdon:** Annot, Mont Coyé, lac de Lignet [pour: Lignin], rare, 19.8.1874, leg. Reverchon [d'après une lettre (9.5.1875) de Reverchon à Burnat, cette espèce n'a pas été récoltée au Mont Coyer!].

Juncus inflexus L.

Juncus glaucus Sibth.

Val. Vermenagna: vallée San Giovanni près de Limone vers 1400 m, 31.7.1892. **Env. Mondovi:** env. de Mondovi: entre Briaglia Sa Croce et Niella, 14.6.1897. **Alp. Ormea:** lieux humides sur le versant S du Mont Armetta près Ormea, 8.7.1897. **Val. Roya:** vers 1600 m, à l'extrémité sup. de la vallée du Riofreddo de Tende, 1.8.1892; Alpe Meija à l'extrémité sup. de la vallée de la Minière de Tende, 10.8.1874. **Préalp. Menton:** Cime des Cabanelles sur Peille, ruisselets du versant W, calc., 1000 m, 4.6.1903; en montant de Gaudissart au Mont Méras près de Castillon, calc., 700-800 m, 6.6.1903; Mont Farguet sur l'Escarène, lieux humides, 900 m, 7.8.1901 (b). **Val. Tinée:** vallée inf. de Demandols sur St-Etienne de Tinée, lieux très humides, calc., 1300-1500 m, 2.8.1902. **Val. Var:** St-Martin d'Entraunes, à Sucisse, marais, 20.9 [s.a.], leg. Reverchon sub nom. *Juncus conglomeratus*, (²⁶); bords des ruisseaux à Daluis, 22.7.1898; bords du Var, entre le Var station et St-Martin du Var, 18.6.1879, leg. Gremlin. **Préalp. Grasse:** montagne de l'Audibergue, versant S, points humides, calc., 1400-1500 m, 14.6.1913 (a). **Val. Estéron:** Bézaudun (Vescogne), 6.1870, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** env. de Cervo: Costa Tondu, versant E, marécages, calc., 500 m, 15.6.1914 (a); Antibes, bords de l'étang de Vaugrenier, 19.6.1867 (herb. G. Thuret).

Juncus effusus L. subsp. **effusus**

Val. Pesio: vallon de droite, près de San Bartolomeo di val Pesio, 16.7.1890, leg. Gremlin. **Env. Mondovi:** lungo i fossati umidi tra Mondovi e Monastero presso la Casa Mansà, 16.6.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Tanaro:** env. de Ceva: lieux marécageux sous les châtaigniers, en montant de Lisio à la chapelle San Bernardo, 15.6.1897; entre Ormea et Cantarana, points humides des châtaigneraies, silice, ca. 750 m, 18.7.1912; Alpe degli Archetti, ca. 1800 m près du Pizzo

d'Ormea, 5.7.1897. **Rég. litt.:** fossés près de l'embouchure de la Siagne, 20.6.1886. **Tanneron:** Tanneron: Castel de Guiol au N des Adrets, pelouses plus ou moins humides, silice, 250 m, 8.6.1913 (a).

Juncus conglomeratus L.

Val. Pesio: vallon à droite près de San Bartolomeo du val de Pesio, 15.7.1880, leg. Gremlì. **Val. Corsaglia:** vallée de la Corsaglia: Mont Merdenzone sur Fontane, pentes tourbeuses, grès, 1400 m, 26.7.1912. **Val. Vésubie:** lieux marécageux dans la vallée de la Gordolasca, 18.7.1867, leg. Canut (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** vallon de Douanse, entre Isola et St-Etienne de Tinée, bords du torrent, terrain tourbeux, 1900-2000 m, 16.7.1908. **Rég. litt.:** Cannes, bords des chemins au N de la colline de la Croix des Gardes, 27.6.1887. **Estérel:** entre Théoule et Trayas, 9.6.1899; vallon de l'hubac des Escales, massif de l'Esterel, entre Trayas et Agay par la montagne, 29.5.1884.

Juncus trifidus L.

Val. Stura: partie sup. du vallon de Ferrière vers le col de Pouriac, 7.8.1883; col di Sa Anna près Sa Anna de Vinai, 14.7.1875; Cima di Vaccia vers 2400 m, 24.7.1895, leg. J. Briquet. **Val. Gesso:** partie sup. du val de Lourousa au-dessus de Valdieri les Bains, rochers, 1.8.1874. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, Vallon de Marguareis, 22.6.1862 (herb. G. Thuret). **Alp. Ormea:** Cima Ferrarine (Alpes d'Ormea), replats des rochers, silice, 2200 m, 4.8.1900 (b); Cima Ruscarina (id.), replats herbeux, silice, 2234 m, 3.8.1900 (b); entre le col del Pizzo d'Ormea et l'Alpe degli Archetti, 26.7.1880, leg. A. Gremlì, J. Vetter & E. Burnat; Alpe degli Archetti près le Pizzo d'Ormea, 2100 m, 5.7.1897; Castello di Quarzina, rochers siliceux, 1700 m, 11.7.1905, leg. F. Cavillier. **Alp. Tende:** pâturages au Mt Piernande près le col de Tende, 29.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 275 (herb. G. Thuret); Alpes de Tende: Cima Ciambalaur, rochers, silice, 2300 m, 29.7.1901 (b); vallée de Valmasque, aux bords du torrent, 5.8.1861, leg. Canut (herb. G. Thuret); Alpes de Tende: Mont Macruera (val. Minière), rochers, silice, 2550 m, 22.7.1901 (b); Id.: entre Mt Macruera et Mt Scandai (id.), rochers, silice, 2300 m, 22.7.1901 (b). **Val. Vésubie:** Cima Agnelliera près la Madona delle Finestre, rochers, silice, 2600 m, 5.7.1904; chemin du col de Fenestre, 30.7.1870, leg. G., B. & P. Consolat; extrémité sup. du Boréon près St-Martin Lantosque, 24.7.1875; Env. de St-Martin Lantosque: vallon de Nanduébis, 4.7.1865 (herb. G. Thuret); Id.: col de Salèze, 27.6.1865 (id.). **Val. Tinée:** sommets entre Molières et St-Martin Lantosque, 12.7.1875; du col de la Valette à Peira Blanca (massif du Mounier), rochers, grès, 2100 m, 21.7.1908; lac de Rabuons près St-Etienne des Monts, 18.6.1864 (herb. G. Thuret); Cime Burnat (massif du Tinibras), rochers, cristallin, 2800-2900 m, 26.7.1905; Tête de Gerpas (Alpes de St-Etienne), rochers du versant S, cristallin, 2300 m, 15.7.1908; près le lac de Vens sup., 2.8.1883; Crête de Morgon sur Salzo-Moreno, rochers, cristallin, 2450 m, 6.8.1902; Salza Morena, aux sources de la Tinée, 1.8.1877; Bonnet Carré sur Salzo Moreno, rochers, silice, 2800 m, 5.8.1902; vallon de Jallorgues, 16.7.1864 (herb. G. Thuret). **Val. Var:** Cime entre l'Escalion et le col de Jallorgue, rochers, grès siliceux, 2748 m, 31.7.1902; Estenc, Roche Grande, les rochers, 5.9.1875, leg. Reverchon; sommet du Mont Saint-Honorat vers 2400 m, 20.7.1898; Aurent, montagne de Pierre Grosse, 2.7.1886, leg. E. Reverchon & A. Derbez; Aurent, montagnes, 26.8.1889, leg. Albin Derbez. **Alp. Verdon:** Mont Caucy, les rochers, 19.8.1874, leg. E. Reverchon; sommets au S-E du col de Lignin, rochers, grès, 2300-2400 m, 20.7.1911.

Juncus compressus Jacq.

Env. Mondovi: env. de Mondovi, entre Vicoforte et Briaglia Santa Croce, 12.6.1897; entre Bastia et Mondovi, 24.5.1893. **Val. Tanaro:** Garessio, 25.7.1880, leg. Gremlì. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, lieux frais, 31.7.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Estéron:** St-Auban, prairies humides, calc., 1060 m, 27.6.1909.

Juncus gerardi Loisel. in Desv. subsp. **gerardi**

Rég. litt.: Albenga, marais, 11.6.1879, leg. Gremlì; Golfe Jouan, 29.6.1861 et marais du Golfe Jouan, 8.6.1860 (herb. G. Thuret); Golfe Jouan, 11.6.1893.

Juncus tenageja Ehrh.

Rég. litt.: coteaux entre Biot et Vaugrenier, 5.7.1860, leg. Thuret & Bornet ex herb. G. Thuret; Id. (herb. G. Thuret); Cannes, printemps 1867, leg. Cl. Hartsen (id.).

Juncus bufonius L.

Val. Pesio: entre San Bartolomeo et la Chartreuse de Pesio, prairies, 800-850 m, 11.8.1912. **Préalp. Mondovi:** env. de Ceva, lieux humides en montant de Lisio à la chapelle San Bernardo, 15.6.1897. **Préalp. Albenga:** près de Torria, sur le chemin du Pizzo de Evigno (Alpes au N d'Oneglia), 23.6.1891, leg. G. Gentile & E. Burnat. **Val. Tinée:** vallon de Mollières, bords du chemin, partie moyenne, 15.7.1875. **Val. Var:** Annot, lieux humides, 10.8.1874, leg. Reverchon. **Préalp. Grasse:** extrémité sup. du val de Thorens, mares à demi desséchées, 20.7.1877. **Rég. litt.:** près la station du Var, 20.5.1872; Golfe Juan, ruisseaux, 4.6.1872, leg. P. Consolat, det. Huet 1873; Cannes, quartier de la Californie, 28.5.1879, leg. Gremlin; Id., fossés, 6.6.1884; Id., fossés au bord de la route, 20.6.1887; Id., 28.5.1879, leg. Gremlin. **Tanneron:** bords de la Siagne entre l'Abier et Auribeau, 7.6.1884. **Estérel:** fossés à Théoule au pied de l'Estérel, 25.5.1884; lieux humides près de la maison forestière des Trois Termes, 5.6.1899.

Juncus hybridus Brot.

Juncus insularis auct.

Rég. litt.: entre Alassio et Albenga, 30.5.1893; rade de Poncette à Nice, 9.1832, leg. Durando; de Nice au pont du Var, 26.7.1843, leg. Durando; Antibes, 17.5.1858 (herb. G. Thuret); sables maritimes à Cannes, 26.5.1861, leg. E. Bourgeau (id.).

Juncus capitatus Weigel

Env. Grasse: la Roquette près Mouans, 11.5.1872, leg. E. Burnat, J. Orr, F. Townsend & M. Moggridge; Id., 1.5.1879, leg. A. Gremlin. **Rég. litt.:** dunes du Golfe Jouan, 8.6.1860 (herb. G. Thuret); Cannes, 17.4.1856, sub nom. *J. ericetorum* Poll. (id.); Cannes au Cap Croisette, 7.5.1871; Cannes, 5.1879, leg. Gremlin. **Estérel:** Provence, Fréjus, [s.d.], herb. Jordan.

Juncus subnodulosus Schrank

Juncus obtusiflorus Ehrh. ex Hoffm.

Rég. litt.: lieux humides et fossés près de la mer à Albenga, 25.6.1891; mares près les bouches de la Nervia, env. de Ventimiglia, 1.7.1887; Nice à l'embouchure du Var, 3.6.1843, leg. Durando; bords de la mer, mares entre Antibes et Cagnes, 27.6.1884; Vallauris au pont de Curro sur la route de Grasse, 10.7.1870, leg. P. Consolat; fossés près de la Bocca (Cannes), 9.8.1901 (b). **Val. Var:** Annot, les marais au Fugeret, 18.8.1874, leg. Reverchon.

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.

Juncus sylvaticus auct., non Reichard

[Les *Juncus* appartenant au subgen. *Septati* Buchenau ont été revus en 1984 par S. E. Snogerup, que nous remercions ici de sa très précieuse collaboration; det.: ⁽³⁹⁾.]

Env. Cuneo: étangs de Beinette près Cuneo, lieux humides, 500 m, 9.7.1900 (a), ⁽³⁹⁾. **Val. Pesio:** près la chartreuse de Pesio, 18.7.1880 (b), ⁽³⁹⁾; Chiusa di Pesio, 7.7.1888, leg. C. Bicknell, ⁽³⁹⁾.

Juncus striatus Schousboe ex E. H. F. Meyer

Rég. litt.: Vallauris au pont de Curaud sur la route de Grasse, 10.7.1872, leg. P. Consolat, ⁽³⁹⁾. **Tanneron:** Tanneron: Castel de Guiol, au N des Adrets, pelouses plus ou moins humides, silice, 250 m, 8.6.1913 (a), ⁽³⁹⁾.

Juncus fontanesii Gay in Laharpe subsp. **fontanesii**

Rég. litt.: de Nice au pont du Var, 5.7.1843, leg. Durando, ⁽³⁹⁾.

Juncus alpino-articulatus Chaix*Juncus alpinus* Vill. subsp. *alpinus*

Val. Stura: col della Maddalena, 1.8.1895 (b), ⁽³⁵⁾; lac du col de la Maddalena, 1.8.1883, ⁽³⁵⁾; Gias Pan perdu, partie sup. vallée Riofreddo de Vinadio, 12.7.1895, ⁽³⁵⁾. **Val. Gesso:** env. d'Entraque, vallon de la Steira, berges des torrents, silice, 1800 m, 21.7.1909, leg. J. Briquet, ⁽³⁵⁾. **Val. Corsaglia:** haute vallée de la Corsaglia, points humides, silice, 1800 m, 25.7.1912, ⁽³⁵⁾. **Alp. Ormea:** Mont Antoroto, versant d'Ormea, sources, calc., 1500 m, 31.7.1900 (b), ⁽³⁵⁾; lac Rascaira, au N du Mongioje, berges, silice, 2050 m, 7.8.1900 (b), ⁽³⁵⁾. **Val. Roya:** descente du Mont Bertrand sur Cravio, torrents, calc., 2000 m, 3.8.1901 (b), ⁽³⁵⁾. **Val. Vésubie:** vallée de la Gordolasca sup., bords des eaux, 27.6.1875, ⁽³⁵⁾; près la Madonne de Fenestre, 1910 m, 27.7.1874, ⁽³⁵⁾; env. de St-Martin Lantosque: lac d'Entrecolpas, 12.7.1865, ⁽³⁹⁾ (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** les Barrache, extrémité sup. du val Ciastiglione, terrains humides, cristallin, ca. 2000 m, 21.7.1908, ⁽³⁵⁾; extrémité sup. du vallon de Ciastiglione, berges tourbeuses, cristallin, 2000 m, 23.7.1908, ⁽³⁵⁾; col de la Lombarda, 13.7.1875, ⁽³⁵⁾; vallon de Douanse, entre Isola et St-Etienne de Tinée, berges du torrent, terrain tourbeux, 1900-2000 m, 16.7.1908, ⁽³⁹⁾; vallon du Riou Blanc (Mont Pelevo), berges du torrent, calc., 1800 m, 23.7.1905, ⁽³⁵⁾; versant N-E du Mt Férand à l'W du Mounier, pelouses, calc., 2000 m, 21.7.1902, ⁽³⁵⁾; vallon de Veillos près du Pas de Roja, pelouses, terrain tourbeux, 1900 m, 25.7.1902, ⁽³⁵⁾; vallon de l'Escalona près du Pas de la Roja, pelouses, terrain tourbeux, 2000 m, 25.7.1902, ⁽³⁵⁾; descente de Tête Ronde sur le rio de Valloars, bords d'un ruisseau, flysch, 2400 m, env. de St-Dalmas le Selvage, 30.7.1905, ⁽³⁵⁾; lacs de Jallorgues, marécages, grès, 2300 m, 2.8.1911, ⁽³⁵⁾; Sestrières sup. près St-Dalmas le Selvage, terrains humides, grès, 2300 m, 4.8.1911, ⁽³⁵⁾; entre Salzo Moreno et le col de la Cavale, gazons humides, calc., 2450 m, 5.8.1902, ⁽³⁵⁾. **Val. Var:** col de Sanguinière, sur Estenc, 1.8.1885, ⁽³⁵⁾; Cabane de Sanguinière près Esteng (sources du Var), marécages, grès, 2050 m, 27.7.1911, ⁽³⁵⁾; vallon de Barlatetta, au N de Châteauneuf d'Entraunes, lieux humides, terrain tourbeux, 1700 m, 23.7.1902, ⁽³⁵⁾; petit marais près de Succise [= Sussy] sur St-Martin d'Entraunes, 20.9.1875, leg. Reverchon, ⁽³⁹⁾. **Val. Verdon:** Annot, Mt Caucy, lac Lignet [= Lignin], 19.8.1874, leg. id., ⁽³⁹⁾. **Rég. litt.:** Costa Tondeu sur Cervo, marécages, calc., 500-600 m, 15.6.1914 (a), ⁽³⁵⁾.

Juncus anceps Laharpe

Val. Var: Annot, marais du Fureret, 1.9.1874, leg. Reverchon, ⁽³⁹⁾.

Juncus articulatus L.*Juncus lamprocarpus* Ehrh. ex Hoffm.

Val. Gesso: prés humides, dans la partie moyenne du val de Sabbione près Entraque, 8.8.1882, ⁽³⁹⁾ [en mélange avec *J. alpino-articulatus* Chaix × *J. articulatus* L., ⁽³⁹⁾]; vallon de la Trinité près Entraque, graviers humides, alluvions, 900 m, 17.7.1909, ⁽³⁹⁾. **Env. Cuneo:** Cuneo, 4.8.1877, leg. A. Gremlin, ⁽³⁹⁾. **Val. Pesio:** val de Pesio, lieux humides, 19.8.1882, ⁽³⁹⁾. **Val. Ellero:** vallée de l'Ellero, près de Roccaforte-Mondovi, silice, terrains humides, ca. 600 m, 27.7.1912, ⁽³⁹⁾ [mélange id. ci-dessus]. **Env. Mondovi:** entre Briaglia Santa Croce et Niella, env. de Mondovi, 14.6.1897, ⁽³⁹⁾. **Val. Tanaro:** env. de Garesio: vallon du Rio Inferno, entre Trappa et Valdinferno, 21.6.1897, ⁽³⁹⁾; env. d'Ormea: vallon du Rio Prato, en montant à la Rocca delle Penne, 8.7.1897, ⁽³⁹⁾; lieux humides sur le versant S du Mont Armetta près Ormea, 8.7.1897, ⁽³⁹⁾; Alpe degli Archetti près du Pizzo d'Ormea, 1800 m, 5.7.1897, ⁽³⁹⁾. **Val. Roya:** lieux humides du Rio della Sioletta affluent du Rio Freddo près Tende, 12.9.1892, leg. Bistreri, ⁽³⁹⁾; vallon moyen de Fontanalba vers 1900 m, Alpes maritimes de Tende, 21.7.1886, ⁽³⁹⁾. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque: vallée du Boréon, 16.7.1865, ⁽³⁹⁾ (herb. G. Thuret); près le Chaudan, lit de la Vésubie, 15.6.1875, ⁽³⁹⁾. **Préalp. Menton:** entre Gorbio et le col de la Madonne de Gorbio, sources, calc., 800 m, 4.6.1903, ⁽³⁹⁾; en montant de Gaudisart au Mont Méras près Castillon, calc., 700-800 m, 6.6.1903, ⁽³⁹⁾. **Val. Estéron:** Bouyon, 7.1871, leg. E. Barlet, ⁽³⁹⁾. **Val. Tinée:** descente du lac Clapière sur St-Etienne de Tinée, prairie tourbeuse, cristallin, 1800 m, 18.7.1908, ⁽³⁹⁾. **Val. Var:** Entraunes, lieux humides, 5.9.1875, leg. E. Reverchon, ⁽³⁹⁾; Entraunes, 27.7.1877, ⁽³⁹⁾; près de las Tourres, ruisseaux, calc.,

1650 m, 28.7.1902, ⁽³⁹⁾; lieux humides sous les Aiguilles de Pelens, 1500 m, 22.7.1898, ⁽³⁹⁾; lieux humides entre la Cime de Martigna et Daluis, 22.7.1898, ⁽³⁹⁾; près de Daluis, bords des canaux d'irrigation, 22.7.1898, ⁽³⁹⁾; Basses-Alpes, Sausses, marais, 20.8.1895, leg. E. Reverchon sub nom. *J. acutiflorus*, Pl. Fr. 1885 N° 25, ⁽³⁹⁾; Annot, lieux humides au pied du Caucy, 19.8.1874, leg. id. sub nom. id., ⁽³⁹⁾; près Touet de Beuil, route de Villars, lieux humides, 17.6.1875, ⁽³⁹⁾; Annot, lieux humides, 12.8.1874, leg. Reverchon, ⁽³⁹⁾. **Rég. litt.:** près de Diano-Marina à la sortie du tunnel du côté d'Oneglia, 24.6.1891, ⁽³⁹⁾; près de Diano Marina, sortie du tunnel Cap Ruta, 1898, leg. Gentile, ⁽³⁹⁾; da Nizza al ponte del Varo, 26.7.1843, leg. Durando, ⁽³⁹⁾; région littorale, grenouillères du Var, 9.10.1884, leg. J.-B. Barla, ⁽³⁹⁾; lit de la rivière le Loup au pont près de Cagnes, 27.6.1884, ⁽³⁹⁾; dunes du Golfe Jouan, 10.7.1860, ⁽³⁹⁾ (herb. G. Thuret); pelouses maritimes à Cannes, 26.5.1861, leg. E. Bourgeau, ⁽³⁹⁾ (id.); Cannes au Cap Croisette, fossés, lieux un peu humides, 14.6.1875, ⁽³⁹⁾; Cannes, quartier de la Californie, fossés, 20.6.1887, ⁽³⁹⁾; Cannes, bords des chemins au N de la colline de la Croix des Gardes, 27.6.1887, ⁽³⁹⁾; fossés près l'embouchure de la Siagne, 20.6.1886, ⁽³⁹⁾. **Estérel:** maison forestière des Trois Termes, 5.6.1899, ⁽³⁹⁾.

Juncus alpino-articulatus Chaix × **Juncus articulatus** L.

Val. Gesso: montée du col de Fenestrelle depuis le vallon de Finestre sur Entraque, à côté de la *Potentilla fruticosa*, 23.7.1876, ⁽³⁹⁾; près humides dans la partie moyenne du val de Sabbione près Entraque, 8.8.1882, ⁽³⁹⁾ [en mélange avec *J. articulatus* L., ⁽³⁹⁾]. **Val. Ellero:** vallée de l'Ellero, près de Roccaforte-Mondovi, silice, terrains humides, ca. 600 m, 27.7.1912, ⁽³⁹⁾ [mélange id. ci-dessus]. **Val. Roya:** vers 1600 m, à l'extrémité sup. de la vallée du Rio Freddo de Tende, 1.8.1892, ⁽³⁹⁾. **Val. Tinée:** Mt Pelevo, vallée de la Roja, forêt, marécages, 1500-1800 m, 2.8.1902, ⁽³⁹⁾. **Rég. litt.:** Albenga près l'embouchure de la Centa, 26.6.1897, ⁽³⁹⁾. **Estérel:** lieux humides près de la maison forestière des Trois Termes (Estérel, Var), 5.6.1899, ⁽³⁹⁾.

Juncus articulatus L. × **Juncus striatus** Schousboe ex E. H. F. Meyer

Rég. litt.: Vallauris au pont de Curro sur la route de Grasse, 10.7.1872, leg. P. Consolat, ⁽³⁹⁾.

Juncus articulatus L. × **Juncus fontanesii** Gay in Laharpe

Val. Tinée: vallon de Mollières, 15.7.1875, ⁽³⁹⁾. **Env. Grasse:** entre Grasse et le Bar, 12.6.1893, ⁽³⁹⁾. **Rég. litt.:** près Drap, env. de Nice, lieux humides, 2.7.1900 (a), ⁽³⁹⁾; Nice: pris dans le petit caniveau (où l'eau coule) près le restaurant des filtres de Rimiez, au-dessus de l'usine d'ozonisation, 11.1912, leg. J. Brugère, ⁽³⁹⁾; la Californie, 4/5.1912, leg. id., ⁽³⁹⁾; étang de Vaugrenier près Antibes, 8.6.1875, ⁽³⁹⁾. **Estérel:** sources, au valon de l'Hubac de l'Escale, massif de l'Estérel, 29.5.1884, ⁽³⁹⁾; Malinfernnet, chemin du col des Lentisques, lieux humides, silice, 65-260 m, 1.6.1901 (a), ⁽³⁹⁾.

Juncus anceps Laharpe × **Juncus articulatus** L.

Rég. litt.: bois de pins du Golfe Jouan, 6.7.1860, ⁽³⁹⁾ (herb. G. Thuret).

Juncus triglumis L.

Val. Pesio: val de Marguares, extrémité sup. du val de Pesio, 12.8.1888, leg. C. Bicknell; Porta Sestrera, au N de la Cima Marguares, marécages, grès, 2000 m, 2.8.1912. **Alp. Ormea:** Bocchin Brignola au N du Mongioje, bords des ruisseaux, calc., 2200 m, 7.8.1900 (b); lacs de Brignola au N du mont Mongioje, marécages, grès, 2000 m, 24.7.1912; près humides, Val de Maistri (vers les chalets et la chapelle au-dessus des Viozenes), 13.8.1874. **Val. Vésubie:** pâturages humides à la Madonna delle Finestre, 2.8.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); Madonna delle Finestre, points tourbeux, silice, 1900 m, 3.7.1909. **Val. Tinée:** lacs de Millefuons entre la Bolline et Mollières, terrains humides, silice, 2300 m, 21.7.1914 (b); vallée sup. du Ciastiglione: Testa della Capanna, terrains humides, cristallin, 2300 m, 22.7.1908; extrémité sup. du Val Ciastiglione, berges tourbeuses, cristallin, 2000 m, 23.7.1908; lacs inf. de Tinibras, pré tourbeux, cristallin, 2300 m, 27.7.1905; lac de la Tortissa, env. de St-Etienne de Tinée, berges tourbeuses, cristallin, 2450 m, 3.8.1905; entre Salzo Moreno et le Pas de la Cavale, gazons humides, calc., 2450 m, 5.8.1902; lac de Morgon sur Salzo Moreno, pelouses humides,

crystallin, 2600 m, 7.8.1902; Salsa Morena, 11.8.1863, leg. Canut (herb. G. Thuret); Sestrières sup. près St-Dalmas le Selvage, berges des ruisselets, grès, 2300 m, 4.8.1911; descente de Tête Ronde sur le Rio de Valloars, bords d'un ruisseau, flysch, 2300 m, 30.7.1905; lacs de Jallorgues, marécages, grès, 2300 m, 2.8.1911; col de Pal sur St-Etienne de Tinée, mares tourbeuses, 2200 m, 1.8.1902; versant N de Cimanegra, à l'W du Mt Mounier, pelouses tourbeuses, 2000 m, 24.7.1902; versant N-E du Mt Féran à l'W du Mounier, pelouses, calc., 2000 m, 21.7.1902. **Val. Var:** col des Trente Souches entre les Tourres et Entraunes, 27.7.1885; vallon d'Estrop près Estenc (sources du Var), berges des ruisseaux, calc., 2300 m, 31.7.1911; Estenc, sources du Var, lieux humides, 14.6.1875, leg. Reverchon; Id., fruits, 23.7.1875, leg. id.; Cabane de Sanguinière près Esteng (sources du Var), gazons frais, grès, 2050 m, 27.7.1911; col de Sanguinière sur Estenc, 1.8.1885; haute vallée du Var, Mt Garet, 13.7.1864 (herb. G. Thuret). **Val. Verdon:** lac d'Allos, estuaire marécageux des torrents, grès-calc., 2250 m, 28.7.1911.

Luzula campestris (L.) DC. in Lam. & DC.

Val. Arroscia: Vallée de l'Arroscia, Monte Cucco près Pieve di Teco, pelouses, grès, 1000-1100 m, 11.6.1914 (a), ⁽³⁵⁾; Mont Mucchio Pietre, entre Cesio et Vessalico, bois, grès, 750 m, 22.6.1914 (a), ⁽³⁵⁾. **Aution:** Mont Mangiabo (env. de Breil), taillis du versant S, grès siliceux, 1200-1400 m, 20.6.1903, ⁽³⁵⁾. **Val. Vésubie:** montée de Ferrichon en face du Sanctuaire de Fenestre, 31.7.1870, leg. G., B. & P. Consolat. **Val. Estéron:** versant W du Mont Cheiron, 19.6.1879, leg. A. Gremlin, ⁽³⁵⁾. **Préalp. Grasse:** Canaux (env. de Grasse), prairies, calc., 1100 m, 30.5.1903, ⁽³⁵⁾; Caussols, 29.5.1873, leg. P. Consolat, det. Huet; Gourdon, dans les bois, 5.1874, leg. id., ⁽³⁵⁾; Montagne de l'Audibergue, pelouses du versant N, calc., 1600 m, 14.6.1913 (a), ⁽³⁵⁾. **Val. Var:** Annot, les bois, 27.4.1874, leg. Reverchon, ⁽³⁵⁾. **Val. Verdon:** Montagne de Teillon près de Soleilhas (sources de l'Estéron), pelouses, calc., 1800 m, 17.6.1913 (a), ⁽³⁵⁾.

Luzula campestris sensu lato

Val. Gesso: colle della Garbella, entre Entraque et Palanfré, 11.7.1876. **Val. Casotto:** crêtes du Mont Stope entre Pamparato et Garessio, 1750 m, 18.6.1897. **Val. Tanaro:** crêtes du Mont Armetta près d'Ormea, 1700 m, 8.7.1897; entre Ormea et le Colle del Pizzo, pelouses, silice, 2000 m, 2.8.1900 (b), det. "cf. *L. sudetica* (Willd.) DC." ⁽³⁵⁾. **Aution:** de Colla Bassa à l'Aution, prairies, calc., 1500-1600 m, 28.6.1904; Mont Ventabren (env. de Breil), pentes herbeuses du versant E, calc., 1800-1900 m, 21.6.1903. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, Colmiane, 19.7.1865, sub nom. *L. multiflora* Lej. var. *sudetica* (herb. G. Thuret); Id., vallon de Nanduébis, 4.7.1865, sub nom. id. (id.); Id., col de Salèze, 27.6.1865, sub nom. *L. multiflora* (id.). **Val. Tinée:** partie sup. du val Castiglione sur Isola, ca. 2000 m, 24.7.1883; Alpes d'Isola: Testa della Capanna, pelouses, cristallin, 2200 m, 22.7.1908, det. "cf. *L. sudetica* (Willd.) DC." ⁽³⁵⁾; lacs de Gerpas (Alpes de St-Etienne), pelouses, cristallin, 2300 m, 15.7.1908; la Pinatelle près St-Etienne de Tinée, prairies, terrain décalcifié, 1600-1700 m, 12.7.1908. **Alp. Beuil:** Lauvet d'Ilonse, env. de St-Sauveur sur Tinée, 12.7.1898; pelouses de la Tête du Sapet, env. de Beuil, 17.7.1898; Tête de Giarons, env. de Beuil, 1898. **Val. Var:** Estenc, prairies humides, 29.7.1877.

Luzula multiflora (Retz.) Lej.

Luzula campestris subsp. *multiflora* (Retz.) Buchenau

Val. Stura: partie sup. du vallon de Forneris au S d'Argentera, 26.7.1895, ⁽³⁵⁾. **Val. Gesso:** Valdieri les bains, 16.7.1882, ⁽³⁵⁾. **Val. Pesio:** val Pesio, hauteurs dominant la Chartreuse du côté de Cima de Piastra, 21.7.1880, leg. Gremlin, ⁽³⁵⁾; entre le mont Mascaron et la Gardiola (vallée de Pesio, rive droite), pelouses, silice, 1700-1800 m, 3.8.1912, ⁽³⁵⁾. **Val. Corsaglia:** Cima Verzera, vallée sup. de la Corsaglia, pentes herbeuses, calc., 1980 m, 4.8.1900 (b), ⁽³⁵⁾. **Val. Tanaro:** Bric del Monte, entre Viola et Pamparato, 1000-1200 m, 17.6.1897, ⁽³⁵⁾; env. de Garessio: sommet du Mont Mindino, 1800 m, 30.6.1897, ⁽³⁵⁾; crêtes du Mont Antoroto, Alpes d'Ormea, 1500 m, 3.7.1897, ⁽³⁵⁾; Alpe degli Archetti près du Pizzo d'Ormea, 1800 m, 5.7.1897, ⁽³⁵⁾. **Val. Roya:** pâturages au Mt Piernande près le col de Tende, 26.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 271 (herb. G. Thuret); col de Tende, 1.8.1879, leg. J. Vetter sub

nom. *L. multiflora* Ehrh. var. *congesta*, (³⁵); Alpes de Tende: descente du Mt Bertrand sur C. di Cravio, pentes herbeuses, calc., 2000 m, 3.8.1901 (b), (³⁵); Baissa de l'Urno, 12.7.1886, (³⁵); vallée de la minière de Tende, 5.7.1879, leg. Gremlé, (³⁵). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, la Trinité, 1.7.1865 (herb. G. Thuret); crêtes entre le Tournaire et la Tête de Siruol, pelouses, flysch, 2000 m, 20.7.1905, (³⁵). **Val. Tinée:** extrémité sup. du val Castiglione en allant de col Merciera à col Lombarda, 13.7.1875, (³⁵); descente du lac Clapière sur St-Etienne de Tinée, prairies tourbeuses, cristallin, 1800 m, 18.7.1908, (³⁵); versant N de Cima-negra, à l'W du Mont Mounier, pelouses tourbeuses, 2300 m, 24.7.1902, (³⁵). **Val. Var:** env. de Villars du Var, Pointe des Quatre Cantons, sapinaies, grès, 1600 m, 29.6.1909, (³⁵); St-Martin d'Entraunes, Désert de St-Barnabé, les prairies, 21.6.1875, leg. Reverchon.

Luzula sudetica (Willd.) DC. in Lam. & DC.

Luzula campestris subsp. *sudetica* (Willd.) Čelak.

Val. Var: vallon inf. de Sanguinière près Esteng, marécages, grès, 2050 m, 27.7.1911, (³⁵).

Luzula spicata (L.) DC. in Lam. & DC.

Val. Gesso: sommités entre le val Meris et le vallone de Vallasco sur Valdieri les Bains, 24.8.1876; en montant d'Entraque au col du Sabbione, pentes herbeuses, silice, 1500-1600 m, 22.7.1909; Alpes de Tende, col du Sabbione, pelouses, silice, 2250 m, 24.7.1909. **Val. Pesio:** entre la Certosa di Val Pesio et le Colle qui mène à Limone, 1.7.1880, leg. A. Gremlé, J. Vetter & L. Leresche; Alpes de Tende: Cima della Fascia, rocailles du versant E, calc., 2300 m, 2.8.1901 (b). **Val. Roya:** Cima Marguareis, gorges herbeuses, calc., 2300-2500 m, 1.8.1901 (b); Alpes de Tende: Castello Scevolai près Monte delle Carsene, rocailles, calc., 2200 m, 31.7.1901 (b); Id., Mt delle Carsene, pentes herbeuses du versant S, calc., 2300 m, 2.8.1901 (b); pâturages au Mt Piernande près le col de Tende, 26.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 270 (herb. G. Thuret); col de Tende, 31.7 & 1.8.1879, leg. J. Vetter; entre les monts Macruera et Scandai (Minière), rochers, silice, 2300 m, 22.7.1901 (b). **Val. Vésubie:** extrémité sup. vall. Gordolasca, pelouses rocheuses, silice, 2000 m, 3.7.1904; col de Fenestre, 30.7.1870, leg. G., B. & P. Consolat; env. de St-Martin Lantosque: lac d'Entrecolpas, 12.7.1865 (herb. G. Thuret); Id.: col de Salèze, 27.6.1865 (id.). **Val. Tinée:** col de Frema Morta, sommités, 30.7.1874; arêtes entre les monts Girauda et las Lausas au S de Mollières, pelouses, silice, 2600 m, 22.7.1914 (b); les rochers de la vallée de Roubion [pour: Rabuons!], au-dessus des lacs (St-Etienne des Monts), 13.8.1863, leg. Canut (herb. G. Thuret); vallon de Rabuons près St-Etienne de Tinée, pelouses, silice, 2300 m, 26.7.1914 (b); St-Etienne des Monts, lacs de Rabuons, [s.d.] (herb. G. Thuret); lac de Rabuons des Alpes de St-Etienne aux Monts, 28.7.1887; Pas de Rabuons sur St-Etienne de Tinée, pelouses, silice, 2850 m, 30.7.1913 (b); St-Etienne des Monts, lacs de Vins, 17.7.1870, leg. P. Consolat; pentes au-dessus du lac sup. de Vens (bassin Tinée), 2.8.1883; Cime Burnat, massif du Tinibras, rocailles, cristallin, 2900 m, 26.7.1905; massif du Tinibras, cime Burnat, gazons, silice, 2970 m, 30.7.1913 (b); lacs de Morgon sur Salzo Moreno, berges, cristallin, 2600 m, 7.8.1902; Bonnet Carré sur Salzo Moreno, rochers, grès, 2860 m, 5.8.1902; Mont Triboulet sur St-Etienne de Tinée, pelouses au N-W, calc., 2500 m, 26.7.1902; col de la Valette, entre Isola et Longon, 19.7.1887. **Alp. Beuil:** [...] au S du Mt Mounier [...], calc., pelouses, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves. **Val. Var:** Estenc, Roche Grande, lieux arides, 14.6.1875, leg. Reverchon; Mont Saint-Honorat vers 2300 m, 22.7.1898; Aurent, les prairies en montagne, 1886, leg. E. Reverchon & A. Derbez, Pl. Fr. 1886 N° 199. **Val. Verdon:** Annot, Mont Caucy, 15.6.1874, leg. Reverchon; Montagne du Teillon près Soleilhas (sources de l'Esteron), pelouses, calc., 1800 m, 17.6.1913 (a).

Luzula nutans (Vill.) Duval-Jouve

Luzula pediformis (Chaix) DC.

Val. Stura: col de la Maddalena, pâturages, 29.7.1883; bois de mélèzes en montant le vallon de la Cima delle Lose près Argentière, 3.8.1895 (b); vallée de Sa Anna de Vinadio près de Santuario, 16.7.1895. **Val. Tinée:** les Fourches sur Salzo Moreno, prairies décalcifiées, 2300 m, 4.8.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier; col entre Bouzies et Salza Morena, 6.8.1883; vallon

de la Tortissa sur St-Etienne de Tinée, pelouses, silice, 2200 m, 25.7.1913 (b); col de Pouriac, versant S, pentes herbeuses, calc., 2500 m, 7.8.1902.

Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin sensu lato

[Bien qu'apparaissant tous dans l'herbier E. Burnat sous *Luzula sylvatica* (Hudson) Gaudin, les échantillons suivants semblent en fait se rapporter dans leur quasi-totalité au *Luzula sieberi* Tausch, en raison notamment de leur taille modeste et d'une largeur des feuilles basales le plus souvent inférieure à 6 millimètres. Le problème de l'existence du *Luzula sylvatica* (Hudson) Gaudin subsp. *sylvatica* dans les Alpes maritimes se pose donc et, d'une façon plus générale, les aires de répartition respectives de ces deux taxons paraissent mal connues. On notera par exemple les données contradictoires entre J. Chrtek & B. Křisa in *Fl. Europ.* 5: 114 d'une part, et S. Pignatti in *Fl. Ital.* 3: 444 d'autre part.]

Val. Stura: vallée de Sa Anna de Vinadio au-dessous du Santuario, 16.7.1895; vallon de Custis au-dessous de la Cima di Vaccia, 24.7.1895, leg. J. Briquet. **Val. Gesso:** montée du Val Vallasco aux lacs de Valscura près Valdieri les Bains, 31.7.1876; sommet du Colle della Garbella (entre Entraque et Vernante), 11.7.1876. **Val. Vermenagna:** bois entre Limonetto et le col de Tende, 11.6.1897. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, Vallon de Saoute, 22.7.1862 (herb. G. Thuret); versant S-W du Mont Mascaron du Val Pesio, 6.7.1880 (a); près la Cima Cars, région des rhododendrons, val Pesio, 17.6.1872. **Val. Corsaglia:** Cima Verzera, pentes herbeuses, calc., 1950 m, 4.8.1900 (b); crêtes du Mont Stopè entre Pamparato et Garessio, 1730 m, 18.6.1897. **Val. Tanaro:** env. de Garessio, Monte Berlino parmi les rhododendrons, 1500-1700 m, 22.6.1897; versant N, éboulis au pied du Mont Antoroto, 22.7.1890; près du col del Pizzo d'Ormea, 24.6.1899; Alpes d'Ormea, Cima Ferrarine, pentes herbeuses du versant W, 2200-2300 m, silice, 24.7.1912. **Val. Nervia:** Monte Abellio, 20.5.1893, leg. C. Bicknell. **Val. Roya:** bois au-dessus de la Briga, sur le chemin de la Cima di Marta, 2.7.1879, leg. Gremlì; bois, dans la vallée moyenne de Fontanalba, 19.7.1886, leg. E. Burnat; vallon sup. de Fontanalba vers 2200 m (et aussi vers 1900 m), Alpes maritimes de Tende, 21.7.1886, leg. id. **Aution:** Cime de la Gonella, env. de Breil, pentes herbeuses, calc., 1800 m, 21.6.1903; de Colla Bassa à l'Aution, prairies, calc., 1500-1600 m, 28.6.1904. **Préalp. Menton:** Mont Mulacier sur Menton, pineraies du versant N, calc., 1000 m, 16.6.1903; Mont Farguet sur l'Escarène, bois, humus, 700-900 m, 6.6.1903. **Val. Vésubie:** Cima Piagù, versant du Boréon, forêt, silice, 2000-2100 m, 5.7.1904, leg. F. Cavillier; env. de St-Martin Lantosque: vallon de Nanduébis, 4.7.1865 (herb. G. Thuret); Id.: col de Salèze, 27.6.1865 (id.); bois de la vallée de Londe, au-dessus des Granges de Bonvillars, 1.6.1867, leg. Canut (id.). **Val. Tinée:** Alpes d'Isola: Testa della Capanna, pentes herbeuses, cristallin, 2300 m, 22.7.1908; bois, à la descente du col de Colombart sur la Tinée, env. de Bouzieyas, 6.8.1887; bois, près de Sestrières inf., Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 31.7.1887. **Val. Var:** Estenc, bois de mélèzes, 3.7.1875, leg. Reverchon; Annot, les bois, 5.7.1874, leg. id. **Val. Estéron:** Mont Cheiron, bois de la Roque, 12.5.1874, leg. P. Consolat; Id., la Baoumasse, 7.1871, leg. id.; Id., le Pous, 22.6.1868, leg. id.; versant N du Cheiron, 28.5.1875. **Préalp. Grasse:** Mont Cheiron, 6.1871, leg. E. Barlet in herb. Consolat; Mont Lachen, limite Var/A.-M., 18.7.1877.

Luzula lutea (All.) DC. in Lam. & DC.

Val. Stura: vallon de Custis, au-dessous de la Cima di Vaccia, 24.7.1895, leg. J. Briquet; vallon de Sa Anna de Vinadio au-dessus du Santuario, 16.7.1895; extrémité sup. de la vallée du Rio Freddo de Vinadio (entre Gias Pan Perdu et lacs Malinvern), 12.7.1895. **Val. Gesso:** col della Garbella entre Entraque et Palanfré, 11.7.1876; col de la Madonne de Fenestre, versant italien près du sommet, 26.7.1874. **Val. Vermenagna:** bois entre Limonetto et le col de Tende, 11.6.1897. **Val. Pesio:** entre Pesio et Limone, 25.6.1872; chartreuse de Pesio, vallon de Marguares, 22.6.1862 (herb. G. Thuret). **Val. Tanaro:** Alpe degli Archetti près le Pizzo d'Ormea, 2000 m, 5.7.1897; entre le col del Pizzo d'Ormea et l'Alpe Archetti, 26.7.1880, leg. A. Gremlì, E. Burnat & J. Vetter. **Alp. Rezzo:** sommet du Mont Fronte, 6.7.1882. **Val. Roya:** Alpes de Tende: Cima di Velega, rochers, silice, 2300 m, 3.8.1901 (b); prairies du col de Tanarello, 17.5.1862, leg. Canut (herb. G. Thuret); pâturages au sommet du Mt Piernande près le col de Tende,

27.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 268 (herb. G. Thuret); vallée de la Valmasque, aux bords du torrent, 5.8.1861, leg. Canut (id.); Alpes de Tende: Mt Macruera, val. Minière, rochers, silice, 2550 m, 22.7.1901 (b); Id.: entre Mt Macruera et Mt Scandai, val. Minière, pelouses, grès siliceux, 2000 m, 22.7.1901 (b). **Aution:** l'Authion, 26.6.1879, leg. A. Gremlin. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque: vallon d'Entrecolpas, 12.7.1865 (herb. G. Thuret); Id.: vallon de Cavalle, 24.7.1865 (id.); Cima Agnelliera près la Madonna delle Finestre, rochers, silice, 2500 m, 5.7.1904; env. de St-Martin Lantosque: vallon de Nanduébis, 4.7.1865 (herb. G. Thuret); Id.: col de Salèze, 27.6.1865 (id.); sommités entre St-Martin Lantosque et Mollières, 12.7.1875. **Tournaire:** crêtes entre le Tournaire et la Tête de Siruol, clairières, flysch, 2000 m, 20.7.1905; col du Fort, entre le Tournaire et la Tête de Siruol, pelouses, grès, 1900 m, 28.6.1906, leg. F. Cavillier. **Val. Tinée:** col de Frema Morta, sommités, 29.7.1874; arêtes entre les monts Girauda et las Lausas, au S de Mollières, pelouses, silice, 2600 m, 22.7.1914 (b); val de Castiglione près Isola à env. 1900 m, 24.7.1883; Tête Gerpas, entre Isola et St-Etienne, pentes rocailleuses, cristallin, 2300 m, 15.7.1908; Cime Burnat (massif du Tinibras), rocailles, cristallin, 2800-2900 m, 26.7.1905; St-Etienne des Monts, lacs de Vins, 17.7.1870, leg. P. Consolat; col del Ferro entre les vallées de Tinée et de Stura, 2.8.1883; Pointe Côte de l'Ane près St-Dalmas le Sauvage, rocailles, flysch, 2900 m, 31.7.1905; Pointe des Trois Hommes aux env. de St-Etienne de Tinée, rocailles, grès siliceux, 2700 m, 2.8.1902. **Alp. Beuil:** du col de la Valette à Peira Blanca (massif du Mounier), vacciniaies à *V. uliginosum*, grès, 2100 m, 21.7.1908. **Val. Var:** Cime de l'Escalion au N-E d'Entraunes, rocailles, grès siliceux, 2700 m, 31.7.1902; cime entre l'Escalion et le col de Jallorgues, replats herbeux, grès siliceux, 2748 m, 31.7.1902; Estenc, Roche Grande, les rochers, 30.5.1875, leg. Reverchon; sommet de la Fréma près St-Martin d'Entraunes, 22.7.1898; Mont Saint Honorat, 2300-2500 m, 20.7.1898; sommités au S-E du col de Lignin, rocailles, grès, 2300-2400 m, 20.7.1911. **Val. Verdon:** Annot, Mont Caucy, les rochers, 7.7.1874, leg. Reverchon.

Luzula nivea (L.) DC. in Lam. & DC.

Val. Stura: entre les bains de Vinadio et les Planches, 27.7.1883. **Val. Gesso:** extrémité sup. du val della Valetta au-dessus des bains de Valdieri, sur la route du col de Frema Morta, 30.7.1874; près les bains de Valdieri, 30.7.1874; bains de Valdieri, 19.8.1876; près Valdieri les Bains, 7.1882; près de Valdieri Ville, la Bastia, pelouses rocailleuses, calc., 900-1000 m, 6.7.1909; extrémité sup. de la vallée d'Entraque vers le col de Fenestre, 26.7.1874. **Val. Verme-nagna:** vallone de l'Abisso sur Limone et Limonetto, 13.7.1876. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 17.6.1862 (herb. G. Thuret); près la chartreuse de Pesio, 6/7.1872; Chartreuse de Pesio, partie sup. du parc, 870 m, 10.8.1912; versant du Mont Mascaron qui domine la chartreuse de Pesio, 6.7.1880 (a). **Val. Corsaglia:** Cima Verzera, val. sup. de la Corsaglia, rhododendretum, humus, 1950 m, 4.8.1900 (b). **Val. Tanaro:** entre Trappa et Garesio, rive droite du Tanaro, 20.6.1899; Mont Antoroto, versant d'Ormea, prairies, silice, 1500 m, 31.7.1900 (b); Fosso Re Bianco près Viozène, fissures des rochers siliceux, 2200 m, 13.7.1905, leg. F. Cavillier; entre Monnesi et le col de Tanarello sous les mélèzes, calc., 1800 m, 13.8.1900 (b). **Préalp. Albenga:** vallée de l'Arroscia: Mont Castellermo sur Onzo, ostryaie à l'ubac, grès-calc., 900-1000 m, 8.6.1914 (a). **Alp. Rezzo:** Monte Grande, prov. de Port Maurice, 2.7.1882; Mont Carmo di Broca, entre Rezzo et Triora, 29.7.1890; Ponia rocca sur le Mont Fronte, 6.7.1882. **Val. Roya:** col de l'Abisso près le col de Tende, 6.8.1872; près les sources du Riofreddo de Tende, bois près Margheria della Sella, 13.8.1874; forêt de Samson près la Brigue, 13.7.1882; St-Dalmas de Tende, camp de la Quarantaine contre le choléra où nous passâmes cinq jours du 2 au 7 juillet 1884, leg. E. Burnat; vallon de la Maglia près la Giandola, aulnaie, calc., 900 m, 26.6.1904. **Préalp. Menton:** col de l'Albarea sur le col de Brouis, pineraies, grès siliceux, 1000 m, 20.6.1903; entre Luceram et la Cime de Gros Braus, 10.6.1896; Alp. Marit., région montagnaise, Farghet, 16.9.1884, leg. J.-B. Barla; env. de Nice, Bois du Ferguette [pour: Farguet] près l'Escarène, 16.6.1861 (herb. G. Thuret); Mont Farguet sur l'Escarène, bois, humus, 700-900 m, 6.6.1903; Col Razet près Castillon sur Menton, pineraies du versant N, humus, 1000 m, 17.6.1903. **Val. Vésubie:** près de Peira Cava, route de St-Colomban (Lantosque), 7.8.1888; du Belvédère à San Grato (Gordolasque), taillis, silice, 1100-1200 m, 3.7.1904; env.

de St-Martin Lantosque: lieux ombragés à la Trinité, 1.7.1865 (herb. G. Thuret); Id.: forêts à la Madonne de Fenestre, 13.8.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 273 (id.); Alpes de Fenestri, 8.1871, leg. J. Orr; près St-Martin Lantosque, 28.6.1875; St-Martin Lantosque, ca. 1200 m, 24.6.1875; vallon de Barret [pour: Libaré] près Venanson, prairies, 1200 m, 28.6.1906, leg. F. Cavillier; vallon de Salèse, rive droite du torrent près St-Martin Lantosque, 16.7.1875. **Aution:** env. de Breil: Bois Noir, au N des monts Gonella et Arboin, forêt, calc., 1400-1500 m, 26.6.1904. **Val. Tinée:** entre St-Dalmas le Selvage et Sestrières inf., mélèzeraie, flysch, 1900 m, 30.7.1905; vallon de Rabuons près St-Etienne de Tinée, pelouses, silice, 2000 m, 26.7.1914 (b); rochers de Marval près St-Sauveur sur Tinée, sapinaies, cristallin, 1300 m, 19.6.1914 (a). **Val. Var:** Estenc au Défends, 30.7.1886, leg. G. Vidal; St-Martin d'Entraunes, Bois de St-Barnabé, 24.6.1875, leg. Reverchon; vallon de Barlatetta près Châteauneuf d'Entraunes, bois de mélèzes, grès siliceux, 1700 m, 22.7.1902; Basses-Alpes, Bois du Phare [pour: Fa] sur Brau, 5.7.1885, leg. Elisée Reverchon sub nom. *L. albida* DC., Pl. Fr. 1885 N° 45, det. "*L. nivea* DC." (F. Cavillier, 1925), (³⁵); le Fugeret près Annot, 23.7.1885; Annot, les bois, 26.6.1874, leg. Reverchon; Roche de Meubio, entre les vallées du Cians et du Var, 18.7.1898. **Préalp. Grasse:** Mt Lachen, 7.1876, leg. Raubert. **Val. Estéron:** forêt de Funeyret, à 1400 m, entre le Val de Thorenc et le Mas, 18.6.1864, (³⁵); Mont Cheiron, le Pous, 22.6.1868, leg. Barlet & Consolat; Mont Cheiron la Baoumace, 6.7.1871, leg. B. & P. Consolat.

Luzula pedemontana Boiss. & Reuter

Val. Gesso: env. de Valdieri-ville: Rocca Mouri Grande sur Andonno, hêtraies, calc., 1200 m, 6.7.1909. **Val. Vermenagna:** bois entre Limonetto et le col de Tende, 11.6.1897. **Val. Pesio:** An trockenen Stellen bei San Bartolomeo im Val Pesio in Piemont unter Kastanienbäumen auf mehr oder weniger kalkhaltigen Boden. begleitpflanzen: *Phyteuma Michellii* All., *Trifolium elegans* Savi, *Melampyrum pratense* L., 750 m, 6.1899, leg. L. Pollini, Kneucker Cyperaceae & Juncaceae exsicc. N° 22; Chartreuse de Pesio, 12.6.1862 (herb. G. Thuret). **Env. Mondovi:** entre Chiusa et Roccaforte (entre les vals de Pesio et de l'Ellero), 14.7.1880; près de Mondovi sur le chemin qui mène à Giusta, 9.7.1891; Boschi di Molline (Mondovi), 21.6.1894, leg. E. Ferrari; près de San Michele de Mondovi, 25.5.1893; Biccoca entre San Michele-Mondovi et Niella-Tanaro, 25.5.1893; Boschi di Monastero presso la Casa Sterpon, 16.6.1894, leg. E. Ferrari. **Alp. Ormea:** col de Casotto près Garessio (entre val Tanaro et Casotto), 23.7.1880; bois près de Garessio, sur le Tanaro, 26.5.1892; près de Garessio (prov. de Mondovi), ca. 700 m, 23.7.1880 (b); Alpes d'Ormea: près de Chioraira, 22.6.1899; en face d'Ormea, rive droite du Tanaro, châtaigneraies, silice, 900 m, 1.8.1900 (b); Cima Ferrarine sur Ormea, replats herbeux, silice, 2200 m, 3.8.1900 (b); env. d'Ormea: Rio dei Boschetti, entre Nava et Ponte di Nava, 19.6.1899; entre Viozenne et Ponte di Nava, 7.8.1877. **Val. Arroscia:** Mont Cucco près Pieve di Teco, rocailles herbeuses, grès, 1000-1100 m, 11.6.1914 (a); bois de Rezzo près Pieve di Teco, 23.5.1890 (a). **Préalp. San Remo:** In silvaticis prope Bajardo supra San Remo, 1100 m, 6.1894, leg. C. Bicknell, Herb. Norm. N° 3268; Mont Ceppo, entre Casa Beula et les sommets, 25.6.1886; Mont Bignone sur San Remo, 7.6.1879, leg. A. Gremli. **Val. Roya:** Alpes de Tende, 7.1843, leg. Reuter (herb. G. Thuret); Alpes de Tende, 29.6.1871; broussailles sur la pente S du Mt Bissa [= Abisso] près le col de Tende, 4.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 274 (herb. G. Thuret); col de Tende, 21.7.1879, leg. Vetter; Mont de Formose près du col de Tende, 8.9.1871, [s. leg.]; Castello di Maima près Tende, pineraies du versant N, calc., 1000-1500 m, 28.7.1909; Forêt de Sanson près de la Briga, 5.8.1890; Alpes de Tende: Mt Bonsapel, versant N, châtaigneraies, silice, 900 m, 19.7.1901 (b); entrée de la Vallée des Mines de Tende, sous les châtaigniers, 28.7.1879, leg. Vetter; embranchement des vallées de Casterino et de Fontanalba, 18.7.1866; Montagne des Muntis sur Fontan, bois, 11.7.1886, leg. Elisée Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 128. **Aution:** Mont Mangiabo (env. de Breil), taillis du versant S, grès siliceux, 1200-1400 m, 20.6.1903. **Préalp. Menton:** région montagneuse, Montdaour [= Mont Auri, supra Lucéram], 6.1880, leg. J.-B. Barla. **Val. Vésubie:** vallée de la Gordolasque, aux bords du chemin qui conduit des granges de St-Gratien à la vacherie de Verdier, 4.8.1861, leg. Canut (herb. G. Thuret); vallée sup. de la Gordolasca, 27.6.1875; vallon du Boréon, entre St-Martin Lantosque et le confluent de la Salèse, 8.7.1875; montée de Ferrichon

en face du sanctuaire de Fenestre, 31.7.1870, leg. G., B. & P. Consolat; env. de St-Martin Lantosque: bords des haies à la Trinité, 1.7.1865 (herb. G. Thuret); Id.: vallée du Boréon, 16.7.1865 (id.); Cime de la Palu près St-Martin Vésubie, pineraies, silice, 1400 m, 2.7.1909; St-Martin Lantosque, 1100-1200 m, 30.6.1890, leg. W. Bernoulli; entre le Tournairet et la Tête de Siruol, mélèzeraies, flysch, 1900 m, 20.7.1905; vallon de Salèse, rive droite du torrent près St-Martin Lantosque, 16.7.1875; vallon de Salèses (env. de St-Martin Vésubie), clairières des sapinaies, cristallin, 1500 m, 30.7.1908.

Luzula alpino-pilosa (Chaix) Breistr.

Luzula spadicea (All.) DC.

Val. Gesso: près de Valdieri les Bains, 21.7.1882. **Val. Vermenagna:** Gias de Garbella sur Palanfré, Valle Grande sur Vernante, 11.7.1876. **Val. Pesio:** extrémité sup. du Val Sestrera du val Pesio, chemin du Col del Pa, 14.8.1874. **Alp. Ormea:** Colle del Pizzo d'Ormea, 26.7.1880, leg. Gremlé, Vetter & Burnat; près du col du Pizzo d'Ormea, 24.6.1899; entre Ormea et le Col del Pizzo, pelouses, silice, 2000 m, 2.8.1900 (b); Pizzo d'Ormea, versant N, pelouses rocheuses, silice, 2100 m, 3.8.1900 (b); Alpe de Revelli près du Pizzo d'Ormea, 2200 m, 5.7.1897. **Val. Roya:** Alpes de Tende: col du Sabbione, fentes des rochers, silice, 2250 m, 24.7.1909; pâturages vers le sommet du Mt Bissa [= Abisso] près le col de Tende, 22.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 269 (herb. G. Thuret); lacs des Miraviglie (lacs sup.) près le Mt Bego, 9.8.1874; Alpes de Tende: Mt Macruera (val. Minière), rochers, silice, 2575 m, 22.7.1901 (b); entre Mt Macruera et Mt Scandai (val. Minière), neiges fondantes, silice, 2000 m, 22.7.1901 (b); Cima di Nauca, vallée de la Minière de Tende, 11.7.1884. **Val. Vésubie:** extrémité sup. vallée de la Gordolasca, pelouses, silice, 2100 m, 3.7.1904; Cima dei Gelas, versant E, pelouses rocheuses, silice, 3000 m, 4.7.1904, leg. F. Cavillier; Id., versant S-W, rochers, 2700 m, date & leg. id.; Id., versant E, rochers dominant le Lago Lungo, silice, 2700-2800 m, date & leg. id.; env. de St-Martin Lantosque: col des Fenêtres, 2.8.1865 (herb. G. Thuret); col de Fenestre, 30.7.1870, leg. G., B. & P. Consolat; col de Fenestre, sommités, 26.7.1874; Cima Agnelliera près la Madonna delle Finestre, rochers, silice, 2500 m, 5.7.1904; env. de St-Martin Lantosque: bords du lac du Mercantour, 24.7.1865 (herb. G. Thuret); Id.: vallée du Boréon à Peirestreccia, 12.7.1865 (id.); Cima Piagú, versant du Boréon, rochers, silice, 2200-2300 m, 5.7.1904. **Val. Tinée:** lacs de Millefuons, entre la Bolline et Mollières, pelouses, silice, 2250 m, 21.7.1914 (b); col Merciera entre les vall. de Molières et Castiglione, 13.7.1875; Alpes d'Isola: Testa della Capanna, rocailles humides, cristallin, 2300 m, 22.7.1908; Passo di Collalunga, env. d'Isola sur Tinée, rocailles, cristallin, 2600 m, 15.7.1908; Cime Burnat (massif du Tinibras), rocailles, cristallin, 2700-2950 m, 26.7.1905; lac de la Tortissa, pelouses herbeuses, 2400 m, 8.8.1902; lac de Morgon sur Salzo Moreno, pelouses, cristallin, 2350 m, 6.8.1902; Id., 2600 m, 7.8.1902; près du sommet du col de la Braisse, Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 3.8.1887; env. de St-Martin Lantosque [sic!], vallon de Jallorgues, 14.7.1864 (herb. G. Thuret); Pointe des Trois Hommes sur St-Etienne de Tinée, rocailles, grès siliceux, 2700 m, 2.8.1902. **Val. Var:** Tours d'Allos près Entraunes, rocailles, grès, 2600-2700 m, 28.7.1911; sommet de Roche Grande sur Estenc, les rochers, 5.9.1875, leg. E. Reverchon. **Val. Verdon:** Annot, Mont Caucy, lieux humides, rare, 7.7.1874, leg. E. Reverchon.

Luzula pilosa (L.) Willd.

Val. Pesio: vallon à gauche du val Pesio près de San Bartolomeo, 17.7.1880, leg. A. Gremlé.

Val. Var: Annot, bois de Castelet, 10.4.1874, leg. Reverchon.

Luzula forsteri (Sm.) DC. in Lam. & DC.

Val. Bevera: vallon qui mène de Sospel à Molinetto, 13.4.1871. **Préalp. Menton:** Mont Farguet sur l'Escarène, bois, calc., pineraies, 700-900 m, 6.6.1903. **Préalp. Nice:** env. de Nice, prairies de Berre, près de la fontaine, 22.4.1862, leg. Canut (herb. G. Thuret). **Val. Var:** env. de Villars-du-Var: Pointe des Quatre Cantons, pineraies, grès, 1300-1400 m, 29.6.1909; Annot, les bois, 10.4.1874, leg. Reverchon; Guillaumes, les bois, 5.5.1875, leg. E. Reverchon. **Rég. litt.:** vallée de Chabrolles à Menton, 16.3.1871, leg. J. T. Moggridge; Menton, vallée des Châtaigniers, 5.4.1871; [de] Cagnes à Biot par Vaugrenier, bords chemin, talus, bois, assez abondant, 3.1913,

leg. J. Brugère, det. F. Cavillier 1925; Vaugrenier près Antibes, bois de pins et *Quercus suber*, 11.4.1885; le Biot, 16.4.1876; Cannes, route de Grasse près de la ville de Cannes, 27.4.1879, leg. A. Gremlin; vallon de Roquebilière à l'W de la Croix des Gardes à Cannes, 1.5.1884. **Estérel**: l'Estérel, quartier Madeleine (Var), 14.5.1875.

Luzula luzulina (Vill.) Dalla Torre & Sarnth.

Luzula flavescens (Host) Gaudin

Val. Tinée: Mont Gros Serre de la Braisse, mélèzeraie, flysch, 2000 m, env. de St-Dalmas le Selvage, 30.7.1905, ⁽³⁵⁾. **Préalp. Castellane**: Annot, bois du Mont Vergons, 21.6.1874, leg. Reverchon.

G R A M I N A L E S

G r a m i n e a e

La majorité des parts de cette famille a été déterminée par F. Cavillier en 1925 [det.: ⁽⁴¹⁾], 1932 ⁽⁴⁶⁾ et à une date non précisée ⁽⁴⁸⁾, ou par A. Saint-Yves en 1912 ⁽⁴⁰⁾, 1929 ⁽⁴⁷⁾ et 1932 ⁽⁴⁵⁾. D'autres déterminations sont dues à E. Hackel ⁽⁴²⁾, à E. Wilczek ⁽⁴³⁾, à G. Gola en 1911 ⁽⁴⁴⁾. Enfin, un nombre très important d'échantillons restait à déterminer [A.C. & R.S. 1986 ⁽²⁶⁾ et 1987 ⁽⁵⁰⁾]. Nous exprimons nos bien vifs remerciements à notre ami J.-P. Theurillat pour l'aide qu'il nous a apportée en ce qui concerne les genres *Agrostis* et *Stipa* ⁽⁴⁹⁾.

Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell.

Festuca aurea Lam.

- 1) E. Burnat, 1882. *Catalogue des Festuca des Alpes maritimes d'après les déterminations de M. Hackel*. 15 pp. G. Bridel, Lausanne. [abrév.: Burnat, *Festuca*] — : 13.
- 2) A. Saint-Yves, 1913. Les Festuca de la Section eu-Festuca et leurs variations dans les Alpes maritimes. *Annu. Conserv. Jard. Bot. Genève* 17: 1-218 [abrév.: Saint-Yves, *Festuca*] — : 170.

Festuca altissima All.

Festuca sylvatica (Pollich) Vill., non Hudson

- 1) Burnat, *Festuca*: 14
- 2) Saint-Yves, *Festuca*: 210.

Festuca drymeja Mert. & Koch in Röhling

Festuca montana Bieb., non Sternb. & Hoppe

Saint-Yves, *Festuca*: 210.

Festuca gigantea (L.) Vill.

- 1) Burnat, *Festuca*: 12.
- 2) Saint-Yves, *Festuca*: 165.

Festuca pratensis Hudson subsp. **pratensis**

Festuca elatior L. subsp. *pratensis* (Hudson) Hackel

- 1) Burnat, *Festuca*: 11.
- 2) Saint-Yves, *Festuca*: 139.

Festuca pratensis Hudson subsp. **apennina** (De Not.) Hegi

Festuca pratensis Hudson var. *apennina* (De Not.) Hackel

Festuca apennina De Not.

- 1) Burnat, *Festuca*: 11.
- 2) Saint-Yves, *Festuca*: 145.