

Zeitschrift: Boissiera : mémoires de botanique systématique
Herausgeber: Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève
Band: 41 (1988)

Artikel: Matériaux pour la Flore des Alpes maritimes : catalogue de l'Herbier d'Emile Burnat déposé au Conservatoire botanique de la Ville de Genève : II. Rubiaceae - Orchidaceae
Autor: Charpin, André / Salanon, Robert
Kapitel: Graminales
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-895486>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 16.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

leg. J. Brugère, det. F. Cavillier 1925; Vaugrenier près Antibes, bois de pins et *Quercus suber*, 11.4.1885; le Biot, 16.4.1876; Cannes, route de Grasse près de la ville de Cannes, 27.4.1879, leg. A. Gremli; vallon de Roquebilière à l'W de la Croix des Gardes à Cannes, 1.5.1884. **Estérel**: l'Estérel, quartier Madeleine (Var), 14.5.1875.

Luzula luzulina (Vill.) Dalla Torre & Sarnth.

Luzula flavescens (Host) Gaudin

Val. Tinée: Mont Gros Serre de la Braisse, mélèzeraie, flysch, 2000 m, env. de St-Dalmas le Selva, 30.7.1905, ⁽³⁵⁾. **Préalp. Castellane**: Annot, bois du Mont Vergons, 21.6.1874, leg. Reverchon.

GRAMINALES

Gramineae

La majorité des parts de cette famille a été déterminée par F. Cavillier en 1925 [det.: ⁽⁴¹⁾], 1932 ⁽⁴⁶⁾ et à une date non précisée ⁽⁴⁸⁾, ou par A. Saint-Yves en 1912 ⁽⁴⁰⁾, 1929 ⁽⁴⁷⁾ et 1932 ⁽⁴⁵⁾. D'autres déterminations sont dues à E. Hackel ⁽⁴²⁾, à E. Wilczek ⁽⁴³⁾, à G. Gola en 1911 ⁽⁴⁴⁾. Enfin, un nombre très important d'échantillons restait à déterminer [A.C. & R.S. 1986 ⁽²⁶⁾ et 1987 ⁽⁵⁰⁾]. Nous exprimons nos bien vifs remerciements à notre ami J.-P. Theurillat pour l'aide qu'il nous a apportée en ce qui concerne les genres *Agrostis* et *Stipa* ⁽⁴⁹⁾.

Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell.

Festuca aurea Lam.

- 1) E. Burnat, 1882. *Catalogue des Festuca des Alpes maritimes d'après les déterminations de M. Hackel*. 15 pp. G. Bridel, Lausanne. [abrév.: Burnat, *Festuca*] — : 13.
- 2) A. Saint-Yves, 1913. Les Festuca de la Section eu-Festuca et leurs variations dans les Alpes maritimes. *Annu. Conserv. Jard. Bot. Genève* **17**: 1-218 [abrév.: Saint-Yves, *Festuca*] — : 170.

Festuca altissima All.

Festuca sylvatica (Pollich) Vill., non Hudson

- 1) Burnat, *Festuca*: 14
- 2) Saint-Yves, *Festuca*: 210.

Festuca drymeja Mert. & Koch in Röhling

Festuca montana Bieb., non Sternb. & Hoppe

Saint-Yves, *Festuca*: 210.

Festuca gigantea (L.) Vill.

- 1) Burnat, *Festuca*: 12.
- 2) Saint-Yves, *Festuca*: 165.

Festuca pratensis Hudson subsp. **pratensis**

Festuca elatior L. subsp. *pratensis* (Hudson) Hackel

- 1) Burnat, *Festuca*: 11.
- 2) Saint-Yves, *Festuca*: 139.

Festuca pratensis Hudson subsp. **apennina** (De Not.) Hegi

Festuca pratensis Hudson var. *apennina* (De Not.) Hackel

Festuca apennina De Not.

- 1) Burnat, *Festuca*: 11.
- 2) Saint-Yves, *Festuca*: 145.

Festuca arundinacea Schreber subsp. **arundinacea**

Festuca elatior L. subsp. *arundinacea* (Schreber) Hackel

- 1) Burnat, *Festuca*: 12.
- 2) Saint-Yves, *Festuca*: 150.

Festuca arundinacea Schreber subsp. **uechtritziana** (Wiesb.) Hackel ex Hegi

Festuca uechtritziana Wiesb.

Saint-Yves, *Festuca*: 159.

Festuca arundinacea Schreber subsp. **fenas** (Lag.) Arcangeli

Festuca fenas Lag.

- 1) Burnat, *Festuca*: 12.
- 2) Saint-Yves, *Festuca*: 161.

Festuca dimorpha Guss.

Festuca laxa Host subsp. *dimorpha* (Guss.) St-Yves

- 1) Burnat, *Festuca*: 14.
- 2) Saint-Yves, *Festuca*: 204.

Festuca alpestris Roemer & Schultes

Festuca varia Haenke subsp. *alpestris* (Roemer & Schultes) Hackel

Saint-Yves, *Festuca*: 172.

Festuca flavescens Bellardi

Festuca varia Haenke subsp. *flavescens* (Bellardi) Hackel

Festuca varia Haenke subsp. *acuminata* (Gaudin) K. Richter

- 1) Burnat, *Festuca*: 14.
- 2) Saint-Yves, *Festuca*: 176 & 196.

Festuca scabriculum (Hackel) K. Richter

Festuca varia Haenke subsp. *varia* var. *scabriculum* Hackel

- 1) Burnat, *Festuca*: 13.
- 2) Saint-Yves, *Festuca*: 178.

Festuca quadriflora Honckeny

Festuca pumila Vill.

- 1) Burnat, *Festuca*: 13.
- 2) Saint-Yves, *Festuca*: 187.

Festuca varia Haenke in Jacq. — [ø?]

Festuca pumila Vill. subsp. *varia* (Haenke) Litard.

- 1) Burnat, *Festuca*: 13.
- 2) Saint-Yves, *Festuca*: 173 & 176.

Festuca heterophylla Lam.

Festuca rubra L. subsp. *heterophylla* (Lam.) Hackel

- 1) Burnat, *Festuca*: 10.
- 2) Saint-Yves, *Festuca*: 107.

Festuca violacea Schleicher ex Gaudin

Festuca rubra L. subsp. *violacea* (Schleicher ex Gaudin) Hackel

- 1) Burnat, *Festuca*: 10.
- 2) Saint-Yves, *Festuca*: 110.

Festuca puccinellii Parl.

Festuca violacea Schleicher ex Gaudin subsp. *nigricans* (Hackel) Hegi

Festuca violacea Schleicher ex Gaudin subsp. *atrata* Kerguelen

- 1) Burnat, *Festuca*: 10.
- 2) Saint-Yves, *Festuca*: 116.

Festuca nigrescens Lam., non Gaudin

Festuca rubra L. subsp. *commutata* Gaudin

Id. var. *fallax* Hackel [*F. fallax* Thuill.]

— incl. subsp. *microphylla* (St-Yves) Markgr.-Dannenb.

- 1) Burnat, *Festuca*: 11.
- 2) Saint-Yves, *Festuca*: 129.

Festuca rubra L. subsp. **rubra**

Festuca rubra L. subsp. *vulgaris* (Gaudin) Hayek

- 1) Burnat, *Festuca*: 11.
- 2) Saint-Yves, *Festuca*: 122.

Festuca rubra L. subsp. **juncea** (Hackel) Markgr.-Dannenb.

Festuca rubra L. var. *genuina* Hackel subvar. *juncea* Hackel

Saint-Yves, *Festuca*: 125.

Festuca rubra L. subsp. **asperifolia** (St-Yves) Markgr.-Dannenb.

Festuca rubra L. var. *genuina* Hackel subvar. *asperifolia* St-Yves

Saint-Yves, *Festuca*: 125.

Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K. Richter

Festuca rubra L. (var.) *trichophylla* Ducros ex Gaudin

Saint-Yves, *Festuca*: 126.

Festuca diffusa Dumort.

Festuca rubra L. subsp. *multiflora* (Hoffm.) Jirásek ex Dostál

Festuca rubra L. subsp. *rubra* var. *planifolia* Hackel

Saint-Yves, *Festuca*: 126.

Festuca halleri All. subsp. **halleri**

- 1) Burnat, *Festuca*: 10.
- 2) Saint-Yves, *Festuca*: 101.

Festuca alpina Suter

Festuca ovina L. subsp. *alpina* (Suter) Hackel

Saint-Yves, *Festuca*: 105.

Festuca pseudodura Steudel — [φ]

Festuca halleri All. subsp. *dura* (Host) Hegi

Festuca ovina L. subsp. *laevis* Hackel var. *dura* (Host) Hackel

- 1) Burnat, *Festuca*: 10.
- 2) Saint-Yves, *Festuca*: 96.

Festuca circummediterranea Patzke

Festuca laevis (Hackel) K. Richter, non Nyman

Festuca ovina L. subsp. *laevis* Hackel

- 1) Burnat, *Festuca*: 10.
- 2) Saint-Yves, *Festuca*: 92.

Festuca tenuifolia Sibth.*Festuca ovina* L. subsp. *ovina* var. *tenuifolia* (Sibth.) Mert. & Koch*Festuca capillata* Lam., nom. superfl.Saint-Yves, *Festuca*: 48.**Festuca guestfalica** Boenn. ex Reichenb.*Festuca ovina* L. var. *firmula* (Hackel) HegiSaint-Yves, *Festuca*: 50.**Festuca glauca** Lam.*Festuca ovina* L. subsp. *ovina* var. *glauca* Hackel1) Burnat, *Festuca*: 9.2) Saint-Yves, *Festuca*: 72.**Festuca cinerea** Vill.*Festuca duriuscula* auct. pro parte non L., nom. dubium*Festuca ovina* L. subsp. *ovina* var. *glauca* (Lam.) Hackel subvar. *cinerea* (Vill.) Hackel1) Burnat, *Festuca*: 9.2) Saint-Yves, *Festuca*: 76.**Festuca pallens** Host subsp. **pallens***Festuca ovina* L. subsp. *ovina* var. *glauca* (Lam.) Hackel subvar. *pallens* (Host) Hackel1) Burnat, *Festuca*: 9.2) Saint-Yves, *Festuca*: 77.**Festuca pallens** Host subsp. **scabrifolia** (Hackel ex Rohlena) Zielonk. — [i. ?]*Festuca glauca* Lam. var. *scabrifolia* Hackel ex RohlenaSaint-Yves, *Festuca*: 79.**Festuca gracilior** (Hackel) Markgr.-Dannenb.*Festuca ovina* L. var. *duriuscula* Hackel subvar. *gracilior* Hackel1) Burnat, *Festuca*: 9.2) Saint-Yves, *Festuca*: 52.**Festuca degenii** (St-Yves) Markgr.-Dannenb.*Festuca ovina* L. var. *glauca* (Lam.) Hackel subvar. *degenii* St-YvesSaint-Yves, *Festuca*: 80.**Festuca robustifolia** Markgr.-Dannenb.*Festuca ovina* L. var. *duriuscula* Hackel subvar. *robusta* Hackel, non *F. robusta* MutelSaint-Yves, *Festuca*: 65.**Festuca curvula** Gaudin sensu lato*Festuca ovina* L. var. *duriuscula* Hackel subvar. *crassifolia* (Gaudin) Hackel, ? incl. *F. ovina*L. var. *glauca* (Lam.) Hackel subvar. *macrophylla* St-Yves1) Burnat, *Festuca*: 9.2) Saint-Yves, *Festuca*: 66, 78 & 212.**Festuca valesiaca** Schleicher ex Gaudin*Festuca ovina* L. subsp. *sulcata* Hackel var. *valesiaca* (Schleicher ex Gaudin) HackelSaint-Yves, *Festuca*: 84.**Festuca trachyphylla** (Hackel) Krajina — [n. ?]*Festuca ovina* L. var. *duriuscula* Hackel subvar. *trachyphylla* HackelSaint-Yves, *Festuca*: 63 & 211.

× **Festulolium loliaceum** (Hudson) P. Fourn.

Festuca pratensis Hudson × *Lolium perenne* L.

Burnat, *Festuca*: 15.

Lolium perenne L.

Val. Pesio: près de la chartreuse de Pesio, prairies, 860-900 m, 11.8.1912, ⁽²⁶⁾. **Val. Tanaro**: env. de Borgo-Maggiore près de Garessio, 28.5.1893. **Préalp. Grasse**: env. de Nice: à l'W du roc de St-Jeannet, 13.6.1899, ⁽²⁶⁾. **Val. Var**: vallée du Cians, entre Rigaud et le col de la Mairola, rocaïlles, calc., 500-800 m, 14.7.1902, ⁽²⁶⁾. **Rég. litt.**: Albenga, sables maritimes, 11.6.1879, leg. A. Gremli, ⁽²⁶⁾; plateau Mt Agel, cuvette première prairie, 6.1912, leg. J. Brugère, ⁽⁴⁰⁾; Nice, 5.1884, leg. Rastoin Brémont; Rimier près Nice, terrains vagues, 5.1913, leg. J. Brugère, ⁽²⁶⁾; [Nice], la Californie, 6.1912, leg. id., ⁽²⁶⁾; Antibes, 26.5.1860 (herb. G. Thuret); Vallauris, Golfe Juan, 2.5.1872, leg. P. Consolat, ⁽²⁶⁾; Cannes, 2.5.1871, ⁽²⁶⁾; la Bocca près Cannes, 4.5.1871, ⁽²⁶⁾. **Estérel**: Esterel, vers l'auberge des Adrets, 5.1913, leg. J. Brugère, ⁽²⁶⁾.

Lolium multiflorum Lam.

Lolium italicum A. Braun

Env. Cuneo: prairie à Beinette près de Cuneo, champ composé presque entièrement de cette Graminée, 9.7.1900 (a), ⁽²⁶⁾. **Env. Mondovi**: Roccaforte-Mondovi, silice, ca. 600 m, 27.8.1912, ⁽²⁶⁾; entre Bastia et Mondovi, lieux humides, alluvions, 300-400 m, 14.6.1901 (a), ⁽²⁶⁾. **Val. Vésubie**: vallée inf. de la Vésubie, St-Jean la Rivière, bords talus entre village et la Clue, 8.6.1913, leg. J. Brugère, ⁽²⁶⁾. **Val. Estéron**: Bézaudun, le Chier, 7.1871, leg. P. Consolat. **Env. Grasse**: près de Tignet, bords de la route de Grasse, 29.5.1879, leg. Gremli, ⁽²⁶⁾. **Rég. litt.**: île Gallinaria près d'Albenga, clairières des maquis, grès, 20 m, 7.6.1914 (a), ⁽²⁶⁾; Bordighera, 5.6.1890, leg. C. Bicknell, ⁽²⁶⁾; près de Bordighera, 5.1896, leg. id. [douteux, ⁽²⁶⁾]; Ventimiglia, bouches de la Roja, alluvions, 10.8.1905, leg. F. Cavillier, ⁽²⁶⁾; près de Drap, env. de Nice, lit du Paillon, 2.7.1900 (a), ⁽²⁶⁾; près de Nice, 14.6.1896, ⁽²⁶⁾; Cannes, printemps 1867, leg. Hartsen (herb. G. Thuret). **Estérel**: Grenouiller d'Agay, champs, silice, 1.6.1901 (a), ⁽²⁶⁾.

Lolium rigidum Gaudin subsp. **rigidum**

Lolium strictum C. Presl

Val. Gesso: près d'Entraque, moissons, 800-900 m, 5.7.1909, ⁽²⁶⁾. **Env. Cuneo**: bords de la Stura, entre Cuneo et Borgo San Dalmazzo, 4.7.1902, leg. F. Cavillier, ⁽⁴⁸⁾. **Env. Mondovi**: près de la station de Bastia-Mondovi, lieux humides, alluvions, 350 m, 14.6.1901 (a), ⁽²⁶⁾. **Préalp. Menton & Nice**: entre le col de Guerre et la Cime de Rastel, env. de Monaco, moissons, calc., 500-600 m, 3.6.1903, ⁽²⁶⁾; entre l'Escarène et Berre, talus herbeux, alluvions, 350-700 m, 7.6.1903, ⁽²⁶⁾. **Val. Vésubie**: Lantosque, le Suquet, en amont, près fossé, 8.6.1913, leg. J. Brugère, ⁽²⁶⁾. **Val. Var**: champs entre Thiery et Villars du Var, 22.6.1884, [douteux ⁽²⁶⁾]; les moissons à St-Martin d'Entraunes, 7.1875, leg. Reverchon. **Val. Estéron**: sources de l'Esteron près Soleilhas, prairies humides, calc., 1100 m, 18.6.1913 (a), ⁽⁴⁸⁾. **Préalp. Grasse**: près d'Escragnolles (Audibergue), bords des champs, calc., 1000 m, 14.6.1913 (a), ⁽²⁶⁾. **Rég. litt.**: près de Garlanda, aux env. d'Albenga, 11.6.1879, leg. Gremli, ⁽²⁶⁾; lit de l'Impero, près de Castelvechio, env. d'Oneglia, 9.7.1902, leg. E. Burnat, J. Briquet & F. Cavillier, ⁽²⁶⁾; au-dessus d'Isolabona (val. Nervia), 13.6.1895, leg. C. Bicknell, ⁽²⁶⁾; Bordighera, près sablonneux, 1.7.1887, ⁽²⁶⁾; Val di Nervia, Bordighera, 30.5.1890, leg. C. Bicknell; près la bouche de la Nervia, 12.5.1901, leg. id., confirm. Husnot; bouches de la Nervia près Vintimille, 10.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier, ⁽²⁶⁾; plateau du Mt Agel, carrés cultivés, 7/8.1912, leg. J. Brugère, ⁽⁴⁰⁾; près Drap, env. de Nice, lit du Paillon, 2.7.1900 (a), ⁽²⁶⁾; Nizza, strada di Genova, 11.6.1843, leg. Durando, [douteux, peut-être *L. perenne* L., ⁽²⁶⁾]; vallon de Magnan près de Nice, 7.6.1893, ⁽²⁶⁾; bords du Var près Nice, 18.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); près de la Roquette, bassin inf. du Var, 6.6.1893, ⁽²⁶⁾; Antibes, 26.5.1860 (herb. G. Thuret); env. d'Antibes, entre Jouan les Pins et Golfe Jouan,

22.9.1892, leg. E. Bastieri; île Ste Marguerite, 1.6.1884, ⁽²⁶⁾; Cannes, bois de la Bocca, 18.5.1871, [douteux ⁽²⁶⁾]. **Estérel**: Théoule au pied de l'Esterel, 25.5.1884, ⁽²⁶⁾; Grenouiller d'Agay, lieux arides, silice, 1.6.1901 (a), ⁽²⁶⁾.

Lolium temulentum L.

Env. Mondovi: entre la Chiusa di Val Pesio et Roccaforte di Val Ellero, 14.7.1880, ⁽⁴⁸⁾; près la station de Bastia-Mondovi, champs de céréales, calc., 350 m, 14.6.1901 (a), ⁽⁴⁸⁾. **Val. Tanaro**: Garessio, 24.7.1880 (b), ⁽⁴⁸⁾. **Val. Arroscia**: bords d'un champ, descente du Mont Prearba sur Pornassio (Pieve), 1.8.1886, ⁽⁴⁸⁾. **Val. Vésubie**: Roquebillière de Tinée, lit du torrent, ca. 1150 m, 19.7.1907, leg. A. Saint-Yves, ⁽⁴⁸⁾; Lantosque, le Suquet, près fossé, en amont, 8.6.1913, leg. J. Brugère, det. A. Saint-Yves, 1913. **Val. Var**: entre Briançonnet et Entrevaux à la Serre, 22.7.1877, leg. Gremlé, ⁽⁴⁸⁾; Annot, les moissons, 1.7.1874, leg. E. Reverchon; les moissons à St-Martin d'Entraunes, 14.8.1875, leg. id. **Préalp. Grasse**: Mont Cheiron, dans les blés. 3.8.1871, leg. P. Consolat; montagne de l'Audibergue, versant S, moissons, calc., 1200-1300 m, 14.6.1913 (a), ⁽⁴⁸⁾; St-Cézaire près de Grasse, 29.5.1879, leg. Gremlé, ⁽⁴⁸⁾. **Rég. litt.**: près de Drap, env. de Nice, lit du Paillon, 2.7.1900 (a), ⁽⁴⁸⁾; [Nice], Vallon St-Michel, 12.6.1885, leg. Rastoin Brémond; Antibes, 9.6.1858 (herb. G. Thuret). **Estérel**: Théoule, golfe de la Napoule, 25.5.1884, ⁽⁴⁸⁾. **Tanneron**: entre les Gourrins et les Muletiers, massif du Tanneron, 25.5.1896, ⁽⁴⁸⁾.

Vulpia sicula (C. Presl) Link

Rég. litt.: Cannes près la Bocca, 18.5.1871. **Estérel**: Grenouiller d'Agay, bords des champs et chemins, silice, 1.6.1901 (a), ⁽⁴⁸⁾; Esterel, route de la Duchesse, 5.1913, leg. J. Brugère, ⁽⁴⁸⁾; Esterel, près auberge des Adrets, 5.1913, leg. id., ⁽⁴⁸⁾; près de l'Auberge de l'Esterel, aux Adrets, bords de la route, silice, 250 m, 8.6.1913 (a), ⁽⁴⁸⁾; village des Adrets, entre l'Esterel et le Tanneron, 25.5.1896, ⁽⁴⁸⁾.

Vulpia ligustica (All.) Link

Rég. litt.: Ponchettes au pied du château, 1877, leg. C. Sarato; Nice, 1884, leg. Rastoin Brémond; entre Antibes et la Brague, 29.4.1884, ⁽⁴⁸⁾; Golfe Jouan près Cannes, 3.5.1879, leg. A. Gremlé, ⁽⁴⁸⁾; Cannes, 9.5.1871; Cannes, champs au Cap Croisette, 19 & 20.4.1871, ⁽⁴⁸⁾; Cannes, pelouses herbeuses, quartier de la Croisette, 25.4.1888, ⁽⁴⁸⁾.

Vulpia fasciculata (Forsskål) Samp.

Vulpia uniglumis (Aiton) Dumort.

Rég. litt.: Bordighera, sables littoraux, 1.7.1887, ⁽²⁶⁾; embouchure du Loup, 22.6.1886, leg. Rastoin Brémond, ⁽²⁶⁾; Antibes, 18.5.1862 (herb. G. Thuret); Antibes, dunes du Golfe Jouan, 8.6.1860 (id.); Cannes, Cap Croisette, sables maritimes, 24.5.1871, ⁽²⁶⁾; Cannes, 28.5.1879, leg. Gremlé, ⁽⁴⁸⁾.

Vulpia bromoides (L.) S. F. Gray

Vulpia sciuroides (Roth) C. C. Gmelin

Vulpia dertonensis (All.) Gola

Env. Cuneo: près du Ponte Vignolo entre Cuneo et Borgo San Dalmazzo, pelouses rocheuses, silice, 12.7.1905, leg. E. Burnat & E. Ferrari. **Rég. litt.**: Antibes, dunes du Golfe Jouan, 25.5. & 8.6.1862 (herb. G. Thuret); sables maritimes à Cannes, 26.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (id.); Cannes, chemin de la Californie, 8.5.1871 [douteux, ⁽²⁶⁾]; Cannes, côté W de la ville, 2.5.1871 [id.]; Cannes, quartier de la Californie, 5.5.1879, leg. A. Gremlé, ⁽⁴⁸⁾; Cannes, bords des chemins, 16.5.1871; île Ste Marguerite, côté St-Honorat, 5.1884, leg. Rastoin Brémond. **Tanneron**: entre Julian et les Adrets, massif du Tanneron, 25.5.1896, ⁽⁴⁸⁾. **Estérel**: Esterel, baisse du Collet Redon, 300 m, 28.5.1907, leg. A. Saint-Yves, ⁽⁴⁸⁾.

Vulpia myuros (L.) C. C. Gmelin

Env. Mondovi: nei campi tra Mondovi e Monastero, 16 & 20.6.1894, leg. E. Ferrari, ⁽⁴⁸⁾. **Préalp. Nice**: entre Bendejun et Coaraze, talus, molasse, 400-600 m, 12.6.1903, ⁽⁴⁸⁾. **Val. Var**:

Annot, lieux arides, 7.7.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** Leca près d'Albenga, 22.5.1890 (a), ⁽⁴⁸⁾; alluvions sablonneuses du Var près Nice, 18.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 297 (herb. G. Thuret); Cannes, bords des chemins, côté du Golfe Jouan, 16.5.1871. **Estérel:** vallon de l'Hubac des Escalles, massif de l'Esterel, 29.5.1884, ⁽⁴⁸⁾; Esterel, des Trois Termes à la Baisse des Violettes, 400 m, 28.5.1907, leg. A. Saint-Yves, ⁽⁴⁸⁾.

Vulpia ciliata Dumort.

Préalp. Nice: entre l'Escarène et Berre, talus arides, molasse, 350-700 m, 7.6.1903, ⁽⁴⁸⁾; talus entre Bendejun et Coaraze, molasse, 400-600 m, 12.6.1903, ⁽⁴⁸⁾. **Rég. litt.:** Auf Sandigen Stellen an der Mündung des Flusses Nervia bei Bordighera [...], 14.5.1901, leg. C. Bicknell, A. Kneucker Gram. exsicc. 10 Liefer. 1902 N° 286; bouches de la Nervia près Vintimille, 10.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier, ⁽⁴⁸⁾; colline de la Madone à Menton, 3.4.1871, leg. Moggridge; Mt Agel, parc aux mulets, calc., 1100 m, 6.1912, leg. J. Brugère, ⁽⁴⁰⁾; Nice, Vinaigrier, 5.1884, leg. Rastoin Brémont; vallon de Magnan près de Nice, 7.6.1893, ⁽⁴⁸⁾; St-Isidore, env. de Nice, 5.6.1893, ⁽⁴⁸⁾; Vallauris [...], 3.5.1872, leg. P. Consolat; Golfe Jouan, prairies, 22.5.1872, leg. id., ⁽⁴⁸⁾; Cannes, bords des chemins côté du Golfe Jouan, 16.5.1871, ⁽⁴⁸⁾; Cannes, quartier de la Californie, 5.5.1879, leg. A. Gremlé, det. "*Festuca barbata* Gaud. var. *Danthonii* Hack. & Briq. fa. *minor*" ⁽⁴⁸⁾. **Estérel:** entre la Napoule et Théoule près Cannes, 1.6.1879, leg. Gremlé, ⁽⁴⁸⁾; Théoule, l'Esterel, golfe de la Napoule, 25.5.1884, ⁽⁴⁸⁾; Grenouiller d'Agay, lieux incultes, silice, 1.6.1901 (a), ⁽⁴⁸⁾.

Vulpia unilateralis (L.) Stace

Nardurus unilateralis (L.) Boiss.

Nardurus maritimus (L.) Murb.

Festuca maritima L.

Env. Cuneo: Cuneo, 10.7.1880, leg. J. Vetter, L. Leresche & A. Gremlé, ⁽⁴¹⁾. **Val. Roya:** Tende, 22.7.1879, leg. J. Vetter, ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Menton:** le Farghet, 22.5.1864, leg. Canut (herb. G. Thuret). **Val. Var:** Annot, lieux arides, 24.6.1874, leg. E. Reverchon, ⁽⁴¹⁾; St-Martin d'Entraunes, lieux arides, 15.6.1875, leg. id., ⁽⁴¹⁾. **Rég. litt.:** Bordighera, 30.4.1902, leg. C. Bicknell, ⁽⁴¹⁾; Nice, Vinaigrier, 20.5.1884, leg. Rastoin Brémont, det. "*Festuca maritima* L. var. *aristata* Briq." ⁽⁴¹⁾; Mont Vinaigrier près de Nice, 20.5.1885, leg. Dr. Sauvaigo.

Micropyrum tenellum (L.) Link

Nardurus lachenalii (C. C. Gmelin) Godron

Nardurus halleri (Viv.) Fiori

Rég. litt.: Cannes, Cap Croisette, 21.5.1860 (herb. G. Thuret); Cannes, 2.5.1871, det. "*Festuca lachenalii* Spenn. var. *aristata* Koch" ⁽⁴¹⁾; Cannes, 27.4.1879, leg. A. Gremlé, det. "*Nardurus lachenalii* G.G. var. *aristatus*" ⁽⁴²⁾; Cannes, 28.5.1879, leg. id., det. "*Festuca lachenalii* Spenn. var. *mutica* Asch. & Graeb." ⁽⁴¹⁾. **Tanneron:** Tournon sur Siagne, entre la halte du Tanneron et le Biançon, 25.5.1896, det. id. ⁽⁴¹⁾. **Estérel:** Grenouiller d'Agay, rochers, silice, 1.6.1901 (a), det. id. ⁽⁴¹⁾; Esterel, bords route des Malvalettes à Malpas, parmi les pierres d'un éboulis, 5.1913, leg. J. Brugère, det. id. ⁽⁴¹⁾; Esterel, chemin d'Agay à la Ste Beaume, 16.5.1875, det. "*Festuca lachenalii* Spenn. var. *aristata* Koch" ⁽⁴¹⁾; l'Esterel, chemin de la mine Madeleine, 14.5.1875, det. id. ⁽⁴¹⁾.

Desmazeria marina (L.) Druce

Catapodium marinum (L.) C. E. Hubbard

Scleropoa loliacea (Hudson) Gren. & Godron

Rég. litt.: Nice, Lazaret, 4.5.1884, leg. Rastoin Brémont; Nice, dans les galets aux Grenouillères, 30.5.1860 & 31.5.1863 (herb. G. Thuret); Nice, graviers sablonneux du bord de la mer, la Californie, 5.1913, leg. J. Brugère; rochers des bords de la mer sous la jetée du port d'Antibes, 11.5.1883, leg. P. Billiet, ⁽²⁶⁾; Antibes, Cap Gros, 21.5.1858 (herb. G. Thuret); Cannes, au Golfe Jouan, 18.5.1879, leg. A. Gremlé, ⁽²⁶⁾; Cannes, quartier de la Bocca, 17.5.1879, leg. id., ⁽⁴⁸⁾.

Desmazeria rigida (L.) Tutin in Clapham, Tutin & E. F. Warburg subsp. **rigida***Catapodium rigidum* (L.) C. E. Hubbard*Scleropoa rigida* (L.) Griseb.

Val. Tinée: rochers au-dessus de St-Sauveur, rive gauche de la Tinée, 9.7.1898, ⁽⁴⁸⁾. **Val. Var:** Annot, lieux arides, 21.6.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** entre Albenga et Cerialle, sables maritimes, 11.6.1914 (a), ⁽⁴⁸⁾; Menton, 18.11.1876, leg. W. Barbey; plateau du Mt Agel, 6/7.1912, leg. J. Bruguère, ⁽⁴⁰⁾; près de Drap, env. de Nice, lieux cultivés, 2.7.1900 (a), ⁽⁴⁸⁾; de Nizza à Villafranca, 17.6.1843, leg. Durando; Nice, la Californie, gazons près de la mer, 5.1913, leg. J. Bruguère; env. de Nice, Colomars, [s.d.], leg. id.; Cannes à la Croisette, 8.5.1871; Cannes, quartier de la Croisette, 6.6.1884, ⁽⁴⁸⁾; île St-Honorat, Lerins, 12.6.1871 & 12.5.1886, ⁽⁴⁸⁾. **Estérel:** massif de l'Estérel, ermitage de la Ste Baume, 7.6.1899, ⁽⁴⁸⁾.

Desmazeria rigida (L.) Tutin in Clapham, Tutin & E. F. Warburg subsp. **hemipoa** (Delile ex Sprengel)

Stace

Scleropoa hemipoa (Delile ex Sprengel) Parl.**Estérel:** St-Raphaël, sables maritimes, 5.1874, leg. Hanry.**Cutandia maritima** (L.) W. Barbey*Scleropoa maritima* (L.) Parl.

Rég. litt.: Capo di Noli, 24.5.1888 [s. leg.; hors des limites de la *Flore des Alpes maritimes*]; Cannes, 5.1871, leg. Loret.

Poa annua L.

Env. Mondovi: lungo l'Ellero tra Mondovi e Bastia, 14.6.1894, leg. E. Ferrari, ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Grasse:** montagne de l'Audoubert, versant S, pelouses, calc., 1300-1400 m, 14.6.1913 (a), ⁽²⁶⁾. **Rég. litt.:** Albenga, lieux cultivés, alt. 1 m, 8.6.1914 (a), ⁽⁴¹⁾; St-Roch [Nice], 3/4.1874, leg. C. Sarato; champs St-Roch, 9.10.1884, leg. J.-B. Barla; Nice, bords de la route vers l'Arenas, 4.1913, leg. J. Bruguère; Antibes, château de la Garde près Villeneuve, 5.7.1860 (herb. G. Thuret); Cannes, sables dans les pins maritimes au Quartier de la Croisette, 13.5.1879, ⁽⁴¹⁾.

Poa infirma Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth*Poa annua* L. subsp. *exilis* (Tommasini) Murb.

Rég. litt.: Nice, St-Roch, 3.1874, leg. C. Sarato sub nom. *P. exiliflora* nob., ⁽²⁶⁾; Cannes, quartier de la Californie, à l'E de la ville, 5.5.1879, leg. A. Gremli, ⁽²⁶⁾; Cannes, quartier de la Croisette, 4.4.1885, ⁽²⁶⁾.

Poa supina Schrader*Poa annua* L. subsp. *supina* (Schrader) Link

Val. Stura: vallon de Custis au-dessous de la Cima di Vaccia, 24.7.1895, leg. J. Briquet; Sa Anna di Vinadio, prairies rocailleuses, cristallin, 2000 m, 25.7.1908, ⁽⁴¹⁾. **Val. Gesso:** env. d'Entraque: vallon de la Steira, berges du lac, silice, 1900 m, 21.7.1909, leg. J. Briquet, ⁽⁴¹⁾; descente du col de Fenestrelle sur le Val Rovina, 23.7.1876, ⁽⁴¹⁾; montée au col de Fenestrelle, sur les deux versants (entre les vals de Rovina et de Finestre sur Entraque), 23.7.1876, ⁽⁴¹⁾. **Alp. Garessio & Ormea:** Mont Mindino près Garessio, versant E, 1400-1500 m, 30.6.1897, ⁽⁴¹⁾; Alpes d'Ormea, cirque de Sella Revelli, marécages, grès, 2100 m, 23.7.1912, ⁽⁴¹⁾; lac Rascaira, au N du Mongioje, berges, silice, 2050 m, 7.8.1900 (b), ⁽⁴¹⁾. **Alp. Tende:** Alpes de Tende: Castello Icevolai, près Mte delle Carsene, pelouses humides, calc., 2200 m, 31.7.1901 (b), ⁽⁴¹⁾; Id.: col du Sabbione, pelouses rocailleuses, silice, 2250 m, 24.7.1909, ⁽⁴¹⁾; Id.: col du Sabbione, versant S, tourbières, silice, 2000-2100 m, 26.7.1909, ⁽⁴¹⁾; Id.: Mont Bocche Rosse, graviers, calc., 2000 m, 20.7.1901 (b), ⁽⁴¹⁾; Id.: Mont Bocche Rosse, val. Miniera, pierailles, calc., 2200 m, 20.7.1901, ⁽⁴¹⁾. **Val. Vésubie:** Madonna delle Finestre, points humides, silice, 1900 m, 3.7.1909, ⁽⁴¹⁾; Id., bords des eaux, silice, 1900 m, 3.7.1909, ⁽⁴¹⁾. **Val. Tinée:** col de la Lombarda, 13.7.1875, ⁽⁴¹⁾; Alpes d'Isola: Testa della Capanna, berges des ruisseaux, cristallin, 2300 m, 22.7.1908, ⁽⁴¹⁾; env. de Mollières, col de Mercera, berges tourbeuses du

versant E, cristallin, 2200 m, 28.7.1908, ⁽⁴¹⁾; vallon de Douanse entre Isola et St-Etienne de Tinée, berges du torrent, cristallin, 1900-2000 m, 16.7.1908, ⁽⁴¹⁾; col de Barbacana, env. de St-Etienne de Tinée, versant S, berges d'un petit lac, terrain tourbeux, 2300 m, 16.7.1908, ⁽⁴¹⁾; vallon de Veillos près du Pas de la Roja, pelouses, terrain tourbeux, 1900 m, 25.7.1902, ⁽⁴¹⁾; marais du Mont Ferrant du Mounier, 7.7.1907, leg. A. Saint-Yves, ⁽⁴¹⁾. **Val. Var:** vallon d'Estrop près Esteng, berges des ruisselets, calc., 2300 m, 31.7.1911, ⁽⁴¹⁾.

Poa trivialis L. subsp. *trivialis*

Val. Gesso: près d'Entraque, vallon de la Trinité, graviers, alluvions, ca. 900 m, 17.7.1909, det. J.-P. Theurillat, 1987 [avec *Agrostis* sp., id.]. **Env. Mondovi:** près de Villanova-Mondovi, bords de l'Ellero, alluvions, 500 m, 4.6.1901 (a), ⁽⁴¹⁾. **Val. Tanaro:** entre le col de Nava et Ponte di Nava, 19.6.1899, ⁽⁴¹⁾; env. d'Ormea: près des maisons de Nava, 19.6.1899, ⁽⁴¹⁾. **Alp. Rezzo:** Ponia Rocca sur les flancs du Mont Fronte, 6.7.1882, ⁽⁴¹⁾. **Val. Roya:** pâturages au col de Tende, 10.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); près de Breil, 1.6.1893, ⁽⁴¹⁾. **Aution:** sommet de l'Aution, 31.8.1886, leg. Rastoin Brémont. **Val. Vésubie:** descente du col de Salèses sur la Ciriegia, bords du torrent, cristallin, 1700 m, 28.7.1908, ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Menton:** Ligurie, Ste Agnès, 2.8.1883, leg. Peyre [?], ⁽⁴¹⁾; montée de Gorbio au col de la Madonne, sous les oliviers, calc., 600-700 m, 4.6.1903, ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Nice:** entre l'Escarène et Berre, talus herbeux, molasse, 350-700 m, 7.6.1903, ⁽⁴¹⁾; env. de Nice, Apremont, 5.1884, leg. Rastoin Brémont. **Val. Var:** vallon du Gros Tallon près Aurent, source vauclusienne du Coullomp, cascade du torrent, calc., ca. 1400 m, 19.7.1911, ⁽⁴¹⁾. **Alp. Beuil:** vallon entre la Tête de Rigaud et la Cime de Raton près Beuil, bords du torrent, grès rouge, 1500 m, 15.7.1902, ⁽⁴¹⁾. **Val. Estéron:** Cluse de St-Auban, 23.7.1877, ⁽⁴¹⁾; St-Auban, prairies marécageuses, calc., 1060 m, 27.6.1909, ⁽⁴¹⁾; sources de l'Estéron près de Soleilhas, graviers humides, calc., 1100 m, 18.6.1913 (a), ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Grasse:** Vallongue près Coursegoules, bords de la route, calc., 800-900 m, 8.6.1901 (a), ⁽⁴¹⁾; près d'Escagnolles, points humides, calc., 1050 m, 13.6.1913 (a), ⁽⁴¹⁾; Montagne de l'Audibergue, pentes herbeuses, calc., 1300 m, 14.6.1913 (a), ⁽⁴¹⁾; entre Andon et Caille, sources du Loup, prairies, calc., 1150 m, 14.6.1913 (a), ⁽⁴¹⁾. **Rég. litt.:** Ventimiglia, entre la station et la mer, 31.5.1893, ⁽⁴¹⁾; Id., près de la station, id., ⁽⁴¹⁾; Nice, à la Californie, 4/5 [s.a.], leg. J. Brugère; Nice, Californie, parmi les *Arundo*, lieux humides, 4/5 [s.a.], leg. id.; Nice, Var, 5.1884, leg. Rastoin Brémont, det. J.-P. Theurillat, 1987; entre St-Isidore et Lingostière, env. de Nice, 5.6.1893, ⁽⁴¹⁾; Antibes, 7.5.1858 (herb. G. Thuret); fossés au bord de la route du Golfe Jouan à Cannes, 17.4.1888, ⁽⁴¹⁾; Cannes, quartier de la Croisette, près N-D des Pins, 25.4.1888, ⁽⁴¹⁾. **Tanneron:** près de la station du Tanneron (Var), taillis, calc., 5.6.1901 (a), ⁽⁴¹⁾. **Estérel:** Théoule au pied de l'Esterel, 25.5.1884, ⁽⁴¹⁾.

Poa sylvicola Guss.

Poa trivialis L. subsp. *sylvicola* (Guss.) H. Lindb. fil.

Val. Pesio: près la Chartreuse de Pesio, prairies, 800-900 m, 11.8.1912, leg. E. Burnat, J. Briquet & F. Cavillier. **Val. Roya:** St-Dalmas de Tende, fossés desséchés, 5.7.1879. **Rég. litt.:** Bordighera, sous les oliviers, 31.5.1893; sotto gli olivi, Bordighera, très commun, 12.5.1893, leg. C. Bicknell; In Olivengärten bei Bordighera in Ligurien [...], 5.1902, leg. id., A. Kneucker Gram. exsicc. 12 Liefer. 1903 N° 358; près de San Giacomo au-dessus de Ventimiglia, 23.5.1895 (a).

Poa pratensis L.

Val. Stura: vallon de Ferrière, latéral à la haute vallée de la Stura, 7.8.1883, ⁽⁴¹⁾; col delle Scollettas, entre les val. del Piz et de Ponte Bernardo, 5.8.1895, leg. J. Briquet, ⁽⁴¹⁾; entre Ponte Bernardo et Bersezio, 25.7.1895 (b); bains de Vinadio, 27.7.1883, ⁽⁴¹⁾. **Val. Gesso:** env. de Valdieri-ville: vallon Corna dell'Inferno, rocaillies, calc., 1000-1100 m, 7.7.1909, ⁽⁴¹⁾; près d'Entraque, bords des moissons, 800-900 m, 5.7.1909, ⁽⁴¹⁾; Alpes de Tende: col au N du Mont Frisson, rocaillies, calc., 1900 m, 24.7.1909, ⁽⁴¹⁾. **Val. Tanaro:** crêtes du Mt Antoroto, Alpes d'Ormea, 1500 m, 3.7.1897, ⁽⁴¹⁾; env. d'Ormea: près des maisons de Nava, 19.6.1899, ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Albenga:** vallée de l'Arroschia: Mont Castellarmo sur Onzo, rocaillies, à l'ubac, grès-calc., 900-1000 m, 8.6.1914 (a), ⁽⁴¹⁾; chapelle de San Calocero sur le Mont Castellarmo, env.

d'Albenga, 27.6.1891. **Val. Nervia:** pentes de Pietravecchia sous la Margheria sur Pigna, 17.8.1895, leg. Biancheri, ⁽⁴¹⁾. **Val. Roya:** près de Maria Maddalena du val Casterino, Alpes maritimes de Tende, 17.7.1886, ⁽⁴¹⁾; val Casterino de Tende: Santa Maria Maddalena, bords des moissons, calc., 1550 m, 27.7.1909, ⁽⁴¹⁾; ancien fossé à St-Dalmas de Tende, 5.7.1879, ⁽⁴²⁾; bords des champs dans le vallon de Merima, vallon latéral du val Cairos, 28.6.1879 (a), ⁽⁴¹⁾. **Aution:** env. de Breil: Bois Noir, au N des monts Gonella et Arboin, forêt, calc., 1400-1500 m, 26.6.1904, ⁽⁴¹⁾. **Val. Vésubie:** vallon de la Madone de Fenestre, prairies, silice, 1400 m, 3.7.1909, ⁽⁴¹⁾; Cime de Rocca Seira, rocaïlles, calc., 1300-1400 m, 26.6.1906, leg. F. Cavillier, ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Menton:** descente du col de Cuore sur Sospel, bois, calc., 700-900 m, 17.6.1903, ⁽⁴¹⁾; Mont Méras sur Castillon, rocaïlles, calc., 1200 m, 6.6.1903, ⁽⁴¹⁾; montée de Gorbio au col de la Madone, source, calc., 800 m, 4.6.1903, ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Nice:** entre l'Escarène et Berre, talus herbeux, molasse, 350-700 m, 7.6.1903, ⁽⁴¹⁾. **Val. Tinée:** vallon de la Tortissa entre les Granges et la maison forestière, 2000 m, 29.7.1907, leg. A. Saint-Yves; près de Sestrières inf., partie inf. du vallon de la Braïsse, Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 3.8.1887. **Alp. Beuil:** env. de Beuil: entre la Tête du Sapet et le Prat, rocaïlles, calc., 1850 m, 20.7.1913 (b), ⁽⁴¹⁾. **Val. Var:** St-Martin d'Entraunes, les prairies, 4.7.1875, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 27.6.1871, leg. Barlet, Isnard & Consolat; Mont Cheiron, la Baoumasse, 6.9.1871, leg. Barlet & P. Consolat; St-Auban, prairies, calc., 1060 m, 27.6.1909, ⁽⁴¹⁾; sources de l'Esteron près de Soleilhas, prairies, calc., 1150 m, 18.6.1913 (a), ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Grasse:** entre Coursegoules et Tournettes de Vence, lieux arides, calc., 800 m, 9.6.1901 (a), ⁽⁴¹⁾; près de Gourdon sur Grasse, bords de la route, calc., 700-800 m, 8.6.1901 (a), ⁽⁴¹⁾. **Rég. litt.:** plateau du Mt Agel, prairies, cuvettes, calc., 1100 m, 6.1912, leg. J. Brugère, ⁽⁴⁰⁾; Rimier-Nice, terrains vagues, 5.1913, leg. id.; [Nice] la Californie, 4/5 [s.a.], leg. id.

Poa cenisia All.; incl. subsp. **sardoa** E. Schmid (= *Pfontquerii* Br.-Bl.)

Poa distichophylla Gaudin

Val. Stura: col de la Maddalena, 29.7.1883, ⁽⁴¹⁾; partie inf. du vallon de Pouriac près Argentera, 30.7.1895 (b), ⁽⁴¹⁾. **Val. Gesso:** Alpes de Tende, col du Sabbione, versant N, rocaïlles, silice, 2000 m, 22.7.1909, ⁽⁴¹⁾. **Val. Pesio:** Porta Sestrera au N de la Cima Marguareis, éboulis, grès, 2200 m, 2.8.1912, ⁽⁴¹⁾. **Alp. Ormea:** Colle del Pizzo, versant d'Ormea, rochers, silice, 2000 m, 2.8.1900 (b), ⁽⁴¹⁾; Alpe Rascaïra, au N du Mongioje, éboulis, silice, 2050 m, 7.8.1900 (b), ⁽⁴¹⁾; Cima delle Colme sur Viozene, éboulis, calc., 2400 m, 9.8.1900 (b), ⁽⁴¹⁾; Cima Missoun sur Upega, éboulis, silice, 2350 m, 12.8.1900 (b), ⁽⁴¹⁾. **Val. Roya:** Val Fontanalba sous le Mt Santa Maria, 2500 m, 24.8.1901, leg. C. Bicknell. **Val. Tinée:** Mt San Salvatore, entre Isola et Mollières, éboulis, cristallin, 2600-2700 m, 25.7.1908, ⁽⁴¹⁾; entre le col Ferriera et Las Lausas, au S de Mollières, rocaïlles, silice, 2550 m, 22.7.1914 (b); Testa della Capanna, extrémité sup. du val Ciastiglione, rocaïlles, cristallin, 2200 m, 25.7.1908, ⁽⁴¹⁾; val Castiglione sup.: Testa di Comba Grossa, couloirs du versant N, rocaïlles, cristallin, 2500 m, 24.7.1908, ⁽⁴¹⁾; extrémité sup. du val Castiglione sur Isola, 1.8.1876, ⁽⁴¹⁾; Passo di Collalunga près Isola, rocaïlles, cristallin, 2600 m, 15.7.1908, ⁽⁴¹⁾; vallon de Tinibras, rocaïlles, cristallin, 2000 m, 27.7.1905, det. M.-M. Duckert-Henriod, 1987; vallon de la Tortissa sur St-Etienne de Tinée, rochers, silice, 2400 m, 8.8.1902, ⁽⁴¹⁾; Id., pierriers, silice, 2370 m, 25.7.1913 (b), ⁽⁴³⁾; Côte de Morgon sup., éboulis, cristallin, 2600-2700 m, 8.8.1902, ⁽⁴¹⁾; sommets du col de Planton ou de la Moutière, Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 1.8.1887, ⁽⁴¹⁾; près du sommet du col de Colombart, versant de Sestrières, Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 6.8.1887; Pointe Côte de l'Ane, près St-Dalmas le Sauvage, éboulis, flysch, 2500 m, 31.7.1905, ⁽⁴¹⁾; Tête du Cristel, à l'W de St-Dalmas le Sauvage, rocaïlles, grès, 2700 m, 4.7.1911, ⁽⁴¹⁾; près le confluent de la rivière de la Braïsse et celle de Sestrières, Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 31.7.1887, ⁽⁴¹⁾; vallon du Pis de Delega près St-Etienne de Tinée, rocaïlles, calc., 2300 m, 2.8.1902, ⁽⁴¹⁾; col de Pal sur St-Etienne de Tinée, rocaïlles du versant N, calc., 2150 m, 30.7.1902, ⁽⁴¹⁾. **Alp. Beuil:** Mont Féran au N-W du Mt Mounier, éboulis, calc., 2200 m, 22.7.1902, ⁽⁴¹⁾; massif du Mounier, col de Gipes, éboulis, calc., 2400-2500 m, 19.7.1902, ⁽⁴¹⁾; massif du Mounier: col de la Vallette sur Isola, éboulis, calc., 1800 m, 22.7.1913 (b), ⁽⁴³⁾; Id., mélèze, silice, 2000 m, 22.7.1913 (b), ⁽⁴³⁾; Mt Gravière près Isola, éboulis, calc., 2000 m,

21.7.1908, ⁽⁴¹⁾; Id., rocaïlles, calc., 2100 m, 21.7.1908, ⁽⁴¹⁾; col de Mulines près Beuil, rocaïlles, calc., 1600-2000 m, 17.7.1902, ⁽⁴¹⁾; entre Beuil et les Launes, bords des chemins, calc., ca. 1500 m, 21.6.1913 (a), ⁽⁴¹⁾. **Val. Var:** Estenc, Roche Grande, 17.8.1875, leg. Reverchon; éboulis de la Tête de Gorgias vis-à-vis d'Estenc, 2.8.1885; montée de Jallorgues près d'Estenc, 30.7.1877, ⁽⁴¹⁾; cime entre l'Escalion et le col de Jallorgues, éboulis, grès siliceux, 2748 m, 31.7.1902, ⁽⁴¹⁾; maison forestière du Garret près Esteng, cône torrentiel, grès-calc., 2000 m, 25.7.1911, ⁽⁴¹⁾; sommités au S-E du col de Lignin, rocaïlles, grès, 2400 m, 20.7.1911, ⁽⁴¹⁾. **Val. Verdon:** Annot, Mont Cauby, lieux arides, 19.8.1874, leg. Reverchon; Grand Coyer près Annot, clapiers, grès, 2700 m, 21.7.1911, ⁽⁴¹⁾.

Poa chaixi Vill. in L.

Poa sudetica Haenke

Val. Gesso: Cima del Lausetto près Entraque, aulnaies du versant W, silice, 1900 m, 19.7.1909, leg. J. Briquet & F. Cavillier, ⁽⁴¹⁾; env. de Roaschia: Bec d'Orel ou Mont Bussaja, versant N, pentes herbeuses, grès, 1900 m, 15.7.1909, leg. id., ⁽⁴¹⁾; vallon de la Steira près Entraque, pentes herbeuses humides, silice, 2000 m, 21.7.1909, leg. J. Briquet, ⁽⁴¹⁾; Alpes de Tende: col du Sabbione, versant N, rocaïlles, silice, 2000 m, 22.7.1909, ⁽²⁶⁾; Id., rhododendraies, silice, 2100 m, 24.7.1909, ⁽⁴¹⁾. **Val. Vermentina:** col de Tende, 1.8.1879, leg. J. Vetter. **Val. Pesio:** au S de Il Colle, sommités entre Pesio et Limone, 5.8.1888, leg. C. Bicknell, ⁽⁴¹⁾; Porta Sestrera, au N de Cima Marguareis, rhododendraies, grès, 2000 m, 2.8.1912, ⁽⁴¹⁾. **Val. Ellero:** Sella ou col della Piastra entre les vals de l'Ellero et de Pesio, 17.7.1880, ⁽²⁶⁾; env. de Frabosa sopra: Mt Mondolé, versant N, prairies, calc., 2000 m, 27.7.1912, ⁽⁴¹⁾. **Val. Corsaglia:** Sella Seppo entre Punta del Losco et Pian Camozzera sur Fontane, rhododendraies, grès, 2000 m, 25.7.1912, ⁽⁴¹⁾; Cima Verzera, pentes herbeuses, calc., 1990 m, 4.8.1900 (b), ⁽⁴¹⁾. **Val. Tinée:** descente du col de Colombart sur la Tinée, env. de Bouzieyas, 6.8.1887, ⁽⁴¹⁾; vallon de la Braisse, partie inf., Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, bois de mélèzes, 2.8.1887, ⁽⁴¹⁾.

Poa hybrida Gaudin

Val. Corsaglia: Pian Camozzera sur Fontane, vernaies, terrain décalcifié, 2000 m, 25.7.1912, ⁽⁴¹⁾.

Poa laxa Haenke in J. Jirasek & al.; incl. **Poa minor** Gaudin

Val. Stura: Cima di Malinvern, Alpes de Vinadio, rocaïlles, cristallin, 2800-2993 m, 27.7.1908. **Val. Gesso:** sommet du col de Druos, entre Valdieri bagni et le val Castiglione, 31.7.1876; env. de Roaschia: Bec d'Orel ou Mt Bussaja, versant N, rocaïlles, calc., 2000-2400 m, 15.7.1909. **Val. Pesio:** Alpes de Tende: Cima della Fascia, rocaïlles du versant E, calc., 2300 m, 2.8.1901 (b). **Val. Ellero:** extrémité sup. de la vallée de l'Ellero, 16.7.1880. **Alp. Ormea:** Pizzo di Conolia sur Viozene, éboulis, calc., 2500 m, 6.8.1900 (b); Alpes d'Ormea: Pizzo di Conolia, rocaïlles, calc., 2500 m, 23.7.1912; Mont Mongioje, S-W, éboulis, calc., 2500 m, 9.8.1900 (b); Bocchin Brignola au N du Mongioje, éboulis, calc., 2200 m, 7.8.1900 (b); Cima Revelli sur Viozene, versant N-W, gravières, calc., 2300 m, 7.8.1900 (b), det. "*Poa alpina-minor*" (M.-M. Duckert-Henriod, 1987); Cima delle Colme sur Viozene, éboulis, calc., 2400 m, 9.8.1900 (b). **Alp. Tende:** Alpes de Tende: entre Cima Marguareis et Colla del Pas, éboulis, calc., 2500 m, 1.8.1901 (b); Id.: entre Marguareis et Colla del Pas, éboulis, calc., 2500 m, 1.8.1901 (b); Id.: arêtes orientales de la Cima Marguareis, rocaïlles, calc., 2500-2630 m, 3.8.1912; Id.: Cima Marguareis, gravières, calc., 2300-2500 m, 1.8.1901 (b); Val Fontanalba, au-dessus du Lago Verde, 2250 m, 14.9.1901, leg. C. Bicknell sub nom. *P. minor* Gaudin; sommités du Mt Bego, 20.8.1901, leg. id. **Val. Vésubie:** fentes des rochers au sommet du col de la Madonna delle Finestre, 8.8.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); env. de St-Martin Lantosque: col des Fenêtres, 21.6.1865, det. "*Poa minor* Gaudin" (M.-M. Duckert-Henriod, 1987) (id.); N-D de Fenestre, 30.7.1870, leg. G., B. & P. Consolat; Mte Arcias près St-Martin Vésubie, rocaïlles, cristallin, 2500 m, 30.7.1908, det. M.-M. Duckert-Henriod, 1987. **Val. Tinée:** extrémité sup. du val de Castiglione sur Isola, 1.8.1876; crêtes de Malaterra près St-Etienne de Tinée, rocaïlles, cristallin, 2700 m, 17.7.1908, det. id.; massif du Tinibras, Cime Burnat, gazons, silice, 2970 m, 30.7.1913 (b); maison forestière du vallon de Vens sur St-Etienne de Tinée, rocaïlles gazonnées, silice,

2400 m, 24.7.1913 (b), det. "*Poa alpina-laxa*" (M.-M. Duckert-Henriod, 1987); Côte de Morgon inf. sur Salzo Moreno, éboulis, cristallin, 2400 m, 6.8.1902; col de la Tortissa sur St-Etienne de Tinée, éboulis, calc., 2550 m, 24.7.1913 (b); Mont Tortissa près St-Etienne de Tinée, rocaïlles, calc., 2600 m, 3.8.1905; Entraunes (?) au Pas de la Cavale, 8.8.1891, leg. G. Vidal sub nom. *P. minor* Gaudin; entre le Pas de la Cavale et le Bonnet Carré, rocaïlles de l'arête, calc., 2700-2800 m, 5.8.1902; Tête du Cristel à l'W de St-Dalmas le Selvage, rocaïlles, grès, 2700 m, 4.8.1911; Pointe Côte de l'Ane près St-Dalmas le Selvage, éboulis, flysch, 2600-2800 m, 31.7.1905; Pointe des Trois Hommes sur St-Etienne de Tinée, rochers, grès siliceux, 2750 m, 2.8.1902; Mont Rognoso, vallée sup. de la Roja, arêtes rocaïlleuses, calc., 2500-2600 m, 1.8.1902; massif du Mounier: Tête de Varelios, éboulis, calc., 2300 m, 22.7.1913 (b); col de la Vallette, massif du Mounier, rocaïlles humides du versant N, calc., 2000-2100 m, 21.7.1908; massif du Mounier, col de la Vallette sur Isola, éboulis, calc., 1800 m, 22.7.1913 (b). **Alp. Beuil:** entre le col de Crousette et le Mounier, éboulis, calc., 2500-2600 m, 19.7.1902, det. "*Poa alpina-minor*" (M.-M. Duckert-Henriod, 1987); rocaïlles à l'extrémité sup. du vallon Conca Mauro du Mt Meunier, 3.8.1876, det. id. (id.). **Val. Var:** Roche Grande sur Estenc, 17.8.1875, leg. Reverchon, det. "*Poa minor* Gaudin" (id.); Cime de l'Encombrette, rocaïlles, calc., 2600 m, 29.7.1911.

***Poa compressa* L.**

Val. Gesso: bords du Gesso près de Valdieri-ville, terrains humides, alluvions, 750 m, 14.7.1909. **Val. Stura:** pentes dominant la Stura près Borgo San Dalmazzo, 4.7.1902, leg. F. Cavillier, ⁽⁴¹⁾. **Env. Mondovi:** lungo l'Ellero tra Mondovi e Bastia, 14.6.1894, leg. E. Ferrari; entre Bastia et Mondovi, bords de l'Ellero, alluvions, 300-400 m, 14.6.1901 (a), ⁽⁴¹⁾. **Val. Tanaro:** Mt Antoroto versant d'Ormea, graviers, calc. schisteux, 1400 m, 31.7.1900 (b), ⁽⁴¹⁾. **Val. Roya:** entre la Briga et le Sanctuaire de la Madonna de Fontan, 29.6.1872, ⁽⁴¹⁾. **Val. Var:** St-Martin d'Entraunes, lieux incultes, 1.7.1875, leg. Reverchon; près du confluent du Var et de la Vésubie, 8.6.1893, ⁽⁴¹⁾. **Val. Estéron:** Bouyon, alentours du pays, 6.1871, leg. E. Barlet; Bézaudun, le Chier, 13 & 17.7.1871, leg. P. Consolat; entre Turrettes et Toudon, 16.8.1884, leg. Sauvaigo; Id., in herb. Rastoin Brémont; entre Sigale et Aiglun, garigues, calc., 500 m, 25.6.1909, ⁽⁴¹⁾. **Rég. litt.:** plateau du Mt Agel, batterie grenades et route sous fort, 7/8.1912, leg. J. Brugère, ⁽⁴⁰⁾.

***Poa nemoralis* L.**

Val. Stura: pentes de l'Enchastraye, versant de Pouriac, 2.8.1895, leg. J. Briquet, ⁽⁴¹⁾; vallon de Custis au-dessous de la Cima di Vaccia, 24.7.1895, leg. id.; bains de Vinadio, 27.7.1883, ⁽⁴¹⁾. **Val. Gesso:** extrémité sup. du val Vallasco près Valdieri-les-Bains près les lacs de Valscura, 31.7.1876, ⁽⁴¹⁾; vallon de Desertetto entre Sa Anna et Valdieri-ville, rochers ombragés, silice, 1000 m, 8.7.1909, ⁽⁴¹⁾; bords du Gesso près Valdieri-ville, lieux ombragés, alluvions, 750 m, 14.7.1909, ⁽⁴¹⁾; env. de Valdieri-ville: vallon Corna dell'Inferno, rocaïlles, calc., 1000-1100 m, 7.7.1909, ⁽²⁶⁾; près de Valdieri-ville: la Bastia, rocaïlles, calc., 800-900 m, 6.7.1909, ⁽⁴¹⁾; vallon de la Trinité près Entraque, graviers du torrent, alluvions, 900 m, 17.7.1909, ⁽⁴¹⁾; vallée de Roaschia, env. de Valdieri-ville, 31.7.1882, ⁽⁴¹⁾. **Val. Vermenagna:** entre les Gias Colombo et le vallon Erberg au-dessus de Pallanfré par le plus court, 29.7.1892, ⁽⁴¹⁾. **Env. Cuneo:** Cuneo, Basse di Sa Anna, talus de la route, lieux herbeux, calc., 500 m, 15.6.1901 (a), ⁽⁴¹⁾. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 18.6. & 18.7.1862 (herb. G. Thuret); val de Pesio près Cuneo, 4.7.1872, ⁽⁴¹⁾. **Val. Ellero:** vallée de l'Ellero, 6.8.1890, leg. C. Bicknell, ⁽⁴¹⁾. **Val. Corsaglia:** Montrossino, éboulis, silice, 1500 m, 4.8.1900 (b), ⁽⁴¹⁾. **Alp. Ormea:** sommets du Mt Armetta près Ormea, 26.7.1890, ⁽⁴¹⁾; crêtes du Mt Antoroto, Alpes d'Ormea, 1600 m, 3.7.1897, ⁽⁴¹⁾; Pizzo d'Ormea, versant N, rochers gazonnés, silice, 2200-2300 m, 8.8.1900 (b), ⁽⁴¹⁾. **Alp. Rezzo:** Ponia rocca sur le flanc du Mt Fronte, 6.7.1882, ⁽⁴¹⁾. **Mont Fronte,** 6.7.1882, ⁽⁴¹⁾. **Val. Roya:** forêt de Samson près de la Briga, 13.7.1882, ⁽⁴¹⁾; Alpes de Tende, Mt Ciambalaur, rochers, silice, 2200-2300 m, 29.7.1901 (b), ⁽⁴¹⁾; val Casterino di Tenda, rochers, cristallin, 27.7.1909, leg. E. Burnat, J. Briquet & F. Cavillier, ⁽⁴¹⁾; vallée de la Minière de Tende, 5.7.1879, leg. Gremlé; Alpes de Tende: près Tetto Nuovo, val. Minière,

rochers, silice, 1750 m, 21.7.1901 (b), ⁽⁴¹⁾; Id.: Cima di Ciavrairen, val. Minière, antres des rochers, calc., 2000 m, 23.7.1901 (b), ⁽⁴¹⁾; Id.: Mt Bocche Rosse, val. Minière, rochers, calc., 2200 m, 20.7.1901 (b), ⁽⁴¹⁾; Id.: Mt Macruera, val. Minière, rochers de l'arête, silice, 2550 m, 22.7.1901 (b), ⁽⁴¹⁾, **Val. Vésubie**: env. de St-Martin Lantosque, 3.7. & 7.8.1865 (herb. G. Thuret); St-Martin Lantosque, 30.6.1875, ⁽⁴²⁾; Cima Caira San Nicolau, au N de St-Martin Vésubie, rocaïlles du versant N, cristallin, 1800 m, 30.7.1908, ⁽⁴¹⁾; la Maïris, 26.8.1886, leg. Rastoin Brémont; Bois Barreau sur la cascade de la Ceresa, [s.d.], leg. id.; Cascade du Boréon près St-Martin Vésubie, rochers, cristallin, 1470 m, 28.7.1908, ⁽⁴¹⁾; descente du col de Salèses sur la Ciriegia, rochers des sapinaies, cristallin, 1700 m, 28.7.1908, ⁽⁴¹⁾. **Val. Tinée**: Tête de Gerpas, clapiers du versant S, cristallin, 2200 m, 15.7.1908, ⁽⁴¹⁾; descente du lac Clapière sur St-Etienne de Tinée, pentes herbeuses, cristallin, 1600 m, 18.7.1908, ⁽⁴¹⁾; Cime Burnat, gazons et rocaïlles, silice, 30.7.1913, leg. E. Wilczek, ⁽⁴¹⁾; vallon de Vens sur St-Etienne de Tinée, rocaïlles, silice, 2000 m, 24.7.1913 (b), ⁽⁴¹⁾; monts Pel Brun et Aiga sur Salzo Moreno, arêtes, cristallin, 2700-2830 m, 7.8.1902, ⁽⁴¹⁾; la Tour, au-dessous du Bonnet Carré, 10.8.1863, leg. Canut (herb. G. Thuret); vallon de la Tortissa, pentes herbeuses, 2400 m, 8.8.1902, leg. E. Burnat, J. Briquet, A. Saint-Yves & F. Cavillier, ⁽⁴¹⁾; entre le Pra et la Tortissa, éboulis, cristallin, 2000 m, 2.8.1905, ⁽⁴¹⁾; entre St-Etienne de Tinée et Pont Haut, rochers, cristallin, 1200 m, 4.8.1902, ⁽⁴¹⁾; près Sestrières inf., Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 1.8.1887, ⁽⁴¹⁾; Cime 2931 m au S de la Pointe Côte de l'Ane, rochers, flysch, 2931 m, 31.7.1905, ⁽⁴¹⁾; Pointe des Trois Hommes aux env. de St-Etienne de Tinée, rochers du S-E, grès siliceux, 2500 m, 2.8.1902, ⁽⁴¹⁾; vallon de Veillos près du Pas de la Roja, rochers, calc., 1900 m, 25.7.1902, ⁽⁴¹⁾; près de Vignols, massif du Mt Mounier, 18.7.1887, ⁽⁴¹⁾. **Val. Var**: vallon de Cianavela entre les Baisses et Prua, vallée du Cians, rochers, grès rouge, 1200-1400 m, 15.7.1902, ⁽⁴¹⁾; Aurent, montagnes, 26.8.1889, leg. A. Derbez, ⁽⁴¹⁾; Mt St-Honorat, versant de Guillaumes, 1000 m, 20.7.1898, ⁽⁴¹⁾; Cime de Pal, au N-E d'Entraunes, rochers du versant S-E, calc., 2800 m, 31.7.1902; Estenc, Roche Grande, les rochers, 5.9.1875, leg. Reverchon; Roche Grande près Esteng, sources du Var, rochers, grès, 2750 m, sommet!, 31.7.1911, ⁽⁴¹⁾; Estenc, près les sources du Var, 29.7.1877, ⁽⁴¹⁾; Id., 2.8.1885, ⁽⁴¹⁾; montée au col de Jallorgues depuis Estenc, 30.7.1877, ⁽⁴¹⁾; cime entre l'Escalion et le col de Jallorgues, rochers, grès siliceux, 2748 m, 31.7.1902, ⁽⁴¹⁾; vallon de Sanguinière sur Estenc aux sources du Var, 29.7.1877, ⁽⁴¹⁾; vallon inf. de Sanguinières près Esteng, rocaïlles, grès, 1900-2000 m, 27.7.1911, ⁽⁴¹⁾; près de la Cabane de Sanguinière, pelouses rocaïlleuses, grès, 2050 m, 2.8.1911, ⁽⁴¹⁾; maison forestière du Garret près Esteng, pentes herbeuses, grès, 2000 m, 27.7.1911, ⁽⁴¹⁾. **Val. Estéron**: Bézardun, la Vigne, dans le lit du Bouyon, 29.6.1871, leg. P. Consolat, ⁽⁴¹⁾; Bézardun, bois de la Combe, 7.1871, leg. id.; Mont Cheiron, le Pous, 30.6.1870, leg. id.; vallon de la Girarde près St-Antonin, env. d'Ascros, lit du torrent, calc., 600 m, 24.6.1909, ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Grasse**: Caussols, roc Bérenguier, 6.1873, leg. P. Consolat; Caussols, 6.1874, leg. id., ⁽⁴¹⁾.

Poa bulbosa L.

Val. Stura: rochers aux bains de Vinadio, 27.7.1883, ⁽⁴¹⁾. **Val. Gesso**: près de Valdieri-ville: au pied de la Cima Pissousa, fissures des rochers, calc., 800-900 m, 6.7.1909, ⁽⁴¹⁾; Id.: rochers à l'E, calc., 850 m, 13.7.1909. **Val. Vésubie**: Val Fenestre, 12.8.1883, leg. Rastoin Brémont. **Préalp. Nice**: sommet du Mont Férion, rocaïlles, calc., 1400 m, 11.6.1903, ⁽⁴¹⁾. **Estéron**: Bézardun, le Chier, 6.1870, leg. P. Consolat; Cluse du Riolan près Sigale, rochers, calc., 600 m, 23.6.1909, ⁽⁴¹⁾; Mt St-Martin, entre Aiglun et Sallagriffon, rocaïlles du sommet, calc., 1250 m, 25.6.1909, ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Grasse**: montagne de l'Audibergue, pelouses rocaïlleuses, calc., 1615 m, 14.6.1913 (a), ⁽⁴¹⁾; Montagne de Seillans, calc., prés secs, 1000 m, 6.6.1901 (a), ⁽⁴¹⁾. **Rég. litt.**: valle di Carrei près Menton, 9.4.1883, leg. Peyron; plateau Mt Agel près la plateforme, 6/7.1912, leg. J. Brugère; Nice, 6.1884, leg. Rastoin Brémont; collines de Biot, rocaïlles herbeuses, labradorite, 28.3.1909, leg. Saint-Yves; Antibes, 22.4.1860 (herb. G. Thuret). **Estérel**: entre le Trayas et Agay, versant littoral de l'Estérel, 8.5.1879, leg. Gremlé, ⁽⁴¹⁾.

Poa perconcinna J. R. Edmondson*Poa concinna* Gaudin*Poa molinerii* Lam. & DC., non Balbis

Préalp. Grasse: crêtes du Mt Cheiron, 30.5.1896, det. M.-M. Duckert-Henriod, 1987 [en mélange avec *Poa alpina* L., det. id.].

Poa alpina L.

[Les *Poa alpina* L. et *Poa badensis* Haenke subsp. *molinerii* (Balbis) Duckert-Henriod & Favarger des herbiers E. Burnat et G. Thuret ont été revus en 1987 par Madame Marie-Marguerite Duckert-Henriod, que nous remercions très vivement de sa précieuse collaboration.]

Val. Stura: partie sup. du vallon de Pouriac près Argentera, 30.7.1895 (b); partie inf. du vallon de Pouriac près Argentera, 30.7.1895, leg. J. Briquet; col de la Maddalena, 29.7.1883; vallon de Ferrière au S d'Argentera, 27.7.1895, leg. J. Briquet; sommet de la Cima di Vaccia, 24.7.1895, leg. id. **Val. Gesso:** lacs de Valscura, extrémité sup. du vallon de Vallasco près Valdieri, 24.7.1882; extrémité sup. du val Valetta au-dessus des bains de Valdieri, sur le chemin du col de Fremamorta, 30.7.1874; descente du col de Fenestrelle sur le val Rovina, 23.7.1876; col del Vej del Bouc près le lac au N du Mt Clapier, 22.7.1876. **Val. Vermenagna:** Mt Colombo, pentes vers les Gias Colombo, env. de Pallanfré, 26.7.1892; vallon sup. de l'Abisso sur Limone, 13.7.1876. **Val. Pesio:** Val del Pian del Creuzo du Val Pesio, 21.7.1880, leg. A. Gremli; Chartreuse de Pesio, vallon de Saoute, 22.6.1862 (herb. G. Thuret). **Alp. Ormea:** en descendant du col del Piz sur le lac del Piz d'Ormea, 6.7.1897; Pizzo d'Ormea, 2300-2400 m, 5.7.1897; Cima Revelli sur Viozene, versant N, éboulis, calc., 2300 m, 7.8.1900 (b). **Alp. Tende:** Alpes de Tende: entre Cima Marguareis et Colla del Pas, rocaïlles, calc., 2500 m, 1.8.1901 (b); Id.: Cima Marguareis, éboulis du versant S, calc., 2300-2500 m, 1.8.1901 (b); Id.: Castello Frippi près Marguareis, fissures des rochers, calc., 2200-2300 m, 30.7.1901 (b); Id.: Castello Scevolai près Mte delle Carsene, éboulis, calc., 2200 m, 31.7.1901 (b); pâturages du col de Tende, 10.7.1861, leg. E. Bourgeau (herb. G. Thuret); Alpes de Tende: col du Sabbione, pelouses rocaïlleuses, silice, 2250 m, 24.7.1909; Id.: Cima di Ciavrairen, val Minière, éboulis, calc., 2356 m, 23.7.1901 (b); Id.: Mt Bocche Rosse, val Minière, vieux troncs de mélèzes, humus, 1900 m, 20.7.1901 (b); extrémité sup. de la vallée de la minière de Tende, flancs du Mt Bego vers les laghi delle Miraviglie, 9.8.1874; Mont Bego, descente sur les laghi delle Miraviglie, 9.8.1874; minière de Tende, 5.7.1879, leg. Gremli. **Aution:** entre Molinetto et l'Authion, 26.7.1879, leg. A. Gremli; Mt Mangiabo près Breil, rochers, calc., 1200-1400 m, 20.6.1903; Mt Ventabren, env. de Breil, rocaïlles du versant N, calc., 1800-1900 m, 21.6.1903; Mont Ventabren près Breil, rocaïlles, calc., 1800 m, 26.6.1904. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque: bords du lac d'Entrecolpas, 12.7.1865 sub nom. var. *flavescens* (herb. G. Thuret); Cima Piagù près St-Martin Vésubie, forêt de mélèzes, silice, 2000-2100 m, 5.7.1904; env. de St-Martin Lantosque, col de Salèze, 27.6.1865 (herb. G. Thuret). **Tournairot:** sommet du Mt Siruol près St-Martin Lantosque, 20.7.1875; sommet du Tournairot, 6.6.1884, leg. Rastoin Brémont. **Val. Tinée:** sommités, pâturages au pied de la Testa de Cloutas, extrémité sup. vallée de Clanzo, 1.7.1875; sommités du col de Frema Morta, 30.7.1874; Cima di Sistrion, extrémité sup. du val Ciastiglione, éboulis, cristallin, 2500 m, 25.7.1908; Val sup. du Ciastiglione; Testa della Capanna, berges, terrain tourbeux, 2200 m, 22.7.1908; Alpes d'Isola: Testa Malinvern, rochers, cristallin, 2900 m, 27.7.1908, leg. J. Briquet & F. Cavillier; Cima di Malaterra, près St-Etienne de Tinée, rocaïlles, cristallin, 2700 m, 17.7.1908; Cime Burnat, massif du Tinibras, rocaïlles, cristallin, 2950 m, 26.7.1905; massif du Tinibras, Cime Burnat, gazons, silice, 2970 m, 30.7.1913 (b); entre Pont-Haut et Vens, rocaïlles, cristallin, 1400 m, 8.8.1902; Côte de Morgon inf. sur Salzo Moreno, éboulis, cristallin, 2450 m, 6.8.1902; vallon sup. de Jallorgues, 30.7.1877 [en mélange avec *Festuca ovina* / *rupicaprina*?, det. M.-M. Duckert-Henriod]; Pointe des Trois Hommes sur St-Etienne de Tinée, rochers, grès siliceux, 2750 m, 2.8.1902; Basse de Triboulet, Alpes de St-Etienne de Tinée, rochers, calc., 2400 m, 29.7.1902; la Pinatelle près St-Etienne de Tinée, sapinaies, calc., 1500-1600 m, 12.7.1908. **Alp. Beuil:** marécages à l'E du Mt Férant,

stations humides, calc., 2200 m, 3.8.1904, leg. A. Saint-Yves; col de Crousette, Mt Mounier, rocaïlles, calc., 2500 m, 21.7.1902; env. de Beuil: Mt Demant, versant E, éboulis, calc., 2300 m, 18.7.1902; versant S du Mt Mounier, calc., rocaïlles, 2250 m, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves; Mt Mounier sur Beuil, gazons du versant S, calc., 2700 m, 21.7.1913 (b); Tête de Varelios, à l'E du Mt Mounier, 21.7.1887; col de la Vallette entre Isola et Longon, massif du Mt Mounier, 19.7.1887; vallée de Longon près le Mt Meunier, 3.7.1875; Tête des Anguilles, env. de Beuil, 17.7.1898; Tête de Giarons, env. de Beuil, 15.7.1898; Cime des Cluos, env. de Beuil, 15.7.1898. **Val. Var:** Cime de Pal au-dessus d'Entraunes, pentes herbeuses, calc., 2500 m, 31.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier; col des Trente Souches sur Entraunes, pelouses tourbeuses, 2028 m, 28.7.1902. **Val. Estéron:** Mt Chier près Bézaudun, 7.1870, leg. P. Consolat; Bézaudun, vieux murs, 9.5.1871, leg. id.; Bézaudun, les Aires, 4 & 6.1871, leg. id. **Préalp. Grasse:** crêtes du Mont Cheiron, 30.5.1896 [en mélange avec *Poa perconcinna* J. R. Edmondson, det. M.-M. Duckert-Henriod, 1987]. **Préalp. Castellane:** Montagne de Teillon près de Soleilhas, pelouses, calc., 1850 m, 17.6.1913 (a).

Poa badensis Haenke subsp. **molinerii** (Balbis) Duckert-Henriod & Favarger

Poa molinerii Balbis

Poa alpina L. subsp. *xerophila* (Br.-Bl.) Br.-Bl.

Val. Stura: col de la Maddalena, 31.7.1883; pentes de l'Enclausse sur le lac du col de la Maddalena, 31.7.1883. **Val. Gesso:** Mt Pissousa près Valdieri ville, gazons rocaïlleux du sommet, calc., 1673 m, 7.7.1909; vallée du Gesso, rive gauche: Cima dei Gros au-dessus d'Andonno, rocaïlles, calc., 600-1000 m, 6.7.1909; env. de Valdieri-vile: vallon Corna dell'Inferno, rocaïlles, calc., 900-1000 m, 7.7.1909; Alpes de Tende: arêtes entre le Mt Frisson et le Mt Colombo, rocaïlles, calc., 2100-2300 m, 24.7.1909. **Val. Pesio:** Certosa di Pesio, 30.6.1888, leg. C. Bicknell; val del Pian del Creuzo du val Pesio, 6.7.1872; val del Pian del Creuzo latéral au val Pesio sup., 21.7.1880, leg. A. Gremli; Alpes de Tende: Cima di Fascia, rochers du versant E, calc., 2200 m, 2.8.1901 (b). **Val. Ellero:** roccie tra Col Piastra e val d'Ellero, 6.7.1890, leg. C. Bicknell. **Val. Corsaglia:** gorges du vallon Sbornina près Fontane, rocaïlles, calc., 1500 m, 26.7.1912. **Préalp. Mondovi:** Bric del Monte entre Viola et Pamparato, 1000-1200 m, 17.6.1897. **Alp. Ormea:** crêtes du Mt Armetta près Ormea, 1600-1700 m, 8.7.1897; Mte della Guardia près Ormea, 1600 m, 8.7.1897; crêtes du Mont Antoroto, Alpes d'Ormea, 1500-1600 m, 3.7.1897; entre le Pizzo d'Ormea et le Pizzo di Conolia, éboulis, calc., 2400-2500 m, 6.8.1900 (b); Pizzo di Conoglia sur Viozene, pelouses, calc., 2500 m, 6.8.1900 (b); Mt Mongioje, replats gazonnés, calc., 2630 m, 9.8.1900 (b); Bocchin Brignola, au N du Mt Mongioje, rochers, silice, 2200 m, 24.7.1912; Ciapere di Seiras, au N du Mt Mongioje, rocaïlles, calc., 2480 m, 24.7.1912. **Alp. Tende:** Alpes de Tende: entre Cima Marguareis et Colla del Pas, rochers, calc., 2500 m, 1.8.1901 (b); Id.: Cima Marguareis, rochers du versant S, calc., 2300-2500 m, 1.8.1901 (b); rochers dans une petite gorge du val Riofreddo de Tende, rive gauche à 1/2 h env. de Tende, 1.7.1879 (a); près le col Baissa de l'Urno, versant N du côté de la Madonna di Vieura près Tende, 12.7.1886; Alpes de Tende: Cima di Ciavrairen, val. Minière, rocaïlles, calc., 1700-1900 m, 23.7.1901 (b); Id.: id., 2200-2330 m, 23.7.1901 (b); Id.: Cima di Gaurone, rocaïlles, calc., 1500 m, 19.7.1901 (b). **Préalp. Menton:** Mt Mulacier sur Menton, rochers, calc., 1335 m, 17.6.1903. **Val. Vésubie:** Cime du Mt Brech près Utelle, 17.6.1896; Cime de Rocca Seira, rocaïlles calc., 1500 m, 26.6.1906, leg. F. Cavillier. **Préalp. Nice:** Mt Férion, 15.6.1896; Mt Férion, versant E, fissures des rochers, calc., 1400 m, 11.6.1903. **Val. Tinée:** vallon de Douanse, entre Isola et St-Etienne, pelouses sèches, cristallin, 1900-2000 m, 14.7.1908; descente du lac Clapière sur St-Etienne de Tinée, pelouses rocaïlleuses, cristallin, 1900 m, 18.7.1908. **Alp. Beuil:** [...] versant S du Mt Mounier, pelouses et rocaïlles calc., 2250 m, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves sub nom. *Poa alpina* var. *brevifolia*; env. de Beuil: col de Mulines, versant S, rochers, calc., 1500 m, 17.7.1902; col de Mulines sur Beuil, rocaïlles, calc., 2000 m, 17.7.1902; sommité sup. du Val Conca Mauro du Mt Meunier, 3.8.1876; col de la Vallette à l'E du Mt Mounier, 19.7.1887; crêtes, sommités, près du col de la Vallette à l'E du Mt Mounier, 2200 m, 19.7.1887; entre Robion et Bouisses, env. de St-Sauveur sur Tinée, 15.7.1898; Lauvet d'Illonse, env. de St-Sauveur sur Tinée, 12.7.1898; versant S de la Cime de Barrot près Beuil, rochers, grès rouge,

1600-1700 m, 15.7.1902. **Val. Var:** St-Martin d'Entraunes, lieux arides, 4.6.1875, leg. Reverchon sub nom. *P. brevifolia* DC.; Annot, lieux arides, 17.6.1874, leg. id. sub nom. id. **Val. Estéron:** descente du col de l'Harpille sur le Défends de St-Auban, rocailles, calc., 1300 m, 26.6.1909; Signal d'Harpille, entre le Mas et St-Auban, pelouses rocailleuses, calc., 1680 m, 26.6.1909. **Préalp. Grasse:** Montagne de l'Audibergue, rocailles, calc., 1600 m, 14.6.1913 (a).

Bellardiochloa violacea (Bellardi) Chiov.

Poa violacea Bellardi

Val. Stura: pentes de l'Enchastraye, versant de Pouriac, 2.8.1895, leg. J. Briquet. **Val. Gesso:** lacs de Val Scura, extrémité sup. du Vallasco près Valdieri, 24.7.1882, ⁽⁴¹⁾; vallon de Vallasco près Valdieri-les-Bains, pentes à la descente du Mt Matto, 24.8.1876, ⁽⁴²⁾; vallée de Lourousa sur Valdieri, 1.8.1874, ⁽⁴²⁾; en montant d'Entraque au col du Sabbione, pentes herbeuses, silice, 1600 m, 22.7.1909, ⁽⁴¹⁾; col du Sabbione à l'extrémité sup. du val du Sabbione sur Entraque, 5.8.1874, ⁽⁴²⁾. **Val. Vermenagna:** pâturages élevés au S-E de Limone, 19.7.1879, leg. Vetter; Auf Alpenweiden der nördl. Apenninen öst. vom Colle di Tenda unweit Limone di Piemonte, ca. 1800-2000 m, 6.8.1902, leg. A. Kneucker, Gram. exsicc. 12 Liefer. 1903 N° 359. **Val. Pesio:** vallon de Marguareis du val Pesio sup., 10.8.1890, leg. C. Bicknell; env. de San Bartolommeo di Pesio: entre les monts Mascaron et Gardiola, rochers du versant W, silice, 1700 m, 3.8.1912, ⁽⁴¹⁾. **Alp. Ormea:** Cima Verzera (Alpes d'Ormea), pentes herbeuses, calc., 1700 m, 4.8.1900 (b), ⁽⁴¹⁾; Punta del Zucco, au N du Pic d'Ormea, arêtes herbeuses, silice, 2300 m, 8.8.1900 (b), ⁽⁴¹⁾; Sella Revelli, pied N du Pizzo d'Ormea, pelouses rocheuses, silice, 2100-2200 m, 3.8.1900 (b), ⁽⁴¹⁾. **Alp. Tende:** sommités près le col de Tende, 7.8.1872; Alpes de Tende: entre le col du Sabbione et la Baissa di Peirafica, pentes herbeuses, silice, 1800-1900 m, 26.7.1909, ⁽⁴¹⁾; pentes entre Val Casterino et Baissa di Peirafica, 25.7.1915, leg. C. Bicknell; extrémité sup. de la vallée de la Minière de Tende, flancs du Mt Bego vers les Laghi delle Miraviglie, 9.8.1874, ⁽⁴²⁾; Regione Valauretta sur les pentes de Mont Bego, côté de la Minière de Tende, 3.8.1888, ⁽⁴¹⁾. **Val. Tinée:** de Molières au Val Castiglione par le col Merciera, 13.7.1875, ⁽⁴²⁾; vallon de Douanse près St-Etienne, pelouses sèches, silice, 1900-2000 m, 14.7.1908, ⁽²⁶⁾; vallon sup. de Rabuons, Alpes maritimes de St-Etienne aux Monts, 27 & 28.7.1887; les Fourches près Salzo Moreno, prairies décalcifiées, 2300 m, 4.8.1902, ⁽⁴¹⁾; vallon de la Tortissa, éboulis, cristallin, 2500 m, 8.8.1902, ⁽⁴¹⁾; Id., pentes herbeuses, silice, 2400 m, 8.8.1902; Mont Gros Serre de la Braisse, rocailles, flysch, 2200 m, 30.7.1905, ⁽⁴¹⁾; vallon du Pis de Déléga près St-Etienne de Tinée, rocailles, calc., 2300 m, 2.8.1902; col de Pal sur St-Etienne de Tinée, pelouses du versant N, terrain décalcifié, 2200 m, 30.7.1902, ⁽⁴¹⁾. **Alp. Beuil:** Cime de Barrot, entre les vallées du Cians et du Var, 18.7.1898, ⁽⁴¹⁾; vallon de Ciana-vela, gorges du Cians, détritiques [sic!] entre Prua et le col de Planta, grès rouge, 1500 m, 15.7.1902, ⁽⁴¹⁾. **Val. Var:** col des Trente Souches sur Entraunes, prairies décalcifiées, 2028 m, 28.7.1902, ⁽⁴¹⁾; Estenc, Roche Grande, les rochers, 5.9.1875, leg. Reverchon, ⁽⁴²⁾; maison forestière du Garret près Esteng, pentes herbeuses, grès, 2000 m, 27.7.1911, ⁽⁴¹⁾.

Puccinellia distans (Jacq.) Parl. subsp. **distans** — [a. ?]

Glyceria distans Wahlenb.

Atropis distans Griseb.

Val. Var: Annot, bords du Var à Guédan, rare, 3.7.1874, leg. Reverchon [avec une annotation d'Emile Burnat: ???].

Puccinellia borrieri (Balbis) Hayek

Puccinellia fasciculata (Torrey) E. P. Bicknell

Rég. litt.: entre Albenga et Ceriale, sables humides, avec le *Statice* et l'*Aster*, 24.5.1888, leg. C. Bicknell, det. A. Charpin, 1987.

Sclerochloa dura (L.) Beauv.

Val. Var: Annot, lieux arides, rare, 16.6.1874, leg. Reverchon; St-Martin d'Entraunes, bords des chemins, "cette plante abonde sur la grande place de Guillaumes près du Var", 10.5.1875, leg. id. **Préalp. Grasse:** près du Logis du Pin, env. de Séranon, 3.6.1896, ⁽⁴¹⁾.

Dactylis glomerata L.

Val. Tanaro: prairies entre Nava et Ponte di Nava, 19.6.1899, det. "*D. glomerata*" ⁽⁴¹⁾. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, 23.7.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 7.1870, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** colline sur Civezza, env. de Porto Maurizio, 22.6.1891, det. "*D. glomerata*" ⁽⁴¹⁾; env. de Monaco, plateau Mt Agel, calc., 1100 m, 6/7.1912, leg. J. Brugère; lieux secs, presqu'île de St-Hospice, Villefranche, 11.6.1884, det. "*D. hispanica*" ⁽⁴¹⁾; Nice, 9.1832, leg. Durando, det. id. ⁽⁴¹⁾; Nice, terrain vague, 5.1913, leg. J. Brugère; env. de Nice, dans le Vallon Sombre, 13.7.1843, leg. Durando, det. "*D. glomerata* var. *hispanica* Koch" ⁽⁴¹⁾; Nice, embouchure du Var, 31.5.1863 (herb. G. Thuret); Vallauris, champs, 6.1872, leg. P. Consolat, det. id. ⁽⁴¹⁾; Antibes, route de Nice sur les galets du bord de la mer, 27.5.1858, det. id. ⁽⁴¹⁾ (herb. G. Thuret); Antibes, 1.6.1858, det. id. ⁽⁴¹⁾ (herb. G. Thuret); Cap d'Antibes, 23.5.1871, leg. E. Burnat, Thuret & Bornet, det. id. ⁽⁴¹⁾; Cannes au Cap Croisette, 24.5.1871, det. "*D. glomerata* L. var. *abbreviata* Drej." ⁽⁴¹⁾; île Ste Marguerite, extrémité W de l'île, 4.6.1874, det. "*D. glomerata*" ⁽⁴¹⁾. **Estérel:** la Napoule près Cannes, 1.6.1879, leg. Gremlé, det. "*D. hispanica*" ⁽⁴¹⁾; entre Agay et Trayas, 3.6.1899, det. "*D. glomerata* L. var. *abbreviata* Drej." ⁽⁴¹⁾; partie sup. du vallon du Mal Infernet, 8.6.1899, det. "*D. glomerata*" ⁽⁴¹⁾.

Cynosurus cristatus L.

Env. Mondovi: Bicocca, entre San Michele Mondovi et Niella Tanaro, 25.5.1893, ⁽⁴¹⁾. **Val. Tanaro:** Alpes d'Ormea: prairies alpines au-dessus de Chionea, 22.6.1899, ⁽⁴¹⁾; entre Ormea et le Colle del Pizzo, prés, silice, 1700 m, 2.8.1900 (b), ⁽⁴¹⁾. **Val. Arroschia:** Onzo, entre Albenga et Pieve di Teco, prairies, grès, 400 m, 8.6.1914 (a), ⁽⁴¹⁾. **Val. Vésubie:** Lantosque, prairies en aval du Suquet, 8.6.1913, leg. J. Brugère. **Tournaiet:** Granges de la Brasque, massif du Tournaiet, bords d'un champ de céréales, flysch, 1700-1800 m, 21.7.1905, ⁽⁴¹⁾. **Val. Var:** Annot, les bois, 12.6.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** pré, à Diano Marina, 9.6.1879, leg. Gremlé; plateau Mt Agel, parc aux mulets, calc., 1100 m, 6.1912, leg. J. Brugère, ⁽⁴⁰⁾. **Estérel:** Esterel, bords route près auberge des Adrets, 5.1913, leg. J. Brugère.

Cynosurus echinatus L.

Val. Stura: Bergemolo, val Stura, entre Vinadio et Valdieri, 27.7.1882, ⁽⁴¹⁾. **Val. Vermentina:** très abondant dans les champs près Palanfré, Valle Grande sur Vernante, 11.7.1876, ⁽⁴¹⁾. **Env. Cuneo:** moissons à Borgo San Dalmazzo près Cuneo, 4.7.1902, leg. F. Cavillier, ⁽⁴¹⁾. **Env. Mondovi:** nei seminali di Monastero, 16.6.1894, leg. E. Ferrari; vallée de la Mongia, entre Monbasiglio et Lisio, 15.6.1897, ⁽⁴¹⁾. **Val. Arroschia:** entre Pogli et Onzo, garigues, silice, 200 m, 8.6.1914 (a), ⁽⁴¹⁾. **Préalp. San Remo:** Mont Faudou, env. de Porto Maurizio, 20.6.1891, ⁽⁴¹⁾. **Val. Roya:** Alpes de Tende: Cima di Ciavrairen, val. Minière, rocaïlles, calc., 1700-1900 m, 23.7.1901 (b), ⁽⁴¹⁾. **Tournaiet:** Granges de la Brasque, massif du Tournaiet, moissons, flysch, 1600-1700 m, 21.7.1905, ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Nice:** champs, Luceram, 27.6. [illis.], leg. J.-B. Barla; entre Bendejun et Coaraze, bois de pins maritimes, molasse, 400-600 m, 12.6.1903, ⁽⁴¹⁾. **Val. Var:** Colomars, rive droite du Var, contre-talus bordant route N, 25.5.1913, leg. J. Brugère; Annot, lieux arides, 8.7.1874, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Bézaudun, gazons des montagnes, 6.1868, leg. P. Consolat. **Env. Grasse:** le Bar, env. de Grasse, 24.6.1884, leg. Rastoin Brémont; Grasse [s.d.], leg. Girody. **Préalp. Grasse:** Gourdon, le Revest, grotte du Tubary, 11.6.1874, leg. Consolat, ⁽⁴¹⁾. **Rég. litt.:** Antibes, 23.5.1858 (herb. G. Thuret); Golfe Juan, bords des chemins, 4.6.1872, leg. P. Consolat; near cottage on right going from Hôtel Bellevue towards Croix des Gardes [...], Cannes, 16.3.1872, leg. Moggridge. **Estérel:** Esterel près du hameau des Adrets, bords de la route, silice, 250 m, 8.6.1913 (a), ⁽⁴¹⁾; près de l'Auberge des Adrets, Esterel, talus de la route, silice, 250 m, 8.6.1913 (a), ⁽⁴¹⁾; Esterel, bords route de la Duchesse, 5.1913, leg. J. Brugère, ⁽⁴¹⁾; Grenouiller d'Agay, lieux incultes, silice, 1.6.1901 (a), ⁽⁴¹⁾.

Cynosurus elegans Desf.

Préalp. Menton: rochers tournés vers le N dans la vallée de Peille, 30.4.1867, leg. T. Canut (herb. G. Thuret). **Rég. litt.:** env. de Drap au-dessus de Nice, printemps 1901, leg. Deleuse, det. "C. *elegans* var. *genuinus* Hack." (41).

Lamarckia aurea (L.) Moench

Rég. litt.: entre Alassio et Moglia, 12.6.1879, leg. Gremli, (41); Porto Maurizio, 1891, leg. G. Gentile, (41); collines de Villefranche près Nice, 6.1832, leg. Vogel; Nice: Villefranche, 20.4.1884, leg. Rastoin Brémont.

Apera spica-venti (L.) Beauv. subsp. **spica-venti**

Agrostis spica-venti L.

Val. Gesso: vallon Desertetto, entre Sa Anna et Valdieri-ville, silice, 1000 m, 8.7.1909, (48); Vallone della Barra: entre San Giacomo et Entraque, moissons, silice, 800 m, 4.7.1909, (48); près Valdieri-ville, la Bastia, rocaillies, calc., 800-900 m, 6.7.1909, (48). **Env. Cuneo:** bords de la Stura, entre Cuneo et Borgo San Dalmazzo, 4.7.1902, leg. F. Cavillier, (48). **Env. Mondovi:** lungo l'Ellero presso i gorgi detti del Molino di Carassone, 20.6.1894, leg. E. Ferrari, (48). **Rég. litt.:** Antibes, pelouse du jardin [de la Villa Thuret], 25.6.1869 (herb. G. Thuret).

Apera interrupta (L.) Beauv.

Agrostis interrupta L.

Env. Mondovi: Carru près Mondovi, 14.6. 1890, leg. C. Bicknell. **Préalp. Grasse:** St-Vallier, env. de Grasse, [s.d.], leg. id. **Rég. litt.:** Bordighera, lieux sablonneux, 13.6.1895, leg. K. Dinter.

Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell.

Psilurus nardoides Trin.

Rég. litt.: lieux secs sablonneux long le torrent Merdanzo entre Apricale et Ponte Ozaggio, 12.5.1896, leg. C. Bicknell; Bordighera, 25.4.1892, leg. id.; Cap de Bordighera, 20.5.1896, (48); env. de Nice, Carabaucel, 10.6.1860 (herb. G. Thuret); env. de Nice, iscles du Var, 15.5.1881 (id.); commun dans les collines entre Biot et Villeneuve, 5.7.1860 (id.); Biot, 5.1883, leg. Rastoin Brémont; Cannes, côté W de la ville, 2.5.1871. **Estérel:** entre Trayas et Agay, versant littoral de l'Esterel, 8.5.1879, leg. A. Gremli, (48); Esterel: Baisse Violette, 400 m, 28.5.1907, leg. A. Saint-Yves, (48); Esterel, bords gazonnés route sup. de Malpas à Auberge des Adrets près auberge, 31.5.1913, leg. J. Brugère. **Tanneron:** entre Tournon-sur-Siagne et le Biançon, Tanneron, 26.5.1896, (48); Var: près du Pont-de-Siagne (Maures du Tanneron), garrigues, 6.1908, leg. J. Rodié.

Mibora minima (L.) Desv.

Mibora verna Beauv.

Estérel: entre Agay et le sémaphore d'Agay, au-dessus du chemin de fer, terrains sablonneux (dépt. du Var), 12.5.1879, leg. Aug. Gremli; Fréjus (Var), lieux sablonneux, alt. quelques mètres, 31.3.1875, leg. Heilmann in herb. Rosine Masson.

Briza media L.

Val. Gesso: env. de Valdieri-ville, la Bastia, pelouses rocailleuses, calc., 800-900 m, 6.7.1909. **Env. Cuneo:** bords de la Stura près Borgo San Dalmazzo, 4.7.1902, leg. F. Cavillier. **Val. Verme-nagna:** rochers près de Limone, 10.6.1897. **Alp. Ormea:** col de Nava, prov. de Port Maurice, 17.6.1899. **Préalp. Albenga:** Monte Cucco près Pieve di Teco, pré humide, grès, 1000-1100 m, 11.6.1914 (a); vallée de Cervo: Mt Ceresa, pentes herbeuses, calc., 700-900 m, 15.6.1914 (a). **Préalp. San Remo:** sur les pentes du Mt Faudo, ca. 700-800 m, 30.6.1898, leg. F. Cavillier. **Val. Roya:** Alpes de Tende: Cima di Ciavrairen (val. Minière), pâturages rocaillieux, calc., 2000-2200 m, 23.7.1901 (b). **Val. Vésubie:** près la Madonne de Fenestre, 1910 m, 27.7.1874; entre Roquebillière et les Granges de la Brasque, replats herbeux, calc., 1500 m, 19.7.1905. **Préalp. Menton:** montée de Gorbio au col de la Madonne, talus humides, calc., 700 m,

4.6.1903; Castillon sur Menton, pentes herbeuses, calc., 700-800 m, 15.6.1903; Mont Farguet sur l'Escarène, pineraies, calc., 1000 m, 6.6.1903; Granges du Cuous, entre Sospel et Luceram, 11.6.1896. **Préalp. Nice:** entre le col de Guerre et la Cime de Rastel (env. de Monaco), talus humides, calc., 500-600 m, 3.6.1903; montée de Contes à Châteauneuf (Nice), pentes herbeuses sous les oliviers, alluvions, 200-500 m, 8.6.1903; entre Bendejun et Coaraze, pentes herbeuses, molasse, 500 m, 11.6.1903; Mont Férion, 15.6.1896. **Val. Tinée:** vallon de Douanse, entre Isola et St-Etienne de Tinée, berges du torrent, cristallin, 1900-2000 m, 14.7.1908; vallon de Rabuons, gravières, cristallin, 2000 m, 24.7.1905; la Pinatelle près St-Etienne de Tinée, prairies, terrain décalcifié, 1600-1700 m, 12.7.1908; près de Vignols au pied du Mt Mounier, prairies, 18.7.1887. **Alp. Beuil:** Tête de Giarons, env. de Beuil, 15.7.1898. **Val. Var:** vallée de la Chavagne près Entrevaux, prés humides à la Serre, calc., 750 m, 27.5.1903; Estenc près des sources du Var, 4.8.1885; vallon de Barlatetta près Châteauneuf d'Entraunes, bois de mélèzes, grès siliceux, 1700 m, 22.7.1902, ⁽²⁶⁾; col de la Cayolle près Esteng, berges d'un torrent, versant S, grès-calc., 2000 m, 25.7.1911. **Val. Estéron:** près au Revest, 20.4.1856, leg. Huet & Jacquin; Bézaudun, le Chier, 5.1870, leg. P. Consolat; montagne de Saumelongue près Sigale, points humides, calc., 900-1000 m, 24.6.1909; le Mas, St-Auban, vers l'Esteron, 30.5.1875; le Défends près St-Auban, prairies, calc., 1100 m, 26.6.1909. **Préalp. Grasse:** Mont Lachen, 21.6.1878, leg. Raubert; entre Nans et Escragnolles, 2.6.1896; Canaux, env. de Grasse, prés secs, calc., 1100 m, 30.5.1903; col de la Leique, entre St-Vallier et St-Césaire, 15.6.1893; Plan du Peyron près Thorenc, 6.1912, leg. J. Brugère, ⁽⁴⁰⁾; au-dessous de St-Pons, entre Gréolières et Coursegoules, lieux frais, prés, calc., 8.6.1901 (b); Gourdon (Pouvorelle), 4.6.1873, leg. P. Consolat. **Env. Grasse:** la Font des Gavots près Grasse, 6.6.1896, leg. J. Briquet. **Rég. litt.:** près N-D de la Guardia sur Alassio, prés, 12.6.1879; plateau Mt Agel, glaci fort près Decanville, 6/7.1912, leg. J. Brugère, ⁽⁴⁰⁾; alluvions du Var près Nice, 20.5.1871; env. de Nice, route de Gênes, 11.6.1860 (herb. G. Thuret). **Tanneron:** près de la Bastide de la Bégude (Seillans), prés frais, calc., 6.6.1901 (a).

Briza maxima L.

Rég. litt.: Auf honigem Boden in Olivengärten bei Bordighera in Ligurien, ca. 10 m, 8.5.1900, leg. C. Bicknell, A. Kneucker Gram. exsicc. 5 Liefer. 1901 N° 41; Nice, Cap Ferrat, 1886, leg. Rastoin Brémont; région littorale, Nice, collines Montgros, 6.1880, leg. J.-B. Barla; Id., Nice, collines, 23.6.1871, leg. id.; Nice, 9.1832 [s. leg.]; Nizza, gregaria in graminosis, solo calcareo prope Sa Elena fere ad litora maris, 6.1906, leg. A. Goiran, Fl. ital. exsicc. N° 732; Nice, vallons de St-Philippe et Magnan, 1.7.1843, leg. Durando; entre St-Isidore et Lingostière, 5.6.1893, ⁽⁴¹⁾; la Roquette, 12.5.1888, leg. G. Vidal; Antibes, 17.5.1858 (herb. G. Thuret); Vallauris, bords des jardins sablonneux au Golfe Juan, 2.5.1872, leg. P. Consolat; probablement des env. de Vallauris, [s.d.], leg. id.; Cannes, 7.5.1871; lieux incultes à Cannes, 5.1884, leg. Ch. Ozanon, Fl. selecta exsicc. Ch. Magnier N° 1333.

Briza minor L.

Préalp. Nice: env. de Nice, entre Contes et Berre, lieux frais, 8.6.1911, leg. A. Saint-Yves, ⁽⁴¹⁾. **Rég. litt.:** An sandigen Stellen am Meere bei Mündung des Flusses Nervia bei Bordighera, alt. 2-3 m, 9.6.1900, leg. C. Bicknell, A. Kneucker Gram. exsicc. 5 Liefer. 1901; Nice, à la Mantega, dans les cultures, 15.6.1903, ⁽⁴¹⁾; env. de Nice, vallon de Magnan, 1.7.1843, leg. Durando; St-Isidore, env. de Nice, 5.6.1893, ⁽⁴¹⁾; près de l'embouchure du Var, 4.6.1879, leg. Gremli, ⁽⁴¹⁾; Antibes, 29.5.1858 (herb. G. Thuret); Vallauris, bois de la Maure, 4.6.1872, leg. P. Consolat, ⁽⁴¹⁾; Golfe Juan, bords des chemins, 4.6.1872, leg. id.; Cannes, quartier de la Californie, 20.6.1887, ⁽⁴¹⁾; pelouses maritimes à Cannes, 26.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); Cannes, bords des chemins, 16.5.1871, ⁽⁴¹⁾. **Estérel:** Théoule au pied de l'Esterel, 25.5.1884, ⁽⁴¹⁾; maison forestière des Trois Termes (Esterel), 5.6.1899, ⁽⁴¹⁾. **Tanneron:** Tanneron: Castel de Guiol, au N des Adrets, pelouses arides, silice, 250 m, 8.6.1913 (a), ⁽⁴¹⁾.

Sesleria cylindrica (Balbis) DC.*Sesleria argentea* auct. p. p., non Savi

Val. Tanaro: Mont Galero, Alpes de Garesio, 24.7.1880, leg. L. Leresche; montée du Mont Galero depuis le col de San Bernardo, 24.7.1880 (b), ⁽⁴¹⁾; en face d'Ormea, rive droite du Tanaro, rochers, silice, 900 m, 1.8.1900 (b), ⁽⁴¹⁾; rive droite du Tanaro près Ormea, rocaillies, silice, 720 m, 17.7.1912, ⁽⁴¹⁾; vallée d'Armella près d'Ormea, 26.7.1880, leg. Gremli & Vetter; Passo di Prale au S des monts Armetta et della Guardia près Ormea, 26.7.1890, ⁽⁴¹⁾; env. d'Ormea: entre Cresta Prale et le Passo di Prale, pentes gazonnées, calc., 1200 m, 17.7.1912, ⁽⁴¹⁾; près de Ponte di Nava, 24.7.1890, ⁽⁴¹⁾; près le col de Cosio au N de Cosio, sur la route militaire, 3.8.1886, ⁽⁴¹⁾; près les cols dei Boschetti et le col de Cosio vers 1250 m, en allant de Nava à Upega par la route militaire, 3.8.1886, ⁽⁴¹⁾; entre Viozenne et Ponte di Nava, pelouses, buissons, 7.8.1877, ⁽⁴¹⁾; Cima di Piano Cavallo, au S de Viozene, lapiés, calc., 1800 m, 11.8.1900 (b), ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Albenga:** vallée de l'Arroschia: Mont Castellermo sur Onzo, rochers, grès-calc., 900-1000 m, 8.6.1914 (a), ⁽⁴¹⁾; Id.: Monte Cucco près Pieve di Teco, pelouses rocaillieuses, grès, 1000-1100 m, 11.6.1914 (a), ⁽⁴¹⁾; Monte Mucchio Pietre, entre Cesio et Vessalico, pentes herbeuses, grès, 750 m, 12.6.1914 (a), ⁽⁴¹⁾; vallée de Cervo: Monte Ceresa, pentes herbeuses, calc., 700-900 m, 15.6.1914 (a), ⁽⁴¹⁾. **Alp. Rezzo:** sommets du Mont Monega, env. de Rezzo, rochers, calc., 1800 m, 19.7.1912, ⁽⁴¹⁾; de Rezzo au Mt Monega: entre C. Anterigo et Cian dei Vighi, pelouses, calc., 1300 m, 19.7.1912, ⁽⁴¹⁾. **Alp. Tende:** Alpes de Tende, 7.1843, leg. Reuter; col de Tende, 16.6.1862 (herb. G. Thuret); pâturages et rochers herbeux, depuis le sommet du col de Tende jusqu'à St-Dalmas et de là jusqu'à la mine de Tende, 23 & 24.8.1859, leg. Leresche; Castello di Maima près Tende, pineraies du versant N, calc., 1000-1300 m, 28.7.1909, ⁽⁴¹⁾; Alpes de Tende: descente du Mt Bertrand sur Cravio, pentes herbeuses, calc., 2000 m, 3.8.1901 (b), ⁽⁴¹⁾; vallée inf. de la Minière de Tende, 3.8.1888, ⁽⁴¹⁾; Alpes de Tende: Cima di Ciavrairen, val. Minière, rocaillies, calc., 1700-1900 m, 23.7.1901 (b), ⁽⁴¹⁾; Id.: Mont Bonsapel, versant N (val. Minière), pente rocailleuse, silice, 1300 m, 19.7.1901 (b), ⁽⁴¹⁾. **Aution:** Mont Aution, rochers, 8.8.1886, leg. Elisée Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 168; Mont Mangiabo, env. de Breil, pentes herbeuses, calc., 1400-1600 m, 20.6.1903, ⁽⁴¹⁾; granges de Tremesnil près le col de Raus, rocaillies, 1700 m, 16.8.1902, leg. A. Saint-Yves. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, 21.7.1885 (herb. G. Thuret); Cime de la Palu près de St-Martin Vésubie, clairières des pineraies, silice, 1400 m, 2.7.1909, ⁽⁴¹⁾; route de Venanson, 5.8.1885, leg. Rastoin Brémont; Mont Siruol près Venanson, versant de Libaré, 20.7.1875, ⁽⁴¹⁾; près de Peira Cava, route de St-Colomban (Lantosque), 7.8.1888, ⁽⁴¹⁾; montagne d'Uesti, entre Utelle et le Ciaudan, 18.6.1896, ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Menton:** env. de Nice, Sospel, 31.7.1860 (herb. G. Thuret); Mont Farguet sur l'Escarène, clairières des bois, calc., 700-900 m, 7.8.1901 (b), ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Nice:** Alpes de Nice, 9.1832, leg. Durando; descente de Peira Cava sur Luceram, 8.8.1888, ⁽⁴¹⁾; Mt d'Or [= Mt Auri] près Luceram, 17.8.1864 (herb. G. Thuret); entre l'Escarène et Berre, talus herbeux, molasse, 350-700 m, 7.6.1903, ⁽⁴¹⁾. **Val. Tinée:** Bec d'Illonse sur St-Sauveur de Tinée, rocaillies, calc., 1500 m, 18.6.1914 (a), ⁽⁴¹⁾; rochers de Marval près St-Sauveur sur Tinée, pineraies incendiées, cristallin, 1500 m, 19.6.1914 (a), ⁽⁴¹⁾; près d'Isola, rochers au bord de la Tinée, cristallin, 800-900 m, 20.7.1908, ⁽⁴¹⁾. **Val. Var:** Annot, Bois de St-Benoist, 2.7.1874, leg. Reverchon; Annot, collines sèches, rapporté vivant [sic!] par E. Reverchon, fl. 15.6., fr. 8.8.1887, Fl. selecta exsicc. N° 1883; Peira de Vic, à l'W du Mont Mounier, rochers du versant S, calc., 2000 m, 22.7.1902, ⁽⁴¹⁾; St-Martin d'Entraunes, les bois, 15.6., 19.6. & 6.8.1875, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Mont Vial, 7.8.1884, leg. Rastoin Brémont; coteaux boisés de la rive droite de l'Estéron à Roquestéron, 20.8.1912, leg. J. Arbost, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. N° 2174; Mont Cheiron, le Pous, 22.6.1868, leg. Barlet & Consolat; le Mont Cheiron, 8.1874, leg. E. Barlet; Conségudes, oliveraies, 20.9.1925, leg. J. Rodié; Bézaudun, vallon de la Fontaine, 22.7.1871, leg. P. Consolat; le Mont Chier près de Bézaudun, collines sèches, 18.7.1874, leg. E. Barlet, Soc. dauphin. 1887 N° 5326; Bouyon, St-Pons, [s.d.], leg. E. Barlet. **Rég. litt.:** Mont Piscivino près Albenga, pentes herbeuses, grès, 550 m, 5.6.1914 (a), ⁽⁴¹⁾; Auf grasigen Hügeln, über Val Nervia bei Bordighera, 50-100 m, 9.1902, leg. C. Bicknell & L. Pollini, A. Kneucker Gram. exsicc. Liefer. 12, 1903 N° 341; plateau Mt Agel,

rocailles calc., 6/8.1912, leg. J. Brugère; Id., pierrailles, 7/8.1912, leg. id., ⁽⁴⁰⁾; plateau Mt Agel et environs, pierrailles, 6/8.1912, leg. id., det. "*S. cylindrica* DC. a *typica*" ⁽⁴⁰⁾.

Sesleria varia (Jacq.) Wettst.

Sesleria albicans Kit. ex Schultes

Sesleria coerulea (L.) Ardoino subsp. *calcareae* (Čelak.) Hegi

Val. Stura: Mont dell'Arp près Valdieri-ville, clairières des hêtraies du versant N, calc., 1700 m, 8.7.1909, ⁽⁴¹⁾. **Val. Gesso:** env. de Valdieri-ville, vallon de l'Infernetto, rochers, calc., 1100-1200 m, 8.7.1909, ⁽⁴¹⁾. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, la Valetta, 2.7.1862 (herb. G. Thuret); Alpes de Tende: Cima della Fascia, rocailles du versant E, calc., 2300 m, 2.8.1901 (b), ⁽²⁶⁾. **Alp. Ormea:** éboulis des rochers à l'W de la cime du Mont Antoroto, 22.7.1890, ⁽⁴¹⁾; extrémité sup. de la vallée de l'Ellero, vers le pied du Mont Mongioie, 16.7.1880, ⁽⁴¹⁾. **Val. Roya:** Alpes de Tende: Mte delle Carsene, gazons frais du versant S, calc., 2200-2300 m, 2.8.1901 (b), ⁽⁴¹⁾; rochers au col de Tende, 25.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); Alpes de Tende: Mont Scandai, val. Minière, graviers du sommet, calc., 2480 m, 20.7.1901 (b), ⁽⁴¹⁾; Id.: Mt. Scandai, rochers au N, calc., 2400 m, 20.7.1901 (b), ⁽⁴¹⁾; Id.: Mt Bocche Rosse (val. Minière), graviers, calc., 2300 m, 20.7.1901 (b), ⁽⁴¹⁾; Cima di Nauca, val. Minière de Tende, 11.7.1884, ⁽⁴¹⁾; vallée de Cairos, route de Tende, 12.4.1871; près Testa d'Alpe, ca. 1500 m, entre les vallées de la Roja et de la Nervia, 25.5.1886, ⁽⁴¹⁾. **Val. Tinée:** Cirque de Millefuons, entre la Bolline et Mollières, éboulis, calc., 2100 m, 22.7.1914 (b), ⁽⁴³⁾; sommet du col de Jallorgues, 30.7.1877, ⁽⁴¹⁾. **Alp. Beuil:** sommet de la Tête de Varelios près du Mt Mounier, 21.7.1887, ⁽⁴¹⁾; [...] au S du Mt Mounier [...], calc., rocailles herbeuses, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves; Mont Mounier sur Beuil, gazons du versant S, calc., 2700 m, 21.7.1913 (b), ⁽⁴³⁾. **Val. Var:** Annot, les bois et rochers, 11.5.1874, leg. Reverchon; St-Martin d'Entraunes, les rochers près de St-Barnabé, 9.5.1875, leg. id.; Cime de la Fréma, au-dessus de St-Martin d'Entraunes, 22.7.1898, ⁽⁴¹⁾; sommets au S-E du col de Lignin, grès, 2300 m, 20.7.1911, leg. J. Briquet & F. Cavillier, ⁽⁴¹⁾. **Val. Verdon:** près des lacs de Lignin, entre Colmars et Annot, 18.7.1885, ⁽⁴¹⁾. **Val. Estéron:** Mont Cheiron, le Pous, dans le Bois de la Roque, 6.1871, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** crêtes du Mont Cheiron, 30.5.1896, ⁽⁴¹⁾; Coursegoules, rives de la Cagne, 4.1869, leg. P. Consolat; montagne de l'Audibergue, rochers, calc., 1615 m, 14.6.1913 (a), ⁽⁴¹⁾; Mont Audibergue, 21.5.1879, leg. Gremlé, ⁽⁴¹⁾; crêtes du mont de la Chens près Séranon, 4.6.1896, ⁽⁴¹⁾; Grasse, la Marbrière, 4.5.1866, leg. Goaty (herb. G. Thuret). **Rég. litt.:** plateau du Mt Agel, extrémité N-E, rocailles calc., 3/4.1912, leg. J. Brugère, ⁽⁴⁰⁾; plateau du Mt Agel, en sortant du fort, taillis de gauche, 3/4.1912, leg. id., ⁽⁴⁰⁾.

Oreochloa seslerioides (All.) K. Richter

Oreochloa pedemontana Reuter

Val. Stura: sommets du col del Ferro entre les vallées de la Stura et de la Tinée, versant italien, 2.8.1883, ⁽⁴¹⁾; partie sup. du vallon de Forneris au S d'Argentera, 26.7.1895, ⁽⁴¹⁾; Cima di Vaccia au-dessus de Pietra-Porzio, 24.7.1895, leg. J. Briquet, ⁽⁴¹⁾; vallon de Ste Anne de Vinai [s.d.], leg. Rastoin Brémond sub nom. *Sesleria coerulea*, det. ⁽²⁶⁾; col de Sa Anna, près Sa Anna di Vinadio, 14.7.1875, ⁽⁴¹⁾; vallon d'Aver entre les vallées sup. du Riofreddo et de Sa Anna di Vinadio, 13.7.1895, ⁽⁴¹⁾. **Val. Gesso:** Val de Vallasco, près des lacs de Valscura, Alpes de Valdieri, très abondant, 31.7.1876, ⁽⁴¹⁾; sommet du Colle della Barra, entre le val Rovina sur Entraque et le val Gesso de Valdieri, 24.7.1876, ⁽⁴¹⁾; sommet du col de Fenestrelle entre le val de Fenestre sur Entraque et le val Rovina, 23.7.1876, ⁽⁴¹⁾; extrémité sup. du val Sabbione sur Entraque, près le col du Sabbione, 21.7.1876, ⁽⁴¹⁾; col de l'Albisso [= Abisso] près le col de Tende, 6.8.1872. **Val. Pesio:** vallon Marguarès du val de Pesio, 12.8.1888, leg. C. Bicknell, ⁽⁴¹⁾; Porta Sestrera, au N de la Cima Marguareis, rocailles, grès, 2200 m, 2.8.1912, ⁽⁴¹⁾. **Val. Tanaro:** Alpes d'Ormea: Cima Ferrarine, rhododendraies, silice, 2200-2300 m, 24.7.1912, ⁽⁴¹⁾; entre l'Alpe Archetti et le col del Pizzo d'Ormea, 26.7.1880, leg. A. Gremlé, J. Vetter & E. Burnat, ⁽⁴¹⁾; entre le Pizzo d'Ormea et le Pizzo di Conolia, graviers, silice, 2400 m, 6.8.1900 (b), ⁽⁴¹⁾; Pizzo di Conolia, près du Pizzo d'Ormea, 2300-2400 m,

5.7.1897, ⁽⁴¹⁾; Cima Revelli près Ormea, rochers siliceux, 2300 m, 11.7.1905, leg. F. Cavillier, ⁽⁴¹⁾. **Alp. Tende:** Alpes de Tende: entre Cima Marguareis et Colla del Pas, rocaïlles, calc. [?], 2500 m, 1.8.1901 (b); Id.: col du Sabbione, rochers, silice, 2250 m, 24.7.1909, ⁽⁴¹⁾; vallée de la Valmasque, aux bords du torrent, 5.8.1861, leg. Canut (herb. G. Thuret); Alpes de Tende: Mt Macruera (val Minière), rochers, silice, 2550 m, 22.7.1901 (b), ⁽⁴¹⁾; Id.: entre Mt Scandai et Mt Macruera (id.), rochers, silice, 2200-2300 m, 22.7.1901 (b), ⁽⁴¹⁾. **Val. Vésubie:** pentes herboso-pierreuses [sic!] de la Madone de St-Germain [pour: St-Martin] de Lantosca et autres Alpes environnantes, alt. 8000 p.s.m., 25 & 26.8.1859, leg. L. Leresche; env. de St-Martin Lantosque, col des Fenêtres, 21.6. & 2.8.1865 (herb. G. Thuret); val Fenestre [s.d.], leg. Rastoin Brémond sub nom. *Sesleria coerulea*, ⁽⁴¹⁾; Colle delle Finestre, 2450 m, 14 & 15.7.1890, leg. W. Bernouilli in herb. E. Cornaz; col de la Madonne de Fenêtre, versant S, replats herbeux, silice, 2400 m, 4.7.1909, ⁽⁴¹⁾; env. de St-Martin Lantosque, lac d'Entrecolpas, 12.7.1865 (herb. G. Thuret); Cima Agnelliera près la Madonna delle Finestre, rochers, silice, 2600 m, 5.7.1904, ⁽⁴¹⁾; env. de St-Martin Lantosque, lac du Mercantourn, 24.7.1865 (herb. G. Thuret); col du Mercantourn, 11.8.1876, ⁽⁴¹⁾; sommités entre Cima del Belletz et Cima della Costetta, entre St-Martin Lantosque et Molières, 12.7.1875, ⁽⁴¹⁾; env. de St-Martin Lantosque, col de Salèze, 27.6.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** sommités du col de Fremamorta, 30.7.1874, ⁽⁴¹⁾; col Merciera entre les vals Castiglione et de Molières, 13.7.1875, ⁽⁴¹⁾; arêtes entre les monts Girauda et Las Lausas, au S de Mollières, rocaïlles, silice, 2600 m, 22.7.1914 (b), ⁽⁴¹⁾; Mont San Salvatore, entre Isola et Mollières, rochers, cristallin, 2600-2700 m, 25.7.1908, ⁽⁴¹⁾; au sommet du col de Colla Lunga (entre vall. Tinée et Vinadio), 25 & 26.7.1883, ⁽⁴¹⁾; Passo di Collalunga près Isola (Tinée), rocaïlles, cristallin, 2600 m, 15.7.1908, ⁽⁴¹⁾; Cima di Malattera près St-Etienne de Tinée, rocaïlles, cristallin, 2700 m, 17.7.1908, ⁽⁴¹⁾; Mont Tinibras, rochers, cristallin, 3000 m, 25.7.1905, ⁽⁴¹⁾; Cime Burnat (massif du Tinibras), rocaïlles, cristallin, 2900 m, 26.7.1905, ⁽⁴¹⁾; massif du Tinibras: Cime Burnat, rocaïlles, silice, 2970 m, 30.7.1913 (b), ⁽⁴³⁾; St-Etienne des Monts, lacs de Vins, 17.7.1876, leg. P. Consolat; vallon de la Tortissa sur St-Etienne de Tinée, rocaïlles herbeuses, silice, 2400 m, 27.7.1914 (b), ⁽⁴³⁾; Côte de Morgon inf. sur Salzo Moreno, rocaïlles, cristallin, 2500 m, 6.8.1902, ⁽⁴¹⁾; sommet du col de la Moutière ou du Planton, Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 1.8.1887, ⁽⁴¹⁾; sommités du col de la Braise, Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 3.8.1887, ⁽⁴¹⁾; Mont Gros Serre de la Braise, env. de St-Dalmas le Sauvage, éboulis, flysch, 2700 m, 30.7.1905, ⁽⁴¹⁾; près de Sestrières inf., ca. 2000 m, Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 31.7.1887, ⁽⁴¹⁾; Tête de Cristel, à l'W de St-Dalmas le Sauvage, rocaïlles, grès, 2700 m, 4.8.1911, ⁽⁴¹⁾; de la Pointe Ciauffreda à la Cime de Blancia sur St-Dalmas le Sauvage, rocaïlles fraîches, silice, 2550 m, 27.7.1913 (b), ⁽⁴³⁾; Cime de la Plate, à l'W de St-Dalmas le Sauvage, rocaïlles, grès, 2700 m, 4.8.1911, ⁽⁴¹⁾; Pointe de la Côte de l'Ane près St-Dalmas le Sauvage, rocaïlles, flysch, 2900 m, 31.7.1905, ⁽⁴¹⁾; Pointe des Trois Hommes sur St-Etienne de Tinée, rochers, grès siliceux, 2750 m, 2.8.1902, ⁽⁴¹⁾; massif du Mounier: col de la Vallette sur Isola, rocaïlles sous les mélèzes au N, silice, 2100 m, 22.7.1913 (b), ⁽⁴³⁾. **Val. Var:** Cime de l'Escalion, au N-E d'Entraunes, rocaïlles, grès siliceux, 2700 m, 31.7.1902, ⁽⁴¹⁾; Cime entre l'Escalion et le col de Jallorgues, replats des rochers, grès siliceux, 2748 m, 31.7.1902, ⁽⁴¹⁾; Mont Roche Grande à Estenc, les rochers, rare, 16.8. & 5.9.1875, leg. Reverchon; Roche Grande près Esteng, rochers du sommet, grès, 2750 m, 31.7.1911, ⁽⁴¹⁾; Tête de Gorgias près Esteng, rochers herbeux, grès, 2500-2600 m, 31.7.1911, ⁽⁴¹⁾; Tête de Sanguignerette près Esteng, rocaïlles, grès, 2700-2800 m, 2.8.1911, ⁽⁴¹⁾; col de Sanguinière, au N d'Estenc, 1.8.1885, ⁽⁴¹⁾.

Echinaria capitata (L.) Desf.

Préalp. Menton: env. de Nice, champ aride entre le col de Braus et le Ferguette [= Farghet], 16.6.1861 (herb. G. Thuret). **Val. Vésubie:** Montagne d'Uesti, entre Utelle et le Ciaudan, 18.6.1896, ⁽⁴¹⁾. **Val. Var:** descente sur Puget Théniers, depuis la Penne, 20.6.1884, ⁽⁴¹⁾; Annot, les moissons, 20.6.1874, leg. Reverchon; Annot, 12.7.1874, leg. id.; haute vallée du Var, Villeneuve d'Entraunes, 10.7.1864 (herb. G. Thuret); les moissons à Villeneuve d'Entraunes, 30.6.1875, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** entre Tournette et Toudon, 16.6.1875; pas rare dans les champs entre Ascros et Touët de Beuil, 17.6.1875; [...] au Mas près St-Auban, 29.5.1875.

Préalp. Grasse: champs, extrémité sup. de la vallée de Thorenc, 22.7.1877, ⁽⁴¹⁾; Caussols, 12.6.1865, leg. Goaty & Pons in herb. P. Consolat; St-Cézaire près Grasse, 29.5.1879, leg. Gremlé, ⁽⁴¹⁾; haute plaine de rochers, entre Vence et Coursegoules, 14.6.1863 (herb. G. Thuret); de Vence à Coursegoules, 28.5.1885, leg. Rastoin Brémont. **Env. Grasse:** entre la Roquette et Mouans, bords de la route, lieux secs, 11.5.1872, leg. E. Burnat, Moggridge, Townsend & Orr. **Rég. litt.:** plateau Mt Agel, le long Decanville N, près écuries et décombres, 6.1912, leg. J. Brugère.

Melica nutans L.

Val. Stura: Mont Pissousa près Valdieri-ville, hêtraies, calc., 1500 m, 7.7.1909, ⁽⁴¹⁾. **Val. Gesso:** entre les buissons à l'extrémité E du lac Sottan della Sella, val Meris, Alpes maritimes de Valdieri, 23.7.1892, ⁽⁴¹⁾; env. de Valdieri, Mt Bossaglia, versant N, rochers, calc., 1400-1500 m, 8.7.1909, ⁽⁴¹⁾. **Val. Pesio:** sources du Pesio: entre les Gias dell'Ortiga et le Pis di Pesio, pentes herbeuses, calc., 1600 m, 30.7.1912, ⁽⁴¹⁾. **Val. Tanaro:** vallon de Boscea, entre Garessio et le Mont Galé, 700-800 m, 1.7.1897, ⁽⁴¹⁾. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, vallon de Libaré près Venanson, 8.7.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Var:** Annot, les bois, 7.6.1874, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Mont Cheiron, le Pous, 6.1871, leg. Barlet & P. Consolat.

Melica uniflora Retz.

Val. Pesio: chartreuse de Pesio, 18.6.1862 (herb. G. Thuret). **Env. Mondovi:** ripa del Vitale à Mondovi Piazza, 15.6.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Roya:** vallon de Berghe près Fontan, 23.5.1907, leg. A. Saint-Yves, ⁽⁴¹⁾. **Val. Vésubie:** St-Martin Lantosque, 30.6.1875, ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Menton:** Mont Farguet sur l'Escarène, bois, calc., 700-900 m, 6.6.1903, ⁽⁴¹⁾. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 5.1868, leg. P. Consolat; Bézaudun, vallon de la Combe, 11.7.1871, leg. id. **Préalp. Grasse:** Gourdon, le Revest, 12.5.1874, leg. id.; Canaux, env. de Grasse, hêtraies, calc., 1100 m, 30.5.1903, ⁽⁴¹⁾. **Rég. litt.:** Nice, St-André, 5.1884, leg. Rastoin Brémont.

Melica arrecta O. Kuntze

Melica pyramidalis Bertol., non Lam.

Melica minuta L. var. *latifolia* Cosson

Rég. litt.: vallon de Solva près Alassio, 27.5.1890, ⁽⁴¹⁾; entre Pairola et Diano San Pietro, 15.5.1890, ⁽⁴¹⁾; entre Taggia et Badalucco, 7.5.1886, ⁽⁴¹⁾; [...] in saepibus prope Bordighera, 5.1894, leg. C. Bicknell, Herb. Norm. edit. I. Dörfler N° 3295; In trocken Olivengärten bei Bordighera, ca. 150 m, 8.5.1900, leg. C. Bicknell & L. Pollini, A. Kneucker Gram. exsicc. 5. Liefer. 1901 N° 129; Nice, Cap Ferrat, 4.1884, leg. Rastoin Brémont; Vallauris, Golfe Juan, 26.4.1872, leg. P. Consolat, ⁽⁴¹⁾; vieux chemin de Vallauris au Golfe Juan, sur les rochers, 4.6.1872, leg. id., ⁽⁴¹⁾; Cannes, le Riou, 28.4.1879, leg. A. Gremlé, ⁽⁴¹⁾; Cannes, 7.5.1875, ⁽⁴¹⁾; Cannes, sables sous les pins, la Croisette, 19.5.1886, ⁽⁴¹⁾; vallon de Roquebilière à l'W de la Croix des Gardes à Cannes, 1.5.1884, ⁽⁴¹⁾; Cannes, bois de la Bocca, 18.5.1871, ⁽⁴¹⁾; la Bocca près de Cannes, 22.5.1896, ⁽⁴¹⁾. **Estérel:** Théoule dans l'Esterel, golfe de la Napoule, 25.5.1884, ⁽⁴¹⁾; des Trois Termes à la Baisse des Violettes, 28.5.1907, 400 m, leg. A. Saint-Yves, ⁽⁴¹⁾; l'Esterel, Suvière, 30.5.1861 & 22.4.1862 (herb. G. Thuret); Suvière de l'Esterel près des Trois Termes, 5.6.1899, ⁽⁴¹⁾; Pont du Pigeonnier, Esterel, bords de la route, silice, 240-300 m, 1.6.1901 (a), ⁽⁴¹⁾; Mont Vinaigre de l'Esterel, 13.4.1881, ⁽⁴¹⁾; vallon de l'Hubac des Escalles, massif de l'Esterel, 29.5.1884, ⁽⁴¹⁾. **Tanneron:** commune des Adrets, au N de Crabiol (Tanneron), lieux frais, silice, 250 m, 8.6.1913 (a), ⁽⁴¹⁾.

Melica minuta L. (sensu stricto)

Melica minuta L. var. *vulgaris* Cosson

Préalp. Menton & Nice: Mont Razet près Castillon sur Menton, rochers, calc., 800-900 m, 17.6.1903, ⁽⁴¹⁾; gorges de Cuous entre Luceram et Sospel, 11.6.1896, ⁽⁴¹⁾; entre Peille et la Chapelle St-Pancrace, rochers, calc., 600-700 m, 3.6.1903, ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Grasse:** entre Magagnosc et Gourdon sur les rochers, 16.6.1884, ⁽⁴¹⁾; Gourdon, Pauverelle, 4.6.1873, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** près du village de Cervo entre Diano et Andora, 28.4.1887, ⁽⁴¹⁾; talus rocheux

de la route, Castelvechio près Oneglia, 20.5.1896, ⁽⁴¹⁾; entre San Lorenzo et Civezza, env. de Porto Maurizio, 22.6.1891, ⁽⁴¹⁾; bords de la rivière la Roya au-dessous de Castel d'Appio près Ventimiglia, 24.5.1886, ⁽⁴¹⁾; Ventimiglia, 5.1890, leg. C. Bicknell; Pont St-Louis à Menton, 29.4.1860 (herb. G. Thuret); de Nice à Villefranche et Beaulieu, 7.7.1843, leg. Durando; Nice, rochers près Calancha, Beaulieu, avril [s.a.], leg. Rastoin Brémont; rochers à Villefranche près Nice, 27.4.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 293 (herb. G. Thuret); Nicaeae, in rupestribus et saxosis loco dicto Montboron [...], 103 m, solo calcareo, 5.1905, leg. A. Goiran, Fl. ital. exsicc. N° 730; Nice, à St-André, contre le mur bordant ruisseau, à hauteur du vieux château, 4.1913, leg. J. Brugère. **Estérel**: forêt de l'Esterel, 20.5.1851, leg. J. Müller, Pl. Midi Fr. N° 505; près du Col de Notre-Dame (Esterel), 300 m, 28.5.1907, leg. A. Saint-Yves, ⁽⁴¹⁾; près Agay, 16.5.1875, ⁽⁴¹⁾; Grenouiller d'Agay, rochers, silice, 1.6.1901 (a), ⁽⁴¹⁾.

Melica ciliata L. subsp. **ciliata**

Melica nebrodensis Parl.

Val. Pesio: val Pesio moyen, 11.7.1880, leg. Gremli, ⁽⁴¹⁾. **Env. Mondovi**: colline du Calvaire près de Villanova di Mondovi, 9.7.1891, ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Albenga**: entre Cerisola et Erli, route d'Albenga au col San Bernardo, 26.6.1891, ⁽⁴¹⁾. **Val. Roya**: entre la Briga et le Sanctuaire de la Madonne de Fontan, 29.6.1872; près le pont de la vallée Minière Tende à St-Dalmas, 4.7.1886, ⁽⁴¹⁾. **Val. Vésubie**: près St-Martin Lantosque, 24.6.1875, ⁽⁴¹⁾. **Val. Tinée**: rochers entre Maria et St-Sauveur, 2.7.1875, ⁽⁴¹⁾; entre Vens et St-Etienne, 3.8.1883, ⁽⁴¹⁾. **Alp. Beuil**: env. de Beuil: gorges du Cians, rocaillies au bord du torrent, Permien, 1100 m, 24.7.1913 (b), ⁽⁴¹⁾; vallée du Cians: entre Pradastie et les Baisses de Cianavela, rochers, grès rouge, 1200 m, 15.7.1902, ⁽⁴¹⁾. **Val. Var**: près de la station de la Roquette (ligne Sud France), bassin inf. du Var, 6.6.1893, ⁽⁴¹⁾; Annot, lieux arides, 16.7.1874, leg. Reverchon, ⁽⁴¹⁾; St-Martin d'Entraunes, lieux arides, 6.7.1875, leg. id., ⁽⁴¹⁾. **Val. Estéron**: Bézaudun, le Chier, 27.6.1871, leg. Barlet, Isnard & P. Consolat; Bézaudun, la Vigne, 6.1871, leg. P. Consolat; Roquesteron, vieux murs, calc., 320 m, 21.6.1904, ⁽⁴¹⁾; rochers près de Toudon, bassin de l'Estéron, 10.7.1887, ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Grasse**: env. de Nice: à l'W du roc de St-Jeannet, 13.6.1899, ⁽⁴¹⁾; près de Gourdon, bords de la route, calc., 700-800 m, 8.6.1901 (a), ⁽⁴¹⁾; entre Cipières et le val de Thorenc, 17.6.1884, ⁽⁴¹⁾. **Rég. litt.**: près d'Alassio, montagnes au-dessus de la ville, 12.6.1879, ⁽⁴¹⁾; Nice, 9.1832, leg. Durando, ⁽⁴¹⁾; pas rare dans les lieux secs, le long du Var entre le Chaudan et St-Laurent du Var, 15.6.1875, ⁽⁴¹⁾; Antibes, sous le Fort Carré, 13.6.1891, ⁽⁴¹⁾; Ile Ste Marguerite (Lérins), 21.6.1879, leg. Gremli, ⁽⁴¹⁾. **Estérel**: Esterel, route Malvallette à Malpey, 5.1913, leg. J. Brugère, ⁽⁴¹⁾.

Melica ciliata L. subsp. **magnolii** (Gren. & Godron) Husnot

Melica magnolii Gren. & Godron

Val. Pesio: chartreuse de Pesio, graviers du torrent, 25.6.1862 (herb. G. Thuret). **Val. Estéron**: Gillette, 15.6.1875; Bézaudun, la Côte, 6.1871, leg. P. Consolat. **Val. Var**: Malaussenne, talus devant la gare, 5.1913, leg. J. Brugère. **Rég. litt.**: Ile Gallinaria près Albenga, rochers, grès, 20 m, 7.6.1914 (a), det. "*M. ciliata* L. var. *vulgaris* Coss. & Dur." (F. Cavillier, 1925), det. ⁽²⁶⁾; plateau du Mt Agel près le chemin tournant Sud, 7/8.1912, leg. J. Brugère, ⁽⁴⁰⁾; de Nice à Villefranche et Beaulieu, 7.7.1843, leg. Durando, ⁽²⁶⁾; coteaux au Vinaigrier près Nice, 27.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); Nice, Vinaigrier, 5.1885, leg. Rastoin Brémont; près de Nice, 7.1884, leg. id.; Antibes, 25.6.1861 (herb. G. Thuret); Ile Ste Marguerite, 29.5.1871; Id., 1.6.1884, det. "*M. ciliata* L. var. *vulgaris* Coss. & Dur." (F. Cavillier, 1925), det. ⁽²⁶⁾. **Estérel**: Esterel, près de l'auberge des Adrets, bords de la route, silice, 250 m, 8.6.1913 (a), mêmes det. **Tanneron**: entre le Pont de Tournon et les Châtaigniers, bords de la route, 80 m, 4.6.1901 (a), mêmes det.

Melica bauhini All.

Val. Vésubie: St-Jean la Rivière, entre village et Clue, 8.6.1913, leg. J. Brugère, ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Nice**: col de Féron, versant E (env. de Nice), rochers, calc., 800 m, 8.6.1903, ⁽⁴¹⁾; env. de Nice, Aspremont, chemin, 2.5.1884, leg. Rastoin Brémont. **Val. Estéron**: près Gillette, 15.6.1875,

leg. A. Huet & E. Burnat; Bézaudun, 21.5.1877, leg. A. Huet; Bézaudun, la Vigne, 26.5.1871, leg. P. Consolat, ⁽⁴¹⁾; en allant d'Aiglun à Sallagriffon par le Mt St-Martin, versant du côté d'Aiglun, 19.6.1884, ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Grasse:** près de St-Jeannet, env. de Nice, 9.6.1893, ⁽⁴¹⁾. **Env. Grasse:** près de Grasse, 15.5.1879, leg. A. Gremlé, ⁽⁴¹⁾. **Rég. litt.:** île Gallinaria près Albenga, 10.6.1879, ⁽⁴¹⁾; près d'Alassio, rochers, vieux murs, 21.5.1890 (a), ⁽⁴¹⁾; [...] in locis graminosis vallis fluv. Nervia prope Bordighera, 5.1894, leg. C. Bicknell, Herb. Norm. edit. I. Dörfler N° 3294; [...] Auf Conglomerat an trockenen Ufern im Val Nervia bei Bordighera, 5 m, 13.5.1901, leg. L. Pollini, A. Kneucker Gram. exsicc. 9. Liefer. 1902 N° 260; près de Ventimiglia, 24.5.1886, ⁽⁴¹⁾; Pont Saint-Louis, Menton, 19.4.1871, leg. Moggridge; rochers de Baus-Rous à Villefranche près Nice, 20.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 294 (herb. G. Thuret); Nice, Mt Alban, près rochers ou vieux murs, 5.1913, leg. J. Brugère; env. de Nice, rocaïles calc., des pentes de Faliconnet, 15.5.1913, leg. id., ⁽⁴¹⁾; Vallon de Magnan, inter frutices, 140 m, solo calcareo, 5/6.1906, leg. A. Goiran, Fl. Ital. exsicc. N° 729.

Glyceria fluitans (L.) R. Br.

Env. Mondovi: entre Mondovi et Bastia, fossés au bord de la route, calc., 350-400 m, 14.6.1901 (a). **Val. Tanaro:** entre Ormea et Cantarana, fossés humides, silice, 750 m, 18.7.1912. **Val. Vésu-bie:** Lantosque, le Suquet, en amont, bords humides des prairies, 8.6.1913, leg. J. Brugère. **Val. Tinée:** Isola, berges de la Tinée, cristallin, 800 m, 20.7.1908. **Préalp. Grasse:** Coursegoules, bords de la Cagne, lieux humides, calc., ca. 1000 m, 9.6.1901 (a). **Val. Estéron:** sources de l'Estéron près de Soleilhas, prairies humides, calc., 1100 m, 18.6.1913 (a). **Rég. litt.:** [Nice], la Californie, fossés, 4/5.1913, leg. J. Brugère; [Nice], fossés aboutissant à la mer à l'E des hangars d'aéroplanes, 4/5.1913, leg. id.; étang de Vaugrenier près Antibes, 19.6.1867 (herb. G. Thuret); Id., 12.6.1899; Id., 9.5.1911, leg. A. Saint-Yves.

Glyceria plicata (Fries) Fries

Val. Gesso: près d'Entrague, graviers du torrent, alluvions, 900 m, 17.7.1909, leg. F. Cavillier; Tetti Gouderie, au-dessus de Roaschia, berges d'un ruisseau, calc., 1300-1400 m, 14.7.1909. **Val. Vermentina:** près Limonetto, vallon de l'Abisso, 13.8.1891 (a). **Val. Pesio:** val de Pesio, près la chartreuse, env. Cuneo, 3.7.1872. **Val. Ellero:** entre Roccaforte-Mondovi et Rastello, terrains humides, silice, 650 m, 10.7.1909. **Env. Mondovi:** près de Mondovi, fossés sur le chemin de Giusta, 9.7.1891 (a); Briaglia San Grato près Mondovi, dans une mare, 14.6.1897. **Val. Tanaro:** Garessio sur le Tanaro, 26.5.1893. **Val. Roya:** dans un fossé desséché à St-Dalmas de Tende, 5.7.1879. **Aution:** Aution, 21.7.1886, leg. Sauvaigo. **Val. Vésu-bie:** en amont de St-Martin Vésu-bie, bords des eaux, cristallin, 1000-1100 m, 31.7.1908. **Val. Var:** marais de St-Barnabé sur St-Martin d'Entraunes, 25.7.1875, leg. Reverchon; lieux humides sous les Aiguilles de Pelens, 1500 m, 22.7.1898. **Préalp. Grasse:** fossés et mares près le château du Haut Thorrenc, 17.6.1884; Séranon, fossés, bords de la route de Caille, 19.7.1877. **Rég. litt.:** Grenouillères, env. de Nice, 31.5.1863 (herb. G. Thuret).

Bromus rigidus Roth; incl. Bromus gussonei Parl.

Bromus maximus Desf.

Bromus villosus Forsskål pro parte

Val. Tanaro: Ceva sur le Tanaro, 26.5.1893, ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Menton:** entre le col de Guerre et la Cime du Rastel, env. de Monaco, rocaïles, calc., 500-600 m, 3.6.1903, ⁽⁴¹⁾. **Rég. litt.:** vallon de Solva près d'Alassio, 27.5.1890 (a), ⁽⁴¹⁾; Auf Kalkboden unter Oelbaumpflanzungen bei Bordighera [...], alt. 10 m, 11.5.1906, leg. C. Bicknell, A. Kneucker Gram. exsicc. 22 Liefer. 1907 N° 653; Menton, 28.4.1860 (herb. G. Thuret); champs incultes à Menton, 2.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); Nice, St-Philippe, 12.4.1876, leg. Rastoin Brémont; Nicaeae (Nizza), in cultis et ad margines agrorum, loco dicto Montet prope Santa Elena, ad litora maris, solo calcareo, 4/5.1906, leg. A. Goiran, Fl. Ital. exsicc. N° 739; Nice, la Californie, bords des fossés, 4.1913, leg. J. Brugère, det. "*B. villosus* Forsk. var. *gussonei* Parl." ⁽⁴¹⁾; Antibes, 26.5.1860 (herb. G. Thuret); Cannes à la Croisette, 4.5.1871; Cannes près la Bocca, 4.5.1871; Cannes, quartier de la Bocca, 17.5.1879, leg. Gremlé, ⁽⁴¹⁾.

Bromus sterilis L.

Val. Gesso: près d'Entraque, bords des moissons, 800-900 m, 5.7.1909, ⁽⁴¹⁾. **Val. Roya:** St-Dalmas de Tende, 7.7.1886, ⁽⁴¹⁾. **Val. Var:** Annot, lieux arides, 18.5.1874, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Bézaudun, Vileplaine, 27.6.1871, leg. Barlet, Isnard & P. Consolat; près de Toudon, bassin de l'Estéron, 10.7.1887, ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Grasse:** Coursegoules, 21.6.1878, leg. Raubert. **Rég. litt.:** Pont Saint-Louis à Menton, 19.4.1871, leg. Moggridge; plateau du Mt Agel, calc., 1100 m, 7/8.1912, leg. J. Brugère, ⁽⁴⁰⁾; Nice, [s.d.], leg. Durando, ⁽⁴¹⁾; Cannes à la Croisette, 8.5.1871. **Estérel:** Grenouiller d'Agay, bords des chemins, silice, 1.6.1901 (a), ⁽⁴¹⁾.

Bromus tectorum L.

Val. Stura: Bains de Vinadio, 27.7.1883, ⁽⁴¹⁾. **Val. Gesso:** près d'Entraque, moissons, 800-900 m, 5.7.1909, ⁽⁴¹⁾. **Env. Cuneo:** Cuneo, à la Basse di Sa Anna, bords du chemin, alluvions, 500 m, 15.6.1901 (a), ⁽⁴¹⁾. **Env. Mondovi:** près de San Michele de Mondovi, 25.5.1893, ⁽⁴¹⁾. **Val. Roya:** Alpes de Tende: Rio Freddo sottano, rocaïlles, calc., 1300-1400 m, 27.7.1901 (b), ⁽⁴¹⁾; lit du Rio secco près de la Briga, 13.7.1882, ⁽⁴¹⁾; St-Dalmas de Tende, 7.7.1886, ⁽⁴¹⁾; près de Fontan, lieux pierreux sous les oliviers, 1.6.1893, ⁽⁴¹⁾. **Val. Vésubie:** vallon du Boréon, à la Ceriegia près le confluent de Salèse, bords des chemins, env. de St-Martin Lantosque, 8.7.1875, ⁽⁴¹⁾; la Trinité près St-Martin Lantosque, 6.6.1884, leg. Rastoin Brémont; champs à St-Martin Lantosque, 20.5.1875, ⁽⁴¹⁾. **Val. Tinée:** partie inf. du vallon de Castiglione près d'Isola, 24.7.1883, ⁽⁴¹⁾. **Alp. Beuil:** près de Beuil, bords des champs, calc., ca. 1500 m, 21.6.1913 (a), ⁽⁴¹⁾. **Val. Var:** gare de Touët du Beuil, 5.6.1907, leg. A. Saint-Yves, ⁽⁴¹⁾. **Val. Estéron:** Bouyon, bords des champs cultivés, 6.6.1872, leg. Barlet; Bézaudun, la Fubio, 10.7.1871, leg. P. Consolat; Id., Vileplaine, 27.6.1871, leg. id.; Toudon, 16.6.1875; près de Toudon, 10.7.1887, ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Grasse:** St-Cézaire près Grasse, 29.5.1879, leg. Gremlé, ⁽⁴¹⁾. **Rég. litt.:** plateau du Mt Agel, calc., 1100 m, leg. J. Brugère, ⁽⁴¹⁾; env. de Nice, galets des Iscles [du Var], 30.5.1860 (herb. G. Thuret); Antibes, 27.5.1860 (id.); Cannes à la Bocca, 17.5.1879, leg. A. Gremlé, ⁽⁴¹⁾.

Bromus madritensis L.

Val. Arroscia: env. d'Albenga: entre Onzo et le Mt Castellarmo, garigues, grès, 600 m, 8.6.1914 (a), ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Menton:** Castillon sur Menton, rocaïlles, calc., 700-800 m, 16.6.1903, ⁽⁴¹⁾; descente du Farghet sur l'Escarène, 10.6.1871, leg. E. Burnat & abbé J. Montolivo. **Val. Vésu-bie:** près de Chaudan, dans le lit de la Vésubie, 15.6.1875, ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Grasse:** entre Gourdon et Cipières, 17.6.1884, ⁽⁴¹⁾. **Env. Grasse:** lieux stériles au quartier de St-Jacques près Grasse, 7.6.1884, ⁽⁴¹⁾. **Rég. litt.:** Leca près Albenga, champs sous les oliviers, 7.7.1882, ⁽⁴¹⁾; ballast de la gare d'Alassio près Albenga, sur la voie, 16.4.1899, ⁽⁴¹⁾; entre la Turbie et le col de Guerre sur Monaco, rocaïlles, calc., 400-550 m, 3.6.1903, ⁽⁴¹⁾; près de la Turbie, route de la Corniche, 13.6.1886, ⁽⁴¹⁾; Nice, Vinaigrier, 10.4.1886, leg. Rastoin Brémont, ⁽⁴¹⁾; Cap du Mt Boron près Nice, 11.6.1884, ⁽⁴¹⁾; bords de la mer à Nice, 7.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); da Nizza al ponte del Varo, 26.7.1843, leg. Durando, ⁽⁴¹⁾; Antibes, 13.5.1858 & 26.5.1860 (herb. G. Thuret); Cannes, quartier de la Californie, 6.6.1884, ⁽⁴¹⁾; la Croisette à Cannes, 8.5.1871, ⁽⁴¹⁾; Cannes, quartier de la Croisette, 24.4.1879; Cannes, quartier de la Bocca, 16.5.1879, leg. A. Gremlé, ⁽⁴¹⁾. **Estérel:** Esterel, Auberge des Adrets, 31.5.1913, leg. J. Brugère, ⁽⁴¹⁾; entre l'Auberge des Adrets et la maison forestière de la Duchesse (Esterel), rocaïlles, silice, 350 m, 9.6.1913 (a), ⁽⁴¹⁾.

Bromus rubens L.

Rég. litt.: près d'Albenga, 30.5.1893, ⁽⁴¹⁾; Arma di Taggia, 21.5.1887, leg. C. Bicknell, ⁽⁴¹⁾; Nice, 5.1883, leg. Rastoin Brémont; sables maritimes entre Antibes et Cagnes, 12.6.1899, ⁽⁴¹⁾; Golfe Jouan près de Cannes, 18.5.1879, leg. A. Gremlé; Cannes, 6.1852, leg. Loret; Cannes, quartier de la Bocca, 17.5.1879, ⁽⁴¹⁾; Id., 30.4.1879, leg. A. Gremlé.

Bromus ramosus Hudson; incl. var. **benekenii** (Lange) Ascherson & Graebner*Bromus asper* Murray

Val. Vermenagna: Valle Grande au-dessous de Pallanfré, 31.7.1882, ⁽⁴¹⁾. **Val. Pesio:** près la Chartreuse du val Pesio, 29.7.1880, leg. J. Vetter, E. Burnat & A. Gremli, ⁽⁴¹⁾; vallon de Paré du val Pesio, 17.7.1880 (a), ⁽⁴¹⁾; vallon Valanga dei Frati près la Chartreuse de Pesio, hêtraie, calc., 1500 m, 31.8.1912, ⁽⁴¹⁾; vallon de Cravina près la Certosa di Pesio, buissons, calc., 1400 m, 29.7.1912, ⁽⁴¹⁾; entre la Chartreuse de Pesio et le Gias Serpentera, bois, calc., 860-950 m, 30.7.1912, ⁽⁴¹⁾. **Val. Corsaglia:** valle Corsaglia tra Molline e Ponte Vecchio, 21.6.1894, leg. E. Ferrari, ⁽⁴¹⁾. **Env. Mondovi:** Mondovi-Piazza: ripa del Vitale, 15.6.1894, leg. E. Ferrari, ⁽⁴¹⁾. **Val. Roya:** Alpes de Tende: le Selle, entre Marguareis et Cima Pertega, bords d'un torrent, calc., 1900 m, 1.8.1901 (b), ⁽⁴¹⁾; forêts de Piné près la Briga, 13.7.1882, ⁽⁴¹⁾; forêt de Sanson près de la Briga, 25.7.1886, leg. C. Bicknell, ⁽⁴¹⁾. **Val. Var:** Annot, bois humides, 17.7.1874, leg. Reverchon, ⁽²⁶⁾.

Bromus erectus Hudson

Val. Stura: près de Ferrière, vallon de Ferrière, latéral à la vallée de la Stura, 7.8.1883, ⁽⁴¹⁾. **Val. Tanaro:** près de Garesio, 20.6.1899, ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Albenga:** Monte Arena près Zuccarello, 500 m, 27.6.1897, ⁽⁴¹⁾; près, bords des chemins, versant N des montagnes de la Madonna de Guardia près Alassio, 30.6.1882, ⁽⁴¹⁾. **Val. Arroscia:** entre Vessalico et Pieve di Teco, bords de la route, 200-250 m, 8.6.1914 (a), ⁽⁴¹⁾; env. de Rezzo, mont Monega, rochers, calc., 1700-1800 m, 19.7.1912, ⁽⁴¹⁾; près de Ponia rocca sur le Mt Fronte, 6.7.1882, det. "var. *transsylvanica* Hack." (E. Hackel, s.d.); vallon au N de Pieve di Teco, 24.5.1890 (a), ⁽⁴¹⁾; Rocca delle Penne près Pieve di Teco, pentes herbeuses, grès, 1400 m, 11.6.1914 (a), ⁽⁴¹⁾. **Val. Roya:** forêts de Piné près de la Briga, 13.7.1882, ⁽⁴¹⁾; St-Dalmas de Tende, 16.7.1886. **Val. Vésubie:** env. de Lantosque, talus herbeux du vallon de l'Infernet, rive gauche, 800-900 m, calc., 26.6.1906, leg. F. Cavillier, ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Menton:** col Razet près Castillon sur Menton, rocaillies, calc., 1000 m, 16.6.1903, ⁽⁴¹⁾; Castillon sur Menton, rocaillies, calc., 700-800 m, 15.6.1903, ⁽⁴¹⁾; sommités du Farghet sur l'Escarène, 10.6.1871, ⁽²⁶⁾. **Préalp. Nice:** entre Contes et Châteauneuf (Nice), pentes herbeuses sous les oliviers, calc., 200-500 m, 8.6.1903, ⁽⁴¹⁾; entre Coaraze et la Baisse de la Croix, pentes arides, calc., 500-600 m, 11.6.1903, ⁽⁴¹⁾; col de Féron, entre le col et Châteauneuf, rocaillies, calc., 600-900 m, 8.6.1903, ⁽⁴⁴⁾. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 6.1870 & 6.1871, leg. P. Consolat; Bézaudun, la Fubio, 10.7.1871, leg. id.; Bézaudun, la Ferraille, 22.7.1871, leg. id.; Conségudes, au N du Mt Cheiron, 19.6.1879, leg. Gremli, ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Grasse:** près de Gourdon, env. de Grasse, 15.6.1891, ⁽⁴¹⁾; près de Gourdon sur Grasse, bord de la route, calc., 400-600 m, 7.6.1901 (a), ⁽²⁶⁾; entre Gourdon et Cipières, 17.5.1884, ⁽⁴¹⁾; Montagne de l'Audibergue, versant S, rocaillies, calc., 1200-1300 m, 14.6.1913 (a), ⁽⁴¹⁾. **Env. Grasse:** lieux stériles au quartier de St-Jacques près Grasse, 7.6.1884, ⁽⁴¹⁾. **Val. Tinée:** entre Clanzo et St-Sauveur, 2.7.1875, ⁽⁴²⁾. **Alp. Beuil:** col de Crousette, mont Mounier, rocaillies, calc., 2600 m, 21.7.1902, ⁽⁴¹⁾. **Rég. litt.: Albenga,** bords de la Centa, alt. 1 m, 5.6.1914 (a), ⁽⁴¹⁾; plateau Mt Agel [...], 6.1912, leg. J. Brugère, ⁽⁴⁰⁾; Id., calc., 1100 m, 6.1912, leg. id.; entre la Turbie et le col de Guerre sur Monaco, rochers, calc., 400-500 m, 3.6.1905, leg. J. Briquet & F. Cavillier; Cap Ferrat, St-Jean, 5.1884, leg. Rastoin Brémont; de Nice à Monaco, sur le Mont Gros, 24.6.1843, leg. Durando; coteaux au Vinaigrier près Nice, 8.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 290 (herb. G. Thuret); Nice au Vinaigrier, 5.1884, leg. Rastoin Brémont; près de Villefranche sur Mer, bords de la route de Nice longeant la mer, 9.6.1871; Nice, [s.d.], leg. Durando; entre Gattières et St-Laurent du Var, 20.6.1879, leg. Gremli, ⁽⁴¹⁾; bords chemin de terre St-Laurent à Cagnes, plutôt vers St-Laurent, 24.5.1913, leg. J. Brugère; Antibes, 26.5.1860 (herb. G. Thuret). **Tanneron:** près du Pont de Tournon, bords de la Siagne, 100 m, 4.6.1901 (a), ⁽⁴¹⁾; près de la station de Tanneron (Var), bords de la route, calc., 5.6.1901 (a), ⁽⁴¹⁾.

Bromus arvensis L.

Val. Stura: vis à vis Aizone, dans les champs, 27.7.1882, ⁽⁴¹⁾. **Val. Gesso:** Entraque, bords des moissons, 800-900 m, 5.7.1909, ⁽⁴¹⁾. **Env. Cuneo:** bords du Gesso près Borgo San Dalmazzo,

talus de la route, alluvions, 600-700 m, 12.7.1905, ⁽⁴¹⁾. **Val. Vermenagna:** bords des champs, val San Giovanni près de Limone, 3.8.1882, ⁽⁴¹⁾. **Val. Pesio:** Val Pesio, près la Certosa, 22.7.1880 (b), ⁽⁴¹⁾; Id., 29.7.1880. **Env. Mondovi:** lungo la strada tra Vicoforte e il Santuario, 13.6.1894, leg. E. Ferrari; Mondovi, sur le chemin qui va de Mondovi à Giusta, 9.8.1891, ⁽⁴¹⁾; entre Carassone-Mondovi et Rio Oterea, bords de la route, 10.7.1900 (a), ⁽⁴¹⁾. **Val. Roya:** bords d'un champ près de Tende, 12.7.1886, ⁽⁴¹⁾. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, 19.6.1865 (herb. G. Thuret); près le Chaudan, lit de la Vésubie, 15.6.1875, ⁽⁴¹⁾. **Val. Var:** Annot, les moissons, 23.6.1874, leg. Reverchon; St-Martin d'Entraunes, les moissons, 15.6.1875, leg. id. **Préalp. Grasse:** abondant à Séranon, 29.7.1877.

Bromus commutatus Schrader subsp. **commutatus**

Env. Mondovi: entre Bastia et Mondovi, bords des chemins, prés, alluvions, 400 m, 14.6.1901 (a), ⁽⁴¹⁾. **Val. Roya:** Tende, dans les rues de la ville, 5.8.1872; Tende, 6.7.1879, leg. Gremlé, ⁽⁴¹⁾; St-Dalmas de Tende, 7.7.1886, ⁽⁴¹⁾. **Val. Vésubie:** vallon de la Madone de Fenestre, route de St-Martin Lantosque, bords des champs, 28.7.1874; Lantosque, Suquet, bord d'un petit ruisseau se jetant dans la Vésubie en amont du Suquet, rive droite, 6.1913, leg. J. Brugère. **Val. Tinée:** champs près de Valdeblora (Bollina), 4.7.1875. **Val. Estéron:** St-Auban, prairies marécageuses, calc., 1060 m, 27.6.1909, ⁽⁴¹⁾. **Rég. litt.:** Antibes, 27.5.1860 (herb. G. Thuret).

Bromus racemosus L.

Val. Vermenagna: Alpes de Tende, près de Limonetto, rocaillies, silice, 1300 m, 7.8.1912, ⁽⁴¹⁾. **Val. Pesio:** entrée du val Cravina, rocaillies, silice, 880 m, 29.7.1912, ⁽⁴¹⁾. **Env. Cuneo:** env. de Cuneo: près de Boves, bords des moissons, silice, 500-600 m, 13.7.1905. **Env. Mondovi:** colline du Calvaire près de Villanova di Mondovi, 9.7.1891, ⁽⁴¹⁾; Mondovi, près l'ancienne citadelle, 20.7.1890, ⁽⁴¹⁾; près de Mondovi, sur le chemin qui mène à Giusta, 9.7.1891, ⁽⁴¹⁾; Biccoca entre San Michele Mondovi et Niella-Tanaro, 25.5.1893, ⁽⁴¹⁾. **Val. Corsaglia:** entre Fontane et Corsaglia, talus, rocaillie, silice, 850-950 m, 26.7.1912, ⁽⁴¹⁾. **Val. Tanaro:** éboulis près Ponte di Nava, rive gauche du Tanaro, 8.7.1897, ⁽⁴¹⁾. **Val. Arroscia:** au-dessus de Mendatica, Mte Fronte, 6.7.1882, ⁽⁴¹⁾. **Val. Estéron:** sources de l'Esteron près de Soleilhas, prairies, calc., 1100 m, 18.6.1913 (a), ⁽⁴¹⁾.

Bromus hordeaceus L. subsp. **hordeaceus**

Bromus mollis L.

Val. Vermenagna: Limone, bords des chemins, 10.6.1897, ⁽⁴¹⁾. **Env. Cuneo:** station de Beinette près Cuneo, talus arides, 9.7.1900 (a), ⁽⁴¹⁾. **Val. Corsaglia:** vallée de la Corsaglia, près de Fontane, rocaillies, silice, 800-900 m, 26.7.1912, ⁽⁴¹⁾. **Env. Mondovi:** Sanctuaire de Vicoforte près Mondovi, 25.5.1893, ⁽⁴¹⁾; Ceva sur le Tanaro, 26.5.1893, ⁽⁴¹⁾. **Val. Tanaro:** entre Ponte di Nava et le Fort de Nava, bords de la route, 900 m, 19.7.1912, ⁽⁴¹⁾. **Val. Arroscia:** champs à Cosio entre Nava et le Monte Fronte, 5.7.1882, ⁽⁴¹⁾. **Préalp. San Remo:** Mont Faudo, env. de Porto Maurizio, 20.6.1891, ⁽⁴¹⁾. **Val. Roya:** St-Dalmas de Tende, camp de la Quarantaine contre le choléra où nous passerons cinq jours du 2 au 7.7.1884, ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Nice:** entre l'Escarène et Berre, talus herbeux, molasse, 350-700 m, 7.6.1903, ⁽⁴¹⁾. **Val. Estéron:** St-Auban, prairies, calc., 1050 m, 27.6.1909, ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Grasse:** près le château du Haut Thorenc, 17.6.1884, ⁽⁴¹⁾. **Rég. litt.:** plateau du Mt Agel, prairies, cuvettes, calc., 1100 m, 6.1912, leg. J. Brugère, ⁽⁴⁰⁾; l'Ariane près Nice, 17.5.1872; env. de Nice, dans le Vallon Sombre, 13.7.1843, leg. Durando; [Nice], Lazaret, 12.5.1884, leg. Rastoin Brémond; bords du Var près Nice, 18.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); Nice, embouchure du Var, 31.5.1863 (id.); Cannes, 27.4.1879, leg. A. Gremlé, ⁽⁴¹⁾; la Bocca à Cannes, 25.4.1879, leg. id., det. "var. *glabrescens* Gren." ⁽⁴¹⁾.

Bromus hordeaceus L subsp. **molliformis** (Lloyd) Maire & Weiller in Maire

Bromus molliformis Lloyd

Bromus lloydianus (Gren. & Godron) Nyman

Rég. litt.: Albenga, haies, alt. 1 m, 7.6.1914 (a), ⁽²⁶⁾; Rimier, Nice, terrain vague, 5.1913, leg. J. Brugère, ⁽⁴¹⁾; Antibes, 12.6.1860 & 7.4.1861 (herb. G. Thuret); Cannes, 2.5.1871, ⁽⁴¹⁾; Id.,

7.5.1875, ⁽⁴¹⁾; Id., quartier de la Croisette près N-D des Pins, pelouses, 25.4.1888, ⁽⁴¹⁾. **Estérel:** Agay, 18.5.1890, leg. G. Vidal; Esterel, près du hameau des Adrets, bords des routes, silice, 250 m, 8.6.1913 (a), ⁽⁴¹⁾; Esterel, près de l'Eglise des Adrets, talus, silice, 250 m, 8.6.1913 (a), ⁽⁴¹⁾.

Bromus lanceolatus Roth

Bromus macrostachys Desf.

Rég. litt.: entre Oneglia et Diano Marina, 9.6.1879, leg. Gremlé, det. "var. *lanuginosus*" ⁽⁴¹⁾; entre San Remo et Poggi, 8.6.1879 (a), det. id. ⁽⁴¹⁾; Auf thonhaltigen Boden bei Bordighera [...], alt. 20 m, 8.5.1900, leg. C. Bicknell, A. Kneucker Gram. exsicc. 6 Liefer. 1901 N° 166; Antibes, in cultis, 7.5.1858 (herb. G. Thuret); Antibes, 25.6.1859 & 26.5.1860 (id.); Cannes, 5.1851, leg. H. Loret; Id., quartier de la Bocca, 15.6.1879, leg. Gremlé, ⁽⁴¹⁾. **Env. Grasse:** Plan de Grasse près Grasse, jachères, calc., 23.6.1903, det. "var. *lanuginosa* Boiss." ⁽⁴¹⁾. **Estérel:** entre St-Raphaël et Armitelle, route d'Agay, 23.6.1887, det. id. ⁽⁴¹⁾.

Bromus intermedius Guss.

Rég. litt.: vallon de Lingostière près Nice, 5.6.1893, ⁽⁴¹⁾; entre Gattières et St-Laurent du Var, 19.6.1879, leg. A. Gremlé, ⁽⁴¹⁾; Vaugrenier près Antibes, lieux arides, 4.7.1900 (a), ⁽⁴¹⁾; vieux chemin de Vallauris au Golfe Juan, 4.6.1872, leg. P. Consolat. **Env. Grasse:** près Grasse, quartier St-Jacques, 7.6.1884, ⁽⁴¹⁾. **Estérel:** chemin d'Agay à la Ste Baume, Esterel, lieux secs, chemins, 16.5.1875, ⁽⁴¹⁾.

Bromus squarrosus L.

Val. Gesso: champs, près San Lorenzo env. de Valdieri-ville, 27.7.1882, ⁽⁴¹⁾; près d'Entraque, bords des moissons, 800-900 m, 5.7.1909, ⁽⁴¹⁾; près de Valdieri-ville, rocailles du torrent, alluvions, 750 m, 14.7.1909, ⁽⁴¹⁾; extrémité sup. du val de Sabbione au-dessus d'Entraque, 4.8.1874, ⁽⁴¹⁾. **Val. Vermenagna:** pied des rochers, près de Limone, 13.7.1876, det. "var. *villosus*" ⁽⁴¹⁾. **Val. Pesio:** val del Pian del Creuzo (val Pesio), 20.7.1872. **Val. Corsaglia:** gorges du Rio Sbornina près Fontane, rocailles, calc., 1500 m, 26.7.1912, ⁽⁴¹⁾. **Env. Mondovì:** Santa Lucia près de Villanova di Mondovì, 9.7.1891, ⁽⁴¹⁾. **Val. Tanaro:** col de Nava, 1907, leg. F. Jaquet, det. "var. *villosus*" ⁽⁴¹⁾. **Val. Nervia:** versant S du Mont Torragio sur Pigna, ca. 1050 m, 1.8.1890, det. "var. *villosus*" ⁽⁴¹⁾. **Val. Roya:** entre la Briga et la Madone de Fontan, 29.6.1872; St-Dalmas de Tende, fréquent, 9.7.1886, det. "var. *villosus*" ⁽⁴¹⁾; Alpes de Tende: Mt Bonsapel, versant N, châtaigneraie, silice, 900 m, 19.7.1901 (b), ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Menton & Nice:** gorges de Cuous entre Sospel et Luceram, 11.6.1896, ⁽⁴¹⁾; Cime de la Graia, entre l'Escarène et Luceram, 9.6.1896, det. "var. *villosus*" ⁽⁴¹⁾. **Val. Vésubie:** près le Chaudan, lit de la Vésubie, 15.6.1875. **Val. Var:** rive gauche du Var, vis à vis de Carros, 19.6.1879, leg. Gremlé, det. "var. *villosus*" ⁽⁴¹⁾; près la Roquette, env. de Levens, bassin inf. du Var, 6.6.1893, det. id. ⁽⁴¹⁾; Collet St-André près Bonson, rocailles, calc., 760 m, 20.6.1904, det. "var. *villosus* Koch" ⁽⁴¹⁾; vallée du Cians: entre Pradasté et les Baisses de Cianavella, pentes rocailleuses, grès rouge, 1100 m, 15.7.1902, det. id. ⁽⁴¹⁾; Annot, lieux arides, 14.7.1874, leg. Reverchon; St-Martin d'Entraunes, lieux incultes, 1.7.1875, leg. id. **Val. Tinée:** champs à la Bollena, val di Blora, 4.7.1875, ⁽⁵⁰⁾; la Bolline [s.d.], leg. Rastoin Brémont; au-dessous de Robion, env. de St-Sauveur sur Tinée, 17.7.1887, ⁽⁴¹⁾. **Val. Estéron:** près de Bouyon, 19.6.1879, leg. Gremlé, ⁽⁴¹⁾; entre Bouyon et Bézaudun, 19.6.1879, leg. id., det. "var. *villosus*" ⁽⁴¹⁾; Bézaudun, l'Adret, 4.7.1871, leg. P. Consolat; près de Toudon, bassin de l'Esteron, 10.7.1887, ⁽⁴¹⁾; vallon du Pali, entre Cuébris et Sallagriffon, pelouses sèches, calc., 600-700 m, 24.6.1909, ⁽⁴¹⁾; montée depuis Aiglun au Mont St-Martin en allant d'Aiglun à Sallagriffon, 19.6.1884, det. "var. *villosus* Koch" ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Grasse:** env. de Nice, à l'W du Roc de St-Jeannet, 13.6.1899, ⁽⁴¹⁾; Haute Plaine de rochers, entre Vence et Coursegoules, 14.6.1863 (herb. G. Thuret); plateau entre Vence et Coursegoules et Gréolières, 6.1912, leg. A. Saint-Yves, ⁽⁴⁰⁾; entre le Tignet et St-Césaire, 15.6.1893, det. "var. *villosus*" ⁽⁴¹⁾. **Env. Grasse:** Grasse, 1843, leg. Lenormand (herb. G. Thuret); près de Grasse, quartier de St-Jacques, 7.6.1884, ⁽⁴¹⁾; le Bar, bords du Loup, 24.6.1884, leg. Rastoin Brémont. **Rég. litt.:** plateau du Mt Agel près l'enceinte,

7/8.1912, leg. J. Bruguère, ⁽⁴⁰⁾; env. de Nice, sur le Mont Gros, 24.6.1843, leg. Durando, det. "var. *villosus* Koch" ⁽⁴¹⁾; env. de Nice, Carabacel, 10.6.1860 (herb. G. Thuret); vallon de Lingostière, env. de Nice, 5.6.1893, ⁽⁴¹⁾; entre Gattières et St-Laurent du Var, 20.6.1879, leg. Gremli, det. "var. *villosus*" ⁽⁴¹⁾.

Bromus willdenowii Kunth — [c., n.]

Bromus schraderi Kunth

Bromus catharticus Vahl

Ceratochloa pendula Schrader

Rég. litt.: Nizza: in herbidis vallon de Magnan prope la Madalena, 7.1906-1907, leg. et det. A. Goiran, Pl. Ital. Critic. N° 126; In graminosis, vallon de la Madalena, 7.1906, leg. id.; Nizza: Carras ad litora maris, in arvis, fere sponte, 7.1906, leg. id., Pl. Ital. Critic. N° 126 a; Ager nicaeensis: Carras in arvis. Ex America orta: et ibi urte sata nunc sponte crescit, 7.1906, leg. id.; In arvis loco California vocato, 7.1906, leg. id., pl. Ital. Critic. N° 44.

Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv.

Brevipodium sylvaticum (Hudson) A. & D. Löve

Val. Gesso: bords du Gesso près de Valdieri-ville, lieux frais, alluvions, 750 m, 14.7.1909, det. "*B. sylvaticum* var. *villosum* Lej. & Court." ^(41, 26). **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, bords des bois, 862 m, 22.8.1912, det. id. ^(41, 45). **Val. Ellero:** près de Roccaforte-Mondovi, vallée de l'Ellero, lieux ombragés, silice, 600 m, 27.7.1912, det. "*B. sylvaticum* var. *glabrescens* Coss. & Germ." ^(41, 45). **Env. Mondovi:** entre Mondovi et Briaglia Santa Croce, 12.6.1897, det. "var. *villosum*" ^(41, 26). **Val. Roya:** bords de la Roya près de Tende, 12.7.1882, det. id. ^(41, 45). **Aution:** env. de Breil: Bois Noir, au N des monts Gonella et Arboin, forêt, calc., 1400-1500 m, 26.6.1904, det. id. ^(41, 26). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, 31.7.1865, det. id. ⁽⁴⁵⁾ (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** entre Pont-Haut et Vens, pentes humides, cristallin, 1500 m, 4.8.1902, det. id. ^(41, 45). **Alp. Beuil:** env. de Beuil, gorges du Cians, rocaillies fraîches, Permien, 1100 m, 24.6.1913 (a), det. id. ^(41, 45). **Val. Estéron:** Bézaudun, vallon de la Fontaine, 22.7.1871, leg. P. Consolat, det. "*B. sylvaticum* fa inter var. *villosum* et var. *glabrescens*" ⁽⁴⁵⁾; Cluse de Cuébris, taillis, calc., 500 m, 9.8.1912, det. "var. *villosum*" ^(41, 45). **Rég. litt.:** da Nizza al ponte del Varo, 25.7.1843, leg. Durando, det. id. ^(41, 45); près de Villeneuve-Loubet, bords des chemins, 4.7.1900 (a), det. id. ^(41, 45). **Tanneron:** commune des Adrets, au N de Crabiol (Tanneron), points frais et ombragés, silice, 250 m, 8.6.1913 (a), det. id. ^(41, 45).

Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.; incl. **B. rupestre** (Host) Roemer & Schultes

Val. Gesso: près de Valdieri-ville, la Bastia, rocaillies, calc., 900-1000 m, 6.7.1909, det. "*B. pinnatum* var. *glabrum* Rchb. subvar. *rupestre* St-Yv." ⁽⁴⁵⁾; vallée du Gesso, rive gauche, Cima dei Gros au-dessus d'Andonno, rocaillies, calc., 600-1000 m, 6.7.1909, det. id. ⁽⁴⁵⁾; vallon de la Trinité près Entraque, graviers, alluvions, 900 m, 17.7.1909, det. "var. *glabrum* Rchb. fa inter subvar. *gracile* Asch. & Graebn. et subvar. *rupestre* St-Yv. ambig." ⁽⁴⁵⁾; env. de Roaschia: Mont Bussaja ou Bec d'Orel, versant N, prairies, calc., 1800 m, 15.7.1909, det. "var. *glabrum* subvar. *gracile* paululum ad subvar. *rupestre* vergens" ⁽⁴⁵⁾; col de Garbella entre Entraque et Pallanfré, versant de Pallanfré, Valle Grande, det. "var. *glabrum* subvar. *gracile*" ⁽⁴⁵⁾; extrémité sup. du val de Sabbione au-dessus d'Entraque, 5.8.1874, det. "var. *glabrum* subvar. *rupestre*" ⁽⁴⁵⁾. **Env. Cuneo:** bords de la Stura entre Cuneo et Borgo San Dalmazzo, 4.7.1902, det. "var. *glabrum* subvar. *gracile*" ⁽⁴⁵⁾. **Val. Vermentina:** vallon de Erberg près Pallanfré (Valle Grande), région alpine éloignée de toute culture, lit du torrent, graviers, 1.8.1882, det. "var. *glabrum* fa inter subvar. *gracile* et subvar. *rupestre* ambig." ⁽⁴⁵⁾. **Val. Corsaglia:** descente de la Sella Revelli sur Fontane, taillis, calc., 1100-1200 m, 25.7.1912, det. "var. *glabrum* subvar. *rupestre*" ⁽⁴⁵⁾. **Env. Mondovi:** env. de Mondovi, entre Briaglia Sa Croce et Niella, 14.6.1897, det. "var. *glabrum* subvar. *rupestre* status *trichocoleum*" ⁽⁴⁵⁾. **Val. Tanaro:** sommet du Mont Armetta près d'Ormea, 26.7.1890, det. "var. *glabrum* subvar. *gracile* fa ad subvar. *rupestre* vergens" ⁽⁴⁵⁾; crêtes du Mont Armetta près Ormea, 1600-1700 m, 8.7.1897, det. "var. *glabrum* subvar. *gracile*" ⁽⁴⁵⁾; entre Monnesi et le col de Tanarello, pentes rocailleuses, calc., 1600 m, 13.8.1900 (b), ⁽⁴¹⁾. **Val. Arroscia:** Cosio entre Nava et le Mt Fronte,

5.7.1882, det. "A: *B. pinnatum* fa inter var. *pubescens* et var. *glabrum* subvar. *gracile* ambig. /B: var. *glabrum* subvar. *rupestre*" (45). **Val. Roya:** près de St-Dalmas de Tende, 7.7.1879, leg. Gremlé, det. "var. *glabrum* subvar. *rupestre*" (45). **Préalp. Nice:** entre l'Escarène et Berre, talus herbeux, molasse, 350-700 m, 7.6.1903, det. id. (45). **Val. Tinée:** St-Etienne de Tinée à la Pignatelle, 6.7.1891, leg. G. Vidal, det. "[...] nullo modo var. *australe* G. G. Verosimilités *B. pinnatum* var. *glabrum* subvar. *rupestre*" (45). **Val. Estéron:** Bézaudun, vallon de la Fontaine, 11.7.1871, leg. P. Consolat, det. "var. *glabrum* subvar. *gracile*" (45); entre Bonson et Revest, lieux arides, calc., 600 m, 20.6.1904, det. "var. *glabrum* subvar. *rupestre* status *macrostachyum*" (45); Vallon du Pali, entre Cuébris et Sallagriffon, pelouses herbeuses, calc., 800 m, 24.6.1909, det. "*B. pinnatum* fa inter var. *pubescens* et var. *glabrum* subvar. *rupestre* interm. [...]" (45). **Rég. litt.:** Lecca près d'Albenga, 7.7.1882, det. "var. *glabrum* subvar. *rupestre*" (45); plateau Mt Agel, touffes sur glaci, côté S-E, 7.1912, leg. J. Brugère, det. "var. *glabrum* subvar. *rupestre* status *macrostachyum*" (45); Id., calc., 1000 m, 7.1912, leg. id., det. "var. *glabrum* subvar. *rupestre*" (45); Id., près enceinte S, 7/8.1912, leg. id., det. id. (45); da Nizza a Contes, 8.8.1843, leg. Durando, det. "horribilis mixtura! [sic!]: *B. sylvaticum*, *B. pinnatum* var. *pubescens*, *B. pinnatum* var. *glabrum*" (45); Nice, Vinaigrier, 5.1884, leg. Rastoin Brémond, det. "var. *glabrum* subvar. *rupestre*" (45); Antibes, 27.5.1860, det. "var. *glabrum* subvar. *rupestre* status *macrostachyum*" (46) (herb. G. Thuret).

Brachypodium retusum (Pers.) Beauv.

Brachypodium ramosum Roemer & Schultes

Rég. litt.: Auf sonnigen, trockenen Hügeln bei Bordighera in Ligurien, alt. 20 m, 12.6.1901, leg. C. Bicknell, A. Kneucker Gram. exsicc. 10 Liefer. 1902 N° 299, det. "*B. ramosum* R. & S. var. *Roemerii* subvar. *genuinum* St-Yv. mss." (45); Vintimiglia, 6.6.1879, leg. A. Gremlé, det. id. (45); terrains calc. d'Eze, Monte Carlo, etc., 4.1887, leg. P. Missière, det. id. "status perpusillus, male evolutus" (45); rochers de Baus Rous à Villefranche près Nice, 20.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 261, det. "fa inter var. *Roemerii* et var. *gigas* St-Yv. ambig." (46) (herb. G. Thuret); dintorni di Nizza, penisola di San Ospizio, 19.6.1843, leg. Durando, det. "var. *Roemerii* subvar. *anatherum* St-Yv. mss." (45); à Villefranche près Nice, 9.6.1871, det. id. (45); presqu'île de Villefranche, env. de Nice, 11.6.1884, det. "var. *Roemerii* fa inter subvar. *genuinum* St-Yv. et subvar. *anatherum* St-Yv. mss. ambig." (45); Villefranche, 15.6.1885, leg. Rastoin Brémond, det. "var. *gigas* subvar. *glabriflorum* St-Yv. mss. cetera specimina transitum inter var. *gigas* et var. *Roemerii* exhibent" (45); de Nizza a Villafranca, 19.6.1843, leg. Durando, det. "var. *gigas* subvar. *glabriflorum*" (45); env. de Nice, Montboron, 29.5.1860, det. "var. *Roemerii* subvar. *genuinum*" (46); env. de Nice, Carabacel, 10.6.1860, det. "var. *Roemerii* subvar. *anatherum*" (46) (herb. G. Thuret); Antibes, in incultis siccis, 21.6.1860, det. "fa inter var. *Roemerii* et var. *gigas* ambig." (46) (id.); Antibes, in incultis, 7.1860, det. id. (45) (id.). **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, sur le chemin de St-Jeannet, 10.6.1871, leg. P. Consolat, det. "var. *Roemerii* subvar. *genuinum* fa ad var. *gigas* vergens" (45).

Brachypodium phoenicoides (L.) Roemer & Schultes

Val. Vésubie: env. de Lantosque, talus calc. au Pont de l'Infernet, 650 m, 26.6.1906, leg. F. Cavillier, det. "*B. phoenicoides* subsp. *eu-phoenicoides* St-Yv. mss." (45). **Val. Var:** Annot, lieux arides, 12.7.1874, det. "subvar. *mucronatum* St-Yv. (*B. mucronatum* Willk.) status *macrostachyum* (= var. *Reynieri* Giraud.)" (45). **Rég. litt.:** près de Drap, env. de Nice, lieux arides, 2.7.1900 (a), det. "subvar. *mucronatum* St-Yv. mss." (45); embouchure du Var, 13.5.1871, det. id. (45); entre Gattières et St-Laurent du Var, 20.6.1879, leg. Gremlé, det. id. (45); Antibes, berges du Golfe Jouan, 9.6.1858, det. "subvar. *eu-phoenicoides* St-Yv." (46) (herb. G. Thuret); Cannes, printemps 1867, leg. Hartsen, det. id. (46) (id.); Cannes, partie E de la ville, 23.6.1879, leg. Gremlé, det. "subvar. *eu-phoenicoides* St-Yv. status *macrostachyum*" (45); île Sainte Marguerite (Lérins), 29.5.1871, det. "subvar. *eu-phoenicoides* St-Yv." (45); Id., 21.6.1879, leg. Gremlé, det. id. (45). **Tanneron:** près du château de Tournon sur Siagne, 13.6.1893, det. "subvar. *mucronatum* St-Yv. status *macrostachyum*" (45).

Brachypodium distachyon (L.) Beauv.

Val. Vésubie: St-Jean la Rivière, entre village et Clue, talus sec, 8.6.1913, leg. J. Brugère, det. "*B. distachyon* var. *genuinum* Willk. subvar. *multiflorum* (Willk.) St-Yv." (45). **Val. Var:** Annot, lieux arides, 11.6.1874, leg. E. Reverchon, det. "var. *genuinum* fa inter subvar. *typicum* St-Yv. et subvar. *pumilum* (Willk.) St-Yv. ambig." (45). **Préalp. Grasse:** env. de Nice, à l'W du Roc de St-Jeannet, 13.6.1899, det. id. (45). **Rég. litt.:** vallée de Cervo: au-dessus de Deglio, terrasses herbeuses, calc., 500 m, 15.6.1914 (a), det. "var. *genuinum* subvar. *pumilum*" (45); Auf Thonboden in Olivengärten, an unkultivierten Orten, etc. bei Bordighera [...], 5.1903, leg. C. Bicknell & L. Pollini, A. Kneucker Gram. exsicc. 16 Liefer. 1904 N° 478, det. "var. *genuinum* subvar. *typicum*" (45); sables des bouches de la Nervia près Vintimille, 10.7.1902, leg. E. Burnat & F. Cavillier, det. "var. *genuinum* subvar. *typicum* typus et fa *villosulum* St-Yv." (45); La Turbie sur Mer, 26.6.1895, leg. Dr. Bonafons, Fl. selecta exsicc. Ch. Magnier N° 3888, det. "var. *genuinum* subvar. *typicum*" (45); Cap du Mt Boron près Nice, 11.6.1884, det. id. (45); coteaux de la Lanterne près de Nice, 28.6.1911, leg. J. Arbost, det. "var. *genuinum* fa inter subvar. *typicum* et subvar. *pumilum* fa *villosulum*" (45), Soc. Et. Fl. fr.-helvét. 1911 N° 2093; Antibes, 25.6.1859, det. "var. *genuinum* subvar. *multiflorum*" (46) (herb. G. Thuret); Golfe Juan, terrains sablonneux, 20.5.1872, leg. P. Consolat, det. "var. *genuinum* subvar. *typicum*, B. subvar. *multiflorum*" (45); Ile St-Honorat, 12.6.1871, det. "var. *genuinum* subvar. *multiflorum*" (45); entre Cannes et la Napoule, 1.6.1879, leg. Gremli, det. id. (45). **Estérel:** rochers de la Napoule entre Théoule et la Napoule, 15.6.1871, det. "var. *genuinum* subvar. *typicum*" (45); les Trayas, versant littoral de l'Esterel, 8.5.1879, leg. A. Gremli, det. id. (45); Esterel: [col?] N-D, 300 m, 28.5.1907, leg. A. Saint-Yves, det. "var. *genuinum* subvar. *pumilum*" (45).

Elymus caninus (L.) L.

Agropyron caninum (L.) Beauv.

Val. Gesso: près les lacs Sottano della Sella du Val Meris en plusieurs stations (extrémité sup. du val Meris, Alpes de Valdieri), 23.8.1876, (26); val de Sabbione sup., bords du torrent, escarpements, 7.8.1882, (26). **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 2.9.1861 (herb. G. Thuret). **Val. Ellero:** pentes du Monte Grosso sur la vallée de l'Ellero, Alpes maritimes de Mondovi, 23.8.1882, (26). **Val. Corsaglia:** Montrossino, bois d'*Alnus*, silice, 1500 m, 4.8.1900 (b), (26). **Val. Tanaro:** entre Monnesi et le col de Tanarello, pentes rocailleuses, calc., 1600 m, 13.8.1900 (b), (26); col de Tanarello, versant N [?], pentes rocailleuses, calc., 1600 m, 13.8.1900 (b), (26). **Val. Roya:** Forêt de Samson près la Briga, 25.7.1886, leg. C. Bicknell, "je l'ai vu le même jour dans le vallon de Caramagna près Tende"; Id., 5.8.1890, leg. E. Burnat & F. Cavillier, (26). **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, 7.8.1865 (herb. G. Thuret); la Bollène, le Riou, 16.8.1886, leg. Rastoin Brémond, (26). **Val. Tinée:** col de Blainon, entre Roja et Auron, Alpes maritimes de St-Etienne aux Monts, 24.7.1887, (26); la Pinatelle près St-Etienne de Tinée, rocailles, calc., 1300 m, 12.7.1908, (26); entre St-Etienne de Tinée et Pont-Haut, rocailles, cristallin, 1200 m, 4.8.1902, (26). **Alp. Beuil:** près de Beuil, lit du Cians, calc., 1450 m, 21.7.1913 (b). **Val. Var:** vallon de Cianavella près de Prua (Cians), rochers humides, grès rouge, 1400 m, 15.7.1902, (26); Annot, lieux arides à St-Benoît, rare, 9.8.1874, leg. Reverchon; Annot, les bois, 2.8.1874, leg. id.; St-Martin d'Entraunes, lieux incultes, 7.8.1875, leg. id. **Val. Estéron:** Bézaudun, vallon de la Combe, 11.7.1871, leg. P. Consolat; Id., vallon de la Fontaine, 22.7.1871, leg. P. Consolat.

Elymus pycnanthus (Godron) Melderis

Agropyron pungens auct., non (Pers.) Roemer & Schultes

Rég. litt.: Albenga, autour de la ville, bords des chemins, 3.7.1880 (a), (26); sables maritimes près les bouches de la Nervia, env. de Ventimiglia, 1.7.1887, (26); Niceae (Nizza), in aridis incultis loco California dicto, prope maris litora, 7.1909, leg. A. Goiran, Fl. Ital. exsicc. curant. A. Fiori & A. Béguinot ser. 2 N° 1224; Nice, la Californie, [terrains] secs avant hangars [d'aéroplanes], 6.1913, leg. J. Brugère; Antibes, la Garoupe, 24.6.1860 (herb. G. Thuret); sables maritimes à Juan les Pins, 14.6.1891, (26); Cannes, bords des chemins, 16.6.1879, leg.

Gremlin, (²⁶); Cannes, quartier des Vallergues, bords des champs, vieux murs, 18.6.1887, (²⁶); île St-Honorat, 12.6.1871, (²⁶). **Estérel**: Théoule, sables maritimes, 13.6.1875, (²⁶).

Elymus repens (L.) Gould subsp. **repens**

Agropyron repens (L.) Beauv.

Val. Gesso: près d'Entraque, bords des moissons, 800-900 m, 5.7.1909, (²⁶); vallon de la Trinité près d'Entraque, graviers du torrent, alluvions, 900 m, 17.7.1909, (²⁶); près d'Entraque, le long du torrent de la Trinité, graviers, alluvions, 900 m, id., id. **Env. Cuneo**: bords du Gesso, entre Cuneo et Borgo San Dalmazzo, 4.7.1902, leg. F. Cavillier, (²⁶). **Val. Vermentina**: sortie N du tunnel du col de Tende, 15.7.1882, (²⁶). **Val. Roya**: dans un fossé desséché à St-Dalmas de Tende, 5.7.1879, (²⁶). **Autun**: entre le col de Brouis et les granges de Mangiabo, rocaillies, calc., 1000 m, 20.6.1903, (²⁶). **Val. Tinée**: vallon de Vens sur St-Etienne de Tinée, rocaillies, silice, 2000 m, 24.8.1913 (b), (²⁶); vallon du Pis de Delega sur St-Etienne de Tinée, rocaillies, calc., 1800 m, 2.8.1902, (²⁶); Quartier d'Auron aux env. de St-Etienne aux Monts, 24.7.1887, (²⁶); St-Dalmas le Sauvage, 30.7.1887, (²⁶). **Val. Var**: lit du Var, vers sa source à Estenc, 29.7.1877, (²⁶). **Rég. litt.**: env. de Nice, dans le lit du Paillon, à l'Ariane, 29.6.1860 (herb. G. Thuret); entre St-Isidore et Lingostière, env. de Nice, 5.6.1893, (²⁶); Antibes, 9.6.1858 & 14.6.1860 (herb. G. Thuret); Cannes, bords des chemins, pied des murs près le passage à niveau de la route d'Antibes et de la voie ferrée, 20.6.1887, (²⁶).

Elymus pycnanthus (Godron) Melderis × **Elymus repens** (L.) Gould subsp. **repens** — [douteux, (⁵⁰)]

Rég. litt.: talus sablonneux près d'Albenga, 9.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier; Cannes, quartier de la Croisette, 21.6.1879, leg. Gremlin; île St-Honorat près les ruines du vieux château (Lérins), 9.8.1885.

Elymus pungens (Pers.) Melderis subsp. **campestris** (Godron & Gren.) Melderis

Agropyron campestre Godron & Gren.

Préalp. Menton & Nice: Près Sospel, 10.8.1888, (²⁶); gorges de Cuous entre Sospel et Luce-ram, 11.6.1896, (²⁶); entre Bendejun et Coaraze, talus, molasse, 400-600 m, 12.6.1903, det. "douteux" (²⁶). **Val. Var**: Annot, lieux arides au Fugeret, 10.7.1874, leg. Reverchon; Entraunes, lieux arides, 10.8.1875, leg. Reverchon sub nom. *Agropyrum strictissimum* nobis, det. "douteux" (²⁶). **Val. Estéron**: Roquestéron, talus de la route, calc., 320 m, 21.6.1904, (²⁶). **Env. Grasse**: bords de la Siagne, sables, près de Pégomas, 20.6.1886, det. "douteux" (²⁶); entre Mouans-Sartoux et la Foux, pelouses, calc., 120 m, 10.6.1913 (a), det. id. (²⁶). **Rég. litt.**: bouches de la Nervia près Vintimille, 10.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier, (²⁶); Mt Agel, près bassins golf, 7/8.1912, leg. J. Brugère, (⁴⁰); env. de Nice, dans le lit du Paillon à l'Ariane, 29.6.1860 (herb. G. Thuret); entre St-Isidore et Lingostière, env. de Nice, 5.6.1893, (²⁶); Nice, les Grenouillères, 28.5.1884, leg. Rastoin Brémont, det. "douteux" (²⁶); Antibes, berges du Golfe Jouan, 9.6.1858 (herb. G. Thuret); Cannes, partie E de la ville, bords des chemins, 16.6.1879, leg. Gremlin, (²⁶); env. de Cannes, entre St-Cassien et la mer, bords des champs, 10.8.1901 (b), (²⁶).

Elymus hispidus (Opiz) Melderis

Agropyron intermedium (Host) Beauv.

Agropyron glaucum (Desf.) Roemer & Schultes

Val. Stura: talus de la route près de Vinadio-ville, 8.8.1883, (²⁶). **Val. Vésubie**: la Bollène, chemin du Moulinet, 6.8.1886, leg. Rastoin Brémont, (²⁶); la Bollène, 10.8.1886, leg. id. **Val. Tinée**: vallon de la Roja près la Serre, Mt Pelevo rive droite Tinée, rocaillies, silice, 1400 m, 23.7.1905, (²⁶); près Demandols sur St-Etienne de Tinée, bords des champs, calc., 1600 m, 2.8.1902, (²⁶); entre Pont-Haut et St-Dalmas le Sauvage, rocaillies, cristallin, 1300 m, 29.7.1905, (²⁶); entre Bouzieyas et le Pra, ca. 1800 m, Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 8.8.1887, (²⁶). **Val. Var**: entre Massoins et Tournefort, entre Var et Tinée, 8.7.1887, (²⁶); vallon de Cianavela près de Prua (Cians), rocaillies, grès rouge, 1100-1400 m, 15.7.1902, (²⁶); Cluse du Pont St-Joseph près Annot, rocaillies, calc., 600-700 m, 18.7.1911, (²⁶); Annot, lieux

arides, 5.7.1874, leg. Reverchon; au-dessus de Guillaumes, chemin de Bouchenières, 26.7.1885, ⁽²⁶⁾; St-Martin d'Entraunes, débris de pierres, 5.8.1875, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 7.1870, leg. P. Consolat; Bézaudun, le Gorbél, 7.1871, leg. id.; entre Tourrette et Toudon, 16.8.1884, leg. Rastoin Brémond; entre Tourrette du Château et Toudon, 16.8.1884, leg. Sauvaigo; entre Toudon et Ascros, 10.8.1884, leg. Rastoin Brémond. **Préalp. Grasse:** Coursegoules, l'Ouméou, 7.1871, leg. P. Consolat; Gourdon, le Revest, 8.1873, leg. id., det. Huet.

Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis subsp. **farctus**

Agropyron junceum (L.) Beauv.

Rég. litt.: sables des bords de la mer à Albenga, 25.6.1891, ⁽²⁶⁾; sables maritimes à Laigueglia près Alassio, 30.6.1882, ⁽²⁶⁾; Id., 2.7.1880, ⁽²⁶⁾; sables maritimes près les bouches de la Nervia, env. de Ventimiglia, 1.7.1887, ⁽²⁶⁾; embouchure du Loup, 22.6.1886, leg. Rastoin Brémond, ⁽²⁶⁾; Antibes, 4.7.1860 (herb. G. Thuret); Cannes, sables à la Croisette, 9.6.1875, ⁽²⁶⁾; env. de Cannes, sables maritimes entre la Bocca et la Napoule, 27.9.1907, ⁽²⁶⁾.

Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis subsp. **farctus** × **Elymus pycnanthus** (Godron) Melderis

Rég. litt.: Nice, de St-Etienne à St-Philippe, 27.6.1843, leg. Durando, ⁽²⁶⁾; vallon de Lingostière, env. de Nice, 5.6.1893, ⁽²⁶⁾.

Elymus indéterminé

Val. Var: Annot, lieux arides à St-Benoît, rare, 9.8.1874, leg. Reverchon sub nom. *Agropyrum flavescens* nobis, det. "du groupe d'*Elymus caninus* L., mais peut-être hybride" ⁽²⁶⁾.

Aegilops caudata L. — [a.]

Rég. litt.: plateau du Mt Agel [...], bords des petits carrés cultivés, 7.1912, leg. J. Brugère, det. "*A. caudata* L. = *A. cylindrica* Sibth. non Host = *Triticum caudatum* G. & G." ⁽⁴⁰⁾.

Aegilops triuncialis L.

Val. Var: Annot, St-Benoît, lieux arides, 11.7 & 16.8.1874, leg. Reverchon; env. de Nice, Colomars, lit du Var, talus rive droite, 25.5.1913, leg. Rastoin Brémond. **Val. Estéron:** vallon du Pali, entre Cuébris et Sallagriffon, pelouses sèches, calc., 600-700 m, 24.6.1909, ⁽⁴¹⁾. **Env. Grasse:** près Pegomas, 15.6.1871. **Rég. litt.:** lit de l'Impero à Castelvechio près d'Oneglia, 28.6.1882, ⁽⁴¹⁾; env. de Nice, bords des champs à l'Ariane, 29.6.1860 (herb. G. Thuret); vallon de Lingostière, env. de Nice, 5.6.1893, ⁽⁴¹⁾; Cannes, rochers près de la Bocca, printemps 1868, leg. T. A. Hartsen (herb. G. Thuret). **Estérel:** entre les mines de Boson et d'Auriasque dans l'Esterel (Var), 17.6.1879, leg. J. Heilmann.

Aegilops geniculata Roth

Aegilops ovata L. pro parte

Env. Mondovi: talus arides entre Ceva et Monbasiglio, 15.6.1897, ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Nice:** entre Coaraze et la Baisse de la Croix, rocaïlles, molasse, 500-600 m, 11.6.1903, ⁽⁴¹⁾. **Val. Var:** env. de Nice: Colomars, bords de la route après avoir dépassé le pont [...], 22.5.1913, leg. J. Brugère; Annot, lieux arides, 17.6.1874, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Cluse du Riolan près Sigale, rocaïlles, calc., 600 m, 23.6.1909, ⁽⁴¹⁾; env. de St-Auban: débouché N de la Cluse de Gars, garigues, calc., 650 m, 28.6.1909, ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Grasse:** Coursegoules, 21.6.1878, leg. Raubert. **Env. Grasse:** près de Grasse, quartier St-Jacques, 7.6.1884, ⁽⁴¹⁾. **Rég. litt.:** près d'Alassio, route d'Albenga, 30.5.1893, ⁽⁴¹⁾; vallée de Cervo, au-dessus de Deglio, garigues, calc., 500 m, 15.6.1914 (a), ⁽⁴¹⁾; an trockenen Orten in Olivengärten bei Bordighera [...], alt. 5 m, 5.1899, leg. C. Bicknell, A. Kneucker Gram. exsicc. 2 Liefer. 1900 N° 58; plateau Mt Agel, 5/6.1912, leg. J. Brugère, ⁽⁴⁰⁾; Nice, les Grenouillères, 25.5.1886, leg. Rastoin Brémond; vallon de Lingostière, 5.6.1893, ⁽⁴¹⁾; Antibes, 7.6.1858 (herb. G. Thuret); Golfe Juan, 6.1872, leg. P. Consolat; Cap Croisette à Cannes, sables maritimes, 24.5.1871; env. d'Antibes, île Ste Marguerite, 15.5.1858 (herb. G. Thuret).

Aegilops neglecta Req. ex Bertol.*Aegilops triaristata* Willd., nom. illegit.

Val. Nervia: Pigna, sous les châtaigniers, 31.5.1904, leg. C. Bicknell. **Rég. litt.:** da Nizza a Villafranca, 7.6.1843, leg. Durando: Nice, Carabacel, 10.6.1860 (herb. G. Thuret); vallon de Lingostière, 5.6.1893, ⁽⁴¹⁾; entre Gattières et St-Laurent du Var, 20.6.1879, leg. Gremli, ⁽⁴¹⁾. **Estérel:** les Trayas, versant littoral du massif de l'Esterel, 8.5.1879, leg. id., ⁽⁴¹⁾; près de l'Auberge des Adrets (Esterel), bords de la route, silice, 250 m, 8.6.1913 (a), ⁽⁴¹⁾. **Tanneron:** Forêt de Peygros près de Grasse, 7.6.1884, ⁽⁴¹⁾.

Triticum cf. **durum** Desf.

[Nous remercions bien vivement Monsieur G. Kleijer pour ses déterminations des *Triticum* de l'herbier d'Emile Burnat.]

Rég. litt.: cultivé à Drap près Nice, 30.6.1906, leg. E. Burnat & F. Cavillier.

Triticum turgidum L.

Rég. litt.: cultivé à Drap près Nice, 30.6.1906, leg. E. Burnat & F. Cavillier.

Triticum aestivum L.*Triticum sativum* Lam.

Préalp. Menton: en montant de Gorbio au col de la Madone de Gorbio, moissons, calc., 800 m, 4.6.1903; env. de Castillon sur Menton, champs, calc., 700-900 m, 16.6.1903; près de Sospel, champs, calc., 300-400 m, 22.6.1903. **Rég. litt.:** env. de Monaco, plateau du Mt Agel, décombres, 1100 m, 7/8.1912, leg. J. Brugère. **Préalp. Grasse:** près Escragnolles, chemin de Mons, moissons, calc., ca. 900 m, 14.6.1913 (a). **Alp. Beuil:** Cougne sur Beuil, 1500 m, 21.7.1913 (b).

Dasypyrum villosum (L.) P. Candargy*Haynaldia villosa* (L.) Schur*Triticum villosum* (L.) Bieb.

Rég. litt.: plateau du Mt Agel, près décombres, 1100 m, 7/8.1912, leg. J. Brugère, ⁽⁴⁰⁾.

Secale cereale L. — [c.]

Alp. Beuil: les Launes près de Beuil, champs, calc., 1500 m, 21.6.1913 (a), cultivé, ⁽⁴⁸⁾; près de Beuil, champs, calc., ca. 1500 m, cultivé, 22.6.1913 (a), ⁽⁴⁸⁾.

Hordeum vulgare L. — [c.]

Env. de Grasse: le Bar près Grasse, cultivé, 6.1884, leg. Rastoin Brémont. **Loc. indet.:** récolté en juin-juillet, terrains maigres, sans lieu ni date, leg. Rastoin Brémont.

Hordeum murinum L.

Env. Cuneo: bords du Gesso près Borgo San Dalmazzo, lieux graveleux, alluvions, 600-700 m, 12.7.1905, ⁽⁴¹⁾. **Val. Tanaro:** Monte Antoroto, versant d'Ormea, éboulis, silice, 1000 m, 31.7.1900 (b), ⁽⁴¹⁾. **Val. Arroscia:** Pieve di Teco, bords des routes, 5.7.1882, ⁽⁴¹⁾. **Estéron:** Bézaudun, dans les jardins, 11.7.1871, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse:** Gourdon, 16.5.1884, ⁽⁴¹⁾. **Rég. litt.:** Finale Marina, bords de la mer, sables, 19.5.1895, ⁽⁴¹⁾ [hors des limites de la *Flore des Alpes maritimes*]; Albenga, sables maritimes, 5.6.1914, leg. E. Burnat, J. Briquet & F. Cavillier, ⁽⁴¹⁾; sous les oliviers à Pairola, env. de Diano et Cervo, 15.5.1890 (a), ⁽⁴¹⁾; Port Maurice, 6.5.1886, ⁽⁴¹⁾; bouches de la Nervia près Vintimille, 10.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier; plateau du Mt Agel, décombres, abondant, 6/7.1912, leg. J. Brugère, ⁽⁴⁰⁾; entre la Turbie et le col de Guerre sur Monaco, rocaillies, calc., 400-550 m, 3.6.1903, ⁽⁴¹⁾; Rég. littorale [Nice], champs, 15.6.1884, leg. J.-B. Barla; Nice, sur le Mont Boron, 17.6.1843, leg. Durando, ⁽⁴¹⁾; Antibes, 3.7.1860 (herb. G. Thuret); Antibes, dunes du Golfe Jouan, 19.5.1860 (id.); Golfe Jouan près Cannes, 3.5.1879, leg. A. Gremli, ⁽⁴¹⁾. **Estérel:** Théoule, l'Esterel, golfe de la Napoule, 25.5.1884, ⁽⁴¹⁾.

Hordeum marinum Hudson*Hordeum maritimum* Stokes

Rég. litt.: Antibes, marais de Golfe Jouan, 8.6.1860 (herb. G. Thuret). **Estérel:** entre Trayas et Agay, 8.5.1879, leg. A. Gremlé, ⁽⁴¹⁾. **Tanneron:** entre la Gaëte et le Biançon, massif du Tanneron, 26.5.1896, ⁽⁴¹⁾.

Hordeum secalinum Schreber*Hordeum pratense* Hudson

Val. Var: Annot, lieux incultes, 18.6.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** Antibes, pelouses du jardin [de la Villa Thuret], 20.5.1863 (herb. G. Thuret).

Hordelymus europaeus (L.) C. O. Harz*Elymus europaeus* L.

Val. Stura: vallon de Ferrière inf. latéral à la vallée de la Stura, 7.8.1883. **Val. Gesso:** bords du Gesso près Valdieri-ville, endroits ombragés, alluvions, 750 m, 14.7.1909, ⁽⁴¹⁾; Tetti Goderie au-dessus de Roaschia, hêtraies, calc., 1200-1300 m, 14.7.1909, ⁽⁴¹⁾. **Val. Pesio:** chartreuse de Pesio, 18.6.1862 (herb. G. Thuret); près la chartreuse de Pésio, bois, 4.7.1873; vallon Valanga dei Frati près la chartreuse de Pesio, hêtraie, calc., 1500 m, 31.7.1912, ⁽⁴¹⁾; partie inf. du vallon de Cravina près la chartreuse de Pesio, rocailles, 800-900 m, 14.8.1912, ⁽⁴¹⁾; extrémité sup. du val Pesio, pentes rocailleuses dans les bois coupés, 9.7.1880 (a); sources du Pesio: entre les Gias dell'Ortiga et le Pis di Pesio, pentes herbeuses ombragées, calc., 1500 m, 30.7.1912, ⁽⁴¹⁾. **Val. Corsaglia:** descente de Sella Revelli sur Fontane, taillis, calc., 1100-1200 m, 25.7.1912, ⁽⁴¹⁾; Id., silice, date et leg. id., ⁽⁴¹⁾. **Val. Casotto:** breuil de hêtres le long d'un sentier près de la source du Rio Cressa dans le vallon de Casotto, 19.7.1899, leg. E. Ferrari, Valbrusa & Vallino. **Val. Roya:** Castello di Maima près Tende, pentes herbeuses du versant N, calc., 1500 m, 28.7.1909, ⁽⁴¹⁾. **Auton:** env. de Breil: Bois Noir, au N des monts Gonella et Arboin, forêt, calc., 1200-1300 m, 26.6.1904, ⁽⁴¹⁾; Id., 1500-1600 m, date et leg. id., ⁽⁴¹⁾. **Estérel:** col des Lentisques (Esterel), sous les chênes-liège, silice, 10.8.1901 (b), ⁽⁴¹⁾.

Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski*Elymus caput-medusae* L.

Estérel: Saint-Raphaël, 24.5.1868, leg. Hanry.

Avena barbata Pott ex Link in Schrader subsp. **barbata**

Préalp. Menton: entre le col de Guerre et la Cime du Rastel, env. de Monaco, bords des champs, calc., 500-600 m, 3.6.1903, ⁽⁴⁴⁾. **Env. Grasse:** la Roquette près Mouans, 11.5.1872, leg. E. Burnat, Moggridge, J. Orr & Fr. Townsend, ⁽⁴⁴⁾. **Rég. litt.:** en montant d'Albenga au Mte Bignone, oliveraies, calc., 250 m, 8.6.1914 (a), ⁽⁴⁸⁾; entre le Cap delle Melle et Alassio, 2.7.1880 (a), ⁽⁴⁴⁾; Auf trockenen Hügeln bei Ospedaletti [...], Wenige m.ü.d.M., 27.5.1905, leg. L. Pollini, A. Kneucker Gram. exsicc. 20 Liefer. 1906 N° 498 a; da Nizza a Monaco [sic!], 11.6.1843, leg. Durando, ⁽⁴⁴⁾; Antibes, 7.6.1858, ⁽⁴⁴⁾ (herb. G. Thuret); Cannes, 18.5.1871, ⁽⁴⁴⁾; Cannes à la Croisette, 4.5.1871, ⁽⁴⁴⁾; Cannes, extrémité du Cap Croisette, 11.5.1875, ⁽⁴⁴⁾; La Bocca à Cannes, 17.5.1879, leg. A. Gremlé, ⁽⁴⁴⁾. **Estérel:** la Napoule près Cannes, 1.6.1879, leg. Gremlé, ⁽⁴⁴⁾; Esterel, le Gratadis, lieux arides, 5.6.1914, leg. A. Saint-Yves, ⁽⁴⁸⁾; env. d'Agay près du Pont de Perthuis dans l'Esterel, 6.6.1899, ⁽⁴⁴⁾; près de la maison forestière des Trois Termes, Esterel, 8.6.1899, ⁽⁴⁴⁾; Esterel, près du hameau des Adrets, bords de la route, silice, 250 m, 8.6.1913 (a), ⁽⁴⁸⁾; pelouses sèches entre St-Raphaël et Armitelle, 23.6.1887, ⁽⁴⁴⁾.

Avena fatua L.

Val. Var: Annot, les rochers, 26.6.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** près la Bocca à Cannes, 26.5.1879, leg. Gremlé, ⁽⁴⁴⁾.

Avena sativa L. subsp. **sativa**; incl. **Avena orientalis** Schreber

Rég. litt.: plateau du Mt Agel, bords chemin près pateforme, 7/8.1912, leg. J. Brugère, det. "*Avena sativa* L. subsp. *diffusa* vel *orientalis*" (⁴⁰).

Avena sterilis L.

Préalp. Menton: près de Sospel, champs, calc., 300-400 m, cultivé, 22.6.1903, (⁴⁴). **Rég. litt.:** entre Alassio et Albenga, carrière près de Ponte Murato, 25.6.1891, (⁴⁴); In Olivengärten bei San Remo [...] häufig wild [...], 5.1901, leg. Dr. O. Kunze, A. Kneucker Gram. exsicc. 8 Liefer. 1902 N° 232; Bordighera, 18.4.1890, leg. C. Bicknell, (⁴⁴); champs incultes à Menton, 2.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N°, (⁴⁴) (herb. G. Thuret); entre la Turbie et le col de Guerre sur Monaco, rocailles, calc., 400-550 m, 3.6.1903, (⁴⁴); env. de Nice, Drap, 12.5.1886, leg. Rastoin Brémont; Antibes, 7.5.1858 & 27.5.1860, (⁴⁴) (herb. G. Thuret); Cannes, 18.5.1871, (⁴⁴); le Cannet près Cannes, 31.3.1878, leg. Kefselmayer, (⁴⁴); Cannes à la Bocca, 17.5.1879, leg. Gremlé, (⁴⁴). **Estérel:** la Napoule près Cannes, 1.6.1879, leg. id., (⁴⁴). **Tanneron:** entre l'Apier et Auribeau, bords de la Siagne, 7.6.1884, (⁴⁴).

Helictotrichon sedenense (Clarion ex DC.) J. Holub

Avena montana Vill.

[Les avoines vivaces des herbiers E. Burnat et G. Thuret ont été revues successivement par G. Gola (1911) [det. (⁴⁴)], par F. Cavillier (s.d.) [det. (⁴⁸)] et A. Saint-Yves (1929) [det. (⁴⁷)]. L'on pourra consulter à ce sujet A. Saint-Yves in *Candollea* 4:353-504. Dans ce qui suit, nous ne conservons que les *determinavit* qui apportent une information complémentaire d'ordre taxonomique, sans d'ailleurs préjuger de la valeur réelle de cette information.]

Val. Stura: col de la Maddalena, 29.7.1883; col della Maddalena, 1.8.1895 (b); rochers entre Argentera et le col della Maddalena, 29.7.1895 (b); partie inf. du vallon de Pouriac près Argentera, 30.7.1895, det. "*A. montana* Vill. fa *planifolia* Willk." (⁴⁴), det. "*A. montana* Vill." (⁴⁷); vallon de Ferrière, au S de l'Argentera, 27.7.1895 (b); partie sup. du vallon de Forneris, au S d'Argentera, 26.7.1895. **Val. Vermeignas:** près les Gias Albergo, vallée Grande près Vernante, 28 & 29.7.1892; vallon Erberg près de Pallanfré (Valle Grande), 1.8.1882. **Val. Ellero:** extrémité sup. de la vallée de l'Ellero, rocailles à gauche de l'Ellero à env. 1750 m, 16.7.1880. **Préalp. Mondovi:** Bric del Monte, entre Viola et Pamparato, 1000-1200 m, 17.6.1897. **Alp. Ormea:** Fosso Re Bianco, entre Viozène et Ponte di Nava, prairies siliceuses, 2200-2300 m, 13.7.1905; Cima di Revelli, versant de Viozène, 1600 m, 6.7.1897; Cima di Revelli, en montan depuis Viozène, 2000 m, 6.7.1897; Alpes d'Ormea, Cima Revelli, rochers, calc., 2300 m, 22.7.1912; Pizzo di Conolia sur Viozène, pelouses, calc., 2500 m, 6.8.1900 (b); Alpes d'Ormea, Pizzo di Conolia, éboulis, calc., 2500 m, 23.7.1912; Mont Mongioje, rochers et éboulis, calc., 2630 m, 9.8.1900 (b); Alpe Raschera au pied N du Mt Mongioje, rochers, 7.8.1877; extrémité sup. de la vallée de l'Ellero, vers le pied du Mt Mongioje, 16.7.1880; Ciapere di Seiras, au N du Mt Mongioje, pentes herbeuses, 2300 m, 24.7.1912; Alpes de Tende: Cima delle Saline, éboulis, calc., 2400 m, 29.7.1901 (b); Id.: Cima Marguareis, rocailles des arêtes orientales, calc., 2400 m, 3.8.1912; Id.: Colle dei Signori, près de Cima di Pertega, rochers, calc., 2150 m, 28.7.1901 (b); Cima Missoun sur Upega, rochers, silice, 2350 m, 12.8.1900 (b); Id., gazons, silice, 2350 m, 12.8.1900 (b), det. "*A. montana* Vill. fa *planifolia* Willk." (⁴⁴), det. "*A. montana* Vill." (⁴⁷). **Alp. Rezzo:** sommet du Mt Fronte, 6.7.1882; env. de Rezzo, Mont Monega, rochers, calc., 1800 m, 19.7.1912. **Val. Nervia:** sommet du Mt Pietra Vecchia, au N du Mt Torragio sur Pigna, 4.8.1890, det. "*A. montana* Vill. fa *teretifolia* Willk." (⁴⁴), det. "*A. montana* Vill." (⁴⁷). **Alp. Tende:** Alpes de Tende: Cima Marguareis, arêtes rocailleuses, calc., 2600 m, 1.8.1901 (b); Id.: Cima di Pertega, rochers, calc., 2200-2300 m, 28.7.1901 (b); Id.: Cima di Ciavrairen, val. Minière, éboulis au N, calc., 2350 m, 23.7.1901 (b); Id.: Cima di Ciavrairen, val. Minière, rochers au S, calc., 2200-2300 m, 23.7.1901 (b); Id., pentes herbeuses, calc., 2000-2200 m, 23.7.1901 (b); Id.: Mt Macruera, vallée de la Minière, rochers de l'arête, silice, 2550 m, 22.7.1901 (b); Id.: Mt Bocche Rosse, val. Minière, rochers au N, calc., 2200 m, 20.7.1901 (b); Id., rochers, silice, 1900 m. **Val. Tinée:** Cirque de Millefuons, entre Tinée et

Vésubie, rocailles, calc., 2100 m, 21.7.1914 (b); vallon de Rabuons près St-Etienne de Tinée, pelouses rocailleuses, silice, 2300 m, 26.7.1914 (b); vallon de Rabuons au-dessus de St-Etienne de Tinée, rochers, silice, 2300-2400 m, 26.7.1914 (b); vallon de la Tortissa sur St-Etienne de Tinée, pelouses, silice, 2200 m, 25.7.1913 (b); entre Salzo Moreno et le Pas de la Cavale, rocailles, calc., 2450 m, 5.8.1902; Salza Morena, 1.8.1877; sommités du col de Pelouse (ou Vermillon), extrémité sup. val. Tinée, 6.8.1883; col des Fourches, [s.d., s.leg.]; à env. 1 km au-dessus de Bouzieyas vers les sources de la Tinée, 6.8.1887; sommités du col de la Moutière ou du Planton, Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 1.8.1887; vallée moyenne de Sestrière au-dessus de St-Dalmas le Sauvage, 1.8.1887; Mont Gros Serre de la Braisse, éboulis, flysch, 2500-2700 m, env. de St-Dalmas le Sauvage, 30.7.1905; Mont Bercia près St-Etienne de Tinée, gazons, calc., 2278 m, 12.7.1908; Mont Peiron [?], Alpes de St-Etienne de Tinée, rochers, calc., 2400 m, 29.7.1902; Mont Férant au N-W du Mt Mounier, éboulis, calc., 2200 m, 22.7.1902.

Alp. Beuil: Mont Demant près Beuil, détritiques, calc., 2000-2300 m, 17.7.1902; rochers au-dessous des cimes du Mt Meunier, au-dessus de Vignols, 3.8.1876; [...] versant S du Mt Mounier, calc., pelouses rocailleuses, 2250 m, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves; crête de la Tête de Varellos près du Mt Mounier, 21.7.1887; massif du Mounier: éboulis de la Montagne Haute, calc., 2340 m, 19.7.1902; massif du Mounier: Montagne Haute, pierriers du versant S, calc., 2250-2300 m, 22.7.1913 (b), det. "*fa. longifolia*"⁽⁴⁷⁾; massif du Mounier: Montagne Haute, pentes rocailleuses au midi, calc., 2250 m, 22.7.1913 (b); Mont Peira Blanca au-dessus d'Isola, rocailles, calc., 2100 m, 21.7.1908; du col de la Valette à Peira Blanca, massif du Mounier, rocailles, calc., 2100 m, 21.7.1908; crête à 2225 m près le col de la Vallette à l'E du Mt Mounier, 19.7.1887; près de Vignols sur le chemin du col de la Vallette (Mt Mounier), 19.7.1887; descente du col qui va d'Isola à Longon sur le versant du val Longon, massif du Mt Meunier, 2.8.1876; sommités sous le Mt Meunier, au-dessus de Vignols, 3.8.1876, det. "*A. montana* Vill. *fa. teretifolia* Willk." (44), det. "*A. montana* Vill." (47); massif du Mounier: Portes de Longon sur Vignols, rochers, calc., 1800 m, 22.6.1913 (a); vallon de Longon près Margheria di Rora, massif du Mt Meunier, 3.7.1875; env. de Beuil: versant S du col de Mulines, rocailles, calc., 1500 m, 17.7.1902; vallon sup. du Cians, entre Beuil et Cougne, gravières du torrent, calc., 1500 m, 22.6.1913 (a); Cime de Raton, env. de Beuil, versant E, 1800 m, 17.7.1898; montagne de Prat [= Pra], env. de Beuil et Daluis, rocailles, calc., 1900 m, 20.7.1913 (b); Cime de Barrot, entre les vallées du Cians et du Var, 18.7.1898.

Val. Var & Verdon: col ou crêtes entre les Tourres et St-Martin d'Entraunes, près de Trotta, 27.7.1885; Cime de l'Aspre sur Entraunes, rocailles, calc., 2450 m, 28.7.1902; Cime entre l'Escalion et le col de Jallorgues, replats herbeux, grès siliceux, 2748 m, 31.7.1902; éboulis de la Tête de Gorgias près d'Estenc (sources du Var), 2.8.1885; Tête de Gorgias près Esteng (sources du Var), replats herbeux, grès-calc., 2500-2600 m, 31.7.1911; Estenc, prairies rocheuses, sources du Var, 10.7.1875, leg. Reverchon; sommet du col de la Cayolle près Estenc, 5.8.1885; Estenc, sur le chemin du Pas de Lausson menant à Allos, 28.7.1877; Tours d'Allos près Entraunes, rocailles, calc., 2600-2700 m, 28.7.1911; éboulis des Aiguilles de Pelens, ca. 2000 m, 22.7.1898; Aiguille de Pracleron (nom donné par V. de Cessole à l'aiguille au S-W de la Grande Aiguille de Pelens), 17.8.1905, leg. V. de Cessole; sommités au S-E du col de Lignin, rocailles, calc., 2200-2300 m, 20.7.1911; Mt St-Honorat, versant de Guillaumes, 2000 m, 20.7.1898; Aurent, lieux arides en montagnes, 6.7.1886, leg. E. Reverchon & A. Derbez, Pl. Fr. 1886 N° 71; Aurent, montagnes, 26.8.1889, leg. A. Derbez; Annot, Mt Cauby, lieux arides, 7.7.1874, leg. E. Reverchon; Id., rare, sub nom. var. *flavescens*, leg. id.; Rocher du Carton près du Grand Coyer, rocailles, grès, 2600 m, 21.7.1911.

***Helictotrichon parlatorei* (J. Woods) Pilger**

Avena parlatorei J. Woods

Val. Gesso: Mont dell'Arp près Valdieri-ville, pentes herbeuses, calc., 1800 m, 8.7.1909; Mont Pissousa près Valdieri-ville, pentes herbeuses, calc., 1600-1673 m, 7.7.1909; Passo del Canton, entre Roaschia et Entraque, prairies du versant N, calc., 1900 m, 17.7.1909, det. "*Avena Parlatorei* Woods *fa. pubescens*" (47); env. de Roaschia: Bec d'Orel ou Mont Bussaja, versant N, rocailles, grès, 1900 m, 15.7.1909; col de Prarosso près Roaschia, pentes herbeuses, calc.,

1300-1400 m, 14.7.1909; env. de Valdieri-ville: col entre la Rocca Vacciampi et le Bec Albourné, pentes rocailleuses, calc., 1500-1700 m, 12.7.1909; entre Caire della Porciera et Colle della Garbella, Alpes d'Entraque (entre Entraque et Palanfré), 11.7.1876; extrémité sup. du val Sabbione sur Entraque, 21.7.1876. **Val. Vermenagna:** Alpes de Tende: Mont Frisson, arêtes N, pentes herbeuses, silice, 2000 m, 24.7.1909; val San Giovanni sur Limone, 14.7.1876; extrémité sup. du val San Giovanni de Limone, versant N des Alpes de Tende, 14 & 15.7.1876. **Val. Pesio:** Alpes de Tende: Cima della Fascia, rocailles, calc., 2300 m, 2.8.1901 (b); val de Marguare, extrémité du val Pesio, 26.7.1872; val del Pian del Creuzo près val Pesio, 6.7.1872. **Alp. Ormea:** Cima Cinajera, Alpes d'Ormea, pelouses, calc., 2100 m, 3.8.1900 (b). **Alp. Tende:** Montagne de Nanan [= Anan] sur Fontan, 8.7.1886, leg. Elisée Reverchon sub nom. *Avena Hostii* Boiss., Pl. Fr. 1886 N° 73; pâturages au Mt Piernande près le col de Tende, 26.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 369 (herb. G. Thuret); col de Tende, 1.8.1879, leg. J. Vetter; Alpes de Tende, rochers, calc., 2000 m, 23.7.1901 (b); Alpes de Tende: entre le col du Sabbione et la Baisse de Peirafica, pentes herbeuses, silice, 1800-1900 m, 26.7.1909; entre la Baissa de l'Urno et la Madonna di Vieura sur la route du col de Tende, ca. 1800 m, 12.7.1886; près de la cote 2116 m d'alt. au pied du Mont Ciavrairen, entre les vallées de la minière de Tende et de Fontanalba, 19.7.1886; Alpes de Tende: Cima di Gaurone, pentes rocailleuses, calc., 1600 m, 19.7.1901 (b). **Val. Tinée:** Passo di Collalunga près Isola, pentes herbeuses, cristallin, 2500 m, 15.7.1908; descente du lac Clapière sur St-Etienne de Tinée, pentes herbeuses, cristallin, 2200 m, 18.7.1908; vallon de Rabuons sur St-Etienne de Tinée, rochers, silice, 1950 m, 26.7.1914 (b); vallon de Vens sur St-Etienne de Tinée, pelouses rocailleuses, silice, 2000-2450 m, 24.7.1913 (b); Mont Gros Serre de la Braisse, rocailles, flysch, 2200 m, 30.7.1905. **Alp. Beuil:** [...] versant S du Mt Mounier, calc., pelouses, 2250 m, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves.

Helictotrichon setaceum (Vill.) Henrard

Avena setacea Vill.; incl. *A. lejocolea* Gola

[Pour simplifier, nous affectons d'un astérisque (*) les parts déterminées par A. Saint-Yves⁽⁴⁷⁾: "*Avena setacea* Vill. = *A. sempervirens* Vill. var. *setacea* Vill. subvar. *leiocolea* St-Yv. mss. = *A. leiocolea* Gola"; deux astérisques (**) désignent les parts déterminées⁽⁴⁷⁾: "*A. setacea* Vill. sensu stricto = *A. sempervirens* Vill. var. *setacea* Vill. subvar. *trichocolea* St-Yv. mss.". Seules les éventuelles formes intermédiaires sont gardées "en clair".]

Val. Vermenagna: fond sup. du val San Giovanni sur Limone, 14.7.1876, (*); Prov. di Cuneo: in vallone di San Giovanni supra Limone, ad rupes calcareas infra juga di Malabera et della Boaira dicta, 2400 m, 30.7.1909, leg. E. Ferrari & G. Gola, Fl. Ital. exsicc. ser. 2 curant. A. Fiori & A. Béguinot N° 1620 a; tra il colle di Malabera e il colle della Boaira supra Limone, 2400 m, 7.1909, leg. id., (*); entre le col de Boaira et le col della Perla, 31.7.1892, det. "*A. lejocolea* Gola var. *major*"⁽⁴⁴⁾, det. "*A. setacea* Vill. = *A. sempervirens* Vill. var. *setacea* Vill. subvar. *leiocolea* St-Yv. mss. fa. ad *A. sempervirentem* Vill. s. str. vergens = *A. leiocolea* var. *major* Gola"⁽⁴⁷⁾; Id., date et leg. id., det. id.⁽⁴⁴⁾, det. "*A. sempervirens* Vill. s. latiss., fa. inter *A. sempervirens* Vill. s. str. et *A. setacea* Vill. medium teneus = *A. sempervirens* Vill. fa. inter var. *Villarsianam* St-Yv. et var. *setaceam* St-Yv. mss. = *A. leiocolea* var. *major* Gola"⁽⁴⁷⁾; entre Gias Vaccaril et le col Carbone à l'E de Limone, 8.8.1891, (*). **Val. Pesio:** Alpes de Tende: Cima della Fascia, rochers du versant E, calc., 2300 m, 2.8.1901 (b), det. "*A. lejocolea* Gola"⁽⁴⁴⁾, det. "*A. setacea* Vill. = *A. sempervirens* Vill. var. *setacea* (Vill.) fa. inter subvar. *leiocoleam* et subvar. *trichocoleam* St-Yv. ambig. [...]"⁽⁴⁷⁾. **Val. Roya:** rochers, sommets à côté du Col Ardent [= Baisse de Collardente], entre Triora et la Briga, 15.7.1884, (*); Alpes de Tende: près Cravio, vallon du Rio Forno [pour: Freddo?], rochers, calc., 1600 m, 3.8.1901 (b), (*); Id.: val Rio Freddo près des Gias Marberga, rochers, calc., 1700 m, 27.7.1901 (b), (*); Id.: Cima Marguareis, rochers du versant S, calc., 2300-2500 m, 1.8.1901 (b), (*); Id.: Castello Icevolai près Mte delle Carsene, rochers, calc., 2200 m, 31.7.1901 (b), (*); Id.: Mont Ūrno, versant W, rochers, calc., 1700 m, 27.7.1909, (*). **Tournaiet:** Mt Cialancia près St-Martin Vésubie, rocailles du versant E, calc., 1900 m, 19.7.1914 (b), (*); Id., date et leg. id., det. "*A. lejocolea* Gola"⁽⁴⁸⁾, det. "*A. setacea* Vill. = *A. sempervirens* Vill. var. *setacea* (Vill.) St-Yv. fa. inter subvar. *trichocoleam* et *leiocoleam* ambig. [...]"⁽⁴⁷⁾. **Val. Var:**

sommités au S-E du col de Lignin, rocailles, calc., 2200-2300 m, 20.7.1911, (*). **Alp. Verdon:** Annot, mont Caucy, les rochers, rare, 7.7. & 19.8.1874, leg. Reverchon, (**); Grand Coyer: Rocher du Carton, rocailles du versant N, calc., 2300 m, 21.7.1911, (*). **Val. Estéron:** rochers calc. de la Cluse de St-Auban, 10.6.1907, leg. A. Saint-Yves, (**); cluse de St-Auban, rochers calc., 1000 m, 26.6.1909, leg. id., (**); cluse de St-Auban, rochers, calc., 1150 m, très abondant, 26.6.1909, (**).

Helictotrichon sempervirens (Vill.) Pilger

Avena sempervirens Vill.

Avena sempervirens Vill. var. *Villarsiana* St-Yves

[D'après A. Saint-Yves (in mss.), la fa. *longifolia* Gola ne présente aucune valeur taxonomique. Nous conservons cependant ce det. à titre indicatif.]

Alp. Ormea: Cima di Piano Cavallo, au S de Viozene, lapiès, où il abonde dans les fissures, calc., 1700-1890 m, 11.8.1900 (b), det. "*A. sempervirens* Vill. fa. *longifolia* Gola" ⁽⁴⁴⁾; Prov. di Cuneo, in saxosis calcareis supra pagum Carnino prope loco dicto Le Fuse in valle Tanaro, ca. 1800 m, 30.6.1909, leg. Gola & Ferrari, Fl. Ital. exsicc. ser. 2 N° 1619a; Val Tanaro, Ormea, detriti calcari supra Carnino alla sorgente delle Fuse, ca. 1600 m, leg. G. Gola & E. Ferrari, det. "*fa. longifolia* Gola" ⁽⁴⁴⁾; Prov. di Cuneo: in saxosis calcareis supra pagum Carnino prope loco dicto le Fuse in valle Tanaro, 1800 m, solo calcareo-alcide, 30.6.1909, leg. Gola & Ferrari sub nom. fa. *Notarisii* Parl., Fl. Ital. exsicc. ser. 2 N° 1619 b, det. "*A. sempervirens* Vill. fa. inter *psammifoliam* et *latifoliam* mihi videtur" ⁽⁴⁷⁾; Val Tanaro, Ormea, detriti calcari supra Carnino alla sorgente delle Fuse, 1600 m, 6.1908, leg. id., det. "*fa. latifolia*" ⁽⁴⁴⁾. **Alp. Rezzo:** Margheria di Mendatica, Mt Fronte, 6.7.1882, det. "*fa. psammifolia* Gola" ⁽⁴⁴⁾; Id., date et leg. id., det. "*fa. longifolia* Gola" ⁽⁴⁴⁾; env. de Rezzo, mont Monega, rocailles, calc., 1800 m, 19.7.1912, ⁽⁴⁸⁾; Id., rochers calc. du versant N, 1700-1800 m, 19.7.1912, ⁽⁴⁸⁾. **Val. Nervia:** C. Anaira, au pied du Mt Grai, près celui de Pietra Vecchia, 4.8.1890, det. "*fa. latifolia*" ⁽⁴⁴⁾. **Val. Roya:** Alpes de Tende: Mont Ciambalaur, éboulis du versant S, calc., 2000 m, 29.7.1901 (b), ⁽⁴⁸⁾; Montagne de Nanat [= Anan] sur Fontan, rochers, 8.7.1886, leg. E. Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 72, det. "*fa. longifolia* Gola" ⁽⁴⁴⁾. **Aution:** Mont Ventabren près Breil, rocailles, calc., 1850 m, 26.6.1904, det. "*fa. latifolia* Gola" ⁽⁴⁷⁾; Mont Mangiabo, env. de Breil, pentes du versant S, calc., 1200-1400 m, 20.6.1903, det. id. ⁽⁴⁴⁾. **Tournaire:** env. de St-Martin Lantosque, col de Ray où il est abondant, 5.8.1865, det. "*fa. longifolia* mihi" ⁽⁴⁴⁾ (herb. G. Thuret); Id., entre Venanson et la Forêt de Clans, date et leg. id., det. id. ⁽⁴⁴⁾ (id.); Tête de Clans près St-Martin Vesubie, rocailles, calc., 1900 m, 19.7.1914 (b), ⁽⁴⁸⁾; Cime de la Combe près du Tournaire, pentes herbeuses, calc., 1700 m & 1970 m, très abondant, 21.7.1905, det. "*fa. longifolia* Gola" ⁽⁴⁴⁾; Cime de la Combe, massif du Tournaire, 20.7.1907, leg. A. Saint-Yves, det. id. ⁽⁴⁴⁾. **Val. Tinée:** entre la Testa Cariglieras et le Mt Pet-touniré à l'W de St-Martin Vesubie, éboulis, calc., 2000 m, 22.7.1914 (b), ⁽⁴⁸⁾. **Alp. Beuil:** massif du Mounier: Portes de Longon près Vignols, rochers, calc., 1800 m, 22.6.1913 (a), ⁽⁴⁸⁾; Peira de Vic, à l'W du Mt Mounier, éboulis du versant S, calc., 2000 m, 22.7.1902, det. "*fa. longifolia* Gola" ⁽⁴⁴⁾. **Val. Var:** en montant d'Annot à la Colle St-Michel, éboulis, calc., 1200-1500 m, 18.6.1911, leg. F. Cavillier, det. id. ⁽⁴⁴⁾; entre Aurent et la Cabane de Prey, rocailles, calc., 1700-1800 m, 22.7.1911, ⁽⁴⁸⁾; entre la Cabane du Vallon et Aurent, env. d'Annot, 21.7.1885, det. "*fa. longifolia* Gola" ⁽⁴⁴⁾; sommités au S-E du col de Lignin, rocailles, calc., 2200-2300 m, 20.7.1911, ⁽⁴⁸⁾; Annot, col d'Allons, lieux arides, 5.7.1874, leg. E. Reverchon, det. "*fa. latifolia* Gola" ⁽⁴⁴⁾, det. "*subvar. planifolia* Gola" ⁽⁴⁷⁾; le Lougeron sur St-Martin d'Entraunes, lieux arides, 14.7.1875, leg. id., det. "*fa. longifolia* Gola" ⁽⁴⁴⁾; col entre les Tourres et St-Martin d'Entraunes près de Trotta, 27.7.1885, det. "*fa. psammifolia* Gola" ⁽⁴⁴⁾; Estenc, chemin du col de Lausson, 28.7.1877, det. "*fa. latifolia* mihi" ⁽⁴⁴⁾; route d'Estenc au Pas de Lausson vers Allos, 28.7.1877, det. "*A. lejocolea* Gola" ⁽⁴⁴⁾, det. "*A. sempervirens* Vill. var. *villarsiana* St-Yves mss. fa. *psammifolia* Gola" ⁽⁴⁷⁾; vallon inf. de Sanguinière, sources du Var, rocailles, grès, 2000 m, 27.7.1911, ⁽⁴⁸⁾. **Val. Estéron:** Bézaudun, Mt Cheiron, le Pous, 6.1871, leg. B. & P. Consolat, det. "*fa. longifolia* Gola" ⁽⁴⁴⁾; versant N du Cheiron, sommités vis à vis de la Bastide du Poux, 20.7.1877, det. id. ⁽⁴⁴⁾; montagne de

Charamel, Estéron, rocaïlles à *Genista cinerea*, calc., 1450 m, 26.6.1909, det. id. ⁽⁴⁴⁾. **Préalp. Grasse:** descente du Mt Cheiron sur Cipières, 30.5.1896, det. id. ⁽⁴⁴⁾; Mont Cheiron, le Grand Pré, 30.6.1870, leg. P. Consolat, det. id. ⁽⁴⁴⁾; l'Audibergue, versant S, rocaïlles vers 1400 m, 3.6.1907, det. id. ⁽⁴⁴⁾; montagne de l'Audibergue, 1400 m, 9.6.1907, leg. A. Saint-Yves, det. id. ⁽⁴⁴⁾; montagne de Bleine sur Thorenc, rocaïlles, calc., 1500- 1650 m, 29.5.1903, det. id. ⁽⁴⁴⁾; montagne de Lachens, versant méridional, 29.6.1896, leg. L. Legré, det. "fa. *latifolia*" ⁽⁴⁴⁾. **Préalp. Castellane:** montagne du Teillon près de Soleilhas, sources de l'Esteron, rochers de l'arête E, calc., 1650 m, 17.6.1913 (a), ⁽⁴⁸⁾.

***Avenula pubescens* (Hudson) Dumort.**

— incl. subsp. *laevigata* (Schur) J. Holub

— incl. "***Avena amethystina*** Clarion ex DC. in Lam. & DC."

Avena pubescens Hudson

Avenochloa pubescens (Hudson) J. Holub

Val. Stura: vallon de la Valletta au S d'Aisone, 9.7.1895, det. "*A. pubescens* Hudson var. *typica* Fiori & Paol. [...] paululum ad var. *laevigatam* vergens" ⁽⁴⁷⁾. **Val. Pesio:** San Bartolomeo di Pesio, 16.6.1890, leg. C. Bicknell, det. "var. *amethystina* Husn. [...]" ⁽⁴⁷⁾; Chartreuse de Pesio, 21.6.1862, ⁽⁴⁴⁾ (herb. G. Thuret); val del Pian del Creuzo près val Pesio, 6.7.1872, det. "var. *amethystina*" ⁽⁴⁴⁾, det. "var. *laevigata*" ⁽⁴⁷⁾. **Val. Ellero:** Sella ou Col della Piastra entre les vals de l'Ellero et le val Pesio, 17.7.1880 (a), mêmes det. ^(44, 47). **Val. Tanaro:** sommet du Mont Galé, 1700 m, 1.7.1897, det. "var. *amethystina* Husn. [...]" ⁽⁴⁷⁾; versant méridional du Mt Antoroto, 23.7.1890, leg. C. Bicknell, det. id. ^(44, 47); Id., date & leg. id., det. "fa. inter var. *typicam* et var. *laevigatam* ambig. [...]" ⁽⁴⁷⁾; versant S du Mt Antoroto sur Ormea, 23.7.1890, det. "fa. inter var. *amethystinam* et var. *laevigatam* ambig. [...]" ⁽⁴⁷⁾. **Val. Roya:** Alpes de Tende: Cima di Ciavrairen, val. Minière, pâturages rocheux, calc., 2000-2200 m, 23.7.1901 (b), det. "var. *amethystina* Husn." ⁽⁴⁷⁾; Gaurone, San Dalmi di Tenda, 26.6.1886, leg. C. Bicknell, det. "var. *alpina* Gaudin" ⁽⁴⁴⁾, det. "var. *typica* Fiori & Paol. fa. ad var. *amethystinam* vergens [...]" ⁽⁴⁷⁾. **Aution:** Mont Aution, prairies, 22.6.1886, leg. E. Reverchon, det. "var. *typica* Fiori & Paol." ⁽⁴⁷⁾; Mont Ventabren près Breil, prairies, calc., 1700-1800 m, 26.6.1904, det. "var. *amethystina*" ⁽⁴⁴⁾, det. "var. *laevigata* St-Yv. = *A. laevigata* Schur" ⁽⁴⁷⁾. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, vallon de Nanduébis [= Anduébis], 4.7.1865, ⁽⁴⁴⁾ (herb. G. Thuret); env. de St-Martin Vésubie, cascade du Boréon, bords des chemins, 1300 m, 2.7.1909, det. "var. *typica* Fiori & Paol." ⁽⁴⁷⁾. **Tournairot:** crêtes entre le Tournairot et la Tête de Siruol, pelouses, calc., 2000 m, 20.7.1905, det. "var. *alpina* Gaudin" ⁽⁴⁴⁾, det. "var. *laevigata*" ⁽⁴⁷⁾. **Val. Tinée:** col de Pelousette sur Salzo Moreno, pentes herbeuses du versant S, grès, 2400 m, 5.8.1902, det. "fa. inter var. *amethystinam* Husn. et var. *laevigatam* St-Yv." ⁽⁴⁷⁾. **Alp. Beuil:** près du hameau de Vignols au pied du Mt Mounier, 18.7.1887, det. "fa. inter var. *typicam* et var. *amethystinam* ambig. [...]" ⁽⁴⁷⁾. **Val. Var:** Annot, lieux arides, 27.5.1874, leg. Reverchon, det. "var. *typica* Fiori & Paol. = *A. pubescens* Huds. s. str." ⁽⁴⁷⁾; Désert de St-Barnabé sur St-Martin d'Entraunes, les prairies, 24.6.1875, leg. id., det. id. ⁽⁴⁷⁾; Cime de Pal, au N-E d'Entraunes, pentes herbeuses, calc., 2400-2500 m, 31.7.1902, det. "var. *alpina* Gaudin" ⁽⁴⁴⁾, det. "var. *laevigata* St-Yv. = *A. laevigata* Schur" ⁽⁴⁷⁾; Mont Garet sur Esteng, pentes herbeuses du versant E, grès, 2400 m, 26.7.1911, det. id. ⁽⁴⁷⁾. **Préalp. Grasse:** Canaux, env. de Grasse, prés secs, calc., 1100 m, 30.5.1903, det. "fa. inter var. *typicam* et var. *amethystinam* ambig. [...]" ⁽⁴⁷⁾; près le château du Haut Thorenc, 18.6.1884, det. "var. *typica* Fiori & Paol. fa. [...] paululum ad var. *amethystinam* vergens" ⁽⁴⁷⁾; le Castellaras au-dessus d'Andon, sources du Loup, buxaies, calc., 1400 m, 14.6.1913 (a), det. "var. *typica* Fiori & paol." ⁽⁴⁷⁾. **Rég. litt.:** plateau du Mt Agel, calc., 1100 m, 6.1912, leg. J. Brugère, det. "var. *amethystina* Husn. [...]" ⁽⁴⁷⁾.

Avenula versicolor* (Vill.) Lainz subsp. *versicolor

Avena versicolor Vill.

Avenochloa versicolor (Vill.) J. Holub

Val. Gesso: Monte Ray [= Raja] près Entraque, pentes herbeuses, silice, 2200 m, 19.7.1909, leg. J. Briquet, E. Wilczek & F. Cavillier, (⁴⁴). **Val. Pesio:** sommets près de la Cima de Costa Rossa (Besimauda), 7.8.1891, (⁴⁴). **Alp. Ormea:** Col Bassa au pied N du Mt Antoroto, 23.7.1890, (⁴⁴); crêtes du Mt Antoroto, Alpes d'Ormea, 1500-1800 m, 3.7.1897, (⁴⁴); Cima Ferrarine, Alpes d'Ormea, pelouses, silice, 2200 m, 4.8.1900 (b), (⁴⁴); Id., rochers du versant W, silice, 2200-2300 m, 24.7.1912, (⁴⁸); Cima Ruscarina, Alpes d'Ormea, replats herbeux, silice, 2234 m, 3.8.1900 (b), (⁴⁴); Pizzo d'Ormea, 2300-2400 m, 5.7.1897, (⁴⁴); Alpe degli Archetti près du Pizzo d'Ormea, 2000 m, 5.7.1897, (⁴⁴); lacs de Brignola au N du Mongioje, rochers, silice, 2100 m, 7.8.1900 (b), (⁴⁴). **Val. Roya:** Alpes de Tende, Punta di Peirafica, pentes herbeuses, silice, 2300-2400 m, 23.6.1909, (⁴⁴). **Val. Vésubie:** extrémité sup. du vallon de Nanduébis [= Anduébis] près St-Martin Lantosque, 12.7.1875, (⁴⁴). **Val. Tinée:** Testa di Velai au S de Mollières, pelouses rocailleuses, silice, 2000 m, 22.7.1914 (b), (⁴⁸); lacs inf. du Rabuons, rochers, cristallin, 2550 m, 25.7.1905, (⁴⁴); lacs de Rabuons sur St-Etienne de Tinée, pelouses rocailleuses, silice, 2540 m, 29.7.1913 (b), (⁴³); Tête de Gerpas, Alpes de St-Etienne, pentes herbeuses, cristallin, 2300 m, 15.7.1908, (⁴⁴); lacs de Morgon sur St-Etienne de Tinée, rochers, cristallin, 2500 m, 7.8.1902, (⁴⁴); Mont Gros Serre de la Braise, env. de St-Dalmas le Sauvage, éboulis, flysch, 2200 m, 30.7.1905, (⁴⁴); lacs de Jallorgues, pelouses humides, grès, 2300 m, 2.8.1911, (⁴⁴). **Alp. Beuil:** [...] au S du Mont Mounier, calc., pelouses, 2250 m, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves, (⁴⁴); du col de la Valette à Peira Blanca, massif du Mounier, vacciniaies (*V. uliginosum*), grès, 2100 m, 21.7.1908, (⁴⁴). **Val. Var:** Estenc, Roche Grande, les rochers, 5.9.1875, leg. Reverchon, (⁴⁴).

Avenula pratensis* (L.) Dumort. subsp. *pratensis

Avena pratensis L.

Avenochloa pratensis (L.) J. Holub

[Selon A. Saint-Yves, 1929, l'ensemble des parts suivantes s'intègrent à *Avena pratensis* L. subsp. *pratensis* var. *eu-pratensis* St-Yves.]

Préalp. Mondovi: Bric del Monte, entre Viola et Pamparato, 1000-1200 m, 17.6.1897. **Alp. Ormea:** vallon du Rio Varella entre Valdinferno et l'Alpe di Seno, env. de Garesio, 21.6.1897; crêtes du Mt Antoroto, Alpes d'Ormea, 1500 m & 1600-1800 m, 3.7.1897; Mont Antoroto, versant d'Ormea, prairies rocailleuses, calc., 1500 m, 31.7.1900 (b); Cima Verzera, val. sup. Corsaglia, pentes herbeuses, calc., 1990 m, 4.8.1900 (b); Cima di Piano Cavallo au S de Viozene, lapiés, calc., 1800 m, 11.8.1900 (b); env. d'Ormea: Casa Barala, entre Prale et le Passo di Prale, vieux murs, calc., 1200 m, 17.7.1912; versant N du Mt Armetta, près du sommet, env. d'Ormea, 26.7.1890; crête du Mont Armetta près Ormea, 1600-1700 m, 8.7.1897. **Préalp. Albenga:** Monte Cucco près Pieve di Teco, prairies, grès, 1000-1100 m, 11.6.1914 (a); vallée de Cervo: Monte Ceresa, pentes herbeuses, calc., 700-900 m, 15.6.1914 (a). **Alp. Rezzo:** Mont Monega près Rezzo, rocailles de l'arête, calc., 1700-1800 m, 19.7.1912. **Val. Argentina:** entre le Col Ardent et Triora par la montagne, pentes sous les monts Fronte, Saccarello, etc., 15.7.1884. **Val. Roya:** Alpes de Tende, vallée du Rio Freddo près des Gias Marberga, rochers, calc., 1700 m, 27.7.1901 (b); près de Tende, 3.7.1879, leg. A. Gremlé. **Aution:** entre Colla Bassa et l'Aution, rochers, calc., 1500-1600 m, 28.6.1904; montagne du Béolet, env. de Breil, pentes herbeuses, grès siliceux, 1400 m, 20.6.1903. **Préalp. Nice:** la montagne de Féron, 30.5.1861, leg. Canut (herb. G. Thuret). **Rég. litt.:** coteaux du Vinaigrier près Nice, 28.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 287 (id.). **Val. Tinée:** Mt Cialancia près St-Martin Vésubie, rocailles du versant W, calc., 1900 m, 19.7.1914 (b); Testa Cariglieras à l'W de St-Martin Vésubie, éboulis, calc., 1900 m, 22.7.1914 (b); massif du Mounier: vallon du col de la Valette sur Isola, rocailles, silice, 1400 m, 22.7.1913 (b); à un ou deux km au-dessus de Bouzieyas, vers les sources de la Tinée, 6.8.1887; entre St-Dalmas le Sauvage et Sestrières inf., rocailles, calc., 1600 m, 30.7.1905; la Pinatelle près St-Etienne de Tinée, clairières des sapinaies, calc., 1500 m, 12.7.1911; col de Blainon entre Roja et Auron, Alpes de St-Etienne aux Monts, 24.7.1887. **Alp. Beuil:** env. d'Isola: mont de Peira Blanca, pelouses rocailleuses, calc., 2100-2200 m, 21.7.1908; près de Beuil, lit du Cians, calc., 1400 m, 21.7.1913 (b); le Prat, entre Beuil et Daluis, rocailles, calc., 1900 m, 20.7.1913 (b); entre la Tête du Sapet et le Prat, env. de Beuil, rocailles,

calc., 1850 m, 20.7.1913 (b); Tête des Anguilles, entre les vallées du Cians et du Var, 17.7.1898; Lauvet d'Ilonse, env. St-Sauveur sur Tinée, 12.7.1898. **Val. Var:** Annot, lieux arides, 20.6.1874, leg. Reverchon; entre Aurent et la Cabane du Prey, rocaïlles, calc., 1700-1800 m, 22.7.1911; Mont St-Honorat, versant de Guillaumes, 1400 m, 20.7.1898; St-Martin d'Entraunes, lieux arides, 18.7.1875, leg. E. Reverchon. **Val. Estéron:** montagne de Saumelongue près Sigale, clairières des pineraies, calc., 900 m, 24.6.1909; St-Auban, pelouses rocaïlleuses, calc., 1100 m, 27.6.1909. **Préalp. Grasse:** massif de l'Audibergue, près d'Escragnolles, rochers, calc., 1050 m, 13.6.1913 (a); montagne de l'Audibergue, versant S, rocaïlles, calc., 1200-1300 m, 14.6.1913 (a).

Avenula bromoides (Gouan) H. Scholz

Avena bromoides Gouan

Avenochloa bromoides (Gouan) J. Holub

[Sauf indication contraire, les parts suivantes ont été déterminées par A. Saint-Yves ⁽⁴⁷⁾: "*Avena bromoides* subsp. *Gouanii* St-Yv. var. *genuina* St-Yv.“.]

Préalp. Albenga: crêtes du Monte Nero près Zuccarello, 700-800 m, 27.6.1897. **Val. Roya:** près St-Dalmas de Tende, 7.7.1879, leg. Gremlé. **Préalp. Menton:** Castillon sur Menton, rocaïlles, calc., 700-800 m, 15.6.1903. **Préalp. Nice:** entre l'Escarène et Berre, talus arides, alluvions, 350-700 m, 7.6.1903; Mont Féron, env. de Nice, rocaïlles, calc., 1000 m, 11.6.1903. **Val. Vésu-bie:** env. de Lantosque, rocaïlles calc. à Loda, 600 m, 26.6.1906, leg. F. Cavillier; entre le Cros [d'Utelle] et Plan du Var, bords de la Vésubie, 18.6.1896; Cros d'Utelle, talus rocaïlleux, 11.6.1911, leg. A. Saint-Yves. **Val. Tinée:** rochers entre Maria et St-Sauveur, 2.7.1875, det. "*A. bromoides* var. *microstachya* With.“ ⁽⁴⁴⁾, det. "*subsp. Gouanii* St-Yv. var. *genuina* St-Yv.“ ⁽⁴⁷⁾. **Val. Var:** Collet St-André près Bonson, rocaïlles, calc., 600-700 m, 20.6.1904; Id., rochers, calc., 600 m, 20.6.1904, det. "*fa. hirsuta* Trab. p. p.“ ⁽⁴⁷⁾; entre Bonson et Revest, lieux arides, calc., 600 m, 20.6.1904, det. id. ⁽⁴⁷⁾; rochers calc. à Touët de Beuil, 400 m, 5.6.1907, leg. A. Saint-Yves; vallon de Mairola près Puget-Théniers, 21.6.1896; vallée du Cians: entre Pradastie et les Baisses, rocaïlles, calc., 500-1000 m, 15.7.1902, ⁽²⁶⁾; Annot, les rochers, 6.8.1874, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 17.7.1871, leg. B., L. [?] & P. Consolat; Bézaudun, la Molière, 29.6.1871, leg. P. Consolat; Cime de la Cacia près Sigale, garigues, calc., 600 m, 23.6.1909; Cluse du Riolan près Sigale, rocaïlles, calc., 600 m, 23.6.1909; entre Sigale et Aiglun, garigues, calc., 500 m, 25.6.1909, det. "*var. genuina* St-Yv. *fa. hirsuta* Trab.“ ⁽⁴⁷⁾. **Préalp. Grasse:** sur les rochers à St-Jeannet du Var, 3.6.1879, leg. Gremlé, det. "*fa. hirsuta* Trab. p. p.“ ⁽⁴⁷⁾; col de Nans, entre St-Vallier et Escragnolles, 2.6.1896; St-Cézaire près Grasse, garigues, calc., 450 m, 22.6.1914 (a). **Env. Grasse:** lieux stériles de St-Jacques près de Grasse, 7.6.1884, det. "*var. genuina* St-Yv. *fa. hirsuta* Trab. p. p.“ ⁽⁴⁷⁾. **Rég. litt.:** Ile Gallinaria près Albenga, rochers, grès, 30 m, 7.6.1914 (a); vallée du Lerrone: Casanova Lerrone, garigues, grès, 250 m, 13.6.1914 (a); rochers, au-dessus d'Alasio, 12.6.1879, det. "*subsp. Gouanii* St-Yv. var. *grandispicula* Trab.“ ⁽⁴⁷⁾; colline sur Civezza, env. de Porto Maurizio, 22.6.1891; Auf Hügeln über Bordighera in Ligurien, 50 m, 10.6.1900, leg. C. Bicknell, A. Kneucker Gram. exsicc. 4 Liefer. 1901 N° 109; sommet du Mt Agel, 5.6.1886, leg. Rastoin Brémont; plateau du Mt Agel, abondant un peu partout, 6/8.1912, leg. J. Brugère, det. "*fa. hirsuta* Trab. p. p.“ ⁽⁴⁷⁾; entre la Turbie et le col de Guerre sur Monaco, rochers, calc., 400-550 m, 3.6.1903; près Villefranche sur Mer, 9.6.1871; de Nice à Monaco, sur le Mont Gros, 24.6.1843, leg. Durando, det. "*fa. hirsuta* p.p.“ ⁽⁴⁷⁾; In collibus regionis littoreae frequens in graminosis, ad vias etc., montes ascendens: exempl. hic distributa e colle Cerrai, 175 m, solo calcareo, 6.1907, leg. A. Goiran, Fl. Ital. exsicc. ser. 2 curant. A. Fiori & A. Béguinot N° 1614, det. id. ⁽⁴⁷⁾; env. de Nice, collines de Montboron, 29.5.1860 (herb. G. Thuret); Montboron, 20.6.1885, leg. Rastoin Brémont; entre Gattières et St-Laurent du Var, 20.6.1879, leg. Gremlé, det. "*fa. hirsuta* Trab.“ ⁽⁴⁷⁾; Antibes, 2.6.1860, det. "*subsp. Gouanii* St-Yv. var. *grandispicula* Trab. *fa. hirsuta* Trab.“ ⁽⁴⁷⁾ (herb. G. Thuret); Cap d'Antibes, 23.5.1871, leg. E. Burnat, G. Thuret & E. Bornet, det. "*fa. hirsuta* Trab. p. p.“ ⁽⁴⁷⁾; rochers à l'extrémité du Cap d'Antibes,

18.6.1879, det. id. ⁽⁴⁷⁾; île Ste Marguerite près Antibes, 19.6.1860 (herb. G. Thuret). **Estérel**: près de la maison forestière de Malvalette, Esterel, 6.6.1899. **Tanneron**: château de Tournon sur Siagne, 13.6.1893.

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. & C. Presl; incl. **A. bulbosum** (Willd.) C. Presl

Val. Stura: vallon de Custis au-dessus de la Cima de la Vaccia, 24.7.1895, leg. J. Briquet, ⁽⁴⁴⁾. **Val. Gesso**: env. de Valdieri-ville: vallon Corna dell'Inferno, rocaïlles, graviers, calc., 1000-1100 m, 7.7.1909, ⁽⁴⁴⁾. **Env. Cuneo**: bords de la Stura à Cuneo, 3.7.1902, leg. F. Cavillier, det. "*A. elatius* var. *bulbosum* Gaudin" ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Albenga**: vallée de Cervo: Monte Ceresa, pentes herbeuses, calc., 800-900 m, 15.6.1914 (a), ⁽⁴¹⁾. **Val. Nervia**: sommités du mont Torragio au-dessus de Pigna, 2.8.1890, ⁽⁴⁴⁾. **Val. Roya**: forêt de Piné près la Briga, 13.7.1882, ⁽⁴¹⁾; Alpes de Tende: Cima di Ciavrairen (val. Minière), rocaïlles, calc., 1700-1900 m, 23.7.1901 (b), ⁽⁴¹⁾. **Val. Vésubie**: env. de St-Martin Lantosque: vallée du Boréon, 16.7.1865 (herb. G. Thuret); Id., 31.7.1865 (id.). **Préalp. Nice**: entre l'Escarène et Berre, talus herbeux, alluvions, 350-700 m, 7.6.1903, ⁽⁴¹⁾. **Val. Tinée**: partie sup. du vallon de Vens, près les lacs, 2.8.1883, ⁽⁴⁴⁾; pentes dénudées au-dessus du lac de Vens sup., au pied du col del Ferro, 2.8.1883, ⁽⁴⁴⁾; entre le Pra et la Tortissa, cristallin, 1900 m, 2.8.1905, ⁽⁴⁴⁾; vallon de la Tortissa, 2000 m, 29.7.1907, leg. A. Saint-Yves, ⁽⁴⁴⁾; St-Etienne de Tinée à la Pinatelle, 6.7.1891, leg. G. Vidal. **Alp. Beuil**: env. de Beuil: versant S du col de Mulines, rocaïlles, calc., 1600 m, 17.7.1902, ⁽⁴⁴⁾; près de Beuil, lit du Cians, calc., 1400 m, 21.7.1913 (b), ⁽⁴¹⁾. **Val. Var**: Annot, les bois, 15.7.1874, leg. E. Reverchon; Mont Saint-Honorat, versant de Guillaumes, 1800 m, 20.7.1898, ⁽⁴¹⁾; entre Estenc et Allos, versant côté Estenc, 28.7.1877, ⁽⁴¹⁾. **Val. Estéron**: Bézaudun, la Combe, 6/7.1871, leg. P. Consolat. **Préalp. Grasse**: Gourdon, la Pouverelle, 4.6.1873, leg. id., det. Huet du Pavillon; Gourdon sur Grasse, bois, calc., 800 m, 7.6.1901 (a), ⁽⁴⁴⁾; Bois de Gourdon, 5.1874, leg. P. Consolat, ⁽⁴¹⁾; entre Gourdon et Cipières, 17.6.1884, ⁽⁴¹⁾; env. de Nice: près de St-Jeannet, à l'W du Roc, 13.6.1899, ⁽⁴¹⁾. **Rég. litt.**: Albenga, prairies maritimes, alt. 1 m, 5.6.1914 (a), ⁽⁴¹⁾; Mt Agel, bords route près du fort, 7.1912, leg. J. Brugère, ⁽⁴⁰⁾; Nice, Vinaigrier, [s.d.], leg. Rastoin Brémont; env. de Nice, vers St-André, prairies, 4.1913, leg. J. Brugère; Nice, embouchure du Var, 30.5.1860 sub nom. var. β *bulbosum* (herb. G. Thuret); Cannes, 5.1851, mêlé au *Corynephorus articulatus*, leg. H. Loret, ⁽⁴¹⁾. **Tanneron**: viaduc de Tournon sur Siagne, bords des chemins, 70 m, 4.6.1901 (a), ⁽⁴¹⁾.

Gaudinia fragilis (L.) Beauv.

Préalp. Nice: entre Bendejun et Coaraze, talus, molasse, 400-600 m, 12.6.1903, ⁽⁴⁸⁾. **Rég. litt.**: Vintimiglia, 6.6.1879, leg. Gremlé, ⁽⁴⁸⁾; entre St-Laurent et Cagnes, 21.5.1913, leg. J. Brugère; Cagnes, champs secs, 22.6.1886, leg. Rastoin Brémont; Vaugrenier près Antibes, lieux arides, 4.7.1900 (a), ⁽⁴⁸⁾; étang de Vaugrenier, lieux humides, 12.6.1905, ⁽⁴⁸⁾; Antibes, collines du Biot, 7.6.1859 (herb. G. Thuret); la Brague, 5.1884, leg. J. Brugère; Antibes, 15.5.1858 (herb. G. Thuret); Vallauris, 6.1872, leg. P. Consolat; fossés au Golfe Jouan près de Cannes, 15.6.1886, ⁽⁴⁸⁾; champs incultes à Cannes, 26.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); la Croisette à Cannes, 9.6.1871; Cannes, au pied des murs, bords des chemins au N de la colline de la Croix des Gardes, 27.6.1887, ⁽⁴⁸⁾; île Ste Marguerite, extrémité W de l'île, 4.6.1874, ⁽⁴⁸⁾; Cannes, quartier de la Bocca, 15.6.1879, leg. Gremlé, ⁽⁴⁸⁾; Cannes, collines gneissiques dominant la plaine de la Siagne et la Bocca, 9.6.1887, ⁽⁴⁸⁾. **Estérel**: massif de l'Esterel près des Trois Termes, 8.6.1899, ⁽⁴⁸⁾; Esterel, route de la Duchesse, 5.1913, leg. J. Brugère. **Tanneron**: près des bords de la Siagne, non loin du viaduc de Tournon, 65 m, 4.6.1901 (a), ⁽⁴⁸⁾. **Préalp. Grasse**: Montagne de Seillans (Var), lieux humides, calc., 1000 m, 6.6.1901 (a), ⁽⁴⁸⁾. **Val. Argens**: près Roquebrune, env. de Fréjus, 1.5.1871, leg. E. Burnat, J. Orr & l'abbé Lelièvre [hors des limites de la *Flore des Alpes maritimes*].

Ventenata dubia (Leers) Cosson in Durieu

Ventenata avenacea Koeler

Rég. litt.: long le chemin de Croce di Padre Poggi au-dessus de Coldirodi à San Romolo, lieux sablonneux dans les bois, 19.6.1895, leg. C. Bicknell.

Koeleria vallesiana (Honckeney) Gaudin subsp. **vallesiana***Koeleria setacea* Pers.

Val. Stura: col de la Maddalena, près le lac, 1.8.1883, ⁽⁴¹⁾. **Val. Gesso:** près de Valdieri-ville: au pied de la Cima Pissousa, rocailles, calc., 850 m, 6.7.1909, ⁽⁴¹⁾; Mont Pissousa près Valdieri-ville, rochers du versant S, calc., 1200 m, 7.7.1909, ⁽⁴¹⁾; env. de Valdieri-ville: Cima dei Gros au-dessus d'Andonno, rocailles, calc., 600-1000 m, 6.7.1909, ⁽⁴¹⁾; Id.: vallon de l'Infernetto, pentes du Mt Bussaglia, rochers, calc., 1100-1300 m, 7.7.1909, ⁽⁴¹⁾; vallon de l'Inferno au S de Valdieri-ville, rocailles, calc., 900-1000 m, 12.7.1909, ⁽⁴¹⁾; Bec Albourné à l'E de Valdieri-ville, rocailles, calc., 1700-1900 m, 12.7.1909, ⁽⁴¹⁾. **Val. Pesio:** éboulis du val del Pian del Creuzo latéral au val Pesio, 29.7.1880, leg. J. Vetter, ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Albenga:** env. d'Albenga: entre Onzo et le Mt Castellermo, prairies sèches, grès, 700 m, 8.6.1914 (a), ⁽⁴¹⁾. **Val. Roya:** Alpes de Tende: Baissa de Peirafica versant S-W, pentes rocailleuses, calc., 1600-1800 m, 26.7.1909, ⁽⁴¹⁾. **Tournairot:** env. de St-Martin Lantosque, col du Ray, entre Venanson et la forêt de Clans, 5.8.1865 (herb. G. Thuret); Cime de la Combe près du Tournairot, arêtes rocailleuses, calc., 1900 m, 21.7.1905, ⁽⁴¹⁾. **Val. Tinée:** Salza Morena, lieux arides, glariers terreux, sur calc. au pied des rochers qui séparent les Basses-Alpes des Alpes-Maritimes, 1.8.1877; Mont Triboulet sur St-Etienne de Tinée, arêtes, calc., 2500 m, 26.7.1902, ⁽⁴¹⁾; vallon de Veillos près du Pas de Roja, rocailles, calc., 1900 m, 25.7.1902, ⁽⁴¹⁾. **Alp. Beuil:** Mont Demant près Beuil, rocailles, calc., 2000-2300 m, 17.7.1902, ⁽⁴¹⁾; crête de la Tête de Varelios près le Mt Mounier, 21.7.1887, ⁽⁴¹⁾; Mont Peira Blanca, massif du Mounier, rocailles, calc., 2200 m, 21.7.1908, ⁽⁴¹⁾; crête près du sommet du col de la Vallette à l'E du Mt Mounier, 19.7.1887, ⁽⁴¹⁾; col de Mulines près Beuil, rocailles, calc., 2000 m, 17.7.1902, ⁽⁴¹⁾; rochers entre Launes et Quartier, env. de Beuil, 17.7.1898, ⁽⁴¹⁾; Tête des Anguilles, env. de Beuil, 17.7.1898, ⁽⁴¹⁾; montagne du Prat entre Beuil et Daluis, rocailles gazonnées, calc., 1900 m, 20.7.1913 (b), ⁽⁴³⁾. **Val. Var:** Annot, lieux arides, 3.7.1874, leg. Reverchon; Aurent, 26.8.1889, leg. A. Derbez, ⁽⁴¹⁾; Peira de Vic à l'W du Mt Mounier, rocailles du versant S, calc., 2000 m, 22.7.1902, ⁽⁴¹⁾; St-Martin d'Entraunes, lieux arides, aux Serres, 5.7.1875, leg. Reverchon; vallon inf. de Sanguinières sur Esteng, rocailles, grès, 1900-2000 m, 27.7.1911, ⁽⁴¹⁾; Tours d'Allos, versant d'Entraunes, rocailles, calc., 2000 m, 29.7.1911, ⁽⁴¹⁾; Rocher du Carton, massif du Grand Coyer, pentes du versant S, calc., 2300 m, 21.7.1911, ⁽⁴¹⁾. **Val. Estéron:** Cheiron, le Pous, [s.d.], leg. P. Consolat. **Env. Grasse:** Grasse près de la ville, 14.6.1893, ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Grasse:** massif de l'Audibergue: près d'Escagnolles, rochers, calc., 1000 m, 13.6.1913 (a), ⁽⁴¹⁾; montagne de l'Audibergue, versant S, rocailles, calc., 1200-1300 m, 14.6.1913 (a), ⁽⁴¹⁾; Id., pelouses rocailleuses, calc., 1615 m, 14.6.1913 (a), ⁽⁴¹⁾; Montagne de Seillans (Var), rochers, calc., 800-1000 m, 6.6.1901 (a), ⁽⁴¹⁾. **Rég. litt.:** plateau du Mt Agel, assez abondant, 6/7.1912, leg. J. Brugère, ⁽⁴⁰⁾.

Koeleria cenisia Reuter ex Reverchon*Koeleria brevifolia* Reuter, non Sprengel

Val. Stura: pentes de l'Enclause sur le lac du col de la Maddalena, 31.7.1883; vallon de Ferrière au S d'Argentera, 27.7.1895, leg. J. Briquet. **Val. Gesso:** env. de Roaschia: Bec d'Orel ou Mont Bussaja, rocailles, calc., 2200-2400 m, 15.7.1909; Colle Prarosso ou col d'Arpion, près de Roaschia, rochers, calc., 1700-1800 m, 14.7.1909; en montant d'Entraque au col du Sabbione, pentes rocailleuses, carnieules, 1700-1800 m, 22.7.1909. **Val. Vermentina:** Alpes de Tende: col entre le Mont Frisson et le Mont Colombo, rochers, calc., 2000 m, 24.7.1909. **Val. Pesio:** Alpes de Tende: Cima della Fascia, rochers du versant E, calc., 2400 m, 2.8.1901 (b). **Val. Ellero:** env. de Frabosa soprano: Mt Mondolé, rochers du versant N, calc., 2000 m, 27.7.1912. **Alp. Ormea:** entre Colla Bassa et le sommet du Mont Antoroto, versant N, 23.7.1890; Pizzo di Conolia sur Viozene, pelouses, calc., 2500 m, 6.8.1900 (b); Ciapere di Seiras, au N du Mont Mongioje, rocailles, calc., 2300-2400 m, 24.7.1912; Cima Brignola au N du Mont Mongioje, rocailles, grès, 2300-2400 m, 24.7.1912; Bocchin Brignola au N du Mt Mongioje, rochers, silice, 2200 m, 24.7.1912; Cima Missoun sur Upega, rocailles, silice, 2350 m, 12.8.1900 (b). **Alp. Rezzo:** sommet du Mont Fronte, 31.7.1886. **Val. Roya:** Alpes de Tende, Cima Marguareis, rochers du versant S, calc., 2300-2500 m, 1.8.1901 (b); Castello Icevolai près Mte delle Carsene,

rochers, calc., 2200 m, 31.7.1901 (b); sommités du Mt Bertrand, env. de Tende, 5.8.1886. **Val. Tinée:** vallon de Douanse, entre Isola et St-Etienne de Tinée, pelouses sèches, cristallin, 1900-2000 m, 14.7.1908; descente du lac Clapière sur St-Etienne de Tinée, pelouses rocailleuses, cristallin, 1900 m, 18.7.1908; pentes au-dessus du lac sup. de Vens, 2.8.1883; vallon de Vens sur St-Etienne de Tinée, pelouses rocailleuses, silice, 2100 m, 24.7.1913 (b); Id., 2000-2600 m, 27.7.1914 (b); du lac de la Tortissa au col du Fer, rocailles, cristallin, 2450 m, 3.8.1905; entre Salzo Moreno et le Pas de la Cavale, rocailles, calc., 2400 m, 5.8.1902; col de Pouriac, de Salza Morena au sommet du col, 2.8.1877; près du sommet du col de Colombart versant de Sestrières, Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 6.8.1887; Mont Gros Serre de la Braisse, rochers, flysch, 2740 m, 30.7.1905; Cime de la Plate à l'W de St-Dalmas le Sauvage, rocailles, grès, 2700 m, 4.8.1911; Basse de Triboulet sur St-Etienne de Tinée, rochers, calc., 2400 m, 29.7.1902. **Alp. Beuil:** massif du Mounier, Montagne Haute, rocailles, calc., 2250 m, 22.7.1913 (b); pentes de la Tête de Varelios sur Vignols, massif du Mt Mounier, 21.7.1887; pentes du Mt Meunier sur Vignols vers les sommités, 3.8.1876 [douteux: plantes de grande taille!]; massif du Mounier, versant S [...], calc., pelouses rocailleuses, 2250 m, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves; Id., E, calc., rocailles, 2250 m, date & leg. id. **Val. Var & Verdon:** Montagnes d'Aurent près Annot, pelouses dans les rochers, 17.8.1885, leg. Reverchon, Soc. dauphin. 1886 N° 5084; Aurent, pelouses des montagnes, 9.8.1886, leg. E. Reverchon & A. Derbez, Pl. Fr. 1886 N° 26; Annot, Mt Cauby, lieux arides, rare, 19.8.1874, leg. Reverchon.

Koeleria cf. **macrantha** (Ledeb.) Schultes in Schultes & Schultes fil.

Koeleria gracilis Pers.

Koeleria cristata (L.) Pers. pro parte,

Val. Gesso: env. de Valdieri-ville: Rocca Mouri Grande près Andonno, prairies rocailleuses, calc., 1200 m, 6.7.1909. **Val. Tanaro:** Cima di Revelli, versant de Viozenne, 1800 m, 6.7.1897. **Val. Estéron:** montagne de Saumelongue près Sigale, pelouses rocailleuses, calc., 1000 m, 24.6.1909. **Val. Tinée:** vallon de Vens sur St-Etienne de Tinée, rocailles, silice, 2200 m, 24.7.1913 (b).

Koeleria pyramidata (Lam.) Beauv.

Koeleria cristata (L.) Pers. pro parte

Préalp. Mondovi: Bric del Monte entre Viola et Pamparato, 1000-1200 m, 17.6.1897. **Alp. Ormea:** sommités du Mt Galero, 24.7.1880 (b); sommet du Mt Galé, 1700 m, 1.7.1897; crêtes du Mt Antoroto, Alpes d'Ormea, 1500 m, 3.7.1897; partie sup. du vallon Armella près Ormea, 24.6.1899; vallon du Rio Prato près Cantarana entre Ormea et Nava, 8.7.1897; entre Monnesi et le col de Tanarello, pentes rocailleuses, calc., 1700 m, 13.8.1900 (b). **Alp. Rezzo:** Mont Monega près Rezzo, prairies rocailleuses, calc., 1700-1800 m, 19.7.1912; sommités entre les Monts Fronte et Monega, 1.8.1886. **Val. Argentina:** près des Molini di Triora, 30.7.1890. **Val. Roya:** Colla Rossa près le Mont Bertrand, pâturages, 6.8.1886; Alpes de Tende: Mt Ciambalaur, rocailles au S, calc., 1900 m, 29.7.1901 (b); Id.: Monte delle Carsene, rocailles du versant S, calc., 2300 m, 2.8.1901 (b); Id.: Mt Bonsapel, versant N (val. Minière), prairies rocailleuses, calc., 1300 m, 19.7.1901 (b). **Val. Vésubie:** Cascade du Boréon près St-Martin Vésubie, rochers, cristallin, 1470 m, 28.7.1908; Cime de la Palu près St-Martin Vésubie, pentes herbeuses, silice, 1400 m, 2.7.1909; Cime du Diamant sur Utelle, 16.6.1896. **Aution:** Authion, 21.7.1886, leg. Dr. Sauvaigo. **Préalp. Nice:** Mt de la Caussinière, entre Laguët et Peillon, 5.6.1885, leg. Rastoin Brémont; chapelle de St-Pancrace près Peille, talus rocailleux, calc., 700 m, 3.6.1903. **Val. Tinée:** env. de St-Martin Lantosque, Forêt de Clans près col du Ray, 5.8.1865 sub nom. *K. grandiflora* (herb. G. Thuret); entre St-Sauveur et Robion, 15.7.1898; près de Robion, env. de St-Sauveur de Tinée, 17.7.1887; la Pinatelle près St-Etienne de Tinée, rocailles, calc., 1300 m, 12.6.1908; entre St-Etienne de Tinée et Pont Haut, prairies, silice, 1200-1300 m, 10.7.1908. **Val. Var:** Collet St-André près Bonson, rochers, calc., 760 m, 20.6.1904; St-Martin d'Entraunes, lieux arides, 3.7.1875, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 7.1869 & 6.1871, leg. P. Consolat; entre Conségudes et Bouyon, bords de la route, calc., 640 m, 22.6.1904; Mt St-Martin sur Aiglun et Sallagriffon, rocailles, calc., 1000 m, 25.6.1909; St-Auban, pelouses

rocailleuses, calc., 1100 m, 27.6.1909; près de Soleilhas, sources de l'Estéron, bords des chemins, calc., 1150 m, 18.6.1913 (a). **Préalp. Grasse:** Roc de St-Jeannet, 9.6.1893; montagne de la Doire près Seranon, 3.6.1896. **Préalp. Castellane:** Annot, Mt Vergons, les bois, rare, 21.7.1874, leg. Reverchon sub nom. *K. grandiflora* Bertol., (²⁶). **Rég. litt.:** en montant d'Albenga au Mte Bignone, garigues, calc., 100 m, 5.6.1914 (a); vallée de Cervo: Costa Tondeu, garigues, calc., 500-600 m, 15.6.1914 (a); Id.: au-dessus de Deglio, garigues, calc., 500 m, 15.6.1914 (a).

Koeleria indéterminés

Alp. Ormea: crêtes du Mont Armetta près Ormea, 1600-1700 m, 8.7.1897. **Préalp. Albenga:** env. d'Albenga: en montant d'Onzo au mont Castellarmo, prairies sèches, grès, 600-700 m, 8.6.1914 (a). **Alp. Rezzo:** Margheria di Mendatica sur le Mont Fronte, 6.7.1882. **Val. Roya:** Mte delle Carsene, arêtes rocailleuses, calc., 2300-2380 m, 2.8.1901 (b); [...] val Casterino, 30.7.1912, leg. C. Bicknell; montagne de Nanan [= Anan] sur Fontan, prairies, 12.8.1886, leg. Reverchon. **Val. Vésubie:** env. de Lantosque: rive gauche du vallon de l'Infernet, talus herbeux, calc., 800-900 m, 26.6.1906, leg. F. Cavillier. **Val. Tinée:** pentes dominant le lac de Vens sup., 2.8.1883; col de Blainon entre Roja et Auron, env. de St-Etienne de Tinée, 24.7.1887. **Alp. Beuil:** Barre du Mt Mounier, rochers, calc., 2300 m, 18.7.1902; env. de Beuil: col de Mulinès, S, rochers, calc., 1500 m, 17.7.1902. **Préalp. Grasse:** gorges du Loup, rive gauche près le Bar, 23.6.1884, leg. Rastoin Brémont; St-Vallier, été 1889, leg. C. Bicknell; entre Andon et Caille, sources du Loup, bords des chemins, calc., 1150 m, 14.6.1913 (a).

Lophochloa cristata (L.) Hyl.

Koeleria phleoides (Vill.) Pers.

Préalp. Nice: Mt Férion, versant E, terrasses cultivées, calc., 900 m, 11.6.1903, (⁴¹). **Val. Tinée:** vallon de Molières, partie inf., 15.7.1875, (⁴¹). **Val. Estéron:** entre Sigale et Aiglun, garigues, calc., 500 m, 25.6.1909. **Env. Grasse:** près de la station du chemin de fer Sud France à Fayence, 5.6.1896, (⁴¹); près de Fayence, bords des chemins, calc., 5.6.1901 (a), (⁴¹); entre Seillans et Fayence, bords des chemins, calc., 5.6.1901 (a), (⁴¹). **Rég. litt.:** Albenga, sables près des bords de la mer, 25.6.1891, (⁴¹); Bordighera, 6.6.1879, leg. Gremlé, (⁴¹); An kultivierten Orten, Wegen, etc. bei Bordighera, ca. 5 m, 17.5.1901, leg. L. Pollini, A. Kneucker Gram. exsicc. 9 Liefer. 1902; An Wegen, in Olivengarten, an kultivierten und unkultivierten Plätzen bei Bordighera, Meeresnähe, 6.1903, leg. C. Bicknell & L. Pollini, A. Kneucker Gram. exsicc. 16 Liefer. 1904 N° 454; plateau du Mt Agel, parc aux mulets, 6.1912, leg. J. Brugère, (⁴⁰); Région littorale, Drap, 16.9.1884, leg. J.-B. Barla, (⁴¹); près de Drap, env. de Nice, lieux cultivés, 2.7.1900 (a), (⁴¹); Nice, Vinaigrier, mai [s.a.], leg. Rastoin Brémont; Nice, sur le Mt Alban, 17.6.1843, leg. Durando, (⁴¹); Nice, Mt Alban, coteaux gazonnés, 5.1913, leg. J. Brugère; Nice, vers St-Pons, collines sèches, 1 & 2.6.1913, leg. id., (⁴¹); Région littorale, St-Roch, 6.1884, leg. J.-B. Barla, (⁴¹); env. de Nice, Grenouillères, 30.5.1860 (herb. G. Thuret); Antibes, collines de Notre-Dame, 26.5.1858 (id.); Antibes, route de Nice, 27.5.1858 (id.); Antibes, Golfe Jouan, 18.5.1862 (id.); Golfe Juan, bords des chemins, 4.6.1872, leg. P. Consolat; Golfe Jouan près Cannes, 3.5.1879, leg. Gremlé, det. "*K. phleoides* Pers. fa. *exilis* Domin" (⁴¹); pelouses maritimes à Cannes, 27.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); Cannes, bords des chemins, 2.5.1871; Cannes, rochers herbeux des bords de la Méditerranée, 21.5.1883, leg. Ch. Ozanon, Fl. selecta exsicc. Ch. Magnier N° 157 bis; Cannes, route colline du Grand Pin, 26.6.1886, (⁴¹); Cannes, à la Croisette, 8.5.1871; Cannes, bords des chemins au-dessus de la Croisette, 16.5.1871; Cannes, de la Croisette au réservoir des eaux de la Siagne, bords des champs, 13.5.1875, (⁴¹); Cannes, quartier de la Bocca, 17.5.1879, leg. A. Gremlé, (⁴¹).

Lophochloa pubescens (Lam.) H. Scholz

Koeleria pubescens (Lam.) Beauv.

Koeleria villosa Pers.

Rég. litt.: Pigna d'Andora, 8.7.1879, leg. C. Bicknell; Arma di Taggia, 19.6.1891, leg. id.; Croix de Marbre au bord de la mer à Nice, 6.1832, leg. Vogel; Nice [s.d.], leg. Boissier; près de Nice,

14.6.1896, ⁽⁴¹⁾; env. de Nice, Grenouillères, 30.5.1860 (herb. G. Thuret); Nice, les Grenouillères, 25.5.1886, leg. Rastoin Brémont; Cannes [s.d.], leg. Girody; Cannes, Cap Croisette, 21.5.1860 (herb. G. Thuret); Cannes à la Croisette, 17.6.1872.

Trisetum distichophyllum (Vill.) Beauv. subsp. **distichophyllum**

Val. Stura: col della Maddalena, 1.8.1895, leg. J. Briquet, ⁽⁴¹⁾; partie inf. du vallon de Pouriac près Argentera, 30.7.1895 (b), ⁽⁴¹⁾. **Val. Tanaro:** entre le Pizzo di Conolia et Cima Revelli, éboulis, calc., 2400-2500 m, 6.8.1900 (b), ⁽⁴¹⁾. **Val. Tinée:** Salza Morena, lit du torrent, 1.8.1887, ⁽⁴¹⁾; col d'Anelle, versant de St-Dalmas le Selvage, rocaillies, calc., 1500 m, 10.7.1908, ⁽⁴¹⁾; Mont Triboulet sur St-Etienne de Tinée, arêtes, calc., 2500 m, 26.7.1902, ⁽⁴¹⁾; vallon du Pis de Delega sur St-Etienne de Tinée, rocaillies, calc., 1800 m, 2.8.1902, ⁽⁴¹⁾. **Alp. Beuil:** crêtes en descendant de Tête de Varelios sur Vignols (Mt Mounier), 21.7.1887, ⁽⁴¹⁾; massif du Mounier: Montagne Haute, éboulis, calc., 2340 m, 19.7.1902, ⁽⁴¹⁾; flancs S du Mt Meunier sur Vignols, 3.8.1876, ⁽⁴¹⁾; env. de Beuil: col de Mulines, versant S, rocaillies, calc., 1500-2000 m, 17.7.1902, ⁽⁴¹⁾. **Val. Var:** Tête de Merich sur Péone, éboulis du versant S, calc., 1900 m, 23.7.1902, ⁽⁴¹⁾; col de Crous, versant S, entre Péone et Roja, éboulis, calc., 2000 m, 21.7.1902, ⁽⁴¹⁾; Cime de l'Aspre sur Entraunes, éboulis, calc., 2400 m, 28.7.1902, ⁽⁴¹⁾; Estenc, Roche Grande, les rochers, 3.7.1875, leg. Reverchon; Estenc aux sources du Var, chemin du col de Lausson, 28.7.1877, ⁽⁴¹⁾; éboulis des Aiguilles de Pelens, 2000 m, 22.7.1898, ⁽⁴¹⁾; Mont St-Honorat, 2300-2400 m, 20.7.1898, ⁽⁴¹⁾; Id., 2300 m, 22.7.1898, ⁽⁴¹⁾. **Alp. Verdon:** Annot, Mont Caucy, lieux arides, 12.8.1874, leg. Reverchon; Grand Coyer: arête de la Vallerette, rocaillies, calc., 2300 m, 21.7.1911, ⁽⁴¹⁾.

Trisetum spicatum (L.) Richter subsp. **ovatipaniculatum** Hultén ex Jonsell

Val. Tinée: massif du Tinibras, Cime Burnat, gazons, silice, 2970 m, rare, 30.7.1913 (b). **Alp. Verdon:** Annot, Mt Caucy, lieux arides, très rare, 7.7.1874, leg. Reverchon.

Trisetum flavescens (L.) Beauv.

Val. Stura: partie inf. du vallon de Pouriac près Argentera, 30.7.1895 (b), det. "*T. flavescens* subsp. *pratense* Ascherson & Graebner var. *lutescens* Ascherson & Graebner" ⁽⁴¹⁾ [L'ensemble des parts suivantes s'intégrant à cette même sous-espèce, nous ne reprendrons l'énoncé du det. qu'au niveau de la variété, tout en abrégéant "Ascherson & Graebner" en "A. & G."]. **Val. Gesso:** près d'Entraque, le long du torrent de la Trinité, alluvions, 900 m, 17.7.1909, det. "var. *variegatum* A. & G." ⁽⁴¹⁾. **Val. Vermenagna:** bords du torrent à Limone, 10.6.1897, det. "var. *lutescens* A. & G." ⁽⁴¹⁾; extrémité sup. de la vallée San Giovanni près Limone, 11.8.1891, det. "var. *purpurascens* A. & G." ⁽⁴¹⁾; Id., 31.7.1892, det. "var. *lutescens* A. & G." ⁽⁴¹⁾. **Env. Mondovi:** entre Carassone-Mondovi et Rio Oterria, champs, 10.7.1900 (a), det. id. ⁽⁴¹⁾. **Alp. Garessio & Ormea:** Rocca d'Orse, versant de Pian Bernardo, Alpes d'Ormea, 1400-1600 m, 3.7.1897, det. "var. *purpurascens* A. & G." ⁽⁴¹⁾; env. de Garessio: cime du Mont Galé, versant E, 1600 m, 1.7.1897, det. "var. *variegatum* A. & G." ⁽⁴¹⁾. **Val. Roya:** pâturages au col de Tende, 12.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); près Maria Maddalena du val Casterino, Alpes maritimes de Tende, 17.7.1886, det. id. ⁽⁴¹⁾; au-dessus de la Giandola, graviers, calc., 500-600 m, 28.6.1904, det. "var. *lutescens* A. & G." ⁽⁴¹⁾. **Aution:** versant N de la Gonella près Breil, clairières, calc., 1000-1100 m, 25.6.1904, det. id. ⁽⁴¹⁾. **Val. Vésubie:** au bord du sentier qui conduit du col de Raus au col de St-Grattes, 3.8.1861, leg. Canut (herb. G. Thuret). **Préalp. Menton:** gorges de Cuous entre Sospel et Lucéram, 11.6.1896, det. id. ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Nice:** talus herbeux entre l'Escarène et Berre, molasse, 350-700 m, 7.6.1903, det. id. ⁽⁴¹⁾; entre Coaraze et la Baisse de la Croix, pentes herbeuses, calc., 500-600 m, 11.6.1903, det. id. ⁽⁴¹⁾. **Val. Tinée:** les Fourches près Salzo Moreno, prairies décalcifiées, 2300 m, 4.8.1902, det. "var. *variegatum* A. & G." ⁽⁴¹⁾; près des gorges de Salzo Moreno, prairies, cristallin, 2150 m, 4.8.1902, det. id. ⁽⁴¹⁾; entre Sestrières et Sestrières sup. vers 2200 m, Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 1.8.1887, det. id. ⁽⁴¹⁾; près de Sestrières inf. vers 2000 m, 31.7. & 1.8.1887, det. id. ⁽⁴¹⁾; Col de Pal sur St-Etienne de Tinée, pelouses décalcifiées du versant N, 2200 m, 30.7.1902, det. "var. *purpurascens* A. & G." ⁽⁴¹⁾; Bossuénigos,

bords des champs, calc., 2000 m, 29.7.1902, det. id. ⁽⁴¹⁾; vallon de Veillos, au-dessus du Pas de la Roja, prairies, calc., 1900 m, 25.7.1902, det. id. ⁽⁴¹⁾. **Alp. Beuil:** Tête du Sapet, pâturages du versant N, env. de Beuil, 17.7.1898, det. "var. *variegatum* A. & G." ⁽⁴¹⁾. **Val. Var:** Cime de Pal au N-E d'Entraunes, prairies décalcifiées, 2500 m, 31.7.1902, det. id. ⁽⁴¹⁾. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 13.7.1871, leg. P. Consolat, det. id. ⁽⁴¹⁾; Id., la Fubio, 10.7.1871, leg. id., det. id. ⁽⁴¹⁾; Sigales, 7.1866, leg. E. Barlet, det. id. ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Grasse:** Gourdon, la Vignasse, 6.1874, leg. P. Consolat, det. "var. *lutescens* A. & G." ⁽⁴¹⁾; St-Césaire près Grasse, garigues, calc., 450 m, 22.6.1914 (a), det. "var. *variegatum* A. & G." ⁽⁴¹⁾. **Env. Grasse:** env. de Grasse, 24.5.1896, det. "var. *lutescens* A. & G." ⁽⁴¹⁾. **Rég. litt.:** Diano Marina, 9.6.1879, leg. Gremli, det. "var. *variegatum* A. & G." ⁽⁴¹⁾; les Quatre Chemins, bords des cultures, 15.6.1885, leg. Rastoin Brémont; Nice, sur le Mont Boron, 17.6.1843, leg. Durando; Nice, vers Rimier, face à l'octroi, 15.5.1913, leg. J. Brugère, det. id. ⁽⁴¹⁾; Antibes, route de Nice, 27.5.1858 (herb. G. Thuret); Antibes, 27.5.1860 (id.); île Ste Marguerite, extrémité W de l'île, 4.6.1874 & 1.6.1884, det. "var. *lutescens* A. & G." ⁽⁴¹⁾.

Parvotrisetum myrianthum (Bertol.) Chrtk

Trisetum myrianthum (Bertol.) Parl.

Env. Mondovi: au bord des champs de blé entre Mondovi et Villanova, à la rive droite de l'Ellero, 1.7.1890, leg. C. Bicknell; lungo l'Ellero tra Bastia e Mondovi, 14.6.1894, leg. E. Ferrari, ⁽⁴¹⁾; Carru, 14.6.1890, leg. C. Bicknell.

Lagurus ovatus L.

Rég. litt.: Sandige Stellen am Meere bei Bordighera, 14.5.1901, leg. C. Bicknell, A. Kneucker Gram. exsicc. 8 Liefer. 1902; Nice, Californie, bords de la mer, 5.1913, leg. J. Brugère, ⁽⁴¹⁾; Cap d'Antibes, 21.5.1888, leg. G. Vidal; Antibes, sables du Golfe Jouan, 23.5.1858 (herb. G. Thuret); Golfe Juan, sables maritimes, 22.5.1872, leg. P. Consolat; Golfe Juan, mai [s.a.], leg. Rastoin Brémont; sables maritimes à Cannes, 26.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 265 (herb. G. Thuret); extrémité du Cap Croisette à Cannes, 10.5.1871; Cannes, sables au quartier de la Bocca, 17.5.1879, leg. A. Gremli.

Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. subsp. *caespitosa*; incl. var. *alpina* Gren. & Godron, non *D. alpina* (L.) Roemer & Schultes

Val. Stura: partie sup. du vallon de Forneris, au S d'Argentara, 26.7.1895, ⁽⁴¹⁾. **Val. Gesso:** vallon de Vallasco près Valdieri les Bains, 31.7.1876, ⁽⁴¹⁾. **Env. Cuneo:** la Bonbonina près Cuneo, lieux humides, alluvions, 400-500 m, 11.7.1905, ⁽⁴¹⁾; bords des étangs de Beinette près Cuneo, lieux humides, 500 m, 9.7.1900 (a), ⁽⁴¹⁾. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 18.7.1862 (herb. G. Thuret); près la Chartreuse de Pesio, env. de Cuneo, 24.7.1872, ⁽⁴¹⁾; Id., 21.7.1880, leg. J. Vetter, ⁽⁴¹⁾. **Env. Mondovi:** vallée de l'Ellero, près Roccaforte-Mondovi, [terrains] humides, silice, ca. 600 m, 27.7.1912, ⁽⁴¹⁾. **Val. Corsaglia:** Montrossino, bois d'*Alnus*, silice, 1500 m, 4.8.1900 (b), ⁽⁴¹⁾. **Val. Tanaro:** env. de Gressio: Mt Mindino, versant E, 1400-1500 m, 30.6.1897, ⁽⁴¹⁾; près du Fort de Nava, prairie humide, 930 m, 19.7.1912, ⁽⁴¹⁾. **Val. Roya:** Alpes de Tende, col du Sabbione, versant S, tourbières, silice, 2000 m, 26.7.1909, ⁽⁴¹⁾. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, vallon d'Entrecolpas, 12.7.1865 (herb. G. Thuret); près de la Madone de Fenestre, 1900 m, lieux humides, 27.7.1874, ⁽⁴¹⁾; Madonna delle Finestre, berges des torrents, silice, 1900 m, 3.7.1909, ⁽⁴¹⁾; partie sup. de la Gordolasca, pelouses rocheuses, silice, 1700 m, 3.7.1904, ⁽⁴¹⁾; Id., lieux frais, 1700-1800 m, 3.7.1904, ⁽⁴¹⁾; vallée de la Gordolasca, l'Estrech, 6.8.1885, leg. Rastoin Brémont. **Val. Tinée:** col de la Lombarda, 13.7.1875, ⁽⁴¹⁾; près de Baracche, val Ciastiglione sup., terrains humides, cristallin, 2000 m, 21.7.1908, ⁽⁴¹⁾; extrémité sup. du val Ciastiglione, env. d'Isola, berges tourbeuses, cristallin, 2000 m, 23.7.1908, ⁽⁴¹⁾; vallon de Douanse entre Isola et St-Etienne, berges du torrent, terrain tourbeux, 1900-2000 m, 16.7.1908, ⁽⁴¹⁾; lacs inf. de Tinibras, pré tourbeux, cristallin, 2300 m, 27.7.1905, ⁽⁴¹⁾; vallon de la Tortissa, Alpes de St-Etienne de Tinée, ruisseaux, cristallin, 2000 m, 8.8.1902, ⁽⁴¹⁾; lac de la Tortissa, pelouses tourbeuses, 2400 m, 8.8.1902, ⁽⁴¹⁾; entre Salzo Moreno et le Pas de la Cavale, gravières humides, calc., 2450 m, 5.8.1902, ⁽⁴¹⁾; St-Etienne de Tinée au col de Pelouse, 14.7.1891, leg. G. Vidal; partie inf. du vallon de la Braise

près Sestrières inf., Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 3.8.1887, ⁽⁴¹⁾. **Alp. Beuil:** Beuil, au vallon de la Calandre, 21 & 25.8.1902, leg. G. Vidal, Soc. Roch. 1902 N° 4976. **Val. Var:** montée du col de Jallorgues sur Estenc, 30.7.1877, ⁽⁴¹⁾; Estenc, sources du Var, prairies humides, 23.8.1875, leg. Reverchon sub nom. *D. alpestris* Jordan. **Val. Estéron:** entre le Mas et St-Auban, 30.5.1875, ⁽⁴¹⁾; St-Auban, berges des ruisseaux, calc., 1080 m, 27.6.1909, ⁽⁴¹⁾; près de Soleilhas, sources de l'Estéron, prairies, calc., 1150 m, 18.6.1913 (a), ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Castellane:** Annot, bois au mont Vergons, 12.8.1874, leg. E. Reverchon.

Deschampsia media (Gouan) Roemer & Schultes

Val. Var: Annot, marais du Fugeret, 1.7.1874, leg. E. Reverchon. **Val. Estéron:** près de la Faye de St-Auban, 22.7.1877, ⁽⁴¹⁾. **Rég. litt.:** Vallauris, au pont de Carro sur la route de Grasse, 10.7.1872, leg. P. Consolat, det. Huet du Pavillon.

Avenella flexuosa (L.) Parl.

Deschampsia flexuosa (L.) Trin.

Val. Stura: col della Maddalena, val. Stura sup., 1.8.1895, ⁽⁴¹⁾; partie sup. du vallon de Fornieris au S d'Argentiera, 26.7.1895, ⁽⁴¹⁾. **Val. Gesso:** vallon de Vallasco près Valdieri les Bains, 31.7.1876, ⁽⁴¹⁾; entre Santa Anna et les bains de Valdieri, lieux rocheux, silice, 1100 m, 15.8.1909, ⁽⁴¹⁾. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, 19.6.1862 (herb. G. Thuret); bois découverts, rochers, chartreuse de Pesio près Cuneo, 3.7.1872; val Pesio moyen, 11.7.1880, leg. A. Gremli, ⁽⁴¹⁾; entre la chartreuse de Pesio et la Cima di Mascaron, 6.7.1880 (a), det. "*Aira flexuosa* L. var. *montana*" ⁽⁴²⁾. **Val. Corsaglia:** entre Corsaglia et Frabosa-soprana, châtaigneraies, silice, 800-900 m, 26.7.1912, ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Mondovi:** vallée de la Mongia, entre Monbasiglio et Lisio, 15.6.1897, ⁽⁴¹⁾; col de la Madonne delle Neve entre Viola et Pamparato, 900 m, 17.6.1897, ⁽⁴¹⁾; crêtes du Mont Stope, entre Pamparato et Garessio, 1750 m, 18.6.1897, ⁽⁴¹⁾. **Alp. Ormea:** env. de Garessio, entre Trappa et Piano Bernardo, 22.6.1897, ⁽⁴¹⁾; crêtes du Mont Antoroto, 1500-1800 m, Alpes d'Ormea, 3.7.1897, ⁽⁴¹⁾; entre Ormea et Chioraira, 5.7.1897, ⁽⁴¹⁾. **Rég. litt.:** Monte Bignone près d'Albenga, rocaillies à l'ubac, silice, 500 m, 5.6.1914 (a), ⁽⁴¹⁾. **Alp. Tende:** col de Tende, 21.6.1879, leg. J. Vetter; sommités entre le col de Tende et l'Albisso [pour: Abisso], 6.8.1872; Samson près la Briga, 13.7.1882, ⁽⁴¹⁾; Castello di Maima près Tende, pineraies du versant N, calc., 1200-1400 m, 28.7.1909, ⁽⁴¹⁾; Alpes de Tende, Cima Ciambalaur, rochers, silice, 2200 m, 29.7.1901 (b), ⁽⁴¹⁾. **Val. Vésubie:** la Calmette, bois de la Fracia, 16.8.1886, leg. Rastoin Brémond, ⁽⁴¹⁾; partie sup. de la vallée Gordolasca, pelouses rocheuses, silice, 1800-1900 m, 3.7.1904, ⁽⁴¹⁾; bois à la Madonne delle Finestre, 6.8.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); près la Madone de Fenestre, 1910 m, 27.7.1874, ⁽⁴¹⁾; env. de St-Martin Lantosque, vallée du Boréon, 16.7.1865 (herb. G. Thuret); vallon du Boréon près de St-Martin Lantosque, 8.7.1875, ⁽⁴¹⁾; vallée du Berrian [pour: Boréon?], 26.7.1885, leg. Rastoin Brémond, ⁽⁴¹⁾; env. de St-Martin Lantosque, vallon de Nanduébis [= Anduébis], 4.7.1865 (herb. G. Thuret); Id., col de Salèze, 27.6.1865 (id.). **Val. Tinée & Alp. Beuil:** entre St-Sauveur et Robion, 15.7.1898, ⁽⁴¹⁾; env. de Beuil: forêt de Roubion près Vignols, 8.7.1907, leg. A. Saint-Yves; près Margheria di Rora, val Longon près Mont Meunier, 3.7.1875, ⁽⁴¹⁾; Cime de Cluos, env. de Beuil, 15.7.1898, ⁽⁴¹⁾. **Val. Var:** Annot, les bois, 6.8.1874, leg. Reverchon; Annot, bois au Castellet, 21.8.1874, leg. Reverchon sub nom. *Avenella alpestris*, ⁽²⁶⁾; Aurent, montagnes, 1889, leg. A. Derbez, ⁽⁴¹⁾; Crête de Rognone sur Péone, éboulis, grès, 2300 m, 23.7.1902, ⁽⁴¹⁾; Estenc, bois de mélèzes, 17.8.1875, leg. Reverchon. **Estérel:** massif de l'Esterel, entre le col de Notre-Dame et les Trois Termes, 8.6.1899, ⁽⁴¹⁾; vallon du Mal Infernet de l'Esterel, 29.5.1884, ⁽⁴¹⁾; massif de l'Esterel, entre le Perthus et Plan Mathieu, 5.6.1899, ⁽⁴¹⁾; Esterel près Auberge des Adrets, 5.1913, leg. J. Brugère, ⁽⁴¹⁾.

Aira caryophyllea L.

Val. Pesio: chartreuse de Pesio, 20.6.1862 (herb. G. Thuret); près la Chartreuse de Pesio, 13.7.1880, leg. J. Vetter & E. Burnat, ⁽²⁶⁾. **Env. Mondovi:** entre Chiusa di val Pesio et Roccaforte, 14.7.1880 (a), ⁽²⁶⁾; nei boschi di Monastero, 20.6.1894, leg. E. Ferrari, ⁽²⁶⁾. **Préalp. Albenga:** vallée de Cervo: Monte Ceresa, pentes herbeuses de l'arête, calc., 900 m, 15.6.1914

(a), ⁽²⁶⁾. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, 20.6.1865 (herb. G. Thuret); [illis.] à Mairé [pour: Mairis?], 29.6.1880, leg. J.-B. Barla. **Préalp. Nice:** env. de Berre, 13.5.1863, leg. Canut. **Val. Tinée:** vallon inf. de Mollières près St-Sauveur sur Tinée, rocaillies, cristallin, 800 m, 19.6.1914 (a), ⁽²⁶⁾. **Val. Var:** Annot, les bois arides, 17.7.1874, leg. Reverchon. **Env. Grasse:** la Roquette près de Grasse, 15.4.1868, leg. Huet du Pavillon; pelouses, bords des sentiers à la Siagne près de Grasse, 16.4.1868, leg. id. **Préalp. Grasse:** entre Cipières et la route de Thorrenc, 17.6.1884, ⁽²⁶⁾.

Aira cupaniana Guss.

Préalp. Nice: env. de Berre, 13.5.1863, leg. Canut (herb. G. Thuret); entre Berre et Contes, pineraies, molasse, 600 m, 7.6.1903, ⁽²⁶⁾. **Env. Grasse:** la Roquette près Mouans, 11.5.1872, leg. E. Burnat, J. Orr, Fr. Townsend & M. Moggridge. **Rég. litt.:** collines de Leca près Albenga, 5.5.1890 (a), ⁽²⁶⁾; Bordighera, 30.4.1884, leg. C. Bicknell; Auf Sandboden bei Bordighera, 50 m, 5.5.1900, leg. L. Pollini, A. Kneucker Gram. exsicc. 4 Liefer. 1901 N° 105; Menton, 29.4.1860 (herb. G. Thuret); champs sablonneux incultes à Menton, 2.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 366 (herb. G. Thuret); bois secs à l'E de Vaugrenier près Antibes, 3.1913, leg. J. Brugère, ⁽²⁶⁾; coteaux de Biot, Antibes, 21.4.1860 (herb. G. Thuret); abonde sur les collines du Biot près Antibes à côté de la rare *Molinaria minuta*, 16.4.1872, leg. E. Burnat, Boissier, Reuter, Thuret & Bornet; collines sèches du Biot, 23.4.1872, leg. E. Burnat, J. Orr & P. Consolat; env. d'Antibes, Biot, 5.1884, leg. Rastoin Brémond; Biot, 14.5.1900, leg. A. Carnous [?], ⁽²⁶⁾; Golfe Jouan, 9.5.1860 (herb. G. Thuret); Vallauris, Golfe-Juan, 2.5.1872, leg. P. Consolat, det. Huet du Pavillon; champs incultes à Cannes, 26.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 367 (herb. G. Thuret); Cannes, extrémité E de la ville, 5.5.1879, leg. Gremli, ⁽²⁶⁾; Cannes au Cap Croisette, 20.4.1871, ⁽²⁶⁾; Cannes à la Croisette, 8.5.1871; Cannes, quartier de la Croisette, pelouses herbeuses, près N-D des Pins, 25.4.1888; la Bocca à Cannes, 25.4.1879, leg. A. Gremli, ⁽²⁶⁾. **Estérel:** Esterel, les Adrets et bords de route, 5.1913, leg. J. Brugère, ⁽²⁶⁾.

Aira elegantissima Schur

Aira capillaris Host, non Savi nec Lag.

Aira elegans Willd. ex Gaudin, nom. illegit.

Rég. litt.: jardin, Nice [s.d.], leg. Rastoin Brémond, ⁽²⁶⁾. **Val. Var:** Annot, lieux arides des bois, rare, 22.6.1874, leg. Reverchon.

Aira tenorei Guss.; incl. **Aira intermedia** Guss.

Rég. litt.: près la chapelle St-Antoine entre Cannes et Vallauris, 25.5.1872 sub nom. *A. intermedia* Guss., ⁽²⁶⁾; Quartier de la Californie, Cannes, 6.1884, ⁽²⁶⁾. **Estérel:** Esterel, 5.1882, leg. Rastoin Brémond, ⁽²⁶⁾; Théoule, au pied de l'Esterel, 13.6.1875; d'Agay à la Sainte Baume, Esterel, 16.5.1875, ⁽²⁶⁾; Suvière de l'Esterel près les Trois Termes, 5.6.1899, ⁽²⁶⁾; vallon de l'Hubac des Escalles, massif de l'Esterel, 29.5.1884, ⁽²⁶⁾; entre l'auberge des Adrets et la localité de l'*Allium siculum*, Esterel, 30.5.1871, leg. E. Burnat & J. Orr sub nom. *A. intermedia* Guss.; Esterel, Malpey, 30.5.1861 (herb. G. Thuret).

Aira provincialis Jordan

[Remarque: d'après T. G. Tutin in *Fl. Europ.* 5: 228 d'une part, S. Pignatti, *Fl. Ital.* 3: 573 d'autre part, cette espèce n'aurait pas été signalée en Italie.]

Rég. litt.: entre Monte Nero et Passo Bardito sous les pins, 30.6.1900, leg. C. Bicknell; sous les pins, sur la crête de Monte Nero, Bordighera, 5.6.1902, leg. id.; Nadelwald des Monte Nero bei Bordighera [...], auf Sandboden, 300-500 m, 6.1903, leg. C. Bicknell & L. Pollini, A. Kneucker Gram. exsicc. 15 Liefer. 1903 N° 436; sables maritimes des bois de pins à Antibes, 5.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 368 (herb. G. Thuret); Antibes, sables du Golfe Jouan, 19.5.1860 (id.); Id., dunes du Golfe Jouan, 23.6.1860 (id.). **Estérel:** entre Trayas et le col des Lentisques, Esterel, lieux arides, silice, 12.8.1902, ⁽²⁶⁾.

Periballia minuta (L.) Ascherson & Graebner*Molineriella minuta* (L.) Rouy*Airopsis minuta* (L.) Desv.

Rég. litt.: collines de Biot près Antibes, 21.4.1860 (herb. G. Thuret); collines trachytiques depuis Biot jusqu'à Vaugrenier, 14.4.1862 (id.); collines de Biot, 14.4.1862, ex herb. G. Thuret; coteaux au-dessus de Biot près Antibes, 14.4.1865, leg. Huet du Pavillon; collines sèches des terrains primitifs près le Biot, 16.4.1872, leg. E. Burnat, Boissier, Reuter, Thuret & Bornet; Biot, collines sèches au-delà du pays, 23.4.1872, leg. J. Orr, E. Burnat & P. Consolat; Biot, collines arides, labradorite, 80 m, 31.3.1908, leg. A. Saint-Yves.

Airopsis tenella (Cav.) Cosson & Durieu*Airopsis globosa* Desv.

Rég. litt.: Antibes, dunes du Golfe Jouan, 24.6.1860 (herb. G. Thuret); env. de Nice [sic!], sables du Golfe Jouan, 23.5.1863 (id.); Cannes, bois de pins incendié à la Croix des Gardes, 22.5.1900, leg. Th. Delacour, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. 1900 N° 1135. **Env. Grasse:** Grasse, 1843, leg. Lenormand; la Roquette près Mouans, bois de pins sablonneux, 11.5.1872. **Estérel:** chemin d'Agay à la Ste Baume, l'Estérel, 16.5.1875, (⁴⁸).

Hierochloë odorata (L.) Beauv.*Hierochloë borealis* (Schrader) Roemer & Schultes

Val. Ubaye: Jausiers, aux Granges Communes, 6.8.1890, leg. Proal & Vidal, det. A. Gremli, s.d. [hors des limites de la *Flore des Alpes maritimes*]. **Val. Stura:** bords du lac della Maddalena, 1.8.1895 (b). **Val. Tinée:** Saousa [= Salza] Morena, 6.1883, leg. Proal, Fl. selecta exsicc. Ch. Magnier N° 711.

Anthoxanthum odoratum L. sensu lato

Val. Stura: arêtes entre les monts Ventasuso et l'Enchastraye vers 2600-2700 m, val. sup. Stura, 2.8.1895, leg. J. Briquet; sommet du col de Santa Anna, près Sa Anna de Vinadio, 14.7.1875. **Val. Gesso:** près des bains de Valdieri, 18.7.1876; de la Madone de Fenêtre à Entraque: il Prajet, pelouses rocailleuses, silice, 2000 m, 4.7.1909; col de Prarosso près Roaschia, pentes herbeuses, grès, 1400 m, 14.7.1909. **Val. Vermenagna:** extrémité sup. du val San Giovanni sur Limone, région élevée, côté du col de Tende, 15.7.1876. **Val. Pesio:** val Cravina près la chartreuse de Pesio, dans les bois coupés, taillis, 18.7.1872. **Env. Mondovi:** entre Mondovi et Bastia, bords de l'Ellero, alluvions, 300-400 m, 14.6.1901 (a). **Préalp. Albenga:** vallée de l'Arroschia: Monte Cucco près Pieve di Teco, pelouses, grès, 1000-1100 m, 11.6.1914 (a). **Préalp. San Remo:** Monte Ceppo, 6.5.1894, leg. C. Bicknell, det. "n'est pas l'*Anthoxanthum aristatum* Boissier = *A. puelii* Lecoq & Lamotte" (Hackel, s.d.). **Alp. Tende:** Alpes de Tende: Castello Scevolai près Mte delle Carsene, pelouses tourbeuses, silice, 2200 m, 31.7.1901 (b); Id.: col du Sabbione, pelouses, silice, 2250 m, 24.7.1909; vers les 2200 m, entre le lac de Vastera soprano di Fontanalba et la cote 2364 m sur la crête qui sépare le val Fontanalba de la vallée de la Minière de Tende, 21.7.1886. **Préalp. Menton:** Pic de Baudon sur Menton, pineraies, calc., 1250 m, 5.6.1903. **Val. Tinée:** sommets du col de Fremamorta (à côté de *Saxifraga exarata* et autres plantes alpines), 30.7.1874; Cirque de Millefuons, entre la Bolline et Mollières, rocailles, silice, 2100 m, 22.7.1914 (b); entre les monts Girauda et Las Lausas, au S de Mollières, pelouses, silice, 2450 m, 22.7.1914 (b); Alpes d'Isola: Testa della Capanna, prairies, cristallin, 2300 m, 21.7.1908; vallon de Douanse près St-Etienne, pelouses rocailleuses, cristallin, 1900-2000 m, 14.7.1908; près du sommet du col de la Braise, entre 2500 et 2600 m, Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 3.8.1887. **Alp. Beuil:** [...] au S du Mont Mounier, calc., 2250 m, pelouses, 11.7.1904, leg. A. Saint-Yves; près du col de la Vallette sur Isola, versant de Longon, 19.7.1887. **Val. Var:** Annot, les bois, 16.6.1874, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 7.1870 & 6.1871, leg. P. Consolat; le Pous, Mont Cheiron, 30.6.1870, leg. id.; Mont Cheiron (le Pous), 7.1871, leg. B. & P. Consolat, det. Huet. **Rég. litt.:** plateau Mt Agel [...], 6.1912, leg. J. Brugère, det. "*A. odoratum* L., *A. strictum* Asch. & Graebn." (⁴⁰); Nice: Vinagrier, avril [s.a.], leg. Rastoin Brémont; env. de Nice, route de Gênes, 22.4.1861 (herb.

G. Thuret); un peu partout, talus, bords des chemins, prairies, env. de Nice, mars-avril [s.a.], leg. J. Brugère, ⁽⁴¹⁾; Nice, à la Californie, avril-mai [s.a.], leg. id.; sables maritimes entre le Var et Nice, 18.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); la Brague, prés, env. d'Antibes, 16.4.1872, leg. E. Burnat, Boissier, Reuter, Thuret & Bornet; prairies de la Brague à Biot, 23.4.1872, leg. E. Burnat, J. Orr & P. Consolat; Vallauris (Golfe Juan), 2.5.1872, leg. P. Consolat.

Holcus lanatus L.

Val. Tanaro: rive droite du Tanaro près Ormea, lieux humides, silice, 720 m, 17.7.1912, ⁽⁴⁸⁾. **Val. Nervia:** versant S du Mont Torragio sur Pigna, ca. 1050 m, 2.8.1890, ⁽⁴⁸⁾. **Préalp. Nice:** entre l'Escarène et Berre, talus herbeux, molasse, 350-700 m, 7.6.1903, ⁽⁴⁸⁾. **Val. Tinée:** St-Etienne de Tinée à la Pignatelle, 6.7.1891, leg. Vidal. **Val. Var:** vallée du Cians: entre Pradastie et les Baisses de Cianavela, rochers humides, grès rouge, 1200 m, 15.7.1902, ⁽⁴⁸⁾; Annot, les bois, 6.8.1874, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Bouyon, Couretières, le long du ruisseau, 23.8.1871, leg. P. Consolat; Bouyon, Fougassières, dans les prairies, 4.5.1871, leg. Barlet, Isnard & P. Consolat; Bézaudun, lit du Bouyon, 7.1870, leg. P. Consolat. **Env. Grasse:** près de Fayence, 1.6.1896, ⁽⁴⁸⁾. **Rég. litt.:** champs incultes à Nice, 10.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); Région littorale, Nice, champs St-Roch, 6.1874, leg. J.-B. Barla; env. de Nice, prairies humides et bords de fossés, 4/5.1913, leg. J. Brugère; Nice, vallons de St-Etienne et St-Philippe, 27.6.1843, leg. Durando; alluvions du Var près de Nice, 20.5.1871; Antibes, 3.7.1860 (herb. G. Thuret); Vallauris: Golfe Juan, lieux sablonneux, 7.1872, leg. P. Consolat; Cannes, collines de la Californie, abonde, 20.6.1887, ⁽⁴⁸⁾; Cannes à la Croisette, sables sous les *Pinus maritima*, 16.6.1886, ⁽⁴⁸⁾. **Estérel:** bords des champs entre le Gratadis et Agay (massif de l'Esterel), 3.6.1899, ⁽⁴⁸⁾.

Holcus mollis L. subsp. mollis

Val. Vermenagna: près de Pallanfré, Valle Grande, 1.8.1882, ⁽⁴⁸⁾. **Val. Pesio:** près de San Bartolomeo, vallon à gauche du val Pesio, 17.7.1880 (b), ⁽⁴⁸⁾. **Val. Roya:** pentes du Mt Agnellino, au-dessus de Tende et St-Dalmas, 6.8.1874, ⁽⁴⁸⁾. **Val. Vésubie:** la Ciriegia près St-Martin Vésubie, prairies humides au-dessous de la cascade, cristallin, 1450 m, 29.7.1908, ⁽⁴⁸⁾.

Corynephorus divaricatus (Pourret) Breistr.

Corynephorus articulatus (Desf.) Beauv.

Rég. litt.: Liguria, in locis arenosis prope Bordighera, 5.1894, leg. C. Bicknell, Herb. Norm. edit. I. Dörfler N° 3388; sables maritimes des bois de Pins à Antibes, 5.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 365 (herb. G. Thuret); Antibes, Golfe Jouan, 13.6.1858 (id.); près de Juan les Pins, sables maritimes sous les pins, 14.6.1891, ⁽²⁶⁾; pelouses maritimes à Cannes, 27.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); Cannes, 5.1891, leg. H. Loret; Cannes, Cap Croisette, 21.5.1860 (herb. G. Thuret); Cannes à la Croisette, 17.6.1871, ⁽²⁶⁾; sables maritimes à la Croisette, Cannes, 24.5.1875, ⁽²⁶⁾; Cannes, forêt de pin de la Bocca, 15.6.1879, leg. A. Gremli, ⁽²⁶⁾.

Corynephorus fasciculatus Boiss. & Reuter

Estérel: près de l'Auberge des Adrets, Esterel, bords de la route, silice, 250 m, 8.6.1913 (a), ⁽²⁶⁾. **Tanneron:** pont de Tournon sur Siagne, 13.6.1893, ⁽²⁶⁾.

Avellinia michelii (Savi) Parl.

Koeleria michelii (Savi) Cosson & Durieu

Rég. litt.: lieux sablonneux près la bouche de la Nervia, entre le pont du chemin de fer et la mer, rive gauche, 16.5.1901, leg. C. Bicknell; val Nervia près la Torazza, lieux sablonneux, 5.5.1902, leg. id.; Auf unkultivierten Sandflächen and der Mündung des Flusses Nervia bei Bordighera, 5.1903, leg. C. Bicknell & L. Pollini, A. Kneucker Gram. exsicc. 16 Liefer. 1904 N° 453; Antibes, sables du Golfe Jouan, 23.5.1863 (herb. G. Thuret).

Agrostis canina L.

Val. Gesso: vallon de la Steira près Entraque, callunaies, silice, 1300 m, 21.7. [1895 ?], leg. J. Briquet, ⁽⁴⁹⁾. **Val. Pesio:** San Bartolomeo du val Pesio, 24.6.1888, leg. C. Bicknell, ⁽⁴⁸⁾. **Val. Ellero:** val Bellino, à l'extrémité sup. de la vallée de l'Ellero, 25.8.1888, leg. id., ⁽⁴⁸⁾. **Val. Roya:** Samson près de la Briga, 13.7.1882, avec la var. *mutica* Gaud., ⁽⁴⁸⁾. **Val. Tinée:** près de Molières, 13.7.1875, ⁽⁴⁸⁾; la Pinatelle sur St-Etienne de Tinée, prairies, terrain décalcifié, 1600-1700 m, 12.7.1908, ⁽⁴⁸⁾.

Agrostis alpina Scop.

Val. Stura: vallon de Ferrière au S d'Argentera, 27.7.1895, leg. J. Briquet, ⁽⁴⁸⁾; partie sup. du vallon de Forneris au S d'Argentera, 26.7.1895, leg. id., ⁽⁴⁸⁾. **Val. Pesio:** Alpes de Tende: Cima della Fascia, rocaïles de la crête, calc., 2400 m, 2.8.1901 (b), ⁽⁴⁸⁾. **Val. Ellero:** env. de Frabosa soprana: Mte Mondolè, versant N, replats gazonnés des rochers, calc., 2000 m, 27.7.1912, ⁽⁴⁸⁾. **Alp. Ormea:** Cima Verzera, vallée sup. de la Corsaglia, gazons, humus, 1950 m, 4.8.1900 (b), ⁽⁴⁸⁾; crêtes du Mont Antoroto, Alpes d'Ormea, 1500-1800 m, 3.7.1897, ⁽⁴⁸⁾; Cima Revelli, versant de Viozenne, 2000 m, 6.7.1897, ⁽⁴⁸⁾; Cima Missoun sur Upega, gazons, silice, 2350 m, 12.8.1900 (b), ⁽⁴⁸⁾. **Alp. Rezzo:** Margheria di Mendatica, Mt Fronte, 6.7.1882, ⁽⁴⁸⁾. **Val. Nervia:** Alpes de Monte Torragio, 6.7.1894, leg. C. Bicknell, det. Vetter. **Alp. Tende:** sommet du Mt Saccarello, 31.7.1886, ⁽⁴⁸⁾; Alpes de Tende: Mt Ciambalaur, rochers, silice, 2200-2300 m, 29.7.1901 (b), ⁽⁴⁸⁾; Id.: Cima del Vescovo, rochers, terrain siliceux, 2250 m, 3.8.1901 (b), ⁽⁴⁸⁾; Id.: Cima Marguareis, gorges herbeuses du versant S, plaques d'humus sur calc., 2300-2500 m, 1.8.1901 (b), ⁽⁴⁸⁾; sommets de l'Abisso, Alpes maritimes de Tende, 25.7.1886, ⁽⁴⁸⁾; Alpes de Tende, col du Sabbione, rochers, silice, 2200 m, 23.7.1909, leg. E. Burnat, ⁽⁴⁸⁾; crêtes entre Mt Paraquerta et Mt Santa Maria, 2500-2600 m, schistes, 27.7.1912, leg. C. Bicknell; Cima di Ciavrairen, val Minière, pelouses, calc., 2336 m, 23.7.1901 (b), ⁽⁴⁸⁾; Alpes de Tende: entre Mt Macruera et Mt Scandai (Minière), rochers, silice, 2300 m, 22.7.1901 (b), ⁽⁴⁸⁾; Id.: Mt Macruera (val Minière), rochers, silice, 2550 m, 22.7.1901 (b), ⁽⁴⁸⁾. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, vallon de Nanduébis [= Anduébis], 4.7.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** vallon de Douanse entre Isola et St-Etienne, pelouses rocaïlleuses, cristallin, 1900-2000 m, 16.7.1908, ⁽⁴⁸⁾; Cirque des lacs sup. de Tinibras; rochers, cristallin, 2600 m, 27.7.1905, ⁽⁴⁸⁾; près Sestrières inf., Alpes maritimes de St-Dalmas le Sauvage, 1.8.1887, ⁽⁴⁸⁾; la Pinatelle près St-Etienne de Tinée, prairies, terrain décalcifié, 1600-1700 m, 12.7.1908, ⁽⁴⁸⁾; vallon de Sellavieille, Mont Mounier, rocaïles, calc., 2300 m, 21.7.1902, ⁽⁴⁸⁾. **Alp. Beuil:** Mont Demant près Beuil, pelouses décalcifiées, 2300 m, 17.7.1902, ⁽⁴⁸⁾; Mont Mounier, [...] calc., pelouses, 2250 m, 12.7.1904, leg. A. Saint-Yves; Mont Peira Blanca, massif du Mounier, pelouses rocaïlleuses, calc., 2200 m, 21.7.1908, ⁽⁴⁸⁾; col de Mulines près Beuil, pelouses décalcifiées, 2000 m, 17.7.1902, ⁽⁴⁸⁾; Lauvet d'Illonse, env. de St-Sauveur sur Tinée, 12.7.1898, ⁽⁴⁸⁾; Tête des Anguilles, env. de Beuil, 17.7.1898, ⁽⁴⁸⁾; Cime de Raton, entre les vallées du Cians et du Var, 2000 m, 18.7.1898, ⁽⁴⁸⁾; Cime de Barrot entre les vallées du Cians et du Var, 18.7.1898, ⁽⁴⁸⁾. **Val. Var:** Tête de Merich sur Péone, éboulis du versant S, calc., 2000 m, 23.7.1902, ⁽⁴⁸⁾; col des Trente Souches sur Entraunes, prairies décalcifiées, 2028 m, 28.7.1902, ⁽⁴⁸⁾; Estenc, 14.7.1864 (herb. G. Thuret); vallon de Sanguinière sur Estenc au-dessus des sources du Var, 29.7.1877, ⁽⁴⁸⁾; sommets au S-E du col de Lignin, rochers, grès, 2200-2300 m, 20.7.1911, ⁽⁴⁸⁾.

Agrostis rupestris All.

Val. Stura: vallon de Ferrière au S d'Argentera, 27.7.1895, leg. J. Briquet, ⁽⁴⁸⁾; partie sup. du vallon de Forneris, au S d'Argentera, 26.7.1895, ⁽⁴⁸⁾; près du col delle Scollettas, entre les vall. de Piz et Ponte Bernardo, 5.8.1895, leg. J. Briquet, ⁽⁴⁸⁾; bas du vallon de Custis au-dessous de la Cima di Vaccia, 24.7.1895, leg. id., ⁽⁴⁸⁾; rochers du Mont Ciaval au-dessus de Pietra Porzio, 6.8.1895 (b), ⁽⁴⁸⁾; Ste Anne de Vinaï, 1.8.1885, leg. Rastoin Brémont, ⁽⁴⁸⁾. **Val. Gesso:** extrémité sup. du vallon de Lourousa sur Valdieri les Bains, 1.8.1874, ⁽⁴⁸⁾; col entre Valdieri et Entraque au pied de Rocca del Argentera, 2.8.1874, ⁽⁴⁸⁾; extrémité sup. du val Valetta au-dessus des bains de Valdieri, sur le chemin du col de Fremamorta, 30.7.1874, ⁽⁴⁸⁾; sommet du Mt Mercantour, 11.8.1876, ⁽⁴⁸⁾; extrémité sup. du val della Rovina au-dessus

d'Entraque, 2.8.1874, ⁽⁴⁸⁾; col de Prarosso près Roaschia, clairières des rhododendraies, grès, 1300-1400 m, 14.7.1909, ⁽⁴⁸⁾; pentes au-dessus du lac del Vej del Bouc au N du Mt Clapier, 22.7.1876, det. "se rapproche d'*A. alpina* Scop.: rameaux de la panicule $\pm$ scabres" ⁽²⁶⁾; extrémité sup. du val Sabbione sur Entraque, 21.7.1876, ⁽⁴⁸⁾. **Val. Pesio:** val del Pian del Creuzo du val Pesio, 21.7.1880, leg. A. Gremli, ⁽⁴⁸⁾. **Alp. Garessio & Ormea:** crêtes du Mte Stope, entre Pamparato et Garessio, 1730 m, 18.6.1897, ⁽⁴⁸⁾; env. de Garessio, sommet du Mont Mindino, 1800 m, 30.6.1897, ⁽⁴⁸⁾; env. de Garessio, Cresta di Monte Berlino, 1450 m, 22.6.1897, ⁽⁴⁸⁾; Colla Bassa, au pied N du Mont Antoroto, 23.7.1890, ⁽⁴⁸⁾; entre Cima Ferrarine et col dei Termini (Ormea), rochers, silice, 2200 m, 3.8.1900 (b), ⁽⁴⁸⁾; col del Pizzo d'Ormea, 26.7.1880, leg. Gremli, Vetter & Burnat, ⁽⁴⁸⁾; Sella Revelli, pied N du Pizzo d'Ormea, prairie marécageuse, silice, 2100-2200 m, 3.8.1900 (b), ⁽⁴⁸⁾; entre Ormea et Chioraira, 5.7.1897, ⁽⁴⁸⁾. **Alp. Tende:** Alpes de Tende: Cima del Vescovo, rocaillies, silice, 2350 m, 3.8.1901 (b), ⁽⁴⁸⁾; extrémité sup. du val Riofreddo de Tende près le colle delle Sette Vecchie, 13.8.1874, det. "se rapproche d'*A. alpina* Scop.: rameaux de la panicule $\pm$ scabres" ⁽²⁶⁾; pâturages alpestres au col de Tende, 1.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 370 (herb. G. Thuret); col de Tende, 31.7.1879, leg. Vetter; vers 1800 m dans la partie moyenne de la vallée de Fontanalba, Alpes maritimes de Tende, 24.7.1886, ⁽⁴⁸⁾; Alpes de Tende: entre Mt Macruera et Mt Scandai, val Minière, pierrailles, silice, 2200-2300 m, 22.7.1901 (b), ⁽⁴⁸⁾; Id.: Mont Bocche Rosse, rochers du versant N, vallée Minière, grès siliceux, 1900 m, 20.7.1901 (b), ⁽⁴⁸⁾. **Val. Vésubie:** vallée sup. de la Gordolasca, 27.6.1875, ⁽⁴⁸⁾; env. de St-Martin Lantosque, lac d'Entrecolpas, 12.7.1865 (herb. G. Thuret); cascade du Boréon près St-Martin Vésubie, rochers, cristallin, 1470 m, 28.7.1908, ⁽⁴⁸⁾; env. de St-Martin Lantosque, vallon de Nanduébis [= Anduébis], 4.7.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** col Merciera entre les vals Castiglione et Molières, 13.7.1875, ⁽⁴⁸⁾; Testa Malinvern (env. d'Isola), rocaillies, cristallin, 2900 m, 27.7.1908, ⁽⁴⁸⁾; Passo di Collalunga près Isola (Tinée), pelouses du versant S, cristallin, 2400 m, 15.7.1908, ⁽⁴⁸⁾; Cime de Cialancias sur St-Etienne de Tinée, pelouses, silice, 2990 m, 29.7.1913 (b), ⁽⁴³⁾; vallon de Rabuons sur St-Etienne de Tinée, gazons, silice, 2300 m, 29.7.1913 (b), ⁽⁴³⁾; près du lac de Rabuons, env. de St-Etienne de Tinée, 28.7.1887, ⁽⁴⁸⁾; massif du Tinibras, Cime Burnat, gazons, silice, 2970 m, 30.7.1913 (b), ⁽⁴³⁾; lacs inf. de Tinibras, pré tourbeux, cristallin, 2300 m, 27.7.1905, ⁽⁴⁸⁾; lacs de Vens, cristallin, pelouses, 2400 m, 4.8.1901, leg. A. Saint-Yves; vallon de la Tortissa, rocaillies, silice, 2300 m, 8.8.1902, ⁽⁴⁸⁾; Côte de Morgon, au-dessus de Salzo Moreno, rochers, cristallin, 2300 m, 8.8.1902, ⁽⁴⁸⁾; Salza Morena, 1.8.1877, ⁽⁴⁸⁾; Salzo Moreno sur St-Etienne de Tinée, bords des ruisseaux, cristallin, 2200 m, 6.8.1902, ⁽⁴⁸⁾. **Alp. Beuil:** [...] au S du Mt Mounier [...], calc., fissures de rochers, 2250 m, 4.8.1904, leg. A. Saint-Yves. **Val. Var:** haute vallée du Var, sommet du col de Jallorgues, 14.7.1864 (herb. G. Thuret); lieux arides à Estenc, 10.7.1875, leg. Reverchon, det. "se rapproche d'*A. alpina* Scop.: rameaux de la panicule $\pm$ scabres" ⁽²⁶⁾; Estenc, aux sources du Var, lieux humides, 29.7.1877, ⁽⁴⁸⁾; Tête de Sanguignerette près Esteng, rocaillies herbeuses, grès, 2400-2600 m, 2.8.1911, ⁽⁴⁸⁾; haute vallée du Var, Mont Garet, 13.7.1864 (herb. G. Thuret); entre le Pas des Sangaris et le Pas Roubinous, rochers de l'arête, grès, 2300 m, 22.7.1911, ⁽⁴⁸⁾. **Alp. Verdon:** Annot, mont Cauby, lieux arides, 19.8.1874, leg. Reverchon.

Agrostis agrostiflora (G. Beck) Rauschert

Agrostis schraderana Becherer

Calamagrostis tenella (Schrader) Link, non Host

Val. Gesso: près Valdieri les Bains, 7.1876, ⁽⁴⁸⁾; rocaillies près les bains de Valdieri, 21.7.1882, ⁽⁴⁸⁾; vallon de Lourousa sur Valdieri les bains, 1.8.1874, ⁽⁴⁸⁾; montée du col de Fenestrelle, versant du côté du val Fenestre, 23.7.1876, ⁽⁴⁸⁾; extrémité sup. du val de Sabbione au-dessus d'Entraque, 5.8.1874, ⁽⁴⁸⁾. **Alp. Ormea:** Sella Revelli, pied N du Pizzo d'Ormea, fentes des rochers, silice, 2200-2300 m, 8.8.1900 (b), ⁽⁴⁸⁾. **Val. Vésubie:** vallon de la Gordolasca, de St-Grat à la Tine [?], 6.8.1884, leg. Rastoin Brémont, ⁽²⁶⁾; bords de la rivière de la Madonna delle Finestre, 13.8.1861, leg. E. Bourgeau sub nom. *Calamagrostis Halleriana* [= *C. villosa* (Chaix) J. F. Gmelin], Pl. Alp. marit. s. N°, ⁽²⁶⁾ (herb. G. Thuret); près la Madone de Fenestre à 1910 m, 27.7.1874, ⁽⁴⁸⁾; vallée de la Madone de Fenestre, 28.7.1874, ⁽⁴⁸⁾; vallon du Boréon

près de St-Martin Lantosque, 8.7.1875, det. A. Charpin & F. Jacquemoud, 1987. **Val. Tinée:** près de Molières, 13.7.1875, det. id.; col de Sa Anna di Vinadio, versant sur val Castiglione, 6.8.1876, ⁽⁴⁸⁾; descente du col de Rabuons sur St-Etienne aux Monts, région alpine, 28.7.1887, ⁽⁴⁹⁾; vallon de Tinibras, rocaïlles, cristallin, 1700 m, 27.7.1905, ⁽⁴⁹⁾; entre Vens et Pont-Haut sur St-Etienne de Tinée, rocaïlles, cristallin, 1400 m, 8.8.1902, ⁽⁴⁹⁾; vallon de Vens sur St-Etienne de Tinée, rocaïlles, silice, 1400 m, 24.7.1913 (b), ⁽⁴³⁾; Id., 2100 m, 24.7.1913 (b), ⁽⁴⁸⁾; vallon de la Tortissa, Alpes de St-Etienne de Tinée, 29.7.1907, leg. A. Saint-Yves, ⁽⁴⁸⁾; Mont Gros Serre de la Braisse, env. de St-Dalmas le Selva, éboulis, flysch, 2200 m, 30.7.1905, ⁽⁴⁸⁾. **Val. Var:** montée du col de Jallorgues depuis Estenc, 30.7.1877, ⁽⁴⁸⁾.

Agrostis salmantica (Lag.) Kunth

Agrostis pourretii Willd.

Agrostis pallida DC., non With.

Estérel: entre Trayas et Agay, massif de l'Esterel, 3.6.1899, ⁽⁴¹⁾.

Agrostis tenuis Sibth.

Agrostis capillaris Leers

Agrostis vulgaris With.

Val. Vermenagna: près de Pallanfré dans la Valle Grande sur Vernante, 1.8.1882, ⁽⁴⁹⁾. **Env. Cuneo:** Etangs de Beinette près Cuneo, lieux humides, 500 m, 9.7.1900 (a), ⁽⁴⁹⁾. **Val. Pesio:** val Cravina du val Pesio, 18.7.1872; extrémité sup. du val Pesio, près les sources du Pesio, rochers, 20.7.1880, leg. A. Gremlé, ⁽⁴⁹⁾; près les sources du Pesio, pelouses, calc., 1250 m, 8.8.1912, ⁽⁴⁹⁾. **Val. Corsaglia:** Montrossino, aunaies humides, silice, 1500 m, 4.8.1900 (b), ⁽⁴⁹⁾; entre Corsaglia et Frabosa soprana, châtaigneraies, silice, 800-900 m, 26.7.1912, ⁽⁴⁹⁾. **Env. Mondovi:** env. de Mondovi: entre Briaglia Sa Croce et Niella, 14.6.1897, ⁽⁴⁹⁾; col de la Madonna delle Neve entre Viola et Pamparato, 900 m, 17.6.1897, ⁽⁴⁹⁾. **Val. Tanaro:** entre Viozene et Ponte di Nava, graviers, silice, 1000 m, 10.8.1900 (b), ⁽⁴⁹⁾. **Val. Nervia:** versant S du mont Toraggio sur Pigna, ca. 1050 m, 2.8.1890, ⁽⁴⁹⁾. **Val. Roya:** vallon de Bens près la Briga, 31.7.1886, ⁽⁴⁹⁾. **Aution:** Authion, 21.8.1886, leg. Rastoin Brémont. **Tournaiet:** col de Ray près Venanson, 16.8.1885, leg. id., ⁽⁴⁹⁾.

Agrostis stolonifera L.

Agrostis alba auct., non L.

Val. Gesso: près d'Entraque, le long du torrent de la Trinité, graviers, alluvions, 900 m, 17.7.1909, ⁽⁴⁹⁾; partie sup. du val de Sabbione, 7.8.1882, ⁽⁴⁹⁾; extrémité sup. du val de Sabbione, 8.8.1882, ⁽⁴⁹⁾. **Val. Vermenagna:** vallon Erberg près Pallanfré, Valle Grande, 1.8.1882, ⁽⁴⁹⁾. **Env. Cuneo:** Cuneo, 10.7.1880, leg. J. Vetter, ⁽⁴⁹⁾; Cuneo, lit de la Stura di Demonte, alluvions, 500 m, 15.6.1901 (a), ⁽⁴⁹⁾. **Val. Pesio:** vallon del Cavallo près Certosa di val Pesio, 17.8.1882, ⁽⁴⁹⁾; val de Pesio, lieux humides, 19.8.1882, ⁽⁴⁹⁾. **Env. Mondovi:** vallée de l'Ellero, près de Roccaforte-Mondovi, terrains humides, silice, ca. 600 m, 24.7.1912, ⁽⁴⁹⁾; colline du Calvaire près de Villanova di Mondovi, 9.7.1891, ⁽²⁶⁾; entre Carassone-Mondovi et Rio Oteria, champ de blé, alluvions, 10.7.1900 (a), ⁽⁴⁹⁾; col de la Madonna delle Neve entre Viola et Pamparato, 900 m, 17.6.1897, ⁽⁴⁹⁾. **Val. Tanaro:** Ormea sur le Tanaro, 25.7.1880, leg. E. Burnat, A. Gremlé & J. Vetter, ⁽⁴⁹⁾. **Val. Roya:** Fontan, lieux arides, 7.8.1886, leg. E. Reverchon, Pl. Fr. 1886 s. N°, ⁽⁴⁹⁾; champs près de Tende, calc., 800-900 m, 5.8.1901 (b), ⁽⁴⁹⁾; Alpes de Tende, près des Gias Marberga, val Rio Freddo, rochers, calc., 1850 m, 27.7.1901 (b), ⁽⁴⁹⁾. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, 28.7.1865, ⁽⁴⁹⁾ (herb. G. Thuret); St-Martin Lantosque, 26.7.1885, leg. Rastoin Brémont, ⁽⁴⁹⁾; en amont de St-Martin Vésubie, rocaïlles, cristallin, 1000-1100 m, 31.7.1908, ⁽⁴⁹⁾; env. de Nice, route de Levens à Lantosque dans la vallée du Suquet, 28.6.1860, ⁽⁴⁹⁾ (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** entre Vens et St-Etienne, 3.8.1883, ⁽⁴⁹⁾; près de Bouzieyas, 8.8.1887, ⁽⁴⁹⁾; près du col de Pal, haute vallée de la Roja, prairies, calc., 2000 m, 25.7.1902, ⁽⁴⁹⁾. **Val. Var:** vallon de Cianavela entre Rigaud et Prua (Cians), rochers humides, grès rouge, 1400 m, 15.7.1902, ⁽⁴⁹⁾; Annot, lieux humides, 11.8.1874, leg. Reverchon, ⁽⁴⁹⁾. **Val. Estéron:** Bézaudun, la Vigne dans le lit du Bouyon, 22.7.1871, leg.

P. Consolat, ⁽⁴⁹⁾; Bézaudun, vallon de la Fontaine, 7.1871, leg. id., ⁽⁴⁹⁾. **Rég. litt.:** bords de la mer près Albenga, 9.7.1882, ⁽⁴⁹⁾; sables arides des bouches de la Nervia près Vintimille, 10.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier, ⁽⁴⁹⁾; Mt Agel, près bassins golf N-E, 7/8.1912, leg. J. Brugère, ^(40, 49); près de Drap, env. de Nice, bords du Paillon, entre les *Arundo*, 2.7.1900 (a), ⁽⁴⁹⁾; Nice, près du pont du Var, 5.6.1843, leg. Durando, ⁽⁴⁹⁾; Vaugrenier près Antibes, prairies marécageuses, 4.7.1900 (a), ⁽²⁶⁾; Antibes, dans un fossé, 2.7.1860, ⁽⁴⁹⁾ (herb. G. Thuret); Antibes, dunes du Golfe Jouan, 10.7.1860, ⁽⁴⁹⁾ (id.).

Agrostis castellana Boiss. & Reuter; incl. **A. olivetorum** Godron in Gren. & Godron

Val. Gesso: près de Valdieri les Bains, 9.8.1876, det. "A. cf. *castellana* s.l." ⁽⁴⁹⁾. **Env. Cuneo:** étangs de Beinette près Cuneo, lieux humides, 500 m, 9.7.1900 (a), det. "cf. *A. castellana*" ⁽⁴⁹⁾. **Val. Pesio:** chartreuse de Pesio, 22.8.1861, ⁽⁴⁹⁾ (herb. G. Thuret). **Env. Mondovi:** entre Michele et Roburante, prov. de Mondovi, 23.7.1880 (b), ⁽⁴⁹⁾. **Val. Tanaro:** Mont Antoroto versant d'Ormea, bois de Châtaigniers, silice, 1100 m, 31.7.1900 (b), det. "*A. castellana* & cf. *A. castellana*" ⁽⁴⁹⁾; entre Ormea et Cantarana, châtaigneraies, silice, 730 m, 18.7.1912, ⁽⁴⁹⁾; entre Viozene et Ponte di Nava, graviers, silice, 1000 m, 10.8.1900 (b), det. "cf. *A. castellana*" ⁽⁴⁹⁾. **Val. Nervia:** entre Gola di Gouta et Passo Muratone, 30.8.1895, leg. A. Biancheri, ⁽⁴⁹⁾. **Alp. Tende:** rochers au-dessus de Tende et de Limone, 7.1843, leg. Reuter, ⁽⁴⁹⁾; St-Dalmas de Tende, 28.7.1886, det. "cf. *A. castellana*" ⁽⁴⁹⁾; Castello di Maima près Tende, clairières du versant E, calc., 1000 m, 28.7.1909, det. id. ⁽⁴⁹⁾; pentes du Mt Agnellino au-dessus de St-Dalmas de Tende, 6.8.1874, ⁽⁴⁹⁾; Alpes de Tende: Mt Bonsapel, versant N, châtaignerie, silice, 900-1200 m, 19.7.1901 (b), det. "cf. *A. castellana*" ⁽⁴⁹⁾. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, 7.8.1865, det. id. ⁽⁴⁹⁾ (herb. G. Thuret). **Préalp. Nice:** descente de Peira-Cava sur Luceram, 8.8.1888, det. "*A. castellana* p. p.; cf. *A. castellana* = *A. olivetorum* p. p." ⁽⁴⁹⁾. **Val. Tinée:** entre St-Etienne de Tinée et Pont Haut, rocaillies, cristallin, 1300 m, 4.8.1902, ⁽⁴⁹⁾. **Env. Grasse:** vallon des Châtaigniers près du Tignet, châtaigneraies, 30.6.1900 (a), ⁽⁴⁹⁾. **Rég. litt.:** Leca près Albenga, 7.7.1882, ⁽⁴⁹⁾; Antibes, rochers au-dessus du château de la Garde près Villeneuve, 5.7.1860, ⁽⁴⁹⁾ (herb. G. Thuret); Vaugrenier près Antibes, lieux arides, 4.7.1900 (a), det. "cf. *A. castellana*" ⁽⁴⁹⁾; Cannes, colline de la Croix des Gardes, 27.6.1887, det. id. ⁽⁴⁹⁾. **Estérel:** Théoule au pied de l'Esterel, 13.6.1875, det. id. ⁽⁴⁹⁾; Bellevue près St-Raphaël (Var), 23.6.1887, det. id. ⁽⁴⁹⁾.

Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell.

Gastridium lendigerum (L.) Desv.

Rég. litt.: Bordighera, sous les oliviers, 9.6.1892, leg. C. Bicknell; Id., lieux cultivés, 9.6.1896, leg. id.; Id., 7.7.1896, leg. id.; In Oelbaumpflanzungen bei Bordighera, ca. 10 m, 25.6.1901, leg. id.; A. Kneucker Gram. exsicc. 8 Liefer. 1902; près San Giacomo, près Ventimiglia, au-dessous du Val Nervia, 25.6.1895, leg. id.; Antibes, dans les incultes à la Croupatassière, 22.5.1858 (herb. G. Thuret); Antibes, 7.6.1858 (id.); Antibes [s.d.], leg. Girody; île Ste Marguerite près Antibes, 19.6.1860 (herb. G. Thuret). **Estérel:** entre Trayas et Agay par le bord de mer, 3.6.1899, ⁽⁴⁸⁾; près de la maison forestière de Malvalette dans l'Esterel, 6.6.1899; Esterel, bord route des Malvalettes à Malpey, parmi pierres, éboulis, 5.1913, leg. J. Brugère, ⁽⁴⁸⁾.

Gastridium scabrum C. Presl

Rég. litt.: Bordighera, via dei Colli, 7.7.1901, leg. C. Bicknell; Vallauris, champs cultivés, 29.7.1872, leg. P. Consolat, det. Huet du Pavillon; Antibes, 20 & 24.6.1860 (herb. G. Thuret); Antibes, pelouses sèches près de l'oratoire Fouanda, 23.6.1860 (id.); île Ste Marguerite, 19.6.1860 (id.).

Polypogon monspeliensis (L.) Desf.

Rég. litt.: bords de la mer près Albenga, 9.7.1882, ⁽⁴¹⁾; près de Nice, 14.6.1896, ⁽⁴¹⁾; Nice, la Californie, près la mer, 600 à 800 m de la côte, 5.1913, leg. J. Brugère, ⁽⁴¹⁾; Nice, à la Californie, bords fossés humides, 6.1913, leg. id., ⁽⁴¹⁾; lieux incultes à l'embouchure du Var près

Nice, 8 & 15.6.1862, leg. Canut, Reliq. Mailleanae N° 421; env. de Nice, Iscles du Var, 31.5.1863 (herb. G. Thuret); carrières abandonnées de Biot, rochers, grès, 4.7.1900 (a), ⁽⁴¹⁾; Golfe Jouan, champs cultivés, 22.5.1872, leg. P. Consolat, det. Huet du Pavillon.

Polypogon maritimus Willd. subsp. **maritimus**

Rég. litt.: près de Nice, 14.6.1896, ⁽⁴¹⁾; Antibes, dunes du Golfe Jouan, 8.6.1860 (herb. G. Thuret); Cannes, la Croisette, printemps 1868, leg. J. A. Hartsen; île Ste Marguerite, extrémité W de l'île, 4.6.1874, ⁽⁴¹⁾.

Polypogon maritimus Willd. subsp. **subspathaceus** (Req.) Bonnier & Layens

Polypogon subspathaceus Req.

Rég. litt.: sables maritimes près d'Albenga, 11.6.1879, ⁽⁴¹⁾; Cap de Bordighera, peu abondant, 20.5.1896, ⁽⁴¹⁾; collines de Vaugrenier près Antibes, carrières abandonnées, 5.7.1860, ⁽²⁶⁾ (herb. G. Thuret); île Ste Marguerite, 24.5.1851, leg. J. Müller; Id., 6.1851, leg. Loret, ⁽⁴¹⁾.

Polypogon viridis (Gouan) Breistr.

Polypogon semiverticillatus (Forsskål) Hyl.

Agrostis verticillata Vill.

Préalp. Menton: en montant de Gaudissart au Mont Méras près Castillon, ruisseaux, calc., 700-800 m, 6.6.1903, ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Nice:** entre Bendejun et Coaraze, ruisseaux, molasse, 400-600 m, 12.6.1903, ⁽⁴¹⁾. **Val. Estéron:** Bézaudun, lit du Bouyon, 27.8.1870, leg. P. Consolat; Id., la Vigne dans le lit du Bouyon, 29.6.1871, leg. id. **Val. Var:** gorges du Var près le confluent de la Tinée, 23.6.1884, ⁽⁴¹⁾; entre Massoins et Tournefort (entre Var et Tinée), 8.7.1887, ⁽⁴¹⁾. **Val. Tinée:** entre Pont Haut et Vens, pentes humides, cristallin, 1500 m, 4.8.1902, ⁽⁴¹⁾. **Env. Grasse:** près Fayence, fossés de la gare de la ligne Sud France, 5.6.1896, ⁽⁴¹⁾. **Rég. litt.:** Albenga, 11.6.1879, leg. A. Gremlé, ⁽⁴¹⁾; Albenga, bords des cultures, alt. 1 m, 5.7.1914 (b), ⁽⁴¹⁾; bouches de la Nervia près Vintimille, 10.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier, ⁽⁴¹⁾; bords de la Roya à Ventimiglia, bords des fossés, lieux humides sablonneux, 6.6.1879, ⁽⁴¹⁾; lit du Paillon près Contes, pelouses herbeuses humides, alluvions, 150 m, 11.6.1901 (a), ⁽⁴¹⁾; Nice, à la Californie, 5.1913, leg. J. Brugère, ⁽⁴¹⁾; env. de Nice, embouchure du Var, 31.5.1863 (herb. G. Thuret); Nice, Var, 5.1884, leg. Rastoin Brémont; Nice, embouchure du Var, 2.10.1907, ⁽⁴¹⁾; Antibes, dans les fossés, chemin des chênes verts, 24.6.1860 (herb. G. Thuret); Cannes, quartier de la Californie, 28.5.1879, leg. Gremlé, ⁽⁴¹⁾; Cannes, bords des chemins, fossés, colline de la Californie, 20.6.1887, ⁽⁴¹⁾.

Ammophila littoralis (Beauv.) Rothm.

Ammophila arenaria (L.) Link subsp. *arundinacea* H. Lindb. fil.

Ammophila arenaria var. *australis* (Mabille) Hayek

Rég. litt.: Antibes, Golfe Jouan, 13.6.1858 (herb. G. Thuret); Golfe Juan, 8.1872, leg. P. Consolat; sables maritimes à Juan les Pins, 14.6.1891, ⁽²⁶⁾; Cannes, 5.1850, leg. Loret; sables maritimes à Cannes, 26.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 284 (herb. G. Thuret); Cap Croisette à Cannes, 10.5.1871; sables maritimes, à la Croisette à Cannes, 16.6.1879, leg. Gremlé, ⁽⁴⁸⁾; Cannes, à la Croisette, 15.5.1884, leg. Rastoin Brémont.

Calamagrostis epigejos (L.) Roth

Val. Tanaro: entre Ormea et Cantarana, fossés humides, silice, 750-800 m, 18.7.1912, ⁽⁴⁸⁾.

Val. Estéron: env. de St-Auban: débouché de la Cluse de Gars, berges humides, calc., 650 m, 28.6.1909, ⁽⁴⁸⁾.

Calamagrostis pseudophragmites (Haller fil.) Koeler

Calamagrostis littorea (Schrader) Beauv.

Val. Gesso: bords du Gesso près de Valdieri-ville, graviers humides, alluvions, 750 m, 12.7.1909, ⁽⁴⁸⁾. **Env. Cuneo:** lit du Gesso près Borgo San Dalmazzo, graviers humides, alluvions, 600-700 m, 12.7.1905, ⁽⁴⁸⁾; Cuneo, lit de la Stura di Demonte, alluvions, 500 m, 15.6.1901 (a), ⁽⁴⁸⁾. **Val. Var:** l'Abblé près Villars du Var, fossés, 18.6.1875, ⁽⁴⁸⁾; rive gauche

du Var, à peu près vis-à-vis de Carros, 19.6.1879, leg. Gremli, ⁽⁴⁸⁾; Colomars, rive droite du Var, parties d'alluvions, 25.5.1913, leg. J. Brugère. **Rég. litt.:** embouchure du Var, [s.d.], leg. Baron G. de Contes; sables à l'embouchure du Var, 15.6.1862, leg. Canut, Reliq. Mailleanae N° 1850; env. de Nice, embouchure du Var, 31.5.1863 & 31.5.1864 (herb. G. Thuret); bords de la mer près de l'embouchure du Var, 13.5.1871; Antibes, Golfe Jouan, 29.6.1861, ⁽⁵⁰⁾ (herb. G. Thuret).

Calamagrostis villosa (Chaix) J. F. Gmelin

Val. Gesso: montée du val Vallasco aux lacs de Val Scura près Valdieri, 24.7.1882. **Val. Corsaglia:** Montrossino, bois d'*Alnus*, silice, 1500 m, 4.8.1900 (b), ⁽⁴⁸⁾.

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth

Deyeuxia silvatica (Schrader) Kunth

Env. Cuneo: extrémité sup. de la vallée Colla près de Boves, 5.8.1891, ⁽⁴⁸⁾. **Val. Pesio:** chartreuse de Pesio, graviers du torrent, 20.7.1862 (herb. G. Thuret); chartreuse de Pesio, pentes herbeuses, 850 m, 19.8.1912, ⁽⁴⁸⁾; vallon de Cravina près la Certosa di Pesio, rochers, silice, 1000 m, 29.7.1912, ⁽⁴⁸⁾; extrémité sup. du val de Pesio, montée du val de Sestrera, 14.8.1874, ⁽⁴⁸⁾; env. de San Bartolommeo di Pesio: pentes W du Mt Mascaron, taillis, grès, 1400 m, 3.8.1912, ⁽⁴⁸⁾. **Val. Ellero:** pentes du Monte Grosso dans la vallée sup. de l'Ellero, 23.8.1882, ⁽⁴⁸⁾. **Préalp. Mondovi:** entre Pamparato et Casotto, Alpes de Mondovi, 21.7.1890, ⁽⁴⁸⁾. **Val. Tanaro:** Cima di Pian Bernardo, valle dell'Inferno (Alpes de Garesio), 27.7.1880, leg. A. Gremli & J. Vetter, ⁽⁴⁸⁾; vallon dei Boschetti près Casa Cantoniere du col de Nava, 3.8.1886, ⁽⁴⁸⁾; entre Casa Cantoniere près le col de Nava et le Colla di Cosio (nouvelle route militaire), 3.8.1886, ⁽⁴⁸⁾.

Calamagrostis varia (Schrader) Host

Calamagrostis montana (Gaudin) DC. in Lam. & DC.

Deyeuxia varia (Schrader) Kunth

Val. Gesso: extrémité sup. du val de Sabbione d'Entraque, 8.8.1882, ⁽⁴⁸⁾. **Val. Vermenagna:** Roc Castellazzo, vers l'entrée de la vallée San Giovanni près de Limone, 11.8.1891, ⁽⁴⁸⁾; descente du col de l'Arpiolla sur Limone, région alpine, rocaillles près du sommet du col, 2.8.1882, ⁽⁴⁸⁾. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, source du Pesio, 26.8.1861 (herb. G. Thuret). **Val. Corsaglia:** vallée de la Corsaglia près de Fontane, rochers, calc., 1000 m, 25.7.1912, ⁽⁴⁸⁾. **Val. Nervia:** Rio Incisa, entre Mte Toraggio et Mte Pietravecchia, 20.7.1896, leg. C. Bicknell. **Val. Roya:** Forêt de Sanson près la Briga, 5.8.1890, ⁽⁴⁸⁾; près St-Dalmas de Tende, 14.7.1886, leg. C. Bicknell, ⁽⁴⁸⁾. **Aution:** Mont Aution, bois, 13.7.1886, leg. E. Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 76. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, 24.7.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** entre Vens et St-Etienne, 3.8.1883, ⁽⁴⁸⁾; près St-Dalmas le Sauvage, 31.7.1887, ⁽⁴⁸⁾; entre Auron et St-Etienne aux Monts, 24.7.1887, ⁽⁴⁸⁾; entre Delega et le vallon de l'Ardon, env. de St-Etienne de Tinée, rocaillles, 1600 m, 2.8.1902, ⁽⁴⁸⁾; la Serre, vallon de la Roja, Mt Pelevo rive droite Tinée, rocaillles, silice, 1400 m, 23.7.1905, det. "*C. varia* var. *acutiflora* Husnot" ⁽⁴⁸⁾; Id., berges du torrent, silice, 1400 m, date & leg. id. **Alp. Beuil:** Beuil, vallon de la Calandre, 21 & 25.8.1902, leg. G. Vidal, Soc. Roch. 1902 N° 4974. **Val. Var:** bois de St-Martin d'Entraunes, 6.8.1875, leg. Reverchon; Mont Saint-Honorat, région inf., 20.7.1898, ⁽⁴⁸⁾; Aiguilles de Pelens, région inf., 22.7.1898, ⁽⁴⁸⁾; les Tourres, 26.7.1885, ⁽⁴⁸⁾. **Val. Estéron:** Mont Cheiron, la Baoumasse, 6.9.1871, leg. B. & P. Consolat. **Préalp. Castellane:** Annot, bois de Vergons, 5.7.1874, leg. E. Reverchon.

Phleum pratense L. subsp. **bertolonii** (DC.) Bornm.

Phleum nodosum auct., non L.

Val. Gesso: près les bains de Valdieri, pelouses sèches, 31.7.1874, ⁽⁴¹⁾; Vallone di Finestre sur Entraque près San Giacomo, 20.7.1876, ⁽⁴¹⁾. **Env. Cuneo:** bords de la Stura près Cuneo, lieux humides, alluvions, 500 m, 11.7.1905, leg. F. Cavillier, ⁽⁴¹⁾. **Val. Corsaglia:** haute vallée de la Corsaglia, taillis, silice, 1200 m, 25.7.1912, ⁽⁴¹⁾. **Val. Tanaro:** crêtes du Mont Armetta près Ormea, 1700 m, 8.7.1897, ⁽⁴¹⁾. **Val. Nervia:** au-dessus de Dolceacqua, 7.1895, leg. C.

Bicknell. **Val. Roya:** vallon de Casterino des Alpes de Tende, champs de céréales, près de Maria Maddalena, 17.7.1886, ⁽⁴¹⁾; Alpes de Tende: Cima di Ciavrairen (val Minière), rocaïlles, calc., 1700-1900 m, 23.7.1901 (b), ⁽⁴¹⁾; Id.: Cima di Gaurone, rocaïlles, calc., 1500 m, 19.7.1901 (b), ⁽⁴¹⁾. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, 19.6.1865 (herb. G. Thuret); vallon du Boréon, 26.7.1885, leg. Rastoin Brémont. **Préalp. Nice:** Cime de la Piastra, entre l'Escarène et Lucéram, 9.6.1896, ⁽⁴¹⁾; entre l'Escarène et Berre, talus herbeux, alluvions, 350-700 m, 7.6.1903, ⁽⁴¹⁾. **Val. Tinée:** rochers au-dessus de St-Sauveur, rive gauche de la Tinée, 9.7.1898, ⁽⁴¹⁾; entre Vens et St-Etienne, 3.8.1883, ⁽⁴¹⁾; entre St-Etienne et St-Dalmas le Sauvage, lieux arides, 31.7.1877, ⁽⁴¹⁾; entre Bouzieyas et le Pra, Alpes de St-Etienne et St-Dalmas, 8.8.1887, ⁽⁴¹⁾. **Val. Var:** Mt Vial-le Bar [?], 7.8.1884, leg. Rastoin Brémont; Annot, lieux arides, 10.6.1874, leg. Reverchon sub nom. *Ph. praecox* Jord.; Annot, lieux humides, 21.7.1874, leg. id.; Aurent, champs, 26.8.1889, leg. Albin Derbez; St-Martin d'Entraunes, lieux arides, 13.6.1875, leg. Reverchon sub nom. *Ph. praecox* Jord.?, ⁽²⁶⁾; près, à Estenc près les sources du Var, 4.8.1885. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 27.6.1870, leg. P. Consolat; Bézaudun, gazon des montagnes, 6.1868, leg. id.; Bézaudun, Vileplaine, 27.6.1871, leg. B., Isn. & P. Consolat, det. Huet 1872; entre Roquestéron et la Bastide de la Bouisse, talus de la route, calc., 400 m, 22.6.1904 (a), ⁽⁴¹⁾; St-Auban (Estéron), rocaïlles, calc., 1100 m, 27.6.1909, ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Grasse:** env. de Nice: à l'W du Roc de St-Jeannet, 13.6.1899, ⁽⁴¹⁾; extrémité sup. du val de Thorenc, champs, 20.7.1877, ⁽⁴¹⁾. **Rég. litt.:** au-dessous de Sa Brigida du mont Faudo, ca. 400 m, 30.6.1898, leg. F. Cavillier, ⁽⁴¹⁾; Plateau Mt Agel, cuvettes, 6.1912, leg. J. Brugère, ⁽⁴⁰⁾; Id., batterie S, 7.1912, leg. id., ⁽⁴⁰⁾; rochers du Château de la Garde près Villeneuve [Loubet], 5.7.1860 (herb. G. Thuret); Golfe Jouan, 8.6.1860 (id.); Ile Ste Marguerite (Lérins), 21.6.1879, leg. Gremli, ⁽⁴¹⁾. **Estérel:** entre St-Raphaël et Agay (Var) par la montagne, 23.6.1887, ⁽⁴¹⁾.

Phleum alpinum L.

Val. Stura: Ste Anne Vinai, 1.8.1885, leg. Rastoin Brémont sub nom. *Ph. Michellii* All., ⁽⁴¹⁾. **Val. Pesio:** Chartreuse de Pesio, vallon de Saoute, 28.8.1861 (herb. G. Thuret); val del Pian del Creuzo à droite de la partie sup. du val Pesio, 21.7.1880, leg. Gremli, ⁽⁴¹⁾; versant du Mont Mascaron qui domine la Chartreuse de Pesio, 6.7.1880 (a), ⁽⁴¹⁾. **Ap. Ormea:** Alpes d'Ormea: Cima Ferrarine, pentes herbeuses du versant N, silice, 2200-2300 m, 24.7.1912, ⁽⁴¹⁾; lacs de Brignola, au N du Mongioje, pelouses, silice, 2100 m, 7.8.1900 (b), ⁽⁴¹⁾; lacs Rascaïra, au N du mont Mongioje, stations humides, silice, 2200 m, 24.7.1912, ⁽⁴¹⁾. **Alp. Tende:** Alpes de Tende: Castello Frippi, près Cima Marguareis, pelouses, calc., 2200-2300 m, 30.7.1901 (b), ⁽⁴¹⁾; Id.: col du Sabbione, pelouses, silice, 2250 m, 24.7.1909, ⁽⁴¹⁾. **Aution:** Croix de l'Authion, pelouses, 2080 m, 29.6.1904, leg. A. Saint-Yves, ⁽⁴¹⁾. **Val. Tinée:** sommets du col de Fremamorta entre St-Martin Lantosque et Valdieri, 30.7.1874, ⁽⁴¹⁾; Alpes d'Isola: Testa della Capanna, berges humides, cristallin, 2300 m, 22.7.1908, ⁽⁴¹⁾; extrémité sup. du vallon de Ciastiglione, berges tourbeuses, cristallin, 2000 m, 23.7.1908, ⁽⁴¹⁾. **Val. Var:** Cime de Pal, au N-E d'Entraunes, pentes herbeuses du versant S, calc., 2400 m, 31.7.1902, ⁽⁴¹⁾; Estenc, les prairies, 10.7.1875, leg. Reverchon; maison forestière du Garret près Esteng, prairies, grès-calc., 2000 m, 1.8.1911, ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Castellane:** Annot, mont Vergons, prairies, 12.8.1874, leg. Reverchon.

Phleum phleoides (L.) Karsten

Phleum boehmeri Wibel

Val. Pesio: Chartreuse de Pesio, 25.6.1862 (herb. G. Thuret). **Val. Vésubie:** la Fracia, 16.8.1886, leg. Rastoin Brémont. **Val. Tinée:** bords de la Tinée en aval de St-Etienne, graviers, cristallin, 1000-1100 m, 31.7.1905, ⁽⁴¹⁾. **Val. Var:** Annot, les bois arides au Fugeret, 25.6.1874, leg. Reverchon; Aurent, lieux arides, 3.7.1886, leg. E. Reverchon & A. Derbez, Pl. Fr. 1886 s. N°. **Val. Estéron:** Cluses du Riolan près Sigale, rocaïlles, calc., 600 m, 23.6.1909, ⁽⁴¹⁾.

Phleum hirsutum Honckeney

Phleum michellii All.

Val. Gesso: Valdieri les bains, 26.7.1876, ⁽⁴¹⁾. **Val. Pesio:** Val Cravina du val Pesio, Prov. de Cuneo, 18.6.1872 sub nom. *Ph. asperum* Vill., ⁽⁴¹⁾; val del Pian del Creuzo (val de Pesio),

20.7.1872, ⁽⁴¹⁾; vallon del Pian del Creuzo latéral au val Pesio, 29.7.1880, leg. J. Vetter, ⁽⁴¹⁾. **Alp. Rezzo:** Mont Fronte, 6.7.1882, ⁽⁴¹⁾. **Aution:** mont Aution, prairies, 8.8.1886, leg. Reverchon, Pl. Fr. 1886 s. N°. **Val. Vésubie:** Notre-Dame de Fenestre, 16.8.1883, leg. Rastoin Brémont sub nom. *Ph. Boehmeri* Wibel, ⁽⁴¹⁾; la Fracia, 16.8.1885, leg. id.; la Fracia (col de la Croisette), 16.8.1886, leg. id. sub nom. *Ph. asperum*, ⁽⁴¹⁾; Bois de Claudine, la Bollene [s.d.], leg. id. sub nom. *Ph. Boehmeri* Wibel, ⁽⁴¹⁾. **Val. Tinée:** près de Robion, au-dessus de St-Sauveur sur Tinée, 17.7.1887, ⁽⁴¹⁾.

Phleum paniculatum Hudson

Phleum asperum Jacq.

Env. Mondovi: à Roburante, Prov. de Mondovi, 23.7.1880, ⁽⁴¹⁾; lungo l'Ellero tra Mondovi e Bastia, 14.6.1894, leg. E. Ferrari, ⁽⁴¹⁾; vallée de la Mongia, entre Monbasiglio et Lisio, 15.6.1897, ⁽⁴¹⁾. **Val. Roya:** entre la Briga et la Madonne de Fontan, 29.6.1872. **Val. Vésubie:** env. de Nice, route de Levens à Lantosque, près du pont du Suquet, 28.6.1860 (herb. G. Thuret). **Val. Var:** Touët de Beuil, 17.6.1875, ⁽⁴¹⁾.

Phleum arenarium L.

Rég. litt.: Cannes, sables au Cap Croisette, 7.5.1871.

Phleum subulatum (Savi) Ascherson & Graebner

Phleum tenue (Host) Schrader

Rég. litt.: sous les oliviers, Bordighera, 4.7.1901, leg. C. Bicknell.

Alopecurus pratensis L. subsp. **pratensis**

Val. Var: Malaussène, prairies près gare, pisciculture, mai [s.a.], leg. J. Brugère. **Val. Estéron:** entre le Mas et St-Auban, 30.5.1875, ⁽⁴¹⁾; près de Soleilhas, sources de l'Esteron, prairies, calc., 1150 m, 18.6.1913 (a), ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Grasse:** près de l'hôtel de Thorenc, 1200 m, 11.6.1907, leg. A. Saint-Yves, ⁽⁴¹⁾.

Alopecurus geniculatus L.

Alp. Ormea: lacs de Brignola au N du Mongioje, flottant dans l'eau, silice, 2100 m, 7.8.1900 (b), ⁽⁴¹⁾; Sella Revelli près du Pic d'Ormea, mares, silice, 2100-2200 m, 3.8.1900 (b), ⁽⁴¹⁾; Sella Revelli, au-dessus du lac (env. d'Ormea), mares, silice, 2200 m, 6.8.1900 (b), ⁽⁴¹⁾. **Val. Tinée:** col du Mont Pelevo au N du Mounier, marécages, tourbe, 1900 m, 23.7.1905, ⁽⁴¹⁾.

Alopecurus bulbosus Gouan

Val. Estéron: Bézaudun (Villeplaine), prairies autour du puits, 27.6.1871, leg. B., Isn. & P. Consolat. **Val. Var:** Annot, lieux incultes, 26.6.1874, leg. Reverchon. **Env. Grasse:** la Roquette près de Mouans, 1.5.1879 (a). **Rég. litt.:** Antibes, la Brague, 1884, leg. Rastoin Brémont; pelouses au bord de la mer à Antibes, 12.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); Antibes, marais du Golfe Jouan, 8.6.1860 (id.); extrémité du Cap Croisette, 10.5.1871; Cannes, bords des chemins, sables, côté de la Croisette, 16.5.1871; bords du bois de la Bocca près de Cannes, 3.5.1871, ⁽⁴¹⁾; wet places, la Bocca, Cannes, 10.5.1872, leg. Moggridge.

Alopecurus rendlei Eig

Phalaris utriculatus L., non *Alopecurus utriculatus* Solander

Rég. litt.: Menton, près du pont suspendu, au bord du chemin de la vallée des moulins, 29.4.1860 (herb. G. Thuret).

Alopecurus myosuroides Hudson

Alopecurus agrestis L.

Env. Mondovi: entre Mondovi et Bastia, bords des champs, calc., 300-400 m, 14.6.1901 (a), ⁽⁴¹⁾. **Val. Arroscia:** vallon au N de Pieve di Teco, bords des champs sous les oliviers, 24.5.1890. **Val. Estéron:** Bézaudun, le Chier, 27.6.1871, leg. B., Isn. & P. Consolat. **Val. Var:** Annot, les moissons, 16.7.1874, leg. Reverchon. **Env. Grasse:** près de Pégomas, 9.4.1872. **Rég. litt.:** cultivé en prairie sous les oliviers en face de Bastia près d'Albenga, 13.4.1899, ⁽⁴¹⁾;

champs, bords des chemins, près les bouches de la Nervia, env. de Ventimiglia, 29.4.1887, ⁽⁴¹⁾; sables arides des bouches de la Nervia près Vintimille, 10.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier, ⁽⁴¹⁾; près, au bord de la Roya à Vintimille, 6.6.1879, ⁽⁴¹⁾; Antibes, 25.5.1850 (herb. G. Thuret); pelouses maritimes à Cannes, 27.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (id.). **Estérel**: Théoule dans l'Esterel (golfe Napoule), 25.5.1884, ⁽⁴¹⁾; Agay, 12.5.1879, leg. A. Gremli, ⁽⁴¹⁾.

Alopecurus gerardii Vill. in L.
Alopecurus alpinus Vill.

Val. Stura: Cima di Vaccia, sous le sommet, 24.7.1895, leg. J. Briquet, ⁽⁴¹⁾. **Val. Gesso**: très abondant aux lacs de Valscura au fond du val Valsasco près Valdieri les bains, 31.7.1876, ⁽⁴¹⁾; Alpes maritimes près les bains de Valderio, 8.1866, leg. Reuter. **Val. Vermenagna**: extrémité sup. du val San Giovanni de Limone, versant N des Alpes de Tende, 15.7.1876, ⁽⁴¹⁾; Limone: val San Giovanni salendo al colle della Perla, 9.7.1894, leg. E. Ferrari. **Val. Pesio**: Chartreuse de Pesio, vallon de Saoute, 22.6.1862 (herb. G. Thuret). **Alp. Ormea**: colle del Pizzo d'Ormea, 26.7.1880, leg. E. Burnat, J. Vetter & A. Gremli, ⁽⁴¹⁾; in pascuis prope Pizzo d'Ormea, 5300 pieds, 7.1880, leg. H. Groves. **Alp. Tende**: pâturages au Mt Formose près le col de Tende, 1.7.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 288 (herb. G. Thuret); col de Malabera entre le val Pesio et la Briga, 26.7.1872; sommités entre le sommet du col de Tende et la Croix de Malabera, au sommet du val Pesio, 8.8.1872. **Val. Vésubie**: haute vallée Gordolasca, 8.1885, leg. Rastoin Brémond sub nom. *Phleum alpinum*, ⁽⁴¹⁾; env. de St-Martin Lantosque, col des Fenêtres, 2.8.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée**: Mt Fremamorta, vallée de Castiglione, 30.7.1885, sub nom. *Phleum alpinum*, ⁽⁴¹⁾; sommités de Frema morta, entre St-Martin Lantosque et Valdieri, 30.7.1874, ⁽⁴¹⁾; col Merciera, du val Castiglione au val Molières, très abondant sur les sommités de cette région, 13.7.1875, ⁽⁴¹⁾; Alpes d'Isola: Testa della Capanna, pelouses, cristallin, 2200 m, 22.7.1908, ⁽⁴¹⁾; Cime Burnat, massif du Tinibras, rocaïles, cristallin, 2800-2900 m, 26.7.1905, ⁽⁴¹⁾; entre Vens et Tortissa, env. de St-Etienne de Tinée, pelouses, silice, 2500 m, 27.7.1914 (b); col de Jallorgues, 30.7.1877, ⁽⁴¹⁾. **Alp. Beuil**: massif du Mounier, haut vallon de Selavieille, 11.8.1902, leg. G. Vidal, Soc. Roch. 1902 N° 4973; Barre de Mounier, entre les monts Demant et Mounier, ca. 1900 m, 23.7.1887, ⁽⁴¹⁾; Mont Mounier sur Beuil, rocaïles du versant S, calc., 2700 m, 21.7.1913 (b); vallon de Longon près le Mt Meunier, 3.7.1875, ⁽⁴¹⁾. **Val. Var**: vallon de Strop [= Estrop], 14.7.1864 (herb. G. Thuret); sources du Var, 13.7.1864 (id.); entre Estenc et le Pas de Lausson sur le chemin d'Allos, 28.7.1877, ⁽⁴¹⁾; St-Martin d'Entraunes, Désert de St-Barnabé, les prairies, 11.6.1875, leg. E. Reverchon; Cime de la Fréma près de St-Martin d'Entraunes, ca. 2400 m, 22.7.1898, ⁽⁴¹⁾; Mont St-Honorat, 2000-2400 m, 20.7.1898, ⁽⁴¹⁾; Annot, col d'Allons, 14.6.1874, leg. Reverchon. **Préalp. Castellane**: montagne de Teillon près Soleilhas, sources de l'Esteron, pelouses, calc., 1850 m, 17.6.1913 (a), ⁽⁴¹⁾.

Parapholis incurva (L.) C. E. Hubbard
Lepturus incurvatus (L.) Trin.

Rég. litt.: sables, près chemin de fer, [...], Bordighera, 6.6.1879, leg. Gremli, ⁽⁴⁸⁾; Nice, à la Californie, graviers et sables maritimes, 5.1913, leg. J. Brugère; env. de Nice, iscles du Var, 30.5.1860 (herb. G. Thuret); Antibes, [s.d.], leg. Girody; Antibes, 15.5.1884, leg. Rastoin Brémond; sables maritimes près d'Antibes, 12.6.1899, ⁽⁴⁸⁾; Antibes, Pointe Grenille, 22.6.1860 (herb. G. Thuret); Antibes, dunes du Golfe Jouan, 23.6.1860 (id.).

Parapholis filiformis (Roth) C. E. Hubbard
Lepturus filiformis (Roth) Trin., non auct.

Rég. litt.: Antibes, marais du Golfe Jouan, 8.6.1860 (herb. G. Thuret); Antibes, dunes du Golfe Jouan, 6.7.1860 (id.).

Hainardia cylindrica (Willd.) W. Greuter*Lepturus cylindricus* (Willd.) Trin.**Rég. litt.:** Nice, Carabacel, 10.6.1860 (herb. G. Thuret); Antibes, dunes du Golfe Jouan, 23.6.1860 (id.).**Phalaris arundinacea** L.*Typhoides arundinacea* (L.) Moench**Env. Cuneo:** bords du Gesso, entre Cuneo et Borgo San Dalmazzo, 4.7.1902, leg. F. Cavillier, ⁽⁴¹⁾. **Env. Mondovi:** près de Roccaforte-Mondovi (vallée de l'Ellero), mares, silice, ca. 600 m, 27.7.1912, ⁽⁴¹⁾. **Val. Roya:** dans un fossé desséché à St-Dalmas de Tende, 5.7.1879, ⁽⁴¹⁾; fossé à St-Dalmas de Tende, 13.7.1882, ⁽⁴¹⁾; fossé près la Chartreuse ancienne de St-Dalmas de Tende, 13.7.1882, ⁽⁴¹⁾; fossés dans la presqu'île au confluent de la Roya et de la rivière de la Briga à St-Dalmas, 13.7.1882. **Rég. litt.:** Cannes, lieux marécageux au début de la route d'Auribeau, printemps 1860, leg. T. A. Hartsen in herb. Soc. Hist. nat. Cannes (herb. G. Thuret).**Phalaris aquatica** L.*Phalaris nodosa* Murray, ? nom. illegit.**Rég. litt.:** Albenga, haies, alt. 1 m, 5.6.1914 (a), ⁽⁴¹⁾; près la gare d'Alassio, 22.5.1890 (a), ⁽⁴¹⁾; Nice, à Carras, 7.1907, leg. A. Goiran, ⁽⁴¹⁾; fossé bord route nationale aux env. de Cros de Cagnes (à l'Est), 24.5.1913, leg. J. Brugère, ⁽⁴¹⁾; Antibes, 22 & 24.6.1860 (herb. G. Thuret); Cap d'Antibes, vers l'extrémité du cap, leg. Burnat, Thuret & Bornet, det. Huet; Jouan les Pins, 11.6.1893, ⁽⁴¹⁾; Cannes, 15.5.1850, leg. H. Loret; près Cannes, dépt. Var, [s.d.], leg. Girody in herb. E. Cornaz; Cannes, colline du Grand Pin, fréquent, 26.6.1886, ⁽⁴¹⁾; Cannes, bords des chemins [...], 18.6.1887, ⁽⁴¹⁾.**Phalaris canariensis** L. — [c., a., n.]**Cuneo:** bords du Gesso à Cuneo, 3.7.1902, leg. F. Cavillier, ⁽⁴¹⁾. **Env. Mondovi:** nei seminati presso Vicoforte-Mondovi, 13.6.1894, leg. E. Ferrari, ⁽⁴¹⁾. **Rég. litt.:** Albenga, entre les cultures, alt. 1 m, 8.6.1914 (a), ⁽⁴¹⁾; lit de l'Impero à Castelvechio près Oneglia, 28.6.1882, ⁽⁴¹⁾; sables arides des bouches de la Nervia près Vintimille, 10.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier, ⁽⁴¹⁾; cultivata tra Nizza e Villafranca, 19.6.1843, leg. Durando; Nice, nouvelle route de Villefranche, 26.6.1860 (herb. G. Thuret); entre St-Laurent et Cagnes, chemin de terre, 21.5.1913, leg. J. Brugère; Antibes, 4 & 20.6.1861 (herb. G. Thuret); Cannes, quartier de la Californie, 6.6.1884 & 19.5.1886, ⁽⁴¹⁾. **Estérel:** abondant à Théoule, sur les talus de la station du chemin de fer (Estérel), 25.5.1884, ⁽⁴¹⁾.**Phalaris minor** Retz.**Rég. litt.:** entre Oneglia et Diano Marina, 9.6.1879, leg. Gremlé, ⁽⁴¹⁾; sables arides des bouches de la Nervia près Vintimille, 10.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier, ⁽⁴¹⁾; pelouses aux bords de la mer à Nice, 7.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); Cannes, bords des chemins, côté du Golfe Jouan, 16.5.1871.**Phalaris brachystachys** Link in Schrader*Phalaris canariensis* L. subsp. *brachystachys* (Link) Pospichal**Rég. litt.:** coteaux de la Lanterne, près de Nice, 5.6.1911, leg. J. Arbost, Soc. Et. Fl. fr.-helvét. 1911 N° 2089; entre St-Laurent du Var et Cagnes, 11.6.1893, ⁽⁴¹⁾; Antibes, 3.5.1858 & 24.6.1860 (herb. G. Thuret).**Phalaris paradoxa** L.**Rég. litt.:** entre Oneglia et Diano Marina, 9.6.1879, leg. Gremlé & Burnat, ⁽⁴¹⁾; An kultivierten Orten bei Ospedaletti in Ligurien. Begleitpflanzen: *Phalaris minor* Retz. & *Nigella Damascena* L., Meeresnähe, 5.1902, leg. C. Bicknell, A. Kneucker Gram. exsicc. II. Liefer. 1903 N° 306; Nice: Cap Ferrat, 2.4.1884, leg. Rastoin Brémond; Ager nicaensis: il colle la

Lanterne vocate, in arvis, 6.1906, leg. A. Goiran; Antibes, 9.6.1858 & 23.6.1860 (herb. G. Thuret); jardin inculte au bord du quai à Cannes, 15.5.1871, det. Huet. **Env. Grasse:** Grasse, [s.d.], leg. Girody in herb. E. Cornaz.

Phalaris coerulescens Desf.

Rég. litt.: plateau Mt Agel, parc aux mulets, 6.1912, leg. J. Brugère, det. "*Phalaris coerulescens* Desf. B/ *tenuis* Asch. & Graebn. *Syn.* II, 17 (1898). Forme intéressante, signalée jusqu'ici seulement près de Gênes par Caruel" (A. Saint-Yves, 1912); Antibes, prairies de l'étang de Vaugrenier, 5.7.1860 (herb. G. Thuret); Etang de Vaugrenier, lieux humides, 12.6.1905, leg. A. Saint-Yves, ⁽⁴¹⁾; Vaugrenier près Antibes, pelouses fraîches, 9.5.1911, leg. id., ⁽⁴¹⁾; Antibes, la Brague, 6.5.1884, leg. Rastoin Brémont; Antibes, 9.6.1858 (herb. G. Thuret); Antibes, 5.1883, leg. Rastoin Brémont; Vallauris (Golfe-Juan près de la mer), 26.4.1872, leg. P. Consolet, det. Huet; Cannes, 5.1850, leg. H. Loret; Cannes, 2.5.1871, det. Huet; champs à la Bocca près Cannes, 3.5.1871; Cannes à la Bocca, 18.5.1871; Cannes (la Bocca), 26.5.1879, leg. Gremli, ⁽⁴¹⁾.

Milium effusum L.

Val. Gesso: Mont Bussaja ou Bec d'Orel, env. de Roaschia, prairies, calc., 1800 m, 15.7.1909, ⁽⁴¹⁾. **Val. Pesio:** chartreuse de Pesio, 18.6.1862 (herb. G. Thuret); val de Pesio, prov. Cuneo, 7/8.1877; vallon de Paré près la chartreuse de Pesio, 17.7.1880 (b), ⁽⁴¹⁾; env. de la chartreuse de Pesio, vallon de Cravina, taillis, silice, 1300-1400 m, 29.7.1912. **Val. Ellero:** Cresta della Turra, au-dessus de Rastello, vernaies, grès, 1700 m, 27.7.1912, ⁽⁴¹⁾. **Val. Corsaglia:** Mont Pian Camozzera sur Fontane, vernaies, terrain décalcifié, 2000 m, 25.7.1912, ⁽⁴¹⁾. **Val. Tanaro:** Cime du Mont Galé près Garessio, 1600 m, 1.7.1897, ⁽⁴¹⁾. **Val. Roya:** Forêt de Sanson près de la Briga, 25.7.1886, leg. C. Bicknell, ⁽⁴¹⁾. **Aution:** env. de Breil: Bois Noir, au N des monts Gonella et Arboin, forêt, calc., 1400-1500 m, 26.6.1904, ⁽⁴¹⁾. **Val. Var:** Annot, bois de St-Benoît, 22.7.1874, leg. Reverchon.

Oryzopsis miliacea (L.) Benth & Hooker ex Ascherson & Schweinf.

Piptatherum miliaceum (L.) Cosson

Piptatherum multiflorum (Cav.) Beauv.

Préalp. Nice: entre l'Escarène et Peille, rochers des gorges du Paillon, calc., 200-300 m, 8.8.1901 (a), ⁽⁴¹⁾; entre Contes et Bendejun (Nice), fossés humides, molasse, 200-400 m, 8.6.1903, ⁽⁴¹⁾. **Val. Var:** près de l'église de Bonson, pelouses rocailleuses, calc., ca. 500 m, 20.6.1904, ⁽⁴¹⁾; Annot, les rochers sur la ville, 18.7.1874, leg. E. Reverchon. **Rég. litt.:** entre Zuccarello et Leca près d'Albenga, 29.5.1893, ⁽⁴¹⁾; en montant d'Albenga au Mte Bignone, calc., 150 m, 5.6.1914 (a), ⁽⁴¹⁾; Sorva près Alassio, env. d'Albenga, 29.6.1882, ⁽⁴¹⁾; In Oelgärten bei Bordighera [...], auf trockenen Sandboden, 20 m, 21.6.1900, leg. C. Bicknell, A. Kneucker Gram. exsicc. 3 Liefer. 1901 N° 86; Bordighera, 1.10.1907, leg. F. Cavillier, ⁽⁴¹⁾; Vintimiglia, rochers près de la gare, 29.6.1880 (a), ⁽⁴¹⁾; Menton, 18.11.1876, leg. W. Barbey, ⁽⁴¹⁾; de Nizza à Villafranca, 19.6.1843, leg. Durando; près du port de Nice, 6.1832, leg. Vogel; près de la place Victor-Emmanuel à Nice, 9.1832, leg. Durando; Château de Nice, 26.5.1859 (herb. G. Thuret); Nice, Cimiez, 6.5.1884, leg. Rastoin Brémont; Nice, terrains incultes, talus, bords des chemins et des jardins, 7/8.1912, leg. J. Brugère, ⁽⁴⁰⁾; Niceae (Nizza), loco California dicto in Grenouillères prope maris litora, 6.1909, leg. A. Goiran, Fl. Ital. exsicc. ser. 2 N° 1404; Cannes, dans un ruisseau à la montée du chemin de Vallauris, 12.7.1872, leg. P. Consolet, det. Huet; île Ste Marguerite près Antibes, 19.6.1860 (herb. G. Thuret); Id., 29.5.1871; Id. (Lérins), entre les buissons de *Lavatera olbia*, 12.6.1887, ⁽⁴¹⁾; Cannes, bords des routes à la Bocca, 15.6.1879, leg. Gremli, ⁽⁴¹⁾. **Estérel:** Théoule, au pied de l'Esterel, 13.6.1875, ⁽⁴¹⁾; Anthéor près d'Agay, talus, silice, 20 m, 1.6.1911, leg. A. Saint-Yves.

Oryzopsis coerulescens (Desf.) Hackel

Piptatherum coerulescens (Desf.) Beauv.

Rég. litt.: Ile Galinaria près Albenga, garigues, grès, 20 m, 7.6.1914 (a), ⁽⁴¹⁾; Alassio, 26.5.1890 (a), ⁽⁴¹⁾; Bordighera, in aridis et rupestribus, loco Madonna della Ruota dicto,

30 m, solo arenoso, 27.5.1910, leg. C. Bicknell & L. Pollini, Fl. Ital. exsicc. ser. 2 N° 1613; Auf Jurakalkfelsen oberhalb Menton in den Seealpen [...], 200-300 m, 5.1900, leg. C. Bicknell & L. Pollini, A. Kneucker Gram. exsicc. 3 Liefer. 1901 N° 88; entre la Turbie et le col de Guerre sur Monaco, rochers, calc., 400-550 m, 3.6.1903, ⁽⁴¹⁾; Beaulieu, 28.5.1895, leg. Dr. V. Bonafons, Fl. selecta exsicc. Ch. Magnier N° 4104; env. de Nice, Villefranche, 10.5.1859 (herb. G. Thuret); Nice, Lazaret, 5.1884, leg. Rastoin Brémont; près du port de Nice, 6.1832, leg. Vogel; env. de Nice, bords du sentier de Falicon à St-André, sur rochers [...], 5.1913, leg. J. Brugère; entre Gattières et St-Laurent du Var, 4.6.1879, leg. Gremli, ⁽⁴¹⁾; Antibes, herbagerie au-dessus du Croton, 23.7.1860 (herb. G. Thuret). **Estérel**: les Trayas, partie littorale de l'Esterel, extrémité orientale du dépt. du Var, 8.5.1879, leg. A. Gremli; le Trayas et vers le col Notre-Dame, 28.5.1907, leg. A. Saint-Yves, ⁽⁴¹⁾; au-dessous du Pic d'Aurelle (Esterel), bord du chemin, silice, 300 m, 1.6.1901 (a), ⁽⁴¹⁾; entre le col de l'Evêque et le col des Lentisques sous le Pic d'Aurelle, 8.6.1899, ⁽⁴¹⁾; au-dessus d'Agay, rochers, silice, 250 m, 1.6.1901 (a), ⁽⁴¹⁾; env. d'Agay, près du Perthuis dans l'Esterel, 6.6.1899, ⁽⁴¹⁾; vallon de l'Hubac des Escales près le col des Lentisques, env. de Trayas, 29.5.1884, ⁽⁴¹⁾. **Préalp. Grasse**: Gourdon, dans les barres de St-Arnoux, 8.5.1873, leg. P. Consolat, ⁽⁴¹⁾.

Stipa neesiana Trin. & Rupr. — [a.]

Rég. litt.: Cap von Bordighera in Ligurien, 28.5.1910, leg. C. Bicknell, A. Kneucker Gram. exsicc. 29 Liefer. 1915 N° 845; même localité, envoi de C. Bicknell à E. Burnat, plante récoltée le 24.5.1910.

Stipa pennata L. subsp. **eriocaulis** (Borbás) Martinovsky & Skaliczy

[Les *Stipa pennata* L., *S. joannis* Čelak. et *S. tirsia* Steven ont été revus en 1986 par J.-P. Theurillat, det. ⁽⁴⁹⁾.]

Val. Gesso: Mont Pissousa près Valdieri-ville, rocaillies, rochers, pelouses, calc., 700-1673 m, 7.7.1909, ⁽⁴⁹⁾; env. de Valdieri-ville, Cima dei Gros au-dessus d'Andonno, rochers, calc., 600-1000 m, 6.7.1909, ⁽⁴⁹⁾; env. de Valdieri-ville: entre la Rocca Vacciarampi et le Bec Albourné, rochers, calc., 1500-1700 m, 12.7.1909, ⁽⁴⁹⁾; descente de la Cima Sabench sur Valdieri-ville, rochers, calc., 1200 m, 6.7.1909, ⁽⁴⁹⁾; près de Valdieri-ville, la Bastia, rocaillies, calc., 900-1000 m, 6.7.1909, ⁽⁴⁹⁾. **Val. Tanaro**: Cima di Piano Cavallo au-dessus de Viozene, rocaillies et lapiés, calc., 1600-1700 m, 11.8.1900 (b). **Val. Roya**: rochers à Tende, 24.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); Alpes de Tende: Cima di Ciavrairen, vallée Minière, rochers au S, calc., 1900 m, 23.7.1901 (b), ⁽⁴⁹⁾; Id.: Mt Scandai, rochers du versant N (val Minière), calc., 2000 m, 20.7.1901 (b), ⁽⁴⁹⁾. **Préalp. Menton**: env. de Nice, coteaux arides entre le col de Braus et le Ferguette [= Farguet], 16.6.1861, ⁽⁴⁹⁾ (herb. G. Thuret). **Préalp. Nice**: Mont Serena près Coaraze, pentes arides, calc., 1100 m, 11.6.1903, ⁽⁴⁹⁾; Mont Féron, 15.6.1896, ⁽⁴⁹⁾. **Tournairot**: col du Ray entre Venanson et la Forêt de Clans, env. de St-Martin Lantosque, 5.8.1865, ⁽⁴⁹⁾ (herb. G. Thuret); Cime de la Combe près du Tournairot, crêtes rocaillieuses, 1900 m, 21.7.1905, ⁽⁴⁹⁾. **Val. Tinée**: Roche Iglère près St-Etienne de Tinée, rochers et pelouses rocaillieuses, silice, 1300-1400 m, 11.7.1908, ⁽⁴⁹⁾; près de St-Dalmas le Sauvage, 23.7.1887, leg. Vidal, ⁽⁴⁹⁾. **Alp. Beuil**: versant S de la Cime de Barrot près Beuil, rochers, grès rouge, 1800 m, 15.7.1902, ⁽⁴⁹⁾. **Val. Var**: Mt Vial, 5.8.1884, leg. Rastoin Brémont, ⁽⁴⁹⁾; Pointe des Quatre Cantons près de Villars du Var, garigues près du lac, calc., 1300 m, "se retrouve en masse au Pas de St-Raphaël, versant de Puget", 29.6.1909, ⁽⁴⁹⁾; Mt St-Honorat, versant de Guillaumes, 2000 m, 20.7.1897, ⁽⁴⁹⁾; St-Martin d'Entraunes, les rochers, 30.6.1875, leg. Reverchon, ⁽⁴⁹⁾; col entre les Tourres et St-Martin d'Entraunes près de Trotta, 27.7.1885, ⁽⁴⁹⁾. **Val. Estéron**: entre Bouyon et les Ferres, 19.6.1879, leg. Gremli, ⁽⁴⁹⁾; Mont Cheiron, le pont de bois de la Roque, 1.6.1871, leg. P. Consolat, ⁽⁴⁹⁾; montagne de Saumelon-gue près Sigale, garigues, calc., 1000 m, 24.6.1909, ⁽⁴⁹⁾; Cime de la Cacia près Roquesteron, rochers, calc., 1100 m, 21.6.1904, ⁽⁴⁹⁾; Mt St-Martin, entre Aiglun et Sallagriffon, garigues, calc., 600-1250 m, 25.6.1909, ⁽⁴⁹⁾. **Préalp. Grasse**: haute plaine de rochers entre Vence et Coursegoules, 14.6.1863, ⁽⁴⁹⁾ (herb. G. Thuret); le Viriou à Coursegoules, 28.5.1885, leg. Rastoin Brémont, ⁽⁴⁹⁾; Mont Cheiron (Vifestine), 7.1871, leg. Barlet & Consolat, ⁽⁴⁹⁾;

versant N du Mont Cheiron du côté du val de Thorenc, 20.7.1877, ⁽⁴⁹⁾; Canaux, env. de Grasse, rocaïlles, calc., 1100 m, 30.5.1903, ⁽⁴⁹⁾; près d'Escragnolles, massif de l'Audibergue, rocaïlles, calc., 1050 m, 13.6.1913 (a), ⁽⁴⁹⁾; montagne de Seillans (Var), rochers, calc., 800-1000 m, 6.6.1901 (a), ⁽⁴⁹⁾.

Stipa pennata* L. subsp. *pennata

Val. Vésubie: Région montagneuse, la Mairis et région alpine, 29.6.1876, leg. J.-B. Barla, ⁽⁴⁹⁾.

Val. Var: entre Puget-Théniers et le Pas des Meuniers, pelouses sèches, calc., 400-500 m, 26.5.1903, ⁽⁴⁹⁾; Annot, lieux arides, 21.6.1874, leg. E. Reverchon, ⁽⁴⁹⁾. **Préalp. Grasse:** plateau entre Vence et Coursegoules avant la cabane forestière, pentes S, 6.1912, leg. J. Brugère, ⁽⁴⁹⁾; Caussols, 12.6.1868, leg. Goaty & Pons, ⁽⁴⁹⁾.

Stipa joannis* Čelak. subsp. *joannis

Stipa pennata auct., non L.

Val. Stura: col de la Maddalena, 1.8.1883, ⁽⁴⁹⁾; Testa Gias del Caval près Santa Anna de Vinadio, rocaïlles, cristallin, 2450 m, 25.7.1908, ⁽⁴⁹⁾; pentes de la Cima de Resdour sur la vallée du Riofreddo de Vinadio, 15.7.1895, ⁽⁴⁹⁾. **Val. Gesso:** vallon de Vallasco sur Valdieri les Bains, 29.7.1876, ⁽⁴⁹⁾. **Val. Tinée:** Salza Morena près de l'Enchastraye, 6 & 7.8.1883, ⁽⁴⁹⁾; les Fourches sur Salza Moreno, rocaïlles, calc., 2300 m, 4.8.1902, ⁽⁴⁹⁾; Mont Gros Serre de la Braise, rocaïlles, flysch, 2200 m, 30.7.1905, ⁽⁴⁹⁾; Pointe Côte de l'Ane près St-Dalmas le Sauvage, rochers du versant S, flysch, 2200 m, 31.7.1908.

Stipa tirsia* Steven non sensu Zalessky subsp. *tirsia

Val. Var: Roche de Vésubio [pour: Meubio], entre les vallées du Cians et du Var, 1700 m, 18.7.1898, ⁽⁴⁹⁾.

***Stipa capensis* Thunb.**

Stipa tortilis Desf.

Rég. litt.: les Capucins de Villefranche, sur un vieux mur, 5.7.1863, leg. Canut (herb. G. Thuret); Nice: Villefranche, 10.4.1883 & 4.1889, leg. Rastoin Brémond; entre Nice et Villefranche, 20.6.1885, leg. id.; Nizza sul Mont Boron, 17.6.1843, leg. Durando.

***Stipa capillata* L.**

Val. Gesso: rochers, vallée de Roaschia, env. de Valdieri-ville, 31.7.1882, ⁽⁴⁸⁾. **Val. Var:** Annot, rochers de St-Benoît, rare, 2.7.1874, leg. E. Reverchon.

***Stipa offneri* Breistr.**

Stipa juncea auct., non L.

Préalp. Albenga: crête du Monte Arena près Zuccarello, 500 m, 27.6.1897, ⁽⁴⁸⁾. **Val. Vésubie:** versant S du Mt Brech près Utelle, 18.6.1896, ⁽⁴⁸⁾. **Préalp. Nice:** entre l'Escarène et Berre, talus arides, alluvions, 350-700 m, 7.6.1903, ⁽⁴⁸⁾; env. de Nice, Apremont, 4.1884, leg. Rastoin Brémond. **Préalp. Grasse:** Gourdon, dans les barres de St-Arnoux, 8.5.1873, leg. P. Consolat, det. Huet. **Env. Grasse:** bords de la Comandre près de Fayence (Var), 1.6.1896, ⁽⁴⁸⁾. **Rég. litt.:** Auf trockenen Hügeln oberhalb Bordighera [...], 50 m, 7.5.1900, leg. C. Bicknell, A. Kneucker Gram. exsicc. 3 Liefer. 1901; In collibus aridis prope Bordighera, 50 m, solo conglomerato, 4.1904, leg. C. Bicknell, Fl. Ital. exsicc. N° 713; rochers au Vinaigrier près Nice, 25.4.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 292 (herb. G. Thuret); Lazaret, Nice, 15.4.1884, leg. Rastoin Brémond; env. de Nice, Vallon Obscur, 27.5.1859 (herb. G. Thuret); env. de Nice, coteaux de Gairaud, 21.4.1861 (id.). **Estérel:** les Trayas, versant littoral du massif de l'Esterel, 8.5.1879, leg. A. Gremli, ⁽⁴⁸⁾; entre Trayas et Agay par le vallon de l'Hubac et celui de Mal Infernet, 29.5.1884, ⁽⁴⁸⁾; entre Trayas et Agay, 3.6.1899, ⁽⁴⁸⁾; maison forestière du Malpey, Esterel, pelouses, silice, 400-500 m, 1.6.1901 (a), ⁽⁴⁸⁾; Esterel, route Duchesse, 5.1913, leg. J. Brugère.

Stipa bromoides (L.) Dörfler*Stipa aristella* L.

Rég. litt.: Sorva près d'Alassio, env. d'Albenga, 29.6.1882, ⁽⁴⁸⁾; In Oelgärten und auf trockenen Hügeln bei Bordighera [...], 10 m, 21.6.1900, leg. L. Pollini, A. Kneucker Gram. exsicc. 3 Liefer. 1901 N° 81; In locis aridis olivetorum prope Bordighera, 6.1894, leg. C. Bicknell, Herb. Norm. edit. Dörfler N° 3386; Ager nicaeensis: in graminosis collinis, solo calcareo, colle La Lanterna vocata, 140 m, 6.1906, leg. A. Goiran; Cannes, quartier de la Croisette, 23.6.1879, leg. A. Gremli, ⁽⁴⁸⁾; env. d'Antibes, île Ste Marguerite, 20.7.1860 (herb. G. Thuret). **Env. Grasse:** Grasse, [s.d.], leg. Girody.

Achnatherum calamagrostis (L.) Beauv.*Calamagrostis argentea* DC.*Lasiagrostis calamagrostis* (L.) Link

Val. Stura: pentes dominant la rive droite de la Stura près Borgo San Dalmazzo, 4.7.1902, leg. F. Cavillier, ⁽⁴⁸⁾. **Val. Gesso:** près Valdieri-ville, pentes rocailleuses tournées au midi, à l'E de la ville, calc., ca. 800 m, 13.7.1909, leg. E. Burnat, ⁽⁴⁸⁾; près d'Entraque, graviers du torrent, alluvions, 900 m, 17.7.1909, ⁽⁴⁸⁾. **Val. Pesio:** Chartreuse de Piémont [pour: Pesio!], graviers du torrent, 16.7.1862 (herb. G. Thuret). **Val. Corsaglia:** gorges du Rio Sbornina près Fontane, rocailles, calc., 1500 m, 26.7.1912, ⁽⁴⁸⁾. **Préalp. Albenga:** en montant de Zuccarello au Monte Alpe, 28.6.1897, ⁽⁴⁸⁾; versant N du Mte Nero en montant depuis Castelbianco, 27.6.1897, ⁽⁴⁸⁾. **Val. Roya:** Alpes de Tende, Mt Bonsapel, versant N, éboulis, calc., 1000 m, 19.7.1901 (b), ⁽⁴⁸⁾; extrémité sup. de la vallée de la Minière de Tende à l'Alpe Meija, 10.8.1874, ⁽⁴⁸⁾. **Val. Vésubie:** ravins secs à la Madonna delle Finestre, 13.8.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); env. de St-Martin Lantosque, 22.7.1865 (id.); près de St-Martin Lantosque, 17.7.1875, ⁽⁴⁸⁾; env. de Nice, route de Levens à Lantosque, 28.6.1860 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** rochers entre Maria et St-Sauveur, 2.7.1875, ⁽⁴⁸⁾; entre Vens et St-Etienne, 3.8.1883, ⁽⁴⁸⁾. **Val. Var:** entre St-Martin du Var et le Chaudan, 5.6.1875, ⁽⁴⁸⁾; Annot, lieux arides, 27.7.1874, leg. Reverchon; Fugeret, les Graves, 17.8.1889, leg. Albin Derbez; St-Martin d'Entraunes, 12.8.1875, leg. E. Reverchon. **Val. Estéron:** Bézaudun, chemin du Moulin, 7.1870, leg. P. Consolat; entre le Poux et Sigale, 21.7.1877, ⁽⁴⁸⁾. **Préalp. Grasse:** Gorges du Loup, 23.6.1884, leg. Rastoin Brémont; Gourdon, le Revest, 8.1873, leg. P. Consolat, det. Huet; entre Gourdon et Cipières (env. de Grasse), talus herbeux, abondant [...], calc., 8.6.1901 (a). **Rég. litt.:** Val Sasso près Bordighera, 1.7.1895, leg. C. Bicknell, ⁽⁴⁸⁾; plateau du Mt Agel, glaciis du fort, belles touffes abondantes, 7/8.1912, leg. J. Brugère, ⁽⁴⁰⁾; env. de Nice, dans le lit du Paillon à l'Ariane, 29.6.1860 (herb. G. Thuret).

Ampelodesmos mauritanica (Poiret) T. Durand & Schinz*Ampelodesmos tenax* (Vahl) Link

[Chemise d'herbier vide de tout échantillon, contenant la Note suivante: "Au sujet d'*Ampelodesmos tenax* Link, voyez J. Arbost in *Riviera Scientifique* VIII, 89-93 (1921) et IX, 44 (1922)" F. Cavillier.]

Arundo donax L. — [c., n.]

Rég. litt.: Val de Gorbio, 15.11.1876, leg. W. Barbey; région littorale, Nice, 7.9.1884, leg. J.-B. Barla.

Arundo pliniana Turra*Arundo plinii* Turra

Rég. litt.: Bergeggi île, Ligurie occid., 11.1904, leg. Fritz Mader [hors des limites de la *Flore des Alpes maritimes*: localité proche de Savona]; Bei Pigna d'Andora in Ligurien an Abhängen am Meere, Nahe dem Meere, 6.11.1902, leg. C. Bicknell, A. Kneucker Gram. exsicc. 13 Liefer. 1903 N° 377; entre Pigna d'Andora et Cervo, 25.9.1893, leg. id.; route d'Antibes à Cannes, [...], 10.10.1868 (herb. G. Thuret); bords des ravins au Golfe Jouan, 31.10.1868 (id.); Golfe Jouan près Antibes, 10.1871, leg. J. Orr; Golfe Juan, ruisseaux, 5.10.1872, leg. P. Consolat;

Golfe Juan; non loin de la gare, presque en face du château Robert, 27.10.1874, leg. J. M. Bernardin, Soc. dauphin. N° 1017 bis; Golfe Jouan, 12.1904, leg. F. Mader [Avec l'extrait d'une lettre de F. Mader, du 5.4.1905: "*Arundo Pliniana* [...]: la localité de Golfe-Juan que je crois devoir rapporter à cette espèce — mentionnée d'ailleurs là par Ardoïno comme n'ayant pas été retrouvée — est très restreinte, entre le chemin de fer et la mer, à l'extrémité W du chemin de la plage, non loin des dernières maisons. Je ne sais s'il faut aussi rapporter à la même espèce les *Arundo* ramifiés assez communs dans l'Esterel."]. **Estérel:** Esterel, 10.1904, leg. F. Mader. **Val. Argens:** berges des ruisseaux, lieux humides des alluvions de l'Orgues [?] et bords des champs sur le grès bigarré entre Fréjus et St-Raphaël, leg. H. Hanry & A. Huet, 25 & 29.10.1875, F. Schultz Herb. Norm. nov. ser. Cent. 1 N° 172; St-Raphaël (Var), bords des ruisseaux, 10.1875, leg. H. Hanry, Soc. dauphin. N° 1017.

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel

Arundo phragmites L.

Rég. litt.: à l'E d'Albenga, lieux incultes non loin des bords de la mer, 22.9.1907, ⁽⁴¹⁾; env. de Nice, [s.d.], leg. Durando; Région littorale, Grenouillères du Var, 21.10.1884, leg. J.-B. Barla; le long de la route d'Antibes à Vaugrenier près la Brague, 21.9.1892, leg. Bastreri, ⁽⁴⁸⁾; Antibes, Golfe Jouan, 19.9.1858 (herb. G. Thuret); Cannes au Cap de la Croisette, 5.12.1872, leg. J. Escarras & P. Consolat; Cannes, 14.10.1854 (herb. G. Thuret).

Danthonia decumbens (L.) DC. in Lam. & DC.

Sieglingia decumbens (L.) Bernh.

Val. Pesio: env. de San Bartolomeo di Pesio, pentes W du Mont Mascaron, talus, silice, 1400 m, 3.8.1912, ⁽⁴¹⁾; Val Pesio moyen, 11.7.1880, leg. E. Burnat & J. Vetter, ⁽⁴¹⁾. **Val. Corsaglia:** près de Fontane, rochers, calc., 1000 m, 25.7.1912, ⁽⁴¹⁾. **Alp. Ormea:** col de Casotto, entre les vals de Tanaro et de Casotto, 23.7.1880, ⁽⁴¹⁾; env. d'Ormea, près du col de Prale, rochers, calc., 1200 m, 17.7.1912, ⁽⁴¹⁾. **Rég. litt.:** vallée de Cervo: Costa Toudeu, versant E, prairies marécageuses, terrain décalcifié, 500-600 m, 15.6.1914 (a), ⁽⁴¹⁾. **Val. Var:** Annot, lieux arides, les bois, 5.7.1874, leg. Reverchon.

Danthonia alpina Vest

Danthonia provincialis DC. in Lam. & DC., nom. illegit.

Préalp. San Remo: près Ceriana, 15.6.1900, leg. C. Bicknell; entre Ceriana et San Remo, 2.6.1893, ⁽⁴¹⁾; près Perinaldo en allant vers le Mte Bignone, 17.6.1900, leg. C. Bicknell; près de Vallebona à la rive gauche du torrent dans une prairie sur le sentier à Seborga, 22.5.1894, leg. id. **Val. Nervia:** prati umidi sotto Carmo Langan tra Mte Ceppo e Buggio, 1200 m, 28.6.1892, leg. id. **Préalp. Menton:** sommet du col de Braus, 24.6.1879 (a), ⁽⁴¹⁾. **Val. Var:** Annot, prairies de St-Benoît, rare, 1.7.1874, leg. Reverchon.

Molinia caerulea (L.) Moench

— incl. *Molinia arundinacea* Schrank (= *M. altissima* Link = *M. litoralis* Host)

Val. Stura: prés humides, vallée de la Stura, vis à vis Aizone, très abondant [...], 27.7.1882, ⁽⁴¹⁾. **Val. Gesso:** Valdieri-les Bains, 15.8.1876, ⁽⁴¹⁾. **Env. Cuneo:** étangs de Beinette près Cuneo, bords des eaux, 500 m, 9.7.1900 (a), ⁽⁴¹⁾; entre Roccaforte et Chiusa di Pesio, 22.8.1882, ⁽⁴¹⁾. **Val. Corsaglia:** entre Corsaglia et Frabosa-soprana, châtaigneraies, silice, 800-900 m, 26.7.1912, ⁽⁴¹⁾. **Alp. Ormea:** Alpe di Cosio, env. d'Upega, lieux herbeux, calc., 1600 m, 11.8.1900 (b), ⁽⁴¹⁾. **Val. Roya:** vers 1600 m, à l'extrémité sup. de la vallée du Riofreddo de Tende, 1.8.1892, ⁽⁴¹⁾; entre la Roya, le torrent de la Briga et la route de la Briga, 2.8.1886, leg. C. Bicknell, ⁽⁴¹⁾; sur les rochers humides de San Dalmazzo [en direction de] Vintimille, 1.8.1886, leg. id. det. "*M. caerulea* var. *depauperata* Asch. & Graebn." ⁽⁴¹⁾. **Val. Vésubie:** env. de St-Martin Lantosque, 7.8.1865 (herb. G. Thuret). **Val. Tinée:** col du Mt Pelevo au N du Mt Mounier, marécages, tourbe, 1900 m, 23.7.1905, ⁽⁴¹⁾; vallon de Douanse, entre Isola et St-Etienne, berges du torrent, terrain tourbeux, 1900-2000 m, 16.7.1908, ⁽⁴¹⁾; entre Pont Haut et Vens, pentes herbeuses humides, cristallin, 1500 m, 4.8.1902, ⁽⁴¹⁾; vallon de la Tortissa, Alpes de St-Etienne de Tinée, pentes herbeuses, cristallin, 1800 m, 8.8.1902, ⁽⁴¹⁾. **Val. Var:**

Annot, lieux humides, 22.8.1874, leg. Reverchon; vallon de Barlatetta au N de Châteauneuf d'Entraunes, clairières des bois, terrain tourbeux, 1700 m, 23.7.1902, ⁽⁴¹⁾; St-Martin d'Entraunes, lieux humides, 6.8. & 7.9.1875, leg. Reverchon, ⁽⁴²⁾; col des Trente Souches sur Entraunes, pelouses tourbeuses, 2028 m, 28.7.1902, ⁽⁴¹⁾; vallon inf. de Sanguinière, marécages, grès, 2050 m, 27.7.1911, ⁽⁴¹⁾. **Val. Estéron:** Cluse de Cuébris, points humides, calc., 500 m, 9.8.1912, ⁽⁴¹⁾; env. de St-Auban: débouché N de la Cluse de Gars, berges humides, calc., 650 m, 28.6.1909, ⁽⁴¹⁾. **Rég. litt.:** Mt Agel, près et au-dessous bassins golf, 8/9.1912, leg. J. Brugère, det. "*M. caerulea* [var.] *robusta* Asch. & Graebn." ⁽⁴⁰⁾; env. de Nice: vallon du Donareou près Colomars, 25.9.1907, ⁽⁴¹⁾; hippodrome du Var, 24.9.1884, leg. Rastoin Brémont; Vallauris, vallon du Fugeret, 8.1872, leg. P. Consolat ⁽⁴¹⁾. **Estérel:** l'Hubac des Escales (Esterel), lieux humides, silice, 10.8.1901 (b), ⁽⁴¹⁾.

Nardus stricta L.

Val. Stura: Ste Anne de Vinaï, très abondant partout sur les pâturages élevés, 14.7.1875, ⁽⁴⁸⁾; vallée de Ste Anne de Vinadio, 1.8.1885, leg. Rastoin Brémont. **Alp. Tende:** sur la route entre le Col del Pas et le val Pesio (entre les Viozennes et le val Pesio), très fréquent, 13.8.1874, ⁽⁴⁸⁾; pâturages au Mt Piernande près le col de Tende, 26.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 289 (herb. G. Thuret). **Aution:** Authion, [s.d.], leg. Rastoin Brémont. **Val. Tinée:** col de Pal sur St-Etienne de Tinée, pelouses, calc., 2200 m, 1.8.1902, ⁽⁴⁸⁾. **Val. Var:** St-Martin d'Entraunes, Désert de St-Barnabé, les prairies, 21.6.1875, leg. E. Reverchon.

Cleistogenes serotina (L.) Keng subsp. *serotina*

Diplachne serotina (L.) Link

Kengia serotina (L.) Packer

Val. Estéron: Bouyon, bien au-dessous de l'endroit où le vallon des Prés croise le chemin des Ferres, 29.9.1871, leg. E. Barlet. **Val. Var:** Annot, lieux arides, 10.9.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** env. de Nice, entrée du vallon de Donaréou près Colomars, 25.9.1907, ⁽⁴¹⁾; Antibes, in herbis siccis, 5.11.1862 & 12.10.1867 (herb. G. Thuret); Cap d'Antibes, dans le jardin botanique de MM. Thuret et Bornet, 4.11.1872, leg. P. Consolat.

Eragrostis pilosa (L.) Beauv.

Env. Cuneo: fréquent à Cuneo, 9.8.1876, leg. Vetter. **Rég. litt.:** entre Albenga et Ceriala, 2.10.1886, leg. C. Bicknell; champs cultivés près le pont sur la Nervia, entre Bordighera et Ventimiglia, 10.9.1893, leg. id.; champs cultivés dans le Val de Roja près Ventimiglia, 29.10.1891, leg. id.

Eragrostis megastachya (Koeler) Link

Eragrostis cilianensis (All.) F. T. Hubbard

Eragrostis major Host

Env. Cuneo: Cuneo, 9.8.1876, leg. Vetter. **Rég. litt.:** région littorale: Nice, champs, 10.1884, leg. J.-B. Barla; Nice, St-Roch 20.9.1885, leg. Rastoin Brémont; entre Biot et Vaugrenier, bords des chemins, 4.7.1900 (a), ⁽⁴¹⁾; Antibes, dunes du Golfe Jouan, 20.9.1868 (herb. G. Thuret); env. de Cannes, sables maritimes entre le Golfe Jouan et Juan les Pins, 27.9.1907, ⁽⁴¹⁾; env. de Cannes, entre la Bocca et la Napoule, 27.9.1907, ⁽⁴¹⁾. **Estérel:** la Napoule, graviers de la voie ferrée, 9.8.1901 (b), ⁽⁴¹⁾. **Env. Grasse:** Grasse, St-François, dans les jardins au milieu des jasmins, 6.10.1870, leg. P. Consolat.

Eragrostis minor Host

Val. Roya: San Dalmas près de Tende, 4.8.1875, leg. Leresche. **Rég. litt.:** station de Bordighera, lieux graveleux, 6.7.1900 (a), ⁽⁴¹⁾; région littorale, Drap, 22.9.1884, leg. J.-B. Barla, ⁽⁴¹⁾.

Sporobolus pungens (Schreber) Kunth

Sporobolus arenarius (Gouan) Duval-Jouve

Rég. litt.: sables maritimes à l'W d'Albenga, route d'Alassio, 22.9.1907, ⁽⁴¹⁾; sables maritimes à Alassio, 11.8.1886, ⁽⁴¹⁾; Arma di Taggia, arène, [s.d., photo seule]; Bordighera, sables

maritimes, 1900, leg. C. Bicknell; Auf Sand am Meeresstrand bei Bordighera [...], 22.9.1900, leg. C. Bicknell & L. Pollini, A. Kneucker Gram. exsicc. 4 Liefer. 1901; Bordighera, in arenosis maritimis, 4.10.1904, leg. L. Pollini, Fl. Ital. exsicc. N° 213; Golfe Jouan près Antibes, 27.9.1907, ⁽⁴¹⁾; Antibes, rochers de la Garoupe, 25.10.1869 (herb. G. Thuret).

Crypsis aculeata (L.) Aiton

Rég. litt.: Albenga, 10.9.1887, leg. C. Bicknell; sables maritimes entre Albenga et Alassio, 22.9.1907, ⁽⁴⁸⁾; Antibes, 1843, leg. Lenormand (herb. G. Thuret).

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Val. Var: Puget Théniers, 24.7.1877, leg. Gremli, ⁽⁴⁸⁾; Annot, lieux incultes, 8.8.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** Nice, près du pont du Var, 5.6.1843, leg. Durando; Antibes, 4.7.1860 (herb. G. Thuret); bord de la mer près d'Antibes, 12.6.1899, ⁽⁴⁸⁾; sables de la Croisette à Cannes, 17.6.1871; Cannes, sables maritimes, 6.6.1875, ⁽⁴⁸⁾. **Env. Grasse:** Grasse (St-François), 10.1870, leg. P. Consolat, det. Huet.

Spartina versicolor Fabre

Spartina juncea auct., non (Michx) Willd.

Spartina durieui Parl.

Rég. litt.: Cannes, au Cap de la Croisette, automne 1866, leg. Hartsen (herb. G. Thuret); Cannes, cap de la Croisette, sables maritimes, 16.11.1874, leg. Bernardin, Soc. dauphin. N° 1016; Cannes, la Croisette, 20.2.1885, leg. Baron de Nanteuil.

Tragus racemosus (L.) All.

Val. Estéron: Sigalles, 7.1870, leg. E. Barlet & P. Consolat. **Val. Var:** Annot, lieux arides, 18.8.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** Ospedaletti, 27.9.1894, leg. C. Bicknell; Bordighera, 2.9.1887, leg. id.; Id., lieux arides, 9.9.1896, leg. id.; Id., au-dessous du Cap, près la mer, 10.9.1896, leg. id.; sables le long de la Nervia, entre le pont et Camporosso, 28.9.1904, leg. id.; [Nice], les Grenouillères, 6.1884, leg. Rastoin Brémont; près Antibes, coteaux entre Biot et Vaugrenier, 5.7.1860 (herb. G. Thuret); Cannes, automne 1865, leg. T. A. Hartsen in herb. Soc. Hist. nat. Cannes (id.).

Leersia oryzoides (L.) Swartz

Oryza oryzoides (L.) Brand

Rég. litt.: Ager nicaeensis, li Granouiera, 10.1906, leg. A. Goiran; env. d'Antibes: Biot, fossés, les prairies humides, donné par Mr Ollivier, 5.1911, leg. J. Brugère.

Panicum miliaceum L. — [c., n.]

Rég. litt.: lit desséché du Paillon près Drap (env. de Nice), graviers, alluvions, 200 m, 8.8.1901 (b), ⁽⁴⁸⁾.

Panicum capillare L.

Rég. litt.: Nice, Etats Sardes, [s.d., ante 1861], leg. Girody in herb. E. Cornaz; Nice, lieux incultes, 20.9.1872, leg. E. Ayasse; env. de Nice: Colomars, talus, 17.9.1905, leg. A. Saint-Yves, ⁽⁴⁸⁾; env. de Nice: rive droite du Var, près Colomars, 25.9.1907, ⁽⁴⁸⁾; env. de Nice, abondant dans les champs de maïs, près de l'embouchure du Var, 4.10.1861 (herb. G. Thuret); prairies, lieux cultivés, jardins à l'embouchure du Var, [s.d.], leg. Huet in herb. P. Consolat; près de l'embouchure du Var: champs et prairies, 15.8.1867, leg. A. Huet, Soc. dauphin. 1886 N° 5076; lieux cultivés, jardins au pont du Var, 15.9.1867, leg. id.; lieux cultivés, jardins, prairies, à l'embouchure du Var, sur terrain d'alluvions, 17.9.1867, leg. Huet & Canut, Fl. exsicc. C. Billot N° 3933; Nice: les Grenouillères, 24.9.1884, leg. Rastoin Brémont; région littorale, bords du Var, 7.1885, leg. J.-B. Barla; Nice près les bouches du Var, 25.9.1892, leg. Bastreri, ⁽⁴⁸⁾; Ager nicaeensis: in regione fluminis Varo, prope vias in cultis etc., 9/10.1904, leg. A. Goiran, Fl. Ital. exsicc. curant. A. Fiori, A. Béguinot & R. Pampanini N° 4; embouchure du Var près

Nice, 2.10.1907, leg. F. Cavillier, ⁽⁴⁸⁾; Var: St-Laurent du Var, champs, 9.1876, leg. Abbé Mailho, Fl. selecta exsicc. Ch. Magnier N° 2875.

Echinochloa colonum (L.) Link — [c., n.]

Panicum colonum L.

Rég. litt.: embouchure du Var, 10.11.1900, leg. Gabriel Vialon.

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.

Panicum crus-galli L.

Env. Cuneo: près de Cuneo (Coni), 3.9.1876, det. "*P. crus-galli* L. var. *longisetum* Döll" ⁽⁴⁸⁾; bords des chemins près de Boves, env. de Cuneo, 4.8.1891, det. "*var. brevisetum* Döll" ⁽⁴⁸⁾. **Val. Pesio:** entre San Bartolommeo et la Certosa di Pesio, bords de la route, 800-860 m, 30.7.1912, det. id. ⁽⁴⁸⁾; Id., 830 m, 11.8.1912, det. id. ⁽⁴⁸⁾; val Pesio, bords de la route entre la Certosa et San Bartolomeo, 18.8.1882, det. id. ⁽⁴⁸⁾. **Env. Mondovi:** Mondovi, quartier du bas, bords des champs, 470 m, 15.8.1912, det. id. ⁽⁴⁸⁾. **Val. Estéron:** Bouyon, prairies, 7.1870, leg. Barlet in herb. P. Consolat. **Val. Var:** Annot, lieux humides, 1.8.1874, leg. Reverchon, ⁽⁴⁸⁾; Id., 1.8.1874, leg. id., det. "*var. longisetum* Döll" ⁽⁴⁸⁾. **Rég. litt.:** lit du torrent Vallecrosia près Bordighera, 16.8.1905, leg. F. Cavillier, det. "*var. brevisetum* Döll" ⁽⁴⁸⁾; Id., det. "*var. longisetum* Döll" ⁽⁴⁸⁾; sables des bouches de la Nervia près Vintimille, 10.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier; da Nizza al ponte del Varo, 26.7.1843, leg. Durando, det. "*var. longisetum* Döll" ⁽⁴⁸⁾; env. de Nice, Grenouillères, 4.10.1861 (herb. G. Thuret); Nice, à la Californie, 26.9.1907, det. "*var. brevisetum* Döll" ⁽⁴⁸⁾; entre Vaugrenier et Villeneuve-Loubet, bords des chemins, 4.7.1900 (a), ⁽⁴⁸⁾; Antibes, étang de Vaugrenier, 23.7.1863 (herb. G. Thuret); entre St-Cassien près Cannes et la mer, fossés, 10.8.1901, det. "*var. longisetum* Döll" ⁽⁴⁸⁾.

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Panicum sanguinale L.

Val. Var: St-Martin d'Entraunes, lieux arides, 27.8.1875, leg. Reverchon; Annot, lieux incultes, 30.7.1874, leg. id. **Env. Grasse:** Grasse, St-François, 10.1871, leg. P. Consolat, det. Huet. **Rég. litt.:** bords des chemins à Bordighera, 16.8.1905, leg. F. Cavillier sub nom. *Panicum sanguinale* L. var. *repens* A. G.; jardins de Nice, 20.9.1885, leg. Rastoin Brémont; région littorale, Grenouillères du Var, 10.1884, leg. J.-B. Barla; près des bouches du Var, 25.9.1892, leg. Basterri, ⁽⁴⁸⁾; Nice, à l'embouchure du Var, 2.10.1907, leg. F. Cavillier, ⁽⁴⁸⁾; Antibes, 5.11.1862 (herb. G. Thuret); Cannes, [...] près le square Brougham, 5.7.1887, ⁽⁴⁸⁾.

Paspalum dilatatum Poiret in Lam. — [n.]

Rég. litt.: Nice, embouchure du Var, 2.10.1907, leg. F. Cavillier, ⁽⁴⁸⁾.

Stenotaphrum secundatum (Walter) O. Kuntze — [n.]

Estérel: la Napoule, où il couvre les prairies, 19.8.1925, leg. J. Rodié.

Setaria glauca (L.) Beauv.

Setaria pumila (Poiret) Schultes

Val. Pesio: val de Pesio, bords des chemins entre la Certosa et San Bartolomeo, 18.8.1882, ⁽⁴⁸⁾; entre San Bartolommeo et la Certosa di Pesio, bords de la route, 800-850 m, 7.8.1912, ⁽⁴⁸⁾. **Val. Var:** Annot, les chaumes, 6.9.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** sous les oliviers près le cimetière de Bordighera, 24.10.1891, leg. C. Bicknell; sables arides des bouches de la Nervia près Vintimille, 10.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier, ⁽⁴⁸⁾; Menton, 9.12.1876, leg. W. Barbey; Nice, embouchure du Var, 2.10.1907, ⁽⁴⁸⁾.

Setaria verticillata (L.) Beauv.

Val. Estéron: Bézaudun, la Vigne, 27.8.1870, leg. P. Consolat. **Val. Var:** vallée du Cians: entre Rigaud et le col de la Mairola, pentes terreuses, calc., 500-800 m, 14.7.1902, ⁽⁴⁸⁾; Annot, lieux arides, 3.9.1874, leg. Reverchon. **Rég. litt.:** sous les oliviers près le cimetière de Bordighera,

24.10.1891, leg. C. Bicknell; lit du torrent Vallecrosia près Bordighera, 16.8.1905, leg. F. Cavillier, ⁽⁴⁸⁾; Nice, 9.1885, leg. Rastoin Brémont; env. de Nice: bords du Var près de Colomars, 25.9.1907, ⁽⁴⁸⁾; Cannes, [...] près square Brougham, 5.7.1887, ⁽⁴⁸⁾; champs près de la Bocca, 9.8.1901 (a), ⁽⁴⁸⁾.

Setaria viridis (L.) Beauv.

Val. Pesio: bords des chemins, vallon del Cavallo près Certosa di Pesio (loin de toute culture), 17.8.1882, ⁽⁴⁸⁾. **Val. Tinée:** près St-Sauveur, 2.7.1875, ⁽⁴⁸⁾. **Val. Var:** entre Villars du Var et Massoins, 8.7.1887, ⁽⁴⁸⁾; Annot, les chaumes, 7.8.1874, leg. Reverchon; Fugeret, partout, 20.8.1889, leg. Albin Derbez. **Val. Estéron:** Bézaudun, la Vigne, 27.8.1870, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** da Nizza a Tourrettes [-Levens], 8.8.1843, leg. Durando; env. de Nice: bords du Var, près de Colomars, 25.9.1907; Id.: vallon du Donareou près Colomars, 25.9.1907; Nice, le Var, 16.9.1884, leg. Rastoin Brémont; entre Biot et Vaugrenier, lieux arides, 4.7.1900 (a), ⁽⁴⁸⁾; Antibes, 4.7.1861 (herb. G. Thuret); champs près de la Bocca (Cannes), 9.8.1901 (a), ⁽⁴⁸⁾.

Setaria verticillata (L.) Beauv. × **Setaria viridis** (L.) Beauv.

Setaria ambigua (Guss.) Guss., non Schrader

Rég. litt.: sous les oliviers près le cimetière de Bordighera, 24.10.1891, leg. C. Bicknell; Bordighera, 24.10.1891, leg. id.; Nice, au Cap Montboron, 28.9.1907, ⁽⁴⁸⁾.

Setaria italica (L.) Beauv. — c.

Val. Roya: cultivé [Morignole ?], jardins, 20.9.1885, leg. Rastoin Brémont.

Pennisetum villosum R. Br. ex Fresen — [c., a.]

Pennisetum longistylum auct.

Rég. litt.: Ager Nicaeensis — gregarium in loco Montet vocato ejusque viciniis (Sa Elena, Carras, ecc.), solo arido, graminoso, glareoso, calcareo, alt. 39 m, 6/7.1906, leg. A. Goiran, Fl. Ital. exsicc. curant. A. Fiori, A. Béguinot & R. Pampanini N° 504.

Imperata cylindrica (L.) Beauv.

Rég. litt.: entre le chemin de fer et la mer à l'W de San Remo, 19.4.1894, leg. C. Bicknell; très rare à San Remo entre le chemin de fer et la mer, 11.6.1895, leg. id.; St-Hospice [Cap Ferrat], 23.11.1876, leg. W. Barbey, ⁽⁴⁸⁾; région littorale, arènes du Var, 26.10.1884, leg. J.-B. Barla; sables maritimes à Antibes, 5.6.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 283 (herb. G. Thuret); Antibes [s.d.], leg. Girody; env. d'Antibes, dunes du Golfe Jouan, 8.6.1860 (herb. G. Thuret); sables sous les *Pinus Pinea*, près de l'embouchure de la Siagne, 20.6.1886, ⁽⁴⁸⁾.

Erianthus ravennae (L.) Beauv.

Saccharum ravennae (L.) Murray

Rég. litt.: près des Bouches du Var, 25.9.1892, leg. Bastreri, ⁽⁴⁸⁾; rive gauche du Var, lieux palustres près de la mer, 25.9.1892, leg. id., ⁽⁴⁸⁾.

Sorghum halepense (L.) Pers. — [c., n.]

Val. Var: le Broc, 19.9.1871, leg. P. Consolat; entre Massoins et Tournefort (entre Var et Tinée), 8.7.1887, ⁽⁴⁸⁾. **Rég. litt.:** Leca près d'Albenga, 7.7.1882, ⁽⁴⁸⁾; entre Albenga et Leca, 5.7.1882, ⁽⁴⁸⁾; Nice, les Grenouillères, 24.9.1884, leg. Rastoin Brémont; Nice, embouchure du Var, 2.10.1907, ⁽⁴⁸⁾; env. d'Antibes, Vaugrenier, 5.7.1860 (herb. G. Thuret); Vaugrenier près Antibes, bords des chemins, 4.7.1900 (a), ⁽⁴⁸⁾; Cannes, 3.10.1855 (herb. G. Thuret); près du Pont de la Siagne, entre Cannes et la Napoule, 9.8.1901 (b), ⁽⁴⁸⁾. **Estérel:** bords du Grenouiller à Agay, 12.8.1902, ⁽⁴⁸⁾. **Env. Grasse:** entre Grasse et Peymeinade, bords de la route, 30.6.1900 (a), ⁽⁴⁸⁾.

Sorghum vulgare Pers. — [c., s.]*Sorghum bicolor* (L.) Moench

Rég. litt.: région littorale: Nice, champs, "plante cultivée, parfois subspontanée à Nice", 31.8.1884, leg. J.- B. Barla.

Chrysopogon gryllus (L.) Trin.*Andropogon gryllus* L.

Env. Cuneo: prati della Bombonina près Cuneo, 3.7.1902, leg. F. Cavillier, ⁽⁴⁸⁾. **Préalp. Albenga:** vallée de l'Arrosia: de Gazzo au Monte Cucco, prairies, grès, 800 m, 11.6.1914 (a), ⁽⁴⁸⁾. **Préalp. Nice:** Contes, dans les champs, 1.6.1863, leg. T. Canut (herb. G. Thuret). **Env. Grasse:** lieux stériles au quartier de St-Jacques près Grasse, 7.6.1884 ⁽⁴⁸⁾. **Rég. litt.:** env. d'Albenga: entre Pogli et Onzo, garigues, grès, 200-300 m, 8.6.1914 (a), ⁽⁴⁸⁾; Monte Pisciovino près d'Albenga, pentes herbeuses, grès, 550 m, 5.6.1914 (a), ⁽⁴⁸⁾; pré, à Diano Marina (et aussi aux env. d'Albenga), 9.6.1879, ⁽⁴⁸⁾; Antibes, bois de Vaugrenier, 24.6.1869 (herb. G. Thuret); la Brague près Antibes, 8.6.1875; plaine de la Brague entre Antibes et le Biot, 4.6.1885, ⁽⁴⁸⁾; Antibes, 9.6.1858 (herb. G. Thuret); Vallauris, au pont de Curro sur la route de Grasse, 10.7.1870, leg. P. Consolat.

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng*Dichanthium ischaemum* (L.) Roberty*Andropogon ischaemum* L.

Val. Roya: vallée inf. de Cairos, embranchement des vallées Roja et Cairos, 5.8.1888, ⁽⁴⁸⁾. **Préalp. Menton:** descente du col de Braus sur Sospel, 10.8.1888, ⁽⁴⁸⁾. **Val. Vésubie:** entre le Cros [d'Utelle] et Plan du Var, bords de la Vésubie, 18.6.1896, ⁽⁴⁸⁾. **Val. Tinée:** débouché de la vallée de Molières dans la vallée de la Tinée, 15.7.1875, ⁽⁴⁸⁾. **Val. Var:** entre Villars du Var et Massoins, 8.7.1887, ⁽⁴⁸⁾; vallée du Cians: entre Rigaud et le col de la Mairola, rocailles, calc., 500-800 m, 14.7.1902, ⁽⁴⁸⁾; Annot, lieux arides, 18.8.1874, leg. Reverchon. **Val. Estéron:** Bouyon, le Breck, 29.8.1880, leg. Barlet, Huet & P. Consolat. **Rég. litt.:** env. de Ventimiglia près les bouches de la Nervia, 1.7.1887, ⁽⁴⁸⁾; Nice sur le Mont Boron, 17.6.1843, leg. Durando; Antibes, 4.10.1858 (herb. G. Thuret); Vallauris, collines sèches du côté du Fugheret, 29.7.1872, leg. P. Consolat.

Andropogon distachyus L.

Val. Arroscia: vallée du Lerrone: Casanova-Lerrone, garigues, grès, 250 m, 13.6.1914 (a), ⁽⁴⁸⁾. **Val. Roya:** Fontan, rochers, 9.7.1886, leg. Elisée Reverchon, Pl. Fr. 1886 N° 68. **Préalp. Menton:** colline de Castellar, molasse, 29.11.1876, leg. W. Barbey. **Préalp. Nice:** descente de Berre sur Contes, pineraies, molasse, 600 m, 7.6.1903, ⁽⁴⁸⁾; entre Bendejun et Coaraze, rochers, molasse, 400-600 m, 12.6.1903, ⁽⁴⁸⁾. **Env. Grasse:** Grasse, [s.d.], leg. Girody. **Rég. litt.:** rochers près d'Alassio, 12.6.1879, ⁽⁴⁸⁾; Auf Wiesen bei Bordighera in Ligurien [...] Nähe des Meeres, 9.1900, leg. C. Bicknell, A. Kneucker Gram. exsicc. 3 Liefer. 1901 N° 62; Bei Ventimiglia in Ligurien, Meeresnähe, 6/7.1900 & 1901, leg. O. Kunze, A. Kneucker Gram. exsicc. 4 Liefer. 1902; rochers au Pont St-Michel près Menton, 1.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. (herb. G. Thuret); Menton, collines maritimes arides, sous les oliviers et les citronniers où il abonde, 10-60 m, 1.12.1882, leg. M. Gandoger, Fl. selecta exsicc. Ch. Magnier N° 429; entre la Turbie et le col de Guerre sur Monaco, rochers, calc., 400-550 m, 3.6.1903, ⁽⁴⁸⁾; env. de Nice, bords sentier de St-André à Falcon, vers le milieu [...], 5.1913, leg. J. Brugère; env. de Nice: en montant de Falconet au Mont Chauve, rocailles, calc., 450-500 m, 5.6.1913 (a), ⁽⁴⁸⁾; Nice à Cimiez, 6.5.1871; Cimiez près Nice: coteaux secs, 10.11.1881, leg. E. Chabert; Antibes, 31.10.1858 (herb. G. Thuret); Cannes, 3.10.1855 (id.).

Hyparrhenia hirta (L.) Stapf in Oliver*Andropogon hirtus* L.

Préalp. Nice: entre Berre et Contes, pineraies, molasse, 600 m, 7.6.1903, ⁽⁴⁸⁾; entre Bendejun et Contes, rochers, molasse, 200-400 m, 12.6.1903, ⁽⁴⁸⁾. **Préalp. Grasse:** Vence, au-dessus de

Cagnes, 3.6.1879, leg. A. Gremli; Gourdon, le Bosquet, 6.1873, leg. P. Consolat; Gourdon, chemin du Bosquet, 6.1874, leg. id., ⁽⁴⁸⁾. **Rég. litt.:** Leca près d'Albenga, 7.7.1882, ⁽⁴⁸⁾; Plaine d'Albenga, 9.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier ⁽⁴⁸⁾; rochers au-dessus d'Alassio, 12.6.1879, ⁽⁴⁸⁾; entre Alassio et Ponte Murato, 18.5.1890, ⁽⁴⁸⁾; entre San Lorenzo et Civezza près des bords de la mer, env. de Porto Maurizio, 22.6.1891, ⁽⁴⁸⁾; collines sèches au N de Bordighera, 10.10.1887, ⁽⁴⁸⁾; Bordighera, 5.1890, leg. W. Bernoulli; Auf trockenen Hügeln bei Bordighera in Ligurien, Sandboden, 50 m [...], 25.4.1900, leg. C. Bicknell & L. Pollini, A. Kneucker Gram. exsicc. 3 Liefer. 1901; entre Vintimiglia et San Remo, 26.3.1871; près des bouches de la Nervia, env. de Ventimiglia, 1.7.1887, ⁽⁴⁸⁾; Bouches de la Nervia près Vintimille, 10.7.1902, leg. J. Briquet & F. Cavillier, ⁽⁴⁸⁾; Bei Ventimiglia in Ligurien, 400 m, 7.1900 & 7.1901, leg. Otto Kunze, A. Kneucker Gram. exsicc. 7 Liefer. 1902 N° 64 a sub nom. *Andropogon hirtus* L. var. *genuina* Hackel; rochers au Pont St-Louis près de Menton, 1.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. s. N° (herb. G. Thuret); Pont St-Louis, 16.11.1876, leg. W. Barbey; Menton, 18 & 22.11.1876, leg. id., ⁽⁴⁸⁾; Menton, abonde sur les collines arides au-dessus de la ville [...], 22.12.1882, leg. M. Gandoger, Fl. selecta exsicc. Ch. Magnier N° 430; la Turbie sur Mer, 6.6.1895, leg. Dr. V. Bonafous, Fl. selecta exsicc. Ch. Magnier N° 3875; rochers d'Eza (la ville), 28.2.1872; Coteau du Vinaigrié à Nice, 19.6.1862, leg. Canut, Reliq. Mailleanae N° 533; Villefranche près Nice: coteaux secs et rocaillies, 4.11.1881, leg. A. Chabert, Soc. dauphin. 1884 N° 4312; Nice, sur le Mt Boron, 17.6.1843, leg. Durando; entre Biot et Vaugrenier, lieux arides, 4.7.1900 (a), ⁽⁴⁸⁾; Antibes, 31.10.1858, sub nom. *Andropogon pubescens* Vis. (herb. G. Thuret); Vallauris, Golfe Jouan, lieux sablonneux, 26.4.1872, leg. P. Consolat; Golfe Jouan, chemin du bord de la mer, 8.7.1872, leg. id.; entre Golfe Jouan et Cannes, 18.5.1871; Vallauris, 7.1872, leg. P. Consolat; Cannes, 28.11.1855 (herb. G. Thuret); île Ste Marguerite près Antibes, 20.7.1860 (id.); île Ste Marguerite (Lérins), 11.5.1875, ⁽⁴⁸⁾. **Estérel:** près d'Agay au pied de l'Estérel, 29.5.1884, ⁽⁴⁸⁾; rochers, bords des chemins, près d'Agay, 6.7.1898 (a), ⁽⁴⁸⁾.

Heteropogon contortus (L.) Beauv. ex Roemer & Schultes
Andropogon allionii DC. in Lam. & DC.

Rég. litt.: collines au-dessus de Bordighera, 4.10.1894 & 10.1900, leg. C. Bicknell; Pont St-Louis à Menton, 30.10.1872 & 10.11.1891, leg. M. Moggridge; Id., 28.11.1876, leg. W. Barbey; Menton, 27.11.1867, leg. Moggridge; env. de Nice, Baus Roux, 7.3.1860 (herb. G. Thuret); Nice, chemin de Villefranche, 20.6.1885, leg. Rastoin Brémont; Montboron près Nice, coteaux secs, 3.10.1881, leg. A. Chabert, Soc. dauphin. 1884 N° 1412 bis; rochers de Montboron, Nice, 25.6.1885, leg. Rastoin Brémont; env. d'Antibes, coteau de Vaugrenier, 23.7.1863 (herb. G. Thuret); coteaux de Biot près Antibes, 8.10.1861 (id.).

Zea mays L. — [c.]

Rég. litt.: région littorale Nice, champs St-Roch, 31.8.1884, leg. J.-B. Barla.

P R I N C I P E S

Palmae

Chamaerops humilis L.

[Dans une lettre du 19 octobre 1903 adressée à Paul Ascherson (copie in G-Bu), Emile Burnat résume ainsi ses recherches bibliographiques sur le Palmier nain]:

“Les localités signalées par H. Ardoino [*Fl. Alp.-Marit.*, éd. 2:463 (... pas rare autrefois sur les rochers entre Monaco et Mont-Alban... Ce n'est que comme souvenir qu'il nous est permis de le mentionner ici)] sont les seules où le *Chamaerops* a été observé.

“A quelle époque a-t-il disparu? — Seulement entre 1855 et 1866, époque à laquelle les travaux du chemin de fer Nice-Gênes ont détruit les derniers vestiges. De Candolle et Risso l'ont vu en 1808 [Villefranche-sur-Mer, falaise près de la chapelle St-Ambroise],