

Zeitschrift: Boissiera : mémoires de botanique systématique
Herausgeber: Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève
Band: 41 (1988)

Artikel: Matériaux pour la Flore des Alpes maritimes : catalogue de l'Herbier d'Emile Burnat déposé au Conservatoire botanique de la Ville de Genève : II. Rubiaceae - Orchidaceae
Autor: Charpin, André / Salanon, Robert
Kapitel: Pandanales
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-895486>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 16.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

*Lemnaceae***Lemna minor L.**

[Les déterminations sont dues à M. le Professeur E. Landolt, que nous remercions bien vivement ici de sa collaboration; det.: ⁽⁵¹⁾.]

Val. Ellero: entre Roccaforte-Mondovi et Rastello, mares, silice, 700 m, 10.7.1909, ⁽⁵¹⁾. **Env. Mondovi:** vallée de la Mongia entre Monbasiglio et Lisio, 15.6.1897, ⁽⁵¹⁾. **Val. Tanaro:** env. de Garesio: entre Trappa et Valdinferno, vallon du Rio Inferno, 21.6.1897, ⁽⁵¹⁾; mares entre Trappa et Ponte di Nava, 20.4.1899, ⁽⁵¹⁾. **Rég. litt.:** Etang de Vaugrenier près d'Antibes, 12.6.1899, ⁽⁵¹⁾; mares du Golfe Jouan, 22.9.1892, leg. Bastrieri, ⁽⁵¹⁾; Cannes, étang saumâtre près le réservoir des eaux de la Siagne, 13.5.1875, ⁽⁵¹⁾; mares près l'embouchure de la Siagne, env. de Cannes, 20.6.1886, ⁽⁵¹⁾.

P A N D A N A L E S

*Sparganiaceae***Sparganium erectum L. subsp. erectum**

Sparganium ramosum Hudson subsp. *polyedrum* Ascherson & Graebner

Val. Pesio: entre Chiusa et San Bartolomeo, 31.7.1888. **Env. Mondovi:** entre Mondovi et Bastia, mares le long de l'Ellero, alluvions, 400 m, 14.6.1901 (a). **Préalp. Grasse:** Valderoure (canton de St-Auban), 8.1866, leg. P. Consolat. **Rég. litt.:** Albenga, fossés, pas loin des rives de la mer, 25.6.1891; Albenga, bords de la Centa, 26.6.1897; Albenga, bords des mares, alt. 1 m, 7.6.1914 (a); Nice, les Grenouillères, 16.9.1884, leg. Rastoin Brémont; station du Var près Nice, 19.6.1879, leg. A. Gremlin; Nice, au Var, 5.1885, leg. Rastoin Brémont; env. de Nice, Colomars, bords du Var, fossés pleins d'eau, 25.9.1907; près de Cagnes, 11.6.1893; Antibes, bords de la Brague, 23.7.1863 (herb. G. Thuret); fossés humides à Antibes, dans l'eau, 8.6.1875.

Sparganium erectum L. subsp. neglectum (Beeby) Schinz & Thell. in Schinz & R. Keller

Sparganium ramosum Hudson subsp. *neglectum* (Beeby) Neuman

Rég. litt.: Albenga, 9.1889, leg. C. Bicknell; bouches de la Nervia près Bordighera, 1.8.1892, leg. C. Bicknell.

Sparganium angustifolium Michx

Sparganium affine Schnizlein

Val. Stura: lac en montant le col de Sa Anna du côté de Sa Anna de Vinadio, 14.7.1875. **Val. Gesso:** mares près les Gias de Fenestrelle, extrémité sup. de la vallée delle Rovina au-dessus d'Entraque, "aucune tige florifère en août, ni dans le lac de Fenestrelle, ni au val Inferno, ni au Pesio", 2.8.1874; lac del Vej del Bouc, au N du Mt Clapier, 22.7.1876. **Alp. Ormea:** lac Rascaira au N du Mongioje, partie peu profonde du lac, silice, 2030 m, 7.8.1900 (b); lacs de Brignola (versant N du Mongioje), flottant dans l'eau, silice, 2100 m, 7.8.1900 (b). **Val. Roya:** dans les deux petits lacs sur la colline au-dessus de Lago Verde, val Fontanalba, 2200 m, 10.9.1901, leg. C. Bicknell; Id., 2300 m, 29.8.1897; petit lac au-dessus des Gias soprano de Fontanalba, Alpes maritimes de Tende, 2.8.1888; Laghi Lunghi, regione de l'Inferno à l'extrémité sup. de la vallée de la Minière de Tende, 9.8.1874. **Val. Vésubie:** lac Prals, 18.8.1863, leg. Rastoin Brémont; les cinq lacs de Prals près N-D de Fenestre, 25.8.1869, leg. L. Marcilly; lacs de Baroto, au-dessus de St-Martin Vésubie, eau vaseuse, cristallin, 2400 m, 30.7.1908. **Val. Tinée:** étangs, sources en montant de Molières au col Merciera, eaux stagnantes pures, 13.7.1875; environs de Mollières: col de Mercera, mares du versant E, terrain tourbeux, 2200 m, 28.7.1908; lacs de Gerpas (Alpes de St-Etienne), eau peu profonde et vaseuse, vase siliceuse, 2300-2500 m, "se trouve seulement dans les lacs supérieurs et inférieur vaseux, à l'exclusion du lac moyen lequel est profond et rocaillieux", 15.7.1908; lacs inf. de Vens près St-Etienne

de Tinée, dans l'eau, 2300 m, 3.8.1905; lac de la Tortissa, 2400 m, 19.8.1900, leg. A. Saint-Yves; Id., mare de la Tortissa, 20.8.1900, leg. id.; lac de la Tortissa, 2400 m, 8.8.1902; lacs de Morgon sur Salzo Moreno, eaux des lacs, cristallin, 2600 m, 7.8.1902; env. de St-Etienne de Tinée, lac de la Tortissa, silice, 2500 m, eaux dormantes, 9.9.1919, leg. A. Saint-Yves, det. "*Sparganium affine* Schnizl. subsp. *Borderi* Weberb. = *S. Borderi* Focke" (J. Briquet, 1919). **Val. Verdon:** Mont Coyé au lac Lignet [pour: Lignin], 19.8.1874, leg. Reverchon; Aurent, lac de Ligny [id.], rare, 28.8.1886, leg. E. Reverchon & A. Derbez, Pl. Fr. 1886 N° 210.

Typhaceae

***Typha domingensis* (Pers.) Steudel**

Typha angustifolia L. subsp. *australis* (Schumacher & Thonn.) Graebner

[L'ensemble des *Typha* des herbiers Burnat et Thuret a été revu par J.-B. Gèze en décembre 1911; det.: ⁽⁵²⁾.]

Val. Var: Annot, les marais du Fugeret, 29.8.1874, leg. Reverchon (localité douteuse, ainsi que la date de récolte), ⁽⁵²⁾; Puget-Theniers, 24.7.1877, det. "N'y aurait-il pas une légère hybridation de *T. angustifolia*?" ⁽⁵²⁾; entre Villars et Touet de Beuil et abondant depuis le Var (St-Martin du Var près Nice) à Touet, 17.6.1875, ⁽⁵²⁾. **Rég. litt.:** fossés près d'Albenga, 9.7.1882, ⁽⁵²⁾; mares près des bords de la mer à Albenga, 25.6.1891, ⁽⁵²⁾; Albenga, près de l'embouchure de la Centa, 26.6.1897, ⁽⁵²⁾; Région littorale, localité dite Californie, Var, 21.10.1884, leg. J.-B. Barla, ⁽⁵²⁾; près l'embouchure du Var, 4.6.1879, leg. Gremlé, ⁽⁵²⁾; Nice, embouchure du Var, 2.10.1907, leg. F. Cavillier, ⁽⁵²⁾; Nice, hippodrome, 16.7.1884, leg. Rastoin Brémont; embouchure du Loup, 22.6.1886, leg. id.; collines de Vaugrenier près Antibes, dans une carrière abandonnée, 5.7.1860, ⁽⁵²⁾ (herb. G. Thuret); à l'E de Biot près Antibes, creux humides des carrières, grès, 4.7.1900 (a), ⁽⁵²⁾; fossés près du Fort Carré aux env. d'Antibes, 24.9.1892, leg. Bastreri, ⁽⁵²⁾.

***Typha minima* Funck in Hoppe**

Val. Var: Annot, marais de Saint-André, 1.6.1874, ⁽⁵²⁾. **Rég. litt.:** bords de la Nervia entre Ventimiglia et Bordighera, 29.4.1887, ⁽⁵²⁾; alluvions du Var près Nice, 7.5.1861, leg. E. Bourgeau, Pl. Alp. marit. N° 276, ⁽⁵²⁾ (herb. G. Thuret); env. de Nice, bords du Var, 15.5.1861, ⁽⁵²⁾ (id.); sables des alluvions du Var, 13.5.1871, ⁽⁵²⁾; Id., même date sub *Typha gracilis* Jordan, en mélange avec le précédent, det. "A la suite de Loeno, sans en avoir la preuve certaine, je considère *T. gracilis* Jordan comme une forme saisonnière de *T. minima*" ⁽⁵²⁾ [D'après *Fl. Eur.* 5: 276, ces taxons sont identiques]; près du pont du Var, env. de Nice, 20.5.1872, ⁽⁵²⁾; bords du Var, près son embouchure, 4.6.1879, leg. Gremlé, ⁽⁵²⁾; Nice, Var, 16.7.1884, leg. Rastoin Brémont; Nice à la Californie, 4/5.1913, leg. J. Brugère. **Estérel:** Agay, près de la station du chemin de fer (dépt. du Var), 12.5.1879, leg. A. Gremlé, ⁽⁵²⁾.

***Typha latifolia* L.**

Val. Vesubie: route de Levens à Lantosque près du Pont du Suquet, 28.6.1860, ⁽⁵²⁾ (herb. G. Thuret). **Val. Var:** Annot, marais de Fugeret, 13.6.1874, leg. Reverchon, ⁽⁵²⁾. **Préalp. Grasse:** Séranon, 18.7.1877, ⁽⁵²⁾. **Rég. litt.:** Région littorale, marais du Var, 7.1885, leg. J.-B. Barla sub nom. *T. angustifolia*, ⁽⁵²⁾; Nice, embouchure du Var, 2.10.1907, leg. F. Cavillier, ⁽⁵²⁾; collines de Vaugrenier près Antibes, carrières abandonnées, 5.7.1860, ⁽⁵²⁾ (herb. G. Thuret); à l'E de Biot près Antibes, carrières abandonnées, grès, 4.7.1900 (a), ⁽⁵²⁾.

***Typha shuttleworthii* Koch & Sonder in Koch**

Val. Var: Annot, les marais du Fugeret, 8.1874, leg. Reverchon, det. "la hampe fertile est *T. shuttleworthii*, la feuille séparée probablement de *T. latifolia* L. Signalé dans le Var, non dans les Alpes-Maritimes" ⁽⁵²⁾, [avec un commentaire de Burnat qui considère cette station comme suspecte.]